

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO

1929 - VIII



COMPARTIMENTO DEL PIEMONTE
PROVINCIA DI CÙNEO

FASCICOLO 3



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1935 - ANNO XIV

PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO E DEL CATASTO FORESTALE DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO 1910

FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1)

Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Introduzione (1914).....	L. 10 —
Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Fascicolo unico (1913).....	» 10 —
Vol. III - <i>Compartimento del Veneto</i>	— Fascicolo unico con carte topografiche (1915).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche, dell'Umbria e del Lazio</i>	— Introduzione (1914).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche</i>	— Fascicolo 1° (1912).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento dell'Umbria</i>	— Fascicolo 2° (1911).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento del Lazio</i>	— Fascicolo 3° (1914).....	» 6 —

(1) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione


CATASTO AGRARIO 1929-VIII

NORME ED ISTRUZIONI

Aggiornamento del Catasto agrario - <i>Formazione del Catasto forestale</i> - Un vol. di pagg. 129.....	L. 15 —
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) - di pagg. 27.....	» 3 —
Catasto agrario - <i>Esempio di aggiornamento</i> - Un vol. di pagg. 116.....	» 8 —
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) - di pagg. 24.....	» 3 —
Catasto agrario - <i>Esempio di rilevamento « ex novo »</i> - Un volume di pagg. 166.....	» 10 —

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI (1)

** Agrigento	n. 81
* Ancona	» 52
Arezzo	» 43
* Ascoli Piceno	» 53
* Avellino	» 67
* Bari	» 71
Belluno	» 22
* Benevento	» 68
* Bergamo	» 11
* Bologna	» 35
* Bolzano	» 20
* Brescia	» 12
* Brindisi	» 72
* Cagliari	» 90
** Campobasso	» 63
* Chieti	» 64
* Como	» 13
* Cremona	» 14
* Cuneo	» 3
** Enna	» 84
** Ferrara	» 36
Firenze	» 44
* Fiume	» 30
** Forlì	» 37
La Spezia	» 9
* Lecce	» 74
** Littoria	—
** Livorno	» 46
Lucca	» 44
* Macerata	» 54
Massa e Carrara	» 48
* Matera	» 76
* Milano	» 16
* Modena	» 38
* Nuoro	» 91
* Padova	» 23
* Palermo	» 86
* Parma	» 39
* Pavia	» 17
** Perugia	» 56
* Pesaro e Urbino	» 55
* Piacenza	» 40
Pisa	» 49
Pistòia	» 50



* Pola	n. 32
* Potenza	» 77
Ragusa	» 87
* Ravenna	» 41
** R. di Calabria	» 80
* Rovigo	» 24
* Salerno	» 70
** Siena	» 51
Siracusa	» 88
* Sondrio	» 18
* Taranto	» 75
Teramo	» 66
** Terni	» 57
* Torino	» 5
Trapani	» 89
* Trento	» 21
* Treviso	» 25
* Trieste	» 33
* Varese	» 19
* Venezia	» 27
* Vicenza	» 29
Viterbo	» 61
* Zara	» 34

(1) Nelle Province contrassegnate con *, la catastazione è stata eseguita con il metodo dell'aggiornamento; in quelle contrassegnate con **, la catastazione è stata eseguita parte *ex-novo* e parte per aggiornamento; nelle altre è stata eseguita *ex-novo*.
Il numero di ciascun fascicolo corrisponde a quello della relativa Provincia. Il tratteggio indica l'avvenuta pubblicazione del fascicolo del Catasto agrario; il pieno l'avvenuta pubblicazione sia del Catasto agrario che del Catasto forestale.
Il prezzo di ciascun fascicolo è di L. 15. Per il fascicolo della provincia di Siena, con appendice e 8 tavole a colori, il prezzo è di L. 20.

Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario - Un fascicolo di pagg. 14 L. 2 —

CATASTO FORESTALE

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI

Provincia di Bergamo	— Fasc. 11 - pagg. XVII-256	(1935-XIII).....	L. 20 —
Provincia di Littoria	— Fasc. spec. pagg. XIX-63	(1935-XIII).....	» 20 —
Provincia di Treviso	— Fasc. 25 - pagg. XI-119	(1933-XI).....	» 20 —
Provincia di Vicenza	— Fasc. 29 - pagg. XX-162	(1933-XI).....	» 20 —

333.33509/1029/10
 ISTAT - Biblioteca
 Inventario S.B.N. R.2416
 Data 10/9/99

I N D I C E

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI	Pag. v
CENNI ILLUSTRATIVI	» vi
I. <i>Le rilevazioni.</i> — 1. Criteri di rilevazione — 2. Qualificazione, classificazione, produzioni — 3. Avvicendamenti.	
II. <i>Il territorio e la sua repartizione.</i> — 4. Confini, ambiente fisico, regioni e zone agrarie — 5. Il terreno.	
III. <i>Popolazione — Aziende agricole — Bestiame.</i> — 6. Popolazione — 7. Popolazione agricola — 8. Aziende agricole — 9. Bestiame.	
IV. <i>Superfici.</i> — 10. Repartizione per qualità di coltura e coltivazioni: A) Seminativi semplici e con piante legnose; B) Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti; C) Colture legnose specializzate; D) Boschi e castagneti da frutto; E) Incolti produttivi. — 11. Confronti con il Catasto agrario precedente.	
V. <i>Produzioni unitarie.</i> — 12. I dati del Catasto agrario 1929 — 13. Confronti con il Catasto agrario precedente — 14. Numero delle piante legnose.	
Conclusioni.	

TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE	Pag. 1
RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI CÙNEO	» 3
RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI CÙNEO	» 6
PROVINCIA DI CÙNEO	» 9

Regioni agrarie :

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA	Pag. 10
REGIONE AGRARIA DI COLLINA	» 11
REGIONE AGRARIA DI PIANURA	» 12

Zone agrarie della regione di montagna :

ZONA AGRARIA XXII — Alta valle del Po e della Varaita	Pag. 13
ZONA AGRARIA XXIII — Alte valli Màira e Grana	» 14
ZONA AGRARIA XXIV — Alta valle Stura	» 15
ZONA AGRARIA XXV — Alte valli Ròia e Vermenagna	» 16
ZONA AGRARIA XXVI — Alta valle Gesso	» 17
ZONA AGRARIA XXVII — Sub-montana valli Màira e Grana	» 18
ZONA AGRARIA XXVIII — Sub-montana valli Stura, Gesso, Germenagna e Pèsio	» 19
ZONA AGRARIA XXIX — Alto Tànarò ed affluenti	» 20

ZONA AGRARIA XXX — Sub-montana di Mondovì	Pag. 21
---	---------

Zone agrarie della regione di collina :

ZONA AGRARIA XXXI — Colline di Saluzzo	Pag. 22
ZONA AGRARIA XXXII — Colline di Mondovì e di Ceva	» 23
ZONA AGRARIA XXXIII — Langa di Mondovì	» 24
ZONA AGRARIA XXXIV — Alta Langa di Alba	» 25
ZONA AGRARIA XXXV — Bassa Langa di Alba	» 26
ZONA AGRARIA XXXVI — Colline a sinistra del Tànarò	» 27

Zone agrarie della regione di pianura :

ZONA AGRARIA XXXVII — Altopiano Cuneese	Pag. 28
ZONA AGRARIA XXXVIII — Altopiano del Pino e Stura	» 29
ZONA AGRARIA XXXIX — Altopiano del Tànarò	» 30
ZONA AGRARIA XL — Pianura di Saluzzo	» 31

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXII — Alta valle del Po e della Varaita

1. Bellino	Pag. 32	7. Paesana	Pag. 38
2. Casteldefino	» 33	8. Pontechianale	» 39
3. Crissolo	» 34	9. Rifreddo	» 40
4. Fràssino	» 35	10. Sampèyre	» 41
5. Melle	» 36	11. Sanfront	» 42
6. Oncino	» 37		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXIII — Alte valli Màira e Grana

12. Accèglio	Pag. 43	16. Màrmora	Pag. 47
13. Castelmagno	» 44	17. Pradlèves	» 48
14. Elva	» 45	18. Prazzo	» 49
15. Macra	» 46	19. Stropo	» 50

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXIV — Alta valle Stura

20. Aisone	Pag. 51	24. Rittana	Pag. 55
21. Argentera	» 52	25. Sambuco Pietrapòrziò	» 56
22. Demonte	» 53	26. Valloriate	» 57
23. Gaiola-Moiola	» 54	27. Vinàdio	» 58

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXV — Alte valli Ròia e Vermenagna

28. Briga Marittima	Pag. 59	30. Tenda	Pag. 61
29. Limone Piemonte	» 60	31. Vernante	» 62

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXVI — Alta valle Gesso

32. Entràque	Pag. 63	33. Valdieri	Pag. 64
--------------------	---------	--------------------	---------

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXVII — Sub-montana valli Màira e Grana

34. Caràglio	Pag. 65	39. Roccabruna	Pag. 70
35. Cartignano	» 66	40. San Damiano Macra	» 71
36. Dronero	» 67	41. Valgrana	» 72
37. Montemale di Cùneo	» 68	42. Villar San Costanzo	» 73
38. Monterosso Grana	» 69		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXVIII — Sub-montana valli Stura, Gesso, Vermenagna e Pèsio

43. Bernezzo	Pag. 74	48. Peveragno	Pag. 79
44. Borgo San Dalmazzo	» 75	49. Robilante	» 80
45. Bòves	» 76	50. Roccasparvera	» 81
46. Cervasca	» 77	51. Roccavione	» 82
47. Chiusa di Pèsio	» 78	52. Vignolo	» 83

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXIX — Alto Tànarò ed affluenti

53. Alto	Pag. 84	59. Pamparato	Pag. 90
54. Capràuna	» 85	60. Roburent	» 91
55. Frabosa Soprana	» 86	61. Roccaforte Mondovì	» 92
56. Frabosa Sottana	» 87	62. Torre Mondovì	» 93
57. Montaldo di Mondovì	» 88	63. Viola	» 94
58. Ormea	» 89		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXX - Sub-montana di Mondovì

64. Bagnasco	Pag. 95	67. Nucetto	Pag. 98
65. Garèssio	» 96	68. Priola	» 99
66. Mombasiglio	» 97		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXI - Colline di Saluzzo

69. Bagnolo Piemonte	Pag. 100	76. Pagno	Pag. 107
70. Barge	» 101	77. Piasco	» 108
71. Brossasco	» 102	78. Revello	» 109
72. Castigliole Saluzzo	» 103	79. Rossana	» 110
73. Envie	» 104	80. Venasca	» 111
74. Manta	» 105	81. Verzuolo	» 112
75. Martiniana Po	» 106		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXII - Colline di Mondovì e di Ceva

82. Briàglia	Pag. 113	88. Pianfei	Pag. 119
83. Ceva	» 114	89. Priero Montezemolo	» 120
84. Lesegno	» 115	90. San Michele Mondovì	» 121
85. Monastero di Vasco	» 116	91. Vicoforte	» 122
86. Mondovì	» 117	92. Villanova Mondovì	» 123
87. Niella Tanaro	» 118		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXIII. - Langa di Mondovì

93. Bastia Mondovì	Pag. 124	101. Igliano	Pag. 132
94. Belvedere Langhe	» 125	102. Marsaglia	» 133
95. Bonvicino	» 126	103. Monesiglio	» 134
96. Camerana	» 127	104. Murazzano	» 135
97. Castellino Tanaro	» 128	105. Rocca Cigliè	» 136
98. Clavesana	» 129	106. Sale delle Langhe	» 137
99. Dogliani	» 130	107. Salicetto	» 138
100. Farigliano	» 131		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXIV - Alta Langa di Alba

108. Benevello	Pag. 139	117. Lèquio Bèrria	Pag. 148
109. Borgomale	» 140	118. Lèvice	» 149
110. Bossolasco	» 141	119. Niella Belbo	» 150
111. Castelletto Uzzone	» 142	120. Perletto	» 151
112. Càstino	» 143	121. Pezzolo Valle Uzzone	» 152
113. Cortemilia	» 144	122. Roddino	» 153
114. Cravanzana	» 145	123. Serravalle delle Langhe	» 154
115. Feisòglio	» 146	124. Sinio	» 155
116. Gorzegno	» 147	125. Somano	» 156

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXV - Bassa Langa di Alba

126. Alba	Pag. 157	136. Montelupo Albese	Pag. 167
127. Barbaresco	» 158	137. Nèive	» 168
128. Barolo	» 159	138. Neviglie	» 169
129. Castiglione Falletto	» 160	139. Novello Monchiero (già Monchiero Novello)	» 170
130. Castiglione Tinella	» 161	140. Roddi	» 171
131. Cossano Belbo	» 162	141. Rodello	» 172
132. Diano d'Alba	» 163	142. Santo Stèfano Belbo	» 173
133. La Morra	» 164	143. Serralunga d'Alba	» 174
134. Mango	» 165	144. Trezzo Tinella	» 175
135. Monforte d'Alba	» 166	145. Verduno	» 176

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXVI - Colline a sinistra del Tanaro

146. Baldissero d'Alba	Pag. 177	156. Montà	Pag. 187
147. Bra	» 178	157. Montaldo Roero	» 188
148. Canale	» 179	158. Monteu Roero	» 189
149. Castagnito	» 180	159. Monticello d'Alba	» 190
150. Castellinaldo	» 181	160. Priocca	» 191
151. Ceresole Alba	» 182	161. Santa Vittòria d'Alba	» 192
152. Corneliano d'Alba	» 183	162. Santo Stèfano Roero	» 193
153. Govone	» 184	163. Sommariva del Bosco	» 194
154. Guarene	» 185	164. Sommariva Perno	» 195
155. Magliano Alfieri	» 186	165. Vezza d'Alba	» 196

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXVII - Altopiano Cuneese

166. Beinette	Pag. 197	171. Fossano	Pag. 202
167. Busca	» 198	172. Tarantasca	» 203
168. Castelletto Stura	» 199	173. Villafalletto	» 204
169. Centallo	» 200	174. Vottignasco	» 205
170. Cuneo	» 201		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXVIII - Altopiano del Pino e Stura

175. Margarita	Pag. 206	177. Morozzo	Pag. 208
176. Montanera	» 207	178. Sant'Albano Stura	» 209

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXIX - Altopiano del Tanaro

179. Bene Vagienna	Pag. 210	184. Piozzo	Pag. 215
180. Carrù	» 211	185. Rocca de' Baldi	» 216
181. Cherasco	» 212	186. Salmour	» 217
182. Magliano Alpi	» 213	187. Trinità	» 218
183. Narzole	» 214		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XL - Pianura di Saluzzo

188. Caramagna Piemonte	Pag. 219	197. Monasterolo di Savigliano	Pag. 228
189. Cardè	» 220	198. Moretta	» 229
190. Casalgrasso	» 221	199. Murello	» 230
191. Cavallerleone	» 222	200. Polonghera	» 231
192. Cavallermaggiore	» 223	201. Racconigi	» 232
193. Cervere	» 224	202. Saluzzo	» 233
194. Genola	» 225	203. Savigliano	» 234
195. Lagnasco	» 226	204. Scarnafigi-Ruffia	» 235
196. Marene	» 227	205. Villanova Solaro	» 236

Fuori testo: una cartina schematica della provincia di Cuneo.

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Accèglio	12	Entràque	32	Piozzo	184
Aisone	20	Envie	73	Polonghera	200
Alba	126	Farigliano	100	Pontechianale	8
Alto	53	Feisòglio	115	Pradlèves	17
Argentera	21	Fossano	171	Prazzo	18
Bagnasco	64	Frabosa Soprana	55	Priero Montezèmolo	89
Bagnolo Piemonte	69	Frabosa Sottana	56	Priocca	160
Baldissero d'Alba	146	Fràssino	4	Priola	68
Barbaresco	127	Gaiola-Moiola	23	Racconigi	201
Barge	70	Garèssio	65	Revello	78
Barolo	128	Genola	194	Rifreddo	9
Bastia Mondovì	93	Gozeugno	116	Rittana	24
Beinette	166	Govone	153	Robilante	49
Bellino	1	Guarene	154	Roburent	60
Belvedere Langhe	94	Igliano	101	Roccabruna	39
Bene Vagienna	179	Lagnasco	195	Rocca Cigliè	105
Benevello	108	La Morra	133	Rocca de' Baldi	185
Bernezzo	43	Lèquio Bèrria	117	Roccaforte Mondovì	61
Bonvicino	95	Lesegno	84	Roccasparvera	50
Borgomale	109	Lèvice	118	Roccavione	51
Borgo San Dalmazzo	44	Limone Piemonte	29	Roddi	140
Bossolasco	110	Macra	15	Roddino	122
Bòves	45	Magliano Alfieri	155	Rodello	141
Bra	147	Magliano Alpi	182	Rossana	79
Briàglia	82	Mango	134	Sale delle Langhe	106
Briga Marittima	28	Manta	74	Salicetto	107
Brossasco	71	Marene	196	Salmour	186
Busca	167	Margarita	175	Saluzzo	202
Camerana	96	Màrmora	16	Sambuco-Pietrapòrzio	25
Canale	148	Marsàglia	102	Sampèyre	10
Capràuna	54	Martiniana Po	75	San Damiano Macra	40
Caràglia	34	Melle	5	Sanfront	1
Caramagna Piemonte	188	Mombasiglio	66	San Michele Mondovì	90
Cardè	189	Monastero di Vasco	85	Sant' Albano Stura	178
Carrù	180	Monasterolo di Savigliano	197	Santa Vittòria d'Alba	161
Cartignano	35	Mondovì	86	Santo Stèfano Belbo	142
Casalgrasso	190	Monesiglio	103	Santo Stèfano Roero	162
Castagnito	149	Monforte d'Alba	135	Savigliano	203
Casteldelfino	2	Montà	156	Scarnafigi-Ruffia	204
Castelletto Stura	168	Montaldo di Mondovì	57	Serralunga d'Alba	143
Castelletto Uzzone	111	Montaldo Roero	157	Serravalle delle Langhe	123
Castellinaldo	150	Montanera	176	Sinio	124
Castellino Tànarò	97	Montelupo Albese	136	Somano	125
Castelmagno	13	Montemale di Cuneo	37	Sommariva del Bosco	163
Castiglione Falletto	129	Monterosso Grana	38	Sommariva Perno	164
Castiglione Tinella	130	Monteu Roero	158	Stroppo	19
Castino	112	Monticello d'Alba	159	Tarantasca	172
Cavallerleone	191	Moretta	198	Tenda	30
Cavallermaggiore	192	Morozzo	177	Torre Mondovì	62
Centallo	169	Murazzano	104	Trezzo Tinella	144
Ceresole Alba	151	Murello	199	Trinità	187
Cervasca	46	Narzole	183	Valdieri	33
Cervere	193	Nèive	137	Valgrana	41
Ceva	83	Neviglie	138	Valloriate	26
Cherasco	181	Niella Belbo	119	Venasca	80
Chiusa di Pèsio	47	Niella Tànarò	87	Verduno	145
Clavesana	98	Novello Monchiero (già Monchiero Novello)	139	Vernante	31
Corneliano d'Alba	152	Nucetto	67	Verzuolo	81
Cortemilia	113	Oncino	6	Veza d'Alba	165
Cossano Belbo	131	Ormea	58	Vicoforte	91
Costigliole Saluzzo	72	Paesana	7	Vignolo	52
Cravanzana	114	Pagno	76	Villafalletto	173
Crissolo	3	Pamparato	59	Villanova Mondovì	92
Cuneo	170	Perletto	120	Villanova Solaro	205
Demonte	22	Pevegnano	48	Villar San Costanzo	42
Diano d'Alba	132	Pezzolo Valle Uzzone	121	Vinàdio	27
Dogliani	99	Pianfei	88	Viola	63
Dronero	36	Piasco	77	Vottignasco	174
Elva	14				

CENNI ILLUSTRATIVI

I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove possibile, nei confronti coi risultati della catastrazione agraria precedente.

Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni comparimentali che seguiranno.

I. — LE RILEVAZIONI.

1. Criteri di rilevazione. — Il Catasto agrario della provincia di CUNEO è stato eseguito con il metodo dell'«aggiornamento», assumendo come base di riferimento i dati del Catasto geometrico particellare e, limitatamente alla parte utilizzabile, quelli del Catasto agrario del 1910, secondo le istruzioni al proposito impartite (1).

Tutti i lavori inerenti all'aggiornamento, organizzati, diretti e coordinati dal dott. Carlo REMONDINO, allora Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Cuneo, in qualità di Commissario provinciale per il Catasto agrario, vennero effettuati dai tecnici della Cattedra stessa. Sul metodo e sui risultati delle indagini eseguite il Commissario redasse una pregevole relazione che ha servito per la compilazione dei presenti «Cenni illustrativi».

2. Qualificazione, classificazione, produzioni. — La superficie territoriale dei Comuni venne desunta dal nuovo Catasto geometrico e riveduta da questo Istituto per tener conto delle variazioni di territorio successivamente avvenute. La superficie improduttiva è stata accertata con opportune indagini e verifiche direttamente eseguite per ogni omune.

Ottenuta, per differenza, la superficie agraria e forestale, se ne è fatta la discriminazione per qualità di coltura distinguendo, con sufficiente approssimazione, le qualità di coltura semplici da quelle promiscue di piante erbacee con piante legnose, determinando le rispettive tare produttive ed improduttive e gli spazi sotto le arborature, non coltivati a piante erbacee, secondo le prescritte norme.

Il numero medio di piante legnose per ettaro è stato determinato con osservazioni dirette su «aree di saggio» opportunamente scelte (2). Dette osservazioni hanno permesso anche di identificare i sistemi di allevamento delle piante e le stazioni di produttività delle piantagioni di viti.

La classificazione dei terreni è stata eseguita con criteri sintetici, in base ai caratteri prevalenti di produttività, distinguendo i terreni in ottimi (I classe), buoni (II classe), mediocri (III classe), scadenti (IV classe).

Le produzioni medie unitarie, per il sessennio 1923-'28 e per l'anno 1929, furono determinate con rilievi effettuati in campagna, completandoli con indagini presso molte aziende agrarie più rappresentative e tenendo nel dovuto conto anche i dati delle rilevazioni per il servizio annuale della Statistica agraria. Per la produzione del frumento hanno servito, come utili elementi di controllo, anche i dati del «Censimento del grano trebbiato a macchina».

3. Avvicendamenti. — I tipi di avvicendamenti adottati nella Provincia, sono i seguenti:

I) REGIONE DI MONTAGNA: a) *biennale*: sarchiata (granoturco o patata) - frumento o segale; b) *triennale*: sarchiata (granoturco o patata - frumento o segale - ristoppio; oppure, sarchiata (granoturco o patata o lenticchia) - frumento o segale - riposo; oppure, sarchiata (granoturco o patata) - frumento o segale con trifoglio p. - prato; c) *quadriennale*: sarchiata (granoturco o patata o canapa o barbabietola da zucchero) - frumento con trifoglio p. - prato - frumento o segale; d) *quinquennale con ristoppio*: sarchiata (granoturco o patata) - frumento con trifoglio p. - prato - frumento - segale o ristoppio.

II) REGIONE DI COLLINA: a) *biennale*: sarchiata (granoturco od altra sarchiata) - frumento o segale (raramente riposo); b) *triennale*: sarchiata (granoturco od altra sarchiata) - frumento o segale - ristoppio c) *triennale con trifoglio p.*: sarchiata (granoturco o patata) - frumento o segale con trifoglio p. - prato; d) *quadriennale*: sarchiata (granoturco od altra sarchiata) - frumento con trifoglio p. - prato - frumento o segale; e) *quinquennale antico* o con *ristoppio*: sarchiata (granoturco od altra) - frumento con trifoglio ladino o con lupinella o erba medica - prato - prato - frumento o segale; f) *sessennale moderno*: sarchiata (granoturco od altra) - frumento con erba medica - prato - prato - frumento.

III) REGIONE DI PIANURA: a) *triennale con ristoppio*: sarchiata (granoturco od altra) - frumento o segale - ristoppio; b) *triennale mista con trifoglio*: 1° anno - 4/5 a granoturco od altra sarchiata su prato di trifoglio, rotto dopo il primo taglio - 1/5 a prato di trifoglio seminato nell'anno precedente sul frumento - 2° anno, frumento - 3° anno, frumento nel quale a primavera si trasemina il trifoglio; c) *qua-*

driennale: granoturco od altra sarchiata - frumento con trifoglio p. - prato - frumento o segale; d) *quinquennale con ristoppio*: granoturco od altra sarchiata - frumento con trifoglio p. - prato - frumento o segale - ristoppio; e) *quinquennale moderno*: granoturco od altra sarchiata - frumento con trifoglio ladino - prato - prato - frumento; f) *sessennale*: granoturco od altra sarchiata - frumento con trifoglio ladino od erba medica - prato - prato - prato - frumento.

L'importanza degli indicati tipi di avvicendamento nelle singole regioni agrarie può essere desunta dal prospetto seguente (percento della superficie seminativa interessata da ogni tipo di avvicendamento).

PROSPETTO N. 1.

REGIONE AGRARIA	BIENNALE	Triennale con riposo	Triennale con ristoppio	Triennale con trifoglio finale	Triennale con trifoglio intercalare	Quadriennale	Quinquennale antico	Quinquennale moderno	Sessennale	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Montagna . . .	24	14	6	6	—	5	45	—	—	100
Collina	16	—	40	2	—	38	2	—	2	100
Pianura	—	—	1	—	28	34	24	1	12	100

Si può ritenere che il granoturco figuri sui quattro quinti della superficie a sarchiata. Nelle terre irrigue esso si coltiva consociato col fagiuolo nano. La patata, che occupa poco meno di un ventesimo della superficie a sarchiata, viene coltivata sempre in coltura esclusiva. La superficie lasciata libera dalla sarchiata è occupata per quattro quinti da frumento e per un quinto da segale. Quando la segale si semina insieme col frumento, si ha la *segalata*. L'orzo segue, in montagna, la sarchiata; l'avena si coltiva, a primavera, per granella, in luogo della sarchiata, o al posto del frumento, se questo è mal riuscito, o, più raramente, come erbaio.

Ad un terzo circa del frumento si consocia la leguminosa foraggera. Il prato artificiale così formato è costituito per circa l'80 % da trifoglio pratense, per circa il 18 % da erba medica, e per il rimanente 2 % da lupinella e trifoglio ladino, spesso con l'aggiunta di un pò di loglio. Il prato, nell'anno successivo alla sua formazione, nei terreni irrigui o freschi viene falciato; nei terreni asciutti la produzione, per solito, è pascolata.

Il trifoglio ladino si sostituisce al trifoglio pratense allorchè si vuole trasformare l'avvicendamento da quadriennale in quinquennale.

L'erba medica si semina normalmente fra il grano per avere un medicaio della durata di due o tre anni. Ora si va diffondendo l'uso dell'impianto del medicaio sul rinnovo, seminando l'erba medica sola o consociata con l'avena da foraggio.

La lupinella tiene nell'avvicendamento lo stesso ordine di successione del trifoglio pratense, ma la sua coltivazione va scomparendo.

Si manifesta in questi ultimi anni la tendenza a modificare i vecchi tipi di avvicendamento. E così:

a) tendono a scomparire le vicende: granoturco - frumento; granoturco - frumento - ristoppio; granoturco - frumento - prato; granoturco - frumento con trifoglio - prato - frumento - ristoppio; granoturco sul trifoglio - frumento - ristoppio;

b) vanno diffondendosi sempre più gli avvicendamenti quadriennale, quinquennale e sessennale, con prato di trifoglio ladino o di erba medica, per due o tre anni (oltre quello di semina);

c) si estendono, nella regione di montagna, l'avvicendamento quadriennale, nella regione di collina e di pianura, gli avvicendamenti quinquennale perfezionato e sessennale;

d) tende a scomparire la coltivazione della canapa, sostituita da quella della patata e della barbabietola da zucchero; la coltivazione della menta è strettamente legata alle vicende commerciali e quindi la sua superficie è variabile;

e) tende a diffondersi sempre più la coltivazione della barbabietola da foraggio.

Oltre agli avvicendamenti a carattere regolare sopra ricordati, si hanno alcuni avvicendamenti irregolari, adottati in quei casi nei quali per una ragione qualunque si deve modificare l'avvicendamento normale. Tipo di avvicendamento irregolare è il triennale con granoturco su cotica di trifoglio. Se la stagione corre asciutta si coltiva meno granoturco e si pascola il trifoglio, aumentando in proporzione i cereali;

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto Agrario - Formazione del Catasto forestale*. (Roma, Tipografia Operaia Romana, 1928-VI). - Reparto Statistica Agraria - *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento* (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) e *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1930-VIII).

(2) È da notare che questa rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastrazione agraria, essendo stata per la prima volta eseguita in tutti i Comuni con uniformità di metodo.

se la stagione è fresca, si tralascia di falciare il secondo taglio di trifoglio, facendone seme, o seminando tutto granoturco.

Qualche volta l'avvicendamento viene iniziato sul prato stabile, e questo si ricostituisce seminando loietto, trifoglio, poa ed erba medica nel grano che chiude la rotazione.

Altri avvicendamenti vengono iniziati sul prato di medica. In tal caso il medicaio si rinnova sul terreno altrimenti destinato alla sarchiata.

Quando v'è molta richiesta da parte del mercato, si arriva a coltivare la patata per due anni consecutivi sullo stesso terreno. In periodi di alti prezzi si giunge a coltivare sullo stesso terreno per due o tre anni di seguito anche il frumento o la segale.

Le coltivazioni intercalari, più in uso nelle tre regioni, sono le seguenti:

a) in montagna: il miglio, il fagiolo nano, il granturco da foraggio, il cavolo, il grano saraceno (semina dopo il taglio del frumento, raccolta in settembre-ottobre);

b) in collina: il granturco da foraggio, il fagiolo nano, il cavolo, il ravizzone, la cipolla (semina dopo la mietitura del frumento, raccolta in autunno);

c) in pianura: il ravizzone, il trifoglio incarnato, la saggina, il peperone, la cipolla, l'aglio, il granturco cinquantino (semina su rottura delle stoppie, raccolta in autunno).

Sono coltivazioni di ripiego, per sostituire a primavera il frumento autunnale male riuscito: il frumento marzuolo, l'avena, il granturco.

II. — IL TERRITORIO E LA SUA REPARTIZIONE.

4. **Confini, ambiente fisico, regioni e zone agrarie.** — La provincia di Cuneo è compresa fra 43°59' e 44°51' di latitudine nord e fra 4°11' e 5°36' di longitudine ovest dal meridiano di Roma. Confina: a nord con la provincia di Torino, a nord est e ad est con la provincia di Alessandria (1), pure ad est con la provincia di Savona, a sud con la provincia di Imperia, pure a sud e ad ovest con la Repubblica di Francia.

Nel rilievo della Provincia possiamo distinguere tre parti, di genesi nettamente diversa: il sistema alpino, i tavolati diluvionali e la pianura alluvionale. Il sistema alpino circonda a sud e ad ovest il territorio provinciale e qui fa parte delle Alpi occidentali o più propriamente delle Alpi Marittime (fino al Colle della Maddalena) e delle Alpi Còzie. Mancano prealpi, le valli assumono un andamento normale all'asse montano; mancano pure i ghiacciai e le nevi perpetue, sebbene le altitudini siano notevoli. Di più, i versanti sono ripidi, i monti sono aspri, i pianori brevi e qualche conca si apre con ingenti conoidi di deiezione. Il Monte Besimàuda, avanguardia alpina, dalla quota di m. 2.231 precipita a m. 645 ed il corso montano del Po, sorgente dal Piano del Re (m. 2.020) alle falde del monte Viso, termina dopo km. 28, per entrare nella pianura di Revello (m. 386). Questo speciale stato orometrico consente utili e numerose derivazioni per utilizzazioni idrauliche per forza motrice, con la possibilità di ottenere cospicui salti in brevi percorsi. Si ergono quindi sui tavolati, in un arco maestoso, le cime eoceniche (pietre verdi) delle Alpi occidentali e fra esse, cuspide superba e caratteristica delle Còzie, il Monte Viso (m. 3.841). Altre vette notevoli sono il monte Bego (metri 2.873), la Cima dei Gelas (m. 3.143), il Picco Argentera (m. 3.297), il Monte Matto (m. 3.088), il Mongiòie (m. 2.630), l'Oronàye (m. 3.100) nelle Alpi Marittime ed il Riouburent (m. 3.340) nelle Còzie.

Ai piedi del sistema alpino si distendono i vasti tavolati diluvionali sabbiosi - ghiaiosi - ciottolosi, solcati da fiumi e torrenti, talvolta con profonde erosioni, che danno al paesaggio un caratteristico aspetto terrazzato. Così a Cuneo, a Salmour, a Bra, a Cherasco, a Carrù, terrazze sui torrenti Gesso, Stura di Demonte e sul fiume Tànarò. Questo fiume, tra Bastia, Mondovì e Ceva, distacca sulla destra, con una profonda erosione, il tipico gruppo collinare chiamato « Le Langhe ». In queste sono comprese anche le colline di Alba. La natura del terreno è argilloso calcarea con alternanze di arenarie e sabbie gialle. È qui l'ambiente dei vini tipici e delle pregiate uve piemontesi: a nord di Alba la zona del « Barbera » e del « Frèsia », a nord ovest il « Nebiolo » e le « uve da tavola », a sud ovest il « Barolo », a sud il « Dolcetto », ad est il « Moscato ».

La pianura alluvionale declina verso il Po, in riva destra, e da Saluzzo a Savigliano giunge fino ai margini inferiori delle terrazze diluvionali.

La Provincia è ricca di acque superficiali e sotterranee. Il Po (2), nasce alle falde del Monte Viso, raggiungendo, dopo un corso di km. 54, il confine con la provincia di Torino: segue, sebbene irregolarmente, per altri km. 17 il detto confine per entrare quindi nel Torinese. Altro grande fiume che nasce e scorre nella Provincia è il Tànarò (3), il quale ha le sue origini nel Mongiòie (m. 2.630), e, dopo un corso di km. 149, esce dalla Provincia per entrare nell'Astigiano. Se si immagina tracciato, nella figura territoriale pressochè ellittica della Provincia, l'asse maggiore (sud ovest a nord est) si vede come tutti i corsi d'acqua in sinistra confluiscono nel Po, mentre quelli di destra si gettano nel Tànarò.

Pertanto gli affluenti del Po (di riva destra), dall'ammonte, sono: il torrente Varàita (4) che, formatosi coi due rami di Pontechianale (chilometri 16 sorgenti al Monte Viso) e di Bellino (km. 9 dalla Testa di Malacosta m. 3.212), scorre con acque cospicue (5) per km. 72 sino alla confluenza presso Polonghera, ed il torrente Màira (6), che dalle origini, nelle pendici del Chambeiron, alla sua confluenza, a valle di Casalgrasso, ha un corso di km. 104, reso più ricco dal suo affluente torrente Grana o Mellea, che scorre per km. 63, prima di gettarsi nel Màira nei pressi di Cavallermaggiore. Ben più complesso è il sistema idrografico del Tànarò e dei suoi affluenti. Fra questi il più importante è il torrente Stura di Demonte, che nasce dal laghetto della Maddalena (m. 1.974) presso il Passo omonimo. Il corso dello Stura è di km. 107, dalle origini alla sua confluenza col Tànarò, e le sue acque (7) ricevono a Cuneo anche quelle del torrente Gesso (origine Monte Brocan m. 3.054 - km. 43), il quale a sua volta si arricchisce delle acque del torrente Vermenagna, che nasce dal Colle di Tenda (m. 1.870) e confluisce a Roccaione dopo km. 23 di corso. Altro importante affluente del Tànarò è il torrente Pèsio, che nasce dal monte Marguareis (m. 2.651), e dopo un corso di km. 46 confluisce presso Carrù. Tutti i citati affluenti hanno carattere alpino, cioè scarseggiano di acque invernali, mentre hanno acque abbondanti in primavera-estate.

Altri corsi d'acqua hanno origine nella Provincia ed ivi hanno le loro alte valli. Così il Ròja (8), che nasce dal Colle di Tenda, ed assume una direzione da nord a sud simile a quella del Vermenagna, tale da sembrarne una continuazione. Dopo un corso (9) di km. 20, esce dalla Provincia per entrare in territorio francese.

Il Torrente Belbo nasce nei pressi di Montezemolo e dopo un corso di km. 52 esce dalla Provincia ed entra nelle Langhe di Alessandria. Invece il fiume Bòrmda di Millésimo attraversa le Langhe di Cuneo per km. 35, entrandovi a monte di Salicetto ed uscendone a valle di Cortemilia, dopo avere ricevuto le acque del torrente Uzzone.

La limnologia della Provincia comprende numerosi laghetti alpini, conche lacustri di erosioni. Fra quelli aventi superficie dai 2 ai 4 ettari (massima superficie esistente) sono i laghi: del Basto (m. 2.331), delle Meraviglie del Bego (m. 2.034), dell'Agnel (m. 2.428), Lunghi (metri 2.554), della Rovina (m. 1.560), Negri (m. 2.345), delle Portette (m. 2.358), dei Claus (m. 2.349), della Sella Soprana (m. 2.328) e Sottano (m. 1.851), della Valletta (m. 2.228), dell'Ischiatore (m. 2.072), della Maddalena (m. 1.974), Roburent (m. 2.360), Vallanassa (m. 2.809) e Grande di Viso (m. 2.593).

La rete dei canali d'irrigazione è molto cospicua. I canali maggiori sono: derivati dal torrente Màira, in destra, i canali Brunotta (portata mc./sec. 5.500, sfruttati per la produzione di energia e per irrigare 1.135 ettari) e Marchisa (mc./sec. 2.500, ha. 1.800); dal torrente Grana, in sinistra, il Canale di Cavallermaggiore (mc./sec. 1.000, ha. 1.500) e, in destra, i Canali di Mellea (10) (mc./sec. 3.000 per usi industriali) e dei Molini (mc./sec. 2.300, ha. 1.200); dal torrente Stura di Demonte, in sinistra, i Canali di Roero (mc./sec. 3.000, ha. 3.720), di Morra (11), (mc./sec. 1.500, ha. 2.080), Miglia di Vignolo (mc./sec. 2.900, ha. 2.290), Ronchi Miglia (mc./sec. 2.000, ha. 1.700) e di Stura (mc./sec. 2.500, ha. 3.200); in destra, il Canale di Bene e di Cherasco (mc./sec. 4.600, ha. 9.350); dal torrente Gesso, il Canale di Vermenagna (mc./sec. 4.500, ha. 4.400) e la Bealera Grossa (mc./sec. 2.500, ha. 1.300); dal torrente Pèsio, il Canale Bròbbio-Pèsio (mc./sec. 3.000, ha. 5.100); dal torrente Èllero, il Canale Pistòira (mc./sec. 1.600, ha. 1.600), e, dal fiume Tànarò (12) il canale De Ferrari o Grattoni (mc./sec. 3.000, ha. 2.500).

Oltre a questi più importanti, altri numerosi canali sono derivati dai fiumi, dai torrenti, dai fontanili o dai colatori per rendere fertili e produttivi terreni che, altrimenti, per la loro natura sabbio-ciottolosa, sarebbero siccitosi nel periodo estivo. La stessa natura del suolo rende ricca la regione di acque sotterranee, scorrenti sulle sottostanti marne impermeabili, talchè, in vari Comuni, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque stesse è soggetta alla tutela della pubblica Amministrazione (13).

Acque termali sgorgano ai piedi delle Alpi Marittime: nelle terme di Valdieri acque termali (69°) solforose-bromo-iodiche, nei bagni di Vinàdio acque sulfuree da 30° a 62° ed a Garèssio. Fenomeni speleologici si riscontrano a Frabosa (Grotte del Caudano), a Villanova Mondovì (Grotta dei Dossi) ed a Frabosa Soprana (Grotta di Bossea). Importante è la miniera di autunite in località Lurisia (Comune di Roccaforte Mondovì), giacchè da essa sgorgano acque le più radioattive conosciute in Italia; altre miniere s'incontrano ad Aisone, Tenda e Vinàdio (piombo), a Tenda (zinco), stabilimento a San Dalmazzo per la lavorazione della blenda) a Bagnasco ed a Nucetto (ligniti picee). Cave di marmi e di serpentine (pietre verdi) sono frequenti; importanti quelle di Tenda per il granito bigio e rosso e per la pietra verde della Ròja.

I Comuni della provincia di Cuneo, al 21 aprile 1931-IX, erano 205 (14), raggruppati nelle 19 zone agrarie seguenti, di cui 9 ricadono nella regione agraria di montagna, 6 in quella di collina e 4 nella regione di pianura.

(1) La parte del territorio della provincia di Alessandria che confinava con la provincia di Cuneo passò alla nuova provincia di Asti a seguito del R. decreto-legge 9 aprile 1935-XIII, n. 297.

(2) In territorio del comune di Paesana, dal fiume Po e dal Lenta, suo affluente, vengono derivati mc./sec. 1.966; i quali, con un salto di m. 545,75, producono una potenza di cav. v. di 14.310.

(3) Il fiume Tànarò, all'idrometro di Clavesana, con un bacino imbrifero di km² 1496 ed una permeabilità del 37,6 %, ha segnato una portata massima di mc./sec. 528, una minima di mc./sec. 1,35 ed una media di 32,75.

(4) Il torrente Varàita, all'idrometro di Sampèyre, con un bacino di km² 262,7 ed una permeabilità del 7,9 %, ha segnato una portata massima di mc./sec. 48,44, una minima di mc./sec. 0,97 ed una media di 5,63.

(5) Dal torrente Varàita furono derivate alcune portate per produzione di energia elettrica. Così a Venasca (per le cartiere di Verzuolo) furono derivati mc./sec. 4.200, i quali, con un salto di metri 22,42, producono 1255 cav. v. e mc./sec. 4.500, con un salto di m. 40, danno cav. v. 2.400; a Frassinò, derivando mc./sec. 3.200, con un salto di m. 75,87, si hanno cav. v. 3.240.

(6) Importanti impianti idroelettrici traggono le acque dal torrente Màira. A San Damiano Macra, derivando mc./sec. 4.500, con un salto di m. 205, si hanno cav. v. 12.300; ad Accèglio, facendo cadere mc./sec. 1.800 da m. 367,55, si producono cav. v. 8.821; a Màrmora, con una caduta di m. 192,19, si hanno cav. v. 8.712 ed a Dronero, derivando mc./sec. 6.430, con un salto di m. 71,30, si hanno cav. v. 6.713.

(7) Oltre i numerosi canali di irrigazione, accennati in altra nota, derivati dal torrente Stura, a Rocca Sparvera sono derivati mc./sec. 13.500, i quali, con un salto di m. 13,75 danno cav. v. 2.475.

(8) L'idrometro di Tenda ha segnato per il torrente Ròja, con un bacino di km² 172 ed una permeabilità del 40 %, una portata massima di mc./sec. 87,5, una minima di mc./sec. 0,400 ed una media di 3,57.

(9) A San Dalmazzo di Tenda, in località Confine, furono derivati dal torrente Ròja mc./sec. 3.450, i quali, con un salto di m. 115,50, danno cav. v. 5.313. Con le acque del torrente Bionia, affluente del Ròja, rite-

nute da una diga di sbarramento, fu creato a Le Mese un serbatoio della capacità di mc. 1.500.000, dal quale, derivando mc./sec. 1.450 con un salto di m. 682,60, si hanno cav. v. 13.197.

(10) Il Canale di Mellea, demaniale, confluisce in Fossano col Canale di Stura formando il « Naviglio di Bra » che serve quasi esclusivamente opifici industriali.

(11) Una portata di mc./sec. 0.650 viene sollevata dal Canale di Morra per irrigare una zona più elevata.

(12) Dal fiume Tànarò ad Alba si deriva anche, per scopi industriali, una portata di mc./sec. 13.333, la quale, con un salto di m. 14,60, produce cav. v. 2.595.

(13) R. D. 18 ottobre 1934-XII, n. 2174 per i comuni di Barge, Bra, Busca, Caramagna Piemonte, Cardè, Casalgrasso, Castelletto Stura, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Centallo, Ceresole Alba, Cervere, Cherasco, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Envie, Fossano, Genola, Lagnasco, Magliano Alpi, Manta, Marene, Margarita, Monasterolo di Savigliano, Montanera, Moretta, Morozzo, Murillo, Polonghera, Raccogni, Revello, Rocca de' Baldi, Saluzzo, Sant'Albano Stura, Savigliano, Scarnaiggi Ruffa, Sommariva del Bosco, Tarantasia, Trinità, Verzuolo, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco.

(14) All'epoca del Catasto agrario 1910 i Comuni erano 263: furono successivamente costituiti 8 nuovi Comuni, formandoli con due o più Comuni soppressi ed un Comune cambiato di denominazione. I 66 Comuni soppressi sono i seguenti, avvertendo che il primo nome è quello del Comune non più esistente ed il secondo è quello del territorio ampliato: Albaretto della Torre, Lequio Bèria (R. D. 15-3-28, n. 670) - Albaretto Valle di Macra, Macra (15-4-23, n. 980) - Alma, Macra (15-4-23, n. 980) - Andorno, Valdieri (13-11-28, n. 2741) - Arguello, Lequio Bèria (15-3-28, n. 670) - Battifoglio, Bagnasco (6-5-28, n. 1185) - Bergolo, Cortemilia (6-5-28, n. 1187) - Bersèzio, Argentera (2-2-28, n. 226) - Bòsia, Castino (1-3-28, n. 537) - Brondello, Pagno (18-3-28, n. 699) - Camo, Santo Stefano Belbo (26-4-28, n. 1063) - Canòsio, Màrmora (15-1-28, n. 77) - Castellar, Pagno (13-3-28, n. 699), Castelletto Monforte, Monforte d'Alba (13-11-30, n. 1586) - Castelnovo di Ceva, Priero Mon-

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA.

Zona XXII (1) - *Alta Valle del Po e della Varaita*, con gli 11 comuni di: Bellino, Casteldelfino, Crissolo, Frassinò, Melle, Oncino, Paesana, Pontechianale, Riffredo, Sampèyre, Sanfront.

Zona XXIII - *Alte Valli Maira e Grana*, con gli 8 comuni di: Accèglio, Castelmagno, Elva, Macra, Marmora, Pradlèves, Prazzo, Stroppio.

Zona XXIV - *Alta Valle Stura*, con gli 8 comuni di: Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola Moiola, Rittana, Sambuco Pietrapòrzo, Valloriate, Vinadio.

Zona XXV - *Alte valli Ròia e Vermenagna*, con i 4 comuni di: Briga Marittima, Limone Piemonte, Tenda, Vernante.

Zona XXVI - *Alta Valle Gesso*, con i 2 Comuni di: Entraque, Valdieri.

Zona XXVII - *Sub-montana Valli Maira e Grana*, con i 9 comuni di: Caraglio, Cartignano, Dronero, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Roccabruna, San Damiano Macra, Valgrana, Villar San Costanzo.

Zona XXVIII - *Sub-montana valli Stura, Gesso, Vermenagna e Pèsio*, con i 10 comuni di: Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Cervasca, Chiusa di Pèsio, Peveragno, Robilante, Roccasparvera, Rocca-vione, Vignolo.

Zona XXIX - *Alto Tànarò ed affluenti*, con gli 11 comuni di: Alto, Capràuna, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Montaldo di Mondovì, Ormea, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, Torre Mondovì, Viola.

Zona XXX - *Sub-montana di Mondovì*, con i 5 comuni di: Bagnasco, Garèssio, Mombasiglio, Nucetto, Priola.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA.

Zona XXXI - *Colline di Saluzzo*, con i 13 comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Brassasco, Costigliole Saluzzo, Envie, Manta, Martiniana Po, Pagno, Piasco, Revello, Rossana, Venasca, Verzuolo.

Zona XXXII - *Colline di Mondovì e di Ceva*, con gli 11 comuni di Briaglia, Ceva, Leseugno, Monastero di Vasco, Mondovì, Niella Tànarò, Pianfei, Priero Montezemolo, San Michele Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì.

Zona XXXIII - *Langa di Mondovì*, con i 15 comuni di: Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Bonvicino, Camerana, Castellino Tànarò, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Iglia, Marsaglia, Monesiglio, Murazano, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Salicetto.

Zona XXXIV - *Alta Langa di Alba*, con i 18 comuni di: Benevello, Borgomale, Bossolasco, Castelletto Uzzone, Càstino, Cortemilia, Cravanzana, Feisòglio, Gorzegno, Lèquio Bèrria, Lèvice, Niella Belbo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Roddino, Serravalle delle Langhe, Sinio, Somano.

Zona XXXV - *Bassa Langa di Alba*, con i 20 comuni di: Alba, Barbaresco, Barolo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Diano d'Alba, La Morra, Mango, Monchiero Novello (2), Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Nèive, Neviglie, Roddi, Rodello, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Trezzo Tinella, Verduno.

Zona XXXVI - *Colline a sinistra del Tànarò*, con i 20 comuni di: Baldissero d'Alba, Bra, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Ceresole Alba, Corneliano di Alba, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Monte Roero, Monticello d'Alba, Priocca, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Roero, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Zezza d'Alba.

REGIONE DI PIANURA.

Zona XXXVII - *Altopiano cuneese*, con i 9 comuni di: Beinette, Busca, Castelletto Stura, Centallo, Cuneo, Fossano, Tarantasca, Villafalletto, Vottignasco.

Zona XXXVIII - *Altopiano del Pino e Stura*, con i 4 comuni di: Margarita, Montanera, Morozzo, Sant'Albano Stura.

Zona XXXIX - *Altopiano del Tànarò*, con i 9 comuni di: Bene Vagienna, Carrù, Cherasco, Magliano Alpi, Narzole, Piozzo, Rocca de' Baldi, Salmour, Trinità.

(segue nota)

tezemolo (31-1-29 n. 227) - Celle di Macra, Macra (15-4-28 n. 980) - Cerretto delle Langhe, Serravalle delle Langhe (2-12-28 n. 2965) - Cigliè, Rocca Cigliè (4-2-29 n. 229) - Cisono, Serravalle delle Langhe (2-12-28 n. 2965) - Faule, Polonghera (16-2-28 n. 424) - Gaiola, Gaiola Moiola (26-4-28 n. 1064) - Gambasca, Martiniana Po (5-5-28 n. 218) - Gorrino, Pezzolo Valle Uzzone (19-2-28 n. 480) - Gottasecca, Camerana (12-2-28 n. 376) - Grinzane Cavour, Alba (9-12-30 n. 1804), Isasca, Venasca (16-2-28 n. 391) - Lèquio Tànarò, Bene Vagienna (26-1-28 n. 143) - Liso Viola (4-2-29 n. 266) - Lottulo, San Damiano Macra (29-11-28 n. 2932) - Malpotremo, Ceva (23-3-28 n. 812) - Moiola, Gaiola Moiola (26-4-28 n. 1064) - Mombacaro, Monesiglio (6-5-28 n. 1186) - Monastero Cassoto, San Michele Mondovì (13-3-28 n. 1586) - Montezemolo, Priero (1-3-28 n. 531) - Monforte d'Alba, Monforte d'Alba (nuovo comune) (13-11-30 n. 1586) - Montezemolo, Priero Montezemolo (31-1-29 n. 227) - Novello, Monchiero Novello (1-3-28 n. 531) - Ostana, Crissolo (5-2-28 n. 217) - Paglières, San Damiano Macra (29-11-28 n. 2932) - Paroldo, Ceva (22-3-28 n. 812) - Perlo, Nucetto (15-3-28 n. 666), Perno, Monforte d'Alba (13-11-30 n. 1586) - Pietrapòrzo, Sambuco Pietrapòrzo (7-6-28 n. 1525) - 28 n. 666), Perno, Monforte d'Alba (13-11-30 n. 1586) - Piacapaglia, Bra (6-5-28 n. 1171) - Priero, Priero Montezemolo (31-1-29 n. 227) - Prunetto, Monesiglio (6-5-28 n. 1186) - Roaschia, Rocca-vione (29-1-28 n. 183) - Roaschio, Ceva (22-3-28 n. 812) - Rocchetta Belbo, Cossano Belbo (12-1-28 n. 90) - Ruffa, Scarnafigi Ruffa (31-5-28 n. 1505) - Sambuco, Sambuco Pietrapòrzo (7-6-28 n. 1525) - San Benedetto Belbo, Niella Belbo (12-2-28 n. 423) - Sanfrè-Bra (6-5-28 n. 1171) - San Michele Prazzo, Prazzo (28-3-28 n. 811) - San Pietro di Monterosso, Monterosso Grana (4-3-29 n. 367) - Scagnello, Mombasiglio (16-2-28 n. 390) - Scaletta Uzzone, Castelletto Uzzone (31-1-29 n. 239) - Scarnafigi, Scarnafigi Ruffa (31-5-28 n. 1505) - Torre Bormida, Cortemilia (6-5-28 n. 1187) - Torre San Giorgio, Moretta (15-3-28 n. 665) - Torressina, Ceva (22-3-28 n. 812) - Torre Uzzone, Pezzolo Valle Uzzone (19-2-28 n. 480) - Ussolo, Prazzo (22-3-28 n. 811) - Valmala, Melle (15-4-28 n. 1033) - Villanovetta, Verzuolo (15-3-28 n. 664). Gli 8 nuovi Comuni sono i seguenti: Gaiola Moiola, con Gaiola, Moiola (26-4-28 n. 1064) - Macra con Albaretto Valle di Macra, Alma, Celle di Macra (15-4-28 n. 980) - Monchiero Novello (oggi Novello Monchiero) con Monchiero, Novello (1-3-28 n. 531) - Monforte d'Alba con Monforte di Alba, Castelletto Monforte, Perno (13-11-30 n. 1586) - Pezzolo Valle Uzzone con Gorino, Torre Uzzone (19-2-28 n. 480) - Priero Montezemolo con Castelnuovo di Ceva, Montezemolo, Priero (31-1-29 n. 227) - Sambuco Pietrapòrzo con Pietrapòrzo, Sambuco (7-6-28 n. 1525) - Scarnafigi Ruffa con Ruffa Scarnafigi (31-5-28 n. 1505). Il Comune di cambiata denominazione è Grinzane che con R. D. 5 dicembre 1915 n. 1890 assunse il nome di Grinzane Cavour.

(1) I numeri romani che accompagnano la denominazione delle zone sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie del Piemonte: cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - « Annali di Statistica » Serie VI, Volume V, 929: *Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno*, « Idem » « Annali di Statistica » Serie VI, Vol. XXII 1932: *Divisione delle zone agrarie secondo le circoscrizioni amministrative dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1911*.

Zona XL - *Pianura di Saluzzo*, con i 18 comuni di: Caramagna Piemonte, Cardè, Casalgrasso, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Cervere, Genola, Lagnasco, Marene, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Polonghera, Racconigi, Saluzzo, Savigliano, Scarnafigi Ruffa, Villanova Solaro.

La repartizione che precede, pare risponda abbastanza bene alle particolari condizioni fisico-agrarie della Provincia. L'Istituto si riserva tuttavia di esaminare, come per tutte le altre Provincie, a catastazione ultimata per tutto il Regno, quali modificazioni si debbano eventualmente apportare. Si mantiene frattanto le ripartizioni attuali anche per facilitare il confronto con le analoghe rilevazioni catastali del 1910 e con le altre rilevazioni (demografiche, economiche, finanziarie ecc.) già eseguite secondo la repartizione stessa.

5. Il terreno. — Sotto l'aspetto geologico (2), topografico ed agrario le tre regioni di montagna, di collina e di pianura si distinguono nettamente.

La regione di pianura inizia a circa m. 630 sul livello del mare, a Borgo San Dalmazzo, e discende fino a circa m. 300, a Racconigi, sviluppandosi a destra ed a sinistra del fiume Stura, che ne è come l'asse dorsale. Presenta notevolissime variazioni nella struttura del suolo e del sottosuolo. Da un terreno riccamente disseminato di pietre, quale si trova in alto, a Borgo San Dalmazzo e in località a' piedi della montagna, alla stessa altitudine di Cuneo, Dronero, Caraglio, Peveragno, ecc., si arriva a terreni siliceo-argillosi, come a Racconigi, a terreni silicei, come a Cardè, Faule, Polonghera, Casalgrasso, sulla destra del Po, come a composizione chimica e caratteristiche agrarie profondamente diverse.

Nell'alta pianura si trovano ciottoli, ghiaia del quaternario con un banco di pietre e ghiaia che varia da uno spessore di circa quaranta metri a Borgo San Dalmazzo fino a pochi metri a Savigliano, Mondovì, Saluzzo e si trasforma poi più in basso gradatamente in ghiaia e sabbia.

Nella regione collinare, e più precisamente nella zona delle Langhe, dominano i terreni calcareo-argillosi dell'era terziaria, con caratteristiche marne azzurre del pliocene, che danno origine ad ottimi terreni agrari. Nelle colline di questa zona si toccano anche altitudini molto elevate, come a Murazano e a Bossolasco (circa 900 metri sul livello del mare), e ciononostante si trovano sempre condizioni molto idonee alle più svariate colture.

Nel terreno alla sinistra del Tànarò, detto anche dell'Astigiano, perchè ripete delle terre astigiane i preponderanti caratteri geologici, tellurici ed etnici, si incontrano banchi di sabbia e formazioni calcaree ed argillose degli ultimi tempi del terziario, con terreni profondamente diversi da quelli in destra dello stesso fiume.

Il terreno della regione di montagna è autoctono; proviene dal disfacimento di rocce terziarie e preterziarie e di scisti micacei: costituisce ottima terra da castagno.

In questa regione si trovano la grande massa dei boschi e dei pascoli permanenti e le alpi, che coprono vastissime estensioni, circa centomila ettari di superficie.

In ordine decrescente di altitudine si riscontrano:

dai 3.000 ai 2.000 metri circa, nevai, pietraie, laghi, incolti improduttivi;

dai 2.000 ai 1.500 metri circa, pascoli permanenti, alpi, incolti produttivi;

dai 1.500 ai 900 metri circa, boschi di larice, pino, abete, faggio, boschi misti con scarsa quantità di seminativo e di prati;

dai 900 ai 700 metri circa, castagneti frammezzati abbondantemente a seminativo, prati e vigne in piccolissima misura;

dai 700 ai 600 metri circa, nelle località meglio esposte, una notevole estensione, sebbene oggi tenda a diminuire, della viticoltura di montagna.

La regione di montagna si presta particolarmente alla vegetazione del prato, del pascolo, del bosco; ma non vi fanno cattiva riuscita anche altre coltivazioni. La segale, l'orzo, la lenticchia, il fagiolo, la patata vi allignano molto bene.

La repartizione della superficie delle principali qualità di coltura per classi di produttività può ritenersi approssimativamente rappresentata dalle cifre percentuali seguenti:

(2) Con R. D. 22 settembre 1932 n. 1349 il comune di Monchiero Novello fu autorizzato, ad assumere la denominazione di Novello Monchiero.

(*) Interessante è la costituzione dei terreni, considerati sotto l'aspetto geologico, appartenendo alle ere più diverse, dalla primaria alla quaternaria recente. Tutta la pianura, dal 600 metri in giù, appartiene al quaternario, le cui divisioni in terreno più antico « sahariano » e più recente « terrazziano » sono evidenti nelle formazioni e sottoformazioni degli altipiani della Stura, del Pèsio e del Tànarò, formanti tante serie quanti sono i bacini delle terrazze e tutti degradanti verso la parte nord, nord-est della Provincia.

La montagna soltanto appartiene ad età precedenti il quaternario ed il terziario. L'ossatura principale della catena montuosa delle Alpi Cozie e delle Marittime, la quale si distende dal Monviso a Ceva, consta di formazioni molto antiche, appartenenti in parte all'era primaria ed in parte alla secondaria, come il giurassico, metamorfo, il quale comprende gran parte delle montagne e dei colli, che si diramano, dalla catena principale fino a Saluzzo, Piasco e Busca, Caraglio, Valgrana, Bovea, Peveragno, Bagnasco. In dette montagne si trovano inoltre micachisti, gneis, graniti, dioriti ecc. Depositi di rocce primitive si trovano pure all'imboccatura delle valli del Po, del Varaita e del Macra.

La valle del Tànarò e tutto quel vasto tratto della Provincia che resta sulla sua destra ed è limitato all'estremo est della Bormida occidentale, appartiene al terziario (medio miocene), che vi appare con tutte le sue numerose stratificazioni. Appartiene al periodo pliocenico la zona collinosa, più a settentrione della precedente, sulla sinistra del Tànarò.

I terreni provenienti dalle rocce terziarie, come quelli delle Langhe, sono generalmente ottimi, ricchi di calcare e si prestano egregiamente alla coltura della vite. Invece i terreni appartenenti alla regione di pianura sono in generale assai poveri di calcare, perchè derivati in gran parte da rocce preterziarie. Questa mancanza o deficienza di calcare esercita un'influenza importante su la tecnica agraria della regione.

In conclusione, il suolo della Provincia appartiene: al quaternario nella pianura, al terziario nella collina.

Al quaternario appartengono pure i fondi valle di tutte le numerose vallate che incidono il grande arco montano delle Alpi Cozie e Marittime. Nella parte superiore della Provincia il terreno è costituito da potenti banchi di sassi e ghiaie, che vanno assottigliandosi gradatamente verso la più bassa pianura. Al di sotto di questi banchi si trova una potente falda acquosa sotterranea, che dalla profondità di circa 20 metri (all'altitudine di m. 500) sale fino a 6 metri dal suolo a Fossano, Racconigi, Murello, Cavallerleone, Moretta, Barge, ecc., oggetto di innumerevoli utilizzazioni, antiche e moderne, attraverso la costruzione di trincee filtranti o fontanili, del quali esistono diverse centinaia di impianti.

PROSPETTO N. 2.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSI SPECIALIZZATI
	semplici	con piante legnose			
1	2	3	4	5	6
PROVINCIA					
I	28	28	29	21	31
II	38	46	40	40	45
III	31	25	28	35	23
IV	3	1	3	4	1
Totale	100	100	100	100	100
REGIONE DI MONTAGNA					
I	25	33	23	21	37
II	34	49	35	39	58
III	38	18	37	35	5
IV	3	—	5	5	—
Totale	100	100	100	100	100
REGIONE DI COLLINA					
I	28	34	32	18	31
II	39	42	42	52	44
III	30	22	25	30	24
IV	3	2	1	—	1
Totale	100	100	100	100	100
REGIONE DI PIANURA					
I	31	25	32	29	31
II	42	47	44	45	44
III	27	28	23	26	25
IV	1	—	—
Totale	100	100	100	100	100

III. — POPOLAZIONE - AZIENDE AGRICOLE - BESTIAME.

6. Popolazione. — Con i Censimenti del 1911, 1921 e 1931 è stata accertata, per la Provincia, la seguente popolazione:

PROSPETTO N. 3.

CENSIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE (*)		Popolazione residente (*)
	in complesso	per km ²	
1	2	3	4
1911 (10 giugno)	646.719	87	673.730
1921 (1° dicembre)	623.598	84	666.506
1931 (21 aprile)	619.598	83	642.251

(*) Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del censimento 1931.

La popolazione presente, nel ventennio considerato, è diminuita di 27.121 abitanti (4,2 %), con una rata annua media di decremento, dal 1911 al 1931, del 2,2 per mille (+6,6 nel Regno, vecchi confini). La densità, che da 87 abitanti per chilometro quadrato, nel 1911, è passata a 83, nel 1931, è notevolmente inferiore a quella del Regno (133) ed è inferiore anche a quella delle altre Provincie del Compartimento, eccettuata Aosta (48). La densità sale a 184 abitanti per chilometro quadrato nell'«Altopiano cuneese» (zona XXXVII), in cui è compreso il Capoluogo, e si abbassa a 7 nell'«Alta Valle Gesso» (zona XXVI) (Vedansi Tavole I e II) (1).

La popolazione censita nei centri rappresenta il 53,5% (331.558 abitanti) della popolazione totale, la quale risulta distribuita per il 23,4% in montagna, per il 44,2% in collina e per il 32,4% in pianura.

Il prospetto che segue indica anche, distintamente per singole regioni agrarie, la distribuzione della popolazione vivente in centri e in case sparse per classi di Comuni, secondo il numero degli abitanti censiti il 21 aprile 1931-IX.

PROSPETTO N. 4.

CLASSI DI COMUNI ABITANTI	Numero dei Comuni	POPOLAZIONE			
		Complessiva		dei centri	delle case sparse
1	2	N. abitanti	%	3	4
PROVINCIA					
Fino a 500	4	1.350	0,2	1.130	220
da 501 » 1.000	37	29.402	4,7	11.914	17.488
» 1.001 » 2.000	68	103.495	16,7	51.959	51.536
» 2.001 » 3.000	47	113.600	18,4	53.826	59.774
» 3.001 » 5.000	23	89.728	14,5	47.802	41.926
» 5.001 » 10.000	19	126.118	20,4	60.929	65.189
» 10.001 » 25.000	6	119.755	19,3	80.668	39.087
» 25.001 » 50.000	1	36.150	5,8	23.330	12.820
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale	205	619.598	100,0	331.558	288.040
		100,0		53,5	46,5

(1) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della Provincia, si espongono, qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nei trienni 1910-12 e 1930-32 (cifre proporzionali a 1.000 abitanti) per Regioni agrarie e per il complesso della Provincia:

PERIODI	PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
Natalità	{ 1910-12 28,7	{ 1910-12 27,4	{ 1910-12 29,2	{ 1910-12 29,4
	{ 1930-32 20,9	{ 1930-32 19,2	{ 1930-32 21,6	{ 1930-32 21,2
Mortalità	{ 1910-12 19,4	{ 1910-12 20,5	{ 1910-12 18,5	{ 1910-12 19,6
	{ 1930-32 14,5	{ 1930-32 17,1	{ 1930-32 13,4	{ 1930-32 14,1
Eccedenza	{ 1910-12 9,3	{ 1910-12 6,9	{ 1910-12 10,7	{ 1910-12 9,8
	{ 1930-32 6,4	{ 1930-32 2,1	{ 1930-32 8,2	{ 1930-32 7,1

Segue PROSPETTO N. 4.

CLASSI DI COMUNI ABITANTI	Numero dei Comuni	POPOLAZIONE			
		complessiva		dei centri	delle case sparse
1	2	N. abitanti	%	3	4
REGIONE DI MONTAGNA					
Fino a 500	3	1.058	0,8	988	70
da 501 » 1.000	17	13.378	9,2	6.336	7.042
» 1.001 » 2.000	22	32.950	22,7	17.041	15.909
» 2.001 » 3.000	14	33.530	23,1	15.650	17.880
» 3.001 » 5.000	6	25.076	17,3	13.669	11.407
» 5.001 » 10.000	6	39.045	26,9	19.396	19.649
» 10.001 » 25.000	—	—	—	—	—
» 25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale	68	145.037	100,0	73.686	71.957
		100,0		50,4	49,6
REGIONE DI COLLINA					
Fino a 500	1	292	0,1	142	150
da 501 » 1.000	18	14.124	5,2	4.680	9.444
» 1.001 » 2.000	32	48.586	17,7	21.136	27.450
» 2.001 » 3.000	24	59.072	21,6	25.079	33.993
» 3.001 » 5.000	11	41.459	15,1	20.666	20.793
» 5.001 » 10.000	8	49.057	17,9	20.803	28.254
» 10.001 » 25.000	3	61.514	22,4	43.545	17.969
» 25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale	97	274.104	100,0	136.051	138.053
		100,0		49,6	50,4
REGIONE DI PIANURA					
Fino a 500	—	—	—	—	—
da 501 » 1.000	2	1.900	0,9	898	1.002
» 1.001 » 2.000	14	21.959	11,0	13.782	8.177
» 2.001 » 3.000	9	20.998	10,5	13.097	7.901
» 3.001 » 5.000	6	23.193	11,6	13.467	9.726
» 5.001 » 10.000	5	38.016	19,0	20.730	17.286
» 10.001 » 25.000	3	58.241	29,0	37.123	21.118
» 25.001 » 50.000	1	36.150	18,0	23.330	12.820
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale	40	200.457	100,0	122.427	78.030
		100,0		61,1	38,9

7. Popolazione agricola. — Il carattere prevalentemente agricolo dell'economia della Provincia è messo in evidenza dall'alta percentuale della popolazione attiva che esercita l'agricoltura.

Secondo i dati dell'ultimo Censimento demografico (2) al 21 aprile 1931-IX, figurava addetto all'agricoltura, in via principale, il 63,2% della popolazione presente di dieci anni e più, esercitante una professione. L'elevato grado di ruralità della popolazione è segnalato anche dal numero delle famiglie con a capo un addetto all'agricoltura (57,0 % del totale) e dal numero dei loro componenti (66,8 % del totale).

Abbastanza intensa è la partecipazione della donna all'attività agricola, figurando, nel complesso della popolazione addetta all'agricoltura, per il 15,6 %.

Ponendo a confronto i dati del 1931 con quelli del 1921, si osserva che la cifra assoluta degli agricoltori si è ridotta di oltre un quarto; ma, mentre per i maschi la riduzione è stata del 9,3 %, per le femmine è stata molto superiore, cioè del 67,1 %.

La categoria professionale più rappresentata, assolutamente dominante, è quella degli agricoltori conducenti terreni propri, usufruttuari, ecc. (70,1 %). Seguono, a notevole distanza, le categorie degli agricoltori affittuari e subaffittuari (9,2 %); dei coloni (8,5 %); dei braccianti e giornalieri di campagna (6,8 %); dei salariati ed obbligati (3,6 %). Infine, gli altri addetti all'agricoltura (addetti alla zootecnia, addetti alla silvicoltura, addetti alla caccia, ecc.) costituiscono l'1,8 % complessivamente.

Considerando le famiglie agricole secondo la posizione del capo si rileva come la proporzione delle famiglie dei conducenti terreni propri, che nelle regioni agrarie di montagna e di collina è elevatissima costituendo, rispettivamente, l'88,3 % ed il 78,7 % del totale, diminuisce notevolmente nella regione di pianura, dove rappresenta il 49,6%. Le famiglie con a capo un affittuario, che nella regione di pianura costituiscono oltre un quinto del totale, nelle regioni di collina e di montagna segnano frequenza minima. Le famiglie con a capo un colono sono maggiormente rappresentate nella regione agraria di collina (9,7 %) e quindi in quella di pianura (8,4 %); nella regione di montagna costituiscono soltanto il 2,5 % del totale delle famiglie agricole. La proporzione delle famiglie con a capo un giornaliero di campagna, che è elevata nella regione agraria di pianura, figurando nel totale per il 16,4%, è bassa nelle regioni di collina e di montagna, dove rappresenta, rispettivamente, il 5,5 % ed il 4,8 %. Le famiglie con a capo un «altro addetto all'agricoltura» entrano nel complesso per il 3,4 % nella regione di pianura, per l'1,8 % sia nella regione di collina che in quella di montagna.

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910-12 e del 25,2 nel 1930-32; una mortalità, rispettivamente, del 19,8 e del 14,5 ed un'eccedenza del 12,6 e del 10,6.

Nella Provincia tutti i coefficienti, eccettuato quello di mortalità del 1930-32 che è uguale, sono sensibilmente inferiori a quelli del Regno.

Da un confronto fra i dati delle tre regioni agrarie risulta che la natalità era nel 1910-12 più elevata nella pianura; nel 1930-32 nella collina. I più bassi quozienti di mortalità ed i più alti di eccedenza dei nati si riscontrano, per entrambi i periodi, nella regione di collina.

Paragonando, infine, i dati dei due periodi si rileva che dal 1910-12 al 1930-32 tutti i coefficienti, sia nell'intera Provincia che nelle singole Regioni agrarie, sono in notevole diminuzione.

Per notizie particolareggiate sulla popolazione vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: VII Censimento generale della popolazione, 21 aprile 1931-IX - Vol. III, Fascicolo 5: Provincia di Cuneo (Roma, Tipografia I. Falli, 1934-XII).

Per i dati sul movimento della popolazione vedansi i volumi annuali: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile.

(2) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. Pubblicazione citata.

8. Aziende agricole. — Il Censimento effettuato il 19 marzo 1930-VIII ha rilevato una superficie di ettari 634.116, pari all'85,3 % della superficie territoriale della Provincia. Detta superficie risultava distribuita in 95.099 aziende. La loro ripartizione per classi di ampiezza, quale figura nel prospetto seguente, mostra chiaramente le caratteristiche dell'appoderamento fondiario (1): frazionamento minuto in pianura e in collina: grandissima azienda, a carattere silvo-pastorale, in coesistenza con la piccola unità, nella montagna. Oltre la metà delle aziende (52,7 %) non va oltre i 3 ettari di superficie e questo tipo d'azienda interessa un decimo (10,2 %) della superficie. Fortemente rappresentate, come frequenza e come superficie coperta, le aziende delle classi immediatamente successive: l'azienda da oltre 3 a 5 ettari figura per il 19,6 % del totale e si estende all'11,5 % del territorio; la azienda da oltre 5 a 10 ettari, rispettivamente, per il 17,9 % e al 18,7 %; l'azienda da oltre 10 a 20 ettari, per il 7,3 % e al 14,8 %. L'azienda a conduzione familiare, volendo considerare tale quella con superficie sino a 20 ettari, comprenderebbe dunque il 97,5 % delle aziende e interesserebbe il 55,2 % della superficie.

L'azienda da oltre 20 a 50 ettari, numericamente poco importante (2,3 %), interessa quasi un decimo (9,5 %) della superficie.

La grandissima azienda, di oltre 500 ettari, rappresentata da un numero modestissimo di unità (60), copre, essa sola, un terzo della superficie (32,4 %).

PROSPETTO N. 5.

AMPIEZZA DELLE AZIENDE IN HA.	FORMA DI CONDUZIONE									
	Economia diretta		Affitto		Colonia		Mista		In complesso	
	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Cifre assolute

Sino a 1 ha.	17.548	7.751,64	2.384	790,36	474	235,47	1.239	742,67	21.645	9.518,14	
da 1,01 a 3 »	22.153	42.607,66	1.312	2.507,60	906	1.848,01	4.079	8.190,73	28.450	55.154,00	
» 3,01 » 5 »	13.594	52.923,64	804	3.124,74	1.037	4.145,86	3.222	12.550,93	18.657	72.745,17	
» 5,01 » 10 »	11.625	80.421,68	957	6.814,36	1.640	11.986,44	2.838	19.593,73	17.060	118.816,21	
» 10,01 » 20 »	3.691	49.275,74	892	12.811,97	1.352	18.891,00	979	13.176,82	6.914	94.155,58	
» 20,01 » 50 »	743	20.028,63	791	23.387,18	404	10.814,55	209	5.696,02	2.147	59.924,38	
» 50,01 » 100 »	48	3.186,01	52	3.239,30	7	484,70	7	409,00	114	7.819,01	
» 100,01 » 500 »	44	8.834,50	7	1.494,30	—	—	—	1	408,30	52	10.737,10
oltre 500 ha.	55	201.621,08	3	2.858,00	—	—	—	2	1.267,00	60	205.746,08
Totale...	69.501	466.648,58	7.202	57.027,81	5.820	48.404,08	12.576	62.035,20	95.099	634.115,82	

Percentuali

Sino a 1 ha.	25,2	1,7	33,1	1,4	8,2	0,5	9,8	1,2	22,8	1,5
da 1,01 a 3 »	31,9	9,1	18,2	4,4	15,6	3,8	32,4	13,2	29,9	8,7
» 3,01 » 5 »	19,5	11,3	11,2	5,5	17,8	8,6	25,6	20,2	19,6	11,5
» 5,01 » 10 »	16,7	17,2	13,3	11,9	28,2	24,8	22,6	31,6	17,9	18,7
» 10,01 » 20 »	5,3	10,6	12,4	22,5	23,2	39,0	7,8	21,3	7,3	14,8
» 20,01 » 50 »	1,1	4,3	11,0	41,0	6,9	22,3	1,7	5,2	2,3	9,5
» 50,01 » 100 »	0,1	0,7	0,7	5,7	0,1	1,0	0,1	0,7	0,1	1,2
» 100,01 » 500 »	0,1	1,9	0,1	2,6	—	—	—	0,7	—	1,7
oltre 500 ha.	0,1	43,2	—	5,0	—	—	—	2,0	0,1	32,4
Totale...	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Nel complesso il tipo di frazionamento indicato presenta differenze non molto sensibili nel passaggio da una regione agraria all'altra, fatta eccezione per le aziende da oltre 1 a 5 ettari, che figurano in proporzione assai più alta (56,2 %) nella regione di montagna che nella regione di pianura (37,4 %) e per le aziende con superficie da oltre 20 a 50 ettari, che invece sono rappresentate in montagna assai più modestamente (1,1 %) che in pianura (5,8 %). La differenza d'importanza dei singoli tipi d'azienda s'accenna quando essa venga apprezzata sulle proporzioni di superficie interessata. L'azienda con superficie da oltre 1 a 5 ettari, si estende al 15,0 % della superficie nella regione di montagna e al 31,7 % in quella di collina; l'azienda da oltre 5 a 10 ettari occupa poco più di un decimo (11,0 %) della superficie nella regione di montagna e raggiunge quasi il terzo (30,5 %) nella regione di collina; l'azienda da oltre 10 a 20 ettari copre il 7,4 % della superficie nella regione di montagna e il 25,3 % in quella di pianura; l'azienda da oltre 20 a 50 ettari, che rappresenta appena il 3,1 % della superficie nella montagna, arriva al 26,9 % della superficie in quella di pianura. Le grandi aziende, con superficie superiore ai 50 ettari, in grande maggioranza a carattere silvo-pastorale, predominano nella regione di montagna, ove occupano il 62,5 % della superficie, mentre nella regione di collina e di pianura hanno una importanza minima, rappresentando, rispettivamente, solo il 4,6 e il 5,6 % della superficie.

L'esame del carattere dell'appoderamento nelle singole zone agrarie mostra differenzamenti ancora più sensibili. Infatti, l'azienda da oltre 1 a 5 ettari, che interessa un minimo del 3,5 % della superficie nella zona xxvi (Alta Valle Gesso) s'estende ad un massimo del 44,1 % della superficie nella zona xxxv (Bassa Langa di Alba); l'azienda della classe immediatamente superiore — da oltre 5 a 10 ettari — copre lo 0,2 % della superficie della zona xxvi e il 36,1 % nella xxxiii (Langa di Mondovi); quella da oltre 10 a 20 ettari occupa un minimo dello 0,1 % della superficie nella zona xxvi ed un massimo del 33,1 % nella xxxvii (Altopiano Cuneese) ed, infine, quella da oltre 20 a 50 ettari si estende su un minimo dello 0,2 % nelle zone xxiv (Alta Valle Stura) e xxvi e su un massimo del 40,9 % nella xi (Pianura di Saluzzo). Viceversa, la grande azienda superiore ai 50 ettari, che interessa lo 0,2 % della superficie nella zona xxxiv (Alta Langa di Alba) ne occupa il 95,3 % nella zona xxvi.

Oltre sette decimi (73,1 %) delle aziende sono gestite dallo stesso proprietario, e questa forma di conduzione interessa in pari proporzione (73,6 %) la superficie.

La conduzione in affitto e la conduzione a colonia sono rappresentate in proporzioni numericamente poco diverse: dal 7,6 % del totale la prima e dal 6,1 % la seconda: la conduzione mista eguaglia presso a poco le altre due sommate insieme (13,2 %). Gli stessi rapporti sus-

sistono se si prenda in esame l'importanza economica, poichè l'affitto interessa il 9,0 % della superficie totale, la colonia il 7,6 %: la conduzione mista il 9,8 %.

La conduzione in proprio, sempre preminente, diminuisce d'importanza nel passaggio dalla regione di montagna a quella di collina ed a quella di pianura: numericamente è rappresentata nell'81,8 % delle aziende nella prima regione, nel 76,1 % nella seconda, nel 52,2 % nella terza; e, quanto alla superficie, interessa, rispettivamente, il 90,1 %, il 67,9 % e il 37,1 % del complesso.

Andamento inverso presenta invece la conduzione in affitto: scarsamente rappresentata in montagna (2,4 %) e in collina (4,5 %), comprende oltre il quinto (22,4 %) delle aziende in pianura, ove si estende su circa un terzo (32,8 %) della superficie, mentre solo sull'1,7 e sul 6,2 %, rispettivamente, nella montagna e nella collina.

La conduzione a colonia figura per l'1,8 % delle aziende e per l'1,8 % della superficie nella regione di montagna; e rispettivamente, per l'8,5 % e per il 14,0 % nella collina e per l'8,4 % e per il 14,3 % nella pianura. La conduzione mista è così rappresentata dal 14,0 % delle aziende e sul 6,4 % della superficie nella regione di montagna; e, rispettivamente, dal 10,9 e sull'11,9 % nella collina e dal 17,0 e sul 15,8 % nella pianura.

La conduzione in proprio è nettamente predominante nell'ambito della piccola e media azienda, con superficie sino a 20 ettari, e della grande azienda con superficie superiore ai 100 ettari; cede il primo posto alla conduzione in affitto nelle aziende con superficie da oltre 20 a 100 ettari. La conduzione a colonia prevale sull'affitto nella classe delle aziende con superficie da oltre 3 a 20 ettari; la conduzione mista è particolarmente frequente in seno alla piccola azienda con superficie da oltre 1 a 10 ettari.

9. Bestiame. — Al Censimento del 19 marzo 1930-VIII, il patrimonio zootecnico della Provincia risultava costituito da 469.663 capi di bestiame, così ripartiti: 25.911 equini, 276.245 bovini, 82.653 suini, 67.477 ovini, 17.377 caprini, con una densità, per km², di superficie agraria e forestale, di 3,8 equini, 40,1 bovini, 12,0 suini, 9,8 ovini e 2,5 caprini (2).

L'allevamento dei bovini è dunque abbastanza intenso; ma presenta da regione a regione agraria scarti notevolissimi. Così, nella regione di pianura si ha un carico di bestiame bovino, per unità di superficie agraria e forestale (km²), di 89,0 capi, quasi doppio di quello della collina (50,0 capi) e più che quintuplo di quello della montagna (16,9 capi). Oscillazioni ancora più ampie si rilevano per i suini: la loro densità, nella regione di pianura (35,0 capi), è quasi tripla di quella di collina (13,1 capi) e più che decupla di quella di montagna (3,0 capi). Per le altre specie animali le differenze di densità, da regione a regione, sono di limitata entità, fatta eccezione per gli ovini, che figurano per 14,0 capi nella regione di collina, per 9,4 in quella di montagna e per 4,5 in quella di pianura.

Posti a confronto i risultati del Censimento del 1908 con quelli del Censimento del 1930, si constata che il patrimonio zootecnico della Provincia, nel periodo poco più che ventennale, è considerevolmente diminuito negli effettivi ovini (20,6 %) e caprini (47,8 %), mentre ha segnato un leggero progresso nel confronto degli equini (7,4 %), dei bovini (5,0 %) e dei suini (2,2 %).

Nella regione di montagna segnano diminuzione tutte le specie animali: gli equini, dello 0,3 %, i bovini, del 16,2 %, i suini, del 9,4 %, gli ovini, del 12,3 % ed i caprini del 58,2 %. Nella regione di collina l'allevamento è stato intensificato per alcune specie, del 7,6 % per gli equini, del 23,0 % per i bovini e del 13,0 % per i suini. Sono in diminuzione gli ovini, del 21,7 % ed i caprini, del 24,9 %.

Nella regione di pianura sono aumentati gli equini e i bovini, rispettivamente, del 13,3 e del 5,9 %; i suini hanno mantenuto la loro consistenza, essendo diminuiti dello 0,1 %; gli ovini sono diminuiti del 46,2 % ed i caprini del 22,8 %.

Nelle singole zone agrarie, poi, le variazioni non coincidono sempre con l'andamento generale rilevato per la regione. Gli equini, nella regione di montagna aumentano in quattro zone, con un massimo del 22,2 % nella xxix (Alto Tanaro ed affluenti) e diminuiscono in altre quattro, con un massimo del 45,9 % nella xxv (Alte valli Roia e Vermenagna); nella sola zona xxvi (Alta Valle del Gesso) gli effettivi sono rimasti quali erano; nella regione di collina sono in aumento in quattro zone, con un massimo del 31,7 % nella xxxii (Colline di Mondovi e di Ceva), e sono in diminuzione, rispettivamente, del 10,6 e dell'11,8, nella xxxiii (Langa di Mondovi) e nella xxxv (Bassa Langa di Alba); nella regione di pianura sono in aumento in tutte le zone, con un massimo del 22,1 %, nella xxxviii (Altopiano del Pino e Stura).

I bovini sono in diminuzione in tutte le zone della regione di montagna, con un massimo del 30,7 % nella xxiii (Alte valli Maira e Grana) e un minimo del 4,3 % nella xxviii (Sub-montana valli Stura, Gesso, Vermenagna e Pesio). Nella regione di collina sono in aumento in cinque zone, con un massimo del 65,2 % nella xxxiv (Alta Langa di Alba) e in diminuzione del 3,9 % nella xxxi (Colline di Saluzzo). Nella regione di pianura si riscontra un aumento in tre zone, massimo del 7,9 % nella xxxvii (Altopiano cuneese), ed una lieve diminuzione dello 0,9 % nella xxxviii.

Per i suini, nella regione di montagna, ad un aumento massimo del 73,1 %, nella zona xxiii, si contrappone una diminuzione, pure massima, del 56,7 %, nella xxvi; nella regione di collina, ad un aumento massimo del 114,1 %, nella zona xxxvi (Colline a sinistra del Tanaro) si oppone una diminuzione, del 14,4 %, in un'unica zona, nella xxxi; nella regione di pianura, in due zone sono in aumento (massimo, del 14,8 % nella xxxviii) e in due in diminuzione (massimo, dell'8,7 %, nella xl-pianura di Saluzzo).

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Censimento generale dell'Agricoltura, 19 marzo 1930-VIII - Vol. II: Censimento delle aziende agricole - Parte II: Tavole (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935-XIII).

(2) Per notizie particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua composizione qualitativa, vedasi ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Censimento generale dell'Agricoltura 19 marzo 1930-VIII. Vol. I. Censimento del bestiame - Parte I: Relazione generale. Parte II: Tavole (Roma, Tipografia I. Falli, 1933-'34-XII).

Gli ovini sono diminuiti, in proporzioni diverse, in tutte le zone della regione di collina e di pianura; nella regione di montagna sono aumentati in due zone, nella XXV e nella XXX.

I caprini pure sono ovunque diminuiti, salvo che in due zone della regione di collina ed in una della regione di montagna, dove sono leggermente aumentati.

Data la grande importanza economica dell'allevamento bovino nella Provincia, è opportuno rilevare le variazioni di consistenza sopravvenute nelle singole categorie. I vitelli e le vitelle sotto l'anno sono diminuiti del 28,8 % nella regione di montagna, del 5,8 % in quella di pianura e sono aumentati del 35,6 % nella regione di collina. Le manzette, manze, giovenche e vacche sono diminuite dell'11,7 % nella regione di montagna ed aumentate del 26,2 % e del 14,4 % rispettivamente nella collina e nella pianura. I manzi e buoi hanno segnato una diminuzione in tutte e tre le regioni, in proporzione del 30,0 % nella montagna, del 17,0 % nella pianura e dell'1,9 % nella collina: viceversa i torrelli e i tori sono aumentati in tutte le regioni, del 42,0 % nella regione di collina, del 21,5 % in quella di montagna e del 9,6 % in quella di pianura. Pure da zona a zona le variazioni sono molto diverse, per senso e per entità, anche in seno alla stessa regione agraria.

CONFRONTI FRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME DEL 1908 E DEL 1930.

PROSPETTO N. 6.

SPECIE	DIFFERENZE							
	Assolute				Percentuali			
	PROVIN- CIA	Monta- gna	Collina	Pianura	PROVIN- CIA	Monta- gna	Collina	Pianura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bovini	13.119	-11.774	18.315	6.578	5,0	-16,2	23,0	5,9
Equini	1.781	16	662	1.135	7,4	-0,3	7,6	13,3
Suini	1.788	-1.124	2.943	31	2,2	-9,4	13,0	-0,1
Ovini	-17.524	-4.789	-7.636	-5.099	-20,6	-12,3	-21,7	-46,2
Caprini	-15.938	-13.378	-2.466	94	-47,8	-58,2	-24,9	-22,8
Bovini:								
<i>Vitelli e vitelle sotto l'anno</i>	1.895	-4.898	8.602	1.809	2,6	-28,8	35,6	5,8
<i>Manzette, manze, giovenche e vacche</i>	13.519	-6.099	9.801	9.817	8,6	-11,7	26,2	14,4
<i>Manzi e buoi</i>	2.872	909	329	1.634	9,6	30,0	1,9	17,0
<i>Torelli e tori</i>	577	132	241	204	17,4	21,5	42,7	9,6

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME FRA LE VARIE SPECIE DI ANIMALI NEI CENSIMENTI DEL 1908 E DEL 1930. PROSPETTO N. 7.

SPECIE	DIFFERENZE							
	Censimento 1908				Censimento 1930			
	PROVIN- CIA	Montagna	Collina	Pianura	PROVIN- CIA	Montagna	Collina	Pianura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bovini	54,1	47,4	51,0	62,6	58,8	49,8	58,3	65,4
Equini	5,0	4,5	5,6	4,8	5,5	5,7	5,6	5,4
Suini	16,6	7,8	14,5	26,1	17,6	8,8	15,3	25,7
Ovini	17,5	25,3	22,5	6,3	14,4	27,8	16,4	3,3
Caprini	6,8	15,0	6,4	0,2	3,7	7,9	4,4	0,2
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bovini:								
<i>Vitelli e vitelle sotto l'anno</i>	27,5	23,4	30,4	28,0	26,9	19,9	33,5	24,9
<i>Manzette, giovenche e vacche</i>	59,8	71,6	47,0	61,4	61,9	75,4	48,3	66,3
<i>Manzi e buoi</i>	11,4	4,2	21,9	8,7	9,8	3,5	17,4	6,8
<i>Torelli e tori</i>	1,3	0,8	0,7	1,9	1,4	1,2	8,0	2,0
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

IV. — SUPERFICI.

10. **Repartizione per qualità di coltura e coltivazione.** — La superficie territoriale della Provincia è di 743.435 ettari (1): di questi 688.729 (92,6 %) rappresentano la superficie agraria e forestale, costituita da prati e pascoli permanenti per il 32,2 %, da seminativi semplici e con piante legnose per il 26,2 %, da boschi, compresi i castagneti da frutto per il 26,0 %, da incolti produttivi per il 9,3 % e da colture legnose specializzate per il 6,3 % (2).

L'indicata superficie agraria e forestale figura per il 52,4 % nella regione di montagna, per il 28,4 % in quella di collina e per il 19,2 % nella regione di pianura.

Il prospetto seguente, attraverso le cifre percentuali della repartizione della superficie agraria e forestale per qualità di coltura, mostra alcune prime fondamentali caratteristiche differenziali del tipo di agricoltura delle singole regioni agrarie.

PROSPETTO N. 8.

REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	Seminativi		Prati permanenti	Pascoli permanenti	Colture legnose specializzate	Boschi compresi castagneti da frutto	Incolti produttivi	Superficie agraria e forestale
	semplici	con piante legnose						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Montagna	7,2	3,5	9,7	29,4	0,7	32,7	16,8	100,0
Collina	20,1	11,2	17,7	3,5	19,0	27,2	1,3	100,0
Pianura	21,6	39,5	27,7	1,9	3,0	5,9	0,4	100,0
Provincia	13,6	12,6	15,4	16,8	6,3	26,0	9,3	100,0

(1) La superficie della provincia di Cuneo, all'epoca del Catasto agrario 1910, era data in ettari 743.487. Successivamente rettifiche e verificazioni periodiche del nuovo Catasto geometrico misero in evidenza un errore

A) **SEMINATIVI SEMPLICI E CON PIANTE LEGNOSE.** — Il 93,7 % della superficie a seminativi è occupato da coltivazioni avvicendate (nette da tare), rappresentate, sulla totale superficie a seminativi, per il 69,3 % da cereali, per il 16,4 % da foraggiere, per il 5,3 % da coltivazioni non industriali, per lo 0,5 % da coltivazioni industriali; il 2,2 % è occupato da riposi.

Il carattere della coltura seminativa delle singole regioni e zone agrarie risulta dalle cifre percentuali che seguono.

PROSPETTO N. 9.

ZONE REGIONE AGRARIA E PROVINCIA	COLTIVAZIONI (nette da tare)							TARE	TOTALE
	AVVICENDATE						permanenti		
	cereali	industriali	altre	foraggiere	riposi	in complesso			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zona XXII	56,2	1,5	14,0	3,9	15,0	90,6	-	9,4	100,0
» XXIII	47,6	0,1	11,4	4,5	28,9	92,5	0,1	7,4	100,0
» XXIV	54,5	0,2	19,9	5,9	11,6	92,1	0,2	7,7	100,0
» XXV	37,8	-	18,7	8,8	24,7	90,5	0,2	9,8	100,0
» XXVI	46,8	-	31,7	8,6	6,8	93,9	-	6,1	100,0
» XXVII	66,2	0,3	5,9	17,9	2,8	93,1	-	6,9	100,0
» XXVIII	68,6	-	6,0	19,3	0,4	94,3	0,1	5,6	100,0
» XXIX	58,7	1,8	25,5	7,9	0,1	94,0	-	6,0	100,0
» XXX	59,5	-	23,9	10,9	0,1	94,4	-	5,6	100,0
Regione di Montagna	58,6	0,4	13,5	12,0	8,4	92,9	-	7,1	100,0
Zona XXXI	63,5	0,1	9,3	16,1	1,7	90,7	0,1	9,2	100,0
» XXXII	77,1	-	4,2	11,7	1,8	94,8	0,2	5,0	100,0
» XXXIII	67,6	-	6,6	16,6	4,2	95,0	-	5,0	100,0
» XXXIV	69,2	-	3,6	20,6	-	93,4	-	6,6	100,0
» XXXV	74,3	-	0,1	19,4	-	93,8	0,4	5,8	100,0
» XXXVI	79,0	-	2,0	12,8	0,1	93,9	0,9	5,2	100,0
Regione di Collina	72,5	-	4,2	15,7	1,1	93,5	0,4	6,1	100,0
Zona XXXVII	71,2	0,3	1,5	21,1	-	94,1	0,3	5,6	100,0
» XXXVIII	72,3	-	1,0	21,2	-	94,5	-	5,5	100,0
» XXXIX	81,9	-	1,6	11,1	-	94,6	0,5	4,9	100,0
» XL	69,0	1,7	3,1	20,1	-	93,9	0,2	5,9	100,0
Regione di Pianura	72,1	0,8	2,2	19,0	-	94,1	0,3	5,6	100,0
Provincia	69,3	0,5	5,3	16,4	2,2	93,7	0,2	6,1	100,0

La distribuzione per zone e regioni agrarie della superficie interessata dagli indicati gruppi di coltivazioni risulta dalle seguenti cifre percentuali.

PROSPETTO N. 10.

ZONE E REGIONI AGRARIE	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)							TARE	Totale seminativi semplici e con p. l.	Coltivazioni intercolari (superf. ripetute)
	Avvicendate						Permanenti			
	cereali	industriali	altre	foraggiere	riposi	in complesso				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zona XXII	1,8	7,6	6,2	0,5	15,8	2,2	-	3,6	2,3	0,1
» XXIII	1,2	0,4	3,6	0,5	22,1	1,7	0,5	2,0	1,7	0,1
» XXIV	1,7	0,8	7,9	0,7	11,2	2,1	1,7	2,7	2,1	0,6
» XXV	1,2	-	7,7	1,2	24,4	2,1	1,7	3,5	2,2	-
» XXVI	0,4	-	3,9	0,3	2,0	0,6	-	0,7	0,6	-
» XXVII	4,3	2,6	5,0	4,9	5,7	4,5	0,2	5,0	4,5	2,2
» XXVIII	4,8	0,2	5,5	5,8	0,9	4,9	1,3	4,5	4,9	22,7
» XXIX	1,4	6,3	7,9	0,9	0,1	1,6	-	1,6	1,6	0,7
» XXX	1,3	-	7,0	1,0	0,1	1,6	-	1,4	1,6	0,7
Reg. di Montagna	18,1	17,9	54,7	15,8	82,3	21,3	5,4	25,0	21,5	27,1
Zona XXXI	5,7	1,9	10,9	6,1	4,8	6,0	2,8	9,4	6,3	4,0
» XXXII	6,2	-	4,4	3,9	4,6	5,6	3,4	4,5	5,5	0,4
» XXXIII	4,1	-	5,2	4,3	8,1	4,3	0,4	3,4	4,2	-
» XXXIV	4,4	-	3,1	5,6	-	4,4	-	4,8	4,5	-
» XXXV	5,2	-	0,1	5,8	-	4,9	7,5	4,6	4,8	0,4
» XXXVI	9,9	-	3,4	6,8	0,2	8,7	30,0	7,4	8,6	1,5
Reg. di Collina	35,5	1,9	27,1	32,5	17,7	33,9	44,1	34,1	33,9	6,3
Zona XXXVII	16,7	10,0	4,7	20,9	-	16,3	19,9	14,9	16,2	58,8
» XXXVIII	2,3	-	0,4	2,9	-	2,2	0,2	2,0	2,2	3,4
» XXXIX	8,9	-	2,2	5,1	-	7,6	15,2	6,0	7,6	0,2
» XL	18,5	70,2	10,9	22,8	-	18,7	15,2	18,8	18,6	6,2
Reg. di Pianura	46,4	80,2	18,2	51,7	-	44,8	50,5	40,9	44,6	66,6
Provincia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Passando all'esame delle principali coltivazioni comprese in ogni singolo gruppo, si possono fare le seguenti osservazioni:

Cereali. — Il frumento, il granturco e la segale sono le coltivazioni più diffuse, interessando, rispettivamente, il 55,3 % il 27,2 % e il 14,8 % della superficie a cereali. Il frumento è coltivato sul 38,3 % della detta superficie nella regione di montagna, sul 59,8 % in quella di collina, sul 58,5 % nella regione di pianura; il granturco, rispettivamente, sul 15,6 %, 28,9 % e 30,3 %; la segale sul 38,9 %, 9,1 % e 9,7 %.

Foraggiere. — La superficie a foraggiere è costituita per il 97,7 % da prati avvicendati e per il 2,3 % da erbai annuali. I prati sono formati da trifoglio pratense (88 %), da erba medica (8 %), da lupinella (3 %) e da trifoglio ladino (1 %).

Nella regione agraria di montagna la superficie a foraggiere è totalmente a prato avvicendato; nella regione di collina e di pianura lo è rispettivamente per il 99,2 % e per il 96,0 %. I prati avvicendati nella regione di montagna sono formati da trifoglio pratense per il 94 %, da trifoglio ladino per il 4 %, da erba medica e da lupinella per il 2 %; nella regione di collina da trifoglio pratense per il 72 %, da erba medica per il 20 % e da lupinella per l'8 %; nella regione di pianura, da trifoglio pratense per il 97 %, da erba medica per il 2 % e da trifoglio ladino per l'1 %.

Gli erbai annuali sono costituiti da barbabietola da foraggio.

per eccesso, nella superficie prima determinata, di ha. 52, per cui la superficie della Provincia, al 21 aprile 1931-IX, risultava di ettari 743.435.

(*) Vedasi anche la tavola I.

Coltivazioni industriali. — Sono rappresentate in grande prevalenza *canapa* (tiglio) (64,7 %) che è maggiormente diffusa nella regione di pianura ed è l'unica coltivazione industriale esistente nelle altre due regioni agrarie.

Altre coltivazioni. — Sono costituite per l'85,0 % da *patata*, che prevale in tutte le regioni agrarie, per il 6,5 % da *fagiolo*, per il 2,4 % da *lupino*, ecc.

Coltivazioni intercalari. — Sono costituite prevalentemente da *erbai di granoturco e miglio*.

B) PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI. — Sono costituiti per il 47,9 % da *prati permanenti* e per il 52,1 % da *pascoli permanenti*, distribuiti, nel loro complesso, per il 63,7% nella regione agraria di montagna, per il 18,7 % in quella di collina e per il 17,6 % nella regione di pianura.

Per zone e regioni agrarie la distribuzione della superficie interessata dalle dette qualità di coltura, risulta dalle seguenti cifre percentuali.

PROSPETTO N. 11.

ZONE REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	QUALITÀ DI COLTURA							
	prati permanenti	prati-pascoli permanenti	pascoli permanenti	TOTALE	prati permanenti	prati-pascoli permanenti	pascoli permanenti	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zona XXII	29,3	—	70,7	100,0	8,1	—	18,0	13,3
» XXIII	24,5	—	75,5	100,0	4,3	—	12,2	8,4
» XXIV	21,6	—	78,4	100,0	5,0	—	16,5	11,0
» XXV	11,4	—	88,6	100,0	1,9	—	13,7	8,0
» XXVI	7,4	—	92,6	100,0	1,1	—	12,7	7,2
» XXVII	44,2	—	55,8	100,0	3,2	—	3,7	3,5
» XXVIII	39,8	—	60,2	100,0	3,6	—	5,0	4,3
» XXIX	31,0	—	69,0	100,0	4,2	—	8,6	6,5
» XXX	50,1	—	49,9	100,0	1,6	—	1,5	1,5
Regione di Montagna	24,8	—	75,2	100,0	33,0	—	91,9	63,7
Zona XXXI	64,6	—	35,4	100,0	7,9	—	4,0	5,8
» XXXII	90,8	—	9,2	100,0	6,7	—	0,6	3,5
» XXXIII	86,4	—	13,6	100,0	3,9	—	0,6	2,2
» XXXIV	85,8	—	14,2	100,0	2,8	—	0,4	1,6
» XXXV	94,9	—	5,1	100,0	4,1	—	0,2	2,1
» XXXVI	97,4	—	2,6	100,0	7,2	—	0,2	3,5
Regione di Collina	83,4	—	16,6	100,0	32,6	—	6,0	18,7
Zona XXXVII	88,5	—	11,5	100,0	7,8	—	0,9	4,2
» XXXVIII	96,2	—	3,8	100,0	2,2	—	0,1	1,1
» XXXIX	88,7	—	11,3	100,0	8,3	—	1,0	4,5
» XL	99,0	—	1,0	100,0	16,1	—	0,1	7,8
Regione di Pianura	93,7	—	6,3	100,0	34,4	—	2,1	17,6
Provincia	47,9	—	52,1	100,0	100,0	—	100,0	100,0

C) COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE. — Sono costituite per il 91,1 % da *vigneti*, per il 5,6 % da *frutteti*, per lo 0,5 % da *vivai e canneti* e per una percentuale trascurabile da *gelseti*. Le tare occupano il 2,8 % della superficie.

Le colture legnose specializzate si trovano per il 5,6 % nella regione di montagna, per l'85,4 % in quella di collina e per il 9,0 % nella regione di pianura.

La composizione della coltura legnosa specializzata nelle singole zone e regioni agrarie e la rispettiva repartizione della superficie di ogni coltivazione sono rappresentate dalle cifre percentuali che seguono.

PROSPETTO N. 12.

ZONE REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE					TARE	TOTALE	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE					TARE	TOTALE
	vigneti	gelseti	frutteti	vivai e canneti	TARE			vigneti	gelseti	frutteti	vivai e canneti	TARE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Zona XXII	37,3	—	61,9	—	0,8	100,0	0,1	—	3,0	—	0,1	0,3		
» XXIII	100,0	—	—	—	—	100,0	0,1	—	—	—	—	0,1		
» XXIV	86,4	—	9,1	—	4,5	100,0	—	0,1	—	—	0,1	0,1		
» XXV	78,8	—	3,0	—	18,2	100,0	0,2	—	0,1	—	1,5	0,2		
» XXVI	—	—	—	—	—	100,0	—	—	—	—	—	—		
» XXVII	78,4	0,5	18,2	—	2,9	100,0	0,9	14,3	3,4	—	1,0	1,0		
» XXVIII	54,9	—	43,1	—	2,0	100,0	0,8	—	10,2	—	0,9	1,3		
» XXIX	90,0	—	7,4	—	2,6	100,0	0,8	—	1,1	—	0,7	0,8		
» XXX	96,5	—	0,4	—	3,1	100,0	1,9	—	0,1	—	1,9	1,8		
Regione di Montagna	78,7	0,1	18,0	—	3,2	100,0	4,8	14,3	18,0	—	6,2	5,6		
Zona XXXI	76,0	—	21,1	0,5	2,4	100,0	6,0	—	27,3	8,2	6,1	7,2		
» XXXII	90,2	—	7,0	—	2,8	100,0	8,2	—	10,5	—	8,1	8,3		
» XXXIII	96,9	—	0,1	—	3,0	100,0	14,1	—	0,2	—	14,1	13,2		
» XXXIV	95,6	—	1,2	0,4	2,8	100,0	10,1	—	2,1	7,3	9,6	9,7		
» XXXV	96,0	—	0,8	0,3	2,9	100,0	28,4	—	3,7	15,9	27,9	26,9		
» XXXVI	88,5	—	7,9	0,9	2,7	100,0	19,5	—	28,6	39,6	19,2	20,1		
Regione di Collina	92,1	—	4,7	0,4	2,8	100,0	86,3	—	72,4	71,0	85,0	85,4		
Zona XXXVII	73,0	1,5	23,4	—	2,1	100,0	1,2	71,4	6,5	—	1,1	1,5		
» XXXVIII	80,5	—	16,7	—	2,8	100,0	0,1	—	0,3	—	0,1	0,1		
» XXXIX	96,9	—	0,1	—	3,0	100,0	6,1	—	0,1	—	6,0	5,7		
» XL	80,4	0,3	8,7	8,1	2,5	100,0	1,5	14,3	2,7	29,0	1,6	1,7		
Regione di Pianura	89,5	0,3	5,9	1,5	2,8	100,0	8,9	85,7	9,6	29,0	8,8	9,0		
Provincia	91,1	..	5,6	0,5	2,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		

D) BOSCHI E CASTAGNETI DA FRUTTO. — La superficie complessiva è costituita per il 71,6 % da *boschi* e per il 28,4 % da *castagneti da*

frutto ed è distribuita per il 65,9 % nella regione di montagna, per il 29,7 % in quella di collina e per il 4,4 % nella regione di pianura.

Le proporzioni secondo le quali i boschi ed i castagneti da frutto sono rappresentati nel complesso della qualità di coltura e la distribuzione della superficie ad essi investita per singole zone e regioni agrarie sono indicate dalle cifre percentuali seguenti:

PROSPETTO N. 13.

ZONE REGIONI AGRARIE E PROVINCIE	BOSCHI			BOSCHI		
	castagneti	altri boschi	TOTALE	castagneti	altri boschi	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
Zona XXII	21,6	78,4	100,0	4,1	5,9	5,4
» XXIII	1,7	98,3	100,0	0,3	6,8	4,9
» XXIV	13,7	86,3	100,0	3,5	8,9	7,3
» XXV	6,0	94,0	100,0	1,4	8,6	6,6
» XXVI	1,1	98,9	100,0	0,3	11,1	8,1
» XXVII	32,1	67,9	100,0	5,3	4,4	4,6
» XXVIII	57,7	42,3	100,0	16,9	4,9	8,3
» XXIX	57,4	42,6	100,0	23,4	6,9	11,6
» XXX	53,7	46,3	100,0	17,1	5,9	9,1
Regione di Montagna	31,2	68,8	100,0	72,3	63,4	65,9
Zona XXXI	25,1	74,9	100,0	5,6	6,6	6,3
» XXXII	52,1	47,9	100,0	10,1	3,7	5,5
» XXXIII	29,7	70,3	100,0	5,2	4,9	5,0
» XXXIV	28,4	71,6	100,0	5,9	5,8	5,9
» XXXV	3,5	96,5	100,0	0,4	4,7	3,5
» XXXVI	1,3	98,7	100,0	0,2	4,9	3,5
Regione di Collina	26,2	73,8	100,0	27,4	30,6	29,7
Zona XXXVII	8,3	91,7	100,0	0,3	1,5	1,1
» XXXVIII	1,3	98,7	100,0	..	0,3	0,2
» XXXIX	0,2	99,8	100,0	..	1,9	1,4
» XL	0,1	99,9	100,0	..	2,3	1,7
Regione di Pianura	2,3	97,7	100,0	0,3	6,0	4,4
Provincia	28,4	71,6	100,0	100,0	100,0	100,0

E) INCOLTI PRODUTTIVI. — Per zone e regioni agrarie figurano distribuiti secondo le proporzioni sottoindicate:

ZONE E REGIONI AGRARIE

Zona XXII	7,4	Zona XXXIII	1,0
» XXIII	14,9	» XXXIV	0,8
» XXIV	19,6	» XXXV	0,4
» XXV	16,1	» XXXVI	0,4
» XXVI	21,5	Regione di Collina	4,0
» XXVII	4,2	Zona XXXVII	0,4
» XXVIII	3,7	» XXXVIII
» XXIX	6,5	» XXXIX	0,2
» XXX	1,2	» XL	0,3
Regione di Montagna	95,1	Regione di Pianura	0,9
Zona XXXI	0,6	Provincia	100,0
» XXXII	0,8		

11. Confronti con il Catasto agrario precedente. — Non si sono istituiti confronti con i risultati della catastazione del 1910, mancandone gli elementi e le condizioni pregiudiziali per un'attendibile comparabilità delle due serie di dati. Di fatto nelle due catastazioni vennero seguiti criteri in qualche parte sostanzialmente diversi nella qualificazione della superficie produttiva.

V. - PRODUZIONI UNITARIE.

12. I dati del Catasto agrario 1929. — Dal quadro V della tavola II (Provincia) si rileva che, nell'annata agraria 1928-'29, le produzioni unitarie sono state quasi tutte superiori alla media del sessennio 1923-'28; tale andamento va messo in relazione con le condizioni climatiche particolarmente favorevoli dell'annata in discorso (1).

Il quadro VI della tavola suddetta mostra inoltre come il *frumento*, il *granoturco* ed i *cereali minori* diano una produzione media unitaria più alta nei seminativi con piante legnose che nei seminativi semplici.

PROSPETTO N. 14.

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE	
	semplici q.	con piante legnose q.	q.	%
1	2	3	4	5
Frumento	14,0	15,3	+ 1,3	+ 9,3
Granoturco	20,2	25,5	+ 5,3	+ 26,2
Cereali minori	12,4	13,5	+ 1,1	+ 8,9

13. Confronti con il Catasto agrario precedente. — L'incompletezza degli elementi di confronto e la scarsa comparabilità dei risultati del Catasto 1910 e del Catasto 1929, già denunciata al paragrafo 11 per quanto riguarda i dati di superficie, sussiste anche per le produzioni, in

(1) L'inverno 1929 è stato piuttosto freddo e nevoso, ma la successiva primavera, con miti temperature e con benefiche piogge, è risultata favorevole all'agricoltura. Nel detto anno l'Osservatorio Meteorologico di Cuneo ha registrato i seguenti valori: temperatura media annuale 11,10 (invernale -0,40; primaverile 11,10; estiva 21,70; autunnale 12,80); piovosità totale, mm. 661; numero totale dei giorni piovosi, 93, dei giorni con nebbia, 9; con neve, 15; con brina, 17; con gelo, 81; con temporale, 32. Il clima della Provincia è essenzialmente continentale, con forti variazioni tra l'estate e l'inverno, e tra regione e regione, in dipendenza della disposizione e dell'altitudine assai varia del suo territorio. La temperatura

media annua è di 11,4° a Cuneo, di 12,4° a Bra e di 12,7° a Saluzzo. Le precipitazioni abbondano verso la montagna mentre scarseggiano verso le colline orientali. La distribuzione delle piogge presenta generalmente due massimi, in primavera ed in autunno, ma non vi è una stagione intermedia di vera siccità. Le nebbie invernali, frequenti nella regione bassa settentrionale, si diradano salendo verso l'alta pianura con centro a Cuneo. Nel prospetto che segue si riportano alcuni elementi relativi alla temperatura, per le stazioni di Cuneo, Bra, Combamala e S. Dalmazzo di Tenda.

quanto il vecchio Catasto accertava il *prodotto normale* (1), mentre l'odierna rilevazione presenta come normale la produzione media effettivamente ottenuta nel sessennio 1923-'28.

14. Numero delle piante legnose. — Si è già accennato al paragrafo 2 che interessante e specifica caratteristica della nuova catastazione agraria è la rilevazione del *numero medio di piante per ettaro* e delle relative *forme di allevamento*.

Detti elementi possono efficacemente concorrere a spiegare i dati di produzione unitaria. Nel prospetto che segue è riportato, distintamente per essenze, il numero complessivo di piante che costituirebbe la consistenza della piantagione arborea della Provincia (2).

MIGLIAIA DI PIANTE

PROSPETTO N. 15.

SPECIE	PROVINCIA	MONTAGNA			COLLINA			PIANURA		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Viti in coltura specializzata pura	149.921	9.511	123.469	16.941						
Viti in coltura specializzata mista prevalente	63.541	—	62.417	1.124						
Viti in coltura promiscua con piante erbacee	9.056	113	4.584	4.359						
Gelsi in coltura specializzata pura	2	..	—	2						
Gelsi in coltura specializzata mista secondaria	75	—	75	—						
Gelsi in coltura promiscua con piante erbacee	3.317	497	722	2.098						
Fruttiferi in coltura specializzata pura	316	..	305	11						
Fruttiferi in coltura specializzata mista prevalente	290	64	200	26						
Fruttiferi in coltura specializzata mista secondaria	266	27	212	27						
Fruttiferi in coltura promiscua con piante erbacee	886	167	502	217						
Piante nelle tare e sparse	289	35	231	23						
Totale	227.959	10.414	192.717	24.828						

Evidentissima è l'importanza dominante della vite nel quadro delle coltivazioni legnose a frutto annuo.

Le forme di allevamento più largamente usate sono: la « Guyot » per la vite; il « vaso » per i gelsi nella coltura specializzata pura; il « pieno vento » per i gelsi nelle colture specializzata mista secondaria e promiscua con piante erbacee, per i fruttiferi nelle colture specializzata mista prevalente, specializzata mista secondaria e promiscua con piante erbacee e per le piante nelle tare e sparse; il « mezzo vento » per i fruttiferi nella coltura specializzata pura.

(segue nota)

MESI	TEMPERATURE				TEMPERATURE			
	Minime		Massime		Minime		Massime	
	Absolute	Medie	Absolute	Medie	Absolute	Medie	Absolute	Medie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
STAZIONE DI CUNEO (Periodo 1925-'34)								
Gennaio	10,7	1,3	15,8	5,7	13,5	1,8	13,0	4,2
Febbraio	12,4	0,6	21,2	7,3	12,2	0,7	18,8	6,1
Marzo	3,9	2,3	26,0	10,8	2,7	3,4	23,7	11,0
Aprile	1,3	6,8	25,2	15,5	0,4	7,7	25,4	16,5
Maggio	2,9	10,5	31,4	20,5	4,5	11,6	31,2	21,4
Giugno	8,2	14,7	34,0	24,8	9,2	16,0	33,8	26,2
Luglio	11,5	17,5	35,7	27,2	11,7	18,9	37,2	29,1
Agosto	11,3	17,1	35,0	27,2	11,0	18,1	37,9	28,4
Settembre	5,9	13,5	30,0	22,4	5,8	14,7	32,0	23,6
Ottobre	0,8	8,5	27,0	16,6	0,4	9,2	24,3	17,1
Novembre	2,6	4,1	22,4	10,2	2,8	4,4	20,4	10,1
Dicembre	7,4	0,2	22,0	6,8	14,5	0,1	16,3	5,2
STAZIONE DI BRA (Periodo 1925-'34)								
Gennaio	10,7	1,3	15,8	5,7	13,5	1,8	13,0	4,2
Febbraio	12,4	0,6	21,2	7,3	12,2	0,7	18,8	6,1
Marzo	3,9	2,3	26,0	10,8	2,7	3,4	23,7	11,0
Aprile	1,3	6,8	25,2	15,5	0,4	7,7	25,4	16,5
Maggio	2,9	10,5	31,4	20,5	4,5	11,6	31,2	21,4
Giugno	8,2	14,7	34,0	24,8	9,2	16,0	33,8	26,2
Luglio	11,5	17,5	35,7	27,2	11,7	18,9	37,2	29,1
Agosto	11,3	17,1	35,0	27,2	11,0	18,1	37,9	28,4
Settembre	5,9	13,5	30,0	22,4	5,8	14,7	32,0	23,6
Ottobre	0,8	8,5	27,0	16,6	0,4	9,2	24,3	17,1
Novembre	2,6	4,1	22,4	10,2	2,8	4,4	20,4	10,1
Dicembre	7,4	0,2	22,0	6,8	14,5	0,1	16,3	5,2
STAZIONE DI COMBAMALA (Periodo agosto 1929-'34)								
Gennaio	11,0	3,9	14,0	2,7	4,5	0,9	20,0	9,4
Febbraio	14,0	4,7	12,0	3,0	7,0	0,5	19,5	9,7
Marzo	7,0	1,0	15,0	5,6	2,0	3,3	20,0	12,7
Aprile	4,0	2,1	19,0	10,5	0,0	5,8	24,0	15,6
Maggio	0,0	6,1	25,0	15,3	3,0	9,6	28,5	20,0
Giugno	4,0	9,2	28,0	19,6	6,5	12,7	34,5	23,8
Luglio	5,0	11,6	29,0	22,0	9,0	14,6	31,7	27,2
Agosto	5,0	11,8	29,0	21,4	8,0	14,8	40,5	27,8
Settembre	0,0	9,5	25,0	17,5	3,5	12,3	31,0	23,8
Ottobre	3,0	4,3	19,0	12,2	0,5	7,6	27,1	19,2
Novembre	6,0	0,1	16,0	6,3	2,5	4,0	19,0	13,0
Dicembre	12,0	2,9	18,0	3,2	5,5	1,2	17,5	10,0
STAZIONE DI S. DALMAZZO DI TENDA (Periodo 1930-'34)								
Gennaio	11,0	3,9	14,0	2,7	4,5	0,9	20,0	9,4
Febbraio	14,0	4,7	12,0	3,0	7,0	0,5	19,5	9,7
Marzo	7,0	1,0	15,0	5,6	2,0	3,3	20,0	12,7
Aprile	4,0	2,1	19,0	10,5	0,0	5,8	24,0	15,6
Maggio	0,0	6,1	25,0	15,3	3,0	9,6	28,5	20,0
Giugno	4,0	9,2	28,0	19,6	6,5	12,7	34,5	23,8
Luglio	5,0	11,6	29,0	22,0	9,0	14,6	31,7	27,2
Agosto	5,0	11,8	29,0	21,4	8,0	14,8	40,5	27,8
Settembre	0,0	9,5	25,0	17,5	3,5	12,3	31,0	23,8
Ottobre	3,0	4,3	19,0	12,2	0,5	7,6	27,1	19,2
Novembre	6,0	0,1	16,0	6,3	2,5	4,0	19,0	13,0
Dicembre	12,0	2,9	18,0	3,2	5,5	1,2	17,5	10,0

Le precipitazioni atmosferiche (vedi *Le precipitazioni atmosferiche in Italia nel decennio 1921-'30* del Prof. Filippo Eredia - MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, Consiglio Superiore - Servizio Idrografico (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato 1934-XII) oscillano, da zona a zona, da un minimo di mm. 585 ad un massimo di mm. 1.725.

Nel prospetto seguente si riportano le *quantità medie di precipitazione ed il numero medio dei giorni piovosi* per quelle stazioni pluviometriche della Provincia che hanno segnato le medie minime e massime nelle zone delimitate dalle isolette sotto i 700 millimetri, fra 700 e 1.000, fra 1.000 e 1.500 e sopra i 1.500. Il nome di ogni stazione è seguito da due cifre, la prima delle quali indica l'altimetria e la seconda il numero di anni in cui le osservazioni sono state eseguite.

STAZIONI PLUVIOMETRICHE

MESI	STREPESI		S. LIBERA		RACCONIGI		VALDIERI		PIANASSO		TERME DI VALDIERI		BOVES S. ANTONIO		S. GIACOMO DI BOVES	
	1390-8		402-10		255-10		780-10		1150-5		1346-10		700-8		800-8	
	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gennaio	47	3,3	37	3,6	34	4,4	37	3,7	64	7,6	170	6,1	88	5,1	97	5,4
Febbraio	54	4,5	50	3,7	40	4,7	67	4,8	63	7,8	103	6,8	134	7,2	107	7,4
Marzo	65	5,8	60	4,0	65	6,3	75	5,4	84	11,4	150	10,7	169	10,3	160	6,7
Aprile	52	4,9	86	6,5	84	9,2	117	6,8	119	8,8	147	11,3	187	10,4	207	8,8
Maggio	48	6,7	93	6,0	82	9,0	112	6,4	105	10,4	150	12,6	174	11,0	198	9,0
Giugno	44	4,0	43	3,2	68	6,6	74	5,4	56	9,4	86	10,0	114	7,6	142	7,3
Luglio	19	3,7	30	2,1	45	5,0	37	2,8	41	7,8	45	6,8	65	4,6	89	4,1
Agosto	36	2,7	33	1,9	49	4,1	53	2,5	36	6,0	64	4,8	44	3,4	68	3,3
Settembre	57	4,6	51	2,9	67	6,1	98	5,4	63	9,0	131	8,7	112	6,6	152	6,0
Ottobre	61	4,9	65	3,8	52	6,4	124	6,4	135	7,4	125	7,7	129	7,2	171	6,2
Novembre	63	5,6	85	4,1	70	6,1	99	6,3	159	9,2	151	7,4	191	8,7	196	6,9
Dicembre	39	4,0	66	4,5	62	5,5	71	4,6	80	8,0	116	5,9	97	6,0	138	5,0
Anno	585	54,7	699	46,3	718	73,4	954	60,5	1.005	102,8	1.438	98,8	1.504	88,1	1.725	76,1

(1) Per prodotto normale s'intende quel prodotto che, secondo il giudizio di persone esperte, un terreno di una data qualità e di un dato grado di fertilità, darebbe col sistema di coltura in uso, se circostanze accidentali, favorevoli o sfavorevoli, non lo elevassero o lo abbassassero eccezionalmente. Si è creduto di assumere

Circa lo stato di età (stazioni di produttività) delle piantagioni di vite possono considerarsi soddisfacentemente indicative le sottoindicate cifre percentuali, riferibili sia alla vite in coltura specializzata che a quella in coltura promiscua.

PROSPETTO N. 16.

REGIONI AGRARIE	DI RECENTE IMPIANTO	IN PIENA PRODUZIONE	IN DEPERIMENTO
Montagna	7	75	18
Collina	9	81	10
Pianura	5	80	15

Le viti di nuovo impianto sono prevalentemente su piede americano, ed i porta innesti più usati sono: Rupestris du Lot, Riparia x Rupestris 3309, Riparia x Rupestris 101¹⁴, Berlandieri x Riparia 420A x, Berlandieri x Riparia 34 E e Berlandieri x Riparia Teleki e Kober 5 BB-8BB.

I vitigni nostrani più diffusi sono: per le uve da consumo diretto, *Favorita, Balau, Uva galletta, Uva molla, Quagliano, Luglienga, Chasselas*, ecc; per le uve da vino, *Dolcetto, Moscato, Barbera, Nebbiolo, Neretto, Freisa*. Mancano coltivazioni di vite per uva da tavola.

Conclusioni. — Le rilevazioni del nuovo Catasto agrario, nel cui risultato si può ritenere rappresentato con sufficiente attendibilità lo stato di fatto, pongono in evidenza i caratteri di notevole perfezionamento al quale è stata portata l'agricoltura cuneense nell'ultimo venticinquennio, sotto l'impulso di una propaganda attiva svolta dalle istituzioni tecniche e particolarmente della Cattedra Ambulante di Agricoltura. Il rilevato progresso agrario si concreta nel considerevole aumento delle produzioni unitarie ottenuto in tutti i rami dell'attività agricola ed ha le sue determinanti nei miglioramenti apportati all'ordinamento delle aziende, alla tecnica dei lavori e delle industrie trasformatrici dei prodotti.

Più particolarmente, le più recenti affermazioni di progresso vanno ascritte:

- all'adozione di avvicendamenti con più largo posto alle foraggere leguminose (3);
- alla introduzione di nuove macchine agricole (trattrici, seminatrici, aratri moderni, ecc.), capaci di una più razionale lavorazione dei terreni e di una più appropriata esecuzione di alcune operazioni (4);
- all'intensificato consumo dei concimi chimici (5);
- all'introduzione delle sementi elette di grano (6);

questo dato, generalmente noto ai pratici, nonostante il suo carattere empirico, in quanto è sembrato che esso potesse servire utilmente come punto di riferimento per stabilire la variazione annuale dei prodotti. Il prodotto normale così stabilito ha carattere provvisorio. Dopo un certo numero di anni dalla rilevazione annuale ad esso si sostituirà il prodotto medio. Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO Ufficio di Statistica Agraria - *Catasto del Regno d'Italia* - Vol. II: *Lombardia* introduzione, pag. 9 (Roma, Tipografia Bertero e C. 1914).

(3) Nel seminativi (semplici e con piante legnose), nelle colture legnose specializzate e nelle altre qualità di coltura semplici, si sarebbero annualmente raccolti, nel sessennio 1923-28, secondo computi largamente approssimativi, 637.000 quintali di *legna da ardere* (dei quali 283.000 di *legna dolce* e 354.000 di *legna forte*) e 220 metri cubi di *legname da lavoro* (tutto duro). Questi dati riflettono produzioni in condizioni di media stagionatura. Legna da ardere e legname da lavoro provengono per la totalità da latifoglie.

(4) Nella regione di pianura prevale la media azienda. Qui l'agricoltura tende ad orientarsi sempre più verso la produzione zootecnica, attraverso l'estensione del prato artificiale (soprattutto ladino), la trasformazione dell'aratura da quadriennale a quinquennale, con un anno in più di prato artificiale; periodico rinnovamento del prato stabile, il miglioramento dei ricoveri e la costruzione di silos.

(5) Secondo i risultati di rilevazioni del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa, nel 1929, si sarebbero contati, nella Provincia, 3000 seminatrici, 20.000 aratri in ferro, 250 trattori. Per lo stesso anno, il censimento del grano trebbiato a macchina dà l'esistenza di 668 trebbiatrici. Sarebbero da aggiungere, secondo segnalazione del Commissario per il Catasto agrario, 10.000 erpici e 1.200 sveciatori.

(6) Secondo indagini esperite dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa, nel quadriennio 1925-28, sarebbero state distribuite per consumo le quantità seguenti di concimi chimici:

ANNO	CONCIMI		
	fosfatici q.	azotati q.	potassici q.
1	2	3	4
1925	300.000	18.000	5.000
1926	400.000	18.000	

al notevole sviluppo della viticoltura e della frutticoltura (1);
 al notevole contributo delle opere irrigue (2);
 all'incremento e al miglioramento del patrimonio zootecnico (3);
 all'utilizzazione industriale di alcuni prodotti agricoli (4).

(segue nota)

varie razze, seguenti: 35 % della superficie a *Gentile Rosso toscano*, 20% a *Cologna Veneta*, 15% a *Grano Nostrale bianco* e *Rosso piemontese*, 10 % a *Grano delle Langhe*, 10 % a grani di razze elette, 5 % a *Grano Brianca*, 5 % a *Grano Nod* e varietà diverse. Oggi, le razze elette sono in grande prevalenza, hanno preso il posto delle varietà locali che delle altre che prima godevano la preferenza degli agricoltori.

Secondo le rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica, nel 1933, fu seminato con razze elette il 66,7 % della superficie a frumento e, nel 1934, l'83,4 %; nei due anni in esame, le razze precoci rappresentavano, rispettivamente, il 27 % ed il 38 % del totale, le razze di media epoca il 35 % ed il 32 % e le razze tardive il 38 % ed il 30 %. Negli stessi anni le diverse razze di frumento erano percentualmente così rappresentate nel complesso della coltivazione.

	1933	1934
Inallevabile e razze derivate	11,8	13,9
Gentile Rosso e razze derivate	11,4	11,6
Cologna e razze derivate	9,8	4,7
Mentana	8,9	14,0
Damiano Chiesa	6,2	11,0
Villa Glori	6,2	6,2
Ibridi Rieti (Virgilio)	3,9	7,9
Ibridi Rieti (Altri)	4,8	6,2
Razze e selezioni	2,5	3,6
Ardito	0,9	1,3
Altre	33,6	19,8
	100,0	100,0

(1) Nell'economia della Provincia hanno sempre avuto una grande importanza le colture legnose, tra le quali la vite occupa il primo posto.

La coltivazione della vite ha particolare importanza nella regione di collina ed è assolutamente prevalente sulle altre colture nelle zone delle Langhe. È destinata essenzialmente alla produzione di uve da vino, essendo limitata la produzione delle uve da tavola ad alcune poche località per natura di terreno ed esposizione specialmente adatte. Dalle uve da vino si ottengono vini molto apprezzati, alcuni di grande fama, oggetto di attivo commercio di esportazione nei principali paesi del mondo. Più rappresentati sono il *Barbera*, il *Dolcetto*, e tra quelli di maggior pregio, il *Barolo*, il *Barbaresco*, il *Nebbiolo*, il *Moscato*, la *Freisa*, ecc.; ma si producono in notevole quantità anche vini spumanti, vermouth.

La viticoltura nella Provincia ha risentito danni gravissimi dall'attacco della fillossera. Gli agricoltori sono corsi prontamente ai ripari iniziando senza posa la ricostruzione dei vigneti con portainnesti resistenti e perfezionando nel tempo stesso i metodi di impianto e di allevamento.

Quali viti per uve per consumo diretto sono coltivate principalmente, a maturazione precoce, *Luglienga Bianca*, *Agostana* e *Chasselas dorato*; a maturazione verso la metà di settembre, *Favorita*, *Barbarosa*, *Galletta nera*; a fine settembre, *Malvasia*, *Averengo*; a ottobre, *Balau*, *Uva molla bianca*.

Alla vite segue per importanza, specialmente nella regione di collina ed in varie zone di quella di pianura, la coltivazione dei fruttiferi, che prosperano ottimamente per le condizioni favorevolissime di clima e di terreno, dando prodotti abbondanti ed assai pregiati. Fino a pochi anni fa la Provincia aveva il primato in Italia per la produzione complessiva delle mele, delle pere e delle pesche. Al primato della quantità corrisponde anche quello della qualità. Le mele e le pere sono riconosciute, per consenso comune, di maggior pregio e sapore fra tutte quelle provenienti dalle altre Province.

Alle pere, alle mele ed alle pesche vanno aggiunte le prugne, le noci, le nocciuole, le ciliege e le castagne. Mancano, o quasi, le albicocche, i fichi, le mandorle ed altre frutta minori.

Il melo prospera sull'altipiano, dai 400 fino agli 800 metri di altitudine, e nelle vallate submontane, trovando posizioni riparate dal vento e dal freddo, terreno fresco, profondo, argilloso. Lvi si trova pure il noce ed il castagno.

Nell'altipiano e nella media e bassa pianura, al piede delle colline e sulle colline, nelle località solite prospera il pero, che vuole terreno meno compatto e clima più caldo di quello tollerato dal melo.

Nelle valli del Belbo, del Bormida, dell'Uzzone, del Tinella, del Borbore e nella media valle del Tanaro prospera il nocciuolo, largamente rappresentato ovunque, noto per la produzione abbondante e pregevolissima, quasi interamente esportata. Predilige i terreni sciolti, calcarei, freschi e le posizioni riparate, e valorizza così terreni che sarebbero meno adatti alla vite. Nelle colline dell'astigiano, oltre Tanaro, nei territori di Canale, Cornigliano, Govone e Guarene riesce magnificamente il pesco, allevato in coltura specializzata.

Il noce si trova un poco dappertutto, nella pianura come nella montagna; ma la sua coltivazione è in diminuzione. Il ciliegio è pure diffuso ovunque, ma la sua coltivazione presenta un interesse molto minore del noce.

Tra le principali varietà coltivate si possono segnalare, per il melo: *Renetta del Canada*, *Renetta grigia*, *Calvillo rossa*, *Renetta di Spagna*, *Verdese*, *Renetta verde*, *Varenchine*, *Rossa di Barge*, *Carpendale reale*, *Pearmain dorata*, *Renetta bianca di Champagne*, *Mela gamba fina*, *Mela mosciella*, per il pero: *Curato*, *Milanesi bianche*, *Pera vigouense*, *Sangermano d'inverno*, *Butirra grigia*, *Passa crassana*, *Bergamotta Esperen*, *Martin sec*, *Martini* o *martinidoppi*; *Catillac*, *Bella Angelina*, *Butirra Clairgeau*, *Duchessa d'Angouleme*, *Cedra Romana*, *Maderassa*, *Reale del Piemonte*; per il pesco: *Amadeo o grande Alessandra*, *Trionfo*, *Halet*, *Proccoccina*, *Pior di maggio*. Altre varietà sono allo studio e in via di prova.

Ha grande importanza il castagno da frutto, che, incomincia a comparire verso i 500 metri di altitudine, si infittisce fra i 600 e i 700 e si dirada dal 700 al 1000 ove si incontra la zona del faggio. Si trova tanto nelle Langhe quanto nell'astigiano e nelle zone submontane comprese nelle altitudini suddette. Popola a preferenza i versanti settentrionali ed occidentali delle vallate e cresce in terreni freschi, schistosi, profondi. Le migliori produzioni si ottengono nella zona dai 500 ai 650 metri sul livello del mare.

L'importanza della coltivazione del castagno nella economia della Provincia è rilevante, non tanto per la quantità (è la seconda in Italia), quanto per la qualità della produzione, che ha un nome in Italia ed all'estero. Sono ben 107 i Comuni nei quali si alleva, in misura più o meno grande, il castagno da frutto.

La varietà più pregiata è il *marrone*, la cui zona di produzione più nota è quella di Chiusa Pesio; ma piante di marrone si trovano un po' dappertutto. Questi frutti sono accaparrati dall'industria dei dolci ancor prima del raccolto. Dopo i marroni, le varietà di castagne più ricercate dal consumo locale, per la loro bontà, sono le *Carrone*, i *Crovi*, le *Gentili*, le *Sirie*, le *Gabbiane*, le *Rubiere*, le *Ciapastre*, le *Contesse*, le *Bracale*, le *Pugnente*, le *Savate*, le *Bottale*, le *Roabelle*, le *Maianole*, le *Graugiasche*, le *Verdasse*, le *Pelosa*, ecc.

Il mercato delle castagne si svolge a Cuneo, a Saluzzo e a Mondovì, e nei minori centri di Caraglio, Busca, Dronero e Borgo San Dalmazzo.

Ora i castagneti sono gravemente minacciati dalla perniciosa malattia conosciuta sotto il nome di *male dell'inchostro*.

(2) Di tutte le provincie del Piemonte, Cuneo è la terza per la proporzione della superficie irrigata. L'agricoltura ha a disposizione un grande numero di canali (alcuni dei quali molto antichi, costruiti da Principi e da Comuni), i quali alimentano estesi comprensori, comprendenti oltre la metà della superficie del territorio irrigato. Dispone inoltre di numerosissimi fontanili e trincee filtranti e di alcuni serbatoi e di impianti di sollevamento dei quali non è possibile determinare la portata complessiva di acque destinate a scopi irrigui. L'irrigazione si estende su circa tre quarti della superficie della regione agraria di pianura.

I principali canali di irrigazione sono i seguenti:

NOME DEL CANALE	Corso d'acqua da cui è derivato	Portata in litri al secondo	Comprensorio Ettari	Origine
1	2	3	4	5
Canale del Molino Piaseo	Varaita	1500	400	Concesso dal Marchese Federico 2° di Saluzzo al Comune di Piaseo.
Canale del Rio Torto	"	1250	5650	Di proprietà della Città di Saluzzo.
Canale Marchisa	"	1000	660	Concesso dal Marchese Manfredo di Saluzzo nel 1934 al Comune di Saluzzo.
Canale Comella	Macra	100	480	Costruito dall'Abate di Villar di S. Costanzo di proprietà del Comune di Villar di S. Costanzo.
Canale Attisano	"	1380	850	Concesso al Comune di Busca da Carlo Emanuele di Savoia.
Canale di Cavallerleone	"	1000	1800	Appartenente alla Real Casa.
Canale Marchisa	"	2500	1800	Concesso al Comune di Dronero dal Re di Francia nel 1672.
Canale Presidente	"	1700	1740	Concesso da Enrico Re di Francia a Gerolamo ora Conte Galeani d'Agliano.
Canale di Loreto	"	2200	1550	
Canale Brunotta	"	5500	435	Appartenente alla Real Casa.
Canale Roero	Stura			
	di Demnte	3000	3720	Fu concesso nel 1455.
Canale di Miglia di Vignolo	"	2900	2290	Fu concesso nel 1414.
Canale di Ronchimglia	"	2000	1700	Costruito al principio del XVI secolo.
Canale Perturata	"	3500	1140	Costruito nel 1449.
Canale di Bene e di Cherasco	"	4000	9350	Concesso dal Duca Amedeo di Savoia.
Canale Naviglio	Gesso			
	e Vermegnana	2700	2200	Concesso dalla Duchessa Violante nel 1973.
Canale Vermegnana	Gesso	4000	4400	Risale al 1330.
Canale di Bealera Grossa	"	2500	2320	
Canale di Carrù	Colla	2000	2320	
Canale di Musotto	Tanaro	3000	1550	
Canale di S. Marzano	"	3900	4000	
Canale Bealerasa	Lago di Beinette	600	900	

Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno essere fatte dagli studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia. I numerosi dati analitici contenuti nelle diverse tavole di questo fascicolo forniscono infatti una ricca messe di notizie e di documentazioni che si prestano a molteplici, interessanti elaborazioni.

Nella Provincia non esistono attualmente zone paludose o malariche da risanare, chè le bonifiche furono eseguite nel passato. Si trovano invece tratti di territorio al piano (prati più spesso umidi e talvolta acquitrinosi), al colle ed al monte, con eccesso di acqua stagnante. Con una spesa relativamente modesta si potrebbero rimettere in piena efficienza circa 4000 ettari, con operazioni di fognature, che fornirebbero una massa d'acqua utile per l'irrigazione di terra invece bisognosa d'acqua.

L'irrigazione ha ancora ampie possibilità di sviluppo, attraverso una più razionale distribuzione delle acque nel periodo estivo, e la sistemazione di alcuni bacini, come quelli dei torrenti Bormida e Belbo.

Allo scopo di promuovere e coordinare ogni iniziativa relativa all'irrigazione è stato istituito presso il Consiglio provinciale dell'Economia Corporativa l'Istituto provinciale per l'Irrigazione.

(3) Il grande sviluppo dato alla prateria nelle zone irrigue, la crescente estensione del prato di leguminose nella regione di collina e le modificate rotazioni, nelle quali è fatto più largo posto al prato, hanno aumentato notevolmente la produzione foraggera.

La disponibilità di foraggio nelle due regioni suddette è normalmente sufficiente ai bisogni del bestiame, tanto che soltanto eccezionalmente l'agricoltore è costretto ad utilizzare come mangime le paglie dei cereali ed altri materiali dell'alimentazione di ripiego.

Il sensibile incremento del bestiame verificatosi nella collina e nella pianura contrasta con la diminuzione avvertita nella montagna. Il fenomeno, grave ed allarmante, è connesso con il graduale spopolamento della montagna, che ha assunto, specialmente dopo la guerra, proporzioni superiori a quelle con cui si è manifestato in altre Province.

La propaganda della Cattedra Ambulante di Agricoltura e l'attività degli allevatori per il miglioramento del bestiame sono state in passato dirette alla selezione delle razze locali; curando in particolar modo l'esaltazione dell'attitudine alla produzione della carne. Attualmente nella regione di pianura va prendendo sviluppo, con notevole successo, l'importazione di tori miglioratori e l'allevamento in purezza di vacche della razza bruna alpina. Al miglioramento dei bovini hanno anche molto contribuito le numerose mutue di assicurazione promosse dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura.

(4) Strettamente collegata con l'allevamento del bestiame è l'industria casearia. Con l'introduzione di razze bovine specializzate per la produzione del latte e con il miglioramento della produttività delle razze locali, si è avuta in questi ultimi anni uno sviluppo dell'industria del caseificio, esercitata in parte coi vecchi sistemi di lavorazione, propri dei *margari*, nei piccoli caseifici, e in parte da una cinquantina di stabilimenti a carattere industriale e funzionanti secondo i più moderni sistemi della tecnica casearia. Questi producono burro di ottima qualità e formaggi assai pregiati, tipo *Emmenthal*, *Sbrinz*, *Gruyère*, e *Gorgonzola*; i piccoli caseifici producono burro e formaggi tipo *Bra*. I prodotti caseari caratteristici della Provincia sono il *Bra*, il *Castelmagno* e le *Robiola della Langa*.

L'allevamento degli animali da cortile (in prevalenza gallinacci e conigli) hanno acquistato nell'ultimo trentennio uno sviluppo impreveduto, portando un continuo, sensibile contributo al reddito delle aziende agrarie. Secondo calcoli approssimativi del Commissario del Catasto agrario, la produzione annuale fra galline, polli, galletti ed altri volatili si aggira sui 3 milioni di capi, e delle uova su 3 milioni di dozzine. Il tutto per un valore di circa 40 milioni di lire. I conigli offrono un reddito annuo di circa 10 milioni di lire.

Altra industria che offre buon margine di profitti è l'apicoltura. Il miele prodotto in montagna è di qualità finissima, trovando a loro disposizione, le api, erbe aromatiche squisite come la lavanda, il timo, la maggiorana, la salvia, ecc.; fiori di pero e di melo; un po' meno fine è quello prodotto a mezza montagna, prevalendo qui il bosco e il castagneto; ottimo è quello dell'alta pianura, dove abbondano le piante di robinia, tiglio, trifoglio, ladino, ecc., molto fine quello di collina per la presenza del pesco, delle robinie e della lupinella; meno profumato ma sempre fine, quello della bassa pianura, dove si trova l'abbondante e varia flora dei prati stabili.

Nell'apicoltura nazionale la provincia di Cuneo occupa il primo posto, ma il Commissario ritiene che possa essere esercitata su una base dieci volte maggiore. Da alcuni anni si rileva un confortante perfezionamento dei sistemi di allevamento grazie alla propaganda fatta a mezzo di corsi tecnici dalla Cattedra Ambulante d'Intesa con le Società apicoltori cuneesi.

Altra fonte di reddito, che merita di essere posta in rilievo, è la utilizzazione di molte produzioni spontanee un tempo quasi completamente trascurate. Senza notare la quantità di funghi raccolti annualmente tartufi ed i frutti delle piante boschive (ginepro, mirtillo, fragole, lamponi); si deve segnalare la raccolta, la lavorazione ed il commercio delle erbe aromatiche e medicinali, che crescono abbonantissime specialmente nella regione di montagna. Tra le più importanti: la *Isosonda*, l'*atsensio*, le *viola*, la *gentiana*, l'*arnica*, il *colchico autunnale*, le *falci*, ecc.

Un posto speciale deve essere riservato alla coltura della *menta*. Introdotta dalla finitima provincia di Torino, una trentina d'anni fa, la menta ha preso un grande sviluppo occupando parte del posto, come eccellente coltura da rinnovo, prima tenuto dal granoturco, dalla patata e da altre sarchiate.

L'elevatissimo reddito ne fece estendere la coltivazione nei centri principali, su una superficie che superò perfino i mille ettari. La sopravvenuta crisi dei prezzi ha rallentato l'entusiasmo per questa nuova coltivazione facendone diminuire sensibilmente l'estensione.

Anche la piscicoltura ha formato e forma oggetto di propaganda, allo scopo di aumentare il patrimonio ittico dei numerosi corsi d'acqua della Provincia. A tale uopo la Cattedra Ambulante di Agricoltura (con l'aiuto del Ministero e gli apparecchi forniti dalla R. Stazione di Piscicoltura di Brescia) ha fatto eseguire l'impianto di un primo incubatoio a Borgo San Dalmazzo. Successivamente per iniziative diverse nacquero gli incubatoi di Valdieri, Chiusa Pesio, Mondovì, Sanfront e Dronero.

I risultati sono stati notevoli, essendosi ottenuto un graduale ripopolamento ittico (cominciando dai corsi d'acqua montani), che basta a soddisfare i bisogni del consumo locale, e permette una attiva esportazione di pesci nelle Province vicine e persino oltre confine.

Tra le industrie agrarie che hanno costituito in passato una delle maggiori risorse dell'agricoltura della Provincia, il primo posto spetta alla *bacicoltura*. Le vicende dei mercati, specialmente nell'ultimo quinquennio, hanno concorso a limitare in modo sensibile (benchè in misura assai minore che in altre provincie) l'allevamento del *baco da seta* ed a ridurre di conseguenza l'attività degli stabilimenti addetti alla filatura dei bozzoli. Ma la bacicoltura rappresenta pur sempre un'attività importante dell'azienda agricola.

Secondo i dati statistici contenuti nelle relazioni sull'attività economica della Provincia, redatte dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa, i bozzoli portati complessivamente sui mercati della Provincia (esclusi perciò quelli consegnati direttamente alle filande locali), nel periodo dal 1900 al 1929, hanno raggiunto massimi di 4.139.260 chilogrammi nel 1907 e di 4.082.800 chilogrammi nel 1908, e minimi di kg. 1.475.550 nel 1903 e di kg. 1.297.000 nel 1915, con una media nel trentennio, di kg. 2.650.190.

Secondo le notizie raccolte dall'Istituto Centrale di Statistica l'allevamento dei bachi nel periodo dal 1926 al 1934 ha dato i seguenti risultati:

ANNO	Seme bachi allevato (oncie)	Produzione bozzoli kg.	media per oncia di grammi 30
1	2	3	4
1926	42.000	2.057.935	48,99
1927	50.739	2.798.117	55,14
1928	51.370	3.168.000	61,67
1929	48.500	2.934.000	60,49
1930	45.600	2.957.500	64,86
1931	35.073	1.979.117	56,43
1932	30.275	2.073.690	68,50
1933	27.680	1.997.592	72,17
1934	25.850	1.888.552	73,06

L'elevata resa di bozzoli per oncia di seme, ottenuta nell'ultimo triennio, deve essere attribuita probabilmente ad un maggior peso dell'oncia e non a perfezionamenti introdotti nei metodi di allevamento.

L'allevamento fu praticato da 32.900 famiglie nel 1931, da 26.554 nel 1932, da 26.374 nel 1933 e da 26.373 nel 1934. Secondo rilevazioni compiute per gli anni 1932-33 (vedi ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Indagine sulla bacicoltura* - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935-XIV) prevale il piccolo allevamento, come risulta dai dati che seguono:

ANNO	sino		da 1		da 2		da 3		da 5		da 10	
	a ½ oncia	a 1 oncia	a 2 oncie	a 3 oncie	a 5 oncie	a 10 oncie	a 20 oncie					
1932	10.895	7.484	5.510	1.613	890	158	14					
%	41,0	28,2	20,7	6,1	3,3	0,6	0,1					
1933	11.969	7.296	4.890	1.356	724	134	5					
%	45,4	27,7	18,5	5,1	2,8	0,5	..					

AVVERTENZE ALLE TAVOLE ⁽¹⁾

(Sono contrassegnate con asterisco (*) quei titoli e quelle voci di paragrafo delle presenti "Avvertenze", che figurano, pure contrassegnate con asterisco, nelle tavole).

NOTA. — Nelle tavole II e III del presente fascicolo, e di quelli che seguiranno (2), sono state introdotte alcune modificazioni allo scopo di pubblicare in forma più partecolare i dati riguardanti la popolazione agricola, le aziende agricole, le coltivazioni intercalari e le piante legnose.

Per quanto riguarda queste ultime si danno, ora (quadro IV), tutte le forme e relative combinazioni secondo le quali le piante legnose possono essere allevate, distinguendo la coltura legnosa specializzata, in pura e in mista, con l'indicazione, per quest'ultima, delle specie prevalenti e di quelle secondarie, ed offrendo altresì, dati analitici relativamente alla coltura promiscua di piante erbacee e legnose ed alle piante nelle tate e sparse nelle diverse qualità di coltura.

La presentazione dei dati è fatta in modo che, tanto nel quadro IV come nel V, risultano chiaramente distinte, della superficie con coltivazioni legnose, la superficie integrale e la superficie ripetuta.

Nelle tavole sono state omesse tutte le cifre percentuali. Sono però stati aggiunti, dei prospetti riepilogativi con cifre percentuali, nei «Cenni illustrativi» che precedono le tavole stesse.

1. Circostrizioni. — Nelle tavole che seguono vengono considerate tanto la circoscrizione amministrativa (Comune e Provincia) quanto quella agraria (Zona agraria e Regione agraria).

La circoscrizione amministrativa è riferita al 21 aprile 1931-IX, data del VII Censimento generale della Popolazione.

Le «Zone agrarie» sono costituite da un raggruppamento di Comuni di una stessa Provincia aventi analoghe condizioni naturali ed agrarie. (Eccezionalmente vi sono Zone agrarie formate da un solo Comune) (3).

Le «Regioni agrarie» sono tre: Regione di montagna, Regione di collina e Regione di pianura, e risultano da un raggruppamento di Zone agrarie aventi caratteri affini ed attribuibili all'una o all'altra Regione in base a criteri sintetici di prevalenza. Pertanto il territorio di una Provincia può essere rappresentato da una sola Regione.

2. Superficie territoriale. — È l'area totale del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali adottate sono quelle corrispondenti alla circoscrizione amministrativa al 21 aprile 1931-IX (v. par. 1).

3. Superficie produttiva (agraria e forestale). — È la parte della superficie territoriale che dà una produzione agraria o forestale, sia pure minima, ed anche se spontanea e non utilizzata.

4. Superficie improduttiva. — È la parte della superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende, perciò, le superfici occupate dalle acque, dai fabbricati (urbani o rustici e relative aree improduttive annessi), dalle strade, ferrovie e tramvie (escluse le loro scarpate produttive) e dai terreni sterili per natura (quali le nude rocce, i ghiacciai, i nevai permanenti, i ghiaietti, gli arenili e le spiagge marine) o comunque improduttivi dal punto di vista agrario e forestale (quali le saline, gli stagni da pesca, le torbiere, le cave e le miniere) in quanto non danno alcun prodotto vegetale. La superficie improduttiva corrisponde, quindi, alla differenza tra la superficie territoriale e la superficie agraria e forestale.

5. Qualità di coltura. — La superficie produttiva (agraria e forestale) comprende le sottoindicate qualità di coltura:

1. Seminativi semplici
2. Seminativi con piante legnose
3. Prati permanenti semplici
4. Prati permanenti con piante legnose
5. Prati-pascoli permanenti semplici
6. Prati-pascoli permanenti con piante legnose
7. Pascoli permanenti semplici
8. Pascoli permanenti con piante legnose
9. Colture legnose specializzate
10. Boschi
11. Incolti produttivi semplici
12. Incolti produttivi con piante legnose
13. Incolti produttivi a prevalente produzione legnosa.

6. Qualità di coltura semplici e qualità di coltura con piante legnose. — Si hanno qualità di coltura semplici quando il terreno è del tutto privo di piante legnose (arboree o arbustive, agrarie o forestali), oppure quando queste vi si trovano in misura tale da coprire il terreno per meno del 5% della sua estensione. Se la percentuale raggiunge il 5, ma non eccede il 50, le qualità di coltura si considerano con piante legnose (fatta eccezione per la vite, dato il suo speciale portamento); oltre il 50% di copertura si hanno le seguenti qualità di coltura: colture legnose specializzate, boschi e incolti produttivi a prevalente produzione legnosa, a seconda dei casi indicati rispettivamente ai paragrafi 9, 10 e 11.

Va notato che il grado di copertura del terreno è determinato dalla superficie della proiezione della chioma sul terreno stesso (area d'insidenza) allorché le piante legnose hanno raggiunto la maturità (per le piante forestali quella del taglio consuetudinario). Qualora le piante non raggiungano contemporaneamente la maturità, il grado di copertura è riferito al momento in cui l'area coperta risulta massima.

7. Seminativi. — Sono considerati tali tutti i terreni lavorati e sottoposti ad avvicendamento di colture erbacee; sono, pertanto, seminativi i terreni adibiti alla coltivazione dei cereali, delle piante industriali, delle foraggere (prati artificiali, erbai), degli ortaggi, ecc.

Sono considerati seminativi anche quei terreni nei quali la successione di dette colture è interrotta da un periodo, di uno o più anni, durante il quale essi terreni sono tenuti a riposo od a pascolo. Se, però, tale periodo è superiore a 10 anni, si considera seminativo soltanto quella quota della superficie che corrisponde alle predette colture erbacee comprese nell'avvicendamento. (Così, ad esempio, in un avvicendamento in cui a due anni consecutivi di grano seguissero dodici anni di pascolo, verrebbe considerato quale seminativo il settimo della superficie).

Per il criterio distintivo fra seminativi «semplici» e seminativi «con piante legnose» vedasi il paragrafo 6.

8. Prati permanenti, prati-pascoli permanenti, pascoli permanenti. — Sono i terreni che permanentemente, od almeno per un periodo superiore ai dieci anni (v. par. 7), non vengono lavorati, e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Caratterizza il prato permanente il fatto che il foraggio viene raccolto esclusivamente mediante falciatura. Ove, invece, il foraggio venga utilizzato esclusivamente col mezzo del bestiame pascolante si ha il pascolo permanente. Quando, poi, la raccolta del foraggio si attui a mezzo di uno sfalcio primaverile, seguito dal pascolo del bestiame per il resto dell'anno, si ha il prato-pascolo permanente.

Anche le dette qualità di coltura si distinguono in «semplici» e «con piante legnose» secondo il criterio già indicato (v. par. 6).

9. Colture legnose specializzate. — Sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) esclusivamente (in quanto il terreno non sia contemporaneamente coltivato a piante erbacee) o prevalentemente (in quanto l'area d'insidenza delle piante legnose sia superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti, carrubeti e simili. Come si è detto (v. par. 6), per la vite si prescinde dalla considerazione della prevalenza dell'area d'insidenza: la coltivazione è considerata specializzata (vigneto) quando sia riconosciuta tale nel tipo di agricoltura locale.

10. Boschi. — Sono considerati boschi i terreni rivestiti di piante legnose forestali (arboree od arbustive) la cui area d'insidenza eccede il 50% (v. par. 6) e la cui produzione legnosa per unità di superficie non sia assolutamente minima, cioè appena apprezzabile.

Per quanto la produzione di legno sia accompagnata da produzione non legnosa, questa d'importanza economica magari superiore a quella, vengono considerati come boschi, malgrado il loro carattere più o meno agrario sotto altri aspetti, anche i castagneti da frutto, i sommacheti ed i manneti.

Sono, altresì, qualificati boschi i nocciuoli e i noceti quando scopo prevalente della coltura sia la produzione del legno o, per il nocciuolo, anche della foglia.

Infine, sono considerati boschi anche i parchi, qualora la densità delle piante e la natura della produzione conferiscano loro i suindicati caratteri del bosco.

I boschi colpiti da incendi o da altri gravi danni occasionali sono considerati ancora tali qualora non sia stata data una nuova destinazione al terreno.

Fanno parte della superficie boscata «le radure» dei boschi (piccoli appezzamenti disseminati nel bosco aventi soprassuolo molto rado), mentre ne sono esclusi i «vuoti» (appezzamenti privi di soprassuolo boschivo).

11. Incolti produttivi. — Sono i terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso comunemente inteso, danno tuttavia qualche prodotto spontaneo (erbaceo o legnoso), utilizzato o non, quantitativamente assai limitato rispetto all'unità di superficie. Tali sono i gerbidi, le cosiddette «rupi boscate», alcuni relitti fluviali o marittimi e non pochi terreni già «pascoli» che un continuo degradamento ha semisterilito, o già «boschi» che un progressivo deterioramento ha ridotto in misere condizioni di suolo e di soprassuolo, non capaci che di produzioni legnose unitarie pressoché insignificanti e mancanti di uno dei due caratteri che definiscono il bosco (area d'insidenza e produzione unitaria).

Sono incolti produttivi anche i terreni più superficiali, a roccia pressoché affiorante o saltuariamente emergente, in quanto non consentono se non una produzione assolutamente minima.

Anche per gli incolti produttivi la distinzione in «semplici» e «con piante legnose» è basata sul criterio indicato al paragrafo 6. È, però, da notare che a costituire l'area d'insidenza partecipano, per gli incolti produttivi, anche le piante suffruticose. Qualora l'area d'insidenza superi il 50% si ha l'inculto produttivo «a prevalente produzione legnosa». (Vedi anche Catasto forestale, fascicoli pubblicati, par. 10 delle «Avvertenze alle tavole»).

TAV. II-III

QUADRO I.

12. Giacitura. — Si indica se il territorio giace prevalentemente in montagna, in collina, in pianura, o in posizioni intermedie. Tale indicazione deve essere considerata come approssimativa.

13. Posizione geografica. — La latitudine e la longitudine sono riferite al Centro principale (*) del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede la casa Comunale.

I dati di latitudine e longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario) ed è preceduta dal segno + se è orientale, dal segno - se occidentale.

14. Altimetria. — Per massima e minima, s'intendono le quote altimetriche massima e minima, sul livello del mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'altimetria prevalente (*) è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese fra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del Centro principale (*) è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della Casa Comunale.

15. Popolazione. — Si riportano i dati del Censimento al 21 aprile 1931-IX.

Popolazione presente o di fatto. — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano presenti nel Comune, con dimora abituale, o soltanto temporanea.

Popolazione censita nei centri. — È quella che abita nei centri, e tali si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — chiesa, scuola, stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzioni, affari, ecc.

Popolazione censita nelle case sparse. — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi dei centri nascenti o in via di formazione.

Popolazione residente. — È costituita dalle persone che hanno nel Comune la loro dimora abituale. Vi sono comprese le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con dimora abituale), e le persone che ne erano temporaneamente

(1) Per i casi speciali, o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario e formazione del Catasto forestale* (Roma, 1928-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex novo*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex novo* (Roma, 1930-VIII). — MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO: *Catasto agrario* - Vol. II: Introduzione (Roma, 1915).

(2) Fascicoli N. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 31, 42, 45, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 91, 92, oltre il fascicolo speciale di Asti

(3) V. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. V: *Le caratteristiche delle Zone agrarie del Regno* (Roma, 1929-VII); *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. XXII: *Revisione delle Zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX* (Roma, 1932-X).

assenti. La popolazione residente viene considerata come *popolazione legale* fino al censimento successivo.

16. Popolazione agricola*. — Viene indicato il numero delle famiglie con a capo un agricoltore e il corrispondente numero di componenti. I dati suddetti sono distinti anche per singole posizioni del capo famiglia (conduttore terreni propri; fittavolo; colono; giornaliero di campagna; altro addetto all'agricoltura). I dati sono desunti dal Censimento generale della popolazione al 21 aprile 1931-IX.

17. Aziende agricole*. — Delle aziende agricole, sulla scorta dei risultati del Censimento al 19 marzo 1930-VIII, vien dato il numero e la ripartizione per classi di ampiezza (dieci classi) e combinatamente per sistema di conduzione: economia diretta, affitto, colonia, tipo misto.

Per comodità di calcolo i dati di superficie sono stati arrotondati all'ettaro. Pertanto potrà riscontrarsi qualche lieve differenza fra le superfici indicate nei riepiloghi per Zona, Regione e Provincia e la somma delle superfici parziali figuranti nelle tavole del Comune.

18. Bestiame*. — Si riportano i dati definitivi del Censimento agricolo del 19 marzo 1930-VIII.

QUADRO II.

Per l'interpretazione di quanto è contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze dal par. 2 al par. 11.

QUADRO III.

19. Superficie integrante. — Nella « coltura erbacea » si considera *integrante* la superficie di quelle coltivazioni che occupano in esclusività il terreno per tutto l'anno (es.: prato non di primo anno d'impianto) o per la maggior parte dell'anno (es.: frumento autunnale, cui segue, come seconda coltivazione nello stesso anno agrario, il riso di trapianto o il granturco cinquantino o l'erbaio autunno-vernino o altra coltivazione intercalare); e, nel caso di coltivazioni consociate, le superfici di quelle coltivazioni che sono considerate come più importanti (es.: granturco nella consociazione granturco e fagioli; grano nella consociazione con leguminosa foraggera per la formazione del prato, ecc.).

Nella « coltura legnosa », a frutto annuo, occorre distinguere i seguenti casi:
a) « coltura legnosa specializzata pura », costituita, cioè, da una sola specie (vite, olivo, ecc.); la relativa superficie si considera integrante;

b) « coltura legnosa specializzata mista », costituita da più specie consociate (es.: vigneto con piante di olivo e di fruttiferi): la superficie si considera *integrante* rispetto alla specie legnosa prevalente, che, nell'esempio ricordato, è la vite. E così in casi analoghi.

La somma delle superfici integranti corrisponde alla superficie agrario-forestale.

20. Superficie ripetuta. — Si considerano ripetute le superfici relative a quelle coltivazioni erbacee che, in caso di successione di più colture sullo stesso terreno e nello stesso anno, occupano il terreno stesso non per il periodo maggiore (es.: riso di trapianto; granturco cinquantino in successione, nel medesimo anno, al frumento autunnale) e a quelle che, in caso di coltivazioni erbacee consociate, non sono le più importanti (es.: fagioli nella consociazione con granturco).

Alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie ripetuta quando sono coltivate in promiscuità con le coltivazioni erbacee e la loro area d'insidenza non supera il 50 % della superficie. Nel caso ricordato all'avvertenza n. 10, di « coltura legnosa specializzata mista » (vigneto con olivi e fruttiferi), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie legnose secondarie, cioè alle specie non prevalenti (olivi e fruttiferi). Quando nella « coltura legnosa specializzata », tanto pura che mista, si pratici anche la coltivazione di piante erbacee, la superficie da queste occupata si considera ripetuta.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per l'indicazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono date tra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro IV, coll. 2 e 4 (superficie dei sostegni vivi).

21. Coltivazioni. — I raggruppamenti delle coltivazioni che si trovano in tale quadro hanno la loro rispondenza nel quadro V, col. 2 (seminativi), dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Con la somma delle superfici di detti gruppi di coltivazioni si indica, nel quadro, la *superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento*, e precisamente alla col. 2 le superfici integranti, alle coll. 3 e 4 le superfici ripetute delle coltivazioni intercalari, rispettivamente nei seminativi e nelle colture legnose specializzate. Segue la superficie delle « coltivazioni permanenti » e cioè di quelle che costituiscono gli *orti stabili* (orti industriali ed orti familiari), le *risaie stabili*, i *giardini a fiori*, o a *piante ornamentali*, ecc. Tutte queste superfici integranti (v. avvertenza n. 19) sono indicate al netto di tare.

22. Tare. — Si considerano tare quelle piccole superfici che restano inutilizzate per le coltivazioni vere e proprie, perchè occupate dai fossi, capezzagne, sentieri poderali, muriccioli, siepi e simili. Possono essere produttive (quando danno un qualche prodotto) od improduttive.

QUADRO IV.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenza ai nn. 19 e 20.

* Il quadro IV contiene i dati di superficie e di fittezza di piantamento delle coltivazioni legnose ed ha corrispondenza con il quadro V, dove le coltivazioni stesse sono date nello stesso ordine.

23. Sostegni vivi. — La superficie cui si riferiscono si considera sempre come superficie ripetuta.

24. Piante legnose nelle tare e sparse. — Nella col. 11 sono indicate le superfici ripetute relative alle piante legnose nelle tare e alle piante legnose sparse.

Sono considerate *sparse* le piante legnose esistenti nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli, incolti produttivi) in misura tale da coprire il terreno per non più del 5 % della sua estensione.

25. Numero medio di piante per ettaro (coll. 3, 5, 8, 10 e 12). — Tale numero è una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

26. Forma prevalente di allevamento. — Viene ricordata a pie' del quadro.

QUADRO V.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenze ai nn. 19 e 20.

27. Elenco delle coltivazioni* (col. 1). — Le coltivazioni sono elencate nell'ordine dei gruppi indicati nei quadri III e IV. Ciascuna coltivazione è contrassegnata da un numero progressivo. Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che facilita grandemente i raffronti.

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine di foraggiere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e per consumo diretto, ecc.) (2) e si danno notizie più particolareggiate nei « Cenni illustrativi ».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella col. 2 seguono, per ogni gruppo, le voci « altri » o « altre ». Così, i numeri 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che, in genere, sono di secondaria e spesso di infima importanza, tuttavia se ne fa cenno specifico in nota con l'indicazione dei relativi dati di superficie e produzione.

Per le coltivazioni dal n. 17 al n. 36, cioè per le patate e per tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere coltivate sia in *pieno campo* che in *orti industriali*. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo, si fanno annotazioni specifiche ai piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggio sono espresse in quintali di fieno normale (v. avvertenza n. 34).

28. Orti familiari * - Fiori * - Coltivazioni ornamentali e per fronda verde * - Piante ornamentali * - Vivai *. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 69) e per i vivai (n. 72), la produzione è indicata in *valore* (migliaia di lire).

29. Coltivazioni legnose. — Per ogni coltivazione legnosa si riporta: in a) la superficie, in b) il numero medio di piante per ettaro.

Gli altri prodotti delle coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.) che non possono trovare indicazione nelle colonne del quadro, vengono annotate ai piedi del quadro stesso, con una chiamata alle coll. 11 e 12.

30. * Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28 (coll. 9 e 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 (base di riferimento per i confronti catastali) è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata pel sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento, che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici rilevate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonchè per il mancato riguardo che spesso ebbero le variazioni di superficie in dipendenza delle frequenti modificazioni del e circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tenere presente che nelle tavole II (Provincia, Regioni e Zone agrarie) le cifre relative alle produzioni totali talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie per le rispettive produzioni unitarie, figurando, queste ultime, arrotondate al decimo.

Le suddette produzioni totali rappresentano, invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

31. Nelle tare, riposi, incolti, ecc. * (n. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle coll. 9 e 10) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio, specificata nel quadro VII col. 4, A.

QUADRO VI.

* *Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28* (col. 5) (v. avvertenza n. 30).

32. Cereali. — Nel quadro le superfici e le produzioni dei cereali vengono considerate analiticamente per le qualità del seminativo nelle quali la coltivazione è praticata: semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate.

33. Cereali minori *. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli eventuali cereali di cui al n. 9 del quadro V.

QUADRO VII.

34. Nel quadro vengono indicate le produzioni foraggiere in quintali di fieno normale (*) (equivalente di fieno di buon prato naturale, polifita, asciutto).

RAPPORTI FRA CATASTO AGRARIO E CATASTO FORESTALE.

Rilevazioni di superficie. — La ripartizione della superficie territoriale fra produttiva (agraria e forestale) ed improduttiva, e di quella produttiva fra le varie qualità di coltura (v. par. 5), è stata considerata con uniformità di criteri da ambedue i Catasti, con metodo, però, non in ogni parte coincidente.

Il Catasto agrario ha proceduto in parte per aggiornamento del Catasto agrario 1910, appoggiandosi, ove esisteva, al nuovo Catasto geometrico, ed in parte per rilevazione diretta (per « sezioni » di Comune mediante ripartizione oculare della superficie); il Catasto forestale, invece, ha sempre proceduto per rilevazione diretta.

Inoltre, il Catasto agrario doveva compiere, come ha compiuto, i suoi accertamenti in breve tempo, contemporaneamente in tutto il Regno, con riferimento all'anno 1929, mentre i lavori del Catasto forestale richiederanno ancora diversi anni per essere completati, e conseguentemente i suoi dati di superficie sono riferiti all'anno nel quale hanno avuto, od avranno, luogo le relative rilevazioni.

La diversità per i due Catasti, tanto nel metodo, quanto nella data di riferimento dei risultati, nonchè le differenti finalità della duplice catastazione, e lo stesso grado di approssimazione proprio dei procedimenti seguiti (affidati, inoltre, ad operatori differenti), fanno sì che possono verificarsi differenze nei dati di superficie assunti dall'uno e dall'altro Catasto, sia per le singole qualità di coltura, sia per il loro complesso. Il che era stato previsto e disciplinato colle istruzioni dell'Istituto, relative alle due catastazioni.

Rilevazioni di produzione. — Sono di competenza del Catasto agrario quelle riguardanti:

a) tutti i prodotti (anche legnosi) dei seminativi, delle colture legnose specializzate e delle piante legnose sparse nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e incolti produttivi);

b) i prodotti non legnosi dei prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e degli incolti produttivi;

c) la produzione di castagne, di foraggio e di stame, proveniente dai boschi (3); come pure quella della foglia di gelso e della frutta di piante legnose agrarie, eventualmente esistenti nei boschi.

Sono di competenza del Catasto forestale le rilevazioni riguardanti:

a') tutti i prodotti (legnosi, non legnosi ed accessori) dei boschi;

b') la produzione legnosa dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, con piante legnose, e quella degli incolti produttivi con piante legnose ed a prevalente produzione legnosa;

c') l'importanza, agli effetti del pascolo, dei terreni di cui in a') e b').

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Reperto IV (Catasto agrario)* - Circolari n. 65 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.

(2) Le percentuali riportate nelle note di cui alle coll. 11 e 12 del quadro V (produzioni totali sessennio 1923-'28 e 1929) sono state ricavate, per semplicità di calcolo, dalle produzioni totali del sessennio 1923-'28.

(3) La rilevazione della produzione delle castagne e del foraggio, proveniente dai boschi, è comune ai due Catasti, secondo i criteri propr di ciascuna catastazione (v. tavole ed « Avvertenze alle tavole » nei rispettivi fascicoli).

Riassunto della provincia di CUNEO

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	REPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE														SUPERFICIE						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1981-IX)							
		SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI				CULTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE			
		semplici		con piante legnose		ha.		%		ha.		%		castagneti da frutto		altri boschi		ha.		%		ha.		%		N.		%	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																													
Zona agraria XXII. — Alta valle del Po e della Varaita																													
1	Bellino	174	4,6	-	-	3.428	11,7	-	-	-	-	-	-	645	8,6	60	1,3	4.307	8,9	1.912	23,7	6.219	11,0	748	3,4	778	3,1		
2	Casteldelfino	318	8,5	-	-	1.335	4,5	-	-	-	-	-	-	1.014	13,5	84	1,8	2.751	5,7	377	4,6	3.128	5,6	793	3,6	861	3,4		
3	Crisolgo	216	5,7	-	-	4.367	14,8	-	-	-	-	-	-	253	3,4	675	14,2	5.511	11,5	1.092	13,2	6.603	11,7	1.408	6,3	1.628	6,4		
4	Frassino	272	7,2	21	4,8	1.120	3,8	-	-	-	98	4,7	-	106	1,4	-	-	1.617	3,4	63	0,8	1.680	3,0	1.403	6,3	1.671	6,6		
5	Melle	558	14,8	104	23,9	2.105	7,2	-	-	-	293	14,1	-	606	8,0	123	2,6	3.789	7,9	94	1,1	3.883	6,9	2.282	10,2	2.462	9,7		
6	Oncino	140	3,7	-	-	460	1,6	-	-	-	-	-	-	155	2,0	3.226	67,8	3.981	8,3	700	9,2	4.741	8,4	854	3,8	1.205	4,7		
7	Paesana	331	8,8	68	15,6	3.847	13,1	45	38,1	910	43,9	-	-	262	3,5	158	3,3	5.621	11,7	193	2,3	5.814	10,3	5.495	24,7	6.140	24,2		
8	Ponteclanale	289	7,7	-	-	4.839	16,4	-	-	-	-	-	-	1.462	19,4	-	-	6.590	13,7	3.169	38,4	9.759	17,3	730	3,3	808	3,2		
9	Rifreddo	83	0,9	110	25,3	120	0,4	20	17,0	114	5,5	-	-	239	3,2	11	0,2	647	1,3	31	0,4	678	1,2	982	4,4	1.012	4,0		
10	Sampyre	1.154	30,7	-	-	5.838	19,8	-	-	-	-	-	-	2.382	31,6	107	2,3	9.479	19,7	412	5,0	9.891	17,6	3.858	17,4	4.782	18,8		
11	Sanfront	278	7,4	132	30,4	1.978	6,7	53	44,9	659	31,8	-	-	407	5,4	311	6,5	3.816	7,9	155	1,9	3.971	7,0	3.695	16,6	4.028	15,9		
	Totale	3.763	100,0	435	100,0	29.433	100,0	118	100,0	2.074	100,0	7.531	100,0	4.755	100,0	48.109	100,0	8.288	100,0	56.367	100,0	22.226	100,0	25.375	100,0				
Zona agraria XXIII. — Alte valli Maira e Grana																													
12	Accèglio	473	15,6	-	-	2.863	15,4	-	-	-	-	-	-	1.586	18,3	5.381	56,7	10.303	25,8	4.889	67,2	15.192	32,7	1.040	13,8	1.254	13,6		
13	Castelmagno	318	10,5	-	-	2.110	11,3	-	-	-	-	-	-	530	6,1	1.745	18,4	4.703	11,8	245	3,4	4.948	10,5	683	9,1	769	8,4		
14	Elva	240	7,9	-	-	1.785	9,6	-	-	-	-	-	-	424	4,9	-	-	2.449	6,1	188	2,6	2.637	5,6	693	9,2	801	8,7		
15	Macra	600	19,7	-	-	2.100	11,3	16	51,6	-	-	-	-	2.170	25,0	405	4,3	5.291	13,2	285	3,9	5.576	11,8	1.550	20,6	2.055	22,4		
16	Marmora	405	13,3	-	-	4.670	25,1	-	-	-	-	-	-	1.498	17,3	1.185	12,5	7.758	19,4	1.202	16,5	8.960	18,9	816	10,8	1.044	11,1		
17	Pradlèves	228	7,5	5	100,0	1.024	5,5	-	-	151	100,0	-	-	481	5,5	-	-	1.839	4,7	37	0,5	1.926	4,1	902	12,0	1.000	10,9		
18	Prasco	435	14,3	-	-	2.525	13,5	-	-	-	-	-	-	1.405	16,2	493	5,2	4.858	12,1	370	5,1	5.228	11,1	1.112	14,8	1.275	13,9		
19	Stroppio	341	11,2	-	-	1.541	8,3	15	48,4	-	-	-	-	580	6,7	276	2,9	2.753	6,9	59	0,8	2.812	5,9	728	9,7	982	10,7		
	Totale	3.040	100,0	5	100,0	18.618	100,0	31	100,0	151	100,0	8.674	100,0	9.485	100,0	40.004	100,0	7.275	100,0	47.279	100,0	7.524	100,0	9.180	100,0				
Zona agraria XXIV. — Alta valle Stura																													
20	Aisone	227	6,3	-	-	2.004	8,2	18	81,8	54	3,0	428	3,8	44	0,3	2.775	5,1	912	10,4	3.687	5,9	632	6,4	842	7,1				
21	Argentera	290	8,1	-	-	3.879	15,9	-	-	-	-	514	4,5	778	6,2	5.461	10,1	2.191	25,1	7.652	12,2	3.367	3,7	430	3,6				
22	Demonte	1.233	34,4	164	69,2	7.226	29,7	4	18,2	706	39,3	2.727	24,0	321	2,6	12.331	23,0	347	4,0	12.728	20,3	3.333	33,7	3.069	33,6				
23	Gaiola-Molola	283	7,9	73	30,8	554	2,3	-	-	311	17,3	634	5,6	12	0,1	1.871	3,5	121	1,4	1.992	3,2	1.164	11,8	1.333	11,3				
24	Rittana	178	5,0	-	-	337	1,6	-	-	406	22,6	137	1,2	7	-	1.115	2,1	24	0,3	1.139	1,8	1.940	9,5	1.080	9,1				
25	Sambuco-Pietraporzio	428	12,0	-	-	5.596	23,0	-	-	-	-	1.352	11,9	671	5,4	8.047	14,9	2.151	24,7	10.198	16,3	583	5,9	627	5,3				
26	Valloriate	277	7,7	-	-	954	3,9	-	-	278	15,5	109	0,9	39	0,3	1.657	3,1	30	0,3	1.687	2,7	983	9,9	1.223	10,4				
27	Vinadio	664	18,6	-	-	3.755	15,4	-	-	42	2,3	5.465	48,1	10.655	85,1	20.581	38,2	2.944	33,8	23.525	37,6	1.894	19,1	2.319	19,6				
	Totale	3.580	100,0	287	100,0	24.359	100,0	22	100,0	1.797	100,0	11.368	100,0	12.527	100,0	53.893	100,0	8.720	100,0	62.608	100,0	9.896	100,0	11.823	100,0				
Zona agraria XXV. — Alte valli Ròia e Vermentagna																													
28	Briga Marittima	1.101	28,1	3	12,0	2.713	15,2	70	70,7	92	13,0	2.353	21,3	6.182	67,3	12.519	28,5	935	38,2	13.454	29,0	1.306	16,1	2.164	21,3				
29	Limone Piemonte	679	17,4	-	-	3.883	21,8	-	-	-	-	1.152	10,4	1.102	10,7	6.816	15,5	125	5,1	6.941	15,0	2.013	24,9	2.193	21,6				
30	Tenda	1.345	34,4	-	-	8.294	46,6	29	29,3	307	43,4	5.760	51,9	2.899	28,3	18.634	42,5	1.129	46,1	19.763	42,6	2.493	30,8	3.096	30,5				
31	Vernante	787	20,1	22	88,0	2.923	16,4	-	-	308	43,6	1.817	16,4	77	0,7	5.934	13,5	259	10,6	6.193	13,4	2.287	28,2	2.701	26,6				
	Totale	3.912	100,5	25	100,0	17.813	100,0	99	100,0	707	100,0	11.087	100,0	10.280	100,0	43.903	100,0	2.448	100,0	46.351	100,0	8.099	100,0	10.154	100,0				
Zona agraria XXVI. — Alta valle Gesso																													
32	Entràque	557	48,0	-	-	3.897	24,5	-	-	7	4,4	4.792	33,6	12.244	89,3	21.497	47,6	552	9,3	22.049	43,1	1.510	42,1	1.875	46,3				
33	Valdieri	604	52,0	14	100,0	11.980	75,5	-	-	151	95,6	9.477	66,4	1.468	10,7	23.694	52,4	5.357	90,7	29.051	56,9	2.079	57,9	2.177	53,7				
	Totale	1.161	100,0	14	100,0	15.877	100,0	-	-	158	100,0	14.269	100,0	13.712	100,0	45.191	100,0	5.909	100,0	51.100	100,0	3.589	100,0	4.052	100,0				
Zona agraria XXVII. — Sub-montana valli Maira e Grana																													
34	Caraglio	940	26,6	1.864	40,8	488	6,3	174	38,7	292	10,9	147	2,6	42	1,6	3.947	14,5	206	23,0	4.153	14,8	5.328	22,8	5.543	21,0				
35	Cartignano	58	1,6	82	1,4	205	2,7	-	-	158	5,9	43	0,7	102	3,8	628	2,3	23	2,6	651	2,3	653	2,8	817	3,1				
36	Dronero	417	11,8	1.385	30,3	1.186	15,4	111	24,7	283	10,6	1.729	30,6	581	21,5	5.692	20,9	198	22,4	5.890	20,9	7.350	31,4	7.950	30,1				
37	Montemalè di Cuneo	208	5,9	69	1,5	425	5,5	33	7,3	260	9,7	156	2,8	-	-	1.151	4,2	9	1,0	1.160	4,1	761	3,3	852	3,2				
38	Monterosso Grana	603																											

Segue Riassunto della provincia di CUNEO

Tab. I.

N. d'ord. e lot. Comuni	COMUNI	REPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE														SUPERFICIE						POPOLAZIONE (Censim. 21-V-1981-IX)									
		ZONE E REGIONI AGRARIE		SEMINATIVI				PRATI PASCOLE E PASCOLE PERMANENTI				COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE				BOSCHI				INFOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRODUTTIVA		TERRITORIALE		PRESENTI		RESIDENTI	
				semplci		con piante legnose		ha.		ha.		ha.		ha.		ha.		ha.													
				ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
REGIONE AGRARIA DI COLLINA																															
Zona agraria XXXI. — Colline di Saluzzo																															
69	Bagnolo Piemonte	114	3,2	620	8,0	3.653	28,3	407	13,0	555	19,6	875	10,3	-	-	6.224	15,9	67	4,6	6.291	15,7	6.125	13,4	6.218	13,3						
70	Barge	1.320	37,2	1.800	23,2	2.598	20,1	580	18,6	480	16,9	1.408	16,6	11	2,6	8.197	21,0	317	21,8	8.514	21,0	8.877	19,5	9.226	19,7						
71	Brossasco	346	9,7	111	1,4	1.008	7,8	11	0,3	344	12,1	825	9,7	69	16,7	2.714	6,9	103	7,1	2.817	7,0	2.085	4,6	2.314	4,9						
72	Costigliole Saluzzo	58	1,6	336	4,3	344	2,7	375	12,0	13	0,5	301	3,6	-	-	1.427	3,7	98	6,7	1.525	3,8	2.702	5,9	2.678	5,7						
73	Envie	230	6,5	678	8,8	724	5,6	340	10,9	22	0,8	448	5,3	-	-	2.442	6,3	65	4,5	2.507	6,3	2.384	5,2	2.446	5,2						
74	Manta	22	0,6	432	5,6	291	2,3	246	7,9	-	-	147	1,7	-	-	1.138	2,9	40	2,7	1.178	2,9	1.899	4,2	1.926	4,1						
75	Martiniana Po	90	2,5	121	1,6	365	2,8	108	3,5	404	14,2	688	8,1	52	12,6	1.823	4,7	58	4,0	1.881	4,6	1.922	4,2	2.074	4,4						
76	Pagno	169	4,8	195	2,5	423	3,3	269	8,6	133	4,7	968	11,4	4	1,0	2.161	5,5	52	3,6	2.213	5,5	1.988	4,4	2.072	4,4						
77	Piasco	39	1,1	229	3,0	215	1,7	50	1,6	105	3,7	350	4,1	20	4,8	1.008	2,6	48	3,3	1.056	2,6	2.433	5,3	2.566	5,6						
78	Revello	456	12,8	2.149	27,7	1.470	11,4	135	4,3	27	1,0	803	9,5	36	8,7	5.076	13,0	272	18,7	5.348	13,2	5.186	11,4	5.168	11,0						
79	Rossana	289	8,1	133	1,7	472	3,7	160	5,1	242	8,5	522	6,2	105	25,4	1.923	4,9	65	4,5	1.988	4,9	1.931	4,2	1.988	4,2						
80	Venasca	304	8,6	116	1,5	804	6,2	73	2,3	458	16,0	651	7,7	63	15,2	2.464	6,3	103	7,1	2.567	6,3	2.587	5,6	2.559	5,5						
81	Verzuolo	116	3,3	827	10,7	534	4,1	371	11,9	58	2,0	495	5,8	54	13,0	2.455	6,3	165	11,4	2.620	6,5	5.545	12,1	5.688	12,1						
	Totale	3.563	100,0	7.747	100,0	12.901	100,0	3.125	100,0	2.836	100,0	8.476	100,0	414	100,0	39.052	100,0	1.453	100,0	40.505	100,0	45.644	100,0	46.908	100,0						
Zona agraria XXXII. — Colline di Mondovì e di Ceva																															
82	Briaglia	174	2,2	12	0,6	149	1,9	145	4,0	45	0,9	70	1,5	6	1,2	601	1,9	21	1,3	622	1,9	636	1,4	643	1,5						
83	Ceva	1.426	18,2	388	5,4	1.219	15,5	732	20,4	1.000	19,4	1.448	16,6	156	33,0	6.317	19,8	287	16,4	6.584	19,7	7.191	15,6	7.255	15,4						
84	Lesegno	428	5,4	70	0,9	319	4,1	115	3,2	140	2,7	200	4,2	81	16,8	1.853	4,2	85	5,2	1.488	4,3	1.184	2,5	1.241	2,6						
85	Monastero di Vasco	115	1,5	72	0,9	257	3,3	188	5,2	1.001	19,4	40	0,8	20	4,2	1.693	5,3	52	3,2	1.745	5,2	1.914	4,1	1.999	4,3						
86	Mondovì	2.795	35,7	725	9,3	3.064	39,0	845	23,5	78	1,5	587	6,6	46	9,6	8.140	25,6	589	35,1	8.729	26,1	20.899	45,2	20.494	43,8						
87	Niella Tanaro	375	4,8	71	0,9	399	4,7	314	8,7	92	1,8	204	4,3	22	4,6	1.447	4,5	110	6,8	1.557	4,6	1.713	3,7	1.908	4,1						
88	Pianfel	339	4,3	333	4,3	351	4,5	104	2,9	108	2,1	184	3,9	7	1,4	1.424	4,5	87	5,3	1.511	4,5	1.914	4,1	1.996	4,3						
89	Priero Montezemolo	691	8,8	31	0,4	470	6,0	180	5,0	725	14,1	1.116	12,5	34	7,1	3.247	10,2	72	4,4	3.319	9,9	1.711	3,7	1.798	3,8						
90	San Michele Mondovì	304	3,9	104	1,4	449	5,7	300	8,3	984	18,7	301	3,4	47	9,8	2.469	7,8	128	7,7	2.595	7,7	2.442	5,3	2.571	5,5						
91	Vicoforte	452	5,8	115	1,5	622	8,0	405	11,3	559	10,8	852	9,6	39	8,1	2.444	7,7	101	6,3	2.545	7,6	2.974	6,4	2.982	6,4						
92	Villanova Mondovì	737	9,4	318	4,1	687	8,7	270	7,5	441	8,6	246	2,8	20	4,2	2.719	8,5	120	7,4	2.839	8,5	3.683	8,0	3.898	8,3						
	Totale	7.886	100,0	2.189	100,0	7.856	100,0	3.898	100,0	5.151	100,0	4.743	100,0	481	100,0	31.854	100,0	1.630	100,0	33.484	100,0	46.841	100,0	46.785	100,0						
Zona agraria XXXIII. — Langa di Mondovì																															
93	Bastia Mondovì	225	3,4	49	0,6	210	2,7	317	8,5	11	0,2	172	2,7	54	8,3	1.038	3,7	159	11,4	1.197	4,1	1.209	4,5	1.212	4,4						
94	Belvedere Langhe	65	1,0	27	0,4	68	0,9	190	5,3	23	0,3	104	1,7	6	0,9	488	1,7	13	0,9	496	1,7	604	2,2	633	2,3						
95	Bonvicino	160	2,4	16	0,2	104	1,4	135	3,6	67	0,9	216	3,5	2	0,3	700	2,5	23	1,7	723	2,5	565	2,1	507	2,0						
96	Camerana	778	11,6	111	1,5	666	8,9	307	8,4	595	16,2	1.106	17,7	81	12,4	3.644	13,1	101	7,3	3.745	12,8	2.048	7,6	2.102	7,6						
97	Castellano Tanaro	254	3,8	17	0,2	198	2,7	168	4,5	109	3,0	303	4,8	61	9,3	1.110	4,0	52	3,7	1.162	4,0	824	3,0	847	3,1						
98	Clavesana	244	3,6	47	0,6	217	2,9	576	15,6	16	0,2	423	6,8	46	7,0	1.569	5,7	146	10,5	1.715	5,9	2.088	7,5	2.009	7,2						
99	Dogliani	800	11,9	164	2,2	512	6,9	1.404	38,4	7	0,1	474	7,6	37	5,7	3.398	12,3	187	13,5	3.585	12,3	5.557	20,6	5.631	20,3						
100	Farigliano	194	2,9	139	1,9	226	3,0	640	17,1	5	0,1	183	2,9	56	8,6	1.443	5,2	200	14,4	1.643	5,6	2.591	9,6	2.691	9,7						
101	Igliano	101	1,5	16	0,2	53	0,7	36	0,9	74	2,8	40	0,6	6	0,9	326	1,2	12	0,9	338	1,2	292	1,1	309	1,1						
102	Marsaglia	392	5,9	22	0,3	293	3,9	234	6,1	61	0,8	234	3,7	24	3,7	1.260	4,5	41	2,9	1.301	4,5	983	3,6	988	3,6						
103	Monsiglio	1.546	23,1	106	1,4	712	9,4	443	11,8	653	17,6	1.037	12,6	98	15,0	4.595	16,6	176	12,7	4.771	16,4	3.593	13,3	3.716	13,4						
104	Murazzano	831	12,4	39	0,5	545	7,3	473	12,3	122	3,2	664	9,6	29	4,4	2.703	9,8	71	5,1	2.774	9,5	2.192	8,1	2.302	8,3						
105	Rocca Cigliè	230	3,4	57	0,8	243	3,2	356	9,6	34	0,5	239	3,8	92	14,1	1.251	4,5	79	5,7	1.330	4,6	1.221	4,5	1.304	4,7						
106	Sale delle Langhe	411	6,1	57	0,8	357	4,7	270	7,2	84	1,9	410	5,5	35	5,3	1.854	6,7	49	3,5	1.903	6,5	1.372	5,1	1.429	5,1						
107	Salicetto	467	7,0	48	0,6	402	5,3	202	5,5	555	15,0	659	9,0	27	4,1	2.360	8,5	81	5,8	2.441	8,4	1.937	7,2	1.992	7,2						
	Totale	6.698	100,0	915	100,0	4.806	100,0	5.751	100,0	2.646	100,0	6.294	100,0	664	100,0	27.734	100,0	1.390	100,0	29.124	100,0	27.026	100,0	27.733	100,0						
Zona agraria XXXIV. — Alta Langa di Alba																															
108	Benevello	145	2,3	23	0,3	88	1,1	117	2,8	6	0,1	150	2,0	6	1,1	530	2,0	14	1,0	544	2,0	548	2,3	545	2,2						
109	Borgomale	200	3,2	57	0,7	77	1,0	193	4,6	15	0,2	260	3,5	14	2,6	816	3,1	29	2,0	845	3,0	707	2,9	703	2,8						
110	Bossolas																														

Segue Riassunto della provincia di CUNEO

Tab. I.

Table with columns: Comuni, ZONE E REGIONI AGRARIE, REPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE (Seminativi, Prati, Colture, Boschi, Incolti), SUPERFICIE (Agraria e Forestale, Improduttiva, Ferritoriale), POPOLAZIONE (Presente, Residente).

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Zona agraria XXXVII. - Altopiano cuneese

Table for Zona agraria XXXVII. - Altopiano cuneese, listing municipalities like Beinette, Busca, Castelletto Stura, etc., with their respective agricultural and population statistics.

Zona agraria XXXVIII. - Altopiano del Pino e Stura

Table for Zona agraria XXXVIII. - Altopiano del Pino e Stura, listing municipalities like Margarita, Montanera, Morozzo, etc.

Zona agraria XXXIX. - Altopiano del Tanaro

Table for Zona agraria XXXIX. - Altopiano del Tanaro, listing municipalities like Bene Vagienna, Carrù, Cherasco, etc.

Zona agraria XL. - Pianura di Saluzzo

Table for Zona agraria XL. - Pianura di Saluzzo, listing municipalities like Caramagna Piemonte, Cardè, Casalgrasso, etc., followed by regional and provincial totals.

CIFRE PROPORZIONALI

a: percentuali sulla Regione - b: percentuali sulla Provincia

Table of proportional figures showing percentages for various agricultural zones and regions, such as Zona agraria XXII, Zona agraria XXXI, etc.

Riassunto del bestiame della provincia di CUNEO

Tav. I-bis

N. d'ord. e det. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI				
		TOTALE		VACCHE		MANNI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE		
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	TOTALE		di 3 anni e più		ASINI		MULI E BARDOTTI		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																										
Zona agraria XXII. — Alta valle del Po e della Varaita																										
1	Bellino	763	6,6	323	3,9	-	-	96	7,9	-	-	-	-	62	8,4	34	7,8	-	-	-	-	579	12,2	6	0,6	
2	Casteldelfino	601	5,2	305	3,7	-	-	118	9,7	-	1	2,7	1	2,9	46	6,3	71	16,2	3	0,1	-	-	354	7,4	35	3,7
3	Crissolo	876	5,9	457	5,5	-	2	29,2	51	4,2	-	-	-	17	2,3	34	7,8	2	0,1	-	-	749	15,7	85	3,7	
4	Frassinò	658	5,7	572	6,8	-	-	23	1,9	-	1	2,7	1	2,9	14	1,9	8	1,8	4	0,1	1	0,1	118	2,4	96	10,2
5	Melle	1.286	11,2	1.050	12,6	-	1	11,1	238	19,7	4	10,8	4	11,4	175	23,8	59	13,4	33	1,2	-	-	360	7,6	116	12,4
6	Oncino	644	5,6	384	4,6	-	-	36	3,0	-	-	-	-	18	2,5	18	4,1	14	0,5	-	1	198	4,0	24	2,6	
7	Paesana	2.529	22,0	1.935	23,2	-	1	11,1	81	6,7	8	21,6	8	22,9	21	2,9	52	11,8	908	33,0	254	27,4	461	9,7	329	35,1
8	Ponteclanale	637	5,5	355	4,2	-	-	123	10,2	2	5,4	2	5,7	37	5,0	84	19,1	1	-	-	-	1.413	29,7	8	0,9	
9	Rifreddo	403	3,5	296	3,5	-	1	11,1	10	0,8	6	16,2	2	5,7	-	-	4	0,9	307	11,1	149	16,0	71	1,5	28	3,0
10	Sampyre	1.797	15,6	1.406	16,8	-	-	399	32,9	13	35,2	11	31,4	319	43,4	67	15,3	10	0,4	-	-	374	7,8	89	9,5	
11	Sanfron	1.526	13,2	1.285	15,2	-	4	44,5	36	3,0	2	5,4	2	5,7	26	3,5	8	1,8	1.478	53,5	528	56,4	94	2,0	172	18,3
Totale		11.520	100,0	8.348	100,0		9	100,0	1.211	100,0	37	100,0	35	100,0	735	100,0	439	100,0	2.758	100,0	928	100,0	4.761	100,0	938	100,0
Zona agraria XXIII. — Alte valli Maira e Grana																										
12	Accèglio	835	19,6	464	15,9	-	1	25,0	186	15,3	-	-	-	43	6,9	143	24,0	4	8,9	-	-	938	22,6	135	16,5	
13	Castelmagno	427	10,0	331	11,3	-	-	-	117	9,6	-	-	-	32	5,2	85	14,3	5	1,0	-	-	1.859	24,5	9	2,0	
14	Elva	457	10,7	332	11,4	-	-	-	108	8,5	-	-	-	56	9,0	47	7,9	-	-	-	-	508	12,2	56	6,8	
15	Macra	598	14,0	520	17,8	-	-	-	295	24,2	1	100,0	1	100,0	210	33,8	84	14,1	3	6,7	2	28,6	321	7,7	130	15,9
16	Marmorata	594	14,0	291	10,0	-	-	-	126	10,4	-	-	-	50	8,1	76	12,8	8	17,7	-	-	787	19,0	95	11,6	
17	Pradlèves	358	8,4	271	9,3	-	2	50,0	42	3,4	-	-	-	20	3,2	22	3,7	19	42,2	2	28,6	114	2,7	94	11,5	
18	Prazzo	709	16,7	481	16,5	-	1	25,0	213	17,5	-	-	-	123	19,8	90	15,1	4	8,9	1	14,3	943	22,7	149	18,2	
19	Stroppio	281	6,6	227	7,8	-	-	-	135	11,1	-	-	-	87	14,0	48	8,1	3	6,7	2	28,6	351	8,5	71	8,7	
Totale		4.258	100,0	2.917	100,0		4	100,0	1.217	100,0	1	100,0	1	100,0	621	100,0	595	100,0	45	100,0	7	100,0	4.152	100,0	818	100,0
Zona agraria XXIV. — Alta valle Stura																										
20	Aisone	405	8,6	209	6,8	-	-	-	46	5,1	4	10,8	3	9,4	26	4,6	16	5,2	60	11,6	-	-	412	5,4	32	6,9
21	Argentera	225	4,7	130	4,2	-	-	-	123	13,6	-	-	-	95	16,9	28	9,1	5	1,0	-	-	1.859	24,5	9	2,0	
22	Demonte	1.787	37,3	1.045	33,8	-	4	50,0	237	26,2	12	32,5	11	34,4	103	18,4	122	39,6	247	47,6	17	48,6	1.148	15,1	216	46,8
23	Galola-Molola	496	10,5	353	11,4	-	-	-	49	5,4	10	27,0	10	31,2	18	3,2	21	6,8	122	23,5	8	22,8	157	2,1	38	8,2
24	Rittana	390	8,2	330	10,7	-	-	-	87	9,6	-	-	-	69	12,3	18	5,9	7	1,3	2	5,7	41	0,5	32	6,9	
25	Sambuco-Pietraporzio	323	6,9	207	6,7	-	-	-	127	14,0	2	5,4	1	3,1	76	13,5	49	15,9	58	11,2	1	2,9	1.777	23,5	56	12,1
26	Valloriate	458	9,7	388	12,5	-	3	37,5	70	7,7	1	2,7	-	57	10,2	12	3,9	10	1,9	6	17,1	269	3,6	11	2,4	
27	Vinadio	667	14,1	429	13,9	-	1	12,5	167	18,4	8	21,6	7	21,9	117	20,9	42	13,6	10	1,9	-	-	1.914	25,3	68	14,7
Totale		4.736	100,0	3.089	100,0		8	100,0	908	100,0	37	100,0	32	100,0	561	100,0	308	100,0	519	100,0	35	100,0	7.575	100,0	482	100,0
Zona agraria XXV. — Alte valli Ròia e Vermentagna																										
28	Briga Marittima	191	7,9	145	8,7	-	2	66,7	113	35,0	1	6,3	1	6,3	49	37,7	63	35,6	4	14,8	-	-	2.850	54,3	214	17,7
29	Limone Piemonte	741	30,5	555	33,3	-	-	-	51	15,8	7	43,7	7	43,7	28	21,5	16	9,0	-	-	-	-	269	5,1	141	11,7
30	Tenda	220	9,0	161	9,7	-	-	-	125	33,7	4	25,0	4	25,0	28	21,5	93	52,6	3	11,1	2	100,0	1.826	34,8	654	54,0
31	Vernante	1.279	52,6	803	49,3	-	1	33,3	34	10,5	4	25,0	4	25,0	25	19,3	5	2,8	20	74,1	-	-	307	5,8	201	16,6
Totale		2.431	100,0	1.684	100,0		3	100,0	323	100,0	16	100,0	16	100,0	130	100,0	177	100,0	27	100,0	2	100,0	5.252	100,0	1.210	100,0
Zona agraria XXVI. — Alta valle Gesso																										
32	Entràque	457	36,5	366	40,6	-	1	100,0	133	51,6	1	9,1	1	9,1	91	59,1	41	44,1	41	34,5	25	51,0	759	41,8	473	45,3
33	Valdieri	794	63,5	536	59,4	-	-	-	125	48,4	10	90,9	10	90,9	63	40,9	52	55,9	78	65,5	24	49,0	1.058	58,2	571	54,7
Totale		1.251	100,0	902	100,0		1	100,0	258	100,0	11	100,0	11	100,0	154	100,0	93	100,0	119	100,0	49	100,0	1.817	100,0	1.044	100,0
Zona agraria XXVII. — Sub-montana valli Maira e Grana																										
34	Caraglio	3.075	30,2	1.695	24,6	-	285	67,8	123	10,8	77	44,5	70	45,5	2	0,3	44	15,7	687	47,2	34	21,1	78	8,3	2	0,2
35	Cartignano	183	1,8	158	2,3	-	-	-	29	2,6	2	1,2	2	1,2	20	3,0	7	2,5	13	0,9	-	-	7	0,7	15	1,5
36	Dronero	2.120	20,8	1.476	21,5	-	111	26,4	208	18,4	61	35,2	54	35,1	94	13,8	53	19,0	421	29,0	90	55,9	64	6,8	110	11,1
37	Montemale di Cuneo	384	3,8	293	4,3	-	2	0,5	82	7,2	1	0,6	1	0,6	70	10,3	11	3,9	91	6,3	3	1,9	28	2,9	68	6,8
38	Monterosso Grana	790	7,8	570	8,3	-	-	-	119	10,5	1	0,6	1	0,6	89	13,1	29	10,4	16	1,1	1	0,6	154	16,3	209	21,1
39	Roccabruna	783	7,7	636	9,2	-	2	0,5	104	9,2	3	1,7	3	2,0	94	13,8	7	2,5	13	0,9	8	5,0	149	15,8	213	21,5
40	San Damiano Macra	1.114	11,0	845	12,3	-	-	-	356	31,4	2	1,2	2	1,2	268	39,4	86	30,7	28	1,9	6	3,7	332	35,1	289	29,1
41	Valgrana	716	7,0	551	8,0	-	-	-	92	8,1	13	7,5	11	7,1	40	5,9	39	13,9	64	4,4	9	5,6	55	5,8	73	7,4
42	Villar San Costanzo	1.009	9,9	653	9,5	-	20	4,8	20	1,8	13	7,5	10	6,5	3	0,4	4	1,4	121	8,3	10	6,2	78	8,3	13	1,3
Totale		10.174	100,0	6.877	100,0		420	100,0	1.133	100,0	173	100,0	154	100,0	680	100,0	289	100,0	1.454	100,0	161	100,0	945	100,0	992	100,0
Zona agraria XXVIII. — Sub-montana valli Stura, Gesso, Vermentagna e Pèiso																										
43	Bernezzo	1.162	8,5	782	8,3	-	45	8,9	89	12,7	23	6,8	22	7,1	32	25,6	34	14,2	168	4,3	18	2,8	22	1,4	51	4,5
44	Borgo San Dalmazzo	1.253	9,2	809	8,6	-	57	11,3	92	13,1	92	14,8	44	14,2	23	18,4	19	7,9	263	6,7	14	2,2	394	24,3	71	6,2
45	Bòves	2.355	17,2	1.776	18,8</																					

Segue Riassunto del bestiame della provincia di CUNEO

Tav. I-bis.

Table with columns for Comuni, ZONE E REGIONI AGRARIE, BOVINI (TOTALE, VACCHE, MANZI E BUOI), EQUINI (TOTALE, CAVALLI, ASINI, MULI E BARDOTTI), SUINI (TOTALE, sopra l'anno), OVINI (TOTALE), and CAPRINI (TOTALE). Rows include various agricultural zones like Zona agraria XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI.

Segue Riassunto del bestiame della provincia di CUNEO

Tav. I-bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE		BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI						
			TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE				
			N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
REGIONE AGRARIA DI PIANURA																													
Zona agraria XXXVII. — Altopiano cuneese																													
166	Beinette	1.587	4,0	627	3,2	220	5,0	74	3,1	39	2,2	37	2,3	1	0,8	34	6,7	682	3,7	77	2,0	32	4,9	6	4,5				
167	Busca	4.904	12,3	2.357	12,0	881	8,7	164	6,9	118	6,8	108	6,7	8	6,6	38	7,5	2.160	11,7	411	10,5	117	18,1	11	8,2				
168	Castelletto Stura	1.239	3,1	480	2,4	256	5,8	96	4,0	56	3,2	49	3,0	11	9,1	29	5,7	661	3,6	95	2,4	6	0,9	3	1,5				
169	Cantalio	4.079	10,2	2.165	11,0	870	8,4	245	10,3	213	12,2	194	12,0	3	2,5	29	5,7	2.163	11,7	867	21,9	29	4,5	13	9,7				
170	Chinco	11.005	27,6	4.905	25,0	1.909	18,7	516	21,7	383	21,7	359	22,1	44	36,4	89	17,6	4.191	22,6	646	16,4	220	33,9	49	36,7				
171	Fossano	12.012	30,2	6.468	33,0	883	20,2	952	40,1	690	39,4	655	40,4	48	39,7	214	42,3	5.588	30,1	1.680	42,5	105	16,2	35	26,1				
172	Rossano	1.458	3,7	654	3,3	146	3,3	39	1,6	32	1,8	30	1,8	-	-	7	1,4	908	4,9	187	4,7	12	1,9	8	6,0				
173	Villafalletto	2.643	6,6	1.530	7,8	91	2,1	203	8,6	158	9,0	133	8,2	6	4,9	39	7,7	1.500	8,1	489	11,5	89	13,7	9	6,7				
174	Vottignasco	907	2,3	445	2,3	83	0,8	88	3,7	61	3,5	56	3,5	-	-	27	5,4	677	3,6	72	1,8	38	5,9	1	0,7				
	Totale	39.834	100,0	19.631	100,0	4.379	100,0	2.377	100,0	1.750	100,0	1.681	100,0	121	100,0	506	100,0	18.539	100,0	3.934	100,0	648	100,0	134	100,0				
Zona agraria XXXVIII. — Altopiano del Pino e Stura																													
175	Margarita	992	16,9	447	16,9	164	17,1	69	14,2	30	11,7	25	10,7	2	13,3	37	17,3	418	15,2	86	13,9	-	-	-	-				
176	Montanera	816	13,9	363	13,7	135	14,1	70	14,4	43	16,7	38	16,3	3	20,0	24	11,2	405	14,7	92	14,9	19	16,0	3	60,0				
177	Morozzo	2.093	35,8	916	34,5	402	42,0	139	28,6	70	27,2	62	26,6	2	13,3	67	31,3	970	35,2	256	41,4	88	73,5	1	40,0				
178	Sant'Albano Stura	1.958	33,4	926	34,9	256	26,8	208	42,8	114	44,4	108	46,4	8	53,4	86	40,3	961	34,9	184	29,8	12	10,1	-	-				
	Totale	5.854	100,0	3.652	100,0	957	100,0	488	100,0	257	100,0	233	100,0	15	100,0	214	100,0	2.754	100,0	618	100,0	119	100,0	5	100,0				
Zona agraria XXXIX. — Altopiano del Tanaro																													
179	Bene Vagienna	4.593	23,5	2.778	23,8	32	4,8	528	21,7	202	16,5	169	15,0	38	22,7	288	27,8	2.235	29,4	400	23,1	159	16,6	6	8,3				
180	Carrù	1.810	6,7	969	8,3	10	1,5	228	9,4	137	11,2	131	11,7	4	2,4	87	8,4	656	8,6	121	7,0	48	5,0	8	11,3				
181	Cherasco	5.080	25,8	2.919	25,0	228	33,1	671	23,5	349	28,4	315	28,1	65	38,9	157	15,2	1.522	20,0	457	26,4	203	21,2	10	14,1				
182	Magliano Alpi	1.185	6,1	873	7,5	6	0,9	168	6,7	91	7,4	87	7,7	5	3,0	67	6,5	382	5,0	105	6,1	109	11,4	7	9,9				
183	Narzole	1.782	9,1	951	8,2	69	10,2	286	11,8	133	10,8	123	11,0	7	4,2	146	14,1	352	4,6	77	4,5	191	19,9	12	16,9				
184	Piozzo	983	5,1	622	5,3	14	2,1	119	4,9	57	4,6	56	5,0	5	3,0	57	5,5	296	3,8	62	3,6	45	4,7	19	26,3				
185	Rocca de' Baldi	1.934	9,9	1.194	10,2	127	18,8	164	6,7	107	8,7	98	8,7	6	3,6	51	4,9	793	10,4	227	13,1	7	0,7	3	4,2				
186	Salmour	720	3,7	359	3,1	42	6,2	103	4,2	35	2,9	32	2,8	19	11,4	49	4,7	429	5,6	63	3,6	110	11,5	5	7,0				
187	Trinità	1.977	10,1	998	8,6	151	22,4	289	11,1	117	9,5	112	10,0	18	10,8	134	12,9	958	12,6	217	12,6	86	9,0	1	1,4				
	Totale	19.514	100,0	11.663	100,0	674	100,0	3.431	100,0	1.323	100,0	1.123	100,0	187	100,0	1.036	100,0	7.613	100,0	1.729	100,0	958	100,0	71	100,0				
Zona agraria XL. — Pianura di Saluzzo																													
188	Caramagna Piemonte	1.560	3,0	789	2,7	84	4,3	116	2,7	102	3,1	98	3,1	-	-	14	1,4	254	1,5	26	1,2	7	0,2	2	1,8				
189	Cardè	1.704	3,3	935	3,2	47	2,4	143	3,3	108	3,3	107	3,4	-	-	35	3,6	543	3,1	75	2,5	14	0,3	1	0,9				
190	Casalgrasso	1.005	1,9	587	2,0	26	1,3	141	3,2	91	2,8	85	2,7	1	1,2	49	5,0	181	1,0	15	0,5	4	0,1	4	3,7				
191	Cavallerleone	1.161	2,2	601	2,0	54	2,8	92	2,1	76	2,3	74	2,3	-	-	16	1,6	239	1,4	15	0,5	608	14,4	6	5,5				
192	Cavallermaggiore	4.265	8,2	2.232	7,6	264	13,4	284	6,5	255	7,7	248	7,8	-	-	29	3,0	1.071	6,2	187	6,2	231	5,5	7	6,5				
193	Cervere	1.569	3,0	867	3,0	42	2,1	234	5,4	109	3,3	103	3,2	39	48,2	86	8,7	953	5,5	231	7,7	2	-	8	7,3				
194	Genola	1.006	3,1	964	3,3	65	3,3	137	3,1	95	2,9	94	2,9	5	6,2	37	3,8	1.084	6,3	161	5,4	19	0,5	1	0,9				
195	Lagnasco	1.965	3,8	1.149	3,9	54	2,8	179	4,1	116	3,5	110	3,5	3	3,7	60	6,1	640	3,7	83	2,8	73	1,7	3	2,8				
196	Marone	2.690	5,1	1.444	4,9	132	6,7	229	5,2	172	5,2	169	5,3	2	2,5	55	5,6	1.457	8,4	220	7,3	18	0,4	8	7,3				
197	Monasterolo di Savigliano	1.290	2,5	673	2,3	35	1,8	119	2,7	96	2,9	88	2,8	-	-	23	2,3	539	3,1	52	1,7	135	3,2	3	2,8				
198	Moretta	2.684	5,1	1.639	5,6	43	2,2	225	5,1	146	4,4	145	4,5	3	3,7	76	7,7	1.152	6,6	581	19,4	29	0,7	4	3,7				
199	Murello	1.621	3,1	913	3,1	29	1,5	151	3,5	113	3,4	110	3,5	2	2,6	36	3,7	458	2,6	20	0,7	163	3,9	6	5,5				
200	Polonghera	1.725	3,3	956	3,3	50	2,6	131	3,0	104	3,2	103	3,2	-	-	27	2,7	325	1,9	16	0,5	14	0,3	6	5,5				
201	Racconigi	3.278	6,3	1.758	6,0	135	6,5	317	7,3	255	7,7	247	7,7	3	3,7	59	6,0	652	3,8	105	3,5	1.030	24,4	6	5,5				
202	Saluzzo	7.537	14,4	4.618	15,7	233	11,9	587	13,4	421	12,7	414	13,0	15	18,5	151	15,3	2.947	17,0	367	12,2	914	21,6	23	21,1				
203	Savigliano	11.500	22,0	6.288	21,4	498	25,4	878	20,1	740	22,4	703	22,0	7	8,6	131	13,3	3.579	20,7	651	21,7	577	13,7	13	11,9				
204	Scarnafigi-Ruffia	3.661	7,0	2.184	7,4	140	7,1	810	7,1	229	6,9	217	6,8	1	1,2	80	8,1	1.001	5,8	164	5,5	362	8,6	6	5,5				

Provincia di CUNEO

Tav. II.

I. - Dati generali

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1981-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)	
Presente: In complesso 619.598 Per km ² f. territoriale 83 di superf. (agr. e forest.) 90 Del centr. 381.558 Delle case sparse 288.040	Comuni fino a 500 ab. N. 4 ab. 1.350 da 501 a 1.000 » 37 » 29.402 » 1.001 a 2.000 » 68 » 108.495 » 2.001 a 3.000 » 47 » 113.600 » 3.001 a 5.000 » 23 » 89.723 » 5.001 a 10.000 » 19 » 126.118 » 10.001 a 25.000 » 6 » 119.755 » 25.001 a 50.000 » 1 » 36.150 » 50.001 a 100.000 » - » - » oltre 100.000 » - » -	Posit. profess. capo famiglia 62.389 Fam. 302.204 Conduc. terreni propr. 6.734 Fittavoli 41.186 Coloni 5.977 Ghiornalieri 35.090 Altri addetti 23.043 Altri 1.814 Totale 149.518 (*) Per km ² f. territoriale 55 di superf. (agr. e forest.) 59	Classi di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. 12.825 2. da 0,51 a 1 » 8.820 3. » 1,01 a 3 » 28.450 4. » 3,01 a 5 » 18.657 5. » 5,01 a 10 » 17.060 6. » 10,01 a 20 » 6.914 7. » 20,01 a 50 » 2.147 8. » 50,01 a 100 » 114 9. » 100,01 a 500 » 52 10. oltre 500 » 60 Totale 95.099	Superf. ha. Sistema di cond. Num. Superf. ha. Economia diretta 69.501 466.649 Affitto 7.202 57.028 Colonata 5.820 48.404 Mista 12.576 62.035 Totale 95.099 634.116	Bovini N. 276.245 Equini » 25.911 Suini » 82.653 Ovini » 67.477 Caprini » 17.377 Bovini: Vitelletti e vitelle sotto l'anno N. 74.200 Manzette, manze e giovenche 25.222 Vacche 145.787 Manzi e buoi 27.132 Torelli e tori 3.900 Bufali 4

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	94.093	86.934	181.027
2. Prati permanenti	96.512	9.597	106.109
3. Prati-pascoli perm.	104.116	11.322	115.438
4. Pascoli permanenti	43.436	43.436	86.872
5. Colture legnose specializzate	178.875	178.875	357.750
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	63.164	680	63.844
7. Incolti produttivi	357.885	330.844	688.729
8. Superficie improduttiva	54.706	54.706	109.412
Superficie territoriale	743.435	743.435	1.486.870

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
	superficie integrante	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	125.497	1.555	1.555
2. Coltiv. industriali	831	-	831
3. Altre coltivazioni	9.599	245	9.844
4. Foraggiere	29.636	1.071	30.707
5. Riposi con o senza pasco	3.977	-	3.977
Tare	11.016	-	11.016
Totale	180.556	2.871	183.427
6. Orti stabili, risaie stab., ecc.	467	-	467
Tare	4	-	4
Totale	181.027	2.871	183.898
Superficie complessiva	181.027	2.871	183.898

V. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare sparse		
	pura		prevalente		secondaria		promiscua		tare sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti	27.647	5.423	11.925	5.328	39.572	-	-	5.919	1.530	-	-
2. Olivii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai	14	143	-	-	14	8.710	9	75.765	44	16.993	9
5. Fruttiferi	736	493	1.675	174	2.411	6.952	38	16.129	55	37.783	4
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc.	207	-	-	-	207	-	-	-	-	-	-
Tare	875	-	-	-	875	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	29.479	13.957	13.957	13.957	43.436	43.436	43.436	43.436	43.436	43.436	43.436

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)										
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base ai rendim. unit.	a coltura pura			a coltura mista prevalente	totale	integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)							
				1923-'28	1929							1923-'28	1929	1923-'28	1929			1923-'28	1929					
Seminativi																								
<i>Semplici e con piante legnose</i>																								
1	Frumento tenero	69.435	7.886	14,6	12,3	14,4	16,6	(*)1.113.422	(*)1.285.719	49	Viti	27.647	5.423	11.925	5.328	39.572	-	-	5.919	1.530	41,9	45,1	1.877.418	1.986.625
2	Frumento duro	(*) 18.578	(*) 158	13,3	10,3	13,3	14,8	248.721	276.986	50	Olivii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale	366	-	10,2	10,2	11,2	11,2	3.749	4.110	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	2.818	4	12,4	10,8	12,4	13,5	34.952	38.026	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	34.076	801	23,1	12,7	22,8	24,3	796.608	846.691	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	14	14	14	14	8.710	75.765	(*)16.993	35,4	41,8	834.627	902.411		
8	Granoturco cinquantino	(*) 224	(*) 1.417	8,8	10,0	9,8	10,8	(*) 16.153	(*) 17.667	56	Mell	(*) 143	(*) 143	(*) 143	(*) 143	1.248	4.014	14.450	(*)33.635	60,0	55,0	430.867	474.119	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	150	150	150	272	5.054	13.774	(*)28.720	-	-	148.855	162.053		
10	Barbabetole da zucchero	110	-	455,5	-	455,5	421,9	50.110	46.410	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	639	157	796	4.124	4.908	(*)7.166	-	-	71,5	90,6	77.619	93.971	
12	Canapa tiglio	538	-	8,3	-	8,3	8,8	4.485	4.760	60	Albicocchi	494	121	615	26	10	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	151	186	-	-	-	-	3.037	3.062
14	Lino tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Clilegi	-	-	-	-	-	152	8	-	-	-	-	462	463
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali(*)	183	-	242,4	-	242,4	248,8	(*) 44.366	(*) 45.527	64	Noci	-	-	-	-	-	5.496	(*)15510	-	-	13,568	13,402	-	-
17	Patate	(*) 8.169	(*) 1.928	57,2	38,7	53,7	70,3	(*)542.179	(*)710.238	65	Nocciuoli	95	95	95	95	-	-	-	-	19,1	19,6	1.815	1.861	
18	Fave da seme	27	(*) 1.620	11,3	8,4	10,0	10,0	13.862	16.401	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli	628	(*) 18.268	10,6	5,4	5,6	6,9	105.915	130.155	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	5	(*) 252	6,0	8,7	11,3	11,3	2.232	2.900	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	123	-	6,0	-	6,0	7,2	735	891	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	235	14	9,6	8,1	9,5	11,0	2.364	2.728	71	Canneti e vincheti	123	123	123	123	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	51	(*) 236	10,7	7,2	7,8	9,1	2.241	2.609	72	Vivali (*)	84	84	84	84	-	-	-	-	39,5	39,5	3.319,5	3.319,5	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	875	357	1.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale				43.436	43.436	43.436	43.436	43.436	43.436	43.436	43.436	43.436		
27	Legumi freschi da sguoculare (*)	(*) 83	(*) 35	60,5	31,9	52,0	61,1	0.141	7.209	Boschi:				178.875	178.875	178.875	178.875	178.875	178.875	178.875	178.875	178.875		
28	Asparagi	2	(*) 4	40,0	27,5	31,7	30,0	190	180	<i>di cui castagneti da frutto</i>				50.820	50.820	50.820	50.820	50.820	50.820	50.820	50.820	50.820	50.820	
29	Carlofi	-	-	-	-	-	-	-	-	Incolti produttivi				63.844	63.844	63.844	63.844	63.844	63.844	63.844	63.844	63.844		
30	Cardi, finocchi e sedani (*)	24	21	100,6	108,3	104,2	105,3	4.600	4.740	Superficie agraria e forestale				688.729	688.729	688.729	688.729	688.729	688.729	688.729	688.729			
31	Cavolfi	(*) 29	(*) 199	129,3	142,2	140,6	141,4	32.057	32.233	Totale				181.027	181.027	181.027	181.027	181.027	181.027	181.027	181.027			
32	Cavolfiori	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	200	230	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.				99.688	99.688	99.								

Regione agraria di COLLINA

Tav. II.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes sub-headers like 'Presente', 'Residente', 'Comuni fino a 500 ab.', 'Posiz. profess.', 'Fam. capo famiglia', 'Com. componenti', 'Classi di ampiezza', 'Sistemi di condus.', 'Bovini', 'Equini', 'Suini', 'Ovini', 'Caprini'.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table with columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse), etтари, n. medio piante per ha., Totale (coll. 2+4), n. medio piante per ha., etтари, n. medio piante per ha., etтари, n. medio piante per ha.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), media per ettaro, totale in base al rendim. unit., N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3), totale superf. di cui alle col. 5+6+7+8.

(*) Ha. 7.224 nel vigneto; ha. 33 nel frutteto. - (*) Ha. 417 a segalata (mescolanza di segale e frumento). - (*) Ha. 47 nel vigneto; ha. 32 nel castagneto; ha. 1 nel frutteto. - (*) Nel vigneto. - (*) Id. ha. 760; nel frutteto ha. 14. - (*) Id. rispettiv. ha. 1.665 ed ha. 6. - (*) Id. rispettiv. ha. 1.729 ed ha. 15; consoc. al granturco maggengo per ha. 3.113. - (*) Id. rispettiv. ha. 239, ha. 1 e per ha. 9. - (*) Ha. 234 nel vigneto; ha. 1 nel frutteto. - (*) Piselli. - (*) Id. ha. 49. - (*) Id. ha. 46. - (*) Ha. 8 nel vigneto. - (*) Ha. 44 in orti ind. - (*) Preval. ortaggi da foglie. - (*) In orti ind. ha. 34. - (*) Id. ha. 101; nel vigneto ha. 9. - (*) Per ha. 7 non stabili. - (*) Non stabili. - (*) 72% trifoglio prat., 20% erba medica, 8% lupinella; 11,8% irrigui; con prod. di semenzine q. 4. 162 nel sennio e q. 4.127 nel 1929. - (*) Ha. 913 nel vigneto; ha. 5 nel frutteto; per ha. 19 rotti per la semina del granturco maggengo. - (*) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (*) Lupini e barbabietole da foraggio. - (*) Granturco da foraggio; irrigui. - (*) Ha. 101 lupini per sovescio. - (*) Relativa ad ha. 74. - (*) Relativa ad ha. 81. - (*) 45,2% irrigui. - (*) 1,2% uva per consumo diretto. - (*) Nelle tare ha. 145; sparse ha. 168,8. - (*) Id. rispettiv. ha. 29 ed ha. 13.867. - (*) Id. rispettiv. ha. 29 ed ha. 13.039. - (*) Sparse. - (*) Preval. fruttiferi e gelsi. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 358.774 e q. 358.819; legname da lavoro, m³ 51 e m³ 51; castagne, q. 1.342 e q. 1.538. - (*) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 29.566; 1929, q. 28.605.

VI. - Produzione dei cereali

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rendim. unit., COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table with columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-'28, 1929), PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXIV. - ALTA VALLE STURA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata: pura, prevalente, mista; a coltura promiscua), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz. (*).

(*) 9,0% marzuolo. - (1) Ha. 126 a segalata (mescolanza di segale e frumento). - (2) Grano saraceno. - (3) Consoc. al granturco maggengo. - (4) Lavanda. - (5) Nell'incoltto produttivo. - (6) 8% trifoglio prat. 11% erba medica; 36,8% irrigui. - (7) Granturco da foraggio e miglio; 22,2% irrigui. - (8) 44,2% irrigui. - (9) 9,8% uva per consumo diretto. - (10) Sparse. - (11) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 863 e q. 860; legname da lavoro, m³ r e m³ r; castagne, q. 120 eq. 106; strame per lettiera, q. 406 e q. 400. - (12) Strame per lettiera; 1923-28, q. 2.737; 1929, q. 2.790.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXV. - ALTE VALLI RÒIA E VERMENAGNA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1981-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)				
Presente:		Comuni fino a 500 ab. N. - ab.		Popol. professa capo famiglia	Fam. gile	Com. ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di cond. agr.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 2.481		
In complesso	8.099	da 501 a 1.000	1.806	1.063	4.574	1.217 (*)	1. Fino a 0,50 ha.	195	51	Economia diretta	1.619	35.485	Bovini:			
Per km.² territoriale	17	1.001 a 2.000	1.306	35	147	1.217 (*)	2. da 0,51 a 1	201	158	Affitto	45	1.333	Vitali e vitelle sotto l'anno N. 542			
di superf. agr. e forest.	18	2.001 a 3.000	6.793	3	26	1.217 (*)	3. da 1,01 a 3	497	966	Colonie	4	60	Manzette, manze e giovenche 199			
Del centri	4.898	3.001 a 5.000	-	46	118	1.217 (*)	4. da 3,01 a 5	289	1.140	Mista	108	827	Vacche 1.664			
Delle case sparse	3.201	5.001 a 10.000	-	50	214	1.217 (*)	5. da 5,01 a 10	256	1.777	Cagnini 1.210		Manzi e buoi 3				
Residente:		10.001 a 25.000	-	1.217 (*)	5.074	1.217 (*)	6. da 10,01 a 20	254	3.684			Torelli e tori 23				
In complesso	10.154	25.001 a 50.000	-	(*) Per km.² territoriale 17				7. da 20,01 a 50	61	1.767						
Per km.² territoriale	22	50.001 a 100.000	-	(*) di superficie agr. e forest. 12				8. da 50,01 a 100	3	218						
di superf. agr. e forest.	23	oltre 100.000	-					9. >100,01 a 500	8	2.118						
								10. oltre 500	7	25.891						
								Totale	1.771	87.706	Totale		1.771		87.706	

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi	3.012	25	3.037
2. Prati permanenti	2.000	27	2.027
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	13.183	2.608	15.791
5. Colture legnose specializzate	-	99	99
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	11.794	11.794
7. Incolti produttivi	10.260	-	10.260
Totale	29.355	14.548	43.903
Superficie agraria e forestale	-	-	43.903
Superficie improduttiva	-	-	2.448
Superficie territoriale	-	-	46.351

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTENSIVAMENTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
		1. Cereali	1.488	
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	738	-	-	738
4. Foraggiere	346	-	-	346
5. Riposi con o senza pasce. Tare	972	-	-	972
Totale	3.900	-	-	3.900
6. Orti stabili, risaie stab. ecc. Tare	8	-	-	8
Totale	8	-	-	8
Superficie complessiva	3.937	-	-	3.937

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE						SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata			mista			a coltura promiscua			piante nelle tare sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente	totali (colonne 2+4)	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente	totali (colonne 7+9)	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	78	(*) 6.827	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	3 (*) 170	3	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	18	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	96	-	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 9)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) x (col. 7)	1929 (col. 5+6) x (col. 8)									1923-28	1929	(*) 1923-28	1929
Seminativi														Coltivazioni legnose					
<i>Semplici e con piante legnose</i>														<i>a) superficie</i>					
1	Frumento { tenero	785	-	10,6	-	10,6	12,9 (*)	8.360 (*)	10.163	49	Viti	78	-	-	-	27,3	18,4 (*)	2.126 (*)	1.435
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale (*)	591	-	13,1	-	13,1	14,8	7.765	8.749	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	54	-	13,6	-	13,6	15,1	736	816	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	53	-	13,5	-	13,5	13,8	717	730	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	5	-	20,4	-	20,4	18,0	102	90	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	3	18 (*)	2402	-	688	640
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	30	37	0,2	-	208	214
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegi	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	685	-	35,1	-	35,1	37,6	24.036	25.782	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli	17	-	28,5	-	28,5	27,8	484	473	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	36	-	4,3	-	4,3	4,9	153	178	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	18	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale	99	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sguocciare	-	-	-	-	-	-	-	-										
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cavolini	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*)	8	-	1,9	-	1,9	1,9	15,0	15,0										
38	Fiori (*) { recidi	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Fiori (*) { e foglie da profum. (*)	-	350	-	-	-	-	128,0	80,0										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	0,4	-	0,4	0,2	128,0	80,0										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati (*)	346	-	45,3	-	45,3	53,8	15.679	18.609										
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	161	-	-	-	-	2.824	2.007										
44	Erbai; annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Tare	972	-	-	-	-	-	-	-										

Zona agraria XXVI. - ALTA VALLE GESSO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXVII. - SUB-MONTANA VALLI MÀIRA E GRANA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Presente:		Comuni fino a	500 ab. N. - ab.	Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini. N. 10.174	Bovini:
In complesso	23.376	da 501 a 1.000	2 1.414	Conduc. terreni propri	3.523	15.341	1. Fino a 0,50 ha.	350	88	Economia diretta	3.698	19.006	Equini 1.133	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 1.885
Per km ² f. territoriale	83	» 1.001 » 2.000	4 » 6.753	Fittavoll.	141	692	2. da 0,51 » 1 »	325	259	Affitto	150	452	Suini 1.454	Manzette, manze e giovenche 701
di superf. agr. e forest.	85	» 2.001 » 3.000	1 » 2.584	Colon.	205	1.256	3. » 1,01 » 3 »	1.327	2.667	Colonia	207	1.928	Ovini 945	Manzi e buoi 420
Del centri	10.582	» 3.001 » 5.000	- » -	Giornalieri	191	614	4. » 3,01 » 5 »	1.225	4.802	Mista	684	3.392	Caprini 992	Torrelli e tori 291
Delle case sparse	12.797	» 5.001 » 10.000	2 » 12.678	Altri addetti	42	120	5. » 5,01 » 10 »	1.148	7.972	Totale	4.739	24.766		
Residente:		» 10.001 » 25.000	- » -	Totale	4.102	18.023	6. » 10,01 » 20 »	310	4.168					
In complesso	26.454	» 25.001 » 50.000	1 » -	(*) Per km ² f. territoriale	64		7. » 20,01 » 50 »	48	1.232					
Per km ² f. territoriale	94	» 50.001 » 100.000	- » -	di superf. agr. e forest.	66		8. » 50,01 » 100 »	2	130					
di superf. agr. e forest.	97	oltre 100.000	- » -				9. » 100,01 » 500 »	5	1.337					
							10. oltre 500 »	1	2.011					
							Totale	4.739	24.766					

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	3.539	4.570	8.109
2. Prati permanenti	2.559	844	3.403
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	3.421	879	4.300
5. Colture legnose specializzate	-	450	450
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	8.319	8.319
7. Incolti produttivi	2.700	-	2.700
Totale	19.219	15.062	34.281
Superficie agraria e forestale	-	-	27.281
8. Superficie improduttiva	-	-	883
Superficie territoriale	-	-	28.164

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel semi-nativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	5.365	37	-	37
2. Coltiv. industriali	22	-	-	-
3. Altre coltivazioni	484	-	-	-
4. Foraggiere	1.454	26	-	26
5. Riposi con o senza pasco	228	-	-	-
Tare	555	-	-	-
Totale	8.109	63	-	63
6. Orti stab., risale stab., ecc.	1	-	-	-
Tare	-	-	-	-
Totale	1	-	-	-
Superficie complessiva	8.109	-	-	8.109

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
1. Viti	353	1.460	-	-	153	-	21	738
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	2	150	-	-	2	-	4.079	53
5. Fruttiferi	-	-	82	167	82	-	971	37
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	877	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	26
8. Vivali, canneti, ecc.	13	-	-	-	13	-	-	-
Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	368	1.610	82	167	450	-	15.227	10,3

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)				
				1923-'28	1929	1923-'28	1929						1923-'28	1929	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929	
Seminativi														Coltivazioni legnose							
<i>Semplici e con piante legnose</i>														<i>a) superficie</i>							
1	Frumento tenero	2.619	-	14,6	-	14,6	16,3	38.182	42.734	49	Viti	353	-	353	-	1.738	-	45,9	38,1	17.113	14.046
2	Frumento duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale (*)	1.459	-	12,0	-	12,0	13,1	17.580	19.108	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	-	20	12,0	-	12,0	13,2	240	263	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	110	-	11,8	-	11,8	12,2	1.299	1.340	53	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Gelsi	2	-	2	-	4.079	53	37,5	50,0	47.306	56.199
7	Granoturco maggengo	1.157	-	25,8	-	25,8	23,2	29.811	26.794	55	Meli	150	-	150	-	71	11	971	-	12.927	16.467
8	Granoturco alquanto	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Peri	-	-	-	-	183	71	971	-	4.651	7.701
9	Altri cereali (*)	-	37	-	8,0	8,0	9,6	297	356	57	Cotognie melagrani	-	-	-	-	61	61	11	-	-	-
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Peschi	-	-	-	-	11	71	500	-	461	584
11	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Albicocchi	-	-	-	-	60	6	6	-	-	-
12	Canapa tiglio	22	-	6,4	-	6,4	7,2	141	158	60	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cilieg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noci	-	-	-	-	456	1527	3	0,3	438	508
17	Patate	455	-	41,4	-	41,4	48,4	18.840	22.009	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	2	-	4,5	-	4,5	6,0	9	9	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli	23	974	18,6	5,4	5,7	7,5	5.671	7.452	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Oci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Altre piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	1	-	2,0	-	2,0	3,0	2	3	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-		Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-		Superficie agraria e forestale	27.281	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-												
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-												
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-												
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-												
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-												
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-												
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-												
35	Poroni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-												
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-												
37	Orti familiari (*)	1	-	1,5	-	1,5	1,3	1,5	1,3												
38	Fiori (*) recisi	-	-	-	-	-	-	-	-												
39	Fiori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-												
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-												
41	Altre coltivazioni (*)	3	-	5,0	-	5,0	5,7	15	17												
42	Prati avvicendati (*)	1.454	-	71,8</																	

Zona agraria XXVIII. - SUB-MONTANA - VALLI STURA, GESSO, VERMENAGNA E PÈSIO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: General data. Columns include: 1. Popolazione (Presente, Residente), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - semplici, con piante legnose, totale.

Table III: Distribution of surface of arable lands. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - nel seminat., nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - pura, prevalente, mista, secondaria, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V (left): Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - integrante, ripetuta, Produzione (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table V (right): Surface and density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - integrante, ripetuta, Produzione (quintali) - media per ha. sulla superf. integ., totale.

(*) Ha. 1.336 a segalata (mescolanza di segale e frumento) - (*) Ha. 305 grano saraceno; ha. 89 miglio. - (*) Produzz. totali; rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: grano saraceno, q. 3.386 e q. 3.591; miglio, q. 370 e q. 464. - (*) Consoc. al granoturco maggenso. - (*) Fagioli. - (*) Ortaggi da radici carnos. - (*) Lavanda nell'incolt. produttivo. - (*) Trifoglio pratense (seme). - (*) 99% trifoglio prat., 1% erba medica, 63,2% irrigui. - (*) Granoturco da foraggio e miglio; 90,1% irrigui. - (*) 55,5% irrigui. - (*) 0,9% uva per consoc. diretto. - (*) Sparsa. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere q. 31.638 e q. 31.561; legname da lavoro, m³ 85 e m³ 85; castagne q. 3.816 e q. 4.496; strame per lettiera, q. 117 e q. 104. - (*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 3.549; 1929, q. 3.250. - (*) 1 e 6,0% marroni.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXIX. - ALTO TÀNARO ED AFFLUENTI

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Presente:	In complesso 21.008	Comuni fino a 500 ab. N. 2 ab. 691	500 ab. N. 2 ab. 691	Posiz. profess. Fam. capog. 3.374	Compon. 15.266	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di cond. Num.	Superf. ha.	Bovini N. 8.334	Bovini:	
Per km.² territoriale. 47		da 1.001 a 2.000 » 5 » 8.155		Conduc. terreni propri. 81	408	1. Fino a 0,50 ha. 517	107	Economia diretta 4.412	35.754	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 2.142			
di superf. agr. e forest. 49		» 2.001 a 3.000 » 3 » 7.509		Fittavoll. 58	309	2. da 0,51 a 1 » 402	809	Affitto .. 97	375	Manzette, manze e giovenche. » 1.074			
Del centri 10.490		» 3.001 a 5.000 » 1 » 4.681		Coloni 168	583	3. » 1,01 a 3 » 1.566	3.104	Colonial. 56	556	Vacche » 4.943			
Delle case sparse 10.537		» 5.001 a 10.000 » » »		Giornalieri 88	382	4. » 3,01 a 5 » 1.145	4.451	Mista. 387	1.964	Manzi e buoi. » 139			
Residente:	In complesso 22.356	» 10.001 a 25.000 » » »		Altri addetti. 88	382	5. » 5,01 a 10 » 927	6.439	Totale... 4.963	33.549	Torelli e tori. » 66			
Per km.² territoriale. 51		» 25.001 a 50.000 » » »		Totale. 3.769	16.943	6. » 10,01 a 20 » 329	4.401						
di superf. agr. e forest. 54		» 50.001 a 100.000 » » »		(*) Per km.² territoriale. 38		7. » 20,01 a 50 » 49	1.322						
		oltre 100.000 » » »		di superf. agr. e forest. 49		8. » 50,01 a 100 » 3	188						
						9. » 100,01 a 500 » 7	1.171						
						10. oltre 500 » 7	17.062						
						Totale. 4.963	33.549	Totale... 4.963	33.549				

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	2.687	234	2.971
2. Prati permanenti	4.099	342	4.441
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	8.188	1.716	9.904
5. Colture legnose specializzate	-	351	351
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	20.697	20.697
7. Inculti produttivi	4.144	-	4.144
Totale	19.118	23.390	42.508
Superficie agraria e forestale	-	-	42.508
8. Superficie improduttiva	-	-	2.514
Superficie territoriale	-	-	45.022

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Coltiv. avvicendate:	1.744	-	-	1.744
2. Cereali	52	-	-	52
3. Coltiv. industriali	759	-	-	759
4. Altre coltivazioni	234	21	-	255
5. Foraggiere	4	-	-	4
6. Riposi con o senza pasco. Tare	178	-	-	178
Totale	2.971	21	-	2.992
7. Coltiv. permanenti:	-	-	-	-
8. Orti stabili, risaie, stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	2.971	21	-	2.992

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua piante nelle tare e sparse							
	ettari	pura		mista		ettari	pura		mista		ettari	pura	
		n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari		n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari			
1. Viti	316	5.125	-	-	316	-	-	-	-	12	2.000	-	-
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152	33	-	-
6. Fruttiferi.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339	59	-	-
7. Piante ornament. Vival, cannelli, ecc. Tare	9	-	-	-	9	-	-	-	-	1.805	-	-	-
Superficie compless.	325	26	351	-	351	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante	ripetuta			mista	promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)			
				1923-28	1929	1923-28	1929								1923-28	1929	(*) 1923-28	1929		
1	Seminativi																			
2	Semplici e con piante legnose																			
1	Frumento { tenero	674	71	9,6	9,6	9,6	18,0	7.174	9.712											
2	Segale { duro	630	69	9,1	8,5	9,0	13,5	6.300	9.469											
3	Orzo	18	-	8,6	-	8,6	13,0	155	234											
4	Avena	163	-	6,7	-	6,7	9,0	1.085	1.467											
5	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-											
6	Granoturco { maggengo	99	-	15,9	-	15,9	12,2	1.576	1.211											
7	Altri cereali (*)	160	-	8,3	-	8,3	9,3	1.320	1.480											
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-											
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-											
12	{ tiglio	52	-	5,8	-	5,8	6,0	303	312											
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-											
14	{ tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-											
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-											
17	Patate	710	94	45,2	39,0	44,5	76,6	35.779	61.595											
18	Fave da seme (*)	-	3	-	6,7	-	8,0	20	24											
19	Fagioli	41	53	8,4	4,3	6,1	4,9	574	465											
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-											
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-											
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-											
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-											
24	Piselli	3	-	7,0	-	7,0	7,3	21	22											
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-											
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-											
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-											
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-											
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cavoli	1	-	266,0	-	266,0	266,0	266	266											
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-											
33	Cipolle e aglio	1	-	150,0	-	150,0	160,0	150	160											
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-											
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Altri ortaggi (*)	2	-	150,0	-	150,0	150,0	300	300											
37	Orti familiari (*) (*)	1	-	2,8	-	2,8	2,5	2,8	2,5											
38	Flori (*) { recidi	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	{ e foglie da profum. (*)	-	60	-	0,3	0,3	0,2	16,8	10,5											
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicendati (*)	234	2	40,0	39,0	40,0	27,1	9.434	6.390											
43	Id. id. anno d'imp.	-	180	-	13,2	13,2	8,9	2.368	1.606											
44	Erba: annuali; intercalari (*)	-	21	-	37,2	37,2	44,2	781	929											
	Riposi con o senza pascolo	4	-	-	-	-	-	-	-											
	Tare	178	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	2.971	-	-	-	-	-	-	-											
	Prati, prati-pasc. e pasco. perm. Semplici e con piante legnose																			
45	Prati permanenti (*)	4.193	-	32,7	-	32,7	36,3	187.084	152.210											
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-											
47	Pascoli permanenti	9.9																		

Zona agraria XXXI. - COLLINE DI SALUZZO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Presente, In complesso, Per km² territoriale, di superf. agr. e forest.); 2. Distribuzione dei Comuni (Comuni fino a 500 ab., N. - ab.); 3. Popolazione agricola (Posit. profess., Fam. - capo famiglia, Com. - componenti); 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., Sistema di condus.); 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Qualità di coltura: semplici, con piante legnose, totale).

III. Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari) (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata: pura, prevalente, mista; totale; secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

L. - V Produzione dei cereali

Table L: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media, 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXXIV. - ALTA LANGA DI ALBA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: General data. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of surface of arable land. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ DELLE COLTIVAZIONI LEGNOSE.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXXV. - BASSA LANGA DI ALBA

Tab. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Includes population statistics, distribution of municipalities, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Shows area in hectares for various crop types like seminative, permanent, and forest.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Details the distribution of sown area by crop type and land use.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Provides data on the area and density of woody crops, including vines and trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. A large table detailing the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Shows the production of cereals, categorized by type and land use.

Table VII: Produzione dei foraggi. Details the production of forage crops and other agricultural products.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXXVI. - COLLINE A SINISTRA DEL TÀNARO

Tab. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-tables for population density and agricultural holdings.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table showing surface area by crop quality (Seminativi, Prati-permanenti, etc.) with columns for quality and total surface.

Table showing distribution of sown surface (Cultiv. avvicinate, Cultiv. industriali, etc.) with columns for cultivation type and total surface.

Table showing surface area and density of woody crops (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) with columns for cultivation type and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with multiple columns detailing production and density for various crops (Frumento, Riso, etc.) and woody crops (Viti, Olivi, etc.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production (Frumento, Riso, etc.) with columns for cultivation type and production volume.

Table showing forage production (Prati avvicinati, Erbai annuali, etc.) with columns for cultivation type and production volume.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXXVII. - ALTOPIANO CUNEESE

Tab. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Presente, Residente), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media sulla superf. integ. a colt. pura, totale).

(*) Ha. 1.026 a segalata (mescolanza di segale e frumento). - (1) Ha. 531 grano saraceno; ha. 383 miglio. - (*) Produzz. totali, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: grano saraceno, q. 7.039 e q. 7.409; miglio, q. 2.583 e q. 3.137. - (4) Ha. 3 in orti industriali. - (5) Nel vigneto. - (6) Id. ha. 2; consoc. al granoturco maggengo per ha. 5.254. - (7) Fagioli e piselli; ha. 3 in orti ind. - (8) Id. ha. 8. - (9) Preval. ortaggi da foglie; in orti ind. - (10) Per ha. 4 non stabili. - (11) Trifoglio pratense (seme). - (12) 99% trifoglio prat., 1% erba medica; q. 7% irrigui; con produz. di semenzine q. 124 nel sessennio e q. 120 nel 1929. - (13) Barbabietole da foraggio. - (14) Preval. granoturco da foraggio e miglio; q. 95,6% irrigui. - (15) 95,0% uva per consumo diretto. - (16) Sparse. - (17) Relativo ad ha. 8. - (18) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 67.177 e q. 67.177; legname da lavoro, m. 5 e m. 5. - (19) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 2.282; 1929, q. 2.218.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. Accessoria (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXXVIII. - ALTOPIANO DEL PINO E STURA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. II.

I. - Dati generali.

Table I: General data. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of leguminous crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), Densità.

(*) Ha. 32 a segalata (mescolanza di segale e frumento). - (*) Miglio. - (*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) Trifoglio pratense (seme). - (*) 88% trifoglio prat., 12% trifoglio ladino; 99,2% irrigui. - (*) Miglio; irrigui. - (*) 97,1% irrigui. - (*) 5,2% uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 8.183 e q. 8.181. - (*) Strame per lettera: 1923-'28, q. 388; 1929, q. 374.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. - media 1923-'28, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXXIX. - ALTO-PIANO DEL TANARO

Tab. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 81.484 Per km.² territoriale 172 di superf. agr. e forest. 120 Del centri 18.097 Delle case sparse 16.357 Residente: In complesso 85.981 Per km.² territoriale 175 di superf. agr. e forest. 123	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. - da 501 a 1.000 » 1 » 923 » 1.001 a 2.000 » 1 » 1.975 » 2.001 a 3.000 » 3 » 7.889 » 3.001 a 5.000 » 2 » 8.014 » 5.001 a 10.000 » 2 » 15.708 » 10.001 a 25.000 » - » - » 25.001 a 50.000 » - » - » 50.001 a 100.000 » - » - oltre 100.000 » - » -	Posiz. profes. capo famiglia Famiglie Com-penenti Condno. terreni propri. 3.498 17.519 Fittavoli 683 3.968 Coloni 269 1.784 Giornalieri 479 1.671 Altri addetti 84 382 Totale 5.013 (1) 26.294 (*) Per km.² territoriale 82 di superficie agr. e forest. 38	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di conduz. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 841 215 2. da 0,51 a 1 » 656 490 3. » 1,01 a 3 » 1.382 2.659 4. » 3,01 a 5 » 1.155 4.508 5. » 5,01 a 10 » 1.051 7.378 6. » 10,01 a 20 » 375 5.171 7. » 20,01 a 50 » 189 3.857 8. » 50,01 a 100 » 3 203 9. » 100,01 a 500 » 2 601 10. oltre 500 » 1 750 Totale 5.005 26.788 Totale 5.005 26.788	Bovini N. 19.514 Equini » 3.481 Suini » 7.612 Ovini » 968 Caprini » 71 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. 5.378 Mansette, manze e giovenche . . . 1.456 Vacche 11.663 Manzi e buoi 674 Torelli e tori

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi	8.100	5.589	13.689
2. Prati permanenti	8.406	429	8.835
3. Prati-pascoli perm.			
4. Pascoli permanenti	977	160	1.127
5. Colture legnose specializzate		2.476	2.476
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)		2.463	2.463
7. Inculti produttivi	138		138
Totale	17.661	11.067	28.728
Superficie agraria e forestale			28.678
8. Superficie improduttiva			2.109
Superficie territoriale			30.787

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INVESTITA (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	11.178			
2. Altre coltivazioni	213	6		6
3. Foraggio	1.519			
4. Riposi con o senza pasco. Tare	663			
Totale	13.569	6		6
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	71			
Totale	71			
Superficie complessiva	13.639			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		prevalente		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	2.182	15.295	217	15.177	2.399		343	1.949
2. Oliv.								
3. Agrumi								
4. Gelsi								
5. Fruttiferi			3	183			5.107	37
6. Piante ornament.							1.980	27
7. Altre							147	
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	68		6					
Superficie complessiva	2.250		223		2.476			

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)					N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (relat. col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. pure (relat. col. 3))		
				sessennio 1923-28	1929	sulla superficie	1923-28 (col. 3+4) × (col. 7)	1929 (col. 5+6) × (col. 5)						integrante	ripetuta	1923-28	1929	(*) 1923-28	1929	
1	Seminativi									1	Coltivazioni legnose (*)									
2	Semplici e con piante legnose									2	a) superficie									
3	Frumento tenero	7.115	317	18,9	11,5	18,8	16,4	102.794	121.884	3	b) n. medio piante per ha.	2.182	217	2.399			48,2	45,0	129.071	120.932
4	Segale (*)	851		12,3		12,3	15,1	10.441	12.887	4	a)	5.295	5.177		1.949					
5	Orzo									5	b)									
6	Avena									6	a)									
7	Riso (risone)									7	b)									
8	Granoturco maggengo	3.207		19,6		19,6	20,6	62.909	66.168	8	a)									
9	Altri cereali									9	b)									
10	Barbabietole da zucchero									10	a)									
11	Canapa seme									11	b)									
12	Canapa tiglio									12	a)									
13	Lino seme									13	b)									
14	Lino tiglio									14	a)									
15	Tabacco									15	b)									
16	Altre coltivazioni industriali									16	a)									
17	Patate	(*) 165	(*) 27	75,7	41,6	70,9	92,1	13.608	17.675	17	b)									
18	Fave da seme (*)									18	a)									
19	Fagioli	22	674	9,7	2,7	2,9	1,8	2.016	1.085	19	b)									
20	Ceci (*)									20	a)									
21	Cicerchie									21	b)									
22	Lenticchie									22	a)									
23	Lupini	23		6,0		6,0	7,0	138	161	23	b)									
24	Piselli (*)									24	a)									
25	Veccia									25	b)									
26	Altre leguminose da granella									26	a)									
27	Legumi freschi da sguocciare									27	b)									
28	Asparagi									28	a)									
29	Carofani									29	b)									
30	Cardi, finocchi e sedani (*)									30	a)									
31	Cavoli	(*) 7	6	225,0	150,0	190,4	192,8	2.475	2.500	31	b)									
32	Cavolfiori									32	a)									
33	Cipolle e aglio (*)	5		250,0		250,0	250,0	1.250	1.250	33	b)									
34	Pomodori (*)	8		475,0		475,0	475,0	3.800	3.800	34	a)									
35	Poponi e cocomeri									35	b)									
36	Altri ortaggi (*)	28		114,1		114,1	115,2	3.195	3.225	36	a)									
37	Orti familiari (*)	13		0,6		0,6	0,6	7,8	7,2	37	b)									
38	Fiori (*) e foglie da profum.									38	a)									
39	Coltiv. orn. e per fronda verde (*)									39	b)									
40	Altre coltivazioni	(*) 12	(*) 5	8,1		8,1	8,0	97	96	40	a)									
41	Prati avvicendati (*)	1.519	226	51,3	43,8	50,3	45,6	87.789	79.508	41	b)									
42	Id. Id. (anno d'imp.) (*)		2.646		22,6	22,6	20,7	59.864	54.698	42	a)									
43	Erba: annuali; intercalari									43	b)									
44	Riposi con o senza pascolo									44	a)									
45	Tare									45	b)									
	Totale	18.099									Totale	2.476								
	Prati, prati-pasce pasce perm. Semplici e con piante legnose																			
45	Prati permanenti (*)	8.376		68,7		68,7	83,7	575.496	700.960	45										
46	Prati-pascoli permanenti									46										
47	Pascoli permanenti	1.127		7,3		7,3	7,2	8.253	8.119	47										
48	Nelle tare, riposi, incolti ecc. (*)		3.076		4,2		4,9	12.998	15.085	48										
	Tare	459									Tare	138								
	Totale	9.958									Superficie agraria e forestale	28.678								

Zona agraria XL. - PIANURA DI SALUZZO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)		2. Distribuzione del Comune (Censim. 21-IV-1981-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Presente:		Comuni fino a 500 ab. N. - ab.		Posiz. profes. capo famiglia	Fam. glie	Com. ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di condus.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 58.210	Bovini:	
In complesso	77.670	da 501 a 1.000	9	Condue. terreni propri	2.679	14.380	1. Fino a 0,50 ha.	1.424	255	Economia diretta	3.052	16.256	Equini	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 12.992	
Per km.² territoriale	135	1.001 a 2.000	14.374	Fittavoli	2.114	14.489	2. da 0,51 a 1	598	390	Affitto	2.078	23.233	Suini	Manzette, manse e giovenche 7.726	
Del centri	53.273	2.001 a 3.000	6.882	Coloni	235	1.922	3. da 1,01 a 3	1.031	1.991	Colonia	283	3.129	Ovini	Vacche 29.357	
Delle case sparse	24.397	3.001 a 5.000	11.375	Giornalieri	1.625	6.523	4. da 3,01 a 5	986	3.390	Mista	1.388	9.127	Caprini	Manzi e buoi 1.962	
Residente:		5.001 a 10.000	8.643	Altri addetti	420	2.318	5. da 5,01 a 10	1.252	8.339	Totale	6.801	51.736	Torelli e tori	873	
In complesso	77.078	10.001 a 25.000	36.396	Totale	7.128	40.038	6. da 10,01 a 20	800	11.279						
Per km.² territoriale	134	25.001 a 50.000	-	(*) Per km.² territoriale	70		7. da 20,01 a 50	718	21.157						
di superf. agr. e forest.	147	50.001 a 100.000	-	di superf. agr. e forest.	73		8. da 50,01 a 100	55	3.518						
		oltre 100.000	-				9. da 100,01 a 500	2	416						
							10. oltre 500	5	2						
							Totale	6.801	51.736						

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	10.136	23.546	33.682
2. Prati permanenti	16.095	977	17.072
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	134	28	162
5. Colture legnose specializzate	-	744	744
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	2.945	2.945
7. Incolti produttivi	141	7	148
Totale	26.506	29.247	55.753
Superficie agraria e forestale	-	-	54.753
Superficie improduttiva	-	-	2.685
Superficie territoriale	-	-	57.438

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel semin. nat. (v)	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	23.234	78	-	78
2. Coltiv. industriali	585	-	-	-
3. Altre coltivazioni	1.040	16	-	16
4. Foraggiere	6.778	88	-	88
5. Riposi con o senza pasco. Tare	1.981	-	-	-
Totale	33.611	177	-	177
6. Ortistabili, risalestab. ecc. Tare	71	-	-	-
Totale	71	-	-	-
Superficie complessiva	33.682	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua					piante nelle tare e sparse	
	ettari	pura		prevalente		ettari	secondaria		promiscua		ettari	n. medio piante per ha.
		n. medio piante per ha.	per ha.	n. medio piante per ha.	per ha.		n. medio piante per ha.	per ha.	n. medio piante per ha.	per ha.		
1. Viti (Sotegni vivi)	598	4.821	-	-	-	598	-	-	1.893	1.489	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai	2	275	-	-	-	2	-	-	20.565	47	-	-
5. Fruttiferi	22	505	43	150	65	43	153	4.540	25	6.117	3	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivalcanneti, ecc. Tare	60	-	-	-	60	19	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	701	-	43	-	744	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA B COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)						
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	integrante			ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)						
				1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) × col. 7	1929 (col. 3+4) × col. 8		a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929			
Seminativi																						
<i>Semplici e con piante legnose</i>																						
1	Frumento { tenero	12.042 (*)	38	18,0	15,0	18,0	18,2	217.831	220.094													
2	Frumento { duro	(*) 8.011 (*)	9	16,9	14,0	16,8	17,3	50.867	52.214	49	Viti	598	-	598	-	1.893	1.489	66,8	73,5	14.103.683	14.105.611	
3	Segale	637 (*)	3	18,9	10,0	13,8	16,3	8.856	10.408	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	7.544 (*)	27	33,4	22,0	33,4	33,8	252.617	293.951	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelai	2	-	2	20.565	47	70,0	72,5	205.951	209.596		
9	Altri cereali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell	275	-	6	4.333	1.611	-	-	26.887	32.285		
10	Barbabietole da zucchero	110	-	455,5	-	455,5	421,9	50.110	46.410	57	Peri	-	150	6	62	10	-	-	24.856	26.424		
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { fieno	290	-	9,0	-	9,0	9,7	2.602	2.804	59	Peschi	22	37	59	1.204	1.563	99,8	94,5	5.556	7.328		
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	502	149	-	6	0,4	-	-	-	-	-	
14	Lino { fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Suini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Chillegi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali (*)	183	-	242,4	-	242,4	248,8 (*)	44.366 (*)	45.527 (*)	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	659 (*)	3	120,8	80,0	120,6	149,0	79.822	98.670	64	Noci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli	294 (*)	4.650	8,1	5,1	5,3	6,8	26.033	33.784	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	16	-	7,5	-	7,5	8,0	120	128	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	9	-	15,0	-	15,0	15,0	135	135	71	Canneti e vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veolia	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vival (*)	60	-	60	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	19	-	19	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da agugolare (*)	30	-	100,0	-	100,0	123,3	3.000	3.860													
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-													
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-													
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-													
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-													
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-													
33	Cipolle e aglio	17 (*)	2	150,0	140,0	148,9	158,4	2.830	3.010													
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-													
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-													
36	Altri ortaggi (*)	-	-	-	-	-	-	-	-													
37	Orti familiari (*)	86	-	1,5	-	1,5	1,5	132,1	125,2													
38	Flori (*) { recidi	-	-	-	-	-	-	-	-													
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-													
40	Colt. orn. e perfronda verde (*)	-	-																			

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural workforce, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing agricultural quality by cultivation type. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table showing the distribution of sown area. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table showing surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing surface area and production of individual crops. Columns include crop quality, surface area (integrante, ripetuta), production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and density of woody crops.

(*) Marzuolo. - (*) Grano saraceno. - (*) 23,2% irrigui. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 5 e q. 5 (*) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 127; 1929, q. 120.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table showing forage production. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

4. - FRASSINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELL'ALTA VALLE DEL PO E DELLA VARAITA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ. <i>Montagna</i>	In complesso	1.403	Condne. terreni propri.	280	1.186	1. Fino a 0,50 ha.	50	14	Economia diretta.	240	387	Equini	23
	Per km ² territoriale	84	Ritavoli	2	6	2. da 0,51 a 1	55	42	Affitto	2	..	Suini	4
Posizione geografica { lat. 44° 34' del Centro princ. (*) } long. -5° 10'	Del centri.	540	Colonni	8	12	3. da 1,01 a 3	242	444	Colonia	-	-	Ovini	113
	Delle case sparse	863	Giornalieri	31	127	4. da 3,01 a 5	44	182	Mista	155	1.062	Caprini	96
Altimetria s/m del territorio { massima m. 2.131 minima > 706 } preval (*) > 900 ÷ 1.500 del Centro principale (*) > 770	Residente:		Altri addetti	81	127	5. da 5,01 a 10	5	33					
	In complesso	1.671	Totale	321 (*)	1.340	6. da 10,01 a 20	-	-					
	Per km ² territoriale	99	Totale	321 (*)	1.340	7. da 20,01 a 50	-	-					
	di superf. agr. e forest.	103	(*) Per km ² territoriale	80	80	8. da 50,01 a 100	-	-					
			di superf. agr. e forest.	83	83	9. da 100,01 a 500	-	-					
						10. oltre 500	1	754					
						Totale	397	1.449	Totale	397	1.449		

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	272	21	293
2. Prati permanenti	355	9	364
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	756	-	756
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	204	204
7. Incolti produttivi	-	-	-
Totale	1.383	234	1.617
Superficie agraria e forestale	-	-	1.617
8. Superficie improduttiva	-	-	63
Superficie territoriale	-	-	1.680

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	142	-	-	142
2. Coltiv. industriali	3	-	-	3
3. Altre coltivazioni	71	-	-	71
4. Foraggere	50	-	-	50
5. Riposi con o senza pasco. Tare	27	-	-	27
Totale	293	-	-	293
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	293	-	-	293

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	pura	prevalente	totale (colonne 2+4) ettari	secondaria	ettari	piante per ha.	piante per ha.	piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	27 (*)	30	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vival, canneti ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)			PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
		1923-'28	1929	1923-'28	1929	(*) medio 1923-'28 (col. 3+4) × col. 7	1929 (col. 3+4) × col. 8									1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
1	Seminativi																		
2	<i>Semplici e con piante legnose</i>																		
3	Frumento { tenero	66	-	6,5	-	6,5	7,0	429	462										
4	{ duro	-	-	-	-	-	-	-	-										
5	Segale	54	-	7,8	-	7,8	8,0	421	432										
6	Orzo	1	-	7,0	-	7,0	7,0	7	7										
7	Avena	21	-	7,8	-	7,8	7,0	164	147										
8	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-										
9	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-										
10	{ cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-										
11	Altri cereali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
12	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-										
13	Canapa { seme.	-	-	-	-	-	-	-	-										
14	{ tiglio	3	-	5,0	-	5,0	6,0	15	18										
15	Lino { seme.	-	-	-	-	-	-	-	-										
16	{ tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
17	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-										
18	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-										
19	Patate	69	-	81,6	-	81,6	90,0	5.630	6.210										
20	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
21	Fagioli	2	-	1,0	-	1,0	1,5	2	3										
22	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-										
23	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
24	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
25	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-										
26	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-										
27	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-										
28	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	{ e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
43	Prati avvicendati (*)	50	-	17,3	-	17,3	20,0	865	1.000										
44	Id. id. (anno d'imp.)	-	50	-	8,8	-	8,8	440	400										
45	Erbai: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-										
46	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	Tare	-	27	-	-	-	-	-	-										
48	Totale	293	-	-	-	-	-	-	-										
49	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																		
50	<i>Semplici e con piante legnose</i>																		
51	Prati permanenti (*)	334	-	11,6	-	11,6	13,7	3.863	4.573										
52	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
53	Pascoli permanenti	756	-	0,5	-	0,5	1,0	378	756										
54	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	227	-	1,3	-	1,4	284	309										
55	Tare	-	30	-	-	-	-	-	-										
56	Totale	1.130	-	-	-	-	-	-	-										
57	Coltivazioni legnose																		
58	a) superficie																		
59	b) n. medio piante per ha																		
60	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-										
61	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-										
62	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-										
63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-										

5. - MELLE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELL'ALTA VALLE DEL PO E DELLA VARÀITA

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex surfaces.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and land use.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote for Table V: (*) Ha. 97 a segalata (mesciolanza di segale e frumento). - (*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) Trifoglio pratense. - (*) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (*) 46,0% irrigui. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 377 e q. 377; legname da lavoro, m³ 5 e m³ 5; castagne q. 486 e q. 486. - (*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 354; 1929, q. 354.

VI. - Produzione de cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

6. - ONCINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELL'ALTA VALLE DEL PO E DELLA VARAITA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV 1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i> Posizione geografica del Centro princ. (*) lat. 44° 40' long. -5° 15' Altimetria s/m del territorio massima m. 2.841 minima 877 preval. (*) 1000 ÷ 2000 del Centro principale (*) 1.220	Presente: In complesso 854 Per km.² territoriale 18 di superf. agr. e forest. 21 Del centri 227 Delle case sparse 627 Residente: In complesso 1.205 Per km.² territoriale 25 di superf. agr. e forest. 30	Posiz. profess. capo famiglia Fam. 212 Com. 895 Conduc. terreni propri Fittavoli Coloni Giornalieri Altri addetti Totale 213 (*) 897 (*) Per km.² territoriale 19 di superficie agr. e forest. 23	Classi di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. 13 2. da 0,51 a 1 39 3. da 1,01 a 3 174 4. da 3,01 a 5 41 5. da 5,01 a 10 10 6. da 10,01 a 20 7. da 20,01 a 50 8. da 50,01 a 100 9. da 100,01 a 500 10. oltre 500 Totale 278 Superf. ha. 4.107	Bovini N. 644 Equini 36 Suini 14 Ovini 193 Caprini 24 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 164 Manzette, manze e giovenche 91 Vacche 384 Manzi e buoi Torelli e tori 5

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	140	-	140
2. Prati permanenti	460	-	460
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	155	155
7. Incolti produttivi	2.932	294	3.226
Totale	3.532	449	3.981
Superficie agraria e forestale	-	-	3.981
Superficie improduttiva	-	-	760
Superficie territoriale	-	-	4.741

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale
1. Cereali	60	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	23	-	-	-
4. Foraggiere	2	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	38	17	-	-
Totale	140	-	-	-
6. Orti stabili, risaie stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	140	-	-	-

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua					
	pura			mista			secondaria			piante nelle tare sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente	totali colonne 2+4	secondaria	totali colonne 2+4	ettari	n. medio piante per ha.	secondaria	totali colonne 2+4	piante nelle tare sparse	
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vival, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	294	-	-	-	-	
Superficie complessiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)										
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 8)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)									
				sessennio 1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) × (col. 7)	1929 (col. 3+4) × (col. 8)						a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929							
Seminativi														Coltivazioni legnose												
<i>Semplici e con piante legnose</i>														a) superficie												
1	Frumento { tenero	2	-	5,5	-	5,5	6,0	11	12	49	Viti	(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Oliv.	(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	25	-	6,1	-	6,1	6,0	153	150	51	Arancl.	(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	10	-	6,3	-	6,3	7,0	63	70	52	Mandarini	(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	18	-	6,5	-	6,5	6,0	117	108	53	Limoni	(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelai	(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell.	(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali (*)	5	-	7,0	-	7,0	8,0	35	40	57	Peri	(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotognie melagrani	(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegi	(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli	(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivaz. industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	22	-	67,0	-	67,0	80,0	1.474	1.760	65	Nocciuoli	(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vinchetti	(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vival (*)	(b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-																	
27	Legumi freschi da aguscicare (*)	1	-	20,0	-	20,0	25,0	20	25																	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-																	
29	Cardi	-	-	-	-	-	-	-	-																	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-																	
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-																	
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-																	
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-																	
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-																	
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-																	
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-																	
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-																	
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-																	
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-																	
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-																	
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-																	
42	Prati avvicendati (*)	2	-	15,0	-	15,0	15,0	30	30																	
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-																	
44	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-																	

8. - PONTECHIANALE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELL'ALTA VALLE DEL PO E DELLA VARAITA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical location, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of crop and land use.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various grain types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

10. - SAMPEÏRE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELL'ALTA VALLE DEL PO E DELLA VARÀITA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (sempl. or. piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ (n. medio piante per ha.).

(*) Ha. 73 a segalata (mescolanza di segale e frumento). - (*) Rotti nell'anno stesso. - (*) 45,6% irrigui. - (*) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 238; 1929, q. 200.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

13. - CASTELMAGNO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTE VALLI MAIRA E GRANA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
	Presente:		Posit. profess. capo famiglia	Fam. ligie	Com. ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>						1. Fino a 0,50 ha.		9	2	Economia diretta	144	8.067	427	Bovini:
Posizione geografica lat. 44° 24'						2. da 0,51 a 1		11	9	Affitto	3	5	117	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 87
del Centro princ. (*) long. -5° 14'						3. da 1,01 a 5		59	122	Colonia	-	-	4	Mansette, manze e giovenche . . . 7
massima m. 2.647						4. da 5,01 a 10		26	467	Mista	80	495	190	Vacche 331
Altimetria s/m minima 900						5. da 10,01 a 20		24	333	Totale	227	8.567	88	Mansi e buoi . . . -
del territorio preval. (*) 1.500 ÷ 2.200						6. da 20,01 a 50		3	69					Torelli e tori . . . 2
del Centro principale (*) 1.141						7. da 50,01 a 100		-	-					
						8. da 100,01 a 500		1	125					
						9. oltre 500		1	2.229					
						Totale		227	8.567					

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	318	-	318
2. Prati permanenti	172	-	172
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	1.602	336	1.938
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	530	530
7. Inculti produttivi	1.745	-	1.745
Totale	3.837	866	4.703
Superficie agraria e forestale			4.703
8. Superficie improduttiva			245
Superficie territoriale			4.948

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	176	-	-	176
2. Cultiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	78	-	-	78
4. Foraggiere	17	-	-	17
5. Riposi con o senza pasco. Tare	24	-	-	24
	25	-	-	25
Totale	318			
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale				
Superficie complessiva	318			318

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura		prevalente		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse			
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva												

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)													
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.		a coltura pura			a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)											
				sessennio 1923-'28	1929	sulla superficie	(*) medio 1923-'28 (colt. 3+4) × (colt. 5+6+7+8)	1929 [(colt. 3+4) × col. 8]						a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929									
Seminativi																													
<i>Semplici e con piante legnose</i>																													
1	Frumento { tenero	13	-	11,5	-	11,5	13,0	149	169	49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	143	-	13,3	-	13,3	15,0	1.901	2.138	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	15	-	10,4	-	10,4	12,0	156	180	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	5	-	13,0	-	13,0	15,2	65	76	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cilleggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	70	-	44,2	-	44,9	48,0	3.095	3.360	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	1	-	20,0	-	20,0	22,0	20	22	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli	4	-	16,5	-	16,5	18,0	66	72	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	1	-	15,0	-	15,0	17,0	15	17	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Boschi:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da aguscicare	-	-	-	-	-	-	-	-	75	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Inculti produttivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Superficie agraria e forestale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	78		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-															

14. - ELVA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L. - Dati generali

DELL'ALTE VALLI MAIRA E GRANA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural workforce, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale). Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, prevalente, totale, secondaria), Densità (n. medio piante per ha.). Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Segale, 3. Orzo, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-'28, 1929), Produzione Accessoria. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. Id. annod'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

15. - MACRA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL' ALTE VALLI MÀIRA E GRANA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

16. - MÀRMORA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL' ALTE VALLI MÀIRA E GRANA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari) - nel sem. nativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - integrante, ripetuta, PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., N. elenco coltivaz. (*).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

17. - PRADLÈVES

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTE VALLI MÀIRA E GRANA

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Superficie riferita a colture specializzate.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface, and production.

(1) Ha. 22 a segalata (mescolanza di segale e frumento). - (*) Consoc. al granturco maggengo. - (2) 90% trifoglio prat., 10% erba medica. - (3) Granturco da foraggio. - (4) 16,1% irrigui. - (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nei sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 29 e q. 29. - (6) Strame per lettiera: 1923-28, q. 391; 1929, q. 350.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produzione accessibile.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

18. - PRAZZO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE ALTE VALLI MÀIRA E GRANA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, con piante legnose, Totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

19. - STROPPO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE ALTE VALLI MÀIRA E GRANA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

20. - AISONE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L. - Dati generali

DELL'ALTA VALLE STURA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Sempl. con piante legnose, Totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie ripartita, Totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripartita. Rows: 1. Viti, 2. Olivii, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for surface area, production, and density for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), media per ettaro. Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenza alle tavole »: pag. 1.

22. - DEMONTE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTA VALLE STURA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by quality and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, including permanent and temporary crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield and total production for various types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including accessorial production and total yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

23. - GAIOLA-MOIOLA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA VALLE STURA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltiva. (*).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PRODUZ. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

24. - RITTANA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L - Dati generali

DELL'ALTA VALLE STURA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA. Rows: 1. Viti, 2. Sostegni vivi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production (media per ettaro, totale in base al rend. unit.). Rows include various crops like Frumento, Segale, Orzo, etc.

(*) Ha. r a segalata (mescolanza di segale e frumento). - (1) Consoc. al granturco maggengo. - (2) Trifoglio pratense. - (3) 20,7% irrigui. - (4) Sparse. - (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 25 e q. 25; strame per lettiera, q. 406 e q. 400. - (6) Strame per lettiera: 1923-28, q. 137; 1929, q. 130.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit. Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granturco, 4. Cereali minori.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. 1923-28, 1929, PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. 1923-28, 1929. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

26. - VALLORATE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL' ALTA VALLE STURA

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>		Presente:		Possi. profess. capo famiglia	Fam. gille	Com-ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Systema di condur.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:	
Posizione geografica lat. 44° 20' del Centro princ. (*) long. -5° 4'		In complesso 983		Conduc. terreni propri.	238	1.017	1. Fino a 0,50 ha.	32	11	Economia diretta.	389	1.630	Equini	Vitelli e vitelle sotto l'anno. . . N. 44		
Altimetria s/m: del territorio massima m. 1.800 minima » 723 preval. (*) » 900-1400 del Centro principale (*) » 775		Residente: In complesso 1.293 Per km² territoriale di superf. agr. e forest. 72 74		Fittavoli	3	16	2. da 0,51 » 1 »	71	55	Affitto.	18	14	Suini	Manzette, manze e giovenche 22		
				Coloni	-	-	3. » 1,01 » 3 »	238	450	Colonie	-	-	Ovini	Vache 386		
				Giornalieri	10	49	4. » 3,01 » 5 »	65	250	Mista	26	29	Caprini	Manzi e buoi 3		
				Altri addetti	3	9	5. » 5,01 » 10 »	23	148	Totale	433	1.678	Torelli e tori 3			
				Totale	249 (*)	1.091	6. » 10,01 » 20 »	3	47							
				(*) Per km² territoriale di superf. agr. e forest. 65 66												

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	277	-	277
2. Prati permanenti	484	-	484
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	470	-	470
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	387	387
7. Incolti produttivi	39	-	39
Totale	1.270	387	1.657
Superficie agraria e forestale	1.657		
8. Superficie improduttiva	30		
Superficie territoriale	1.687		

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	175	-	-	175
2. Coltiv. industriali	1	-	-	1
3. Altre coltivazioni	62	-	-	62
4. Foraggere	10	-	-	10
5. Riposi con o senza pasco. Tare	27	-	-	27
Tota	277	-	-	277
Coltiv. permanenti:				
6. Ortistabili, risale stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	277			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE						SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata			mista			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente	totali (colonne 2+4)	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie complessiva	-											

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)											
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle coll. 5+6+7+8)											
		sessennio 1923-'28	1929	Integrante	ripetuta	com-plessiva	com-plessiva						1923-'28 (coll. 3+4) x (col. 7)	1929 (coll. 3+4) x (col. 8)			Integrante	ripetuta	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	(*) 1929					
Seminativi																											
<i>Semplici e con piante legnose</i>																											
1	Fumento { tenero	5	-	10,4	-	10,4	12,0	52	60	49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Fumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale (*)	150	-	13,2	-	13,2	14,8	1.984	2.224	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	2	-	12,5	-	12,5	13,5	25	27	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	8	-	16,5	-	16,5	17,3	132	138	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	5	-	20,4	-	20,4	18,0	102	90	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali (*)	5	-	9,6	-	9,6	10,0	48	50	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	1	-	5,0	-	5,0	5,0	5	5	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Chillegi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	60	-	42,8	-	42,8	48,0	2.569	2.880	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli	2	-	16,5	-	16,5	20,0	33	40	67	Carubbi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale																	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Boschi:	Integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle coll. 5+6+7+8)									
27	Legumi freschi da aguscicare	-	-	-	-	-	-	-	-		a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	(*) 1929							
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-		387	387	387	387	387	387	7,8	7,0	2.163	1.946							
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-		278	278	278	278	278	278	-	-	-	-							
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-		39	39	39	39	39	39	-	-	-	-							
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-		Superficie agraria e forestale 1.657																
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-																		
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-																		
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-																		
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-																		
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-																		
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-																		
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-																		
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-																		
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-																		
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-																		
42	Prati avvicendati (*)	10	-	56,3	-	56,3	58,0	563	580																		
43	Id. Id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-																		
44	Erba: annuali; intercalari	2	-	-	-	-	-	-	-																		
45	Riposi con o senza pascolo	27	-	-	-	-	-	-	-																		
46	Tare	27	-	-	-	-	-	-	-																		
47	Totale	277	-	-	-	-	-	-	-																		
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																											
<i>Semplici e con piante legnose</i>																											
45																											

28. - BRIGA MARITTIMA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLE ALTE VALLI

Tav. III.

I. - Dati generali

ROIA E VERMENAGNA

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural holdings (area, number of farms, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like arable and forest land.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (mista, secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

(*) Lavanda nell'incoltto produttivo. - (*) 82% trifoglio prat., 18% erba medica. - (*) 56,7% irrigui. - (*) 2,0% uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 154 e q. 151. - (*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 883; 1929, q. 800.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

32. - ENTRÀQUE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L - Dati generali

DELL'ALTA VALLE GESSO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censimento agricolo 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i> Posizione geografica { lat. 44° 14' del Centro princ. (*) } long. 5° 3' Altimetria s/m del territorio { massima m. 3.297 minima 792 preval. (*) 1300-2000 del centro principale (*) 904	Presente: In complesso 1.510 Per km² territoriale 7 di superf. agr. e forest. 7 Dei centri 1.064 Delle case sparse 446 Residente: In complesso 1.876 Per km² territoriale 9 di superf. agr. e forest. 9	Posiz. profess. capo famiglia 348 Famiglie 1.221 Componenti Conduc. terreni propri Fittavoli Colon. Giornalieri Altri Addetti Totale 331 (*) 1.330	Classi di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. 154 2. da 0,51 a 1 83 3. » 1,01 a 3 247 4. » 3,01 a 5 38 5. » 5,01 a 10 7 6. » 10,01 a 20 7. » 20,01 a 50 8. » 50,01 a 100 9. » 100,01 a 500 10. » oltre 500 Totale 534 21.294	Bovini N. 457 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 52 Equini . 133 Mansette, manze e giovenche . . . 35 Suini . 41 Vacche 366 Ovini . 759 Manzi e buoi 1 Caprini . 473 Torelli e tori 3

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	557	-	557
2. Prati permanenti	500	-	500
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	3.397	-	3.397
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	4.799	4.799
7. Incolti produttivi	-	-	12.244
Totale	10.454	4.799	15.253
Superficie agraria e forestale	-	-	21.497
8. Superficie improduttiva	-	-	552
Superficie territoriale	-	-	22.049

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	colle colt. legn. spec.	
1. Cereali	282	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	192	-	-	-
4. Foraggiere	57	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco	18	-	-	-
Tare	30	-	-	-
Totale	587	-	-	-
6. Orti stabili, risale stab., ecc.	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	587	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua					
	pura			mista			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente	totale (colonne 2+4)	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	995 (*) 0,5	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vival, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie complessiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (in quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) x col. 7	1929 (col. 3+4) x col. 8									1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
1	Seminativi																		
	<i>Semplici e con piante legnose</i>																		
1	Frumento { tenero	-	-	12,6	-	12,6	15,3	101	122										
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-										
3	Segale (*)	254	-	17,2	-	17,2	18,2	4.363	4.632										
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-										
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-										
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-										
7	Grano turco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-										
8	Grano turco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-										
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-										
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-										
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-										
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-										
17	Patate	189	-	33,5	-	33,5	32,3 (*)	6.339 (*)	6.104										
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
19	Fagioli	2	-	13,9	-	13,9	14,0	26	28										
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-										
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-										
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-										
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-										
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-										
27	Legumi freschi da sguocciare	-	-	-	-	-	-	-	-										
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Fiori (*) { e foglie da profumo (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	175	-	0,3	0,3	0,2	60,0	37,5										
41	Altre coltivazioni (*)	1	-	7,0	-	7,0	7,0	7	7										
42	Prati avvicendati (*)	57	-	55,6	-	55,6	55,6	3.189	3.185										
43	Id. id. (anno d'imp.) (*)	-	58	-	19,4	-	14,4	-	1.125										
44	Erbai: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-										
45	Riposi con o senza pascolo	16	-	-	-	-	-	-	-										
46	Tare	30	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	557																	
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																		
45	Prati permanenti (*)	468	-	50,0	-	50,0	49,4	23.395	23.140										
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	pascoli permanenti	3.397	-	3,0	-	3,0	3,2	10.191	10.994										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	17.082	-	1,5	-	1,9	25.412	31.794										
	Totale	3.897																	
	Coltivazioni legnose																		
	a) superficie																		
	b) n. medio piante per ha.																		
49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-										
50	Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-										
51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-										
52	Mandarini	-	-	-	-	-													

33. - VALDIERI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTA VALLE GESSO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of surface of arable lands. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media sulla superf. integ. a colt. pura).

(*) Ha. 7 a segalata (mescolanza di segale e frumento), - (*) Grano saraceno, - (*) 50,0 % primaticce, - (*) Consoc. al granturco maggengo, - (*) Lavanda nell'incoltto produttivo, - (*) 98 % trifoglio prat., 2 % erba medica, 45,5 % irrigui, - (*) 76,0 % irrigui, - (*) Sparse, - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 126 e q. 126; legname da lavoro, m³ 1 e m³ 1. - (*) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 624; 1929, q. 600.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-'28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

34. - CARÀGLIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA SUB-MONTANA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE VALLI MAIRA E GRANA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. gile	Com-ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di condus.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 3.076
Giacitura prev. del territ.: <i>Collina</i>	In complesso 5.388		Conduc. terreni propri 484	2.109	1. Fino a 0,50 ha. 182	31	31	Economia diretta 555	1.670			Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 722	
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. 44° 25'	Per km.² territoriale 128	Fittevoli 62	298	2. da 0,51 a 1 75	58	58	Affitto 63	168			Manzette, manze e giovenche 250	
	long. -5° 1'	di superf. agr. e forest. 135	Coloni 121	780	3. » 1,01 » 3 228	432	432	Colonie 124	1.283			Vacche 1.693	
Altimetria s/m del territorio	massima m. 1.088	Del centri 2.512	Giornalieri 53	172	4. » 3,01 » 5 175	688	688	Mista 87	304			Torelli e tori 123	
	minima 516	Delle case sparse 2.816	Altri addetti 18	49	5. » 5,01 » 10 145	1.008	1.008						
	preval. (*) 580-600	Residente:	Totale 783 (*) 3.406		6. » 10,01 » 20 64	900	900						
	del Centro principale (*) 580	In complesso 5.848	(*) Per km.² territoriale 82		7. » 20,01 » 50 15	388	388						
		Per km.² territoriale 133	di superf. agr. e forest. 86		8. » 50,01 » 100 -	-	-						
		di superf. agr. e forest. 140			9. » 100,01 » 500 -	-	-						
					10. oltre 500 -	-	-						
					Totale 889	3.495	3.495						

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	940	1.864	2.804
2. Prati permanenti	230	200	430
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	56	2	58
5. Colture legnose specializzate	-	174	174
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	439	439
7. Incolti produttivi	42	-	42
Totale	1.268	2.679	3.947
Superficie agraria e forestale			3.947
Superficie improduttiva			206
Superficie territoriale			4.153

III. - Ripartizione superficie seminativa

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRALE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel semi-nativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	2.085	12	-	12
2. Coltiv. industriali	5	-	-	-
3. Altre coltivazioni	54	-	-	-
4. Foraggiere	596	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	123	-	-	-
Totale	2.863	12	-	12
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	1	-	-	-
Totale	1	-	-	-
Superficie complessiva	2.864			

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRALE						SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata			a coltura promiscua			a coltura specializzata			piante nelle tare sparse		
	pura	prevalente	totale	secondaria	prevalente	totale	secondaria	prevalente	totale	secondaria	prevalente	totale
1. Viti	98	14.500	98	-	-	10	2.000	-	-	-	-	-
2. Olivii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai	2	150	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	71	183	71	67	1.728	50	268	38	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	103	14.650	103	71	183	174						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)		
		1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929						1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929	
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	1.072	-	14,6	14,6	16,6	15.683	17.752											
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-											
3	Segale (*)	536	-	12,1	12,1	14,0	6.486	7.504	49	Viti	98	-	98	10	2.000	49,7	40,0	(*) 5.367	(*) 4.200
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	477	-	26,0	26,0	24,0	12.417	11.448	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	-	12	-	10,0	12,0	120	144	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Altri cereali (*)	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	2	-	2	1.728	50	37,5	50,0	21.676	28.785
9	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelai	150	-	150	268	28	-	-	8.226	10.298
10	Canapa { seme	5	-	8,4	8,4	9,4	42	47	56	Meli	-	71	71	268	9	-	-	2.744	4.345
11	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	61	9	-	-	-	-
12	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	71	6	-	-	-	-
13	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	71	6	-	-	64	90
14	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Patate	38	-	36,2	36,2	50,0	1.376	1.900	62	Ciliegi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fagioli	16	(*) 477	16,5	5,0	5,4	2.850	3.150	64	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vincheti	3	-	3	-	-	-	-	-	-
26	Legumi freschi da agucolare	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-		Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-		Totale	174								
29	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-											
32	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-											
33	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-											
34	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-											
35	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-											
36	Orti familiari (*)	1	-	1,5	1,5	1,3	1,5	1,3											
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-											
38	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-											
39	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-											
40	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-											
41	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-											
42	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-											
43	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-											
44	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-											
45	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-											
46	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-											
47	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-											
48	Orti familiari (*)	-	-																

35. - CARTIGNANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA SUB-MONTANA
DELLE VALLI MAIRA E GRANA

Tab. III.

L - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Azienda agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>	In complesso 853		Conduc. terreni propri 120	583		1. Fino a 0,50 ha 3	1	Economia diretta 149	647			Equini 29	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 16
Posizione geografica (lat. 44° 28' del Centro princ. *) long. -5° 10'	Per km² f. territoriale 100		Fittavoli 1			2. da 0,51 a 1 11	10	Affitto -				Suini 13	Manzette, manze e giovenche 8
Altimetria s/m del territorio (massima m. 1.939 minima 666 preval. *) 800-1.300 del Centro principale *) 694	Delle case sparse 279		Coloni 10	44		3. da 1,01 a 3 62	111	Colonia 1	7			Ovini 7	Vacche 158
	Delle case sparse 279		Giornalieri 10	44		4. da 3,01 a 5 53	196	Mista 1	3				Caprini 15
	Delle case sparse 279		Altri addetti 10	44		5. da 5,01 a 10 21	136						
	Delle case sparse 279		Totale 181 (*)	629		6. da 10,01 a 20 -	-						
	Delle case sparse 279		(*) Per km² f. territoriale 97			7. da 20,01 a 50 -	-						
	Delle case sparse 279		di superficie agr. e forest. 100			8. da 50,01 a 100 -	-						
	Delle case sparse 279					9. da 100,01 a 500 -	-						
	Delle case sparse 279					10. oltre 500 -	-						
	Delle case sparse 279					Totale 151	657	Totale 151	657				

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi	58	62	120
2. Prati permanenti	74	30	104
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	101	-	101
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	201	201
7. Incolti produttivi	102	-	102
Totale	335	298	628
Superficie agraria e forestale			628
8. Superficie improduttiva			23
Superficie territoriale			651

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale
1. Cereali	87	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	11	-	-	-
4. Foraggere	11	5	-	5
5. Riposi con o senza pasco. Tare	11	-	-	-
Totale	120	5	-	5
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	120			

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura		mista			a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse			
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti <i>Sostegni vivi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	36 (*)	40	-	-	154 (*)	2
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	47 (*)	35	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Forma allev. prev.: p. vento.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA F. COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E. COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante	ripetuta			totale	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	1923-'28	1929	1923-'28 (*)	1929	
				1923-'28	1929	1923-'28	1929												1923-'28
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	-	-	14,0	14,0	15,2	308	334	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Frumento { duro	-	-	10,2	10,2	11,2	398	437	49	Viti	-	-	-	-	-	-			
3	Segale (*)	39	-	12,0	12,0	12,0	48	48	50	Olivi	-	-	-	-	-	-			
4	Orzo	-	-	22,9	22,9	20,0	504	440	51	Aranzi	-	-	-	-	-	-			
5	Avena	4	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-			
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-			
7	Granoturco { maggengo	22	-	41,2	41,2	50,0	453	550	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-			
8	Granoturco { cinquantino	-	-	6,1	6,1	8,0	135	178	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-			
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-			
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-			
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-			
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-			
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-			
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-			
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegi	-	-	-	-	-	-			
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-			
17	Patate	11	-	65,3	65,3	72,3	718	795	64	Noci	-	-	-	-	-	-			
18	Fave da seme	-	-	21,9	21,9	18,2	241	178	65	Noceuoli	-	-	-	-	-	-			
19	Fagioli (*)	22	-	23,0	23,0	26,0	115	180	66	Fichi	-	-	-	-	-	-			
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-			
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-			
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-			
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-			
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vinehetti	-	-	-	-	-	-			
25	Veolia	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-			
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	73	Boschi	201	-	-	-	-	-			
27	Legumi freschi da sguocciare	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagneti da frutto	158	-	-	12,8	12,0	2.022			
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-		Incolti produttivi	102	-	-	-	-	-			
29	Cardi	-	-	-	-	-	-	-		Superficie agraria e forestale	628	-	-	-	-	-			
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-											
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-											
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-											
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-											
35	Porri e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-											
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-											
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-											
38	Orti (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-											
39	Orti (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-											
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicendati (*)	11	-	55,8	55,8	62,6	5.190	5.820											
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	11	4,4	4,4	4,0	444	404											
44	Erba: annuali; intercalari (*)	-	5	3,4	3,4	5,0	1.048	1.564											
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-											
	Tare	11	-	-	-	-	-	-											
	Totale	120	310																
Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																			
45	Prati permanenti (*)	93	-	55,8	55,8	62,6	5.190	5.820											
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	4,4	4,4	4,0	444	404											
47	Pascoli permanenti	101	-	3,4	3,4	5,0	1.048	1.564											
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	11	-	-	-	-	-											
	Totale	205	310																

(*) A segalata (mescolanza di segale e frumento). - (*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) Trifoglio pratense; 36,4 % irrigui. - (*) Granturco da foraggio. - (*) 75,3 % irrigui. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 202 e q. 202. - (*) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 201; 1929, q. 200.

VI. - Produzione dei cereali

36. - DRONERO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA SUB-MONTANA

Tav. III.

I - Dati generali

DELLE VALLI MAIRA E GRANA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari).

III - Ripartizione superficie seminativa

Table III: Ripartizione superficie seminativa. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripetuta (n. medio piante).

IV - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripetuta (n. medio piante).

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità (n. medio piante).

VI - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (q.), Densità (n. medio piante).

VII - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), Produzione accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

37. - MONTEMALE DI CUNEO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA SUB-MONTANA

Tav. III.

L - Dati generali

DELLE VALLI MAIRA E GRANA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality. Columns include quality of cultivation, simple crops, crops with legumes, and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface. Columns include crops, sown surface, and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include cultivation types, surface area, and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. Columns include crop quality, surface area, production, and density.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include cultivation types, surface area, and production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include cultivation types, surface area, and production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

38. - MONTEROSSO GRANA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA SUB-MONTANA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE VALLI MAIRA E GRANA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, prevalente, totale, secondaria), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i> Posizione geografica { lat. 44° 19' del Centro princ. (*) } long. -4° 58' massima m. 1.288 Altimetria s/m minima : 874 del territorio prev. (*) 750-1.000 del Centro principale (*) : 641	Presente: In complesso 4.854 Per km ² territoriale 218 di superf. (agr. e forest. 231 Del centri 3.269 Delle case sparse 1.585 Residente: In complesso 4.940 Per km ² territoriale 222 di superf. (agr. e forest. 336	Poeti, profess. Fam. Com- capo famiglia gile ponenti Cond. terreni propri. 378 1.488 Fittavoli 26 125 Coloni 26 144 Giornalieri 67 218 Altri addetti 15 51 Totale 507 (1) 2.081 (*) Per km ² territoriale 91 di superf. (agr. e forest. 96	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di cond. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 162 33 2. da 0,51 a 1 61 46 3. da 1,01 a 3 206 418 4. da 3,01 a 5 128 491 5. da 5,01 a 10 59 406 6. da 10,01 a 20 23 315 7. da 20,01 a 50 2 50 8. da 50,01 a 100 - - 9. da 100,1 a 500 1 120 10. oltre 500 1 1.142 Totale 643 3.016	Bovini N. 1.258 Bovini: Equini : 92 Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. 276 Suini : 263 Manzette, manze e giovenche 101 Ovini : 394 Vacche 809 Caprini : 71 Mansi e buoi 57 Torrelli e tori 10

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	192	664	856
2. Prati permanenti	191	139	330
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	214	26	240
5. Colture legnose specializzate	-	42	42
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	603	603
7. Incolti produttivi	28	-	28
Totale	625	1.474	2.099
Superficie agraria e forestale	-	-	2.099
8. Superficie improduttiva	-	-	127
Superficie territoriale	-	-	2.226

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate	619	40	-	40
1. Cereali	-	-	-	-
2. Coltiv. industriali	22	-	-	-
3. Altre coltivazioni	179	40	-	40
4. Foraggiere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	34	-	-	-
Totale	854	80	-	80
Coltiv. permanenti	-	-	-	-
6. Ort. stabili, risale stab. ecc. Tare	2	-	-	-
Totale	2	-	-	-
Superficie complessiva	856	-	-	-

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE						SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata			mista			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	pure	prevalente	totale (colonne 2+4)	secondaria	totale (colonne 5+7)	secondaria	totale (colonne 8+10)	secondaria	totale (colonne 11+12)	secondaria	totale (colonne 13+14)	
1. Viti (Sostegni vivi)	30	(2) 2.500	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	11 (*) 200	-	11	11 (*) 200	-	527 (*) 60	-	163 (*) 25	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vival, canneti, ecc. Tare	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	31	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
	Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		N. ettari coltivati (*)	Integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)				
			1923-'28	1929	1923-'28	1929		a coltura pura		a coltura mista prevalente	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929				
Seminativi Semplici e con piante legnose																		
1. Frumento { tenero	82	-	14,1	-	14,1	16,5	1.157	1.357										
2. Segale (*)	337	-	13,4	-	13,4	16,1	4.514	5.440	49	Viti	a) 30	-	-	-	47,6	36,0	1.429	1.080
3. Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	b) 2.500	-	-	-	-	-	-	-
4. Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	a) -	-	-	-	-	-	-	-
5. Riso (risone)	200	-	25,2	-	25,2	24,0	5.048	4.800	52	Mandarini	a) -	-	-	-	-	-	-	-
6. Granoturco { maggengo	-	40	-	11,8	11,8	12,3	471	492	53	Limoni	a) -	-	-	-	-	-	-	-
7. Altri cereali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	a) -	-	-	-	-	-	-	-
8. Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	a) -	-	-	-	-	-	-	-
9. Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell.	a) -	11	11	-	-	-	-	-
10. Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	a) -	200	11	140	163	-	-	-
11. Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	a) -	-	-	-	-	-	-	-
12. Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	a) -	-	-	-	-	-	-	-
13. Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	a) -	-	-	-	-	-	-	-
14. Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	a) -	-	-	-	-	-	-	-
15. Patate	22	-	21,1	-	21,1	30,0	464	660	62	Ciliegli	a) -	-	-	-	-	-	-	-
16. Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	a) -	-	-	-	-	-	-	-
17. Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noel	a) -	-	-	-	-	-	-	-
18. Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Nocciuoli	a) -	-	-	-	-	-	-	-
19. Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	a) -	-	-	-	-	-	-	-
20. Lentichie	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	a) -	-	-	-	-	-	-	-
21. Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	a) -	-	-	-	-	-	-	-
22. Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	a) -	-	-	-	-	-	-	-
23. Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	a) -	-	-	-	-	-	-	-
24. Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vinehetti	a) -	-	-	-	-	-	-	-
25. Legumi freschi da agrodare	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vival (*)	a) -	-	-	-	-	-	-	-
26. Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	a) -	1	1	-	-	-	-	-
27. Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale	-	42	-	-	-	-	-	-
28. Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-		Superficie agraria e forestale	-	603	-	-	11,3	10,0	6.334	5.640
29. Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-		Inculti produttivi	-	564	-	-	-	-	-	-
30. Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale	-	28	-	-	-	-	-	-
31. Cipolle e agli	-	-	-	-	-	-	-	-			-	1	-	-	-	-	-	
32. Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-			-	1	-	-	-	-	-	
33. Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-			-	1	-	-	-	-	-	
34. Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-			-	1	-	-	-	-	-	
35. Ort. familiari (*)	2	-	1,4	-	1,4	1,2	2,8	2,4			-	1	-	-	-	-	-	
36. Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-			-	1	-	-	-	-	-	
37. Fiori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-			-	1	-	-	-	-	-	
38. Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-			-	1	-	-	-	-	-	
39. Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-			-	1	-	-	-	-	-	
40. Prati avvicendati (*)	179	-	60,4	-	60,4	74,8	12.425	13.395			-	1	-	-	-	-	-	
41. Id. id. (anno d'imp.)	-	179	-	25,0	25,0	25,0	4.471	3.559			-	1	-	-	-	-	-	
42. Erbai: annuali; intercalari (*)	-	40	-	25,0	25,0	28,0	1.000	1.120			-	1	-	-	-	-	-	
43. Riposi con o senza pascolo. Tare	34	-	-	-	-	-	-	-			-	1	-	-	-	-	-	
Totale	856	-	-	-	-	-	-	-			-	1	-	-	-	-	-	
Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																		
44. Prati permanenti (*)	313	-	65,7	-	65,7	67,3	20.558	21.060										
45. Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
46. Pascoli permanenti	240	-	8,5	-	8,5	9,0	2.040	2.160										
47. Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	653	-	2,2	2,2	3,2	1.408	2.069										
48. Tare	17	-	-	-	-	-	-	-										
Totale	570	-	-	-	-	-	-	-										

(*) Ha. 262 a segalata (mesciolanza di segale e frumento). - (*) Grano saraceno. - (*) Trifoglio pratense; 49,2% irrigui. - (*) Granoturco da foraggio, irrigui. - (*) 78,0% irrigui. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.793 e q. 2.792; castagne, q. 735 e q. 721; strame per lettiera, q. 117 e q. 104.

VI. - Produzione dei cereali

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (*), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by quality of cultivation. Columns include quality of cultivation, surface area (ettari), and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface. Columns include cultivation types, surface area, and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include cultivation types, surface area, and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. Columns include quality of cultivation, surface area, production (quintali), and density.

(*) Ha. 112 a segalata (mescolanza di segale e frumento). - (*) Ha. 112 grano saraceno; ha. 6 miglio. - (*) Produzz. totali, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: grano saraceno, q. 1.434 e q. 1.478; miglio, q. 24 e q. 29. - (*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) 99% trifoglio prat. 1% erba medica; '97 1% irrigui. - (*) Granoturco da foraggio; irrigui. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 13.067 e q. 13.067; legname da lavoro, m³ 7 e m³ 7; castagne, q. 985 e q. 950. - (*) Stame per lettiera: 1923-'28 q. 424; 1929 q. 400. - (*) 2,1% marroni.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include cultivation types, surface area, and production (quintali).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include cultivation types, surface area, and production (quintali).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

46. - CERVASCA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA SUB-MONTANA DELLE VALLI STURA, GESSO, VERMENAGNA E PÈSIO

Tav. III.

L. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock data.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigante, Superficie ripetuta, Superficie complessiva.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Superficie complessiva.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production (quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

48. - PEVERAGNO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA SUB-MONTANA DELLE VALLI

Tav. III.

I. - Dati generali

STURA, GESSO, VERMENAGNO E PÈSIO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for crop quality, surface, and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

(*) Ha. 393 a segalata (mescolanza di segale e frumento). - (1) Ha. 75 grano saraceno; ha. 47 miglio. - (2) Produzz. totali, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: grano saraceno, q. 627 e q. 675; miglio, q. 212 e q. 235. - (3) Conosc. al granoturco maggengo. - (4) Fagioli. - (5) Trifoglio pratense; 62,2% irrigui. - (6) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (7) Granoturco da foraggio; 66,7% irrigui. - (8) 52,3% irrigui. - (9) 7,0% uva per consumo diretto. - (10) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.304 e q. 4.304; legname da lavoro, m.² 1 e m.² 1. - (11) Strame per lettiera: 1923-28 e 1929, q. 223 e q. 200. - (12) 5,0% marroni.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

50. ROCCASPARVERA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA SUB-MONTANA DELLE VALLI

Tab. III.

I. - Dati generali

STURA, GESSO, VERMENAGNA E PÈSIO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i> Postione geografica lat. 44° 20' del Centro princ. (*) long. -5° Altimetria s/m del territorio massima m. 1.174 minima . 627 preval. (*) 670-840 del Centro principale (*) 674	Presente: In complesso 897 Per km.² territoriale 82 di super. agr. e forest. 85 Del centri 480 Delle case sparse 417 Residente: In complesso 998 Per km.² territoriale 91 di super. agr. e forest. 94	Posiz. prof. capo famiglia Famiglie Componenti Ondue terreni propri 172 Pittavoli 2 Colonie 10 Giornalieri 5 Altri addetti 14 Totale 179 (1) 839 (*) Per km.² territoriale 75 di super. agr. e forest. 78	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di condus. 1. Fino a 0,50 ha. 8 2. da 0,51 a 1 11 3. da 1,01 a 3 55 4. da 3,01 a 5 54 5. da 5,01 a 10 61 6. da 10,01 a 20 17 7. da 20,01 a 50 1 8. da 50,01 a 100 1 9. da 100,01 a 500 - 10. oltre 500 - Totale 207 1.017 Totale 207 1.017	Bovini N. 423 Equini . 10 Suini . 85 Ovini . 52 Caprini . 11 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 55 Manzette, manze e giovenche . . . 50 Vacche 315 Mans e buoi - Torelli e tori 3

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	64	208	272
2. Prati permanenti	32	45	77
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	35	71	106
5. Colture legnose specializzate	-	5	5
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	591	591
7. Inculti produttivi	3	-	3
Totale	134	920	1.054
Superficie agraria e forestale	-	-	1.054
Superficie improduttiva	-	-	49
Superficie territoriale	-	-	1.097

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)	
		nel colt. legn. spec.	totale
1. Cereali	165	-	-
2. Coltiv. industriali	41	-	-
3. Altre coltivazioni	48	-	-
4. Foraggi	18	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	-	-	-
Totale	272	-	-
6. Ortistabili, risalettab., ecc. Tare	-	-	-
Totale	-	-	-
Superficie complessiva	272	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	5	18.500	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni viti	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	5	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose.

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (C)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)							
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				integrante	ripetuta	media per ha. sulla superficie		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)			
				1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 3+4) x col. 7	1929 (col. 3+4) x col. 8					a coltura pura	a coltura mista prevalente	1923-28	1929	(*) 1923-28	1929		
1	Seminativi																		
2	Semplici e con piante legnose																		
3	Frumento { tenero	17	-	13,9	-	13,9	16,5	236	281										
4	Segale(*)	120	-	12,7	-	12,7	15,0	1.518	1.796	49	5	34,8	25,0	(*) 174	(*) 125				
5	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Avena	5	-	12,8	-	12,8	15,2	64	76	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Grano duro { maggengo	23	-	22,5	-	22,5	18,0	518	414	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	{ fagiol	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	{ fagiol	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	41	-	39,1	-	39,1	38,0	1.603	1.558	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da agustare (*)	-	23	-	34,0	34,0	40,0	782	920	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Cardi	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	{ e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Prati avvieudati (*)	48	-	69,5	-	69,5	75,3	3.338	3.615	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	48	-	20,8	20,8	20,1	996	963	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Erbai: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Riposi con o senza pascolo	-	601	-	2,6	2,6	3,2	1.582	1.922	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Totale	188	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Prati, prati-pasc. e pasco. perm. Semplici e con piante legnose									93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Prati permanenti (*)	71	-	46,2	-	46,2	48,5	3.280	3.440	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Pascoli permanenti	106	-	7,2	-	7,2	9,0	783	954	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	6	-	-	-	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Totale	188	-	-	-	-	-	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Superficie agraria e forestale	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Ha. 80 a segalata (mescolanza di segale e frumento). - (*) Fagioli; consoc. al grano duro maggengo. - (*) Trifoglio pratense; 6,3% irrigui. - (*) 28,2% irrigui. - (*) 3,0% uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 377 e q. 377; castagne, q. 285 e q. 285. - (*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 525; 1929, q. 400.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		1923-28	1929	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.			1923-28	1929	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.
1. Frumento:											
a) nel semin. sempl.	3	14,7	17,3	44	52	a) nel semin. sempl.	4	24,0	19,3	96	77
b) id. con p. legn.	14	13,7	16,4	192	229	b) id. con p. legn.	19	22,2	17,7	422	337
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	17	18,9	18,5	236	281	Totale	23	23,5	18,0	518	414
2. Riso (risone):						4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	a) nel semin. sempl.	32	13,3	15,5	425	496
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	93	12,4	14,8	1.157	1.376
Totale	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	Totale	125	12,7	15,0	1.582	1.872

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	1923-28	1929		1923-28	1929
1. Prati avvieudati	3.338	3.615	4) dai prati e pascoli:</		

51. - ROCCAVIONE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA SUB-MONTANA DELLE VALLI STURA, VERMENAGNA E PÈSIO

Tav. III.

I - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality (e.g., seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti) in hectares.

III - Ripartizione superficie seminativi

Table detailing the distribution of sown surface area, including categories like coltiv. avvicendate, coltiv. industriali, and coltiv. permanenti.

IV - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops, categorized by type (viti, olivi, agrumi, etc.) and cultivation system (pura, mista).

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table providing detailed data on surface area and production for various crops (wheat, corn, etc.) and woody crops, including yield per hectare and density.

Footnote explaining symbols and abbreviations used in the table, such as (1) Ha. 63 a segalata, (2) Ha. 2 grano saraceno, etc.

VI - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, categorized by crop type (wheat, corn, etc.) and production method (sempl., con p. legn., etc.).

VII - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops, including categories like prati avvicendati, id. anno d'imp., and produz. accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i> Posizione geografica (lat. 44° 21' long. 4° 59') Altimetria s/m. del territorio (massima m. 1.030 minima 550 prelev. (*) 600-850 del Centro principale (*) 645)	Presente: In complesso 1.486 Per km.² territoriale 181 di superf. agr. e forest. 198 Del centri 669 Delle case sparse 797 Residente: In complesso 1.538 Per km.² territoriale 189 di superf. agr. e forest. 207	Pos. profess. Fam. Comp. capo famiglia. g. ponenti Conduc. terreni propri 234 1.008 Fittavoli 4 24 Coloni 2 13 Giornalieri 15 47 Altri addetti - - Totale 255 (*) 1.090 (*) Per km.² territoriale 134 di superficie agr. e forest. 147	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di cond. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 115 31 2. da 0,51 a 1 75 57 3. 1,01 a 3 187 234 4. 3,01 a 5 40 147 5. 5,01 a 10 9 55 6. 10,01 a 20 - - 7. 20,01 a 50 - - 8. 50,01 a 100 - - 9. 100,01 a 500 - - 10. oltre 500 - - Totale... 877 609	Bovini N. 578 <i>Bovini:</i> Equini 28 Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 116 Suini 224 Manzette, manze e giovenche 8 Ovini 19 Vacche 450 Caprini 28 Mani e buoi 1 Torelli e tori 3

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	28	300	328
2. Prati permanenti	69	45	114
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	108	-	108
5. Colture legnose specializzate	-	25	25
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	164	164
7. Incolti produttivi	-	-	-
Totale	205	534	739
Superficie agraria e forestale	-	-	739
8. Superficie improduttiva	-	-	72
Superficie territoriale	-	-	811

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INVEGNIANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	195	-	-	195
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	47	-	-	47
4. Foraggiere	66	-	-	66
5. Riposi con o senza pasco.	20	-	-	20
Tare	-	-	-	-
Totale	328	-	-	328
Coltiv. permanenti:				
6. Ortistabili, risaletab. ecc.	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	328	-	-	328

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua piante nelle tare e sparse					
	pura			mista			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	totale (col. 11+12) ettari
1. Viti	20	(*) 4.000	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	295 (*)	35	-	-
5. Fruttiferi	-	-	4 (*)	260	-	4	4 (*)	140	30 (*)	40	92 (*)	11
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tare	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	21	-	4	-	-	25	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alla superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)		
				1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) × col. 7	1929 (col. 3+4) × col. 8									1923-28	1929	(*) 1923-28	1929	
Seminativi																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Frumento { tenero	91	-	14,8	-	14,8	16,5	1.347	1.506	49	Viti	20	-	-	-	35,0	28,0 (*)	700 (*)	560	
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale (*)	84	-	11,3	-	11,3	14,2	947	1.190	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	3	-	11,0	-	11,0	12,7	38	38	53	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Gelai	-	-	-	295	-	-	-	2.085	
7	Granoturco { maggengo	17	-	22,2	-	22,2	18,0	377	306	55	Meli	4	-	4	30 (*)	92	-	-	1.116	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Peri	260	-	-	30 (*)	92	-	-	-	240
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Cotogni e molagrani	-	-	-	10	2	-	-	-	215
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Peschi	-	-	-	50	-	-	-	-	40
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	73
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cilieggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	47	-	36,0	-	36,0	38,0	1.690	1.736	65	Noceuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*)	-	17	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Gnocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Altre piante legnose (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vinoheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vicia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	1	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Boschi:	164	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-		<i>di cui castagneti da frutto</i>	154	-	-	-	12,1	12,0	1.857	1.848	
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-		Inculti produttivi	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-		Superficie agraria e forestale	739	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cardi	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
35	Piselli e coccomeri	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
38	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
39	Flori (*) { recoli	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
40	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
41	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
42	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
43	Prati avvicendati (*)	66	-	56,7	-	56,7	64,8	3.741	4.280				-	-	-	-	-	-		
44	Id. id. (anno d'imp.)	-	66	-	18,1	18,1	17,4	1.194	1.150				-	-	-	-	-	-		
45	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
46	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
47	Tare	20	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
48	Totale	205	534	328	328	328	328	328	328				109	57,4	57,4	62,7	6.261	6.830		
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
45	Prati permanenti (*)	109	-	57,4	-	57,4	62,7	6.261	6.830				-	-	-	-	-	-		
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
47	Pascoli permanenti	108	-	8,1	-	8,1	9,0	876	972				-	-	-	-	-	-		
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	178	-	3,4	3,4	4,0	595	692				-	-	-	-	-	-		
49	Tare	5	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
50	Totale	222	178	66	66															

53. - ALTO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTO TANARO ED AFFLUENTI

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population statistics (1928-29), agricultural population, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Lists various crop types and their corresponding surface areas in hectares.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Details the distribution of sown areas by crop type and land use.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Provides data on the surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. A large table detailing the production and density of individual crops, including cereals and woody plants.

(*) Ortaggi da radici carnose. - (*) Trifoglio pratense. - (*) Rape da foraggio. - (*) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 223; 1929, q. 200.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains.

Table VII: Produzione dei foraggi. Table showing the production of forage crops, including hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

55. - FRABOSA SOPRANA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTO TÀNARO ED AFFLUENTI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geography), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità di colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

(*) Ha. 8 a segalata (mescolanza di segale e frumento). - (*) Nel castagneto. - (*) Trifoglio pratense. - (*) 22,4% irrigui. - (*) 10,0% uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 75 e q. 75; legname da lavoro, m² 2 e m² 2; castagne, q. 196 e q. 254. - (*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 254; 1929, q. 250.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

56. - FRABOSASOTTANA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELL' ALTO TANARO ED AFFLUENTI

Table I: General data including geographical location, population, agricultural population, agricultural area, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of land use and productivity.

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other fruit-bearing plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

(1) Nel vigneto. - (2) Ha. 6 a segalata (mescolanza di segale e frumento). - (3) Nel castagneto. - (4) Id. ha. 18; nel vigneto ha. 13. - (5) Per ha. 4 consec. al granturco maggengo; ha. 9 nel vigneto. - (6) Trifoglio pratense; 39,1% irrigui. - (7) 37,0% irrigui. - (8) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 609 e q. 585. - (9) Strame per lettiera: 1923-28, q. 288; 1929, q. 280.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

57. - MONTALDO DI MONDOVI

ZONA AGRARIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tab. III.

L. - Dati generali

DELL'ALTO TÀNARO ED AFFLUENTI

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-13)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-13)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Situazione prov. del territ.: <i>Montagna</i> Posizione geografica lat. 44° 19' long. 4° 35' del Centro princ. (*) Altimetria s/m del territorio massima m. 1.513 minima 490 preval. (*) 700-1.200 del Centro principale (*) 796	Presente: In complesso 1.904 Per km² territoriale 80 di superfl. agr. e forest. 82 Del centri. 540 Delle case sparse 1.364 Residente In complesso 2.000 Per km² territoriale 84 di superfl. agr. e forest. 87	Posiz. profess. Fam. Com- capo famiglia gile ponenti Cond. terreni propri 356 1.661 Fittavoli 1 1 Coloni 2 6 Giornalieri 3 6 Altri addetti. - - Totale 362 (*) 1.674 (*) Per km² territoriale 71 di superfl. agr. e forest. 72	Classi di ampiezza Num. Superfl. ha. Sistema di condus. 1. Fino a 0,50 ha. 30 8 2. da 0,51 a 1 28 18 3. da 1,01 a 3 100 194 4. da 3,01 a 5 97 385 5. da 5,01 a 10 105 752 6. da 10,01 a 20 44 598 7. da 20,01 a 50 6 188 8. da 50,01 a 100 - - 9. da 100,01 a 500 - - 10. oltre 500 - - Totale 405 2.183	Bovini N. 658 Bovini: Equini 58 Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 208 Suini 85 Manette, manze e giovenche 108 Ovini 366 Vacche 331 Caprini 177 Mani e buoi 7 Torcelli e tori 4

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	87	24	111
2. Prati permanenti	298	25	323
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	51	-	51
5. Colture legnose specializzate	-	65	65
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	1.722	1.722
7. Incolti produttivi	37	-	37
Totale	478	1.836	2.314
Superficie agraria e forestale	-	-	2.309
8. Superficie improduttiva	-	-	65
Superficie territoriale	-	-	2.374

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTERRATA (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	60	-	-	60
2. Coltiv. industriali	27	-	-	27
3. Altre coltivazioni	10	-	-	10
4. Foraggi	7	-	-	7
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-	-
Tare	7	-	-	7
Totale	111	-	-	111
6. Orti stab., risale stab., ecc.	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	111	-	-	111

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTERRATA a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA						
	pura		prevalente		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse		totale		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti	58	(*) 4.414	-	-	-	-	-	-	-	12	(*) 2.000	-	-
2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	5	(*) 180	-	-	-	-	-	5	(*) 70	22	(*) 70
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vival, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tare	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Superficie complessiva	60	-	5	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)						
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale rel. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8					
				1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8						1923-28	1929	1923-28	1929	(*) 1923-28	(*) 1929				
Seminativi																						
<i>Semplici e con piante legnose</i>																						
1	Frumento { tenero	43 (*)	14	11,2	10,0	10,9	13,1	623	744	49	Viti	58	-	58	-	12	-	30,9	20,0	(*) 2.184	(*) 1.436	
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Oliv.	4.414	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	17	-	15,9	-	15,9	11,0	271	187	55	Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	27	-	5,9	-	5,9	6,0	158	162	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Chilleg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	10 (*)	9	60,1	50,0	55,3	90,0	1.051	1.710	65	Noctuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Ficli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*)	-	22	-	4,0	4,0	2,7	89	60	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vival (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	Tare	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sguocciare	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Boschi:	1.722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	di cui castagneti da frutto	1.437	-	-	-	-	-	-	5,9	7,7	8.833	11.509	
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-	Inculti produttivi	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale	2.309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-													
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-													
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-													
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-													
35	Porri e coomeri	-	-	-	-	-	-	-	-													
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-													
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-													
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-													
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-													
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-													
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-													
42	Prati avvicendati (*)	7	-	40,0	-	40,0	25,0	290	175													
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	6	-	13,3	13,3	3,3	80	50													
44	Erbai: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-													
45	Riposi con e senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-													
46	Tare	7	-	-	-	-	-	-	-													
	Totale	111	-	-	-	-	-	-	-													
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																						

58. - ORMEA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTO TANARO ED AFFLUENTI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplifici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

60. - ROBURENT

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL' ALTO TÀNARO ED AFFLUENTI

Table I: General data including geographical details, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of sown surface.

Table IV: Surface and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops, including density of woody crops.

(*) Grano saraceno - (*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) Trifoglio pratense. - (*) 5,8 % irrigui. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 90 e q. 100. - (*) Strame per lettera: 1923-'28, q. 473; 1929, q. 450.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTERRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTERRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA. Rows: 1. Viti, 2. Oliveti, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production. Includes sections for 'Seminativi' and 'Coltivarioni legnose'.

(*) Nel castagneto. - (*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) Trifoglio pratense; 64,3 % irrigui - (*) 38,5 % irrigui. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere q. 578 e q. 578. - (*) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 1.083; 1929, q. 1.000.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granturco, 4. Cereali minori.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

62. - TORRE MONDOVI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

DELL'ALTO TÀNARO ED AFFLUENTI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (sempliori, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE COMPENSATIVA, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

63. - VIOLA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali.

DELL'ALTO TANARO ED AFFLUENTI

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population statistics, agricultural population, and farm characteristics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Lists various agricultural uses and their corresponding surface areas.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Details the distribution of sown areas by crop type.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Provides data on woody crop surfaces and plant densities.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Comprehensive table showing production and density for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Focuses on the production of grain crops.

Table VII: Produzione dei foraggi. Focuses on the production of forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural workforce, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality. Columns include quality of cultivation, surface area (total and by type), and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area. Columns include cultivation types, surface area, and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include cultivation types, surface area, and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. Columns include crop quality, surface area, production, and density.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include cultivation types, surface area, and production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include cultivation types, surface area, and production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

65. - GARÉSSIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

L - Dati generali

SUB-MONTANA DI MONDOVÌ

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripetuta (colt. intercalari, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Densità (n. medio piante per ha.), Ripetuta (coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità (n. medio piante per ha.). Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (quintali).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing production of forage. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (quintali).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: N. elenco coltivar. (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivar. (*).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

67. - NUCETTO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

SUB-MONTANA DI MONDOVI

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata: pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

(*) Nel vigneto. - (*) Id. ha. 3; consoc. granoturco maggengo per ha. 19. - (*) Trifoglio pratense; 60,0% irrigui. - (*) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (*) 38,0% irrigui. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 730 e q. 718; legname da lavoro, m³ r e m³ r. - (*) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 222; 1929, q. 200.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità delle coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

69. - BAGNOLO PIEMONTE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DI SALUZZO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (Glacitura, Posizione geografica, Altimetria), 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Posit. profes., Famiglie, Componenti), 4. Azienda agricola (Classi di ampiezza, Num., Superf., Sistema di condus.), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari) - nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Integrante, ripetuta, PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Integrante, ripetuta, PRODUZIONE (quintali) - media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura, totale rel. alle superfici di cui alle colt. 5+6+7+8.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

70. - BARGE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DI SALUZZO

Table I: General data including geographical details, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and forest areas.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various types of crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

71. - BROSSASCO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DI SALUZZO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sowing surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (sestennio, 1929), Densità (n. medio piante).

(*) Ha. 44 a segalata (mescolanza di segale e frumento). - (*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) 95% trifoglio prat., 5% erba medica. - (*) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (*) 31,8% irrigui. - (*) 3,0% uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sestennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 502 e q. 502; legname da lavoro, m³ 2 e m³ 2; castagne, q. 377 e q. 406. - (*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 254; 1929, q. 250.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (1928-28, 1929), Prod. accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for semplifici, con piante legnose, and totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Large table with columns for N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) with sub-columns for media per ettaro and totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

73. - ENVIE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali.

DELLE COLLINE DI SALUZZO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ (n. piante/ha).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

74. - MANTA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DI SALUZZO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Azienda agricola (Agricultural enterprise), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sowing surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

75. - MARTINIANA PO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DI SALUZZO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende Agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Totale (Total).

Table III: Distribution of sowing surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Ripetute (Repetitive), Intercalari (Intercalary), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), Densità (Density).

(*) Ha. 3 a segalata (mescolanza di segale e frumento). - (*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) Trifoglio pratense; 66,7% irrigui. - (*) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (*) 75,3% irrigui. - (*) 1,0% uva per consumo diretto. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 2.104 e q. 2.104; legname da lavoro, m³ 3 e m³ 3; castagne, q. 417 e q. 422. - (*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 541; 1929, q. 540.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production), Produz. Accessoria (Accessory Production), Prod. Tot. (Total Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

76. - PAGNO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELLE COLLINE DI SALUZZO

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical location, population, agricultural population, farms, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by crop type and productivity.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various crop types and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields and total production for different crop types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing yields and total production for various types of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

77. PIASCO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

L. - Dati generali

DELLE COLLINE DI SALUZZO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area by quality of cultivation, with columns for quality, simple plants, and total area.

Table showing the distribution of surface area among different types of crops, including cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table showing surface area and density of woody crops, categorized by type of cultivation and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

(*) Ha. 25 a segalata (mescolanza di segale e frumento). - (**) Consoc. al granoturco maggengo. - (***) 90% trifoglio prat., 10% erba medica; 76,9% irrigui. - (****) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (*****) Irrigui. - (*****) 1,5% uva per consumo diretto. - (*****) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.068 e q. 2.060. - (*****) Strame per lettiera: 1923-28, q. 560; 1929, q. 550.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, with columns for cultivation type, surface area, and production in quintals.

Table showing the production of forage, including hay and other feed crops, with columns for cultivation type and production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

78. REVELLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L. - Dati generali

DELLE COLLINE DI SALUZZO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality. Columns include quality of cultivation, simple, with leguminous plants, and total. Rows list various cultivation types like seminative, permanent, and forestal.

III. - Ripartizione superficie seminativa

Table showing the distribution of sowing surface. Columns include cultivation types, sowing surface, and total. Rows list crops like cereals, industrial, and permanent.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include cultivation types, surface area, and density. Rows list various woody crops like vines, olives, and fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. Columns include quality of cultivation, surface area, and production. Rows list numerous crop types from cereals to legumes and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include cultivation types, surface area, and production. Rows list wheat, rice, and other cereals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include cultivation types, surface area, and production. Rows list various forage types like permanent pastures and annual forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

79. - ROSSANA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DI SALUZZO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), split into semprici and totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), and Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), and plants in various categories.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), and Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production), and Produz. Accessoria (Accessory Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

80. - VENASCA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L - Dati generali

DELLE COLLINE DI SALUZZO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural workforce, farm types, and livestock counts.

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta. Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Segale, 3. Orzo, etc.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granturco, etc.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot. Rows: 1. Prati avviocentati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

81. - VERZUOLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III

L - Dati generali

DELLE COLLINE DI SALUZZO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripetuta (n. medio piante per ha.), Intercalari (n. medio piante per ha.), Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripetuta (n. medio piante per ha.), Intercalari (n. medio piante per ha.), Totale.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

82. - BRIAGLIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DI MONDOVI E DI CEVA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INVEGETANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: N. elenco coltivar., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivar. (right side).

(*) Nel vigneto. - (*) Trifoglio pratense. - (*) 4,0 % irrigui. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.227 e q. 1.227. - (*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 115; 1929, q. 100.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

83. - CEVA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DI MONDOVI E DI CEVA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta intercalari, totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tate e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltiva., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media sulla superf. integr., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

84. - LESEGNO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DI MONDOVI E DI CEVA

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex surfaces.

Table III: Distribution of surface area for arable crops, including cereals and other crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, including wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

86. - MONDOVI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DI MONDOVI E DI CEVA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Semplifici (Simplified), con piante legnose (with leguminous plants), totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), totale (total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

87. - NIELLA TANARO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE DI MONDOVÌ E DI CEVA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (**) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (**) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Collina</i>	Presente: In complesso 1.718 Per km ² territoriale 110 di superf. agr. e forest. 118 Del centri 1.159 Delle case sparse 554 Residente: In complesso 1.908 Per km ² territoriale 123 di superf. agr. e forest. 122	Posiz. profess. capo famiglia 293 Famiglie 1.247 Componenti 4.188 Cond. terreni propri 23 Fittavoli 15 Coloni 15 Giornalieri 1 Altri addetti 8 Totale 398 (*) 1.448 (*) Per km ² territoriale 93 di superf. agr. e forest. 100	Clas. di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. 51 2. da 0,51 a 1 44 3. da 1,01 a 3 110 4. da 3,01 a 5 122 5. da 5,01 a 10 62 6. da 10,01 a 20 7 7. da 20,01 a 50 - 8. da 50,01 a 100 - 9. da 100,01 a 500 - 10. oltre 500 - Totale 398	Superf. ha. 1.230 Sistema di conduz. Economia diretta 341 Affitto 3 Colonia 20 Mista 32 Totale 398 Superf. ha. 1.230
Posizione geografica del Centro princ. (*) lat. 44° 24' long. 4° 31'	Altitudine s/m del territorio massima m. 590 minima 314 preval. (*) 330-480 del Centro principale (*) 371			Bovini N. 785 Equini 19 Suini 44 Ovini 146 Caprini 21 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 277 Mazzette, manze e giovenche 5 Vacche 192 Manzi e buoi 255 Torelli e tori 6

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	375	71	446
2. Prati permanenti	320	22	342
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	27	-	27
5. Colture legnose specializzate	-	314	314
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	296	296
7. Incolti produttivi	22	-	22
Totale	744	703	1.447
Superficie agraria e forestale	-	-	1.447
8. Superficie improduttiva	-	-	110
Superficie territoriale	-	-	1.557

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	388	-	-	388
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	27	-	-	27
4. Foraggere	16	-	-	16
5. Riposi con o senza pasco. Tare	20	-	-	20
Totale	446	-	-	446
6. Coltiv. permanenti	-	-	-	-
6. Orti stabili, risalestab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	446	-	-	446

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura	mista			a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse	a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse
		prevalente	secondaria	totale (colonne 2+4)				
1. Viti	300	5.943	-	-	300	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	5	150	5	5	90	65
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	9	-	-	-	9	-	-	-
Superficie compless.	309	5	-	-	314	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante	ripetuta			media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale	integrante	ripetuta	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale		
				sessennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) × col. 7	1929 (col. 3+4) × col. 8											coltura pura	coltura mista prevalente
Seminativi																			
1	Frumento { tenero	206	107	12,5	11,1	12,0	16,4	3.765	5.127	40	Viti	300	-	-	-	40,5	38,0	(*)12.158	(*)11.400
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	49	Olivi	5.943	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale	31	-	12,5	-	12,5	15,0	388	465	50	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	146	-	14,3	-	14,3	12,2	2.094	1.788	54	Gelsi	-	-	-	-	90	-	1.462	1.451
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Mell.	-	5	5	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Peri	150	-	-	-	-	-	300	300
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Cotogni e melagrani	-	-	-	5	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Peschi	-	-	-	100	-	-	-	75
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Albiococchi	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Cilleggi	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patato	27	-	45,0	-	45,0	75,0	1.215	2.025	64	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Canneti, vincheti	9	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagiuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Totale	-	-	-	314	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Boschi:	-	-	-	296	-	-	(*)	(*)
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	di cui castagneti da frutto	-	-	-	92	-	-	5,7	12,0
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	70	di cui castagneti da frutto	-	-	-	92	-	-	5,7	12,0
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Inculti produttivi	22	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Superficie agraria e forestale	22	-	-	1.447	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-										
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati (*)	16	-	46,2	-	46,2	38,0	739	608										
43	Id. (anno d'imp.)	-	12	-	15,3	15,3	12,7	184	152										
44	Erbai: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-										
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-										
46	Tare	20	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	446	-	-	-	-	-	-	-										
Prati, prati-pasc. e pasco. perm. Sempl. e con piante legnose																			
45	Prati permanenti (*)	325	-	48,9	-	48,9	65,9	15.880	21.415	78	Boschi:	296	-	-	-	5,7	12,0	(*)	(*)
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	79	di cui castagneti da frutto	92	-	-	-	-	-	-	-
47	Pascoli permanenti	27	-	9,0	-	9,0	10,0	243	270										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	17	383	-	2,6	2,6	3,0	851	1.014										
	Totale	369	-	-	-	-	-	-	-										

(*) Nel vigneto. - (**) Trifoglio pratense. - (**) 29,2% irrigui. - (**) 10,0% uva per consumo diretto. - (**) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.291 e q. 3.289. - (**) Strame per lettiera: 1923-28, q. 194; 1929, q. 180.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati generali, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplici, con piante legnose), totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, mista, secondaria), densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione (media per ettaro, totale).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle pagine »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (total and agricultural), agricultural holdings (area and system), and livestock (cattle, horses, sheep, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of cultivation (arable, forest, etc.) and quality (simple, wooded, etc.).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, showing the breakdown of arable land into various crops and permanent pastures.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, detailing the area and average density for various types of trees and shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data on yields and densities for various agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields and total production for wheat, rice, and other grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops used in agriculture.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: Seminativi, Prati permanenti, Prati-pascoli perm., Pascoli permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie investita, nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: Coltiv. avvieciate, Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), etc. Rows: Seminativi (Frumento, Segale, etc.), Coltivazioni legnose (Viti, Olivi, etc.), Prati, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Frumento, Riso, Cereali minori.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot. Rows: Prati avvieciati, Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tab. III.

L - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data for Vicoforte and population statistics.

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, con piante legnose, Totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows: 1. Viti, 2. Sostegni vivi, etc.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production. Includes rows for various crops like Frumento, Orzo, etc.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Prod. Accessoria. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tab. III.

L. - Dati generali

DELLE COLLINE DI MONDOVI E DI CEVA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Azienda agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplice, nei semi-nativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, prevalente, totale, secondaria), Densità (n. piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie (complessiva), Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

93. - BASTIA MONDOVI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

L. - Dati generali

DELLA LANGA DI MONDOVI

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table showing agricultural surface area by quality (e.g., Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti) in hectares.

Table showing the distribution of sown surface area by crop type (e.g., Cereali, Coltiv. industriali, Altre coltivazioni).

Table showing surface area and density of woody crops, categorized by type (e.g., Viti, Olivi, Agrumi, Gelai).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with columns for quality, surface area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, categorized by crop type and quality, with columns for surface area and production.

Table showing the production of forage crops, categorized by crop type and quality, with columns for surface area and production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data including geographical details, population statistics, and agricultural land use.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativa

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of sown surface.

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

L. - Dati generali

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare sparse). Rows: 1. Viti, 2. Sotegni vivi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production (quintals) for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit. Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

(*) Nel vigneto. - (1) Id. ha. r; consoc. al granturco maggengo per ha. 8. - (2) 82% lupinella, 15% trifoglio prat., 3% erba medica. - (3) 1,1% irrigui. - (4) 0,6% uva per consumo diretto. - (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1927 e q. 1911. - (6) Strame per lettiera: 1923-28, q. 229; 1929, q. 200.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

97. - CASTELLINO TÀNARO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L. - Dati generali

DELLA LANGA DI MONDOVÌ

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. prof. capo famiglia	Fam. g. lile	Com- ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di cond. uz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del territ.: <i>Collina</i>	In complesso 824		Condac. terreni propri 71	139	658	1. Fino a 0,50 ha. 24	4	Economia diretta 136	506			Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 180
Posizione geografica { lat. 44° 25' del Centro princ. (*) } long. -4° 28'	Residente:		Colon. 14	71		2. da 0,51 a 1 28	6	Affitto 2	1			Manzette, manze e giovenche 3
Altimetria s/m del territorio { massima m. 605 } minima 329 } preval. (*) 400-650 del Centro principale (*) 610	In complesso 847		Giornalieri 3	12		3. da 1,01 a 3,01 37	142	Colonie 9	100			Vacche 90
	Per km.² territoriale 73		Altri addetti -	-	-	4. da 3,01 a 5 47	326	Mista 38	291			Mani e buoi 152
	Per km.² di superf. agr. e forest. 76		Totale 156 (*) 741			5. da 5,01 a 10 25	8					Torelli e tori 2
			(*) Per km.² territoriale 64			6. da 10,01 a 20 6	140					
			di superf. agr. e forest. 67			7. da 20,01 a 50 -	-					
						8. da 50,01 a 100 -	-					
						9. da 100,01 a 500 -	-					
						10. oltre 500 -	-					
						Totale 178	997	Totale 178	997			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	254	17	271
2. Prati permanenti	181	1	182
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	16	-	16
5. Colture legnose specializzate	-	168	168
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	412	412
7. Incolti produttivi	61	-	61
Totale	512	598	1.110
Superficie agraria e forestale			1.110
Superficie improduttiva			52
Superficie territoriale			1.162

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	212	-	-	212
2. Oliv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	19	-	-	19
4. Foraggere	3	-	-	3
5. Riposi con o senza pasco. Tare	25	-	-	25
Totale	271	-	-	271
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risaie stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	271	-	-	271

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata pura	prevalente	a coltura promiscua		a coltura specializzata mista	secondaria	piante nelle tare e sparse	
			totale (colonne 2+4)	ettari			n. medio piante per ha.	ettari
1. Viti	163	(*) 5.334	-	-	163	-	-	-
2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	17 (*)	40
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Viva, canneti, ecc. Tare	5	-	-	-	5	-	-	-
Superficie complessiva	168	-	-	-	168	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (reint. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)			
				1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8					integrante	ripetuta	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929		
Seminativi														Coltivazioni legnose					
<i>Semplici e con piante legnose</i>														a) superficie					
1	Frumento { tenero	160 (*)	64	13,3	11,0	12,6	16,6	2.829	8.712	40	Viti	(a) 163	(b) 5.334	-	-	44,2	48,0	(*) 7.211	(*) 7.824
2	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Oliv.	(a) -	(b) -	-	-	-	-	-	-
3	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	(a) -	(b) -	-	-	-	-	-	-
4	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	(a) -	(b) -	-	-	-	-	-	-
5	Biso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	(a) -	(b) -	-	-	-	-	-	-
6	Granoturco { maggongo	52	-	16,0	-	16,0	18,0	832	676	54	Altri agrumi	(a) -	(b) -	-	-	-	-	-	-
7	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	(a) -	(b) -	-	-	-	-	136	142
8	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	(a) -	(b) -	-	-	-	-	-	-
9	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	(a) -	(b) -	-	-	-	-	-	-
10	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	(a) -	(b) -	-	-	-	-	-	-
11	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	(a) -	(b) -	-	-	-	-	-	-
12	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	(a) -	(b) -	-	-	-	-	-	-
13	Patate	19 (*)	18	61,0	50,0	55,6	68,0	2.059	2.516	61	Susini	(a) -	(b) -	-	-	-	-	-	-
14	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegi	(a) -	(b) -	-	-	-	-	-	-
15	Fagioli (*)	-	6	-	2,0	2,0	1,0	-	12	63	Mandarini	(a) -	(b) -	-	-	-	-	-	-
16	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noel	(a) -	(b) -	-	-	-	-	-	-
17	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Nocciuoli	(a) -	(b) -	-	-	-	-	-	-
18	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	(a) -	(b) -	-	-	-	-	-	-
19	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	(a) -	(b) -	-	-	-	-	-	-
20	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	(a) -	(b) -	-	-	-	-	-	-
21	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	(a) -	(b) -	-	-	-	-	-	-
22	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	(a) -	(b) -	-	-	-	-	-	-
23	Legumi freschi da agucolare	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vincheti	(a) -	(b) -	-	-	-	-	-	-
24	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivai (*)	(a) -	(b) -	-	-	-	-	-	-
25	Cardi	-	-	-	-	-	-	-	-	Tare	(a) -	(b) -	-	-	-	-	-	-	
26	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale	168	-	-	-	-	-	-	(*)	(*)
27	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	Boschi :	412	-	-	-	-	7,8	13,5	(*) 845	(*) 1.471
28	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	di essi castagneti da frutto	109	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	Incolti produttivi	61	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale	1.110	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Prati avvicendati (*)	3	-	36,0	-	36,0	32,0	108	96										
39	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Erba: annuali; intercalari	25	-	-	-	-	-	-	-										
41	Riposi con o senza pascolo	12	-	-	-	-	-	-	-										
42	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-										
43	Totale	271	-	-	-	-	-	-	-										
44	Prati, prati-pasc. e pasco. perm. Semplici e con piante legnose																		
45	Prati permanenti (*)	174	-	35,1	-	35,1	51,0	6.099	8.870										
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	Pascoli permanenti	16	-	10,3	-	10,3	11,0	165	176										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	8	505	-	4,2	4,2	4,7	2.133	2.389										
49	Totale	198	-	-	-	-	-	-	-										

(*) Nel vigneto. - (*) Trifoglio pratense. - (*) 8,0% irrigui. - (*) 1,0% uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, a coltura mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

(*) Nel vigneto. - (*) Trifoglio pratense; 4,8% irrigui. - (*) 15,4% irrigui. - (*) 0,4% uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.602 e q. 2.682. - (*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 227, 1929, q. 210.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose. Columns: N. elenco coltura, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rend. unit.), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale), Produzione accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

101. - IGLIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLA LANGA DI MONDOVI

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta (nel seminativo, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production data.

(*) Nel vigneto. - (**) Trifoglio pratense. - (*) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere q. 238 e q. 218. - (5) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 94; 1929, q. 90.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione accessoria, Prod. Tot. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns for quality, simple, with trees, and total surface.

Table III: Distribution of sown surface. Columns for cultivation types and surface area.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns for cultivation types, surface, and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface, and production.

(*) Nel vigneto. - (1) Trifoglio pratense. - (2) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 1.921 e q. 1.888; legname da lavoro, m. 1 e m. 3 r. - (3) Strame per lettera: 1923-'28, q. 155; 1929, q. 150.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns for cultivation types and production in quintals.

Table VII: Production of forage. Columns for cultivation types and production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

103. - MONESÌGLIO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELLA LANGA DI MONDOVÌ

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici e con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie intercalare, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura, totale).

(*) Nel vigneto - (*) Id ha 25; consoc. al granoturco maggengo per ha. 127. - (*) 55% trifoglio prat., 39% lupinella, 6% erba medica. - (*) 1,1% irrigui. - (*) 1,0% uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.120 e q. 3.088; legname da lavoro, m. 1 m. 1. - (*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 235; 1929, q. 220.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i> Posizione geografica (lat. 44° 28' long. 4° 28') Altimetria s/m del territorio (massima m. 821 minima 431 preval. (*) 600-750 del Centro principale (*) 789)	Presente:	Posit. profess. capo famiglia	Fam. gli	Com- pimenti	Classe di ampiezza	Num. Superf. ha.
	In complesso 2.198 Per km.² territoriale 79 di superf. agr. e forest. 31 Del centri 1.011 Delle case sparse 1.181	Conduc. terreni propri 318 1.584 Fittavoli 1 6 Colonici 33 172 Giornalieri 14 32 Altri addetti 2 10 Totale 393 (*) 1.894	1. Fino a 0,50 ha. 5 2 2. da 0,51 a 1 13 11 3. da 1,01 a 3 92 192 4. da 3,01 a 5 94 406 5. da 5,01 a 10 129 981 6. da 10,01 a 20 57 773 7. da 20,01 a 50 7 181 8. da 50,01 a 100 - - 9. da 100,01 a 500 - - 10. oltre 500 - - Totale 397 2.546	Systema di condus. Num. Superf. ha. Economia diretta 356 2.110 Affitto 2 8 Colonica 38 423 Mista 1 5	Bovini N. 737 Equini 45 Suini 61 Ovini 1.019 Caprini 30	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 255 Manzette, manze e giovenche - - Vacche - - 148 Manzi e buoi - - 332 Torelli e tori - - 2
Residente:	In complesso 2.302 Per km.² territoriale 33 di superf. agr. e forest. 85	Totale 393 (*) 1.894 (*) Per km.² territoriale di superf. agr. e forest. 67	Totale 397 2.546		Totale 397 2.546	

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	831	39	870
2. Prati permanenti	478	34	507
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	38	-	38
5. Colture legnose specializzate	-	473	473
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	786	786
7. Inculti produttivi	29	-	29
Totale	1.371	1.338	2.703
Superficie agraria e forestale	2.703		
8. Superficie improduttiva	71		
Superficie territoriale	2.774		

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTORANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale
1. Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	578	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	22	-	-	-
4. Foraggiere	92	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	144	-	-	-
Totale	870	-	-	-
6. Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	870	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTORANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	pure	prevalente	secondaria	totale (colonne 2+4) ettari	secondaria	totale (colonne 9+10) ettari	secondaria	totale (colonne 11+12) ettari
1. Viti	458	(*) 5.061	-	458	-	-	-	-
2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	61 (*)	35	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	8 (*)	50	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	15	-	-	15	-	-	-	-
Superficie complessiva	473	-	-	473	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unitario		Integrante	ripetuta			mista	totale	Integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 9)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				sessennio 1923-'28	1929	col. 3+4	col. 7							col. 5	col. 6	col. 3	col. 4	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
1-16	Seminativi Semplici e con piante legnose																				
17-44	Prati, prati-pasc. e pasco. perm. Semplici e con piante legnose																				
45-48	Prati permanenti, Prati-pascoli permanenti, Pascoli permanenti, Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)																				
	Totale	545																			
49-72	Coltivazioni legnose a) superf. b) n. medio piante per ha.																				
73	Boschi: di cui castagneti da frutto																				
	Totale	2.703																			

(*) Nel vigneto. - (**) 83% lupinella, 17% trifoglio prat. - (**) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.410 e q. 2.412. - (**) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 127; 1929, q. 120.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	col. 3	col. 4			media per ettaro	totale in base al rend. unit.	col. 3	col. 4
1. Frumento:					3. Granturco:						
a) nel semin. sempl.	363	18,6	17,9	4.940	6.480	a) nel semin. sempl.	176	15,9	17,9	2.803	3.153
b) id. con p. legn.	17	14,5	19,1	247	324	b) id. con p. legn.	17	16,8	18,9	285	321
c) nelle colt. legn. spec.	147	10,0	13,1	1.470	1.928	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	527	18,6	18,6	6.657	8.732	Totale	193	16,0	18,0	3.088	3.474
2. Riso (risone):					4. Cereali minori (*):						
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	a) nel semin. sempl.	-	-	-	-		
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-		
Totale	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-		

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	media 1923-'28	1929		media 1923-'28	1929
(In quintali di fieno normale) (*)					
1. Prati avvicendati	3.321	2.944	A) dai prati e pascoli:	2.565	3.145
2. Id. anno d'imp.	228	209	a) nei seminativi a riposo	576	720
3. Erbai annuali	-	-	b) nelle tare produttive	156	182
4. Id. intercalari	-	-	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	1.572	1.965
5. Prati permanenti	16.286	23.040	d) negli incolti produttivi	261	278
6. Prati-pascoli permanenti	-	-	B) paglia dei cereali (*).	-	-
7. Pascoli permanenti	475	483	C) foglie e collietti di barbabietole da zucchero (*).	-	-
8. Produz. access. di foraggio	2.565	3.145	D) cime, frasche, fronde, ecc. (*)	-	-
Totale	22.875	29.821	E) strami (foglie seche, sotto-bosco, ecc.) (*)	-	-
Per ettaro della superficie agraria e forestale	8,5	11,0	(*) Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.		

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural land use, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità coltura (semplici, con piante legnose), Totale. Rows: Seminativi, Prati permanenti, Prati-pascoli perm., Pascoli permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie intercalare, Superficie ripetuta, Totale. Rows: Coltiv. avvicinate, Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità (n. piante per ha.). Rows: Seminativi (Frumento, Segale, etc.), Coltivazioni legnose (Viti, Olivi, etc.), Prati permanenti, etc.

(*) Nel vigneto. - (1) 93% trifoglio prat., 7% lupinella. - (2) 11,8% irrigui. - (3) Altri prodotti da colture legnose rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 2.304 e q. 2.168; legname da lavoro, m³ 1 e m³ 1. - (4) Strame per lettiera, 1923-'28, q. 154; 1929, q. 130.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Frumento, Riso, Granoturco, etc.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929). Rows: Prati avvicinati, Id. anno d'imp., Erbai annuali, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

107. - SALICETTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L. - Dati generali

DELLA LANGA DI MONDOVI

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTERRATA, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: 1. Coltiv. avvicendate, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production. Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

(*) Nel vigneto. - (**) 74 % trifoglio prat., 15 % lupinella, 11 % erba medica. - (***) 6,5 % irrigui. - (****) 1,0 % uva per consumo diretto. - (*****) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.317 e q. 1.355. - (*****) Strame per lettera: 1923-'28, q. 177; 1929, q. 160.

VI. - Produzione dei cereali.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, 4. Cereali minori.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., 3. Erbai annuali, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: N. elenco coltivarioni, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

109. - BORGOMALE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTA LANGA DI ALBA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta intercalari, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for crop quality, surface, production (1923-28, 1929), and woody crop density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produzione accessoria, Prod. tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

110. - BOSSOLASCO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA
Tav. III.

ZONA AGRARIA
DELL'ALTA LANGA DI ALBA

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area by cultivation quality. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for sempl. and con piante legnose, and totale.

Table showing distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), and SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table showing surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, mista, pura), and SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, ante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazione - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with multiple columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ. Lists various crops like Frumento, Riso, and various legumes with their respective surface areas and yields.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), and PRODUZIONE (q.) with sub-columns for media per ettaro and totale in base al rend. unit.

Table showing forage production. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), and PROD. ACCESSORIA. Includes data on various types of forage and their yields.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

111. - CASTELLETTO UZZONE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L. - Dati generali

DELL'ALTA LANGA DI ALBA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)			3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
	Presente:			Posiz. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: Collina	In complesso 997			Condac. terreni proprii 188	689		1. Fino a 0,50 ha. 8	2	Economia diretta 116	900			490	Bovini:
Posizioni geografiche { lat. 44° 29' del Centro princ. (*) } { long. -4° 15' } Altimetria c/m del territorio { massima m. 863 } { minima 855 } { preval. (*) 450-600 } del Centro principale (*) } 425	Per km² f. territoriale di superfl. agr. e forest. 66			Fittavoli 2			2. da 0,51 a 1 20	41					4	Vitelli e vitalle sotto l'anno . N. 115
	Dei centri 525			Colonni 20	128		3. » 1,01 » 3 34	183					28	Mansetta, manse e giovenche 3
	Delle case sparse 442			Giornalieri 4	12		4. » 3,01 » 5 47	350	Affitto 2				150	Vecche 34
	Residente:			Altri addetti -	-		5. » 5,01 » 10 49	710	Colonia 16	180			287	Mansi e buoi 287
	In complesso 998			Totale 159 (*)	837		6. » 10,01 » 20 9	239	Mista 36	380			68	Torelli e tori -
	Per km² f. territoriale di superfl. agr. e forest. 66			(*) Per km² f. territoriale di superfl. agr. e forest. 57			7. » 20,01 » 50 -	-						
							8. » 50,01 » 100 -	-						
							9. » 100,01 » 500 -	-						
							10. oltre 500 -	-						
							Totale 170	1.477	Totale 170	1.477				

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

V. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi	361	109	470
2. Prati permanenti	117	1	118
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	68	-	68
5. Colture legnose specializzate	-	122	122
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	653	653
7. Incolti produttivi	37	-	37
Totale	583	836	1.419
Superficie agraria e forestale	1.468		
Superficie improduttiva	45		
Superficie territoriale	1.513		

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
		1. Cereali	322	
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	12	-	-	12
4. Foraggiere	100	-	-	100
5. Riposi con o senza pasco. Tare	26	-	-	26
Totale	470	-	-	470
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	470			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA						
	pura			mista			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse			
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4)	ettari	n. medio piante per ha.	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	116 (*)	4.488	116	-	-	-	45 (*)	2.000	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	(*) 2	-	-	-	-	-	116 (*)	6	56 (*)	30	452 (*)	6	452 (*)
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 (*)	50	452 (*)	1	452 (*)
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	2	-	120	-	122	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)			PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		N. medio colt. (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8			integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
		1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929					1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	189 (*)	44	12,8	10,3	12,4	14,0	2.883	3.262	49	Viti	116	45	-	-	(*) 5.655	(*) 5.000		
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-		
3	Segale	34	-	15,0	-	15,0	16,0	510	544	51	Aranzi	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-		
5	Avena	11	-	13,1	-	13,1	14,0	144	154	53	Limoni	-	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco { maggengo	98 (*)	1	11,0	11,0	11,0	15,0	1.090	1.485	55	Gelci	116	56 (*)	452	-	1.251	1.100		
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	6	30	6	-	87	86		
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	3	0,4	-	185	95		
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-		
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-		
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cilleggi	-	-	-	-	-	-		
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noci	-	-	-	-	-	-		
17	Patate	12 (*)	7	35,0	30,3	33,3	35,0	632	665	65	Nocciuoli	2	2	-	-	36	40		
18	Fave da seme (*)	-	14	-	8,0	8,0	10,0	112	140	66	Fichi	-	-	-	-	-	-		
19	Fagioli (*)	-	10	-	6,8	6,8	6,5	109	104	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-		
20	Ceci (*)	-	3	-	7,0	7,0	12,0	21	36	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vinchetti	-	-	-	-	-	-		
24	Fave (*)	-	3	-	6,0	6,0	8,0	18	24	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-		
25	Vecca	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	-	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-										
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-										
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Fiori (*) { recati	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Fiori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati (*)	100 (*)	7	49,3	42,0	48,8	49,4	5.225	5.290										
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	80	-	9,5	9,5	9,5	758	758										
44	Erbai: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-										
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-										
46	Tare	26	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	470	-	-	-	-	-	-	-										
Prati, prati-pasc. e pasco. perm.																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti	112	-	27,1	-	27,1	30,0	3.086	3.800										
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	Pascoli permanenti	68	-	6,5	-	6,5	8,0	442	544										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	704	-	3,8	3,8	4,1	2.685	2.853										
	Tare	6	-	-	-	-	-	-	-										

Table I: General data. Includes geographical location, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns include quality, simple, with trees, and total area.

Table III: Distribution of sown surface. Columns include cultivation type, sown surface, and total area.

Table IV: Surface area and density of woody crops. Columns include cultivation type, surface area, and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops. Large table with multiple columns for cultivation type, surface area, and production.

(*) Nel vigneto. - (*) Conosc. al granoturco maggengo. - (*) 70% trifoglio prat., 30% erba medica; con produz. di semenzine q. 77 nel sessennio e q. 77 nel 1929. - (*) 8,0% irrigui. - (*) 1,0% uva per consumo diretto. - (*) Nelle tare. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.693 e q. 3.693. - (*) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 2.232; 1929, q. 2.232.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns include cultivation type, surface area, and production.

Table VII: Production of forage. Columns include cultivation type, surface area, and production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include geographical data, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock (cattle, horses, pigs, sheep, goats).

II. - Superficie per qualità della coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Quality of cultivation, simple, with woody plants, total.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Cultivations, sown surface, in semi-cultures, in woody plantations, total.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Cultivations, pure, prevalent, total, secondary, mixed, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality, surface, production, and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cultivations, surface, production (average and total).

Table VII: Production of forage. Columns: Cultivations, total production, accessory production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ (n. piante/ha).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Collina</i> Posizione geografica lat. 44° 32' del Centro princ. long. -4° 21' (massima m. 823 minima 450 preval. (*) 500-640 del Centro principale (*) 706	Presente: In complesso 808 Per km² territoriale 112 di superf. agr. e forest. 286 Delle case sparse 517 Residente: In complesso 818 Per km² territoriale 110 di superf. agr. e forest. 114	Posiz. profess. capo famiglia Fam. gibe Componenti Cond. terreni propr. 04 538 Pittavoli 8 77 Coloni 15 77 Giornalieri 8 8 Altri addetti - - Totale 115 (4) 639 (*) Per km² territoriale 85 di superf. agr. e forest. 88	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di condus. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 7 2 2. da 0,51 a 1 12 9 3. da 1,01 a 3 36 72 4. da 3,01 a 5 22 93 5. da 5,01 a 10 42 234 6. da 10,01 a 20 20 249 7. da 20,01 a 50 1 21 8. da 50,01 a 100 - - 9. da 100,01 a 500 - - 10. oltre 500 - - Totale 140 740	Bovini N. 405 Equini 11 Suini 68 Ovini 333 Caprini 34 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 174 Mansette, manze e giovenche 3 Vacche 47 Mansi e buoi 178 Torrelli e tori

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	206	69	275
2. Prati permanenti	105	18	118
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	8	-	8
5. Colture legnose specializzate	-	43	43
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	256	256
7. Inculti produttivi	17	-	17
Totale	336	331	717
Superficie agraria e forestale	-	-	717
Superficie improduttiva	-	-	24
Superficie territoriale	-	-	741

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTENSIVAMENTE INTRATTATA (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	190	-	-	190
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	7	-	-	7
4. Foraggere	81	-	-	81
5. Riposi con o senza pasco. Tare	21	-	-	21
Totale	279	-	-	279
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risaie stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	279	-	-	279

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata				a coltura promiscua			
	pura	prevalente	secondaria	totale	colonna 2+4	colonna 3+4	colonna 2+3+4	colonna 2+3+4
1. Viti (Sostegni vivi)	42	(*) 4.714	-	42	-	-	25	(*) 2000
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	1 (*) 175	-	1	1 (*) 75	-	51 (*) 27	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	42	4.889	1	45	1 (*) 75	-	76	(*) 2027

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
		1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929									1923-28	1929	(*) 1923-28	1929
Seminativi														Coltivazioni legnose					
<i>Semplici e con piante legnose</i>														a) superficie b) n. medio piante per ha.					
1	Fumento tenero	104 (*)	10	14,2	18,0	14,1	16,0	1.607	1.824	49	Viti	42	4.714	42	25	45,0	50,0	(*) 2.000	(*) 2.850
2	Fumento duro	-	-	-	-	-	-	-	-	49	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale	9	-	14,6	-	14,6	16,0	131	144	50	Aranzi	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	5	-	14,6	-	14,6	16,0	78	80	52	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco maggengo	48	-	12,0	-	12,0	18,0	577	864	54	Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Mell.	-	-	1	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa taglio	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino taglio	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Cilieg.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Noel	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	7 (*)	2	35,0	-	35,0	45,0	311	408	64	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme (*)	-	1	-	-	8,0	10,0	8	8	65	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*)	-	2	-	-	8,5	10,0	17	20	66	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ced (*)	-	1	-	-	6,0	8,0	6	6	67	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale	42	4.889	1	45	76	76	(*) 2.027	(*) 2.850	
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Boschi	256	-	-	-	7,0	10,0	(*) 777	(*) 1.110
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	di cui castagneti da frutto	111	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-	Inculti produttivi	17	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale	717	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Fiori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Prati avvicendati (*)	81 (*)	5	58,2	60,0	57,7	59,7	4.068	5.138										
42	Id. id. (anno d'imp.)	-	49	-	9,6	9,6	9,7	460	460										
43	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-										
44	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-										
45	Tare	21	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	376	-	-	-	-	-	-	-										
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.														Superficie complessiva					
<i>Semplici e con piante legnose</i>														a) superficie b) n. medio piante per ha.					
46	Prati permanenti	109	-	32,1	-	32,1	38,0	3.409	4.142	78	Boschi	256	-	-	-	7,0	10,0	(*) 777	(*) 1.110
47	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	di cui castagneti da frutto	111	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pascoli permanenti	8	-	6,6	-	6,6	10,0	53	80	Inculti produttivi	17	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale	717	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Tare	9	-	4,3	-	4,3	5,3	1.222	1.521										
	Totale	126	-	-	-	-	-	-	-										

(*) Nel vigneto. - (**) 48% trifoglio, prat., 44% erba medica, 8% lupinella; con produz. di semenzine q. 602 nel sessennio e q. 602 nel 1929. - (***) 1,3% uva per consumo diretto. - (****) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 509 e q. 515. - (*****) Strame per lettiera: 1923-28, q. 134, 1929, q. 156.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		1923-28	1929	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.			1923-28	1929	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.
1. Frumento:											
a) nel semin. sempl.	78	14,1	16,0	1.102	1.251	a) nel semin. sempl.	80	11,9	17,8	420	642
b) id. con p. legn.	26	14,4	16,4	375	426	b) id. con p. legn.	12	12,8	18,5	148	222
c) nelle colt. legn. spec.											

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplice, nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, prevalente, totale), Densità (n. medio piante per ha., n. medio piante per ha. in coltura mista).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

(*) Nel vigneto. - (†) Id. ha. 9; consoc. al granturco maggengo per ha 12. - (‡) 54% trifoglio prat., 35% erba medica, 11% lupinella. - (§) 1,0% uva per consumo diretto. - (¶) Sparsa. - (**) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2,284 e q. 2,283; - (††) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 693; 1929, q. 680.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie (complessiva), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione Tot. (media 1923-'28, 1929), Produzione Accessoria, Produzione Tot. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

117. - LÈQUIO BÈRRIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTA LANGA DI ALBA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Azienda agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
	Presente:		Pos. prof. capo famiglia	Fam. glie	Com. ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di condus.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i>	In complesso 1.778		Cond. terreni propri 245	1.347		1. Fino a 0,50 ha 10	10	10	Economia diretta 248	1.206	831	Bovini:
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. 44° 36'	Per km.² territoriale 33	Fittavoli 4	18		2. da 0,51 a 1 12	10	171	Affitto 8	12	56	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 267
	long. -4° 21'	Di super. { agr. e forest. 86	Colonie 47	233		3. da 1,01 a 3 84	258	258	Colonia 49	388	48	Manzette, manze e giovenche 6
		Del centri 456	Giornalieri 5	7		4. da 3,01 a 5 115	819	519	Mista 22	112	500	Vacche 108
Altimetria s/m del territorio	massima m. 740	Delle case sparse 1.316	Altri addetti 5	15		5. da 5,01 a 10 38	29	29			144	Manzi e buoi 298
	minima 375	Residente:	Totale 306 (*)	1.636		6. da 10,01 a 20 1	1	1				Torelli e tori 2
	prev. (*) = 600 ÷ 700	In complesso 1.787	(*) Per km.² territoriale 76			7. da 20,01 a 50 -	-	-				
del Centro principale (*) = 715		Per km.² di super. { agr. e forest. 86	di super. { agr. e forest. 78			8. da 50,01 a 100 -	-	-				
						9. da 100,01 a 500 -	-	-				
						10. oltre 500 -	-	-				
						Totale 387	1.906	1.906	Totale 387	1.906		

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura	totale	
1	2	3	4
1. Seminativi	578	54	632
2. Prati permanenti	261	1	262
3. Prati-pasc. perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	22	10	38
5. Colture legnose specializzate	-	344	344
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	759	759
7. Incolti produttivi	42	-	42
Totale	908	1.174	2.077
Superficie agraria e forestale	-	-	2.077
8. Superficie improduttiva	-	-	50
Superficie territoriale	-	-	2.127

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1	2	3	4	5
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	462	-	-	-
2. Coltiv. industriali	60	-	-	-
3. Altre coltivazioni	67	-	-	-
4. Foraggiere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	43	-	-	-
Totale	633	-	-	-
Coltiv. permanenti:				
6. Ortistabili, riamestab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	633	-	-	633

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE					SUPERFICIE RIPETUTA						
	a coltura specializzata					a coltura promiscua						
	pura		mista			pura		mista				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Viti (Sotegni vivi)	334	(*) 6.566	-	-	-	334	-	-	15	(*) 2.000	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	51	(*) 14	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	344	-	-	-	-	344	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente		totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di colt. alle colt. 5+6+7+8)			
				1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8					integrante	ripetuta	1923-28	1929	(*) 1923-28	1929		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Fumento { tenero	287 (*)	76	15,0	13,1	14,6	14,0	5.302	5.082										
2	Begale	17 (*)	3	14,0	12,3	13,8	15,0	275	800	49									
3	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	50									
4	Avena	10 (*)	1	13,9	13,0	13,8	15,0	152	65	50									
5	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	51									
6	Granoturco { maggengo	148 (*)	26	11,5	8,2	11,0	16,0	1.916	2.784	51									
7	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	52									
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	53									
9	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	54									
10	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	55									
11	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	56									
12	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	57									
13	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	58									
14	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	59									
15	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	60									
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	61									
17	Patata	31 (*)	12	38,0	33,7	36,8	40,0	1.582	1.720	62									
18	Fave da seme	19 (*)	17	13,0	10,9	12,0	13,0	482	468	63									
19	Fagioli	7 (*)	20	7,7	5,7	6,2	6,2	168	168	64									
20	Ceci (*)	-	2	-	6,5	6,5	7,0	13	14	65									
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	66									
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	67									
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	68									
24	Piselli	3 (*)	1	8,0	8,0	8,0	8,0	32	32	69									
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	70									
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	71									
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	72									
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	73									
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-	74									
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	75									
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	76									
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	77									
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	78									
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	79									
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	80									
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	81									
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	82									
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	83									
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	84									
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	85									
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	86									
42	Prati avvicendati (*)	67 (*)	13	63,5	62,8	63,4	50,2	5.069	4.019	87									
43	Id. id. (anno d'imp.) (*)	-	105	-	25,0	25,0	25,0	2.626	2.626	88									
44	Erbai: annuali, intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-	89									
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	90									
46	Tare	43	-	-	-	-	-	-	-	91									
	Totale	633	-	-	-	-	-	-	-	92									
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
47	Prati permanenti	245	-	27,7	-	27,7	36,6	6.786	8.967	93									
48	Prati-pascoli permanenti	-	-</																

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for sempl. and con piante legnose.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.) with sub-columns for media and totale.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. with sub-columns for media and totale.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

119. - NIELLA BELBO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA LANGA DI ALBA

Table I: General data including geographical details, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, including semipermanent and permanent crops.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area for individual crops, including cereals and woody crops.

Footnote explaining symbols and units used in the production table.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

Footnote for Tables VI and VII: (*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, and agricultural enterprise details.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta intercalari. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta. Rows: 1. Viti, 2. Sostegni vivi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production (quintals) for various crops like Frumento, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.) per ettaro. Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

121. - PEZZOLO VALLE UZZONE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA LANGA DI ALBA

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type (arable, permanent, etc.) and total area.

Table III: Distribution of sown surface area, detailing crops like cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote explaining symbols and abbreviations used in the tables, such as (1) for vineyard, (2) for alfalfa, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

Footnote: (*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical details, population statistics, agricultural population, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by crop type and land use.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, orchards, and other perennial plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including yield per hectare and density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by agricultural and forest land.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, orchards, and other woody plantations.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including density of woody crops. Includes sub-tables for sown crops and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various grain types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

124. - SÌNIO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTA LANGA DI ALBA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigata, nel semi-nativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

125. - SOMANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L. - Dati generali

DELL'ALTA LANGA DI ALBA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, mista), SUPERFICIE RIPETUTA. Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for surface area, production, and density for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit. Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., 3. Erbal annuali, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

126. - ALBA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BASSA LANGA DI ALBA

Table I: General data. Columns include geographical data, population (total and agricultural), and agricultural holdings (types and area).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativa

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Quality of cultivation, simple, with leguminous plants, total.

Table III: Distribution of sowing surface. Columns: Cultivations, sowing surface, in semi-permanent, in permanent, total.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Cultivations, pure, prevalent, secondary, total, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, production, and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cultivations, surface, production (media, total).

Table VII: Production of forage. Columns: Cultivations, total production, accessory production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

127. - BARBARESCO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BASSA LANGA DI ALBA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Ripartizione (Distribution), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density), Totale (Total).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), Densità (Density).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production), Produz. Accessoria (Accessory Production), Prod. Tot. (Total Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural workforce, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: Cultiv. avvicendate, Cultiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare sparse). Rows: Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Seminativi (Frumento, Segale, Orzo, etc.), Prati permanenti, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Frumento, Riso, Granoturco, etc.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot. Rows: Prati avvicendati, Id. anno d'imp., Erbal annuali, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

129. - CASTIGLIONE FALLETTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELLA BASSA LANGA DI ALBA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i> Posizione geografica { lat. 44° 37' del Centro princ. (*) } long. -4° 28' Altimetria s/m { massima m. 350 del territorio } minima m. 202 del Centro principale (*) } preval. (*) 225-300 di superf. agr. e forest. } 350	Presente: In complesso 608 Per km² territoriale 129 di superf. agr. e forest. 134 Del centri 268 Delle case sparse 346 Residente: In complesso 633 Per km² territoriale 135 di superf. agr. e forest. 141	Posiz. profess. Fam. Com- capo famiglia gile ponenti Cond. terreni propri 77 360 Fittavoli 1 1 Coloni 36 187 Giornalieri 3 14 Altri addetti - - Totale 117 (*) 528 (*) Per km² territoriale . 117 di superf. agr. e forest. 122	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di conduz. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 9 3 2. da 0,51 a 1 17 18 3. da 1,01 a 3 49 91 4. da 3,01 a 5 22 32 5. da 5,01 a 10 18 142 6. da 10,01 a 20 4 48 7. da 20,01 a 50 1 21 8. da 50,01 a 100 - - 9. da 100,01 a 500 - - 10. oltre 500 - - Totale 120 400	Bovini N. 198 Bovini: sotto l'anno N. 79 Equini . 18 Suini . 13 Ovini . 48 Caprini . 8 Vitelli e vitelle Manette, manze e giovenche 2 Vacche 82 Mansi e buoi 30 Torrelli e tori 5

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	112	26	138
2. Prati permanenti	83	2	85
3. Prati-pasc. perman.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	1	-	1
5. Colture legnose specializzate	-	195	195
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	28	28
7. Incolti produttivi	7	-	7
Totale	203	251	454
Superficie agraria e forestale	454		
8. Superficie improduttiva	18		
Superficie territoriale	472		

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	96	-	-	96
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	-	-	-	-
4. Foraggiere	35	-	-	35
5. Riposi con o senza pasco. Tare	7	-	-	7
Totale	138	-	-	138
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	138			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	183	5.164	-	-	183	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	3 (*)	440	1 (*)	300	4	1 (*)	50	20 (*)	36	186 (*)
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	2 (*)	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	184	-	1	-	185	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	integrante	ripetuta			media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	integrante	ripetuta	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)		
1	Seminativi Semplici e con piante legnose							1	Coltivazioni legnose								
2	Fumento { tenero	59 (*)	48	14,6	18,5	14,1	16,0	1.509	1.712	a) superficie							
3	Segale	4	-	15,0	-	15,0	16,0	60	64	b) n. medio piante per ha.	183	-	-	-	-	42,1	40,0 (*)
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-		5.164	-	-	-	-	-	-
5	Avena	4	-	14,0	-	14,0	15,0	56	60		-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
7	Grano tenero { maggeno	20 (*)	4	14,8	14,8	14,8	18,0	488	594		-	-	-	-	-	-	-
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
17	Patate (*)	-	7	39,4	39,4	45,0	276	315	315		-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme (*)	-	8	8,0	8,0	10,0	64	80	80		-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*)	14	-	8,6	8,6	13,0	120	182	182		-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci (*)	2	-	8,0	8,0	7,0	12	14	14		-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli (*)	2	-	6,0	6,0	7,0	12	14	14		-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da agucolare	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
38	Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
39	Fiori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
42	Prati avvicendati (*)	35 (*)	11	65,3	55,0	62,9	66,5	2.892	3.060		-	-	-	-	-	-	-
43	Id. Id. (anno d'imp.)	-	34	14,2	14,2	15,8	482	520	520		-	-	-	-	-	-	-
44	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
46	Tare	7	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Totale	188	-	-	-	-	-	-	-		185	-	-	-	-	-	-
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																
45	Prati permanenti (*)	81	-	35,1	-	35,1	44,8	2.848	3.630		-	-	-	-	-	-	-
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
47	Pascoli permanenti	1	-	8,0	-	8,0	10,0	8	10		-	-	-	-	-	-	-
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	40	-	5,4	5,4	6,4	215	255		-	-	-	-	-	-	-
	Totale	86	-	-	-	-	-	-	-		86	-	-	-	-	-	-
	Superficie agraria e forestale	454															

(*) Nel vigneto. - (2) 65% trifoglio prat., 35% erba medica. - (3) 7,4% irrigui. - (4) 1,0% uva per consumo diretto. - (5) Sparse. - (6) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.358 e q. 1.358. - (7) Strame per lettera: 1923-'28 q. 56; 1929 q. 60.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-'28	1929			media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-'28	1929
1. Frumento:					3. Grano tenero:						
a) nel semin. sempl.	48	14,5	16,5	698	792	a) nel semin. sempl.	24	14,8	18,0	354	431
b) id. con p. legn.	11	14,8	16,8	163	185	b) id. con p. legn.	5	15,0	18,2	75	91
c) nelle colt. legn. spec.	48	18,5	15,8	648	785	c) nelle colt. legn. spec.	4	14,8	18,0	59	72
Totale	107	14,1	16,0	1.509	1.712	Totale	33	14,8			

Table I: General data including geographical details, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like arable, forest, and uncultivated land.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various agricultural crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, orchards, and other woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for hay, straw, and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta (promiscua, piante sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura, totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Includes sections for 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, and 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns include Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), and Superficie (agricola e forestale, improduttiva, territoriale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns include Coltivazioni, Superficie (integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale), and Superficie complessiva.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns include Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), and Superficie complessiva.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and Superficie complessiva.

(*) Nel vigneto. - Id. ha. 58; consoc. al granturco maggengo per ha. 19. - (2) 53% trifoglio prat., 40% erba medica, 7% lupinella; con produz. di semenzine q. 63 nel sessennio e q. 63 nel 1923. - (4) 14,6% irrigui. - (5) 1,0% uva per consumo diretto. - (*) Sparse. - (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 7.070 e q. 6.968. - (8) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 636; 1929, q. 636.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns include Coltivazioni, Superficie complessiva, and Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns include Coltivazioni, Prod. Tot., and Produzione Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

133. - LA MORRA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BASSA LANGA DI ALBA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplici, nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, mista, secondaria), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Rows include geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (seminativi, nelle colt. legn. spec., totale). Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, prevalente, totale, secondaria), Densità (n. medio piante per ha.). Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Segale, 3. Orzo, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

135. - MONFORTE D'ALBA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BASSA LANGA DI ALBA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. prof. capo famiglia	Fam. glie	Com-ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di condus.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 1.015	Equini
Giacitura prev. del territ.: Collina	In complesso 3.470		Condno. terreni propri	452	2.135	1. Fino a 0,50 ha.	59	15	Economia diretta	491	1.095	Bovini	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 423
Posizione geografica lat. 44° 35'	Per km² territoriale 135		Pittavoli	1	9	2. da 0,51 a 1	45	33	Affitto	1	5	Suini	Manzette, manze e giovenche 6
del Centro princ. (*) long. 4° 29'	di superf. agr. e forest. 139		Coloni	109	560	3. da 1,01 a 3	218	429	Colonia	118	587	Ovini	Vacche 254
Altimetria s/m. del territorio	Delle case sparse 2.429		Giornalieri	37	106	4. da 3,01 a 5	151	596	Mista	17	69	Caprini	Torelli e tori 5
	massima m. 568	Residente:		Altri addetti	14	68	5. da 5,01 a 10	111	778				
minima m. 218	In complesso 3.545		Totale 612 (*) 2.872			6. da 10,01 a 20	37	478					
preval. (*) 320-480	Per km² territoriale 138		(*) Per km² territoriale 112			7. da 20,01 a 50	1	27					
del Centro principale (*) 528	di superf. agr. e forest. 142		di superf. agr. e forest. 115			8. da 50,01 a 100	-	-					
						9. da 100,01 a 500	-	-					
						10. oltre 500	-	-					
						Totale	622	2.356	Totale	622	2.356		

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	547	100	647
2. Prati permanenti	280	41	321
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	7	1	8
5. Colture legnose specializzate	-	965	965
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	521	521
7. Incolti produttivi	26	-	26
Totale	860	1.628	2.488
Superficie agraria e forestale	2.488		
Superficie improduttiva	78		
Superficie territoriale	2.566		

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	540	-	-	540
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	2	-	-	2
4. Foraggere	69	-	-	69
5. Riposi con o senza pasco. Tare	86	-	-	86
Totale	647	-	-	647
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	647			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata				a coltura promiscua			
	pura		prevalente		mista		secondaria	
1. Viti	629	(*) 5.398	302	(*) 6.532	981	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	55 (*)	109 (*)	88	54 (*)
5. Fruttiferi	(*) 1	-	-	-	247 (*)	2	22 (*)	82
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. (*)	4	-	-	-	4	-	-	-
Tare	29	-	-	-	29	-	-	-
Superficie compless.	622	392	985	985				

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)
				1923-'28	1929	(*) medio 1923-'28 (col. 3+4 x col. 7)	1929 (col. 3+4 x col. 8)					1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929		
Seminativi																	
<i>Semplici e con piante legnose</i>																	
1	Frumento { tenero	338 (*)	108	14,5	14,0	14,4	16,9	6.432	7.543	629	302	981	-	-	-	-	
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	18	-	14,9	-	14,9	15,9	269	286	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	7	-	13,9	-	13,9	15,7	97	110	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	177 (*)	11	15,2	12,2	15,0	17,1	2.821	3.216	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	2 (*)	15	55,0	38,9	40,8	46,8	694	795	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme (*)	-	31	-	9,7	9,7	10,4	302	322	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli (*)	-	39	-	6,8	6,8	9,6	265	374	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci (*)	-	5	-	7,8	7,8	8,8	39	44	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli (*)	-	3	-	7,7	7,7	8,0	23	24	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Cardi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Flori (*) { e foglie da prof.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Prati avvicendati (*)	69 (*)	22	56,0	48,6	54,2	57,4	4.933	5.219	-	-	-	-	-	-	-	
43	Id. id. (anno d'imp.) (*)	-	119	-	10,4	10,4	11,3	1.233	1.346	-	-	-	-	-	-	-	
44	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Tare	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale	647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prati, prati-pasc. e pasco. perm.																	
<i>Semplici e con piante legnose</i>																	
45	Prati permanenti (*)	290	-	33,4	-	33,4	40,5	9.986	12.122	-	-	-	-	-	-	-	
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Pascoli permanenti	8	-	8,1	-	8,1	10,0	65	80	-	-	-	-	-	-	-	
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	22	574	-	4,2	4,2	5,0	2.396	2.850	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale	329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Boschi:																	
<i>di cui castagneti da frutto</i>																	
78	Boschi: di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	521	-	-	-	-	-	-	
Incolti produttivi																	
	Totale	28	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	
Superficie agraria e forestale 2.488																	

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		1923-'28	1929	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.			1923-'28	1929	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.
1. Frumento:											
a) nel semin. sempl.	287	14,5	17,0	4.168	4.888	a) nel semin. sempl.	14				

136. - MONTELUPO ALBESE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BASSA LANGA DI ALBA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (sempl. e con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONE, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA, COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

137. - NÈIVE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BASSA LANGA DI ALBA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Ripetuta (Repetitive).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality, surface, production, and density.

VI. - Produzione di cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

138. - NEVIGLIE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BASSA LANGA DI ALBA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltiva. (*).

(*) Nel vigneto. - (1) Id. ha. 20; consoc. al granturco maggengo per ha. 7. - (2) 57% trifoglio prat., 43% erba medica. - (3) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (4) 1,0% uva per consumo diretto. - (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 2.691 e q. 2.691; - (6) Strame: 1923-'28, q. 49; 1929, q. 48.

VI. - Produzione del cereal

Table VI: Produzione del cereal. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

139. - NOVELLO-MONCHIERO (già Monchiero-Novello)

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L - Dati generali

DELLA BASSA LANGA DI ALBA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of arable surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, totale), Ripartizione (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie (complessiva), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, In complesso, Per km.² territoriale, di superf. agr. e forest.), 3. Popolazione agricola (Posti profes., Famiglie, Componenti, Conduc. terreni propri., Fittavoli, Coloni, Giornalieri, Altri addetti, Totale), 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., Sistema di conduz., Num., Superf. ha.), 5. Bestiame (Bovini N., Equini, Suini, Ovini, Caprini, Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N., Mansette, manze e giovenche, Vacche, Mansi e buoi, Torelli e tori).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, 3. Prati-pascoli perm., 4. Pascoli permanenti, 5. Colture legnose specializzate, 6. Boschi (compresi i castagneti da frutto), 7. Incolti produttivi, 8. Superficie improduttiva, Superficie territoriale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - superf. in generale, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, 3. Altre coltivazioni, 4. Foraggere, 5. Riposi con o senza pasco, 6. Orti stabili, risale stab., ecc., Totale, Superficie complessiva.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata pura, prevalente, totale (colonne 2+4), secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, 4. Gelai, 5. Fruttiferi, 6. Piante ornament., 7. Altro, 8. Vivaia, canneti, ecc., Totale, Superficie complessiva.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - integrante, ripetuta, PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - integrante, ripetuta, PRODUZIONE (quintali) - media per ha. sulla superf. integ., totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8). Rows: 1-48. Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit. Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Cereali minori.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929). Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. Id. (anno d'imp.), 3. Erbai annuali, 4. Id. intercalari, 5. Prati permanenti, 6. Prati-pascoli permanenti, 7. Pascoli permanenti, 8. Produs. access. di foraggio.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

141. - RODELLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BASSA LINGA DI ALBA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

VI. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table VI: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

(*) Nel vigneto. - (**) Id. ha. 11; consoc. al granturco maggengo per ha. 5. - (**) 70% trifoglio prat., 28% erba medica, 2% lupinella. - (**) 1,0% uva per consumo diretto. - (**) Sparse. - (**) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.938 e q. 1.938. - (**) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 310; 1929, q. 310.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

142. - SANTO STEFANO BELBO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLA BASSA LANGA DI ALBA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di colture (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripartita.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripartita.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for crop quality, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

143. - SERRALUNGA D'ALBA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLA BASSA LINGA DI ALBA

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Lists various crop types and their corresponding surface areas in hectares.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Breaks down the surface area of arable land by crop type.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Details the surface area and plant density for woody crops like vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Comprehensive table showing yield and density for individual crops, including cereals and woody plants.

(*) Nel vigneto. - (*) Trifoglio prat., 25 % erba medica, 12 % lupinella. - (*) 3,3 % irrigui. - (*) 1,0 % uva per consumo diretto. - (*) Sparse. - Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28, e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.492 e q. 2.500. - (*) Strame per lettera: 1923-28, q. 197; 1929, q. 200.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Shows production data for various cereal crops like wheat, rice, and other grains.

Table VII: Produzione dei foraggi. Details the production of forage crops, including hay and silage, and associated accessories.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Includes sections for 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, and 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns include Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), and Superficie (agricola e forestale, improduttiva, territoriale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns include Coltivazioni, Superficie irrigante, and Superficie ripetuta.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns include Coltivazioni, Superficie integrante, and Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for Qualità di coltura, Superficie, and Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns include Coltivazioni, Superficie complessiva, and Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns include Coltivazioni, Prod. Tot., and Prod. Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

145. - VERDUNO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BASSA LANGA DI ALBA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), split into Qualità di coltura (Quality of cultivation) and totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie ripartita (Surface distribution), split into superf. integrante (integrating surface) and superf. ripetuta (repeated surface).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeated surface), split into pura (pure) and mista (mixed).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), Produz. Accessoria (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE A SINISTRA DEL TANARO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie del seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of surface of arable land. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Olivii, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation quality, surface, and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows include various crops like Frumento, Segale, Orzo, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (q) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, etc.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (1923-28, 1929), Produz. accessoria, Prod. tot. (1923-28, 1929). Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigante, nel seminativi, delle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ., totale).

(*) Nel vigneto. - (1) Id. ha. 88; consoc. al granturco maggengo per ha. 183 - (2) In orti industriali. - (3) Preval. ortaggi da foglie. - (4) Ha. 38 in orti ind., ha 9 nel vigneto. - (5) 86% trifoglio prat. 14% erba medica; 3,0% irrigui. - (6) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (7) 90,3% irrigui. - (8) 1,1% uva per consumo diretto. - (9) Sparsa. - (10) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere q. 11.658 e q. 11.658. - (11) Strame per lettiera: 1923-28 q. 591; 1929 q. 595.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

148. - CANALE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE A SINISTRA DEL TANARO

Table I: General data including geographical coordinates, population (1928, 1929), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of cultivation and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of surface area for arable land, showing different types of crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other types of trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various types of grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the yield and total production of different types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

149. - CASTAGNITO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELLE COLLINE A SINISTRA DEL TANARO

Tav. III.

L - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. XI-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie irriguabile, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Sostegni viti, etc.

V - Superficie e produzioni delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzioni delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production (quintals) for various crops like cereals, legumes, and woody plants.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.) per ettaro, totale in base al rend. unit. Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. accessoria, Prod. tot. Rows: 1. Prati avviecordati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE A SINISTRA DEL TANARO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - Qualità di coltura, semipermanenti, con piante legnose, totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - pura, prevalente, mista, secondaria, a coltura promiscua, piante nelle tare sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

(*) Ha. 25 nel vigneto; ha. 22 nel frutteto. - (1) Nel frutteto. - (2) Ha. 12 nel frutteto; ha. 6 nel vigneto. - (3) Nel vigneto. - (4) Id. ha. 13 consoc. al granturco maggenno per ha. 11. - (5) 68 % trifoglio prat. 32 % erba medica; con prod. di semenza q. 238 nel sesennio e q. 238 nel 1929. - (6) Ha. 7 nel vigneto; ha. 5 nel frutteto. - (7) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (8) 1,1 % uva per consumo diretto. - (9) Fruttiferi. - (10) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sesennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.963 e q. 2.963. - (11) Strame per lettera: 1923-28 q. 51; 1929, q. 51

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Prod. Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei forag

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE A SINISTRA DEL TÀNARO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - sempl. e con piante legnose, Totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - nel seminat. e nelle colt. legn. spec., Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - pura, prevalente, mista, secondaria, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - integrante, ripetuta, Produzione (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., Densità delle coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. - media 1923-'28, 1929, Produz. Accessoria, Prod. Tot. - media 1923-'28, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

153. - GOVONE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE A SINISTRA DEL TANARO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1951-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

(*) Nel vigneto. - (*) Id. ha. 31; consoc. al granturco maggengo per ha. 90. - (*) 54% trifoglio prat., 46% erba medica. - (*) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (*) 56,3% irrigui. - (*) 1,0% uva per consumo diretto. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.452 e q. 4.446. - (*) Strame per lettera: 1923-28, q. 121; 1929, q. 120.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing agricultural quality by type of cultivation (e.g., Seminativi, Prati permanenti) and total surface area.

Table showing the distribution of sown surface area by cultivation type (e.g., Cereali, Cereali minori).

Table showing surface area and density of woody crops, categorized by type (e.g., Viti, Olivi, Agrumi).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-columns for production and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, categorized by type (e.g., Frumento, Riso) and quality.

Table showing the production of forage crops, categorized by type (e.g., Prati avvicendati, Erbai annuali).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

155. - MAGLIANO ALFIERI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE A SINISTRA DEL TANARO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing agricultural quality by type: Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc. Columns include quality type and total area in hectares.

Table showing distribution of sown areas: Cereali, Colture industriali, Altre coltivazioni, etc. Columns include crop type and area in hectares.

Table showing surface and density of woody crops: Viti, Oliveti, Agrumi, etc. Columns include crop type, area, and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing production and density of individual crops. Columns include crop quality, surface area, production (quintals), and density. Lists various crops like wheat, corn, and legumes.

(*) Nel vigneto. - (*) Id. ha. 22; conso. al granoturco maggengo per ha. 57. - (*) 65% trifoglio prat., 35% erba medica. - (*) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (*) 85,3% irrigui. - (*) 1,0 uva per consumo diretto. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.833 e q. 2.841. - (*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 69; 1929, q. 70.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production: Frumento, Riso, Granoturco, Cereali minori. Columns include crop type, average yield, and total production.

Table showing forage production: Prati avvicendati, Id. anno d'imp., Erbai annuali, etc. Columns include crop type, total production, and accessorial production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Azienda agricola (Agricultural enterprise), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplice, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTENSIVAMENTE COLTIVATA, SUPERF. RIFERITA A COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like Frumento, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. 1923-28, 1929, PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. 1923-28, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

157. - MONTALDO ROERO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE A SINISTRA DEL TÀNARO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

VI. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTERCALARE, SUPERF. RIPETUTA INTERCALARE.

Table VI: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. 1923-'28, 1929, PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. 1923-'28, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (sempl. con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTORALARE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz. (*).

(*) Nel vigneto. - (1) 65% trifoglio prat., 35% erba medica; con produz. di semenzine q. 651 nel sessennio e q. 651 nel 1929. - (*) 0,7% irrigui. - (*) 1,0% uva per consumo diretto. - (*) Nelle tare - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.423 e q. 4.433. - (*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 242; 1929, q. 195.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORI, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

159. - MONTICELLO D'ALBA

ZONA AGRARIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

DELLE COLLINE A SINISTRA DEL TÀNARO

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical features, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of land use.

Table III: Distribution of surface area for arable lands, detailing various crop types.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area for individual crops, including cereals and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields and surface areas for various grain types.

Table VII: Production of forage, detailing yields and surface areas for different types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplici, nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante pura, integrante prevalente, integrante totale, ripetuta), Produzione.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops like cereals, legumes, and trees.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione accessoria, Prod. Tot. Includes details on forage production from various sources.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - semplioi, con piante legnose, totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sowing surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ.

(*) Nel vigneto. - (*) Piselli. - (*) 8% trifoglio prat., 19% erba medica; con produz. di semenzine q. 172 nel sessennio e q. 172 nel 1929. - (*) 1,0% uva per consumo diretto. - (*) Sparsa. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.481 e q. 2.481. - (*) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 172; 1929, q. 135.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

163. - SOMMARIVA DEL BOSCO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE A SINISTRA DEL TANARO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Columns: N. elenco coltivarioni (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivarioni (*).

(*) Nel vigneto. - (**) Id. ha. 20; consoc. al granturco maggengo per ha. 167. - (**) Trifoglio pratense. - (**) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (**) 85,1 % irrigui. - (**) 10,0 % uva per consumo diretto. - (**) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel biennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 8.184 e q. 8.184. - (**) Strame per lettiera: 1923-28, q. 83; 1929, q. 83.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE COMPLESSIVA (ettari), PRODUZIONE (q.), COLTIVAZIONI, SUPERFICIE COMPLESSIVA (ettari), PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

164. - SOMMARIVA PERNO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE A SINISTRA DEL TANARO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata, SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), Densità delle coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

165. - VEZZA D'ALBA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLE COLLINE A SINISTRA DEL TÀNARO

Table I: General data including population statistics (1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola), agricultural holdings (4. Azienda agricola), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type (Cereali, Coltiv. industriali, etc.).

Table IV: Surface area and density of woody crops, detailing integrated and repeated surfaces.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni egnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare for various crop types.

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

166. - BEINETTE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

L - Dati generali

DELL'ALTOPIANO CUNEESE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Colture, Superficie integrale, nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Colture, Superficie integrale (pura, mista), Superficie ripetuta, piante nelle tare e sparse.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha, totale).

VI - Produzione dei cereali

Table VI: Cereal production. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII - Produzione dei foraggi

Table VII: Forage production. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

167. - BUSCA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTOPIANO CUNESE

Tab. VII.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical location, population statistics, agricultural holdings, and livestock inventory.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by agricultural quality and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdowns of different types of trees and shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data on yields and densities for various agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, providing data on the yield and total production of different grain types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of feed crops and their yields.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-tables for population and agricultural data.

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production.

(*) Ha. 83 a segalata (mescolanza di segale e trumento). (2) Miglio. (3) Nel vigneto. (4) Id. ha. 2; consoc. al granturco maggengo ha. pr. 152. (5) Trifoglio pratense; 97,2% irrigui. (6) Granturco da foraggio; irrigui. (7) Irrigui. (8) 2,0% uva per consumo diretto. (9) Sparse. (10) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.691 e q. 1.691. (11) Stame per lettera: 1923-28, q. 106; 1929, q. 100.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., media 1923-28, 1929, Prod. accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

169. - CENTALLO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTOPIANO CUNEESE

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), with sub-columns for 'semplici' and 'con piante legnose'.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), with sub-columns for 'nel seminativi' and 'nelle colt. legn. spec.'.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), with sub-columns for 'pura' and 'mista'.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (q) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Prod. Tot.), Produz. Accessoria (Prod. Accessoria).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical details, population (1931 and 1929), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and forested areas.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various crops like cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote for Table V: (*) Ha. 470 a segalata (mescolanza di segale e frumento). - (*) Ha. 441 grano saraceno; ha. 148 miglio. - (*) Produz. totali, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: grano saraceno, q. 6.396 e q. 6.615; miglio, q. 755 e q. 848. - (*) Ha. 3 in orti industriali. - (*) Consoc. al granoturco maggengo. - (*) Piselli e fagioli; in orti ind. - (*) In orti ind. - (*) Trifoglio pratense; 98,9% irrigui; con produz. di semenza q. 124 nel sessennio e q. 120 nel 1929. - (*) Preval. miglio e saggina; irrigui. - (*) Irrigui. - (*) 2,0% uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 25.910 e q. 25.906. - (*) Strame per lettera: 1923-'28, q. 408; 1929, q. 400.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rye, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

171. - FOSSANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTOPIANO CUNEESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical details, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality.

Table III: Distribution of sown surface.

Table IV: Surface and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops, including density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

172. - TARANTASCA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTOPIANO CUNEESE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - nel seminativo, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

173. - VILLAFALLETTO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTOPIANO CUNEESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - semplici, con piante legnose, totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA, COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT.

(*) Vedi e Avvertenze alle tavole s: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Azienda agricola (Agricultural enterprise), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, con piante legnose, totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nullo colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose.

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

175. - MARGARITA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTOPIANO DEL PINO E STURA

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for population, agricultural households, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Azienda agricola (Agricultural enterprise), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigata, Superficie ripartita (intercalari, nelle colt. legn. spon., nelle colt. nativi, totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripartita (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripartita), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripartita), Produzione (media per ha. sulla superf. integr., totale).

(*) Trifoglio pratense (seme). - (*) Trifoglio pratense; irrigui. - (*) Miglio; irrigui. - (*) Irrigui. - (*) Altri prodotti da colture legnose rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 2.191 e q. 2.191. - (*) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 58; 1929, q. 58.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

177. - MOROZZO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTOPIANO DEL PINO E STURA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include geographical data, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock (cattle, horses, sheep, goats, pigs, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Lists various cultivation types (seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, etc.) and their corresponding surface areas in hectares.

Table III: Distribution of sown surface. Details the distribution of sown surface among different crops like cereals, industrial crops, and other cultivations.

Table IV: Surface and density of woody crops. Shows the surface area and density of various woody crops such as vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. A large table with multiple columns detailing the surface area, production (in quintals), and density of various agricultural products.

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) Trifoglio pratense, irrigui. - (*) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (*) Irrigui. - (*) 6,9 % uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.157 e q. 2.157. - (*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 34; 1929, q. 30

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Details the production of various cereal crops like wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage. Details the production of various types of forage used for livestock.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

179. - BENE VAGIENNA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTOPIANO DEL TÀNARO

Table I: General data including population (2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of surface for arable crops, including Cereali, Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops, detailing various types of trees and shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with production data for 1923-28 and 1929.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, detailing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), and surface area in ettari.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, and total surface area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta, and density statistics.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. Columns include crop quality, surface area, production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and density for woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., and Prod. Accessoria. Includes production of hay and other forage types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

181. - CHERASCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTOPIANO DEL TANARO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and DENSITÀ (superficie, n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of cultivation and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various types of crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

(*) Nel vigneto. - (*) Id. ha. 3; consoc. al granturco maggengo per ha. 15. - (*) Trifoglio pratense; 16,8% irrigui. - (*) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (*) Irrigui. - (*) 1,4% uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 1.979 e q. 1.985; legname da lavoro, m³ 1 e m³ 1. - (*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 112; 1929, q. 110.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield and total production for various types of grain.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

183. - NARZOLE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTOPIANO DEL TÀNARO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità di colture legnose

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta intercalari, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

I. - Dati generali

DELL'ALTOPIANO DEL TANARO

Table I: General data including geographical coordinates, population (1928 and 1931), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by agricultural quality and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, orchards, and other woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed table of surface area and production for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage crops, including hay and other feedstuffs.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

185. - ROCCA DE' BALDI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L. - Dati generali

DELL'ALTOPIANO DEL TÀNARO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agricultural workforce, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INVESTITA, SUPERF. RIPETUTA. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows: 1. Viti, 2. Sotegni vivi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE. Rows: 1. Frumento tenero, 2. Segale, etc.

(*) Conosc. al granturco maggengo. - (1) Trifoglio pratense; 96,1% irrigui. - (2) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (3) Irrigui. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nei sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 623 e q. 620; legname da lavoro, m.³ 1 e m.³ 1. - (5) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 82; 1929, q. 80.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE, PRODUZIONE. Rows: 1. Frumento, 2. Riso, etc.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha.), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel seminat. (n. medio piante per ha.), nelle colt. legn. spec. (n. medio piante per ha.), totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata: pura, prevalente, mista; a coltura promiscua), SUPERFICIE RIPETUTA (piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali) - media per ha., totale (relat. alla superf. di cui alle coll. 5+6+7+8).

(*) Nel vigneto. - (1) Ha. 32 a segalata (mescolanza di segale e frumento). - (2) Consoc. al granturco maggengo. - (3) Trifoglio pratense; con produzione di semenzine q. 30 nel sessennio e q. 30 nel 1929. - (4) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (5) 24,7% irrigui. - (6) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.090 e q. 1.869. - (7) Strame per lettiera: 1923-28, q. 53; 1929, q. 50.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

187. - TRINITÀ

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTOPIANO DEL TÀNARO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1981-IX) (Agricultural population), 4. Azienda agricola (Cens. agr. 19-III-1980-VIII) (Agricultural enterprise), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1980-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Quality of cultivation, Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Cultivations, Integrating surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Cultivations, Integrating surface in hectares).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: N. elenco coltivaz. (Cultivation list number), QUALITÀ DI COLTURA (Cultivation quality), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), PRODUZIONE (quintali) (Production in quintals).

(*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) 80% trifoglio prat., 20% trifoglio ladino; 62,2% irrigui; con produz. di semenzine q. 66 nel sessennio e q. 55 nel 1929. - (*) Rotti, in parte, nell'anno stesso. - (*) 94,9% irrigui. - (*) 1,0% uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.887 e q. 1.886; legname da lavoro, m³ 2 e m³ 2. - (*) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 73; 1929, q. 70.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari) (Cultivations, Total surface in hectares), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (Cultivations, Total production), PROD. ACCESSORIA (Accessory production), PROD. TOT. (Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplici, intercalari, totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

189. - CARDÈ

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA DI SALUZZO

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Prod. Tot.), Produz. Accessoria (Access. Prod.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari) totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigata (ettari), Superficie ripetuta (ettari), Superficie complessiva.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivazioni, Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità delle coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) media per ettaro, Produzione (q.) totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1928-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1928-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), semiplici (semisimple), con piante legnose (with leguminous plants), totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), nel seminativi (in sown), nelle colt. legn. spec. (in leguminous and special crops), totale (total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), a coltura specializzata (specialized cultivation), pura (pure), prevalente (prevalent), mista (mixed), secondaria (secondary), a coltura promiscua (miscellaneous cultivation), piante nelle tare e sparse (plants in waste and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), media per ettaro (average per hectare), totale in base al rendim. unit. (total based on unit yield).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (total surface), Produzione (quintali) (Production in quintals), media per ettaro (average per hectare), totale in base al rendim. unit. (total based on unit yield).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. tot. (total production), Produz. accessoria (accessory production), Prod. tot. (total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

193. - CERVERE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA DI SALUZZO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing agricultural quality by type: Seminativi, Prati permanenti, Prati-pascoli perm., Pascoli permanenti, etc.

Table showing distribution of sown areas: Coltiv. avvicendate, Coltiv. industriali, Altre coltivazioni, etc.

Table showing surface and density of woody crops: Viti, Olivi, Agrumi, Gelsi, Fruttiferi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing production and density of individual crops. Columns include crop quality, surface area, production (quintals), and density. Lists various crops like wheat, corn, legumes, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production: Frumento, Riso, Cereali minori. Columns for surface area and production in quintals.

Table showing forage production: Prati avvicendati, Id. anno d'imp., Erbal annuali, etc. Columns for production and accessorial production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi.

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplice, complessiva), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1928-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (1928-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

195. - LAGNASCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati geogr.

DELLA PIANURA DI SALUZZO

Table I: Dati geogr. (Geographical data) with columns for population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura (Surface by quality of cultivation)

Table III: Ripartizione superficie seminativi (Distribution of sown surface)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (Surface and density of woody crops)

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni (Surface and production of individual crops)

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali (Cereal production)

Table VII: Produzione dei foraggi (Forage production)

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

196. - MARENE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA DI SALUZZO

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, prevalente, totale, secondaria), piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha, totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1928-29, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing various types of agricultural land and their total area.

Table III: Distribution of sown surface, detailing different types of sown areas and their respective surfaces.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other woody plantations.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

(*) Conosc. al granoturco maggengo. - (*) 96 % trifoglio prat., 4 % erba medica; 50,6 % irrigui. - (*) Barbabietole da foraggio. - (*) 98,3 % irrigui. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere q. 3.748 e q. 3.736. - (*) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 50; 1929, q. 50.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for different types of forage crops and their uses.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

198. - MORETTA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA DI SALUZZO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltiv., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltiv., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., media 1923-28, 1929, PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT., media 1923-28, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

199. - MURELLO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA PIANURA DI SALUZZO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Azienda agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprise), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rend. unit.), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha. sulla superf. integr., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

200. - POLONGHERA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA DI SALUZZO

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for area, population, agricultural holdings, and livestock.

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nel seminativi, nelle colt. lega. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Densità (n. medio piante per ha.).

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (prod. tot., prod. accessoria).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

201. - RACCONIGI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III

I. - Dati generali

DELLA PIANURA DI SALUZZO

Table I: General data including geographical details, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type (Cultiv. avvicendate, Cultiv. permanenti, etc.).

Table IV: Surface area and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed table of surface area and production for individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, detailing Frumento and Riso (risone) production.

Table VII: Production of forage, detailing Prati avvicendati and other forage types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

202. - SALUZZO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA PIANURA DI SALUZZO

Tab. III.

L. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Bassa collina, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - nel seminat. (col. 3+4), Totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle stalle e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Sotegni viti, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. classe coltiva., Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali) - media per ettaro, Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali) - media per ettaro. Rows: 1. Frumento tenero, 2. Frumento duro, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) - media per ettaro, Totale in base al rend. unit. Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria (1923-28, 1929). Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area by crop quality (QUALITÀ DI COLTURA) with columns for quality, simple, with trees, and total area.

Table showing distribution of sowing surface (COLTIVAZIONI) with columns for crop types and total area.

Table showing surface area and density of woody crops (COLTIVAZIONI) with columns for crop types and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops (COLTIVAZIONI) with columns for crop type, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing production of cereals (COLTIVAZIONI) with columns for crop type and production.

Table showing production of forage (COLTIVAZIONI) with columns for crop type and production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

204. - SCARNAFIGI-RUFFIA

ZONA AGRARIA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tab. III.

I. - Dati generali.

DELLA PIANURA DI SALUZZO

Table I: General data. Columns include geographical data, population, agricultural holdings, and livestock. Sub-headers: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici e piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplici e piante legnose), totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media sulla superf. integ., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

205. VILLANOVA SOLARO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

L. - Dati generali

DELLA PIANURA DI SARUZZO

Table with 5 main columns: I. Dati geografici, II. Popolazione agricola, III. Agricoltura, IV. Sistemazione, V. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, and agricultural data.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie irriguata, Superficie in coltura, Superficie totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Densità (piante per ha.), Superficie complessiva.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production data.

(*) Menta. - (*) Trifoglio pratense; 17,5 % irrigui. - (*) Totale, in parte, nell'anno stesso. - (*) Barbabietole da foraggio. - (*) Segale; 18,8 % irrigui. - (*) 96,6 % irrigui. - (*) 1,0 % eva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel biennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.995 e q. 5.003; legname da lavoro, m³ 1 e m³ 1. - (*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 131; 1929, q. 200.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

(FASCICOLO N. 3)

ERRATA-CORRIGI

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
X.	Depos. prospetto N. 5	85 ^a riga	—	nella X	nella XI
XI	Prospetto N. 6-7	Torelli e tori	8-8	42,7 - 8,0	42,0 - 0,8
"	Prospetto N. 9	XXXV	7	90,5	90,0
"	Prospetto N. 9	XXXVIII	1	XXXVIII	XXXVIII
"	Prospetto N. 10	XL	9	18,8	18,0
XIV	Nota (*) - Prospetto	Canale Naviglio	5	Concesso dalla Duchessa Violante nel 1973	Concesso dalla Duchessa Violante nel 1473
3	—	40. San Damiano Macra	3	743	734
"	—	43. Peveragno	12	19,9	15,9
"	—	Zona agraria XXVIII: Totale	8	1.265	1.965
4	—	82. Briaglia	24	1,5	1,4
"	—	83. Ceva	15-26	156 - 15,4	159 - 15,5
"	—	127. Barbaresco	15	1	13
"	—	129. Castiglione Falletto	16	1,7	2,7
5	Cifra proporzionali	11. Zona agraria XXIX - Alto Tanaro ed affluenti	12	82,4	23,4
6	—	61. Roccaforte Mondovì	17	45	40
"	—	66. Mombasiglio	12	42,5	42,2
7	—	109. Borgomale	26	4,6	4,0
8	—	179. Bene Vagienna	26	8	8,4
"	—	Regione agraria di Pianura	19	44.223	45.223
"	Cifra proporzionali	11. Zona agraria XXIX - Alto Tanaro ed affluenti	2	Zona agraria XXIX - Tanaro ed affluenti	Zona agraria XXIX - Alto Tanaro ed affluenti
"	—	63. Regione agraria di Montagna nota (**)	6	27,6	27,7
10	Cifra proporzionali V-note	—	—	Trifoglio prat. 94%, erba medica 2%, lupinella, 47,4% irrigui	Trifoglio prat. 94%, trifoglio ladino 4%, erba medica 2%, lupinella trascurabile, 47,4% irrigui
"	V-note	nota (**)	—	q. 69.499	q. 69.449
"	V-note	nota (**)	—	q. 23.916; 2929	q. 23.915; 1929
11	V-note	nota (**)	—	(**) Strame per lettiera:	(**) Strame per lettiera:
12	V-note	nota (**)	—	(**) Strame per lettiera:	(**) Strame per lettiera:
15	I-3	Conduc. terreni propri	Componenti	8.056	8.056
"	IV	5. Fruttiferi	11	4.404	4.004
"	V	5. Avena	9	27.481	2.481
16	V	57. Peri a)	8	1.160	1.160
"	V-note	nota (*)	—	(*) Strame per lettiera:	(*) Strame per lettiera:
18	I-2	25.001 - 50.000	—	25.001 - 50.000	25.001 - 50.000
"	IV	4. Gelsi	3	(*) 150	(*) 150
"	IV	5. Fruttiferi	8	(*) 83	(*) 63
21	V	1. Frumento tenero	4-5	(*) 208 - 22,4	(*) 208 - 12,4
"	I-1	20. Ceci	2	Ceci (*)	Ceci (*)
23	IV	Presente: in complesso	—	6.241	46.241
24	IV	Superficie compless.	2	5.757	5.747
"	V	55. Gelsi	11	8.451	8.951
25	VII	A) dai prati e pascoli	5-6	44.503 - 51.044	44.543 - 51.004
27	I-5	Ovini	—	0,90	1.080
"	V	36. Altri ortaggi	8	99,6	79,6
28	IV	5. Fruttiferi	12	(*) 2	(*) 3
29	V	46. Prati-pascoli permanenti	2	Prati-pascoli permanenti (*)	Prati-pascoli permanenti
30	I-5	Torelli e tori	—	143	143
31	V	59. Peschi b)	3	502	505
"	VI	3. Granoturco: Totale	2	7.649	7.649
34	V	48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc. nota (*)	7	9,5	0,5
"	V-note	Conduc. terreni propri	Famiglie	(*) Strame per lettiera:	(*) Strame per lettiera:
38	I-3	5. Fruttiferi	10	1.049	1.040
"	IV	e) nei boschi e sotto-altre colture legnose	5	(*) 98	(*) 98
41	VII	A) dai prati e pascoli	6	0,96	1.096
42	VII	3. Segale	9	1.545	1.045
44	V	17. Patate	7	1.901	1.902
"	V	43. Id. id. (anno d'imp.)	2	44,9	44,2
"	V	44. Erbai: annuali; intercalari	2	Id. id. (anno d'imp. (*)	Id. id. (anno d'imp.)
46	V	73. Boschi	11-12	Erbai: annuali; intercalari (*)	Erbai: annuali; intercalari.
"	V	73. Boschi di cui castagneti da frutto	11-12	(*) - (*)	(*) - (*)
47	V	Coltivazioni legnose: Totale	11-12	(*) - (*)	(*) - (*)
"	V	73. Boschi	11-12	(*) - (*)	(*) - (*)
48	V	48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc.	9	2.597	2.577
50	V	17. Patate	8	52	52,0
"	V	47. Pascoli permanenti	3	265	765
"	V	55. Gelsi	11-12	3.252 - 3.830	(*) 10
51	V	56. Meli a)	8	10	(*) 10
"	V	16. Altre coltivazioni industriali	—	Tutte le cifre vanno riferite alla voce: 17. Patate	Tutte le cifre vanno riferite alla voce: 19. Fagioli
"	V	18. Fave da seme	—	(*) - (*)	(*) - (*)
52	V	Coltivazioni legnose: Totale	11-12	(*) - (*)	(*) - (*)
"	V	73. Boschi	11-12	(*) - (*)	(*) - (*)
53	V	39. Fiori (e foglie da prof.)	8	0,2	0,1
"	V-note	nota (*)	—	50,0% per consumo diretto	50,0% uvs per consumo diretto
54	IV	5. Fruttiferi	10	(*) 55	(*) 55
"	VII	Per ettaro della superficie agraria e forestale	2	9,7	9,2
55	V	57. Peri a)	8	(*) 386	(*) 386
57	V	73. Boschi: di cui castagneti da frutto	12	3.428	3.248
59	III	5. Riposi con o senza pasc.	2	—	2
63	I-4	Colonia	Superf. ha.	—	2
"	V	19. Fagioli	5	13,9	13,0
"	V	42. Prati avvicendati	8	55,6	55,9
64	V-note	nota (*)	—	(*) Altri prodotti	(*) Altri prodotti
67	V	43. Id. id. (anno d'imp.)	2	Id. id. (anno d'imp. (*)	Id. id. (anno d'imp.)
"	V	44. Erbai: annuali; intercalari	3	Erbai: annuali; intercalari (*)	Erbai: annuali; intercalari
"	V	48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc.	4	2.692	2.682
68	IV	5. Fruttiferi	10	(*) 4	(*) 41
"	V	44. Erbai: annuali; intercalari	2	Erbai: annuali; intercalari (*)	Erbai: annuali; intercalari
69	II	Superficie territoriale	4	4,23	4,223
71	I-1	minima	—	206	706
"	V	3. Segale	8	16,7	10,7
"	V-note	nota (*)	—	1923-'23, q. 397;	1923-'23, 377;
72	V	44. Erbai: annuali; intercalari	2	Erbai: annuali (*) intercalari	Erbai: annuali; intercalari
73	Testata	42. Villar San Costanzo	—	Villar San Costanzo	Villar San Costanzo
"	V	9. Altri cereali	2	Altri cereali (*)	Altri cereali
"	V	Coltivazioni legnose: Totale	12	(*)	(*)
"	VI	3. Granoturco: a) nei semin. sempl.	2	24	23
"	VII	A) dai prati e pascoli	5	2.859	2.809
74	I-1	prev.	—	650-855	650-850
"	I-2	Presente: Per km ² di superf. (territoriale	—	59	95
"	I-4	6. 10,01 - 20	Num.	10	18
"	V-note	nota (*)	—	legna da ardere, q. .127	legna da ardere, q. 2.127
"	VII	Totale	—	33.667	33.677
"	IV	5. Fruttiferi	8	(*) 54	(*) 54
77	V	44. Erbai: annuali; intercalari	7	29,8	26,8
"	V	9. Altri cereali	2	Altri cereali (*)	Altri cereali (*)
79	V	19. Fagioli	7	5,0	5,6

(segue)

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
80	V	Coltivazioni legnose: Tare	3		1
	Testata	Zona agraria Sub-montana delle Valli Stura, Gesso, Vermenagna e Pèiso		Zona agraria Sub-montana delle Valli Stura, Vermenagna e Pèiso	Zona agraria Sub-montana delle Valli Stura, Gesso, Vermenagna e Pèiso
81	V	19. Fagioli	2	Fagioli (*)	Fagioli
82	Testata	Zona agraria Sub-montana delle Valli Stura, Gesso, Vermenagna e Pèiso		Zona agraria Sub-montana delle Valli Stura, Vermenagna e Pèiso	Zona agraria Sub-montana delle Valli Stura, Gesso, Vermenagna e Pèiso
84	V	1. Frumento (tenero	10	247	274
85	VII	Totale	2	10.266	10.266
86	I-4	9. a 100,1 a 500	Superf. ha.	3	232
87	VII	2. Id. id. (anno d'imp.)	2	255	232
88	V	Coltivazioni legnose: Totale	11-12	(*) - (*)	(*) - (*)
		73. Boschi	11-12		(*) - (*)
	V-note	nota (*)		e q. 150.	1929, q. 150.
89	I-2	Presente: Per km² di superf. (agr. e forest.		4,1	41
	V	38. Fiori (rec'si)			Tutte le cifre vanno riferite alla voce: 39. Fiori (e foglie da profum.)
90	V	43. Id. id. (anno d'imp.)	10	16	160
	V	64. Noce	11	17	117
91	I-3	Per km² di superficie (agr. e forest.)		43	44
	V	19. Fagioli	2	Fagioli (*)	Fagioli
	V	42. Prati avvicendati	10	45	425
	V	45. Prati permanenti	10	12.30	12.030
94	IV	7. Altre	11	1	
	V	16. Altre coltivazioni industriali	3	4	
95	V	17. Patate	4	(*) 12	(*) 12
	V	20. Ceei	6	3,0	3,0
102	V	5. Avena	9	204	205
	V	17. Patate	10		5.490
	V	47. Pascoli permanenti	8	2,0	3,0
103	I-2	Del centri		2.096	2.097
	V	45. Prati permanenti	2		Prati permanenti (*)
	V-note	nota (*)		Prati permanenti	Prati permanenti (*)
104	IV	3. Agrumi	9-10	legna da ardere, q. 11.048	legna da ardere, q. 11.058
	IV	4. Gelsi	9-10-11-12	Le cifre vanno riferite alla voce: 4. Gelsi	Le cifre vanno riferite alla voce: 4. Gelsi
	IV	6. Piante ornament.	9	Le cifre vanno riferite alla voce: 5. Fruttiferi	Le cifre vanno riferite alla voce: 5. Fruttiferi
	IV	7. Altre	9	58	58
105	V-note	nota (*)		granoturco maggengo	granoturco maggengo per ha. 96
106	V	17. Patate	10	3.70	3.700
108	V-note	nota (*)		q. 2.068 e q. 2.060	q. 2.068 e q. 2.068
110	I-4	9. a 100,01 a 500	Superf. ha.	300	320
	VI	3. Granoturco: a) nel semin. sempl.	4	18,9	19,3
	VII	A) dai prati e pascoli	6	1.166	1.160
111	IV	5. Fruttiferi	10	(*) 423	(*) 171
112	IV	Superficie compless.	6	188	188
117	II	Totale	3	2.464	2.463
	V	36. Altri ortaggi	6		60,0
120	VI	3. Granoturco: a) nel semin. sempl.	6	1.098	1.098
123	V	42. Prati avvicendati	6	- 4	
	V	43. Id. id. (anno d'imp.)	6	16,	16,4
124	V	59. Peschi b)	6	30	30
127	V	47. Pascoli permanenti	7	9,6	9,0
132	V	7. Granoturco (maggengo	9	512	525
134	VII	e) nei boschi e sotto altre colture legnose	6	2.380	2.380
138	I-2	Delle case sparse		1.219	1.216
139	VI	1. Frumento: a) nel semin. sempl.	2	60	64
145	V	57. Peri	11	63	63
147	II	5. Colture legnose specializzate	3	264	266
148	V	5. Avena	10	65	165
	V-note	nota (*)		legna da ardere, q. 3.522 e q. 3.522	legna da ardere q. 3.522 e q. 3.522
152	V	45. Prati permanenti	6	25,9	
	V	di cui castagneti da frutto	12	2.290	2.290
	VII	Totale	2	19.175	19.195
153	V	44. Erbai: annuali; intercalari	9	9	
158	V	49. Viti a)	3	760	770
159	I-3	Giornalieri - Altri addetti	Famiglie	5-4	4-5
160	V	55. Gelsi a)	7	23	26
163	V-note	fine nota (*)		e q. 68 nel 1923	e q. 68 nel 1929
169	I-2	Residente: per km² agr. e forest.		118	119
170	V	57. Peri b)	4	120	120
173	V	1. Frumento tenero	10	5,92	5,398
174	V-note	nota (*)		Trifoglio prat.,	63 % trifoglio prat.,
178	V	18. Fave da seme	10	15.008	1.008
	V	49. Viti a)	5	435	435
180	V-note	nota (*)		nota (*)	nota (*)
182	V	Seminativi - Tare	3	5	145
183	V	7. Granoturco maggengo	10	1.689	1.680
185	IV	5. Fruttiferi - 6. Piante ornament.	9 a 12 - 9-10	Le cifre vanno riferite rispettiv. alle voci: 4. Gelsi - 5. Fruttiferi	Le cifre vanno riferite rispettiv. alle voci: 4. Gelsi - 5. Fruttiferi
	V	59. Peschi	10	105,5	105,0
	VI	1. Frumento - b) id. con p. legn.	6	2,40	2,404
186	V	45. Prati permanenti	8	69,8	69,6
187	IV	5. Fruttiferi	11-12	Le cifre vanno riferite alla voce: 4. Gelsi	Le cifre vanno riferite alla voce: 4. Gelsi
	V	57. Peri	12	140	100
188	V-note	nota (*)		5,0 % uva	0,5 % uva
189	I-1	Totale	2	7.668	7.678
190	V	lat.		44° 47'	44° 46'
194	V	73. Boschi	12		(*)
196	V	55. Gelsi b)	11-12	5.577 - 5.900	5.977 - 5.500
199	V	58. Cotogni e melagrani	3	6	7
	V	57. Peri	11	806	608
199	III	Coltiv. avvicendate	5	58	158
	VI	4. Cereali minori: a) nel semin. sempl.	5	1.215	1.715
	VI	4. Cereali minori: b) id. con p. legn.	6	1.766	1.466
202	V	55. Gelsi	10		45,0
203	V	Coltivazioni legnose - Totale	12	(*)	(*)
206	I-4	Economia diretta	Superf. ha.	992	329
	I-5	Bovini		492	992
	IV	note		(*) Gu	Guyot
207	VI	Cereali minori: b) id. con p. legn.	4	15,5	14,5
208	IV	note		(*) G	Guyot
	V	5. Avena	8	9,6	9,5
	V	55. Gelsi	11	3.039	3.939
209	IV	5. Fruttiferi - 6. Piante ornament.	9-10	Le cifre vanno riferite rispettiv. alle voci: 4. Gelsi - 5. Fruttiferi	Le cifre vanno riferite rispettiv. alle voci: 4. Gelsi - 5. Fruttiferi
210	V	43. Id. id. (anno d'imp.)	6		11,8
211	V	44. Erbai: annuali; intercalari	6	11,8	
212	V	5. Fruttiferi	9-10	Le cifre vanno riferite alla voce: 4. Gelsi	Le cifre vanno riferite alla voce: 4. Gelsi
214	V-note	nota (*)		Erbai: annuali; intercalari (*)	Erbai: annuali; intercalari
	VII	Totale	2	5,0 % uva	1,0 % uva
217	V	44. Erbai: annuali; intercalari	2	6.375	66.375
218	V	44. Erbai: annuali; intercalari	2		Erbai: annuali; intercalari
219	V	73. Boschi	12		(*)
	V	7. Granoturco maggengo	3	229	299
	V	Seminativi - Totale	3	1.134	1.324
222	II	Superficie territoriale	4	643	1.643
	V-note	nota (*)		96,7 % irrigui	97,3 % irrigui
223	VII	A) dai prati e pascoli	6	1,26	1,266
224	V	44. Erbai: annuali; intercalari	5-7	180,0 - 180,0	80,0 - 80,0
226	VI	1. Frumento: a) nel semin. sempl.	6	746	736
230	V	5. Avena	9	436	434
	VI	3. Granoturco: a) nel semin. sempl.	5	2.785	2.485
	VI	3. Granoturco: b) id. con p. legn.	5	5.487	5.787
231	III	1. Cereali	2	379	679
232	V	59. Peschi b)	7	2	5
236	V	16. Altre coltivazioni industriali	7	300,	300,0
	V	19. Fagioli	7	10,	10,7