

CATASTO AGRARIO

1929-VIII



COMPARTIMENTO DELLA LOMBARDIA

PROVINCIA DI PAVIA

FASCICOLO 17



PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO E DEL CATASTO FORESTALE DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO 1910

FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1)

| | | |
|---|--|---------|
| Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i> | — Introduzione (1914)..... | L. 10 — |
| Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i> | — Fascicolo unico (1913)..... | » 10 — |
| Vol. III - <i>Compartimento del Veneto</i> | — Fascicolo unico con carte topografiche (1915)..... | » 6 — |
| Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche, dell' Umbria e del Lazio</i> | — Introduzione (1914)..... | » 6 — |
| Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche</i> | — Fascicolo 1° (1912)..... | » 6 — |
| Vol. VI - <i>Compartimento dell' Umbria</i> | — Fascicolo 2° (1911)..... | » 6 — |
| Vol. VI - <i>Compartimento del Lazio</i> | — Fascicolo 3° (1914)..... | » 6 — |

(1) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione


CATASTO AGRARIO 1929-VIII

NORME ED ISTRUZIONI

| | |
|--|---------|
| Aggiornamento del Catasto agrario - <i>Formazione del Catasto forestale</i> — Un vol. di pagg. 129..... | L. 15 — |
| Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 27..... | » 3 — |
| Catasto agrario - <i>Esempio di aggiornamento</i> — Un vol. di pagg. 116..... | » 8 — |
| Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 24..... | » 3 — |
| Catasto agrario - <i>Esempio di rilevamento « ex novo »</i> — Un volume di pagg. 166..... | » 10 — |

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI (1)

| | |
|-------------------|-------|
| * Ancona | n. 52 |
| Arezzo | » 43 |
| * Ascoli Piceno | » 53 |
| * Avellino | » 67 |
| * Bari | » 71 |
| * Benevento | » 68 |
| * Bergamo | » 11 |
| * Bologna | » 35 |
| * Bolzano | » 20 |
| * Brescia | » 12 |
| * Brindisi | » 72 |
| * Cagliari | » 90 |
| ** Campobasso | » 63 |
| * Chieti | » 64 |
| * Cremona | » 14 |
| ** Enna | » 84 |
| ** Ferrara | » 36 |
| Firenze | » 44 |
| * Fiume | » 30 |
| ** Forlì | » 37 |
| La Spezia | » 9 |
| * Lecce | » 74 |
| ** Littoria | — |
| ** Livorno | » 46 |
| Lucca | » 44 |
| * Macerata | » 54 |
| Massa e Carrara | » 48 |
| * Matera | » 76 |
| * Milano | » 16 |
| * Modena | » 38 |
| * Nuoro | » 91 |
| * Padova | » 23 |
| * Palermo | » 86 |
| * Parma | » 39 |
| * Pavia | » 17 |
| ** Perugia | » 56 |
| * Pesaro e Urbino | » 55 |
| * Piacenza | » 40 |
| Pisa | » 49 |
| Pistòia | » 50 |
| * Pola | » 32 |
| * Potenza | » 77 |
| Ragusa | » 87 |
| * Ravenna | » 41 |



| | |
|-----------|-------|
| * Rovigo | n. 24 |
| * Salerno | » 70 |
| ** Siena | » 51 |
| Siracusa | » 88 |
| * Sondrio | » 18 |
| * Taranto | » 75 |
| ** Terni | » 57 |
| * Torino | » 5 |
| * Trento | » 21 |
| * Treviso | » 25 |
| * Trieste | » 33 |
| * Varese | » 19 |
| * Vicenza | » 29 |
| Viterbo | » 61 |
| * Zara | » 34 |

— Confini di Compartimento
— " " Provincia

(1) Nelle Province contrassegnate con *, la catastazione è stata eseguita con il metodo dell'aggiornamento; in quelle contrassegnate con **, la catastazione è stata eseguita parte *ex-novo* e parte per aggiornamento; nelle altre è stata eseguita *ex-novo*. Il numero di ciascun fascicolo corrisponde a quello della relativa Provincia. Il tratteggio indica l'avvenuta pubblicazione del fascicolo del Catasto agrario; il pieno l'avvenuta pubblicazione sia del Catasto agrario che del Catasto forestale. Il prezzo di ciascun fascicolo è di L. 15. Per il fascicolo della provincia di Siena, con appendice e 3 tavole a colori, il prezzo è di L. 20.

Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario — Un fascicolo di pagg. 14 L. 2 —

CATASTO FORESTALE


FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|---------|
| Provincia di Bergamo | — Fasc. 11 - pagg. XVII-256 | (1935-XIII) | L. 20 — |
| Provincia di Littoria | — Fasc. spec. pagg. XIX-63 | (1935-XIII) | » 20 — |
| Provincia di Treviso | — Fasc. 25 - pagg. XI-119 | (1933-XI) | » 20 — |
| Provincia di Vicenza | — Fasc. 29 - pagg. XX-162 | (1933-XI) | » 20 — |

555.555 09 45 22/16
 ISTAT - Biblioteca
 Inventario S.B.N. ... R.2492...
 Data 1999

PROVINCIA DI PAVIA

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA



Segni Convenzionali

- +---+---+---+--- Confini di Provincia
- ==== Regione Agraria
- ==== Zona Agraria
- Comune



a — Fraz. del Comune di Mezzanino

b — Comune di Bressana Bottarone

REGIONI E ZONE AGRARIE

MONTAGNA

- LX — Alto Bobbiese
- LXI — Basso Bobbiese

COLLINA

- LXII — Alto Vogherese
- LXIII — Broni e Stradella

PIANURA

- LXIV — Alto Pavese
- LXV — Basso Vogherese
- LXVI — Lomellina occidentale
- LXVII — Lomellina orientale
- LXVIII — Lungo-Po Lomellino
- LXIX — Ferrera ed Alagna
- LXX — Basso Pavese alla destra del Ticino
- LXXI — Basso Pavese alla sinistra del Ticino
- LXXII — Basso Pavese vitato

INDICE

| | |
|---|----------|
| ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI | Pag. VII |
| CENNI ILLUSTRATIVI | » VII |
| I. <i>Le rilevazioni.</i> — 1. Criteri di rilevazione — 2. Qualificazione, classificazione, produzioni — 3. Avvicendamenti. | |
| II. <i>Il territorio e la sua ripartizione.</i> — 4. Ambiente fisico, regioni e zone agrarie — 5. Il terreno. | |
| III. <i>Popolazione — Aziende agricole — Bestiame.</i> — 6. Popolazione — 7. Popolazione agricola — 8. Aziende agricole — 9. Bestiame. | |
| IV. <i>Superfici.</i> — 10. Ripartizione per qualità di coltura e coltivazioni: A) Seminativi semplici e con piante legnose; B) Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti; C) Colture legnose specializzate; D) Boschi e castagneti da frutto; E) Incolti produttivi — 11. Confronti con il Catasto agrario precedente. | |
| V. <i>Produzioni unitarie.</i> — 12. I dati del Catasto agrario 1929 — 13. Confronti con il Catasto agrario precedente — 14. Numero delle piante legnose. 15. Conclusioni. | |

TAVOLE

| | |
|---|---------|
| AVVERTENZE ALLE TAVOLE | Pag. 1 |
| RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA | » 3 |
| RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI PAVIA | » 6 |
| PROVINCIA DI PAVIA | » 9 |
| <i>Regioni agrarie :</i> | |
| REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA | Pag. 11 |
| REGIONE AGRARIA DI COLLINA | » 12 |
| REGIONE AGRARIA DI PIANURA | » 13 |
| <i>Zone agrarie della regione di montagna :</i> | |
| ZONA AGRARIA LX — Alto bobbiese | Pag. 13 |
| ZONA AGRARIA LXI — Basso bobbiese | » 14 |
| <i>Zone agrarie della regione di collina :</i> | |
| ZONA AGRARIA LXII — Alto vogherese | Pag. 15 |
| ZONA AGRARIA LXIII — Broni e Stradella | » 16 |
| <i>Zone agrarie della regione di pianura :</i> | |
| ZONA AGRARIA LXIV — Alto pavese | Pag. 17 |
| ZONA AGRARIA LXV — Basso vogherese | » 18 |
| ZONA AGRARIA LXVI — Lomellina occidentale | » 19 |
| ZONA AGRARIA LXVII — Lomellina orientale | » 20 |
| ZONA AGRARIA LXVIII — Lungo-Po Lomellina | » 21 |
| ZONA AGRARIA LXIX — Ferrera ed Alagna | » 22 |
| ZONA AGRARIA LXX — Basso pavese alla destra del Ticino | » 23 |
| ZONA AGRARIA LXXI — Basso pavese alla sinistra del Ticino | » 24 |
| ZONA AGRARIA LXXII — Basso pavese vitato | » 25 |

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LX — Alto bobbiese

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Mencònico Pag. 26 | 2. Pregola Pag. 27 |
|--------------------------------|------------------------------|

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXI — Basso bobbiese

| | |
|--|---|
| 3. Fortunago Pag. 28 | 7. Val di Nizza Pag. 32 |
| 4. Romagnese » 29 | 8. Varzi » 33 |
| 5. Ruino » 30 | 9. Zavattarello Valverde » 34 |
| 6. Santa Margherita di Staffora » 31 | |

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXII — Alto vogherese

| | |
|---|-------------------------------------|
| 10. Borgo Priolo Pag. 35 | 17. Montesègale Pag. 42 |
| 11. Borgoratto Mormorolo » 36 | 18. Montù Berchielli » 43 |
| 12. Canevino » 37 | 19. Ponte Nizza » 44 |
| 13. Golferenzo » 38 | 20. Rocca de' Giorgi » 45 |
| 14. Lirio » 39 | 21. Rocca Susella » 46 |
| 15. Montalto Pavese » 40 | 22. Volpara » 47 |
| 16. Montecalvo Versiggia » 41 | |

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXIII — Broni e Stradella

| | |
|--|--|
| 23. Bosnasco Pag. 48 | 35. Mornico Losana Pag. 60 |
| 24. Broni » 49 | 36. Pietra de' Giorgi » 61 |
| 25. Calvignano » 50 | 37. Redavalle » 62 |
| 26. Canneto Pavese » 51 | 38. Retòrbido » 63 |
| 27. Castana » 52 | 39. Rivanazzano » 64 |
| 28. Castèggio » 53 | 40. Rovescala » 65 |
| 29. Cigognola » 54 | 41. San Damiano al Colle » 66 |
| 30. Codevilla » 55 | 42. Santa Giulietta » 67 |
| 31. Corvino San Quirico » 56 | 43. Santa Maria della Versa » 68 |
| 32. Godiasco » 57 | 44. Stradella » 69 |
| 33. Montebello » 58 | 45. Torrazza Coste » 70 |
| 34. Montù Beccaria » 59 | 46. Zenevredo » 71 |

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXIV - Alto pavese

| | | | |
|--------------------------------|---------|---|---------|
| 47. Albuzzano | Pag. 72 | 63. Marcignago | Pag. 88 |
| 48. Bascapè | » 73 | 64. Marzano | » 89 |
| 49. Battuda | » 74 | 65. Mirabello ed Uniti di Pavia | » 90 |
| 50. Bornasco | » 75 | 66. Rognano | » 91 |
| 51. Casorate Primo | » 76 | 67. Roncaro | » 92 |
| 52. Certosa di Pavia | » 77 | 68. San Genèsio ed Uniti | » 93 |
| 53. Copiano | » 78 | 69. Siziano | » 94 |
| 54. Cura Carpignano | » 79 | 70. Torre d'Arese | » 95 |
| 55. Filighera | » 80 | 71. Torrevècchia Pia | » 96 |
| 56. Fossarmato | » 81 | 72. Trivòlzio | » 97 |
| 57. Genzone | » 82 | 73. Trovo | » 98 |
| 58. Gerenzago | » 83 | 74. Vellezzo Bellini | » 99 |
| 59. Giussago | » 84 | 75. Vidigulfo | » 100 |
| 60. Landriano | » 85 | 76. Villantèrio | » 101 |
| 61. Lardirago | » 86 | 77. Vistarino | » 102 |
| 62. Magherno | » 87 | | |

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXV - Basso vogherese

| | | | |
|--|----------|-------------------------------|----------|
| 78. Arena Po | Pag. 103 | 91. Lungavilla | Pag. 116 |
| 79. Barbianello | » 104 | 92. Mezzanino | » 117 |
| 80. Bastida dei Dossi | » 105 | 93. Pancarana | » 118 |
| 81. Bastida Pancarana | » 106 | 94. Pinarolo Po | » 119 |
| 82. Bressana Bottarone | » 107 | 95. Pizzale | » 120 |
| 83. Campospinoso Albaredo | » 108 | 96. Portàlbera | » 121 |
| 84. Casanova Lonati | » 109 | 97. Robecco Pavese | » 122 |
| 85. Casatisma | » 110 | 98. San Cipriano Po | » 123 |
| 86. Casei Gerola | » 111 | 99. Silvano Pietra | » 124 |
| 87. Castelletto di Branduzzo | » 112 | 100. Verretto | » 125 |
| 88. Cervesina | » 113 | 101. Verrua Po | » 126 |
| 89. Corana | » 114 | 102. Voghera | » 127 |
| 90. Cornale | » 115 | | |

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXVI - Lomellina occidentale

| | | | |
|-------------------------------------|----------|---|----------|
| 103. Càndia Lomellina | Pag. 128 | 115. Ottobiano | Pag. 140 |
| 104. Castello d'Agogna | » 129 | 116. Palestro | » 141 |
| 105. Castelnovetto | » 130 | 117. Ròbbio | » 142 |
| 106. Cerretto Lomellina | » 131 | 118. Rosasco | » 143 |
| 107. Confienza | » 132 | 119. Sant'Angelo Lomellina | » 144 |
| 108. Cozzo | » 133 | 120. Semiana | » 145 |
| 109. Galliàvola | » 134 | 121. Torre Beretti e Castellaro | » 146 |
| 110. Langosco | » 135 | 122. Valèggio | » 147 |
| 111. Lomello | » 136 | 123. Valle Lomellina | » 148 |
| 112. Mede | » 137 | 124. Vellezzo Lomellina | » 149 |
| 113. Nicorvo | » 138 | 125. Villa Biscossi | » 150 |
| 114. Olèvano di Lomellina | » 139 | 126. Zeme | » 151 |

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXVII - Lomellina orientale

| | | | |
|-------------------------------|----------|---|----------|
| 127. Albonese | Pag. 152 | 135. Gravellona | Pag. 160 |
| 128. Borgo San Siro | » 153 | 136. Gropello Cairoli | » 161 |
| 129. Cassolnovo | » 154 | 137. Mortara | » 162 |
| 130. Cernago | » 155 | 138. Parona | » 163 |
| 131. Cilavegna | » 156 | 139. San Giòrgio di Lomellina | » 164 |
| 132. Dorno | » 157 | 140. Tromello | » 165 |
| 133. Gamboldò | » 158 | 141. Vigèvano | » 166 |
| 134. Garlasco | » 159 | 142. Zerbolò | » 167 |

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXVIII - Lungo-Po Lomellina

| | | | |
|------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| 143. Breme | Pag. 168 | 147. Pieve del Càiro | Pag. 172 |
| 144. Frascarolo | » 169 | 148. Sartirana Lomellina | » 173 |
| 145. Gambarana | » 170 | 149. Suardi | » 174 |
| 146. Mezzana Bigli | » 171 | | |

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXIX - Ferrera ed Alagna

| | | | |
|----------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| 150. Alagna | Pag. 175 | 152. Scaldasole | Pag. 177 |
| 151. Ferrera Erbognone | » 176 | | |

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXX - Basso pavese alla destra del Ticino

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|----------|
| 153. Carbonara al Ticino | Pag. 178 | 158. Sannazzaro de' Burgondi | Pag. 183 |
| 154. Cava Manara | » 179 | 159. Sommo | » 184 |
| 155. Mezzana Rabattone | » 180 | 160. Travacò Siccomàrio | » 185 |
| 156. Pieve Albignola | » 181 | 161. Villanova d'Ardenghi | » 186 |
| 157. San Martino Siccomàrio | » 182 | 162. Zinasco | » 187 |

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXXI - Basso pavese alla sinistra del Ticino

| | | | |
|---------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| 163. Belgiojoso | Pag. 188 | 166. Pavia | Pag. 191 |
| 164. Bereguardo | » 189 | 167. Torre d'Isola | » 192 |
| 165. Linarolo | » 190 | 168. Valle Salimbene | » 193 |

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXXII - Basso pavese vitato

| | | | |
|---------------------------------|----------|---|----------|
| 169. Badia Pavese | Pag. 194 | 175. Monticelli Pavese | Pag. 200 |
| 170. Chignolo Po | » 195 | 176. Pieve Porto Morone | » 201 |
| 171. Corteleona | » 196 | 177. Santa Cristina e Bissone | » 202 |
| 172. Costa de' Nòbili | » 197 | 178. San Zenone al Po | » 203 |
| 173. Inverno | » 198 | 179. Spessa | » 204 |
| 174. Miradolo | » 199 | 180. Zerbo | » 205 |

Fuori testo : una cartina schematica della provincia di Pavia.

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

| | Numero di riferimento | | Numero di riferimento | | Numero di riferimento |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Alagna | 150 | Gallivola | 109 | Rocca Susella | 21 |
| Albonese | 127 | Gambarana | 145 | Rognano | 66 |
| Albuzzano | 47 | Gambolò | 133 | Romagnese | 4 |
| Arena Po | 78 | Garlasco | 134 | Roncaro | 67 |
| Badia Pavese | 169 | Genzone | 57 | Rosasco | 118 |
| Barbianello | 79 | Gerenzago | 58 | Rovescala | 40 |
| Bascapè | 48 | Giussago | 59 | Ruino | 5 |
| Bastida dei Dossi | 80 | Godiasco | 32 | San Cipriano Po | 98 |
| Bastida Pancarana | 81 | Golferenzo | 13 | San Damiano al Colle | 41 |
| Battuda | 49 | Gravellona | 135 | San Genèsio ed Uniti | 68 |
| Belgiojoso | 163 | Groppello Cairoli | 136 | San Giòrgio di Lomellina | 139 |
| Bereguardo | 164 | Inverno | 173 | San Martino Siccomàrio | 157 |
| Borgo Priolo | 10 | Landriano | 60 | Sannazzaro de' Burgondi | 158 |
| Borgoratto Mormorolo | 11 | Langosco | 110 | Santa Cristina e Bissone | 177 |
| Borgo San Siro | 128 | Lardirago | 61 | Santa Giulietta | 42 |
| Bornasco | 50 | Linarolo | 165 | Santa Margherita di Stàffora | 6 |
| Bosnasco | 23 | Lirio | 14 | Santa Maria della Versa | 43 |
| Breme | 143 | Lomello | 111 | Sant'Àngelo Lomellina | 119 |
| Bressana Bottarone | 82 | Lungavilla | 91 | San Zenone al Po | 178 |
| Broni | 24 | Maghero | 62 | Sartirana Lomellina | 148 |
| Calvignano | 25 | Marcignago | 63 | Scaldasole | 152 |
| Campospinoso Albaredo | 83 | Marzano | 64 | Semiana | 120 |
| Càndia Lomellina | 103 | Mede | 112 | Silvano Pietra | 99 |
| Canevino | 12 | Mencònico | 1 | Siziano | 69 |
| Canneto Pavese | 26 | Mezzana Bigli | 146 | Sommo | 159 |
| Carbonara al Ticino | 153 | Mezzana Rabattone | 155 | Spessa | 179 |
| Casanova Lonati | 84 | Mezzanino | 92 | Stradella | 44 |
| Casatisma | 85 | Mirabello ed Uniti di Pavia | 65 | Suardi | 149 |
| Casei Gerola | 86 | Miradolo | 174 | Torrazza Coste | 45 |
| Casorate Primo | 51 | Montalto Pavese | 15 | Torre Beretti e Castellaro | 121 |
| Cassolnovo | 129 | Montebello | 33 | Torre d'Arese | 70 |
| Castana | 27 | Montecalvo Versiggia | 16 | Torre d'Isola | 167 |
| Casteggio | 28 | Montesègale | 17 | Torrevecchia Pia | 71 |
| Castelletto di Branduzzo | 87 | Monticelli Pavese | 175 | Travacò Siccomàrio | 160 |
| Castello d'Agogna | 104 | Montù Beccaria | 34 | Trivòlzio | 72 |
| Castelnovetto | 105 | Montù Berchielli | 18 | Tromello | 140 |
| Cava Manara | 154 | Mornico Losana | 35 | Trovo | 73 |
| Cernago | 130 | Mortara | 137 | Val di Nizza | 7 |
| Cerretto Lomellina | 106 | Nicorvo | 113 | Valèggio | 122 |
| Certosa di Pavia | 52 | Olèvano di Lomellina | 114 | Valle Lomellina | 123 |
| Cervesina | 88 | Ottobiano | 115 | Valle Salimbene | 168 |
| Chignolo Po | 170 | Palestro | 116 | Varzi | 8 |
| Cigognola | 29 | Pancarana | 93 | Vellezzo Lomellina | 124 |
| Cilavegna | 131 | Parona | 138 | Vellezzo Bellini | 74 |
| Codevilla | 30 | Pavia | 166 | Verretto | 100 |
| Confienza | 107 | Pietra de' Giorgi | 36 | Verrua Po | 101 |
| Copiano | 53 | Pieve Albignola | 156 | Vidigulfo | 75 |
| Corana | 89 | Pieve del Càiro | 147 | Vigèvano | 141 |
| Cornale | 90 | Pieve Porto Morone | 176 | Villa Biscossi | 125 |
| Corteolona | 171 | Pinarolo Po | 94 | Villanova d'Ardenghi | 161 |
| Corvino San Quirico | 31 | Pizzale | 95 | Villantèrio | 76 |
| Costa de' Nòbili | 172 | Ponte Nizza | 19 | Vistarino | 77 |
| Cozzo | 108 | Portàlbera | 96 | Voghera | 102 |
| Cura Carpignano | 54 | Pregola | 2 | Volpara | 22 |
| Dorno | 132 | Redavalle | 37 | Zavattarello Valverde | 9 |
| Ferrera Erbognone | 151 | Retòrbido | 38 | Zeme | 126 |
| Filighera | 55 | Rivanazzano | 39 | Zenevredo | 46 |
| Fortunago | 3 | Ròbbio | 117 | Zerbo | 180 |
| Fossarmato | 56 | Robecco Pavese | 97 | Zerbolò | 142 |
| Frascarolo | 144 | Rocca de' Giorgi | 20 | Zinasco | 162 |

CENNI ILLUSTRATIVI

I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove possibile, nei confronti coi risultati della catastrazione agraria precedente.

Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni compartimentali che seguiranno.

I. — LE RILEVAZIONI

1. Criteri di rilevazione. — Il Catasto agrario della provincia di PAVIA è stato eseguito con il metodo dell'«aggiornamento», assumendo come base di riferimento i dati del Catasto geometrico particellare e, limitatamente alla parte utilizzabile, quelli del Catasto agrario del 1910 (1), secondo le istruzioni al proposito impartite (2).

Tutti i lavori inerenti all'aggiornamento, organizzati, diretti e coordinati dal Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura, dott. Arnaldo BRANCHINI, in qualità di Commissario provinciale per il Catasto agrario, vennero effettuati dai tecnici della Cattedra stessa e da altro personale appositamente assunto. Sul metodo e sui risultati delle indagini eseguite, il Commissario redasse una pregevole relazione che ha servito per la compilazione dei presenti «Cenni illustrativi».

2. Qualificazione, classificazione, produzioni. — La superficie territoriale dei Comuni venne desunta dal nuovo Catasto geometrico e riveduta da questo Istituto per tener conto delle variazioni di territorio subite dai Comuni stessi. La superficie improduttiva è stata accertata con opportune indagini e verifiche direttamente eseguite in ogni Comune. Ottenuta, per differenza, la superficie agraria e forestale, se ne è fatta la discriminazione per qualità di coltura, distinguendo, con sufficiente approssimazione, le qualità di coltura semplici da quelle promiscue di piante erbacee con piante legnose, determinando le rispettive tare produttive ed improduttive e gli spazi sotto le arborature non coltivati a piante erbacee, secondo le prescritte norme.

Il numero medio di piante legnose per ettaro è stato determinato con osservazioni dirette su «aree di saggio» opportunamente scelte (3). Dette osservazioni hanno permesso anche di identificare i sistemi di allevamento delle piante e le stazioni di produttività delle piantagioni di vite.

La classificazione dei terreni è stata eseguita con i criteri sintetici all'uopo stabiliti, in base ai caratteri prevalenti di produttività, e con riferimento anche agli elementi raccolti dal Catasto geometrico. Sono state, così, create quattro classi, distinguendo i terreni in ottimi (I), buoni (II), mediocri (III) e scadenti (IV).

Le produzioni medie unitarie, per il sessennio 1923-'28 e per l'anno 1929, furono determinate con rilievi effettuati in campagna, completandoli con indagini presso molte aziende agrarie più rappresentative e tenendo nel dovuto conto i dati delle rilevazioni per il servizio annuale della Statistica agraria.

Per la produzione del frumento hanno servito, come utili elementi di confronto, i dati del «Censimento del grano trebbiato a macchina».

3. Avvicendamenti. — La successione delle coltivazioni erbacee varia secondo che si tratti di zone irrigue (in sinistra del Po: ex-circondario di Pavia, Lomellina), oppure di zone prevalentemente asciutte (in destra dello stesso fiume: Oltrepò Pavese). Nelle prime gli avvicendamenti sono più elastici, vanno soggetti a modificazioni frequenti, specialmente in relazione all'andamento dei mercati; nelle seconde invece hanno carattere di maggiore stabilità.

Nelle zone irrigue dell'ex-circondario di Pavia sono adottati vari tipi di avvicendamenti, sessennali e settennali, dei quali i più importanti sono i seguenti (4):

PROSPETTO N. 1.

| PERIODO | Rotazioni con risaia | | | Rotazioni senza risaia | | |
|-------------------|----------------------|----------|-----------|------------------------|-----------|------------|
| | Tipo A | Tipo B | Tipo C | Tipo A | Tipo B | Tipo C |
| 1° anno | Granturco | Riso | Granturco | Granturco | Granturco | Granturco |
| 2° » | Frumento | Riso | Frumento | Frumento | Frumento | Frumento |
| 3° » | Prato | Frumento | Prato | Prato | Avena | Prato |
| 4° » | Prato | Prato | Prato | Prato | Prato | Prato |
| 5° » | Prato | Prato | Riso | Prato | Prato | Prato |
| 6° » | Riso | Prato | Riso | Granturco | Prato | Lino quar. |
| 7° » | Riso | — | Riso | — | — | — |

Una ristretta parte della superficie che risulta (nelle rotazioni diverse dalla B del tipo senza risaia) investita a frumento viene in effetti destinata all'avena di semina primaverile e in misura ancora

più limitata alla segale; a questa vengono riservati i terreni più poveri ed asciutti. Il riso succede nel caso più generale al prato (riso di cotica); non manca, del resto, la successione al granturco (risaia melicata), all'erbaio di ravizzone o di colza, e anche al frumento. Nei terreni irrigui le rotazioni senza risaia sono rarissime, perchè anche le piccole e medie unità aziendali del fondo valle tendono ad introdurre o a mantenere la coltivazione del riso, oltre che come coltivazione di alto reddito, quale coltivazione rinettatrice del terreno dalle male erbe.

Anche nella Lomellina è classica la rotazione settennale o sessennale (5), dei tipi seguenti:

PROSPETTO N. 2.

| PERIODO | Tipo A | Tipo B | Tipo C | Tipo D |
|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1° anno | Granturco | Granturco | Frumento | Frumento |
| 2° » | Frumento | Frumento | Prato | Prato |
| 3° » | Prato | Prato | Prato | Riso |
| 4° » | Prato | Prato | Prato | Riso |
| 5° » | Riso | Prato | Riso | Riso |
| 6° » | Riso | Riso | Riso | Riso |
| 7° » | Riso | Riso | — | — |

Pure in queste successioni il frumento è in parte sostituito dalla segale e dall'avena. Nei terreni in cui non può essere coltivato il riso, al granturco tien dietro il frumento ed a questo segue l'avena e quindi il prato; talora il prato, che dura due o tre anni, segue direttamente il frumento. Il riso in trapianto succede generalmente al prato, dopo il primo e spesso il secondo sfalcio; più raramente dopo il frumento, talvolta dopo il ravizzone o sulla stessa stoppia di riso.

Non sempre e non dovunque vengono praticate le suaccennate rotazioni. Quando il prato si mantiene in piena produzione lo si conserva, talora, un anno in più; se invecchia precocemente, qualche volta, lo si rompe al secondo anno. Nella rotazione il frumento si può fare entrare due volte invece che una sola, e fra una coltura e l'altra si possono collocare erbai intercalari.

Normalmente il riso segue il prato, ma quando questo sia vecchio si preferisce sostituirvi un'altra coltivazione, che utilizzi meglio la fertilità azotata accumulata nel terreno. Si ricorre allora al granturco, all'avena od anche al ravizzone (erbaio).

D'ordinario al riso si fa seguire il granturco, coltivazione che richiede accurate lavorazioni d'impianto e successive, grandemente utili per l'aereazione di un terreno rimasto per lungo tempo sommerso: ma spesso gli si fa seguire il frumento.

L'Oltrepò pavese comprende le regioni di montagna e di collina ed una zona della regione di pianura (Basso Vogherese). In questa, dove le coltivazioni cerealicole hanno una decisa prevalenza, la rotazione più seguita (intesa come schema intorno al quale gravita, ad un dipresso, la successione delle diverse coltivazioni) è la decennale, così ordinata: granturco, frumento, medica, medica, medica, frumento, frumento, trifoglio, frumento. Quando il prato di medica duri soltanto due anni, si ha la rotazione ottennale. Allorchè non si pratica il ringrano, e il medicaio dura tre anni, si ottiene una rotazione del tipo seguente: granturco, grano, medica, medica, medica, grano, trifoglio, grano (6).

Nei seminativi della zona di colle prevale un tipo di rotazione quinquennale, per la quale il frumento succede al granturco ed è seguito da un medicaio che solitamente dura tre anni. Raramente si attua la rotazione biennale: frumento-granoturco; di norma il seminativo del podere, per quanto ridotta ne sia la superficie, ospita tutta una serie di coltivazioni di granturco, frumento, prato, in primo luogo, ed anche di coltivazioni di fava, cicerchia, cece, fagiolo; queste ultime piante spesso coltivate in consociazione con il granturco (7).

Nelle zone irrigue l'avvicendamento viene frequentemente accorciato di un anno, a scapito del prato, ridotto così a due anni, per comprendere il riso quale coltivazione di fine di rotazione.

È abbastanza diffuso nelle zone irrigue l'uso del trapianto del riso dopo la raccolta dei frumenti precoci, ottenendosi così nello stesso anno e sullo stesso terreno due raccolti principali.

(1) Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Ufficio di Statistica agraria: Catasto agrario del Regno d'Italia - Vol. II, fascicolo unico: Compartimento della Lombardia (Roma, Tip. Nazionale di G. Bertero e C., 1913).

(2) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Aggiornamento del Catasto agrario - Formazione del Catasto forestale (Roma, Tipografia Operaia Romana, 1928-VI) - Reparto Statistica agraria: Catasto agrario - Istruzioni aggiornate per il suo aggiornamento (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) e Catasto agrario - Esempio di aggiornamento (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1930-VIII).

(3) È da notare che questa rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastrazione agraria, essendo stata eseguita per la prima volta in tutti i Comuni con uniformità di metodo.

(4) GIUSEPPE MEDICI: Monografia economico-agraria dell'ex-circondario di Pavia (Pavia, Tipografia Cooperativa, 1930).

(5) PIER ANDREA RANDONE: Monografia economico-agraria della Lomellina (Milano, Città degli Studi, 1935-XIII).

(6) Come pianta da rinnovo, in luogo del granturco, si trova frequentemente la barbabietola da foraggio o da zucchero, il pomodoro, la patata.

(7) Nelle zone di media e alta collina l'avvicendamento può essere anche settennale, secondo l'ordine seguente di successione delle coltivazioni: granturco, barbabietola da foraggio o fava, frumento per uno o due anni, trifoglio od erba medica per due o tre anni.

Nei territori ove si trova la coltura promiscua con la vite e fruttiferi in genere, l'avvicendamento nella regione collinare è sempre quinquennale o sessennale.

Negli avvicendamenti entrano frequentemente, come colture intercalari, erbai, di graminacee o leguminose, come, ad esempio: segale, avena, granoturco, saggina, trifoglio incarnato, veccia, fagiolo (fagiolata), ecc. Nelle zone irrigue sono frequenti le coltivazioni intercalari di colza e di ravizzone, raramente allevati per ottenerne seme, e quasi sempre per la produzione di foraggio da consumarsi allo stato verde.

Gli erbai estivi sono in generale misti di graminacee e leguminose e sono formati dalle specie sopraindicate. Nell'Oltrepò, dove non si può fare assegnamento sulle precipitazioni atmosferiche e manca l'irrigazione, sono coltivati esclusivamente erbai primaverili ed autunnali.

II. — IL TERRITORIO E LA SUA REPARTIZIONE.

4. Ambiente fisico, regioni e zone agrarie. — La provincia di Pavia è compresa fra 44° 41' e 45° 24' di latitudine nord e fra 2° 54' e 3° 57' di longitudine ovest dal meridiano di Roma. Confina a nord con la provincia di Novara, ancora a nord ed a nord-est con la provincia di Milano, ad est e a sud con la provincia di Piacenza, ad ovest con le provincie di Alessandria e di Vercelli.

Circa un terzo dell'estensione della Provincia ha un'orografia pre-appenninica, il resto appartiene alla pianura padana. È nella parte meridionale del territorio che questa orografia si sviluppa, aumentando le sue altitudini fino a raggiungere, al confine con il Piemonte e con l'Emilia, la cresta appenninica (M. Chiappo m. 1699, M. Bogliè m. 1491, M. Pènice m. 1460). Dalle pendici di queste montagne prendono origine la Staffora, il Trèbbia, il Tidone, corsi d'acqua appartenenti tutti al bacino del Po. Il paesaggio è quello solito pre-appenninico: conformazioni franose dei versanti; grandi erosioni di marne, calcari arenacei, galestri e gessi. Da questi sedimenti del secondario emergono, nelle vette più elevate, masse eruttive ofiolitiche (serpentine, diabasi, ecc.), resistenti al limo delle acque, neri, aspri dirupi senza alcuna vegetazione. Le alture digradano poi verso la pianura diluviale sino allo sperone di Stradella (m. 281) ed ai colli vitiferi di Broni, Santa Giulietta e Casteggio. Singolarità orografica è la collina di San Colombano che, a confine con la provincia di Milano, estende anche nel Pavese le sue pendici occidentali.

La provincia di Pavia è una delle più ricche di terreni irrigui. Fiumi, canali, «risorgive» coprono in fitta rete tutta la parte in sinistra del Po. Questo fiume traversa la Provincia da est ad ovest; scorre quasi al confine con la provincia di Alessandria per km. 42, entra nel Pavese e vi rimane interno per km. 54, segna il confine con la provincia di Piacenza per km. 15. Questo grande fiume, ed alcuni suoi importanti affluenti (il Sèsia), mutano continuamente il loro corso, talchè i confini provinciali tracciati, in epoche storiche, lungo le mediane dei corsi stessi, oggi ne sono o lontani, o intersecati capricciosamente da numerose anse. Così in epoche più antiche il Po scorreva più a nord del suo corso attuale; spinto continuamente verso il sud, sino ai contrafforti preappenninici, dai grandi affluenti di sinistra coi loro materiali di trasporto (notevoli i cambiamenti di corso da Casale a Valenza e dopo Cremona).

Tra gli affluenti di sinistra del Po, da monte a valle, il fiume Sèsia (km. 28 a confine del Vercellese), i torrenti Agogna, Arbogna e Terdoppio, il fiume Ticino (km. 19 a confine col Milanese e km. 28 nell'interno della Provincia fino alla confluenza nel Po, a km. 6 da Pavia), il fiume Olona, proveniente dalla provincia di Milano. Brevi e poco importanti, per le ragioni già dette, gli affluenti di destra; principale è il torrente Staffora (km. 50), interamente in provincia di Pavia. Un ramo del Trèbbia ed il Tidone, che hanno qui le sorgenti, entrano poco dopo nell'Emilia. Ma la ricchezza idrica della Provincia è resa ancor più importante dalle cosiddette «risorgive», che caratterizzano la Lomellina, la regione delle risaie tra Sèsia e Ticino, col Po al sud e la linea Palestro-Vigevano al nord. Le acque scorrono a monte sugli antichi materiali cementati («Ceppo» della Lombardia), insieme alle acque di pioggia, assorbite più a valle in una zona ciottolosa sciolta, costituita da grossi elementi più recenti (regione dei pozzi sino alla falda freatica), incontrando ancora più a valle l'ostacolo, al loro viaggio sotterraneo, dei materiali alluvionali minuti ed impermeabili del solco mediano del Po, emergono in una serie di polle, che vennero chiamate «risorgive». Esse danno acqua perenne ed a temperatura costante (10° a 12°), quindi fresche d'estate e tepide d'inverno, favorendo per tali caratteri, in una regione piuttosto scarsa di precipitazioni atmosferiche estive, l'irrigazione ed anche le colture invernali del prato (marcita). Ciò spiega anche come in 86 Comuni della Provincia (1) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee siano soggette alla tutela della pubblica Amministrazione.

Oltre la rete dei numerosi canali, derivati dai fontanili, scorrono in Provincia altri canali derivati dai fiumi, in epoche anche remote, di proprietà in parte del Demanio, in parte dei Consorzi

di utenti. Arriva alle risaie della Lomellina, nei pressi di Palestro, il «Cavo Montebello», che porta mc./sec. 10 di acqua derivata dal Canale Cavour. Vi giungono pure il «Diramatore Vigevano» (mc./sec. 11), che sbocca nella Ròggia Mora presso Cassolnovo; il «Roggione Busca» (mc./sec. 16) ed il «Cavetto Busca», che scendono sino a Valle Lomellina ed il «Diramatore Quintino Sella» (mc./sec. 29), che a Cilavegna si divide nel «Sub-diramatore Mortara» (mc./sec. 7) e nel «Sub-diramatore Pavia», frazionato a Gropello Cairoli. Dal fiume Sèsia è derivato il «Roggione di Sartirana», la cui portata, di mc./sec. 25, è assicurata dalle acque della Dora Báltea convogliate nel Canale Depretis. Dal Ticino si parte la «Ròggia Castellana» (mc./sec. 8) e dall'Olona una derivazione di mc./sec. 0,200, per irrigare ettari 200. Non mancano le utilizzazioni idrauliche per forza motrice mediante modesti dislivelli. Così a Cilavegna con le acque del «Diramatore Quintino Sella» si producono oltre 1300 cavalli vapore, trasformati in energia elettrica per industrie locali. A Confienza, per la brillatura del riso, si utilizzano 400 cavalli-vapore prodotti con un salto di m. 4,98 dalle acque della Ròggia Busca, ed a Langosco circa 800 cavalli-vapore vengono prodotti con due successivi modesti salti delle acque del Roggione di Sartirana. Infine a Vigevano, derivando dal Ticino mc./sec. 19,495 con un salto di m. 18,63, si producono 4830 cavalli vapore trasformati in energia elettrica per le necessità di Pavia e del detto Capoluogo.

Nel pre-appennino pavese esistono cave di buone marne da cemento nei territori dei comuni di Canevino, Montecalvo Versiggia e Santa Maria della Versa. Acque salso-bromo-jodo-magnesiache sgorgano a Miradolo ed importanti sorgenti di acque clorurato-sodico-bromo-iodurate pullulano a Sàlice, ove un importante stabilimento termale provvede per i bagni salso-bromo-iodici nei pressi e nel territorio di Rivanazzano: sono numerose le emanazioni di gas idrocarburi, con qualche accenno di petrolio, in quel di Godiasco.

I Comuni della provincia di Pavia, al 21 aprile 1931-IX, erano 180 (2), raggruppati in 13 zone agrarie e, di queste, due ricadono nella regione agraria di montagna, due in quella di collina e nove nella regione di pianura.

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA.

Zona LX (3) - *Alto Bobbiese*, con i 2 comuni di: Mencònico, Pregola.

Zona LXI - *Basso Bobbiese*, con i 7 comuni di: Fortunago, Romagnese, Ruino, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Varzi, Zavattarello Valverde.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA.

Zona LXII - *Alto Vogherese*, con i 13 comuni di: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Canevino, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montesègale, Montù Berchielli, Ponte Nizza, Rocca dè Giorgi, Rocca Susella, Volpara.

Zona LXIII - *Broni e Stradella*, con i 24 comuni di: Bosnasco, Broni, Calvignano, Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Godiasco, Montebello, Montù Beccaria, Mornico Losana, Pietra dè Giorgi, Redavalle, Retòrbido, Rivanazzano, Rovescala, San Damiano al Colle, Santa Giulietta, Santa Maria della Versa, Stradella, Torrazza Coste, Zenevredo.

REGIONE AGRARIA DI PIANURA.

Zona LXIV - *Alto Pavese*, con i 31 comuni di: Albuzzano, Bascapè, Battuda, Bornasco, Casorate Primo, Certosa di Pavia, Copiano, Cura Carpignano, Filighera, Fossarmato, Genzone, Gerenzago, Giussago, Landriano, Lardirago, Magherno, Marcignago, Marzano, Mirabello ed Uniti di Pavia, Ragnano, Roncaro, San Genèsio ed Uniti, Sizzano, Torre d'Arese, Torrevèchia Pia, Trivòlzio, Trovo, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Villanterio, Vistarino.

Zona LXV - *Basso Vogherese*, con i 25 Comuni di: Arena Po, Barbianello, Bastida dei Dossi, Bastida Pancarana, Bressana Bottarone, Campospino Albaredo, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Castelletto di Branduzzo, Cervesina, Corana, Cornale, Lungavilla, Mezzanino, Pancarana, Pinarolo Po, Pizzale, Portàlbera, Robecco Pavese, San Cipriano Po, Silvano Pietra, Verretto, Verrua Po, Voghera.

Zona LXVI - *Lomellina occidentale*, con i 24 comuni di: Cândia Lomellina, Castello d'Agogna, Castelnetto, Cerretto Lomellina, Confienza, Cozzo, Galliavola, Langosco, Lomello, Mede, Nicorvo, Olèvano di Lomellina, Ottobiano, Palestro, Ròbbio, Rosasco, Sant'Àngelo Lomellina, Semiana, Torre Berettie e Castellaro, Valèggio, Valle Lomellina, Vellezzo Lomellina, Villa Biscossi, Zeme.

Zona LXVII - *Lomellina orientale*, con i 16 comuni di: Albonese, Borgo San Siro, Cassolnovo, Cernago, Cilavegna, Dorno, Gambolò, Garlasco, Gravellona, Gropello Cairoli, Mortara, Parona, San Giòrgio di Lomellina, Tromello, Vigevano, Zerbolò.

(1) R. decreto 18 ottobre 1934-XII n. 2174 per i Comuni di Alagna, Albonese, Albuzzano, Badia Pavese, Barbianello, Bascapè, Battuda, Belgiojoso, Bereguardo, Borgo San Siro, Bornasco, Broni, Carbonara al Ticino, Casei Gerola, Casorate Primo, Cassolnovo, Casteggio, Cava Manara, Certosa di Pavia, Chignolo Po, Cigognola, Cilavegna, Copiano, Cortelona, Costa dè Nobili, Còra Carpignano, Dorno, Filighera, Fossarmato, Gambolò, Garlasco, Genzone, Gerenzago, Giussago, Gravellona, Gropello Cairoli, Inverno, Landriano, Lardirago, Linarolo, Lungavilla, Magherno, Marcignago, Marzano, Mezzana Rabattono, Mirabello ed Uniti di Pavia, Miradolo, Montebello, Monticelli Pavese, Mortara, Nizza, Pieve Porto Morone, Redavalle, Rivanazzano, Robecco Pavese, Rognano, Roncaro, San Genèsio ed Uniti, San Martino Siccomario, Santa Cristina e Bissone, Santa Giulietta, San Zenone al Po, Sizzano, Sommo, Spessa, Stradella, Torre d'Arese, Torre d'Isola, Torrevèchia Pia, Trivòlzio, Sicomario, Trivòlzio, Tromello, Trovo, Valle Salimbene, Vellezzo Bellini, Verretto, Vidigulfo, Vigevano, Villanova d'Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Voghera, Zerbo, Zerbolò, Zinasco.

(2) All'epoca del Catasto agrario 1910 i Comuni erano 221; 12 Comuni passarono successivamente dalla provincia di Pavia a quella di Genova e di Piacenza. Furono poi costituiti 10 nuovi Comuni, formandoli con due o più Comuni soppressi; mentre 39 furono completamente soppressi aggregandoli a limitrofi. I 10 nuovi Comuni sono: Borgo Priolo costituito dai soppressi comuni di Staghiglione, Torre del Monte; Bressana Bottarone da Bottarone, Bressana; Campospino Albaredo da Albaredo Arnaboldi, Campospino; Castelletto di Branduzzo da Branduzzo e Castelletto Po; Certosa di Pavia da Borgarello, Torre del Manganone, Torriano; Ponte Nizza da Cècima, Pizzocorno, San Ponzio Sermola, Trebbiano Nizza; Santa Margherita di Staffora da Santa Margherita di Bobbio, Cella di Bobbio; Torre Beretti e Castellaro da Castellaro de' Giorgi, Torre Beretti; Verrua Po da Rea e Verrua Siccomario; Zavattarello Valverde da Valverde e Zavattarello. I 39 Comuni soppressi furono i seguenti, avvertendo che il primo nome è quello del Comune non più esistente ed il secondo è quello del territorio ampliato: Albaredo Arnaboldi, Campospino Albaredo (R. decreto 20-IX-1923, n. 2279); Bagnaria, Varzi (23-III-1929, n. 683); Basèlica Bologna, Giussago (13-XII-1923, n. 3171); Borgarello, Certosa di Pavia (31-1-1929, n. 205); Bottarone, Bressana Bottarone (10-VIII-1923,

n. 2044); Branduzzo, Castelletto di Branduzzo (11-X-1923, n. 2488); Bressana, Bressana Bottarone (10-VIII-1923, n. 2044); Campospino, Campospino Albaredo (20-IX-1923, n. 2279); Carpignano, Giussago (13-XII-1923, n. 3171); Castellaro de' Giorgi, Torre Beretti e Castellaro (31-V-1923, n. 1509); Castelletto Po, Castelletto di Branduzzo (11-X-1923, n. 2488); Cècima, Ponte Nizza (21-VI-1923, n. 1602); Cella di Bobbio, Santa Margherita di Staffora (28-III-1929, n. 683); Ceranova, Lardirago (25-III-1929, n. 566); Donelascio, Santa Maria della Versa (28-III-1929, n. 703); Gòldo, Mede (20-VII-1923, n. 1861); Montescano, Castana (28-III-1929, n. 777); Oliva Gessi, Corvino San Quirico (31-VIII-1923, n. 2129); Pizzocorno, Ponte Nizza (21-VI-1923, n. 1602); Rea, Verrua Po (21-VI-1929, n. 365); Sagliano di Crenna, Varzi (28-III-1929, n. 683); San Ponzio Sermola, Ponte Nizza (21-VI-1923, n. 1602); Sant'Albano di Bobbio, Val di Nizza (28-III-1929, n. 783); Sant'Albano con Vialone, Lardirago (25-III-1929, n. 566); Santa Margherita di Bobbio, Santa Margherita di Staffora (28-III-1929, n. 683); Staghiglione, Borgo Priolo (4-X-1923, n. 2410); Terrasa, Cândia Lomellina (4-X-1923, n. 2409); Torre Beretti, Torre Beretti e Castellaro (31-V-1923, n. 1509); Torre del Manganone, Certosa di Pavia (31-1-1929, n. 205); Torre del Monte, Borgo Priolo (4-X-1923, n. 2410); Torre de' Negri, Belgiojoso (25-III-1929, n. 561); Torriano, Certosa di Pavia (31-1-1929, n. 205); Torricella Versate, Corvino San Quirico (31-VIII-1923, n. 2129); Trebbiano Nizza, Ponte Nizza (21-VI-1923, n. 1602); Turago, Bordonone, Giussago (18-XII-1923, n. 3171); Valverde, Zavattarello Valverde (3-1-1929, n. 56); Verrua Siccomario, Verrua Po (21-VI-1929, n. 365); Zavattarello, Zavattarello Valverde (3-1-1929, n. 56); Zeccone, Bornasco (6-XII-1923, n. 3156).

(3) I numeri romani che accompagnano la denominazione delle zone sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie della Lombardia. Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: «Annali di Statistica», Serie VI, Vol. V, 1929: «Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno».

Idem «Annali di Statistica», serie VI, vol. XXII, 1932: «Revisione delle zone agrarie secondo le circoscrizioni amministrative dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931 - IX».

buoni contenuti di anidride fosforica e potassa. La reazione è spesso alcalina (Ph 8), talora lievemente alcalina (Ph 7,5), raramente è neutra (Ph 7) o acidula (Ph 6,5).

Nelle zone di collina e anche nella regione di montagna, malgrado la grande varietà, è possibile cogliere alcuni tratti salienti, che pur non essendo comuni a tutto il territorio, informano delle loro caratteristiche gran parte della Bassa Collina e della parte inferiore della montagna.

Nella zona di bassa collina si trovano vaste formazioni di terreni miocenici a base silicea, con sottosuolo ghiaioso; terreni formati in posto, sopra conglomerati, come nei pressi di Rocca Susella, terreni poverissimi come quelli delle argille scagliose che si estendono nei dintorni di Rocca de' Giorgi; e infine, zone di terreno compatto, distendenti in sinistra Staffora, nei dintorni di Godiasco.

S'intende che nei fondo valle dei torrenti, percorrenti i diversi piani geologici, si sono formate piccole zone alluvionali, dove più intensa è divenuta la coltivazione, in grazia di una maggiore umidità.

Nell'alta montagna vi sono vaste zone di terreni autoctoni, formati sopra zone marnose; il suolo è particolarmente fertile nelle parti più basse, da tempo coltivate e migliorate con la concimazione letamica.

La repartizione della superficie delle principali qualità di coltura per classi di produttività può ritenersi approssimativamente rappresentata dalle cifre percentuali seguenti:

PROSPETTO N. 3.

Table showing agricultural land use by region (Provincia, Montagna, Collina, Pianura) and class of terrain (Semplici, con piante legnose, Prati permanenti, Prati-pascoli permanenti, Pascoli permanenti, Coltive legnose specializzate).

nel 1931, è superiore a quella del Regno (133), ma è inferiore a quella delle altre provincie del Compartimento, eccettuate Sondrio (42) e Brescia (151). La densità sale a 535 abitanti per km.² nel « Basso Pavese alla sinistra del Ticino » (zona LXXI), in cui è compreso il Capoluogo, e si abbassa a 53 nell'« Alto Bobbiese » (zona LX) (vedansi tavole I e II) (¹).

La popolazione censita nei centri rappresenta il 74,8 % (360.240 abitanti) della popolazione totale, la quale risulta distribuita per il 4,6 % in montagna, per il 16,0 % in collina e per il 79,4 % in pianura.

Il prospetto che segue indica anche, distintamente per singole regioni agrarie, la distribuzione della popolazione vivente in centri e in case sparse per classi di Comuni secondo il numero degli abitanti censiti il 21 aprile 1931-IX.

PROSPETTO N. 5.

Large table showing population distribution by municipality class (abituanti) and region (Provincia, Regione di Montagna, Regione di Collina, Regione di Pianura), including total and percentage figures.

III. — POPOLAZIONE - AZIENDE AGRICOLE - BESTIAME.

6. Popolazione. — Con i Censimenti del 1911, 1921 e 1931 è stata accertata, per la provincia di Pavia, la seguente popolazione:

PROSPETTO N. 4.

Table of population data for Pavia province across census years (1911, 1921, 1931) with columns for present population and residents.

(*) Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del censimento 1931.

La popolazione presente, nel ventennio considerato, è diminuita di 13.275 abitanti (2,7 %), con una rata annua media di decremento, dal 1911 al 1931, del 1,4 per mille (+6,6 nel Regno, vecchi confini). La densità, che da 167 abitanti per km.², nel 1911, è passata a 163,

(¹) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della Provincia, si espongono, qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nei trienni 1910-'12 e 1930-'32 (cifre proporzionali a 1.000 abitanti) per Regioni agrarie e per il complesso della Provincia.

Table showing natural population movement (Natalità, Mortalità, Eccedenza) by region (Provincia, Montagna, Collina, Pianura) for the periods 1910-'12 and 1930-'32.

7. Popolazione agricola. — Il carattere prevalentemente agricolo dell'economia della Provincia è messo in evidenza dall'alta percentuale della popolazione attiva che esercita l'agricoltura.

Secondo i dati dell'ultimo Censimento demografico (²) al 21 aprile 1931-IX, figurava addetto all'agricoltura il 49,5 % della popolazione presente di dieci anni e più esercitante una professione. L'elevato grado di ruralità della popolazione è segnalato anche dal numero delle famiglie con a capo un addetto all'agricoltura (47,3 % del totale) e dal numero dei loro componenti (54,3 % del totale).

Notevole è la partecipazione della donna all'attività agricola, figurando, nel complesso della popolazione addetta all'agricoltura, per il 20,0 %.

Posti a confronto i dati del 1931 con quelli del 1921, si osserva che la cifra degli agricoltori si è ridotta di oltre un quarto, ma, mentre per i maschi la riduzione è stata del 13,8 %, per le femmine è stata molto superiore e cioè del 55,3 %.

Le categorie professionali più rappresentate sono quelle dei braccianti e giornalieri di campagna (36,1 %) e degli agricoltori conducenti terreni propri, usufruttuari, ecc. (34,8 %). Seguono in ordine decrescente

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910-'12 e del 25,2 per mille nel 1930-'32; una mortalità, rispettivamente, del 19,8 e del 14,5 ed una eccedenza del 12,6 e del 10,6.

Nella Provincia tutti i coefficienti sono, come si vede, sensibilmente più bassi di quelli del Regno. Da un confronto tra i dati delle tre regioni agrarie risulta che i coefficienti più elevati si trovano nella regione di montagna, eccettuato quello di mortalità del 1930-'32 che è più elevato nella pianura. Paragonando, infine, i dati dei due periodi si nota che dal 1910-'12 al 1930-'32 tutti i coefficienti sono sensibilmente diminuiti.

Per notizie particolareggiate sulla popolazione vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: VII Censimento generale della popolazione, 21 aprile 1931-IX - Vol. III, fascicolo 17: Provincia di Pavia (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XIII).

Per i dati sul movimento della popolazione vedansi i volumi annuali: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Movimento della popolazione secondo gli atti dello Stato civile.

(²) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Pubblicazione citata.

gli agricoltori affittuari e subaffittuari (9,9 %), i salariati ed obbligati (7,6 %), gli addetti alla zootecnia (6,7 %), i coloni (4,3 %) e, infine, gli altri addetti all'agricoltura (silvicoltura, caccia, ecc.) (0,6 %).

Considerando le famiglie agricole secondo la posizione del capo famiglia, si rileva come nelle regioni agrarie di montagna e di collina siano in grande prevalenza le famiglie dei conducenti terreni propri, rappresentando esse rispettivamente l'89,4 % ed il 62,8 % del totale, mentre ne costituiscono il solo 23,9 % nella regione agraria di pianura. Le famiglie con a capo un affittuario, in generale scarsamente rappresentate, figurano con maggior frequenza nella regione agraria di pianura (11,8 %); nelle regioni di collina e di montagna costituiscono rispettivamente soltanto il 3,0 % e l'1,4 % del totale numero di famiglie agricole. Le famiglie con a capo un colono sono più rappresentate nella regione agraria di collina (14,6 %); in proporzioni minori sono nella regione agraria di montagna (5,2 %) ed in proporzioni minime nella regione agraria di pianura (0,9 %). La proporzione delle famiglie con a capo un giornaliero di campagna va diminuendo in misura notevole nel passaggio dalla regione di pianura a quella di collina e da questa a quella di montagna, figurando nel totale, rispettivamente, per il 40,3 %, 15,8 % e 3,4 %. Le famiglie con a capo un «altro addetto all'agricoltura», entrano nel complesso per il 23,1 % nella regione di pianura, per il 3,8 % in quella di collina, per lo 0,6 % in quella di montagna.

8. Aziende agricole. — Il Censimento effettuato il 19 marzo 1930 ha rilevato una superficie di 253.198 ettari, pari all'85,4 % della superficie territoriale della Provincia. Detta superficie risultava distribuita in 53.121 aziende (1). La repartizione di queste ultime per classi di ampiezza, quale figura nel prospetto che segue, mostra le particolari caratteristiche dell'appoderamento fondiario, che si possono così riassumere: notevolissima importanza della grande (non grandissima) azienda di tipo capitalistico, economicamente prevalente nelle zone irrigue; pressochè pari importanza della media azienda e di quella che nella letteratura internazionale è chiamata la grande azienda da contadino; discreta importanza della piccola unità autonoma, assolutamente dominante specie nelle zone di colle.

PROSPETTO N. 6.

| AMPIEZZA DELLE AZIENDE IN HA. | FORMA DI CONDUZIONE | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | Economia diretta | | Affitto | | Colonia | | Mista | | In complesso | |
| | N. | ha. | N. | ha. | N. | ha. | N. | ha. | N. | ha. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| <i>Cifre assolute</i> | | | | | | | | | | |
| Sino a 1 ha. | 17.496 | 5.856 | 6.152 | 1.338 | 682 | 349 | 1.596 | 924 | 25.926 | 8.487 |
| da 1,01 a 3 » | 7.581 | 13.899 | 1.410 | 2.589 | 594 | 1.103 | 2.929 | 5.498 | 12.509 | 23.089 |
| » 3,01 » 5 » | 3.269 | 12.780 | 611 | 2.378 | 227 | 880 | 1.260 | 4.854 | 5.307 | 20.887 |
| » 5,01 » 10 » | 3.075 | 21.375 | 608 | 4.300 | 354 | 2.509 | 916 | 6.228 | 5.953 | 34.552 |
| » 10,01 » 20 » | 1.184 | 16.087 | 494 | 7.125 | 282 | 3.961 | 334 | 4.633 | 2.294 | 31.786 |
| » 20,01 » 50 » | 423 | 12.767 | 744 | 17.686 | 78 | 2.149 | 136 | 4.012 | 1.181 | 36.614 |
| » 50,01 » 100 » | 181 | 12.873 | 218 | 22.689 | 11 | 713 | 34 | 2.324 | 544 | 38.608 |
| » 100,01 » 500 » | 96 | 15.365 | 235 | 39.413 | — | — | — | 1.599 | 343 | 56.377 |
| oltre 500 ha. | 3 | 2.290 | — | — | — | — | — | 228 | 4 | 2.818 |
| Totalli .. | 33.398 | 113.272 | 10.372 | 97.572 | 2.228 | 11.754 | 7.213 | 30.600 | 53.121 | 253.198 |
| <i>Percentuali</i> | | | | | | | | | | |
| Sino a 1 ha. | 52,5 | 5,2 | 59,3 | 1,4 | 30,6 | 3,0 | 22,1 | 3,0 | 48,8 | 3,3 |
| da 1,01 a 3 » | 22,8 | 12,3 | 13,6 | 2,6 | 26,8 | 9,4 | 40,5 | 18,0 | 23,6 | 9,1 |
| » 3,01 » 5 » | 9,8 | 11,3 | 5,9 | 2,4 | 10,2 | 2,7 | 17,5 | 15,9 | 10,0 | 8,3 |
| » 5,01 » 10 » | 9,2 | 18,9 | 5,8 | 4,5 | 15,9 | 22,1 | 12,7 | 26,4 | 9,3 | 13,6 |
| » 10,01 » 20 » | 3,6 | 14,2 | 4,8 | 7,3 | 12,6 | 33,7 | 4,6 | 15,1 | 4,3 | 12,6 |
| » 20,01 » 50 » | 1,3 | 11,3 | 5,2 | 18,1 | 3,5 | 18,3 | 1,9 | 13,1 | 2,2 | 14,5 |
| » 50,01 » 100 » | 0,5 | 11,3 | 3,1 | 23,3 | 0,5 | 6,0 | 0,5 | 7,6 | 1,0 | 15,2 |
| » 100,01 » 500 » | 0,3 | 13,5 | 2,3 | 40,4 | — | — | — | 5,2 | 0,6 | 22,3 |
| oltre 500 ha. | — | 2,0 | — | — | — | — | — | 1,7 | — | 1,1 |
| Totalli .. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

L'azienda di oltre 50 ettari, rappresentata per meno di un cinquantesimo (1,6 %) del totale interessa oltre il terzo (38,6 %) della superficie; le aziende da oltre 20 a 50 ettari, da oltre 10 a 20 ettari, da oltre 5 a 10 ettari hanno importanza pressochè pari, interessando, ognuno dei tipi d'azienda indicati, tra l'ottavo e il settimo della superficie. Le aziende delle due classi immediatamente inferiori, da oltre 3 a 5 ettari, da oltre 1 a 3 ettari, coprono una superficie poco diversa, circa un dodicesimo del totale la prima, un undicesimo la seconda. La piccolissima unità, sino ad 1 ettaro, pur costituendo quasi la metà delle aziende, non interessa che il trentesimo della superficie.

Il tipo di frazionamento su indicato presenta spesso differenze sensibili nel passaggio da una regione agraria all'altra. Prescindendo dalle minuscole unità sino ad 1 ettaro di superficie, che rappresentano il 55,9 % delle aziende della regione di pianura e appena l'11,9 % di quelle di montagna; si osserva come l'appoderamento fondiario si accentui con l'aumentare dell'altitudine. Di fatto, nella regione di montagna le aziende comprese tra 1 e 20 ettari rappresentano l'86,1 % del totale; mentre nella regione di collina figurano pel 58,8 % e in quella di pianura pel 39,1 %.

Le proporzioni non risultano molto diverse qualora si consideri, anzichè il numero, la superficie interessata dei singoli tipi d'azienda. Infatti le aziende da oltre 1 a 20 ettari si estendono su l'84,8 % della superficie nella regione di montagna, sul 78,7 % in quella di collina e sul 31,2 % in quella di pianura.

Approfondendo l'esame del carattere dell'appoderamento per rilevare in quali zone delle tre regioni agrarie i singoli tipi d'azienda segnino la maggiore importanza, si constata come la grande azienda di oltre 50 ettari che interessa il 7,1 % della superficie totale della zona LXI (montagna), il 5,5 % della LXIII (collina) giunga a comprenderne il 75,5 % nella zona LXIX (pianura). L'azienda della classe immediatamente inferiore (da oltre 20 a 50 ettari) si estende al 9,4 % della superficie totale nella zona LXI (montagna), al 13,3 % nella LXII (collina),

e al 19,4 % nella LXX (pianura). L'azienda con superficie da oltre 10 a 20 ettari comprende il 24,3 % della superficie totale nella zona LXI (montagna), il 30,7 % nella LXII (collina) e il 16,3 % nella LXV (pianura); l'azienda con superficie da oltre 5 a 10 ettari copre il 53,8 % della superficie totale nella zona LX (montagna), il 30,1 % nella LXII (collina) e il 15,4 % nella LXV (pianura); infine, l'azienda piccolissima, con superficie da oltre 1 a 5 ettari, copre il 23,7 % della superficie totale nella zona LXI (montagna), il 38,7 % nella LXIII (collina) e il 24,2 % nella LXXII (pianura).

Oltre i sei decimi delle aziende (62,7 %) sono gestite dallo stesso proprietario. La conduzione in affitto interessa circa un quinto delle aziende (19,5 %); quella a colonia meno di un ventesimo (4,2 %) e la mista poco meno di un settimo (13,6 %). Ma la conduzione in proprio non si estende ad una superficie molto superiore a quella cui è portata la conduzione in fitto, interessando la prima il 44,7 % della superficie e la seconda il 38,5 %. A colonia è fatto valere il 4,7 % della superficie, con la conduzione mista il 12,1 %.

L'importanza della conduzione in proprio diminuisce nel passaggio dalla montagna alla pianura: interessa, infatti, il 90,3 % delle aziende nella regione di montagna, il 71,3 % nella regione di collina e il 56,8 % in quella di pianura; l'85,4 % della superficie nella regione di montagna, il 62,4 % in quella di collina e il 36,1 % in quella di pianura.

Andamento inverso presenta la conduzione in affitto, la quale comprende l'1,6 % delle aziende nella regione di montagna, il 4,4 % nella regione di collina e il 26,7 % in quella di pianura, e si estende sul 2,2 % della superficie nella regione di montagna, sul 7,7 % in quella di collina e sul 49,4 % in quella di pianura, ove prende il sopravvento anche sulla conduzione in proprio.

Nel complesso della Provincia la conduzione in proprio è nettamente predominante nell'ambito delle minuscole e delle piccole aziende, con superficie sino a 20 ettari, e nelle poche grandi aziende con superficie superiore ai 500 ettari; nei gruppi di aziende da oltre 20 a 500 ettari il predominio spetta alla conduzione in affitto. Ma se si esamina il fenomeno nelle singole regioni, si riscontra che la conduzione in proprio è prevalente sulle altre in tutti i tipi d'azienda nelle regioni di montagna e di collina, fatta eccezione per le aziende da oltre 50 a 100 ettari nella zona LXI e per quelle da oltre 20 a 50 nella zona LXII, nell'ambito delle quali prende maggiore importanza la conduzione a colonia; nella regione di pianura la prevalenza è nettamente per l'affitto nei gruppi di aziende, come si è detto, con superficie da oltre 20 a 500 ettari.

9. Bestiame. — Al Censimento del 19 marzo 1930-VIII il patrimonio zootecnico della provincia di Pavia risultava costituito da 278.211 capi di bestiame, e precisamente da 29.439 equini, 178.482 bovini, 63.922 suini, 4.666 ovini, 1.702 caprini, con una densità per chilometro quadrato di superficie agraria e forestale di 10,7 equini, 65,2 bovini, 23,3 suini, 1,7 ovini, 0,6 caprini (2).

L'allevamento dei bovini e dei suini è, dunque, molto intenso, e notevole è pur quello degli equini; ma la densità del bestiame presenta scarti assai sensibili da regione a regione agraria. Così, nella regione di pianura si ha un carico di bestiame bovino, per unità di superficie, di 75,0 capi, quasi doppio di quello della regione di collina (capi 39,9) e più che doppio di quello della regione di montagna (capi 36,7). Oscillazioni ancora più ampie si rilevano per il bestiame suino. La densità dei suini nella regione di pianura (capi 28,7) supera di più del doppio quella che si riscontra nella regione di collina (capi 12,3) e più del settuplo quella della regione di montagna (capi 3,8). Le differenze non sono meno marcate per il bestiame equino, che in montagna segna un carico, per unità di superficie (capi 1,5), pari ad un settimo del carico della collina (capi 10,8) e ad un ottavo del carico della pianura (capi 12,1).

Confrontando i risultati del Censimento del 1908 con quelli del censimento del 1930, si constata che il patrimonio zootecnico della Provincia, nel periodo poco più che ventennale, è considerevolmente cresciuto, essendo aumentato di quasi quarantamila capi. Gli equini sono aumentati del 19,8 %, i bovini del 16,2 %, i suini del 26,9 % i caprini del 15,5 %; gli ovini invece sono diminuiti del 45,1 %.

L'allevamento del bestiame è stato intensificato particolarmente nella regione di collina e di pianura, più in quella che in questa, essendo aumentati rispettivamente, del 23,6 e del 20,1 % gli equini; e del 26,1 e del 16,2 % i bovini. La regione di montagna ha segnato una diminuzione degli equini (ivi del resto scarsamente rappresentati) del 17,6 % e ha mantenuto pressochè inalterata la consistenza iniziale dei bovini, i quali hanno avuto un incremento del solo 3,3 %. Quanto ai suini, il maggior incremento si riscontra nella regione di collina (146,6 %); segue la regione di montagna, col 90,4 % e da ultimo quella di pianura, col 20,6 %.

Nelle singole zone agrarie poi le variazioni non coincidono sempre con l'andamento generale rilevato per la regione. Così, per quanto riguarda gli equini, si osserva, nella regione di montagna, un aumento del 29,5 % nella zona LX ed una diminuzione del 21,6 % nella LXI e, nella regione di pianura, un aumento massimo del 46,0 % nella zona LXVI ed una diminuzione del 4,4 % nella LXXI. Circa i suini, va segnalata una diminuzione del 4,7 % nella zona LX in contrasto con un aumento del 120,7 % verificatosi nella zona LXI. Il fenomeno si ripete per gli ovini, che sono in diminuzione in tutte e tre le regioni, ma in quella di pianura passano da un decremento massimo del 68,8 % nella zona LXVII, ad un incremento, pure massimo, del 53,3 % nella zona LXVIII.

Gli stessi contrasti si verificano per i caprini nelle variazioni avvenute nelle zone delle singole regioni.

Della specie bovina sono in aumento in tutte e tre le regioni, ma in proporzioni assai diverse, i vitelli e le vitelle sotto l'anno e le man-

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Censimento generale dell'agricoltura, 19 marzo 1930-VIII-Vol. II: Censimento delle aziende agricole - Parte II: Tavole (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato 1935-XIII).

(2) Per notizie particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua composizione qualitativa vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Censimento generale dell'agricoltura, 19 marzo 1930-VIII-Vol. I: Censimento del bestiame - Parte I: Relazione generale - Parte II: Tavole - (Roma, Tipografia I. Falli, 1933-34-XII).

il notevole sviluppo delle opere di irrigazione (1).

Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno essere fatte dagli studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia.

(segue nota)

vincia salì a 17-18 mila oncie negli anni della ripresa post-bellica, ed aumentò fino a 20-21 mila negli ultimi anni. La coltivazione dei gelsi è ormai limitata alla zona asciutta, dove è in uso il sistema dei filari attraverso i campi: solo raramente si trovano gelsi specializzati.

Pol sopravvenne la ben nota diminuzione dei prezzi, la quale portò ad una graduale maggiore limitazione degli allevamenti ed in pari tempo ad una deplorabile distruzione di gelsi, che in certe zone ha ridotto sino alla metà la primitiva consistenza delle piantagioni.

Negli anni 1927-28 risultavano in piena attività 18 filande con 1489 bacinelle. Negli anni successivi detto numero andò diminuendo rapidamente, determinando anche la chiusura temporanea degli stabilimenti di tratura e torcitura della seta.

Le vicende della bachicoltura in Provincia nell'ultimo quarantacinquennio sono illustrate dai dati che sotto si riportano:

| ANNI | ONCIE | BOZZOLI | MEDIA PER ONCIA |
|------|--------|-----------|-----------------|
| | g. 30 | kg. | kg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1889 | 47.663 | 885.775 | 18,6 |
| 1891 | 45.806 | 1.302.962 | 28,4 |
| 1915 | 5.350 | 245.450 | 45,8 |
| 1918 | 17.950 | 972.000 | 54,2 |
| 1919 | 16.000 | 715.000 | 44,7 |
| 1921 | 18.000 | 590.000 | 32,8 |
| 1927 | 18.464 | 774.004 | 41,9 |
| 1928 | 21.000 | 1.029.000 | 49,0 |
| 1929 | 19.250 | 911.000 | 47,3 |
| 1930 | 15.250 | 702.800 | 46,1 |
| 1931 | 7.890 | 332.742 | 45,0 |
| 1932 | 4.914 | 311.130 | 63,3 |
| 1933 | 2.351 | 159.777 | 68,0 |
| 1934 | 1.719 | 109.711 | 63,8 |

L'aumento di produzione unitaria che si sarebbe verificato a partire dal 1932 va considerato in gran parte

Il censimento della produzione bacologica (censimento attuato nell'ultimo triennio in luogo della stima congetturale adottata in passato) ha considerato l'oncia del peso nominale di 30 grammi, mentre è nota l'abitudine del semai di corrispondere, a scopo reclamistico, un'oncia di peso superiore.

L'allevamento fu praticato da 9750 famiglie nel 1931, da 6485 nel 1932, da 3268 nel 1933 e da 2370 nel 1934. Secondo rilevazioni compiute per gli anni 1932-1933, il piccolo allevamento è nettamente prevalente, come risulta dai dati che seguono:

| ANNO | sino | | da 1/2 | | da 1 | | da 2 | | da 3 | | da 5 | | da 10 | | da oltre | |
|------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | a 1/2 oncia | ad 1 oncia | ad 1 oncia | a 2 oncie | a 3 oncie | a 5 oncie | a 10 oncie | a 20 oncie | 20 oncie | 20 oncie | 20 oncie | 20 oncie | 20 oncie | 20 oncie | 20 oncie | 20 oncie |
| 1932 | 3339 | 1823 | 711 | 93 | 14 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| % | 59,2 | 28,1 | 11,0 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1933 | 1959 | 882 | 370 | 49 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| % | 59,9 | 27,0 | 11,3 | 1,5 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

(1) L'irrigazione costituisce una delle caratteristiche salienti del regime fondiario della Provincia e ad essa in primo luogo si deve il notevole grado di intensità del sistema di coltura praticato in sinistra Po. Sono oggi a regime irriguo i tre quarti circa (72,5 %) dei terreni di pianura. Nelle zone di piano in sinistra e in destra Ticino l'irrigazione è stata portata ad oltre gli otto decimi della superficie. Nella piana Vogherese, invece, essa è limitata a meno del decimo (7,0%) del territorio.

La Lomellina ha una superficie irrigua di circa 92.000 ettari, bagnati con acque di fiumi e di risorgive nella misura sotto indicata.

| | | |
|-----------------------|-----|--------|
| Ticino | ha. | 17.000 |
| Terdoppio | " | 6.000 |
| Agogna | " | 12.000 |
| Sésia | " | 16.000 |
| Dora Báltea | " | 5.000 |
| Po | " | 6.000 |
| Piccoli corsi d'acqua | " | 1.000 |
| Fontanili e colli | " | 29.000 |

Il territorio pavese situato sulla sinistra del Ticino, è invece prevalentemente irrigato con acque sorgive e con acque di colatura dai terreni alti come risulta dalle cifre che seguono:

| | | |
|-------------------|-----|--------|
| Adda | ha. | 482 |
| Olona | " | 294 |
| Ticino | " | 6.342 |
| Fontanili e colli | " | 39.027 |
| Acque luride | " | 334 |

La superficie irrigata è di 46.479 ettari.

I numerosi dati analitici contenuti nelle diverse tavole di questo fascicolo forniscono infatti una ricca messe di notizie e di documentazioni che si prestano a molteplici ed interessanti elaborazioni.

Nella pianura Vogherese l'irrigazione è - come s'è detto - poco diffusa: i corsi d'acqua vi hanno per lo più carattere torrentizio e sono quindi assai limitatamente sfruttabili per l'irrigazione. Si tende piuttosto ad utilizzare le acque freatiche che si trovano, più o meno profonde, in tutta la zona. Al 1932 l'irrigazione era portata a quasi 3.000 ettari, con acque derivate dalla Stàffora e con acque tratte dalla prima falda freatica, in misura pressochè uguale. I pozzi fino allora scavati erano 117.

Le maggiori opere di irrigazione della Provincia risalgono a data remota: fino dal secolo XII si ebbero importanti derivazioni ad uso agricolo dalla Sésia; ma l'opera più imponente è stata certamente la costruzione del Canale Cavour, compiuta in meno di tre anni (1863-1866), cui si deve l'intensificazione dell'agricoltura di quasi tutta la Lomellina.

Si riportano qui appresso alcune notizie sui due principali sistemi irrigatori della Provincia.

A) SISTEMA IRRIGATORIO DELLA LOMELLINA. — Le derivazioni dai fiumi sono fatte attraverso nove grandi canali:

il Canale Cavour, derivato dal Po, presso Chivasso, con una portata di mc. 110; nei periodi estivi, nei quali la portata scenderebbe fino a mc. 40, è sussidiato dalle acque della Dora Báltea, mediante il canale Farini, costruito nel 1868 e della portata di 70 metri cubi. I diramatori che interessano la Provincia sono: il diramatore Quintino Sella, che entra nella Lomellina nel territorio di Gravelona, con una portata di mc. 25-30 e si ripartisce, dopo Clavagna, nei due cavi sub-diramatori di Pavia e di Mortara; il diramatore Vignano, della portata di circa mc. 22, ampliamento e prolungamento del già Cavo di Galbiate. Complessivamente le acque del Canale Cavour bagnano, nella Lomellina, circa 33.000 ettari di terreno;

il Naviglio di Langosco, derivato dal Ticino, con una portata di mc. 18 d'inverno e 52,5 d'estate; alimenta a sua volta un notevole sistema di canali ed ha un comprensorio di circa 20.000 ettari;

il Naviglio Sforzeco, derivato anch'esso dal Ticino, entra in Lomellina presso Cassolnovo e termina presso Cascina Profontana; ha una portata di mc. 12-14 ed irriga circa 14.000 ettari;

la Roggia Castellana, derivata dal Ticino in territorio di Vigevano, ha un corso di 32 chilometri ed una portata di mc. 8;

il Roggione Sartirana, che deriva le sue acque dalla Sésia, presso Palestro ed irriga circa 15.000 ettari di terreno;

le Roggie Busca e Rizzo-Biraga, derivate entrambe dalla Sésia e sussidiate dal Canale Cavour, hanno la portata, rispettivamente, di mc. 16 e 12;

la Roggia Mora e la Roggia Gamarra, derivate anch'esse dalla Sésia.

Esistono inoltre numerosi canali che raccolgono le acque dei fontanili e dei colli, tra i quali, degni di nota la Roggia Padulenta, il Cavo Malaspina, il Cavo Magnaghi, il Cavo Marangone Mangano il Cavo Brielli, ecc.

B) SISTEMA IRRIGATORIO DEL PAVESE. — I canali derivati da corsi d'acqua sono soltanto quelli provenienti indirettamente dal Ticino, attraverso il Naviglio Grande, e precisamente:

il Naviglio di Pavia, ha una portata di 8-10 metri cubi ed una lunghezza di km. 33; irriga circa 3.600 ettari ed è assai utile anche per la navigazione, collegando il sistema idrografico naturale con quello artificiale;

il Naviglio di Bereguardo, lungo quasi 19 chilometri, irriga circa 3.900 ettari; ha una portata di mc. 4,4;

il Navigliaccio, trasporta in parte le acque del Ticinello, provenienti dal Naviglio Grande e scorre parallelo al Naviglio, tra Binasco e Pavia.

Al contrario, peraltro, di quanto avviene per la Lomellina, la maggior parte dell'acqua occorrente per l'irrigazione del Pavese proviene, come si è già detto, dalle acque dei fontanili e dei colli che, scendendo dalla pianura milanese, generano numerosi canali. Questi, procedendo ad est verso ovest, sono i seguenti: Roggia Cusana, Cavo Marocco, grandioso sistema che irriga tutta la zona orientale del territorio pavese con uno sviluppo di 105 chilometri di canali, Roggia Certosa Carpina, Roggia Nirone Gariga, Roggia Divisa Reale, Roggione inferiore, Roggia Sasso vivo, Roggia Sasso morto, Roggia Bascapera, Cavo Comelli, Roggia Lisone, Lambro meridionale, dal quale traggono origine due derivazioni principali e numerose derivazioni secondarie, Ticinello orientale, Roggia Carona, Roggia Vernarola, Roggia Barona o Sartirana, Cavo Borromeo, Roggia Colombara, Roggia Beretta, Cavo Mischia e Roggia Tolentina.

Il grandioso sistema irrigatorio brevemente descritto ha costituito, pertanto, la grande bonifica della Provincia. Le opere più recenti al riguardo consistono principalmente nella piccola bonifica, tendente a mantenere e perfezionare le opere già esistenti; un continuo progresso va riferito appunto a questo perfezionamento. Indirizzato ad una più razionale utilizzazione delle acque, economizzando, dove è possibile, a beneficio di zone più povere, migliorando i canali, rialzandone e rivestendone le sponde per diminuire le perdite ed aumentare la portata. Recentemente si è anche iniziato, con risultati soddisfacenti, il sollevamento delle acque sotterranee e di quelle dei corsi d'acqua. Meritano di essere ricordati l'impianto idrovoro di Torre dei Negri, che, con una prevalenza di 12 metri, solleva un metro cubo di acqua al secondo ed è capace di irrigare circa 700 ettari e l'impianto idrovoro Branchini di Sommo, di 150-500 litri al secondo.

Importanti opere di bonifica, iniziate e non ancora ultimate sono la grande bonifica del comprensorio Po-Lambro, ad opera del Genio Civile e la bonifica agrario-sanitaria della vallata del Ticino, dei terreni rivieraschi sulla destra del fiume, da Zerbolò al Po, presso il ponte alla Becca. Bonifiche agrarie recenti, di minore entità, sono quelle dei terreni adiacenti al Terdoppio, Sésia Agogna, Olona e Lambro.

Si deve anche rilevare la continua opera di manutenzione delle arginature, eseguita da numerosi Consorzi idraulici di difesa.

Va infine ricordato che è tuttora in istudio il progetto di una nuova grandiosa derivazione dal Ticino, il Canale Regina Elena, che, oltre a permettere l'irrigazione di circa 10.000 ettari di terreno nell'Alto Novarese, potrebbe anche perfezionare il regime idraulico della Lomellina.

In tema di bonifica integrale merita qualche cenno le condizioni delle case rurali e dei pascoli montani. Dall'indagine sulle condizioni di abitabilità delle case rurali recentemente eseguita dall'Istituto sulle direttive di S. E. il Capo del Governo è risultato che, nella Provincia, su 72.445 case, 646 sarebbero da demolire, 5.236 hanno bisogno di grandi riparazioni e 13.395 di piccole riparazioni. Lasciano particolarmente a desiderare le case d'abitazione offerte dalla grande azienda irrigua ai lavoratori a contratto annuo (salariati fissi).

Il miglioramento dei pascoli montani è stato appena iniziato (Cfr. Relazione del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Pavia per l'anno 1932), ad opera della Milizia Forestale. I primi esperimenti eseguiti in comune di Pregola (Progetti - Selva e Brallo) e nei comuni di Menconico e Romagnese (Progetto a Costa d'Alpe) hanno superato nel risultato ogni più ottimista aspettativa, facendo intravedere e ispirare possibilità di economica valorizzazione di una superficie a pascolo che supera 15.000 ettari. Con opere di portata relativamente modesta si è riusciti a trasformare un pascolo cespugliato, poveramente produttivo, in prato falciabile e capace di produzione unitaria di 40 quintali di feno.

AVVERTENZE ALLE TAVOLE (1)

(Sono contrassegnate con asterisco (*) quei titoli e quelle voci di paragrafo delle presenti "Avvertenze", che figurano, pure contrassegnate con asterisco, nelle tavole).

NOTA. — Nelle tavole II e III del presente fascicolo, e di quelli che seguiranno (2), sono state introdotte alcune modificazioni allo scopo di pubblicare in forma più partecolare i dati riguardanti la popolazione agricola, le aziende agricole, le coltivazioni intercalari e le piante legnose.

Per quanto riguarda queste ultime si danno, ora (quadro IV), tutte le forme e relative combinazioni secondo le quali le piante legnose possono essere allevate, distinguendo la coltura legnosa specializzata, in pura e in mista, con l'indicazione, per quest'ultima, delle specie prevalenti e di quelle secondarie, ed offrendo altresì, dati analitici relativamente alla coltura promiscua di piante erbacee e legnose ed alle piante nelle tane e sparse nelle diverse qualità di coltura.

La presentazione dei dati è fatta in modo che, tanto nel quadro IV come nel V, risultano chiaramente distinte, della superficie con coltivazioni legnose, la superficie intergrante e la superficie ripetuta.

Nelle tavole II e III sono state ommesse tutte le cifre percentuali. Sono però stati aggiunti, nei prospetti riepilogativi con cifre percentuali, nei « Cenni illustrativi » che precedono le tavole stesse.

1. Circostrizioni. — Nelle tavole che seguono vengono considerate tanto la circostrizione amministrativa (Comune e Provincia) quanto quella agraria (Zona agraria e Regione agraria).

La circostrizione amministrativa è riferita al 21 aprile 1931-IX, data del VII Censimento generale della Popolazione.

Le « Zone agrarie » sono costituite da un raggruppamento di Comuni di una stessa Provincia aventi analoghe condizioni naturali ed agrarie. (Eccezionalmente vi sono Zone agrarie formate da un solo Comune) (3).

Le « Regioni agrarie » sono tre: Regione di montagna, Regione di collina e Regione di pianura, e risultano da un raggruppamento di Zone agrarie aventi caratteri affini ed attribuibili all'una o all'altra Regione in base a criteri sintetici di prevalenza. Pertanto il territorio di una Provincia può essere rappresentato da una sola Regione.

2. Superficie territoriale. — È l'area totale del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali adottate sono quelle corrispondenti alla circostrizione amministrativa al 21 aprile 1931-IX (v. par. 1).

3. Superficie produttiva (agraria e forestale). — È la parte della superficie territoriale che dà una produzione agraria o forestale, sia pure minima, ed anche se spontanea e non utilizzata.

4. Superficie improduttiva. — È la parte della superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende, perciò, le superfici occupate dalle acque, dai fabbricati (urbani o rustici e relative aree improduttive annesse), dalle strade, ferrovie e tramvie (escluse le loro scarpate produttive) e dai terreni sterili per natura (quali le nude rocce, i ghiacciai, i nevai permanenti, i ghiaietti, gli arenili e le spiagge marine) o comunque improduttivi dal punto di vista agrario e forestale (quali le saline, gli stagni da pesca, le torbiere, le cave e le miniere) in quanto non danno alcun prodotto vegetale. La superficie improduttiva corrisponde, quindi, alla differenza tra la superficie territoriale e la superficie agraria e forestale.

5. Qualità di coltura. — La superficie produttiva (agraria e forestale) comprende le sottindicate qualità di coltura:

1. Seminativi semplici
2. Seminativi con piante legnose
3. Prati permanenti semplici
4. Prati permanenti con piante legnose
5. Prati-pascoli permanenti semplici
6. Prati-pascoli permanenti con piante legnose
7. Pascoli permanenti semplici
8. Pascoli permanenti con piante legnose
9. Colture legnose specializzate
10. Boschi
11. Incolti produttivi semplici
12. Incolti produttivi con piante legnose
13. Incolti produttivi a prevalente produzione legnosa.

6. Qualità di coltura semplici e qualità di coltura con piante legnose. — Si hanno qualità di coltura semplici quando il terreno è del tutto privo di piante legnose (arboree o arbustive, agrarie o forestali), oppure quando queste vi si trovano in misura tale da coprire il terreno per meno del 5% della sua estensione. Se la percentuale raggiunge il 5, ma non eccede il 50, le qualità di coltura si considerano con piante legnose (fatta eccezione per la vite, dato il suo speciale portamento); oltre il 50% di copertura si hanno le seguenti qualità di coltura: colture legnose specializzate, boschi e incolti produttivi a prevalente produzione legnosa, a seconda dei casi indicati rispettivamente ai paragrafi 9, 10 e 11.

Va notato che il grado di copertura del terreno è determinato dalla superficie della proiezione della chioma sul terreno stesso (area d'insidenza) allorché le piante legnose hanno raggiunto la maturità (per le piante forestali quella del taglio consuetudinario). Qualora le piante non raggiungano contemporaneamente la maturità, il grado di copertura è riferito al momento in cui l'area coperta risulta massima.

7. Seminativi. — Sono considerati tali tutti i terreni lavorati e sottoposti ad avvicendamento di colture erbacee; sono, pertanto, seminativi i terreni adibiti alla coltivazione dei cereali, delle piante industriali, delle foraggere (prati artificiali, erbai), degli ortaggi, ecc.

Sono considerati seminativi anche quei terreni nei quali la successione di dette colture è interrotta da un periodo, di uno o più anni, durante il quale essi terreni sono tenuti a riposo od a pascolo. Se, però, tale periodo è superiore a 10 anni, si considera seminativo soltanto quella quota della superficie che corrisponde alle predette colture erbacee comprese nell'avvicendamento. (Casi, ad esempio, in un avvicendamento in cui a due anni consecutivi di grano seguissero dodici anni di pascolo, verrebbe considerato quale seminativo il settimo della superficie).

Per il criterio distintivo fra seminativi « semplici » e seminativi « con piante legnose » vedasi il paragrafo 6.

8. Prati permanenti, prati-pascoli permanenti, pascoli permanenti. — Sono i terreni che permanentemente, od almeno per un periodo superiore ai dieci anni (v. par. 7), non vengono lavorati, e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Caratterizza il prato permanente il fatto che il foraggio viene raccolto esclusivamente mediante falciatura. Ove, invece, il foraggio venga utilizzato esclusivamente col mezzo del bestiame pascolante si ha il pascolo permanente. Quando, poi, la raccolta del foraggio si attui a mezzo di uno sfalcio primaverile, seguito dal pascolo del bestiame per il resto dell'anno, si ha il prato-pascolo permanente.

Anche le dette qualità di coltura si distinguono in « semplici » e « con piante legnose » secondo il criterio già indicato (v. par. 6).

9. Colture legnose specializzate. — Sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) esclusivamente (in quanto il terreno non sia contemporaneamente coltivato a piante erbacee) o prevalentemente (in quanto l'area d'insidenza delle piante legnose sia superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti, carrubeti e simili. Come si è detto (v. par. 6), per la vite si prescinde dalla considerazione della prevalenza dell'area d'insidenza: la coltivazione è considerata specializzata (vigneto) quando sia riconosciuta tale nel tipo di agricoltura locale.

10. Boschi. — Sono considerati boschi i terreni rivestiti di piante legnose forestali (arboree od arbustive) la cui area d'insidenza eccede il 50% (v. par. 6) e la cui produzione legnosa per unità di superficie non sia assolutamente minima, cioè appena apprezzabile.

Per quanto la produzione di legno sia accompagnata da produzione non legnosa, questa d'importanza economica magari superiore a quella, vengono considerati come boschi, malgrado il loro carattere più o meno agrario sotto altri aspetti, anche i castagneti da frutto, i sommaccheti ed i manneti.

Sono, altresì, qualificati boschi i nocioleti e i noceti quando scopo prevalente della coltura sia la produzione del legno o, per il nocciuolo, anche della foglia.

Infine, sono considerati boschi anche i parchi, qualora la densità delle piante e la natura della produzione conferiscano loro i suindicati caratteri del bosco.

I boschi colpiti da incendi o da altri gravi danni occasionali sono considerati ancora tali qualora non sia stata data una nuova destinazione al terreno.

Fanno parte della superficie boscata « le radure » dei boschi (piccoli appezzamenti disseminati nel bosco aventi soprassuolo molto rado), mentre ne sono esclusi i « vuoti » (appezzamenti privi di soprassuolo boschivo).

11. Incolti produttivi. — Sono i terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso comunemente inteso, danno tuttavia qualche prodotto spontaneo (erbaceo o legnoso), utilizzato o non, quantitativamente assai limitato rispetto all'unità di superficie. Tali sono i gerbidi, le cosiddette « rupi boscate », alcuni relitti fluviali o marittimi e non pochi terreni già « pascoli » che un continuo degradamento ha semisterilito, o già « boschi » che un progressivo deterioramento ha ridotto in misere condizioni di suolo e di soprassuolo, non capaci che di produzioni legnose unitarie pressoché insignificanti e mancanti di uno dei due caratteri che definiscono il bosco (area d'insidenza e produzione unitaria).

Sono incolti produttivi anche i terreni più superficiali, a roccia pressoché affiorante o saltuariamente emergente, in quanto non consentono se non una produzione assolutamente minima.

Anche per gli incolti produttivi la distinzione in « semplici » e « con piante legnose » è basata sul criterio indicato al paragrafo 6. È, però, da notare che a costituire l'area d'insidenza partecipano, per gli incolti produttivi, anche le piante suffruticose. Qualora l'area d'insidenza superi il 50% si ha l'incolto produttivo « a prevalente produzione legnosa ». (Vedi anche Catasto forestale, fascicoli pubblicati, par. 10 delle « Avvertenze alle tavole »).

TAV. II-III

QUADRO I.

12. Giacitura. — Si indica se il territorio giace prevalentemente in montagna, in collina, in pianura, o in posizioni intermedie. Tale indicazione deve essere considerata come approssimativa.

13. Posizione geografica. — La latitudine e la longitudine sono riferite al Centro principale (*) del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede la casa Comunale.

I dati di latitudine e longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario) ed è preceduta dal segno + se è orientale, dal segno - se occidentale.

14. Altimetria. — Per massima e minima, s'intendono le quote altimetriche massima e minima, sul livello del mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'altimetria prevalente (*) è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese fra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del Centro principale (*) è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della Casa Comunale.

15. Popolazione. — Si riportano i dati del Censimento al 21 aprile 1931-IX.

Popolazione presente o di fatto. — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano presenti nel Comune, con dimora abituale, o soltanto temporanea.

Popolazione censita nei centri. — È quella che abita nei centri, e tali si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — chiesa, scuola, stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzioni, affari, ecc.

Popolazione censita nelle case sparse. — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi dei centri nascenti o in via di formazione.

Popolazione residente. — È costituita dalle persone che hanno nel Comune la loro dimora abituale. Vi sono comprese le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con dimora abituale), e le persone che ne erano temporaneamente

(1) Per i casi speciali, o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario e formazione del Catasto forestale* (Roma, 1928-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex novo*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex novo* (Roma, 1930-VIII). — MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO: *Catasto agrario* - Vol. II: *Introduzione* (Roma, 1915).

(2) Fascicoli N. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 31, 42, 45, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 91, 92, oltre il fascicolo speciale di Asti.

(3) V. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. V: *Le caratteristiche delle Zone agrarie del Regno* (Roma, 1929-VII); *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. XXII: *Revisione delle Zone agrarie secondo la circostrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX* (Roma, 1932-X).

assenti. La popolazione residente viene considerata come popolazione legale fino al censimento successivo.

16. Popolazione agricola*. — Viene indicato il numero delle famiglie con a capo un agricoltore e il corrispondente numero di componenti. I dati suddetti sono distinti anche per singole posizioni del capo famiglia (conduttore terreni propri; fittavolo; colono; giornaliero di campagna; altro addetto all'agricoltura). I dati sono desunti dal Censimento generale della popolazione al 21 aprile 1931-IX.

17. Aziende agricole*. — Delle aziende agricole, sulla scorta dei risultati del Censimento al 19 marzo 1930-VIII, vien dato il numero e la ripartizione per classi di ampiezza (dieci classi) e combinatamente per sistema di conduzione: economia diretta, affitto, colonia, tipo misto.

Per comodità di calcolo i dati di superficie sono stati arrotondati all'ettaro. Pertanto potrà riscontrarsi qualche lieve differenza fra le superfici indicate nei riepiloghi per Zona, Regione e Provincia e la somma delle superfici parziali figuranti nelle tavole del Comune.

18. Bestiame*. — Si riportano i dati definitivi del Censimento agricolo del 19 marzo 1930-VIII.

QUADRO II.

Per l'interpretazione di quanto è contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze dal par. 2 al par. 11.

QUADRO III.

19. Superficie integrante. — Nella « coltura erbacea » si considera integrante la superficie di quelle coltivazioni che occupano in esclusività il terreno per tutto l'anno (es.: prato non di primo anno d'impianto) o per la maggior parte dell'anno (es.: frumento autunnale, cui segue, come seconda coltivazione nello stesso anno agrario, il riso di trapianto o il granturco cinquantino o l'erbaio autunno-vernino o altra coltivazione intercalare); e, nel caso di coltivazioni consociate, le superfici di quelle coltivazioni che sono considerate come più importanti (es.: granturco nella consociazione granturco e fagioli; grano nella consociazione con leguminosa foraggera per la formazione del prato, ecc.).

Nella « coltura legnosa », a frutto annuo, occorre distinguere i seguenti casi:

a) « coltura legnosa specializzata pura », costituita, cioè, da una sola specie (vite, olivo, ecc.): la relativa superficie si considera integrante;

b) « coltura legnosa specializzata mista », costituita da più specie consociate (es.: vigneto con piante di olivo e di fruttiferi): la superficie si considera integrante rispetto alla specie legnosa prevalente, che, nell'esempio ricordato, è la vite. E così in casi analoghi.

La somma delle superfici integranti corrisponde alla superficie agrario-forestale.

20. Superficie ripetuta. — Si considerano ripetute le superfici relative a quelle coltivazioni erbacee che, in caso di successione di più colture sullo stesso terreno e nello stesso anno, occupano il terreno stesso non per il periodo maggiore (es.: riso di trapianto; granturco cinquantino in successione, nel medesimo anno, al frumento autunnale) e a quelle che, in caso di coltivazioni erbacee consociate, non sono le più importanti (es.: fagioli nella consociazione con granturco).

Alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie ripetuta quando sono coltivate in promiscuità con le coltivazioni erbacee e la loro area d'insidenza non supera il 50 % della superficie. Nel caso ricordato all'avvertenza n. 10, di « coltura legnosa specializzata mista » (vigneto con olivi e fruttiferi), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie legnose secondarie, cioè alle specie non prevalenti (olivi e fruttiferi). Quando nella « coltura legnosa specializzata », tanto pura che mista, si pratici anche la coltivazione di piante erbacee, la superficie da queste occupata si considera ripetuta.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per l'indicazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono date tra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro IV, coll. 2 e 4 (superficie dei sostegni vivi).

21. Coltivazioni. — I raggruppamenti delle coltivazioni che si trovano in tale quadro hanno la loro rispondenza nel quadro V, col. 2 (seminativi), dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Con la somma delle superfici di detti gruppi di coltivazioni si indica, nel quadro, la superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento, e precisamente alla col. 2 le superfici integranti, alle coll. 3 e 4 le superfici ripetute delle coltivazioni intercalari, rispettivamente nei seminativi e nelle colture legnose specializzate. Segue la superficie delle « coltivazioni permanenti » e cioè di quelle che costituiscono gli orti stabili (orti industriali ed orti familiari), le risaie stabili, i giardini a fiori, o a piante ornamentali, ecc. Tutte queste superfici integranti (v. avvertenza n. 19) sono indicate al netto di tare.

22. Tare. — Si considerano tare quelle piccole superfici che restano inutilizzate per le coltivazioni vere e proprie, perchè occupate dai fossi, capezzagne, sentieri poderali, muriccioli, siepi e simili. Possono essere produttive (quando danno un qualche prodotto) od improduttive.

QUADRO IV.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenza ai nn. 19 e 20.

* Il quadro IV contiene i dati di superficie e di fittezza di piantamento delle coltivazioni legnose ed ha corrispondenza con il quadro V, dove le coltivazioni stesse sono date nello stesso ordine.

23. Sostegni vivi. — La superficie cui si riferiscono si considera sempre come superficie ripetuta.

24. Piante legnose nelle tare e sparse. — Nella col. 11 sono indicate le superfici ripetute relative alle piante legnose nelle tare e alle piante legnose sparse.

Sono considerate sparse le piante legnose esistenti nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli, incolti produttivi) in misura tale da coprire il terreno per non più del 5 % della sua estensione.

25. Numero medio di piante per ettaro (coll. 3, 5, 8, 10 e 12). — Tale numero è una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

26. Forma prevalente di allevamento. — Viene ricordata a pie' del quadro.

QUADRO V.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenze ai nn. 19 e 20.

27. Elenco delle coltivazioni* (col. 1). — Le coltivazioni sono elencate nell'ordine dei gruppi indicati nei quadri III e IV. Ciascuna coltivazione è contrassegnata da un numero progressivo. Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che facilita grandemente i raffronti.

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine di foraggiere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e per consumo diretto, ecc.) (2) e si danno notizie più particolareggiate nei « Cenni illustrativi ».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella col. 2 seguono, per ogni gruppo, le voci « altri » o « altre ». Così, i numeri 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che, in genere, sono di secondaria e spesso di infima importanza, tuttavia se ne fa cenno specifico in nota con l'indicazione dei relativi dati di superficie e produzione.

Per le coltivazioni dal n. 17 al n. 36, cioè per le patate e per tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere coltivate sia in pieno campo che in orti industriali. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo, si fanno annotazioni specifiche ai piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggio sono espresse in quintali di fieno normale (v. avvertenza n. 34).

28. Orti familiari* - Fiori* - Coltivazioni ornamentali e per fronda verde* - Piante ornamentali* - Vivai*. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 69) e per i vivai (n. 72), la produzione è indicata in valore (migliaia di lire).

29. Coltivazioni legnose. — Per ogni coltivazione legnosa si riporta: in a) la superficie, in b) il numero medio di piante per ettaro.

Gli altri prodotti delle coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.) che non possono trovare indicazione nelle colonne del quadro, vengono annotate ai piedi del quadro stesso, con una chiamata alle coll. 11 e 12.

30. * Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28 (coll. 9 e 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 (base di riferimento per i confronti catastali) è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata per il sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento, che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici rilevate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1923, nonché per il mancato riguardo che spesso ebbero le variazioni di superficie in dipendenza delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tenere presente che nelle tavole II (Provincia, Regioni e Zone agrarie) le cifre relative alle produzioni totali talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie per le rispettive produzioni unitarie, figurando, queste ultime, arrotondate al decimo.

Le suddette produzioni totali rappresentano, invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

31. Nelle tare, riposi, incolti, ecc.* (n. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle coll. 9 e 10) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio, specificata nel quadro VII col. 4, A.

QUADRO VI.

* Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28 (col. 5) (v. avvertenza n. 30).

32. Cereali. — Nel quadro le superfici e le produzioni dei cereali vengono considerate analiticamente per le qualità del seminativo nelle quali la coltivazione è praticata: semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate.

33. Cereali minori*. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli eventuali cereali di cui al n. 9 del quadro V.

QUADRO VII.

34. Nel quadro vengono indicate le produzioni foraggiere in quintali di fieno normale (*) (equivalente di fieno di buon prato naturale, polifita, asciutto).

RAPPORTI FRA CATASTO AGRARIO E CATASTO FORESTALE.

Rilevazioni di superficie. — La ripartizione della superficie territoriale fra produttiva (agraria e forestale) ed improduttiva, e di quella produttiva fra le varie qualità di coltura (v. par. 5), è stata considerata con uniformità di criteri da ambedue i Catasti, con metodo, però, non in ogni parte coincidente.

Il Catasto agrario ha proceduto in parte per aggiornamento del Catasto agrario 1910, appoggiandosi, ove esisteva, al nuovo Catasto geometrico, ed in parte per rilevazione diretta (per « sezioni » di Comune mediante ripartizione oculare della superficie); il Catasto forestale, invece, ha sempre proceduto per rilevazione diretta.

Inoltre, il Catasto agrario doveva compiere, come ha compiuto, i suoi accertamenti in breve tempo, contemporaneamente in tutto il Regno, con riferimento all'anno 1929, mentre i lavori del Catasto forestale richiederanno ancora diversi anni per essere completati, e conseguentemente i suoi dati di superficie sono riferiti all'anno nel quale hanno avuto, od avranno, luogo le relative rilevazioni.

La diversità per i due Catasti, tanto nel metodo, quanto nella data di riferimento dei risultati, nonché le differenti finalità della duplice catastazione, e lo stesso grado di approssimazione proprio dei procedimenti seguiti (affidati, inoltre, ad operatori differenti), fanno sì che possono verificarsi differenze nei dati di superficie assunti dall'uno e dall'altro Catasto, sia per le singole qualità di coltura, sia per il loro complesso. Il che era stato previsto e disciplinato colle istruzioni dell'Istituto, relative alle due catastazioni.

Rilevazioni di produzione. — Sono di competenza del Catasto agrario quelle riguardanti:

a) tutti i prodotti (anche legnosi) dei seminativi, delle colture legnose specializzate e delle piante legnose sparse nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e incolti produttivi);

b) i prodotti non legnosi dei prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e degli incolti produttivi;

c) la produzione di castagne, di foraggio e di strame, proveniente dai boschi (3); come pure quella della foglia di gelso e della frutta di piante legnose agrarie, eventualmente esistenti nei boschi.

Sono di competenza del Catasto forestale le rilevazioni riguardanti:

a') tutti i prodotti (legnosi, non legnosi ed accessori) dei boschi;

b') la produzione legnosa dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, con piante legnose, e quella degli incolti produttivi con piante legnose ed a prevalente produzione legnosa;

c') l'importanza, agli effetti del pascolo, dei terreni di cui in a') e b').

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Reparto IV (Catasto agrario) - Circolari n. 65 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.

(2) Le percentuali riportate nelle note di cui alle coll. 11 e 12 del quadro V (produzioni totali sessennio 1923-'28 e 1929) sono state ricavate, per semplicità di calcolo, dalle produzioni totali del sessennio 1923-'28.

(3) La rilevazione della produzione delle castagne e del foraggio, proveniente dai boschi, è comune ai due Catasti, secondo i criteri propr di ciascuna catastazione (v. tavole ed « Avvertenze alle tavole » nei rispettivi fascicoli).

Regione agraria di MONTAGNA

Tav. II.

I. - Dati generali

Table with 5 main sections: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on population, land distribution, agricultural workforce, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area in hectares by crop quality (1-4) and total area for various agricultural categories like seminativi, prati permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table detailing the distribution of surface area for arable lands (coltivazioni) across different crop types and total area.

VI. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops (colture legnose) categorized by type (viti, olivi, agrumi, etc.) and ripetute vs integrante.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with two parts: left side shows surface area and production for various crop types (seminativi, prati, etc.); right side shows density and production for woody crops (coltivazioni legnose).

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (Frumento, Riso, Cereali minori) in terms of surface area and yield.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (foraggi) from different agricultural sources and their contribution to total production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Regione agraria di COLLINA

Tav. II.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-LX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes sub-tables for population density, agricultural population, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality of cultivation. Columns include 'QUALITÀ DI COLTURA', 'SUPERFICIE (ettari)', and 'totale'. Rows list various crop types like seminativi, prati permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE (ettari)', and 'SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)'. Rows list crops like cereali, industriali, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE INTEGRANTE', and 'SUPERFICIE RIPETUTA'. Rows list various types of woody plants and trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. Columns include 'QUALITÀ DI COLTURA', 'SUPERFICIE (ettari)', 'PRODUZIONE (quintali)', and 'DENSITÀ'. Rows list numerous crop types and their yields.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE complessiva (ettari)', and 'PRODUZIONE (q.)'. Rows list wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'PROD. TOT.', and 'PROD. ACCESSORIA'. Rows list various types of forage crops and their yields.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria LXI. - BASSO BOBBIESE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: General data. Columns include: 1. Popolazione (Presente, Residente), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - sempl. con piante legnose, totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (quintali), Densità delle coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

Zona agraria LXII. - ALTO VOGHERESE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: General data including population, distribution of municipalities, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and total areas for various crop types.

Table III: Distribution of sown surface, detailing areas for different types of crops and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione del cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

Table VII: Production of forage, detailing the production of different types of forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria LXIII. - BRONI E STRADELLA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: General data. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria LXIV. - ALTO PAVESE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: Dati generali. Sections include 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione del Comune (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), and 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) (nel semi. nativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V (Left): Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (Integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table V (Right): Densità delle coltivazioni legnose. Columns: Qualità di coltura, Superficie (Integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria LXV. - BASSO VOGHERESE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

Zona agraria LXVI. - LOMELLINA OCCIDENTALE

Tav. II.

L - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di colture

Table showing surface area by quality of crops, including categories like Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area across different types of crops and agricultural uses.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops, categorized by type of cultivation and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops, including hay, silage, and other feedstuffs.

(*). Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria LXVII. - LOMELLINA ORIENTALE

Tav. II.

I. - Dati generali.

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA INTERCALARI, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria LXVIII - LUNGO-PO LOMELLINA

Tab. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-tables for population distribution and agricultural enterprises.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing agricultural quality by type (e.g., Seminativi, Prati permanenti) and total surface area.

Table showing the distribution of sown surface area by crop type (e.g., Cereali, Coltiv. industriali).

Table showing surface area and density of woody crops, categorized by type (e.g., Viti, Olivi, Agrumi).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing production and density of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, categorized by crop type and yield.

Table showing the production of forage crops, including hay and other feeds.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria LXIX. - FERRERA ED ALAGNA

Tav. II.

L. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area by cultivation quality, including rows for seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, etc.

Table showing distribution of surface area among various types of crops like cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table showing surface area and density of woody crops, categorized by type of cultivation and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with multiple columns detailing production and density for various crops like wheat, corn, legumes, and woody plants.

Footnote text providing statistical details and percentages for the data presented in the table.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, with columns for cultivation types and production metrics.

Table showing the production of forage, including details on supplementary production and total yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria LXX. - BASSO PAVESE ALLA DESTRA DEL TICINO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), Densità (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria LXXI. - BASSO PAVESE ALLA SINISTRA DEL TICINO

Tav. II.

L - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table with 5 main sections: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for present and resident population, land distribution, agricultural workforce, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality. Columns include quality of cultivation, simple and complex qualities, and total area. Rows list various crop types like seminative, permanent, and forestal.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of surface area for seminative crops. Columns include cultivation type, surface area, and total area. Rows list cereals, industrial crops, and other seminative types.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include cultivation type, surface area, and density. Rows list various woody crop types like vines, olives, and fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. It is divided into two main parts: 'Seminativi' (seminative) and 'Coltivazioni legnose' (woody crops). Columns include quality of cultivation, surface area, and production in quintals. Rows list numerous crop types like wheat, rice, corn, and various fruit trees.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include cultivation type, surface area, and production in quintals. Rows list wheat, rice, and other cereal crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include cultivation type, surface area, and production in quintals. Rows list various forage types like permanent pastures and annual forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria LXXII. - BASSO PAVESE VITATO

Tav. II.

L. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes sub-headers like 'Presente', 'Residente', 'Comuni fino a 500 ab.', 'Posiz. profess. capo famiglia', 'Classi di ampiezza', 'Sistema di condus.', 'Bovini N.', 'Equini', 'Suini', 'Ovini', 'Caprini'.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table with 4 columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows include '1. Seminativi', '2. Prati permanenti', '3. Prati-pascoli perm.', '4. Pascoli permanenti', '5. Colture legnose specializzate', '6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)', '7. Incolti produttivi', '8. Superficie improduttiva', 'Superficie territoriale'.

Table with 5 columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows include '1. Cereali', '2. Coltiv. industriali', '3. Altre coltivazioni', '4. Foraggiere', '5. Riposi con o senza pasco', '6. Orti stabili, risale stab., ecc.', 'Tare'.

Table with 12 columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows include '1. Viti', '2. Olivi', '3. Agrumi', '4. Gelsi', '5. Fruttiferi', '6. Piante ornament.', '7. Altre', '8. Vivali, canneti, ecc.', 'Tare'.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with 12 columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali) media per ettaro, totale in base al rendim. unit., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali) media per ha. sulla superf. integ. di cui alle colt. pura (col. 3), totale relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8. Rows include 'Seminativi', 'Cultivazioni legnose', 'Boschi', 'Incolti produttivi'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table with 6 columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit. Rows include '1. Frumento', '2. Riso (risone)', '3. Granoturco', '4. Cereali minori (*)'.

Table with 6 columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929). Rows include '1. Prati avvicendati', '2. Id. anno d'imp.', '3. Erbai annuali', '4. Id. intercalari', '5. Prati permanenti', '6. Prati-pascoli permanenti', '7. Pascoli permanenti', '8. Produz. access. di foraggio'.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

4. - ROMAGNESE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BASSO BOBIESE

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati generali, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), SUPERFICIE RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1928-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1928-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns include QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns include COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns include COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Large table with columns for N. elenco coltivarioni, SUPERFICIE, PRODUZIONE, QUALITÀ DI COLTURA, and PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns include COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns include COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA, media, totale.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

6. - SANTA MARGHERITA DI STAFFORA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (sempl. con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplici, nelle colt. legn. spec., totale).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, mista, totale), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale).

(*) Conco. al granturco maggengo. - (*) 56% erba medica, 44% trifoglio prat. - (*) Nel frutteto. - (*) Barbabietole da foraggio. - (*) Erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (*) Altr. prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.042 e q. 3.042; pali e paletti, n. 145.080 e n. 145.080. - (*) 2,0% marroni.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione (media per ettaro, totale).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale), Prod. accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

9. - ZAVATTARELLO VALVERDE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

I. - Dati generali

DEL BASSO BOBBIESE

Tab. III.

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Sub-tables include geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock inventory.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing land surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta intercalsari, Superficie complessiva.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing production and density of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ., totale).

(*) Nel vigneto. (1) Consoc. al granoturco maggengo. (2) 49% erba medica, 40% trifoglio prat., 11% lupinella. (3) Barbabietole da foraggio. (4) Erbai annuali nelle colt. legn. specializz. (5) 20,0% irri-gui. (6) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 7.613 e q. 7.613; pali e paletti, n. 162.480 e n. 162.480.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-'28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

10. - BORGO PRIOLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTO VOGHERESE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, con piante legnose, Totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nel tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

(*) 93 % erba medica, 7 % trifoglio pratense. - (1) 30,0 % irrigui. - (2) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 16.958 e q. 17.721.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Includes sections for 1. Dati generali, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), and 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns include Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), and Totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns include Coltivazioni, Superficie integrante, and Superficie ripetuta.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns include Coltivazioni, Superficie integrante, and Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and Densità delle coltivazioni legnose.

(*) 79 % erba medica, 21 % trifoglio prat. — (*) Vecchia e granturco da foraggio. — (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 5.919 e q. 5.919.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns include Coltivazioni, Superficie complessiva, and Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns include Coltivazioni, Prod. Tot., and Produzione Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

12. - CANEVINO

REGIONE AGRARIA DI GOLLINA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTO VOGHERESE

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari) - nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata - pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - Integrante, ripetuta, PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rend. unit., QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - Integrante, ripetuta, PRODUZIONE (quintali) - media per ha., totale (relat. alle superf. di cui alle colt. pure).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: N. elenco coltivarioni, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

14. - LIRIO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L - Dati generali

DELL'ALTO VOGHERESE

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, con piante legnose, Totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., Totale. Rows: 1. Coltiv. avvicendate, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (mista, secondaria, promiscua, piante sparse). Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazione - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Segale, 3. Orzo, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granturco, etc.

Table VII: Forage production. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-'28, 1929), Prod. Accessoria. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

15. - MONTALTO PAVESE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTO VOGHERESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, and agricultural data.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface by quality of cultivation. Columns include quality of cultivation and total surface area in hectares.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of cultivated surface. Columns include types of cultivation (e.g., crops, permanent crops) and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include cultivation type, surface area, and density of plants per hectare.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. Columns include crop quality, surface area, and production in quintals. Includes a detailed list of crops like wheat, rice, and various fruits.

(*) 86 % erba medica, 14 % trifoglio prat. - (*) Specie diverse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legno da ardere, q. 6.438 e q. 6.438.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include cultivation type, surface area, and production in quintals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include cultivation type, surface area, and production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Includes sections for 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, and 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns include Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), and Superficie (agricola e forestale, improduttiva, territoriale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns include Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., and totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns include Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), and Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and Densità delle coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns include Coltivazioni, Superficie complessiva, and Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns include Coltivazioni, Prod. Tot., and Produz. Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

17. - MONTESÈGALE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL' ALTO VOGHERESE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), Prod. Accessoria (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

18. - MONTU BERCHIELLI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTO VOGHERESE

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. It provides statistical data on the region's geography, population, agricultural workforce, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area by crop quality, including categories like 'Seminativi', 'Prati permanti', and 'Pascoli permanti'.

Table showing the distribution of arable land (seminativi) across various crops like cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table showing surface area and density of woody crops (legnose), categorized by type of cultivation and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose.

Large table (Table V) detailing the production and density of individual crops, including surface area and yield in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare for various cereal types like wheat and rice.

Table VII: Production of forage, detailing the production of feed crops like hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

19. - PONTE NIZZA

REGIONE AGRARIA DI VOLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III

L - Dati generali

DELL' ALTO COCHERESE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data and census statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), Media per ettaro, Totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data including geographical coordinates, population (1931-IX), agricultural population (1931-IX), agricultural enterprises (1930-VIII), and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex plant surfaces.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including pure and mixed stands.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including woody crops, with detailed yield data.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

21. - ROCCA SUSELLA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTO VOGHERESE

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, con piante legnose, totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Colture, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Colture, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione.

VI - Produzione dei cereali.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Colture, Superficie, Produzione.

Table VII: Production of forage. Columns: Colture, Produzione.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

22. - VOLPARA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTO VOGHERESE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Posiz. professa, Famiglie, Componenti), 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., Sistemi di conduz.), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (n. seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) - media per ha., totale in base al rendim. unit.

(*) Nel vigneto. - (*) 56% trifoglio prat.; 44% erba medica. - (*) Vecchia. - (*) Erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 1.755 e q. 1.755.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PRODUZ. ACCESSORIA (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

23. - BOSNASCO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DI BRONI E STRADELLA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I. - Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II. - Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (qualità di coltura, semplici, con piante legnose, totale).

Table III. - Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, mista, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) (media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura, totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI. - Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII. - Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PRODUZ. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

27. - CASTANA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DI BRONI E STRADELLA

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nel seminativo, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (sempl. con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA (pura, mista, secondaria).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for crop quality, surface area, and production (quintals).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

30. - CODEVILLA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DI BRONI E STRADELLA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, con piante legnose, Totale. Lists various agricultural qualities and their corresponding surface areas.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale, Superficie ripetuta. Details the distribution of sown surface area among different crops.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale, Superficie ripetuta. Shows surface area and density for woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops like wheat, rice, and legumes.

(*) Nel vigneto. - (*) 91% erba medica, 9% trifoglio prat. - (*) Barbabietole da foraggio e vecchia. - (*) Erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (*) 66,7% irrigui. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose...

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.). Lists cereal crops and their production volumes.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria, Prod. Tot. Lists forage crops and their production volumes.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

32. - GODIASCO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DI BRONI E STRADELLA

Table I: Dati generali. Includes population statistics (1. Dati geografici, 2. Popolazione), agricultural holdings (3. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, con piante legnose, totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops.

(*) Nel vigneto. - (*) Id. ha. 18; consoc. al granturco maggengo per ha. 5. - (*) In orti industriali. - (*) Id.; preval. ortaggi da foglie. - (*) 70% erba medica, 21% trifoglio prat. - (*) Vercia e piselli da foraggio. - (*) 68,7% irrigui. - (*) Viti americane. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.210 e q. 3.210.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

33. - MONTEBELLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DI BRONI E STRADILLA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General Data. Includes geographical coordinates, population statistics (total, agricultural, urban), agricultural holdings (total, by type), and livestock inventory (cattle, horses, sheep, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Lists various agricultural qualities like 'Seminativi', 'Prati permanenti', etc., with their respective surface areas in hectares.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of arable surface. Breaks down the surface into different types of crops and uses, such as 'Cereali', 'Cult. industriali', etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Details the area and plant density for various woody crops like 'Viti', 'Oliveti', 'Altri agrumi', etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. A large table detailing the area, production, and density for numerous individual crops and agricultural uses, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Shows production data for 'Frumento' and 'Riso' in different cultivation systems, including average yield and total production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Details the production of forage crops like 'Fieno normale' and 'Erba medica', including accessorial production and total forage yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

34. - MONTÙ BECCARIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DI BRONI E STRADILLA

Table I: General data including geographical, population, agricultural, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminatvi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of sown surface.

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed table of cultivation surface and production for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

35. - MORNICO LOSANA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DI BRONI E STRADELLA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural holdings (general and specialized).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing areas for arable and forest land.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area by crop type.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, categorized by type of cultivation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density for woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for various crop types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage crops, including accessorial production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

Table I: Dati generali. Includes population statistics (1. Dati geografici, 2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nei seminativi, totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production (quintals) for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area (ettari) for different crop qualities (1-8), categorized by simple, with legume plants, and total.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area (ettari) for various crops (1-6), including cereals, industrial crops, and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops (1-8), including vineyards, olive groves, and orchards, with sub-categories for pure and mixed cultivation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops (1-44), including cereals, legumes, and woody crops, with detailed production data and density metrics.

(*) Nel vigneto. - (*) Id. ha. 8; consoc. al granturco maggengo per ha. 31. - (*) Id. rispettiv. ha. 2 e per ha. 17. - (*) 77% erba medica, 23% trifoglio prat. - (*) Barbabietole da foraggio. - (*) Granoturco da foraggio. - (*) Ha. 1 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (*) Sparse. - (*) Viti americane. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 5.535 e q. 5.535

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (1-4), including wheat, rice, and other grains, with data on surface area and yield.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (1-8), including hay and other feed crops, with data on surface area and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

38. - RETORBIDO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DI BRONI E STRADELLA

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Contains demographic and agricultural statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing cultivation quality by surface area. Columns include quality type, simple plants, and total surface.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface by cultivation type. Columns include cultivation type and total surface.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include cultivation type, surface area, and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production for individual crops. Columns include crop quality, surface area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include cultivation type, surface area, and production in quintals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include cultivation type, surface area, and production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

39. - RIVANAZZANO

REGIONE AGRARIA DI GOLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DI BRONI E STRADELLA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural workforce, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Superficie complessiva.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta, Superficie complessiva.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production data for various agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria, Prod. Tot. Includes detailed data on forage production and accessorial products.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population (2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop types like Cereali, Coltiv. industriali, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data for various agricultural products and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing data for Frumento, Riso, and other grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including data for various types of hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

41. - SAN DAMIANO AL COLLE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DI BRONI E STRADELLA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, con piante legnose, totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazione, superficie integrante, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Colture, superficie integrante, superficie ripetuta, piante nelle tate e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, superficie, produzione (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, superficie complessiva, produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, prod. tot., prod. accessoriaria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

42. - SANTA GIULIETTA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DI BRONI E STRADELLA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), with sub-columns for semprici, con piante legnose, and totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Ripetuta (Repetitive), and Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), and Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), and Densità (Density).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), and Produzione (quintali) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), and Produzione (quintali) (Production in quintals).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Azienda agricola (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical coordinates, population counts, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface by quality (Semplici, con piante legnose, totale) for various crop types like Seminativi, Prati permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sowing surface across different agricultural uses: Coltiv. avvicendate (cereals, industrial, etc.) and Coltiv. permanenti (orchards, etc.).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table detailing surface area and density for woody crops, categorized by type (viticulture, olives, citrus, etc.) and management (pure, mixed, secondary).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large multi-column table providing detailed data on the surface area and production of individual crops, including density for woody crops. Columns include crop quality, surface area, and production in quintals.

(*) Nel vigneto. - (*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) 89% erba medica, 11% trifoglio prat. - (*) Barbabietole da foraggio. - (*) Erbal annuali nelle colt. legn. specializz. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 19.681 e q. 19.681.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, divided into wheat (Frumento), rice (Riso), and other minor cereals, with data on average and total production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops, including various types of hay and straw, with data on total and accessory production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale).

(*) Nel vigneto. - (**) Id. ha. 20; consoc. al granturco maggengo per ha 52. - (†) Dolichi. - (‡) 69% erba medica, 31% trifoglio prat. - (§) Barbabietole da foraggio. - (¶) 64,9% irrigui, 3,9% prati m. recitai. - (‡) Sparsa. - (‡) Salici; nelle tare. - (‡) Viminali. - (‡) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 11.435 e q. 11.435.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produzione accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural workforce, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area by cultivation quality (Qualità di coltura) and total area. Categories include semplifici, con piante legnose, and totale.

Table showing the distribution of sown surface (Ripartizione superficie seminativi) by cultivation type (Coltivazioni) and total area.

Table showing surface area and density of woody crops (Superficie e densità delle colture legnose). Includes categories for pure, prevalent, and secondary crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops (Superficie e produzione delle singole coltivazioni). Includes crop names, surface area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (Produzione dei cereali) by cultivation type and total production.

Table showing the production of forage (Produzione dei foraggi) by cultivation type and total production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

47. - ALBUZZANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTO PAVESE

Table I: General data including population, agricultural population, farms, and livestock. Columns include geographical data, population (present and agricultural), farm characteristics, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality. Columns: Quality of crop, simple, with woody plants, total.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Cultivations, surface area, in semi-sown, in woody plants, total.

Table IV: Surface area and density of woody crops. Columns: Cultivations, pure, prevalent, secondary, total, surface area, density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops. Columns: Crop quality, surface area, production (average per hectare, total), density.

(*) 5,0% marzuolo. - (*) Riso per trapianto dopo il frumento. - (*) 70% trifoglio ladino, 20% trifoglio prat., 10% erba medica; irrigui. - (*) Specie diverse, irrigui. - (*) 74,4% irrigui. - (*) Prodotti da colture legnose, rispettivi, nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 40.333 e q. 40.333

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cultivations, surface area, production (average per hectare, total).

Table VII: Production of forage. Columns: Cultivations, total production, accessorial production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production. Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Coltivarioni legnose'.

(*) 5,0 % marzuolo. - (*) Riso per trapianto dopo il frumento. - (*) Ortaggi da frutti. - (*) Trifoglio ladino 79 %, trifoglio prat. 16 %, erba medica 5 %, loietto trascurabile; 99,1 % irrigui. - (*) Specie diverse; Irrigui. - (*) Irrigui. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti a colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 56.154 e q. 56.154.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granturco, 4. Cereali minori (*).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

49. - BATTUDA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTO PAVESE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari), Totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta, Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità.

(*) 5,0 % marzuolo. - (*) Riso per trapianto dopo il frumento. - (*) 50 % trifoglio ladino, 30 % erba medica, 20 % trifoglio prat; irrigui. - (*) Preval. avena; irrigui. - (*) Prati marcitati. - (*) Sparsa. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 19.645 e q. 19.645.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.), Totale.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Sempl. (ettari), con piante legnose (ettari), Totale (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigata (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale (ettari), a coltura specializzata (pura, mista), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production (quintals) for various crops like cereals, legumes, and fruits.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione Totale (Prod. Tot. 1923-28, 1929), Produzione Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface, and production.

(*) 5,0% marzuolo. - (*) Riso per trapianto dopo il frumento. - (*) Ravizzone. - (*) Trifoglio ladino 90%, trifoglio prat. 10%, loietto trascurabile, erba medica trascurabile; 99,1% irrigui. - (*) Specie diverse; irrigui. - (*) 97,4% prati marcolti, 1,5% irrigui. - (*) Sparsa. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 158.660 e q. 158.660.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

53. - COPIANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL' ALTO PAVESE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (Glacitura, Posizione geografica, Altimetria); 2. Popolazione (Presente, Residente); 3. Popolazione agricola (Posiz. profess., Fam. capo famiglia, etc.); 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf.); 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, QUALITÀ DI COLTURA (semplici, con piante legnose, totale), SUPERFICIE (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

(*) 5,0 % marzuolo. - (*) Riso per trapianto dopo il frumento. - (*) Fagioli. - (*) 78 % trifoglio ladino, 21 % trifoglio prat., 1 % loietto; 98,0 % irrigui. - (*) Specie diverse; irrigui. - (*) Prati marciol. - (*) Sparsa. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 12.689 e q. 12.689;

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

54. - CURA CARPIGNANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA
Tav. III.

ZONA AGRARIA
DELL'ALTO PAVESE

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes sub-columns for geographic location, population counts, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by cultivation quality (Qualità di coltura) and type (Semplici, con piante legnose, totale) in ettari.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of surface area for arable lands (Coltivazioni) into different categories like arable lands, industrial, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops (Coltivazioni legnose) categorized by type of crop and planting method.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table (Table V) showing detailed data on surface area, production, and density for various agricultural crops, including cereals and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

Table (Table VI) showing the production of cereals, detailing yield (q) per hectare for various crop types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table (Table VII) showing the production of forage, including data on total production and supplementary production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

55. - FILIGHERA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DELL'ALTO PAVESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Colture, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Colture, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops like wheat, rice, and legumes.

(*) 5,0% marzuolo. - (*) Riso per trasporto dopo il frumento. - (*) Fagiuoli. - (*) In orti industriali. - (*) Id. ha. q.r. - (*) Preval. ortaggi da radici carnose; in orti ind. - (*) Trifoglio ladino 77%, trifoglio prat. 22%, loietto 1%, erba medica trascurabile; 95,7% irrigui. - (*) Specie diverse; irrigui. - (*) Prati marcolti. - (11) Spesse. - (12) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 32.548 e q. 32.548.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Colture, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granturco, 4. Cereali minori.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Colture, Prod. Tot., Produzione accessoria. Rows: 1. Prati avvilanciati, 2. Id. anno d'imp., 3. Erbai annuali, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and DENSITÀ (superficie, n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

57. - GENZONE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL' ALTO PAVESE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), with sub-columns for simple and with woody plants.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Ripetuta (Repetitive), Intercalari (Intercalary), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, production (quintals), and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production), Produz. Accessoria (Accessory Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

58. - GERENZAGO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELL' ALTO PAVESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1931-IX), agricultural holdings (1930-VIII), and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type like Cereali, Coltiv. industriali, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including wheat, rice, and various fruits.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing yield and area for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

59. - GIUSSAGO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTO PAVESE

Table I: General data. Columns include geographical data, population (total and agricultural), agricultural holdings (classes and totals), and livestock (cattle, horses, sheep, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Quality of cultivation, Surface (hectares) with and without woody plants, Total.

Table III: Distribution of arable surface. Columns: Cultivations, Surface (hectares), Total.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Cultivations, Surface (hectares), Density (plants/ha), Total.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, production (1923-28 and 1929), and density of woody crops.

(*) 5,0 % marzuolo. - (*) Riso per trapianto dopo il frumento. - (*) 80 % trifoglio ladino, 20 % trifoglio prat.; irrigui. - (*) Preval. avena. - (*) Id.: irrigui. - (*) 78,0 % prati marcitoli, 14,4 % irrigui. - (*) Prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 91.297 e q. 91.297.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cultivations, Surface (hectares), Production (q) per hectare and total.

Table VII: Production of forage. Columns: Cultivations, Surface (hectares), Production (q) per hectare and total.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità di colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità di colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz. (*).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

61. - LARDIRAGO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTO PAVESE

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of surface of cultivated lands. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel seminativo, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata: pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Seminativi, Prati, etc.), SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., SUPERFICIE (ettari) - integrante, ripetuta, PRODUZIONE (quintali) - media per ha., totale.

(*) 5,0% marzuolo - (*) Riso per trapianto dopo il frumento. - (*) Saggina per scope, con prod. di seme q. 210 nel sessennio e q. 210 nel 1929. - (*) Fagioli. - (*) Trifoglio ladino 78%, trifoglio prat. 21%, loietto 1%, erba medica trascurabile; 96,9% irrigui. - (*) Specie diverse; irrigui. - (*) 93,6% prati marcirati, 6,4% irrigui. - (*) Sparse. - Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere q. 75.953 e q. 75.953.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Production of forages. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. - media 1923-28, 1929, PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. - media 1923-28, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

62. - MAGHERNO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTO PAVESE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (Geography), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) - media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura, totale.

(*) 5,0% marzuolo. - (*) Riso per trapianto dopo il frumento. - (*) 80% trifoglio ladino, 20%, trifoglio prat.; irrigui. - (*) Specie diverse; irrigui. - (*) 81,8% prati marcitoli, 18,2% irrigui. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 14.561 e q. 14.561.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

63. - MARCIGNAGO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELL' ALTO PAVESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area (ettari) for different crop qualities (1-8). Includes columns for 'Qualità di coltura', 'Superficie (ettari)', and 'Totale'.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area (ettari) across different cultivation types (1-6). Includes columns for 'Cultivazioni', 'Superficie (ettari)', and 'Totale'.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops (1-8). Includes columns for 'Cultivazioni', 'Superficie (ettari)', and 'Densità (n. medio piante per ha.)'.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with 12 columns detailing crop quality, surface area, and production (quintali) for various crops (1-48). Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

(*) 5,0 % marzuolo. - (*) Riso per trapianto, dopo il frumento. - (*) 80 % trifoglio ladino, 20 % trifoglio prat.; irrigui. - (*) Preval. avena; irrigui. - (*) 76,3 % prati marcolti, 23,7 % irrigui. (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 19.610 e q. 19.610.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (1-4) with columns for 'Cultivazioni', 'Superficie (ettari)', and 'Produzione (q.)'.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (1-8) with columns for 'Cultivazioni', 'Prod. Tot.', and 'Prod. Accessoria'.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Pianura, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigata, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (dura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

65. - MIRABELLO ED UNITI DI PAVIA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL' ALTO PAVESE

Table I: General data including geographical location, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and forested areas.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type such as cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with production density.

(*) 5,0% marzuolo. - (*) Riso per trapianto dopo il frumento. - (*) 80% trifoglio ladino, 20% trifoglio prat; irrigui. - (*) Preval. ravizzone; 82,1% irrigui. - (*) Prati marcioti. - (*) Altri podotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 19.140 e q. 19.140.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, detailing yield per hectare for various crop types.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with production per hectare.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

66. - RÒGNANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTO PAVESE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplificata), con piante legnose, totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

68. - SAN GENESIO ED UNITI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

E. - Dati generali

DELL' ALTO PAVESE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (1931-IX), 3. Popolazione agricola (1931-IX), 4. Aziende agricole (1930-VIII), 5. Bestiame (1930-VIII). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows: Prati permanenti, Prati pascoli perm., Pascoli permanenti, Colture legnose specializzate, Boschi, Incolti produttivi, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale. Rows: Cereali, Coltiv. industriali, Altre coltivazioni, Foraggi, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare). Rows: Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Frumento, Segale, Orzo, Avena, Riso, etc.

(*) 5,0% marzuolo. - (1) Ha. 3 risaia stabile. - (2) Riso per trapianto dopo il frumento. - (3) Trifoglio ladino 88%, trifoglio prat. 11%, loietto 1%, erba medica trascurabile; 97,0% irrigui. - (4) Preval. colza; 80,0% irrigui. - (5) Prati marcioli. - (6) Prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sesennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 15,840 e q. 15,840.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Frumento, Riso, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria. Rows: Prati avvicendati, Id. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

69. - SIZIANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTO PAVESE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of arable surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta intercalari.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production.

(*) 5,0 % marzuolo. - (*) Ha. 14 risaia stabile. - (*) Riso per trapianto dopo il frumento. - (*) Fagioli. - (*) Trifoglio ladino 89 %, trifoglio prat. 11 %, loietto trascurabile; 98,7 % irrigui. - (*) Specie diverse; irrigui. - (*) 69,9 % prati marcolti, 30,1 % irrigui. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 45.856 e q. 45.856.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - split into 'semplici' and 'con piante legnose', and 'totale'.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie intercalare (ettari), and Superficie ripetuta (ettari).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), and Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and Densità delle coltivazioni legnose.

(*) 5,0% marzuolo. - (1) Riso per trapianto dopo il frumento. - (2) Fagioli. - (3) 80% trifoglio ladino, 20% trifoglio prat.; irrigui. - (4) Specie diverse; irrigui. - (5) Prati marcioli. - (6) Irrigui. - (7) Sparse. - (8) Salici. - (9) Vimin. - (10) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 13.336 e q. 13.336

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), and Prod. Accessoria (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

71. - TORREVÈCCHIA PIA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

L - Dati generali

DELL'ALTO PAVESE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data for Pianura, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativa

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Sempl. (ettari), con piante legnose (ettari), Totale (ettari). Rows: Seminativi, Prati permanenti, Prati-pascoli perman., Pascoli permanenti, Colture legnose specializzate, Boschi, Incolti produttivi.

Table III: Ripartizione superficie seminativa. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (ettari), nel seminativo, nelle colt. legn. spec., Totale (ettari). Rows: Cereali, Coltiv. industriali, Altre coltivazioni, Foraggiere, Riposi, Orti stabili, Tare.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (a coltura specializzata), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: Viti, Sostegni vivi, Olivi, Agrumi, Gelsi, Fruttiferi, Piante ornament., Altre, Vivali, Canneli, Tare.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità (n. medio piante per ha.). Rows: Frumento, Segale, Orzo, Avena, Riso, Granoturco, Altri cereali, Barbabietole da zucchero, Canapa, Lino, Tabacco, Altre coltivazioni industriali, Patate, Fave da seme, Fagioli, Ceci, Cicerchie, Lentichie, Lupini, Piselli, Vecchia, Altre leguminose da granella, Legumi freschi da sgusciare, Asparagi, Carciofi, Cardi, finocchi e sedani, Cavoli, Cavolfiori, Cipolle e aglio, Pomodori, Poponi e cocomeri, Altri ortaggi, Orti familiari, Fiori, Colt. orn. e per fronda verde, Altre coltivazioni, Prati avvicendati, Prati permanenti, Pascoli permanenti, Nelle tare, riposi, incolti, ecc.

(*) 5,0 % marzuolo. - (*) Riso per trapianto dopo il frumento. - (*) Trifoglio ladino 89 %, trifoglio Prat. 11 %, loietto trascurabile, erba medica trascurabile; 58,8 % irrigui. - (*) Specie diverse, irrigui. - (*) 57,1 % irrigui, 42,9 % prati marcolti. - (*) Sparsa. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere; q. 51.692 e q. 51.692.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit. Rows: Frumento, Riso, Cereali minori.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (1923-28, 1929), Prod. accessoria (1923-28, 1929). Rows: Prati avvicendati, Id. anno d'imp., Erbai annuali, Id. intercalari, Prati permanenti, Prati-pascoli permanenti, Pascoli permanenti, Produz. access. di foraggio.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

(*) 5,0 % marzuolo. - (*) Riso per trapianto dopo il frumento. - (*) 69 % trifoglio ladino, 23 % erba medica, 8 % trifoglio prat.; 76,7 % irrigui. - (*) Preval. colza ed avena; 40,0 % irrigui. - (*) Prati marcol. - (*) Sparsa. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.139 e 6.139.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

73. - TROVO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTO PAVESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex surfaces.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing yield and production for wheat and rice.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

74. - VELLEZZO BELLINI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L. - Dati generali

DELL'ALTO PAVESE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Sostegni vivi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, production (quintals), and density. Rows include various crops like Frumento, Segale, Orzo, etc.

(1) 5,0 % marzuolo. - (*) Riso per trapianto dopo il frumento. - (2) 90 % trifoglio ladino, 10 % trifoglio prat.; irrigui. - (3) Granoturco da foraggio. - (4) Preval. avena; irrigui; - (5) 62,4 % prati marcitati, 28,4 % prati sortumosi, 9,2 % irrigui. - (6) Irrigui. - (7) Sparse. - (8) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 18.456 e q. 18.456.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit. Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, 4. Cereali minori (*).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929). Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - semiplici, con piante legnose, totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - integrante, ripetuta, totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - integrante, ripetuta, totale.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali).

(*) 5,0% marzuolo. - (*) Riso per trapianto dopo il frumento. - (*) Saggina per scope, con prod. di seme q. 450 nel sessennio e q. 450 nel 1929. - (*) Fagioli. - (*) 81% trifoglio ladino, 17% trifoglio prat., 1% loietto, 1% erba medica, 94,9% irrigui. - (*) Specie diverse; irrigui. - (*) 67,4% prati marcolti, 32,6% irrigui. - (*) Sparsa. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 52.333 e q. 52.333.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-28, 1929), Prod. accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

77. - VISTARINO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTO PAVESE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

78. - ARENA PO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BASSO VOGHERESE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), split into 'semplici' and 'totali'.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), split into 'semplici' and 'totali'.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Surface integrant), SUPERFICIE RIPETUTA (Surface repeated).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (Total surface), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Total production), PROD. ACCESSORIA (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

79. - BARBIANELLO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BASSO VOGHERESE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Qualità di coltura con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari), totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura specializzata, a coltura promiscua), SUPERFICIE INTEGRANTE (piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

80. - BASTIDA DEI DOSSI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BASSO VOGHERESE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, a coltura promiscua), SUPERFICIE RIPETUTA (piante nelle tare e sparcie).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ (n. piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

82. - BRESSANA BATTARONE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BASSO VOGHERESE

Table I: General data including geographical location, population (2.193-1931-IX), agricultural population (3.21-IV-1931-IX), farms (4.19-III-1930-VIII), and livestock (5.19-III-1930-VIII).

II - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, and Incolti produttivi.

III - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type such as Cereali, Coltiv. industriali, and Altre coltivazioni.

IV - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, and Fruttiferi.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including a detailed list of crops like Frumento, Riso, and various legumes.

VI - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing Frumento and Riso production in different years and conditions.

VII - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including Prati avvezzati and Erbal annuali.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - semplifici, con piante legnose, totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigata (ettari), Superficie ripetuta (ettari), totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

85. - CASATISMA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BASSO VOGHERESE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie dei seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, con piante legnose, totale.

Table III: Distribution of surface of arable land. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità (a, b).

(*) 78% erba medica, 22% trifoglio prat. - (*) Barbabietole da foraggio. - (*) Specie diverse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 5.299 e q. 5.299.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - semplid, con piante legnose, totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta intercalari.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (quintali), Densità.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of land use and crop quality.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, orchards, and other woody plantations.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

(*) 86% erba medica, 14% trifoglio prat. - (*) Saggina. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.893 e q. 3.893.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields and total production for various grain types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing yields and total production for different types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

88. - CERVESINA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DEL BASSO VOGHERESE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 10-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (*) (Censim. agr. 10-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Quality of cultivation, Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTORNO (ettari) (Cultivations, Surface around in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Cultivations, Integrating surface in hectares).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz. (*).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q) (Cultivations, Total surface, Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (Cultivations, Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

89. - CORANA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BASSO VOGHERESE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura con piante legnose, totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari), totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz. (*).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

90. - CORNALE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA
Tav. III.

ZONA AGRARIA
DEL BASSO VOGHERESE

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Azienda agricola (*), 5. Bestiame (*). Includes data for Pianura, population counts, agricultural holdings, and livestock numbers.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by quality of cultivation. Columns include Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), and Superficie agraria e forestale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface. Columns include Coltivazioni, Superficie integrante, and Superficie ripetuta intercalari.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), and Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. Columns include Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.), and Densità delle coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include Coltivazioni, Superficie complessiva, and Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include Coltivazioni, Prod. Tot., and Prod. Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

91. - LUNGAVILLA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L. - Dati generali

DEL BASSO VOGHERESE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural land use, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativa

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing agricultural surface area by quality (e.g., seminativi, prati permanenti, incolti) in ettari.

Table showing the distribution of sown surface area by crop type (e.g., cereali, orti stabili, altre coltivazioni).

Table showing the surface area and density of woody crops, categorized by type (e.g., viti, olivi, agrumi).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-columns for production and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (wheat, rice, etc.) by crop type and yield.

Table showing the production of forage crops (hay, silage, etc.) by crop type and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural workforce, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality. Columns include 'QUALITÀ DI COLTURA', 'SUPERFICIE (ettari)', and sub-categories like 'semplici', 'con piante legnose', and 'totale'.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE INTEGRANTE', and 'SUPERF. RIPETUTA'. Lists various crops like cereals, industrial crops, and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE INTEGRANTE', and 'SUPERFICIE RIPETUTA'. Lists crops like vines, olives, citrus, and fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. Columns include 'QUALITÀ DI COLTURA', 'SUPERFICIE (ettari)', 'PRODUZIONE (quintali)', and 'DENSITÀ'. Lists numerous crop types and their yields.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE complessiva', and 'PRODUZIONE (q.)'. Lists crops like wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'PROT. TOT.', and 'PROD. ACCESSORIA'. Lists various forage crops and their yields.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

93. - PANCARANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DEL BASSO VOGHERESE

Tav. III.

L - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparso). Rows: 1. Viti, 2. Sostegni vivi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation quality, production (media per ettaro, totale in base ai rendim.), and surface area. Rows include various crops like Frumento, Orzo, Avena, etc.

(*) 78 % erba medica, 22 % trifoglio prat. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. ne l'essennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere q. 577 e q. 577.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.) per ettaro, totale in base al rend. unit. Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granoturco, etc.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

94 - PINAROLO PO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BASSO VOGHERESE

Table I: General data including population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing various crop types and their respective areas.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, categorized by crop type and area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdowns of different types.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed table showing surface area and production for individual crops, including woody crops and their densities.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing yields and total production for various grain types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including yields and total production for different types of feed.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

95. - PIZZALE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DEL BASSO VOGHERESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripetuta (colt. nel seminat., nelle colt. legn. spec.), Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Densità (n. medio piante per ha.), Ripetuta (colt. promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità (n. medio piante per ha.), Produzione (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (quintali).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

96. - PORTALBERA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BASSO VOGHERESE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, con piante legnose, totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie, Produzione, Densità.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

97. - ROBECCO PAVESE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DEL BASSO VOGHERESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by crop quality, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, and Superficie agraria e forestale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, detailing various crops like Cereali, Coltiv. industriali, and Orti stabili.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, and Fruttiferi.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including wheat, rice, and various fruits.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing data for Frumento, Riso, and other grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

98. - SAN CIPRIANO PO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BASSO VOGHERESE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

VI. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

Table VI: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

99. - SILVANO PIETRA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DEL BASSO VOGHERESE

Tav. III.

L. - Dati generali

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of surface of arable lands. Columns: Colture, Superficie (integrante, nel seminativo, nelle colt. legn. spec., Totale). Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Colture, Superficie (integrante pura, mista, secondaria), Densità (n. medio piante per ha.). Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Segale, 3. Orzo, etc.

(*) 5,0 % marzuelo. - (**) Consoc. al granturco maggengo. - (**) Nel vigneto. - (**) Preval. fagioli e piselli; in orti industriali. - (**) In orti industriali. - (**) Id. preval. ortaggi da frutti. - (**) Erba medica; con prod. di semenzaio e q. 25 nel sessennio e q. 25 nel 1929. - (**) Preval. barbabietole da foraggio e vecchia. - (**) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere q. 5,346 e q. 5,346; strame per lettiera, q. 31 e q. 31 - (**) Strame per lettiera: 1923-28, q. 90; 1929, q. 90.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Colture, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granturco, etc.

Table VII: Production of forage. Columns: Colture, Prod. Tot., Produzione Accessoria. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. Id. anno d'imp., 3. Erbai annuali, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

101. - VERRUA PO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DEL BASSO VOCHERESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality, showing simple and complex crops.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

(*) Per ha 118 consoc. al granturco maggengo; ha 2 nel vigneto. - (*) Nel vigneto. - (*) Fagioli; in orti industriali. - (*) In orti ind. - (*) Id.; preval. ortaggi di frutti. - (*) 97% erba medica, 3% trifoglio prat. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 2.196 e q. 2.285.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

102. - VOGHERA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BASSO VOGHERESE

Table I: Dati generali. Includes population data (2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplice, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (in ettari), nel colt. nativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (in ettari), n. medio piante per ha., etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production (quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

103. - CÀNDIA LOMELLINA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA LOMELLINA OCCIDENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by crop quality, categorized by type of cultivation and quality.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area by crop type and category.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdown by species and type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including woody crops and their densities.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield and area for various types of grain.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Prod. Tot.), Produz. Accessoria (Access. Prod.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

106. - CERRETTO LOMELLINA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA LOMELLINA OCCIDENTALE

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ (n. piante).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

107. - CONFIENZA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA LOMELLINA OCCIDENTALE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (n. medio piante, totale), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (n. medio piante, totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha, totale).

(*) Ha. 99 risaia stabile. - (*) Riso per trapianto dopo il frumento. - (*) Fagioli e piselli; in orti industriali. - (*) In orti ind. - (*) Id.; preval. ortaggi da radici carnose. - (*) 80% trifoglio ladino, 20% trifoglio prat.; irrigui. - (*) Specie diverse; irrigui. - (*) Prati marcioti. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 102.867 e q. 102.867.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplici, ripartita), Superficie complessiva.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Produzione accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

109. - GALLIÀVOLA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA LOMELLINA OCCIDENTALE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità della coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), semplici (simple), con piante legnose (with leguminous plants), totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), nel seminativi (in sown), nelle colt. legn. spec. (in leguminous special crops), totale (total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), a coltura specializzata (specialized cultivation), pura (pure), prevalente (prevalent), mista (mixed), secondaria (secondary), a coltura promiscua (miscellaneous cultivation), piante nelle tare e sparse (plants in fallow and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: N. elenco coltivazioni (Cultivation list number), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals).

(*) 0,4 marzuolo. - (*) Ha. 18 risaia stabile. - (*) Riso per trapianto dopo il frumento. - (*) 80% trifoglio ladino, 20% trifoglio prat; irrigui. - (*) Preval. avena e granturco da foraggio; irrigui. - (*) Prati marcitoli. - (*) Sparsa. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.390 e q. 2.590.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (ettari) (Total surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals), media per ettaro (average per hectare), totale in base al rendim. unit. (total based on yield unit).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), Produz. Accessoria (Accessory production), Prod. Tot. (Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

110. - LANGOSCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLA LOMELLINA OCCIDENTALE

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

VI. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table VI: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

111. - LOMELLO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L - Dati generali

DELLA LOMELLINA OCCIDENTALE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Azienda agricola (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari) totale. Rows include Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sowing surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripartita (intercalari, nel seminativi, nelle colt. legn. spec.). Rows include Cereali, Coltiv. industriali, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripartita (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows include Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali) media per ettaro, Densità (n. medio piante per ha.). Rows list various crops like Frumento, Riso, Patate, etc.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit. Rows include Frumento, Riso, Granoturco, etc.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. accessoria. Rows include Prati avvicendati, Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

112. - MEDE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA LOMELLINA OCCIDENTALE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Azienda agricola (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA.

* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

113. - NICORVO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA LOMELLINA OCCIDENTALE

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation.

Table III: Distribution of sown surface.

Table IV: Surface and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

115. - OTTOBIANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA LOMELLINA OCCIDENTALE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie irriguabile, Superficie ripetuta intercalari.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (Giacitura, Posizione geografica, Altimetria); 2. Popolazione (Presente, Residente); 3. Popolazione agricola (Posiz. profess., Famiglie, Componenti); 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha.); 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: N. elenco coltivarioni, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivarioni, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

117. - ROBBIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

DELLA LOMELLINA OCCIDENTALE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Azienda agricola (Agricultural enterprise), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplici, ripartita).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione (media per ettaro, totale).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

120. - SEMIANA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA LOMELLINA OCCIDENTALE

Tav. III

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), split into 'semplici' (simple) and 'con piante legnose' (with woody plants), and 'totale' (total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), and SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (Surface of intercalary repeated cultivations).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), and SUPERFICIE RIPETUTA (Repeated surface).

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (Total surface), and PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Total production), and PROD. ACCESSORIA (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

121. - TORRE BERETTI E CASTELLARO

ZONA AGRARIA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA LOMELLINA OCCIDENTALE

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, farm data, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplice, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of surface area for arable land. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Surface area and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality, surface area, and production.

(*) 0, 4 marzo. (1) Riso per trapianto dopo il frumento. (2) Fagioli e piselli; in orti industriali. (3) In orti ind. (4) Id.; preval. ortaggi da radici carnose. (5) 90 % trifoglio ladino, 10 % trifoglio prat; irrigui. (6) Specie diverse; irrigui. (7) Prati marcioti. (8) Sparsa. (9) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 24,810 e q. 24,810.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

122. - VALÈGGIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA LOMELLINA OCCIDENTALE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (Quality of cultivation), totale (total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. - media 1923-'28, 1929, PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

123. - VALLE LOMELLINA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I - Dati generali

DELLA LOMELLINA OCCIDENTALE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Densità (n. medio piante per ha.).

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivazioni (*), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

(*) 0,4 % marzuolo. — (1) Ha. 89 risaia stabile. — (2) Riso per trapianto dopo il frumento. — (3) In orti industriali. — (4) Id.; fagioli e piselli. — (5) Preval. ortaggi da foglie; in orti ind. — (6) 90 % trifoglio ladino, 10 % trifoglio prat.; irrigui. — (7) Prati marcitoli. — (8) Sparse. — (9) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 87.376 e q. 87.376.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie (complessiva), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Produz. Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

124. - VELEZZO LOMELLINA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA LOMELLINA OCCIDENTALE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

V. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, totale.

Table V: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, secondaria), Superficie ripetuta, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

(*) Ha. 193 risaia stabile. - (*) Riso per trapianto dopo il frumento. - (*) 90% trifoglio ladino, 10% trifoglio prat.; irrigui. - (*) Specie diverse; irrigui. - (*) Prati maritimi. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 11.006 e q. 11.006.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali) - media per ha. sulla superf. integ., totale (relat. alle superf. di cui alle coll. 5+6+7+8).

(*) 0,4% marruolo. - (*) Ha. 53 risaia stabile. - (*) Riso per trapianto dopo il frumento. - (*) 90% trifoglio ladino, 10% trifoglio prat.; irrigui. - (*) 95,6% prati marcioti, 4,4% irrigui. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 12.082 e q. 12.082.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

126. - ZEME

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA LOMELLINA OCCIDENTALE

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, including seminativi, prati permanenti, and incolti.

Table III: Distribution of sown surface area by cultivation type, including cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, categorized by type of cultivation and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various types.

Table VII: Production of forage, including accessorial production and total forage yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

127. - ALBONESE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA LOMELLINA ORIENTALE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati generali (Geographical position, Altitude), 2. Popolazione (Present, Resident), 3. Popolazione agricola (Professionals, Families, Components), 4. Aziende agricole (Classes, Numbers, Superficies), 5. Bestiame (Cattle, Horses, Swine, Sheep, Goats).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripartita (nel seminativi, nelle colt. legn. spec.), totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale, secondaria), Superficie ripartita (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

(*) 0,4 % marzuolo. - (*) Ha. 5 risaia stabile. - (*) Riso per il trapianto dopo il frumento. - (*) 90 % trifoglio ladino, 10 % trifoglio prat.; irrigui. - (*) Specie diverse; irrigui. - (*) 79,3 % irrigui, 20,7 % prati marcioli. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 15.523 e q. 15.523.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population statistics (total and agricultural), and agricultural holdings (classes of farms, area, and livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Shows area in hectares for various types of crops and land use.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Details the distribution of sown areas by crop type and cultivation method.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Provides data on the area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. A large table detailing the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Shows the production of cereals, including wheat, rice, and other grains.

Table VII: Produzione dei foraggi. Details the production of forage crops, including hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

129. - CASSOLNOVO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA LOMELLINA ORIENTALE

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on land area, population, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing cultivated surface area by quality, including seminative, permanent, and forested areas.

III. - Ripartizione superficie seminativa

Table detailing the distribution of sown surface area, categorized by crop type and land use.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table detailing surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table providing detailed data on crop production and density, including a list of various crops and their respective yields and surface areas.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, including wheat and rice, with data on yield and surface area.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops, including hay and other feed crops, with data on yield and surface area.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - sempl. con piante legnose, totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - pura, prevalente, totale, secondaria, a coltura promiscua, piante nel tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like Frumento, Riso, etc.

(*) 4% marzuolo. - (1) Ha 39 risaia stabile. - (2) Riso per trapianto dopo il frumento. - (3) Colza. - (4) Fagioli e piselli, in orti industriali. - (5) In orti ind. - (6) Id.; preval. ortaggi da radici carnos. - (7) 90% trifoglio ladino, 10% trifoglio prat.; irrigui. - (8) Specie diverse; irrigui. - (9) Prati marcolati. - (10) Sparsa. - (11) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 36.789 e q. 36.789.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-'28, 1929), Produzione (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

131. - CILAVEGNA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA LOMELLINA ORIENTALE

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns include Qualità di coltura, Superficie (ettari) with sub-columns for quality, and Totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns include Coltivazioni, Superficie integrante, and Superficie ripetuta.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns include Coltivazioni, Superficie integrante, and Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for quality, surface, and production for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns include Coltivazioni, Superficie complessiva, and Produzione (q.) with sub-columns for average and total yield.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns include Coltivazioni, Prod. Tot., and Produzione Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nel sommativi, nelle colt. legn. spec., totale).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base ai rendim. unit.), Densità (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplici, con piante legnose), Produzione (media per ettaro, totale).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale), Produzione accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Pianura, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - semplici, con piante legnose, totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista, prevalente), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua), Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (quintali), Densità. Includes detailed data for various crops like wheat, rice, and legumes.

(*) Ha. 58 risaia stabile. - (*) Riso per trapianto dopo il frumento. - (*) Fagioli e piselli; in orti industriali. - (*) In orti ind. - (*) Id. preval. ortaggi da radici carnose. - (*) 80 % trifoglio ladino, 20 % trifoglio prati. irrigui. - (*) Specie diverse; irrigui. - (*) 65,9 % prati marcitati, 34,1 % irrigui. - (*) Sparsa. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 114.696 e q. 114.696.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Prod. Accessoria, Prod. Tot. Includes data for various types of forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

134. - GARLASCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA LOMELLINA ORIENTALE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati generali (Area, population, etc.), 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Professionisti, Famiglie, etc.), 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf., etc.), 5. Bestiame (Bovini, Equini, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (incoltata, nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale), Superficie complessiva.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante sparse), Superficie complessiva.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

135. - GRAVELLONA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DELLA LOMELLINA ORIENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende Agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

136. - GROPPELLO CAIROLI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLA LOMELLINA ORIENTALE

Table I: General data including geographical details, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality, showing simple and complex crops.

Table III: Distribution of surface area for arable crops, including cereals and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, categorized by type and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, detailing yield and quality for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

137. - MORTARA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA LOMELLINA ORIENTALE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), split into Qualità di coltura (Quality of cultivation) and Totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Ripetuta (Repetitive), Intercalari (Intercalary), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Ripetuta (Repetitive), Intercalari (Intercalary), Totale (Total).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like Frumento, Orzo, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (q) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production), Produz. Accessoria (Accessory Production), Prod. Tot. (Total Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Includes sections for 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, and 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns include Qualità di coltura, Superficie (ettari), and Totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns include Coltivazioni, Superficie (ettari), and Totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns include Coltivazioni, Superficie (ettari), and Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns include Coltivazioni, Superficie (ettari), and Produzione (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns include Coltivazioni, Produzione (q.), and Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock inventory.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Lists various crop types and their corresponding surface areas in hectares.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Breaks down the area of arable land by crop type.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Details the surface area and plant density for various types of leguminous crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Comprehensive table showing the area and production of individual crops, including cereals and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Focuses on the production of various cereal crops.

Table VII: Produzione dei foraggi. Focuses on the production of various types of forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

141. - VIGEVANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA LOMELLINA ORIENTALE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose. Columns: N. elenco coltivar., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivar. (*).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (Statura, Posizione geografica, Altimetria); 2. Popolazione (Presente, Residente); 3. Popolazione agricola (Posiz. profess., Fam. capog. famiglia); 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha.); 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTORANTE (n. medio piante per ha., totale), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (n. medio colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTORANTE (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose.

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA (me a 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

143. - BREME

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL LUNGO-PO LOMELLINA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripartita (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripartita (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produzione accessoria, Prod. tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

144. - FRASCAROLO

ZONA AGRARIA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DEL LUNGO - PO LOMELLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population statistics (total and agricultural), and agricultural holdings (number, area, and type).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality, showing categories like seminative, permanent, and forested areas.

Table III: Distribution of surface area for arable crops, detailing various types of crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on crop surface area and production for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI - Produzione dei cereali.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield and area for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing the yield and area for various types of forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

145. - GAMBARANA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL LUNGO - PO LOMELLINA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PRODUZ. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

146. - MEZZANA BIGLI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL LUNGO-PO LOMELLINA

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie ripartita, Superficie complessiva.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripartita.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of leguminous crops. Large table with multiple columns for quality, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

147. - PIEVE DEL CAIRO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

1. - Dati generali

DEL LUNGO - PO LOMELLINA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area by cultivation quality. Columns include quality of cultivation, simple, with woody plants, and total. Lists various agricultural types and their respective areas.

Table showing the distribution of sown surface. Columns include cultivation types, integrated surface, and total. Lists various agricultural types and their respective areas.

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include cultivation types, integrated surface, and total. Lists various agricultural types and their respective areas.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual cultivations. Columns include cultivation quality, surface area, and production. Lists various agricultural types and their respective areas and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals. Columns include cultivation types, surface area, and production. Lists various agricultural types and their respective areas and production.

Table showing the production of forage. Columns include cultivation types, surface area, and production. Lists various agricultural types and their respective areas and production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

148. - SARTIRANA LOMELLINA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DEL LUNGO - PO LOMELLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality, showing simple and complex crops.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and area.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for various crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, detailing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

149. - SUARDI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL LUNGO - PO LOMELLINA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONE, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

150. - ALAGNA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DI FERRERA ED ALAGNA

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplici, con piante legnose), totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, mista, secondaria), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

(*) 5,0% marzuolo. - (**) Nel vigneto. - (***) Riso per trapianto dopo il frumento. - (****) Ravizzone. - (*****) fagioli e piselli in orti industriali. - (*****) In orti ind. - (*****) Id.; preval. ortaggi da radici carnose. - (*****) 90% trifoglio ladino; 10% trifoglio prat.; irrigui. - (*****) Fagiolini e granoturco, da foraggio. - (*****) Preval. fagiolini e granoturco, da foraggio; 40,7% irrigui. - (*****) Prati marcitoli. - (*****) Sparse. - (*****) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 25.357 e q. 25.357.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplici, complessiva), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

151. - FERRERA ERBOGNONE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DI FERRERA ED ALAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of land and crop quality.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area by crop type and land use.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdown by species and type of plantation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops. This is a large multi-column table.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield and total production for various crop types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including production of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripartizione (nel seminativo, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (quintali).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

153. - CARBONARA AL TICINO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL BASSO PAVESE

Tav. III.

I. - Dati generali

ALLA DESTRA DEL TICINO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sowing surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nel seminat., nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, prevalente, mista, secondaria), Densità (n. medio piante per ha.), Produzione (n. medio piante per ha., ettari).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità (n. medio piante per ha.), Produzione (n. medio piante per ha., ettari).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

154. - CAVA MANARA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL BASSO PAVESE

Tav. III.

I. - Dati generali

ALLA DESTRA DEL TICINO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplici, con piante legnose), totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, prevalente, totale), Densità (n. medio piante).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltiva., Qualità di coltura, Superficie, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Prod. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

155. - MEZZANA RABATTONI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL BASSO PAVESE

Tav. III.

I. - Dati generali

ALLA DESTRA DEL TICINO

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and forested areas.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various agricultural crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data on grain, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

156. - PIEVE ALBIGNOLA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL BASSO PAVESE

Tav. III.

I. - Dati generali

ALLA DESTRA DEL TICINO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di colture con piante legnose, totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha, totale).

(1) 5,0% marzuolo. - (*) Ravizzone. - (*) Fagioli e piselli; in orti industriali. - (*) In orti ind. - (*) Id. preval. ortaggi da foglie. - (*) 53% trifoglio ladino, 31% trifoglio prat., 12% loietto, 4% erba medica, 58,7% irrigui. - (*) Specie diverse; irrigui. - (*) 87,5% prati marcitoli, 12,5% irrigui. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 44.274 e q. 44.274.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. accessoria (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

157. - SAN MARTINO SICCOMARIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL BASSO PAVESE

Tav. III.

I. - Dati generali

ALLA DESTRA DEL TICINO

Table I: General data including geographical data, population (present and resident), agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by quality and total area.

Table III: Distribution of surface area for arable crops, categorized by cultivation type and total area.

Table IV: Surface area and density of woody crops, categorized by cultivation type and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops, with detailed data for various crop types.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for different crop types.

Table VII: Production of forage, showing yield per hectare and total production for different crop types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

158. - SANNAZZARO DE' BURGONDI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL BASSO PAVESE

Tav. III.

I. - Dati generali

ALLA DESTRA DEL TICINO

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, QUALITÀ DI COLTURA (semplici, con piante legnose), SUPERFICIE (ettari) totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

159. - SOMMO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL BASSO PAVESE

Tav. III.

I. - Dati generali

ALLA DESTRA DEL TICINO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), Totale (Total).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (ettari) (Total surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), Produz. Accessoria (Accessory production), Prod. Tot. (Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

160. - TRAVACÒ SICCOMARIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL BASSO PAVESE

Tab. III.

I. - Dati generali

ALLA DESTRA DEL TICINO

Table I: General data including geographical data, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality, showing simple and complex crops.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and land use.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on crop surface and production for various agricultural products, including cereals and woody crops.

Footnote explaining symbols and data sources for Table V, such as crop varieties and measurement methods.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for different crop types.

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

Footnote for Tables VI and VII: (*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

161. - VILLANOVA D'ARDENGHI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL BASSO PAVESE

Tav. III.

I. - Dati generali

ALLA DESTRA DEL TICINO

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of sown surface area.

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

162. - ZINASCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL BASSO PAVESE

Tav. III.

I. - Dati generali

ALLA DESTRA DEL TICINO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), Prod. Accessoria (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

163. - BELGIOJOSO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL BASSO PAVESE

Tav. III

I. - Dati generali

ALLA SINISTRA DEL TICINO

Table I: General data including geographical details, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of land use.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various agricultural crops and their areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data on woody crop densities.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

164. - BEREGUARDO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL BASSO PAVESE

Tab. III.

I. - Dati generali

ALLA SINISTRA DEL TICINO

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data for Pianura, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale, nel seminativi, nelle col. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrale (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production in quintals.

(*) 5,0 % marzuolo. - (*) Ha. 27 risaia stabile. - (*) Riso per trapianto dopo il frumento. - (*) Ravizzone. - (*) 70 % trifoglio ladino, 20 % trifoglio prat., 10 % erba medica: irrigui. - (*) Preval. avena e saggina; 33,3 % irrigui. - (*) 95,0 % prati marcati, 5,0 % irrigui. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 48.903 e q. 48.903.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ., totale).

(*) 5,0% marzuolo. - (*) In orti industriali. - (*) Id.; fagioli e piselli. - (*) Preval. ortaggi da foglie; in orti ind. - (*) 90% trifoglio ladiano, 10% trifoglio prat.; irrigui. - (*) Preval. granoturco e fagiolini, da foraggio; 52,4% irrigui. - (*) 78,2% prati marcolti, 10,7% irrigui. - (*) Sparse. - (*) Di nuovo impianto, non ancora in produz. - (10) Salici. - (11) Id.; nelle tare. - (12) Vimin. - (13) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 55.084 e q. 55.084.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-'28, 1929), Produz. Accessoria (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: SUPERFICIE (ettari) per qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari) per colture (Cereali, Industriali, Foraggiere, etc.).

Table IV: SUPERFICIE INTEGRANTE e SUPERFICIE RIPETUTA per colture specializzate (pura, prevalente, mista, secondaria).

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Large table showing surface area and production for various crops (Seminativi and Coltivazioni legnose) with multiple columns for production, surface, and density.

(*) 5,0% marzuolo. - (*) 80% Trifoglio ladino, 20% trifoglio prat.; irrigui. - (*) Preval. granturco da foraggio; 92,8% irrigui. - (*) 73,5% prati marcitati, 26,5% irrigui. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 33.323 e q. 33.343.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: PRODUZIONE (q.) dei cereali (Frammento, Riso).

Table VII: PRODUZIONE (q.) dei foraggi (Prati avvicendati, Id. anno d'imp., etc.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

168. - VALLE SALIMBENE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL BASSO PAVESE

Tav. III.

I. - Dati generali

ALLA SINISTRA DEL TICINO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta, piante nelle tare espase.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivazioni, Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivazioni, Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

169. - BADIA PAVESE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L. - Dati generali

DEL BASSO PAVESE VITATO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

170. - CHIGNOLO PO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DEL BASSO PAVESE VITATO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Quality of cultivation, Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Cultivations, Integrating surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Cultivations, Integrating surface in hectares).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Quality of cultivation, Surface in hectares), PRODUZIONE (quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari) (Cultivations, Total surface in hectares), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (Cultivations, Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

171. - CORTEOLONA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BASSO PAVESE VITATO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (sempl. con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sowing surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata pura, mista, prevalente, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - Integrante, ripetuta, PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - Integrante, ripetuta, PRODUZIONE (quintali) - media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura, totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8).

(*) 5,0 % marzuolo. - (*) Riso per trapianto dopo il frumento. - (*) 6% trifoglio ladino, 31% erba medica; 8% trifoglio prat.; 86,5% irrigui. - (*) Prev. colza e granturco da foraggio irrigui. - (*) 97,5 % prati marcolti, 2,5 % irrigui. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 20.957 e q. 20.957.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

172. - COSTA DE' NOBILI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L - Dati generali

DEL BASSO PAVESE VITATO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on population, agricultural holdings, and livestock.

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta. Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.) per ettaro. Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

173. - INVERNO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BASSO PAVESE VITATO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - semplici, con piante legnose, totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, mista, prevalente), SUPERFICIE RIPETUTA (mista, secondaria), piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

174. - MIRADOLO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BASSO PAVESE VITATO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplici, nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, prevalente, mista, secondaria), Densità (n. medio piante per ha.), Produzione (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

176. - PIEVE PORTO MORONE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BASSO PAVESE VITATO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Superficie ripetuta (Surface repeated).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeated surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. tot. (Total production), Produz. accessoria (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural enterprises (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type (Cereali, Industriali, etc.) and type of cultivation (avvicendate, permanenti).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, etc., with sub-categories like pura, mista, and secondaria.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including a detailed list of crops like Frumento, Segale, Orzo, etc., and woody crops like Viti, Olivi, etc.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing data for Frumento (a, b, c) and Riso (a, b) with yield and total production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including Prati avvicendati, Erbai annuali, Prati permanenti, etc., with yield and total production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

178. - SAN ZENONE AL PO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

DEL BASSO PAVESE VITATO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità colt. coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Prod. Tot.), Produz. Accessoria (Access. Prod.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

180. - ZERBO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BASSO PAVESE VITATO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), semplici (simple), con piante legnose (with leguminous plants), totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta intercalari (Intercalating repeated surface), nelle colt. legn. spec. (in leguminous crops), totale (total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeated surface), a coltura specializzata (specialized cultivation), a coltura promiscua (miscellaneous cultivation), piante nelle tare e sparse (plants in fallow and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals).

(*) 5,0% marzuolo. - (1) Ha. 4 risaia stabile. - (2) Riso per trapianto dopo il frumento. - (3) 49% Trifoglio ladino, 37% erba medica, 14% trifoglio prat.; 69,7 irrigui. - (4) Granoturco e fagiolini, da foraggio; irrigui. - (5) Sparse. - (6) Salici; nelle tare. - (7) Viminì. - (8) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere; q. 8.752 e q. 8.752.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (ettari) (Total surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals), media per ettaro (average per hectare), totale in base al rend. unit. (total based on yield unit).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), Produz. Accessoria (Accessory production), Prod. Tot. (Total production).

(*) Vedi « Avvertenze, alle tavole : pag. 1.

CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

(FASCICOLO N. 17)

ERRATA-CORRIGE

Table with 6 columns: Pagina, Quadro, Riga, Colonna, Errata, Corriga. It lists corrections for various agricultural data points across different pages and sections of the cadastral register.