

CATASTO AGRARIO

1929 - VIII



COMPARTIMENTO DELLA LOMBARDIA
PROVINCIA DI SONDRIO

FASCICOLO 18



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1935 - ANNO XIII

PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO E DEL CATASTO FORESTALE DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO 1910

FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1)

Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	- Introduzione (1914).....	L. 10 -
Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	- Fascicolo unico (1913).....	» 10 -
Vol. III - <i>Compartimento del Veneto</i>	- Fascicolo unico con carte topografiche (1915).....	» 6 -
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche, dell'Umbria e del Lazio</i>	- Introduzione (1914).....	» 6 -
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche</i>	- Fascicolo 1° (1912).....	» 6 -
Vol. VI - <i>Compartimento dell'Umbria</i>	- Fascicolo 2° (1911).....	» 6 -
Vol. VI - <i>Compartimento del Lazio</i>	- Fascicolo 3° (1914).....	» 6 -

(1) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione

CATASTO AGRARIO 1929-VIII


NORME ED ISTRUZIONI

Aggiornamento del Catasto agrario - <i>Formazione del Catasto forestale</i> - Un vol. di pagg. 129.....	L. 15 -
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) - di pagg. 27.....	» 3 -
Catasto agrario - <i>Esempio di aggiornamento</i> - Un vol. di pagg. 116.....	» 8 -
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) - di pagg. 24.....	» 3 -
Catasto agrario - <i>Esempio di rilevamento « ex novo »</i> - Un volume di pagg. 166.....	» 10 -

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI (1)

* Ancona	n. 52
Arezzo	» 43
* Ascoli Piceno	» 53
* Bari	» 71
* Benevento	» 68
* Bergamo	» 11
* Bologna	» 35
* Bolzano	» 20
* Brescia	» 12
* Brindisi	» 72
* Cagliari	» 90
** Campobasso	» 63
* Chieti	» 64
* Cremona	» 14
** Enna	» 84
** Ferrara	» 36
Firenze	» 44
* Fiume	» 30
** Forlì	» 37
La Spezia	» 9
* Lecce	» 74
** Littoria	—
** Livorno	» 46
Lucca	» 44
* Macerata	» 54
Massa e Carrara	» 48
* Matera	» 76
* Milano	» 16
* Modena	» 38
* Nuoro	» 91
* Padova	» 23
* Palermo	» 86
* Parma	» 39
** Perugia	» 56
* Pesaro e Urbino	» 55
* Piacenza	» 40
Pisa	» 49
Pistidia	» 50
* Pola	» 32
* Potenza	» 77
Ragusa	» 87
* Ravenna	» 41
* Rovigo	» 24
** Siena	» 51

Siraousa	n. 88
* Sondrio	» 18
* Taranto	» 75
** Terni	» 57
* Torino	» 5
* Trento	» 21
* Treviso	» 25
* Trieste	» 33
* Vicenza	» 29
Viterbo	» 61
* Zara	» 34



(1) Nelle Provincie contrassegnate con *, la catastazione è stata eseguita con il metodo dell'aggiornamento; in quelle contrassegnate con **, la catastazione è stata eseguita parte *ex-novo* e parte per aggiornamento; nelle altre è stata eseguita *ex-novo*. Il numero di ciascun fascicolo corrisponde a quello della relativa Provincia. Il tratteggio indica l'avvenuta pubblicazione del fascicolo del Catasto agrario; il pieno l'avvenuta pubblicazione del fascicolo sia del Catasto agrario che del Catasto forestale. Il prezzo di ciascun fascicolo è di L. 15. Per il fascicolo della provincia di Siena, con appendice e 8 tavole a colori, il prezzo è di L. 20

Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario - Un fascicolo di pagg. 14 L. 2 -

CATASTO FORESTALE

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI

Provincia di Bergamo	- Fasc. 11 - pagg. XVII-256	(1935-XIII)	L. 20 -
Provincia di Littoria	- Fasc. spec. pagg. XIX-63	(1935-XIII)	» 20 -
Provincia di Treviso	- Fasc. 25 - pagg. XI-119	(1933-XI)	» 20 -
Provincia di Vicenza	- Fasc. 29 - pagg. XX-162	(1933-XI)	» 20 -

ISTAT - Biblioteca
 Inventario S.B.N. K21193
 Data 1999

PROVINCIA DI SONDRIO

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA



- a — Comune di Montagna in Valtellina
- b — " " Tresivio
- c — " " Delèbio
- d — " " Rogolo
- e — " " Cedrasco
- f — " " Faedo Valtellino

- Segni Convenzionali**
- +++++++ Confine di Stato
 - +++++++ Provincia
 - Zona Agraria
 - Comune

REGIONI E ZONE AGRARIE

MONTAGNA

- LXXIII — Chiavennese
- LXXIV — Livigno
- LXXV — Bormiese
- LXXVI — Val Malenco e Val Masino
- LXXVII — Monte-piano a destra dell'Adda
- LXXVIII — Monte-piano a sinistra dell'Adda

INDICE

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI	Pag.	IV
CENNI ILLUSTRATIVI SUI RISULTATI DEL CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI SÒNDRIO	»	V
I. <i>Le rilevazioni.</i> — 1. Criteri di rilevazione — 2. Qualificazioni, classificazioni, produzioni — 3. Avvicendamenti.		
II. <i>Il territorio e la sua ripartizione.</i> — 4. Confini, territorio, regioni e zone agrarie — 5. Il terreno.		
III. <i>Popolazione — Aziende agricole — Bestiame.</i> — 6. Popolazione — 7. Popolazione agricola — 8. Aziende agricole — 9. Bestiame.		
IV. <i>Superfici.</i> — 10. Provincia — 11. Confronti con il Catasto precedente.		
V. <i>Produzioni unitarie.</i> — 12. I dati del Catasto 1929 — 13. Numero delle piante legnose.		
14. Conclusioni.		

TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE	Pag.	3
----------------------------------	------	---

TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI SÒNDRIO	Pag.	6
--	------	---

TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI SÒNDRIO	Pag.	7
---	------	---

TAVOLA II

PROVINCIA DI SÒNDRIO — REGIONE UNICA DI MONTAGNA	Pag.	8
--	------	---

Zone agrarie:

ZONA AGRARIA LXXIII — Chiavennese	Pag.	10
ZONA AGRARIA LXXIV — Livigno (14. Comune di Livigno)	»	11
ZONA AGRARIA LXXV — Bormiese	»	12
ZONA AGRARIA LXXVI — Valmalenco e Valmasino	»	13
ZONA AGRARIA XXXVII — Monte-piano a destra dell'Adda	»	14
ZONA AGRARIA LXXVIII — Monte-piano a sinistra dell'Adda	»	15

TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXXIII — Chiavennese

1. Campodolcino	Pag.	18	8. Piuro	Pag.	25
2. Chiavenna	»	19	9. Prata Camportaccio	»	26
3. Gordona	»	20	10. Samòlaco	»	27
4. Isolato	»	21	11. San Giacomo Filippo	»	28
5. Menarola	»	22	12. Vercèia	»	29
6. Mese	»	23	13. Villa di Chiavenna	»	30
7. Novate Mezzola	»	24			

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXXVI — Livigno

14. Livigno	Pag.	11
-----------------------	------	----

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXXV — Bormiese

15. Bòrmio	Pag.	32	18. Valle di Dentro	Pag.	35
16. Sòndalo	»	33	19. Valle di Sotto	»	36
17. Valfurva	»	34			

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXXVI — Valmalenco e Valmasino

20. Caspòggio	Pag.	38	23. Spriana	Pag.	41
21. Chiesa	»	39	24. Torre di Santa Maria	»	42
22. Lanzada	»	40	25. Val Màsino	»	43

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXXVII - Monte-piano a destra dell'Adda

26. Aprica	Pag. 46	40. Grosotto	Pag. 60
27. Ardenno	» 47	41. Mantello	» 61
28. Berbenno di Valtellina	» 48	42. Mello	» 62
29. Bianzone	» 49	43. Montagna in Valtellina	» 63
30. Bùglio in Monte	» 50	44. Poggiridenti	» 64
31. Campovico	» 51	45. Ponte in Valtellina	» 65
32. Castione Andevenno	» 52	46. Postalèsio	» 66
33. Cercino	» 53	47. Sòndrio	» 67
34. Chiuro	» 54	48. Tèglio	» 68
35. Cino	» 55	49. Tirano	» 69
36. Civo	» 56	50. Traona	» 70
37. Dàzio	» 57	51. Tresivio	» 71
38. Dubino	» 58	52. Vèrvio	» 72
39. Gròsio	» 59	53. Villa di Tirano	» 73

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXXVIII - Monte-piano a sinistra dell'Adda

54. Albaredo per San Marco	Pag. 76	67. Gerola Alta	Pag. 89
55. Albosàggia	» 77	68. Lovero Valtellino	» 90
56. Àndalo Valtellino	» 78	69. Mazzo di Valtellina	» 91
57. Bema	» 79	70. Morbegno	» 92
58. Caiolo	» 80	71. Pedesina	» 93
59. Castello dell'Àcqua	» 81	72. Piantedo	» 94
60. Cedrasco	» 82	73. Piateda	» 95
61. Colorina	» 83	74. Rasura	» 96
62. Còsio Valtellino	» 84	75. Rògolo	» 97
63. Delèbio	» 85	76. Sèrnio	» 98
64. Faedo Valtellina	» 86	77. Talamona	» 99
65. Fòrcola	» 87	78. Tàrtano	» 100
66. Fusine	» 88	79. Tovo di Sant'Àgata	» 101

Fuori testo: una cartina schematica della provincia di Sòndrio

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Albaredo per San Marco	54	Dubino	38	Postalèsio	46
Albosàggia	55	Faedo Valtellino	64	Prata Camportaccio	9
Àndalo Valtellino	56	Fòrcola	65	Rasura	74
Aprica	26	Fusine	66	Rògolo	75
Ardenno	27	Gerola Alta	67	Samòlaco	10
Bema	57	Gordona	3	San Giacomo Filippo	11
Berbenno di Valtellina	28	Gròsio	39	Sèrnio	76
Bianzone	29	Grosotto	40	Sòndalo	16
Bòrmio	15	Isolato	4	Sòndrio	47
Bùglio in Monte	30	Lanzada	22	Spriana	23
Caiolo	58	Livigno	14	Talamona	77
Campodolcino	1	Lòvero Valtellino	68	Tàrtano	78
Campovico	31	Mantello	41	Tèglio	48
Caspòggio	20	Mazzo di Valtellina	69	Tirano	49
Castello dell'Àcqua	59	Mello	42	Torre di Santa Maria	24
Castione Andevenno	32	Menarola	5	Tovo di Sant'Àgata	79
Cedrasco	60	Mese	6	Traona	50
Cercino	33	Montagna in Valtellina	43	Tresivio	51
Chiavenna	2	Morbegno	70	Valfurva	17
Chiesa	21	Novate Mezzola	7	Valle di Dentro	18
Chiuro	34	Pedesina	71	Valle di Sotto	19
Cino	35	Piantedo	72	Val Màsino	25
Civo	36	Piateda	73	Vercèia	12
Colorina	61	Piuro	8	Vèrvio	52
Còsio Valtellino	62	Poggiridenti	44	Villa di Chiavenna	13
Dàzio	37	Ponte in Valtellina	45	Villa di Tirano	53
Delèbio	63				

CENNI ILLUSTRATIVI

I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove possibile, nei confronti con i risultati della catastazione agraria precedente.

Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni compartimentali che seguiranno.

I. — LE RILEVAZIONI.

1. Criteri di rilevazione. — Il Catasto agrario della Provincia di Sòndrio è stato eseguito con il metodo dell'«aggiornamento», assumendo a base di riferimento i risultati del Catasto 1910⁽¹⁾ ed utilizzando, come elementi sussidiari e di controllo, i dati del Catasto geometrico particellare per i Comuni ove le operazioni di rilievo e di qualificazione si trovavano, alla data delle rilevazioni, ultimate⁽²⁾ e i risultati di indagini dirette con sopralluogo per i Comuni ancora sprovvisti di Catasto geometrico, secondo le istruzioni al proposito impartite⁽³⁾.

Tutti i lavori inerenti all'aggiornamento, organizzati, diretti e coordinati dal dott. CINZIO CAMPI, Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Sòndrio e Commissario provinciale per il Catasto agrario, vennero effettuati dai tecnici della Cattedra stessa, coadiuvati dai Maestri delle *Condotte agrarie* (particolari istituzioni della Provincia), e da due Geometri liberi professionisti, i quali tutti davano il maggiore affidamento per la particolare e specifica conoscenza delle singole zone ad essi affidate. Sul metodo adottato e sui risultati ottenuti con le indagini eseguite il dott. Campi ha redatto una breve relazione che ha servito per la compilazione dei presenti «Cenni illustrativi».

2. Qualificazione, classificazione, produzioni. — La *superficie territoriale*, desunta per alcuni Comuni⁽²⁾ dal nuovo Catasto geometrico, per altri dal Catasto agrario del 1910, fu riveduta e rettificata da questo Istituto, per tener conto delle variazioni di territorio successivamente subite dai Comuni stessi.

La *superficie improduttiva* è stata accertata a mezzo del Catasto geometrico e con opportune indagini e verifiche direttamente eseguite per ogni Comune. Ottenuta, per differenza, la *superficie agraria e forestale*, se ne è fatta, secondo le prescritte

norme, la discriminazione per *qualità di coltura*, distinguendo, con sufficiente approssimazione, le qualità di coltura *semplici* da quelle *promiscue di piante erbacee con piante legnose*, e determinando le rispettive *tare produttive e improduttive e gli spazi sotto le arborature* sottratti alla coltivazione erbacea.

Il *numero medio delle piante legnose per ettaro*, è stato rilevato con osservazioni dirette su «aree di saggio» opportunamente scelte⁽⁴⁾. Dette osservazioni hanno permesso anche di identificare i sistemi di allevamento delle piante e le stazioni di produttività delle piantagioni di vite.

La *classificazione* dei terreni è stata eseguita con criteri sintetici⁽⁵⁾, in base ai caratteri prevalenti di produttività e con riferimento anche agli elementi del Catasto geometrico. Sono state così create 4 classi, distinguendo i terreni in *ottimi* (I), *buoni* (II), *mediocri* (III) e *scadenti* (IV).

Le *produzioni medie unitarie*, per il sessennio 1923-'28 e per l'anno 1929, sono state determinate con indagini effettuate in campagna, completandole con ricerche presso un notevole numero di aziende scelte tra quelle più rappresentative e tenendo nel dovuto conto anche i dati delle rilevazioni annuali per il servizio di statistica agraria. Per la produzione del frumento, hanno servito come utili elementi di confronto i dati del «Censimento del grano trebbiato a macchina».

3. Avvicendamenti. — In provincia di Sòndrio, data la posizione altimetrica del territorio, a prevalenza montuoso, e a causa del grandissimo frazionamento della proprietà, non si praticano avvicendamenti di tipo regolare.

Comunemente il frumento, o la segale, segue una coltura da rinnovo, che di norma è il granoturco nelle località più basse, la patata in quelle più alte. In alcune zone, qualche volta, tra le due ricordate coltivazioni si intercala il grano saraceno.

⁽¹⁾ Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — Ufficio di Statistica agraria — *Catasto agrario del Regno d'Italia* — Vol. II., Fascicolo unico: *Compartimento della Lombardia*. (Roma, Tipografia Nazionale G. Bertero e C., 1913).

⁽²⁾ I comuni sono: Albaredo per San Marco, Albosàggia, Àndalo Valtellino, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bùglio in Monte, Caiolo, Campovico, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiesa, Chiuro, Cino, Colorina, Dàzio, Faedo Valtellino, Fòrcola, Fusine, Lanzada, Mantello, Montagna in Valtellina, Pedesina, Piantedo, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalésio, Rasura, Rògolo, Sòndrio, Spriana, Tàrtano, Torre di Santa Maria, Traona, Tresivio, Val Màsino.

⁽³⁾ Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario — Formazione del Catasto forestale* (Tipografia Operaia Romana, Roma, 1928-VI) — *Reparto statistica agraria — Catasto agrario — Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento* (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) e *Catasto agrario — Esempio di aggiornamento* — (Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1930-VIII).

⁽⁴⁾ È da notare che questa rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastazione agraria, essendo stata eseguita per la prima volta in tutti i Comuni con uniformità di metodo.

⁽⁵⁾ Cfr. Istruzioni citate.

Nei territori di scarsa fertilità i terreni non raramente vengono investiti a sarchiata e quindi a frumento (o segala) dopo un lungo periodo, anche di dieci anni o più, a prato.

II. — IL TERRITORIO E LE SUE REPARTIZIONI.

4. Confini, territorio, regioni e zone agrarie. — La provincia di Sòndrio è compresa fra 46° 1' e 46° 38' di latitudine nord, e fra 1° 49' e 3° 12' di longitudine ovest. Confina: a nord e a nord-ovest con la Svizzera, a nord-est con la provincia di Bolzano, ad est con la provincia di Trento, a sud-est con la provincia di Brèscia, a sud con la provincia di Bèrgamo, ad ovest con la provincia di Como.

Il territorio è prevalentemente montuoso, fatta eccezione dei piani di Sòndrio, di Tresenda e di Chiuro, dei piani a sud di Traona e Chiavenna e delle numerose conoidi che si protendono sul fondo pianeggiante delle vallate.

I monti che la recingono completamente, tranne a ovest, appartengono al sistema alpino, e precisamente alla catena delle Alpi Rètiche, settentrionali e meridionali, e a quella delle Prealpi Oròbiche e delle Prealpi Comasche, le quali, staccandosi dalle Alpi Rètiche, tra il Monte Adula e il passo dello Spluga, formano la sponda occidentale del lago di Como.

Le cime più elevate sono: nella Vallata dell'Adda, il monte Spluga (m. 2.844), il gruppo del Disgrazia, culminante nel monte omonimo a m. 3.683, il gruppo del Bernina (m. 4.052), la cui ultima propaggine è il monte Còmbolo (m. 2.902), cui seguono, contornando le valli Poschiavina e di Livigno e la Conca di Bòrmio, il Masùccio (m. 2.817), il Corno Rosdè (m. 3.232), il Corno di Campo (m. 3.305), il giogo dello Stèlvio (m. 2.756) e tutto il gruppo imponente dell'Ortler, culminante nell'Ortler Spitz a m. 3.905, con a sud la Cima Savoretta (m. 3.094), i monti Serotini (m. 2.967), il Colle dell'Aprica (m. 1.181) e le Prealpi Oròbiche con il Veneròcolo (m. 2.589), il monte Gleno (m. 2.883), il Redorta (m. 3.037), il corno Stella (m. 2.618), il Legnone (m. 2.610); nella vallata del Liro, il Pizzo Tambò (m. 3.273), il passo dello Spluga (m. 2.117), i monti dei Piani (m. 3.173), il monte Baldiscio (m. 2.811), il Pizzo Quadro (m. 3.013), il Pizzo Campanile (m. 2.454), il Pizzo Emet (m. 3.201), il Pizzo Stella (m. 3.162) e il Pizzo Ligòncio (m. 3.032).

Il sistema idrografico fluviale è costituito dall'Adda, che nasce dai laghetti sottostanti al Passo di Alpisella (m. 2.233) presso San Giacomo di Fraele, raccoglie tutte le numerose acque degli affluenti che scendono dalle circostanti vallette, e percorre il territorio della provincia di Sòndrio per km. 140, fino allo sbocco nel lago di Como; dal Lirio, che scende dal passo dello Spluga, si unisce al Mera sotto Chiavenna e con tale nome si getta prima nel lago di Mezzola e, dopo altri km. 4 di percorso, nel lago di Como, poco lungi da Gera; dai numerosi affluenti tanto dell'Adda quanto del Lirio fra cui primeggiano il Poschiavino, il Roasco, il Valviola, il Màllero, il Livrio, il Tàrtano, il Bitta, il Màsino.

Il sistema idrografico lacustre è costituito da un gran numero di laghetti alpini, le cui quote altimetriche oscillano tra i 1.700 e 2.900 metri, e dal lago di Mezzola, esteso 6 km².

La provincia di Sòndrio comprende 79 Comuni, raggruppati nelle 6 zone agrarie che seguono, appartenenti tutte alla regione agraria di Montagna.

REGIONE UNICA DI MONTAGNA.

Zona LXXIII ⁽¹⁾ — *Chiavennese*, con i 13 comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Isolato, Menarola, Mese, Novate

Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samòlaco, San Giacomo Filippo, Vercèia, Villa di Chiavenna.

Zona LXXIV — *Livigno* — con il comune di Livigno.

Zona LXXV — *Bormiese* — con i 5 comuni di: Bòrmio, Sòndalo, Valfurva, Valle di Dentro, Valle di Sotto.

Zona LXXVI — *Val Malenco e Val Màsino*, con i 6 comuni di: Caspoggio, Chiesa, Lanzada, Spriana, Torre di Santa Maria, Val Màsino.

Zona LXXVII — *Monte-piano a destra dell'Adda*, con i 28 comuni di: Aprica, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bùglio in Monte, Campovico, Castione Andevenno, Cercino, Chiuro, Cino, Civo, Dàzio, Dubino, Gròsio, Grosotto, Mantello, Mello, Montagna in Valtellina, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalèsio, Sòndrio, Tèglio, Tirano, Traona, Tresivio, Vèrvio, Villa di Tirano.

Zona LXXVIII — *Monte-piano a sinistra dell'Adda*, con i 26 comuni di: Albaredo per San Marco, Albosàggia, Àndalo Valtellino, Bema, Caiolo, Castello dell'Acqua, Cedrasco, Colorina, Còsio Valtellino, Delèbio, Faedo Valtellino, Fòrcola, Fusine, Gerola Alta, Lòvero Valtellino, Mazzo di Valtellina, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Piateda, Rasura, Rògolo, Sèrnio, Talamona, Tàrtano, Tovo di Sant'Àgata.

La repartizione dei Comuni secondo le suindicate zone agrarie, giusta le segnalazioni fatte dallo stesso Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura, risponderebbe abbastanza bene alle condizioni fisico-agrarie della Provincia. L'Istituto si riserva, tuttavia, di esaminare, come per tutte le altre Provincie, a catastazione agraria ultimata per tutto il Regno, l'eventuale opportunità di modificazioni. Si mantiene, frattanto, la repartizione attuale anche per facilitare il confronto con le analoghe rilevazioni catastali del 1910 e con altre rilevazioni (demografiche, economiche, finanziarie, ecc.) già eseguite secondo la repartizione stessa.

5. Il terreno. — Il terreno agrario della provincia di Sòndrio è, in massima parte, di natura morenico-alluvionale: non mancano, però, terreni formati in posto e che conservano tutte le caratteristiche delle rocce originarie. Un singolare sviluppo dell'apparato morenico si incontra allo sbocco di quasi tutte le vallate secondarie.

La costituzione litologica dei terreni è in generale molto varia in rapporto alla varietà della loro origine.

In complesso i terreni sono molto sciolti — tranne quelli costituiti da lenti di argilla in affioramenti saltuari — poco profondi, silicei, quarzosi, deficienti quasi sempre di anidride fosforica e di calce — ad eccezione dei terreni sottostanti agli affioramenti calcari — con abbondanza di potassa. Tipicamente sabbio-argillosi al piano, diventano ghiaio-argillosi sulle pendici.

La zona del Chiavennese è prevalentemente *scistosa*, con *gneis* nella bassa valle di San Giacomo e nella parte sud-occidentale, con *graniti* dal lago di Mezzola a Monte Gaiazzo, con *rocce verdi* a sud-est di Chiavenna, e con *dolomie* da Madesino al Passo Spluga. Le stesse formazioni si riscontrano, con maggiore o minore intensità, nelle altre zone, con prevalenza di *gneiss* e *scisti* nella zona di Livigno, di *gneiss* e *micascisti* nella zona di Valmalenco e Valmàsino, di *scisti* nella zona in destra Adda, di *scisti* con *arenarie* nella zona in sinistra Adda, lungo quasi tutto il confine meridionale della Provincia, di *alluvione recente* lungo l'Adda.

In base a queste caratteristiche geologiche e alle caratteristiche agrologiche, la repartizione della superficie delle principali qualità di coltura, per classi di produttività, può ritenersi approssimativamente rappresentata dalle cifre percentuali seguenti:

⁽¹⁾ I numeri romani che accompagnano la denominazione delle zone sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie della Lombardia. Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA « Annali di Statistica », Serie VI, Vol. V, 1929: *Le caratteristiche*

delle zone agrarie del Regno. — « Annali di Statistica », Serie VI, Vol. XXII, 1932: *Revisione delle zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi* al 21 aprile 1931-IX.

PROSPETTO N. 1.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I	2	3	4	5	6	7
PROVINCIA E REGIONE UNICA DI MONTAGNA						
I	33	85	32	—	15	38
II	37	15	29	67	40	39
III	20	—	26	33	37	20
IV	10	—	13	—	8	3
	100	100	100	100	100	100

III. — POPOLAZIONE-AZIENDE AGRICOLE-BESTIAME.

6. Popolazione. — Con i Censimenti del 1911, 1921 e 1931 è stata accertata, per la provincia di Sondrio, la seguente popolazione:

PROSPETTO N. 2.

CENSIMENTI	PRESENTI (*)		RESIDENTE
	in complesso	per km ²	
1	2	3	4
1911 (10 giugno)	129.928	41	140.642
1921 (1° dicembre)	131.184	41	142.550
1931 (21 aprile)	133.758	42	140.218

(*) Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del Censimento 1931.

La popolazione presente, nel ventennio considerato, è aumentata di 3.830 abitanti (2,9 % del totale), con una rata annua media di incremento, dal 1911 al 1931, dell'1,5 per mille (6,6 nel Regno, vecchi confini). La densità, che, da 41 abitanti per chilometro quadrato, nel 1911, è passata a 42, nel 1931, è molto inferiore a quella del Regno (133) e a quella di tutte le altre Province del Compartimento.

La densità sale a 79 abitanti per chilometro quadrato nel « Monte-piano a destra dell'Adda » (zona LXXVII); in cui è compreso il capoluogo e si abbassa a 6 nel « Livigno » (zona LXXIV) (vedansi tavole I e II) (1).

La popolazione censita nei centri rappresenta il 70,6 % (94.454 abitanti) del complesso.

Il prospetto che segue indica la distribuzione della popolazione presente, accentrata e sparsa per classi di Comuni, sempre secondo i risultati dell'ultimo Censimento demografico.

PROSPETTO N. 3.

CLASSI DI COMUNI ABITANTI	NUMERO DEI COMUNI	POPOLAZIONE			
		complessiva		del centri	delle case sparse
		N. ab.	%		
1	2	3	4	5	6
PROVINCIA - REGIONE UNICA DI MONTAGNA					
Fino a 500	11	3.842	2,9	3.094	748
da 501 a 1.000	18	13.148	9,8	8.700	4.448
» 1.001 » 2.000	29	41.002	30,7	26.490	14.512
» 2.001 » 3.000	11	26.538	19,8	17.653	8.885
» 3.001 » 5.000	6	21.514	16,1	17.066	4.448
» 5.001 » 10.000	3	16.884	12,6	12.295	4.589
» 10.001 » 25.000	1	10.830	8,1	9.156	1.674
» 25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale	79	133.758	100,0	94.454	39.304
		100,0		70,6	29,4

(1) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della provincia di Sondrio si espongono qui sotto i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nei trienni 1910-'12 e 1930-'32 (cifre proporzionali a 1.000 abitanti) per il complesso della Provincia.

Periodi	Regione unica di montagna
Natalità { 1910-'12	32,8
{ 1930-'32	27,8
Mortalità { 1910-'12	20,9
{ 1930-'32	17,0
Eccedenza { 1910-'12	11,9
{ 1930-'32	10,8

7. Popolazione agricola. — Il carattere prevalentemente agricolo dell'economia della Provincia è messo in evidenza dall'alta percentuale della popolazione attiva che esercita l'agricoltura come professione principale. Secondo i dati dell'ultimo Censimento demografico (2), al 21 aprile 1931-IX, figurava addetto all'agricoltura il 63,4% della popolazione presente di dieci anni e più esercitante una professione. L'elevato grado di ruralità della popolazione è segnalato anche dal numero delle famiglie con a capo un addetto all'agricoltura (57,8% del totale) e dal numero dei loro componenti (61,9% del totale).

Posti a confronto i dati del 1931 con quelli del 1921, si osserva che la cifra assoluta degli agricoltori si è ridotta di oltre un terzo; ma, mentre per i maschi la riduzione è stata del 21,9%, per le femmine essa è stata molto superiore, cioè del 49,1%.

Notevolissima è la partecipazione della donna all'attività agricola, figurando, nel complesso della popolazione addetta all'agricoltura, per il 39,2%.

La categoria professionale più rappresentata, assolutamente dominante, è quella degli agricoltori conducenti terreni propri, usufruttuari, ecc. (90,4%). Seguono, in ordine decrescente, i braccianti e giornalieri di campagna (6,6%), gli agricoltori affittuari e subaffittuari (0,9%), i coloni (0,5%), i salariati ed obbligati (0,3%) e, infine, gli altri addetti all'agricoltura (1,3%).

Considerando le famiglie agricole secondo la posizione del capo famiglia, si rileva come in tutte le zone agrarie siano in grande prevalenza le famiglie dei conducenti terreni propri, rappresentando esse oltre i quattro quinti del totale, con un massimo nella zona « Valmalenco e Valmàsino » (96,8%). Le famiglie con a capo un affittuario, ovunque scarsamente rappresentate, figurano con maggiore frequenza nella zona « Chiavennese » (4,3%). Le famiglie con a capo un colono, che non compariscono nelle zone « Livigno » e « Valmalenco e Valmàsino » figurano nelle altre zone con percentuali minime. Le famiglie con a capo un giornaliero di campagna, scarsamente rappresentate, segnano la più alta frequenza nella zona « Monte-piano a destra dell'Adda » (7,9%). Le famiglie con a capo un « altro addetto all'agricoltura » figurano con percentuali assai basse, salvo nelle zone « Livigno » e « Monte-piano a sinistra dell'Adda », rispettivamente: 10,2 e 5,2%.

8. Aziende agricole. — Il Censimento effettuato al 19 marzo 1930 ha rilevato una superficie di ettari 251.993, pari al 78,8% della superficie territoriale della Provincia.

Detta superficie risultava distribuita in 23.895 aziende (3). La repartizione di queste ultime, per classi di ampiezza, quale figura nel prospetto che segue, mostra il singolare carattere che assume nella Provincia l'appoderamento fondiario. Esso presenta le condizioni estreme: la grandissima unità nelle zone ad economia silvo-pastorale, il minutissimo parcellemento nelle zone a coltura agraria. L'azienda al disopra dei 500 ettari, rappresentata per lo 0,3% del complesso, copre circa i due terzi (64,1%) della superficie totale; l'azienda da oltre 100 a 500 ettari, pure di limitatissima frequenza, interessa il 13,4% della superficie: per cui gli otto decimi (77,5%) del territorio sono presi dalla grande azienda di oltre 100 ettari di superficie.

All'altro estremo gli otto decimi (79,0%) delle aziende sino a 3 ettari non occupano che una proporzione minima, meno di un decimo (8,6%), della superficie complessiva. Una qualche importanza conta la piccola unità da oltre 3 a 5 ettari, rappresentata

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910-'12 e del 25,2 per mille nel 1930-'32; una mortalità, rispettivamente, del 19,8 e del 14,5 ed un'eccedenza del 12,6 e del 10,6.

Nella provincia di Sondrio la natalità e la mortalità sono più elevate di quelle del Regno, l'eccedenza dei nati è invece più bassa nel 1910-'12, più alta nel 1930-'32.

Paragonando i dati dei due periodi si nota che tra il 1910-'12 e il 1930-'32 tutti i coefficienti sono sensibilmente diminuiti. Per notizie particolareggiate sulle variazioni della popolazione e della sua struttura, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: VII Censimento generale della popolazione, 21 aprile 1931-IX. - Vol. III, Fascicolo 18: Provincia di Sondrio (Roma, Tipografia I. Failli, 1934-XII).

(2) ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. Pubblicazione citata.

(3) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Censimento generale dell'Agricoltura, 19 marzo 1930-VIII. - Vol. II: Censimento delle aziende agricole - Parte II: Tavole (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935-XIII).

per oltre il decimo (11,8%) delle aziende e per oltre un venticinquesimo della superficie (4,3%). Scarsissima importanza, per frequenza e per superficie interessata, hanno, invece le aziende dei gruppi intermedi.

PROSPETTO N. 4.

AMPIEZZA DELLE AZIENDE IN HA.	FORMA DI CONDUZIONE									
	Economia diretta		Affitto		Colonia		Mista		In complesso	
	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Cifre assolute</i>										
Sino a 1 ha.	8.292	4.057,01	276	49,98	27	12,56	877	506,84	9.472	4.626,89
da 1,01 a 3	7.688	18.889,93	28	49,06	6	10,68	1.688	3.181,50	9.410	17.081,12
3,01 a 5	2.268	8.621,26	7	26,23	1	4,38	539	2.066,79	2.810	10.718,61
5,01 a 10	1.150	7.701,53	5	43,05	-	-	256	1.658,19	1.411	9.402,77
10,01 a 20	306	4.164,19	7	99,31	-	-	49	608,64	362	4.872,14
20,01 a 50	118	3.391,63	8	307,23	-	-	9	304,46	190	4.008,82
50,01 a 100	59	4.158,64	20	1.502,24	-	-	4	314,95	83	5.975,88
100,01 a 500	106	25.789,65	32	6.303,66	-	-	7	1.785,57	145	33.378,88
oltre 500	66	150.461,84	5	8.685,00	-	-	1	2.286,84	72	161.433,68
Totale	30.043	222.235,68	338	17.065,76	34	27,52	3.430	12.663,73	23.895	251.992,74
<i>Percentuali</i>										
Sino a 1 ha.	41,4	1,8	71,1	0,3	79,4	45,7	25,6	4,0	39,6	1,8
da 1,01 a 3	38,4	6,2	7,2	0,3	17,7	38,6	49,2	24,7	39,4	6,8
3,01 a 5	11,3	3,9	1,8	0,2	2,9	15,7	15,7	16,3	11,8	4,3
5,01 a 10	5,7	3,5	1,3	0,2	-	-	7,5	13,1	5,9	3,7
10,01 a 20	1,5	1,9	1,8	0,6	-	-	1,4	4,8	1,5	1,9
20,01 a 50	0,6	1,5	2,1	1,8	-	-	0,3	2,4	0,5	1,6
50,01 a 100	0,3	1,9	5,2	8,8	-	-	0,1	2,5	0,4	2,4
100,01 a 500	0,5	11,6	8,2	36,9	-	-	0,2	14,1	0,6	13,4
oltre 500	0,3	67,7	1,3	50,9	-	-	-	18,1	0,3	64,1
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Esaminando il carattere dell'appoderamento nelle singole zone agrarie, si rileva come l'azienda fino a 3 ettari interessi un massimo di superficie, del 15,4%, nella zona LXXVII e un minimo, del 1,0%, nella zona LXXIV; l'azienda da oltre 3 a 5 ettari, rispettivamente, del 6,8% nella zona LXXVII e dello 0,5% nella zona LXXVI; l'azienda da oltre 5 a 10 ettari, del 7,1% nella zona LXXVIII e dello 0,2% nella zona LXXVI; l'azienda da oltre 10 a 20, del 3,7% nella zona LXXVIII e dello 0,4% nella zona LXXIV; l'azienda da oltre 20 a 50, del 2,8% nelle zone LXXIII e LXXVIII e dello 0,1% nella zona LXXV.

Gli otto decimi delle aziende (83,9%) sono gestite dallo stesso proprietario, e questa forma di conduzione interessa circa i nove decimi della superficie (88,2%). La conduzione in affitto è praticata in appena l'1,6% delle aziende e su un quindicesimo della superficie (6,8%); quella a conduzione mista nel 14,4% delle aziende e sul 5,0% della superficie.

La conduzione a colonia ha importanza assolutamente trascurabile.

La conduzione in proprio è nettamente predominante tanto nell'ambito delle minuscole unità quanto in quello delle medie e grandi aziende; è normale nelle grandissime unità a carattere silvo-pastorale.

9. Bestiame. — Al Censimento del 19 marzo 1930 il patrimonio zootecnico della provincia di Sondrio risultava costituito da 101.462 capi di bestiame, e precisamente da 3.226 equini, 46.593 bovini, 12.263 suini, 24.700 ovini, 14.680 caprini; con una densità, per km.² di superficie agraria e forestale, di 1,5 equini, 22,1 bovini, 5,9 suini, 11,7 ovini, 7,0 caprini (1).

L'allevamento dei bovini e degli ovini è il più importante, anche per la industria casearia che ne deriva. Presenta scarti sensibili di intensità da zona a zona agraria. Così, da 9,3 capi bovini per unità di superficie nella zona LXXIV si passa a 31,3 nella zona LXXVII; da 5,3 capi ovini nella zona LXXVI, a 19,9 nella zona LXXVII. Scostamenti sensibili si hanno anche nella densità dei suini, che passano da 1,1 nella zona LXXIV a 9,9 nella zona LXXVII; e dei caprini, che da 1,6 nella zona LXXIV salgono a 10,9 nella zona LXXIII. Il bestiame equino ha scarsissima importanza.

Confrontando i risultati del Censimento del 1908 con quelli del Censimento 1930, si constata come il patrimonio zootecnico della Provincia, nel periodo poco più che ventennale, sia nel complesso diminuito di 22.240 capi di bestiame. Fortissime perdite hanno subito i caprini (54,1%) e gli ovini (21,2%) senza che, per questo, si irrobustisse l'allevamento bovino. Anzi, anche questo allevamento ha regredito, perdendo un ventesimo (5,2%) degli effettivi. Cospicuo aumento hanno invece segnato i suini (47,0%), in misura assai minore sono aumentati anche gli equini (11,3%). Nelle singole zone agrarie le variazioni segnano i seguenti valori estremi. La diminuzione dei bovini è andata dallo 0,1% nella zona LXXVIII al 18,9% nella zona LXXIII; quella degli ovini, dal 21,1% nella zona LXXIII al 40,4% nella zona LXXVI; quella dei caprini, dal 41,6% nella zona LXXV al 58,9% nella zona LXXVII. I bovini sono aumentati del 6,4% nella zona LXXIV, gli ovini dal 18,8% al 9,7% nelle zone LXXIV e LXXV.

Gli equini hanno segnato un aumento, del 136,4%, nella zona LXXIV e una diminuzione in tutte le altre zone oscillante tra il 10,9%, nella zona LXXVII, e il 39,5%, nella zona LXXIII; i suini, invece, una diminuzione del 10,7% nella zona LXXIII, e un aumento nelle altre zone, compreso tra il 44,3%, nella zona LXXIV, e il 137,9% nella zona LXXV.

Variazioni di consistenza diverse per senso e per ampiezza si sono avute anche per le singole categorie dei bovini. Mentre nel complesso il bestiame bovino è diminuito, come si è detto di circa un ventesimo, i vitelli e le vitelle sotto l'anno sono aumentati di oltre un decimo, le manzette, le manze, le giovenche e le vacche sono diminuite di oltre un tredicesimo: i manzi e buoi si sono ridotti a circa un quarto. Più particolarmente, il bestiame giovane ha segnato aumento nelle zone LXXIV (53,5%), LXXV (26,1%), LXXVII (14,5%) e LXXVIII (20,7%) e una diminuzione nelle zone LXXIII (15,1%) e LXXVI (1,4%); le manzette, le manze, le giovenche e le vacche, appaiono in diminuzione in tutte le zone, da un minimo dello 0,6% (zona LXXVI) ad un massimo del 19,8% (zona LXXIII); così i manzi e buoi, da un minimo del 57,7% (zona LXXIII) ad un massimo del 97,2% (zona LXXV).

CONFRONTI FRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME DEL 1908 E DEL 1930.

PROSPETTO N. 5.

SPECIE	PROVINCIA E REGIONE UNICA DI MONTAGNA			
	Differenze		Distribuzione percentuale fra le varie specie	
	Assolute	Percentuali	nel 1908	nel 1930
1	2	3	4	5
Bovini	- 2.543	- 5,2	39,7	45,9
Equini	327	11,3	2,3	3,2
Suini	3.919	47,0	6,8	12,1
Ovini	- 6.635	- 21,2	25,3	24,3
Caprini	- 17.308	- 54,1	25,9	14,5
Bovini:				
Vitelli e vitelle sotto l'anno . .	1.250	13,2	19,2	22,9
Manzette, manze, giovenche e vacche	- 3.249	- 8,4	78,7	76,0
Manzi e buoi	- 545	- 75,5	1,5	0,4
Torelli e tori	1	0,3	0,6	0,7

IV. — SUPERFICI.

10. Repartizione per qualità di coltura e coltivazioni. — La provincia di Sondrio ha la superficie territoriale di 319.990 ettari (2): di questi 210.655 (65,8%) rappresentano la superficie agraria e forestale, costituita da prati, prati-pascoli e pascoli permanenti per il 45,7%, da boschi e castagneti da frutto per il 30,0%, da incolti produttivi per il 19,7%, da seminativi semplici e con piante legnose per il 2,4%, da colture legnose specializzate per il 2,2% (3).

(1) Per notizie particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua composizione qualitativa, vedi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Censimento generale dell'agricoltura*, 19 marzo 1930 - Vol. I: *Censimento del bestiame* - Parte I: *Relazione generale* - Parte II: *Tavole* (Roma, Tipografia I. Failli, 1932-34-XII).

(2) La provincia di Sondrio, all'epoca del Catasto agrario 1910, risultava della superficie di ettari 319.392. Successivamente, per rettifiche dovute a migliori

accertamenti, mediante rigorose planimetrazioni dell'Istituto Centrale di Statistica ed a calcolo delle aree eseguite dal nuovo Catasto geometrico, si ebbe una variazione in più di ettari 598 che portò la superficie della Provincia, al 21 aprile 1931-LX, ad ettari 319.990.

(3) Vedasi anche tav. I.

Le fondamentali caratteristiche del tipo di agricoltura risultano dagli elementi che seguono.

A) *Seminativi semplici e con piante legnose.* — Il 91,7% della superficie a seminativi è occupato da *coltivazioni avvicendate* (nette da tare), rappresentate sulla totale superficie a seminativi, per il 66,7% da cereali, per il 24,8% da *coltivazioni non industriali*, per lo 0,2% da *foraggere* e per una percentuale trascurabilissima da *coltivazioni industriali*. Il 2,3% è occupato da *coltivazioni permanenti*, e il 6,0% dalle *tare*.

Il carattere della coltura seminativa nelle sei zone agrarie risulta dalle cifre percentuali che seguono:

PROSPETTO N. 6.

ZONE AGRARIE REGIONE E PROVINCIA	COLTIVAZIONI (nette da tare)							TARE	TOTALE
	Avvicendate						Perma- nenti		
	Cereali	Indu- striali	Altre	Forag- gere	Riposi	In com- plesso			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zona LXXIII	61,3	—	27,6	—	—	88,9	8,6	2,5	100,0
» LXXIV	—	—	—	—	—	—	100,0	—	100,0
» LXXV	54,9	—	40,1	0,1	—	95,1	0,8	4,1	100,0
» LXXVI	44,3	—	49,0	—	—	93,3	0,5	6,2	100,0
» LXXVII	69,4	..	22,0	0,3	—	91,7	2,2	6,1	100,0
» LXXVIII	73,8	0,1	16,5	—	—	90,4	1,7	7,9	100,0
Regione di Montagna e Provincia	66,7	..	24,8	0,2	—	91,7	2,3	6,0	100,0

La distribuzione per zona della superficie interessata dagli indicati gruppi di coltivazione risulta dalle seguenti cifre percentuali.

PROSPETTO N. 7.

ZONE AGRARIE REGIONE E PROVINCIA	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)							TARE	TOTALE semina- tivi e con p. legnose	COLTIV. interca- lari (super- fici ripe- tute)
	avvicendate						Perma- nenti			
	cereali	indu- striali	altre	forag- gere	riposi	in com- plesso				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zona LXXIII	5,1	—	6,2	—	—	5,4	21,2	2,3	5,6	0,4
» LXXIV	—	—	—	—	—	—	2,7	—	0,1	—
» LXXV	12,1	—	23,9	12,5	—	15,3	5,3	10,0	14,8	0,6
» LXXVI	2,6	—	7,6	—	—	4,0	0,9	4,0	3,9	1,1
» LXXVII	56,1	50,0	47,9	87,5	—	53,9	53,1	55,0	53,9	81,0
» LXXVIII	24,1	50,0	14,4	—	—	21,4	16,8	28,7	21,7	16,9
Regione di Montagna e Provincia	100,0	100,0	100,0	100,0	—	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Passando all'esame delle principali coltivazioni comprese in ogni singolo gruppo si possono fare le seguenti osservazioni:

Cereali. — La *segale* e il *granoturco* sono le coltivazioni più diffuse, interessando rispettivamente il 47,5% e 40,5% della superficie a cereali, della quale il frumento occupa appena il 10,9%.

Foraggere. — La superficie a foraggere è assolutamente trascurabile, ed è rappresentata da prato avvicendato di *trifoglio pratense* e da *erbaio annuale*, costituito, quest'ultimo, prevalentemente da zucca e barbabietola da foraggio.

Coltivazioni industriali. — Hanno scarsissima importanza e sono costituite esclusivamente da canapa, coltivata su appena 2 ettari.

Altre coltivazioni. — Sono costituite nella totalità da patata.

Coltivazioni intercalari. — Sono costituite a prevalenza da erbai di zucca da foraggio consociata al granoturco maggengo, da granoturco cinquantino e da coltivazioni di grano saraceno e di panico.

B) *Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti.* — Sono costituiti per l'80,5% da *pascoli permanenti*; per il 19,5% da *prati permanenti*, e per soli 15 ettari a *prati-pascoli permanenti*.

Per zone agrarie, la composizione della coltura foraggera salda e la distribuzione della superficie interessata da ogni qualità di coltura, risultano dalle seguenti cifre percentuali.

PROSPETTO N. 8.

ZONE AGRARIE REGIONE E PROVINCIA	QUALITÀ DI COLTURA							
	prati perma- nenti	prati- pascoli perma- nenti	pascoli perma- nenti	TOTALE	prati perma- nenti	prati- pascoli perma- nenti	pascoli perma- nenti	TOTALE
	2	3	4	5	6	7	8	9
Zona LXXIII	12,7	—	87,3	100,0	16,1	—	26,7	24,7
» LXXIV	8,0	—	92,0	100,0	4,4	—	12,4	10,8
» LXXV	10,1	—	89,9	100,0	9,1	—	19,7	17,6
» LXXVI	10,7	—	89,3	100,0	4,8	—	9,8	8,8
» LXXVII	38,0	0,1	61,9	100,0	37,3	100,0	14,7	19,1
» LXXVIII	29,1	—	70,9	100,0	28,3	—	16,7	19,0
Regione di Montagna e Provincia	19,5	..	80,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

C) *Colture legnose specializzate.* — Sono costituite per il 92,2% da *vigneti*, per l'1,2% da *frutteti*, per lo 0,1% da *gelseti*. Il 6,5% della superficie è coperto dalle *tare*.

La composizione della coltura legnosa specializzata e la repartizione della superficie di ogni coltivazione nelle singole zone agrarie, risulta dalle cifre percentuali del prospetto seguente:

PROSPETTO N. 9.

ZONE AGRARIE REGIONE E PROVINCIA	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE									
	vig- nieti	gel- seti	frut- teti	TARE	TOTALE	vigneti	gelseti	frut- teti	TARE	TOTALE
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zona LXXIII	90,6	—	—	9,4	100,0	7,6	—	—	11,1	7,7
» LXXIV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» LXXV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» LXXVI	100,0	—	—	—	100,0	0,1	—	—	—	0,1
» LXXVII	92,4	—	1,0	6,6	100,0	79,0	—	66,1	79,7	78,9
» LXXVIII	92,0	0,5	3,0	4,5	100,0	13,3	100,0	33,9	9,2	13,3
Regione di Montagna e Provincia	92,2	0,1	1,2	6,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

D) *Boschi e castagneti da frutto.* — Sono costituiti per il 93,1% da *boschi* e per il 6,9% da *castagneti da frutto*.

Le proporzioni secondo cui i boschi ed i castagneti da frutto sono rappresentati nel complesso, e la distribuzione della superficie ad essi investita per ogni zona, sono indicate dalle cifre percentuali seguenti:

PROSPETTO N. 10.

ZONE AGRARIE REGIONE E PROVINCIA	Castagneti			Boschi		
	2	3	4	5	6	7
Zona LXXIII	13,7	86,3	100,0	31,1	14,5	15,6
» LXXIV	—	100,0	100,0	—	2,2	2,1
» LXXV	100,0	100,0	0,1	16,4	15,2
» LXXVI	0,6	99,4	100,0	0,3	4,6	4,3
» LXXVII	5,9	94,1	100,0	30,8	36,2	35,9
» LXXVIII	9,6	90,4	100,0	37,7	26,1	26,9
Regione di Montagna e Provincia	6,9	93,1	100,0	100,0	100,0	100,0

E) *Incolti produttivi.* — Per zone agrarie figurano distribuiti secondo le percentuali sottoindicate:

Zona LXXIII	20,0	Zona LXXVI	16,3
» LXXIV	0,6	» LXXVII	30,4
» LXXV	11,0	» LXXVIII	21,7
Regione di Montagna e Provincia 100,0			

11. *Confronti con il Catasto agrario precedente.* — Non si sono istituiti confronti con i risultati della catastazione del 1910, mancando le condizioni per una attendibile comparabilità delle due serie di dati. Di fatto nelle due catastazioni vennero seguiti criteri in qualche parte sostanzialmente diversi nella qualificazione della superficie produttiva.

V. — PRODUZIONI UNITARIE.

12. I dati del Catasto agrario 1929. — Dal quadro V della tavola II (Provincia) si rileva che, nell'annata agraria 1928-'29, e produzioni unitarie sono risultate superiori a quelle medie del sessennio 1923-'28 per la maggior parte delle colture erbacee, ad eccezione del frumento; inferiori per le colture arboree, specie per i fruttiferi. Tale andamento va messo in relazione coi forti freddi invernali e con l'accentuata siccità primaverile-estiva che hanno caratterizzato il decorso climatico nell'annata in discorso (1).

Dal quadro VI della tavola II (Provincia) si rileva come il frumento dia una produzione unitaria più alta nei seminativi con piante legnose che nei seminativi semplici; il contrario si verifica per il granoturco e i cereali minori (2).

PROSPETTO N. 11.

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE	
	semplici q.	con piante legnose q.	q.	%
1	2	3	4	5
Frumento	20,0	22,0	+ 2,0	+ 10,0
Granoturco	22,0	16,1	- 5,9	- 26,8
Cereali minori	11,7	11,4	- 0,3	- 2,6

13. Confronti con il Catasto agrario precedente. — La scarsa comparabilità dei risultati del Catasto 1910 e del Catasto 1929, già denunciata al paragrafo 11 per quanto riguarda i dati di superficie, esiste anche per le produzioni, in quanto il vecchio Catasto accertava il prodotto normale (3), mentre l'odierna rilevazione presenta come normale la produzione media effettivamente ottenuta nel sessennio 1923-'28.

14. Numero delle piante legnose. — Si è già accennato, nel paragrafo 2, che interessante caratteristica della nuova catastazione agraria, è la rilevazione del numero medio di piante per ettaro e delle relative forme di allevamento. Detti elementi possono efficacemente concorrere a spiegare i dati di produzione unitaria. Nel prospetto seguente è riportato, distintamente per essenze, il numero complessivo di piante che costituirebbero la consistenza della piantagione arborea della Provincia (4).

(1) Nell'annata agraria 1928-'29 si sono verificati intensi freddi durante l'inverno, con frequenti abbassamenti di temperatura fino a -15°; nel periodo primaverile-estivo si sono avute scarse piovosità ed elevate temperature.

Nel complesso il clima della provincia di Sondrio è piuttosto mite nelle zone vallive in destra dell'Adda; alquanto rigido con forti sbalzi di temperatura nelle zone a sinistra dell'Adda e nelle località più elevate.

La temperatura media annuale è di circa 11°, con un massimo di 27°, normalmente nel mese di luglio, e il minimo di -6°, nel mese di gennaio.

La pressione barometrica è di mm. 732, con oscillazioni che vanno da mm. 708 a 794.

Da «Le precipitazioni atmosferiche in Italia nel decennio 1921-1930» del prof. FILIPPO EREDIA (Ministero dei Lavori Pubblici - Consiglio Superiore - Servizio Idrografico - Pubblicazione n. 16 - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII) risulta che le precipitazioni medie annue oscillano nella Provincia tra un minimo di 670 mm., e un massimo di 1860 mm.

Nel prospetto seguente si riportano i dati di alcune stazioni, con le medie minime e massime, per le zone delimitate dalle isoiete fra 700 e 1000, fra 1000 e 1500 ed oltre 1500; i numeri fra parentesi che seguono il nome di ogni stazione indicano, nell'ordine, l'altitudine sul livello del mare e il numero di anni in cui le osservazioni sono state eseguite.

MESI	STAZIONI PLUVIOMETRICHE									
	Tirano (430)-(9)		Fusine (1160)-(10)		Berbenno (370)-(9)		Codera (824)-(10)		Chiavenna (333)-(10)	
	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gennaio	25	5,4	34	3,3	21	2,1	45	3,6	34	3,4
Febbraio	31	5,1	34	4,0	50	3,2	43	3,8	64	3,6
Marzo	47	8,2	60	6,1	68	7,1	86	7,5	110	6,6
Aprile	77	11,0	94	8,0	87	8,6	154	9,6	148	9,3
Maggio	77	12,2	106	8,7	109	11,3	156	11,5	163	10,9
Giugno	39	10,6	81	8,6	87	8,6	149	10,8	138	8,8
Luglio	65	9,5	81	7,6	118	8,7	134	8,5	152	8,5
Agosto	76	8,4	95	6,8	104	6,8	160	8,4	207	8,9
Settembre	76	10,7	97	6,5	114	9,1	144	9,9	161	7,6
Ottobre	79	8,2	110	5,8	130	7,1	155	7,7	204	7,0
Novembre	74	7,0	105	6,6	119	8,0	141	8,0	158	7,7
Dicembre	40	5,8	51	3,9	49	5,4	46	5,4	63	5,0
Anno	706	102,1	948	75,9	1066	86,0	1413	94,7	1802	87,3

(2) La produzione complessiva media annua della paglia dei cereali tipo frumento, durante il sessennio 1923-'28, è stata nella Provincia di circa 95.000 quintali.

PROSPETTO N. 12.

MIGLIAIA DI PIANTE

SPECIE	Provincia e Regione unica di Montagna
Viti in coltura specializzata pura	10.086
Viti in coltura specializzata mista prevalente	11.333
Viti in coltura promiscua	708
Gelsi in coltura specializzata pura	1
Gelsi in coltura specializzata mista secondaria
Gelsi in coltura promiscua	2
Gelsi sparsi	24
Fruttiferi in coltura specializzata pura	1
Fruttiferi in coltura specializzata mista prevalente	6
Fruttiferi in coltura specializzata mista secondaria	14
Fruttiferi in coltura promiscua	4
Fruttiferi sparsi	24
Altre piante sparse	8
Totale	22.211

Evidentissima è la dominante importanza della vite nel quadro delle coltivazioni legnose a frutto annuo.

Le forme di allevamento delle piante più largamente usate sono: la «Guyot» per la vite tanto in coltura specializzata quanto in coltura promiscua, il «vaso» per i gelsi, il «vaso» e il «pieno vento» per i fruttiferi.

Circa lo stato di età (stazioni di produttività) delle piantagioni di vite, possono considerarsi abbastanza indicative le sottoindicate cifre percentuali:

	SUPERFICIE A VITE IN COLTURA	
	specializzata	promiscua
di recente impianto	15	15
in piena produzione	70	70
in deperimento	15	15

Le viti di nuovo impianto sono generalmente su piede americano. Il porta innesti più usato è Berlandieri x Riparia 420 A.

15. Conclusioni. — Le rilevazioni del nuovo Catasto agrario, nel cui risultato si può ritenere rappresentato con sufficiente attendibilità lo stato di fatto, hanno posto in piena evidenza i caratteri di notevole progresso cui è stata portata l'agricoltura nella provincia di Sondrio.

Fra le principali e più efficaci determinanti di tale progresso, vanno ricordate:

l'uso, in alcune zone, di moderne macchine agricole, capaci di una più razionale lavorazione dei terreni e di una più appropriata esecuzione di determinate operazioni;

l'intensificato consumo dei concimi chimici (5);

(3) Per prodotto normale si intende quel «prodotto che, secondo il giudizio di persona esperta, un terreno, di una data qualità o di un dato grado di fertilità, darebbe col sistema di coltura in uso se circostanze accidentali, favorevoli o sfavorevoli, non lo elevassero o abbassassero eccezionalmente». Si è creduto di assumere questo dato generalmente noto ai pratici, nonostante il suo carattere empirico in quanto è sembrato che esso potesse servire utilmente come punto di riferimento per stabilire la variazione annuale dei prodotti. Il prodotto normale, così stabilito, ha carattere provvisorio. Dopo un certo numero di anni della rilevazione annuale ad esso si sostituirà il prodotto medio (Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA COMMERCIO, Ufficio Statistica agraria - Catasto agrario del Regno d'Italia, vol. II, Lombardia - Introduzione, pag. 9 - Tipografia Bertero e C., Roma, 1914).

(4) Nei seminativi (semplici e con piante legnose), nelle colture legnose specializzate e nelle altre qualità di colture semplici, si sarebbero annualmente raccolti, nel sessennio 1923-'28, secondo computi largamente approssimativi, 125.000 quintali di legna da ardere (dei quali q.li 112.000 di legna dolce e q.li 13.000 di legna forte) e m³ 280 di legname da lavoro (dei quali m³ 220 dolce e m³ 60 forte). Il tutto proveniente da latifoglie.

(5) Dalle rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica risultano distribuite per il consumo negli anni dal 1929 al 1934 le sotto indicate quantità di concimi chimici:

CONCIMI	1929	1930	1931	1932	1933	1934
1	2	3	4	5	6	7
FOSFATICI	9.720	10.485	10.093	7.705	5.513	6.232
Fosfatati q.	—	—	—	—	—	—
Fosfati macinati	—	—	—	—	—	—
Scorie Thomas	105	719	100	—	—	—
Unità fertilizzanti - P ₂ O ₅ q.	1.622	1.852	1.682	1.271	910	1.103
Solfato ammonico q.	200	610	645	1.196	480	560
Calcioocianamide	51	337	320	200	260	305
Nitrate ammonico diluito	100	225	197	80	173	300
AZOTATI	100	—	—	—	—	—
Solfonitrato ammonico	49	160	253	32	401	292
Nitrate di calcio	500	1.600	730	110	100	—
Nitrate di soda	—	—	—	—	—	—
Unità fertilizzanti - N. q.	174	481	360	304	239	243
POTASSICI	450	450	400	395	930	435
Sali potassici q.	225	225	200	198	465	194
Unità fertilizzanti - K ₂ O. q.	—	—	—	—	—	—
FOSFATO BIAMMONICO q.	—	—	100	5	65	150
Unità fertilizzanti { P ₂ O ₅ q.	—	—	48	2	31	72
N q.	—	—	19	1	12	28

l'adozione in sempre più larga misura di sementi elette di grano ⁽¹⁾;

una più economica organizzazione del credito agrario ⁽²⁾;

una più diffusa azione della cooperazione rurale ⁽³⁾;

lo sviluppo dei lavori di bonifica, di sistemazione fondiaria e di miglioramento dei pascoli alpini ⁽⁴⁾;

la lenta ma progressiva diffusione della irrigazione ⁽⁵⁾;

una migliore utilizzazione industriale di alcuni prodotti agricoli ⁽⁶⁾.

Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno essere fatte dagli studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia. I numerosi dati analitici, contenuti nelle diverse tavole del presente fascicolo forniscono in effetti una ricca messe di notizie e di documentazioni che si prestano a molteplici e interessanti elaborazioni.

⁽¹⁾ Dalle rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica è risultato che nel 1933 e nel 1934 le principali varietà di frumento autunnale avevano l'importanza — misurata in percento della superficie interessata — a fianco di ognuna indicata:

	1933	1934
	%	%
Inallettabile e razze derivate	24,0	24,0
Cologna e razze derivate	16,0	20,2
Mentana	16,0	18,8
Gentil Rosso e razze derivate	8,0	8,0
Rieti e selezioni	8,0	8,0
Villa Glori	3,9	1,1
Altre varietà	24,1	19,9
	100,0	100,0

⁽²⁾ Le operazioni di credito agrario sono fatte quasi esclusivamente dalle Succursali della Cassa di Risparmio di Milano. Nel 1929 e 1930 le somme erogate ammontarono rispettivamente a L. 983.500, per 92 domande, e a L. 500.350, per 97 domande.

⁽³⁾ Lo spirito di organizzazione cooperativistica è molto sviluppato in provincia di Sondrio. Si conta oltre un centinaio di latterie sociali a sistema turnario, 37 imprese di noleggio di macchine agricole, una trentina di società mutue di assicurazione bestiame, 50 società di alpeggio, 56 cooperative di consumo, 17 circoli agricoli.

⁽⁴⁾ Secondo il censimento delle Bonifiche idrauliche di I Categoria (vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA E SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LA BONIFICA INTEGRALE - Censimento generale dell'agricoltura, 19 marzo 1930-VIII, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XIII), le opere di bonifica idraulica che al 19 marzo 1930 interessavano la provincia di Sondrio erano le seguenti, tutte in esecuzione diretta:

a) Bonifica del *Pian di Spagna ed altre paludi di Val d'Adda*, comprendente il bacino di destra dell'Adda, fra gli abitati di Traona e Soriate e il bacino di Borgofrancone e della Roggia di Cosio, della superficie di 1.511 ettari, dei quali 1.470 erano già bonificati al 19 marzo 1930. Al 31 marzo 1930 erano state costruite strade per uno sviluppo di km. 26. La spesa preventivata col progetto generale del 1922 per il bacino di destra dell'Adda ammontava a L. 937.000, quella per Borgofrancone (1928) e per Roggia di Cosio (1915) a L. 2.600.000: fino al 31 marzo 1930,

per la prima bonifica, iniziata nel 1927, erano state spese L. 900.000, e per le altre due, iniziate, rispettivamente, nel 1912 e 1916 era stata spesa la intera somma preventivata. I Comuni della Provincia compresi nel perimetro della bonifica, erano Traona, Cercino, Piantedo, *Delebio*, Andalo Valtellino, Roggolo, Cosio Valtellino, Mantello.

Questa bonifica interessava anche la Provincia di Como.

b) La bonifica dei *terreni paludosi fra gli sbocchi dei torrenti Finale e Masino*, della superficie di ettari 850, compresi nei territori dei comuni di Berbenno di Valtellina, Colorina, Buglio in Monte, Fòrocola, Ardenno. Dall'inizio (1902) al 19 marzo 1930 erano stati bonificati ettari 391, con una spesa, al 31 marzo stesso anno, di L. 1.300.000 circa sui 6 milioni preventivati.

c) La bonifica dei *terreni paludosi della pianura del Mera* della superficie di ettari 1.590, compresi nei territori dei comuni di Gordona, Samolaco, Prata Camporaccio, Novate Mezzola. Dall'inizio (1902) al 19 marzo 1930, erano stati bonificati 1.160 ettari, con una spesa — al 31 marzo stesso anno — di L. 1.500.000, sulle 150.000 preventivate con progetto generale del 30 dicembre 1891.

A questo vanno aggiunte anche la sistemazione di bacini montani delimitati al 30 giugno 1931 per una superficie di km². 305, e le sistemazioni idraulico-forestali in comprensori di km². 632.

⁽⁵⁾ L'irrigazione è praticata in poche località, e quasi limitatamente ai prati nonostante i numerosi corsi d'acqua perenni che si potrebbero utilizzare per derivazioni a scopo agricolo. Le conoidi del Tartano, di Postalesio, di Ponte in Valtellino e i piani di Sondrio e di Bormio sono le località ove l'irrigazione è più diffusa. Sono in corso di costituzione parecchi Consorzi per la sistemazione e l'ampliamento di vecchi canali di derivazione.

⁽⁶⁾ Date le naturali condizioni di ambiente e di terreno, l'economia agraria della provincia di Sondrio è prevalentemente silvo-pastorale, con allevamento di bestiame e produzione del latte. Annualmente si esportano 10 mila capi bovini da carne e si trasformano, in circa 130 latterie, 392 mila q.li di latte, con produzione di pregiati formaggi, come il « Bitto » (circa 24 mila q.li), di burro (10 mila q.li) e di ricotta (11 mila q.li). Altra industria un tempo molto sviluppata, oggi in decadenza per le condizioni di mercato, è la bachicoltura, con produzione di bozzoli intorno ai 30 mila kg. (1930); nel 1932 la produzione è stata di kg. 6.000 e nel 1933 di kg. 8.750. Importante è l'industria enologica per la produzione di ottimi e rinomati vini da bottiglia, come il « Sassella », « l'Inferno », il « Grumello ».

TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE (1)

(Sono contrassegnate con asterisco (*) quei titoli e quelle voci di paragrafo delle presenti "Avvertenze", che figurano, pure contrassegnate con asterisco, nelle tavole).

Nelle tavole II e III del presente fascicolo, e di quelli che seguiranno (2), sono state introdotte alcune modificazioni allo scopo di pubblicare in forma più particolareggiata i dati riguardanti la popolazione agricola, le aziende agricole, le coltivazioni intercalari e le piante legnose.

Per quanto riguarda queste ultime si danno ora, (quadro IV), tutte le forme e relative combinazioni secondo le quali le piante legnose possono essere allevate, distinguendo la coltura legnosa specializzata in pura e in mista, con l'indicazione, per quest'ultima, delle specie prevalenti e di quelle secondarie, ed offrendo altresì, dati analitici relativamente alla coltura promiscua di piante erbacee e legnose ed alle piante nelle tane e sparse nelle diverse qualità di coltura.

La presentazione dei dati è fatta in modo che, tanto nel quadro IV come nel V, risultano chiaramente distinte, della superficie con coltivazioni legnose, la superficie integrante e la superficie ripetuta.

Nelle tavole sono state omesse tutte le cifre percentuali. Sono, però, stati aggiunti dei prospetti riepilogativi con cifre percentuali nei «Cenni illustrativi» che precedono le tavole stesse.

1. Circostrizioni. — Nelle tavole che seguono vengono considerate tanto la circostrizione amministrativa (Comune e Provincia) quanto quella agraria (Zona agraria e Regione agraria).

La circostrizione amministrativa è riferita al 21 aprile 1931-IX, data del VII Censimento generale della Popolazione.

Le «Zone agrarie» sono costituite da un raggruppamento di Comuni di una stessa Provincia aventi analoghe condizioni naturali ed agrarie. (Eccezionalmente vi sono Zone agrarie formate da un solo Comune) (3).

Le «Regioni agrarie» sono tre: Regione di montagna, Regione di collina e Regione di pianura, e risultano da un raggruppamento di Zone agrarie aventi caratteri affini ed attribuibili all'una o all'altra Regione in base a criteri sintetici di prevalenza. Pertanto il territorio di una Provincia può essere rappresentato da una sola Regione.

2. Superficie territoriale. — È l'area totale del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali adottate sono quelle corrispondenti alla circostrizione amministrativa al 21 aprile 1931-IX (v. par. 1).

3. Superficie produttiva (agraria e forestale). — È la parte della superficie territoriale che dà una produzione agraria o forestale, sia pure minima, ed anche se spontanea e non utilizzata.

4. Superficie improduttiva. — È la parte della superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende, perciò, le superfici occupate dalle acque, dai fabbricati (urbani o rustici e relative aree improduttive annesse), dalle strade, ferrovie e tramvie (escluse le loro scarpate produttive) e dai terreni sterili per natura (quali le nude rocce, i ghiacciai, i nevai permanenti, i ghiaietti, gli arenili e le spiagge marine) o comunque improduttivi dal punto di vista agrario e forestale (quali le saline, gli stagni da pesca, le torbiere, le cave e le miniere) in quanto non danno alcun prodotto vegetale. La superficie improduttiva corrisponde, quindi, alla differenza tra la superficie territoriale e la superficie agraria e forestale.

5. Qualità di coltura. — La superficie produttiva (agraria e forestale) comprende le sottoindicate qualità di coltura:

1. Seminativi semplici
2. Seminativi con piante legnose
3. Prati permanenti semplici
4. Prati permanenti con piante legnose
5. Prati-pascoli permanenti semplici
6. Prati-pascoli permanenti con piante legnose
7. Pascoli permanenti semplici
8. Pascoli permanenti con piante legnose
9. Colture legnose specializzate
10. Boschi
11. Incolti produttivi semplici
12. Incolti produttivi con piante legnose
13. Incolti produttivi a prevalente produzione legnosa.

6. Qualità di coltura semplici e qualità di coltura con piante legnose. — Si hanno qualità di coltura semplici quando il terreno è del tutto privo di piante legnose (arboree o arbustive, agrarie o forestali), oppure quando queste vi si trovano in misura tale da coprire il terreno per meno del 5% della sua estensione. Se la percentuale raggiunge il 5, ma non eccede il 50, le qualità di coltura si considerano con piante legnose (fatta eccezione per la vite, dato il suo speciale portamento); oltre il 50% di copertura si hanno le seguenti qualità di coltura: colture legnose specializzate, boschi e incolti produttivi a prevalente produzione legnosa, a seconda dei casi indicati rispettivamente ai paragrafi 9, 10 e 11.

Va notato che il grado di copertura del terreno è determinato dalla superficie della proiezione della chioma sul terreno stesso (area d'insidenza) allorché le piante legnose hanno raggiunto la maturità (per le piante forestali quella del taglio consuetudinario). Qualora le piante non raggiungano contemporaneamente la maturità, il grado di copertura è riferito al momento in cui l'area coperta risulta massima.

7. Seminativi. — Sono considerati tali tutti i terreni lavorati e sottoposti ad avvicendamento di colture erbacee; sono, pertanto, seminativi i terreni adibiti alla coltivazione dei cereali, delle piante industriali, delle foraggere (prati artificiali, erbai), degli ortaggi, ecc.

Sono considerati seminativi anche quei terreni nei quali la successione di dette colture è interrotta da un periodo, di uno o più anni, durante il quale essi terreni sono tenuti a riposo od a pascolo. Se, però, tale periodo è superiore a 10 anni, si considera seminativo soltanto quella quota della superficie che corrisponde alle predette colture erbacee comprese nell'avvicendamento. (Così, ad esempio, in un avvicendamento in cui a due anni consecutivi di grano seguissero dodici anni di pascolo, verrebbe considerato quale seminativo il settimo della superficie).

Per il criterio distintivo fra seminativi «semplici» e seminativi «con piante legnose» vedasi il paragrafo 6.

8. Prati permanenti, prati-pascoli permanenti, pascoli permanenti. — Sono i terreni che permanentemente, od almeno per un periodo superiore ai dieci anni (v. par. 7), non vengono lavorati, e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Caratterizza il prato permanente il fatto che il foraggio viene raccolto esclusivamente mediante falciatura. Ove, invece, il foraggio venga utilizzato esclusivamente col mezzo del bestiame pascolante si ha il pascolo permanente. Quando, poi, la raccolta del foraggio si attui a mezzo di uno sfalcio primaverile, seguito dal pascolo del bestiame per il resto dell'anno, si ha il prato-pascolo permanente.

Anche le dette qualità di coltura si distinguono in «semplici» e «con piante legnose» secondo il criterio già indicato (v. par. 6).

9. Colture legnose specializzate. — Sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) esclusivamente (in quanto il terreno non sia contemporaneamente coltivato a piante erbacee) o prevalentemente (in quanto l'area d'insidenza delle piante legnose sia superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti, carrubeti e simili. Come si è detto (v. par. 6), per la vite si prescinde dalla considerazione della prevalenza dell'area d'insidenza: la coltivazione è considerata specializzata (vigneto) quando sia riconosciuta tale nel tipo di agricoltura locale.

10. Boschi. — Sono considerati boschi i terreni rivestiti di piante legnose forestali (arboree od arbustive) la cui area d'insidenza eccede il 50% (v. par. 6) e la cui produzione legnosa per unità di superficie non sia assolutamente minima, cioè appena apprezzabile.

Per quanto la produzione di legno sia accompagnata da produzione non legnosa, questa d'importanza economica magari superiore a quella, vengono considerati come boschi, malgrado il loro carattere più o meno agrario sotto altri aspetti, anche i castagneti da frutto, i sommaccheti ed i manneti.

Sono, altresì, qualificati boschi i nocciolati e i noceti quando scopo prevalente della coltura sia la produzione del legno o, per il nocciuolo, anche della foglia.

Infine, sono considerati boschi anche i parchi, qualora la densità delle piante e la natura della produzione conferiscano loro i suindicati caratteri del bosco.

I boschi colpiti da incendi o da altri gravi danni occasionali sono considerati ancora tali qualora non sia stata data una nuova destinazione al terreno.

Fanno parte della superficie boscata «le radure» dei boschi (piccoli appezzamenti disseminati nel bosco aventi soprassuolo molto rado), mentre ne sono esclusi i «vuoti» (appezzamenti privi di soprassuolo boschivo).

11. Incolti produttivi. — Sono i terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso comunemente inteso, danno tuttavia qualche prodotto spontaneo (erbaceo o legnoso), utilizzato o non, quantitativamente assai limitato rispetto all'unità di superficie. Tali sono i gerbidi, le cosiddette «rupi boscate», alcuni relitti fluviali o marittimi e non pochi terreni già «pascoli» che un continuo degradamento ha semisterilito, o già «boschi» che un progressivo deterioramento ha ridotto in misere condizioni di suolo e di soprassuolo, non capaci che di produzioni legnose unitarie pressoché insignificanti e mancanti di uno dei due caratteri che definiscono il bosco (area d'insidenza e produzione unitaria).

Sono incolti produttivi anche i terreni più superficiali, a roccia pressoché affiorante o saltuariamente emergente, in quanto non consentono se non una produzione assolutamente minima.

Anche per gli incolti produttivi la distinzione in «semplici» e «con piante legnose» è basata sul criterio indicato al paragrafo 6. È, però, da notare che a costituire l'area d'insidenza partecipano, per gli incolti produttivi, anche le piante suffruticose. Qualora l'area d'insidenza superi il 50% si ha l'incolto produttivo «a prevalente produzione legnosa». (Vedi anche Catasto forestale, fascicoli pubblicati, par. 10 delle «Avvertenze alle tavole»).

TAV. II-III

QUADRO I.

12. Giacitura. — Si indica se il territorio giace prevalentemente in montagna, in collina, in pianura, o in posizioni intermedie. Tale indicazione deve essere considerata come approssimativa.

13. Posizione geografica. — La latitudine e la longitudine sono riferite al Centro principale (*) del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede la casa Comunale.

I dati di latitudine e longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario) ed è preceduta dal segno + se è orientale, dal segno - se occidentale.

14. Altimetria. — Per massima e minima, s'intendono le quote altimetriche massima e minima, sul livello del mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'altimetria prevalente (*) è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese fra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del Centro principale (*) è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della Casa Comunale.

15. Popolazione. — Si riportano i dati del Censimento al 21 aprile 1931-IX.

Popolazione presente o di fatto. — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano presenti nel Comune, con dimora abituale, o soltanto temporanea.

Popolazione censita nei centri. — È quella che abita nei centri, e tali si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — chiesa, scuola, stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzioni, affari, ecc.

Popolazione censita nelle case sparse. — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi dei centri nascenti o in via di formazione.

Popolazione residente. — È costituita dalle persone che hanno nel Comune la loro dimora abituale. Vi sono comprese le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con dimora abituale), e le persone che ne erano temporaneamente

(1) Per i casi speciali, o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario e formazione del Catasto forestale* (Roma, 1928-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex novo*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex novo* (Roma, 1930-VIII). — MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO: *Catasto agrario* - Vol. II: *Introduzione* (Roma, 1915).

(2) Fascicoli N. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 31, 42, 45, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 91, 92, oltre il fascicolo speciale di Asti.

(3) V. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. V: *Le caratteristiche delle Zone agrarie del Regno* (Roma, 1929-VII); *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. XXII: *Revisione delle Zone agrarie secondo la circostrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX* (Roma, 1932-X).

assenti. La popolazione residente viene considerata come popolazione legale fino al censimento successivo.

16. Popolazione agricola*. — Viene indicato il numero delle famiglie con a capo un agricoltore e il corrispondente numero di componenti. I dati suddetti sono distinti anche per singole posizioni del capo famiglia (conduttore terreni propri; fittavolo; colono; giornaliero di campagna; altro addetto all'agricoltura). I dati sono desunti dal Censimento generale della popolazione al 21 aprile 1931-IX.

17. Aziende agricole*. — Delle aziende agricole, sulla scorta dei risultati del Censimento al 19 marzo 1930-VIII, vien dato il numero e la ripartizione per classi di ampiezza (dieci classi) e combinatamente per sistema di conduzione: economia diretta, affitto, colonia, tipo misto.

Per comodità di calcolo i dati di superficie sono stati arrotondati all'ettaro. Pertanto potrà riscontrarsi qualche lieve differenza fra le superfici indicate nei riepiloghi per Zona, Regione e Provincia e la somma delle superfici parziali figuranti nelle tavole del Comune.

18. Bestiame*. — Si riportano i dati definitivi del Censimento agricolo del 19 marzo 1930-VIII.

QUADRO II.

Per l'interpretazione di quanto è contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze del par. 2 al par. 11.

QUADRO III.

19. Superficie integrante. — Nella «coltura erbacea» si considera integrante la superficie di quelle coltivazioni che occupano in esclusività il terreno per tutto l'anno (es.: prato non di primo anno d'impianto) o per la maggior parte dell'anno (es.: frumento autunnale, cui segue, come seconda coltivazione nello stesso anno agrario, il riso di trapianto o il granturco cinquantino o l'erbaio autunno-vernino o altra coltivazione intercalare); e, nel caso di coltivazioni consociate, le superfici di quelle coltivazioni che sono considerate come più importanti (es.: granturco nella consociazione granturco e fagioli; grano nella consociazione con leguminosa foraggera per la formazione del prato, ecc.).

Nella «coltura legnosa», a frutto annuo, occorre distinguere i seguenti casi:

a) «coltura legnosa specializzata pura», costituita, cioè, da una sola specie (vite, olivo, ecc.): la relativa superficie si considera integrante;

b) «coltura legnosa specializzata mista», costituita da più specie consociate (es.: vigneto con piante di olivo e di fruttiferi): la superficie si considera integrante rispetto alla specie legnosa prevalente, che, nell'esempio ricordato, è la vite. E così in casi analoghi.

La somma delle superfici integranti corrisponde alla superficie agrario-forestale.

20. Superficie ripetuta. — Si considerano ripetute le superfici relative a quelle coltivazioni erbacee che, in caso di successione di più colture sullo stesso terreno e nello stesso anno, occupano il terreno stesso non per il periodo maggiore (es.: riso di trapianto; granturco cinquantino in successione, nel medesimo anno, al frumento autunnale) e a quelle che, in caso di coltivazioni erbacee consociate, non sono le più importanti (es.: fagioli nella consociazione con granturco).

Alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie ripetuta quando sono coltivate in promiscuità con le coltivazioni erbacee e la loro area d'insidenza non supera il 50 % della superficie. Nel caso ricordato all'avvertenza n. 10, di «coltura legnosa specializzata mista» (vigneto con olivi e fruttiferi), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie legnose secondarie, cioè alle specie non prevalenti (olivi e fruttiferi). Quando nella «coltura legnosa specializzata», tanto pura che mista, si pratici anche la coltivazione di piante erbacee, la superficie da queste occupata si considera ripetuta.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per l'indicazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono date tra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro IV, coll. 2 e 4 (superficie dei sostegni vivi).

21. Coltivazioni. — I raggruppamenti delle coltivazioni che si trovano in tale quadro hanno la loro rispondenza nel quadro V, col. 2 (seminativi), dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Con la somma delle superfici di detti gruppi di coltivazioni si indica, nel quadro, la superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento, e precisamente alla col. 2 le superfici integranti, alle coll. 3 e 4 le superfici ripetute delle coltivazioni intercalari, rispettivamente nei seminativi e nelle colture legnose specializzate. Segue la superficie delle «coltivazioni permanenti» e cioè di quelle che costituiscono gli orti stabili (orti industriali ed orti familiari), le risaie stabili, i giardini a fiori, o a piante ornamentali, ecc. Tutte queste superfici integranti (v. avvertenza n. 19) sono indicate al netto di tare.

22. Tare. — Si considerano tare quelle piccole superfici che restano inutilizzate per le coltivazioni vere e proprie, perchè occupate dai fossi, capezzagne, sentieri poderali, muriccioli, siepi e simili. Possono essere produttive (quando danno un qualche prodotto) od improduttive.

QUADRO IV.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenza ai nn. 19 e 20.

* Il quadro IV contiene i dati di superficie e di fittezza di piantamento delle coltivazioni legnose ed ha corrispondenza con il quadro V, dove le coltivazioni stesse sono date nello stesso ordine.

23. Sostegni vivi. — La superficie cui si riferiscono si considera sempre come superficie ripetuta.

24. Piante legnose nelle tase e sparse. — Nella col. 11 sono indicate le superfici ripetute relative alle piante legnose nelle tase e alle piante legnose sparse.

Sono considerate sparse le piante legnose esistenti nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli, incolti produttivi) in misura tale da coprire il terreno per non più del 5 % della sua estensione.

25. Numero medio di piante per ettaro (coll. 3, 5, 8, 10 e 12). — Tale numero è una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uso impartite (1).

26. Forma prevalente di allevamento. — Viene ricordata a piè del quadro.

QUADRO V.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenze ai nn. 19 e 20.

27. Elenco delle coltivazioni* (col. 1). — Le coltivazioni sono elencate nell'ordine dei gruppi indicati nei quadri III e IV. Ciascuna coltivazione è contrassegnata da un numero progressivo. Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che facilita grandemente i raffronti.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Rapporto IV (Catasto agrario) - Circolari n. 65 e n. 84 del 5 maggio 1930-VIII.

(2) Le percentuali riportate nelle note di cui alle coll. 11 e 12 del quadro V (produzioni totali sessennio 1923-'28 e 1929) sono state ricavate, per semplicità di calcolo, dalle produzioni totali del sessennio 1923-'28.

(3) La rilevazione della produzione delle castagne e del foraggio, proveniente dai boschi, è comune ai due Catasti, secondo i criteri propr di ciascuna catastazione (v. tavole ed «Avvertenze alle tavole» nei rispettivi fascicoli).

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposte note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine di foraggio, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e per consumo diretto, ecc.) (2) e si danno notizie più particolareggiate nei «Cenni illustrativi».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella col. 2 seguono, per ogni gruppo, le voci «altri» o «altre». Così, i numeri 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che, in genere, sono di secondaria e spesso di infima importanza, tuttavia se ne fa cenno specifico in nota con l'indicazione dei relativi dati di superficie e produzione.

Per le coltivazioni dal n. 17 al n. 36, cioè per le patate e per tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere coltivate sia in piena campo che in orti industriali. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo, si fanno annotazioni specifiche ai piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggio sono espresse in quintali di fieno normale (v. avvertenza n. 34).

28. Orti familiari* - Fiori* - Coltivazioni ornamentali e per fronda verde* - Piante ornamentali* - Vivai*. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 69) e per i vivai (n. 72), la produzione è indicata in valore (migliaia di lire).

29. Coltivazioni legnose. — Per ogni coltivazione legnosa si riporta: in a) la superficie, in b) il numero medio di piante per ettaro.

Gli altri prodotti delle coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.) che non possono trovare indicazione nelle colonne del quadro, vengono annotati ai piedi del quadro stesso, con una chiamata alle coll. 11 e 12.

30. * Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28 (coll. 9 e 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 (base di riferimento per i confronti catastali) è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata nel sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento, che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici rilevate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonchè per il mancato riguardo che spesso ebbero le variazioni di superficie in dipendenza delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tenere presente che nelle tavole II (Provincia, Regioni e Zone agrarie) le cifre relative alle produzioni totali tabolate non corrispondono esattamente al prodotto della superficie per le rispettive produzioni unitarie, figurando, queste ultime, arrotondate al decimo.

Le suddette produzioni totali rappresentano, invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti la Zona, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

31. Nelle tase, riposi, incolti, ecc.* (n. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle coll. 9 e 10) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio, specificata nel quadro VII col. 4, A.

QUADRO VI.

* Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28 (col. 5) (v. avvertenza n. 30).

32. Cereali. — Nel quadro le superfici e le produzioni dei cereali vengono considerate analiticamente per le qualità del seminativo nelle quali la coltivazione è praticata: semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate.

33. Cereali minori*. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli eventuali cereali di cui al n. 9 del quadro V.

QUADRO VII.

34. Nel quadro vengono indicate le produzioni foraggere in quintali di fieno normale (*) (equivalente di fieno di buon prato naturale, polifita, asciutto).

RAPPORTI FRA CATASTO AGRARIO E CATASTO FORESTALE.

Rilevazioni di superficie. — La ripartizione della superficie territoriale fra produttiva (agraria e forestale) ed improduttiva, e di quella produttiva fra le varie qualità di coltura (v. par. 5), è stata considerata con uniformità di criteri da ambedue i Catasti, con metodo, però, non in ogni parte coincidente.

Il Catasto agrario ha proceduto in parte per aggiornamento del Catasto agrario 1910, appoggiandosi, ove esisteva, al nuovo Catasto geometrico, ed in parte per rilevazione diretta (per «sezioni» di Comune mediante ripartizione oculare della superficie); il Catasto forestale, invece, ha sempre proceduto per rilevazione diretta.

Inoltre, il Catasto agrario doveva compiere, come ha compiuto, i suoi accertamenti in breve tempo, contemporaneamente in tutto il Regno, con riferimento all'anno 1929, mentre i lavori del Catasto forestale richiederanno ancora diversi anni per essere completati, e conseguentemente i suoi dati di superficie sono riferiti all'anno nel quale hanno avuto, od avranno, luogo le relative rilevazioni.

La diversità per i due Catasti, tanto nel metodo, quanto nella data di riferimento dei risultati, nonchè le differenti finalità della duplice catastazione, e lo stesso grado di approssimazione proprio dei procedimenti seguiti (affidati, inoltre, ad operatori differenti), fanno sì che possano verificarsi differenze nei dati di superficie assunti dall'uno e dall'altro Catasto, sia per le singole qualità di coltura, sia per il loro complesso. Il che era stato previsto e disciplinato colle istruzioni dell'Istituto, relative alle due catastazioni.

Rilevazioni di produzione. — Sono di competenza del Catasto agrario quelle riguardanti:

a) tutti i prodotti (anche legnosi) dei seminativi, delle colture legnose specializzate e delle piante legnose sparse nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e incolti produttivi);

b) i prodotti non legnosi dei prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e degli incolti produttivi;

c) la produzione di castagne, di foraggio e di stame, proveniente dai boschi (3); come pure quella della foglia di gelso e della frutta di piante legnose agrarie, eventualmente esistenti nei boschi.

Sono di competenza del Catasto forestale le rilevazioni riguardanti:

a') tutti i prodotti (legnosi, non legnosi ed accessori) dei boschi;

b') la produzione legnosa dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, con piante legnose, e quella degli incolti produttivi con piante legnose ed a prevalente produzione legnosa;

c') l'importanza, agli effetti del pascolo, dei terreni di cui in a') e b').

TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

TAVOLA II

PROVINCIA DI SONDRIO - REGIONE UNICA DI MONTAGNA

Provincia di SONDRIO - Regione unica di MONTAGNA

Tav. II.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione di cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACUBSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA II**

ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI MONTAGNA

- Zona agraria LXXIII - Chiavennese
Zona agraria LXXIV - Livigno - (14. Comune di Livigno)
Zona agraria LXXV - Bormiese
Zona agraria LXXVI - Valmalenco e Valmasino
Zona agraria LXXVII - Monte-piano a destra dell'Adda
Zona agraria LXXVIII - Monte-piano a sinistra dell'Adda
-

Zona agraria LXXIII. - CHIAVENNESE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-columns for present and resident population, commune distribution, agricultural population by profession, farm types and sizes, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing agricultural surface by quality (Semnativi, Prati-permanenti, etc.) with sub-columns for simple and complex plant surfaces.

Table showing the distribution of sown surface by crop type (Cereali, Coltiv. industriali, etc.) and whether they are temporary or permanent.

Table showing the surface and density of woody crops, categorized by type (Viti, Olivi, etc.) and whether they are pure or mixed.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface and production for individual crops, including cereals and woody crops, with sub-columns for average yield and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, detailing yield and density for wheat, rice, and other grains.

Table showing the production of forage, detailing yield and density for various types of hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria LXXIV. - LIVIGNO - (14. - Comune di LIVIGNO)

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)						5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
Presente:		Comuni fino a	500 ab. N. - ab.	Posiz. profess.	Fam- capo famiglia	Com- ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini. N. 1.111	Bovini:	
In complesso	1.284	da 501	» 1.000 » - »	Conduc. terreni propri.	206	990	1. Fino a 0,50 ha.	5	1	Economia diretta	268	16.306	Equini	52	
Per km. ² f. territoriale. di superf. agr. e forest.	6	» 1.001	» 2.000 » - »	Fittavoll.	4	15	2. da 0,51 » 1 »	14	11	Affitto	5	8.408	Suini	127	
Del centri	1.041	» 2.001	» 3.000 » - »	Mezzadri.	2	3	3. » 1,01 » 3 »	86	176	Colonia	-	-	Ovini	1.329	
Delle case sparse	243	» 3.001	» 5.000 » - »	Giornalieri.	2	3	4. » 3,01 » 5 »	98	389	Mista	5	21	Caprini	191	
Residente:		» 5.001	» 10.000 » - »	Altri addetti.	24	105	5. » 5,01 » 10 »	62	412						
In complesso	1.326	» 10.001	» 25.000 » - »	Totale	238 (*)	1.113	6. » 10,01 » 20 »	6	82						
Per km. ² f. territoriale. di superf. agr. e forest.	6	» 25.001	» 50.000 » - »				7. » 20,01 » 50 »	-	-						
		» 50.001	» 100.000 » - »	(*) Per km. ² f. territoriale. di superficie agr. e forest.	5	9	8. » 50,01 » 100 »	2	300						
		oltre 100.000	» - » - »				9. » 100,01 » 500 »	5	18.359						
							10. oltre 500	5	18.359						
							Totale	278	19.730	Totale	278	19.730			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	3	-	3
2. Prati permanenti	831	-	831
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	9.598	-	9.598
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	1.305	1.305
7. Incolti produttivi	267	-	267
Totale	10.699	1.305	12.004
Superficie agraria e forestale			12.004
8. Superficie improduttiva			10.594
Superficie territoriale			22.598

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	-	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	-	-	-	-
4. Foraggere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
6. Coltiv. permanenti				
6. Ortistabili, risalestab., ecc. Tare	3	-	-	3
Totale	3	-	-	3
Superficie complessiva	3	-	-	3

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA						
	a coltura specializzata				a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse		
	pura		prevalente		mista		secondaria		piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		Integrante	ripetuta			totale	a coltura pura	a coltura mista prevalente	ripetuta	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 8)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				sessennio 1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 3+4) x col. 7	1929 (col. 5+6) x col. 8										1923-28	1929	1923-28	1929
1-16	Seminativi Semplici e con piante legnose																			
17-44	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																			
45-48	Pascoli permanenti																			
49-72	Coltivazioni legnose a) superficie b) n. medio piante per ha.																			
73-74	Boschi di cui castagneti da frutto																			
75	Inculti produttivi																			
	Superficie agraria e forestale																			

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.			media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.
1. Frumento:					3. Granturco:						
a) nei semin. sempl.	-	-	-	-	a) nei semin. sempl.	-	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	Totale	-	-	-	-	-	-
2. Riso (risone):					4. Cereali minori (*):						
a) nei semin. sempl.	-	-	-	-	a) nei semin. sempl.	-	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	-

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	media 1923-28	1929		media 1923-28	1929
1. Prati avvicendati	-	-	A) dai prati e pascoli:	1.021	1.021
2. Id. id. anno d'imp.	-	-	a) nei seminativi a riposo.	-	-
3. Erbai annuali	-	-	b) nelle tare produttive	-	-
4. Id. intercalari	-	-	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	914	914
5. Prati permanenti	33.890	29.592	d) negli inculti produttivi	107	107
6. Prati-pascoli permanenti	-	-	B) paglia dei cereali (*)	-	-
7. Pascoli permanenti	13.810	14.397	C) foglie e colletti di barbabietole da zucchero (*)	-	-
8. Produz. access. di foraggio	1.021	1.021	D) cime, scerbature, frasche, fronde, ecc. (*)	-	-
Totale	48.721	45.010	E) stami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (*)	-	-
Per ettaro della superficie agraria e forestale	4,1	3,7	(*) Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.		

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria LXXV. - BORMIESE

Tav. II.

I. - Dati generali.

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I. Dati generali. Population, distribution of municipalities, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura.

Table II. Superficie per qualità di coltura. Shows area in hectares for various crop types like semine, permanent pastures, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi.

Table III. Ripartizione superficie seminativi. Breakdown of sown area into crop categories like cereals, industrial crops, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*).

Table IV. Superficie e densità delle colture legnose. Details on woody crop area and density, including vineyards, orchards, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose.

Table V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Comprehensive table listing crop types, surface area, and production yield.

(*) Grano saraceno. - (*) Barbabietole da foraggio. - (*) 30,3% irrigui. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose...

VI. - Produzione dei cereali.

Table VI. Produzione dei cereali. Production data for wheat and other cereals, including yield and area.

VII. - Produzione dei foraggi.

Table VII. Produzione dei foraggi. Production data for various types of forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria LXXVI. - VALMALENGO E VALMASINO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table with 5 main sections: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Each section contains detailed demographic and agricultural data.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table showing agricultural quality distribution with columns for 'Qualità di coltura' and 'Superficie (ettari)'. Includes categories like 'Seminativi', 'Prati permanenti', and 'Superficie agraria e forestale'.

Table detailing the distribution of arable land (seminativi) by type of cultivation, including 'Coltiv. avvicendate', 'Coltiv. permanenti', and 'Orti stabili, risaie, ecc.'.

Table showing the surface and density of woody crops, categorized by 'Coltivazioni' and further subdivided into 'a coltura specializzata' and 'a coltura promiscua'.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table providing detailed production and density data for individual crops, including cereals and woody crops, with columns for 'Qualità di coltura', 'Superficie', and 'Produzione'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table detailing the production of cereals, listing various types like 'Frumento' and 'Riso' with their respective production volumes.

Table detailing the production of forage, including 'Prati avvicendati' and 'Id. anno d'imp.', with associated production volumes.

Zona agraria LXXVII. - MONTE-PIANO A DESTRA DELL'ADDA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: Dati generali. Contains 5 main sections: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (1-8), SUPERFICIE (ettari) - qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI (1-6), SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari), totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI (1-8), SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and other metrics for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) per ettaro e totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria LXXVIII. - MONTE-PIANO A SINISTRA DELL'ADDA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: General data including population (1. Popolazione), distribution of municipalities (2. Distribuzione dei Comuni), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural enterprises (9. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc., with surface area in hectares.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various crops like Cereali, Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, etc., with surface area and plant density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with production in quintals and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, detailing Frumento, Riso, and other grains with production in quintals.

Table VII: Production of forage, detailing Prati avvicendati, Prati permanenti, etc., with production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXXIII - CHIAVENNESE

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Campodolcino | 8. Piuro |
| 2. Chiavenna | 9. Prata Camportaccio |
| 3. Gordona | 10. Samòlaco |
| 4. Isolato | 11. San Giacomo Filippo |
| 5. Menarola | 12. Vercèia |
| 6. Mese | 13. Villa di Chiavenna |
| 7. Novate Mezzola | |
-

1. - CAMPODOCINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CHIAVENNESE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) Presente: In complesso 1.392 Per km ² . { territoriale 28 di superf. agr. e forest. 38 Del centri 1.173 Delle case sparse 219 Residente: In complesso 1.751 Per km ² . { territoriale 36 di superf. agr. e forest. 47	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX) Posiz. profess. capo famiglia Fam. - Con- - glieri - Conduc. terreni propri 210 860 Fittavoli - - Mezzadri 7 28 Giornalieri 1 8 Altri addetti - - Totale 218 (*) 896 (*) Per km ² . { territoriale 18 di superf. agr. e forest. 24	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) Classi di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. 150 56 2. da 0,51 a 1 » 84 76 3. » 1,01 a 3 » 72 122 4. » 3,01 a 5 » 2 8 5. » 5,01 a 10 » 5 48 6. » 10,01 a 20 » 9 151 7. » 20,01 a 50 » 8 309 8. » 50,01 a 100 » 8 687 9. » 100,01 a 500 » 9 2.330 10. oltre 500 » - - Totale 347 3.787		5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) Bovini . N. 315 Equini . » 18 Suini . » 32 Ovini . » 390 Caprini . » 84 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 74 Manzette, manze e giovenche » 32 Vacche » 206 Manzi e buoi » - Torelli e tori » 3	
			<p>Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i> Posizione geografica { lat. . . . 46° 24' del centro princ. (*) } long. . . . -3° 5' { massima m. 3.163 del territorio minima » 1.066 preval. (*) » 2050 ÷ 2400 del Centro principale (*) » 1.105</p>			

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	15	-	15
2. Prati permanenti	249	-	249
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	2.365	88	2.453
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	400	400
7. Incolti produttivi	390	190	580
Totale	3.019	678	
Superficie agraria e forestale			3.697
Superficie improduttiva			1.220
Superficie territoriale			4.917

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale
1. Coltiv. avvicendate	-	-	-	-
2. Cereali	4	-	-	-
3. Altre coltivazioni	11	-	-	-
4. Foraggere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc. Tare	-	-	-	-
Totale	15	-	-	-
6. Coltiv. permanenti	-	-	-	-
7. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	15	-	-	-

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE								SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata				mista				a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti { Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Viva, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura promiscua		nelle tare e sparse		media per ha. sulla superf. intez. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
				1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) x col. 7	1929 (col. 3+4) x col. 8						1923-'28	1929	1923-'28 (*)	1929			
1-48	Seminativi Semplici e con piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45-48	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose	242	830	46,2	46,2	46,2	11.185	11.185	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale	242	830	46,2	46,2	46,2	11.185	11.185											
49-72	Coltivazioni legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
73	Boschi	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-			
	Superficie agraria e forestale								3.697										

(*) 4,5% irrigui. - (**) Srame: 1923-'28, q. 600; 1929, q. 600, - (***) Id, rispettiv., q. 300 e q. 300.

VI. - Produzione dei cereali

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-
3. Granturco:					
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	4	14,0	14,0	56	56
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	4	14,0	14,0	56	56

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	media 1923-'28	1929		media 1923-'28	1929
1. Prati avvicendati	-	-	-	900	900
2. Id. id. anno d'imp.	-	-	-	-	-
3. Erbai annuali	-	-	-	-	-
4. Id. intercalari	-	-	-	125	125
5. Prati permanenti	11.185	11.185	-	775	775
6. Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-
7. Pascoli permanenti	11.104	11.104	-	-	-
8. Prod. access. di foraggio	900	900	-	-	-
Totale	23.189	23.189	-	-	-
Per ettaro della superficie agraria e forestale	6,3	6,3	-	-	-

(*) Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

2. - CHIAVENNA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CHIAVENNESE

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie, Produzione.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

3. - GORDONA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CHIAVENNESE

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality, showing simple and complex crops.

Table III: Distribution of sown surface area by crop type.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on crop surface area and production for various agricultural products.

(*) Per ha. 4 consoc. alle patate e per ha. 1 al granturco maggengo. - (*) Consoc. alle patate. - (*) Granturco da foraggio. - (*) 59,7% irrigui. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 558 e q. 598; castagne, q. 90 e q. 90. - (*) Strame: 1923-'28, q. 2.800; 1929, q. 2.800.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, including wheat and rice.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

4. - ISOLATO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CHIAVENNESE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographic coordinates, population counts, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Sempl. (with/without plants), Totale. Rows include seminatives, permanent prairies, pastures, and forest areas.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Colture (arable), Ripetute (repeated), Intercalari (intercalary), Totale. Rows list various crops and their distribution.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Colture (arable), Superficie (area), Densità (density). Rows list tree crops like vines, olives, and fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Detailed crop production and density. Columns: Coltura (crop), Superficie (area), Produzione (production), Densità (density). Includes a detailed list of crops from 1 to 73 and their respective metrics.

(*) Stram: 1923-'28, q. 400: 1929, q. 400. - (*) Id. rispettiv. q. 50 e q. 50.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Colture (crops), Superficie (area), Produzione (production). Focuses on grain crops like wheat, rice, and barley.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Colture (crops), Prod. Tot. (total production), Prod. Accessoria (accessory production). Focuses on forage crops and straws.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

5. - MENAROLA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CHIAVENNESE

Table I: General data including population, agricultural population, farms, and livestock. It is divided into five main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, and 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns include quality of cultivation, simple surface, surface with woody plants, and total surface.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns include crops, sown surface, and total surface.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns include cultivation types, surface area, and density of plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops and density of woody crops. This is a large table with multiple columns for cultivation types, surface area, production, and density.

(*) Rape da foraggio. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 163 e q. 163; castagne, q. 45 e q. 45; - (*) Strame: 1923-'28, q. 2.000; 1929, q. 2.000.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns include cultivation types, surface area, and production in quintals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns include cultivation types, total production, and accessory production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

6. MESE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL CHIAVENNESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex surfaces.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, including permanent and temporary crops.

V. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table V: Surface area and density of woody crops, categorized by type of cultivation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

(*) Per ha. 2 concoc. alle patate e per ha. 1 al granoturco maggengo. - (*) 56,1% irrigui. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 191 e q. 191; castagne, q. 12 e q. 12. - (*) Strame: 1923-28, q. 600; 1929, q. 600.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » - pag. 3.

8. - PIURO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III

I. - Dati generali.

ZONA AGRARIA DEL CHIAVENNESE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21 IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data and agricultural statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for 'Qualità di coltura' (semplici, con piante legnose), and 'totale'.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), and SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

IV. Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), and SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. Divided into 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'. Columns include 'QUALITÀ DI COLTURA', 'SUPERFICIE (ettari)', and 'PRODUZIONE (quintali)'. Includes detailed crop lists like Frumento, Orzo, Riso, etc.

(1) Per ha. 2 consoc. alle patate e per ha. 1 al granoturco maggengo. - (2) Rape da foraggio. - (3) 5,1% irrigui. - (4) Sparse. - (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.110 e q. 1.110; castagne, q. 85 e q. 85. - (6) Strame: 1923-'28, q. 3.800; 1929, q. 3.800

VI. - Produzione dei cereali

Table showing cereal production. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), and PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing forage production. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), and PROD. ACCESSORIA. Includes sub-sections for 'Prati avvicendati', 'Prati permanenti', etc.

9. - PRATA CAMPORTACCIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CHIAVENNESE

Table I: General data including geographical features, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by agricultural and forest land.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, including permanent and temporary crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

10. - SAMÒLACO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CHIAVENNESE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i> Posizione geografica del Centro princ. (*) lat. 46° 15' long. 10° 4' Altimetria s/m del territorio massima m. 2.585 minima » 201 preval. (*) 550 ÷ 870 del Centro principale (*) » 242	Presente: In complesso 2.078 Per km² territoriale 46 di superf. agr. e forest. 60 Dei centri 1.649 Delle case sparse 427 Residente: In complesso 2.123 Per km² territoriale 47 di superf. agr. e forest. 61	Posiz. profes. Fam. Com- cano famiglia glie ponenti Conduc. terreni propri 262 1.180 Fittavoli 83 359 Mezzadri - - Giornalieri 62 228 Altri addetti 2 9 Totale 409 (1) 1.778 (*) Per km² territoriale 39 di superf. agr. e forest. 51	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di conduz. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 88 28 2. da 0,51 » 1 » 127 94 3. » 1,01 » 3 » 172 287 4. » 3,01 » 5 » 24 91 5. » 5,01 » 10 » 16 116 6. » 10,01 » 20 » 4 52 7. » 20,01 » 50 » 2 85 8. » 50,01 » 100 » 2 128 9. » 100,01 » 500 » 5 1.437 10. oltre 500 » 1 748 Totale 441 3.066	Bovini N. 1.073 Equini » 192 Suini » 379 Ovini » 439 Caprini » 181 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 112 Manzette, manze e giovenche 420 Vacche 533 Manzi e buoi 1 Torelli e tori 7

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	116	-	116
2. Prati permanenti	543	51	594
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	417	473	890
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	1.645	1.645
7. Incolti produttivi	111	124	235
Totale	1.187	2.293	3.480
Superficie agraria e forestale	-	-	3.480
Superficie improduttiva	-	-	1.062
Superficie territoriale	-	-	4.542

COLTIVAZIONI	SUPERF. INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	96	-	-	96
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	12	-	-	12
4. Foraggere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	4	-	-	4
Totale	112	-	-	112
6. Orti stabili, risalestab., ecc. Tare	4	-	-	4
Totale	116	-	-	116
Superficie complessiva	116	-	-	116

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata pura	prevalente	totale (colonne 2+4)	secondaria	a coltura promiscua		piante nelle tare sparse	
ettari					n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari
1. Viti { Sostegni vivi	-	-	-	-	38 (1)	550	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	514 (2)
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	514 (2) 0,2
6. Piante ornament	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Viva/canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	608	-	-	-
Superficie complessiva	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				integrante	ripetuta	media per ha. sulla superf. di cui alle colt. pure (col. 3)		totale (relat. alla superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Seminativi Semplici e con piante legnose 1. Frumento { tenero 24 18,0 18,0 16,0 432 384 2. Segale 1 15,0 15,0 14,0 120 112 3. Orzo 1 15,0 15,0 15,0 15 15 4. Avena - - - - - - - 5. Riso (risone) 63 30,6 30,6 30,0 1.926 1.890 6. Granoturco { maggengo 7. cinquantino 8. Altri cereali 9. Barbabettole da zucchero 10. Canapa { seme 11. tiglio 12. Lino { seme 13. tiglio 14. Tabacco 15. Altre coltivazioni industriali 16. Patate 12 123,3 123,3 123,3 1.480 1.480 17. Fave da seme 18. Fagioli (*) 30 1,5 1,5 1,5 45 45 19. Ceci 20. Cicerchie 21. Lenticchie 22. Lupini 23. Piselli 24. Veccia 25. Altre leguminose da granella 26. Legumi freschi da sgusciare 27. Asparagi 28. Carciofi 29. Cardi, finocchi e sedani 30. Cavoli (*) 27 5,0 5,0 5,0 135 135 31. Cavolfiori 32. Cipolle e aglio 33. Pomodori 34. Poponi e cocomeri 35. Altri ortaggi 36. Orti familiari (*) 4 3,8 3,8 3,8 15,0 15,0 37. Fiori (*) { recisi 38. e foglie da profum. 39. Colt. orn. e per fronda verde (*) 40. Altre coltivazioni 41. Prati avvicendati 42. Id. id. (anno d'imp.) 43. Erbai: annuali; intercalari 44. Riposi con o senza pascolo 45. Tare 4 Totale 116																	
Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose 45. Prati permanenti (*) 563 54,3 54,3 54,3 30.569 30.569 46. Prati-pascoli permanenti 4,2 4,2 4,2 3.695 3.695 47. Pascoli permanenti 1.880 0,6 0,6 0,6 1.113 1.113 48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) Tare 31 Totale 1.484																	
Coltivazioni legnose a) superficie b) n. medio piante per ha. 49. Viti 38 550 50. Olivi 51. Aranci 52. Mandarini 53. Limoni 54. Altri agrumi 55. Gelsi (*) 514 56. Meli (*) 514 57. Peri (*) 514 58. Cotognie melagrani 59. Peschi 60. Albicocchi 61. Susini 62. Ciliegi 63. Mandorli 64. Noci 65. Nocciuoli 66. Fichi 67. Carrubi 68. Altri fruttiferi 69. Piante ornament. (*) 70. Altre piante legnose 71. Canneti, vincheti 72. Viva (*) Tare Totale 1.645 345 73. Boschi: 8,7 8,7 (*) 3.000 (*) 3.000 di cui castagneti da frutto Incolti produttivi 235 Superficie agraria e forestale 3.480																	

(1) Conosc. al granoturco maggengo per ha. 20 ed alle patate per ha. 10. - (*) Id. rispettiv. per ha. 25 e per ha. 2. - (*) 8,9 % irrigui. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.600 e q. 1.600; castagne, q. 60 e q. 60. - (*) Strame: 1923-'28, q. 4.500; 1929, q. 4.500.

VI. - Produzione dei cereali

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-'28	1929
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	24	18,0	16,0	432	384
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	24	18,0	16,0	432	384
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	63	30,6	30,0	1.926	1.890
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	63	30,6	30,0	1.926	1.890
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	9	15,0	14,1	135	127
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	9	15,0	14,1	135	127

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	media 1923-'28	1929		media 1923-'28	1929
(In quintali di fieno normale) (*)					
1. Prati avvicendati	-	-	A) dai prati e pascoli:	1.113	1.113
2. Id. id. anno d'imp.	-	-	a) nei seminativi a riposo	-	-
3. Erbai annuali	-	-	b) nelle tare produttive	-	-
4. Id. intercalari	-	-	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	995	995
5. Prati permanenti	30.569	30.569	d) negli incolti produttivi	118	118
6. Prati-pascoli permanenti	-	-	B) paglia dei cereali (*)	-	-
7. Pascoli permanenti	3.695	3.695	C) foglie e colletti di barbabietole da zucchero (*)	-	-
8. Produz. access. di foraggio	2.436	2.410	D) cime, scerbature, frasche, fronde, ecc. (*)	1.323	1.297
Totale	36.700	36.674	E) stami (foglie secche, sottosoco, ecc.) (*)	-	-
Per ettaro della superficie agraria e forestale	10,5	10,5	(1) Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.		

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

11. - SAN GIACOMO FILIPPO

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CHIAVENNESE

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of cultivation and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various types of crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, orchards, and other woody plantations.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with production density metrics.

(*) Consoc. alle patate. - (*) 7,5 % irrigui. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: castagne, q. 36 e q. 36. - (*) Strame: 1923-'28, q. 2.890; 1929, q. 2.890

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various types of grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

12. - VERCEIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL CHIAVENNESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose. Large table with multiple columns for coltura, superficie, and produzione.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

13. - VILLA DI CHIAVENNA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL CHIAVENNESE

Table I: General data including geographical location, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock inventory.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and forestal.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type such as cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, detailing various types like vines, olives, and fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-tables for sown crops and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare for various types of wheat, rice, and minor cereals.

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXXV - BORMIESE

- | | |
|--------------|---------------------|
| 15. Bòrmio | 18. Valle di Dentro |
| 16. Sòndalo | 19. Valle di Sotto |
| 17. Valfurva | |

15. - BORMIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

1. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL BORMIESE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i> Posizione geografica del Centro prin. (*) lat. . . 46° 28' long. . . 2° 4' Altitudine s/m del territorio massima m. 3.465 minima . . 1.152 preval. (*) 2.400-2.850 del Centro principale (*) . . 1.225	Presente: In complesso 2.316 Per km ² territoriale 55 di superf. agr. e forest. 144 Dei centri 2.274 Delle case sparse 42 Residente: In complesso 2.359 Per km ² territoriale 56 di superf. agr. e forest. 147	Posiz. profess. Famiglia componenti Conduc. terreni propri 105 437 Fittavolli 4 23 Mezzadri - - Giornalieri 14 50 Altri addetti 24 112 Totale 147 (1) 629 (*) Per km ² di superf. agr. e forest. 15 39	Classi di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. 94 19 2. da 0,51 a 1 55 43 3. da 1,01 a 2 127 211 4. da 2,01 a 5 20 74 5. da 5,01 a 10 8 49 6. da 10,01 a 20 1 19 7. da 20,01 a 50 - - 8. da 50,01 a 100 1 - 9. da 100,01 a 500 1 305 10. oltre 500 3 6.797 Totale 309 7.517	Bovini N. 471 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 101 Equini . . 65 Saini . . 192 Ovini . . 595 Caprini . . 49 Manzette, manze e giovenche . . 83 Vacche 280 Manzi e buoi . . . 1 Torelli e tori . . . 6

II. - Superficie per qualità di coltura				III. - Ripartizione superficie seminativi					IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)											
QUALITÀ DI COLTURAZIONE	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse			
	semplici	con piante legnose	totale			nel semi-nativi	nelle colt. legn. spec.		totale	pure	prevalente	mista	secondaria	coltura promiscua	piante nelle tare e sparse	coltura promiscua	piante nelle tare e sparse	piante nelle tare e sparse	piante nelle tare e sparse	

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose																			
N. elenco coltura (*)	QUALITÀ DI COLTURAZIONE E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRDUZIONE (quintali)						N. elenco coltura (*)	QUALITÀ DI COLTURAZIONE E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rend. unit.		a coltura pura			a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
		1923-28	1929	1923-28	1929	1929 (col. 3+4) x col. 7	1929 (col. 3+4) x col. 8	integrante						ripetuta	1923-28	1929	1923-28	1929	

(1) 76,1% irrigui. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 27 e q. 30. - (*) Strame: 1923-28, q. 105; 1929, q. 105.

VI. - Produzione dei cereali									
COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)		
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	media per ettaro			totale in base al rend. unit.		

VII. - Produzione dei foraggi						
COLTIVAZIONI	PROD. TOT. media 1923-28	1929	PROD. ACCESSORIA		PROD. TOT.	
			media 1923-28	1929	media 1923-28	1929

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

16. - SONDALO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL BORMIESE

Table I: Dati generali. Includes sections for 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, and 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns include Qualità di coltura, Superficie (ettari), and Totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns include Coltivazioni, Superficie integrante, and Superficie ripetuta.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns include Coltivazioni, Superficie integrante, and Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns include Coltivazioni, Superficie complessiva, and Produzione (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns include Coltivazioni, Prod. tot., and Prod. accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

17. - VALFURVA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL BORMIESE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for area, population, agricultural households, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari) totale. Lists various crop types and their respective areas.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale. Details the distribution of sown areas by crop type.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Focuses on woody crops and their densities.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for crop quality, surface area, and production (quintals) for various crops like cereals, legumes, and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.). Focuses on cereal production metrics.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione accessoria, Prod. Tot. Includes data on forage production and supplementary crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

18. - VALLE DI DENTRO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali.

ZONA AGRARIA DEL BORMIESE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					
	Presente:		Posiz. profess.	Famili- capoglia	Com- ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:			
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>	In complesso	2.284	Condac. terreni propri	225	1.146	1. Fino a 0,50 ha.	37	9	Economia diretta	330	15.097	893	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 229			
Posizione geografica del Centro princ. (*)	Per km² territoriale	10	Fittavoll	-	-	2. da 0,51 » 1 »	40	32	Affitto	1	..	182	Manzette, manze e giovenche 97			
	di superf. agr. e forest.	20	Mezzadri	-	-	3. » 1,01 » 3 »	161	310	Colonie	-	-	473	Vacche 560			
	Del centri	1.910	Ghonnari	3	14	4. » 3,01 » 5 »	79	301	Mista	31	86	116	Torelli e tori 6			
Altimetria s/m del territorio	massima	3.439	Altri addetti	1	5	5. » 5,01 » 10 »	33	210								
	minima	1.255	Totale	229 (*) 1.165		6. » 10,01 » 20 »	10	121								
del Centro principale (*)	preval. (*) 2.540 - 2.985					7. » 20,01 » 50 »	-	-								
	1.345					8. » 50,01 » 100 »	-	-								
						9. » 100,01 » 500 »	1	200								
						10. oltre 500 »	1	14.000								
						Totale	362	15.133								

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità coltura		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	150	-	150
2. Prati permanenti	328	-	328
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	6.571	-	6.571
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	3.160	3.160
7. Incolti produttivi	1.500	-	1.500
Totale	8.544	3.160	11.704
Superficie agraria e forestale	11.704		
Superficie improduttiva	11.010		
Superficie territoriale	22.714		

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
		1. Coltiv. avvicendate	73	
2. Coltiv. industriali	-	-	-	
3. Altre coltivazioni	71	-	71	
4. Foraggere	-	-	-	
5. Riposi con o senza pasco. Tare	5	-	5	
Totale	149	-	149	
6. Ortistabili, risaia stab. ecc. Tare	1	-	1	
Totale	150	-	150	
Superficie complessiva	150			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA				
	mista						a coltura promiscua				
	pura	prevalente		mista	secondaria	piante nelle tare sparse		a coltura promiscua			
		ettari	n. medio piante per ha.			ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Sostegni vite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless.	-										

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (in quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)						
		integrante	ripetuta	media per ettaro						1923-'28 (colli. 3+4) × (colli. 8+9)	1929 (colli. 3+4) × (colli. 8+9)	integrante	ripetuta	integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 9)	totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
				sulla superficie										a coltura pura	a coltura mista prevalente	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua			nelle tare e sparse
				1923-'28	1929	1923-'28	1929													
Seminativi Sempl. e con piante legnose Frumento { tenero 15,0 15,0 15,0 15 15 duro 71 14,5 14,5 15,0 1,029 1,063 Segale 12,0 12,0 12,0 Orzo Avena Riso (risone) Granoturco { maggenno cinquantino Altri cereali Barbabetole da zucchero Canapa { seme tiglio Lino { seme tiglio Tabacco Altre coltivazioni industriali Patate 71 149,9 149,9 149,9 10,640 10,640 Fave da seme Fagioli Ceci Cicorie Lenticchie Lupini Piselli Vicia Altre leguminose da granella Legumi freschi da sgusciare Asparagi Carciofi Cardi, finocchi e sedani Cavoli Cavolfiori Cipolle e aglio Pomodori Pomoni e coomeri Altri ortaggi Orti familiari (*) Fiori (*) { recisi e foglie da profum. Colt. orn. e per fronta verde (*) Altre coltivazioni Prati avvicendati Id. id. (anno d'imp.) Erbai : annuali; intercalari Riposi con o senza pascolo Tare 5 Totale 150 Prati, prati-pasc. e pasco. perm. Sempl. e con piante legnose Prati permanenti 314 44,1 44,1 44,1 13,860 13,860 Prati-pascoli permanenti Pascoli permanenti 6.571 2,2 2,2 2,2 14,428 14,428 Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) Tare 9 2,301 2,301 Totale 6.894 Superficie agraria e forestale 11.704																				
Coltivazioni legnose a) superficie b) n. medio piante per ha. Viti Olivi Aranci Mandarini Limoni Altri agrumi Gelsi Mell. Peri Cotogni e melagrani Peschi Albicocchi Susini Ciliegi Mandorli Nocci Nocciuoli Fichi Carrubi Altri fruttiferi Piante ornament. (*) Altre piante legnose Canneti, vincheti Vivali (*) Tare Totale Boschi : di cui castagneti da frutto 3.160 (*) (*) Incolti produttivi 1.500 Superficie agraria e forestale 11.704																				

(*) 22,3% irrigui. - (*) Strame: 1923-'28, q. 2.000; 1929, q. 2.000.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-'28	1929			media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-'28	1929
1. Frumento:					3. Granoturco:						
a) nel semin. sempl.	1	15,0	15,0	15	a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	
Totale	1	15,0	15,0	15	Totale	-	-	-	-	-	
2. Riso (risone):					4. Cereali minori (*):						
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	a) nel semin. sempl.	-	14,5	15,0	1,041	1,077	
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	
					Totale	72	14,5	15,0	1,041	1,077	

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	1923-'28	1929		media 1923-'28	1929
1. Prati avvicendati	-	-	A) dai prati e pascoli:	2,301	2,301
2. Id. id. anno d'imp.	-	-	a) nei seminativi a riposo	-	-
3. Erbai annuali	-	-	b) nelle tare produttive	-	-
4. Id. intercalari	-	-	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	1,551	1,551
5. Prati permanenti	13,860	13,860	d) negli incolti produttivi	750	750
6. Prati-pascoli permanenti	-	-	B) paglia dei cereali (*)	-	-
7. Pascoli permanenti	14,428	14,428	C) foglie e colletti di barbabetole da zucchero (*)	-	-
8. Produz. access. di foraggio	2,301	2,301	D) cime, scerbature, frasche, fronde, ecc. (*)	-	-
Totale	30,569	30,569	E) trami (foglie secche, sottobosco, ecc.) (*)	-	-
Per ettaro della superficie agraria e forestale	6,2	2,6	(*) Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.		

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXXVI - VALMALENCO E VALMASINO

20. Caspoggio

21. Chiesa

22. Lanzada

23. Spriana

24. Torre di Santa Maria

25. Val Masino

21. - CHIESA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DI VALMALENCO E VALMASINO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex surfaces.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing yields for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

Table I: General data. Columns include geographical data, population (present and agricultural), agricultural holdings (classes and area), and livestock (cattle, horses, sheep, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Quality of cultivation, simple surface, surface with woody plants, total surface. Rows include arable land, permanent pastures, permanent woods, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of arable surface. Columns: Cultivations, surface of arable land, in semi-arable, in woody plants, etc. Rows include arable land, industrial crops, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Cultivations, surface of arable land, surface of woody plants, etc. Rows include vines, olives, citrus, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production. Includes cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Cultivations, surface, production (average and total). Rows include wheat, rice, and other cereals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Cultivations, total production, accessory production. Rows include permanent pastures, permanent woods, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

23. - SPRIANA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DI VALMALENCO E VALMASINO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by quality and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area by crop type and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdown by type and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops and production data for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing production in quintals for different crop types and years.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, showing production in quintals of normal hay and other forage types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

25. - VAL MASINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DI VALMALENCO E VALMASINO

Table I. - Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II. - Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari).

Table III. - Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari).

Table IV. - Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI. - Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Produzione (q).

Table VII. - Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXXVII - MONTE-PIANO A DESTRA DELL'ADDA

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 26. Aprica | 40. Grassotto |
| 27. Ardenno | 41. Mantello |
| 28. Berbenno di Valtellina | 42. Mello |
| 29. Bianzone | 43. Montagna in Valtellina |
| 30. Bùglio in Monte | 44. Poggiridenti |
| 31. Campovico | 45. Ponte in Valtellina |
| 32. Castione Andevenno | 46. Postalèsio |
| 33. Cercino | 47. Sòndrio |
| 34. Chiuro | 48. Tèglio |
| 35. Cino | 49. Tirano |
| 36. Civo | 50. Traona |
| 37. Dàzio | 51. Tresìvio |
| 38. Dubino | 52. Vèrvio |
| 39. Gròsio | 53. Villa di Tirano |
-

Tav. III.

I. - Dati generali

A DESTRA DELL'ADDA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista, secondaria), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

(1) Grano saraceno. - (*) Prodotti da colture legnose, rispettivamente, nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: strame, q. 200 e q. 200. - (2) Strame: 1923-'28, q. 1.000; 1929, q. 1.000.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., PBOUZ. ACCESSORIA, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

27. - ARDENNO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

A DESTRA DELL'ADDA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz. (repeated).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

28. - BERBENNO DI VALTELLINA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

A DESTRA DELL'ADDA

Table I: General Data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura con piante legnose (Quality of cultivation with leguminous plants), totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

29. - BIANZONE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

A DESTRA DELL'ADDA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel colt. seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata: pura, prevalente, mista; a coltura promiscua), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

30. - BUGLIO IN MONTE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

A DESTRA DELL'ADDA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivazioni, Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie dei seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area by quality of cultivation, including categories like seminativi, prati permanenti, and incolti produttivi.

Table showing the distribution of surface area for arable crops, categorized by crop type and sowing method.

Table showing surface area and density of woody crops, including vines, olives, and fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-sections for arable crops and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains, with data on surface area and yield.

Table showing the production of forage, including hay and other feed crops, with data on surface area and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

33. - CERCINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

F. - Dati generali

A DESTRA DELL'ADDA

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural census data, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta intercalari, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità delle coltivazioni legnose.

(*) Nel vigneto. - (*) Grano saraceno. - (*) Consoc. al granoturco maggengo per ha. 14 ed al granoturco cinquantino per ha. 13. - (*) Id. rispettiv. per ha. 18 e per ha. 13. - (*) Zucche da foraggio. - (*) Id. consoc. al granoturco maggengo. - (*) Sparsa. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.268 e q. 1.317; castagne, q. 640 e q. 647; strame, q. 100 e q. 100. - (*) Strame: 1923-28, q. 500; 1929 q. 500. - (*) Id. rispettiv. q. 150 e q. 150.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

34. - CHIURO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

A DESTRA DELL'ADDA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, agricultural workforce, farm types, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area (ettari) by quality of cultivation (QUALITÀ DI COLTURA), categorized into seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area (SUPERFICIE RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI) across different crop types.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops (COLTIVAZIONI), including viti, olivi, agrumi, etc., with separate columns for pure and mixed cultivation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing production and density of individual crops (COLTIVAZIONI), including cereals, legumes, and woody crops, with columns for surface area, production (quintali), and density.

(*) Nel vigneto, - (*) Grano saraceno, - (*) Consoc. al granturco maggengo, - (*) 67,9% irrigui, - (*) Sparse, - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.020 e q. 3.200; castagne, q. 6 e q. 10; strame, q. 500 e q. 531 - (*) Strame: 1923-'28, q. 300; 1929, q. 319.

VI. - Produzione del

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing production (PROD. TOT.) of various crops (COLTIVAZIONI), including cereals and legumes, with columns for average yield and total production.

Table showing production (PROD. TOT.) of forage (PROD. ACCESSORIA), including hay and other feed crops, with columns for average yield and total production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

35. - CINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

A DESTRA DELL'ADDA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), SUPERFICIE (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha. sulla superf. integ., totale).

(*) Nel vigneto. - (**) Consoc. al granoturco cinquantino per ha. 13 ed al granoturco maggengo per ha. 2. - (**) Id. rispettiv. per ha. 13 e per ha. 3. - (**) Zucche da foraggio. - (**) Ha. 3 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo ed ha. 13 erbai intercalari consoc. al granoturco cinquantino. - (**) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 484 e q. 484; castagno, q. 160 e q. 156; strame, q. 80 e q. 80. - (**) Strame: 1923-'28, q. 600; 1929, q. 600.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

36. - CIVO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

A DESTRA DELL'ADDA

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - Qualità di coltura, con piante legnose, totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità (n. medio piante).

(*) Nel vigneto. - (*) Grano Saraceno. - (*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) 7,2% irrigui. - (*) Sparsa. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.135 e q. 2.155; castagne, q. 432 e q. 300; strame, q. 1.724 e q. 1.724 - (*) Strame: 1923-28, q. 3.082; 1929, q. 3.082.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Produzione Totale (media 1923-28, 1929), Produzione Accessoria, Produzione Totale.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INSEMINATA (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of leguminous cultivations. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ (media per ettaro).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

A DESTRA DELL'ADDA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di colture

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of crops. Columns: Qualità di coltura (Quality of crop), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of crop), Totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura (Quality of crop), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), Densità (Density).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (quintali) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), Produz. Accessoria (Accessory production), Prod. Tot. (Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

A DESTRA DELL'ADDA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), split into sempl. (simple) and con piante legnose (with leguminous plants), and totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Ripetuta (Repetitive), and Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repetitive surface), and Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production (quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), and Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), and Produzione Accessoria (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

42. - MELLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

A DESTRA DELL'ADDA

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), farms (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type (Cultiv. avvicendate, Cultiv. permanenti, etc.).

Table IV: Surface and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare for various crop types.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

A DESTRA DELL'ADDA

Table I: General data. Includes sections for 1. Dati geografici (Geographic data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), and 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns include quality of cultivation, quality of culture (simple and with woody plants), and total surface.

Table III: Distribution of sown surface. Columns include cultivation type, sown surface, and ripened intercultural surface.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns include cultivation type, surface, and density of plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation quality, surface, production, and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns include cultivation type, surface, and production (media and total).

Table VII: Production of forage. Columns include cultivation type, total production, and accessorial production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

A DESTRA DELL'ADDA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of surface of arable land. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (mista, secondaria), Superficie complessiva.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production data.

(*) Grano saraceno. - (*) 10,0% primaticcio. - (*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) 66,1% irrigui. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.025 e q. 2.040; castagne, q. 45 e q. 46; strame, q. 200 e q. 233. - (*) Strame: 1923-'28, q. 15; 1929, q. 17. - (*) 80,0% marroni.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

45. - PONTE IN VALTELLINA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

L - Dati generali

A DESTRA DELL'ADDA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for territory, population, agricultural households, farms, and livestock.

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista, secondaria), Superficie ripetuta.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface, and production.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

46. - POSTALÈSIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

L - Dati generali

A DESTRA DELL'ADDA

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Sostegni viti, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Segale, 3. Orzo, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

47. - SONDRIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

A DESTRA DELL'ADDA

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), and 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie dei seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, QUALITÀ DI COLTURA (semplici, con piante legnose, totale), SUPERFICIE (ettari).

Table III: Distribution of surface of arable land. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole colture legnose - Densità delle colture legnose

Table V: Surface and production of individual woody crops. Columns: N. elenco colture, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura, totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

A DESTRA DELL'ADDA

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation (QUALITÀ DI COLTURA).

Table III: Distribution of sown surface (COLTIVAZIONI).

Table IV: Surface and density of woody crops (COLTIVAZIONI).

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Surface and production of individual crops, including woody crops (COLTIVAZIONI).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (COLTIVAZIONI).

Table VII: Production of forage (COLTIVAZIONI).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

50. - TRAONA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

A DESTRA DELL'ADDA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

(1) 3,0% marzuolo. - (*) Grano saraceno. - (*) Nel vigneto. - (*) Per ha. 33 consoc. al granturco maggengo e per ha. 26 al granturco cinquantino. - (*) Per ha. 32 consoc. al granturco maggengo e per ha. 2 alle patate. - (*) Zucche da foraggio. - (*) Id. consoc. al granturco maggengo. - (*) 5,5% irrigui. - (*) 1,0% per consumo diretto. - (*) Sparsa. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.730 e q. 7.060; legname da lavoro, m³ 100 e m³ 100; castagne, q. 20 e q. 20; strame, q. 100 e q. 100. - (*) Strame: 1923-28, q. 650; 1929, q. 650. - (*) Id. rispettivamente q. 500 e q. 500.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tab. III.

I. - Dati generali

A DESTRA DELL'ADDA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for area, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing agricultural quality by type of cultivation, including semina, permanent, and forest areas.

Table showing the distribution of sown area by crop type, including cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table showing the surface area and density of woody crops, categorized by type of cultivation and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-sections for sown crops and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including wheat, barley, and other grains, with data for surface area and yield.

Table showing the production of forage crops, including hay and silage, with data for surface area and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: Cereali, Coltiv. industriali, Altre coltivazioni, etc.

Table IV: Surface area and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: Viti, Sostegni vivi, Olivii, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Seminativi (Frumento, Segale, Orzo, etc.), Coltivazioni legnose (Viti, Olivii, etc.), Prati permanenti, etc.

(*) Grano saraceno. - (*) Nel vigneto - (*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) Irrigui. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.568 e q. 2.660; strame, q. 300 e q. 300. - (*) Strame, 1923-'28, q. 1.800; 1929, q. 1.800.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Frumento, Riso, Cereali minori.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929). Rows: Prati avvicendati, Id. anno d'imp., Erbai annuali, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

A DESTRA DELL'ADDA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table showing surface area by cultivation quality (Qualità di coltura) and type (Semplici, con piante legnose, totale).

Table showing the distribution of sown surface (Superficie ripartita) by cultivation type (Cultiv. avvicendate, permanenti) and crop type (Cereali, industriali, etc.).

Table showing surface area and density of woody crops (Superficie e densità delle colture legnose) by cultivation type (Viti, Olivi, Agrumi, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing surface area and production of individual cultivations (Qualità di coltura E) and woody crops (Cultivazione legnose). Includes production data for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (Produzione dei cereali) by cultivation type and crop variety.

Table showing the production of forage (Produzione dei foraggi) by cultivation type and crop variety.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA LXXVIII - MONTE-PIANO A SINISTRA DELL'ADDA

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 54. Albaredo per San Marco | 67. Gerola Alta |
| 55. Albosàggia | 68. Lòvero Valtellino |
| 56. Àndalo Valtellino | 69. Mazzo di Valtellina |
| 57. Bema | 70. Morbegno |
| 58. Caiolo | 71. Pedesina |
| 59. Castello dell'Acqua | 72. Piantedo |
| 60. Cedrasco | 73. Piateda |
| 61. Colorina | 74. Rasura |
| 62. Còsio Valtellino | 75. Rògolo |
| 63. Delèbio | 76. Sèrmio |
| 64. Faedo Valtellino | 77. Talamona |
| 65. Fòrcola | 78. Tàrtano |
| 66. Fusine | 79. Tovo di Sant'Àgata |
-

55. - ALBOSÀGGIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA MONTE-PIANO

A SINISTRA DELL'ADDA

Tav. III.

L - Dati generali

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripartita (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale). Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripartita (promiscua, piante nelle tare esparse). Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production (quintals). Rows list various crops like Frumento, Riso, Patate, etc.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, 4. Cereali minori.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

56. - ÀNDAO VALTELLINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

A SINISTRA DELL'ADDA

Table I: Dati generali. Contains demographic and agricultural data including population (2,3), agricultural population (3), farm enterprises (4), and livestock (5).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Lists agricultural quality types (1-8) and their corresponding surface areas in hectares.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Details the distribution of sown surface area across various crop types and permanent cultivation.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Provides data on the surface area and density of woody crops, categorized by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. A comprehensive table listing individual crops, their surface area, production (in quintals), and density (n. etenco coltivarioni).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Shows the production of various cereals, categorized by crop type and quality.

Table VII: Produzione dei foraggi. Details the production of forage crops, including accessorial production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

57. - BEMA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali.

A SINISTRA DELL'ADDA

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione (*), 4. Azienda agricola (*), 5. Bestiame (*). Rows include geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows: Coltiv. avvicendate, Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta. Rows: Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Seminativi (Frumento, Segale, etc.), Prati permanenti, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Frumento, Riso, Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-'28, 1929), Produz. Accessoria. Rows: Prati avvicendati, Prati permanenti, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex agricultural areas.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and land use.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average and total yields for various crop types.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

60. - CEDRASCO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO A SINISTRA DELL'ADDA

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, QUALITÀ DI COLTURA (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

61. - COLORINA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III

I. - Dati generali

A SINISTRA DELL'ADDA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), semplici (simple), con piante legnose (with leguminous plants), totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrale (ettari) (Integral surface in hectares), Superficie coltivazioni intercalari (ettari) (Intercalated cultivation surface in hectares), nel seminativi (in sown), nelle colt. legn. spec. (in leguminous spec. cult.), totale (total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (ettari) (Integral surface in hectares), Superficie ripetuta (ettari) (Repeated surface in hectares), a coltura specializzata (specialized cultivation), a coltura promiscua (miscellaneous cultivation), piante nelle tare e sparse (plants in wastelands and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: N. elenco coltivaz. (Cultivation list number), Qualità di coltura e coltivazioni (Quality of cultivation and cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), Qualità di coltura e coltivazioni (Quality of cultivation and cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (ettari) (Total surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals), media per ettaro (average per hectare), totale in base al rend. unit. (total based on unit yield).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production), Produz. Accessoria (Accessory Production), Prod. Tot. (Total Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

62. - CÒSIO VALTELLINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

A SINISTRA DELL'ADDA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1981-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1980-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1980-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Quality of cultivation, Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Cultivations, Integrating surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Cultivations, Integrating surface in hectares).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Quality of cultivation, Surface in hectares), PRODUZIONE (quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari) (Cultivations, Total surface in hectares), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (Cultivations, Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

63. - DELÈBIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

I - Dati generali

A SINISTRA DELL'ADDA

Table I: General data. Columns include geographical data, population (present and agricultural), agricultural enterprises (census 1919-1980), and livestock (census 1919-1980).

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Quality of cultivation, simple, with leguminous plants, total.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Cultivations, surface, in sown, in leg. spec., total.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Cultivations, pure, prevalent, total, secondary, etc.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality, surface, production, and density.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cultivations, surface, production (average and total).

Table VII: Production of forage. Columns: Cultivations, production, accessory production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

64. - FAEDO VALTELLINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tab. III.

I. - Dati generali

A SINISTRA DELL'ADDA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)		4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
		Posiz. professo- capo famiglia	Famiglie	Com- ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di condiz.	Num.	Superf. ha.
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>	Presente:	In complesso	595	1. Fino a 0,50 ha.				Economia diretta.	105	323
		Per km ² territoriale	110	2. da 0,51 a 1	18	27				
Posizione geografica del Centro princ. (*)	Residente:	In complesso	539	3. da 1,01 a 3				Affitto	-	-
		Per km ² territoriale	113	4. da 3,01 a 5	6	22				
Altimetria s/m del territorio	In complesso	In complesso	539	5. da 5,01 a 10				Colonia	-	-
		Per km ² territoriale	113	6. da 10,01 a 20	-	-				
del Centro principale (*)	Residente:	In complesso	539	7. da 20,01 a 50				Mista	-	-
		Per km ² territoriale	113	8. da 50,01 a 100	1	178				
	di superf. agr. e forest.	In complesso	539	9. da 100,01 a 500				-	-	-
		di superf. agr. e forest.	113	10. oltre 500						
	Totale		78 (1)	323	Totale				105	323

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Semplici	con piante legnose	Totale
1. Seminativi	3	-	3
2. Prati permanenti	64	12	76
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	10	10
5. Colture legnose specializzate	-	15	15
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	169	169
7. Incolti produttivi	22	161	183
Totale	89	307	
Superficie agraria e forestale	-	-	456
8. Superficie improduttiva	-	-	21
Superficie territoriale	-	-	477

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTORALARI (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTORALARI (ettari)	
		nel seminat. (col. 3+4)	Totale
1. Cereali	1	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	2	-	-
4. Foraggiere	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Tare	-	-	-
Totale	3		
6. Orti stabili, risaletab. ecc.	-	-	-
Tare	-	-	-
Totale			
Superficie complessiva	3	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		prevalente		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	secondaria ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti	14	3.650	-	-	14	-	-	-	-	
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tare	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie complessiva	15				15					

(1) Forma allev. prev.: *Guyot*.
(*) Id.: *p. verde*.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		Integrante	Ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				Integrante		Ripetuta		media sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale rel. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8	
		1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929			1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929
Seminativi 1 Frumento (tenero) - Integrante 2 Frumento (duro) - Ripetuta 3 Segale 4 Orzo 5 Avena 6 Riso (risone) 7 Granoturco (maggengo) 8 Granoturco (cinquantino) 9 Altri cereali (*) 10 Barbabietole da zucchero 11 Canapa (seme) 12 Canapa (tiglio) 13 Lino (seme) 14 Lino (tiglio) 15 Tabacco 16 Altre coltivazioni industriali 17 Patate 18 Fave da seme 19 Fagioli (*) 20 Ceci 21 Cicerchie 22 Lenticchie 23 Lupini 24 Piselli 25 Vecchia 26 Altre leguminose da granella 27 Legumi freschi da scuolare 28 Asparagi 29 Carciofi 30 Cardì, finocchi e sedani 31 Cavolfiori (*) 32 Cavolfiori 33 Cipolle e aglio 34 Pomodori 35 Paponi e cocomeri 36 Altri ortaggi 37 Orti familiari (*) 38 Fiori (*) (recisi) 39 Fiori (*) (e foglie da profum.) 40 Colt. orn. e per fronda verde (*) 41 Altre coltivazioni 42 Prati avvicendati 43 Id. (anno d'imp.) 44 Erbai: annuali; intercalari. Riposi con o senza pascolo. 45 Tare Totale ... 86																	
Coltivazioni legnose a) superficie b) n. medio piante per ha. 49 Viti 50 Olivi 51 Aranci 52 Mandarini 53 Limoni 54 Altri agrumi 55 Gelsi 56 Mell. 57 Peri 58 Cotogni e melagrani 59 Peschi 60 Albicocchi 61 Susini 62 Ciliegi 63 Mandorli 64 Noce 65 Nocciuoli 66 Fichi 67 Carrubi 68 Altri fruttiferi 69 Piante ornament. (*) 70 Altre piante legnose 71 Canneti, vincheti 72 Vivali (*) Tare Totale ... 15																	
Boschi: 73 Boschi: di cui castagneti da frutto Totale ... 169 Superficie agraria e forestale ... 456																	

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	Totale in base al rendim. unit.	1923-'28	1929			media per ettaro	Totale in base al rendim. unit.	1923-'28	1929
1. Frumento: a) nel seminat. sempl. b) Id. con p. legn. c) nelle colt. legn. spec. Totale	-	-	-	-	3. Granoturco: a) nel seminat. sempl. b) Id. con p. legn. c) nelle colt. legn. spec. Totale	1	15,0	15,0	15		
2. Riso (risone): a) nel seminat. sempl. b) Id. con p. legn. Totale	-	-	-	-	4. Cereali minori (*): a) nel seminat. sempl. b) Id. con p. legn. c) nelle colt. legn. spec. Totale	1	6,0	6,0	6		

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	media 1923-'28	1929		media 1923-'28	1929
1. Prati avvicendati	-	-	4) dai prati e pascoli: a) nei seminativi a riposo. b) nelle tare produttive. c) nei boschi e sotto altre colture legnose. d) negli incolti produttivi.	363	352
2. Id. (anno d'imp.)	-	-		-	-
3. Erbai annuali	-	-		-	-
4. Id. intercalari	-	-		169	169
5. Prati permanenti	3.143	3.159		194	183
6. Prati-pascoli permanenti	-	-		-	-
7. Pascoli permanenti	45	50		-	-
8. Produs. access. di foraggio	402	391		39	39
Totale	3.590	3.600			

Per ettaro della superficie agraria e forestale... 7,9

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

65. - FÒRCOLA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

A SINISTRA DELL'ADDA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura con piante legnose, totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of leguminous crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rend. unit.), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

67. - GEROLA ALTA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

A SINISTRA DELL'ADDA

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural holdings (number and area).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality, showing simple and complex crops.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and land use.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average yields and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

68. - LÒVERO VALTELLINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

1. - Dati generali

A SINISTRA DELL'ADDA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural census, and livestock inventory.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripetuta (n. medio piante per ha., nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production data for various crops like cereals, legumes, and fruit trees.

(*) Grano saraceno. - (*) Nel vigneto. - (*) Consoc. al granturco maggengo. - (*) Consoc. alle patate. - (*) 62,2% irrigui. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.495 e q. 2.600: stame, q. 200 e q. 200. - (*) Stame: 1923-28, q. 1.800; 1929, q. 1.800.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produzione Accessoria (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

69. - MAZZO DI VALTELLINA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

1. - Dati generali

A SINISTRA DELL'ADDA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

70. - MORBEGNO

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

I. - Dati generali

A SINISTRA DELL'ADDA

Tav. III.

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by quality and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, including crop types and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including various types of trees and shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data on various agricultural products and woody crop densities.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, including data on wheat, rice, and other grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including data on various types of feed crops and their yields.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

71. - PEDESINA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tab. III.

I. - Dati generali

A SINISTRA DELL'ADDA

Table I: General data including geographical coordinates, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality, including simple and wooded crops.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including pure and mixed stands.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including main crops and accessory products.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

72. - PIANTEDO

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

A SINISTRA DELL'ADDA

Table I: General data including geographical data, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and total areas for various crops.

Table III: Distribution of sown surface, detailing areas for different types of crops and permanent lands.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote for Table V: Consoc. al granturco maggengo. - (*) Zucche da foraggio. - (*) Id. consoc. al granturco maggengo. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose...

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of forage crops and their use in livestock feeding.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

73. - PIATEDA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

A SINISTRA DELL'ADDA

Table I: General Data. Includes geographical data (Giacitura prev. del territ.: Montagna), population (Popolazione), agricultural population (Popolazione agricola), agricultural enterprises (Aziende agricole), and livestock (Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), SUPERFICIE (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Surface and production of single cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

74. - RASURA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

A SINISTRA DELL'ADDA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità coltura (sempl. con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown area. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata (pura, mista), SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

75. - RÒGOLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

A SINISTRA DELL'ADDA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

76. - SERNIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

L. - Dati generali

A SINISTRA DELL'ADDA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (a coltura specializzata, mista, a coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production (quintals) for various crops like wheat, rice, and legumes.

(*) Nel vigneto. - (1) Grano saraceno. - (2) Consoc. al granturco maggengo. - (3) Consoc. alle patate. - (4) 2,6 % irrigui. - (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente, nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.490 e q. 1.490; castagne, q. 18 e q. 18; strami, q. 200 e q. 200. - (6) Strame: 1923-'28, q. 1.000; 1929, q. 1.000.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. 1923-'28, 1929, Prod. Accessoria, Prod. Tot. 1923-'28, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

78. - TARTANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

I - Dati generali

A SINISTRA DELL'ADDA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare sparse).

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

79. - TOVO DI SANT'AGATA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

SINISTRA DELL'ADDA

Table I: General data. Columns include 1. Dati generali (territory, population), 2. Popolazione (present, resident), 3. Popolazione agricola (professionals, families), 4. Aziende agricole (classes, numbers, areas), 5. Bestiame (cattle, horses, sheep).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Sempl. piante legnose, Totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Ripetuta, Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione, Densità.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione di foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Produzione Totale, Produzione Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

(FASCICOLO N. 18)

ERRATA-CORRIGE

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
III	Zone agrarie	5	—	Zona agraria XXXVII	Zona agraria LXXVII
,	Tavola III	9	—	Comuni della zona agraria LXXVI - Livigno	Comuni della zona agraria LXXIV - Livigno
6	—	13. Villa di Chiavenna	19	235	225
10	VI	1. Frumento: a) nel sem. sempl.	5	662	622
12	IV	7. Altre	9	15	158
,	V	17. Patate	10	45.30	45.830
14	II	Superficie territoriale	4	79.175	79.165
,	V	43. Id. id. (anno d'imp.)	2	Id. id. (anno d'imp.)	Id. id. (anno d'imp.) ⁽¹¹⁾
,	V	49. Viti a)	3	1.558	1.658
,	VII	da a) nei seminativi a riposo a B) paglia dei cereali	5-6	—	alzare tutte le cifre di uno spazio
15	V-note	nota (*)	—	Per ha. 77	Per ha. 717
20	IV	1. Viti	10	(*) 650	(*) 650
21	I-4	Sistema di conduz. Totale	Superf. ha.	1.982	6.982
,	II	4. Pascoli permanenti	8	6	61
,	V	73. Boschi	11-12	(*) - (*)	—
,	V	Incolti produttivi	11-12	—	(*) - (*)
24	I-8	Totale	Componenti	35	359
27	V	46. Prati-pascoli permanenti	7-8	4,2 - 4,2	—
,	V	47. Pascoli permanenti	7-8	—	4,2 - 4,2
33	VII	da d) negli incolti produttivi a B) paglia dei cereali	5-6	—	alzare tutte le cifre di uno spazio
35	V	45. Prati permanenti	2	Prati permanenti	Prati permanenti ⁽¹⁾
,	VII	Per ettaro della superf. agr. e forest.	2	6,2	2,6
36	V	Coltivazioni legnose - Totale	11-12	(*) - (*)	—
,	V	Boschi	11-12	—	(*) - (*)
43	VII	Totale	2	30.537	36.537
51	VII	da a) seminativi a riposo a B) paglia dei cereali	5-6	—	alzare tutte le cifre di uno spazio
52	VI	3. Granoturco: a) nel semin. sempl.	5	124	624
53	V	1. Frumento tenero	10	65	60
,	V	42. Prati avvicendati	2	Prati avvicendati ⁽¹⁾	Prati avvicendati
57	VII	da a) nei seminativi a riposo a B) paglia dei cereali	5-6	—	alzare tutte le cifre di uno spazio
58	V	49. Viti	11	2.25	2.215
60	IV	3. Agrumi	11-12	314 - (*)1	—
,	IV	4. Gelsi	11-12	—	314 - (*)1
61	V	44. Erbal: annuali; intercalari	9	53,0	530
62	V-note	nota (*)	—	Legna da ardere, q. 1.735 e q. 1.707	legna da ardere, q. 1.707 e q. 1.735
67	V	17. Patate	3-4	1 - 4	10 - (*)4
,	V	72. Vival	3-5	24 - 24	—
,	V	Tare	3-5	—	24 - 24
,	VII	A) dai prati e pascoli	6	1.39	1.399
71	IV	Superficie compless.	2	324	224
72	VII	e) nei boschi e sotto altre colture legnose	6	119	319
,	VII	d) negli incolti produttivi	6	345	145
73	V	49. Viti b)	4	—	8.404
76	V	47. Pascoli permanenti	3	818	828
77	IV	4. Gelsi	12	8	1
,	IV	5. Fruttiferi	12	1	8
,	V	64. Noci a) - b)	7-8	30-1 = (*) 265-1	1-30 = (*) 265-1
,	VI	3. Granoturco - Totale	4	1.254	11,5
,	VII	D) clime, scerbature, frasche, fronde, ecc.	5-6	—	1.045 - 1.045
,	VII	E) Strame (foglie seccate, sotto-bosco, ecc.)	5-6	1.045 - 1.045	—
78	IV	3. Granoturco - b) id. con p. legn.	2	—	1
,	IV	3. Granoturco - c) nelle colt. legn. spec.	2	1	—
79	II	7. Incolti produttivi	4	950	250
,	V	1. Frumento tenero	7	54,0	14,0
,	V	36. Altri ortaggi	7	4,00	40,0
,	V	64. Noci a)	8	871	87
,	V-note	fine nota (*)	—	: q. 200 e 2.200	: Strame q. 200 e q. 200
,	V-note	—	—	(*) Strame: 1923-'28, q. 2.000	(*) Strame: 1923-'28, q. 1.000
85	IV	7. Altre	10-11	4 - —	— 4
,	V	44. Erbal: annuali; intercalari	10	1.083	1.883
,	V	49. Viti b) - 59. Peschi a) - 66. Fichi a) b)	7	100,0 - 1,2 - 1,2 - 1,5	1.000 - 12 - 12 - 15
,	V-note	nota (*)	—	legna da ardere, q. 9103	legna da ardere, q. 310
87	V	31. Cavoli	2	Cavoli	Cavoli ⁽¹⁾
,	V	32. Cavolfiori	2	Cavolfiori ⁽¹⁾	Cavolfiori
88	IV	1. Viti	5	(*) 3.500	(*) 3.500
89	I-4	Affitto	Superf. ha.	1.558	1.158
,	I-5	Vitelli e vitelle sotto l'anno	—	Vitelli e vitelle	Vitelli e vitelle sotto l'anno n. 47
92	V	55. Gelsi	12	576	587
,	V	57. Peri	8	87	187
97	V	17. Patate	7	150,0	105,0
98	V	31. Cavoli	7	—	5,0
91	V	44. Erbal: annuali; intercalari	4	1	—
101	V	19. Fagiuoli	6	11,1	1,