

# CATASTO AGRARIO

1929-VIII

COMPARTIMENTO DEL VENETO  
PROVINCIA DI PÀDOVA


FASCICOLO 23



333.335.0865.021/G

<b>ISTAT - Biblioteca</b>
Inventario S.B.N. <i>R2698</i>
Data <i>1999</i>

# PROVINCIA DI PADOVA



Segni Convenzionali :

- +++++ Confini di Provincia
- ==== Regione Agraria
- == Zona Agraria
- ..... Comune

3 2 1 0 3 6 9 12 15 km.

## REGIONI E ZONE AGRARIE

### COLLINA

VI — Colli Euganei

### PIANURA

VII — Irrigua del Brenta

X — Cerealicola dell'Adige e Gorzon

VIII — Asciutta del Brenta e Musone

XI — Viticola dell'Adige e Gorzon

IX — Asciutta del Brenta e Bacchigione

XII — Basso Brenta

# I N D I C E

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI . . . . .	Pag. IV
CENNI ILLUSTRATIVI SUI RISULTATI DEL CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI PÀDOVA . . . . .	» V
I. <i>Rilevazioni.</i> - 1. Criteri di rilevazione - 2. Qualificazioni, classificazioni, produzioni - 3. Avvicendamenti.	
II. <i>Territorio e sua ripartizione.</i> - 4. Confini, regioni e zone agrarie - 5. Il terreno.	
III. <i>Popolazione - Aziende agricole - Bestiame.</i> - 6. Popolazione - 7. Popolazione agricola - 8. Aziende agricole - 9. Bestiame.	
IV. <i>Superfici.</i> - 10. Provincia - 11. Regione agraria di collina - 12. Regione agraria di pianura - 13. Confronti col Catasto precedente: Coltivazioni erbacee; coltivazioni legnose.	
V. <i>Produzioni unitarie e totali.</i> - 14. I dati del Catasto 1929 - 15. Confronti col Catasto precedente: Coltivazioni erbacee; coltivazioni legnose - 16. Numero delle piante legnose.	
17. Conclusioni.	

## T A V O L E

AVVERTENZE ALLE TAVOLE . . . . .	Pag. 3
----------------------------------	--------

### TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI PÀDOVA . . . . .	Pag. 6
---	--------

### TAVOLA II

PROVINCIA DI PÀDOVA . . . . .	Pag. 8
-------------------------------	--------

*Regioni agrarie:*

REGIONE AGRARIA DI COLLINA - Zona agraria VI - (Colli Eugànei) . . . . .	Pag. 9
REGIONE AGRARIA DI PIANURA. . . . .	» 10

*Zone agrarie:*

ZONA AGRARIA VI - Colli Eugànei . . . . .	Pag. 9
ZONA AGRARIA VII - Irrigua del Brenta . . . . .	» 12
ZONA AGRARIA VIII - Asciutta del Brenta e Musone . . . . .	» 13
ZONA AGRARIA IX - Asciutta del Brenta e Bacchiglione. . . . .	» 14
ZONA AGRARIA X - Cerealicola dell'Àdige e Gorzon . . . . .	» 15
ZONA AGRARIA XI - Viticola dell'Àdige e Gorzon . . . . .	» 16
ZONA AGRARIA XII - Basso Brenta . . . . .	» 17

### TAVOLA III

#### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VI - Colli Eugànei

1. Arquà Petrarca . . . . .	Pag. 20	7. Lozzo Atestino . . . . .	Pag. 26
2. Baone . . . . .	» 21	8. Rovolón . . . . .	» 27
3. Battaglia Terme . . . . .	» 22	9. San Pietro Montagnón . . . . .	» 28
4. Cinto Eugàneo . . . . .	» 23	10. Tèolo . . . . .	» 29
5. Èste . . . . .	» 24	11. Torréglià . . . . .	» 30
6. Galzignano . . . . .	» 25	12. Vò . . . . .	» 31

#### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VII - Irrigua del Brenta

13. Carmignano del Brenta. . . . .	Pag. 34	18. Grantorto. . . . .	Pag. 39
14. Cittadella . . . . .	» 35	19. San Martino di Lúpari. . . . .	» 40
15. Fontaniva . . . . .	» 36	20. San Pietro in Gu . . . . .	» 41
16. Galliera Vèneta . . . . .	» 37	21. Tómbolo . . . . .	» 42
17. Gazzo . . . . .	» 38		

#### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VIII - Asciutta del Brenta e Musone

22. Borgoricco . . . . .	Pag. 44	29. Piombino Dese . . . . .	Pag. 51
23. Campodàrsego . . . . .	» 45	30. San Giórgio delle Pértiche . . . . .	» 52
24. Camposampiero . . . . .	» 46	31. San Giórgio in Bosco . . . . .	» 53
25. Campo San Martino . . . . .	» 47	32. Santa Giustina in Colle . . . . .	» 54
26. Curtarolo . . . . .	» 48	33. Trebaséghe . . . . .	» 55
27. Loréggia . . . . .	» 49	34. Villa del Conte . . . . .	» 56
28. Massanzago . . . . .	» 50	35. Villanova di Camposampiero . . . . .	» 57

#### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA IX - Asciutta del Brenta e Bacchiglione

36. Àbano Terme . . . . .	Pag. 60	40. Carrara San Giórgio . . . . .	Pag. 64
37. Albignàsego. . . . .	» 61	41. Carrara Santo Stéfano . . . . .	» 65
38. Cadóneghe . . . . .	» 62	42. Casal Ser Ugo. . . . .	» 66
39. Campodoro . . . . .	» 63	43. Cervarese Santa Croce . . . . .	» 67



44. Legnaro . . . . .	Pag. 68	53. Rubano . . . . .	Pag. 77
45. Limena . . . . .	» 69	54. Saccolongo . . . . .	» 78
46. Maserà di Pàdova . . . . .	» 70	55. Sant'Angelo di Piove di Sacco . . . . .	» 79
47. Mestrino . . . . .	» 71	56. Saonara . . . . .	» 80
48. Noventa Padovana . . . . .	» 72	57. Selvazzano Dentro . . . . .	» 81
49. Pàdova . . . . .	» 73	58. Veggiano . . . . .	» 82
50. Piazzola sul Brenta . . . . .	» 74	59. Vigodarzere . . . . .	» 83
51. Polverara . . . . .	» 75	60. Vigonza . . . . .	» 84
52. Ponte San Nicolò . . . . .	» 76	61. Villafranca Padovana . . . . .	» 85

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA X — Cerealicola dell'Àdige e Gorzon

62. Agna . . . . .	Pag. 88	75. Ospedaletto Eugàneo . . . . .	Pag. 101
63. Anguillara Vèneta . . . . .	» 89	76. Piacenza d'Àdige . . . . .	» 102
64. Barbona . . . . .	» 90	77. Ponso . . . . .	» 103
65. Boara Pisani . . . . .	» 91	78. Saletto . . . . .	» 104
66. Carceri . . . . .	» 92	79. Santa Margherita d'Àdige . . . . .	» 105
67. Casale di Scodòsia . . . . .	» 93	80. Sant'Èlena . . . . .	» 106
68. Castelbaldo . . . . .	» 94	81. Sant'Urbano . . . . .	» 107
69. Granze . . . . .	» 95	82. Solesino . . . . .	» 108
70. Masi . . . . .	» 96	83. Stanghella . . . . .	» 109
71. Megliadino San Fidènzio . . . . .	» 97	84. Urbana . . . . .	» 110
72. Megliadino San Vitale . . . . .	» 98	85. Vescovana . . . . .	» 111
73. Merlara . . . . .	» 99	86. Vighizzolo d'Èste . . . . .	» 112
74. Montagnana . . . . .	» 100	87. Villa Estense . . . . .	» 113

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XI — Viticola dell'Àdige e Gorzon

88. Arre . . . . .	Pag. 116	93. Pernúmia . . . . .	Pag. 121
89. Bagnoli di Sopra . . . . .	» 117	94. Pozzonovo . . . . .	» 122
90. Cartura . . . . .	» 118	95. San Pietro Viminàrio . . . . .	» 123
91. Conselve . . . . .	» 119	96. Terrassa Padovana . . . . .	» 124
92. Monsélice . . . . .	» 120	97. Tribano . . . . .	» 125

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XII — Basso Brenta

98. Arzer Grande . . . . .	Pag. 128	102. Codevigo . . . . .	Pag. 132
99. Bovolenta . . . . .	» 129	103. Corrézzola . . . . .	» 133
100. Brúgine . . . . .	» 130	104. Piove di Sacco . . . . .	» 134
101. Candiana . . . . .	» 131	105. Pontelongo . . . . .	» 135

*Fuori testo: una cartina schematica della Provincia di Pàdova.*

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Àbano Terme . . . . .	36	Casal Ser Ugo . . . . .	42	Monsélice . . . . .	92	Sant'Angelo di Piove di Sacco	55
Agna . . . . .	62	Castelbaldo . . . . .	68	Montagnana . . . . .	74	Sant'Èlena . . . . .	80
Albignàsego . . . . .	37	Cervarese Santa Croce . . . . .	43	Noventa Padovana . . . . .	48	Sant'Urbano . . . . .	81
Anguillara Vèneta . . . . .	63	Cinto Eugàneo . . . . .	4	Ospedaletto Eugàneo . . . . .	75	Saonara . . . . .	56
Arquà Petrarca . . . . .	1	Cittadella . . . . .	14	Pàdova . . . . .	49	Selvazzano Dentro . . . . .	57
Arre . . . . .	88	Codevigo . . . . .	102	Pernúmia . . . . .	93	Solesino . . . . .	82
Arzer Grande . . . . .	98	Conselve . . . . .	91	Piacenza d'Àdige . . . . .	76	Stanghella . . . . .	83
Bagnoli di Sopra . . . . .	89	Corrézzola . . . . .	103	Piazzola sul Brenta . . . . .	50	Tèolo . . . . .	10
Baone . . . . .	2	Curtarolo . . . . .	26	Piombino Dese . . . . .	29	Terrassa Padovana . . . . .	96
Barbona . . . . .	64	Èste . . . . .	5	Piove di Sacco . . . . .	104	Tómbolo . . . . .	21
Battàglia Terme . . . . .	3	Fontaniva . . . . .	15	Polverara . . . . .	51	Torréglià . . . . .	11
Boara Pisani . . . . .	65	Galliera Vèneta . . . . .	16	Ponso . . . . .	77	Trebaséleghe . . . . .	33
Borgoricco . . . . .	22	Galzignano . . . . .	6	Pontelongo . . . . .	105	Tribano . . . . .	97
Bovolenta . . . . .	99	Gazzo . . . . .	17	Ponte San Nicolò . . . . .	52	Urbana . . . . .	84
Brúgine . . . . .	100	Grantorto . . . . .	18	Pozzonovo . . . . .	94	Veggiano . . . . .	58
Cadónéghe . . . . .	38	Granze . . . . .	69	Rovolon . . . . .	8	Vescovana . . . . .	85
Campodàrsego . . . . .	23	Legnaro . . . . .	44	Rubano . . . . .	53	Vighizzolo d'Èste . . . . .	86
Campodoro . . . . .	39	Limena . . . . .	45	Saccolongo . . . . .	54	Vigodarzere . . . . .	59
Camposampiero . . . . .	24	Loréggia . . . . .	27	Saletto . . . . .	78	Vigonza . . . . .	60
Campo San Martino . . . . .	25	Lozzo Atestino . . . . .	7	San Giórgio delle Pértiche . . . . .	30	Villa del Conte . . . . .	34
Candiana . . . . .	101	Maserà di Pàdova . . . . .	46	San Giórgio in Bosco . . . . .	31	Villa Estense . . . . .	87
Càrceri . . . . .	66	Masi . . . . .	70	San Martino di Lúpari . . . . .	19	Villafranca Padovana . . . . .	61
Carmignano di Brenta . . . . .	13	Massanzago . . . . .	28	San Pietro in Gu . . . . .	20	Villanova di Camposampiero	35
Carrara San Giorgio . . . . .	40	Megliadino San Fidènzio . . . . .	71	San Pietro Montagnon . . . . .	9	Vò . . . . .	12
Carrara Santo Stéfano . . . . .	41	Megliadino San Vitale . . . . .	72	San Pietro Viminàrio . . . . .	95		
Cartura . . . . .	90	Merlara . . . . .	73	Santa Giustina in Colle . . . . .	32		
Casale di Scodòsia . . . . .	67	Mestrino . . . . .	47	Santa Margherita d'Àdige . . . . .	79		

# CENNI ILLUSTRATIVI

## SUI RISULTATI DEL CATASTO AGRARIO

*I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e nei confronti con i risultati della catastazione agraria precedente.*

*Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie delle singole Provincie, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni compartimentali che seguiranno.*

### I. — LE RILEVAZIONI.

**1. Criteri di rilevazione.** — La catastazione agraria della provincia di Padova è stata eseguita con il metodo di «aggiornamento», assumendo cioè, come base di riferimento, la precedente catastazione agraria del 1910 <sup>(1)</sup>, i cui dati vennero a suo tempo pubblicati <sup>(2)</sup>, nonché il Catasto geometrico particellare, aggiornandone i dati secondo le norme dettate in proposito dall'Istituto Centrale di Statistica <sup>(3)</sup>.

Per il lavoro di aggiornamento furono di ausilio anche i risultati di una diligente rilevazione, già precedentemente compiuta dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura e portata a conoscenza dell'Istituto Centrale di Statistica, con la quale si era addestrato il personale tecnico della Cattedra alla esecuzione di una indagine così particolare e si erano accertate le superfici e la ripartizione colturale, nonché le produzioni, totali ed unitarie, delle singole colture.

Inoltre, per poter pervenire a più precise e sicure determinazioni, furono rilevati i dati:

a) in alcune aziende tipo, opportunamente scelte per ogni zona agraria, in modo che meglio ne compendiassero le particolari caratteristiche agrologiche;

b) in tutti i Comuni, attraverso un apposito questionario, predisposto dal Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura, rimesso ad agricoltori di riconosciuta competenza e serietà, discusso e reso definitivo a mezzo di riunioni, tenute in tutti i Comuni della Provincia.

Tutte le rilevazioni inerenti all'aggiornamento del Catasto agrario furono organizzate, sorvegliate e coordinate dal Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Padova, dottore Guido

De Marzi, il quale redasse una pregevole relazione che ha servito per la compilazione dei presenti «Cenni illustrativi». E poichè la conoscenza personale del territorio e della sua agricoltura rappresentava un elemento di fondamentale importanza per la migliore riuscita dei lavori, le rilevazioni furono affidate ai singoli Reggenti le Sezioni della Cattedra, provvedendo a mezzo di personale tecnico, appositamente assunto, al necessario coordinamento, all'ulteriore svolgimento dei lavori e alla compilazione integrale di tutti i modelli.

Il numero delle Sezioni della Cattedra e la limitata superficie dei Comuni (in media circa 2.100 ettari, con un massimo di 9.285 a Padova e un minimo di 628 a Battaglia Terme), hanno permesso di svolgere i lavori con molta accuratezza che da buon affidamento sull'attendibilità dei risultati.

**2. Qualificazioni, classificazioni, produzioni.** — Le indagini, come sopra compiute, hanno consentito di determinare le diverse qualità di coltura, la classificazione dei terreni e le produzioni delle varie colture.

Accertata con esattezza la superficie territoriale della Provincia <sup>(4)</sup> e quella dei Comuni, che dal 1910 al 1929 avevano subite variazioni <sup>(5)</sup>, fu portata diligente cura alla rilevazione della superficie improduttiva, mediante gli elementi desunti sul posto e le variazioni in possesso dell'Ufficio tecnico catastale.

Stabilita con la maggiore approssimazione la superficie occupata dalle colture non arative (prati e pascoli permanenti; colture legnose specializzate; boschi; incolti produttivi), attraverso rilievi diretti, elementi in possesso della Cattedra e notizie attinte a particolari uffici competenti <sup>(6)</sup>, si è poi ottenuta la superficie dei seminativi.

<sup>(1)</sup> Tale catastazione rappresentava già il perfezionamento di un precedente esperimento di statistica agraria, compiuto nella Provincia nell'anno agrario 1906-1907. Cfr. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. — Ufficio di Statistica agraria. *Esperimenti di Statistica Agraria in alcune provincie del Regno*. Fascicolo II Provvedimenti legislativi — Statistica integrativa delle colture e dei prodotti agrari nelle provincie di Udine, Padova e Trapani (Tipografia Nazionale di G. Bertero & C. Roma).

<sup>(2)</sup> Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — Ufficio di Statistica agraria. *Catasto agrario del Regno d'Italia*, vol. III — Fascicolo unico. *Compartimento del Veneto* (Tipografia Nazionale di G. Bertero & C. Roma).

<sup>(3)</sup> Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — Reparto Statistica Agraria — *Catasto agrario — Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento* — Circolare n. 65 del 5 maggio 1930 — VIII) e *Catasto agrario — Esempio di aggiornamento* (Poligrafico dello Stato — Roma 1930-VIII).

<sup>(4)</sup> Il Catasto Agrario del 1910 segnava una superficie territoriale di ettari 214.073, che nel 1929 è stata precisata in ettari 214.157, in seguito a rettifiche dell'Ufficio Tecnico del Catasto nel corso dei 19 anni.

<sup>(5)</sup> Si sono divisi i territori dei due comuni di Vescovana e di Battaglia, formando i Comuni di Vescovana, Granze, Battaglia Terme e San Pietro Montagnon.

<sup>(6)</sup> Cfr. prof. FERDINANDO MILONE — *La Provincia di Padova* — Studio di Geografia Economica — Casa Editrice dott. A. Milani — Padova. Cfr. dott. E. LORENZON — *Studio Monografico del Cittadellese* — Tipografia «La Provincia di Padova». Cfr. Cattedra Ambulante di Agricoltura-Frutticoltura industriale in Provincia di Padova — Tipografia P. Bastorio — Este — *Ruoli del Consorzio Provinciale della Viticoltura: Elementi desunti presso i Consorzi di Bonifica; Elementi desunti presso l'Ufficio del Genio Civile*.

Con lo stesso procedimento si sono desunte le superfici dei *seminativi semplici* e quelle dei *seminativi con piante legnose* e si sono determinati accuratamente i dati relativi alle tare produttive e improduttive, nonché i così detti *spazi sotto le arborature*, e ogni altro dato richiesto per la compilazione del modello fondamentale del Catasto agrario (modello I) e per le elaborazioni ed analisi necessarie alla compilazione dei successivi modelli <sup>(1)</sup>.

Per stabilire le diverse qualificazioni, sono state seguite scrupolosamente le norme dettate in merito dall'Istituto Centrale di Statistica. Più precisamente, per la qualificazione dei seminativi semplici e con piante legnose e delle colture legnose specializzate, in base all'area d'insidenza delle piante, considerate a completo sviluppo.

Le *tare e spazi sotto le arborature* assumono nella catastazione agraria della Provincia un valore rilevante (18,5 % della superficie agraria forestale), poichè la particolare coltivazione in filari della vite determina un forte spazio <sup>(2)</sup> stabilmente assegnato a tale pianta, che non viene mai arato e che fornisce una produzione accessoria di foraggio.

Il *numero medio di piante legnose*, nella coltura promiscua e nella coltura specializzata, fu desunto attraverso la conoscenza del sistema di allevamento, integrata da rilevazioni dirette compiute in aziende opportunamente scelte per ciascuna zona caratteristica e per ogni specie di coltura legnosa.

Come per la precisazione delle superfici e della loro destinazione, altrettanto accurate furono le determinazioni delle singole *produzioni medie unitarie* per il 1929 e per il sessennio 1923-28. Per tali accertamenti si presero a base le produzioni del normale servizio di statistica agraria rilevate dalla Cattedra, Comune per Comune, per l'anno 1929, procedendo alle necessarie rettifiche e precisazioni per il sessennio 1923-28, sulla scorta degli elementi desunti dalle indagini condotte nelle aziende tipo e dall'esame dello stato delle colture e delle vicende metereologiche.

**3. Avvicendamenti.** — Gli *avvicendamenti* delle coltivazioni erbacee furono rilevati a mezzo delle indagini di dettaglio compiute nelle varie aziende e per singolo Comune, giovandosi per alcune coltivazioni industriali (barbabietola da zucchero e tabacco), dei dati precisi forniti dagli zuccherifici e dalla Direzione Compartimentale Tabacchi.

Hanno l'assoluta preponderanza gli avvicendamenti *irregolari* a causa delle condizioni ambientali della Provincia. L'elevatissimo numero di aziende (n. 66.826), il predominio assoluto della piccola conduzione (51.603 aziende al di sotto di ettari 3.01), la forte densità demografica (295 abitanti per km<sup>2</sup> di superficie territoriale), la prevalenza della piccola affittoza quale tipo di conduzione, portano al netto predominio delle colture cerealicole, a tutto svantaggio del prato avvicendato, il quale finisce coll'essere quanto mai instabile nella sua superficie anche nel breve svolgere di un'annata agraria.

A voler riportare la rotazione ad uno schema, possiamo riferirci a  $\frac{2}{5}$  a sarchiata,  $\frac{2}{5}$  a frumento,  $\frac{1}{5}$  a prato. Là dove la rotazione ha assunto il suo assestamento ai fini tecnici, essa ha raggiunto:  $\frac{1}{3}$  a sarchiata,  $\frac{1}{3}$  a frumento,  $\frac{1}{3}$  a prato <sup>(3)</sup>.

Va posto in rilievo che mentre nelle zone: irrigua del Brenta, asciutta del Brenta e Musone e parte dell'asciutta del Brenta e Bacchiglione, il terreno non resta mai scoperto, perchè dopo il taglio del frumento si seminano i secondi prodotti, sia ad uso alimentare che ad erbai, nelle altre zone dopo il frumento il terreno viene lavorato e lasciato nudo sino alla primavera per la semina della sarchiata.

<sup>(1)</sup> Cfr. Istruzioni citate.

<sup>(2)</sup> Nel linguaggio corrente gli agricoltori padovani chiamano tale spazio « bina ».

<sup>(3)</sup> La sarchiata è rappresentata esclusivamente, o quasi, dal granoturco nelle zone: Colli Euganei, irrigua del Brenta, asciutta del Brenta e Musone, asciutta del Brenta e Bacchiglione; nelle altre zone entra, in vario rapporto, la barbabietola e in parte il tabacco e la patata che si concentrano, particolarmente nella zona cerealicola dell'Adige e Gorzon. Il prato è rappresentato dall'erba medica (90 %) e dal trifoglio pratense (10 %) il quale è localizzato, quasi esclusivamente, nelle zone: irrigua del Brenta e asciutta del Brenta e Musone.

## II. — IL TERRITORIO E LA SUA RIPARTIZIONE.

**4. Confini - Regioni e zone agrarie.** — La provincia di Padova fa parte della grande pianura padana e, geograficamente, della « Venezia Euganea ». Essa è compresa fra 45°6' e 45°41' di latitudine nord, e fra - 0°15' e - 1°3' di longitudine ovest del meridiano di Roma. Il suo aspetto fisico generale è quello di una pianura declinante dolcemente da nord a sud e da ovest a est; i Colli Euganei, emergenti a sud-ovest, non rappresentando che il 12 % della superficie e restando isolati, non cambiano tale caratteristica fondamentale di piano che, da una altitudine massima sul livello del mare di m. 70 a Cittadella, giunge alla minima di m. 0.50 a Codevigo.

La provincia di Padova ha una configurazione territoriale molto irregolare e, fatta eccezione della valle dell'Adige, nella parte meridionale, e dei Colli Euganei ad occidente, « nella massima parte del territorio, le linee di confine si adattano, attraverso una continua successione di rientranze e di sporgenze, a limiti convenzionali, via via fissati nel corso del tempo, per esigenze di ordine amministrativo » <sup>(4)</sup>.

Confina: a nord con le provincie di Treviso e di Vicenza; ad ovest con le provincie di Vicenza e di Verona; a sud con la provincia di Rovigo e ad est con la provincia di Venezia.

Il sistema orografico è rappresentato dai « Colli Euganei » che, elevandosi isolati direttamente da un piano di appena 10 metri sul livello del mare, assumono nell'insieme l'aspetto di « monti », nonostante che la loro altezza media sia intorno ai 400 metri, raggiungendo col « Venda » la quota massima di m. 603.

Complesso risulta invece il sistema idrografico, con i suoi fiumi che lambiscono il territorio o lo attraversano, con i numerosi corsi di risorgiva, con gli imponenti canali derivatori, con la fitta e complessa rete di canali di bonifica, talchè « la rete di canali di scolo, e di canali di navigazione scavati per scopi industriali e talvolta irrigatori dai Padovani e dai Vicentini, lungo tempo rivali per ragioni d'acqua e di commerci, è veramente mirabile. L'aspetto idrografico di questa pianura è tutto, può dirsi, opera dell'uomo. Le acque si distinguono, si congiungono, si attraversano per mezzo di sostegni e di ponti canali sapientemente disposti » <sup>(5)</sup>.

I fiumi principali, per ordine di importanza, sono: l'Adige, il Brenta, il Bacchiglione, il Frassine, il Gorzon, il Musone.

Dal Brenta sono derivati i canali navigabili: Brentelle, Naviglio, Brenta, Tàglio nuovissimo. Dal Bacchiglione: il Canale Battàgla, che si congiunge con il canale di Este-Monsélice, e che con la derivazione del Canale di Sottobattàgla continua nel canale di Pontelongo; il canale Pióvego; il Canale di Roncaiette.

I Consorzi di bonifica, ricadenti in tutto o in parte, nella Provincia, sono: n. 21 Consorzi di 1<sup>a</sup> categoria per un comprensorio di ha. 175.112; n. 7 Consorzi di 2<sup>o</sup> e 3<sup>o</sup> categoria; n. 6 Consorzi di scolo e difesa.

A tutto il 1929, nessun Consorzio d'irrigazione risulta regolarmente costituito, ma la distribuzione delle acque del fiume Brenta, sponda sinistra, provenienti dalla presa di Rosà, viene disciplinata da un Commissario Prefettizio <sup>(6)</sup>.

La provincia di Padova comprende 105 Comuni, raggruppati in sette zone agrarie; queste, nelle due regioni agrarie di collina e di pianura.

Precisamente:

<sup>(4)</sup> Cfr. prof. DONATI e PIETRA - *L'economia della provincia di Padova* - Casa Editrice dott. A. Milani - Padova.

<sup>(5)</sup> Cfr. LORENZI - *Studi sui tipi antropogeografici della pianura padana*, in *Rivista Geografica Italiana*, a XXXI.

<sup>(6)</sup> Nel 1930, con Decreto Prefettizio 8 maggio, n. 5031-694, fu costituito il Consorzio Sinistra Brenta per un comprensorio di ettari 16.180, 52, dei quali 7.296,36 riguardano la provincia di Padova e precisamente i Comuni di Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, Campo San Martino e Curtarolo.

Nel 1931 con note 20 e 30 marzo il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste - Sottosegretariato della Bonifica Integrale, ravvisava la opportunità della costituzione del Consorzio obbligatorio di tutti gli utenti di destra del Brenta per un perimetro di ettari 37.844,08, dei quali ettari 21.455,19 riguardanti la provincia di Padova. (segue)

REGIONE AGRARIA DI COLLINA. <sup>(1)</sup>

VI. — *Zona agraria dei Colli Euganei*, con i 12 Comuni di Arquà-Petrarca, Baone, Battaglia-Terme, Cinto Euganeo, Este, Galzignano, Lozzo Atestino, Rovolon, San Pietro Montagnon, Tèolo, Torrèglia, Vo.

REGIONE AGRARIA DI PIANURA. <sup>(1)</sup>

VII. — *Zona agraria irrigua del Brenta*, con i 9 Comuni di Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, San Martino di Lùpari, San Pietro in Gù, Tombolo.

VIII. — *Zona agraria asciutta del Brenta e Musone*, con i 14 Comuni di Borgoricco, Campodàrsego, Camposampiero, Campo San Martino, Curtarolo, Lorèggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giòrgio delle Pertiche, San Giòrgio in Bosco, Santa Giustina in Colle, Trebasèleghe, Villa del Conte, Villanova di Campo-sampiero.

IX. — *Zona agraria asciutta del Brenta e Bacchiglione*, con i 26 Comuni di Abano Terme, Albignàsego, Cadòneghe, Campodoro, Carrara San Giòrgio, Carrara Santo Stefano, Casal Ser Ugo, Cervarese Santa Croce, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Pàdova, Piazzola sul Brenta, Polverara, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Sant' Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Selvazzano Dentro, Veggiano, Vigodàrzero, Vigonza, Villafranca Padovana.

X. — *Zona agraria cerealicola dell'Adige e Gorzon*, con i 26 Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Barbona, Boara Pisani, Carceri, Casale di Scodòsia, Castelbaldo, Granze, Masi, Megliadino San Fidènzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Ospe-daletto Euganeo, Piacenza d'Adige, Ponso, Saletto, Santa Margherita d'Adige, Sant'Elena, Sant' Urbano, Solesino, Stanghella, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense.

XI. — *Zona agraria viticola dell'Adige e Gorzon*, con i 10 Comuni di Arre, Bagnoli di Sopra, Cartura, Conselve, Monsèlice, Pernùmia, Pozzonovo, San Pietro Viminàrio, Terrassa Padovana, Tribano.

XII. — *Zona agraria del Basso Brenta*, con gli 8 Comuni di Arzer Grande, Bovolenta, Brùgine, Candiana, Codevigo, Correzzola, Piove di Sacco, Pontelongo.

5. Il terreno. — La Provincia è costituita da terreni di natura diversissima.

Dai terreni ghiaiosi, di origine alluvionale, facenti parte dell'ampia conoide del Brenta, situati all'estremo nord, si passa alle alluvioni sabbiose argillose del Brenta, poste al disotto della zona delle risorgive, a quelle argillose del Bacchiglione, del Frassine, dell'Adige, che furono gli agenti colmatori principali della pianura padovana, e si arriva alle formazioni lagunari nell'estremo sud-est della Provincia.

« La costituzione mineralogica diversa dei loro bacini montuosi e gli spostamenti dei loro alvei nel corso dei secoli determi-

*Segue nota:* Con Decreto Ministeriale 28-12-1932-XI viene riconosciuta la fusione dei due Consorzi e la costituzione obbligatoria del Consorzio d'Irrigazione Brenta con sede in Pàdova.

« Il forestiero, che attraversa la nostra ridente pianura, non immagina certamente come la bonifica idraulica cominci alle porte di Pàdova e si estenda a gran parte del territorio della Provincia, e non può concepire come, se, per un'ipotesi qualunque, cessasse ad un tratto il funzionamento delle nostre idrovore, su diecine di migliaia di ettari ritornerebbe l'acqua per distruggere in poco tempo tutto il lavoro di una intera civiltà agricola ». — Prof. GUIDO TRENTIN — *Almanacco della Cassa di Risparmio di Pàdova* — Tip. Penada — Pàdova.

<sup>(1)</sup> I numeri romani, che accompagnano la denominazione delle zone, sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie del Veneto Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA; « Annali di Statistica », Serie VI, vol. V. 1929 — *Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno* e « Annali di Statistica », Serie VI, vol. XXII, 1932 — *Revisione delle zone agrarie secondo le circoscrizioni amministrative dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX.*

narono le differenze più salienti nella costituzione fisico-chimica dei terreni ed influirono sul profilo altimetrico della regione, imprimendo ad alcune parti di essa una fisonomia caratteristica » <sup>(2)</sup>.

Riferendosi alle zone agrarie, si può precisare:

La zona dei Colli Euganei, scheletro di un gigantesco vulcano miocenico, è costituita in gran parte da roccia ignea trachitica che eruppe, in modo vario, sui sedimenti calcarei preesistenti, i quali si mostrano particolarmente evidenti a sud e sui fianchi. Regione, per la sua natura e per la sua configurazione, povera e difficile, e se la zona trachitica ha « l'aspetto di rigidità e di tristezza, che si impone allo spirito del visitatore, come lo spettacolo di una natura morta » <sup>(3)</sup>, la zona calcarea non presenta, agrariamente, spettacolo più confortevole <sup>(4)</sup>.

Le zone agrarie: irrigua del Brenta, asciutta del Brenta e Musone e asciutta del Brenta e Bacchiglione, costituiscono la parte alta della pianura padovana, e sono di origine alluvionale, con terreni piuttosto sciolti, che nei territori più elevati del distretto di Cittadella, divengono d'impasto grossolano e ghiaioso.

« I terreni risultano dotati in generale di scarsa fertilità naturale, conseguenza prima e diretta non tanto della loro costituzione geolitologica, ma dei profondi processi di alterazione subiti in corso di tempo » <sup>(5)</sup>.

La zona irrigua del Brenta è costituita da terreno prevalentemente ghiaioso, vi predomina la coltivazione dei prati irrigui, e, proporzionalmente alle altre due zone, più scarso vi risulta il soprassuolo; la zona asciutta del Brenta e Musone, è costituita da terreni tendenti allo sciolto ed è rilevante il soprassuolo con vite, gelso e pesco; la zona asciutta del Brenta e Bacchiglione, ha terreni tra il medio impasto e il forte, con più denso soprassuolo di vite e in misura assai minore di gelso.

Le restanti zone costituiscono la pianura bassa, di origine alluvionale, con terreni a buona fertilità naturale, profondi, generalmente freschi e che volgono al compatto, derivanti dalle alluvioni vaganti dei corsi d'acqua che le attraversano.

Nella zona cerealicola dell'Adige e Gorzon predominano le coltivazioni erbacee e, fra queste, i cereali trovano condizioni favorevolissime; nella zona viticola dell'Adige e Gorzon, ha grande importanza, per superficie e per produzione, la vite; nella zona del Basso Brenta, la bonifica sta ultimando la sua opera idraulica e agraria.

<sup>(2)</sup> Dalla « Relazione della Giunta Generale del Catasto per la Provincia di Pàdova ».

<sup>(3)</sup> Prof. L. DE MARCHI. « *L'idrografia dei Colli Euganei nei suoi rapporti con la geologia e morfologia della Regione* ». Estr. Atti R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. a. 1905 - Venezia, Off. Graf. di C. Ferrari.

<sup>(4)</sup> Il prof. D. FERRUGLIO in « *Terreni dei Colli Euganei* » (Annuario 1931 della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Pàdova - Tip. Antoniana) scrive: « La formazione collinosa Euganea include due classi fondamentali di rocce: di natura sedimentaria la prima e generalmente più antica; predominano in questa di gran lunga, per potenza ed estensione, i depositi calcareo-cretacei rappresentati dalla ben nota « scaglia », cui susseguono per importanza i banchi marnosi dell'Eocene; del tutto trascurabili alcuni altri sedimenti pure di natura calcarea. La seconda è costituita da rocce di origine eruttiva, che vengono suddivise in svariati gruppi a seconda della loro composizione chimica e mineralogica. »

Prevalgono per importanza le trachiti di tipo alcalino e plagioclastiche, diffusissime specie nel gruppo centrale anche le lipariti, seguite di poi dalle rocce andefitiche, dai basalti e dai tufi basaltici, ecc. ».

<sup>(5)</sup> Il prof. D. FERRUGLIO in « *I terreni dell'alta provincia di Pàdova* » (Annuario 1929 della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Pàdova - Tip. editrice del giornale « La provincia di Pàdova ») scrive: « la massima parte della zona esaminata spetta al periodo diluviale; una striscia alluvionale costituita dalle più recenti e fresche deposizioni accompagna invece il corso del Brenta ».

« La costituzione litologica e cioè la natura dei singoli elementi, che formano la potente coltre della pianura, risulta assai varia e in stretta dipendenza dei bacini prealpini e alpini superiori che hanno fornito i materiali di trasporto, convogliati e setacciati progressivamente a valle dalle correnti fluvioglaciali, in rapporto al loro peso, al minore o maggiore grado di finezza. »

Abbondanti pertanto in origine, come pure nelle attuali deposizioni del Brenta, i materiali calcari e calcareo-dolomitici, commisti ad assai numerosi elementi silicei e quarzosi di rocce sedimentarie, nonché intrusive ed effusive di svariata composizione mineralogica e chimica.

I depositi alluvionali, spettanti al periodo più antico prima ricordato (diluviale), hanno tuttavia subito, in funzione di tempo, una profonda alterazione degli strati superficiali, con conseguente lisciviazione dei prodotti résisi solubili come si riscontra anche, per quanto in misura assai minore, nelle alluvioni più fini a carattere argilliforme.

L'alterazione stessa non interessa solamente i materiali calcarei e dolomitici,

(segue)



Rispetto alle quattro classi di produttività stabilite per la catastazione agraria <sup>(1)</sup>, le principali qualità di coltura possono ritenersi, nella Provincia, approssimativamente ripartite secondo le percentuali che seguono:

PROSPETTO N. 1.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	con piante legnose	semplici				
I . . . . .	82	79	86	—	100	100
II . . . . .	6	18	14	—	—	..
III . . . . .	2	3	—	—	—	—
IV . . . . .	—	..	—	—	—	—
	100	100	100	—	100	100

III. — POPOLAZIONE - AZIENDE AGRICOLE - BESTIAME.

**6. Popolazione.** — Nei censimenti del 1911, 1921 e 1931 venne accertata, per la provincia di Padova, la seguente popolazione:

PROSPETTO N. 2.

CENSIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE				POPOLAZIONE RESIDENTE <sup>(1)</sup>
	Totale	Agglomerata	Sparsa	Densità per km. <sup>2</sup>	
1911 (10 giugno) . .	519.358	167.173	352.185	243	528.790
1921 (1° dicembre) .	588.043	232.021	356.022	275	592.611
1931 (21 aprile) . . .	632.166	284.948	347.212	295	639.469

<sup>(1)</sup> Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del censimento 1931.

La popolazione presente della Provincia ha avuto dunque, nel ventennio considerato, l'aumento assoluto di 112.802 abitanti, pari al 21,7 %.

La rata annua media d'incremento, dal 1911 al 1931, è stata del 9,9 per mille (6,6 nel Regno, vecchi confini).

Nel Censimento del 1911 la popolazione sparsa supera quella agglomerata di ben 185.012 individui e costituisce il 68 % della popolazione presente totale; nei censimenti del 1921 e del 1931 tale differenza si riduce rispettivamente a 124.001 e a 62.264 e le relative percentuali si abbassano al 61 % e al 55 %.

Nel ventennio dal 1911 al 1931 la popolazione agglomerata è aumentata di 117.775 e cioè del 70 %.

*Segue nota:*

talora quasi scomparsi dagli strati superiori del terreno — che nella zona superiore più grossolana e porosa appare notevolmente ferrettizzato e di colore bruno rossastro per sensibile arricchimento di idrossidi di ferro — ma bensì anche gli elementi silicati, il cui prodotto ultimo quarzoso, insolubile, ne costituisce invece la parte essenziale.

Solamente i materiali silicei meno facilmente attaccabili resistono ancora in posto, rappresentando tuttavia una parte quasi sempre non molto cospicua e in ogni modo difficilmente accessibile alle piante coltivate.

Le osservazioni, di cui sopra, sono suffragate tanto dall'indagine chimica che dall'esame mineralogico.

Trattasi quindi, in generale, di terreni sensibilmente degradati e impoveriti, in confronto alla loro composizione originale, a relativamente scarsa fertilità naturale e con contenuto in humus limitato a piuttosto modeste percentuali.

Predomina la reazione di tipo neutro, assai raramente acidula, non infrequente di tipo subalcalino.

Il quadro precedente, se degno di ogni attenzione per le conseguenze da ritrarsi, non deve tuttavia riguardarsi con soverchio pessimismo.

Non mancano infatti zone, come quella irrigua in destra Brenta e quelle a carattere più spiccatamente argilloso, che trovansi in condizioni alquanto più fortunate. La tecnica moderna fornisce d'altronde mezzi adeguati per accrescere la fertilità attuale, tali da assicurare sulle possibilità di un aumento notevole della produzione.

Di questi, come dei grandi vantaggi conseguibili attraverso una razionale pratica delle irrigazioni, gli agricoltori devono fare grande tesoro.

I terreni alluvionali più recenti (alluviale), disposti come si è veduto lungo il letto del Brenta, risultano di materiali assai meno alterati e pertanto, per la maggior varietà degli elementi, presentano composizione più appropriata.

Scarseggia tuttavia in essi il fattore humus.

La reazione appare qui di tipo nettamente sub-alcalino.

<sup>(1)</sup> Il terreno della Provincia è stato distinto, secondo le istruzioni, nelle quattro classi di produttività: ottimo (I), buono (II), mediocre (III), scadente (IV), stabilite per la catastazione agraria secondo criteri sintetici, che si è cercato di mantenere il più possibile uniformi per tutto il territorio della Provincia.

La densità della provincia di Padova passa, da 243 abitanti per chilometro quadrato nel 1911, a 295 nel 1931.

Tale densità è notevolmente superiore a quella del Regno (133) e supera anche quella di tutte le altre Provincie del Compartimento.

Dalle cifre esposte nella tav. I e nella tav. II risulta che il 91,2 % della popolazione censita il 21 aprile 1931-IX trovansi nella regione di pianura (zone agrarie dalla VII alla XII); il rimanente nella regione di collina (zona agraria VI).

La densità più alta si riscontra nella regione di pianura e precisamente nella zona agraria IX (465 ab. per km<sup>2</sup>), che comprende il Capoluogo, e nella zona VII (289 ab. per km<sup>2</sup>).

Nei tre Censimenti la popolazione complessiva, sia nella regione di pianura che in quella di collina, presenta sensibili e continui aumenti. Lo stesso andamento si verifica nelle singole zone agrarie, eccettuata la zona VIII, dove si nota una lievissima diminuzione tra i due ultimi Censimenti.

La popolazione agglomerata presenta pure continui progressivi aumenti sia nella regione di pianura che in quella di collina; nella popolazione sparsa si riscontrano invece, per entrambe le regioni, sensibili aumenti nel primo decennio e diminuzioni nel secondo.

Nelle singole zone agrarie di pianura, si rileva invece un andamento non uniforme; limitando il confronto dei dati del 1931 con quelli del 1911, si nota che le più notevoli variazioni positive si sono verificate nella popolazione agglomerata delle zone VIII e X, che si è accresciuta rispettivamente del 141 % e del 105 %, mentre l'unica variazione negativa si riscontra nella popolazione sparsa della zona X (diminuita dell'11 %) <sup>(2)</sup>.

Per quanto concerne la distribuzione dei Comuni secondo la loro importanza demografica, i dati relativi al Censimento del 21 aprile 1931-IX, confrontati con quelli dei censimenti del 1911 e del 1921 — confronti che si omettono per brevità — consentono di rilevare che non esistono, nè esistevano nei Censimenti precedenti, Comuni da comprendersi nelle categorie prima, seconda ed ottava (fino a 500 abitanti; da 501 a 1.000; da 25.001 a 50.000). Inoltre, nel Censimento del 1911, mancavano Comuni nell'ultima categoria (di oltre 100.000 abitanti), mentre del 1921 e del 1931 non esistevano Comuni nella categoria IX (da 50.001 a 100.000 ab.).

Per quanto riguarda il numero dei Comuni, va notato che nel 1931 le categorie di Comuni più numerose sono: quella da 3.001 a 5.000 abitanti (50 Comuni) e quella da 5.001 a 10.000 ab. (28 Comuni).

<sup>(2)</sup> A dare più completa notizia degli elementi, che hanno influito sulle variazioni della popolazione della provincia di Padova, si espongono i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nel triennio 1910-12 e nel biennio 1930-31 (cifre proporzionali a 1.000 abitanti) per regioni altimetriche e per il complesso della Provincia.

PERIODI <sup>(*)</sup>	COLLINA			PIANURA			PROVINCIA			
	1910-12	1930-31	1910-12	1930-31	1910-12	1930-31	1910-12	1930-31	1910-12	1930-31
Nati vivi . . . . .	37,3	31,0	37,8	29,5	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7
Morti . . . . .	18,1	12,0	18,0	11,9	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Eccedenza dei nati sui morti . . . . .	19,2	19,1	19,8	17,6	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8

\* Medie annuali.

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910-12 e del 25,7 per mille nel 1930-31; una mortalità, rispettivamente del 19,8 e del 14,3 per mille; un'eccedenza del 12,6 per mille e dell'11,4 per mille abitanti.

Nella provincia di Padova i coefficienti più alti di natalità sono dati per il triennio 1910-12 dalla regione di pianura e per il biennio 1930-31 dalla regione di collina; fra i massimi del primo e del secondo periodo vi è però una differenza di quasi 7 punti.

Da un confronto fra i due periodi si rileva che la natalità e la mortalità diminuiscono notevolmente, nei periodi considerati, in entrambe le regioni, ma la diminuzione della natalità è più accentuata nella regione di pianura. Conseguentemente l'eccedenza dei nati sui morti, che risulta, quasi invariata nella regione di collina, presenta nella pianura una sensibile riduzione.

Le categorie meno numerose sono quelle di oltre 100.000 ab. (un Comune) e quella da 1.001 a 2.000 abitanti (2 Comuni).

Nei riguardi della popolazione si osserva che, nei tre ultimi Censimenti, l'agglomeramento maggiore della popolazione si riscontra sempre nella categoria dei Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti: nel 1911 abitanti 188.884 (36 % della popolazione totale); nel 1921, abitanti 207.187 (35 %); nel 1931, abitanti 199.232 (32%). Il gruppo minore di abitanti si riscontra, invece, sempre nella categoria dei Comuni da 1.001 a 2.000 abitanti: nel 1911, abitanti 10.313 (2,0 % della popolazione totale); nel 1921, abitanti 3.357 (0,6 %); nel 1931, abitanti 3.484 (0,6 %).

**7. Popolazione rurale.** — I risultati del Censimento della popolazione addetta all'agricoltura segnalano — quando si voglia misurare l'importanza di un'attività economica dal numero di persone che ad essa si dedicano — la netta prevalenza, nella Provincia, dell'economia agricola sulle altre manifestazioni d'attività. Nella regione di pianura figura occupato, in via principale, nell'agricoltura, circa il quinto della popolazione complessiva, con estremi del 13 % e del 29 %; la percentuale più bassa viene raggiunta nella zona asciutta del Brenta e Bacchiglione, ove è compreso il centro capoluogo della Provincia.

Nella regione di collina la ruralità della popolazione è leggermente più spiccata: la popolazione impegnata nell'agricoltura in via principale giunge al 23 % della complessiva.

Notevole, sia nella collina che nella pianura, il concorso all'attività agricola di persone che hanno occupazione principale non agricola, o che comunque portano all'agricoltura un contributo di lavoro modesto. Gli addetti all'agricoltura in via secondaria rappresentano il 21 % della totale popolazione nella regione di colle, il 18 % nella regione di piano.

Elevatissimo il grado di attività della coltura. Nella collina l'economia agricola occupa 52 persone in via principale e 48 persone in via secondaria per chilometro quadrato. Nella pianura l'indice si fa ancora più alto: 64 unità con occupazione principale, 56 con occupazione secondaria.

**8. Aziende agricole.** — Nell'esaminare i dati, provvisori, delle tavole II e III, occorre tener ben presenti le definizioni indicate nelle « Avvertenze ». Il Censimento agricolo nel 1930, infatti considerò « aziende » anche gli appezzamenti di terreno, come giardini, piccoli orti familiari, ecc., che non hanno il carattere di una azienda agricola vera e propria. Questo fatto porta ad una notevole alterazione dell'ordine di importanza delle aziende, per gruppi di ampiezza, quali sono indicate nel quadro I delle tavole sopra ricordate.

È inoltre da tener presente che non sono ancora note le superfici corrispondenti ai diversi gruppi di aziende.

Le condizioni di giacitura del suolo sembrano non aver avuto influenza nel determinare, nella Provincia, le caratteristiche dell'appoderamento della terra. In collina e pianura i diversi tipi di azienda, per ampiezza di superficie coperta, sono rappresentati in rapporti pressochè coincidenti.

Prevalenti, sia in collina che in pianura, sono la piccola e la media unità aziendale, numericamente e, senza dubbio, anche economicamente, data la portata dei valori di rappresentazione numerica dei diversi tipi d'azienda.

**9. Bestiame.** — Il patrimonio zootecnico non ha subito nell'ultimo ventennio, nel complesso del territorio, variazioni sensibili per quanto riguarda il bestiame grosso. Tra il 1908 e il 1930 gli equini diminuiscono del 3,7 %, i bovini aumentano del 6,5 %. A più sensibili variazioni è andato incontro il bestiame minuto: i suini crescono del 22,8 %, gli ovini si riducono del 67,1 %, pressochè invariati rimangono i caprini, poichè diminuiscono solamente dell'1,2 %.

Quando si esamini il movimento nell'ambito delle regioni agrarie, si osserva che nella regione di collina gli equini diminuiscono

del 9 %, i suini del 25 %, gli ovini del 68 %, i bovini crescono del solo 1 % ed i caprini del 4 %; e nella regione di pianura, gli equini diminuiscono del 3 %, gli ovini del 67 %, ed i caprini del 3 %, i suini invece aumentano del 29 % ed i bovini del 7 %.

D'altra parte, le indicate variazioni nella consistenza del bestiame, che valgono per l'insieme delle regioni, non valgono per le singole zone agrarie in esse comprese. Da zona a zona il patrimonio zootecnico subisce variazioni di entità diversissima, sia nelle specie, che nelle categorie animali.

Gli equini non in tutte le zone diminuiscono, in alcune anzi aumentano notevolmente: del 19 % nella zona viticola dell'Adige e Gorzon, del 14 % nella zona cerealicola dell'Adige e Gorzon, del 13 % nella zona del Basso Brenta. Non meno sensibili, in alcuni casi, le diminuzioni: del 20 % nella zona asciutta del Brenta e Bacchiglione, del 14 % nella zona asciutta del Brenta e Musone.

Rilievi di andamenti singolari si possono fare anche per i bovini. Nella zona asciutta del Brenta e Musone i bovini aumentano del 17 %, nella zona irrigua del Brenta del 16 %, nella zona asciutta del Brenta e Bacchiglione dell'11 %. Nello stesso periodo di tempo, nella zona cerealicola dell'Adige e Gorzon e nella zona del Basso Brenta i bovini si riducono del 6 %.

Andamenti in contrasto ancora più accentuati si hanno per i suini, per gli ovini e per i caprini. Nella zona asciutta del Brenta e Musone i suini crescono dell'89 %, nella zona viticola dell'Adige e Gorzon diminuiscono del 6 %. Nella zona viticola dell'Adige e Gorzon gli ovini si raddoppiano (99 % d'aumento), nella zona asciutta del Brenta e Bacchiglione si riducono a meno di un quarto (77 % di diminuzione).

I caprini aumentano del 47 % nella zona irrigua del Brenta, diminuiscono del 51 % nella zona viticola dell'Adige e Gorzon.

Comunque, sia l'allevamento ovino che l'allevamento caprino, avevano in passato ed hanno ora, limitato sviluppo.

Interessante è infine rilevare come si rifletta sulla consistenza delle singole categorie la variazione nel totale degli animali appartenenti alla specie bovina. Una sensibilissima riduzione si rileva nella categoria dei manzi e buoi in tutte le zone, ma particolarmente nella zona irrigua del Brenta (59 %) e nella zona asciutta del Brenta e Musone (57%), nelle zone cioè dove maggiore è stato l'aumento del bestiame bovino. Di contro a questa diminuzione, si ha nella prima zona un sensibilissimo aumento delle manzette, giovenche e vacche (36 %) e del bestiame giovane (37 %), nella seconda zona un fortissimo aumento delle manzette, giovenche e vacche (63 %) e un discreto incremento dei vitelli e delle vitelle (18 %).

Anche per questa variazione di carattere qualitativo, le due zone ricordate sono forse quelle nelle quali l'industria zootecnica ha segnato nell'ultimo ventennio un più accentuato progresso.

CONFRONTI FRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME  
DEL 1908 E DEL 1930

PROSPETTO N. 3.

SPECIE	DIFFERENZE					
	Assolute			Percentuali		
	Collina	Pianura	Provincia	Collina	Pianura	Provincia
Bovini .....	+ 100	+ 8.707	+ 8.807	+ 0,9	+ 7,0	+ 6,5
Equini .....	- 218	- 886	- 1.104	- 9,1	- 3,2	- 3,7
Suini.....	+ 1.172	+ 10.998	+ 9.826	+ 24,6	+ 28,8	+ 22,8
Ovini .....	- 1.108	- 8.850	- 9.958	- 67,9	- 67,0	- 67,1
Caprini .....	+ 119	- 252	- 133	+ 4,0	- 2,9	- 1,2
Bovini :						
Vitelli e vitelle sotto l'anno	+ 285	+ 5.781	+ 6.066	+ 12,2	+ 18,7	+ 18,2
Manzette, giovenche e vacche .....	+ 873	+ 18.088	+ 18.961	+ 17,5	+ 31,3	+ 30,2
Manzi e buoi.....	- 1.088	- 15.891	- 16.429	- 29,3	- 45,3	- 43,8
Torelli e tori .....	- 20	+ 229	+ 209	- 15,4	+ 19,5	+ 16,0

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME FRA LE VARIE SPECIE DI ANIMALI NEI CENSIMENTI DEL 1908 E DEL 1930

PROSPETTO N. 4.

SPECIE	CENSIMENTO 1908			CENSIMENTO 1930		
	Collina	Pianura	Provincia	Collina	Pianura	Provincia
Bovini.....	48,3	53,5	57,6	54,2	59,9	59,4
Equini.....	10,5	13,1	12,9	10,6	12,1	12,0
Saini.....	21,0	18,1	18,3	17,6	22,2	21,9
Ovini.....	7,2	6,2	6,3	2,6	2,0	2,0
Caprini.....	13,0	4,1	4,9	15,0	3,8	4,7
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bovini:						
Vitelli e vitelle sotto l'anno	21,3	25,0	24,7	23,7	27,7	27,4
Manzette, giovenche e vacche	45,3	46,7	46,5	52,8	57,2	56,9
Manzi e buoi	32,2	27,4	27,8	22,5	14,0	14,7
Torelli e tori	1,2	0,9	1,0	1,0	1,1	1,0
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

IV. — SUPERFICL.

**10. Provincia.** — La provincia di Padova ha una superficie territoriale di ettari 214.157, di cui ettari 200.157 (93,5 %) rappresentano la superficie agraria e forestale.

Quest'ultima è costituita in prevalenza (89,2 %) da seminativi semplici e con piante legnose. I prati permanenti si estendono sul 4,2 % della superficie agraria e forestale; i pascoli permanenti su appena il 0,3 %; le colture legnose specializzate sul 3,3 %; i boschi sul 2,5 %; gli incolti produttivi oltrepassano appena il 0,5 %; i prati-pascoli permanenti non sono rappresentati.

Il 78,7 % della superficie a seminativi è occupato dalle coltivazioni avvicendate. Di queste, le cerealicole rappresentano il 65,8 %, le foraggere il 24,0 %, le industriali il 9,0 %. Non esistono riposi.

Le coltivazioni cerealicole sono prevalentemente rappresentate dal frumento e dal granoturco, che occupano rispettivamente il 55,8 % e il 42,5 % della superficie a cereali; le foraggere sono rappresentate per l'89,0 % dalla medica, e per il 10,0 % dal trifoglio pratense e da un piccolo quantitativo di ginestrino<sup>(1)</sup> e lupinella<sup>(2)</sup>; le industriali sono rappresentate dalla barbabietola da zucchero<sup>(3)</sup>, dal tabacco<sup>(4)</sup> e da altre (lino saggina-canapa) che occupano rispettivamente l'86,4 %, il 5,8 % e il 7,8 %.

Le coltivazioni intercalari rappresentano l'11,5 % della superficie a seminativi<sup>(5)</sup> e le tare e spazi sotto le arborature il 20,7 %.

Nelle coltivazioni legnose specializzate predominano le viti (69,3 %); i fruttiferi, rappresentati per la quasi totalità dal pesco, occupano il 18,6 %; gli olivi, che riescono a vegetare nel versante meridionale dei Colli Euganei, l'1,8 %; i gelsi il 2,2 %; i vivai il 3,8 %. Le tare occupano il 4,3 %.

(1) Il ginestrino viene coltivato in alcuni Comuni della regione di pianura (zone irrigua del Brenta e asciutta del Brenta e Musone).

(2) La lupinella viene coltivata in alcuni Comuni della regione dei Colli Euganei.

(3) La barbabietola da zucchero viene coltivata particolarmente nelle zone: cerealicola dell'Adige e Gorzon (ettari 5854); del Basso Brenta (ettari 2714), scarsamente nelle zone: viticola dell'Adige e Gorzon (ettari 995); dei Colli Euganei (ettari 972) e asciutta del Brenta e Bacchiglione (ettari 929); non viene coltivata nelle zone: irrigua del Brenta e asciutta del Brenta e Musone.

La barbabietola da zucchero viene tutta lavorata dagli zuccherifici di Pontelongo, Este, Montagnana e dallo stabilimento di Stanghella, esistenti in Provincia.

(4) Il tabacco che si coltiva è della varietà Kentucky ed è particolarmente esteso nella zona cerealicola dell'Adige e Gorzon (ettari 532).

(5) Le coltivazioni intercalari più in uso nella Provincia sono le seguenti: nella regione di collina, l'orzo e la segale; nella regione di pianura, l'orzo, la segale ed il granoturco da foraggio nella pianura bassa, il trifoglio incarnato ed il ravizzone nella pianura alta.

Alla sopra indicata ripartizione della superficie della Provincia, le singole regioni agrarie partecipano, per quanto concerne la superficie agraria e forestale: la collina per il 12,0 % e la pianura per l'88,0 %.

I seminativi sono: per l'8,6 % in collina e per il 91,4 % in pianura. I prati permanenti, rispettivamente per il 4,4 % e il 95,6 %; i pascoli permanenti per il 99,3 % e il 0,7 %.

Le coltivazioni avvicendate sono distribuite per l'8,7 % nella collina e per il 91,3 % nella pianura. Più precisamente le cerealicole per 8,8 % in collina e il 91,2 % in pianura; le foraggere rispettivamente per l'8,8 % e il 91,2 %, le industriali per l'8,0 % e il 92,0 %.

Le coltivazioni intercalari interessano la collina per il 2,9 % e la pianura per il 97,1 %.

La superficie delle colture legnose specializzate è così ripartita: collina 47,7 %; pianura il 52,3 %. I vigneti, rispettivamente, il 56,2 % e il 43,8 %; gli oliveti il 97,5 % e il 2,5 %; i fruttiferi il 22,9 % e il 77,1 %.

I boschi sono distribuiti: per l'82,8 % in collina e per il 17,2 % in pianura; gli incolti produttivi rispettivamente per il 32,2 % e il 67,8 %.

In ciascuna regione agraria della Provincia, le superfici, le qualità di coltura e le coltivazioni sono ripartite come in appresso indicato.

**11. Regione agraria di collina.** — La regione agraria di collina ha una superficie territoriale di ettari 25.091, di cui ettari 23.995 (95,5 %) rappresentano la superficie agraria forestale.

Quest'ultima è costituita: da seminativi in prevalenza (64,5 %), da boschi (17,1 %) e da colture legnose specializzate (13,2 %); i prati permanenti, i pascoli permanenti e gli incolti produttivi sono scarsamente rappresentati (complessivamente 5,2 %).

Delle coltivazioni avvicendate che, nel complesso della regione, coprono il 79,1 % della superficie a seminativi, le cerealicole occupano il 66,3 %, le foraggere il 24,2 %, le industriali l'8,3 %, le altre coltivazioni l'1,2 %. A loro volta, delle cerealicole il frumento occupa il 56,1 % e il granoturco il 41,4 %; delle foraggere la medica il 93,0 % e il trifoglio pratense e la lupinella il 7,0 %; delle industriali, la barbabietola da zucchero il 95,8 %.

Le colture legnose specializzate sono rappresentate, nella quasi totalità, da vigneti (81,7 %) e da frutteti (8,9 %). Gli oliveti (3,7 %) sono rappresentati per intero in questa regione agraria<sup>(6)</sup>.

Le coltivazioni intercalari coprono il 3,9 % dei seminativi.

Le tare e spazi sotto le arborature coprono il 20,4 % della superficie a seminativi.

Le principali qualità di coltura sono ripartite, per classi di terreno e per il complesso della regione, secondo le percentuali approssimative seguenti:

PROSPETTO N. 5.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I . . . . .	95	75	73	—	100	99
II . . . . .	5	24	27	—	—	1
III . . . . .	—	1	—	—	—	—
IV . . . . .	—	—	—	—	—	—
	100	100	100	—	100	100

**12. Regione agraria di pianura.** — La regione agraria di pianura ha una superficie territoriale di ettari 189.066, di cui ettari 176.202 (93,2 %) rappresentano la superficie agraria e forestale.

(6) I tre ettari della regione di pianura non cambiano l'esattezza della affermazione anche perchè essi sono nella parte collinare del Comune di Monselice. L'olivo, nella zona dei Colli Euganei, si trova fuori della sua zona, per cui non tollera esposizioni a nord, ha scarsa produzione ed è sensibilissimo alle gelate, come ha dimostrato l'inverno del 1928-29 che ha ridotto praticamente a zero la produzione.

Quest'ultima è costituita da *seminativi* nella quasi totalità (92,6%), e da *prati permanenti* (4,5%) (1); le *colture legnose specializzate*, i *pascoli permanenti*, i *boschi* e gli *incolti produttivi* sono scarsamente rappresentati (complessivamente 2,9%).

Delle *coltivazioni avvicendate*, che, nel complesso della regione coprono il 78,6% della superficie a seminativi, le *cereali cole* occupano il 65,7%, le *foraggere* il 24,0%, le *industriali* il 9,1%; le *altre coltivazioni* l'1,2%. A loro volta, delle *cerealicole* il *frumento* occupa il 55,7% e il *granoturco* il 42,6%; delle *foraggere*, la *medica* l'89%, il *trifoglio* il 10,0%, il *ginestrino* l'1,0%; delle *industriali*, la *barbabietola da zucchero* l'85,6%, il *tabacco* il 6,2%, le *altre* (saggina - lino - canapa) l'8,2%.

Le *colture legnose specializzate* sono rappresentate, in prevalenza, da *vigneti* (58,0%) e da *frutteti* (27,3%). I *gelseti* ed i *vivai* rappresentano l'11,0% e le *tare* il 3,6%.

Le *coltivazioni intercalari* riguardano il 12,2% dei seminativi.

Le *tare e spazi sotto le arborature* coprono il 20,7% della superficie dei seminativi.

Le principali qualità di coltura sono ripartite per classi di terreno e per il complesso della regione secondo le percentuali approssimative seguenti:

PROSPETTO N. 6.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOS E SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I . . . . .	92	80	86	—	100	100
II . . . . .	5	17	14	—	—	..
III . . . . .	3	3	—	—	—	—
IV . . . . .	—	—	—	—	—	—
	100	100	100	—	100	100

**13 Confronti con il Catasto precedente.** — È interessante seguire, sulla scorta dei dati della prima e dell'attuale catastrazione agraria, le variazioni nelle superfici.

Le comparazioni tra i due Catasti si limitano ai dati relativi al complesso della Provincia e alle singole regioni agrarie.

Per quanto riguarda la *superficie territoriale* della Provincia, abbiamo già rilevato (2) la rettifica in ettari 214.157, in confronto agli ettari 214.073 del Catasto 1910 e lo sdoppiamento del Comune di Vescovana (ettari 3.369) nei Comuni di Vescovana (ha. 2.226) e di Granze (ha. 1.144) e del Comune di Battaglia (ettari 2.153), nei Comuni di Battaglia Terme (ettari 628) e San Pietro Montagnon (ettari 1.525).

Le variazioni nella *superficie agraria e forestale* e nella *superficie improduttiva* sono, nel complesso della Provincia e nelle singole regioni agrarie, le seguenti (3):

**SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE E SUPERFICIE IMPRODUTTIVA**

PROSPETTO N. 7.

REGIONI AGRARIE	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
<i>Superficie agraria e forestale.</i>				
Collina . . . . .	24.081	23.955	— 126	— 0,5
Pianura . . . . .	178.382	176.202	— 2.180	— 1,2
<b>Provincia . . .</b>	<b>202.463</b>	<b>200.157</b>	<b>— 2.306</b>	<b>— 1,1</b>
<i>Superficie improduttiva.</i>				
Collina . . . . .	1.010	1.136	+ 126	+ 12,5
Pianura . . . . .	10.684	12.864	+ 2.180	+ 20,4
<b>Provincia . . .</b>	<b>11.694</b>	<b>14.000</b>	<b>+ 2.306</b>	<b>+ 19,7</b>

(1) I prati permanenti nella regione di pianura si trovano particolarmente nelle zone: irrigua del Brenta (ettari 3.062 quasi completamente irrigui); asciutta del Brenta e Bacchiglione (ettari 2.094, di cui circa metà, formata da prati irrigui, e il restante da prati permanenti asciutti, la cui maggior superficie è occupata da argini e rive di fiumi); cerealicola dell'Adige e Gorzon (ettari 1.114, tutti prati permanenti asciutti, la cui maggiore superficie è dovuta al prato argine); del Basso Brenta (ettari 1.029, tutto prato stabile asciutto, del quale più della

Sono pertanto, in complesso, ettari 2.306 sottratti alla produzione agraria e forestale. Tale diminuzione interessa la collina per il 5,5% e la pianura per il 94,5%.

Nel complesso la Provincia ha avuto un aumento del 19,7% della superficie improduttiva, con il 12,5% per la collina, con il 20,4% per la pianura.

Le variazioni, nella Provincia, delle superfici relative alle singole qualità di coltura, risultano dal seguente prospetto:

**QUALITÀ DI COLTURA NELLA PROVINCIA.**

PROSPETTO N. 8.

QUALITÀ DI COLTURA	CATASTO		DIFFERENZA	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
Seminativi . . . . .	170.840	178.633	+ 7.793	+ 4,6
Prati, prati-pascoli, pascoli permanenti . . . . .	14.237	8.879	— 5.358	— 37,6
Colture legnose specializzate . . . . .	6.843	6.662	— 181	— 2,6
Boschi . . . . .	6.135	4.944	— 1.191	— 19,4
Inculti produttivi . . . . .	4.408	1.039	— 3.369	— 76,4

Si sono dunque prodotte, nel ventennio, notevoli modificazioni nella ripartizione della superficie agraria e forestale tra le singole qualità di coltura. Ad un aumento dei *seminativi*, tanto semplici quanto con piante legnose (ettari 7.793), fa riscontro una diminuzione di tutte le altre qualità di coltura (ettari 10.099), con percentuali assai rilevanti: *inculti produttivi*, ettari 3.369 (76,4%); *prati e pascoli permanenti*, ettari 5.358 (37,6%); *boschi* ettari 1.191 (19,4%); *colture legnose specializzate*, ettari 181 (2,6%).

Le variazioni nelle regioni agrarie della Provincia sono indicate nel prospetto che segue:

**QUALITÀ DI COLTURA NELLE REGIONI AGRARIE**

PROSPETTO N. 9.

QUALITÀ DI COLTURA	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
<b>COLLINA</b>				
Seminativi . . . . .	13.699	15.460	+ 1.751	+ 12,8
Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti . . . . .	2.042	900	— 1.142	— 55,9
Colture legnose specializzate . . . . .	3.769	3.175	— 594	— 15,8
Boschi . . . . .	4.269	4.095	— 174	— 4,1
Inculti produttivi . . . . .	302	335	+ 33	+ 10,9
<b>PIANURA</b>				
Seminativi . . . . .	157.141	163.183	+ 6.042	+ 3,8
Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti . . . . .	12.195	7.979	— 4.216	— 34,6
Colture legnose specializzate . . . . .	3.074	3.487	+ 413	+ 13,4
Boschi . . . . .	1.866	849	— 1.017	— 54,5
Inculti produttivi . . . . .	4.106	704	— 3.402	— 82,9

Le cifre riportate, mettono bene in evidenza che le variazioni interessano entrambe le regioni agrarie. La collina, mentre mantiene pressochè invariati i *boschi* (diminuzione del 4,1%), diminuisce fortemente i *prati* ed i *pascoli permanenti* (ettari 1.142, pari al 55,9%), le *colture legnose specializzate* (ettari 594, pari al 15,8%) e corrispondentemente aumentano i *seminativi* (et-

metà ettari 700 circa, si trova nel Comune di Codevigo; il resto è, per la maggior parte, prato argine ed interessa gli altri Comuni della zona). In minor misura nelle zone: asciutta da Brenta e Musone (ettari 457), viticola dell'Adige e Gorzon (ettari 219).

(2) Cfr. note 5 e 6 a pag. V del presente fascicolo.

(3) Ai fini della comparabilità dei dati, si sono riportate alle circoscrizioni del 1929 quelle del 1910.



tari 1.751 pari al 12,8 %) e gli *incolti produttivi* (ettari 33, pari all'0,9%).

La pianura, mentre lascia pressochè invariati i *seminativi* (ettari 6.042, pari ad un aumento del 3,8%), diminuisce fortemente gli *incolti produttivi* (ettari 3.402, pari all'82,9%), i *boschi* (ettari 1.017, pari al 54,5 %), i *prati* ed i *pascoli permanenti* (ettari 4.216, pari al 34,6 %), aumenta le *colture legnose specializzate* (ettari 413, pari al 13,4 %).

Di modo che fra le due regioni vi è corrispondenza nella diminuzione dei *prati* e *pascoli permanenti*, dei *boschi*, e nell'andamento dei *seminativi*, conseguenza della intensificazione colturale, della pressione demografica e delle opere di bonifica. Le differenze riguardano: gli *incolti produttivi* che aumentano in collina, in conseguenza di degradazioni boschive, mentre diminuiscono in pianura, in conseguenza di nuove opere di bonifica e trasformazione agraria; le *colture legnose specializzate* che diminuiscono in collina, in conseguenza della scomparsa di vigneti per deperimento fillosserico, mentre aumentano in pianura per impianti di pescheti.

*Coltivazioni erbacee.* — Le variazioni per il complesso della Provincia, nella ripartizione delle superfici occupate dalle singole *coltivazioni dei seminativi*, risultano dal seguente prospetto:

COLTIVAZIONI ERBACEE DELLA PROVINCIA.

PROSPETTO N. 10.

COLTIVAZIONI	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
Fumento . . . . .	60.091	51.581	- 8.510	- 14,2
Segale . . . . .	71	306	+ 235	+ 331,0
Orzo . . . . .	—	118	+ 118	—
Avena . . . . .	856	1.122	+ 266	+ 31,1
Riso . . . . .	369	50	- 319	- 86,4
Granoturco . . . . .	45.296	39.318	- 5.978	- 13,2
Barbabietola da zucchero . . . . .	3.074	10.927	+ 7.853	+ 255,5
Canapa . . . . .	330	96	- 234	- 70,9
Lino . . . . .	—	52	+ 52	—
Tabacco . . . . .	—	736	+ 736	—
Saggina da scope . . . . .	724	830	+ 106	+ 14,6
Altre coltivazioni industriali . . . . .	—	5	+ 5	—
Patate . . . . .	—	1.018	+ 1.018	—
Leguminose da granella . . . . .	83	—	- 83	—
Legumi freschi da sgusciare . . . . .	—	232	+ 232	—
Asparagi . . . . .	—	10	+ 10	—
Carciofi . . . . .	—	7	+ 7	—
Cavoli . . . . .	—	13	+ 13	—
Cipolle ed agli . . . . .	—	13	+ 13	—
Pomodori . . . . .	—	71	+ 71	—
Poponi e cocomeri . . . . .	—	137	+ 137	—
Altri ortaggi . . . . .	9	193	+ 184	+ 2.044,4
Orti familiari . . . . .	50	1.033	+ 983	+ 1.966,0
Altre coltivazioni . . . . .	69	74	+ 5	+ 7,2
Prati avvicendati . . . . .	33.172	33.702	+ 530	+ 1,6
Erbai annuali . . . . .	—	21	+ 21	—
Tare e spazii sotto le arborature . . . . .	26.646	36.968	+ 10.322	+ 38,7

Si riscontrano dunque:

un maggior numero di coltivazioni (orzo, lino, tabacco, altre coltivazioni industriali, patate, legumi freschi da sgusciare, asparagi, carciofi, cavoli, cipolle ed agli, pomodori, poponi e cocomeri, erbai annuali e intercalari) rispetto al catasto del 1910, aumento solo apparente in quanto dovuto esclusivamente alla maggiore diligenza portata nella nuova catastazione, poichè tutte le colture registrate nel 1929 venivano eseguite — sia pure in modesta superficie, come per il tabacco — anche nel 1910;

la scomparsa della voce « leguminose da granella » in conseguenza di una migliore precisazione della coltura che, fornendo granella fresca, è stata trasformata in « legumi freschi da sgusciare »;

una diminuzione della superficie destinata a frumento (ettari 8.510), a granturco (ettari 5.978), a riso (ettari 319) e a canapa (ettari 234), dovuta alla diffusione di alcune coltivazioni industriali e, per il riso, alle opere di bonifica;

un aumento, più o meno sensibile, in tutte le altre coltivazioni, con particolare riguardo alla barbabietola da zucchero (ettari 7.853, pari al 255,47%). L'aumento (38,74%) delle « tare e spazii sotto le arborature » è dovuto, da un lato all'aumento di seminativi arborati e dall'altro ad una più esatta rilevazione degli « spazii ».

Anche l'aumento degli orti familiari è dovuto essenzialmente ad una più esatta rilevazione.

L'esame delle cifre soprariportate consente di fare alcune osservazioni. Si nota anzitutto, nonostante la riduzione dal 1910 al 1929 delle superfici destinate alle coltivazioni cerealicole, la preponderanza di queste (ettari 92.495, pari al 51,8% dei seminativi) dovuta alle maggiori superfici del frumento (55,8%) e del granturco (42,5%), il che è conseguenza del sistema di conduzione e della forte pressione demografica. Coltivazioni primaverili (ettari 53.982) e coltivazioni autunno-vernine (ettari 53.177) si bilanciano a tutto scapito — come abbiamo fatto cenno parlando della rotazione — dei prati avvicendati (ettari 33.702).

Le variazioni delle singole regioni agrarie della Provincia sono indicate nel prospetto che segue:

COLTIVAZIONI ERBACEE NELLE REGIONI AGRARIE.

PROSPETTO N. 11.

COLTIVAZIONI	CATASTO		DIFFERENZE		CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
	COLLINA				PIANURA			
Fumento . . . . .	5.857	4.543	- 814	- 15,2	54.734	47.038	- 7.696	- 1,4
Segale . . . . .	—	21	+ 21	—	71	285	+ 214	+ 301,4
Orzo . . . . .	—	15	+ 15	—	—	103	+ 103	—
Avena . . . . .	58	164	+ 106	+ 182,8	748	958	+ 180	+ 20,1
Riso . . . . .	—	—	—	—	369	50	- 319	- 86,4
Granoturco . . . . .	3.526	5.353	+ 173	+ 4,9	41.770	35.905	- 5.865	- 13,9
Barbabietola da zucchero . . . . .	210	972	+ 762	+ 362,9	2.864	9.955	+ 7.091	+ 247,6
Canapa . . . . .	80	20	- 10	- 33,3	300	76	- 224	- 74,7
Lino . . . . .	—	2	+ 2	—	—	50	+ 50	—
Tabacco . . . . .	—	16	+ 16	—	—	720	+ 720	—
Saggina da scope . . . . .	—	—	—	—	724	830	+ 106	+ 14,6
Altre coltivazioni industriali . . . . .	—	5	+ 5	—	—	—	—	—
Patate . . . . .	—	42	+ 42	—	—	976	+ 976	—
Leguminose da granella . . . . .	15	—	- 15	—	68	—	- 68	—
Legumi freschi da sgusciare . . . . .	—	82	+ 82	—	—	150	+ 150	—
Asparagi . . . . .	—	—	—	—	—	10	+ 10	—
Carciofi . . . . .	—	—	—	—	—	7	+ 7	—
Cavoli . . . . .	—	—	—	—	—	13	+ 13	—
Cipolle e agli . . . . .	—	—	—	—	—	13	+ 13	—
Pomodori . . . . .	—	2	+ 2	—	—	69	+ 69	—
Poponi e cocomeri . . . . .	—	25	+ 25	—	—	112	+ 112	—
Altri ortaggi . . . . .	—	—	—	—	9	193	+ 184	+ 2.044,4
Orti familiari . . . . .	—	86	+ 86	—	50	947	+ 897	+ 1.794,0
Altre coltivazioni . . . . .	—	—	—	—	69	74	+ 5	+ 7,2
Prati avvicendati . . . . .	2.653	2.957	+ 304	+ 11,5	30.519	30.745	+ 226	+ 0,7
Erbai annuali . . . . .	—	—	—	—	—	21	+ 21	—
Tare e spazii sotto le arborature . . . . .	1.850	3.145	+ 1.295	+ 70,0	24.796	33.823	+ 9.027	+ 36,4

Dal prospetto si rileva che:

alcune coltivazioni non interessano la regione di collina quali il riso, la saggina da scope, gli asparagi, i carciofi, i cavoli, le cipolle e gli agli, ecc.;

gli aumenti e le diminuzioni riscontrate nell'insieme della Provincia riguardano, pur con differente entità, entrambe le regioni agrarie. Pressochè uguale la diminuzione della superficie destinata a frumento (il 14,1 % in pianura e il 15,2 % in collina)

quasi doppia la diminuzione della canapa (il 74,7 in pianura e il 33,3 in collina) forte quella del granturco (13,9 % in pianura e il 4,9 % in collina). Notevole aumento del prato avvicendato in collina (11,5 %) rispetto alla pianura (0,7 %).

**Coltivazioni legnose.** — La distinzione tra coltivazioni legnose in coltura specializzata e coltivazioni legnose in coltura promiscua non fu, nel vecchio Catasto, stabilita su basi univoche; venne affidata al diverso criterio e alle diverse interpretazioni dei singoli catastatori, mentre nel Catasto 1929 la distinzione è esattamente precisata dalle norme dettate in merito dall'Istituto Centrale di Statistica.

Ciò premesso le variazioni<sup>(1)</sup> per il complesso della Provincia e per le singole regioni agrarie tra i dati della vecchia e della nuova catastazione risultano dal seguente prospetto:

COLTIVAZIONI LEGNOSE

PROSPETTO N. 12.

COLTIVAZIONI	IN COLTURA SPECIALIZZATA (2)				IN COLTURA PROMISCUA			
	Catasto		Differenze		Catasto		Differenze	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
<b>PROVINCIA</b>								
Viti . . . . .	6.209	4.833	- 1.376	- 22,2	131.700	134.319	+ 2.619	+ 2,0
Oliv. . . . .	182	125	- 57	- 31,3	50	-	- 50	-
Gelsi (*) . . . . .	249	154	- 95	- 38,2	13.591	37.568	+ 23.977	+ 176,4
Fruttiferi . . . . .	203	1.296	+ 1.093	+ 533,5	185.107	33.936	- 151.151	- 81,7
Vivai (*) . . . . .	69	264	+ 195	+ 282,6	-	-	-	-
<b>COLLINA</b>								
Viti . . . . .	3.538	2.735	- 803	- 22,7	11.381	10.618	- 763	- 6,7
Oliv. . . . .	172	122	- 50	- 29,1	25	-	- 25	-
Gelsi (*) . . . . .	19	5	- 14	- 73,7	919	6.228	+ 5.309	+ 577,7
Fruttiferi . . . . .	40	298	+ 258	+ 645,0	19.086	9.285	- 9.801	- 51,4
Vivai (*) . . . . .	-	15	+ 15	-	-	-	-	-
<b>PIANURA</b>								
Viti . . . . .	2.671	2.098	- 573	- 21,5	120.319	123.701	+ 3.382	+ 2,8
Oliv. . . . .	10	3	- 7	- 70,0	25	-	- 25	-
Gelsi (*) . . . . .	230	149	- 81	- 35,2	12.672	31.340	+ 18.668	+ 147,3
Fruttiferi . . . . .	163	983	+ 820	+ 506,1	166.021	24.671	- 141.350	- 85,1
Vivai (*) . . . . .	69	249	+ 180	+ 260,9	-	-	-	-

(1) Mentre è necessario tener presente che non sempre si può attribuire alle citate differenze un valore assoluto, data la più rigorosa discriminazione fra colture legnose specializzate e promiscue eseguita con l'attuale Catasto agrario, in base ad un criterio univoco ed uniforme (vedi « Avvertenze alle tavole »), in confronto al precedente, però la forte diminuzione dei fruttiferi in coltura promiscua, nelle regioni di collina e di pianura, è un fatto certo, dovuto, oltre tutto, alla tendenza di lasciare le piante soltanto alla periferia dei campi.

(2) Le superfici riportate in questo prospetto sono indicate al lordo delle tare per poterle confrontare con quelle del Catasto 1910. Non corrispondono pertanto, per il 1929, a quelle registrate nel quadro V, dove sono indicate al netto di tare.

(3) Da una indagine eseguita nel 1932 dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura la provincia di Padova alleverebbe 19.389 oncie di seme, ottenendo kg. 1.087.025 di bozzoli.

Riportandoci alla superficie agraria forestale si rileva che si producono kg. 5.4 di bozzoli per ettaro. La resa è di kg. 56,06 per oncia e il numero delle oncie messe al covo è in proporzione alla quantità di foglia disponibile (q.li 12,4 per oncia).

Ma cifre così complessive non rispecchiano la situazione della Provincia, perchè gli allevamenti non si svolgono ovunque con la medesima intensità, essendo le condizioni diversissime in rapporto alle condizioni culturali e sociali dell'ambiente.

È necessario scendere a maggiori dettagli:

ZONE AGRARIE	Ettari (Superficie agrarica e forestale)	Once allevate	PRODOTTO	
			complessivo Kg.	per oncia Kg.
Colli Euganei . . . . .	23.955	1.871	93.550	50
Irrigua del Brenta . . . . .	15.683	3.160	205.400	65
Asciutta del Brenta e Musone . . . . .	26.554	8.483	466.565	55
Asciutta del Brenta e Bacchiglione . . . . .	48.859	3.181	171.774	54
Cerealicola dell'Adige e Gorzon . . . . .	42.605	1.895	104.225	55
Viticola dell'Adige e Gorzon . . . . .	21.284	226	15.142	67
Basso Brenta . . . . .	21.217	573	30.369	53
<b>Totale Provincia . . . . .</b>	<b>290.157</b>	<b>19.389</b>	<b>1.087.025</b>	<b>56,06</b>

V. — PRODUZIONI UNITARIE E TOTALI.

**14. I dati del Catasto 1929.** — Il decorso stagionale dell'annata agraria 1928-29 è stato quanto mai anormale: forte piovosità in autunno e temperatura media superiore al normale; inverno con freddi eccezionali per durata e intensità, aprile, maggio e giugno particolarmente favorevoli; luglio, agosto e settembre con siccità intensa e persistente<sup>(5)</sup>.

L'esame del quadro V delle tavole II e III riflette esattamente le ripercussioni di tale andamento stagionale nei confronti del sessennio 1923-28; per cui si sono avute produzioni unitarie superiori per le coltivazioni autunno-vernine e inferiori per le coltivazioni sarchiate e per i foraggi, a causa della stagione siccitosa, nonché per la vite e l'olivo, in conseguenza dei danni dalle temperature invernali eccezionalmente basse.

Nelle coltivazioni erbacee si osserva quanto segue:

Per il *frumento*, la produzione unitaria sale, nel complesso della Provincia, da quintali 17,1 a 22,9; per il *granturco maggengo* da quintali 27,8 a 22,4; per la *barbabietola da zucchero* scende da quintali 291,4 a 283,9; per il *tabacco* da quintali 18,4 a 17,9; per le *patate* da quintali 158,7 a 142,3; per i *prati avvicendati* da quintali 86,2 a 73,9; per gli *erbai* da quintali 64,7 a 54,7; per il *granturco cinquantino* da quintali 12,8 a 7,1; per i *prati*

Risulta evidente l'importanza della bachicoltura nelle due zone « irrigua de Brenta » e « asciutta del Brenta e Musone », zone costituite dai comuni degli ex-distretti di Cittadella e Camposampiero (parte alta della Provincia di vecchia coltivazione, di piccola proprietà o di piccola conduzione, a terreni relativamente poveri, dove la vite richiede minore assorbimento di mano d'opera, confinante con la trevigiana e la vicentina, dedite per tradizione e per necessità all'allevamento del baco da seta).

In queste due zone l'allevamento del baco da seta ha un suo ambiente naturale perchè l'utile che ne deriva fa parte integrante del beneficio economico dell'azienda.

Va notato che, mentre gli allevamenti di Cittadella sono fatti quasi tutti su *graticci*, quelli di Camposampiero sono tutti su *cavallone*, o *pezzone* o *bonoriz*.

Un'altra zona caratteristica della bachicoltura padovana è quella dai Colli Euganei, per il suo ambiente particolare rispetto a tutto il resto pianeggiante della Provincia, dove il piccolo proprietario ed il piccolo fittavolo prevalgono e dove più della metà delle famiglie allevano bachi, sia pure in piccola quantità. Bisogna aggiungere, a rendere il quadro completo, che l'allevamento è fatto nella grande generalità, per conto proprio e non già a soccida per altre zone.

Anche per i Colli Euganei l'allevamento dei bachi, in generale, fa parte integrante dell'andamento economico dell'azienda.

Nei territori di Padova, Piove di Sacco, Conselve, Monselice, Este e Montagnana la bachicoltura rappresenta invece un'attività secondaria, di ricupero.

In questi territori l'allevamento viene fatto generalmente a soccida in modo da utilizzare tutta la foglia disponibile e, pur con tutte le sue deficienze, i risultati possono ritenersi soddisfacenti.

(4) I vivai in Provincia rappresentano una attività degna di rilievo. Nei Comuni di Saonara (ettari 48), Abano-Terme (ettari 48), Sant'Angelo di Piove di Sacco (ettari 41) essi si sono particolarmente diffusi e producono viti, fruttiferi, gelsi, oppi, aceri, nonché piante da ornamento e conifere.

La produzione delle sementi viene fatta in ispeciale modo nel Comune di San Pietro Montagnon.

La esportazione delle piante avviene, quasi interamente, per porta innesti e piantine da seme e si può, con larghissima approssimazione, calcolare su una spedizione di circa 2 milioni di piante fruttifere, principalmente *meli* e *peri*.

L'esportazione avviene nei seguenti paesi: America, Olanda, Svizzera (piante ornamentali e albicocchi); Germania, Francia, Inghilterra, Danimarca.

(5) Per l'annata agraria 1928-29 il R. Osservatorio Astronomico di Padova ha registrato, in confronto alla media normale i seguenti valori:

	Temperatura media		Pioggia caduta mm.	
	normale	1928	normale	1928
Settembre . . . . .	+ 19,0	+ 18,8	75,6	117,9
Ottobre . . . . .	+ 13,6	+ 13,8	97,8	130,5
Novembre . . . . .	+ 7,5	+ 9,0	83,7	124,3
Dicembre . . . . .	+ 3,6	+ 2,9	64,5	44,2
		<b>1929</b>		<b>1929</b>
Gennaio . . . . .	+ 2,0	- 0,7	52,9	59,0
Febbraio . . . . .	+ 4,4	- 3,6	48,1	7,0
Marzo . . . . .	+ 8,0	+ 7,3	62,1	4,1
Aprile . . . . .	+ 12,5	+ 14,7	75,2	43,1
Maggio . . . . .	+ 16,9	+ 18,4	84,7	90,8
Giugno . . . . .	+ 21,0	+ 22,4	86,7	103,0
Luglio . . . . .	+ 23,4	+ 24,2	64,9	6,6
Agosto . . . . .	+ 22,6	+ 23,7	65,8	43,1
Settembre . . . . .	+ 19,0	+ 20,7	75,6	14,1

Nel suo complesso il clima della Provincia si avvicina al temperato.

Riportiamo dalla pregevole pubblicazione del Magistrato alle Acque « Osservatorio Meteorologico Giovanni Magrini in Padova » le caratteristiche meteorologiche del dodicennio 1920-31.

(segue)

permanenti da quintali 64,6 a 60,5; per i pascoli permanenti da quintali 12,2 a 8,6; per la produzione foraggera accessoria delle tare, ecc. da quintali 33,3 a 27,1.

Nelle coltivazioni legnose si osserva quanto segue:

Per la vite, la produzione unitaria varia, nel complesso della Provincia, da quintali 80,8 a 28,7 nelle colture specializzate, da quintali 19,8 a 6,7 in quella promiscua; per l'olivo da quintali 5,4 a 0,4; per il pesco da quintali 37,4 a 43,4; per il gelso da quintali 43,3 di foglia a 49,3.

Dai quadri VI, delle tavole II e III, si rileva pure che il frumento, il granoturco e i cereali minori danno una produzione media unitaria alquanto più alta nei « seminativi semplici », e che tali coltivazioni sono pure praticate nelle colture legnose specializzate.

PRODUZIONE UNITARIE DEL SESSENNIO 1923-28.

PROSPETTO N. 13.

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE	
	semplici q.	con piante legnose q.	q.	%
Frumento . . . . .	18,1	17,0	+ 1,1	+ 6,5
Granoturco maggengo . . . . .	27,6	25,2	+ 2,4	+ 9,5
Cereali minori . . . . .	18,7	18,2	+ 0,5	+ 2,8

I quadri VII, delle tavole II e III, pongono in evidenza che la produzione dei foraggi, riferita alla superficie agraria e forestale, scende da quintali 29,8 nel sessennio a 25,5 nel 1929, e da una produzione globale di quintali 5.971.072 a 5.113.756.

A determinare le sopra riportate produzioni concorrono ambedue le regioni agrarie.

**15. Confronti con il Catasto precedente.** — Il confronto si pone tra la produzione indicata come « normale » <sup>(1)</sup> nella precedente catastazione agraria e quella indicata come « media » del sessennio 1923-28, nel nuovo Catasto agrario.

Limitiamo il confronto alle sole coltivazioni più importanti.

*Coltivazioni erbacee.* — Il seguente prospetto riassume, per la Provincia e per le singole regioni agrarie, i dati relativi alla produzione media unitaria e totale, rilevate nella catastazione 1910 e nella catastazione 1929.

Segue nota

CARATTERISTICHE METEOROLOGICHE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.	MEDIA ANNUALE
Altezza barometrica . . . . .	62,0	62,1	60,0	57,2	58,8	59,3	59,0	59,4	60,9	61,3	61,6	61,9	60,4
Velocità vento . . . . .	4,8	5,6	6,4	6,9	5,9	6,1	5,6	5,5	5,0	4,6	4,6	4,8	5,6
Direzione vento dominante . . . . .	N W N N N NW	N N N NE N NE	N N N NE N NE	N N N NE N NE	N N N NE N NE	N N N NE N NE	N N N NE N NE	N N N NE N NE	N N N NE N NE	N N N NE N NE	N N N NE N NE	N N N NE N NE	N (8.065 ore) N NE (7.888 ore) NE (7.392 ore)
Temp. media diurna . . . . .	2,5	4,0	8,5	12,6	17,6	21,0	23,7	22,7	18,7	13,3	8,1	3,2	13,0
Media escursione diurna . . . . .	7,6	8,8	9,6	10,1	11,5	11,4	12,6	12,6	12,8	11,4	10,7	8,1	7,4
Media dei { Masalmi . . . . .	11,9	13,8	20,4	23,2	29,8	31,9	34,1	34,2	30,4	25,0	18,8	13,2	75,1
Minimi . . . . .	- 6,8	- 5,2	- 1,4	2,6	5,4	10,7	12,2	11,7	7,9	2,1	- 3,0	- 6,5	
Umidità relativa . . . . .	82,7	77,3	73,8	72,8	71,3	69,1	65,9	67,3	75,7	79,3	82,6	63,1	75,1
Precipitazioni in mm. . . . .	68,9	52,2	81,8	88,1	85,2	89,4	43,0	51,1	74,6	77,6	84,8	60,5	850,8
n. giorni con + 0,1 . . . . .	10,0	7,1	11,3	12,7	10,8	9,9	7,6	6,9	10,1	9,8	11,5	10,2	117,9
n. giorni con neve . . . . .	1,5	0,9	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,8	2,8
n. giorni con nebbia . . . . .	8,3	5,3	5,1	2,9	2,2	0,5	1,3	1,6	2,9	4,8	6,3	9,1	50,3
n. ore nebulosità . . . . .	6,3	5,9	6,2	6,8	6,1	6,8	4,2	4,3	5,6	5,6	6,5	6,5	5,9

<sup>(1)</sup> Per prodotto normale si intende quel « prodotto che, secondo il giudizio di persone esperte, un terreno, di una data qualità e di un dato grado di fertilità, darebbe col sistema di coltura in uso, se circostanze accidentali, favorevoli e sfavorevoli, non lo elevassero o abbassassero eccezionalmente. Si è creduto di assumere questo dato generalmente noto ai pratici, nonostante il suo carattere empirico, in quanto è sembrato che esso potesse servire utilmente come punto di riferimento per stabilire la variazione annuale dei prodotti. Il prodotto normale così stabilito ha carattere provvisorio. Dopo un certo numero di anni della rilevazione annuale, ad esso si sostituirà il prodotto medio ». Cfr. VALENTI: *Introduzione al Catasto agrario del 1910.* — Ministero Agricoltura, Industria e Commercio — Ufficio Statistica Agraria — Tipografia Bertero, Roma 1912.

PRODUZIONI UNITARIE E TOTALI.

PROSPETTO N. 14.

COLTIVAZIONI	PRODUZIONI UNITARIE				PRODUZIONI TOTALI			
	Catasto		Differenze		Catasto		Differenze	
	1910 q.	1929 q.	q.	%	1910 q.	1929 q.	q.	%
PROVINCIA								
Frumento . . . . .	52,9	17,3	+ 4,2	+ 32,6	777.543	896.303	+ 118.760	+ 15,3
Granoturco maggengo . . . . .	18,5	27,8	+ 9,3	+ 50,3	839.341	1.104.542	+ 265.201	+ 31,6
Barbabetola da zucchero . . . . .	278,6	291,4	+ 12,8	+ 4,6	856.568	3.201.543	+ 2.344.975	+ 273,8
Prato avvicendato . . . . .	65,1	86,2	+ 21,1	+ 32,4	2.159.874	2.937.863	+ 777.989	+ 36,0
COLLINA								
Frumento . . . . .	12,8	16,8	+ 4,0	+ 31,3	68.476	88.447	+ 14.971	+ 21,9
Granoturco maggengo . . . . .	17,5	25,7	+ 8,2	+ 46,9	61.555	92.904	+ 31.349	+ 50,9
Barbabetola da zucchero . . . . .	269,2	299,9	+ 30,7	+ 11,4	56.529	292.090	+ 235.561	+ 416,7
Prato avvicendato . . . . .	57,2	70,5	+ 13,3	+ 23,3	151.815	223.197	+ 71.382	+ 47,0
PIANURA								
Frumento . . . . .	13,0	17,2	+ 4,2	+ 32,3	709.067	812.856	+ 103.789	+ 14,6
Granoturco maggengo . . . . .	18,6	28,0	+ 9,4	+ 50,5	777.786	1.011.638	+ 233.852	+ 30,1
Barbabetola da zucchero . . . . .	279,3	290,4	+ 11,3	+ 4,0	800.039	2.909.453	+ 2.109.414	+ 263,7
Prato avvicendato . . . . .	65,8	87,8	+ 22,0	+ 33,4	2.008.059	2.714.666	+ 706.607	+ 35,2

La produzione complessiva del frumento, nonostante la contrazione della superficie (- 14,2 %), è salita da 777.543 quintali a 896.303, con un aumento percentuale complessivo, nella provincia, del 15,3 % <sup>(2)</sup>.

Tale incremento è conseguenza della più accurata lavorazione dei terreni, delle più razionali e diligenti cure colturali, del più largo impiego di fertilizzanti e dell'adozione di razze elette precoci, <sup>(3)</sup> in sostituzione delle vecchie razze comuni. Perfezionamenti questi, che hanno portato un aumento del 32,6 % nella produzione unitaria della Provincia, il che dà la misura del come l'agricoltura padovana ha affrontata e condotta la « battaglia del grano ».

La produzione totale del granoturco maggengo è salita da quintali 839.341 a 1.104.542, con un aumento del 31,6 %, nonostante la diminuzione di superficie (- 13,2 %), che ha trovato nell'aumento della produzione unitaria (il 50,3 %) largo compenso.

La produzione della barbabetola da zucchero <sup>(4)</sup> è salita da quintali 856.568 a 3.201.543, con un aumento del 273,76 %, dovuto non soltanto alla maggiore superficie investita (+ 255,5 %), ma altresì al più elevato rendimento unitario (il 4,6 %).

Per i prati avvicendati la produzione complessiva sale da quintali 2.159.874 a 2.937.863, con un aumento del 36,02 %, dovuto al concorso della maggiore produzione unitaria (il 32,4 %).

Gli aumenti interessano entrambe le regioni agrarie.

*Coltivazioni legnose.* — La distinzione fra coltivazioni legnose in coltura specializzata e coltivazioni legnose in coltura promiscua, come già si è accennato al paragrafo 13 non fu, nel vecchio Catasto, stabilita su basi univoche, mentre nel Catasto 1929 la distinzione è esattamente precisata.

Ciò rende i confronti spesso impossibili o di assai scarso significato; essi pertanto, vengono di proposito omessi.

Ci limiteremo a rilevare che la provincia di Padova tiene il primo posto, nel Veneto, per la produzione complessiva della

<sup>(2)</sup> La produzione complessiva della *taglia ai cereali* tipo frumento è, nella Provincia, di quintali 2.207.643, dei quali q. 2.020.210 provengono dalle regioni di pianura.

<sup>(3)</sup> Nel 1910 venivano coltivati esclusivamente il Cologna, detto anche del Frasin, e il Gentil rosso; nel 1926 i precoci entrano nella piena coltivazione in ragione del 2 %, salgono al 10 % nel 1927, al 20 % nel 1928, al 50 % nel 1929. I precoci Strampelli coltivati sono da riferirsi per l'85 % a Mentana, per il 5 % ad Ardito, per il 10 % a Villa Glori.

La produzione media unitaria della Provincia nel 1929 è stata di q.li 22,9. La media produzione unitaria dei vincitori della gara provinciale del Concorso per la battaglia del grano, è stata:

per le grandi aziende . . . . . di q. 40,84  
per le medie aziende . . . . . » 43,31  
per le piccole aziende . . . . . » 40,50

<sup>(4)</sup> Nel 1910 (26 giugno) venne inaugurato lo zuccherificio di Pontelongo, e negli anni 1926-27 quelli di Este, Montagnana e Stanghella.

Lo zuccherificio più importante è quello di Pontelongo che lavora, in parte, anche bietole di fuori provincia, con una capacità lavorativa nelle 24 ore di q. 26.000. (segue)

vite e che, nonostante il forte e vasto deperimento fillosserico, essa alimenta un notevole movimento di esportazione.

Per quanto concerne i fruttiferi, la produzione complessiva è di 65.032 quintali, di cui quintali 58.374 di pesche.

**16. Numero delle piante legnose.** — Si è già accennato, al paragrafo 2, che nella nuova catastazione agraria una interessante e specifica caratteristica è costituita dalla rilevazione del numero medio delle piante per ettaro (media aritmetica ponderata) e relative forme di allevamento. Tale rilevazione permette di dare una idea sufficientemente precisa, oltre che della diversa distribuzione e densità delle piante legnose, sulle superfici ad esse destinate, anche delle cause della diversa produttività<sup>(1)</sup> delle piante stesse, siano esse in coltura specializzata o in promiscuità colle colture erbacee.

Dai dati esposti nei quadri IV delle tavole II e III, può desumersi il numero di piante legnose, distintamente per specie, esistenti nella Provincia, in ciascuna regione e zona agraria, nei singoli Comuni.

Dai quadri detti risultano in complesso le seguenti cifre:

NUMERO COMPLESSIVO DI PIANTE (in migliaia).

PROSPETTO N. 15.

SPECIE	PROVINCIA	Collina	Pianura
Viti in coltura specializzata <sup>(2)</sup> . . . . .	10.227,9	6.772,3	3.455,6
Sostegni vivi . . . . .	837,1	372,8	464,3
Viti in coltura promiscua <sup>(2)</sup> . . . . .	38.864,3	3.647,0	35.217,3
Sostegni vivi . . . . .	8.138,5	743,6	7.394,9
Gelsi in coltura specializzata . . . . .	<sup>(3)</sup> 29,5	2,0	27,5
Gelsi in coltura promiscua . . . . .	986,9	99,0	887,9
Fruttiferi in coltura specializzata . . . . .	470,7	100,4	370,3
Fruttiferi in coltura promiscua . . . . .	61,4	42,4	19,0
Olivari in coltura specializzata . . . . .	10,1	9,8	0,3
Piante sparse diverse . . . . .	1.354,2	89,7	1.264,5
<b>Totale . . . . .</b>	<b>60.980,6</b>	<b>11.879,0</b>	<b>49.101,6</b>

Senza presumere di attribuire ai suesposti dati un valore assoluto, che non possono avere, è da rilevare il loro interessante significato, sia come espressione di «ordine di grandezza», sia come elementi atti a porre utili confronti tra i territori diversi di una stessa Provincia e tra Provincia e Provincia.

Così, per la provincia di Padova, risulta un numero complessivo, tra tutte le specie, che raggiunge 61 milioni di piante<sup>(4)</sup>,

Segue nota

Nel 1929 ha lavorato in giorni 78 q. 1.974.171 di bietole, provenienti da ha. 6.673, producendo q. 376.559 di zucchero e q. 95.937 di melasso.

Gli zuccherifici di Este e di Montagnana hanno circa la stessa potenzialità.

Quello di Este può lavorare 10.000 quintali in 24 ore; nel 1929 ha lavorato in giorni 77 q. 647.708 provenienti da ha. 3.026 ed ha prodotti q. 86.478 di zucchero e q. 23.299 di melasso.

Lo zuccherificio di Montagnana lavora anche bietole provenienti dal basso Vicentino.

Lo stabilimento di Stanghella è in collegamento con lo zuccherificio di Rovigo per la lavorazione del sugh.

<sup>(1)</sup> Per le stazioni di produttività, la rilevazione si è limitata, nella Provincia, a quelle di «impianto», di «maturità» e di «deperimento». Gli elementi non sono pubblicati nelle singole tavole. Per le viti se ne riportano i dati nel prospetto numero 16.

<sup>(2)</sup> In Provincia si possono distinguere le seguenti zone viticole:

La zona dei Colli Euganei con predominio di uve bianche e principalmente del Moscato, Garganega, Pinella, ecc.

La zona del Friularo (vitigno tipico per vini di mezzo taglio) che occupa, quasi per intero, la zona agraria viticola dell'Adige e Gorzon;

La zona del Corbinello (vino rosso dell'Adige e Gorzon) che domina nella zona agraria asciutta del Brenta e Bacchiglione.

La zona del Clinton (ibrido produttore diretto) che occupa tutto il Cittadellese e più o meno si estende nel restante della Provincia.

La vite si trova in pieno deperimento fillosserico.

<sup>(3)</sup> Esclusi i gelsi a ceppaia per 73 ha.

<sup>(4)</sup> La produzione legnosa, proveniente dai seminativi (semplici e con piante legnose), dalle colture legnose specializzate e dalle altre qualità di coltura semplici, è per la totalità di legna da ardere (cioè tutta la produzione a combustibile) quintali 2.208.355, di cui quintali 1.005.492 di legna dolce e quintali 1.202.863 di legna forte.

Non c'è produzione di legname da lavoro.

delle quali le viti, unitamente ai propri sostegni vivi, rappresentano la quasi totalità, risultandone quasi 11 milioni in coltura specializzata e 47 milioni in coltura promiscua.

L'alto numero di gelsi (1 milione circa), di fruttiferi (oltre mezzo milione) e di piante diverse (quasi 1 milione e mezzo) sta ad indicare la notevole densità arborea di tutta la Provincia. I gelsi interessano particolarmente: la zona irrigua del Brenta e quella asciutta del Brenta e Musone; i peschi esclusivamente: la zona dei colli Euganei, quella viticola dell'Adige e Gorzon e quella asciutta del Brenta e Musone; i ciliegi per la maggior parte (9/10) la zona dei colli Euganei e per la piccola parte restante: la zona asciutta del Brenta e Musone e quella viticola dell'Adige e Gorzon.

Dalle rilevazioni, che hanno servito di base per il calcolo delle produzioni delle piante legnose risulta che la forma di allevamento predominante per le viti è a «capovolto» in collina, a «cassone» e a «tirella» in pianura; per i peschi la forma di allevamento è il «vaso basso» nei pescheti specializzati e il «vaso a mezzo fusto» nei filari; per i ciliegi la forma di allevamento è a «pieno vento»; per i gelsi non possiamo riferirci a nessuna forma di allevamento.

Per lo stato di sviluppo (stazione di produttività) delle diverse viti, può considerarsi sufficientemente rappresentativa, pur senza pretendere di dare un significato assoluto a tali cifre, la ripartizione percentuale che qui sotto si riporta:

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE VITI PER STAZIONI DI PRODUTTIVITÀ

PROSPETTO N. 16.

REGIONI AGRARIE	VITI IN COLTURA SPECIALIZZATA			VITI IN COLTURA PROMISCUA		
	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento
Collina . . . . .	2	10	88	1	20	79
Pianura . . . . .	5	25	70	5	35	60

Le viti di recente impianto sono su piede americano.

Da notare che, nonostante il forte e rapido deperimento fillosserico, la ricostituzione procede lenta e incerta.

**17. Conclusioni.** — Dalle osservazioni esposte, si può ritenere che le rilevazioni del nuovo Catasto agrario della provincia di Padova rappresentino, con sufficiente attendibilità, lo stato reale e il grado di progresso raggiunto dall'agricoltura della provincia stessa, caratterizzati da un accentuato ritmo nelle opere di bonificazione e di miglioramento fondiario, nonché da una larga intensità colturale (lavori profondi, concimazioni chimiche, razze elette, cure colturali, ecc.), che, interrotta dal lungo periodo della guerra e sconvolta dal disordine sociale del dopo-guerra, riprende e si consolida con l'avvento del Fascismo.

I principali miglioramenti apportati all'agricoltura padovana dal 1910 al 1929 riguardano particolarmente:

l'introduzione della motoaratura<sup>(5)</sup>;

l'aumento dei mezzi di lavorazione e preparazione del terreno;

l'aumento del consumo dei concimi chimici<sup>(6)</sup>;

<sup>(5)</sup> Lo sviluppo della motoaratura è segnato dalle seguenti cifre:

nel 1910 nessuna trattrice; nel 1929, n. 1014 così ripartite: 536 Fordson, 79 Titan, 30 Mogul, 35 Case, 14 Wallis, 22 Austin, 7 Ruston, 82 International, 111 Fiat, 13 Pavesi, 7 O. M., 26 Emerson, 3 Renault, 21 Romeo, 29 varie.

Nel 1929 vi è stato un consumo di q. 41.522 di petrolio.

Va posto in rilievo lo sviluppo della motoaratura nelle zone di piccola conduzione a mezzo di noleggiatori impresari. (Negli ex distretti di Cittadella, Piove di Sacco, Camposampiero e Padova si riscontrano n. 425 trattori).

<sup>(6)</sup> Lo sviluppo dei concimi chimici è segnato dalle seguenti cifre: 1910 — concimi fosfatici 250.000; concimi azotati quintali 10.000; concimi potassici quintali 8.000; 1929 — concimi fosfatici, quintali 361.500 (di cui perfosfato minerale quintali 350.000, Scorie Thomas quintali 10.000, fosfato Italia quintali 1.500); concimi azotati quintali 65.6000 (di cui nitrato di soda quintali 35.500, nitrato di calcio

(segue)



l'introduzione dei silos da foraggio <sup>(1)</sup>;  
 l'introduzione delle razze elette di frumento e particolarmente di quelle precoci;  
 l'incremento del frutteto specializzato e particolarmente del pescheto;

*Segue nota*

quintali 12.500, nitrato di ammonio quintali 1.200, Calciocianamide quintali 5.200, solfato ammonico quintali 10.000, solfonitrato ammonico quintali 1.200); concimi potassici, quintali 25.000 (di cui cloruro, solfato, sale potassico, sali grezzi, Kainite quintali 9.700, salino potassico quintali 15.300); concimi complessi quintali 3.000; Concimi calcarei quintali 4.700.

Per il rapporto percentuale dei concimi usati nel 1929 fra le varie colture il Commissario per il Catasto agrario segnala le seguenti cifre:

	Concimi azotati	Concimi fosfatici	Concimi potassici
Frumento . . . . .	61 %	37 %	18 %
Prato . . . . .	7 %	37 %	59 %
Sarchiate . . . . .	30 %	24 %	21 %
Vite . . . . .	1 %	1 %	1 %
Fruttiferi . . . . .	1 %	1 %	1 %

*Anticrittogamici e mangimi.* — Nel 1929 la Cattedra calcolò («Annuario 1929»): solfato di rame quintali 25.000, polvere Caffaro quintali 800, Zolfo quintali 8.000, solfato di ferro quintali 40.

Per i mangimi le vendite fatte dal Consorzio Agrario Provinciale e dal Sindacato Agricolo Industriale, Veneto, ascsero:

Polpe secche quintali 20.000, panelli e farine quintali 12.000, crisalidi quintali 2.000, avena da foraggio quintali 10.000, cruscami quintali 12.400, sale pastorizio quintali 1.000, vitulina e farina lattea quintali 120, granone per alimentazione bestiame quintali 6.000.

l'estensione delle colture industriali;  
 l'allargamento del credito agrario <sup>(2)</sup>;  
 il miglioramento generale dei sistemi colturali e della lotta antiparassitaria con la diffusione delle zappature e l'introduzione delle nitrature invernali per i frumenti.

Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno svolgersi dagli studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia. I numerosi dati analitici contenuti nelle diverse tavole del presente fascicolo forniscono una ricca messe di notizie e di documentazioni che possono permettere di compiere molteplici ed interessanti elaborazioni.

<sup>(1)</sup> Nel 1910 venne iniziata la prima azione di propaganda per la costruzione di silos in muratura, tanto che nel 1911 si ebbero i primi 15 silos per una capacità di 400 m. c.

Nel 1929 si hanno n. 748 vasche, distribuite in 83 dei 105 Comuni, per una capacità di mc. 47.733, con le seguenti caratteristiche:

a forma quadrangolare	n. 647 per mc. 40.571
a forma rotonda	n. 95 per mc. 6.840
a forma varia	n. 6 per mc. 322

In 163 vasche esiste la meccanizzazione del coperchio.

<sup>(2)</sup> Il Credito Agrario di esercizio viene praticato dall'Istituto Federale di Credito e dall'Istituto Fondiario di Credito per le Venezia a mezzo della Cassa di Risparmio.

Nel 1929 si è avuto il movimento seguente: domande n. 758 per l'importo di L. 37.477.690, delle quali L. 35.618.190 per operazioni di credito di esercizio.

**TAVOLE**



# AVVERTENZE ALLE TAVOLE (1)

Le voci precedute da asterisco (\*) richiamano quelle, pure contrassegnate con asterisco, dei quadri delle tavole II e III.

## TAV. I-II-III.

**1. Superficie territoriale.** — È l'area complessiva del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali si riferiscono alle Circoescrizioni amministrative esistenti al 31 dicembre 1929-VIII.

Nei Comuni nei quali al 31 dicembre 1929-VIII erano ultimati i calcoli delle aree eseguiti dal Catasto geometrico, sono state assunte le superfici territoriali risultanti da detti calcoli.

Per i Comuni nei quali le operazioni stesse non hanno avuto inizio o sono ancora in corso, l'accertamento della rispettiva superficie fu eseguito con accurata planimetrazione delle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare, debitamente aggiornate nelle Circoescrizioni comunali al 31 dicembre 1929-VIII. Si tratta pertanto di cifre che hanno l'approssimazione propria del metodo impiegato. Per il metodo di planimetrazione adottato, cfr.: Istituto Centrale di Statistica - «Annali di Statistica» - Serie VI - Vol. XXVII (Relazione del Capo del Reparto Statistiche Agrarie e Catasto Agrario, pagg. 217 a 229).

**2. Superficie agraria e forestale.** — È la parte di superficie territoriale destinata alla produzione agraria e forestale. Comprende tutti i terreni a coltura propriamente detta, e che danno una produzione spontanea utilizzabile.

**3. Superficie improduttiva.** — È la parte di superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende le superfici occupate da acque, fabbricati, strade, ferrovie, tramvie, sterili per natura. Gli sterili per natura, sono superfici assolutamente improduttive e comprendono le nude rocce, i ghiacciai, le spiagge del mare, ecc. La improduttività di tali terreni si riferisce al momento della catastazione agraria ed è considerata tale dal punto di vista agrario-forestale e può pertanto riguardare terreni che sono invece produttivi dal punto di vista delle industrie estrattive (miniere, cave, saline, stagni da pesca, ecc.). Per le Province ancora prive di Catasto geometrico, la superficie improduttiva è stata ottenuta, in alcuni casi, per differenza. In tali casi, il dato deve considerarsi come approssimativo.

**4. Ripartizione della superficie agraria e forestale.** — La superficie agraria e forestale viene ripartita nelle seguenti qualità di coltura:

*Seminativi* (semplici, con piante legnose); *prati permanenti* (semplici, con piante legnose); *prati-pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *colture legnose specializzate*; *boschi* (castagneti da frutto, altri boschi); *incolti produttivi* (semplici, con piante legnose).

**5. Seminativi.** — I *seminativi* comprendono tutti i terreni aratori e in genere tutti quelli destinati alle coltivazioni erbacee.

Si hanno *seminativi semplici*, quando in essi non esistono piante legnose, oppure ve ne esistono in numero così limitato che la loro area d'insidenza (proiezione sul terreno della chioma considerata a maturità) copre meno del 5% della superficie del seminativo.

Si hanno *seminativi con piante legnose* (coltura promiscua di piante erbacee e arboree o arbustive, agrarie o forestali) quando l'area d'insidenza di queste copre più del 5%, ma non oltre il 50% della superficie del seminativo.

**6. Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti.** — Comprendono i terreni che, almeno per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni, non vengono lavorati e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Ove il foraggio venga raccolto esclusivamente a mezzo di sfalcio, si ha il *prato permanente*.

Ove il foraggio venga utilizzato esclusivamente a mezzo del bestiame pascolante, senza cioè falciatura, si ha il *pascolo permanente*.

Sono *prati-pascoli permanenti* quelli che normalmente danno uno sfalcio primaverile e vengono poi utilizzati come pascoli per il resto dell'anno.

Nei terreni a pascolo sono compresi anche i terreni boscati e cespugliati nei quali il pascolo del bestiame ha maggiore importanza della produzione legnosa.

La distinzione tra prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, *semplici* e *con piante legnose*, è fatta in base allo stesso criterio indicato per i seminativi e cioè: area d'insidenza minore del 5%, o compresa tra il 5% e il 50%.

**7. Colture legnose specializzate.** — Le colture legnose specializzate sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) o esclusivamente (cioè senza promiscuità con piante erbacee) o prevalentemente (area d'insidenza superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti e simili. Fa eccezione al criterio della prevalenza dell'area di insidenza, la vite, dato il suo speciale portamento. Essa si qualifica come coltura legnosa specializzata (vigneto) quando le caratteristiche locali di impianto e di coltivazione sono, localmente, proprie del vigneto.

**8. Incolti produttivi.** — Comprendono quei terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso ad essa normalmente attribuito, danno, pur tuttavia, un qualche prodotto spontaneo di legna o di erba, quantitativamente assai limitato rispetto alla unità di superficie. Vi si comprendono le rupi boscate, i gerbidi, le brughiere, alcuni relitti fluviali o marittimi, e quelle superfici che furono già pascoli e vennero successivamente dilavati o semisteriliti, o furono già boschi e dipoi ridotti in condizioni di grave deterioramento, così da offrire una produzione legnosa unitaria insignificante. Vi appartengono altresì i terreni più superficiali, a rocce pressoché affioranti, o saltuariamente emer-

genti, che non consentono se non una produzione assolutamente minima, e i terreni coperti interamente o per la massima parte da suffrutici. La distinzione fra *incolti produttivi semplici* o *con piante legnose*, si basa sul consueto criterio dell'area di insidenza della loro vegetazione legnosa.

**9. Boschi.** — Tutti gli altri terreni - cioè quelli ad esclusiva o prevalente produzione legnosa (legname da opera, legna da ardere, fascine e carbone) o a produzione di cortecce, resine, succhi, ghiande, pinoli, ecc., foglie e frasche per mangime o per concia - sono boschi. Tali sono considerati anche i « *parchi* », quando l'area d'insidenza delle piante arboree copre più del 50% della loro superficie.

Sono compresi nei boschi - ma tenuti distinti - i *castagneti da frutto*.

Nei riguardi dei boschi, il Catasto Agrario si limita a rilevarne la superficie, eccetto che per i castagneti da frutto, per i quali esegue anche la rilevazione delle relative produzioni. Ogni altra rilevazione in merito alla ripartizione delle superfici, delle speci, forme di governo e corrispondenti produzioni, è oggetto del *Catasto Forestale* in corso di formazione a cura dell'Istituto Centrale di Statistica. I lavori inerenti a tale Catasto sono affidati al personale tecnico della Milizia Forestale.

Le rilevazioni delle produzioni del legname da opera, fascine e carbone, cortecce, resine, succhi, ecc. come sopra, nei prati permanenti, prati-pascoli permanenti e pascoli permanenti e negli incolti produttivi, sono pure oggetto di detto Catasto Forestale.

Nei frequenti casi di scarsa densità o di produzioni unitarie molto limitate (graduali passaggi alle qualità di coltura « pascolo con piante legnose » e « incolto produttivo con piante legnose »), la precisazione della qualità di coltura « bosco » presenta, come è noto, difficoltà considerevoli (cfr. « Aggiornamento del Catasto Agrario e aggiornamento del Catasto Forestale ») (1). Tuttavia, la identità dei criteri discriminanti delle singole qualità di coltura seguiti per le rilevazioni dei due Catasti, Agrario e Forestale, e il collegamento tra i rispettivi organi di rilevazione, consentono di ridurre praticamente al minimo eventuali discordanze nei risultati delle rilevazioni.

## TAV. II-III.

### QUADRO I.

**10. Giacitura.** — Indica se il territorio del Comune giace, prevalentemente, in montagna, in collina o in pianura. Tale indicazione, stabilita sulla base di caratteri prevalenti, deve essere considerata come sintetica e approssimativa.

**11. Posizione geografica.** — La latitudine e la longitudine sono riferite al *\*Centro principale* del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede il Municipio.

I dati di latitudine e di longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario); è preceduta dal segno (+) se è orientale, dal segno (-) se è occidentale.

**12. Altimetria.** — Per *massima* e *minima*, si intendono le quote altimetriche, massima e minima, sul livello del medio mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'*altimetria prevalente* è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese tra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del *Centro principale* è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della casa Comunale.

**13. Popolazione.** — Si riportano i dati del Censimento 21 Aprile 1931-IX.

*Popolazione presente o di fatto.* — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano *presenti* nel Comune, sia che avessero in questo *dimora abituale*, o vi avessero *dimora temporanea*.

*Popolazione agglomerata.* — È quella che abita nei centri. — (Per *centri* si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — una chiesa, una scuola, una stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzione, affari, ecc.).

*Popolazione sparsa.* — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi, dei centri nascenti o in via di formazione.

*Popolazione residente.* — È costituita dalle persone aventi la loro *dimora abituale* nel Comune. Essa comprende sia le persone che alla data della rilevazione erano *presenti* nel Comune (con *dimora abituale*), sia le persone che ne erano *temporaneamente assenti*. La popolazione residente viene considerata come *popolazione legale* fino al censimento successivo.

**14. \*Popolazione agricola.** — Si riportano i dati *provvisori* del Censimento agricolo 19 Marzo 1930-VIII.

Secondo il Censimento agricolo, la popolazione agricola comprende « le persone che sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie di terreni o che conducono aziende agricole, pastorali, forestali, floreali, orticole, di allevamento animale o che sono

(1) Per i casi speciali o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. - *Catasto Agrario*. - Vol. VI - Introduzione - Roma, 1915. - ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. - *Aggiornamento Catasto Agrario e formazione Catasto Forestale*. - (Roma, 1923-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*, Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex-novo*, Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex-novo* (Roma, 1930-VIII).



occupate in tali aziende *in maniera fissa o saltuaria*, sia come direttori o amministratori o fattori, sia come lavoratori manuali, fissi o giornalieri, di qualunque specie o categoria». Dette persone si considerano come aventi una *occupazione agricola principale*, qualora questa assorba la maggior parte della loro attività o fornisca loro la maggior parte delle entrate.

Si considerano con *occupazione agricola secondaria*, tutte quelle persone che, avendo una professione principale di carattere non agricolo, o non avendone alcuna, compiono tuttavia qualche lavoro agricolo o esercitano una attività o funzione connessa coll'attività agricola o forestale, purchè non in misura trascurabile.

**15. \*Aziende agricole.** — Si riportano i dati *provvisori* del Censimento agricolo 19 marzo 1930-VIII.

Secondo il detto Censimento agricolo, si considera azienda agricola «*qualunque estensione di terreno destinato alla produzione fioreale, orticola, agricola o forestale, anche se i prodotti non sono venduti* (sono esclusi soltanto i piccoli orti con i giardini esistenti nei centri principali dei Comuni aventi una popolazione complessiva di almeno 15.000 abitanti, secondo il Censimento 1° dicembre 1921, e che non vendono i loro prodotti)».

**16. \*Bestiame.** — Si riportano i dati *definitivi* del Censimento agricolo detto.

#### QUADRO II.

Per la interpretazione di quanto contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze da 1 a 8.

#### QUADRO III.

I raggruppamenti delle coltivazioni, che si trovano in tale quadro, hanno la loro rispondenza nel prospetto V col. 2, dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Detti gruppi sono totalizzati nel quadro per indicare la *superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento*. Segue la superficie delle coltivazioni *permanenti* e cioè di quelle che costituiscono gli *orti stabili* (orti industriali ed orti familiari) e le *risaie stabili*. Tutte queste superfici *integranti* (vedi avvertenza n. 20) sono date al netto delle tare e degli spazi sotto le arborature.

**17. Tare.** — Si intendono per *tare*, quelle piccole superfici che restano inutilizzate per la coltura vera e propria, perchè occupate da fossi, capezzagne, sentieri poderali, ecc. Possono essere produttive (quando danno un prodotto di erba spontanea o di legna) o improduttive.

**18. Spazi sotto le arborature.** — Si intendono per tali, quelle porzioni o striscie di terreno che si trovano sotto o intorno alle piante legnose, siano queste disposte in filari o no, e che non sono destinate alla semina. Anche questi spazi possono essere produttivi (quando danno una produzione erbacea) o improduttivi.

**19. Colture intercalari.** — Al n. 8 del quadro III sono registrate le superfici delle *colture intercalari* vere e proprie. Queste colture sono indicate in dettaglio nel quadro V, col. 5 delle superfici *ripetute* (vedi avvertenza n. 21).

Nel prospetto III, dove non esiste un'apposita colonna per le superfici *ripetute*, il complesso delle superfici a coltivazione intercalare viene registrato fra parentesi.

#### QUADRO IV.

**20. Superfici integranti.** — Sono considerate «*integranti*» le superfici la cui somma si eguaglia al totale della superficie agraria e forestale.

Si attribuisce la superficie integrante: a) alle coltivazioni che occupano il terreno in esclusività; b) a quelle che, in consociazione ad altre, occupano il terreno per tutto o per la maggior parte dell'anno agrario e sono considerate come principali, in confronto alle altre ad esse consociate. La consociazione può aver luogo fra coltivazioni erbacee e legnose (coltura promiscua), fra erbacee ed erbacee fra legnose e legnose.

Quindi, alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie integrante quando esse sono in *coltura specializzata* (Vedi avvertenza n. 7).

Quando la coltura legnosa specializzata non sia costituita da un'unica specie di piante (ad esempio: vigneto con olivi e fruttiferi; aranceto con limoni, ecc.) si attribuisce la superficie integrante alla specie che predomina (viti, aranci).

**21. Superfici ripetute.** — Si attribuisce la superficie ripetuta: a) a quella, delle piante consociate, che non è considerata come principale (alla quale, invece, va attribuita la superficie integrante). Così, ad es.: nel caso dei fagioli consociati al granturco, si attribuisce la superficie ripetuta ai fagioli; nel caso di foraggiera consociata al grano, si attribuisce la superficie ripetuta alla foraggiera (caso della superficie ripetuta del *prato artificiale nel primo anno di impianto*), ecc.; b) alle colture intercalari (ad es. gli erbai autunno-vernini o cavolifiori, che seguono il grano; ecc.).

Alle piante legnose si attribuisce la superficie ripetuta, quando esse sono coltivate in promiscuità con erbacee e la loro insidenza non copre più del 50% della superficie.

Nel caso, ricordato all'avvertenza n. 20, di colture legnose specializzate non costituite da un'unica specie di piante (ad es. vigneto con olivi e fruttiferi, aranceto con limoni), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie non predominanti coesistenti (olivi e fruttiferi; limoni), nonchè alle eventuali coltivazioni erbacee sottostanti.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per la registrazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono indicate fra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro III (coltivazioni intercalari) e il quadro IV col. 2 (superficie dei sostegni vivi).

**22. Sostegni vivi.** — La superficie, cui si riferiscono, è *ripetuta*.

**23. Superfici ripetute delle piante legnose.** — Le superfici ripetute delle piante legnose di specie coesistenti in altre colture legnose specializzate (per es. viti nell'oliveto) si registrano in apposita colonna (col. 6).

**24. \*Coltivazioni legnose in coltura promiscua.** — Nella colonna 8, destinata a tali coltivazioni, si sono anche registrate le superfici relative alle piante sparse e

a quelle delle tare, al fine di poter calcolare (in base al numero medio di piante ad ettaro), il numero complessivo delle piante stesse.

**25. \*Diverse nelle tare, seminativi semplici, ecc.** — Vedi avvertenza n. 24.

**26. Numero medio di piante per ettaro** (col. 4, 7 e 9) — Tale numero risulta da una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

**27. Forma prevalente di allevamento.** (col. 5) — La registrazione ha carattere indicativo.

#### QUADRO V.

*Superfici integranti e superfici ripetute.* — vedi Avvertenze n. 20 e 21.

**28. \*Numero elenco delle coltivazioni.** (col. 1) — Le coltivazioni sono registrate nell'ordine dei gruppi indicati nel quadro III. Ciascuna è contrassegnata da un numero progressivo (1). Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che giova grandemente ai raffronti e faciliterà futuri perfezionamenti per eventuali omissioni o inesattezze.

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia un insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine foraggere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e da consumo diretto, ecc.) o si danno notizie più dettagliate nei «*Cenni illustrativi*».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella colonna 2 seguono, per ogni gruppo, la voce «*altri*» o «*altre*». Così i numeri: 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che in genere sono di secondaria e spesso di infima importanza. Tuttavia, qualora taluna di esse abbia una maggiore importanza, se ne fa cenno specifico in nota con la indicazione dei relativi dati di superficie e di produzione.

Per le coltivazioni dal n. 10 al n. 37, e cioè patate e tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere sia *in pieno campo* che in *orti industriali*. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo. Si fanno annotazioni specifiche a piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

*Le produzioni di foraggi sono espresse in quintali di fieno normale* (vedi avvertenza n. 36).

Per gli *altri boschi* (n. 95) non si dà la produzione (vedi avvertenza n. 9). Solo per lo strame si indica la produzione in nota al quadro.

**29. \*Orti familiari - \*Fiori - \*Coltivazioni ornamentali e per fronda verde - \*Piante ornamentali - \*Vivai.** — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali n. 88 e 89) e per i vivai (n. 93), la produzione è indicata in *valore* (migliaia di lire).

**30. \*Colture legnose.** — Ogni coltivazione legnosa è distinta in specializzata a) e in promiscua b). Da notare che, nelle colonne 5 e 6, relative alle superfici ripetute, vengono registrate, non solo le superfici e relative percentuali delle coltivazioni legnose promiscue, ma anche quelle delle coltivazioni legnose in altre colture specializzate (per il meleto e viceversa; susini nel pescheto e viceversa; ecc.).

Gli altri prodotti da coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.), che non possono trovare sede di registrazione nelle colonne del quadro, vengono registrati a piedi del quadro stesso, con una chiamata in corrispondenza alle colonne 11 e 12.

**31. \*Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-1928** (col. 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 — base di riferimento per i confronti catastali — è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata per il sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici registrate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonchè per le complesse variazioni di superfici, a seguito delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

*È da tener presente che, nelle tavole II (Provincia, Regioni, Zone) le cifre registrate alle colonne 11 e 12 (produzioni totali), talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie (col. 3-5) per le rispettive produzioni unitarie (col. 9-10) a causa dei necessari arrotondamenti (al decimo) delle cifre di dette produzioni unitarie. Le suddette produzioni totali, rappresentano invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.*

**32. \*Nelle tare, riposi, incolti, ecc.** (N. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle col. 11 e 12) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio specificata nel quadro VII, col. 1, sub A).

#### QUADRO VI.

**33. \*Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-28.** Vedi avvertenza n. 31.

**34. Cereali.** — Il quadro intende specificare le variazioni nella produzione unitaria dei diversi cereali, in relazione alla diversa qualità di seminativi in cui si coltivano (semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate).

**35. \*Cereali minori.** — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli *altri cereali* eventuali.

#### QUADRO VII.

**36. \*Fieno normale.** — La produzione è data in quintali di *fieno normale* e cioè in equivalenti di fieno di buon prato naturale polifita asciutto.

Per la produzione accessoria di foraggio sub A), vedi avvertenza n. 32.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Reparto Catasto Agrario. — Circolari n. 66 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.

**TAVOLA I**

---

**RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA**

**TAVOLA II**

---

**PROVINCIA DI PADOVA**

**REGIONE AGRARIA DI COLLINA - Zona VI - Colli Euganei**

**REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA**

---

# RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE (1929)												SUPERFICIE (1929)						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)							
		SEMINATIVI				PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE			
		semplici		con piante legnose		ha.	%	ha.	%	ha.	%	castagneti da frutto		altri boschi		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
<b>REGIONE AGRARIA DI COLLINA</b>																											
<b>VI. - Zona agraria dei Colli Euganei</b>																											
1	Arcuà-Petrarca . . . . .	180	5,50	370	3,04	196	21,78	209	6,58	4	3,48	158	3,85	96	28,66	1.208	5,04	44	3,87	1.252	4,99	2.223	3,97	2.202	4,04		
2	Baone . . . . .	404	12,33	1.066	8,76	94	10,45	490	15,43	46	40,00	231	5,80	28	6,87	2.354	9,83	90	7,92	2.444	9,74	4.115	7,36	4.172	7,34		
3	Battaglia-Terme . . . . .	-	-	364	2,99	34	3,78	46	1,45	-	-	110	2,76	26	7,76	580	2,42	48	4,23	628	2,50	2.423	4,33	2.517	4,43		
4	Cinto Euganeo . . . . .	40	1,22	696	5,72	90	10,00	439	13,83	15	13,04	580	14,57	40	11,94	1.900	7,93	70	6,16	1.970	7,85	2.930	5,24	2.988	5,26		
5	Èste . . . . .	691	21,10	2.162	17,76	81	9,00	48	1,51	-	-	20	0,50	12	3,58	3.014	12,58	262	23,06	3.276	13,06	13.836	24,74	13.631	23,99		
6	Galzignano . . . . .	280	8,55	485	3,98	8	0,89	465	14,64	3	2,61	476	11,96	40	11,94	1.757	7,34	58	5,11	1.815	7,25	4.034	7,21	4.066	7,21		
7	Lozzo Atestino . . . . .	500	15,27	1.402	11,52	75	8,33	201	6,33	-	-	101	2,54	18	5,37	2.297	9,59	100	8,80	2.397	9,55	3.961	7,08	4.088	7,20		
8	Rovolon . . . . .	600	18,32	1.386	11,38	87	9,67	192	6,05	15	13,04	360	9,05	20	5,57	2.660	11,10	96	8,45	2.756	10,99	4.663	8,34	4.882	8,59		
9	San Pietro Montagnon . . . . .	-	-	1.014	8,33	76	8,44	65	2,05	-	-	260	6,53	15	4,48	1.430	5,97	95	8,36	1.525	6,08	3.875	6,93	3.911	6,88		
10	Tèolo . . . . .	200	6,11	1.431	11,75	76	8,44	394	12,41	20	17,39	826	20,75	40	11,94	2.987	12,47	124	10,92	3.111	12,40	6.417	11,47	6.536	11,50		
11	Torrégia . . . . .	220	6,72	821	6,74	27	3,00	147	4,63	2	1,74	591	14,85	5	1,49	1.818	7,57	62	5,46	1.875	7,47	3.543	6,33	3.686	6,49		
12	Vò . . . . .	160	4,88	978	8,03	56	6,22	479	15,09	10	8,70	272	6,84	-	-	1.955	8,16	87	7,66	2.042	8,14	3.913	7,00	4.019	7,07		
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>3.275</b>	<b>100,00</b>	<b>12.175</b>	<b>100,00</b>	<b>906</b>	<b>100,00</b>	<b>3.175</b>	<b>100,00</b>	<b>115</b>	<b>100,00</b>	<b>3.980</b>	<b>100,00</b>	<b>335</b>	<b>100,00</b>	<b>23.955</b>	<b>100,00</b>	<b>1.136</b>	<b>100,00</b>	<b>25.091</b>	<b>100,00</b>	<b>55.933</b>	<b>100,00</b>	<b>56.818</b>	<b>100,00</b>		
	<b>Regione agraria di Collina</b>	<b>3.275</b>	-	<b>12.175</b>	-	<b>906</b>	-	<b>3.175</b>	-	<b>115</b>	-	<b>3.980</b>	-	<b>335</b>	-	<b>23.955</b>	-	<b>1.136</b>	-	<b>25.091</b>	-	<b>55.933</b>	-	<b>56.818</b>	-		
<b>REGIONE AGRARIA DI PIANURA</b>																											
<b>VII. - Zona agraria Irrigua del Brenta</b>																											
13	Carmignano di Brenta . . . . .	100	20,00	585	4,90	644	21,03	-	-	-	-	9	3,75	-	-	1.332	8,49	141	10,12	1.473	8,63	3.667	7,42	3.836	7,57		
14	Cittadella . . . . .	-	-	3.181	26,62	157	5,13	21	42,00	-	-	20	25,00	-	-	3.370	21,55	276	19,80	3.655	21,40	12.679	25,67	12.684	25,01		
15	Fontaniva . . . . .	50	10,00	1.558	13,04	40	1,31	1	2,00	-	-	10	12,50	15	34,88	1.674	10,67	388	27,83	2.062	12,08	5.320	10,77	5.555	10,95		
16	Galliera Veneta . . . . .	10	2,00	796	6,66	25	0,82	-	-	-	-	19	23,75	-	-	850	5,42	51	3,66	901	5,28	4.504	9,12	4.586	9,04		
17	Gazzo . . . . .	150	30,00	907	7,59	1.077	35,17	12	24,00	-	-	17	21,25	-	-	2.163	13,79	100	7,17	2.263	13,25	3.439	6,96	3.513	6,93		
18	Grantorto . . . . .	60	12,00	1.049	8,78	145	4,73	7	14,00	-	-	2	2,50	-	-	1.268	8,05	144	10,33	1.407	8,24	3.225	6,53	3.405	6,72		
19	San Martino di Lupatari . . . . .	-	-	2.190	18,33	90	2,94	-	-	-	-	1	1,25	20	46,51	2.301	14,67	126	9,04	2.427	14,21	8.682	17,57	9.066	17,88		
20	San Pietro in Gu . . . . .	130	26,00	687	5,75	854	27,89	5	10,00	-	-	1	1,25	-	-	1.677	10,70	103	7,39	1.780	10,42	3.098	6,27	3.163	6,24		
21	Tombolo . . . . .	-	-	905	8,33	30	0,98	4	8,00	-	-	7	8,75	8	18,61	1.044	6,66	65	4,66	1.109	6,49	4.788	9,69	4.898	9,66		
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	<b>11.948</b>	<b>100,00</b>	<b>3.082</b>	<b>100,00</b>	<b>50</b>	<b>100,00</b>	-	-	<b>80</b>	<b>100,00</b>	<b>43</b>	<b>100,00</b>	<b>15.683</b>	<b>100,00</b>	<b>1.394</b>	<b>100,00</b>	<b>17.077</b>	<b>100,00</b>	<b>49.402</b>	<b>100,00</b>	<b>50.706</b>	<b>100,00</b>		
<b>VIII. - Zona agraria Asciutta del Brenta e Musone</b>																											
22	Borgoricco . . . . .	-	-	1.810	7,19	26	5,69	122	17,38	-	-	1	1,45	-	-	1.959	7,38	90	5,42	2.049	7,26	5.460	7,36	5.693	7,38		
23	Campodarsègo . . . . .	-	-	2.345	9,32	21	4,60	56	7,98	-	-	1	1,45	-	-	2.423	9,12	138	8,30	2.561	9,08	7.212	9,72	7.289	9,45		
24	Camposampiero . . . . .	-	-	1.988	7,70	19	4,16	24	3,42	-	-	4	5,80	3	2,14	1.988	7,49	119	7,16	2.107	7,47	6.344	8,55	6.378	8,26		
25	Campo San Martino . . . . .	-	-	1.113	4,42	67	14,66	14	1,99	-	-	10	14,49	-	-	1.204	4,63	109	6,56	1.313	4,65	4.188	5,64	4.356	5,64		
26	Curtarolo . . . . .	-	-	1.273	5,06	40	8,75	17	2,42	-	-	9	13,04	-	-	1.359	5,04	147	8,84	1.486	5,27	4.290	5,79	4.600	5,96		
27	Lorégia . . . . .	-	-	1.718	6,83	27	5,91	32	4,56	-	-	7	10,14	11	7,86	1.795	6,76	108	6,50	1.903	6,74	4.455	6,00	4.710	6,10		
28	Massanzago . . . . .	-	-	1.211	4,81	8	1,75	42	5,99	-	-	1	1,45	-	-	1.262	4,75	60	3,61	1.322	4,65	2.916	3,93	2.991	3,88		
29	Piombino Dese . . . . .	-	-	2.530	10,05	89	19,47	86	12,25	-	-	4	5,80	106	75,72	2.815	10,60	188	8,30	2.953	10,46	7.022	9,46	7.442	9,64		
30	San Giòrgio delle Pertiche . . . . .	-	-	1.704	6,77	27	5,91	28	3,99	-	-	3	4,35	-	-	1.762	6,64	118	7,10	1.880	6,66	5.345	7,20	5.564	7,21		
31	San Giòrgio in Bosco . . . . .	-	-	2.438	9,68	65	14,22	54	7,69	-	-	17	24,63	15	10,71	2.589	9,75	241	14,50	2.830	10,03	5.791	7,80	6.004	7,78		
32	Santa Giustina in Colle . . . . .	-	-	1.655	6,57	24	5,25	8	1,14	-	-	4	5,80	5	3,57	1.696	6,39	93	5,60	1.789	6,34	5.109	6,88	5.430	7,04		
33	Trebasélghe . . . . .	-	-	2.796	11,11	30	6,56	90	12,82	-	-	3	4,35	-	-	2.919	10,99	154	9,27	3.073	10,89	8.043	10,84	8.327	10,79		
34	Villa del Conte . . . . .	14	100,00	1.604	6,37	10	2,19	17	2,42	-	-	4	5,80	-	-	1.649	6,21	83	4,59	1.732	6,19	4.364	5,88	4.562	5,91		
35	Villanova di Camposampiero . . . . .	-	-	1.087	4,12	4	0,88	112	15,95	-	-	1	1,45	-	-	1.154	4,35	64	3,85	1.218	4,32	3.678	4,95	3.829	4,96		
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>14</b>	<b>100,00</b>	<b>25.172</b>	<b>100,00</b>	<b>467</b>	<b>100,00</b>	<b>702</b>	<b>100,00</b>	-	-	<b>69</b>	<b>100,00</b>	<b>140</b>	<b>100,00</b>	<b>26.554</b>	<b>100,00</b>	<b>1.662</b>	<b>100,00</b>	<b>28.216</b>	<b>100,00</b>	<b>74.223</b>	<b>100,00</b>	<b>77.175</b>	<b>100,00</b>		
<b>IX. - Zona agraria Asciutta del Brenta e Bacchiglione</b>																											
36	Abano Terme . . . . .	117	1,75	1.666	4,32	67	3,19	140	12,67	-	-	32	10,92	-	-	2.022	4,14	135	3,59	2.157	4,10	6.739	2,75	6.765	2,78		
37	Albignàsego . . . . .	32	0,48	1.843	4,78	13	0,62	90	8,15	-	-	6	2,05	-	-	1.984	4,00	116	3,08	2.100	3,99	6.827	2,79	7.004	2,86		
38	Cadóneghe . . . . .	-	-	1.161	3,01	25	1,19	10	0,90	-	-	2	0,68	-	-	1.198	2,45	87	2,31	1.285	2,44	5.117	2,09	5.265	2,17		
39	Campodoro . . . . .	8	0,12	816	2,12	235	11,20	4	0,36	-	-	3	1,02	-	-	1.066	2,18	50	1,33	1.116	2,12	2.204	0,90	2.273	0,93		
40	Carrara San Giòrgio . . .																										

Segue Riassunto della Provincia di PADOVA

Tav. I.

N. d'ord. e lot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRAIE	RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE (1929)												SUPERFICIE (1929)						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)							
		SEMINATIVI				PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE			
		semplici		con piante legnose		ha.	%	ha.	%	ha.	%	castagneti da frutto		altri boschi		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

X. - Zona agraria Cerealicola dell'Adige e Gorzon

62	Agna	65	0,61	1.697	5,63	17	1,53	20	4,45	-	-	4	2,06	1	1,41	1.804	4,24	79	3,12	1.883	4,17	4.638	4,56	4.748	4,56
63	Angullara Veneta	-	-	1.780	5,91	122	10,95	21	4,67	-	-	40	20,62	8	11,27	1.971	4,63	180	7,11	2.151	4,77	6.448	6,34	6.521	6,27
64	Barbona	227	2,13	504	1,57	25	2,24	15	3,33	-	-	-	-	-	-	771	1,81	84	3,32	855	1,89	1.694	1,67	1.726	1,66
65	Boara Pisani	522	4,90	827	2,75	153	13,73	12	2,67	-	-	3	1,55	22	30,98	1.539	3,61	109	4,31	1.648	3,65	3.507	3,45	3.578	3,44
66	Càrceri	71	0,67	826	2,74	25	2,24	2	0,45	-	-	3	1,55	-	-	927	2,18	46	1,82	973	2,16	2.513	2,47	2.543	2,44
67	Casale di Scodosia	502	4,71	1.468	4,87	20	1,79	24	5,33	-	-	-	-	-	-	2.014	4,73	108	4,27	2.122	4,70	5.257	5,17	5.406	5,20
68	Castelbaldo	202	1,90	1.131	3,76	40	3,59	18	4,00	-	-	15	7,73	10	14,08	1.416	3,32	101	3,99	1.517	3,36	2.807	2,76	2.898	2,78
69	Granze	70	0,66	1.000	3,32	11	0,99	5	1,11	-	-	1	0,52	1	1,41	1.088	2,55	56	2,21	1.144	2,54	2.214	2,18	2.314	2,22
70	Masi	284	2,66	877	2,91	41	3,68	14	3,11	-	-	24	12,37	-	-	1.240	2,91	127	5,02	1.367	3,03	3.032	2,98	3.084	2,96
71	Megliadino San Fidenzio	180	1,69	1.270	4,22	10	0,90	26	5,78	-	-	2	1,03	-	-	1.488	3,49	76	3,00	1.564	3,47	3.519	3,46	3.635	3,49
72	Megliadino San Vitale	750	7,04	648	2,15	31	2,78	8	1,78	-	-	-	-	5	7,04	1.442	3,38	69	2,73	1.511	3,35	3.048	3,00	3.172	3,05
73	Merlara	502	4,71	1.418	4,71	55	4,94	31	6,89	-	-	12	6,18	-	-	2.018	4,74	118	4,66	2.136	4,73	4.328	4,25	4.405	4,23
74	Montagnana	1.609	15,10	2.397	7,96	133	11,94	110	24,45	-	-	3	1,55	-	-	4.252	9,98	254	10,03	4.506	9,98	12.078	11,88	12.424	11,94
75	Ospedaletto Euganeo	935	8,78	1.068	3,55	30	2,69	14	3,11	-	-	-	-	1	1,41	2.048	4,81	93	3,67	2.141	4,74	5.231	5,14	5.312	5,10
76	Piacenza d'Adige	800	7,51	853	2,83	58	5,21	4	0,89	-	-	30	15,46	5	7,04	1.750	4,11	100	4,31	1.850	4,12	3.299	3,24	3.324	3,19
77	Ponso	291	2,73	744	2,47	9	0,81	6	1,33	-	-	-	-	-	-	1.050	2,46	43	1,70	1.093	2,42	2.894	2,85	2.922	2,88
78	Saletto	50	0,47	943	3,13	6	0,54	15	3,33	-	-	-	-	-	-	1.014	2,38	65	2,57	1.079	2,39	3.903	3,84	4.034	3,88
79	Santa Margherita d'Adige	248	2,33	947	3,14	12	1,08	9	2,00	-	-	-	-	-	-	1.216	2,85	53	2,09	1.269	2,81	3.354	3,30	3.435	3,30
80	Sant'Elena	85	0,80	723	2,40	4	0,36	23	5,11	-	-	12	6,18	2	2,82	849	1,99	45	1,78	894	1,98	2.129	2,09	2.190	2,11
81	Sant'Urbano	570	5,35	2.314	7,68	90	8,08	18	4,00	-	-	9	4,64	3	4,23	3.004	7,05	180	7,11	3.184	7,06	4.910	4,83	4.939	4,75
82	Solesino	80	0,75	881	2,92	5	0,45	10	2,22	-	-	1	0,52	-	-	977	2,29	49	1,93	1.026	2,27	4.925	4,84	5.088	4,89
83	Stanghella	1.233	11,57	540	1,79	62	5,50	10	2,22	-	-	10	5,15	4	5,63	1.850	4,36	110	4,35	1.960	4,36	5.028	4,94	5.118	4,92
84	Urbana	54	0,51	1.562	5,19	5	0,45	8	1,78	-	-	1	0,52	-	-	1.630	3,83	73	2,88	1.703	3,77	2.683	2,64	2.803	2,69
85	Vescovana	320	3,00	1.711	5,68	48	4,31	15	3,33	-	-	2	1,03	-	-	2.096	4,92	130	5,14	2.226	4,93	2.615	2,57	2.646	2,54
86	Vighizzolo d'Este	880	8,26	603	2,00	94	8,44	6	1,33	-	-	20	10,31	7	9,86	1.610	3,78	105	4,15	1.715	3,80	1.790	1,76	1.790	1,73
87	Villa Estense	124	1,16	1.390	4,62	8	0,72	6	1,33	-	-	2	1,03	2	2,82	1.532	3,60	69	2,73	1.601	3,55	3.851	3,79	3.934	3,78
	<b>Totale</b>			<b>10.654</b>	<b>100,00</b>	<b>30.122</b>	<b>100,00</b>	<b>1.114</b>	<b>100,00</b>	<b>450</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>194</b>	<b>100,00</b>	<b>42.605</b>	<b>100,00</b>	<b>2.531</b>	<b>100,00</b>	<b>45.136</b>	<b>100,00</b>	<b>101.693</b>	<b>100,00</b>	<b>104.077</b>	<b>100,00</b>

XI. - Zona agraria Viticola dell'Adige e Gorzon

88	Arre	80	7,56	1.081	5,69	8	3,65	18	2,20	-	-	2	1,35	-	-	1.189	5,59	52	5,01	1.241	5,56	2.908	5,38	2.954	5,43
89	Bagnoli di Sopra	-	-	3.088	16,24	16	7,30	256	31,26	-	-	22	14,86	-	-	3.882	15,89	111	10,69	3.493	15,65	5.019	9,28	5.062	9,31
90	Cartura	10	0,95	1.457	7,66	22	10,04	39	4,76	-	-	6	4,05	-	-	1.534	7,21	85	8,18	1.619	7,25	4.023	7,44	4.001	7,52
91	Conselve	10	0,95	2.246	11,81	4	1,83	40	4,88	-	-	2	1,35	-	-	2.302	10,81	122	11,74	2.424	10,86	7.743	14,32	7.712	14,18
92	Monsélice	216	20,41	4.112	21,63	60	27,40	239	29,18	1	100,00	92	62,16	21	84,00	4.741	22,27	312	30,03	5.053	22,63	15.411	28,49	15.415	28,34
93	Pernumia	40	3,78	1.138	5,96	12	5,48	48	5,86	-	-	3	2,03	1	4,00	1.237	5,81	79	7,60	1.316	5,90	3.920	7,55	3.947	7,26
94	Pozzonovo	652	61,62	1.574	8,28	77	35,16	35	4,27	-	-	15	10,14	3	12,00	2.356	11,07	90	8,66	2.446	10,96	4.286	7,92	4.318	7,94
95	San Pietro Viminario	-	-	1.242	6,53	6	2,74	34	4,15	-	-	1	0,68	-	-	1.283	6,03	50	4,81	1.333	5,97	2.768	5,12	2.816	5,18
96	Terrassa Padovana	40	3,78	1.324	6,96	10	4,57	46	5,62	-	-	2	1,35	-	-	1.422	6,68	50	4,81	1.472	6,59	2.679	4,95	2.680	4,94
97	Tribano	10	0,95	1.757	9,24	4	1,83	64	7,82	-	-	3	2,03	-	-	1.838	8,64	88	8,47	1.926	8,63	5.327	9,85	5.387	9,90
	<b>Totale</b>			<b>1.058</b>	<b>100,00</b>	<b>19.014</b>	<b>100,00</b>	<b>219</b>	<b>100,00</b>	<b>819</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>	<b>148</b>	<b>100,00</b>	<b>21.284</b>	<b>100,00</b>	<b>1.039</b>	<b>100,00</b>	<b>22.323</b>	<b>100,00</b>	<b>54.084</b>	<b>100,00</b>	<b>54.391</b>	<b>100,00</b>

XII. - Zona agraria del Basso Brenta

98	Arzer Grande	2	0,08	1.266	7,52	13	1,26	3	0,83	-	-	-	-	-	-	1.284	6,05	79	3,19	1.363	5,75	4.943	9,48	5.069	9,52
99	Bovolenta	268	10,31	1.759	10,45	53	5,15	56	15,51	-	-	13	20,31	-	-	2.149	10,13	119	4,80	2.268	9,57	4.050	7,77	4.229	7,95
100	Brúgine	-	-	1.833	10,89	6	0,58	23	6,37	-	-	3	4,69	-	-	1.865	8,79	93	3,75	1.958	8,26	5.797	11,12	6.012	11,29
101	Candiana	500	19,24	1.550	9,21	42	4,08	64	17,73	-	-	5	7,81	1	0,30	2.162	10,19	61	2,46	2.223	9,38	3.609	7,04	3.707	6,96
102	Codevigo	1.000	38,45	3.359	19,96	730	70,94	42	11,64	-	-	16	25,00	330	99,70	5.477	25,82	1.513	61,03	6.990	29,50	6.278	12,04	6.358	11,94
103	Corrézola	800	30,78	3.002	17,83	84	8,17	110	30,47	-	-	15	23,44	-	-	4.011	18,90	239	9,64	4.250	17,94	8.703	16,69	8.819	16,57
104	Pieve di Sacco	29	1,11	3.148	18,70	51	4,96	47	13,02	-	-	10	15,62	-	-	3.285	15,48								









*Segue* **TAVOLA II**

---

**ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI PIANURA**

- VII - Irrigua del Brenta
  - VIII - Asciutta del Brenta e Musone
  - IX - Asciutta del Brenta e Bacchiglione
  - X - Cerealicola dell'Adige e Gorzon
  - XI - Viticola dell'Adige e Gorzon
  - XII - Basso Brenta
-







VIII. - Zona Agraria ASCIUTTA DEL BRENTA e MUSONE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie della Zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della Zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., SUPERFICIE complessiva.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



# X. - Zona Agraria CEREALICOLA dell'ADIGE e GORZON

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso . . . . . 101.038 Per km <sup>2</sup> f. territoriale . . . . . 235 di superf. agr. e forest. . . . . 239 Agglom. 45.456 - Sparsa 56.237	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. - da 501 a 1.000 . . . . . 2 da 1.001 a 2.000 . . . . . 2 da 2.001 a 3.000 . . . . . 7 da 3.001 a 5.000 . . . . . 12 da 5.001 a 10.000 . . . . . 4 da 10.001 a 25.000 . . . . . 1 da 25.001 a 50.000 . . . . . - da 50.001 a 100.000 . . . . . - oltre 100.000 . . . . . -	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 29.679 Per km <sup>2</sup> f. territoriale . . . . . 66 di superf. agr. e forest. . . . . 70	In complesso N. 13.478 Fino a 0,25 ha. N. 2.036 da 0,26 a 0,50 . . . . . 2.169 da 0,51 a 1 . . . . . 2.895 da 1,01 a 3 . . . . . 3.551 da 3,01 a 5 . . . . . 759 da 5,01 a 10 . . . . . 612 da 10,01 a 20 . . . . . 436	Bovini . . . N. 23.239 Equini . . . 5.937 Suini . . . . 6.163 Ovini . . . . 1.274 Caprini . . . 3.162 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . . N. 6.034 Manzette, manze e giovenche . . . 2.531 Vacche . . . . . 9.044 Manzi e buoi . . . 5.215 Torelli e tori . . . 415

II. - Superficie della Zona (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	terri- toriale
1. Seminativi . . . . .	10.654	30.122	40.776	95,71	90,34
2. Prati permanenti . . . . .	1.114	-	1.114	2,61	2,47
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	450	450	1,06	0,99
6. castagneti da frutto . . . . .	-	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi) . . . . .	194	7	201	0,45	0,43
8. Incolti produttivi . . . . .	64	-	64	0,17	0,16
<b>Totale . . . . .</b>	<b>11.832</b>	<b>30.778</b>	<b>42.610</b>	<b>100,00</b>	<b>94,39</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	42.610	100,00	94,39
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	2.531	-	5,61
Superficie territoriale . . . . .	-	-	45.136	-	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda semi-nativi	agr. e forestale
1. Cereali . . . . .	18.268	44,50	42,88
2. Coltivazioni industriali . . . . .	6.470	15,87	15,19
3. Altre coltivazioni . . . . .	897	2,20	2,10
4. Foraggere . . . . .	7.162	17,56	16,81
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avvicend.</b>	<b>32.797</b>	<b>80,43</b>	<b>76,98</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	192	0,47	0,45
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	7.787	19,10	18,28
<b>Superficie complessiva</b>	<b>40.776</b>	<b>100,00</b>	<b>95,71</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(1.495)	3,67	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.
1. Viti . . . . .	316	70,22	1.588	sost. vivo	-	-	25.861 <sup>(1)</sup>	257
2. Sostegni vivi . . . . .	(284)	-	240	m. vento	-	-	25.861 <sup>(2)</sup>	50
3. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi . . . . .	42	9,33	374	m. vento	-	-	-	-
6. Fruttiferi . . . . .	70	15,55	389	a vaso	168	31 <sup>(3)</sup>	31 <sup>(3)</sup>	80
7. Vivali, canneti, ecc. . . . .	11	2,45	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare . . . . .	11	2,45	-	-	-	-	1.803	90
<b>Superficie compless.</b>	<b>450</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltiva. (*)	
		Integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.			
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	sessennio 1923-28	1929	col. 3+5	col. 9	col. 11	col. 12		
1	<b>Seminativi</b>												
	<i>Semplici e con piante legnose</i>												
1	Frumento { tenero . . . . .	11.558,0	27,13 <sup>(1)</sup>	18,0	0,04	19,3	21,2	19,3	25,0	223.138	289.923	49	50
2	Frumento { duro . . . . .	50,0	0,12	-	-	20,1	20,1	21,0	1.006	1.048	51	52	
3	Segale . . . . .	22,0	0,05	-	-	22,2	23,2	23,2	489	511	53	54	
4	Orzo . . . . .	177,0	0,42	-	-	19,8	19,8	20,9	3.504	3.897	55	56	
5	Avena . . . . .	6.461,0	15,16 <sup>(2)</sup>	3,0	0,07	29,0	33,8	29,0	24,5	187.611	158.627	57	58
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	443,0	1,04	12,3	12,3	7,1	5.480	3.128	59	60	
7	Granoturco { maggengo . . . . .	5.854,0	13,74 <sup>(3)</sup>	2,0	-	277,5	250,0	277,5	271,8	1.625.115	1.591.575	61	62
8	Granoturco { otquantino . . . . .	74,0	0,18	-	-	8,9	8,9	9,4	656	695	63	64	
9	Altri cereali . . . . .	1,0	-	1,0	-	6,0	6,0	6,0	6	6	65	66	
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	532,0	1,25	-	-	3,0	3,0	3,0	3	3	67	68	
11	Canapa { seme . . . . .	9,0	0,02	-	-	15,4	15,4	14,3	139	129	69	70	
12	Lino { seme . . . . .	1,0	-	-	-	176,0	176,0	159,2	125.986	118.976	71	72	
13	Tabacco . . . . .	715,9	1,68	-	-	3,7	3,7	2,0	17.638	9.499	73	74	
14	Altre coltivazioni industriali (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	76	
15	Patate (*) . . . . .	-	-	-	-	254,5	209,0	226,4	221,1	2.604	2.543	77	78
16	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	75,4	75,4	73,5	196	191	79	80	
17	Fagioli (*) . . . . .	-	-	-	-	182,6	182,6	178,3	420	410	81	82	
18	Ceci . . . . .	-	-	-	-	342,2	342,2	334,8	924	904	83	84	
19	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	291,7	193,7	208,2	209,0	7.754	7.858	85	86
20	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	178,2	178,2	174,1	784	760	87	88	
21	Lupini . . . . .	-	-	-	-	379,2	290,8	270,6	5.580	5.357	89	90	
22	Piselli . . . . .	-	-	-	-	180,4	182,5	153,9	31.750	28.775	91	92	
23	Veccia . . . . .	-	-	-	-	165,7	106,3	93,9	18.109	16.007	93	94	
24	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	7,5	7,5	6,9	1.231,3	1.124,1	95	96	
25	Legumi freschi da sgusciare (*) . . . . .	4,4	0,01	7,1	0,02	254,5	209,0	226,4	221,1	2.604	2.543	97	98
26	Asparagi (*) . . . . .	2,6	0,01	-	-	75,4	75,4	73,5	196	191	99	100	
27	Carciofi (*) . . . . .	2,3	0,01	-	-	182,6	182,6	178,3	420	410	101	102	
28	Cardi, finocchi e sedani (*) . . . . .	4,8	0,01	2,7	0,01	342,2	342,2	334,8	924	904	103	104	
29	Cavoli . . . . .	(*) 4,8	(*) 0,01	(*) 2,7	(*) 0,01	291,7	193,7	208,2	209,0	7.754	7.858	105	106
30	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	178,2	178,2	174,1	784	760	107	108	
31	Cipolle e aglio (*) . . . . .	4,4	0,01	-	-	379,2	290,8	270,6	5.580	5.357	109	110	
32	Pomodori . . . . .	15,0	0,03	(*) 4,8	(*) 0,01	249,3	379,2	290,8	270,6	5.580	5.357	111	112
33	Piselli . . . . .	26,0	0,06	148,0	0,35	194,2	180,4	182,5	153,9	31.750	28.775	113	114
34	Piselli . . . . .	(*) 149,6	(*) 0,35	(*) 20,8	(*) 0,05	98,0	165,7	106,3	93,9	18.109	16.007	115	116
35	Altri ortaggi (*) . . . . .	104,0	0,23	-	-	7,5	7,5	6,9	1.231,3	1.124,1	117	118	
36	Orti familiari (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	120	
37	Fiori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	122	
38	Fiori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	124	
39	Co'tiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	126	
40	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	128	
41	Prati avvicendati (*) . . . . .	7.162,0	16,81 <sup>(4)</sup>	(*) 2,0	-	100,3	100,0	100,3	86,2	718.525	617.435	129	130
42	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	2.361,0	5,54	43,5	43,5	34,9	102.721	82.402	131	132	
43	Erbai annuali; intercalari (*) . . . . .	-	-	835,0	1,96	85,9	85,9	60,3	55.082	50.371	133	134	
44	Riposi con o senza pascolo . . . . .	7.787,0	18,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>40.776,0</b>	<b>95,71</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose</b>												
46	Prati permanenti . . . . .	1.108,0	2,59	-	-	45,8	-	45,8	42,0	50.620	46.397	135	136
47	Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	8,0	0,02	-	-	34,0	34,0	28,4	151.872	126.594	137	138	
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.114,0</b>	<b>2,61</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Colture legnose (*)</b>												
	<i>a) specializzate; b) promiscue</i>												
49	Viti . . . . .	(*) 316	0,74	-	-	17,09,5	-	17,09,5	30,1	31.052	9.510	139	140
50	Olivi . . . . .	-	-	-	-	13,8	13,8	6,6	356.341	170.560	141	142	
51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	Gelsi . . . . .	42	0,10	-	-	107,6	-	107,6	125,4	4.520	5.267	143	144
56	Meli . . . . .	8	0,02	-	-	8,0	8,0	14,0	19,3	224	309	145	146
57	Peri . . . . .	-	-	-	-	(*) 9,1	(*) 9,1	11,7	118				









## **TAVOLA III**

---

### **COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VI - COLLI EUGÀNEI**

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Arquà Petrarca  | 7. Lozzo Atestino       |
| 2. Baone           | 8. Rovolon              |
| 3. Battaglia-Terme | 9. San Pietro Montagnon |
| 4. Cinto Eugàneo   | 10. Tèolo               |
| 5. Èste            | 11. Torréglia           |
| 6. Galzignano      | 12. Vò                  |
-

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Orzo, Avena, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

2. - BAONE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DEI COLLI EUGANEI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land area by quality (Semminativi, Prati permanenti, etc.) and total area in hectares and percentage of total territory.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of arable land (Cereali, Colture industriali, etc.) in hectares and percentage of total arable area.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) in hectares, categorized by type and area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni.

Large table detailing the area and production of individual crops (Semminativi, Colture legnose, Boschi, Inculti produttivi) in hectares and quintals.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (Frumento, Riso, Cereali minori) in quintals, broken down by area and yield.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (Prati avviciantati, Erbai annuali, etc.) in quintals, including production per hectare.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for territory, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. e forest., territoriale).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (colture legnose specializzate), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Media 1923-1928, 1929. Includes production of various forage types.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops.

(1) Ha. 70 nel vigneto; 4 nel frutteto. - (2) Nel vigneto. - (3) Ha. 90 consociati al granturco maggengo. - (4) Piselli. - (5) Medica: con prod. di semenzine di q. 32 nel sessennio e q. 24 nel 1929. - (6) Orzo e segale. - (7) 2,3 % prod. uva da tavola; 1,8 % prod. consumo diretto. - (8) Nelle tare produttive. - (9) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 18.483 e q. 25.926.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929), PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

5. - ESTE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DEI COLLI EUGANEI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for territory, population, agricultural occupation, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI CULTURA) and type (SEMPLICI, CON PIANTE LEGNOSE, TOTALE). Includes agricultural and forest percentages.

Table showing cultivated areas (COLTIVAZIONI) by type (CEREALI, INDUSTRIALI, ALTRICOLTIVAZIONI, RIPOSI, etc.) and total area.

Table showing forested areas (COLTIVAZIONI) by type (VITI, SOSTEGNI VIVI, OLIVI, AGRUMI, etc.) and total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops (QUALITÀ DI CULTURA). Includes columns for area, production in quintals, and yield per hectare for various crops like wheat, corn, and legumes.

(1) Ha. 2 nel vigneto; 8 nel frutteto. - (\*) Ha. 323 consociati al granturco maggengo. - (\*) Piselli. - (\*) Medica: con prod. di semenzine di q. 60 nel sessennio e q. 48 nel 1929. - (\*) In prevalenza orzo e segale. - (\*) 0,3% prod. uva da tavola; 1% prod. consumo diretto. - (\*) Nelle tare produttive. - (\*) Nuovo impianto (non ancora in produzione). - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 16.287 e q. 21.948.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production (CEREALI) by type (FRUMENTO, RISO, etc.) and yield per hectare.

Table showing forage production (FORAGGI) by type (PRATI AVVICENDATI, etc.) and yield per hectare.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Collina</i> Posizione geografica { lat. . . . 45° 18' del Centro princ. (*) } long. . . . -0° 43' Altitudine s/m: { massima m. 425 del territorio } minima . . . 6 del Centro principale (*) } preval. (*) . . . 8-100 . . . . . 22	Presente: In complesso . . . . . 4.094 Per km <sup>2</sup> { territoriale . . . 222 di superf. { agr. e forest. . . 230 Agglom. 548 - Sparsa 3.486 Residente: In complesso . . . . . 4.066 Per km <sup>2</sup> { territoriale . . . 226 di superf. { agr. e forest. . . 233	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 1.084 Per km <sup>2</sup> { territoriale . . . 60 di superf. { agr. e forest. . . 62 Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . . . 903	In complesso N. 516 Fino a 0,25 ha. N. 38 da 20,01 a 50 ha. N. 6 da 0,26 a 0,50 . . . . . 55 da 50,01 a 100 . . . . . da 0,51 a 1 . . . . . 86 da 100,01 a 200 . . . . . da 1,01 a 3 . . . . . 182 da 200,01 a 500 . . . . . 1 da 3,01 a 5 . . . . . 85 da 500,01 a 1.000 . . . . . da 5,01 a 10 . . . . . 46 oltre 1.000 . . . . . da 10,01 a 20 . . . . . 17	Bovini . . . . . N. 573 Equini . . . . . 230 Sui . . . . . 254 Ovini . . . . . Caprini . . . . . 245 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 151 Manzette, manze e giovenche . . 75 Vacche . . . . . 295 Manzi e buoi . . . 36 Torelli e tori . . . 16

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi . . . . .	280	485	76,5	43,54
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-
3. Prati-pasc. perm. . . . .	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	8	-	0,45	0,44
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	465	46,5	26,47
6. Boschi (castagneti da frutto . . . . .)	3	-	0,17	0,16
7. Altri boschi . . . . .	476	-	27,09	26,23
8. Inculti produttivi . . . . .	40	-	2,28	2,20
<b>Totale . . . . .</b>	<b>328</b>	<b>1.429</b>		
Superficie agraria e forestale . . . . .			1.757	100,00
Superficie improduttiva . . . . .			58	3,20
Superficie territoriale . . . . .			1.815	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	454	59,35	25,84
2. Coltivazioni industriali . . . . .	16	2,09	0,91
3. Altre coltivazioni . . . . .	18	2,35	1,02
4. Foraggiere . . . . .	104	13,60	5,92
5. Riposi con o senza pasc. . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avvicend. . . . .</b>	<b>592</b>	<b>77,39</b>	<b>33,69</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.) . . . . .	4	0,52	0,23
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	160	22,09	9,62
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>756</b>	<b>100,00</b>	<b>43,54</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(38)	4,97	

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio colture per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	290	62,37	2.648	sost. vivo	-	-	392 (*)	400
1. Sostegni vivi (290)	-	-	203	m. vento	-	-	392 (*)	80
2. Oliv. . . . .	47	10,11	130	p. vento	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	102	21,93	342	a vaso	140 (*)	130	530 (*)	8
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Viali, canneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare. sem. sempl. ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	28	215
9. Tare . . . . .	26	5,59	-	-	-	-	-	-
<b>Superf. compless. . . . .</b>	<b>465</b>	<b>100,00</b>						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni.

N. elenco coltiv. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltiv. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.					integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.		
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	inter-grante	ripetuta	com-plessiva	com-plessiva	com-plessiva	com-plessiva			com-plessiva	com-plessiva	com-plessiva	com-plessiva	com-plessiva	com-plessiva	com-plessiva	com-plessiva	com-plessiva	com-plessiva
		1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929			1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929
<p><b>Seminativi</b>                      Semplici e con piante legnose</p> <p>1 Frumento { tenero . . . . . 194 11,04 . . . . . 15,5 . . . . . 15,5 20,2 3.010 3.920 49                      { duro . . . . . 2 0,11 . . . . . 18,0 . . . . . 18,0 18,0 . . . . . 26 26 51                      Segale . . . . . 20 1,14 . . . . . 20,0 . . . . . 20,0 20,0 . . . . . 400 400 58                      Orzo . . . . . 238 13,55 . . . . . 30,2 . . . . . 30,2 30,1 7.198 7.166 54                      Riso (risone) . . . . . 3 0,17 . . . . . 10,0 . . . . . 10,0 8,0 . . . . . 30 24 50                      Granoturco { maggengo . . . . .                      { cinquantino . . . . .                      Altri cereali . . . . .                      10 Barbabietole da zucchero . . . . . 16 0,91 . . . . . 320,0 . . . . . 320,0 320,0 5.120 5.120 58                      11 Canapa { seme . . . . .                      { tiglio . . . . .                      12 Lino { seme . . . . .                      { tiglio . . . . .                      13 Tabacco . . . . .                      14 Altre coltivazioni industriali . . . . .                      15 Patate . . . . . 4 0,23 . . . . . 130,0 . . . . . 130,0 130,0 520 520 66                      16 Fave da semic. . . . .                      17 Fagioli (*) . . . . . 209 11,90 . . . . . 4,9 . . . . . 4,9 3,0 1.025 617 69                      18 Ceci . . . . .                      19 Cicerchie . . . . .                      20 Lenticchie . . . . .                      21 Lupini . . . . .                      22 Piselli . . . . .                      23 Vecchia . . . . .                      24 Altre leguminose da granella . . . . .                      25 Legumi freschi da sguocciare (*) . . . . . 6 0,34 . . . . . 30,7 29,7 34,3 33,0 309 297 76                      26 Asparagi . . . . .                      27 Carciofi . . . . .                      28 Cardi, finocchi e sedani . . . . .                      29 Cavoli . . . . .                      30 Cavolfiori . . . . .                      31 Cipolle e aglio . . . . .                      32 Pomodori . . . . .                      33 Poponi e cocomeri . . . . . 8 0,45 . . . . . 150,0 120,0 132,0 112,0 2.640 2.240 84                      34 Altri ortaggi . . . . .                      35 Orti familiari (*) . . . . . 4 0,23 . . . . . 6,5 . . . . . 6,5 6,0 26,0 24,0 86                      36 Fiori (*) { recisi . . . . .                      { e foglie da profum. . . . .                      37 Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .                      38 Altre coltivazioni . . . . .                      39 Prati avvicendati (*) . . . . . 104 5,92 . . . . . 69,5 . . . . . 69,5 64,5 7.232 6.712 92                      40 Id. id. (anno d'imp.) . . . . . 40 2,28 . . . . . 38,8 38,8 34,9 1.550 1.395 93                      41 Erbai: annuali; intercalari (*) . . . . . 20 1,14 . . . . . 50,0 50,0 49,0 1.000 980                      42 Riposi con o senza pascolo . . . . .                      43 Tare e spazi sotto le arborature . . . . . 160 9,62 . . . . .                      44 <b>Totale . . . . .</b> <b>765</b> <b>43,54</b></p> <p><b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>                      Semplici e con piante legnose</p> <p>45 Prati permanenti . . . . .                      46 Prati-pascoli permanenti . . . . .                      47 Pascoli permanenti . . . . . 8 0,45 . . . . .                      48 Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . . 349 19,86 . . . . . 12,0 . . . . . 12,0 8,0 96 64                      Tare . . . . .  <b>Totale . . . . .</b> <b>8</b> <b>0,45</b></p>																							
<p><b>Colture legnose (*)</b>                      a) specializzate; b) promiscue</p> <p>Viti . . . . . 290 16,51 . . . . . 35,5 . . . . . 35,5 35,5 10.300 10.300 50                      Oliv. . . . . 47 2,67 . . . . . 5,0 . . . . . 5,0 5,0 (*) 7.840 7.840 52                      Aranci . . . . .                      Mandarini . . . . .                      Limoni . . . . .                      Altri agrumi . . . . .                      Gelsi . . . . . 7 0,40 . . . . . 28 1,59 . . . . . 25,0 25,0 24,0 700 672 54                      Mell. . . . .                      Peri . . . . . 7 0,40 . . . . . 7 0,40 . . . . .                      Cotogni e melagrani . . . . .                      Peschi . . . . . 95 5,41 . . . . . 140 7,97 . . . . . 50,0 30,0 38,1 43,9 8.950 10.320 58                      Albicocchi . . . . . 45 2,56 . . . . . 10,0 10,0 12,0 450 540 69                      Susini . . . . .                      Chigli . . . . . 485 27,60 . . . . . 0,3 0,3 0,4 143 171 70                      Mandorli . . . . .                      Nocci . . . . .                      Nocciuoli . . . . .                      Fichi . . . . .                      Carrubi . . . . .                      Altri fruttiferi . . . . .                      Piante ornament. (*) . . . . .                      Altre piante legnose { a) . . . . .                      { b) . . . . .                      Canneti, vincheti . . . . .                      Vivali (*) . . . . .                      Tare . . . . . 26 1,48 . . . . .  <b>Totale . . . . .</b> <b>465</b> <b>26,47</b></p> <p><b>Boschi</b></p> <p>94 Castagneti da frutto . . . . . 3 0,17 . . . . . 25,0 . . . . . 25,0 25,0 75 75 66                      95 Altri boschi . . . . . 476 27,09 . . . . .  <b>Totale . . . . .</b> <b>479</b> <b>27,26</b></p> <p><b>Inculti produttivi</b> . . . . . 40 2,28</p> <p><b>Superf. agr. e forest. compless. . . . .</b> <b>1.757</b> <b>100,00</b></p>																							
<p>(*) Consociati al granturco maggengo. - (*) Piselli. - (*) Medica: con produz. di semenzine di q. 28 nel sessennio e q. 28 nel 1929. - (*) In prevalenza orzo e segale. - (*) 1,1% produz. uva da tavola; 1,5% produz. consumo diretto. - (*) Mancata produz. per il gelo. - (*) Nelle tare produttive. - (*) Nuovo impianto (non ancora in produzione). - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 17.552 e q. 20.762.</p>																							

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 - ettari	PRODUZIONE (q.)				CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 - ettari	PRODUZIONE (q.)					
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-28	1929			media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-28	1929		
1. Frumento:													
a) nel semin. sempl.	80	16,0	21,0	1.280	1.680	a) nel semin. sempl.	110	31,0	31,0	3.410	3.410		
b) id. con p. legn.	114	15,2	19,6	1.730	2.240	b) id. con p. legn.	131	29,1	28,9	3.818	3.780		
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-		
<b>Totale . . . . .</b>	<b>194</b>	<b>15,5</b>	<b>20,2</b>	<b>3.010</b>	<b>3.920</b>	<b>Totale . . . . .</b>	<b>241</b>	<b>30,0</b>	<b>29,8</b>	<b>7.228</b>	<b>7.190</b>		
2. Riso (risone):						4. Cereali minori (*):							
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-		
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	22	19,4	19,4	426	426		
<b>Totale . . . . .</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>c) nelle colt. legn. spec.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Totale . . . . .</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Totale . . . . .</b>	<b>22</b>	<b>19,4</b>	<b>19,4</b>	<b>426</b>	<b>426</b>		

FORAGGI	PROD. TOT.		FORAGGI	PROD. TOT.	
	media 1923-1928	1929		media 1923-1928	1929
1. Prati avvicendati . . . . .	7.232	6.712	Produzione accessoria di foraggio:		
2. Id. id. anno d'imp. . . . .	1.550	1.395	A) dai prati e pascoli: . . . . .	8.578	6.523
3. Erbai annuali . . . . .	-	-	a) nei seminativi a riposo. . . . .	-	-
4. Id. intercalari . . . . .	1.000	980	b) nelle tare produttive. . . . .	418	304
5. Prati permanenti . . . . .	-	-	c) nei boschi e sotto altre colture legnose. . . . .	7.760	5.939
6. Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	d) negli incolti produttivi. . . . .	400	280
7. Pascoli permanenti . . . . .	96	64	B) dalla paglia dei cereali (1). . . . .	-	-
8. Produz. access. di foraggio . . . . .	10.055	7.982	C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1). . . . .	160	160
<b>Totale . . . . .</b>	<b>19.933</b>	<b>17.133</b>	D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1). . . . .	1.377	1.299
Per ettaro della superficie agraria e forestale . . . . .	11,3	9,8	E) dagli stami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1) . . . . .	-	-

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

7. - LOZZO ATESTINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DEI COLLI EUGANEI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Collina, population statistics, agricultural land, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land area by quality and use. Columns include QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), and % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing land area for arable crops. Columns include COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, and % DELLA SUPERFICIE (lorda seminat., agr. e forest.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land area for woody crops. Columns include COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), and SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing surface area and production for various crops. Columns include QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for different crop types like cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing cereal production. Columns include CEREALI, SUPERFICIE complessiva, and PRODUZIONE (q.) per ettaro and totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing forage production. Columns include FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), and PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data for area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land area by quality (1-8) and total area. Columns include 'QUALITÀ DI COLTURA', 'SUPERFICIE ettari', and '% DELLA SUPERFICIE'.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing land area for various crops (1-8) and total area. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE ettari', and '% DELLA SUPERFICIE'.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land area for various types of woody crops (1-9) and total area. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE INTERGRANTE', and 'SUPERFICIE RIPETUTA'.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Large table showing area and production for individual crops (1-48). Columns include 'QUALITÀ DI COLTURA', 'SUPERFICIE (1929)', and 'PRODUZIONE (in quintali)'. Includes sub-sections for 'Seminativi', 'Colture legnose', 'Boschi', and 'Incolti produttivi'.

(\*) Nel vigneto. - (\*) Consociati al granturco maggengo. - (\*) Medica: con prod. di semenzine di q. 80 nel sessennio e q. 80 nel 1929. - (\*) Orzo e segale. - (\*) 6% prod. consumo diretto. - (\*) Mancata prod. per il gelo. - (\*) Fruttiferi. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 24.077 e q. 27.391.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing cereal production (1-4) by type and area. Columns include 'CEREALI', 'SUPERFICIE complessiva', and 'PRODUZIONE (q.)'.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing forage production (1-8) by type and area. Columns include 'FORAGGI', 'PROD. TOT.', and 'PROD. TOT.'.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



9. - SAN PIETRO MONTAGNON

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DEI COLLI EUGANEI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for population, agricultural land, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land area by quality and type of cultivation (1929). Columns include quality, area, and percentage of total area.

Table showing land area by cultivation type (1929). Columns include cultivation type, area, and percentage of total area.

Table showing land area by type of woody crop (1929). Columns include cultivation type, area, and percentage of total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing area and production for various crops (1929). Includes sections for cereals, woody crops, and other agricultural products.

(1) Nel frutteto. - (2) Consociati al granturco maggengo. - (3) 95 % medica; 5% trifoglio prat.: con prod. di semenzine di q. 30 nel sessennio e q. 30 nel 1929. - (4) In prevalenza orzo e segale. - (5) 3% prod. uva da tavola; 7% prod. consumo diretto. - (6) Ha. 40 nelle tare produttive. - (7) In prevalenza viti e fruttiferi. - (8) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 13.377 e q. 19.171.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production (1929). Columns include crop type, area, and production.

Table showing forage production (1929). Columns include forage type, area, and production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

10. - TÈOLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DEI COLLI EUGANEI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and surface area (SUPERFICIE ettari). Categories include seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, etc.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing surface area of crops (COLTIVAZIONI) and percentage of total surface area (% DELLA SUPERFICIE). Categories include cereals, industrial crops, etc.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing surface area of woody crops (COLTIVAZIONI) and percentage of total surface area (% DELLA SUPERFICIE). Categories include vines, olives, citrus, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing surface area and production for various crops (QUALITÀ DI COLTURA). Columns include surface area (ettari), production (quintali), and average yield per hectare. Categories include grains, legumes, fruits, etc.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing cereal production (CEREALI) by type and year. Columns include surface area, average yield, and total production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing forage production (FORAGGI) by type and year. Columns include surface area, average yield, and total production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

11. - TORRÉGLIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DEI COLLI EUGANEI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Includes sub-sections for Seminativi, Colture legnose, and Prati.

(\*) Consociati al granturco maggengo. - (\*) Piselli. - (\*) Medica: con produz. di semenzine di q. 54 nel sessennio e q. 48 nel 1929. - (\*) In prevalenza granturco cinquantino e cavoli da foraggio. - (\*) 5 % produz. uva da tavola; 9 % produz. consumo diretto. - (\*) Ha. 36 nelle tare produttive. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 17.168 e q. 20.029.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva ettari, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929). Includes production of forage from various sources.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

12. - VÒ

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DEI COLLI EUGANEI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land surface by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and use (semplici, con piante legnose, totale). Includes sub-categories like seminativi, prati permanenti, etc.

III. - Superficie del seminativi (1929)

Table showing surface of arable land (COLTIVAZIONI) by crop type (Cereali, industriali, etc.) and total complex surface.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing surface of woody crops (COLTIVAZIONI) by type (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) and total complex surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing surface and production of individual crops (QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI). Includes columns for surface (integrante, ripetuta) and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

Table showing production of cereals (CEREALI) by type (Fumento, Riso) and use (seminativi, prati permanenti, etc.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing production of forage (FORAGGI) by type (Prati avvicendati, etc.) and total production.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VII - IRRIGUA DEL BRENTA**

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 13. Carmignano di Brenta | 18. Grantorto             |
| 14. Cittadella           | 19. San Martino di Lúpari |
| 15. Fontaniva            | 20. San Pietro in Gú      |
| 16. Galliera Vèneta      | 21. Tómbolo               |
| 17. Gazzo                |                           |
-



# 13. - CARMIGNANO DI BRENTA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA IRRIGUA DEL BRENTA

Tav. III.

## I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura	Presente: In complesso 3.867	Con occupazione agricola principale: In complesso 832	In complesso N. 464	Bovini . . . . N. 1.671
Posizione geografica (lat. . . . 45° 37' del Centro princ. (*) long. . . . -0° 44')	Per km <sup>2</sup> territoriale 249	In complesso territoriale 56	Fino a 0,25 ha. N. 99	Equini . . . . . 215
Altimetria s/m: massima m. 60	di superf. agr. e forest. 275	Per km <sup>2</sup> territoriale 62	da 0,26 a 0,50 » 53	Suini . . . . . 858
del territorio minima » 40	Agglom. 2.254 - Sparsa 1.413	di superf. agr. e forest. 62	» 0,51 » 1 » 63	Ovini . . . . . 138
del Centro principale (*) » 45	Residente: In complesso 3.836	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 880	» 1,01 » 3 » 143	Caprini . . . . . 20
	Per km <sup>2</sup> territoriale 260		» 3,01 » 5 » 42	
	di superf. agr. e forest. 288		» 5,01 » 10 » 41	
			» 10,01 » 20 » 15	
			oltre 1.000 » » »	
				Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 415
				Manzette, manze e giovenche » 341
				Vacche . . . . . 852
				Manzi e buoi » 45
				Torelli e tori » 18

## II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi . . . . .	100	585	685	51,42	46,51
2. Prati permanenti . . . . .	644	-	644	48,35	43,72
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-	-	-
6. Boschi (castagneti da frutto, altri boschi) . . . . .	-	3	3	0,23	0,20
7. Inculti produttivi . . . . .	-	-	-	-	-
8. Tare . . . . .	-	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>744</b>	<b>588</b>			
Superficie agraria e forestale . . . . .			1.332	100,00	90,43
Superficie improduttiva . . . . .			141	-	9,57
<b>Superficie territoriale . . . . .</b>			<b>1.473</b>		<b>100,00</b>

## III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	560	81,75	42,04
2. Coltivazioni industriali . . . . .	3	0,44	0,23
3. Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-
4. Foraggiere . . . . .	34	4,96	2,55
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avvicend. . . . .</b>	<b>597</b>	<b>87,15</b>	<b>44,82</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	6	0,88	0,45
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	82	11,97	6,15
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>685</b>	<b>100,00</b>	<b>51,42</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(270)	39,42	-

## IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	-	-	-	-	-	-	544 (*)	300
2. Sostegni vivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	544 (*)	55
3. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	544 (*)	20
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivalcanneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelletare, sem. sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	17
9. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	100
<b>Superficie compless. . . . .</b>								

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)										
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		1929 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10			integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.								
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrante	ripetuta	com. plessiva	com. plessiva					integrante	ripetuta	com. plessiva	com. plessiva	integrante	ripetuta	com. plessiva	com. plessiva							
		1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Seminativi</b>																												
<i>Semplici e con piante legnose</i>																												
1	Frumento { tenero . . . . .	279	20,95	-	-	12,0	-	12,0	18,0	3.348	5.022	49	Viti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Sostegni vivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	7	0,52	-	-	16,0	-	16,0	18,0	112	126	53	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo . . . . .	274	20,57	-	-	19,0	-	19,0	17,0	5.206	4.658	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	88	6,61	13,0	-	13,0	10,0	1.144	880	56	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Perli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali (*) . . . . .	3	0,23	-	-	21,0	-	21,0	18,0	63	54	64	Noci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Ficli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Plant. ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Canneti, vincheti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Vival (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sguocciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	<b>Totale . . . . .</b>															
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	<b>Boschi</b>															
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Castagneti da frutto . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Altri boschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	<b>Totale . . . . .</b>	<b>3</b>	<b>0,23</b>													
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	<b>Inculti produttivi</b>															
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	Superf. agr. e forest. compless. . . . .	<b>1.332</b>	<b>100,00</b>													
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82																
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83																
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84																
37	Orti familiari (*) . . . . .	6	0,45	-	-	7,6	-	7,6	6,8	45,6	40,8	85																

14. - CITTADELLA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA IRRIGUA DEL BRENTA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and surface area (SUPERFICIE ettari). Categories include seminativi, prati permanenti, pascoli, etc.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the surface area of sown lands (COLTIVAZIONI) and their percentage of the total surface area.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the surface area of woody crops (COLTIVAZIONI) and their percentage of the total surface area, including detailed breakdowns.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of individual crops (QUALITÀ DI COLTURA). It includes columns for surface area, production in quintals, and various crop types like cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) by type and year, including surface area and yield data.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) by type and year, including surface area and yield data.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



16. - GALLIERA VENETA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA IRRIGUA DEL BRENTA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing agricultural and forest areas.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable lands (1929) categorized by crop type.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards, orchards, and other woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing yield and total production for various grain types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, agricultural occupation, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and surface area (SUPERFICIE ettari). Categories include seminativi, prati permanenti, pascoli, and colture legnose.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the surface area of arable lands (COLTIVAZIONI) and their use (CEREALI, INDUSTRIALI, etc.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the surface area of leguminous crops (COLTIVAZIONI) and their use (VITI, OLIVI, AGRUMI, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of individual crops (QUALITÀ DI COLTURA). It lists various crops like wheat, rice, and legumes, along with their production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) by type (FRUMENTO, RISO, etc.) and year (1929, 1923-28).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) by type (PRATI, etc.) and year (1929, 1923-28).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

# 18. - GRANTORTO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA IRRIGUA DEL BRENTA

## I. - Dati generali

Tav. III.

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Pianura</i> Posizione geografica { lat. . . . 45° 36' del Centro princ. (*) { long. . . . -0° 43' Altimetria/m: { massima m. . . . 41 del territorio { minima . . . . . 30 del Centro principale (*) { prev. (*) . . . . . 34-40 del Centro principale (*) . . . . . 36	<b>Presente:</b> In complesso . . . . . 3.295 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 229 di super. agr. e forest. . . . . 255 Agglom. 1.851 - Sparsa 1.374 <b>Residente:</b> In complesso . . . . . 3.405 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 242 di super. agr. e forest. . . . . 270	<b>Con occupazione agricola principale:</b> In complesso . . . . . 764 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 54 di super. agr. e forest. . . . . 60 <b>Con occupazione agricola secondaria:</b> In complesso . . . . . 788	<b>In complesso N. 460</b> Fino a 0,25 ha. N. 30 da 0,26 a 0,50 " 37 " 0,51 " 1 " 87 " 1,01 " 3 " 189 " 3,01 " 5 " 56 " 5,01 " 10 " 38 " 10,01 " 20 " 21 da 20,01 a 50 ha. N. 2 " 50,01 " 100 " " - " 100,01 " 200 " " - " 200,01 " 500 " " - " 500,01 " 1.000 " " - oltre 1.000 " " " -	<b>Bovini . . . . . N. 1.256</b> Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 398 <b>Equini . . . . . 253</b> Manzette, manze e giovenche . . . . . 203 <b>Ovini . . . . . 79</b> Vacche . . . . . 574 Manzi e buoi . . . . . 48 <b>Caprini . . . . . 15</b> Torelli e tori . . . . . 33

## II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi . . . . .	60	1.049	1.109	87,80	78,82
2. Prati permanenti . . . . .	145	-	145	11,48	10,31
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	7	7	0,56	0,50
6. Castagneti da frutto . . . . .	-	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi) . . . . .	2	-	2	0,16	0,14
8. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>205</b>	<b>1.056</b>			
Superficie agraria e forestale . . . . .			1.263	100,00	89,77
Superficie improduttiva . . . . .			144		10,23
Superficie territoriale . . . . .			1.407		100,00

## III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	838	75,56	66,35
2. Coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-
4. Foraggere . . . . .	93	8,39	7,36
5. Riposi con o senza pasc. . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avviciend. . . . .</b>	<b>931</b>	<b>83,95</b>	<b>73,71</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	8	0,72	0,63
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	170	15,33	13,46
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>1.109</b>	<b>100,00</b>	<b>87,80</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(365)	32,91	-

## IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	Coltivazioni legnose		in coltura promiscua (*)	
					in altre colture legn. specializzate	in coltura promiscua (*)	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	4	57,14	1.500	sost. vivo	-	944 (*)	250	
2. Sostegni vivi . . . . .	(4)	-	250	m. vento	-	944 (*)	45	
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi . . . . . (*)	2	28,57	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi . . . . .	1	11,29	350	a vaso	-	-	-	
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
7. Vivalcannet. ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
8. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	31	300	
9. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>7</b>	<b>100,00</b>						

(\*) Forma allev. prev.: a sostegno vivo. - (\*\*) Aceri e salici. - (\*\*\*) a ceppaia.

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)				QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)			
		Integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.			Integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	
		ettari	% super. agr. e forest.	ettari	% super. agr. e forest.	integrate	ripetute	sessennio 1923-28 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10		ettari	% super. agr. e forest.	ettari	% super. agr. e forest.	integrate	ripetute	sessennio 1923-28 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10
		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Seminativi</b>																		
<i>Semplici e con piante legnose</i>																		
1	Frumento { tenero . . . . .	442	35,00	-	-	12,0	-	12,0	17,0	5.304	7.514	49	-	-	-	-	-	
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	
5	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	
6	Biso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo . . . . .	396	31,35	-	-	17,0	-	17,0	16,0	6.732	6.336	55	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	121	9,58	10,0	-	10,0	7,0	1.210	847	56	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	
17	Patate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	
19	Fagioli (*) . . . . .	-	-	263	20,82	0,7	-	0,7	0,5	197	132	67	-	-	-	-	-	
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	2	0,16	92,0	-	92,0	85,0	184	170	83	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	
37	Orti familiari (*) . . . . .	8	0,63	-	-	6,9	-	6,9	6,4	55,2	51,2	85	-	-	-	-	-	
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	
42	Prati avviciendati (*) . . . . .	93	7,36	-	-	103,0	-	103,0	98,0	9.580	8.930	90	-	-	-	-	-	
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	44	3,48	-	-	45,0	45,0	1.980	1.760	91	-	-	-	-	-	
44	Erbai: annuali; intercalari (*) . . . . .	-	-	363	28,74	-	-	71,6	71,6	25.990	23.750	92	-	-	-	-	-	
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	
	Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	170	13,46	-	-	-	-	-	-	-	-							
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.109</b>	<b>87,80</b>															
<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>																		
<i>Semplici e con piante legnose</i>																		
45	Prati permanenti (*) . . . . .	141	11,16	-	-	95,7	-	95,7	94,9	13.500	13.330							
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
47	Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	4	0,32	101	8,00	28,0	-	28,0	25,6	2.832	2.588							
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>145</b>	<b>11,48</b>															
	<b>Superf. agr. e forest. compless. . . . .</b>									<b>1.263</b>	<b>100,00</b>							
<b>Colture legnose (*)</b>																		
<i>a) specializzate; b) promiscue</i>																		
94	Viti . . . . .	4	0,32	-	-	70,0	-	70,0	45,0	280	180							
95	Olivi . . . . .	-	-	944	74,74	5,0	-	5,0	2,5	4.720	2.360							





## 20. - SAN PIETRO IN GÙ

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA IRRIGUA DEL BRENTA

Tav. III

### I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1951-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura Posizione geografica (lat. . . . 45° 38' del Centro princ. (*) (long. . . . -0° 46' Altitudine s/m: { massima . m. 54 del territorio { minima . . . 39 preval. (*) . . . 40-50 del Centro principale (*) . . . 45	Presente: In complesso . . . . . 3.088 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . 174 di superf. agr. e forest. . 185 Agglom. 1.220 - Sparsa 1.878 Residente: In complesso . . . . . 3.183 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . 178 di superf. agr. e forest. . 189	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 905 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . 51 di superf. agr. e forest. . 54 Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . . . 711	In complesso N. 301 Fino a 0,25 ha. N. 13 da 0,26 a 0,50 " " 10 " 0,51 " 1 " " 34 " 1,01 " 3 " " 103 " 3,01 " 5 " " 55 " 5,01 " 10 " " 47 " 10,01 " 20 " " 22	Bovini . . . N. 2.441 Equini . . . " 218 Suini . . . . " 1.184 Ovini . . . . " 37 Caprini . . . " 30 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 530 Manzette, manze e giovenche . . . 461 Vacche . . . . . 1.366 Manzi e buoi . . . 44 Torelli e tori . . . 40

### II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	terri- toriale
1. Seminativi . . . . .	130	687	817	48,72	45,90
2. Prati permanenti . . . . .	854	-	854	50,92	47,98
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	5	5	0,30	0,28
6. Castagneti da boschi	-	-	-	-	-
7. Altri boschi	-	1	1	0,06	0,05
8. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>984</b>	<b>692</b>	<b>1.677</b>	<b>100,00</b>	<b>94,21</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	1.677	100,00	94,21
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	108	-	5,79
Superficie territoriale . . . . .	-	-	1.785	-	100,00

### III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	631	77,23	37,62
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-
4. Foraggere . . . . .	63	7,71	3,76
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
<b>Totale coltiv. avvicend.</b>	<b>694</b>	<b>84,94</b>	<b>41,38</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	7	0,86	0,42
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	116	14,20	6,92
<b>Superficie complessiva</b>	<b>817</b>	<b>100,00</b>	<b>48,72</b>
8. Coltiv. Intercalari . . . . .	(273)	33,41	-

### IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	In altre colture legn. specializzate ettari	In coltura promiscua (*)		n. medio piante per ha.	
						ettari	n. medio piante per ha.		
1. Viti . . . . .	5	100,00	1.640	diverse	-	-	639 (1)	280	
Sostegni vivi . . . . .	(4)	-	300	m. vento	-	-	639 (2)	50	
2. Olivii . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	639 (3)	10	
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Viti Cannet. Lecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	25	164	
9. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Superficie compless.</b>	<b>5</b>	<b>100,00</b>							

(1) Forma allev. prev.; a sostegno vivo. - (2) Id.: m. vento; già compresi nei sostegni vivi. - (3) Aceri noci e gelsi.

### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)							
		Integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.					Integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.				
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	sessennio 1923-28	1929	1929	1923-28 (col. 9+5) X (col. 10)	1929	1929			1929	1923-28 (col. 9+5) X (col. 10)	ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	sessennio 1923-28	1929	1929	1923-28 (col. 9+5) X (col. 10)	1929	1929
						sulla superficie			sulla superficie									sulla superficie			sulla superficie				
<b>Seminativi</b>																									
<i>Semplici e con piante legnose</i>																									
1	Frumento { tenero . . . . .	321	19,14	-	-	15,0	-	15,0	21,0	4.815	6.741	49	Viti . . . . .	5	0,30	-	-	41,0	-	41,0	50,0	205	250		
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Sostegni vivi . . . . .	(4)	-	-	-	10,0	10,0	7,5	6.390	4.792			
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Olivii . . . . .	-	-	639	38,10	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Avena . . . . .	2	0,12	-	-	18,0	-	18,0	20,0	36	40	53	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo . . . . .	308	18,36	-	-	25,0	-	25,0	22,0	7.700	6.776	55	Gelsi . . . . .	-	-	659	39,30	-	-	2,5	2,5	2,5	1.678	1.678	
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	130	7,75	-	-	15,0	15,0	1.950	1.690	56	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotognie melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Plante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagiuoli (*) . . . . .	-	-	123	7,33	0,6	0,6	0,5	0,5	74	62	67	Canneti, vinchetti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Vivali (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	<b>Totale . . . . .</b>	<b>5</b>	<b>0,30</b>										
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	<b>Boschi</b>												
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Castagneti da frutto . . . . .	1	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Altri boschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1</b>	<b>0,06</b>										
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	<b>Incolti produttivi . . . . .</b>												
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	<b>Superf. agr. e forest. compless.</b>	<b>1.677</b>	<b>100,00</b>										
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77													
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78													
31	Cavoli . . . . .	-	-	1	0,06	240,0	240,0	240,0	240,0	240	240	79													
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80													
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81													
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82													
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	3	0,18	100,0	100,0	100,0	100,0	300	300	83													
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84													
37	Orti familiari (*) . . . . .	7	0,42	-	-	7,0	-	7,0	6,5	49,0	45,5	85													
38	Fiori (*) recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86													
39	Fiori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87													
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88													
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89													
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	63	3,76	-	-	110,7	-	110,7	95,7	6.975	6.030	90													



21. - TÓMBOLO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA IRRIGUA DEL BRENTA

Tav. III.

I. - Dati generali.

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for quality of cultivation, surface (1929), and production (1929).

(1) Consociati al granturco maggengo. (2) 95 % medica; 5 % trifoglio prat.; con produz. di semenzine di q. 14 nel sessennio e q. 12 nel 1929. (3) In prevalenza trifoglio inc. e ravizzone; ha. 114 consociati al granturco cinquantino. (4) 66,7 % irrigui. (5) 3 % produz. consumo diretto. (6) Ha. 20 nelle tare produttive. (7) Nuovo impianto, primo anno di produzione. (8) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 12.040 e q. 15.740.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot. 1923-1928, 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VIII - ASCIUTTA DEL BRENTA E MUSONE**

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 22. Borgoricco        | 29. Piombino Dese              |
| 23. Campodàrsego      | 30. San Giórgio delle Pertiche |
| 24. Camposampiero     | 31. San Giórgio in Bosco       |
| 25. Campo San Martino | 32. Santa Giustina in Colle    |
| 26. Curtarolo         | 33. Trebaséghe                 |
| 27. Loréggia          | 34. Villa del Conte            |
| 28. Massanzago        | 35. Villanova di Camposampiero |
-

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Pianura</i>	Presente: In complesso . . . . . 5.400	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 1.455	In complesso N. 749	Bovini . . . . . N. 1.699
Posizione geografica { lat. . . . . 45° 32' del Centro princ. (*) } long. . . . . -0° 29'	Per km <sup>2</sup> { territoriale. 266 di superf. { agr. e forest. 279 Agglom. - - Sparsa 5.460	Per km <sup>2</sup> { territoriale. 71 di superf. { agr. e forest. 74	Fino a 0,25 ha. N. 98 da 0,26 a 0,50 » 38 » 0,51 a 1 » 84 » 1,01 a 3 » 292 » 3,01 a 5 » 132 » 5,01 a 10 » 79 » 10,01 a 20 » 26	Equini . . . . . 296
Altimetria s/m: { massima m. 22 minima 15 del territorio preval. (*) » 17-20 del Centro principale (*) » 18	Residente: In complesso . . . . . 5.893 Per km <sup>2</sup> { territoriale. 278 di superf. { agr. e forest. 291	Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . . . 1.220	da 20,01 a 50 ha. N. - » 50,01 a 100 » - » 100,01 a 200 » - » 200,01 a 500 » - » 500,01 a 1.000 » - oltre 1.000 » -	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 434
				Manzette, manze e giovenche . . . 107
				Vacche . . . . . 929
				Manzi e buoi . . . 203
				Torelli e tori . . . 26
				Caprini . . . . . 68

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi . . . . .	1.810	1.810	92,39	88,34
2. Prati permanenti . . . . .	26	26	1,33	1,27
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	122	122	6,23	5,93
6. Castagneti da frutto . . . . .	-	-	-	-
7. Altri boschi . . . . .	1	1	0,05	0,05
8. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>2.049</b>	<b>2.049</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .		1.959	100,00	95,61
Superficie improduttiva . . . . .		90	-	4,39
Superficie territoriale . . . . .		2.049	-	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	966	53,37	49,31
2. Coltivazioni industriali . . . . .	20	1,11	1,02
3. Altre coltivazioni . . . . .	48	2,65	2,45
4. Foraggiere . . . . .	412	22,76	21,03
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avvicend.</b>	<b>1.446</b>	<b>79,89</b>	<b>73,81</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	20	1,11	1,02
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	344	19,00	17,56
<b>Superficie complessiva</b>	<b>1.810</b>	<b>100,00</b>	<b>92,39</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(423)	23,37	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	coltivazioni legnose		in coltura promiscua (*)	
					in altre colture legn. specializzate	in coltura promiscua (*)	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	19	15,57	1.832	sost. vivo	-	1.630	(1) 260	
2. Olivi . . . . .	(19)	-	221	m. vento	-	1.630	(1) 50	
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi . . . . .	(*) 2	1,64	340	m. vento	8	1.630	(1) 20	
5. Fruttiferi . . . . .	95	77,87	389	diverse	-	1.810	(1) ..	
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
7. Vivaicannet. ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
8. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*) . . . . .	6	4,92	-	-	-	-	-	
9. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Superficie compless.</b>	<b>122</b>	<b>100,00</b>						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	
		Integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.				
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrate	ripetute	com. plessiva	1923-28 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10	1923-28 (col. 3+5) X col. 9		1929 (col. 3+5) X col. 10
<b>Seminativi</b>													
<i>Semplici e con piante legnose</i>													
1	Frumento { tenero . . . . .	541	27,62	(1)	21	1,07	15,0	20,0	15,7	20,4	8.835	11.440	49
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
3	Segale . . . . .	2	0,10	-	-	-	20,0	-	20,0	22,0	40	44	51
4	Orzo . . . . .	2	0,10	-	-	-	23,0	-	23,0	25,0	46	50	52
5	Avena . . . . .	8	0,41	-	-	-	22,0	-	22,0	25,0	176	200	53
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
7	Granoturco { maggengo . . . . .	413	21,08	(*)	31	1,58	38,4	30,0	37,8	18,5	16.776	8.206	55
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	260	13,73	17,2	17,2	5,0	-	4.618	1.345	56
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
14	Lino { tiglio . . . . .	4	0,20	-	-	-	17,0	-	17,0	16,0	68	64	62
15	Tabacco . . . . .	16	0,82	-	-	-	18,1	-	18,1	16,1	290	258	63
16	Altre coltivazioni industriali (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
17	Patate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
19	Fagioli (*) . . . . .	-	-	-	307	15,67	2,2	2,2	1,0	-	671	307	67
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
27	Legumi freschi da sgucciare (*) . . . . .	46	2,35	-	-	-	45,0	-	45,0	45,0	2.070	2.070	75
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
30	Cardi, finocchie e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	15	0,77	120,0	120,0	100,0	1.800	1.500	-	83
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
37	Orti familiari (*) . . . . .	20	1,02	-	-	-	7,0	-	7,0	7,0	140,0	140,0	85
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
41	Altre coltivazioni (*) . . . . .	2	0,10	-	-	-	14,0	-	14,0	13,0	28,0	26,0	89
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	412	21,03	(*)	3	0,15	95,2	90,0	95,2	99,2	39.490	28.730	90
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	109	5,51	31,7	31,7	20,8	-	3.420	2.250	91
44	Erba: annuali; intercalari (*) . . . . .	-	-	-	139	7,10	66,3	66,3	42,7	-	9.213	5.938	92
	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93
	Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	344	17,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.810</b>	<b>92,39</b>										
<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>													
<i>Semplici e con piante legnose</i>													
45	Prati permanenti . . . . .	26	1,33	-	-	-	39,6	-	39,6	36,2	1.030	940	
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	-	-	-	239	12,20	28,8	28,8	24,4	6.890	5.835	-	
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>26</b>	<b>1,33</b>										
<b>Colture legnose (*)</b>													
<i>a) specializzate; b) promiscue</i>													
	Viti . . . . .	19	0,97	-	-	-	35,4	-	35,4	28,2	673	535	
	Olivi . . . . .	(19)	-	-	-	-	12,6	-	12,6	1,0	20.466	1.630	
	Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Limon. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gelsi . . . . .	2	0,10	-	-	-	75,0	15,0	27,0	31,0	270	310	
	Meli . . . . .	4	0,20	-	-	-	6,7	6,7	6,7	11.510	11.510		
	Peri . . . . .	4	0,20	-	-	-	5,0	5,0	8,0	20	82		
	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peschi . . . . .	91	4,65	-	-	-	36,3	36,3	47,6	3.305	4.330		
	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Susini . . . . .	4	0,20	-	-	-	10,0	10,0	12,0	40	48		
	Ciliegi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Noeli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fichi . . . . .	-	-	-									





Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data for Pianura, population counts, agricultural enterprises, and livestock numbers.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda semi-nativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Orzo, Avena, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro and totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929), FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

## 25. - CAMPO SAN MARTINO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ASCIUTTA  
DEL BRENTA E MUSONE

Tav. III.

### I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Pianura</i> Posizione geografica (lat. . . . 45° 32' del Centro princ. (°) long. . . . -0° 38' Altimetria s/m: massima . m. 20 del territorio minima . 23 del Centro principale (*) . 28	Presente: In complesso . . . . . 4.188 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 319 di superf. agr. e forest. . . . . 348 Agglom. 673 - Sparsa . . . . . 3.510	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 1.025 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 73 di superf. agr. e forest. . . . . 85	In complesso N. 548 Fino a 0,25 ha. N. 65 da 20,01 a 50 ha. N. 1 da 0,26 a 0,50 . . . . . 56 da 0,51 a 1 . . . . . 100 da 1,01 a 3 . . . . . 268 da 3,01 a 5 . . . . . 53 da 5,01 a 10 . . . . . 31 da 10,01 a 20 . . . . . 12	Bovini . . . . . N. 1.109 Equini . . . . . 175 Suini . . . . . 771 Ovini . . . . . 10 Caprini . . . . . 94
	Residente: In complesso . . . . . 4.356 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 332 di superf. agr. e forest. . . . . 362	Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . . . 1.340	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 390 Manzette, manze e giovenche . . . . . 86 Vacche . . . . . 555 Manzi e buoi . . . . . 71 Torelli e tori . . . . . 7	

### II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest. territoriale
	semplici	con piante legnose		
1. Seminativi . . . . .	-	1.113	1.113	92,44
2. Prati permanenti . . . . .	67	-	67	5,56
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	14	14	1,17
6. Boschi (castagneti da frutto . . . . .)	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi . . . . .)	10	-	10	0,83
8. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>67</b>	<b>1.137</b>		
Superficie agraria e forestale . . . . .			1.204	100,00
Superficie improduttiva . . . . .			109	8,30
<b>Superficie territoriale . . . . .</b>			<b>1.313</b>	<b>100,00</b>

### III. - Superficie del seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		1. Cereali . . . . .	600
2. Coltivazioni industriali . . . . .	39	3,50	3,24
3. Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-
4. Foraggere . . . . .	273	24,53	22,68
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avvicend. . . . .</b>	<b>912</b>	<b>81,94</b>	<b>75,75</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	10	0,90	0,83
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	191	17,16	15,86
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>1.113</b>	<b>100,00</b>	<b>92,44</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(212)	19,05	-

### IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	coltivazioni legnose		In coltura promiscua (*)	
					in altre colture legn. specializzate	in coltura promiscua (*)		
1. Viti . . . . .	6	42,86	1.500	sost. vivo	-	-	1.014 (*)	430
2. Sostegni vivi . . . . .	(6)	-	(*) 250	m. vento	-	-	1.014 (*)	120
3. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	2	14,28	400	m. vento	6 (*)	120	1.014 (*)	50
5. Fruttiferi . . . . .	6	42,86	370	a vaso	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	44	130
9. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>14</b>	<b>100,00</b>						

### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante				ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.					
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	1923-28	1929	1923-28 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10	ettari	% superf. agr. e forest.			ettari	% superf. agr. e forest.	1923-28	1929	1923-28 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10				
<b>Seminativi</b>																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
1	Frumento tenero . . . . .	325	26,99	-	-	14,7	14,7	19,7	4.770	0,395	49	-	6	0,50	-	-	175,0	175,0	25,0	1.050	150		
2	Frumento duro . . . . .	2	0,17	-	-	17,0	17,0	18,0	34	36	51	-	-	-	-	-	40,0	40,0	8,0	40,560	8.112		
3	Segale . . . . .	2	0,17	-	-	22,0	22,0	23,0	22	23	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo . . . . .	5	0,41	-	-	17,4	17,4	19,0	87	95	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco maggengo . . . . .	267	22,18	-	-	39,0	39,0	25,7	10.424	0,870	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Granoturco cinquantino . . . . .	-	-	97	8,06	15,6	15,6	7,2	1.515	703	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	3	0,25	-	-	300,0	300,0	325,0	900	975	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa (seme) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa (tiglio) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Lino (seme) . . . . .	1	0,08	1	0,08	7,0	7,0	7,0	7	7	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Lino (tiglio) . . . . .	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3	3	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Tabacco . . . . .	2	0,17	-	-	16,0	16,0	16,0	32	32	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali (*) . . . . .	33	2,74	-	-	17,5	17,5	10,8	576	339	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Patate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Fagioli (*) . . . . .	-	-	202	16,78	5,1	5,1	2,1	1.032	426	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Cardi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	10	0,83	110,0	110,0	90,0	1.100	900	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	Orti familiari (*) . . . . .	10	0,83	-	-	7,5	7,5	7,0	75,0	70,0	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	Flori (*) (recisi) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	Flori (*) (e foglie da profum.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	273	22,68	-	-	118,9	118,9	94,1	32.452	25.685	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
43	Id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	80	6,64	40,6	40,6	32,4	3.250	2.590	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44	Erbai: annuali; intercalari (*) . . . . .	-	-	105	8,72	73,6	73,6	70,7	7.728	7.420	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	191	15,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.113</b>	<b>92,44</b>																				
<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							

26. - CURTAROLO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ASCIUTTA

DEL BRENTA E MUSONE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) by quality and use.

Table III: Land area of arable lands (1929) by crop type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) by type and management.

V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on land area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



# 27. - LORÉGGIA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ASCIUTTA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BRENTA E MUSONE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura Posizione geografica (lat. . . . 45° 35' del Centro princ. (long. . . . -0° 30') Altitudine s/m: massima m. 35 del territorio (preval. *) 23-30 del Centro principale (*) 26	<b>Presente:</b> In complesso . . . . . 4.455 Per km <sup>2</sup> territoriale di superf. agr. e forest. 234 Agglom. 553 - Sparsa 3.902 <b>Residente:</b> In complesso . . . . . 4.710 Per km <sup>2</sup> territoriale di superf. agr. e forest. 248	<b>Con occupazione agricola principale:</b> In complesso . . . . . 1.190 Per km <sup>2</sup> territoriale di superf. agr. e forest. 63 <b>Con occupazione agricola secondaria:</b> In complesso . . . . . 1.565	<b>In complesso N. 543</b> Fino a 0,25 ha. N. 58 da 0,26 a 0,50 " 30 da 0,51 a 1 " 54 da 1,01 a 3 " 211 da 3,01 a 5 " 79 da 5,01 a 10 " 83 da 10,01 a 20 " 27 da 20,01 a 50 ha. N. 1 da 50,01 a 100 " " 1 da 100,01 a 200 " " 1 da 200,01 a 500 " " 1 da 500,01 a 1.000 " " 1 oltre 1.000 " " 1	<b>Bovini . . . . . N. 1.773</b> <b>Equini . . . . . 231</b> <b>Suini . . . . . 761</b> <b>Ovini . . . . . 347</b> <b>Caprini . . . . . 58</b> <b>Bovini:</b> Vitelle e vitelle sotto l'anno N. 464 Manzette, manze e giovenche . . . 108 Vacche . . . . . 930 Manzi e buoi . . . . 266 Torrelli e tori . . . . 5

## II. - Superficie del Comune (1929)

## III. - Superficie dei seminativi (1929)

## IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi . . . . .	-	1.718	1.718	95,71	90,28
2. Prati-pascoli perm. . . . .	27	-	27	1,51	1,42
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	32	32	1,78	1,68
6. Boschi (castagneti da frutto) . . . . .	-	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi) . . . . .	7	-	7	0,39	0,37
8. Incolti produttivi . . . . .	11	-	11	0,61	0,58
<b>Totale . . . . .</b>	<b>27</b>	<b>1.788</b>	<b>1.815</b>	<b>100,00</b>	<b>94,33</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	1.795	100,00	94,33
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	108	-	5,67
<b>Superficie territoriale . . . . .</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.903</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	941	54,77	52,42
2. Colture industriali . . . . .	44	2,56	2,45
3. Altre coltivazioni . . . . .	9	0,52	0,50
4. Foraggi . . . . .	355	20,67	19,78
5. Riposi con o senza pasc. . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avvicend. . . . .</b>	<b>1.349</b>	<b>78,52</b>	<b>75,15</b>
6. Colture permanenti (orti stabili, risaie stab.) . . . . .	11	0,64	0,61
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	358	20,84	19,95
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>1.718</b>	<b>100,00</b>	<b>95,71</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(419)	24,39	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	% superf. agr. e forest.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	Cultivazioni legnose in altre colture legn. specializzate	Cultivazioni legnose in coltura promiscua (*)		n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.
						ettari	n. medio piante per ha.		
1. Viti . . . . .	20	62,50	1.950	sost. vivo	-	-	1.512 (*)	125	
2. Sostegni vivi . . . . .	(20)	-	320	m. vento	-	-	1.512 (*)	54	
3. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Gelsi . . . . .	2	6,25	500	m. vento	20 (*)	200	1.512 (*)	36	
6. Fruttiferi . . . . .	10	31,25	380	a vaso	-	-	1.718 (*)	-	
7. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	35	
9. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	205	
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>32</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		Integrante ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta ettari	% superf. agr. e forest.	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		Integrante ettari	% superf. agr. e forest.			ripetuta ettari	% superf. agr. e forest.	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.					
						1923-28 (col. 3+5) (col. 10)	1929 (col. 4+6) (col. 11)	1923-28 (col. 3+5) (col. 10)	1929 (col. 4+6) (col. 11)							1923-28 (col. 3+5) (col. 10)	1929 (col. 4+6) (col. 11)	1923-28 (col. 3+5) (col. 10)	1929 (col. 4+6) (col. 11)				
<b>Seminativi</b>												<b>Colture legnose (*)</b>											
<i>Semplici e con piante legnose</i>												<i>a) specializzate: b) promiscue</i>											
1	Frumento { tenero . . . . .	516	28,74 (*)	7	0,39	13,0	15,0	13,0	20,0	6.813	10.460	49	Viti . . . . .	20	1,11	-	-	65,0	-	65,0	24,0	1.300	480
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi . . . . .	-	-	1.512	84,23	-	18,0	18,0	3,0	27.216	4.536
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	18,0	-	18,0	20,0	90	100	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	5	0,28	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo . . . . .	420	23,40 (*)	4	0,22	33,0	30,0	33,0	25,0	13.980	10.588	55	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	240	13,37	18,0	18,0	18,0	8,0	4.320	1.920	56	Gelsi . . . . .	2	0,11	20	1,11	70,0	20,0	24,5	24,5	540	540
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Meli . . . . .	-	-	1.547	86,18	-	6,3	6,3	4,4	9.772	6.780
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Peschi . . . . .	10	0,56	-	-	52,0	-	52,0	60,5	520	605
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Clilegi . . . . .	-	-	1.718	95,71	-	-	-	-	5	6
16	Altre coltivazioni industriali (*) . . . . .	44	2,45	-	-	15,0	-	15,0	13,0	660	572	64	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*) . . . . .	-	-	340	18,91	1,0	1,0	0,5	340	170	170	67	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Clilegi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Clilegi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare (*) . . . . .	6	0,33	-	-	50,0	-	50,0	45,0	300	270	75	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Clilegi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli . . . . .	-	-	4	0,22	220,0	220,0	250,0	880	1.000	800	79	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori . . . . .	-	-	10	0,56	170,0	170,0	150,0	1.700	1.500	1.500	82	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Altre ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Orti familiari (*) . . . . .	11	0,61	-	-	8,0	-	8,0	7,0	88,0	77,0	84	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	Clilegi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Altre coltivazioni (*) . . . . .	3	0,17	-	-	17,0	-	17,0	16,0	51,0	48,0	88	Clilegi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Prati avvicendati (*) . . . . .	355																					





### 29. - PIOMBINO DESE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ASCIUTTA  
DEL BRENTA E MUSONE

Tav. III

#### I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
<b>Giacitura prev. del territorio: Pianura</b>	<b>Presente:</b> In complesso . . . . . 7.022 Per km <sup>2</sup> f. territoriale . . . . . 238 di superf. ( agr. e forest. . . . . 249 Agglom. 512 - Sparsa . . . . . 6.510	<b>Con occupazione agricola principale:</b> In complesso . . . . . 2.728 Per km <sup>2</sup> f. territoriale . . . . . 92 di superf. ( agr. e forest. . . . . 97	<b>In complesso N. 945</b> Fino a 0,25 ha. N. 88 da 0,26 a 0,50 " 67 " 0,51 " 1 " 123 " 1,01 " 3 " 381 " 3,01 " 5 " 148 " 5,01 " 10 " 112 " 10,01 " 20 " 25	<b>Bovini . . . . . N. 2.514</b> <b>Equini . . . . . 371</b> <b>Suini . . . . . 480</b> <b>Ovini . . . . . 240</b> <b>Caprini . . . . . 41</b> <b>Bovini:</b> Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 447 Manzette, manze e giovenche . . . 144 Vacche . . . . . 1.684 Manzi e buoi . . . . 228 Torelli e tori . . . . 11
<b>Posizione geografica</b> (lat. . . . . 45° 36' del Centro princ. (*) (long. . . . . -0° 27')	<b>Residente:</b> In complesso . . . . . 7.442 Per km <sup>2</sup> f. territoriale . . . . . 252 di superf. ( agr. e forest. . . . . 264	<b>Con occupazione agricola secondaria:</b> In complesso . . . . . 1.181	oltre 1.000 " " "	
<b>Altimetria s/m:</b> (massima in . . . . . 30 del territorio (minima . . . . . 22 prev. al. (*) . . . . . 23-27 del Centro principale (*) . . . . . 24				

#### II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	agr. forest.	terri- toriale
1. Seminativi . . . . .	-	2.530	89,88	85,68
2. Prati permanenti . . . . .	89	-	3,16	3,07
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	86	3,05	2,91
6. Castagneti da boschi (frutto) . . . . .	-	-	-	-
7. Altri boschi . . . . .	4	-	0,14	0,14
8. Incolti produttivi . . . . .	106	-	3,77	3,59
<b>Totale . . . . .</b>	<b>89</b>	<b>2.728</b>		
<b>Superficie agraria e forestale . . . . .</b>		<b>2.815</b>	<b>100,00</b>	<b>95,33</b>
<b>Superficie improduttiva . . . . .</b>	<b>188</b>			<b>4,67</b>
<b>Superficie territoriale . . . . .</b>	<b>2.953</b>			<b>100,00</b>

#### III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	1.377	54,43	48,92
2. Coltivazioni industriali . . . . .	80	3,16	2,84
3. Altre coltivazioni . . . . .	6	0,24	0,21
4. Foraggiere . . . . .	526	20,79	18,69
5. Riposi con o senza pasce . . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiva. avvicend. . . . .</b>	<b>1.989</b>	<b>78,62</b>	<b>70,66</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	17	0,67	0,60
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	524	20,71	18,62
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>2.530</b>	<b>100,00</b>	<b>89,88</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(612)	24,19	

#### IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	14	16,28	1.800	diverse	-	-	2.228 <sup>(1)</sup>	230
1. Sostegni vivi . . . . .	(14)	-	(*) 280	-	-	-	2.228 <sup>(2)</sup>	57
2. Oliv. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	3	3,49	400	m. vento	14 <sup>(3)</sup>	200	2.228 <sup>(4)</sup>	45
5. Fruttiferi . . . . .	62	72,09	350	a vaso	-	-	2.530 <sup>(5)</sup>	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti ecc. (*) . . . . .	3	3,49	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare . . . . .	4	4,65	-	-	-	-	52	186
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>86</b>	<b>100,00</b>						

(\*) Forma allev. prev.: a sostegno vivo. - (1) Id.: m. vento; sostegni vivi nel vigneto. - (2) Id.: m. vento; già compresi nei sostegni vivi. - (3) p. vento - (4) Gelsi e aceri. - (5) Vivali.

#### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		Integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.	Integrante				ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.				
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrate	ripetute	com- plessiva		ettari	% superf. agr. e forest.			ettari	% superf. agr. e forest.	integrate	ripetute	com- plessiva					
<b>Seminativi e con piante legnose</b>																							
1	Frumento { tenero . . . . .	777	27,60 <sup>(1)</sup>	12	0,43	14,3	15,0	14,3	17,1	11.310	13.497	40	Viti . . . . .	14	0,49	-	-	62,0	-	62,0	21,0	868	294
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Id. id. anno d'imp. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale . . . . .	2	0,07	-	-	16,0	-	16,0	16,0	32	32	51	Oliv. . . . .	-	-	2.228	79,15	-	5,0	5,0	1,0	11.140	2.228
4	Orzo . . . . .	3	1,11	-	-	18,0	-	18,0	18,0	54	54	52	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	5	0,18	-	-	15,0	-	15,0	18,0	75	90	53	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granturco { maggengo . . . . .	590	20,96 <sup>(1)</sup>	10	0,36	18,2	20,0	18,3	12,3	10.963	7.367	55	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granturco { cinquantino . . . . .	-	-	260	9,24	8,0	8,0	8,0	2,5	2.070	640	56	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Gelsi . . . . .	3	0,11	14	0,50	60,0	40,0	43,5	45,3	740	770
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Mell. . . . .	-	-	80,92	-	7,0	7,0	6,5	15.996	14.828	
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Perl. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme . . . . .	-	-	2	0,07	5,0	5,0	5,0	5,0	10	10	61	Peschi . . . . .	57	2,02	-	-	40,0	40,0	50,0	2.280	2.850	
14	Lino { tiglio . . . . .	2	0,07	-	-	3,0	-	3,0	4,0	6	8	62	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Susini . . . . .	5	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali (*) . . . . .	78	2,77	-	-	9,3	-	9,3	7,1	720	550	64	Clilegi . . . . .	-	-	2.530	89,88	-	-	-	-	27	35
17	Patate . . . . .	2	0,07	-	-	175,0	-	175,0	135,0	350	270	66	Mandorli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Noel. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagiuoli (*) . . . . .	-	-	410	14,56	0,7	0,7	0,7	0,1	282	58	68	Noctuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Flehi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Plante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Canneti, vincheti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Vivali (*) . . . . .	(11) 3	0,11	-	-	16,5	-	16,5	15,0	49,5	45,0
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Tare . . . . .	4	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	<b>Totale . . . . .</b>	<b>86</b>	<b>3,05</b>							(12)	(13)
29	Carcioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	<b>Boschi</b>										
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	91 Castagneti da frutto . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	95 Altri boschi . . . . .	4	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	5	0,18	300,0	300,0	300,0	1.500	1.500	1.500	81	<b>Totale . . . . .</b>	<b>4</b>	<b>0,14</b>								
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	<b>Incolti produttivi</b>	<b>106</b>	<b>3,77</b>								
34	Pomodori . . . . .	4	0,14	-	-	310,0	-	310,0	287,5	1.240	1.150	83	<b>Superf. agr. e forest. compless. . . . .</b>	<b>2.815</b>	<b>100,00</b>								
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	19	0,67	100,0	100,0	84,7	1.900	1.610	1.610	84											
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85											
37	Orti familiari . . . . .	17	0,60	-	-	6,0	-	6,0	5,5	102,0	93,5	86											
38	Flori (*) ( e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87											
39	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88											
40	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89											
41	Prati avvicendati (*) . . . . .	526	18,69 <sup>(1)</sup>	10	0,36	75,6	70,0	75,0	60,1	40.460	32.233	90											
42	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	165	5,86	35,0	35,0	25,0	5.775</														

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for territory, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows: 1. Cereali, 2. Coltivazioni industriali, etc.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows: 1. Viti, 2. Sostegni vivi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. 1923-1928, 1929. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

# 31. - SAN GIORGIO IN BOSCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ASCIUTTA  
DEL BRENTA E MUSONE

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Pianura</i> Posizione geografica (lat. . . . 45° 35' del Centro princ. (*) \ long. . . . -0° 38'	Presente: In complesso . . . . . 5.791 Per km <sup>2</sup> territoriale 205 di superf. agr. e forest. 224 Agglom. 781 - Sparsa 5.010	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 2.720 Per km <sup>2</sup> territoriale 96 di superf. agr. e forest. 105	In complesso N. 668 Fino a 0,25 ha. N. 61 da 0,26 a 0,50 " 35 " 0,51 " 1 " 84 " 1,01 " 3 " 251 " 3,01 " 5 " 85 " 5,01 " 10 " 109 " 10,01 " 20 " 47	Bovini . . . N. 2.746 Equini . . . 312 Suini . . . . 2.620 Ovini . . . . 42 Caprini . . . 81 Bovini: sotto l'anno . N. 761 Manzette, manze e giovenche . . 245 Vacche . . . . 1.238 Manzi e buoi . . 468 Torelli e tori . . 14

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi . . . . .	-	2.438	2.438	94,17	86,15
2. Prati permanenti . . . . .	65	-	65	2,51	2,29
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate (castagneti da frutto)	-	54	54	2,08	1,91
6. Boschi (altri boschi)	-	17	17	0,66	0,60
7. Incolti produttivi . . . . .	-	15	15	0,58	0,53
<b>Totale . . . . .</b>	<b>65</b>	<b>2.524</b>	<b>2.589</b>	<b>100,00</b>	<b>91,48</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	2.589	100,00	91,48
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	241	-	8,52
<b>Superficie territoriale . . . . .</b>	<b>2.830</b>	<b>-</b>	<b>2.830</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	1.505	61,73	58,13
2. Coltivazioni industriali . . . . .	2	0,08	0,08
3. Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-
4. Foraggiere . . . . .	350	14,36	13,52
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avvicend. . . . .</b>	<b>1.857</b>	<b>76,17</b>	<b>71,73</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	20	0,82	0,77
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	561	23,01	21,67
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>2.438</b>	<b>100,00</b>	<b>94,17</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(582)	23,87	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate	in coltura promiscua (*)		n. medio piante per ha.	n. medio
						ettari	n. medio		
1. Viti . . . . .	42	77,78	1.719	sost. vivo	-	-	2.121 (1)	300	
2. Sostegni vivi . . . . .	(38)	-	300	m. vento	-	-	2.121 (2)	55	
3. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Gelsi . . . . .	4	7,41	350	m. vento	-	-	2.121 (3)	15	
6. Fruttiferi . . . . .	6	11,11	433	a vaso	-	-	-	-	
7. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vival. canneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	15 (4)	50	
10. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	230	
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>54</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								
		integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	Integrante	ripetuta	com- plessiva	com- plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10	
1	<b>Seminativi</b>													
1	Frumento { tenero . . . . .	746	23,81 (1)	2	0,08	14,5	15,0	14,5	20,3	10.870	15.216	49	50	1.986
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	52	12.726
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	54	-
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	56	-
5	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	58	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	60	-
7	Granoturco { maggengo . . . . .	759	29,32 (1)	2	0,08	20,0	20,0	20,0	16,0	15.250	12.204	61	62	-
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	188	7,26	11,1	11,1	11,1	7,5	2.081	1.414	63	64	-
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	66	-
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	68	-
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	70	-
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	72	-
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	74	-
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	76	-
15	Tabacco . . . . .	2	0,08	-	-	21,0	-	21,0	21,0	42	42	77	78	-
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	80	-
17	Patate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	82	-
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	84	-
19	Fagioli (*) . . . . .	-	-	511	19,74	1,1	1,1	0,6	580	285	285	85	86	-
20	Ceol . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	88	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	90	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	92	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	94	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	96	-
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	98	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	100	-
27	Legumi freschi da sguoculare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	102	-
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	104	-
29	Carofani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	106	-
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	108	-
31	Cavoli . . . . .	-	-	4	0,15	240,0	240,0	240,0	960	960	960	109	110	-
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	112	-
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	114	-
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	116	-
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	3	0,12	120,0	120,0	105,0	360	315	315	117	118	-
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	120	-
37	Orti familiari (*) . . . . .	20	0,77	-	-	6,9	6,9	6,4	138,0	128,0	128,0	121	122	-
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	124	-
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	126	-
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	128	-
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	130	-
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	350	13,52	-	-	79,9	-	79,9	69,8	27.951	24.436	131	132	-
43	Id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	148	5,72	39,6	39,6	33,9	5.855	5.011	5.011	133	134	-
44	Erbai annuali; intercalari (*) . . . . .	-	-	387	14,95	52,3	52,3	47,4	20.242	18.352	18.352	135	136	-
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137	138	-
	Tare e spazi sotto le arborature	561	21,67	-	-	-	-	-	-	-	-	139	140	-
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>2.438</b>	<b>94,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79,9</b>	<b>-</b>	<b>79,9</b>	<b>69,8</b>	<b>27.951</b>	<b>24.436</b>	<b>141</b>	<b>142</b>	<b>-</b>
	<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>													
	<b>Semplici e con piante legnose</b>													
45	Prati permanenti (*) . . . . .	63	2,43	-	-	79,0	-	79,0	76,7	4.980	4.830	143	144	-
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	146	-
47	Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147	148	-
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	2	0,08	372	14,37	37,0	37,0	28,4	13.763	10.572	10.572	149	150	-
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>65</b>	<b>2,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>28,4</b>	<b>13.763</b>	<b>10.572</b>	<b>10.572</b>	<b>151</b>	<b>152</b>	<b>-</b>
	<b>Colture legnose (*)</b>													
	<b>a) specializzate; b) promiscue</b>													
49	Viti . . . . .	42	1,02	-	-	68,8	-	68,8	47,1	2.890	1.986	153	154	-
50	Sostegni vivi . . . . .	(38)	-	-	-	9,0	-	9,0	8,0	19.089	12.726	155	156	-
51	Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157	158	-
52	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159	160	-
53	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	162	-
54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	164	-
55	Gelsi . . . . .	4	0,15	-	-	35,0	-	35,0	50,0	140	200	165	166	-
56	Meli . . . . .	2	0,08	-	-	4,1	-	4,1	1,5	9.063	9.063	167	168	-
57	Perle . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169	170	-
58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-										



Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (1929) (Total surface 1929), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (1929-1928) (Total production 1929-1928), PROD. TOT. (1929) (Total production 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

33. - TREBASÉLEGHE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ASCIUTTA DEL BRENTA E MUSONE

Tav. III.

I. - Dati generali.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Pianura, population counts, agricultural enterprises, and livestock numbers.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (Cultivazioni legnose, in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Includes sub-sections for Seminativi, Colture legnose, Boschi, and Inculti produttivi.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929). Includes detailed breakdown of forage production by type and area.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz. (Crop list number), QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (Total surface), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production), PROD. TOT. (Total production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

### 35. - VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ASCIUTTA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BRENTA E MUSONE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura	Presente: In complesso 3.678	Con occupazione agricola principale: In complesso 1.021	In complesso N. 511	Bovini . . . . N. 917
	Per km <sup>2</sup> territoriale 302	Per km <sup>2</sup> territoriale 84	Fino a 0,25 ha. N. 32	Equini . . . . 169
Posizione geografica { lat. . . . 45° 29' del Centro princ. (*) long. . . . -0° 28'	di superfl. agr. e forest. 319	di superfl. agr. e forest. 88	da 0,26 a 0,50 » 39	Suini . . . . . 236
	Agglom. 750 - Sparsa 2.928		» 0,51 » 1 » 81	Orvini . . . . . 1
Altimetria s/m: massima m. 17 del territorio minima » 11 del Centro principale (*) » 14	Residente: In complesso 3.829	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 631	» 1,01 » 3 » 241	Caprini . . . . . 94
	Per km <sup>2</sup> territoriale 314		» 3,01 » 5 » 69	
	di superfl. agr. e forest. 332		» 5,01 » 10 » 40	
			» 10,01 » 20 » 8	
			da 20,01 a 50 ha. N. 1	
			» 50,01 » 100 » -	
			» 100,01 » 200 » -	
			» 200,01 » 500 » -	
			» 500,01 » 1.000 » -	
			oltre 1.000 » -	

#### II. - Superficie del Comune (1929)

#### III. - Superficie del seminativi (1929)

#### IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	terri-toriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi . . . . .	-	1.037	1.037	89,86	85,14
2. Prati permanenti . . . . .	4	-	4	0,35	0,33
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	112	112	9,70	9,20
6. Castagneti da frutto . . . . .	-	-	-	-	-
7. Altri boschi . . . . .	1	-	1	0,09	0,08
8. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>4</b>	<b>1.150</b>	<b>1.154</b>	<b>100,00</b>	<b>94,75</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	1.154	100,00	94,75
9. Superf. improduttiva . . . . .	-	-	64	-	5,25
Superficie territoriale . . . . .	-	-	1.218	-	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		1	2
1. Cereali . . . . .	523	50,43	45,32
2. Coltivazioni industriali . . . . .	65	6,27	5,63
3. Altre coltivazioni . . . . .	43	4,15	3,73
4. Foraggere . . . . .	202	19,48	17,50
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avvicend. . . . .</b>	<b>833</b>	<b>80,33</b>	<b>72,18</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	7	0,67	0,61
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	197	19,00	17,07
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>1.037</b>	<b>100,00</b>	<b>89,86</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(189)	18,23	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	n. medio piante per ha.	coltivazioni legnose			n. medio piante per ha.
						In altre colture legn. specializzate	In coltura promiscua (*)		
1. Viti . . . . .	25	22,32	2.000	sost. vivo	-	-	-	954 (1)	285
2. Sostegni vivi . . . . .	(25)	-	(2)	m. vento	-	-	-	954 (2)	50
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	(2)	1,79	-	-	25 (2)	200	954 (2)	40	-
5. Fruttiferi . . . . .	80	71,43	360	a vaso	-	-	-	1.037 (4)	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	43
9. Tare . . . . .	5	4,46	-	-	-	-	-	-	98
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>112</b>	<b>100,00</b>							

#### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		Integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.					Integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.		
		ettari	% superfl. agr. e forest.	ettari	% superfl. agr. e forest.	integrate	ripetute	com-plessiva	1923-28 (col. 3+5) x col. 9	1929 (col. 3+5) x col. 10	1929 (col. 3+5) x col. 10			ettari	% superfl. agr. e forest.	ettari	% superfl. agr. e forest.	integrate	ripetute	com-plessiva	1923-28 (col. 3+5) x col. 9	1929 (col. 3+5) x col. 10	1929 (col. 3+5) x col. 10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Seminativi</b>																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
1	Frumento tenero . . . . .	305	26,43 (1)	34	2,95	13,0	10,0	12,7	17,5	4.305	5.932	49	25	2,17	-	-	-	15,0	-	15,0	21,0	375	525
2	Frumento duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	5	0,43	-	-	12,0	-	12,0	11,0	60	55	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco maggengo . . . . .	218	18,46 (1)	26	2,25	20,0	18,0	19,8	16,6	4.728	3.959	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco cinquantino . . . . .	-	-	105	9,10	8,0	8,0	8,0	3,0	840	315	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa f. tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino f. tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	2	0,17	-	-	17,0	-	17,0	16,0	34	32	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali (*) . . . . .	63	5,46	-	-	12,0	-	12,0	10,0	756	630	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*) . . . . .	-	-	160	13,86	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	2,0	2,0	0,5	-	320	80	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sguocciare (*) . . . . .	43	3,73	-	-	40,0	-	40,0	40,0	1.720	1.720	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Cardi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	4	0,35	-	-	100,0	100,0	70,0	400	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Orti familiari (*) . . . . .	7	0,61	-	-	8,5	-	8,5	8,0	59,5	56,0	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Fiori (*) recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Fiori (*) e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	202	17,50 (2)	32	2,77	90,0	65,0	86,6	7														



*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA IX - ASCIUTTA DEL BRENTA E BACCHIGLIONE**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 36. Ábano Terme           | 49. Pàdova                                     |
| 37. Albignásègo           | 50. Piazzola sul Brenta                        |
| 38. Cadóneghe             | 51. Polverara                                  |
| 39. Campodoro             | 52. Ponte San Nicolò                           |
| 40. Carrara San Giórgio   | 53. Rubàno                                     |
| 41. Carrara Santo Stèfano | 54. Saccolongo                                 |
| 42. Casal Ser Ugo         | 55. Sant'Angelo di Piove <sub>2</sub> di Sacco |
| 43. Cervarese Santa Croce | 56. Saonàra                                    |
| 44. Legnaro               | 57. Selvazzano Dentro                          |
| 45. Límèna                | 58. Veggiano                                   |
| 46. Maserà di Padova      | 59. Vigodàrzere                                |
| 47. Mestrino              | 60. Vigonza                                    |
| 48. Noventa Padovana      | 61. Villafranca Padovana                       |
-













# 41. - CARRARA SANTO STEFANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ASCIUTTA

Tav. III.

## I. - Dati generali

DEL BRENTA E BACCHIGLIONE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura Posizione geografica (lat. 45° 17' del Centro princ. (*) long. -0° 37') Altimetria s/m: massima m. 8 del territorio preval. (*) 7-8 del Centro principale (*) 8	<b>Presente:</b> In complesso . . . . . 2.141 Per km <sup>2</sup> territoriale 172 di superf. / agr. e forest. 182 Agglom. 616 - Sparsa 1.525 <b>Residente:</b> In complesso . . . . . 2.180 Per km <sup>2</sup> territoriale 174 di superf. / agr. e forest. 185	<b>Con occupazione agricola principale:</b> In complesso . . . . . 639 Per km <sup>2</sup> territoriale 52 di superf. / agr. e forest. 54 <b>Con occupazione agricola secondaria:</b> In complesso . . . . . 278	<b>In complesso N. 245</b> Fino a 0,25 ha. N. 20 da 0,26 a 0,50 » 17 » 0,51 » 1 » 3 » 1,01 » 3 » 3,01 » 5 » 5,01 » 10 » 10,01 » 20 » 20,01 a 50 ha. N. 2 » 50,01 » 100 » » » » 100,01 » 200 » » » » 200,01 » 500 » » » » 500,01 » 1.000 » » » » oltre 1.000 » » » »	<b>Bovini . . . N. 931</b> Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 277 <b>Equini . . . » 140</b> Manzette, manze e giovenche . . . 95 <b>Suini . . . » 219</b> Vacche . . . . . 437 <b>Ovini . . . » 1</b> Manzi e buoi . . . 110 <b>Caprini . . . » 39</b> Torelli e tori . . . 12

## II. - Superficie del Comune (1929)

## III. - Superficie dei seminativi (1929)

## IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	terri- toriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi . . . . .	60	1.046	1.106	93,73	88,34
2. Prati permanenti . . . . .	49	-	49	4,15	3,92
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	16	16	1,36	1,28
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi)	-	9	9	0,76	0,72
8. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>109</b>	<b>1.071</b>	<b>1.180</b>	<b>100,00</b>	<b>94,25</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	1.180	100,00	94,25
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	72	-	5,75
Superficie territoriale . . . . .	-	-	1.252	-	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	490	41,30	41,53
2. Coltivazioni industriali . . . . .	92	8,32	7,80
3. Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-
4. Foraggere . . . . .	214	19,35	18,13
5. Riposi con o senza pasce . . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avvicend.</b>	<b>796</b>	<b>71,97</b>	<b>67,46</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	2	0,18	0,17
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	308	27,85	26,10
<b>Superficie complessiva</b>	<b>1.106</b>	<b>100,00</b>	<b>93,73</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(3.)	2,89	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	8	50,00	1.825	sost. vivo	-	-	921 (*)	300
2. Sostegni vivi . . . . .	(8)	-	331	m. vento	-	-	921 (*)	65
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	7	43,75	420	a va-o	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc. (*)	1	6,25	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	20	195
9. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Superficie compless.</b>	<b>16</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-	-

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								
		integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.	integrante				ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.							
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	sessennio 1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10		ettari	% superf. agr. e forest.			ettari	% superf. agr. e forest.	sessennio 1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10								
1	Seminativi Semplici e con piante legnose	265	22,46 (*)	1	0,09	17,4	19,0	17,4	25,0	4.630	6.650	49	0,41	265	22,46 (*)	1	0,09	17,4	19,0	17,4	25,0	4.630	6.650	49	0,41	
2	Fumento { tenero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Fumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Avena . . . . .	4	0,34	-	-	19,0	19,0	20,0	-	76	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Altri cereali . . . . .	221	18,73	8	0,68	7,8	7,8	2,8	-	62	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Barbabietole da zucchero . . . . .	92	7,80	-	-	308,3	308,3	300,0	28.360	27.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Canapa { fieno . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Lino { fieno . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Patate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Fagioli (*) . . . . .	-	-	155	13,14	3,8	3,8	1,8	-	588	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Legumi freschi da aguscicare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Carofani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	2	0,17	100,0	100,0	90,0	200	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Orti familiari (*) . . . . .	2	0,17	-	-	7,2	7,2	7,0	14,4	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Prati avvicendati (*) . . . . .	214	18,13	-	-	87,3	-	87,3	75,8	18.690	16.104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	66	5,51	39,0	39,0	34,8	2.535	2.262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Erba: annuali; intercalari (*)	-	-	22	1,90	48,6	48,6	41,0	1.069	902	-	-	-	-	-											

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., SUPERFICIE.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



### 43. - CERVARESE SANTA CROCE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ASCIUTTA

Tav. III.

#### I. - Dati generali

DEL BRENTA E BACCHIGLIONE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura	Presente: In complesso . . . . . 3.740	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 1.080	In complesso N. 497	Bovini . . . . . N. 1.353
Posizione geografica { lat. . . . . 45° 25'	Per km² territoriale . . . . . 213	In complesso . . . . . 1.080	Fino a 0,25 ha. N. 133	Equini . . . . . 147
del Centro princ. (*) { long. . . . . -0° 46'	di superf. { agr. e forest. . . . . 223	Per km² territoriale . . . . . 62	da 0,26 a 0,50 . . . . . 52	Suini . . . . . 534
Altitudine s/m: { massima m. . . . . 106	di superf. { agr. e forest. . . . . 2.742	di superf. { agr. e forest. . . . . 64	da 0,51 a 1 . . . . . 53	Ovini . . . . . 132
del territorio { minima . . . . . 17	Residente: In complesso . . . . . 3.904	Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . . . 914	da 1,01 a 3 . . . . . 98	Caprini . . . . . 50
del Centro principale (*) { preval. (*) . . . . . 18-22	Per km² territoriale di superf. { agr. e forest. . . . . 2.33		da 3,01 a 5 . . . . . 44	
			da 5,01 a 10 . . . . . 68	
			oltre 10,00 . . . . . 39	

#### II. - Superficie del Comune (1929)

#### III. - Superficie dei seminativi (1929)

#### IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest. territoriale
1. Seminativi . . . . .	580	1.000	1.580	94,33
2. Prati permanenti . . . . .	60	-	60	3,58
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	15	15	0,90
6. Boschi (castagne) da frutto . . . . .	-	-	-	-
7. Altri boschi . . . . .	-	20	20	1,19
8. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>640</b>	<b>1.035</b>	<b>1.675</b>	<b>100,00</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	1.675	100,00
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	-	-
Superficie territoriale . . . . .	-	-	1.753	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	896	56,71	53,49
2. Coltivazioni industriali . . . . .	8	0,51	0,48
3. Altre coltivazioni . . . . .	14	0,88	0,84
4. Foraggiere . . . . .	393	24,87	23,46
5. Riposi con o senza pasce . . . . .	-	-	-
<b>Totale colt. avvicend. . . . .</b>	<b>1.311</b>	<b>82,97</b>	<b>78,27</b>
6. Coltivazioni permanenti (ortostab. risalestab.) . . . . .	8	0,51	0,48
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	261	16,52	15,58
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>1.580</b>	<b>100,00</b>	<b>94,33</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(171)	10,82	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate	in coltura promiscua (*)	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	6	40,00	2.000	sost. vivo	-	910 (1)	350	
2. Sostegni vivi . . . . .	(6)	-	300	m. vento	-	910 (2)	70	
3. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi . . . . .	6	40,00	340	m. vento	-	-	-	
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
7. Vivaicanneti ecc. (3) . . . . .	3	20,00	-	-	-	-	-	
8. Diverse nelle tare sem. sempl. ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	40	390	
9. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>15</b>	<b>100,00</b>						

#### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		sulla superficie				sulla superficie		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		sulla superficie		sulla superficie	
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	1929	1929	1929	1929	1929	1929			1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	
<b>Seminativi</b>																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
1	Frumento { tenero . . . . .	470	28,06	-	-	15,0	-	15,0	20,0	7.050	9.400	49	Viti . . . . .	6	0,36	-	-	100,0	-	100,0	5,0	600	30
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Sostegni vivi . . . . .	(6)	-	-	-	15,0	15,0	0,8	13.650	728	
3	Segale . . . . .	3	0,18	-	-	16,0	-	16,0	18,0	48	54	51	Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo . . . . .	5	0,30	-	-	15,0	-	15,0	18,0	75	90	52	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena . . . . .	8	0,48	-	-	13,0	-	13,0	15,0	104	120	53	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo . . . . .	410	24,47	-	-	20,0	-	20,0	28,0	8.200	11.480	56	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Altri cereali . . . . .	-	-	32	1,91	8,0	-	8,0	12,0	256	384	57	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Barbabietole da zucchero . . . . .	8	0,48	-	-	300,0	-	300,0	300,0	2.400	2.400	58	Mel . . . . .	4	0,24	40	2,39	10,0	60,0	60,0	2.400	2.400	
10	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Peschi . . . . .	2	0,12	-	-	5,0	5,0	10,0	10	20	
13	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Ciliegli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Patate . . . . .	12	0,72	-	-	120,0	-	120,0	110,0	1.440	1.320	65	Mandorli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Noce . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fagioli (*) . . . . .	-	-	172	10,27	3,0	-	3,0	2,0	516	344	67	Noccioli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Fichi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Canneti, vincheti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Vivai (*) . . . . .	(*) 3	0,18	-	-	16,0	16,0	15,0	48,0	45,0	
26	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	<b>Totale . . . . .</b>	<b>15</b>	<b>0,90</b>								
28	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	<b>Boschi</b>										
29	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Castagne da frutto . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cavoli . . . . .	-	-	3	0,18	200,0	-	200,0	180,0	600	540	79	Altri boschi . . . . .	20	1,19	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	<b>Totale . . . . .</b>	<b>20</b>	<b>1,19</b>								
32	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	<b>Incolti produttivi</b>										
33	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	Superf. agr. e forest. compless. . . . .	<b>1.675</b>	<b>100,00</b>								
34	Poponi e cocomeri . . . . .	2	0,12	6	0,36	210,0	170,0	180,0	170,00	1.440	1.360	83											
35	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84											
36	Orti familiari (*) . . . . .	8	0,48	-	-	7,0	-	7,0	7,0	56,0	56,0	85											
37	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86											
38	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87											
39	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88											
40	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89											
41	Prati avvicendati (*) . . . . .	398	23,46	-	-	73,0	-	73,0	63,0	28.689	24.759	90											
42	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	85	5,07	40,0	-	40,0	30,0	3.400	2.550	91											
43	Erbai annuali; intercalari (*) . . . . .	-	-	130	7,76	42,1	-	42,1	42,8	5.469	5.565	92											
44	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93											
45	Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	261	15,88	-	-	-	-	-	-	-	-	94											
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.580</b>																					

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes population statistics and agricultural data.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Media per ettaro.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.







Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Includes sub-sections for Seminativi, Colture legnose, Boschi, and Inculti produttivi.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929). Includes production of hay and other forage crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



49. - PADOVA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ASCIUTTA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BRENTA E BACCHIGLIONE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (1931-IX), 3. Popolazione agricola (1930-VIII), 4. Aziende agricole (1930-VIII), 5. Bestiame (1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Produzione accessoria di foraggio.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.







Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for area, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. e forest., territoriale).

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929), Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

53. - RUBANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ASCIUTTA

DEL BRENTA E BACCHIGLIONE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (1931, 1929), agricultural population, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality and use (agricultural, forest, etc.).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by crop type (cereals, industrial crops, etc.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by type (vineyards, olive groves, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with area and yield data.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

54. - SACCOLONGO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ASCIUTTA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BRENTA E BACCHIGLIONE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Glacitura, Posizione geografica, Altimetria); 2. Popolazione (Presente, Residente); 3. Popolazione agricola (Con occupazione agricola principale, secondaria); 4. Aziende agricole (In complesso); 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical location, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality and type of cultivation.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by type of cultivation.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by type of cultivation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, showing area and yield for various types of hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

56. - SAONARA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ASCIUTTA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BRENTA E BACCHIGLIONE

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing agricultural and territorial areas.

Table III: Surface of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (Surface), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE (Surface), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (Total surface), PRODUZIONE (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



# 58. - VEGGIANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ASCIUTTA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BRENTA E BACCHIGLIONE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura	Presente: In complesso . . . . . 2.566	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 763	In complesso N. 305	Bovini . . . . . N. 1.388
Posizione geografica { lat. . . . . 45° 26' del Centro princ. (*) { long. . . . . -0° 44'	Per km² { territoriale . . . . . 158 di superf. { agr. e forest. . . . . 167 Agglom. 1.049 - Sparsa 1.517	Per km² { territoriale . . . . . 47 di superf. { agr. e forest. . . . . 50	Fino a 0,25 ha. N. 43 da 0,26 a 0,50 " 15 da 0,51 a 1 " 17 da 1,01 a 3 " 103 da 3,01 a 5 " 32 da 5,01 a 10 " 58 da 10,01 a 20 " 27	Equini . . . . . 114
Altimetria s/m: { massima m. . . . . 28 del territorio { minima " . . . . . 18 preval. (*) . . . . . 19-22 del Centro principale (*) . . . . . 21	Residente: In complesso . . . . . 2.626 Per km² { territoriale . . . . . 162 di superf. { agr. e forest. . . . . 171	Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . . . 773	da 20,01 a 50 ha. N. 10 da 50,01 a 100 " 15 da 100,01 a 200 " 17 da 200,01 a 500 " 32 da 500,01 a 1.000 " 58 oltre 1.000 " 27	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. 370
				Manzette, manze e giovenche . . . . . 162
				Vacche . . . . . 651
				Manzi e buoi . . . . . 199
				Torelli e tori . . . . . 6
				Caprini . . . . . 59

## II. - Superficie del Comune (1929)

## III. - Superficie dei seminativi (1929)

## IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi . . . . .	-	1.402	1.402	91,51	86,33
2. Prati permanenti . . . . .	77	-	77	5,03	4,74
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	22	22	1,51	1,35
6. Castagneti da frutto . . . . .	-	-	-	-	-
7. Altri boschi . . . . .	17	-	17	1,11	1,05
8. Incolti produttivi . . . . .	14	-	14	0,91	0,86
<b>Totale . . . . .</b>	<b>91</b>	<b>1.441</b>	<b>1.532</b>	<b>100,00</b>	<b>94,33</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	92	-	5,67
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	-	-	-
<b>Superficie territoriale . . . . .</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.624</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	734	52,33	47,91
2. Coltivazioni industriali . . . . .	5	0,33	0,33
3. Altre coltivazioni . . . . .	2	0,11	0,13
4. Foraggiere . . . . .	293	20,90	19,12
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avviciend. . . . .</b>	<b>1.034</b>	<b>73,75</b>	<b>67,49</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.) . . . . .	15	1,07	0,98
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	353	25,18	23,04
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>1.402</b>	<b>100,00</b>	<b>91,51</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(224)	15,93	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha. di allev.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	19	86,36	1.500	sost. vivo	-	-	1.234 (1)	250
2. Sostegni vivi . . . . .	(19)	-	320	m. vento	-	-	1.234 (2)	45
3. Olivivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi . . . . .	2	9,09	370	a vaso	-	-	-	-
7. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	42	252
9. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>22</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								
		Integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	sessennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+5)	1929 (col. 3+5)	1923-28 (col. 3+5)	1929 (col. 3+5)			
<b>Seminativi</b>														
<i>Semplici e con piante legnose</i>														
1	Frumento { tenero . . . . .	380	24,81	-	-	15,0	-	15,0	23,0	5.700	8.740	49	-	-
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
3	Segale . . . . .	2	0,13	-	-	22,0	-	22,0	22,0	44	44	51	-	-
4	Orzo . . . . .	12	0,78	-	-	23,0	-	23,0	25,0	46	50	52	-	-
5	Avena . . . . .	10	0,65	-	-	17,0	-	17,0	22,0	170	220	53	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-
7	Granoturco { maggengo . . . . .	340	22,19	-	-	38,0	-	38,0	35,0	12.920	11.900	55	-	-
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	70	4,57	10,0	-	10,0	15,0	700	1.050	56	-	-
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	5	0,33	-	-	325,0	-	325,0	350,0	1.625	1.750	59	-	-
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-
12	Canapa { taglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-
14	Lino { taglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-
17	Patate . . . . .	2	0,13	-	-	140,0	-	140,0	120,0	280	240	67	-	-
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-
19	Fagioli (1) . . . . .	-	-	240	15,67	3,0	-	3,0	2,0	720	480	69	-	-
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-
31	Cavoli . . . . .	3	0,20	-	-	230,0	230,0	250,0	-	690	750	81	-	-
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-
35	Peponi e cocomeri . . . . .	7	0,46	-	-	140,0	140,0	120,0	-	980	840	85	-	-
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-
37	Orti familiari (*) . . . . .	15	0,98	-	-	6,0	-	6,0	5,0	90,0	75,0	87	-	-
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-
42	Prati avviciendati (2) . . . . .	293	19,12	-	-	74,1	-	74,1	74,4	21.711	21.810	92	-	-
43	Id. id. anno d'imp. . . . .	-	-	80	5,22	32,0	-	32,0	30,0	2.560	2.400	93	-	-
44	Erbai annuali, intercalari (3) . . . . .	-	-	144	9,40	75,9	-	75,9	75,9	10.930	10.930	-	-	-
	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	353	23,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.402</b>	<b>91,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Prati, prati-pasc. e pasco. perm.</b>														
<i>Semplici e con piante legnose</i>														
45	Prati permanenti (*) . . . . .	76	4,96	-	-	63,2	-	63,2	63,2	4.800	4.800	-	-	-
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*) . . . . .	1	0,07	262	17,10	34,9	-	34,9	34,8	9.133	9.115	-	-	-
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>77</b>	<b>5,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Colture legnose (*)</b>														
<i>a) specializzate; b) promiscue</i>														
	Viti . . . . .	19	1,24	-	-	125,0	-	125,0	25,0	2.375	475	-	-	-
	Olivivi . . . . .	-	-	1.234	80,55	30,0	-	30,0	5,0	37.020	6.170	-	-	-
	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meli . . . . .	-	-	42	2,77	30,0	-	30,0	30,0	1.260	1.260	-	-	-
	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peschi . . . . .	2	0,13	-	-	10,0	-	10,0	12,0	20	24	-	-</	



# 59. - VIGODÁRZERE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ASCIUTTA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BRENTA E BACCHIGLIONE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura	Presente: In complesso . . . . . 5.746	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 1.044	In complesso N. 596	Bovini . . . . . N. 1.532
Posizione geografica (lat. . . . . 45° 27' del Centro princ. (*) (long. . . . . 0° 34')	Per km² f. territoriale . . . . . 289	Per km² f. territoriale . . . . . 52	Fino a 0,25 ha. N. 30	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 406
Altimetria s/m: massima m. 23	di superf. (agr. e forest. . . . . 310	Per km² f. territoriale . . . . . 56	da 0,26 a 0,50 ha. N. 6	Equini . . . . . 277
del territorio minima . . . . . 15	Agglom. 2.218 - Sparsa 3.528	disuperf. (agr. e forest. . . . . 56	da 0,51 a 1 ha. N. 109	Suini . . . . . 450
del Centro principale (*) . . . . . 16	Residente: In complesso . . . . . 5.137	Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . . . 983	da 1,01 a 3 ha. N. 260	Ovini . . . . . 15
	Per km² f. territoriale . . . . . 298		da 3,01 a 5 ha. N. 104	Caprini . . . . . 84
	di superf. (agr. e forest. . . . . 320		da 5,01 a 10 ha. N. 67	
			oltre 10,01 ha. N. 19	

## II. - Superficie del Comune (1929)

## III. - Superficie dei seminativi (1929)

## IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi . . . . .	-	1.790	1.790	96,60	59,90
2. Prati permanenti . . . . .	27	-	27	1,57	1,46
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	26	26	1,40	1,31
6. Castagneti da frutto . . . . .	-	-	-	-	-
7. Altri boschi . . . . .	8	-	8	0,43	0,40
8. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>27</b>	<b>1.826</b>	<b>1.853</b>	<b>100,00</b>	<b>93,07</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	1.853	100,00	93,07
Superficie improduttiva . . . . .	138	-	-	-	6,93
Superficie territoriale . . . . .	-	-	1.991	-	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. forest.
		1	2
1. Cereali . . . . .	987	53,70	53,50
2. Coltivazioni industriali . . . . .	14	0,75	0,76
3. Altre coltivazioni . . . . .	3	0,17	0,16
4. Foraggiere . . . . .	439	24,57	23,69
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avvicend. . . . .</b>	<b>1.453</b>	<b>81,17</b>	<b>78,41</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	9	0,50	0,49
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	328	18,33	17,70
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>1.790</b>	<b>100,00</b>	<b>96,60</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(360)	20,11	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate ettari	in coltura promiscua (*)		n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*)
						ettari	n. medio piante per ha.		
1. Viti . . . . .	22	84,61	2.000	sost. vivo	-	-	-	1.649 (1)	300
2. Sostegni vivi . . . . .	(22)	-	400	m. vento	-	-	-	1.649 (1)	53
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1.649 (2)	3
5. Fruttiferi . . . . .	3	11,34	420	a vaso	-	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nell'are, sem. sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	70	104
9. Tare . . . . .	1	3,85	-	-	-	-	-	-	-
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>26</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)			
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrante	ripetuta	com- plessiva	com- plessiva			integrante	ripetuta	com- plessiva	com- plessiva	integrante	ripetuta	com- plessiva	com- plessiva
1	Seminativi (semplici e con piante legnose)	518	27,95	-	-	21,0	21,0	24,0	10.878	12.432	49	-	-	-	-	-	-	-	
2	Frumento { tenero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Segale . . . . .	3	0,16	-	-	18,0	18,0	20,0	54	60	51	-	-	-	-	-	-	-	
5	Orzo . . . . .	2	0,11	-	-	22,0	22,0	24,0	44	48	52	-	-	-	-	-	-	-	
6	Avena . . . . .	12	0,65	-	-	20,0	20,0	23,0	240	276	58	-	-	-	-	-	-	-	
7	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { maggengo . . . . .	462	24,93	-	-	30,0	30,0	25,0	13.860	11.550	55	-	-	-	-	-	-	-	
9	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	65	3,51	8,0	8,0	4,0	520	260	56	-	-	-	-	-	-	-	
10	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	
11	Barbabietole da zucchero . . . . .	4	0,22	-	-	300,0	300,0	320,0	1.200	1.280	59	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	
13	Canapa { taglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { seme . . . . .	2	0,11	2	0,11	6,0	6,0	6,0	12	12	62	-	-	-	-	-	-	-	
15	Lino { taglio . . . . .	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0	8	8	63	-	-	-	-	-	-	-	
16	Tabacco . . . . .	1	0,05	-	-	17,0	17,0	17,0	17	17	64	-	-	-	-	-	-	-	
17	Altre coltivazioni industriali (*) . . . . .	7	0,38	-	-	24,0	24,0	20,0	168	140	65	-	-	-	-	-	-	-	
18	Patate . . . . .	3	0,16	3	0,16	150,0	120,0	135,0	115,0	810	66	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	
20	Fagioli (*) . . . . .	-	-	408	21,75	3,0	3,0	2,0	1.200	806	68	-	-	-	-	-	-	-	
21	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	
22	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	
24	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	
25	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	
26	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	
27	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	
28	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	
29	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	
30	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cavoli . . . . .	2	0,11	-	-	250,0	250,0	250,0	500	500	80	-	-	-	-	-	-	-	
33	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	
34	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	
35	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	
36	Poponi e cocomeri . . . . .	5	0,27	-	-	130,0	130,0	115,0	650	575	84	-	-	-	-	-	-	-	
37	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	
38	Orti familiari (*) . . . . .	9	0,49	-	-	8,0	8,0	7,3	72,0	65,7	86	-	-	-	-	-	-	-	
39	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	
40	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	
41	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	
42	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	
43	Prati avvicendati (*) . . . . .	430	23,09	-	-	78,8	78,8	49,1	34.600	21.534	92	-	-	-	-	-	-	-	
44	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	50	2,70	40,0	40,0	25,0	2.000	1.250	93	-	-	-	-	-	-	-	
45	Erbai: annuali; intercalari (*) . . . . .	-	-	285	15,38	55,9	55,9	45,9	15.922	13.072	94	-	-	-	-	-	-	-	
46	Riposi con o senza pascolo . . . . .	328	17,70	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	
47	Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-	-	-	-	-	-	
48	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.790</b>	<b>96,60</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. (semplici e con piante legnose)	28	1,57	-	-	40,4	40,4	30,4	1.130	850	97	-	-	-	-	-	-	-	
50	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-	
51	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	
52	Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	
53	Nelletare, riposi, inculti, ecc. (*) . . . . .	1	0,05	229	12,30	33,2	33,2	24,0											

60. - VIGONZA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA ASCIUTTA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL BRENTA E BACCHIGLIONE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie ettari (Surface in hectares), % della superficie (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie ettari (Surface in hectares), % della superficie (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (1929) (Surface 1929), Produzione (in quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali (Cereals), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi (Forage), Prod. Tot. (Total production), Produzione (q.) (Production in quintals).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

*Segue* TAVOLA III

---

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA X - CEREALICOLA DELL'ADIGE E GORZON

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 62. Agna                    | 75. Ospedaletto Euganeo      |
| 63. Anguillara Veneta       | 76. Piacenza d'Adige         |
| 64. Barbona                 | 77. Ponso                    |
| 65. Boara Pisani            | 78. Saletto                  |
| 66. Càrceri                 | 79. Santa Margherita d'Adige |
| 67. Casale di Scodò-ia      | 80. Sant'Elena               |
| 68. Castelbaldo             | 81. Sant'Urbano              |
| 69. Granze                  | 82. Solesino                 |
| 70. Masi                    | 83. Stanghella               |
| 71. Megliadino San Fidenzio | 84. Urbana                   |
| 72. Megliadino San Vitale   | 85. Vescovana                |
| 73. Merlara                 | 86. Vighizzolo d'Este        |
| 74. Montagnana              | 87. Villa Estense            |
-



62. - A G N A

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA CEREALICOLA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ADIGE E GORZON

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (principale, secondaria), 4. Aziende agricole (In complesso N. 537), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., terri- toriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari (lorda, agr. e forest.), % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929) (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (in quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VI. - Produzione dei foraggi

Table VI (left): Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VI (right): Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGERE, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



64. - BARBONA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA CEREALICOLA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ADIGE E GORZON

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on area, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality (Qualità di coltura) and total area. Columns include quality type, simple area, wooded area, and total area.

Table III: Land use by crop type (Coltivazioni). Columns include crop type, area, and percentage of total area.

Table IV: Land use by woody crop type (Coltivazioni). Columns include crop type, area, and percentage of total area.

V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on crop area and production. Columns include crop type, area, and production in quintals. Includes sub-sections for cereals, woody crops, and other crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production data. Columns include crop type, area, and production in quintals.

Table VII: Forage production data. Columns include forage type, area, and production in quintals.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, agricultural occupation, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like cereals, legumes, and industrial crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.





67. - CASALE DI SCODÒSIA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA CEREALICOLA DELL'ADIGE E GORZON

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Surface of arable land (1929) by cultivation type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production data for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VI. - Produzione dei foraggi

Table VI (left): Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VI (right): Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (\*)).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



70. - MASI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA CEREALICOLA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ADIGE E GORZON

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (principale, secondaria), 4. Aziende agricole (In complesso N. 459), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante proval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (culti in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

(1) Ha. 0,3 in orti industriali. (2) Consociati al granturco maggengo. (3) In orti ind.; in prevalenza fagioli. (4) In orti ind.; in prevalenza ortaggi da foglia. (5) Medica con prod. di semenzine di q. 25 nel sessennio e q. 25 nel 1929. (6) Segale e orzo. (7) 3 % prod. consumo diretto. (8) Nelle tare produttive. (9) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 19.537 e q. 23.635.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

# 71. - MEGLIADINO SAN FIDENZIO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA CEREALICOLA

DELL'ADIGE E GORZON

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura	Presente: In complesso . . . . . 3.519	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 1.811	In complesso N. 635	Bovini . . . . . N. 1.048
Posizione geografica (lat. . . . . 45° 13' del centro princ. (*) (long. . . . . -0° 56')	Per km² territoriale . . . . . 225 di superf. agr. e forest. . . . . 236 Agglom. 251 - Sparsa 3.268	Per km² territoriale . . . . . 84 di superf. agr. e forest. . . . . 88	Flno a 0,25 ha. N. 78 da 0,26 a 0,50 » » 120 » 50,01 » 100 » » 3 » 0,51 » 1 » » 161 » 1,01 » 3 » » 186 » 3,01 » 5 » » 30 » 5,01 » 10 » » 28 » 10,01 » 20 » » 16	Equini . . . . . 261
Altimetria s/m: massima m. 15 del territorio minima » 11 del Centro principale. . . . . 12	Residente: In complesso . . . . . 3.635 Per km² territoriale . . . . . 232 di superf. agr. e forest. . . . . 244	Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . . . 847	da 20,01 a 50 ha. N. 13 da 50,01 » 100 » » 3 da 100,01 » 200 » » - da 200,01 » 500 » » - da 500,01 » 1.000 » » - oltre 1.000 » » -	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 336 Manzette, manze e giovenche . . . . . 93 Vacche . . . . . 412 Manzi e buoi . . . . . 185 Torelli e tori . . . . . 22
				Caprini . . . . . 114

## II. - Superficie del Comune (1929)

## III. - Superficie del seminativi 1929

## IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	totali	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi . . . . .	180	1.270	97,45	92,71
2. Prati permanenti . . . . .	10	10	0,67	0,64
3. Prati-pasc. perm. . . . .	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	26	26	1,75	1,66
6. Boschi (castagneti da frutto . . . . .	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi . . . . .	2	2	0,13	0,13
8. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>190</b>	<b>1.298</b>		
Superficie agraria e forestale . . . . .		1.488	100,00	95,14
Superficie improduttiva . . . . .		76		5,86
Superficie territoriale . . . . .		1.564		100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		fora seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	584	40,28	39,25
2. Coltivazioni industriali . . . . .	226	15,59	15,19
3. Altre coltivazioni . . . . .	60	4,14	4,03
4. Foraggere . . . . .	324	22,34	21,77
5. Riposi con o senza pasc. . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avviciend. . . . .</b>	<b>1.194</b>	<b>82,35</b>	<b>80,24</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	6	0,41	0,41
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	250	17,24	16,50
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>1.450</b>	<b>100,00</b>	<b>97,45</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(67)	4,62	

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.
1. Viti . . . . .	19	73,07	9.000	sost.vivo	-	-	1.155	(1) 250
1. Sostegni viti . . . . .	(19)	-	340	m. vento	-	-	1.155	(2) 45
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	(2)	5	19,23	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	1	3,85	500	a vaso	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivaia, canneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	30	300
9. Tare . . . . .	1	3,85	-	-	-	-	-	-
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>26</b>	<b>100,00</b>						

## V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		1929 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10			integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.			
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	1923-28	1929	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 9					ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	1923-28	1929	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 9		
<b>Seminativi</b>																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
1	Frumento tenero . . . . .	392	26,34	-	-	19,9	-	19,9	24,9	7.802	9.762	49	50	10	1,28	-	-	100,0	-	100,0	10,0	1.900	190
2	Frumento duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale . . . . .	1	0,07	-	-	18,0	-	18,0	25,0	18	25	51	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	3	0,20	-	-	22,7	-	22,7	24,0	68	72	53	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco (maggengo) . . . . .	188	12,64	-	-	31,5	-	31,5	28,3	5.928	5.320	55	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco (cinquantino) . . . . .	-	-	28	1,88	-	-	15,0	5,0	420	140	56	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	140	9,41	-	-	290,0	-	290,0	290,0	40.600	40.600	59	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa fieno . . . . .	12	0,81	-	-	9,0	-	9,0	9,0	108	108	61	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino fieno . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	73	4,90	-	-	18,0	-	18,0	18,0	1.314	1.314	65	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali (*) . . . . .	1	0,07	-	-	21,0	-	21,0	18,0	21	18	67	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate . . . . .	60	4,03	-	-	170,0	-	170,0	150,0	10.200	9.000	67	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*) . . . . .	-	-	125	8,40	-	-	2,9	2,9	1,1	307	143	69	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli . . . . .	-	-	2	0,13	-	-	160,0	160,0	150,0	320	300	81	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	6	0,41	-	-	125,0	125,0	100,0	750	600	85	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Orti familiari (*) . . . . .	6	0,41	-	-	7,3	-	7,3	7,0	48,8	42,0	87	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Flori (*) (recidi) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Flori (*) (e foglie da profum.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Prati avviciendati (*) . . . . .	324	21,77	-	-	104,2	-	104,2	88,9	83.750	28.800	92	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	105	7,06	-	-	49,4	49,4	37,3	5.190	3.918	92	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Erbai: annuali; intercalari (*) . . . . .	-	-	29	1,95	-	-	60,7	60,7	52,5	1.760	1.522											







74. - MONTAGNANA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA CEREALICOLA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ADIGE E GORZON

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (Total surface), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production), FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data for Pianura, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territori.).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Includes sub-sections for Seminativi, Colture legnose, Prati, and Incolti.

(\*) Consociati al granturco maggengo. - (†) Crtaggi da tubero (batate). - (‡) 93% medica; 7% trifoglio prat.: con produz. di semenzine di q. 8 nel sessennio e q. 8 nel 1929. - (§) Orzo e segale. - (¶) 5% produz. consumo diretto. - (‡) Nelle tare produttive. - (‡) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 11.321 e q. 16.976.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929), PROD. TOT. (1923-1928, 1929). Includes production of various forage types.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Pianura, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Includes sub-sections for Seminativi, Colture legnose, and Prati/pasc. e pasc. perm.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (Produzione accessoria di foraggio).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



78. - SALETTO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA CEREALICOLA DELL'ADIGE E GORZON

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for territory, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land area by quality and use. Columns include quality of cultivation, surface area, and percentage of total surface.

Table showing cultivated areas. Columns include cultivation type, surface area, and percentage of total surface.

Table showing forested areas. Columns include cultivation type, surface area, and percentage of total surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing surface area and production for various crops. Columns include crop quality, surface area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production. Columns include cereal type, surface area, and production in quintals.

Table showing forage production. Columns include forage type, surface area, and production in quintals.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr., terri.).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda, agr.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

(\*) Ha. 164 consociati al granturco maggengo. - (\*) Medica: con produz. di semenzine di q. 50 nel sessennio e q. 40 nel 1929. - (\*) In prevalenza orzo e segale. - (\*) 2,6% produz. consumo diretto. - (\*) Nelle tare produttive. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 12.260 e q. 15.717.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. 1923-1928, 1929, media per ettaro.

80. - SANT'ELENA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA CEREALICOLA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ADIGE E GORZON

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Produzione (q.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agricultural workforce, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality and type of cultivation. Columns include quality, surface area, and percentage of total surface.

Table III: Land use by crop type. Columns include crop type, surface area, and percentage of total surface.

Table IV: Land use by type of woody crop. Columns include crop type, surface area, and percentage of total surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on crop surface and production. Columns include crop quality, surface area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production data. Columns include crop type, surface area, and production in quintals.

Table VII: Forage production data. Columns include forage type, surface area, and production in quintals.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.





1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: Pianura	Presente: In complesso . . . . . 5.236	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 1.041	In complesso N. 547	Bovini . . . . . N. 1.070
Posizione geografica (lat. . . . . 45° 8' del Centro princ. (*) (long. . . . . -0° 41')	Per km² f. territoriale 255 di superf. agr. e forest. 270 Agglom. 1.470 - Sparsa 3.556	Per km² f. territoriale 53 di superf. agr. e forest. 56	Fino a 0,25 ha. N. 236 da 0,26 a 0,50 " 114 da 0,51 a 1 " 83 da 1,01 a 5 " 54 da 5,01 a 10 " 18 da 10,01 a 20 " 11	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 219
Altitudine s/m: massima m. 10 del territorio minima " 3 del Centro principale (*) " 7	Residenti: In complesso . . . . . 5.118 Per km² f. territoriale 260 di superf. agr. e forest. 275	Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . . . 1.579	da 20,01 a 50 ha. N. 13 da 50,01 a 100 " 9 da 100,01 a 200 " 2 da 200,01 a 500 " - da 500,01 a 1.000 " - oltre 1.000 " -	Equini . . . . . 240
				Suini . . . . . 422
				Ovini . . . . . -
				Caprini . . . . . 149

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi . . . . .	1.233	540	1.773	95,37	90,04
2. Prati permanenti . . . . .	62	-	62	3,33	3,15
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	10	10	0,54	0,51
6. Boschi (castagneti da frutto) . . . . .	-	10	10	0,54	0,51
7. Altri boschi . . . . .	-	-	-	-	-
8. Incolti produttivi . . . . .	4	-	4	0,22	0,20
Totale . . . . .	1.299	560	1.859	100,00	94,41
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	1.859	100,00	94,41
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	110	-	5,59
Superficie territoriale . . . . .	-	-	1.969	-	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	763	43,03	41,04
2. Coltivazioni industriali . . . . .	653	36,83	35,13
3. Altre coltivazioni . . . . .	9	0,51	0,48
4. Foraggi . . . . .	97	5,47	5,22
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
Totale coltiv. avvicend. . . . .	1.522	85,84	81,87
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	8	0,45	0,43
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	243	13,71	13,07
Superficie complessiva . . . . .	1.773	100,00	95,37
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(55)	3,10	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	n. medio piante per ha.	coltivazioni legnose		coltivazioni promiscue (*)	
						in altre colture legn. specializzate	in coltura promiscua (*)	in altre colture legn. specializzate	in coltura promiscua (*)
1. Viti . . . . .	8	80,00	160	sost. vivo	-	-	486 (*)	300	
2. Sostegni rivi . . . . .	(8)	-	240	m. vento	-	-	486 (*)	50	
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi . . . . .	2	20,00	400	a vaso	-	-	-	-	
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Viva, canneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	20	95	
9. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless. . . . .	10	100,00	-	-	-	-	-	-	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)							
		integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.						integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.			
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	sessennio 1923-28	1929	col. 3+5	col. 9	col. 10	col. 11	col. 12	col. 13			col. 14	col. 15	col. 16	col. 17	col. 18	col. 19	col. 20	col. 21	col. 22			
1	Seminativi Semplici e con piante legnose	551	29,64	-	-	18,0	-	18,0	32,0	9.918	17.632	49	Viti . . . . .	8	0,43	-	-	100,0	-	100,0	33,0	800	204				
2	Fruento { tenero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	486	26,14	-	-	7,0	7,0	4,0	3.402	1.944			
3	Segale . . . . .	2	0,11	-	-	22,0	-	22,0	22,0	44	44	51	Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	Orzo . . . . .	1	0,05	-	-	25,0	-	25,0	25,0	25	25	52	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	Avena . . . . .	15	0,81	-	-	25,0	-	25,0	25,0	375	375	53	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	Granoturco { maggengo . . . . .	194	10,43	-	-	30,0	-	30,0	23,0	5.820	4.462	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	Id. id. (cinquantino) . . . . .	-	-	7	0,39	13,0	-	13,0	3,0	91	21	56	Mel. . . . .	-	-	20	1,08	-	-	9,0	9,0	9,0	180	180			
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	630	33,89	-	-	270,0	-	270,0	270,0	170.100	170.100	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	2	0,11	-	-	-	-	-	85,0	-	85,0	90,0	170	180	
12	Id. id. (tiglio) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Canneti, vincheti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	Id. id. (tiglio) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Vivali (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	Tabacco . . . . .	23	1,24	-	-	10,0	-	10,0	18,0	437	414	63	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Totale . . . . .	10	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Patate . . . . .	3	0,16	-	-	200,0	-	200,0	175,0	600	525	65	Boschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Castagneti da frutto . . . . .	10	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Fagioli (*) . . . . .	-	-	194	10,43	3,0	3,0	1,5	582	292	292	67	Altri boschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Totale . . . . .	10	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Incolti produttivi	4	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Superf. agr. e forest. comples	1.859	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71															
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72															
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73															
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74															
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75															
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76															
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77															
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78															
31	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79															
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80															
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81															
34	Pomodori . . . . .	6	0,32	-	-	210,0	-	210,0	200,0	1.200	1.200	82															
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	12	0,65	230,0	-	230,0	200,0	2.760	2.400	83															
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84															
37	Orti familiari (*) . . . . .	8	0,43	-	-	7,2	-	7,2	7,0	57,6	56,0	85															
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86															
39	Id. id. (e foglie da profum.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87															
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88															
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89															
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	97	5,22	-	-	78,0	-	78,0	68,0	7.820	6.685	90															
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	30	1,61	45,0	-	45,0	40,0	1.350	1.200	91		</													

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing agricultural and forest areas.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable land (1929) categorized by crop type.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

85. - VESCOVANA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA CEREALICOLA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ADIGE E GORZON

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agricultural land, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



86. - VIGHIZZOLO D'ESTE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA CEREALICOLA DELL'ADIGE E GORZON

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agriculture, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land use by quality (Qualità di coltura) and area (Superficie) in hectares, categorized by agricultural type.

Table showing the area of sown lands (Superficie dei seminativi) by crop type (Coltivazioni).

Table showing the area of woody crops (Superficie delle colture legnose) by cultivation type (Coltivazioni).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops (Superficie e produzione delle singole coltivazioni), including cereals, legumes, and woody crops.

(1) Ha. 2 nel vigneto; 2 nel frutteto. - (\*) Nel vigneto. - (\*) Ha. 248 consociati al granoturco maggengo. - (\*) Ortaggi da tubero (batate). - (\*) Medica: con prod. di semenzine di q. 36 nel sessennio e q. 30 nel 1929. - (\*) Nuovo impianto, primo anno di produzione. - (\*) Nelle tare produttive. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 7.819 e q. 10.063.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (Produzione dei cereali) by type and area.

Table showing the production of forage (Produzione dei foraggi) by type and area.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XI - VITICOLA DELL'ÀDIGE E GORZON**

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 88. Arre             | 93. Pernúmia             |
| 89. Bagnoli di Sopra | 94. Pozzonovo            |
| 90. Cartura          | 95. San Pietro Viminàrio |
| 91. Conselve         | 96. Terrassa Padovana    |
| 92. Monsélice        | 97. Tribàno              |
-

88. - ARRE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA VITICOLA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ADIGE E GORIZON

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose, in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Riso, etc.

(1) Ha. 207 consociati al granturco maggengo. - (2) 95% medica; 5% trifoglio prat.: con produz. di semenzine di q. 14 nel sessennio e q. 12 nel 1929. - (3) In prevalenza cavoli da foraggio e orzo. - (4) 3% produz. consumo diretto. - (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 13.505 e q. 16.434.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva ettari, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Azienda agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (colture legnose specializzate), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area (integrante, ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929), Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot., media 1923-1928, 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1911-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



92. - MONSÉLICE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA VITICOLA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ADIGE E GORZON

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



93. - PERNUMIA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA VITICOLA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ADIGE E GORZON

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

94. - POZZONOVO

ZONA AGRARIA VITICOLA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DELL'ADIGE E GORZON

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: Pianura Posizione geografica: lat. 45° 11' del Centro princ. (*) / long. 10° 30' Altimetria s/m: massima m. 6 / minima 3 / del territorio (prev. *) 4-6 / del Centro principale (*) 6	Presente: In complesso . . . . . 4.288 Per km <sup>2</sup> territoriale di superf. agr. e forest. 175 Agglom. 1.117 - Sparsa 3.169 Residente: In complesso . . . . . 4.318 Per km <sup>2</sup> territoriale di superf. agr. e forest. 177	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 1.260 Per km <sup>2</sup> territoriale di superf. agr. e forest. 52 Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . . . 787	In complesso N. 393 Fino a 0,25 ha. N. 85 da 0,25 a 0,50 » 68 » 0,51 a 1 » 64 » 1,01 a 3 » 86 » 3,01 a 5 » 31 » 5,01 a 10 » 24 » 10,01 a 20 » 15 da 20,01 a 50 ha. N. 12 » 50,01 a 100 » » 8 » 100,01 a 200 » » 4 » 200,01 a 500 » » 1 » 500,01 a 1.000 » » - oltre 1.000 » » -	Bovini . . . . . N. 1.261 Equini . . . . . 247 Suini . . . . . 283 Ovini . . . . . - Caprini . . . . . 76 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 315 Manzette, manze e giovenche » 123 Vacche . . . . . 508 Manzi e buoi » 286 Torelli e tori » 27

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	terri- toriale
1. Seminativi . . . . .	652	1.574	2.226	94,48	91,01
2. Prati permanenti . . . . .	77	-	77	3,27	3,15
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	35	35	1,48	1,43
6. Boschi (castagneti da frutto) . . . . .	-	-	-	-	-
7. Altri boschi (altri prodotti) . . . . .	3	15	18	0,64	0,61
8. Inculti produttivi . . . . .	-	-	-	0,13	0,12
<b>Totale . . . . .</b>	<b>732</b>	<b>1.624</b>	<b>2.356</b>	<b>100,00</b>	<b>96,32</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	2.356	100,00	96,32
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	90	-	3,68
Superficie territoriale . . . . .	-	-	2.446	-	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda semi-nativi-forest.	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	1.328	59,66	56,37
2. Coltivazioni industriali . . . . .	233	10,47	9,89
3. Altre coltivazioni . . . . .	43	1,93	1,82
4. Foraggiere . . . . .	155	6,96	6,58
5. Riposi con o senza pasc. . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avviciend. . . . .</b>	<b>1.759</b>	<b>79,02</b>	<b>74,66</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	11	0,49	0,47
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	450	20,49	19,35
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>2.226</b>	<b>100,00</b>	<b>94,48</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(153)	6,87	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	10	28,57	1.400	sost. vivo	-	-	1.417 (*)	240
1. Sostegni vivi . . . . .	(10)	-	-	250 m. vento	-	-	1.417 (*)	77
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	24	68,57	300	a vaso	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	50	68
9. Tare . . . . .	1	2,86	-	-	-	-	-	-
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>35</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva- zioni (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltiva- zioni (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						
		integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.	integrante				ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.					
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrate	ripetute	com- plessiva		1929	1923-28 (col. 3+5) X col. 10			ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrate		ripetute	com- plessiva	1929	1923-28 (col. 3+5) X col. 10	
<b>Seminativi</b>																								
<i>Semplici e con piante legnose</i>																								
1	Frumento { tenero . . . . .	768	32,60 (*)	3	0,13	18,4	20,0	18,4	28,4	14.220	21.930	49	Viti . . . . .	10	0,42	-	-	70,0	-	70,0	30,0	700	300	
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi . . . . .	-	-	1.417	60,14	-	-	22,3	22,3	6,0	31.586	8.434
3	Segale . . . . .	5	0,21	-	-	23,2	-	23,2	24,2	116	121	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo . . . . .	4	0,17	-	-	23,5	-	23,5	26,0	94	104	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena . . . . .	27	1,15	-	-	21,1	-	21,1	26,1	571	706	53	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo . . . . .	524	22,24 (*)	2	0,08	33,4	32,5	33,4	23,4	17.585	12.330	55	Mell . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	10	0,42	12,1	12,1	12,1	5,0	121	50	56	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	226	9,59	-	-	309,1	-	309,1	302,3	69.850	68.320	58	Peschi . . . . .	24	1,02	-	-	65,4	-	65,4	75,0	1.570	1.800	
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Canneti, vincheti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Vivali (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco . . . . .	7	0,30	-	-	21,0	-	21,0	20,0	147	140	63	Tare . . . . .	1	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	<b>Totale . . . . .</b>	<b>35</b>	<b>1,48</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate . . . . .	30	1,27	-	-	200,0	-	200,0	190,0	6.000	5.700	66	<b>Boschi</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Castagneti da frutto . . . . .	15	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*) . . . . .	-	-	524	22,24	1,9	1,9	1,0	1,0	1.015	500	68	Altri boschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	<b>Totale . . . . .</b>	<b>15</b>	<b>0,64</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	<b>Incolti produttivi</b>	<b>3</b>	<b>0,13</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	<b>Superf. agr. e forest. compless.</b>	<b>2.356</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72												
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73												
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74												
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75												
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76												
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77												
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78												
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79												
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80												
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81												
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82												
34	Pomodori . . . . .	3	0,13	-	-	200,0	-	200,0	200,0	600	600	83												
35	Porri e cocomeri . . . . .	2	0,08	48	2,04	280,0	206,7	209,6	195,6	10.480	9.780	84												
36	Altri ortaggi (*) . . . . .	8	0,34	4	0,17	200,0	180,0	193,3	145,0	2.320	1.740	85												
37	Orti familiari (*) . . . . .	11	0,47	-	-	7,0	-	7,0	7,0	77,0	77,0	86												
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87												
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88												
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde(*) . . . . .	155	6,58	-	-	82,1	-	82,1	73,5	12.725	11.400	89												
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90												
42	Prati avviciendati (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91												
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-																			

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (ettari, % colture special., n. medio piante preval. di allev.), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface (1929), and production (in quintals) for various crops like cereals, legumes, and fruits.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1929, 1929), Prod. Tot. (1923-1928, 1929).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

96. - TERRASSA PADOVANA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA VITICOLA DELL'ADIGE E GORZON

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for territory, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop quality, surface (integrante/ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.) per ettaro.

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3



# 97. - TRIBANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA VITICOLA  
DELL'ADIGE E GORIZON

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Pianura</i>	Presente: In complesso . . . . . 5.387	Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 1.093	In complesso N. 644	Bovini . . . . . N. 1.094
Posizione geografica (lat. . . . . 45° 12' del Centro princ. (*) long. . . . . 0° 37')	Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 277	Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 88	Fino a 0,25 ha. N. 91	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . . . . . N. 266
Altimetria s/m: massima m. . . . . 8	di superf. (agr. e forest. . . . . 290	di superf. (agr. e forest. . . . . 92	da 0,26 a 0,50 ha. N. 121	Equini . . . . . 388
del territorio minima . . . . . 4	Aglom. 2.211 - Sparsa 3.116	Con occupazione agricola secondaria: In complesso . . . . . 1.426	da 0,51 a 1 ha. N. 132	Suini . . . . . 288
del Centro principale (*) . . . . . 6	Residente: In complesso . . . . . 5.387		da 1,01 a 3 ha. N. 180	Ovini . . . . . -
	Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 290		da 3,01 a 5 ha. N. 38	Caprini . . . . . 72
	di superf. (agr. e forest. . . . . 293		da 5,01 a 10 ha. N. 34	
			da 10,01 a 20 ha. N. 21	
			oltre 1.000 ha. N. -	

## II. - Superficie del Comune (1929)

## III. - Superficie dei seminativi (1929)

## IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi . . . . .	10	1.757	1.767	96,14	91,74
2. Prati permanenti . . . . .	4	-	4	0,22	0,21
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	64	64	3,48	3,32
6. Boschi (castagneti da frutto) . . . . .	-	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi) . . . . .	-	3	3	0,16	0,16
8. Inculti produttivi . . . . .	-	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>14</b>	<b>1.824</b>			
Superficie agraria e forestale . . . . .			1.838	100,00	95,43
9. Superficie improduttiva . . . . .			88		4,57
Superficie territoriale . . . . .			1.926		100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali . . . . .	775	43,86	42,17
2. Coltivazioni industriali . . . . .	73	4,13	3,96
3. Altre coltivazioni . . . . .	7	0,40	0,38
4. Foraggiere . . . . .	369	20,88	20,08
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avv. cond. . . . .</b>	<b>1.224</b>	<b>69,27</b>	<b>66,59</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risse stab.) . . . . .	6	0,34	0,33
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	537	30,39	29,22
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>1.767</b>	<b>100,00</b>	<b>96,14</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(63)	3,57	

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% superf. special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	48	75,00	1.800	sost. vivo	-	-	1.572 (*)	302
2. Sostegni vivi . . . . .	(48)	-	217	m. vento	-	-	1.572 (*)	55
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	2	3,13	420	m. vento	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	10	15,62	400	a vaso	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali canneti ecc. (*) . . . . .	1	1,56	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	29	92
9. Tare . . . . .	3	4,69	-	-	-	-	-	-
<b>Superf. compless. . . . .</b>	<b>64</b>	<b>100,00</b>						

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante				ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.					
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 9+10) X (col. 11)	(*) medio 1929 X (col. 10)	ettari	% superf. agr. e forest.			ettari	% superf. agr. e forest.	1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 9+10) X (col. 11)	(*) medio 1929 X (col. 10)				
<b>Seminativi</b>																							
1	Fumento tenero . . . . .	401	21,82	-	-	17,6	17,0	26,9	7.042	10.794	49	Viti . . . . .	48	75,00	1.800	85,53	68,3	30,5	68,3	23,3	3.280	1.120	
2	Fumento duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Sostegni vivi . . . . .	(48)	-	217	-	-	-	-	-	-	1.572 (*)	55
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	8	0,44	-	-	19,3	19,3	21,3	154	170	53	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco maggenno . . . . .	366	19,91	-	-	24,8	24,8	21,0	9.081	7.674	55	Gelsi . . . . .	2	3,13	420	1,47	5,0	12,9	5,0	15,0	10	30	
8	Granoturco cinquantino . . . . .	-	-	16	0,87	10,0	10,0	2,8	160	44	56	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	70	3,81	-	-	340,0	340,0	340,0	23.800	23.800	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	10	0,55	25,0	25,0	32,0	250	320	250	320	250	320
12	Canapa tiglio . . . . .	1	0,05	-	-	10,0	10,0	10,0	10	10	60	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino seme . . . . .	-	-	1	0,05	8,0	8,0	7,0	8	7	61	Canneti, vincheti . . . . .	1	0,05	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
14	Lino tiglio . . . . .	1	0,05	-	-	4,0	4,0	4,0	4	4	62	Tare . . . . .	3	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	<b>Totale . . . . .</b>	<b>64</b>	<b>3,48</b>									
16	Altre coltivazioni industriali (*) . . . . .	1	0,05	-	-	28,0	28,0	25,0	28	25	64	<b>Boschi</b>											
17	Patate . . . . .	4	0,22	-	-	80,0	80,0	75,0	320	300	65	Castagneti da frutto . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Altri boschi . . . . .	3	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagiuoli (*) . . . . .	-	-	293	15,94	4,0	4,0	2,4	1.178	701	67	<b>Totale . . . . .</b>	<b>3</b>	<b>0,16</b>									
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	<b>Inculti produttivi</b>											
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	<b>Superf. agr. e forest. compless. . . . .</b>	<b>1.838</b>	<b>100,00</b>									
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70												
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71												
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72												
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73												
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74												
27	Legumi freschi da sguoculare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75												
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76												
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77												
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78												
31	Cavoli . . . . .	-	-	2	0,11	180,0	180,0	180,0	360	360	79												
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80												
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81												
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82												
35	Poponi e cocomeri . . . . .	1	0,05	-	-	120,0	120,0	110,0	120	110	83												
36	Altri ortaggi (*) . . . . .	2	0,11	-	-	85,0	85,0	80,0	170	160	84												
37	Orti familiari (*) . . . . .	6	0,33	-	-	7,5	7,5	7,3	45,0	43,8	85												
38	Fiori (*) (recisi) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86												
39	Fiori (*) e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87												
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88												
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89												
42	Prati avviciandati (*) . . . . .	369	20,08	-	-	86,2	86,2	73,9	31.825	27.287	90												
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	65	3,54	48,2	48,2	39,2	3.130	2.550	91												
44	Erba: annuali; intercalari (*) . . . . .	-	-	29	1,58	52,1	52,1	44,1	1.511	1.280	92												
	Riposi con o senza pascolo . . . . .	537	29,22	-	-	-	-	-	-	-	93												
	Tare spazi sotto le arborature . . . . .	-	-</																				

*Segue* **TAVOLA III**

---

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XII - BASSO BRENTA**

98. Arzer Grande

99. Bovolenta

100. Brúgine

101. Candiana

102. Codevigo

103. Corrézzola

104. Piove di Sacco

105. Pontelongo

---

98. - ARZER GRANDE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL BASSO BRENTA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and livestock statistics (cattle, horses, sheep, etc.).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality of cultivation (arable, forest, etc.).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Land area of arable crops in 1929, including cereals, industrial crops, and other agricultural uses.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Land area of woody crops in 1929, including vineyards, olive groves, and other types of orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing average yields and total production for various types of wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with details on production methods and quantities.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

99. - BOVOLENTA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL BASSO BRENTA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (Presente, Residente), agricultural population, agricultural enterprises, and livestock (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation (Seminativi, Prati permanenti, etc.).

Table III: Surface of arable land (1929) by cultivation type (Cereali, Coltivazioni industriali, etc.).

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type (Viti, Olivi, Agrumi, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average and total production per hectare for various types.

Table VII: Production of forage, showing total production and breakdown by type (Prati avvicendati, etc.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.



# 100. - BRÚGINE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL BASSO BRENTA

Tav. III.

## I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Pianura</i> Posizione geografica (lat. . . . 45° 17' del Centro princ. (*) long. . . . -0° 27' Altimetria s/m: massima m. 7 del territorio minima . . . 4 preval. (*) . . . 5-6 del Centro principale (*) . . . 7	<b>Presente:</b> In complesso . . . . . 5.797 Per km² territoriale 296 di superf. (agr. e forest. Agglom. 1.030 - Sparsa 4.767 <b>Residente:</b> In complesso . . . . . 6.012 Per km² territoriale 307 di superf. (agr. e forest. 322	<b>Con occupazione agricola principale:</b> In complesso . . . . . 1.319 Per km² territoriale 67 di superf. (agr. e forest. 71 <b>Con occupazione agricola secondaria:</b> In complesso . . . . . 1.284	<b>In complesso N. 790</b> Fino a 0,25 ha. N. 76 da 0,26 a 0,50 . . . . . 65 da 0,51 a 1 . . . . . 140 da 1,01 a 3 . . . . . 350 da 3,01 a 5 . . . . . 78 da 5,01 a 10 . . . . . 60 da 10,01 a 20 . . . . . 22 da 20,01 a 50 ha. N. 1 da 50,01 a 100 . . . . . da 100,01 a 200 . . . . . da 200,01 a 500 . . . . . da 500,01 a 1.000 . . . . . oltre 1.000 . . . . .	<b>Bovini . . . N. 1.129</b> <b>Equini . . . . 369</b> <b>Suini . . . . . 218</b> <b>Ovini . . . . . 5</b> <b>Caprini . . . . 60</b> <b>Bovini:</b> Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 272 Manzette, manze e giovenche . . . 121 Vacche . . . . . 649 Manzi e buoi . . . 74 Torrelli e tori . . . 13

## II. - Superficie del Comune (1929)

## III. - Superficie dei seminativi (1929)

## IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi . . . . .	-	1.833	1.833	98,29	93,62
2. Prati permanenti . . . . .	6	-	6	0,32	0,31
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	23	23	1,23	1,17
6. (castagneti da boschi, frutto . . . . .	-	-	-	-	-
7. (altri boschi . . . . .	-	-	-	-	-
8. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>6</b>	<b>1.859</b>			
Superficie agraria e forestale . . . . .			1.855	100,00	95,25
9. Superficie improduttiva . . . . .			93		4,75
Superficie territoriale . . . . .			1.958		100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		1	2
1. Cereali . . . . .	866	47,24	46,43
2. Coltivazioni industriali . . . . .	44	2,40	2,38
3. Altre coltivazioni . . . . .	19	1,04	1,02
4. Foraggere . . . . .	423	23,08	22,68
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	-	-	-
<b>Totale coltiv. avvicend.</b>	<b>1.352</b>	<b>73,76</b>	<b>72,49</b>
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.) . . . . .	18	0,98	0,97
7. Tare e spazi sotto le arborature . . . . .	463	25,26	24,53
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>1.833</b>	<b>100,00</b>	<b>98,29</b>
8. Coltiv. intercalari . . . . .	(324)	17,68	

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate ettari	in coltura promiscua (*)			
						n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti . . . . .	10	43,48	1.700	sost. vivo	-	-	1.650	(1) 330	
2. Olivi . . . . .	(10)	-	210	m. vento	-	-	1.650	(1) 45	
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi . . . . .	1	4,35	340	m. vento	-	-	-	-	
5. Fruttiferi . . . . .	8	34,78	380	a vaso	-	-	-	-	
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Vivali, canneti, ecc. (*) . . . . .	4	17,39	-	-	-	-	-	-	
8. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	38	133	
9. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>23</b>	<b>100,00</b>							

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)							
		Integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.	Integrante				ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.						
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	sessennio 1923-28	1929	1929		ettari	% superf. agrar. e forest.			ettari	% superf. agrar. e forest.	sessennio 1923-28	1929	1929							
						sulla superficie								sulla superficie											
<b>Seminativi</b>												<b>Colture legnose (*)</b>													
<i>Semplici e con piante legnose</i>												<i>a) specializzate; b) promiscue</i>													
1	Frumento { tenero . . . . .	449	24,07	(1)	4	0,21	17,0	17,0	17,0	23,0	7.701	10.407	49	Viti . . . . .	10	0,54	-	-	120,0	-	120,0	50,0	1.200	500	
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi . . . . .	-	-	1.650	88,47	25,0	25,0	15,0	41.250	24.750		
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	15,0	-	15,0	18,0	30	36	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena . . . . .	2	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo . . . . .	415	22,25	-	127	6,81	25,0	-	25,0	16,0	10.375	6.640	55	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	16,0	-	16,0	8,0	2.032	1.016	56	Gelsi . . . . .	1	0,05	-	-	110,0	-	110,0	150,0	110	150	
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Meli . . . . .	-	-	-	-	7,0	7,0	7,0	266	266		
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	37	1,98	(1)	3	0,16	250,0	250,0	250,0	250,0	10.000	10.000	58	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Peschi . . . . .	(1)	8	0,43	-	-	-	-	-	-	-	24
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco . . . . .	2	0,11	-	-	-	14,0	-	14,0	16,0	28	32	63	Ciliegi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali (*) . . . . .	5	0,27	-	-	-	30,0	-	30,0	23,0	150	115	64	Mandorli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate . . . . .	19	1,02	-	1	0,05	140,0	95,0	137,8	122,5	2.755	2.450	65	Noce . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli (*) . . . . .	-	-	-	307	19,68	-	-	-	-	921	644	67	Fichi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	2,5	2,5	1,8	-	-	-	68	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Canneti, vinchetti . . . . .	4	0,21	-	-	18,0	-	18,0	18,0	72,0	72,0	
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	<b>Totale . . . . .</b>	<b>23</b>	<b>1,23</b>						(16)	(16)		
27	Legumi freschi da aguçciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	<b>Boschi</b>											
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	94 Castagneti da frutto . . . . .	3	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	95 Altri boschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	<b>Totale . . . . .</b>	<b>3</b>	<b>0,16</b>									
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	<b>Incolti produttivi</b>											
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	17	0,91	380,0	380,0	360,0	6.460	6.120	81	<b>Superf. agr. e forest. compless.</b>	<b>1.855</b>	<b>100,00</b>										
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82												
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83												
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	1	0,05	150,0	150,0	130,0	150	130	84													
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85												
37	Orti familiari (*) . . . . .	18	0,97	-	-	-	6,0	-	6,0	6,0	108,0	108,0	86												
38	Flori (*) e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87												
39	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88												
40	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89												
41	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.833</b>	<b>98,29</b>										90												
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	423	22,68																						

101. - CANDIANA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL BASSO BRENTA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Azienda agricola (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio colture special. per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua (\*)).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Includes sub-sections for Seminativi, Colture legnose, Boschi, and Incolti produttivi.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit. Includes sub-sections for Frumento, Riso, and Cereali minori.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929). Includes sub-sections for Prati avvicendati, Erbal annuali, Id. intercalari, Prati permanenti, Pascoli permanenti, and Prod. access. di foraggio.

(\*). Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

102. - CODEVIGO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL BASSO BRENTA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Pianura territory, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. e forest., territoriale).

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (colture legnose specializzate), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop quality, surface (integrante, ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva ettari, Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929), Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

103. - CORRÉZZOLA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA DEL BASSO BRENTA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural farms, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality and type of cultivation.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by crop type.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by type of plantation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on land area and production for individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with area and yield data.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.



Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Pianura and various agricultural metrics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows include seminativi, prati permanenti, pascoli, etc.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows include cereali, colture industriali, etc.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows include viti, olivi, agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Includes detailed data for various crops like wheat, corn, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.). Rows include Frumento, Riso, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT. Rows include Prati avvicendati, Id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

