

# CATASTO AGRARIO

1929-VIII



COMPARTIMENTO DEL VÈNETO

PROVINCIA DEL FRIULI (ÙDINE)

FASCICOLO 26



# PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO E DEL CATASTO FORESTALE DEL REGNO D'ITALIA

## CATASTO AGRARIO 1910

### FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1)

Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	- Introduzione (1914).....	L. 10 —
Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	- Fascicolo unico (1913).....	» 10 —
Vol. III - <i>Compartimento del Veneto</i>	- Fascicolo unico con carte topografiche (1915).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche, dell'Umbria e del Lazio</i>	- Introduzione (1914).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche</i>	- Fascicolo 1° (1912).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento dell'Umbria</i>	- Fascicolo 2° (1911).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento del Lazio</i>	- Fascicolo 3° (1914).....	» 6 —

(1) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione

## CATASTO AGRARIO 1929-VIII


### NORME ED ISTRUZIONI

Aggiornamento del Catasto agrario - <i>Formazione del Catasto forestale</i> - Un vol. di pagg. 129.....	L. 15 —
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) - di pagg. 27.....	» 3 —
Catasto agrario - <i>Esempio di aggiornamento</i> - Un vol. di pagg. 116.....	» 8 —
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) - di pagg. 21.....	» 3 —
Catasto agrario - <i>Esempio di rilevamento « ex novo »</i> - Un volume di pagg. 166.....	» 10 —

### FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI (1)

** Agrigento	n. 81
* Ancona	» 52
Arezzo	» 43
* Ascoli Piceno	» 53
* Avellino	» 67
* Bari	» 71
Belluno	» 22
* Benevento	» 68
* Bergamo	» 11
* Bologna	» 35
* Bolzano	» 20
* Brescia	» 12
* Brindisi	» 72
* Cagliari	» 90
Caltanissetta	» 82
** Campobasso	» 63
Catania	» 83
* Chieti	» 64
* Como	» 13
* Cremona	» 14
* Cuneo	» 3
** Enna	» 84
** Ferrara	» 36
Firenze	» 44
* Fiume	» 30
** Forlì	» 37
* Friuli (Udine)	» 26
La Spezia	» 9
* Lecce	» 74
** Littoria	—
** Livorno	» 46
Lucca	» 44
* Macerata	» 54
Massa e Carrara	» 48
* Matera	» 76
* Milano	» 16
* Modena	» 38
* Nuoro	» 91
* Padova	» 23
* Palermo	» 86
* Parma	» 39
* Pavia	» 17
** Perugia	» 56
* Pesaro e Urbino	» 55

** Pescara	n. 65
* Piacenza	» 40
Pisa	» 49
* Pistoia	» 50
* Pola	» 32
* Potenza	» 77
Ragusa	» 87
* Ravenna	» 41
** Reggio di C.	» 80
* Reggio nell'E.	» 42
* Rovigo	» 24
* Salerno	» 70
** Siena	» 51
Siracusa	» 88
* Sondrio	» 18
* Taranto	» 75
Taranto	» 66
** Terni	» 57
* Torino	» 5
Trapani	» 89
* Trento	» 21
* Treviso	» 25
* Trieste	» 33
* Varese	» 19
* Venezia	» 27
* Vicenza	» 29
Viterbo	» 61
* Zara	» 34



**ISTAT - Biblioteca**  
 Inventario S.B.N. R.5501.....  
 Data ..... 1999

(1) Nelle Province contrassegnate con \*, la catastazione è stata eseguita con il metodo dell'aggiornamento; in quelle contrassegnate con \*\*, la catastazione è stata eseguita parte *ex-novo* o parte per aggiornamento; nelle altre è stata eseguita *ex-novo*.  
 Il numero di ciascun fascicolo corrisponde a quello della relativa Provincia. Il tratteggio indica l'avvenuta pubblicazione del fascicolo del Catasto agrario; il pieno l'avvenuta pubblicazione sia del Catasto agrario che del Catasto forestale.  
 Il prezzo di ciascun fascicolo è di L. 15. Per il fascicolo della provincia di Siena, con appendice e 8 tavole a colori, il prezzo è di L. 20.

*Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario* - Un fascicolo di pagg. 14 ..... L. 2 —


## CATASTO FORESTALE

### FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI

Provincia di Bergamo	- Fasc. 11 - pagg. XVII-256 (1935-XIII).....	L. 20 —
Provincia di Littoria	- Fasc. spec. pagg. XIX-63 (1935-XIII).....	» 20 —
Provincia di Treviso	- Fasc. 25 - pagg. XI-119 (1933-XI).....	» 20 —
Provincia di Vicenza	- Fasc. 29 - pagg. XX-162 (1933-XI).....	» 20 —

# PROVINCIA DI UDINE

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
DEL REGNO D'ITALIA



Segni Convenzionali:

- +++++ Confine di Stato
- +++ " " Provincia
- " " Regione Agraria
- " " Zona Agraria
- ..... " " Comune

## REGIONI E ZONE AGRARIE

- | MONTAGNA                                  | COLLINA                                    | PIANURA   |
|---|--|---|
| XXII - Carnia                             | XXVI - Pedemontana e collinare occidentale | XXIX - Media pianura fra il Tagliamento e il Colliana           |
| XXIII - Canal del Ferro e Val Canale      | XXVII - Collinare del Friuli centrale      | XXX - Medio Friuli  |
| XXIV - Prealpi Carniche                   | XXVIII - Pedemontana e collinare orientale | XXXI - Media e bassa pianura dell'estremo Friuli occidentale    |
| XXV - Montagna orientale dell'Alta Slavia |  | XXXII - Strada Alta e Alto distretto di San Vito al Tagliamento |
|   |  | XXXIII - Bassa Friulana   |

# INDICE

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI . . . . .	Pag. v
CENNI ILLUSTRATIVI . . . . .	» VI
I. <i>Le rilevazioni.</i> — 1. Criteri di rilevazione — 2. Qualificazione, classificazione, produzioni — 3. Avvicendamenti.	
II. <i>Ambiente fisico. Territorio e sua repartizione.</i> — 4. Confini, orografia e idrografia. — 5. Clima e terreno. — 6. Regioni e zone agrarie.	
III. <i>Popolazione — Aziende agricole — Bestiame.</i> — 7. Popolazione. — 8. Popolazione agricola. — 9. Aziende agricole. — 10. Bestiame.	
IV. <i>Superfici.</i> — 11. Repartizione per qualità di coltura e coltivazioni: <i>A)</i> Seminativi semplici e con piante legnose; <i>B)</i> Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti; <i>C)</i> Colture legnose specializzate; <i>D)</i> Boschi (compresi i castagneti da frutto); <i>E)</i> Inculti produttivi. — 12. Confronti con il Catasto agrario precedente.	
V. <i>Produzioni unitarie.</i> — 13. I dati del Catasto agrario 1929. — 14. Confronti con il Catasto agrario precedente. — 15. Numero delle piante legnose.	
Conclusioni.	

## TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE . . . . .	Pag. 1
RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DEL FRIULI (ÛDINE) . . . . .	» 3
RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DEL FRIULI (ÛDINE) . . . . .	» 6
PROVINCIA DEL FRIULI (ÛDINE) . . . . .	» 9
<i>Regioni agrarie:</i>	
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA . . . . .	Pag. 10
REGIONE AGRARIA DI COLLINA . . . . .	» 11
REGIONE AGRARIA DI PIANURA . . . . .	» 12
<i>Zone agrarie della regione di montagna:</i>	
ZONA AGRARIA XXII — Carnia . . . . .	Pag. 13
ZONA AGRARIA XXIII — Canal del Ferro e val Canale . . . . .	» 14
ZONA AGRARIA XXIV — Prealpi càrniche . . . . .	» 15
ZONA AGRARIA XXV — Montana orientale dell'alta Slàvia . . . . .	» 16
<i>Zone agrarie della regione di collina:</i>	
ZONA AGRARIA XXVI — Pedemontana e collinare occidentale . . . . .	Pag. 17
ZONA AGRARIA XXVII — Collinare del Friuli centrale . . . . .	» 18
ZONA AGRARIA XXVIII — Pedemontana e collinare orientale . . . . .	» 19
<i>Zone agrarie della regione di pianura:</i>	
ZONA AGRARIA XXIX — Media pianura fra il Tagliamento e il Cellina . . . . .	Pag. 20
ZONA AGRARIA XXX — Medio Friuli . . . . .	» 21
ZONA AGRARIA XXXI — Media e bassa pianura dell'estremo Friuli occidentale . . . . .	» 22
ZONA AGRARIA XXXII — Strada Alta e alto distretto di San Vito al Tagliamento . . . . .	» 23
ZONA AGRARIA XXXIII — Bassa friulana . . . . .	» 24

### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXII — Càrnia

1. Amaro . . . . .	Pag. 25	15. Paularo . . . . .	Pag. 39
2. Ampezzo . . . . .	» 26	16. Prato Càrnico . . . . .	» 40
3. Arta . . . . .	» 27	17. Ravaschetto . . . . .	» 41
4. Cavazzo Càrnico . . . . .	» 28	18. Raveo . . . . .	» 42
5. Cercivento . . . . .	» 29	19. Rigolato . . . . .	» 43
6. Comeglians . . . . .	» 30	20. Sauris . . . . .	» 44
7. Enemonzo . . . . .	» 31	21. Socchieve . . . . .	» 45
8. Forni Avoltri . . . . .	» 32	22. Sùtrio . . . . .	» 46
9. Forni di Sopra . . . . .	» 33	23. Tolmezzo . . . . .	» 47
10. Forni di Sotto . . . . .	» 34	24. Treppo Càrnico . . . . .	» 48
11. Làuco . . . . .	» 35	25. Verzègnis . . . . .	» 49
12. Ligosullo . . . . .	» 36	26. Villa Santina . . . . .	» 50
13. Ovaro . . . . .	» 37	27. Zùglio . . . . .	» 51
14. Paluzza . . . . .	» 38		

### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXIII — Canal del Ferro e val Canale

28. Chiusaforte . . . . .	Pag. 52	33. Rèsia . . . . .	Pag. 57
29. Dogna . . . . .	» 53	34. Resiutta . . . . .	» 58
30. Malborghetto-Valbruna . . . . .	» 54	35. Tarvisio . . . . .	» 59
31. Moggio Udinese . . . . .	» 55	36. Venzone . . . . .	» 60
32. Pontebba . . . . .	» 56		

### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXIV — Prealpi càrniche

37. Andrèis . . . . .	Pag. 61	44. Forgària . . . . .	Pag. 68
38. Bàrcis . . . . .	» 62	45. Frisanco . . . . .	» 69
39. Bordano . . . . .	» 63	46. Tramonti di Sopra . . . . .	» 70
40. Cimolàis . . . . .	» 64	47. Tramonti di Sotto . . . . .	» 71
41. Clàut . . . . .	» 65	48. Trasàghis . . . . .	» 72
42. Clauzetto . . . . .	» 66	49. Vito d'Àsio . . . . .	» 73
43. Erto e Casso . . . . .	» 67		

### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXV — Montana orientale dell'alta Slàvia

50. Drènychia . . . . .	Pag. 74	55. San Pietro al Natisone . . . . .	Pag. 79
51. Grimacco . . . . .	» 75	56. Savogna . . . . .	» 80
52. Lusèvera . . . . .	» 76	57. Stregna . . . . .	» 81
53. Pùlfero . . . . .	» 77	58. Taipana (già <i>Platìschis</i> ) . . . . .	» 82
54. San Leonardo . . . . .	» 78		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXVI - Pedemontana e collinare occidentale

59. Arba . . . . .	Pag. 83	66. Maniago . . . . .	Pag. 90
60. Aviano . . . . .	» 84	67. Meduno . . . . .	» 91
61. Buddoia . . . . .	» 85	68. Montereale Cellina . . . . .	» 92
62. Caneva . . . . .	» 86	69. Pinzano al Tagliamento . . . . .	» 93
63. Castelnovo del Friuli . . . . .	» 87	70. Polcenigo . . . . .	» 94
64. Cavasso Nuovo . . . . .	» 88	71. Sequals . . . . .	» 95
65. Fanna . . . . .	» 89	72. Travèsio . . . . .	» 96

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXVII - Collinare del Friuli centrale

73. Bùja . . . . .	Pag. 97	81. Ragogna . . . . .	Pag. 105
74. Cassacco . . . . .	» 98	82. Reana del Roiale . . . . .	» 106
75. Colloredo di Monte Albano . . . . .	» 99	83. Rive d'Arcano . . . . .	» 107
76. Fagagna . . . . .	» 100	84. San Daniele del Friuli . . . . .	» 108
77. Majano . . . . .	» 101	85. Tavagnacco . . . . .	» 109
78. Martignacco . . . . .	» 102	86. Treppo Grande . . . . .	» 110
79. Moruzzo . . . . .	» 103	87. Tricèsimo . . . . .	» 111
80. Osoppo . . . . .	» 104		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXVIII - Pedemontana e collinare orientale

88. Artegna . . . . .	Pag. 112	95. Manzano . . . . .	Pag. 119
89. Attimis . . . . .	» 113	96. Nimis . . . . .	» 120
90. Bùttrio . . . . .	» 114	97. Prepotto . . . . .	» 121
91. Cividale del Friuli . . . . .	» 115	98. San Giovanni al Natisone . . . . .	» 122
92. Faedis . . . . .	» 116	99. Tarcento . . . . .	» 123
93. Gemona del Friuli (già Gemona) . . . . .	» 117	100. Torreano . . . . .	» 124
94. Magnano in Riviera . . . . .	» 118		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXIX - Media pianura fra il Tagliamento e il Cellina

101. Roveredo in Piano . . . . .	Pag. 125	104. Spilimbergo . . . . .	Pag. 128
102. San Giòrgio della Richinvelda . . . . .	» 126	105. Valvasone . . . . .	» 129
103. San Quirino . . . . .	» 127	106. Vivaro . . . . .	» 130

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXX - Medio Friuli

107. Basiliano . . . . .	Pag. 131	118. Pasian di Prato . . . . .	Pag. 142
108. Bicinicco . . . . .	» 132	119. Pavia d' Ùdine . . . . .	» 143
109. Campofòrmido . . . . .	» 133	120. Povoletto . . . . .	» 144
110. Codroipo . . . . .	» 134	121. Pozzuolo del Friuli . . . . .	» 145
111. Coseano . . . . .	» 135	122. Pradamano . . . . .	» 146
112. Dignano . . . . .	» 136	123. Premariacco . . . . .	» 147
113. Flaibano . . . . .	» 137	124. Remanzacco . . . . .	» 148
114. Lestizza . . . . .	» 138	125. Santa Maria la Longa . . . . .	» 149
115. Meretto di Tomba . . . . .	» 139	126. Sedegliano . . . . .	» 150
116. Moimacco . . . . .	» 140	127. Trivignano Udinese . . . . .	» 151
117. Mortegliano . . . . .	» 141	128. Ùdine . . . . .	» 152

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXI - Media e bassa pianura dell'estremo Friuli occidentale

129. Azzano Dècimo . . . . .	Pag. 153	136. Pasiano . . . . .	Pag. 160
130. Brugnera . . . . .	» 154	137. Porcia . . . . .	» 161
131. Casarsa della Delizia . . . . .	» 155	138. Pordenone . . . . .	» 162
132. Chions . . . . .	» 156	139. Prata di Pordenone . . . . .	» 163
133. Cordenons . . . . .	» 157	140. Pravidòmini . . . . .	» 164
134. Fiume Vèneto . . . . .	» 158	141. Sacile . . . . .	» 165
135. Fontanafredda . . . . .	» 159	142. Zòppola . . . . .	» 166

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXII - Strada Alta e alto distretto di San Vito al Tagliamento

143. Bagnària Arsa . . . . .	Pag. 167	153. Rivignano . . . . .	Pag. 177
144. Bertiole . . . . .	» 168	154. Rònchis . . . . .	» 178
145. Castion di Strada . . . . .	» 169	155. San Vito al Tagliamento . . . . .	» 179
146. Chiòpris-Viscone . . . . .	» 170	156. San Vito al Torre . . . . .	» 180
147. Cordovado . . . . .	» 171	157. Sesto al Règhena . . . . .	» 181
148. Gonars . . . . .	» 172	158. Talmassons . . . . .	» 182
149. Morsano al Tagliamento . . . . .	» 173	159. Teor . . . . .	» 183
150. Palmanova . . . . .	» 174	160. Varmo . . . . .	» 184
151. Pocènia . . . . .	» 175	161. Visco . . . . .	» 185
152. Porpetto . . . . .	» 176		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXIII - Bassa friulana

162. Aiello . . . . .	Pag. 186	168. Marano Lagunare . . . . .	Pag. 192
163. Aquilèia . . . . .	» 187	169. Muzzana del Turgnano . . . . .	» 193
164. Campolongo al Torre . . . . .	» 188	170. Palazzolo dello Stella . . . . .	» 194
165. Cervignano del Friuli . . . . .	» 189	171. Precenicco . . . . .	» 195
166. Ioànnis . . . . .	» 190	172. Reda . . . . .	» 196
167. Latisana . . . . .	» 191	173. San Giòrgio di Nogaro . . . . .	» 197

Fuori testo: una cartina schematica della provincia del Friuli (Ùdine)

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Aiello . . . . .	162	Forni di Sopra . . . . .	9	Reana del Roiale . . . . .	82
Amaro . . . . .	1	Forni di Sotto . . . . .	10	Remanzacco . . . . .	124
Ampezzo . . . . .	2	Frisanco . . . . .	45	Rèsia . . . . .	33
Andrès . . . . .	37	Gemona del Friuli (già <i>Gemona</i> ) . . . . .	93	Resiutta . . . . .	34
Aquilèia . . . . .	163	Gonars . . . . .	148	Rigolato . . . . .	19
Arba . . . . .	59	Grimacco . . . . .	51	Rive d' Arcano . . . . .	83
Arta . . . . .	3	Ioànnis . . . . .	166	Rivignano . . . . .	153
Artegna . . . . .	88	Latisana . . . . .	167	Ròncis . . . . .	154
Àttimis . . . . .	89	Làuco . . . . .	11	Roveredo in Piano . . . . .	101
Aviano . . . . .	60	Lestizza . . . . .	114	Ruda . . . . .	172
Azzano Dècimo . . . . .	129	Ligosullo . . . . .	12	Sacile . . . . .	141
Bagnària Arsa . . . . .	143	Lusèvera . . . . .	52	San Daniele del Friuli . . . . .	84
Bàrcis . . . . .	38	Magnano in Riviera . . . . .	94	San Giòrgio della Richinvelda . . . . .	102
Basiliano . . . . .	107	Majano . . . . .	77	San Giòrgio di Nogaro . . . . .	173
Bertiolo . . . . .	144	Malborghetto-Valbruna . . . . .	30	San Giovanni al Natisone . . . . .	98
Bicinicco . . . . .	108	Maniago . . . . .	66	San Leonardo . . . . .	54
Bordano . . . . .	39	Manzano . . . . .	95	San Pietro al Natisone . . . . .	55
Brugnera . . . . .	130	Marano Lagunare . . . . .	168	San Quirino . . . . .	103
Budòja . . . . .	61	Martignacco . . . . .	78	Santa Maria la Longa . . . . .	125
Bùja . . . . .	73	Meduno . . . . .	67	San Vito al Tagliamento . . . . .	155
Bùttrio . . . . .	90	Meretto di Tomba . . . . .	115	San Vito al Torre . . . . .	156
Campofòrmido . . . . .	109	Mòggio Udinese . . . . .	31	Sàuris . . . . .	20
Campolongo al Torre . . . . .	164	Moimacco . . . . .	116	Savogna . . . . .	56
Càneva . . . . .	62	Montereale Cellina . . . . .	68	Sed gliano . . . . .	126
Casarsa della Delizia . . . . .	131	Morsano al Tagliamento . . . . .	149	Sequals . . . . .	71
Cassacco . . . . .	74	Mortegliano . . . . .	117	Sesto al Règhena . . . . .	157
Castelnovo del Friuli . . . . .	63	Moruzzo . . . . .	79	Socchieve . . . . .	21
Castions di Strada . . . . .	145	Muzzana del Turgnano . . . . .	169	Spilimbergo . . . . .	104
Cavasso Nuovo . . . . .	64	Nimis . . . . .	96	Stregna . . . . .	57
Cavazzo Càrnico . . . . .	4	Osoppo . . . . .	80	Sùttrio . . . . .	22
Cercivento . . . . .	5	Ovaro . . . . .	13	Taipana (già <i>Platìschis</i> ) . . . . .	58
Cervignano del Friuli . . . . .	165	Palazzolo dello Stella . . . . .	170	Talmassons . . . . .	158
Chions . . . . .	132	Palmanova . . . . .	150	Tarcento . . . . .	99
Chiòpris-Viscone . . . . .	146	Paluzza . . . . .	14	Tarvisio . . . . .	35
Chiusaforte . . . . .	28	Pasian di Prato . . . . .	118	Tavagnacco . . . . .	85
Cimolàis . . . . .	40	Pasiano . . . . .	136	Teor . . . . .	159
Cividale del Friuli . . . . .	91	Paularo . . . . .	15	Tolmezzo . . . . .	23
Clàut . . . . .	41	Pavia d' Udine . . . . .	119	Torreano . . . . .	100
Clauzetto . . . . .	42	Pinzano al Tagliamento . . . . .	69	Tramonti di Sopra . . . . .	46
Codròipo . . . . .	110	Pocènia . . . . .	151	Tramonti di Sotto . . . . .	47
Colloredo di Monte Albano . . . . .	75	Polcenigo . . . . .	70	Trasàghis . . . . .	48
Comeglians . . . . .	6	Pontebba . . . . .	32	Travèsio . . . . .	72
Cordenons . . . . .	133	Porcia . . . . .	137	Treppo Càrnico . . . . .	24
Cordovado . . . . .	147	Pordenone . . . . .	138	Treppo Grande . . . . .	86
Coseano . . . . .	111	Porpetto . . . . .	152	Tricèsimo . . . . .	87
Dignano . . . . .	112	Povoletto . . . . .	120	Trivignano Udinese . . . . .	127
Dogna . . . . .	29	Pozzuolo del Friuli . . . . .	121	Udine . . . . .	128
Drenchia . . . . .	50	Pradamano . . . . .	122	Valvasone . . . . .	105
Enemonzo . . . . .	7	Prata di Pordenone . . . . .	139	Varmo . . . . .	160
Erto e Casso . . . . .	43	Prato Càrnico . . . . .	16	Venzone . . . . .	36
Faèdis . . . . .	92	Pravisdòmini . . . . .	140	Verzègnis . . . . .	25
Fagagna . . . . .	76	Precenicco . . . . .	171	Villa Santina . . . . .	26
Fanna . . . . .	65	Premariacco . . . . .	123	Visco . . . . .	161
Fiume Vèneto . . . . .	134	Prepotto . . . . .	97	Vito d'Àsio . . . . .	49
Flaibano . . . . .	113	Pùlfero . . . . .	53	Visaro . . . . .	106
Fontanafredda . . . . .	135	Ragogna . . . . .	81	Zòppola . . . . .	142
Forgària . . . . .	44	Ravascelto . . . . .	17	Zùglio . . . . .	27
Forni Avoltri . . . . .	8	Raveo . . . . .	18		

N. B. — I Comuni che dopo il 21-4-31-IX hanno cambiato denominazione, vengono indicati con la nuova, seguita dalla indicazione, fra parentesi, di quella che essi avevano alla data suddetta.

# CENNI ILLUSTRATIVI

*I cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove possibile, nei confronti con i risultati della catastazione agraria precedente.*

*Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni comparimentali che seguiranno.*

## I. — LE RILEVAZIONI.

**1. Criteri di rilevazione.** — Il Catasto agrario della provincia del FRIULI è stato eseguito con il metodo dell'«aggiornamento», assumendo come base di riferimento i dati del Catasto geometrico particellare e, limitatamente alla parte utilizzabile, quelli del Catasto agrario del 1910, secondo le istruzioni al proposito impartite (1).

Tutti i lavori inerenti all'aggiornamento, organizzati, diretti e coordinati dal Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Udine, dottor Enrico MARCHETTANO, in qualità di Commissario provinciale per il Catasto agrario, vennero effettuati dai tecnici della Cattedra stessa. Sul metodo e sui risultati delle indagini eseguite, il Commissario redasse una pregevole relazione che ha servito per la compilazione dei presenti «Cenni illustrativi».

**2. Qualificazione, classificazione, produzioni.** — La superficie territoriale dei Comuni venne desunta dal nuovo Catasto geometrico e riveduta da questo Istituto per tener conto delle eventuali variazioni di territorio successivamente avvenute; la superficie improduttiva è stata accertata con opportune indagini e verifiche direttamente eseguite in ogni Comune.

Ottenuta, per differenza, la superficie agraria e forestale, se ne è fatta la discriminazione per qualità di coltura, distinguendo, con sufficiente approssimazione, le qualità di coltura semplici da quelle promiscue di piante erbacee con piante legnose, determinando le rispettive tare produttive ed improduttive e gli spazi sotto le arborature, non coltivati a piante erbacee, secondo le prescritte norme.

Il numero medio di piante legnose per ettaro è stato determinato con osservazioni dirette su «aree di saggio» opportunamente scelte (2).

Dette osservazioni hanno permesso anche di identificare i sistemi di allevamento delle piante e le stazioni di produttività delle piantagioni di viti.

La classificazione dei terreni è stata eseguita con criteri sintetici in base ai caratteri prevalenti di produttività e con riferimento anche agli elementi raccolti dal Catasto geometrico, distinguendo i terreni in ottimi (I classe), buoni (II classe), mediocri (III classe) e scadenti (IV classe).

Le produzioni medie unitarie, per il sessennio 1923-28 e per l'anno 1929, furono determinate con rilievi effettuati in campagna, completandoli con indagini presso molte aziende agrarie più rappresentative e tenendo nel dovuto conto anche i dati delle rilevazioni per il Servizio annuale della Statistica agraria. Per la produzione del frumento hanno servito, come utili elementi di controllo, anche i dati del «Censimento del grano trebbiato a macchina».

**3. Avvicendamenti.** — Nel Friuli gli avvicendamenti sono generalmente irregolari a causa delle condizioni ambientali e, più specialmente, per la larga diffusione della piccola azienda che fa coltivazione molto estesa del granoturco, base dell'alimentazione di quelle popolazioni.

Nella montagna non si segue una rotazione vera e propria ed il terreno è coltivato per la quasi totalità a granoturco ed a patata.

Nella media collina e nell'alta pianura hanno ancora forte prevalenza le sarchiate e specialmente il granoturco, mentre nella media e bassa pianura assumono maggiore importanza il frumento ed il prato artificiale; in alcune zone il frumento (e cereali minori «tipo frumento»), il granoturco (e altre sarchiate) ed il prato artificiale sono coltivati in proporzioni pressochè uguali.

Può ritenersi che nella Provincia, escluse le parti di montagna, siano diffusi i seguenti tipi di avvicendamenti:

- 1) granoturco o altra sarchiata; frumento o altro cereale vernino; erba medica per due o tre anni;
- 2) granoturco o altra sarchiata; frumento; granoturco o altra sarchiata; frumento; erba medica per due o tre anni;
- 3) le stesse coltivazioni di cui sopra, con trifoglio pratense o ginestrino invece di erba medica.

Al frumento si fanno generalmente seguire coltivazioni intercalari, costituite in prevalenza da erbai di trifoglio incarnato e di granoturco.

Così il frumento viene talvolta sostituito dall'avena seminata a primavera, od il granoturco viene coltivato di seguito per più anni (e ciò

succede normalmente in quasi tutti i Comuni posti in destra del Tagliamento e compresi nelle zone XXIX, XXXI e XXXII). Similmente, il prato artificiale, a seconda della riuscita dell'impianto, viene rotto anticipatamente o si fa durare più di 2-3 anni.

Le coltivazioni intercalari sono rappresentate principalmente dal granoturco cinquantino solo o consociato con cavoli, rape, ecc. Gli erbai sono formati in prevalenza da trifoglio incarnato e da granoturco da foraggio.

## II. — AMBIENTE FISICO - TERRITORIO E SUA REPARTIZIONE.

**4. Confini, orografia e idrografia.** — La Provincia è compresa tra 45° 38' e 46° 39' di latitudine nord; fra 0° 8' di longitudine ovest e 1° 16' di longitudine est dal meridiano di Roma. Confina a nord con la Repubblica di Austria; ad est con il Regno di Jugoslavia, con le provincie di Gorizia e di Trieste; a sud con la provincia di Trieste, col mare Adriatico e con la provincia di Venezia; ad ovest con le provincie di Treviso e di Belluno.

Il territorio è situato per due terzi in montagna e in collina (montagna 47%, collina 19%) ed il rimanente terzo in pianura, che si estende sino al mare con le lagune di Marano e di Latisana. Lo sviluppo del litorale è di km. 16. Le Alpi Carniche, dal Passo dell'Oregone al Passo di Camporosso, e le Alpi Giulie, per breve tratto, da questo Passo sino al monte Termine di Mangart (m. 2376), segnano a nord il confine della Provincia e dello Stato (sviluppo del confine di Stato km. 109). Nella catena, che è anche di spartiacque sino alla conca di Tarvisio, emergono le vette del Coglians (m. 2781) e del Cavallo di Pontebba (m. 2239). La regione alpina Carnica è limitata a sud dal passo della Maura (tra Carnia e Cadore), dall'alto Tagliamento e Fella sino alla loro confluenza: chiamasi «Carnia propriamente detta» ad ovest e «Canale del Ferro e Val Canale» ad est, per una superficie complessiva di km<sup>2</sup> 1950. Nella Carnia i gruppi montuosi sono assai aspri, circoscritti da valli profonde, incassate: sono notevoli la Creta Forata (m. 2463), il Col Gentile (m. 2076), il monte Arvenis (m. 1968) e il monte Sernio (m. 2190). La regione alpina delle Giulie, in Provincia, è limitata ad ovest dal fiume Fella ed a sud dal suo affluente torrente Rèsia, sino al monte Baba Grande (m. 2004): si elevano qui i colossi del Jof di Montasio (m. 2754), del Jof Fuart (m. 2666), del Cimone (m. 2380) e del Canin (m. 2585, con ghiacciai). A mezzogiorno delle regioni alpine si sviluppano le Prealpi Venete, il cui limite meridionale può considerarsi segnato dai «magredi» a nord di Pordenone, dal piede dell'anfiteatro morenico a dolci pendii (che ha per centro il territorio di Maiano) e dalla pianura veneta.

I maggiori fiumi della Provincia sono caratterizzati da un ampio letto ghiaioso e dal regime tipicamente torrentizio. Il principale è il Tagliamento, il quale ha i suoi 172 km. di percorso completamente nella Provincia, e nel suo corso inferiore segna il confine con la provincia di Venezia. Il Tagliamento nasce da varie sorgenti nei pressi del Passo della Maura ed i suoi principali affluenti sono, in sinistra, il Lumiei che scorre incassato nella gola di Sauris; il Degano (Canale di Gorto) che scende da Forni Avoltri e riceve in destra il torrente Pesarina che dà nome alla pittoresca valle omonima; il But che percorre il Canal di San Pietro e riceve in sinistra il torrente Chiarsò (Canale d'Incaròio), che proviene dal gruppo montuoso del Jof Fuart, scorre nella stretta valle del Canale del Ferro (dai commerci medioevali del minerale), ricevendo in sinistra il torrente Rèsia; il fiume Ledra, ricco d'acqua, attraversante il piano di Osoppo.

Nella parte occidentale della Provincia scorre il fiume Livenza (3). Questo fiume ha origine da alcune polle sgorganti da cavità carsiche ai piedi (m. 40) del Col della Gallina: suoi affluenti sono il Meduna, che nasce dal gruppo del Burlaton e riceve a sua volta il Cellina (4), che scorre tra aspre montagne nella Valle omonima (industrie dei piccoli utensili di legno). Il Livenza esce poi dalla Provincia: è navigabile sino alla confluenza col Meduna.

Altri fiumi che hanno origine in Provincia sono lo Slizza, che bagna la conca di Tarvisio ed esce dallo Stato per confluire nel fiume Gail (affluente della Drava-bacino del Danubio); lo Jùdrìo, che segna il confine orientale della Provincia, ed il Natisone, affluente del Torre, il quale confluisce poi nel fiume Isonzo.

Due laghi alpini sono situati in Provincia: il lago di Cavazzo (ettari 175, lunghezza km. 4, massima larghezza m. 750, profondità massima

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario - Formazione del Catasto forestale*. (Roma, Tipografia Operaia Romana, 1928-VI). — Reparto Statistica Agraria: *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento* (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) e *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1930-VIII).

(2) È da notare che questa rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente Catastazione agraria, essendo stata eseguita per la prima volta in tutti i Comuni con uniformità di metodo.

(3) Il fiume Livenza, all'idrometro di Flaschetti di Càneva, ha segnato una portata massima di mc./sec. 64,7, una minima di mc./sec. 7,3 ed una media di 16,4.

(4) Importanti derivazioni dalle acque del Cellina alimentano impianti di produzione di energia elettrica. Ad Aviano mc.-sec. 12, con un salto di m. 60, generano 9600 cav. vap.; a Montebelluna Cellina mc./sec. 12, con un salto di m. 60, generano 9600 cav. vap. ed a Partida mc./sec. 6, con un salto di m. 21,70, producono 1869 cav. vap.







REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA.

Zona XXII (\*) - Carnia, con i 27 comuni di Amaro, Ampezzo, Arta, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Saurois, Socchieve, Sùtrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zùglio (\*).

Zona XXIII - Canal del Ferro e Val Canale, con i 9 comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Rèsia, Resiutta, Tarvisio, Venzone.

Zona XXIV - Prealpi Carniche, con i 13 comuni di Andriès, Barchis, Bordano, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Forgària, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Trasàghis, Vito d'Asio.

Zona XXV - Montana orientale dell'Alta Slivia, con i 9 comuni di Drèncchia, Grimacco, Lusèvera, Platschis (\*), Pùlfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA.

Zona XXVI - Pedemontana e collinare occidentale, con i 14 comuni di Arba, Aviano, Budòja, Càneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Cellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Travèsio.

Zona XXVII - Collinare del Friuli Centrale, con i 15 comuni di Bùja, Cassacco, Colloredo di Monte Albano, Fagagna, Majano, Martignacco, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Reana del Roiale, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, Tavagnacco, Treppo Grande, Tricesimo.

Zona XXVIII - Pedemontana e collinare orientale, con i 13 comuni di Artegna, Àttimis, Bùttrio, Cividale del Friuli, Faèdis, Gemona (\*), Magnano in Riviera, Manzano, Nimis, Prepotto, San Giovanni al Natisone, Tarcento, Torreano.

REGIONE AGRARIA DI PIANURA.

Zona XXIX - Media pianura fra il Tagliamento e il Cellina, con i 6 comuni di Roveredo in Piano, San Giòrgio della Richinvelda, San Quirino, Spilimbergo, Valvasone, Vitaro.

Zona XXX - Medio Friuli, con i 22 comuni di Basiliano, Bicinicco, Campofornido, Codroipo, Coseano, Dignano, Flaibano, Lestizza, Meretto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Pasian di Prato, Pavia d'Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Remanzacco, Santa Maria la Longa, Sedegliano, Trivignano Udinese, Udine.

Zona XXXI - Media e bassa pianura dell'estremo Friuli occidentale, con i 14 comuni di Azzano Decimo, Brugnera, Casarsa della Dellizia, Chions, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Sacile, Zoppola.

Zona XXXII - Strada Alta e Alto distretto di San Vito al Tagliamento, con i 19 comuni di Bagnària Arsa, Bertolo, Castions di Strada, Chiòpris-Viscone, Cordovado, Gonars, Morsano al Tagliamento, Palmanova, Pocènia, Porpetto, Rivignano, Ròncis, San Vito al Tagliamento, San Vito al Torre, Sesto al Reghena, Talmassons, Teor, Varmo, Visco.

Zona XXXIII - Bassa Friulana, con i 12 comuni di Aiello, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Ioannis (\*), Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Precentico, Ruda, San Giòrgio di Nogaro.

La repartizione che precede pare risponda abbastanza bene alle particolari condizioni fisico-agrarie della Provincia. L'Istituto si riserva tuttavia di esaminare, come per tutte le altre Provincie, a catastazione ultimata per tutto il Regno, quali modificazioni si debbano eventualmente apportare. Si mantiene frattanto la repartizione attuale, anche per facilitare il confronto con le analoghe rilevazioni catastali del 1910 e con le altre rilevazioni (demografiche, economiche, finanziarie, ecc.) già eseguite secondo la repartizione stessa.

III. — POPOLAZIONE — AZIENDE AGRICOLE — BESTIAME.

7. Popolazione. — Con i Censimenti del 1911, 1921 e 1931 è stata accertata, per la Provincia, la seguente popolazione:

Table with 4 columns: CENSIMENTI, POPOLAZIONE PRESENTE (\*), POPOLAZIONE RESIDENTE (\*). Rows for 1911, 1921, 1931.

(\*) Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del Censimento 1931. (\*\*) Per i 23 Comuni redenti, aggregati alla provincia del Friuli con R. D. 2 gennaio 1927, n. 1, i dati sulla popolazione sono stati desunti dal volume del censimento austriaco al 31 dicembre 1910 (Spezialreperitorium) riportando a calcolo la popolazione stessa alla data del Censimento Italiano 10 giugno 1911. (\*\*\*) Data l'aggregazione dei predetti 23 Comuni ex austriaci, non è stato possibile calcolare per il 1911 la popolazione residente.

(1) I numeri romani che accompagnano la denominazione delle zone sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie del Veneto. Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA « Annali di Statistica » Serie VI, vol. V, 1929: Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno ed « Annali di Statistica » Serie VI, Vol. XXII-1932: Revisione delle zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX. (\*) Con R. decreto 28 luglio 1932, n. 1097 il comune di Zuglio venne soppresso ed aggregato a quello di Arta. (\*) Col R. decreto 15 ottobre 1931 n. 1382, il Comune di Platschis cambiò la propria denominazione in Taipana. (\*) Con R. decreto 17 gennaio 1935, n. 81, il comune di Gemona cambiò la propria denominazione in Gemona del Friuli. (\*) Con R. decreto 18 maggio 1931, n. 648, il comune di Ioannis fu soppresso ed aggregato al comune di Aiello. (\*) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della Provincia si espongono qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nei trienni 1910-1912 e 1930-1932 (cifre proporzionali a 1.000 abitanti) per regioni agrarie e per il complesso della Provincia, esclusi i comuni redenti, aggregati alla Provincia con R. decreto 21 gennaio 1923, n. 93, e cioè Malborghetto-Valbruna e Tarvisio nella regione di montagna e Chiòpris-Viscone, San Vito al Torre, Visco, Aiello, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Ioannis e Ruda nella regione di pianura.

La popolazione presente, benchè sensibilmente diminuita nell'ultimo decennio, è, nel 1931, superiore a quella del 1911 di 55.292 abitanti (8,3%), con una rata annua media di incremento, dal 1911 al 1931, del 4,0 per mille (6,6 nel Regno, vecchi confini). La densità, che da 93 abitanti per chilometro quadrato, nel 1911, è passata a 100 nel 1931, è sensibilmente inferiore a quella del Regno (133) ed è inferiore anche a quella di tutte le altre Provincie del Compartimento, eccettuata Belluno (57). La densità sale a 219 abitanti per chilometro quadrato nella « Media e bassa pianura dell'estremo Friuli occidentale » (Zona XXXI).

Il « Medio Friuli » (zona xxx) che comprende il Capoluogo, ha una densità di 215 abitanti per chilometro quadrato (vedansi tavole I e II) (\*).

La popolazione censita nei centri rappresenta l'81,1% (582.648 abitanti) della popolazione totale, la quale risulta distribuita per il 16,9 % in montagna, per il 26,1 % in collina e per il 57,0 % in pianura.

Il prospetto che segue indica anche, distintamente per singole regioni agrarie, la distribuzione della popolazione vivente in centri e in case sparse per classi di Comuni, secondo il numero degli abitanti censiti il 21 aprile 1931-IX.

PROSPETTO N. 3.

Table with 6 columns: CLASSI DI COMUNI ABITANTI, Numero dei Comuni, POPOLAZIONE (Compllessiva, del centri, delle case sparse). Rows for PROVINCIA, REGIONE DI MONTAGNA, REGIONE DI COLLINA, REGIONE DI PIANURA.

8. Popolazione agricola. — Il carattere prevalentemente agricolo dell'economia della Provincia è messo in evidenza dall'alta percentuale della popolazione attiva che esercita l'agricoltura. Secondo i dati dell'ultimo Censimento demografico (\*), al 21 aprile 1931-IX, figurava addetto all'agricoltura, in via principale, il 54,3 % della popolazione

Table with 5 columns: PERIODI, PROVINCIA, MONTAGNA, COLLINA, PIANURA. Rows for Natalità, Mortalità, Eccedenza.

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910-'12 e del 25,2 nel 1930-'32; una mortalità, rispettivamente del 19,8 e del 14,5 ed un'eccedenza del 12,6 e del 10,6. Nella Provincia tutti i coefficienti, salvo quelli di natalità e di eccedenza dei nati del 1910-'12 sono meno elevati di quelli del Regno. Da un confronto fra i dati delle tre regioni agrarie si rileva che la natalità è nel 1910-'12 più elevata nella regione di collina, nel 1930-'32 in quella di pianura. La mortalità è in entrambi i periodi più elevata nella regione di montagna; l'eccedenza dei nati in quella di pianura. Paragonando, infine, i dati dei due periodi si nota che dal 1910-'12 al 1930-'32 tutti i coefficienti sono notevolmente diminuiti. Per notizie particolareggiate sulla popolazione vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, VII Censimento generale della popolazione, 21 aprile 1931-IX, Vol. III, Fascicolo 26: Provincia di Udine (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII). Per i dati sul movimento della popolazione vedansi i volumi annuali: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Movimento della popolazione secondo gli atti dello Stato civile. (\*) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Pubblicazione citata.

presente di 10 anni e più esercitante una professione. L'elevato grado di ruralità della popolazione è segnalato anche dal numero delle famiglie con a capo un addetto all'agricoltura (40,6 % del totale) e dal numero dei loro componenti (50,3 % del totale).

Notevole è la partecipazione della donna all'attività agricola, figurando, nel complesso della popolazione addetta all'agricoltura, per il 33,5 %.

Ponendo a confronto i dati del 1931 con quelli del 1921, si osserva che la cifra assoluta delle persone occupate in agricoltura si è ridotta di circa un quinto, ma, mentre per i maschi la riduzione è stata del 12,4 %, per le femmine è stata molto superiore, cioè del 31,6 %.

La categoria professionale più rappresentata è quella degli *agricoltori conducenti terreni propri, usufruttuari, ecc.* (59,8 %). Seguono, a notevole distanza, le categorie dei *coloni* (19,0 %); dei *braccianti e giornalieri di campagna* (9,5 %); degli *agricoltori affittuari e subaffittuari* (8,4 %) e infine, degli *altri addetti all'agricoltura* (salariati, addetti alla zootecnia, addetti alla silvicoltura, addetti alla caccia), per il 3,3 % complessivamente.

Considerando le famiglie agricole secondo la posizione del capo, si rileva come la proporzione dei conducenti terreni propri, che nelle regioni agrarie di montagna e di collina è elevatissima, costituendo rispettivamente il 75,7 % ed il 73,6 % del totale, diminuisca nella regione di pianura, dove rappresenta il 56,7 %. Le famiglie con a capo un affittuario sono maggiormente rappresentate nella regione agraria di collina (9,3 %) e quindi in quella di pianura (7,8 %); nella regione di montagna costituiscono soltanto il 3,1 %. La proporzione delle famiglie con a capo un colono diminuisce sensibilmente nel passaggio dalla regione di pianura a quella di collina e da questa a quella di montagna, figurando nel totale, rispettivamente, per il 16,2 %, per il 7,0 % e per lo 0,3 %. Le famiglie con a capo un giornaliero di campagna figurano con maggiore frequenza nella regione agraria di pianura (16,2 %); nelle regioni di collina e di montagna esse rappresentano, rispettivamente, il 7,6 % ed il 6,1 %. Le famiglie con a capo un «altro addetto all'agricoltura» entrano nel complesso per il 14,8 % in montagna, per il 3,1 % in pianura e per il 2,5 % in collina.

**9. Aziende agricole.** — Il Censimento effettuato il 19 marzo 1930-VIII ha rilevato una superficie di 576.970,61 ettari, pari all'80,7 % della superficie territoriale della Provincia. Detta superficie risultava distribuita in 99.171 aziende (1). La loro repartizione per classi di ampiezza, quale figura nel prospetto seguente, mostra le principali caratteristiche dell'appoderamento fondiario, che si possono così riassumere: importanza nettamente prevalente della piccola e della media unità; notevole importanza della grandissima azienda a tipo silvo-pastorale.

PROSPETTO N. 4.

AMPIEZZA DELLE AZIENDE IN HA.	FORMA DI CONDUZIONE									
	Economia diretta		Affitto		Colonia		Mista		In complesso	
	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.

Cifre assolute

Sino a 1 ha.	21.721	8.859,61	5.960	1.321,33	179	102,05	2.120	1.169,75	29.980	11.452,74
da 1,01 a 3	22.757	43.269,77	1.380	2.469,60	359	748,93	5.751	11.362,71	30.247	57.851,01
» 3,01 a 5	10.753	42.088,79	505	1.956,69	353	1.456,85	3.409	13.384,94	15.020	58.887,27
» 5,01 a 10	9.127	63.143,54	714	5.272,54	1.108	8.668,49	3.586	25.145,06	14.535	102.229,63
» 10,01 a 20	3.161	42.134,73	535	7.021,59	2.082	29.395,89	1.846	24.802,89	7.624	103.355,10
» 20,01 a 50	648	17.988,98	95	2.767,42	401	10.020,55	244	6.311,35	1.388	37.088,30
» 50,01 a 100	67	4.481,00	34	2.745,90	10	603,20	21	1.330,00	132	9.160,10
» 100,01 a 500	95	21.827,40	52	10.835,29	2	229,10	32	6.098,20	181	38.989,99
oltre 500		62.156,516,47	2	1.440,00					64	157.956,47
<b>Totall...</b>	<b>68.391</b>	<b>400.310,29</b>	<b>9.277</b>	<b>35.830,36</b>	<b>4.494</b>	<b>51.225,06</b>	<b>17.009</b>	<b>89.604,90</b>	<b>99.171</b>	<b>576.970,61</b>

Percentuali

Sino a 1 ha.	31,8	2,2	64,2	3,7	4,0	0,2	12,5	1,3	30,2	2,0
da 1,01 a 3	33,3	10,8	14,9	6,9	8,0	1,5	33,8	12,7	30,5	10,0
» 3,01 a 5	15,7	10,5	5,4	5,5	7,9	2,8	20,0	14,9	15,1	10,2
» 5,01 a 10	13,3	15,8	7,7	14,7	24,7	16,9	21,1	28,1	14,7	17,7
» 10,01 a 20	4,6	10,5	5,8	19,6	46,3	57,4	10,9	27,7	7,7	17,9
» 20,01 a 50	1,0	4,5	1,0	7,7	8,9	19,6	1,4	7,0	1,4	6,4
» 50,01 a 100	0,1	1,1	0,4	7,7	0,2	1,2	0,1	1,5	0,1	1,6
» 100,01 a 500	0,1	5,5	0,6	30,2	..	..	0,2	6,8	0,2	6,8
oltre 500	0,1	39,1	..	4,0	..	..	..	..	0,1	27,4
<b>Totall...</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

La minuscola unità da oltre 1 ettaro a 3 ettari, figurante per il 30,5 % delle aziende, copre un decimo (10,0 %) della superficie: la azienda della classe successiva, da oltre 3 a 5 ettari, con una frequenza metà della prima (15,1 %) interessa un'uguale superficie (10,2 %). L'azienda da oltre 5 a 10 ettari e quella da oltre 10 a 20 ettari si estendono, esse pure, ad un'uguale superficie, un sesto circa della totale (17,7 % e 17,9 %) pure contando la prima una frequenza doppia della seconda (14,7 % e 7,7 %). La grandissima azienda di oltre 500 ettari pur essendo rappresentata da poche decine di unità (64), copre oltre un quarto (27,4 %) della superficie. All'altro estremo, l'azienda minima, sino a 1 ettaro di superficie, costituisce quasi il terzo delle aziende (30,2 %), ma non interessa che il cinquantesimo (2,0 %) della superficie. Ad una superficie poco diversa si estendono le aziende da oltre 20 a 50 ettari e da oltre 100 a 500 ettari (6,4 % e 6,8 %).

Il tipo di frazionamento sopra indicato presenta differenze poco sensibili nel passaggio da una regione agraria all'altra. Prescindendo dalle minuscole unità sino ad 1 ettaro di superficie, che rappresentano poco più di un terzo (34,0 %) delle aziende della regione di pianura, circa tre decimi (31,6 %) di quelle di collina e poco più di un quinto (21,8 %) di quelle della regione di montagna, si osserva che l'appoderamento

fondario si accentua leggermente con l'aumentare dell'altitudine. Infatti, nella regione di montagna le aziende con superficie compresa tra oltre 1 e 20 ettari rappresentano il 75,8 % del totale, mentre nella regione di collina figurano pel 67,4 % e in quella di pianura pel 64,0 %. Le differenze più rilevanti si riscontrano nelle aziende con superficie oltre i 50 ettari, le quali sono rappresentate dall'1,0 % del totale nella regione di montagna e appena dallo 0,2 % in quelle di collina e di pianura.

I rapporti risultano molto diversi qualora si consideri, invece del numero, la superficie occupata dai singoli tipi di azienda. Invero le aziende da oltre 1 a 20 ettari si estendono su meno di un terzo (30,6 %) della superficie nella regione di montagna e su quasi quattro quinti in quella di collina (77,9 %) e in quella di pianura (79,8 %). Le aziende con superficie superiore ai 50 ettari interessano il 64,9 % della superficie nella regione di montagna, il 12,5 % in quella di collina ed il 6,9 % in quella di pianura.

Volendo approfondire l'esame del carattere dell'appoderamento, per rilevare in quali zone agrarie i singoli tipi d'azienda segnino la maggiore importanza, si constata come la grande azienda di oltre 50 ettari, che interessa il 76,1 % della superficie nella zona XXIII (montagna) si limiti al 27,2 % della superficie nella zona XXXIII (pianura) e al 23,7 % nella zona XXVI (collina). In una sola zona, nella XXVII (collinare del Friuli centrale), la grande azienda non figura rappresentata.

L'azienda della classe immediatamente inferiore, da oltre 20 a 50 ettari, si estende all'8,3 % della superficie nella zona XXVI, all'11,0 % nella zona XXV (montagna) e al 14,1 % nella zona XXIX (pianura).

L'azienda con superficie da oltre 10 a 20 ettari copre il 24,2 % della superficie nella zona XXVIII (collina), il 32,3 % nella zona XXV ed il 36,9 % nella zona XXXII (pianura); l'azienda con superficie da oltre 5 a 10 ettari occupa il 29,5 % della superficie nella zona XXX (pianura), il 29,6 % nelle zone XXVII e XXVIII (collina) e il 32,3 % nella zona XXV; infine, l'azienda con superficie da oltre 1 a 5 ettari, copre il 17,2 % della superficie nella zona XXII (montagna), il 29,0 % nella zona XXXI (pianura) e il 44,4 % nella zona XXVII.

Quasi i sette decimi (69,0 %) delle aziende sono gestite dallo stesso proprietario. La conduzione in affitto interessa poco meno di un decimo (9,4 %) delle aziende, la colonia poco meno di un ventesimo (4,5 %) e la conduzione mista poco più di un sesto (17,1 %). I rapporti presapoco si mantengono anche quando l'importanza delle quattro forme di conduzione, sia misurata sulla superficie: la conduzione in proprio interessa il 69,4 % della superficie totale, l'affitto il 6,2 %, la colonia l'8,9 %, la conduzione mista il 15,5 %.

L'importanza della conduzione in proprio diminuisce nel passaggio dalla montagna alla pianura: interessa infatti il 78,7 % delle aziende nella regione di montagna, il 72,3 % nella regione di collina, il 61,4 % nella regione di pianura; l'87,4 % della superficie nella regione di montagna, il 64,4 % in quella di collina, il 46,4 % in quella di pianura.

Andamento inverso presentano le altre forme di conduzione. Invero, con l'affitto son fatti valere il 5,4 % delle aziende nella regione di montagna, l'8,7 % nella regione di collina, l'11,9 % nella regione di pianura, aziende che si estendono al 5,7 % della superficie nella regione di montagna, al 6,7 % in quella di collina e al 6,5 % in quella di pianura.

La colonia comprende lo 0,2 % delle aziende e lo 0,1 % della superficie nella regione di montagna, il 2,3 % delle aziende e il 6,6 % della superficie nella regione di collina, l'8,4 % delle aziende e il 22,8 % della superficie nella regione di pianura. La conduzione mista, infine, è rappresentata dal 15,7 % delle aziende e dal 6,8 % della superficie nella regione di montagna; dal 16,7 % delle aziende e dal 22,3 % della superficie nella regione di collina; dal 18,3 % delle aziende e dal 24,3 % della superficie nella regione di pianura.

Nel complesso della Provincia la conduzione in proprio è nettamente predominante nell'ambito delle minuscole e delle piccole aziende con superficie sino a 10 ettari e nelle poche grandi aziende con superficie superiore ai 100 ettari; prevale sulle altre forme di conduzione nell'ambito delle aziende con superficie da oltre 10 a 100 ettari. Ma se si esamina il fenomeno nelle singole regioni, si osserva che la stessa conduzione in proprio è prevalente sulle altre forme di conduzione:

a) nella regione di montagna per tutti i tipi di azienda, fatta eccezione per quelle con superficie da oltre 50 a 100 ettari nella zona XXIII e per quelle da oltre 100 a 500 ettari nella zona XXIV, figuranti condotte, in prevalenza, per affitto; b) nella regione di collina pure per tutti i tipi di azienda, eccettuate quelle con superficie da oltre 20 a 50 ettari, in seno alle quali pareggia nella zona XXVI con la colonia, e per quelle da oltre 10 a 20 ettari, in seno alle quali è superata dalla conduzione mista nella zona XXVII; c) nella regione di pianura per i tipi di aziende con superficie sino a 10 ettari e per quelle da oltre 50 ettari, mentre nell'ambito delle aziende da oltre 10 a 20 ettari è superata nella zona XXX dalla conduzione mista, nella XXXI dalla colonia, nelle XXXII e XXXIII dalla colonia e dalla conduzione mista; in seno alle aziende da oltre 20 a 50 ettari è superata nelle zone XXIX e XXXI dalla colonia e nelle zone XXXII e XXXIII da a colonia e dalla conduzione mista, e infine in seno alle aziende da oltre 3 a 10 ettari è superata nella zona XXXIII dalla conduzione mista.

**10. Bestiame.** — Al Censimento del 19 marzo 1930-VIII il patrimonio zootecnico della Provincia risultava costituito da 348.905 capi di bestiame, così ripartiti: 25.848 equini, 209.880 bovini, 69.845 suini, 31.296 ovini, 12.036 caprini, con una densità per km.<sup>2</sup> di superficie agraria e forestale di 4,4 equini, 35,9 bovini, 12,0 suini, 5,4 ovini e 2,1 caprini (2).

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Censimento generale dell'agricoltura, 19 marzo 1930-VIII - Vol. II: Censimento delle aziende agricole - Parte II: Tavole* (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935-XIII).

(2) Per notizie particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua composizione qualitativa, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Censimento generale dell'agricoltura, 19 marzo 1930 VIII - Vol. I: Censimento del bestiame - Parte I: Relazione generale, Parte II: Tavole* (Roma, Tipografia I. Failli 1933-34-XII).













# AVVERTENZE ALLE TAVOLE <sup>(1)</sup>

(Sono contrassegnate con asterisco (\*) quei titoli e quelle voci di paragrafo delle presenti "Avvertenze", che figurano, pure contrassegnate con asterisco, nelle tavole).

**NOTA.** — Nelle tavole II e III del presente fascicolo, e di quelli che seguiranno (2), sono state introdotte alcune modificazioni allo scopo di pubblicare in forma più partecolare i dati riguardanti la popolazione agricola, le aziende agricole, le coltivazioni intercalari e le piante legnose.

Per quanto riguarda queste ultime si danno, ora (quadro IV), tutte le forme e relative combinazioni secondo le quali le piante legnose possono essere allevate, distinguendo la coltura legnosa specializzata, in pura e in mista, con l'indicazione, per quest'ultima, delle specie prevalenti e di quelle secondarie, ed offrendo altresì, dati analitici relativamente alla coltura promiscua di piante erbacee e legnose ed alle piante nelle tate e sparse nelle diverse qualità di coltura.

La presentazione dei dati è fatta in modo che, tanto nel quadro IV come nel V, risultano chiaramente distinte, della superficie con coltivazioni legnose, la superficie integrale e la superficie ripetuta.

Nelle tavole sono state omesse tutte le cifre percentuali. Sono però stati aggiunti, dei prospetti riepilogativi con cifre percentuali, nei « Cenni illustrativi » che precedono le tavole stesse.

**1. Circostrizioni.** — Nelle tavole che seguono vengono considerate tanto la circostrizione amministrativa (Comune e Provincia) quanto quella agraria (Zona agraria e Regione agraria).

La circostrizione amministrativa è riferita al 21 aprile 1931-IX, data del VII Censimento generale della Popolazione.

Le « Zone agrarie » sono costituite da un raggruppamento di Comuni di una stessa Provincia aventi analoghe condizioni naturali ed agrarie. (Eccezionalmente vi sono Zone agrarie formate da un solo Comune) (3).

Le « Regioni agrarie » sono tre: Regione di montagna, Regione di collina e Regione di pianura, e risultano da un raggruppamento di Zone agrarie aventi caratteri affini ed attribuibili all'una o all'altra Regione in base a criteri sintetici di prevalenza. Pertanto il territorio di una Provincia può essere rappresentato da una sola Regione.

**2. Superficie territoriale.** — È l'area totale del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali adottate sono quelle corrispondenti alla circostrizione amministrativa al 21 aprile 1931-IX (v. par. 1).

**3. Superficie produttiva (agraria e forestale).** — È la parte della superficie territoriale che dà una produzione agraria o forestale, sia pure minima, ed anche se spontanea e non utilizzata.

**4. Superficie improduttiva.** — È la parte della superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende, perciò, le superfici occupate dalle acque, dai fabbricati (urbani o rustici e relative aree improduttive annesse), dalle strade, ferrovie e tramvie (escluse le loro scarpate produttive) e dai terreni sterili per natura (quali le nude rocce, i ghiacciai, i nevai permanenti, i ghiaietti, gli arenili e le spiagge marine) o comunque improduttivi dal punto di vista agrario e forestale (quali le saline, gli stagni da pesca, le torbiere, le cave e le miniere) in quanto non danno alcun prodotto vegetale. La superficie improduttiva corrisponde, quindi, alla differenza tra la superficie territoriale e la superficie agraria e forestale.

**5. Qualità di coltura.** — La superficie produttiva (agraria e forestale) comprende le sottoindicate qualità di coltura:

1. Seminativi semplici
2. Seminativi con piante legnose
3. Prati permanenti semplici
4. Prati permanenti con piante legnose
5. Prati-pascoli permanenti semplici
6. Prati-pascoli permanenti con piante legnose
7. Pascoli permanenti semplici
8. Pascoli permanenti con piante legnose
9. Colture legnose specializzate
10. Boschi
11. Incolti produttivi semplici
12. Incolti produttivi con piante legnose
13. Incolti produttivi a prevalente produzione legnosa.

**6. Qualità di coltura semplici e qualità di coltura con piante legnose.** — Si hanno qualità di coltura semplici quando il terreno è del tutto privo di piante legnose (arboree o arbustive, agrarie o forestali), oppure quando queste vi si trovano in misura tale da coprire il terreno per meno del 5% della sua estensione. Se la percentuale raggiunge il 5, ma non eccede il 50, le qualità di coltura si considerano con piante legnose (fatta eccezione per la vite, dato il suo speciale portamento); oltre il 50% di copertura si hanno le seguenti qualità di coltura: colture legnose specializzate, boschi e incolti produttivi a prevalente produzione legnosa, a seconda dei casi indicati rispettivamente ai paragrafi 9, 10 e 11.

Va notato che il grado di copertura del terreno è determinato dalla superficie della proiezione della chioma sul terreno stesso (area d'insidenza) allorché le piante legnose hanno raggiunto la maturità (per le piante forestali quella del taglio consuetudinario). Qualora le piante non raggiungano contemporaneamente la maturità, il grado di copertura è riferito al momento in cui l'area coperta risulta massima.

**7. Seminativi.** — Sono considerati tali tutti i terreni lavorati e sottoposti ad avvicendamento di colture erbacee; sono, pertanto, seminativi i terreni adibiti alla coltivazione dei cereali, delle piante industriali, delle foraggere (prati artificiali, erbai), degli ortaggi, ecc.

Sono considerati seminativi anche quei terreni nei quali la successione di dette colture è interrotta da un periodo, di uno o più anni, durante il quale essi terreni sono tenuti a riposo od a pascolo. Se, però, tale periodo è superiore a 10 anni, si considera seminativo soltanto quella quota della superficie che corrisponde alle predette colture erbacee comprese nell'avvicendamento. (Così, ad esempio, in un avvicendamento in cui a due anni consecutivi di grano seguissero dodici anni di pascolo, verrebbe considerato quale seminativo il settimo della superficie).

Per il criterio distintivo fra seminativi « semplici » e seminativi « con piante legnose » vedasi il paragrafo 6.

**8. Prati permanenti, prati-pascoli permanenti, pascoli permanenti.** — Sono i terreni che permanentemente, od almeno per un periodo superiore ai dieci anni (v. par. 7), non vengono lavorati, e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Caratterizza il prato permanente il fatto che il foraggio viene raccolto esclusivamente mediante falciatura. Ove, invece, il foraggio venga utilizzato esclusivamente col mezzo del bestiame pascolante si ha il pascolo permanente. Quando, poi, la raccolta del foraggio si attui a mezzo di uno sfalcio primaverile, seguito dal pascolo del bestiame per il resto dell'anno, si ha il prato-pascolo permanente.

Anche le dette qualità di coltura si distinguono in « semplici » e « con piante legnose » secondo il criterio già indicato (v. par. 6).

**9. Colture legnose specializzate.** — Sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) esclusivamente (in quanto il terreno non sia contemporaneamente coltivato a piante erbacee) o prevalentemente (in quanto l'area d'insidenza delle piante legnose sia superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti, carrubeti e simili. Come si è detto (v. par. 6), per la vite si prescinde dalla considerazione della prevalenza dell'area d'insidenza: la coltivazione è considerata specializzata (vigneto) quando sia riconosciuta tale nel tipo di agricoltura locale.

**10. Boschi.** — Sono considerati boschi i terreni rivestiti di piante legnose forestali (arboree od arbustive) la cui area d'insidenza eccede il 50% (v. par. 6) e la cui produzione legnosa per unità di superficie non sia assolutamente minima, cioè appena apprezzabile.

Per quanto la produzione di legno sia accompagnata da produzione non legnosa, questa d'importanza economica magari superiore a quella, vengono considerati come boschi, malgrado il loro carattere più o meno agrario sotto altri aspetti, anche i castagneti da frutto, i sommaccheti ed i manneti.

Sono, altresì, qualificati boschi i nocioleti e i noceti quando scopo prevalente della coltura sia la produzione del legno o, per il nocciuolo, anche della foglia.

Infine, sono considerati boschi anche i parchi, qualora la densità delle piante e la natura della produzione conferiscano loro i suindicati caratteri del bosco.

I boschi colpiti da incendi o da altri gravi danni occasionali sono considerati ancora tali qualora non sia stata data una nuova destinazione al terreno.

Fanno parte della superficie boscata « le radure » dei boschi (piccoli appezzamenti disseminati nel bosco aventi soprassuolo molto rado), mentre ne sono esclusi i « vuoti » (appezzamenti privi di soprassuolo boschivo).

**11. Incolti produttivi.** — Sono i terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso comunemente inteso, danno tuttavia qualche prodotto spontaneo (erbaceo o legnoso), utilizzato o non, quantitativamente assai limitato rispetto all'unità di superficie. Tali sono i gerbidi, le cosiddette « rupi boscate », alcuni relitti fluviali o marittimi e non pochi terreni già « pascoli » che un continuo degradamento ha semisterilito, o già « boschi » che un progressivo deterioramento ha ridotto in misere condizioni di suolo e di soprassuolo, non capaci che di produzioni legnose unitarie pressoché insignificanti e mancanti di uno dei due caratteri che definiscono il bosco (area d'insidenza e produzione unitaria).

Sono incolti produttivi anche i terreni più superficiali, a roccia pressoché affiorante o saltuariamente emergente, in quanto non consentono se non una produzione assolutamente minima.

Anche per gli incolti produttivi la distinzione in « semplici » e « con piante legnose » è basata sul criterio indicato al paragrafo 6. È, però, da notare che a costituire l'area d'insidenza partecipano, per gli incolti produttivi, anche le piante suffruticose. Qualora l'area d'insidenza superi il 50% si ha l'incolto produttivo « a prevalente produzione legnosa ». (Vedi anche Catasto forestale, fascicoli pubblicati, par. 10 delle « Avvertenze alle tavole »).

## TAV. II-III

### QUADRO I.

**12. Giacitura.** — Si indica se il territorio giace prevalentemente in montagna, in collina, in pianura, o in posizioni intermedie. Tale indicazione deve essere considerata come approssimativa.

**13. Posizione geografica.** — La latitudine e la longitudine sono riferite al Centro principale (\*) del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede la casa Comunale.

I dati di latitudine e longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario) ed è preceduta dal segno + se è orientale, dal segno - se occidentale.

**14. Altimetria.** — Per massima e minima, s'intendono le quote altimetriche massima e minima, sul livello del mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'altimetria prevalente (\*) è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese fra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del Centro principale (\*) è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della Casa Comunale.

**15. Popolazione.** — Si riportano i dati del Censimento al 21 aprile 1931-IX.

**Popolazione presente o di fatto.** — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano presenti nel Comune, con dimora abituale, o soltanto temporanea.

**Popolazione censita nei centri.** — È quella che abita nei centri, e tali si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — chiesa, scuola, stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzioni, affari, ecc.

**Popolazione censita nelle case sparse.** — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi dei centri nascenti o in via di formazione.

**Popolazione residente.** — È costituita dalle persone che hanno nel Comune la loro dimora abituale. Vi sono comprese le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con dimora abituale), e le persone che ne erano temporaneamente

(1) Per i casi speciali, o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario e formazione del Catasto forestale* (Roma, 1928-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex novo*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex novo* (Roma, 1930-VIII). — MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO: *Catasto agrario - Vol. II: Introduzione* (Roma, 1915).

(2) Fascicoli N. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 31, 42, 45, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 91, 92, oltre il fascicolo speciale di Asti.

(3) V. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Annali di Statistica - Serie VI, Vol. V: Le caratteristiche delle Zone agrarie del Regno* (Roma, 1929-VII); *Annali di Statistica - Serie VI, Vol. XXI: Revisione delle Zone agrarie secondo la circostrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX* (Roma, 1932-X).

assenti. La popolazione residente viene considerata come popolazione legale fino al censimento successivo.

16. Popolazione agricola\*. — Viene indicato il numero delle famiglie con a capo un agricoltore e il corrispondente numero di componenti. I dati suddetti sono distinti anche per singole posizioni del capo famiglia (conducente terreni propri; fittavolo; colono; giornaliero di campagna; altro addetto all'agricoltura). I dati sono desunti dal Censimento generale della popolazione al 21 aprile 1931-IX.

17. Aziende agricole\*. — Delle aziende agricole, sulla scorta dei risultati del Censimento al 19 marzo 1930-VIII, vien dato il numero e la ripartizione per classi di ampiezza (dieci classi) e combinatamente per sistema di conduzione: economia diretta, affitto, colonia, tipo misto.

Per comodità di calcolo i dati di superficie sono stati arrotondati all'ettaro. Pertanto potrà riscontrarsi qualche lieve differenza fra le superfici indicate nei riepiloghi per Zona, Regione e Provincia e la somma delle superfici parziali figuranti nelle tavole del Comune.

18. Bestiame\*. — Si riportano i dati definitivi del Censimento agricolo del 19 marzo 1930-VIII.

QUADRO II.

Per l'interpretazione di quanto è contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze dal par. 2 al par. 11.

QUADRO III.

19. Superficie integrante. — Nella « coltura erbacea » si considera integrante la superficie di quelle coltivazioni che occupano in esclusività il terreno per tutto l'anno (es.: prato non di primo anno d'impianto) o per la maggior parte dell'anno (es.: frumento autunnale, cui segue, come seconda coltivazione nello stesso anno agrario, il riso di trapianto o il granoturco cinquantino o l'erbaio autunno-vernino o altra coltivazione intercalare); e, nel caso di coltivazioni consociate, le superfici di quelle coltivazioni che sono considerate come più importanti (es.: granoturco nella consociazione granoturco e fagioli; grano nella consociazione con leguminosa foraggera per la formazione del prato, ecc.).

Nella « coltura legnosa », a frutto annuo, occorre distinguere i seguenti casi:

a) « coltura legnosa specializzata pura », costituita, cioè, da una sola specie (vite, olivo, ecc.): la relativa superficie si considera integrante;

b) « coltura legnosa specializzata mista », costituita da più specie consociate (es.: vigneto con piante di olivo e di fruttiferi): la superficie si considera integrante rispetto alla specie legnosa prevalente, che, nell'esempio ricordato, è la vite. E così in casi analoghi.

La somma delle superfici integranti corrisponde alla superficie agrario-forestale.

20. Superficie ripetuta. — Si considerano ripetute le superfici relative a quelle coltivazioni erbacee che, in caso di successione di più colture sullo stesso terreno e nello stesso anno, occupano il terreno stesso non per il periodo maggiore (es.: riso di trapianto; granoturco cinquantino in successione, nel medesimo anno, al frumento autunnale) e a quelle che, in caso di coltivazioni erbacee consociate, non sono le più importanti (es.: fagioli nella consociazione con granoturco).

Alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie ripetuta quando sono coltivate in promiscuità con le coltivazioni erbacee e la loro area d'insidenza non supera il 50 % della superficie. Nel caso ricordato all'avvertenza n. 10, di « coltura legnosa specializzata mista » (vigneto con olivi e fruttiferi), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie legnose secondarie, cioè alle specie non prevalenti (olivi e fruttiferi). Quando nella « coltura legnosa specializzata », tanto pura che mista, si pratici anche la coltivazione di piante erbacee, la superficie da queste occupata si considera ripetuta.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per l'indicazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono date tra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro IV, coll. 2 e 4 (superficie dei sostegni vivi).

21. Coltivazioni. — I raggruppamenti delle coltivazioni che si trovano in tale quadro hanno la loro rispondenza nel quadro V, col. 2 (seminativi), dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Con la somma delle superfici di detti gruppi di coltivazioni si indica, nel quadro, la superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento, e precisamente alla col. 2 le superfici integranti, alle coll. 3 e 4 le superfici ripetute delle coltivazioni intercalari, rispettivamente nei seminativi e nelle colture legnose specializzate. Segue la superficie delle « coltivazioni permanenti » e cioè di quelle che costituiscono gli orti stabili (orti industriali ed orti familiari), le risaie stabili, i giardini a fiori, o a piante ornamentali, ecc. Tutte queste superfici integranti (v. avvertenza n. 19) sono indicate al netto di tare.

22. Tare. — Si considerano tare quelle piccole superfici che restano inutilizzate per le coltivazioni vere e proprie, perchè occupate dai fossi, capezzagne, sentieri poderali, muriccioli, siepi e simili. Possono essere produttive (quando danno un qualche prodotto) od improduttive.

QUADRO IV.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenza ai nn. 19 e 20.

\* Il quadro IV contiene i dati di superficie e di fittezza di piantamento delle coltivazioni legnose ed ha corrispondenza con il quadro V, dove le coltivazioni stesse sono date nello stesso ordine.

23. Sostegni vivi. — La superficie cui si riferiscono si considera sempre come superficie ripetuta.

24. Piante legnose nelle tare e sparse. — Nella col. 11 sono indicate le superfici ripetute relative alle piante legnose nelle tare e alle piante legnose sparse.

Sono considerate sparse le piante legnose esistenti nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli, incolti produttivi) in misura tale da coprire il terreno per non più del 5 % della sua estensione.

25. Numero medio di piante per ettaro (coll. 3, 5, 8, 10 e 12). — Tale numero è una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

26. Forma prevalente di allevamento. — Viene ricordata a piè del quadro.

QUADRO V.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenze ai nn. 19 e 20.

27. Elenco delle coltivazioni\* (col. 1). — Le coltivazioni sono elencate nell'ordine dei gruppi indicati nei quadri III e IV. Ciascuna coltivazione è contrassegnata da un numero progressivo. Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che facilita grandemente i raffronti.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Rapporto IV (Catasto agrario) - Circolari n. 65 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.

(2) Le percentuali riportate nelle note di cui alle coll. 11 e 12 del quadro V (produzioni totali sessennio 1923-'28 e 1929) sono state ricavate, per semplicità di calcolo, dalle produzioni totali del sessennio 1923-'28.

(3) La rilevazione della produzione delle castagne e del foraggio, proveniente dai boschi, è comune ai due Catasti, secondo i criteri propr di ciascuna catastazione (v. tavole ed « Avvertenze alle tavole » nei rispettivi fascicoli).

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine di foraggiere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e per consumo diretto, ecc.) (2) e si danno notizie più particolareggiate nei « Cenni illustrativi ».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella col. 2 seguono, per ogni gruppo, le voci « altri » o « altre ». Così, i numeri 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che, in genere, sono di secondaria e spesso di infima importanza, tuttavia se ne fa cenno specifico in nota con l'indicazione dei relativi dati di superficie e produzione.

Per le coltivazioni dal n. 17 al n. 36, cioè per le patate e per tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere coltivate sia in pieno campo che in orti industriali. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo, si fanno annotazioni specifiche ai piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggio sono espresse in quintali di fieno normale (v. avvertenza n. 34).

28. Orti familiari \* - Fiori \* - Coltivazioni ornamentali e per fronda verde \* - Piante ornamentali \* - Vivai \*. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 69) e per i vivai (n. 72), la produzione è indicata in valore (migliaia di lire).

29. Coltivazioni legnose. — Per ogni coltivazione legnosa si riporta: in a) la superficie, in b) il numero medio di piante per ettaro.

Gli altri prodotti delle coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.) che non possono trovare indicazione nelle colonne del quadro, vengono annotate ai piedi del quadro stesso, con una chiamata alle coll. 11 e 12.

30. \* Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28 (coll. 9 e 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 (base di riferimento per i confronti catastali) è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata per il sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento, che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici rilevate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonché per il mancato riguardo che spesso ebbero le variazioni di superficie in dipendenza delle frequenti modificazioni del circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tenere presente che nelle tavole II (Provincia, Regioni e Zone agrarie) le cifre relative alle produzioni totali talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie per le rispettive produzioni unitarie, figurando, queste ultime, arrotondate al decimo.

Le suddette produzioni totali rappresentano, invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

31. Nelle tare, riposi, incolti, ecc. \* (n. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle coll. 9 e 10) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio, specificata nel quadro VII col. 4, A.

QUADRO VI.

\* Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28 (col. 5) (v. avvertenza n. 30).

32. Cereali. — Nel quadro le superfici e le produzioni dei cereali vengono considerate analiticamente per le qualità del seminativo nelle quali la coltivazione è praticata: semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate.

33. Cereali minori \*. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli eventuali cereali di cui al n. 9 del quadro V.

QUADRO VII.

34. Nel quadro vengono indicate le produzioni foraggiere in quintali di fieno normale (\*) (equivalente di fieno di buon prato naturale, polifita, asciutto).

RAPPORTI FRA CATASTO AGRARIO E CATASTO FORESTALE.

Rilevazioni di superficie. — La ripartizione della superficie territoriale fra produttiva (agraria e forestale) ed improduttiva, e di quella produttiva fra le varie qualità di coltura (v. par. 5), è stata considerata con uniformità di criteri da ambedue i Catasti, con metodo, però, non in ogni parte coincidente.

Il Catasto agrario ha proceduto in parte per aggiornamento del Catasto agrario 1910, appoggiandosi, ove esisteva, al nuovo Catasto geometrico, ed in parte per rilevazione diretta (per « sezioni ») di Comune mediante ripartizione oculare della superficie; il Catasto forestale, invece, ha sempre proceduto per rilevazione diretta.

Inoltre, il Catasto agrario doveva compiere, come ha compiuto, i suoi accertamenti in breve tempo, contemporaneamente in tutto il Regno, con riferimento all'anno 1929, mentre i lavori del Catasto forestale richiederanno ancora diversi anni per essere completati, e conseguentemente i suoi dati di superficie sono riferiti all'anno nel quale hanno avuto, od avranno, luogo le relative rilevazioni.

La diversità per i due Catasti, tanto nel metodo, quanto nella data di riferimento dei risultati, nonché le differenti finalità della duplice catastazione, e lo stesso grado di approssimazione proprio dei procedimenti seguiti (affidati, inoltre, ad operatori differenti), fanno sì che possono verificarsi differenze nei dati di superficie assunti dall'uno e dall'altro Catasto, sia per le singole qualità di coltura, sia per il loro complesso. Il che era stato previsto e disciplinato colle istruzioni dell'Istituto, relative alle due catastazioni.

Rilevazioni di produzione. — Sono di competenza del Catasto agrario quelle riguardanti:

a) tutti i prodotti (anche legnosi) dei seminativi, delle colture legnose specializzate e delle piante legnose sparse nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e incolti produttivi);

b) i prodotti non legnosi dei prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e degli incolti produttivi;

c) la produzione di castagne, di foraggio e di strame, proveniente dai boschi (3); come pure quella della foglia di gelso e della frutta di piante legnose agrarie, eventualmente esistenti nei boschi.

Sono di competenza del Catasto forestale le rilevazioni riguardanti:

a') tutti i prodotti (legnosi, non legnosi ed accessori) dei boschi;

b') la produzione legnosa dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, con piante legnose, e quella degli incolti produttivi con piante legnose ed a prevalente produzione legnosa;

c') l'importanza, agli effetti del pascolo, dei terreni di cui in a') e b').





Segue Riassunto della provincia del FRIULI (Udine)

Tav. I.

Main data table with columns: N. d'ord. e tot. comuni, COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE, REPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE (SEMINATIVI, PRATI, COLTURE LEGNOSE, BOSCHI, INCOLTI PRODUTTIVI), SUPERFICIE (AGRARIA E FORESTALE, IMPRODUTTIVA, TERRITORIALE), and POPOLAZIONE (PRESENTE, RESIDENTE).

CIFRE PROPORZIONALI

a : percentuali sulla Regione — b : percentuali sulla Provincia

Table of proportional figures (Cifre Proporzionali) with columns labeled a and b for various regional and provincial categories.



Segue Riassunto del bestiame della provincia del FRIULI (Udine)

Tav. I-bis.

Table with 26 columns: N. d'ord. e tot. Comuni, COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE, BOVINI (TOTALE, VACCHE, MANZI E BUOI), EQUINI (CAVALLI, di 3 anni e più, ASINI, MULI E BARDOTTI), SUINI (TOTALE, sopra l'anno), OVINI, CAPRINI. Includes sub-sections for Regione Agraria di Collina (Zona agraria XXVII, XXVIII) and Regione Agraria di Pianura (Zona agraria XXIX, XXX, XXXI).









Regione agraria di COLLINA

Tav. II.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by quality of cultivation, with columns for quality, simple plants, and total.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing distribution of sown surface, with columns for crops and total area.

VI. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of woody crops, with columns for cultivation types and densities.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops, with columns for quality, surface, and production.

Footnote text providing details and clarifications for the data presented in the tables, including crop codes and production methods.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing cereal production, with columns for cultivation types and production quantities.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing forage production, with columns for cultivation types and production quantities.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Regione agraria di PIANURA

I. - Dati generali

Tav. II.

Table with 5 main sections: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area (ettari) by quality of cultivation (QUALITÀ DI COLTURA) and type (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of surface area for arable land (COLTIVAZIONI) by crop type (Cereali, Industriali, etc.).

V. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of leguminous crops (COLTIVAZIONI) by type (Viti, Olivi, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Large table showing production and density of individual crops (COLTIVAZIONI) and leguminous crops (COLTIVAZIONI LEGNOSI).

Footnote text explaining various symbols and abbreviations used in the tables, such as (1) Ha. 12 nel vigneto, etc.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (COLTIVAZIONI) by type (Frumento, Riso, etc.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (PROD. ACCESSORIA) and total production (PROD. TOT.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.





Zona agraria XXIV. - PREALPI CARNICHE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Presente, Residente), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for sempl. and con piante legnose.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.







Zona agraria XXVII. - COLLINARE DEL FRIULI CENTRALE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: General data. Columns include: 1. Popolazione (Presente, Residente); 2. Distribuzione dei Comuni; 3. Popolazione agricola; 4. Aziende agricole; 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, con piante legnose, totale.

Table III: Distribution of arable surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale), Densità delle coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXVIII. - PEDEMONTANA E COLLINARE ORIENTALE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, nel seminat. nelle colt. legn. spec. totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle aree sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) (media per ha. sulla superf. integ., totale).

Footnote text: (\*) Ha. 16 nel vigneto. - (2) Saggina. - (3) Grano saraceno. - (4) Produzz. totali, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; saggina, q. 30 e q. 34; grano saraceno, q. 22 e q. 26. - (5) Saggina per scope, con prod. di seme q. 474 nel sessennio e q. 555 nel 1929. - (6) Nel vigneto ha. 41; nel gelseto ha. 2. - (7) Id. rispettiv. ha. 47 ed ha. 2; consoc. al granturco maggengo ed alle patate per ha. 2.011. - (8) Fagioli e piselli - (9) Ha. 20 nel vigneto; ha. 2 nel frutteto. - (10) Nel frutteto. - (11) Per ha. 435 consoc. al granturco maggengo; ha. 2 nel vigneto. - (12) Ha. 16 nel vigneto; ha. 2 nel gelseto; ha. 1 nel frutteto. - (13) Ha. 5 nel vigneto; ha. 1 nel frutteto. - (14) Ortaggi da radici carnos. - (15) Per ha. 245 consoc. al granturco cinquantino e maggengo; ha. 18 nel vigneto. - (16) Erba medica 77%, trifoglio prat. 20%, ginestrino 3%, trifoglio ladino trascurabile; con prod. di seme q. 117 nel sessennio e q. 134 nel 1929. - (17) Preval. trifoglio inc. e barbabietole da foraggio. - (18) Preval. trifoglio inc. e granturco da foraggio. - (19) Ha. 176 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. ha. 327 erbai intercalari consoc. al granturco cinquantino. - (20) 0,5% uva da tavola, 2,7% per consumo di rotto. - (21) Nelle tare. - (22) Salici. - (23) Id.; nelle tare. - (24) Vimini. - (25) Viti americane e gelsi. - (26) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.875 e q. 2.314.746; castagne, q. 3.267 e q. 3.763; strame, q. 7.126 e q. 7.332. - (27) Strame: 1923-28, q. 44.054 1929, q. 45.421. - (28) Di cui q. 1.508 nel sessennio e q. 1.884 nel 1929 dai castagni sparsi nei boschi; 7,9% marroni.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXIX. - MEDIA PIANURA FRA IL TAGLIAMENTO E IL CELLINA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Presente, Residente), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXX. - MEDIO FRIULI

Tab. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Presente, Residente), 2. Distribuzione dei Comuni (500 ab., 1.000 ab., etc.), 3. Popolazione agricola (Prof. capo famiglia, Fam. gile, etc.), 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., etc.), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERF. INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA, totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Sostegni vivi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento tenero, 2. Segale, etc.

(\*) Nel vigneto ha. 23; nel gelseto ha. 10. - (\*) Id. rispettiv. ha. 8 ed ha. 6. - (\*) Saggina per scope, con produz. di seme q. 5.342 nel sessennio e q. 6.150 nel 1929. - (\*) Ha. 40 nel vigneto; ha. 13 nel gelseto. - (\*) Per ha. 6.516 consoc. al granturco maggengo; ha. 47 nel vigneto; ha. 15 nel gelseto. - (\*) Fagioli e piselli. - (\*) Ha. 12 nel vigneto; ha. 2 nel gelseto. - (\*) Ha. 1 nel vigneto; ha. 1 nel frutteto. - (\*) Per ha. 1.481 consoc. al granturco maggengo, per ha. 38 al granturco cinquantino. - (\*) Ha. 25 nel vigneto; ha. 6 nel gelseto; ha. 2 nel frutteto. - (\*) Ha. 3 nel vigneto; ha. 1 nel frutteto. - (\*) Preval. ortaggi da radici carnos. - (\*) Per ha. 745 consoc. al granturco cinquantino, al maggengo, ed al frum. magg.; ha. 12 nel vigneto; ha. 1 nel gelseto. - (\*) Specie diverse; non stabili. - (\*) Semenza; produz. in migliaia di lire. - (\*) 72 % erba medica, 18 % trifoglio prat., 8 % ginestrino, 2 % trifoglio inc., con produz. di semenza q. 877 nel sessennio e q. 928 nel 1929. - (\*) Preval. barbabietole da foraggio e trifoglio inc. - (\*) Preval. trifoglio inc. e granturco da foraggio. - (\*) Ha. 143 erbai annuali nelle colt. legn. specializz.; ha. 1.023 erbai intercalari consoc. al granturco cinquantino. - (\*) 0,7 % irrigui. - (\*) 0,3 % uva da tavola, 2,4 % per consumo diretto. - (\*) Salici; nelle tare. - (\*) Vimini. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 379.716 e q. 399.426; castagne q. 72 e q. 100; strame, q. 6.705 e q. 7.202. - (\*) Stram.: 1923-28, q. 3.432; 1929, q. 3.618.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media, 1923-28, 1929). Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Zona agraria XXXII. - STRADA ALTA E ALTO DISTRETTO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table with 5 main sections: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data for present and resident population, distribution of municipalities, agricultural population, farm statistics, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area by quality of cultivation (Qualità di coltura) and total surface area. Columns include quality, surface area, and total.

Table showing the distribution of surface area among different types of crops (Coltivazioni). Columns include crop type, surface area, and total.

Table showing surface area and density of woody crops (Coltivazioni legnose). Columns include crop type, surface area, and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops (Coltivazioni). Columns include crop type, surface area, and production. Includes detailed data for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (Produzione dei cereali). Columns include crop type, surface area, and production.

Table showing the production of forage (Produzione dei foraggi). Columns include crop type, surface area, and production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXXIII. - BASSO FRIULANO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-headers like 'Presente', 'Residente', 'Posiz. profess.', 'Famiglie', 'Componenti', 'Classi di ampiezza', 'Sistemi di conduz.', 'Bovini', 'Equini', 'Suini', 'Ovini', 'Caprini'.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table with columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows include Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, nelle colt. legn. spec., totale. Rows include Cereali, Oliv. industriali, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows include Viti, Sostegni vivi, Oliv., etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Large table with multiple columns: N. elenco coltivarioni, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali), media per ettaro, totale in base al rendim. unit., etc. Rows list various crops like Frumento, Segale, Orzo, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rendim. unit. Rows include Frumento, Riso, Cereali minori.

Table with columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. Rows include Prati avvicendati, Id. anno d'imp., Erbai annuali, etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.











5. - CERCIVENTO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXII DELLA CARNIA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing agricultural surface area by quality (e.g., Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti) with columns for simple and total area.

Table showing the distribution of sown surface area by crop type (e.g., Cereali, Coltiv. industriali, Altre coltivazioni).

Table showing surface area and density of woody crops, categorized by type (e.g., Viti, Olivi, Agrumi, Gelsi).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing production and density of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops. Columns include crop quality, surface area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, categorized by crop type and quality, with columns for surface area and production.

Table showing the production of forage, including various types of hay and silage, with columns for production and accessorial production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

6. - COMEGLIANS

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXII DELLA CARNIA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Contains demographic and agricultural data for the region.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie agraria e forestale, Superficie improduttiva, Superficie territoriale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale, Superficie ripetuta, Superficie complessiva.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta, Superficie complessiva.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of single cultivations. Large table with columns for cultivation quality, surface (integrante, ripetuta), production (media per ettaro, totale in base al rendimento), and woody crop density.

(\*) Conosc. al granturco maggengo ed alle patate. - (\*) Nelle tare. - (\*) Id.; salici. - (\*) Vimini. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 78 e q. 85; strame, q. 85 e q. 85. - (\*) Strame: 1923-'28, q. 2.520; 1929, q. 2.650

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendimento).

Table VII: Forage production. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. tot. (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

### 7. - ENEMONZO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

#### I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXII DELLA CARNIA

<b>1. Dati geografici</b>		<b>2. Popolazione</b> (Censim. 21-IV-1981-IX)		<b>3. Popolazione agricola (*)</b> (Censim. 21-IV-1981-IX)		<b>4. Aziende agricole (*)</b> (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)				<b>5. Bestiame (*)</b> (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)	
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>		Presente:		Posiz. profess. Famli- Com- capo famiglia gile ponenti		Classi di ampiezza				Bovini N. 1.071	
Posizione geografica { lat. 46° 24' del Centro princ. (*) } long. +0° 25'		In complesso . . . . . 2.296		Conduc. terreni		1. Fino a 0,50 ha . . . . . 74				Equini . . . . . 44	
Altimetria s/m del territorio { massima m. 1.915 minima . . . . . 351 preval. (*) = 750 ± 1000		Per km². { territoriale . . . . . 50 di superf. agr. e forest. . . . . 63		Propri. . . . . 186		2. da 0,51 a 1 . . . . . 54				Suini . . . . . 201	
del Centro principale (*) . . . . . 394		Dei centri . . . . . 2.033		Pittavoli . . . . . 113		3. da 1,01 a 3 . . . . . 299				Ovini . . . . . 92	
		Delle case sparse . . . . . 253		Colonie . . . . . 23		4. da 3,01 a 5 . . . . . 74				Caprini . . . . . 94	
		Residente:		Giornalieri . . . . . 18		5. da 5,01 a 10 . . . . . 46					
		In complesso . . . . . 2.661		Altri addetti . . . . . 23		6. da 10,01 a 20 . . . . . 12					
		Per km². { territoriale . . . . . 58 di superf. agr. e forest. . . . . 74		Totale . . . . . 252 (*) 1.075		7. da 20,01 a 50 . . . . . 3					
				(*) Per km². { territoriale . . . . . 23 di superficie agr. e forest. . . . . 30		8. da 50,01 a 100 . . . . . 5					
						9. da 100,01 a 500 . . . . . 1					
						10. oltre 500 . . . . . 1					
						Totale . . . . . 509					
						Superf. ha. . . . . 3.900					
						Sistema di cond. . . . .					
						Economia diretta . . . . . 373					
						Affitto . . . . . 37					
						Colonie . . . . . 2					
						Mista . . . . . 97					
						Totale . . . . . 509					
						Superf. ha. . . . . 3.900					

#### II. - Superficie per qualità di coltura

#### III. - Ripartizione superficie seminativi

#### IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	95	-	95
2. Prati permanenti . . . . .	488	100	588
3. Prati-pascoli perm. . . . .	336	504	840
4. Pascoli permanenti . . . . .	451	-	451
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	1.640	1.640
7. Incolti produttivi . . . . .	-	23	23
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.350</b>	<b>2.267</b>	<b>3.617</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	3.617
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	988
Superficie territoriale . . . . .	-	-	4.605

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel colt. legn. spec.	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	68	-	-	68
2. Cultiv. industriali . . . . .	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	22	-	-	22
4. Foraggere . . . . .	1	-	-	1
5. Riposi con o senza pasc. Tare . . . . .	2	-	-	2
<b>Totale . . . . .</b>	<b>93</b>	-	-	<b>93</b>
6. Ortistabili, risalestab. ecc. Tare . . . . .	2	-	-	2
<b>Totale . . . . .</b>	<b>95</b>	-	-	<b>95</b>
Superficie complessiva . . . . .	95	-	-	95

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA						
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4+6) ettari	secondaria	a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti { Sostegni vivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	5 (*)	100	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	(*) 582 (*)	11 (*)	12	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	504	-	-	12 (*)
Superficie compless. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	N. elenco coltivaz. (*)	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	N. elenco coltivaz. (*)	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		Integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.					Integrante	ripetuta	totale	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				1923-'28	1929	1929	1923-'28	1929	1929										1923-'28

#### VI. - Produzione dei cereali

#### VII. - Produzione del foraggio

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-'28	1929			media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-'28	1929

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	media 1923-'28	1929		media 1923-'28	1929

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

8. - FORNI AVOLTRI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXII DELLA CARNIA

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, QUALITÀ DI COLTURA (semplici, con piante legnose), SUPERFICIE (ettari), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

(\*) Conosc. alle patate. - (\*) Barbabietole da foraggio. - (\*) Nelle tare. - (\*) Id.; salici. - (\*) Viminii. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell' anno 1929: legna da ardere, q. 8 e q. 9; stame, q. 170 e q. 200. - (\*) Stame: 1923-'28 q. 4.650, 1929, q. 4.800.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



9. - FORNI DI SOPRA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

1. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXII DELLA CARNIA

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nelle coltiv. legn. spec., Superficie complessiva.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale, secondaria), Superficie ripetuta, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for cultivation types, superficie, and production for various crops like cereals and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.) per ettaro.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. Accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

# 10. - FORNI DI SOTTO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXII DELLA CARNIA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacit. prev. del territ.: <i>Montagna</i>						1. Fino a 0,50 ha.	30	7	Economia diretta.	213	8.879	800	Bovini:
Posizione geografica { lat. 46° 23' del Centro princ. (*) long. +0° 13'	In complesso . . . . . 1.436		Conduc. terreni propr. . . . .	102	347	2. da 0,51 a 1 "	16	12	Affitto . . . . .	18	61	2	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 168
Altimetria s/m. del territorio { massima m. 2.473 minima " 555 preval. (*) 950-1.700 del Centro principale (*) " 766	Per km² f. territoriale . . . . . 15		Fittavoli . . . . .	8	41	3. " 1,01 a 3 "	123	257	Colonia . . . . .	6	18	57	Manzette, manze e giovenche . . . . . 233
	di superf. agr. e forest. . . . . 23		Coloni . . . . .	-	-	4. " 3,01 a 5 "	102	393	Mista . . . . .	124	487	166	Vacche . . . . . 390
	Del centri . . . . . 1.341		Glornalleri . . . . .	28	89	5. " 5,01 a 10 "	75	491	Totale . . . . .	361	9.445	87	Manzi e buoi . . . . . -9
Delle case sparse . . . . . 95		Altri addetti . . . . .	35	142	6. " 10,01 a 20 "	13	166					Torelli e tori . . . . .	
Residente:		Totale . . . . .	173 (*) 619		(*) Per km² f. territoriale . . . . . 7		di superficie agr. e forest. . . . . 10						

## II. - Superficie per qualità di coltura

## III. - Ripartizione superficie seminativi

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	67	-	67
2. Prati permanenti . . . . .	263	49	312
3. Prati-pascoli perm. . . . .	687	251	938
4. Pascoli permanenti . . . . .	2.177	-	2.177
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	2.693	2.693
7. Incolti produttivi . . . . .	-	11	11
<b>Totale . . . . .</b>	<b>3.194</b>	<b>3.004</b>	<b>6.198</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .			6.198
8. Superficie improduttiva . . . . .			3.076
Superficie territoriale . . . . .			9.274

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	43	-	-	43
2. Coltiv. industriali . . . . .	21	-	-	21
3. Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-
4. Foraggiere . . . . .	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasce. Tare . . . . .	2	-	-	2
<b>Totale . . . . .</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66</b>
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare . . . . .	1	-	-	1
<b>Totale . . . . .</b>	<b>67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67</b>
Superficie complessiva . . . . .			67	

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura			mista			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	secondaria ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Oliv. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vivaif, canneti, ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless. . . . .												

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)		
				sessennio 1923-'28	1929	1923-'28 [col. 3+4] X [col. 7]	1929 [col. 3+4] X [col. 8]						a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
1-16	<b>Seminativi</b> Semplici e con piante legnose																		
17-41	<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b> Semplici e con piante legnose																		
42-48	<b>Prati permanenti</b> Semplici e con piante legnose																		
49-72	<b>Coltivazioni legnose</b> a) superficie b) n. medio piante per ha.																		
73-78	<b>Boschi</b> di cui castagneti da frutto																		
79-84	<b>Inculti produttivi</b>																		
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>67</b>																	
	<b>Superficie agraria e forestale . . . . .</b>																		

(\*) Consoc. al granturco maggengo ed alle patate. - (1) Nelle tare. - (2) Id.; salici. - (3) Vini. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 18 e q. 20, strame, q. 65 e q. 75. - (5) Strame: 1923-'28, q. 4.812; 1929, q. 4.925.

## VI. - Produzione dei cereali

## VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-'28	1929			media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-'28	1929
1. <b>Frumento:</b> a) nei semin. sempl. b) id. con p. legn. c) nelle colt. legn. spec.					3. <b>Granturco:</b> a) nel semin. sempl. b) id. con p. legn. c) nelle colt. legn. spec.						
<b>Totale . . . . .</b>					<b>Totale . . . . .</b>						
2. <b>Riso (risone):</b> a) nei semin. sempl. b) id. con p. legn.					4. <b>Cereali minori (*):</b> a) nel semin. sempl. b) id. con p. legn. c) nelle colt. legn. spec.						
<b>Totale . . . . .</b>					<b>Totale . . . . .</b>						

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	media 1923-'28	1929		media 1923-'28	1929
1. Prati avvicendati . . . . .	-	-	A) dai prati e pascoli . . . . .	1.112	1.384
2. Id. id. anno d'imp. . . . .	-	-	a) nei seminativi a riposo . . . . .	26	26
3. Erbai annuali . . . . .	-	-	b) nelle tare produttive . . . . .	-	-
4. Id. intercalari . . . . .	-	-	c) nei boschi e sotto altre colture legnose . . . . .	1.077	1.347
5. Prati permanenti . . . . .	9.362	9.676	d) negli inculti produttivi . . . . .	9	11
6. Prati-pascoli permanenti . . . . .	6.756	7.594	B) paglia dei cereali (1) . . . . .	-	-
7. Pascoli permanenti . . . . .	11.756	13.062	C) foglie e colletti di barbabietole da zucchero (1) . . . . .	-	-
8. <b>Prod. access. di foraggio</b>	1.156	1.438	D) cime, frasche, fronde, ecc. (1) . . . . .	44	54
<b>Totale . . . . .</b>	<b>29.030</b>	<b>31.770</b>	E) strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1) . . . . .	-	-
Per ettaro della superficie agraria e forestale . . . . .	4,7	5,1	(1) Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.		

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



12. - LIGOSULLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXII DELLA CARNIA

Table I: General data including geographical details, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex agricultural surfaces.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type (cereal, industrial, etc.).

Table IV: Surface area and density of woody crops, distinguishing between integral and sown surfaces.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed table of surface area and production for individual crops, including density data for woody crops.

Footnote explaining symbols and units used in Table V, such as 'Consoc.', 'Nelle tare', 'Id.', etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crops.

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

13. - OVARO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DELLA XXII CARNIA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: Seminativi, Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows: Coltiv. avvicendate, Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta. Rows: Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unitario). Rows: Seminativi (Frumento, Segale, etc.), Coltivazioni legnose (Viti, Olivi, etc.), Boschi.

(\*) Consoc. al granturco maggengo ed alle patate. - (4) Consoc. al granturco maggengo. - (2) Erba medica. - (3) Nelle tare. - (4) Id.; salici. - (5) Vini. - (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 173 e q. 190; castagne, q. 22 q. 33; strame, q. 50 e q. 50. - (8) Strame: 1923-28, q. 9.175; 1929, q. 9.250.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unitario). Rows: Frumento, Riso, Granoturco, Cereali minori.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Prod. Accessoria. Rows: Prati avvicendati, Id. anno d'imp., Erbal annuali, etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

14. - PALUZZA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXII DELLA CARNIA

Table I: General data including geographical details, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and total areas for various crop types.

Table III: Distribution of sown surface, detailing areas for different types of sown crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.







17. - RAVASCLETTO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXII DELLA CARNIA

Tav. III

I. - Dati generali.

Table I: General data including geographical features, population, agricultural farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex agricultural areas.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of surface area for sowing, categorized by crop types.

IV. Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, with detailed data on productivity and density.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, comparing average yields and total production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including data on hay and other animal feed.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

18. - RAVEO

I. - Dati generali

Tav. III.

Table I: General Data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock). Rows include geographical coordinates, population statistics, agricultural workforce, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, QUALITÀ DI COLTURA (semplici, con piante legnose, totale), SUPERFICIE (ettari).

Table III: Distribution of cultivated area. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (nell. colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (mista, secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base ai rendim. unit.), COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Forage production. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

19. - RIGOLATO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXII DELLA CARNIA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface area in hectares).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of surface area for sown crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface area).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface area), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface area).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual cultivations. Columns: N. elenco coltivazioni (Cultivation list number), QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (Surface area), PRODUZIONE (Production).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Total production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

20. - SAURIS

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXII DELLA CARNIA

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of surface of arable lands. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale, Superficie ripetuta interculturali.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale (pura, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (quintali), Densità delle coltivazioni legnose.

(1) Marzuolo. - (\*) Grano saraceno. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 75 e q. 80; strame, q. 80 e q. 80. - (\*) Strame: 1923-'28, q. 4.692; 1929, q. 4.820.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Prod. accessoria, Prod. ott.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

21. - SOCCIEVE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXII DELLA CARNIA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unitario).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unitario).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

22. - SUTRIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXII DELLA CARNIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural workforce, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface area by crop quality. Columns include quality of cultivation, simple, with woody plants, and total surface area.

Table III: Distribution of sown surface. Columns include cultivation types, surface area, and density of plants.

Table IV: Surface area and density of woody crops. Columns include cultivation types, surface area, and density of plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns include cultivation types, surface area, and production data.

Table VII: Production of forage. Columns include cultivation types, surface area, and production data.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.







25. - VERZÈGNIS

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXII DELLA CARNIA

Table I: General data including population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of crop and land use.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various crop types and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdowns of different species and their densities.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual cultivations, including density data for woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for various crop types and varieties.

Table VII: Production of forage, detailing yields for different types of forage crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

26. - VILLA SANTINA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXII DELLA CARNIA

Table I: Dati generali. Sections include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and DENSITÀ (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

27. - ZUGLIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXII DELLA CARNIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Glacitura, Posizione geografica, Altimetria); 2. Popolazione (Presente, Residente); 3. Popolazione agricola (Posiz. profess. capo famiglia, Famiglie, Componenti); 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf.); 5. Bestiame (Bovini, Equini, Salvi, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) - media per ha., totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PRODUZ. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

28. - CHIUSAFORTE

ZONA AGRARIA XXIII

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

DEL CANAL DEL FERRO E VAL CANALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by crop quality, showing simple and complex crops.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and land use.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

29. - DOGNA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXIII

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL CANAL DEL FERRO E VAL CANALE

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) with sub-columns for quality and total.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità delle coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.) per ettaro.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. Accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface by quality (Semnativi, Prati permanenti, etc.) with columns for quality, simple surface, surface with woody plants, and total.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface by crop type (Cereali, Coltiv. industriali, etc.) with columns for crop type, surface, and total.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing woody crop surface and density by type (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) with columns for crop type, surface, and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface and production of individual crops, including cereals and woody crops, with multiple columns for surface, production, and density.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (Frumento, Riso) by type and year, with columns for crop type, surface, and production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (Prati avvicendati, Erbai annuali, etc.) with columns for crop type, surface, and production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

32. - PONTEBBA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXIII

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL CANAL DEL FERRO E VAL CANALE

Table I: General data including geographical data, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of land use and total area.

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other types of trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote explaining symbols and units used in Table V, such as 'Consoc.' for intercropping and 'Id.' for specific crop types.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield and area for various grain types.

Table VII: Production of forage, detailing the yield and area for different types of feed crops.

Footnote for Tables VI and VII: (\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.





34. - RESIUTTA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXIII

Tav. III.

I. - Dati generali

CANAL DEL FERRO E VAL CANALE

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns for quality, simple, with leguminous plants, and total.

Table III: Distribution of sown surface. Columns for crops, surface, and density.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns for cultivation type, surface, and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface, and production.

(\*) Conosc. al granturco maggengo ed alle patate. - (1) Nelle tare. - (2) Salici. - (3) Vimini. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 230 e q. 237; strame, q. 80 e q. 89. (5) Strame: 1923-'28, q. 910; 1929, q. 1.011.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns for cultivation, surface, and production.

Table VII: Production of forage. Columns for cultivation, total production, and accessory production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

35. - TARVISIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXIII

Tav. III.

I. - Dati generali

CANAL DEL FERRO E VAL CANALE

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical data and census statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel semin., nelle colt. legn. spec., totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta, piante promiscua, piante tare e sparse. Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production (quintals) for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.) per ettaro, totale in base al rend. unit. Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Prod. accessoria. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

36. - VENZONE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXIII

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL CANAL DEL FERRO E VAL CANALE

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by crop quality, showing simple and complex crops.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and land use.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on crop surface and production for various agricultural products.

Footnote explaining symbols and units used in Table V, such as (\*) for specific crop types and (\*\*) for production metrics.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, including wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

37. - ANDREIS

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXIV

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE PREALPI CARNICHE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Montagna region.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel semin., nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare espase).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura, totale).

(\*) Consec. al granturco maggengo ed alle patate. - (1) Nelle tare. - (2) Id. salici. - (3) Vini. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 27 e q. 30; strame q. 100 e q. 120. - (5) Strame: 1923-28, q. 2.748; 1929, q. 2.780.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

38. - BÀRCIS

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXIV

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE PREALPI CÀRNICHE

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes population statistics and agricultural enterprise details.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

(\*) Conosc. al granoturco maggengo ed alle patate. - (1) Nelle tare. - (2) Id.; salici. - (3) Viminii. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 14 e q. 15; strame, q. 250 e q. 300. - (5) Strame: 1923-'28, q. 2.574; 1929, q. 2.700.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. tot. Includes detailed breakdown of forage production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

39. - BORDANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXIV

DELLE PREALPI CARNICHE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for sempliori, con piante legnose, and totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, and sub-columns for various crop types.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, PRODUZIONE (q.) with sub-columns for media and totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. with sub-columns for media and totale.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

40. - CIMOLÀIS

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXIV

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE PREALPI CARNICHE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table with columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (in ettari), SUPERFICIE INTEGRAANTE (in ettari).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRAANTE (coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superfici e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with multiple columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali), media per ettaro, totale in base al rendim. unit., N. elenco coltivaz. (\*).

VI. - Produzione dei cereali

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (complessiva), PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table with columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-'28, 1929), PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



41. - CLAUT

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXIV

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE PREALPI CARNICHE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (Quality of cultivation), totale (total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERF. RIPETUTA (Repetitive surface).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repetitive surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (Total surface area), PRODUZIONE (q.) (Production).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Total production), PROD. ACCESSORIA (Accessory production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

42. - CLAUZETTO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXIV

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE PREALPI CARNICHE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (Giacitura, Posizione geografica, Altimetria); 2. Popolazione (Presente, Residente); 3. Popolazione agricola (Posiz. profess., Famiglie, etc.); 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf.); 5. Bestiame (Bovini, Equini, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (etari) (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), etc.

(\*) Consoc. al granturco maggengo ed alle patate. - (\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) 4,0% uva per consumo diretto. - (\*) Nelle tare. - (\*) Salici. - (\*) Vimini. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 80 e q. 85; strame, q. 450 e q. 466. - (\*) Strame: 1923-'28, q. 1.000; 1929, q. 1.034.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (etari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

43. - ERTO E CASSO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXIV

Tav. III.

I. - Dati generali.

DELLE PREALPI CARNICHE

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Sempl. con piante legnose, Totale.

Table III: Distribution of cultivated surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Ripetuta, Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione, Densità.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivarioni (\*).

(\*) Ha. 1 nel vigneto. - (\*) Saggina per scope, con prod. di seme q. 18 nel sessennio e q. 18 nel 1929. - (\*) Nel gelseto. - (\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) Erba medica. - (\*) Granturco da foraggio. - (\*) 1,9% uva per consumo diretto. - (\*) Nelle tare. - (\*) Id.; salci. - (\*) Vimini. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.407 e q. 6.503; castagne, q. 12 e q. 17; strame, q. 300 e q. 315. - (\*) Strame: 1923-28, q. 2.555; 1929, q. 2.685. - (\*) Dai castagni sparsi nel bosco.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

45. - FRISANCO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXIV

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE PREALPI CARNICHE

Table I. - Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II. - Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III. - Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripartita.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripartita.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for cultivation types and production data.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI. - Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), Superficie complessiva.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII. - Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), Produzione accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

46. - TRAMONTI DI SOPRA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXIV

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE PREALPI CARNICHE

Table I: General data including population (total and agricultural), agricultural holdings (classes and size), and livestock (cattle, horses, sheep, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by crop quality (arable, permanent, etc.).

Table III: Distribution of surface area for arable crops (cereals, industrial, etc.).

Table IV: Surface area and density of woody crops (vines, olives, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on crop surface and production for various crops, including cereals and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (wheat, rice, etc.).

Table VII: Production of forage (hay, straw, etc.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, Con piante legnose, Totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie, Ripetuta, Totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie Integrante, Superficie Ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione, Densità.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione Totale, Produzione Accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

48. - TRASAGHIS

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXIV

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE PREALPI CARNICHE

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità di colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of surface of arable lands. Columns: Coltivazioni, superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, superficie integrante (pura, prevalente, totale), superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, superficie (integrante, ripetuta), produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), qualità di coltura, superficie (integrante, ripetuta), produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, superficie complessiva, produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, prod. tot. (1923-28, 1929), prod. accessoria (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



49. - VITO D'ASIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXIV

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLE PREALPI CARNICHE

Table I: General data including geographical location, population, agricultural population, farms, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex surfaces.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and land use.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, detailing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

50. - DRÈNCHIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXV

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA ORIENTALE DELL'ALTA SLAVIA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), split into semprici, con piante legnose, and totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), split into ripetuta and totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), split into pura and mista, and densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. tot. (Prod. tot.), Produz. accessoria (Access. prod.), Prod. tot. (Prod. tot.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.





53. - PULFERO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXV

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA ORIENTALE DELL'ALTA SLAVIA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione, Qualità di coltura, Superficie, Produzione.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Prod. Accessoria, Prod. Tot.

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

54. - SAN LEONARDO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXV

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA ORIENTALE DELL'ALTA SLAVIA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Ripetuta (Repetitive).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Ripetuta (Repetitive).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (ettari) (Total surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), Produz. Accessoria (Accessory production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

55. - SAN PIETRO AL NATISONE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXV

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA ORIENTALE DELL'ALTA SLAVIA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (Giacitura, Posizione geografica, Altimetria), 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Posiz. profess., Fam. capo famiglia, Com. pienti), 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., Sistema di conduz.), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), SUPERFICIE (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel seminat. (n. medio piante per ha.), nelle colt. legn. spec. (n. medio piante per ha.), totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: N. elenco coltivar., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base ai rendim. unit.), N. elenco coltivar. (coltivar. legnose).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base ai rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

56. - SAVOGNA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXV

Tav. III.

1. - Dati generali

MONTANA ORIENTALE DELL'ALTA SLAVIA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area by crop quality (Qualità di coltura) and total area (Superficie agraria e forestale).

Table showing the distribution of sown surface (Ripartizione superficie seminativi) by crop type (Cereali, Industriali, etc.).

Table showing surface area and density of woody crops (Superficie e densità delle colture legnose) including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table (Table V) detailing the surface area and production of individual crops (Seminativi and Prati) and woody crops (Coltivazioni legnose).

Footnote providing statistical details and conversion factors for the data presented in Table V.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield (q/ha) for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, showing yield (q/ha) for various types of forage crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.



57. - STREGNA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXV

Tav. III

I. - Dati generali

MONTANA ORIENTALE DELL'ALTA SLAVIA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità (n. piante/ha).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural enterprises (farms, farms, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation (e.g., seminativi, prati permanenti, etc.).

Table III: Distribution of sown surface (e.g., cereali, coltiva. industriali, etc.).

Table IV: Surface and density of woody crops (e.g., viti, olivi, agrumi, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops and density of woody crops (e.g., frumento, riso, patate, etc.).

(\*) Conosc. al granoturco maggengo. - (\*\*) Nelle tare. - (\*\*) Id. salici. - (\*\*) Vimini. - (\*\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 321 e q. 330; castagne, q. 140 e q. 138; strame, q. 170 e q. 170. - (\*\*) Strame: 1923-28, q. 7.412; 1929, q. 7.430 - (\*\*) Dei castagni sparsi nei boschi; 5,0% marroni.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (e.g., frumento, riso, grano duro, etc.).

Table VII: Production of forage (e.g., prati avvicendati, fieno, etc.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

59. - ARBA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVIII

Tav. III.

I. - Dati generali.

PEDEMONTANA E COLLINARE OCCIDENTALE

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativa

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sowing surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (seminativa, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

60. - AVIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVI

Tav. III.

I. - Dati generali

PEDEMONTANA E COLLINARE OCCIDENTALE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nei e tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz. (\*).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

61. - BUDÒJA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVI

Tav. III.

I. - Dati generali

PEDEMONTANA E COLLINARE OCCIDENTALE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

V. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table V: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, a coltura specializzata, a coltura promiscua), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

62. - CÀNEVA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVI

Tav. III.

I. - Dati generali

PEDEMONTANA E COLLINARE OCCIDENTALE

Table I: General data including geographical features, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, including arable, permanent, and fallow land.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and land use.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote explaining symbols and abbreviations used in the tables, such as 'Saggina per scope' and 'Trifoglio luc.'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

Footnote: (\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

PEDIMONTANA E COLLINARE OCCIDENTALE

Table I: General data including geographical coordinates, population (2.551 present, 3.121 resident), agricultural population (342), and agricultural holdings (624 total).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing 2.121 ha of agricultural and forest land and 137 ha of unproductive land.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type such as cereals, industrial crops, and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing quantities for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

64. - CAVASSO NUOVO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVI

Tav. III.

I. - Dati generali

PEDEMONTANA E COLLINARE OCCIDENTALE

Table I: General data including geographical location, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by crop quality, showing categories like seminativi, permanenti, and forestali.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various crop types and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, listing types like wheat, rice, and other grains with their production volumes.

Table VII: Production of forage, detailing various types of hay and silage used for livestock.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



65. - FANNA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVI

Tav. III.

I. - Dati generali

PEDEMONTANA COLLINARE OCCIDENTALE

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), farms (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface, including Culti. avvicendate and Culti. permanenti.

Table IV: Surface and density of woody crops, divided into integrant and repeated surfaces.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare for various crops like Frumento and Riso.

Table VII: Production of forage, showing yield per hectare for various types of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

66. - MANIAGO

ZONA AGRARIA XXVI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

PEDEMONTANA E COLLINARE OCCIDENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Rows include geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplice, piante legnose, totale). Rows: Seminativi, Prati permanenti, Prati-pascoli, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: Cultiv. avvicendate, Cultiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Seminativi (Frumento, Segala, Orzo, etc.), Prati, Prati-pasc., etc.

Footnote for Table V: (\*) Nel geslato. - (\*) Per ha. 500 consoc. al granoturco maggengo; ha. 1 nel vigneto. - (\*) Per ha. 154 consoc. al granoturco maggengo; ha. 1 nel vigneto. - (\*) 80% erba medica, 20% trifoglio prat.; con prod. di semenzine q. 5 nel sessennio e q. 6 nel 1929. - (\*) Barbabietole da foraggio. - (\*) Trifoglio inc. e granoturco da foraggio. - (\*) Ha. 1 erbai annuali nelle colt. legn. specializz.; ha. 14 erbai intercalari consoc. al granoturco cinquantino. - (\*) Nelle tare. - (\*) Id.; salici. - (\*) Vimini. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 10.205 e q. 10.664; strame, q. 550 e q. 562. - (\*) Strame: 1923-28, q. 1.015; 1929, q. 1.038. - (\*) Dai castagni sparsi nei boschi.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Frumento, Granoturco, Cereali minori.

Table VII: Production of forages. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929). Rows: Prati avvicendati, Id. anno d'imp., Erbai annuali, etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

67. - MEDUNO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVI

Tav. III.

I. - Dati generali

PEDEMONTANA E COLLINARE OCCIDENTALE

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by land quality and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of cultivated surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdowns of different types of woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on the surface area and production of individual crops, including density and yield statistics for various agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production statistics for cereals, showing yields and production volumes for different types of grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production statistics for forage crops, detailing yields and production volumes for various types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

68. - MONTEREALE CELLINA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVI

Tav. III.

I. - Dati generali

PEDEMONTANA E COLLINARE OCCIDENTALE

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex surfaces.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and land use.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

69. - PINZANO AL TAGLIAMENTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVI

Tav. III

I. - Dati generali

PEDEMONTANA E COLLINARE OCCIDENTALE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura con piante legnose (semplici, totali), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripartizione (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production (quintals) for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenza alle tavole »: pag. 1.

70. - POLCENIGO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVI

Tav. III.

I. - Dati generali

PEDEMONTANA E ECOLLINARE OCCIDENTALE

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of sown surface area.

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

Footnote for Table V: (\*) Saggina per scope; con prod. di seme q. 24 nel sessennio e q. 26 nel 1929. (\*\*) Nel gelseto. (\*\*) Consoc. al granoturco maggengo. (\*\*) Ha. 1 nel vigneto. (\*\*) 90% erba medica, 9% trifoglio prat., 1% ginestrino; con prod. di semenza q. 4 nel sessennio e q. 5 nel 1929. (\*\*) Trifoglio incarnato. (\*\*) Id. e granoturco da foraggio. (\*\*) Ha. 1 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. (\*\*) 8,0% irrigui. (\*\*) 2,8% uva per consumo diretto. (\*\*) Nelle tare. (\*\*) Id.; salici. (\*\*) Vimin. (\*\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 8.997 e q. 9.452; castagne, q. 37 e q. 48; strame, q. 230 e q. 238. (\*\*) Strame: 1923-28, q. 5.570; 1929, q. 5.762. (\*\*) Prod. dai castagni sparsi nei boschi.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

71. - SEQUALS

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVI

Tav. III.

I. - Dati generali

PEDEMONTANA E COLLINARE OCCIDENTALE

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of sown surface.

Table IV: Surface and density of leguminous crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of leguminous crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

72. - TRAVÈSIO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVI

Tav. III.

I. - Dati generali

PEDEMONTANA COLLINARE E OCCIDENTALE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Ripetuta (Repetitive).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface), Produzione (Production), Densità (Density).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



73. - BÙJA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVII

Tab. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DEL FRIULI CENTRALE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1961-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz. (\*).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

74. - CASSACCO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVII

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DEL FRIULI CENTRALE

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), and 5. Bestiame (\*). Rows include geographical data, population statistics, agricultural population breakdown, farm characteristics, and livestock inventory.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for quality and total.

Table III: Distribution of surface of arable lands. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for sowing and permanent crops.

Table IV: Surface and density of woody crops (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE and SUPERFICIE RIPETUTA with various sub-columns for specialized and general crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Complex table with columns for cultivation quality, surface (integrante and ripetuta), and production (media per ettaro and totale in base al rendim. unit.). Rows list numerous crops like wheat, rice, legumes, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), and PRODUZIONE (q.) with sub-columns for average and total production.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), and PROD. ACCESSORIA. Rows include various forage types and their accessory production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

75. - COLLOREDO DI MONTE ALBANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVII

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DEL FRIULI CENTRALE

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Lists various crop types and their corresponding surface areas.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Details the distribution of sown areas across different crop categories.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Provides data on woody crop surfaces and plant densities.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Comprehensive table detailing crop production and woody crop densities.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Details the production of various cereal crops.

Table VII: Produzione dei foraggi. Details the production of various types of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

76. - FAGAGNA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVII

COLLINARE DEL FRIULI CENTRALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Azienda agricola (Agricultural enterprise), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like sown, permanent, and unproductive areas.

Table III: Distribution of sown surface, detailing cereals, industrial crops, and other agricultural uses.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-tables for production and woody crop density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, detailing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of hay and silage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

78. - MARTIGNACCO

ZONA AGRARIA XXVII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DEL FRIULI CENTRALE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz. (\*).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

79. - MORUZZO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVII

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DEL FRIULI CENTRALE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (quintali), Densità.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

80. - OSOPPO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVII

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DEL FRIULI CENTRALE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Azienda agricola (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ., totale).

(\*) Consoc. al granturco maggengo. - (1) Fagioli e piselli; nel vigneto. - (2) Consoc. al granturco maggengo per ha. 8. - (3) Id. per ha. 5; ortaggi da radici carnose. - (4) 70% erba medica, 30% trifoglio prat.; con prod. di semenzine q. 1 nel sessennio e q. 1 nel 1929. - (5) Barbabietole da foraggio e trifoglio inc. - (6) Trifoglio inc. e granturco da foraggio. - (7) Ha. 2 erbai annuali nelle colt. legn. specializ.; ha. 5 erbai intercalari consoc. al granturco cinquantino. - (8) 2,9% uva per consumo diretto. - (9) Nelle tare. - (10) Id. salici. - (11) Vimin. - (12) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 7.699 e q. 8.065; strame, q. 300 e q. 311. - (13) Strame: 1923-28, q. 230; 1929, q. 239.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area by quality of cultivation, including categories like Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

Table showing the distribution of surface area for arable lands, categorized by cultivation type (Cultiv. avvicendate, Cultiv. permanenti, etc.).

Table showing surface area and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, etc., with sub-categories for pure and mixed cultivation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-columns for average yield and total production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, categorized by crop type (Frumento, Riso, Cereali minori) and cultivation method.

Table showing the production of forage, including categories like Prati avvicendati, Erbai annuali, etc., and their contribution to total forage production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



83. - RIVE D' ARCANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVII

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DEL FRIULI CENTRALE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

84. - SAN DANIELE DEL FRIULI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVII

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DEL FRIULI CENTRALE

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent pastures, and uncultivated land.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various agricultural crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other fruit trees.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of hay and silage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

85. - TAVAGNACCO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVII

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DEL FRIULI CENTRALE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, piante legnose, totale), SUPERFICIE (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA INTERCALARI, totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

86. - TREPPO GRANDE

ZONA AGRARIA XXVII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

COLLINARE DEL FRIULI CENTRALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population, agricultural population, and farm statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of cultivation and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, showing details for various crop types and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdowns by species and management type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density data for woody crops and detailed production figures for various agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield and production data for wheat, rice, and other grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of cultivation and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area by crop type and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdown by species and type of cultivation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area for individual crops, including woody crops, with sub-tables for sown crops and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield and surface area for various grain types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with detailed production data.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

88. - ARTEGNA

ZONA AGRARIA XXVIII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

PEDEMONTANA E COLLINARE ORIENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area (ettari) categorized by quality of cultivation (QUALITÀ DI COLTURA) and type of crop (Semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface (SUPERF. RIPETUTA) across different types of crops (COLTIVAZIONI).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of woody crops (COLTIVAZIONI) categorized by type (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) and ripetuta status.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Large table with multiple columns detailing the surface area and production of individual crops (COLTIVAZIONI), including woody crops (Coltivarioni legnose) and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (COLTIVAZIONI) in quintals (q.), categorized by crop type and year.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (COLTIVAZIONI) in quintals (q.), categorized by crop type and year.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Tav. III.

1. Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by quality of cultivation, with columns for quality, simple/complex, and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface, categorized by crop type and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of woody crops, including detailed breakdown by species and type of cultivation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops, including density of woody crops. It lists various crops like wheat, corn, and legumes with their respective yields and densities.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, categorized by crop type and production volume.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops, including detailed data on different types of forage and their yields.

90. - BÙTTRIO

ZONA AGRARIA XXVIII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

PEDEMONTANA E COLLINARE ORIENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie ripartita (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-28, 1929), Prod. accessoria, Prod. tot. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

91. - CIVIDALE DEL FRIULI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVIII

Tav. III.

I. - Dati generali

PEDEMONTANA E COLLINARE ORIENTALE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (ettari) (Surface area in hectares), with sub-columns for 'Qualità di coltura' (Quality of cultivation) and 'totale' (total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Integrating surface in hectares), and SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari) (Repetitive intercultural cultivation surface in hectares).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata (Integrating surface for specialized cultivation), and SUPERFICIE RIPETUTA (Repetitive surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and density of woody cultivations.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (ettari) (Total surface area in hectares), and PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Prod. tot.) (Total production), and PROD. ACCESSORIA (Prod. accessoria) (Accessory production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, on piante legnose, totale).

Table III: Distribution of surface of arable land. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Surface and density of woody crops (\*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-'28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (1923-'28, 1929).

(\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

93. - GEMONA DEL FRIULI (già Gemona)

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVIII

Tav. III.

I. - Dati generali

PEDEMONTANA E COLLINARE ORIENTALE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural workforce, farm types, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

VI. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area by crop quality (Qualità di coltura) and total area. Columns include quality type and total area in hectares.

Table showing the distribution of surface area among different types of crops (Coltivazioni). Columns include crop type and total area.

Table showing surface area and density of woody crops (Coltivazioni legnose). Columns include crop type, surface area, and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing production and density of individual crops (Coltivazioni). Columns include crop type, surface area, production, and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (Produzione dei cereali). Columns include crop type and production quantity.

Table showing the production of forage (Produzione dei foraggi). Columns include crop type and production quantity.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

94. - MAGNANO IN RIVIERA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVIII

Tav. III.

I. - Dati generali

PEDEMONTANA E COLLINARE ORIENTALE

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural enterprises (types, area, and yield).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by crop quality, categorized by type of cultivation and total area.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various agricultural crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various types.

Table VII: Production of forage, detailing the production of different types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

95. - MANZANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVIII

Tav. III.

I. - Dati generali

PEDEMONTANA E COLLINARE ORIENTALE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (Quality of cultivation), totale (Total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INFRANTATA (Intersown surface), SUPERF. RIPETUTA (Repetitive surface), COLTIVAZIONI INTERCALARI (Intercultural crops), totale (Total).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repetitive surface), a coltura specializzata (Specialized cultivation), a coltura promiscua (Mixed cultivation), piante nelle tare e sparse (Plants in fallow and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz. (Crop list number), QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), PRODUZIONE (quintali) (Production in quintals), QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), PRODUZIONE (quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (Total surface), PRODUZIONE (quintali) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Total production), PROD. ACCESSORIA (Accessory production), PROD. TOT. (Total production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



97. - PREPOTTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVIII

Tav. III.

I. - Dati generali

PEDEMONTANA E COLLINARE ORIENTALE

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of sown surface area.

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

98. - SAN GIOVANNI AL NATISONE

ZONA AGRARIA XXVIII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

PEDEMONTANA E COLLINARE ORIENTALE

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural enterprises (classes and area), and livestock (cattle, horses, sheep, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of land (arable, permanent, etc.) and total area.

Table III: Distribution of sown surface, showing areas for various crops like cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other trees, with details on planting density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with production per hectare and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops from various agricultural sources.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

99. - TARENTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVIII

Tav. III.

I. - Dati generali

PEDEMONTANA E COLLINARE ORIENTALE

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by quality and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area by cultivation type and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdown by type and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data for various crop types and their yields.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield and total production for different crop types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including yield and total production for various forage types.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

100. - TORREANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXVIII

Tav. III.

I. - Dati generali

PEDEMONTANA E COLLINARE ORIENTALE

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural holdings (classes of size, number of farms, and livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and forested areas.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various types of crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-sections for sown crops and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of hay and silage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

101. - ROVEREDO IN PIANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXIX DELLA MEDIA PIANURA

Tav. III

I. - Dati generali.

FRA IL TAGLIAMENTO E IL CELLINA

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21 IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, QUALITÀ DICOLTURA, semiplici, con piante legnose, totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and DENSITÀ (a superficie, n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1928-'29, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1928-'29, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

102. - SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXIX DELLA MEDIA PIANURA  
FRA IL TAGLIAMENTO E IL CELLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (sempl. con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with columns for cultivation quality, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, PRODUZIONE (q.), SUPERFICIE complessiva.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

103. - SAN QUIRINO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXIX DELLA MEDIA PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

FRA IL TAGLIAMENTO E IL CELLINA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati generali (Glacitura, Posizione geografica, Altimetria); 2. Popolazione (Presente, Residente); 3. Popolazione agricola; 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha.); 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), SUPERFICIE (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), Densità delle coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro e totale.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

104. - SPILIMBERGO

ZONA AGRARIA XXIX DELLA MEDIA PIANURA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

FRA IL TAGLIAMENTO E IL CELLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta intercalari, Totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of leguminous crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Produzione Totale (media 1923-'28, 1929), Produzione Accessoria, Produzione Totale (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



105. - VALVASONE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXIX DELLA MEDIA PIANURA

Tab. III.

I. - Dati generali

FRA IL TAGLIAMENTO E IL CELLINA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for semiplici and piante legnose.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INFERMANTIA, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like wheat, corn, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, PRODUZIONE (q) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

107. - BASILIANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXX DEL MEDIO FRIULI

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type (Cereali, Coltiv. industriali, etc.).

Table IV: Surface and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops, including wheat, corn, and various legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, detailing yields for wheat, corn, and other grains.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

108. - BICINICCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXX MEDIO FRIULI

Tav. III.

L. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unitario).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unitario).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-28, 1929), Prod. accessoria, Prod. tot. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

109. - CAMPOFORMIDO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXX DEL MEDIO FRIULI

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural households, and livestock counts.

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Sempl. colture, Colture legnose, Totale. Rows: Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie, Ripartizione. Rows: Cereali, Coltiv. industriali, Altre coltivazioni, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows: Viti, Sostegni vivi, Olivi, etc.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production. Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione. Rows: Frumento, Riso, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria. Rows: Prati avvicendati, Id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

110. - CODRÒIPO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

L. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXX DEL MEDIO FRIULI

Tav. III.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Azienda agricola (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality (Qualità di coltura) and total area. Columns include quality type, surface area in hectares, and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area (Superficie seminativi) by crop type (Coltivazioni). Includes categories like cereals, industrial crops, and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of woody crops (Colture legnose). Includes categories like vineyards, olive groves, and orchards, with sub-columns for pure and mixed crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops (Superficie e produzione delle singole coltivazioni). Includes detailed data for various crops like wheat, corn, and legumes, with production in quintals and density in plants per hectare.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (Produzione dei cereali). Includes data for wheat, rye, and other grains, with production in quintals and average yield per hectare.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (Produzione dei foraggi). Includes data for various types of forage crops and their production in quintals.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTERRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTERRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE, and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE, PRODUZIONE.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

112. - DIGNANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tab. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXX DEL MEDIO FRIULI

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Sempl. (ettari), Con piante legnose (ettari), Totale (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (ettari), Ripetuta (ettari), Totale (ettari).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (ettari), Ripetuta (ettari), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità (n. medio piante per ha.).

(\*) Saggina per scope, con produz. di seme q. 102 nel sessennio e q. 113 nel 1929. (1) Per ha. 274 consoc. al granoturco maggengo; ha. 1 nel vigneto; ha. 1 nel gelseto. (2) Consoc. al granoturco maggengo. (3) Ha. 1 nel vigneto. (4) Ortaggi da radici carnosive; per ha. 23 consoc. al granoturco cinquantino. (5) 70% erba medica, 20% trifoglio prat., 10% ginestrino; con produz. di semenza q. 9 e q. 10 nel 1929. (6) Orzo. (7) Preval. trifoglio inc. e ravizzone. (8) Ha. 2 erbai annuali nelle colt. legn. specializz.; ha. 23 erbai intercalari consoc. al granoturco cinquantino. (9) 2,6% uva per consumo diretto. (10) Salici; nelle tare. (11) Vimin. (12) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 8.047 e q. 8.453; strame, q. 100 e q. 110. (13) Strame: 1923-28 q. 27; 1929, q. 30.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.), Media per ettaro, Totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



113. - FLAIBANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXX DEL MEDIO FRIULI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

114. - LESTIZZA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXX DEL MEDIO FRIULI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (\*) (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, UPERFICIE (ettari) (Quality of cultivation, Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERF. INTEGRANTE (Superf. Integrante), SUPERF. RIPETUTA (Superf. Ripetuta), totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Superficie Integrante), SUPERFICIE RIPETUTA (Superficie Ripetuta), piante nelle tare e sparse (Plants in fallow and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA (Quality of Cultivation), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), PRODUZIONE (quintali) (Production in quintals), N. elenco coltivaz. (\*).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (ettari) (Total Surface in hectares), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Prod. Totale) (Total Production), PROD. ACCESSORIA (Prod. Accessoria).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

115. - MERETTO DI TOMBA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXX DEL MEDIO FRIULI

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici (Pianura, lat. 46° 3', long. +0° 35', altim. 75-105), 2. Popolazione (3.340), 3. Popolazione agricola (596), 4. Aziende agricole (596), 5. Bestiame (Bovini 1.515, Equini 248, Suini 882, Ovini 480, Caprini 5).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura (1-8), Superficie (ettari) (2-4). Total: 2.730 ettari.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni (1-6), Superficie (2), Ripartizione (3-5). Total: 1.951 ettari.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni (1-8), Superficie (2-5), Densità (6-12). Total: 2.621 ettari.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura (1-2), Superficie (3-4), Produzione (5-10), Qualità di coltura (11-19), Superficie (20-25), Produzione (26-31). Includes sub-tables for Seminativi and Coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni (1-3), Superficie (4), Produzione (5-6). Includes Frumento, Riso, and Cereali minori.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni (1-2), Produzione (3-4), Produzione Accessoria (5-6). Includes Prati avvicendati and Prati permanenti.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

116. - MOIMACCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXX DEL MEDIO FRIULI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (\*) (Censim. 21-IV-1981-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for 'semplici' and 'con piante legnose', and 'totale'.

Table III: Distribution of arable surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), and SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Surface of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, mista, prevalente, totale, secondaria), and SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop quality, surface area, production (quintals), and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), and PRODUZIONE (q.) with sub-columns for 'media per ettaro' and 'totale in base al rend. unit.'.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), and PROD. ACCESSORIA (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

117. - MORTEGLIANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXX DEL MEDIO FRIULI

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERF. RIPETUTA, SUPERF. COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

# 118. - PASIAN DI PRATO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXX DEL MEDIO FRIULI

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)											
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. - gli	Com- ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.		Bovini:							
Giacitura prev. del territ.: <i>Bassa collina</i> Posizione geografica { lat. 46° 3' del Centro princ. (*) } long. +0° 43' Altimetria s/m { massima m. 120 del territorio } minima 88 del Centro principale (*) } preval. (*) 100÷108	In complesso . . . . . 4.688		Conduc. terreni propri . . . . . 199	1.276	Totale . . . . . 237 (*) 1.525	1. Fino a 0,50 ha. . . . . 131	27	Economia diretta . . . . . 471	1.190	11	23	6	48	363	97	93						
	Per km². f. territoriale . . . . . 306		Fittavoli . . . . . 3	27		2. da 0,51 a 1 » . . . . . 50	35										3. da 1,01 a 3 » . . . . . 195	369	Mista . . . . . 81	238	62	4
	di superf. agr. e forest. . . . . 328		Coloni . . . . . 7	72		4. da 3,01 a 5 » . . . . . 109	428										5. da 5,01 a 10 » . . . . . 75	518				
Delle case sparse . . . . . 881		Giornalieri . . . . . 27	149	6. da 10,01 a 20 » . . . . . 8	108	7. da 20,01 a 50 » . . . . . 1	21	Totale . . . . . 569	1.504	Totale . . . . . 569	1.504	Totale . . . . . 967	Viti e vitelle sotto l'anno N. 97									
Residente:		In complesso . . . . . 4.874	Altri addetti . . . . . 1	1	(*) Per km². f. territoriale . . . . . 107	8. da 50,01 a 100 » . . . . . -	-	Agrumi . . . . . 3 (*)	625	3	308 (*)	118 (*)	372 (*)	86 (*)	118 (*)	57 (*)						
Per km². f. territoriale . . . . . 319		di superf. agr. e forest. . . . . 341				9. da 100,01 a 500 » . . . . . -	-										8. Piante ornament. . . . . -	-	-	-	-	-
						10. oltre 500 » . . . . . -	-	9. Vivali, cannelli, ecc. Tare . . . . . -	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	720	344	1.064
2. Prati permanenti . . . . .	354	-	354
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	3	3
6. Boschi (compresi castagneti da frutto) . . . . .	-	6	6
7. Incolti produttivi . . . . .	2	-	2
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.076</b>	<b>353</b>	<b>1.429</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	1.429		
Superficie improduttiva . . . . .	101		
Superficie territoriale . . . . .	1.530		

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	568	57	-	57
2. Coltiv. industriali . . . . .	2	-	-	2
3. Altre coltivazioni . . . . .	28	12	-	12
4. Foraggere . . . . .	326	23	-	23
5. Riposi con o senza parc. Tare . . . . .	118	-	-	118
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.042</b>	<b>92</b>	<b>-</b>	<b>92</b>
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare . . . . .	15	-	-	15
<b>Totale . . . . .</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22</b>
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>1.064</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.064</b>

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua							
	pura	mista				secondaria	piante nelle tare e sparse						
		prevalente	totale (colonne 2+4)	secondaria	prevalente		secondaria	prevalente	secondaria				
1. Viti { Sostegni vivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 (*) 372	-	-
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 (*) 86	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	3 (*)	625	-	-	3	-	-	-	-	-	308 (*)	118 (*)	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 (*)	57 (*)	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 (*) 18
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, cannelli, ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>3</b>	<b>625</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>308</b>	<b>118</b>	<b>-</b>

(\*) Forma allev. prev.: alla cappuccina. - (\*) Id.: p. vento. - (\*) Id.: p. vento e ceppaia. - (\*) Id.: m. vento. - (\*) Gelsi. - (\*) Ha. 64 già compresi nei sostegni vivi. - (\*) Salici.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)					N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		Integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit. (col. 3+4) X col. 8)	Integrante			ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 8)	totale (col. 5+6+7+8)	1923-'28	1929	1923-'28	1929
				integrate	com- plessiva	com- plessiva					a coltura pura	a coltura mista prevalente						
<p><b>Seminativi</b>  <i>Semplici e con piante legnose</i></p> <p>1 Frumento { tenero . . . . . 181</p> <p>2 " " { duro . . . . . 35</p> <p>3 Segale . . . . . 15</p> <p>4 Orzo . . . . . 15</p> <p>5 Avena . . . . . 15</p> <p>6 Riso (risone) . . . . . 322</p> <p>7 Granoturco { maggengo . . . . . 57</p> <p>8 " " { cinquantino . . . . . 9,8</p> <p>9 Altri cereali . . . . . 9,8</p> <p>10 Barbabietole da zucchero . . . . .</p> <p>11 Canapa { seme . . . . .</p> <p>12 " " { fieno . . . . .</p> <p>13 Lino { seme . . . . .</p> <p>14 " " { fieno . . . . .</p> <p>15 Tabacco . . . . .</p> <p>16 Altre coltivazioni industr. (*) . . . . . 2</p> <p>17 Patate . . . . . 25</p> <p>18 Fave da seme . . . . . 182</p> <p>19 Fagioli (*) . . . . . 0,8</p> <p>20 Ceci . . . . . 0,8</p> <p>21 Cicerchie . . . . . 0,9</p> <p>22 Lentichie . . . . .</p> <p>23 Lupini . . . . .</p> <p>24 Piselli . . . . .</p> <p>25 Vecchia . . . . .</p> <p>26 Altre leguminose da granella . . . . .</p> <p>27 Legumi freschi da sgusciare (*) . . . . . 60,0</p> <p>28 Asparagi . . . . .</p> <p>29 Carciofi . . . . .</p> <p>30 Cardi, finocchi e sedani . . . . .</p> <p>31 Cavoli . . . . . 1 (*) 69</p> <p>32 Cavolfiori (*) . . . . . 9</p> <p>33 Cipolle e agli . . . . . 76,7</p> <p>34 Pomodori . . . . . 270,0</p> <p>35 Poponi e cocomeri . . . . . 270,0</p> <p>36 Altri ortaggi (*) . . . . . 35,7</p> <p>37 Orti familiari (*) . . . . . 35,7</p> <p>38 Fiori (*) { recisi . . . . . 12,0</p> <p>39 " " { e foglie da profum. . . . . 12,0</p> <p>40 Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .</p> <p>41 Altre coltivazioni . . . . .</p> <p>42 Prati avvicendati (*) . . . . . 326</p> <p>43 Id. Id. (anno d'imp.) . . . . . 148</p> <p>44 Erbai annuali; intercalari (*) . . . . . 46</p> <p>45 Riposi con o senza pascolo . . . . . 125</p> <p>46 Tare . . . . .</p> <p><b>Totale . . . . . 1.064</b></p> <p><b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>  <i>Semplici e con piante legnose</i></p> <p>45 Prati permanenti . . . . . 338</p> <p>46 Prati-pascoli permanenti . . . . .</p> <p>47 Pascoli permanenti . . . . .</p> <p>48 Nette, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . . 50</p> <p>49 Tare . . . . . 3,3</p> <p><b>Totale . . . . . 354</b></p>																		

VI. - Produzione dei cereali

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		1923-'28	1929	media per ettaro	totale in base al rendim. unit. (col. 2x3)			1923-'28	1929	media per ettaro	totale in base al rendim. unit. (col. 2x3)
<b>1. Frumento:</b>											
a) nel semin. sempl. . . . .	129	13,0	14,9	1.680	1.922	a) nel semin. sempl. . . . .	269	18,2	22,1	4.900	5.944
b) id. con p. legn. . . . .	52	13,1	15,3	679	796	b) id. con p. legn. . . . .	110	18,3	22,4	2.018	2.469
c) nelle colt. legn. spec. . . . .	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec. . . . .	-	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>181</b>	<b>13,0</b>	<b>15,0</b>	<b>2.359</b>	<b>2.718</b>	<b>Totale . . . . .</b>	<b>379</b>	<b>18,3</b>	<b>22,2</b>	<b>6.918</b>	<b>8.413</b>
<b>2. Riso (risone):</b>											
a) nel semin. sempl. . . . .	-	-	-	-	-	a) nel semin. sempl. . . . .	49	11,3	12,9	556	633
b) id. con p. legn. . . . .	-	-	-	-	-	b) id. con p. legn. . . . .	16	11,5	12,9	184	207
<b>Totale . . . . .</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Totale . . . . .</b>	<b>65</b>	<b>11,4</b>	<b>12,9</b>	<b>740</b>	<b>840</b>

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	1923-'28	1929		1923-'28	1929
(In quintali di fieno normale) (*)					
1. Prati avvicendati . . . . .	20.865	24.450	A) dai prati e pascoli: . . . . .	166	181
2. Id. Id. anno d'imp. . . . .	1.894	2.220	a) nel seminativi a riposo . . . . .	156	169
3. Erbai annuali . . . . .	-	-	b) nelle tare produttive . . . . .	-	-
4. Id. intercalari . . . . .	1.750	1.910	c) nei boschi e sotto altre colture legnose . . . . .	-	-
5. Prati permanenti . . . . .	6.300	8.112	a) negli incolti produttivi . . . . .	10	12
6. Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	B) paglia dei cereali (*) . . . . .	63	73
7. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	C) foglie e colletti di barbabietole da zucchero (*) . . . . .	-	-
8. Produz. access. di foraggio . . . . .	823	922	D) cime, frasche, fronde, ecc. (*) . . . . .	594	668
<b>Totale . . . . .</b>	<b>31.682</b>	<b>37.614</b>	E) strami (foglie secche, sottobosco, ecc.) (*) . . . . .	-	-
Per ettaro della superficie agraria e forestale . . . . .	22,1	26,3	(*) Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.		

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

119. - PAVIA D' UDINE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXX DEL MEDIO FRIULI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie agraria e forestale, Superficie improduttiva, Superficie territoriale.

Table III: Distribution of surface of arable land. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. univ.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

120. - POVOLETTO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXX DEL MEDIO FRIULI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-VI-1981-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1981-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for sempliori, con piante legnose, and totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, and sub-columns for nel seminativi, nelle colt. legn. spec., and totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and sub-columns for media per ettaro, totale in base al rendim. unit., and N. piante coltiva. per ettaro.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) with sub-columns for media per ettaro and totale in base al rendim. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Sub-headers include 'Presente', 'Residente', 'Classi di ampiezza', 'Sistema di conduz.', 'Rovini', 'Bovini', 'Equini', 'Suini', 'Ovini', 'Caprini'.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità delle coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produzione accessoria, Prod. tot. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

# 122. - PRADAMANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXX DEL MEDIO FRIULI

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: Pianura Posizione geografica } lat. . 46° 1' del Centro princ. } long. + 0° 50' } massima m. 100 Altimetria s/m. } minima . 75 del territorio } preval. (*) . 80÷90 del Centro principale (*) . 88	Presente: In complesso . . . . . 2.178 Per km <sup>2</sup> { territoriale . . . 138 di superf. { agr. e forest. . 159 Del centri. . . . . 2.159 Delle case sparse . . . . 19 Residente: In complesso . . . . . 2.201 Per km <sup>2</sup> { territoriale . . . 139 di superf. { agr. e forest. . 161	Posiz. profess. Fam. Com- capo famiglia glie ponenti Condnc. terreni propri. . . . . 54 380 Fittavoli . . . . . 53 519 Coloni . . . . . 16 155 Giornalieri . . . . . 9 41 Altri addetti . . . . . 10 36 Totale . . . . . 142 (1) 1.181 (*) Per km <sup>2</sup> f. territoriale . 71 di superf. agr. e forest. . 83	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di conduz. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 157 21 2. da 0,51 a 1 14 11 3. 1,01 a 3 48 86 4. 3,01 a 5 13 45 5. 5,01 a 10 30 223 6. 10,01 a 20 53 711 7. 20,01 a 50 2 48 8. 50,01 a 100 - - 9. 100,01 a 500 - - 10. oltre 500 - - Totale . . . . . 317 1.144	Bovini N. 679 Equini . 185 Suini . 362 Ovini . 35 Caprini . 21 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 162 Manzette, manze e giovenche . . . . 81 Vache . . . . . 433 Manzi e buoi . . . . . - Torelli e tori . . . . . 3

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	410	527	937
2. Prati permanenti . . . .	285	-	285
3. Prati-pascoli perm. . . .	100	-	100
4. Pascoli permanenti . . . .	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	23	23
6. Boschi (compresi castagneti da frutto) . . . . .	-	9	9
7. Incolti produttivi . . . . .	14	-	14
Totale . . . . .	809	559	1.368
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	1.368
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	216
Superficie territoriale . . . . .	-	-	1.584

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel semi-nativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Coltiv. avvicendate:	584	40	-	40
2. Coltiv. industriali . . . . .	8	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	20	4	-	4
4. Foraggiere . . . . .	242	15	-	15
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	115	-	-	-
Totale . . . . .	919	59	-	59
6. Coltiv. permanenti:	12	-	-	-
7. Ortostabili, risaie stab., ecc. Tare . . . . .	6	-	-	-
Totale . . . . .	18	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	937	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente		totale (col. 2-4) ettari	secondaria ettari	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	
1. Viti . . . . .			18	(*) 2.500							-
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	66	(*) 85	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	8	(*) 625	-	-	8	-	-	(*) 475	(*) 106	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	15	(*) 106	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	2	-	-	-	2	-	-	-	-	34	(*) 35
Superficie complessiva . . . . .	22	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-

(\*) Forma allev. prev.: alla cappuccina. - (\*) Id.: p. vento. - (\*) Id.: p. vento e coppala. - (\*) Id.: m. vento. - (\*) Gelsi. - (\*) Ha. 66 già compresi nei sostegni vivi. - (\*) Salici.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE				PRODUZIONE (quintali)								
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)					
				1923-'28	1929	(*) medio 1923-'28 (col. 3+4) x col. 7	(*) medio 1923-'28 (col. 3+4) x col. 8						a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929			
<b>Seminativi</b>														<b>Coltivazioni legnose</b>								
<i>Semplici e con piante legnose</i>														<i>a) superficie</i>								
1	Frumento { tenero . . . . .	195	-	14,4	-	14,4	18,0	2.805	3.508	49	Viti . . . . .	18	-	-	-	66	-	18,0	30,0	(11) 455	(12) 654	
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi . . . . .	2.500	-	-	-	377	-	-	-	-	-	
3	Segale . . . . .	3	-	11,0	-	11,0	12,0	33	36	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo . . . . .	6	-	13,0	-	13,0	15,0	78	90	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Avena . . . . .	5	-	12,0	-	12,0	13,0	60	65	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco { maggengo . . . . .	325	-	19,4	-	19,4	23,9	6.800	7.781	55	Gelsi . . . . .	8	-	-	-	475	-	43,0	45,0	4.517	4.635	
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	40	10,2	-	10,2	12,0	408	480	56	Meli . . . . .	625	-	-	10	15	-	-	-	9	18	
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	10	15	-	-	-	6	12	
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Otogni e melagrani . . . . .	-	-	-	5	15	-	-	-	2	3	
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	10	10	-	-	-	6	9	
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	5	5	-	-	-	2	3	
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	-	15	10	-	-	-	9	12	
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegi . . . . .	-	-	-	10	10	-	-	-	9	12	
15	Tabacco . . . . .	6	-	11,0	-	11,0	21,0	66	128	63	Mandorli . . . . .	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali (*) . . . . .	2	-	24,0	-	24,0	27,0	48	54	64	Noel . . . . .	-	-	-	15	5	-	-	-	4	5	
17	Patate . . . . .	20	-	83,5	-	83,5	90,0	1.670	1.800	65	Noceuoli . . . . .	-	-	-	15	-	-	-	-	-	1	
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi . . . . .	-	-	-	15	-	-	-	-	-	60	90
19	Fagiuoli (*) . . . . .	-	158	-	1,1	1,1	1,5	175	237	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Tare . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
29	Cardoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
31	Cavolfiori (*) . . . . .	27	-	3,0	-	3,0	6,0	81	161													
32	Cavolfiori (*) . . . . .	5	-	78,0	-	78,0	70,2	390	351													
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
36	Altri ortaggi (*) . . . . .	14	-	30,0	-	30,0	35,0	420	490													
37	Orti familiari (*) . . . . .	12	-	9,6	-	9,6	9,6	115,2	115,2													
38	Orti (*) { receti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
39	Orti (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	241	-	62,0	-	62,0	75,0	14.981	18.075													
43	Id. anno d'imp. . . . .	151	-	12,9	-	12,9	15,0	1.954	2.265													
44	Erbai: annuali (*); intercalari (*) . . . . .	1 (*)	47	43,0	40,1	40,2	41,9	1.929	2.012													
	Riposi con o senza pascolo . . . . .	121	-	-	-	-	-	-	-													
	Tare . . . . .	18	-	3,0	3,0	3,6	177	214	214													
	Totale . . . . .	937	-	-	-	-	-	-	-													
	<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>																					
	<i>Semplici e con piante legnose</i>																					

123. - PREMARIACCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXX DEL MEDIO FRIULI

Table I: General data including geographical data, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by quality and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, showing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdowns of different types of woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual cultivations, including density of woody crops. This is a large, multi-column table with detailed data for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield and total production for different types of grain.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

124. - REMANZACCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXX DEL MEDIO FRIULI

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and resident), agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and total surface for various crop types.

Table III: Distribution of sown surface, detailing cultivated areas and sown surface for different crop categories.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed data on vineyards, olive groves, and other woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data on cereals, legumes, and woody crops.

Footnote explaining symbols and abbreviations used in Table V, such as 'S' for sowing, 'I' for harvest, and 'A' for area.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield and total production for various crop types.

Table VII: Production of forage, showing yield and total production for various crop types.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

125. - SANTA MARIA LA LONGA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXX DEL MEDIO FRIULI

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural holdings (number, area, and type).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità di colture legnose (\*)

Table II: Surface area by crop quality (simple, with legumes, total).

Table III: Distribution of sown surface (cereal, industrial, other, forage, etc.).

Table IV: Surface area and density of leguminous crops (vine, olive, citrus, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density of individual crops, including cereals and leguminous crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (wheat, rice, etc.) by quality and area.

Table VII: Production of forage (hay, silage, etc.) by type and area.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

126. - SEDEGLIANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXX DEL MEDIO FRIULI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - sempl. e piante legnose, totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of leguminous crops. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 1.

127. - TRIVIGNANO UDINESE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXX DEL MEDIO FRIULI

Table I: General data including population, agricultural holdings, and livestock statistics for Trivignano Udinese.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and forested areas.

III. - Ripartizione superficie seminativa

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various crops like cereals, industrial crops, and forage.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of hay and silage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc., with surface area in hectares.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, detailing types of sown areas like Coltiv. avvicendate, Coltiv. industriali, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, categorized by type of cultivation (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) and density (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with production in quintals and density data.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing yields for wheat, rice, and other grains, including sown area and production in quintals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of forage crops and their use in livestock feeding.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



129. - AZZANO DECIMO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXXI

DELLA MEDIA E BASSA PIANURA

DELL'ESTREMO FRIULI OCCIDENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (1928, 1931), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by crop quality, showing categories like seminative, permanent, and forestal areas.

III. - Ripartizione superficie seminativa

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, orchards, and other woody plantations.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including density of woody crops and specific crop yields.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

130. - BRUGNERA

ZONA AGRARIA XXXI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DELLA MEDIA E BASSA PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ESTREMO FRIULI OCCIDENTALE

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns include Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns include Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns include Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns include Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns include Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns include Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria, Prod. tot.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

131. - CASARSA DELLA DELIZIA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXXI DELLA MEDIA E BASSA PIANURA DELL'ESTREMO FRIULI OCCIDENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici e piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplici e piante legnose), totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Produzione.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

132. - CHIONS

ZONA AGRARIA XXXI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DELLA MEDIA E BASSA PIANURA

DELL'ESTREMO FRIULI OCCIDENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame. Includes sub-headers like 'Presente', 'Residente', 'Posiz. profess.', 'Famiglia', 'Componenti', 'Classi di ampiezza', 'Sistemi di conduz.', 'Bovini', 'Equini', 'Suiini', 'Ovini', 'Caprini'.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table with columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Lists various agricultural types like 'Seminativi', 'Prati permanenti', etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI. Lists 'Cultiv. avvicendate' and 'Cultiv. permanenti'.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Lists 'Viti', 'Olivi', 'Agrumi', 'Gelsi', 'Fruttiferi', etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz., etc. Lists numerous crops like 'Frumento', 'Riso', 'Patate', 'Cavolfiori', etc.

VI. - Produzione dei cereali

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit. Lists 'Frumento', 'Riso', 'Granoturco', etc.

VII. - Produzione dei foraggi

Table with columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA. Lists 'Prati avvicendati', 'Id. anno d'imp.', etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

133. - CORDENONS

ZONA AGRARIA XXXI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DELLA MEDIA E BASSA PIANURA DELL'ESTREMO FRIULI OCCIDENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical location, population, agricultural population, farms, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing various types of crops and their respective areas.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, detailing different agricultural uses and their areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including various types of trees and shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data on various agricultural products and their yields.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for different types of grain and other crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of feed crops and their uses.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

134. - FIUME VENETO

ZONA AGRARIA XXXI

DELLA MEDIA E BASSA PIANURA

DELL' ESTREMO FRIULI OCCIDENTALE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

135. - FONTANAFREDDA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXXI

DELLA MEDIA E BASSA PIANURA DELL'ESTREMO FRIULI OCCIDENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural enterprises (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc., and total surface area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, detailing various crops like Cereali, Coltiv. industriali, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with detailed production data and density metrics.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, detailing Frumento, Riso, and other grain crops with yield and production data.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including Prati avvilciantati, Id. anno d'imp., etc., with production and accessorial data.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

136. - PASIANO

ZONA AGRARIA XXXI DELLA MEDIA E BASSA PIANURA DELL'ESTREMO FRIULI OCCIDENTALE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of crop and total area.

Table III: Distribution of sown surface area, detailing permanent and temporary crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various types.

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



137. - PORCIA

ZONA AGRARIA XXXI DELLA MEDIA E BASSA PIANURA DELL'ESTREMO FRIULI OCCIDENTALE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (total and agricultural), agricultural holdings (number and area), and livestock (cattle, horses, sheep, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by crop quality (e.g., arable, forest, unproductive).

Table III: Distribution of sown surface (e.g., cereals, industrial crops, permanent crops).

Table IV: Surface area and density of woody crops (e.g., vines, olives, fruit trees).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on crop surface and production for various crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (wheat, rice, etc.) by crop type and quality.

Table VII: Production of forage (hay, silage, etc.) by crop type and quality.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

138. - PORDENONE

ZONA AGRARIA XXXI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DELLA MEDIA E BASSA PIANURA

DELL'ESTREMO FRIULI OCCIDENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rend. unit.), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical data, population statistics, and agricultural enterprise details.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by quality of cultivation. Columns include 'QUALITÀ DI COLTURA', 'SUPERFICIE (ettari)', and 'Qualità di coltura' (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)', and 'SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)'.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE INTEGRANTE', and 'SUPERFICIE RIPETUTA'.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. Columns include 'QUALITÀ DI COLTURA', 'SUPERFICIE (ettari)', 'PRODUZIONE (quintali)', and 'Densità delle coltivazioni legnose'.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE complessiva (ettari)', and 'PRODUZIONE (q.)'.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'PROD. TOT.', and 'PROD. ACCESSORIA'.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

140. - PRAVISDÒMINI

ZONA AGRARIA XXXI DELLA MEDIA E BASSA PIANURA DELL'ESTREMO FRIULI OCCIDENTALE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical details, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing various types of agricultural land and their total area.

Table III: Distribution of sown surface, detailing different types of sown areas and their respective surfaces.

Table IV: Surface area and density of woody crops, categorized by cultivation type and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including density of woody crops. This is a large, detailed table with multiple columns for crop types, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for different types of grain crops.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

141. - SACILE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXXI

DELLA MEDIA E BASSA PIANURA

DELL'ESTREMO FRIULI OCCIDENTALE

Tav. III.

L - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Azienda agricola (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data for Pianura province, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativa

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativa. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripetuta (n. medio piante per ha., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Densità (n. medio piante per ha.), Ripetuta (n. medio piante per ha., totale).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production (quintals) for various crops like cereals, legumes, and fruit trees.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (q.), media per ettaro.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produzione accessoria, Prod. tot.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

142. - ZOPPOLA

ZONA AGRARIA XXXI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DELLA MEDIA E BASSA PIANURA DELL'ESTREMO FRIULI OCCIDENTALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 6 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical coordinates, population statistics, and agricultural enterprise data.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripetuta (n. medio piante per ha.), Intercalari (n. medio piante per ha.), Totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Sostegni vivi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose.

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production. Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) per ettaro and totale in base al rend. unit. Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929). Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

143. - BAGNÀRIA ARSA

ZONA AGRARIA XXXII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DELLA STRADA ALTA E ALTO DISTRETTO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Pianura province and agricultural statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripartizione (nel seminat., nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Densità (n. medio piante per ha.), Ripetuta (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production (quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (q.), media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria, Prod. Tot. Includes detailed data for various forage crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

144. - BEROLTIO

ZONA AGRARIA XXXII

DELLA STRADA ALTA E ALTO DISTRETTO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table showing surface area by crop quality (Qualità di coltura) and total surface area (Superficie agraria e forestale).

Table showing the distribution of sown surface (Ripartizione superficie seminativi) by crop type (Coltivazioni).

Table showing surface area and density of woody crops (Superficie e densità delle colture legnose) by cultivation type (Coltivazioni).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing surface area and production of individual crops (Superficie e produzione delle singole coltivazioni) and woody crop densities (Densità delle coltivazioni legnose).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (Produzione dei cereali) by cultivation type and year.

Table showing the production of forage (Produzione dei foraggi) by cultivation type and year.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



145. - CASTIONS DI STRADA

ZONA AGRARIA XXXII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DELLA STRADA ALTA E ALTO DISTRETTO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

L. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical data for Pianura and population statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (Qualità di coltura, semplioi, piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTERRANTE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTERRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Large table showing surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltiva. (\*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltiva. (\*).

VI. - Produzione dei cereali

Table showing cereal production. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi.

Table showing forage production. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

146. - CHIOPRIS - VISCONE

ZONA AGRARIA XXXII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DELLA STRADA ALTA E ALTO DISTRETTO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of cultivation and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various grain types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the yield and total production of different types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

147. - CORDOVADO

ZONA AGRARIA XXXII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DELLA STRADA ALTA E ALTO DISTRETTO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical details, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of crop and land use.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other perennial plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including yield per hectare and density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of feed crops and their uses.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

Tav. II.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Pianura, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produzione accessoria, Prod. tot. Includes detailed data for forage production and accessorial products.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

149. - MORSANO AL TAGLIAMENTO

ZONA AGRARIA XXXII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DELLA STRADA ALTA E ALTO DISTRETTO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical location, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex agricultural areas.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, categorized by crop type and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with production and accessorial data.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

150. - PALMANOVA

ZONA AGRARIA XXXII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DELLA STRADA ALTA E ALTO DISTRETTO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by crop quality, showing simple and complex crops.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for various crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

151. - POCÈNIA

ZONA AGRARIA XXXII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DELLA STRADA ALTA E ALTO DISTRETTO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on territory, population, agricultural workforce, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie dei seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie dei seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Superficie complessiva.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta, Superficie complessiva.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione accessoria, Prod. Tot. Includes detailed data on forage production and accessorial products.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

152. - PORPETTO

ZONA AGRARIA XXXII DELLA STRADA ALTA E ALTO DISTRETTO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and forested areas.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various types of crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



153. - RIVIGNANO

ZONA AGRARIA XXXII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DELLA STRADA ALTA E ALTO DISTRETTO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and forestal.

III. - Ripartizione superficie seminativa

Table III: Distribution of sown surface, detailing various crops like cereals, industrial plants, and forage.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual cultivations, including detailed data for various crops and their yields.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing data for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of hay and silage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



155. - SAN VITO AL TAGLIAMENTO

ZONA AGRARIA XXXII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DELLA STRADA ALTA E ALTO DISTRETTO

Tav. III.

I. - Dati generali

DI S. VITO AL TAGLIAMENTO

Table I: General data including population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by crop type and land use.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area by crop type and land use.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, including wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage crops, including hay and silage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

156. - SAN VITO AL TORRE

ZONA AGRARIA XXXII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DELLA STRADA ALTA E ALTO DISTRETTO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for sempliori, con piante legnose, and totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTERRATE (ettari), and SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, and SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), and PRODUZIONE (q.) with sub-columns for media per ettaro and totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), and PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

157. - SESTO AL REGHENA

ZONA AGRARIA XXXII DELLA STRADA ALTA E ALTO DISTRETTO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and forested areas.

III. - Ripartizione superficie seminativa

Table III: Distribution of sown surface, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of hay and silage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

158. - TALMASSONS

ZONA AGRARIA XXXII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DELLA STRADA ALTA E ALTO DISTRETTO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Tav. III.

I. - Dati generali.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), split into sempliori, con piante legnose, and totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Integrating surface), and SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari) (Repetitive intercultural surface).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata (Integrating surface for specialized cultivation), and SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua (Repetitive surface for mixed cultivation).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of leguminous cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, production (quintals), and density.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (ettari) (Total surface in hectares), and PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Prod. tot.) (Total production), and PROD. ACCESSORIA (Prod. accessoria) (Accessory production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

159. - TEOR

ZONA AGRARIA XXXII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DELLA STRADA ALTA E ALTO DISTRETTO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Azienda agricola (Agricultural enterprise), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), split into semplioi (simple) and on piante legnose (on woody plants), and totale (total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), and SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (Repetitive surface of intercalary cultivations).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), and SUPERFICIE RIPETUTA (Repetitive surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (Total surface), and PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Total production), and PROD. ACCESSORIA (Accessory production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality of cultivation, categorized into seminativi, permanenti, and incolti.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table detailing the distribution of sown surface area, including crops like cereals, industrial crops, and forage.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table providing detailed data on the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote explaining the data sources and specific details for various crops and production metrics.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains, with data on surface area and yield.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops, including hay and silage, with data on surface area and yield.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



161. - VISCO

ZONA AGRARIA XXXII

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

DELLA STRADA ALTA E ALTO DISTRETTO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population (total and agricultural), and agricultural holdings (classes of size, area, and type).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of cultivation (arable, forest, etc.) and quality (simple, with plants, total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, showing the breakdown of sown area by crop type and quality.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, detailing the area and plant density for various types of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including production data for various crops and the density of woody crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, showing the total production and accessory production for various types of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

162. - AIELLO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXXIII DELLA BASSA FRIULANA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical location, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of land (arable, forest, etc.) and quality (simple, with trees, etc.).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, showing the breakdown of cultivated land into various crop types and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, detailing the area and plant density for various types of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including detailed data on crop types, yields, and densities.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields and total production for different types of grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of forage crops and their use in livestock feeding.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

163. - AQUILEIA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tab. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXXIII DELLA BASSA FRIULANA

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type (Cereali, Industriali, etc.).

Table IV: Surface and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, detailing quantities and yields for various crop types.

Table VII: Production of forage, detailing quantities and yields for different types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

164. - CAMPOLONGO AL TORRE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

L - Dati generali

ZONA AGRARIA XXXIII DELLA BASSA FRIULANA

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns include quality of cultivation, simple, with leguminous plants, and total.

Table III: Distribution of sown surface. Columns include cultivation types, sown surface, and total.

Table IV: Surface area and density of woody crops. Columns include cultivation types, surface area, and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns include cultivation types, surface area, and production.

Table VII: Production of forage. Columns include cultivation types, surface area, and production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

165. - CERVIGNANO DEL FRIULI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXXIII DELLA BASSA FRIULANA

Table I: General data including population (2. Popolazione), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by crop quality (QUALITÀ DI COLTURA).

Table III: Distribution of sown surface (COLTIVAZIONI).

Table IV: Surface area and density of woody crops (COLTIVAZIONI).

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including woody crops (COLTIVAZIONI).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (COLTIVAZIONI).

Table VII: Production of forage (COLTIVAZIONI).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

166. - IOANNIS

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXXIII DELLA BASSA FRIULANA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of surface of arable land. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

167. - LATISANA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tab. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXXIII DELLA BASSA FRIULANA

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural holdings (number, area, and type).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by crop quality, showing simple and complex crops and their total area.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and area.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including various types of trees and shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on crop surface and production for individual crops, including woody crops, and their densities.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various types.

Table VII: Production of forage, including total production and accessorial production for different crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

168. - MARANO LAGUNARE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXXIII DELLA BASSA FRIULANA

Table I: General data including geographical location, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by crop quality, showing categories like seminative, permanent, and forest areas.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various types of crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, orchards, and other woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, listing types of wheat, rice, and other grains with their respective yields.

Table VII: Production of forage, detailing various types of hay and silage used for livestock.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



169. - MUZZANA DEL TURGNANO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXXIII DELLA BASSA FRIULANA

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural enterprises (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità della coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type (Cereali, Coltiv. industriali, etc.) and sowing method (semplici, con piante legnose).

Table IV: Surface and density of woody crops, detailing integrated and repeated surfaces for various species like Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops, including a detailed list of crops (Frumento, Segale, Orzo, etc.) and their production metrics.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing data for Frumento, Riso, and other grain crops.

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of hay and silage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

170. - PALAZZOLO DELLO STELLA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXXIII DELLA BASSA FRIULANA

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation, showing areas for various crop types like seminativi, prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of surface for arable lands, categorized by crop type and land use.

Table IV: Surface and density of woody crops, detailing areas for vineyards, olive groves, and other woody plants.

V. - Superfici e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on cultivation surfaces and production for various crops, including cereals and woody plants.

Footnote explaining symbols and abbreviations used in the tables, such as (1) Ha. 12 nel vigneto, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

171. - PRECENICCO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXXIII DELLA BASSA FRIULANA

Table I: General data including geographical details, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

VI. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by crop quality, categorized by simple and permanent crops.

Table III: Distribution of sown surface, showing various agricultural uses and total area.

Table VI: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on crop surface and production for various agricultural products, including cereals and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, detailing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

172. - RUDA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA XXXIII DELLA BASSA FRIULANA

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

173. - SAN GIORGIO DI NOGARO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXXIII DELLA BASSA FRIULANA

Table I: General data including population (1931-IX), agricultural population (1931-IX), and agricultural holdings (1930-VIII). It details land area, number of farms, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by crop quality. Columns include crop quality, surface area in hectares, and total area.

Table III: Distribution of sown surface. Columns include crop types (e.g., cereals, industrial crops), surface area, and total area.

Table IV: Surface area and density of woody crops. Columns include crop types (e.g., vines, olives, fruit trees), surface area, and density of plants per hectare.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops. This large table lists various crops (e.g., wheat, corn, legumes, fruits) and provides data on surface area, production in quintals, and density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns include crop types (wheat, corn, etc.), surface area, and production in quintals.

Table VII: Production of forage. Columns include crop types (hay, silage, etc.), surface area, and production in quintals.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DEL FRIULI (UDINE)

(FASCICOLO N. 26)

ERRATA-CORRIGE

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
XI	rispetto N. 8	Zona XXV	4	19,0	19,9
3	—	28. Chiusaforte	6	24,5	24,4
4	—	96. Nimis	20	6,3	6,6
6	—	137. Porcia	10	4,7	4,2
7	—	Zona agraria XXIII - Totale	19	1,48	1,848
8	—	86. Treppo Grande	12	2	2,2
9	—	Zona agraria XXX - Totale	16	1.000	100,0
10	VI	3. Granoturco - Totale	5	3.104.448	1.394.448
10	V	53. Cotozoi e melagrani a) - b)	8	(*) 7.753	le cifre vanno riferite alla voce: 59. Peschi
11	V-note	70. Altre piante legnose a)	8	(*) 0,3 marzuolo	(*) 758
11	VI	3 Granoturco - Totale	2	27,20	(*) 0,3% marzuolo
11	V	17. Patate	9	132.715	2.720
13	V-note	nota (*)	—	2,6% per consumo relativo ha 2.354	2,6% per consumo diretto relativo ad ha. 2.53a
13	IV-note	45. Prati permanenti	10	413.423	413.424
13	V	69. Piante ornament. b)	7-8	(*) 591 - (*) 266	(*) 591 - (*) 266
13	V	70. Altre piante legnose a)	7-8	1-15	(*) 591 - (*) 266
13	V	70. Altre piante legnose b)	7-8	1-15	(*) 591 - (*) 266
15	I-3	Totale	Componenti	11.395	(*) 11.395
17	V	Coltivazioni legnose - Tare	5	5	2
18	V	44. Erbal annuali; intercal.	4	(*) 619	(*) 619
23	V	72. Vival	10	26,6	26,0
24	Testata	Zona agraria XXXIII.	—	Basso Friulano	Bassa Friulana
24	V	19. Fagnuoli	10	2.350	2.850
28	V	Coltivazioni legnose - Totale	12	(*)	(*)
29	VII	9. Altri cereali	2	Altri cereali (*)	Altri cereali
31	IV-note	1. Prati avvicendati	3	190	(*) Nocciuoli - (*) Salici
32	I-3	nota (*)	—	(*) Nocciuoli.	(*) Nocciuoli - (*) Salici
32	V	(*) Per km <sup>2</sup> di superficie: territoriale	—	8	7
39	V	4. Orzo	7	5	9,5
41	V-note	7. Granoturco maggengo	10	950	920
45	IV-note	65. Nocciuoli	7-8	2-10	—
45	V	nota (*)	—	(*) Salici	(*) Salici
47	V	70. Altre piante legnose	11-12	(*) Ha. 644 nocciuoli.	(*) Ha. 644 nocciuoli.
48	IV	7. Altre	12	(*) 1 - (*) 1	(*) 10 - (*) 10
48	V	70. Altre piante legnose a)	8	(*) 3	(*) 13
48	V	72. Vival	11-12	(*) 5	(*) 5
48	V	Coltivazioni legnose	11-12	(*) - (*)	(*) - (*)
50	V	73. Boschi	11-12	(*) - (*)	(*) - (*)
50	V	7. Granoturco: maggengo	7	1901	19,1
50	V	20. Ceci	4	—	—
50	V	32. Cavolfiori	4-6-7-9-10	—	—
50	V	36. Altri ortaggi	2	Altri ortaggi (*)	Altri ortaggi
50	V	65. Nocciuoli	12	1	14
50	V	69. Piante ornament. a) b)	7	18	le cifre vanno riferite alla voce: 70. Altre piante legnose
52	VI	1. Frumento - Totale	5	18	15
52	V-note	nota (*)	—	al granoturco ed alle	al granoturco maggengo ed alle
53	V	Prati, prati-pasc. o pasc. perm. - Tare	4	Favo da seme (*)	Favo da seme (*)
54	V	18. Favo da seme	2	354	254
54	V	7. Granoturco maggengo	9	310	(*) 310
54	V	70. Altre piante legnose a)	7	Ceci (*)	Ceci
59	V	20. Ceci	2	432	432
64	V	7. Granoturco maggengo	10	—	—
64	IV	6. Piante ornament.	12	Prati permanenti (*)	Prati permanenti
76	V	45. Prati permanenti	2	1	1
83	V	61. Noce	12	1.190	1.490
85	V	17. Patate	9	23	22
85	V	56. Mell	12	63	(*) 68
86	V-note	70. Altre piante legnose a)	8	legna da ardere, q. 24.56.	legna da ardere, q. 24.561
90	V	nota (*)	—	32352	3.852
90	V	46. Prati pascoli permanenti	10	3	8
91	V	62. Ciliogi	12	(*) 24	(*) 24
91	VI	70. Altre piante legnose a)	8	3.017	3.017
96	I-4	3. Granoturco - Totale	5	828	523
97	I-1	Classi di ampiezza - Totale	Num.	0° 40'	+ 0° 40'
100	II	Posizione geografica del Centro princ. - long.	—	—	—
100	V	3. Prati-pascoli perm.	4	23.770	63.770
101	V	42. Prati avvicendati	10	13,0	13,3
101	V-note	1. Frumento tenero	7	(*) Trifoglio e	(*) Trifoglio inc. e
102	IV	nota (*)	—	(*) 1.224	(*) 1.224
102	V	4. Gelsi	9	Altri ortaggi	Altri ortaggi (*)
106	V	36. Altri ortaggi	2	90,7	90,0
106	V	32. Cavolfiori	7	—	7-8
106	IV	4. Gelsi - Tare	2	(*) 38	(*) 38
109	V	44. Erbal: annuali; intercalari	4	Zona agraria XXV	Zona agraria XXVIII
113	Testata	—	—	4.430	4.340
115	VII	1. Prati avvicendati	3	18	8
115	V	61. Susini b)	7	5	(*) 5
115	V	72. Vival	5	—	—
118	V	30. Cardi, finocchi e sedani	10	14,676	14,476
119	V	7. Granoturco maggengo	10	105,0	150,0
119	V	10. Barbabietole da zucchero	7	44, - 46,0	44,0 - 46,6
119	V-note	44. Erbal: annuali; intercalari	6-8	(*) Trifoglio e trifoglio inc.	(*) Trifoglio inc.
120	VI	1. Frumento: b) id. con p. legn.	2	339	399
120	V	62. Ciliogi	12	—	—
120	V	63. Mandorli	12	—	—
126	III	Coltiv. avvicendate - Totale	5	840	140
126	IV	5. Fruttiferi	10	(*) 25	(*) 28
126	V	33. Altri ortaggi	10	880	980
126	V	66. Fichi	12	4	5
128	I-2	Residente: Per km <sup>2</sup> di superf. - agr. e forest.	—	116	196
130	I-4	8. da 50,01 a 100 ha.	Superf. ha.	65	60
131	V	60. Albicocchi	12	2	3
135	V	19. Fagnuoli	7	0,7	0,8
143	VI	3. Granoturco: c) nelle colt. legn. spec.	5	220	120
144	II	6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	4	489	589
146	IV	5. Fruttiferi	3	(*) 300	(*) 400
146	V-note	nota (*)	—	q. 7.694 e q. 8.803	q. 7.694 e q. 8.808
150	II	5. Colture legnose specializzate	4	2	22
151	V	32. Cavolfiori	2	Cavolfiori (*)	Cavolfiori (*)
151	V	45. Prati permanenti	8	2,50	25,0
153	IV	1. Viti	10	(*) 182	(*) 162
153	V	3. Segale	7	15,2	10,2
153	V	29. Asparagi	6-7-8-9-10	—	—
153	V-note	nota (*)	—	e q. 10 nel 1929.	e q. 60 nel 1929
153	V-note	nota (*)	—	e q. 20 nel 1929	e q. 20 nel 1929
155	VII	Per ettaro della superficie agraria e forestale	3	3,4	33,4
157	I-5	36. Altri ortaggi	10	308	208
158	V	Caprini	—	4	14
160	V	56. Mell	12	7	76
161	V	Coltivazioni legnose - Tare	3	3	8
164	V	56. Mell	3-5	—	—
164	V	36. Altri ortaggi	8	3,00	30,0
167	V-note	nota (*)	—	1929, q. 80.	1929, q. 86
168	Testata	—	—	144. Bertoglio	144. Bertoglio
170	IV	5. Fruttiferi	10	(*) 90	(*) 90
172	V-note	nota (*)	—	q. 8.100 e q. 8.348	q. 8.100 e q. 8.348
172	VI	1. Frumento a) nel semin. sempl.	6	633	663
179	II	1. Seminativi	3	9.592	2.592
181	V	70. Altre piante legnose	11	(*) 532	(*) 582
181	I-2	Presente: per km <sup>2</sup> di superf. territoriale	—	168	169
181	V	42. Prati avvicendati	7	85,5	82,5
181	V-note	nota (*)	—	(*) Erbal annuali	(*) Ha. 9 erbal annuali
181	VI	1. Frumento: Totale	6	6,67	6,678
183	VII	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	5	4	5
186	I-2	Presente: per km <sup>2</sup> di superf. agr. e forest.	—	215	210
186	V	27. Legumi freschi da sgusciare	10	0	50
186	V	32. Cavolfiori - 33. Cipolle ed aglio	2	Cavolfiori (*) - Cipolle ed aglio (*)	Cavolfiori - Cipolle ed aglio
187	IV	34. Pomodori - 35. Poponi e cocomeri	2	Pomodori (*) - Poponi e cocomeri (*)	Pomodori - Poponi e cocomeri
187	V-note	1. Viti	6	130	180
189	V	nota (*)	—	; nel gelsato.	; nel gelsato ha. 2
190	IV-note	37. Orti familiari	6-7	10,5 -	- 16,5
191	V	nota (*)	—	(*) Ha. 220	(*) Ha. 290
191	II	Superficie territoriale	4	5.311	5.361
191	V	4. Orzo	8	15,0	18,0
192	VI	1. Frumento: Totale	3	169	16,9
194	V-note	Coltivazioni legnose - Totale	11	(*)	(*)
194	V	nota (*)	—	q. 229 nel sessennio	q. 129 nel sessennio
195	I-2	Residente: Per km <sup>2</sup> di superf. territoriale - agr. e forest.	—	—	le cifre vanno invertite
195	V	41. Altre coltivazioni	2	e h. 105 nel 1929	la chiamata 7 va riferita alla voce: 42. Prati avvicendati
197	V-note	nota (*)	—	57,7	e q. 105 nel 1929
197	V	36. Altri ortaggi	7	—	51,7