ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO

1929-VIII

COMPARTIMENTO DELLE MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

FASCICOLO 54

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA BIBLIOTECA - ROMA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1935 - ANNO XIII

PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO E DEL CATASTO FORESTALE

DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO 1910

Fascicoli compartimentali pubblicati (1):

Vol. II - *Compartimento della Lombardia*	— Introduzione (1914)	L. 10 —
Vol. II - *Compartimento della Lombardia*	— Fascicolo unico (1913)	» 10 —
Vol. III - *Compartimento del Vèneto*	— Fascicolo unico con carte topografiche (1915)	» 6 —
Vol. VI - *Compartimento delle Marche, dell'Ùmbria e del Lazio*	— Introduzione (1914)	» 6 —
Vol. VI - *Compartimento delle Marche*	— Fascicolo 1° (1912)	» 6 —
Vol. VI - *Compartimento dell'Ùmbria*	— Fascicolo 2° (1911)	» 6 —
Vol. VI - *Compartimento del Làzio*	— Fascicolo 3° (1914)	» 6 —

(1) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione.

CATASTO AGRARIO 1929-VIII

Norme ed istruzioni:

Aggiornamento del Catasto agrario - Formazione del Catasto forestale — Un vol. di pagg. 129	L. 15 —
Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 27	» 3 —
Catasto agrario - Esempio di aggiornamento — Un vol. di pagg. 116	» 8 —
Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo » (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 24	» 3 —
Catasto agrario - Esempio di rilevamento « ex novo » — Un vol. di pagg. 166	» 10 —

Fascicoli provinciali pubblicati:

* *Provincia di Ancona*	— Fasc. 52 - pagg. XVI-79	(1934-XII)	L. 15 —
Provincia di Arezzo	— Fasc. 43 - pagg. XV-64	(1933-XI)	» 15 —
* *Provincia di Àscoli Piceno*	— Fasc. 53 - pagg. XV-104	(1934-XII)	» 15 —
* *Provincia di Bari*	— Fasc. 71 - pagg. XII-90	(1933-XI)	» 15 —
* *Provincia di Benevento*	— Fasc. 68 - pagg. XX-131	(1935-XIII)	» 15 —
* *Provincia di Bologna*	— Fasc. 35 - pagg. XVIII-102	(1935-XIII)	» 15 —
* *Provincia di Bolzano*	— Fasc. 20 - pagg. XV-134	(1934-XII)	» 15 —
* *Provincia di Brescia*	— Fasc. 12 - pagg. XVI-230	(1935-XIII)	» 15 —
* *Provincia di Brìndisi*	— Fasc. 72 - pagg. XI-48	(1933-XII)	» 15 —
* *Provincia di Càgliari*	— Fasc. 90 - pagg. XVI-172	(1934-XII)	» 15 —
** *Provincia di Campobasso*	— Fasc. 63 - pagg. XX-170	(1935-XIII)	» 15 —
* *Provincia di Cremona*	— Fasc. 14 - pagg. XI-141	(1934-XII)	» 15 —
** *Provincia di Enna*	— Fasc. 84 - pagg. XII-34	(1934-XII)	» 15 —
** *Provincia di Ferrara*	— Fasc. 36 - pagg. XI-43	(1934-XII)	» 15 —
Provincia di Firenze	— Fasc. 44 - pagg. XV-84	(1934-XIII)	» 15 —
* *Provincia di Fiume*	— Fasc. 30 - pagg. XI-28	(1933-XI)	» 15 —
** *Provincia di Forlì*	— Fasc. 37 - pagg. XV-91	(1935-XIII)	» 15 —
Provincia de La Spèzia	— Fasc. 9 - pagg. XI-55	(1934-XII)	» 15 —
* *Provincia di Lecce*	— Fasc. 74 - pagg. XV-127	(1934-XII)	» 15 —
** *Provincia di Littòria*	— Fasc. spec. pagg. XXIV-70	(1935-XIII)	» 15 —
** *Provincia di Livorno*	— Fasc. 46 - pagg. XVI-41	(1933-XII)	» 15 —
Provincia di Lucca	— Fasc. 47 - pagg. XVI-62	(1933-XI)	» 15 —
Provincia di Macerata	— Fasc. 54 - pagg, XII-85	(1935-XIII)	» 15 —
Provincia di Massa e Carrara	— Fasc. 48 - pagg. XI-33	(1934-XII)	» 15 —
* *Provincia di Matera*	— Fasc. 76 - pagg. XII-63	(1933-XI)	» 15 —
* *Provincia di Milano*	— Fasc. 16 - pagg. XIX-283	(1933-XI)	» 15 —
* *Provincia di Mòdena*	— Fasc. 38 - pagg. XVI-80	(1934-XII)	» 15 —
* *Provincia di Pàdova*	— Fasc. 23 - pagg. XVI-135	(1933-XI)	» 15 —
* *Provincia di Palermo*	— Fasc. 86 - pagg. XVII-114	(1935-XIII)	» 15 —
* *Provincia di Parma*	— Fasc. 39 - pagg. XVI-84	(1935-XIII)	» 15 —
** *Provincia di Perùgia*	— Fasc. 56 - pagg. XIX-108	(1935-XIII)	» 15 —
* *Provincia di Pèsaro e Urbino*	— Fasc. 55 - pagg. XII-90	(1935-XIII)	» 15 —
* *Provincia di Piacenza*	— Fasc. 40 - pagg. XV-93	(1933-XI)	» 15 —
Provincia di Pisa	— Fasc. 49 - pagg. XIX-60	(1935-XIII)	» 15 —
Provincia di Pistòia	— Fasc. 50 - pagg. XI-41	(1933-XI)	» 15 —
* *Provincia di Pola*	— Fasc. 32 - pagg. XI-58	(1935-XIII)	» 15 —
* *Provincia di Potenza*	— Fasc. 77 - pagg. XVI-131	(1934-XII)	» 15 —
Provincia di Ragusa	— Fasc. 87 - pagg. XV-29	(1934-XII)	» 15 —
* *Provincia di Ravenna*	— Fasc. 41 - pagg. XII-41	(1934-XII)	» 15 —
* *Provincia di Rovigo*	— Fasc. 24 - pagg. XVI-68	(1932-X)	» 15 —
** *Provincia di Siena*	— Fasc. 51 - pagg. XXIII-64	(1935-XIII)	» 20 —
* *Provincia di Tàranto*	— Fasc. 75 - pagg. XII-51	(1934-XII)	» 15 —
** *Provincia di Terni*	— Fasc. 57 - pagg. XV-63	(1934-XII)	» 15 —
* *Provincia di Torino*	— Fasc. 5 - pagg. XIX-230	(1935-XIII)	» 15 —
* *Provincia di Trento*	— Fasc. 21 - pagg. XVI-151	(1934-XII)	» 15 —
* *Provincia di Treviso*	— Fasc. 25 - pagg. XV-120	(1934-XII)	» 15 —
* *Provincia di Trieste*	— Fasc. 33 - pagg. XII-52	(1935-XIII)	» 15 —
* *Provincia di Vicenza*	— Fasc. 29 - pagg. XVI-162	(1934-XIII)	» 15 —
* *Provincia di Zara*	— Fasc. 34 - pagg. XII-11	(1935-XIII)	» 15 —

Nelle Provincie contrassegnate con *, la catastazione è stata eseguita con il metodo dell'aggiornamento in quelle contrassegnate con **, la catastazione è stata eseguita parte *ex-novo* e parte per aggiornamento; nelle altre è stata eseguita *ex-novo*.

Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario — Un fascicolo di pagg. 14 ..... L. 2 —

CATASTO FORESTALE

Fascicoli provinciali pubblicati:

Provincia di Bèrgamo	— Fasc. 11 - pagg. XIX-256	(1935-XIII)	L. 20 —
Provincia di Littòria	— Fasc. spec. pagg. XIX-63	(1935-XIII)	» 20 —
Provincia di Treviso	— Fasc. 25 - pagg. XI-119	(1933-XI)	» 20 —
Provincia di Vicenza	— Fasc. 29 - pagg. XX-162	(1933-XI)	» 20 —

(7109898) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. - (copie 400) Ord. 35/1 del 23-5-1935-XIII

ISTAT - Biblioteca
Inventario S.B.N. R2528
Data 1991
333.33509450211G

PROVINCIA DI MACERATA

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA



REGIONI E ZONE AGRARIE

MONTAGNA

XVII — *Appenninica del Potenza, del Chienti e del Nera*
XVIII — *Interappenninica di Camerino*
XIX — *Sub-appenninica del San Vicino*
XX — *Sub-appenninica del Fiastrone o del Fiastra*

COLLINA

XXI — *Alto colle del Fiastra, del Chienti e del Potenza*
XXII — *Centrale del Chienti e del Potenza*
XXIII — *Litoranea del Chienti e del Potenza*

Segni Convenzionali

Confini di Provincia
" " Regione Agraria
" " Zona Agraria
" " Comune

INDICE

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI . . . . . Pag. IV

CENNI ILLUSTRATIVI . . . . . » V

I. *Le rilevazioni.* — 1. Criteri di rilevazione – 2. Qualificazione, classificazione, produzioni – 3. Avvicendamenti.
II. *Il territorio e la sua ripartizione.* — 4. Confini, regioni e zone agrarie – 5. Il terreno.
III. *Popolazione – Aziende agricole – Bestiame.* — 6. Popolazione – 7. Popolazione agricola – 8. Aziende agricole – 9. Bestiame.
IV. *Superfici.* — 10. Provincia – 11. Regione agraria di montagna – 12. Regione agraria di collina – 13. Confronti con il Catasto agrario precedente.
V. *Produzioni unitarie.* — 14. I dati del Catasto agrario 1929 – 15. Confronti con il Catasto agrario precedente – 16. Numero delle piante legnose.
17. Conclusioni.

TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE . . . . . Pag. 3

TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA . . . . . Pag. 6

TAVOLA I-*bis*

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI MACERATA . . . . . Pag. 7

TAVOLA II

PROVINCIA DI MACERATA . . . . . Pag. 8

Regioni agrarie:

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA . . . . . Pag. 9
REGIONE AGRARIA DI COLLINA . . . . . » 10

Zone agrarie:

ZONA AGRARIA XVII – Appenninica del Potenza, del Chienti e del Nera . . . . . Pag. 12
ZONA AGRARIA XVIII – Interappenninica di Camerino . . . . . » 13
ZONA AGRARIA XIX – Sub-appenninica di San Vicino . . . . . » 14
ZONA AGRARIA XX – Sub-appenninica del Fiastrone o del Fiastra . . . . . » 15
ZONA AGRARIA XXI – Alto colle del Fiastra, del Chienti o del Potenza . . . . . » 18
ZONA AGRARIA XXII – Centrale del Chienti e del Potenza . . . . . » 18
ZONA AGRARIA XXIII – Litoranea del Chienti e del Potenza . . . . . » 20

TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVII – Appenninica del Potenza, del Chienti e del Nera

1. Acquacanina . . . . . Pag. 22
2. Bolognola . . . . . » 23
3. Castelsantàngelo . . . . . » 24
4. Fiastra . . . . . » 25
5. Fiordimonte . . . . . » 26
6. Fiuminata . . . . . » 27
7. Monte Cavallo . . . . . Pag. 28
8. Piòraco . . . . . » 29
9. Sefro . . . . . » 30
10. Serravalle di Chienti . . . . . » 31
11. Ùssita . . . . . » 32
12. Visso . . . . . » 33

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXVIII – Interappenninica di Camerino

13. Camerino . . . . . Pag. 36
14. Castelraimondo . . . . . » 37
15. Esanatòglia . . . . . » 38
16. Matèlica . . . . . » 39
17. Mùccia . . . . . Pag. 40
18. Pievebovigliana . . . . . » 41
19. Pieve Torina . . . . . » 42

Comuni della zona agraria XIX – Sub-appenninica del San Vicino

20. Apiro . . . . . *Pag.* 44
21. Cìngoli . . . . . » 45
22. San Severino Marche . . . . . *Pag.* 46

Comuni della zona agraria XX – Sub-appenninica del Fiastrone o del Fiastra

23. Caldarola . . . . . *Pag.* 48
24. Camporotondo di Fiastrone . . . . . » 49
25. Cessapalombo . . . . . » 50
26. Gualdo . . . . . » 51
27. San Ginèsio . . . . . *Pag.* 52
28. Sarnano . . . . . » 53
29. Serrapetrona . . . . . » 54

Comuni della zona agraria XXI – Alto colle del Fiastra, del Chienti e del Potenza

30. Belforte del Chiento . . . . . *Pag.* 56
31. Colmurano . . . . . » 57
32. Loro Piceno . . . . . » 58
33. Mogliano . . . . . » 59
34. Monte San Martino . . . . . » 60
35. Penna San Giovanni . . . . . » 61
36. Pollenza . . . . . *Pag.* 62
37. Ripe San Ginèsio . . . . . » 63
38. Sant'Àngelo in Pontano . . . . . » 64
39. Tolentino . . . . . » 65
40. Trèia . . . . . » 66
41. Urbisàglia . . . . . » 67

Comuni della zona agraria XXII – Centrale del Chienti e del Potenza

42. Appignano . . . . . *Pag.* 70
43. Corridònia (già *Pàusula*) . . . . . » 71
44. Macerata . . . . . » 72
45. Montecassiano . . . . . » 73
46. Montecòsaro . . . . . » 74
47. Montefano . . . . . » 75
48. Montelupane . . . . . *Pag.* 76
49. Monte San Giusto . . . . . » 77
50. Morrovalle . . . . . » 78
51. Petriolo . . . . . » 79
52. Recanati . . . . . » 80

Comuni della zona agraria XXIII – Litoranea del Chienti e del Potenza

53. Civitanova Marche . . . . . *Pag.* 82
54. Porto Civitanova . . . . . » 83
55. Porto Recanati . . . . . *Pag.* 84
56. Potenza Picena . . . . . » 85

Fuori testo: una cartina schematica della provincia di Macerata

---

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento
Acquacanina	1
Apiro	20
Appignano	42
Belforte del Chiento	30
Bolognola	2
Caldarola	23
Camerino	13
Camporotondo di Fiastrone	24
Castelraimondo	14
Castelsantàngelo	3
Cessapalombo	25
Cìngoli	21
Civitanova Marche	53
Colmurano	31
Corridònia (già *Pàusula*)	43
Esanatòglia	15
Fiastra	4
Fiordimonte	5
Fiuminata	6
Gualdo	26
Loro Piceno	32
Macerata	44
Matèlica	16
Mogliano	33
Montecassiano	45
Monte Cavallo	7
Montecòsaro	46
Montefano	47
Montelupone	48
Montelupone	48
Monte San Giusto	49
Monte San Martino	34
Morrovalle	50
Mùccia	17
Penna San Giovanni	35
Petriolo	51
Pievebovigliana	18
Pieve Torina	19
Piòraco	8
Pollenza	36
Porto Civitanova	54
Porto Recanati	55
Potenza Picena	56
Recanati	52
Ripe San Ginèsio	37
San Ginèsio	27
San Severino Marche	22
Sant'Àngelo in Pontano	38
Sarnano	28
Sefro	9
Serrapetrona	29
Serravalle di Chienti	10
Tolentino	39
Trèia	40
Urbisàglia	41
Ùssita	11
Visso	12

NB. – *I Comuni che dopo il 21-IV-1931-IX hanno cambiato denominazione, vengono indicati con la nuova, seguita dalla indicazione, fra parentesi, di quella che essi avevano alla data suddetta.*

CENNI ILLUSTRATIVI

I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove possibile, nei confronti coi risultati della catastazione agraria precedente.

Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà cómpito delle speciali pubblicazioni compartimentali che seguiranno.

I. — LE RILEVAZIONI.

1. Criteri di rilevazione. — Il Catasto agrario della provincia di MACERATA è stato eseguito con il metodo dell'« aggiornamento », assumendo, a base di riferimento, i dati del Catasto agrario del 1910 (1), e, come elementi sussidiari e di controllo, per alcuni Comuni, quelli del Catasto geometrico particellare, secondo le istruzioni in proposito dettate (2).

Le rilevazioni, organizzate, dirette e coordinate dal Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Macerata, in qualità di Commissario provinciale per il Catasto agrario — prima dott. Domenico PINOLINI, poi dott. Alfredo Raffaele RUZZINI, suo successore nella fase finale dei lavori — sono state eseguite dal personale tecnico della Cattedra stessa, che dava il maggior affidamento per la particolare e specifica conoscenza delle singole zone del territorio, e da un geometra appositamente assunto.

Sui risultati delle rilevazioni suddette i dottori Pinolini e Ruzzini hanno fornito gli elementi necessari per la compilazione dei presenti « Cenni illustrativi ».

2. Qualificazione, classificazione, produzioni. — La *superficie territoriale* dei Comuni, desunta dal vecchio Catasto agrario e, per pochi Comuni, dal Catasto geometrico, è stata riveduta da questo Istituto con rigorosa planimetrazione, tenendo conto delle variazioni di circoscrizione nel frattempo subite dai Comuni stessi. La *superficie improduttiva* è stata accertata con opportune indagini e verifiche, direttamente eseguite nei singoli Comuni.

Ottenuta, per differenza, la *superficie agraria e forestale*, se ne è fatta la discriminazione per *qualità di coltura*, distinguendo, con sufficiente approssimazione, le qualità di coltura semplici da quelle promiscue di piante erbacee con piante legnose, determinando le rispettive *tare* produttive ed improduttive, *gli spazii sotto le arborature*, sottratti alla coltivazione erbacea, secondo le prescritte norme. Il *numero di piante legnose per ettaro* (3), il *sistema* prevalente del loro *allevamento*, gli *stadi di produttività* delle colture legnose a frutto annuo sono stati accertati con osservazioni dirette su « aree di saggio » opportunamente scelte.

La *classificazione dei terreni* è stata fatta con criteri sintetici, in base ai caratteri prevalenti di produttività e con riferimento, per alcuni Comuni, anche agli elementi raccolti dal Catasto geometrico. Sono state, così, create quattro classi, distinguendo i terreni in ottimi (I), buoni (II), mediocri (III) e scadenti (IV).

Le produzioni medie unitarie, per il sessennio 1923-'28 e per l'anno 1929, furono determinate con rilievi effettuati in campagna, completandoli con indagini presso molte aziende agrarie più rappresentative e tenendo anche nel dovuto conto i dati delle rilevazioni per il servizio annuale della statistica agraria.

3. Avvicendamenti. — Gli avvicendamenti più diffusi nella provincia di Macerata sono di tipo misto. Nella regione di montagna e nell'alta collina molto usato è l'avvicendamento *biennale* misto, irregolare, con metà della superficie a frumento e l'altra metà per tre quinti a foraggere e per due quinti a sarchiata, generalmente patata. Nella media collina e nei terreni del piano è in uso l'avvicendamento *quinquennale*, con granoturco o fava da seme nel primo anno, frumento con erba medica o lupinella nel secondo, medica o lupinella nel terzo e nel quarto, frumento seguìto da erbaio nel quinto. Non mancano casi di avvicendamento *settennale*, con granoturco o fava da seme al primo anno, frumento con medica o lupinella al secondo, medica o lupinella al terzo e al quarto, frumento consociato a foraggere, per lo più trifoglio pratense, al quinto, foraggera al sesto e frumento seguìto da erbaio al settimo. Raramente si adotta l'avvicendamento *sessennale* simile al settennale meno l'ultimo anno di frumento con erbaio, e il *decennale*, che è poi il quinquennale doppio.

II. — IL TERRITORIO E LA SUA RIPARTIZIONE.

4. Confini, regioni e zone agrarie. — La provincia di Macerata è compresa fra 43° 28′ e 42° 50′ di latitudine nord, e fra 1° 18′ e 0° 23′ di longitudine est dal meridiano di Roma. Confina: a nord con la provincia di Ancona tra il monte Torre e la foce del Musone; a est col Mare Adriàtico tra la foce del Musone e quella del Chienti; a sud-est e sud con la provincia di Ascoli Piceno tra la foce del Chienti e il monte Palazzo Borghese; a ovest con la provincia di Perùgia tra detto monte e le pendici orientali del monte Torre. Il territorio si eleva, gradatamente, dal mare alle

(1) Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO – Ufficio di Statistica agraria: *Catasto agrario del Regno d'Italia* – Vol. VI. Fasc. I: Compartimento delle Marche (Tipografia Nazionale di G. Bertero e C. – Roma, 1912).

(2) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario – Formazione del Catasto forestale* (Tipografia Operaia Romana – Roma, 1928-VI) – Reparto Statistica agraria: *Catasto agrario – Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento* (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) e *Catasto agrario – Esempio di aggiornamento* (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1930-VIII).

(3) È da notare che questa rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastazione agraria, essendo stata eseguita per la prima volta in tutti i Comuni con uniformità di metodo.

colline mioceniche e plioceniche, da cui si innalza alle alte cime dei monti dell'Appennino marchigiano, venendo così a trovarsi per poco più di tre quinti in montagna e per il resto in collina e nel piano litoraneo.

Il *sistema orografico* è costituito dalla catena del Càtria, al limite occidentale del territorio, che si dirige a sud con le alte cime dei monti Trella (m. 1.029), Pennino (m. 1.570), passo di Colfiorito (m. 818), monte Cavallo (m. 1.405), ove piega ad est e per il monte Fema (m. 1.575), il passo di Visso (m. 816), il monte Rotondo (m. 2.103) si unisce alla catena del San Vicino che, dalla cima omonima (m. 1.485), scende parallela alla precedente con i monti Argentaro (m. 1.022) e Pirzo di Meta (m. 1.576) e si prolunga nei Sibillini coi monti Castel Manardo (m. 1.919) e Regina (m. 2.334). Dal monte Cavallo si diparte una piccola catena, diretta a nord, con i monti Massa (m. 1.304), Igno (m. 1.434) e Primo (m. 1.298). Parallela alle precedenti catene, a nord, tra il Musone e il Potenza, vi è la brevissima ruga Cingolana, culminante nel Monte Acuto (m. 824).

Il *sistema idrografico* principale è costituito dai fiumi Musone, Potenza e Chienti, che sfociano nell'Adriàtico. Il Musone nasce nel versante settentrionale del monte Mazzolare, a est di Matèlica; il Potenza, col nome di Laverinello, nella falda settentrionale del monte Pennino; il Chienti, nell'altipiano di Colfiorito. Il primo dei detti fiumi scorre nel territorio della Provincia solo per un tratto del suo corso superiore e inferiore, gli altri due lo percorrono per intero: il Potenza, per km. 95 e, il Chienti, per km. 96.

La provincia di Macerata ha uno sviluppo litoraneo di km. 22,3 di spiaggia e comprende 56 Comuni, raggruppati nelle 7 zone agrarie seguenti, appartenenti 4 alla regione agraria di montagna e 3 alla regione agraria di collina.

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA.

Zona XVII (1) – *Appenninica del Potenza, del Chienti e del Nera*, con i 12 comuni di: Acquacanina, Bolognola, Castelsantàngelo, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Mònte Cavallo, Piòraco, Sefro, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso.

Zona XVIII – *Interappenninica di Camerino*, con i 7 comuni di: Camerino, Castelraimondo, Esanatòglia, Matèlica, Mùccia, Pievebovigliana, Pieve Torina.

Zona XIX – *Sub-appenninica del San Vicino*, con i 3 comuni di: Apiro, Cìngoli, San Severino Marche.

Zona XX – *Sub-appenninica del Fiastrone o del Fiastra*, con i 7 comuni di: Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Gualdo, San Ginèsio, Sarnano, Serrapetrona.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA.

Zona XXI – *Alto colle del Fiastra, del Chienti e del Potenza*, con i 12 comuni di: Belforte del Chienti, Colmurano, Loro Piceno, Mogliano, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Pollenza, Ripe San Ginèsio, Sant'Ángelo in Pontano, Tolentino, Trèia, Urbisàglia.

Zona XXII – *Centrale del Chienti e del Potenza*, con gli 11 comuni di: Appignano, Macerata, Montecassiano, Montecòsaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Pàusula, Petriolo, Recanati.

Zona XXIII – *Litoranea del Chienti e del Potenza*, con i 4 comuni di: Civitanova Marche, Porto Civitanova, Porto Recanati, Potenza Picena.

È opportuno notare che questa repartizione dei Comuni nelle suindicate zone agrarie non corrisponde pienamente alle particolari condizioni fisico-agrarie della Provincia. Dal Commissario per il Catasto agrario sono state segnalate alcune proposte di modificazioni che l'Istituto, come per tutte le altre Provincie, si riserva di esaminare a catastazione agraria ultimata per tutto il Regno. Si mantiene frattanto la repartizione attuale, anche per facilitare il confronto con le analoghe rilevazioni catastali del 1910 e con altre rilevazioni (demografiche, economiche, finanziarie, ecc.) già eseguite secondo la repartizione stessa.

5. Il terreno. — La natura del terreno agrario è piuttosto varia, in dipendenza della diversità di natura delle rocce che lo hanno originato (2).

I terreni della regione agraria di montagna sono in generale costituiti da calcari fogliettati, scagliosi e leggermente argillosi e da calcari compatti, molto sciolti e permeabili, rappresentati specialmente attorno alla zona interappenninica di Camerino, costituita di scisti calcarei ed argillosi e di arenarie con argilla. I terreni delle sottostanti colline sono costituiti da argille turchine e sabbie argillose intramezzate da fascie di sabbie poco argillose, da scisti calcarei ed argillosi e da arenarie poco coerenti, in gran parte impermeabili, prevalentemente tenaci, di discreta fertilità.

Lungo i fiumi e il litorale si riscontrano terreni alluvionali, argillo-siliceo-calcarei, profondi, freschi e di alta fertilità.

Nelle zone collinari si ha il noto fenomeno dei *calanchi*, dovuto alla incoerenza dei terreni ed al mal governo delle acque, ciò che causa una forte degradazione colturale e qualche volta anche funesti franamenti e sconvolgimenti del suolo.

La produttività dei terreni è di vario grado: la più alta si riscontra nei terreni del piano litoraneo. In base ai caratteri di produttività le singole classi dei terreni possono ritenersi approssimativamente rappresentate nelle principali qualità di coltura secondo le proporzioni sottoindicate:

PROSPETTO N. 1.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI semplici	SEMINATIVI con piante legnose	PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
1	2	3	4	5	6	7
I	*21*	*17*	..	*2*	—	*1*
II	*36*	*42*	*73*	*91*	*83*	*68*
III	*30*	*41*	*27*	*7*	*13*	*27*
IV	*13*	..	..	—	*4*	*4*
	100	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***

III. — POPOLAZIONE – AZIENDE AGRICOLE – BESTIAME

6. Popolazione. — Nei censimenti del 1911, 1921 e 1931 è stata accertata, per la provincia di Macerata, la seguente popolazione:

PROSPETTO N. 2.

CENSIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE (*) in complesso	POPOLAZIONE PRESENTE (*) per km.²	POPOLAZIONE RESIDENTE (*)
1	2	3	4
1911 (10 giugno).	258.393	93	272.719
1921 (1° dicembre).	267.760	97	285.134
1931 (21 aprile).	277.696	100	285,850

(*) Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del censimento 1931.

La *popolazione presente*, nel ventennio considerato, è aumentata di 19.303 abitanti, pari al 7,5 %, con una rata annua media di incremento, dal 1911 al 1931, del 3,6 per mille (6,6 nel Regno, vecchi confini).

(1) I numeri romani, che accompagnano la denominazione delle zone, sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie delle Marche. – Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA « Annali di Statistica », serie VI, vol. V, 1929: *Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno* e « Annali di Statistica », serie VI, vol. XXII, 1932: *Revisione delle zone agrarie secondo le circoscrizioni amministrative dei Comuni in esse compresi al 1 aprile 1931-IX*.

(2) Sulla dorsale appenninica, nei monti delle catene del Càtria e del San Vicino e in quelli Sibillini, affiorano e si sovrappongono i calcari e gli scisti argillosi del *Cretacico* con zone del *Giuralias* nelle montagne più elevate. I depositi *eocenici* sono limitati a una doppia cimosa interna disposta sui due versanti della sinclinale Camertina, a incominciare un po' al nord del corso traverso del Potenza, fino nelle vicinanze di Visso; quelli *miocenici e pliocenici* a tutto il resto del territorio, escluse le zone lungo il corso dei fiumi e lungo il litorale adriatico rappresentanti il *Quaternario* con giacimenti del *Plistocene* e dell'*Olocene*.

La *densità* è passata, pertanto, da 93 abitanti per km.², nel 1911, a 100, nel 1931, inferiore a quella del Regno (133) e delle altre Provincie del Compartimento. La densità sale a 264 abitanti per km.² nella zona XXIII e si riduce a 29 nella zona XVII (¹).

La popolazione è stata censita in centri per il 42,8 % (118.738 abitanti) e in case sparse per il 57,2 % (158.958 abitanti); distribuita per poco più di tre quinti nella regione agraria di collina e per il resto in quella di montagna. La dispersione è maggiore nella regione di collina, mentre nella regione di montagna accentramento e dispersione quasi si equivalgono (²).

Più specificatamente la popolazione presente è distribuita per categorie di Comuni e per regioni agrarie come appare dal prospetto seguente:

PROSPETTO N. 3.

CLASSI DI COMUNI — ABITANTI	Numero dei Comuni	POPOLAZIONE — complesso — N. ab.	complesso — %	dei centri	delle case sparse
1	2	3	4	5	6
PROVINCIA					
Fino a 500	2	627	*0,3*	467	160
da 501 » 1.000	4	3.405	*1,2*	2.277	1.128
» 1.001 » 2.000	10	15.343	*5,5*	7.612	7.731
» 2.001 » 3.000	9	22.229	*8,0*	11.767	10.462
» 3.001 » 5.000	13	50.046	*18,0*	17.315	32.731
» 5.001 » 10.000	11	77.350	*27,9*	31.480	45.870
» 10.001 » 25.000	6	82.274	*29,6*	31.852	50.422
» 25.001 » 50.000	1	26.422	*9,5*	15.968	10.454
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale	**56**	**277.696**	***100,0***	**118.738**	**158.958**
	—	*100,0*	—	*42,8*	*57,2*
REGIONE DI MONTAGNA					
Fino a 500	2	627	*0,6*	467	160
da 501 a 1.000	4	3.405	*3,1*	2.277	1.128
» 1.001 a 2.000	7	10.549	*9,6*	6.486	4.063
» 2.001 » 3.000	6	15.212	*13,9*	10.246	4.966
» 3.001 » 5.000	3	11.204	*10,3*	7.571	3.633
» 5.001 » 10.000	4	26.679	*24,4*	9.040	17.639
» 10.001 » 25.000	3	41.631	*38,1*	18.696	22.935
» 25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale...	**29**	**109.307**	***100,0***	**54.783**	**54.524**
	—	*100,0*	—	*50,1*	*49,9*
REGIONE DI COLLINA					
Fino a 500	—	—	—	—	—
da 501 » 1.000	—	—	—	—	—
» 1.001 » 2.000	3	4.794	*2,8*	1.126	3.668
» 2.001 » 3.000	3	7.017	*4,2*	1.521	5.496
» 3.001 » 5.000	10	38.842	*23,1*	9.744	29.098
» 5.001 » 10.000	7	50.671	*30,1*	22.440	28.231
» 10.001 » 25.000	3	40.643	*24,1*	13.156	27.487
» 25.001 » 50.000	1	26.422	*15,7*	15.968	10.454
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale...	**27**	**168.389**	***100,0***	**63.955**	**104.434**
	—	*100,0*	—	*38,0*	*62,0*

7. Popolazione agricola. — Il carattere prevalentemente agricolo dell'economia della Provincia è messo in evidenza dalla elevata percentuale della popolazione attiva che esercita l'agricoltura come professione principale o secondaria. Secondo i dati dell'ultimo Censimento demografico, al 21 aprile 1931-IX, figurava addetto all'agricoltura il 71,6% della popolazione presente di dieci anni e più esercitante una professione.

L'elevato grado di ruralità della popolazione è segnalato anche dal numero delle famiglie con a capo un addetto all'agricoltura (55,3 % del totale) e dal numero dei loro componenti (66,4 % del totale). Notevole è la partecipazione della donna all'attività agricola, figurando, nel complesso della popolazione addetta all'agricoltura, per il 38,9 %.

La categoria più largamente rappresentata è quella dei *coloni* (64,3 %); seguono, a notevole distanza, le categorie degli *agricoltori conducenti terreni propri* (24,9 %), dei *braccianti* e *giornalieri di campagna* (6,5 %), dei *salariati e obbligati* (1,4 %), dei *fittavoli* (1,3 %) e degli *altri addetti all'agricoltura* (1,6 %).

Nelle due regioni agrarie, la fisionomia della popolazione rurale non presenta notevoli differenze.

Considerando le famiglie agricole secondo la posizione del capo, si rileva che nella regione agraria di montagna sono in grande prevalenza le famiglie dei conducenti terreni propri, rappresentando esse il 37,6 % del totale, mentre ne costituiscono il 23,4 % nella regione di collina.

Le famiglie con a capo un colono hanno, invece, la maggiore frequenza nella regione di collina (63,4 %), e specialmente nella zona centrale del Chienti e del Potenza (68,3 %), mentre la corrispondente percentuale nella regione di montagna è di 38,3. Le famiglie con a capo un fittavolo sono in proporzione maggiore nella collina (2,1%, contro 0,9% nella montagna), quelle con a capo un giornaliero di campagna nella regione di montagna (15,7%, contro 9,2 % nella collina).

8. Aziende agricole. — Nella valutazione dei dati provvisorii delle tavole II e III occorre tenere presenti le definizioni indicate nelle « Avvertenze ». Il Censimento agricolo del 19 marzo 1930, infatti, considerava « aziende » anche i più piccoli appezzamenti di terreno, come giardini, piccoli orti familiari, ecc., che non hanno carattere di azienda agricola vera e propria. Ciò porta ad una alterazione che potrebbe essere notevole nell'ordine di importanza delle aziende, per gruppi di ampiezza, quali sono indicate nelle tavole sopra ricordate, con i dati provvisorii. Successivamente alla formazione delle tavole stesse, sono stati resi noti i dati definitivi (³), che si discostano sensibilmente dai primi, e che vengono riportati nel prospetto seguente per classi di ampiezza e forma di conduzione. Da tali dati si rileva che la superficie censita è stata di ettari 241.595, pari all'87,1% della superficie territoriale

(¹) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della provincia di Macerata, si espongono, qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nei trienni 1910–'12 e 1930–'32 (cifre proporzionali a 1.000 abitanti) per regioni agrarie e per il complesso della Provincia:

PERIODI		PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA
1		2	3	4
Natalità	1910-12	33,6	33,4	33,8
	1930-32	25,0	25,4	24,6
Mortalità	1910-12	18,3	19,0	17,8
	1930-32	13,7	14,5	13,2
Eccedenza	1910-12	15,3	14,3	16,0
	1930-32	11,3	10,9	11,4

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910–'12 e del 25,2 nel 1930–'32, una mortalità, rispettivamente, del 19,8 e del 14,5 ed un'eccedenza del 12,6 e del 10,6.

Nella provincia di Macerata l'eccedenza delle nascite sulle morti, che nel 1910–'12 era sensibilmente superiore alla media del Regno, si è dunque portata assai vicina a quest'ultima nel 1930–'32, e ciò in dipendenza della forte contrazione della natalità.

Da un confronto fra i dati delle due regioni agrarie si rileva che la natalità era, nel 1910–'12, superiore nella regione di collina, mentre nel 1930–'31 era superiore in quella di montagna. La più bassa mortalità e la più elevata eccedenza dei nati si riscontrano, per entrambi i periodi, nella regione di collina.

Paragonando, infine i dati dei due periodi si rileva che dal 1910–'12 al 1930–'32, tutti i coefficienti, sia nell'intera Provincia che nelle due regioni agrarie, sono notevolmente diminuiti.

Per notizie particolareggiate sulle variazioni della popolazione e della sua struttura, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *VII Censimento generale della Popolazione*, 21 aprile 1931-IX – Vol. III, fascicolo 54: *Provincia di Macerata* (Roma, Tip. I. Failli, 1934-XII).

(²) Nel quadro I-1 della tavola II e nel quadro I-2 della tavola III sono riportati i dati relativi alla popolazione *agglomerata e sparsa* (per le definizioni vedasi: *VII Censimento generale della popolazione* – Vol. I: « Relazione preliminare », pag. 36). Poichè successivamente alla formazione delle tavole è stata ultimata l'elaborazione dei dati riguardanti i *centri* dei Comuni e delle Frazioni di Censimento (vedasi il volume VII del Censimento suddetto: « Elenco dei Centri per Comuni e Frazioni di Censimento », si è creduto opportuno di fare riferimento in questo paragrafo alla popolazione *censita nei centri* ed a quella censita in *case sparse*. E siccome il criterio usato nel determinare la popolazione dei centri differisce da quello seguito per calcolare la popolazione agglomerata, così, ne consegue che i dati sopra riportati riguardanti la popolazione dei centri e delle case sparse non corrispondano a quelli della popolazione agglomerata e sparsa contenuti nelle tavole II e III.

(³) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Censimento generale dell'Agricoltura*, – 19 marzo 1930-VIII. – Vol. II: *Censimento delle aziende agricole* – Parte II: Tavole. (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935-XIII).

della Provincia. Detta superficie risultava distribuita in 31.510 aziende.

La loro repartizione per classi di ampiezza, quale figura nel prospetto che segue, mette in evidenza il notevole grado di appoderamento del suolo e soprattutto come la colonìa parziaria sia maggiormente rappresentata nell'azienda tra i 5 ed i 20 ettari, mentre la conduzione in proprio interessi specialmente le piccole unità, e soprattutto quelle di tipo particellare.

PROSPETTO N. 4.

AMPIEZZA DELLE AZIENDE IN HA.	FORMA DI CONDUZIONE									
	Economia diretta		Affitto		Colonìa		Mista		In complesso	
	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cifre assolute										
Sino a 1 ha.	5.036	1.593,56	1.177	208,62	692	390,42	196	102,02	7.101	2.294,62
da 1,01 » 3 »	3.730	7.304,02	179	332,10	2.401	5.186,15	270	553,51	6.580	13.375,78
» 3,01 » 5 »	1.967	7.855,45	54	209,31	2.828	11.661,47	208	808,74	5.057	20.534,97
» 5,01 » 10 »	1.860	13.107,82	53	391,39	4.731	34.886,17	239	1.730,19	6.883	50.115,57
» 10,01 » 20 »	708	9.686,53	38	541,01	3.548	50.402,21	143	2.023,51	4.437	62.653,26
» 20,01 » 50 »	212	6.245,94	12	369,13	1.018	27.040,93	41	1.225,43	1.283	34.881,43
» 50,01 » 100 »	38	2.568,36	–	–	34	2.226,84	6	432,73	78	5.227,93
» 100,01 » 500 »	49	12.568,71	1	280,00	15	3.271,13	1	160,00	66	16.279,84
oltre 500 ha.	25	36.364,52	–	–	–	–	–	–	25	36.364,52
Totali..	13.625	97.294,91	1.514	2.331,56	15.267	135.065,32	1.104	7.036,13	31.510	241.727,92
Percentuali										
Sino a 1 ha.	37,0	1,6	77,7	9,0	4,5	0,3	17,8	1,4	22,5	1,0
da 1,01 » 3 »	27,4	7,5	11,8	14,2	15,7	3,9	24,5	7,9	20,9	5,5
» 3,01 » 5 »	14,4	8,1	3,6	9,0	18,5	8,6	18,8	11,5	16,1	8,5
» 5,01 » 10 »	13,6	13,5	3,5	16,8	31,0	25,8	21,6	24,6	21,8	20,7
» 10,01 » 20 »	5,2	10,0	2,5	23,2	23,3	37,3	13,0	28,8	14,1	25,9
» 20,01 » 50 »	1,5	6,4	0,8	15,8	6,7	20,0	3,7	17,4	4,1	14,4
» 50,01 » 100 »	0,3	2,6	–	–	0,2	1,7	0,5	6,1	0,2	2,2
» 100,01 » 500 »	0,4	12,9	0,1	12,0	0,1	2,4	0,1	2,3	0,2	6,7
oltre 500 ha.	0,2	37,4	–	–	–	–	–	–	0,1	15,1
Totali..	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

L'azienda al disopra di 50 ettari è rappresentata per lo 0,5 % del totale numero delle aziende e per il 24,0% della superficie complessiva; l'azienda da oltre 10 a 20 ettari, rispettivamente, per il 14,1% e per il 25,9%. Discreta importanza ha l'azienda di oltre 20 a 50 ettari, che comprende il 4,1 % delle aziende e interessa il 14,4% della superficie. Importanza maggiore hanno, invece, la piccola unità di oltre 5 a 10 ettari, che figura nelle proporzioni di poco più di un quinto del totale, sia per numero (21,8%) che per superficie (20,7%) e il minuscolo podere fino a 5 ettari che costituisce quasi i tre quinti delle aziende (59,5%) e s'estende a circa un settimo della superficie (15,0%).

L'azienda con ampiezza fino a 5 ettari trova la massima importanza nella zona XXI, di collina, e la minima nella zona XVII, di montagna, interessandovi, rispettivamente, il 23,8 % e il 7,5 % della complessiva superficie; a loro volta segnano la massima e minima importanza: l'azienda da oltre 5 a 10 ettari, rispettivamente, nella zona XXIII, di collina (29,3 %), e nella zona XVII, di montagna (8,2 %); l'azienda da oltre 10 a 20 ettari, nella zona XXIII, di collina (38,8 %) e nella XVII, di montagna (9,6 %); l'azienda di oltre 20 a 50 ettari, nella zona XIX, di collina (20,4 %) e nella zona XVII, di montagna (7,1 %). Le grandi unità di oltre 50 ettari prevalgono, in generale, nelle zone di montagna e sono, per lo più, a carattere silvo-pastorale.

La conduzione in proprio e quella a colonia sono rappresentate in proporzioni numericamente poco diverse: per il 43,2% la prima e il 48,5% la seconda; così sono anche le altre due forme, l'affitto e la forma mista, rispettivamente, per il 4,8 % e 3,5 %. La conduzione in proprio si estende al 40,2 % della superficie, quella a colonia al 55,9%, l'affitto all'1,0 % e la conduzione mista al 2,9%.

La conduzione in proprio ha maggiore importanza nella regione di montagna, ove interessa il 55,9 % delle aziende e il 56,8% della superficie; quella a colonia predomina, invece, nella regione di collina, interessando il 63,5 % delle aziende e l'84,8 % della superficie.

La conduzione in proprio è nettamente predominante nello ambito della minuscola e della grande unità; la conduzione a colonia nelle aziende da oltre 10 a 20 e da oltre 20 a 50 ettari.

9. Bestiame. — Al Censimento del 19 marzo 1930, il patrimonio zootecnico della provincia di Macerata, risultava costituito da 268.993 capi di bestiame, e precisamente da 8.339 equini, 100.821 bovini, 60.188 suini, 97.522 ovini, 2.123 caprini, con una densità, per km.² di superficie agraria e forestale, di 3,2 equini, 38,2 bovini, 22,8 suini, 36,9 ovini, 0,8 caprini [1].

Particolarmente intenso è l'allevamento dei bovini e degli ovini; esso presenta, però, da regione a regione, scarti notevoli di densità. Infatti, nella collina si ha un carico di bestiame bovino, per unità di superficie (capi 71,1) quasi quadruplo di quello della montagna (capi 19,6). In questa regione il carico di bestiame ovino (capi 48,8) è poco più del triplo di quello della collina (capi 15,9). Uguale nelle due regioni è la densità dei caprini (capi 0,8) e degli equini (capi 3,0; 3,5), mentre quella dei suini nella collina è più che tripla (capi 40,8) di quella nella montagna (capi 12,6).

Confrontando i risultati del Censimento 1908 con quelli del Censimento 1930 si constata come il patrimonio zootecnico della Provincia, nel periodo poco più che ventennale, abbia avuto nel complesso un aumento, nonostante le non lievi diminuzioni verificatesi nella consistenza di alcune specie. Gli equini sono all'incirca diminuiti di un quinto (21,0%), gli ovini di un decimo (11,6 %), e di sette decimi i caprini (61,9%). Ma aumento cospicuo hanno invece segnato i bovini (40,2 %) ed i suini (51,1 %). L'aumento in così forti proporzioni del bestiame bovino e suino, è indice quanto non altro significativo del progresso compiuto dall'agricoltura della Provincia.

Nella regione di montagna l'aumento del bestiame bovino è stato di circa un terzo (32,6 %), quello dei suini di poco meno di un quarto (23,4 %); nella collina, rispettivamente, vicino alla metà (44,2 %) e vicino ai tre quarti (72,2 %).

Nelle singole zone le variazioni coincidono in gran parte con l'andamento rilevato per le regioni.

Per gli equini la diminuzione si è verificata in tutte le zone; da un massimo del 42,4 %, nella zona XXIII, a un minimo dell'1,7 %, nella zona XVII; per i bovini e i suini si è verificata una diminuzione, del 9,0 % e del 13,3 %, soltanto nella zona XVII; nelle altre zone l'aumento ha toccato massimi del 53,7 % nella zona XXI e dell'86,8 % nella zona XXIII. Per gli ovini si è verificato l'opposto: aumento notevole, 35,2 %, in una sola zona, nella XVII; diminuzione in tutte le altre, col massimo del 49,9 % nella zona XXIII. Per i caprini si è avuto un incremento massimo del 249,1 % nella zona XXII e un decremento, pure massimo, dell'88,5 % nella zona XVIII.

Variazioni di ampiezza diversa, e talora diversa pure di senso presentano anche le singole categorie di bovini. I vitelli e le vitelle sotto l'anno hanno segnato un aumento di più di due quinti in montagna e di un terzo in collina; le manzette, le manze, le giovenche e le vacche, rispettivamente, di tre quinti e di circa quattro quinti; i manzi ed i buoi invece — fenomeno comune a quasi tutto il Regno — una diminuzione di più di un terzo in entrambe le regioni; i torelli e tori un aumento di più di quattro quinti nella regione di montagna e più del doppio nella collina.

[1] Per notizie più particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua composizione qualitativa, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Censimento generale dell'Agricoltura*, 19 marzo 1930-VIII – Vol. I: Censimento del bestiame – Parte I: Relazione generale – Parte II: Tavole (Roma, Tipografia I. Failli, 1933-34-XII)

CONFRONTI FRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME DEL 1908 E DEL 1930

PROSPETTO N. 5.

SPECIE	DIFFERENZE assolute			DIFFERENZE percentuali		
	Provincia	Montagna	Collina	Provincia	Montagna	Collina
1	2	3	4	5	6	7
Bovini	+ 28.890	+ 8.144	+ 20.746	+ 40,2	+ 32,6	+ 44,2
Equini	— 2.212	— 924	— 1.288	— 21,0	— 15,6	— 27,9
Suini	+ 20.356	+ 4.020	+ 16.336	+ 51,1	+ 23,4	+ 72,2
Ovini	— 12.856	— 5.849	— 7.007	— 11,6	— 6,6	— 31,6
Caprini	— 3.455	— 3.829	+ 374	— 61,9	— 74,0	+ 91,9
Bovini:						
Vitelli e vitelle sotto l'anno	+ 7.474	+ 2.446	+ 5.028	+ 36,1	+ 42,9	+ 33,5
Manzette, manze, giovenche e vacche	+ 24.976	+ 7.487	+ 17.849	+ 68,9	+ 60,0	+ 73,6
Manzi e buoi	— 5.091	— 2.223	— 2.868	— 37,5	— 35,3	— 39,4
Torelli e tori	+ 1.531	+ 434	+ 1.097	+ 106,8	+ 85,8	+ 118,3

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME FRA LE VARIE SPECIE DI ANIMALI NEI CENSIMENTI DEL 1908 E DEL 1930

PROSPETTO N. 6.

SPECIE	CENSIMENTO 1908			CENSIMENTO 1930		
	Provincia	Montagna	Collina	Provincia	Montagna	Collina
1	2	3	4	5	6	7
Bovini	30,2	17,6	48,5	37,5	23,2	53,8
Equini	4,4	4,2	4,8	3,1	3,5	2,6
Suini	16,7	12,2	23,4	22,4	14,8	30,9
Ovini	46,3	62,3	22,9	36,2	57,6	12,1
Caprini	2,4	3,7	0,4	0,8	0,9	0,6
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bovini:						
Vitelli e vitelle sotto l'anno	28,8	22,9	31,9	27,9	24,6	29,6
Manzette, manze, giovenche e vacche	50,3	49,9	50,6	60,7	60,3	60,9
Manzi e buoi	18,9	25,2	15,5	8,4	12,3	6,5
Torelli e tori	2,0	2,0	2,0	3,0	2,8	3,0
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

IV. — SUPERFICI.

10. Provincia. — La provincia di Macerata ha la *superficie territoriale* di 277.377 ettari [1], dei quali 263.993 costituiscono la *superficie agraria e forestale* (95,2 %) e 13.384 la *superficie improduttiva* (4,8 %).

La *superficie agraria e forestale* è formata per il 64,3 % da *seminativi semplici e con piante legnose*, per il 15,4 % *da pascoli permanenti*, per il 13,2 % *da boschi*, per il 3,8 % *da prati-pascoli permanenti*, per l'1,3 % *da prati permanenti*, per l'1,0 % *da colture legnose specializzate* e per l' 1,0 % *da incolti produttivi*.

Le *coltivazioni avvicendate* occupano il 93,2 % della superficie a seminativi, con il 53,6 % a *cereali*, il 31,0 % a *foraggere*, lo 0,1 % a *coltivazioni industriali*, il 6,7 % *a coltivazioni non industriali* e l'1,8 % a *riposi*; le *coltivazioni permanenti* ne interessano appena lo 0,4 %, le *tare* e gli *spazii sotto le arborature* il 6,4 %.

Le *coltivazioni intercalari*, per lo più erbai di favetta e granoturco da foraggio, occupano il 7,3 % della superficie a seminativi.

La superficie a cereali è ripartita per il 75,9 % a *frumento*, per il 20,3 % a *granoturco maggengo* e per il 3,8 % a *orzo*; la superficie a foraggere, per il 93,5 % a *prati avvicendati* e per il 6,5 % a *erbai annuali*. I prati avvicendati sono formati da *erba medica* (31 %), *lupinella* (17 %), *trifoglio pratense* (17 %), *sulla* (16 %), *sulla e trifoglio pratense* (7 %), *erba medica e sulla* (6 %) e da altre mescolanze (6 %); gli erbai annuali, in prevalenza, da *zucca e barbabietola da foraggio*.

Le coltivazioni industriali sono rappresentate da *tabacco* (54,4 %) e da *barbabietola da zucchero* (45,6 %); le altre coltivazioni in prevalenza da *patata* (55,4 %) e da *fava da seme* (35, 4%).

Nelle *colture legnose specializzate*, i *vigneti* figurano per l'87,3 % della superficie, i *canneti* per il 9,0 %, i *frutteti* per l'1,4 %, le *tare* per il 2,3 %.

Mentre i *seminativi* figurano nella montagna in proporzioni non molto inferiori che nella collina, rispettivamente per il 46,7 % ed il 53,3 %, i *prati permanenti*, i *prati-pascoli permanenti*, i *pascoli permanenti* ed i *boschi* si trovano in ben maggiori proporzioni in montagna, figurandovi, rispettivamente, per il 78,3 %, il 95,1 %, il 99,0 % e il 98,0 %. Al contrario, le *colture legnose specializzate* si trovano per due terzi (66,4 %) nella collina.

11. Regione agraria di montagna. — La regione agraria di montagna ha la *superficie territoriale* di 176.002 ettari, dei quali 168.802 costituiscono la *superficie agraria e forestale* (95,9 %) e 7.200 la *superficie improduttiva* (4,1 %).

A *seminativo* è poco meno della metà della superficie produttiva (47,0%); circa un terzo trovasi investito a *prati, prati-pascoli* e *pascoli permanenti* (31,1 %) e un quinto a *bosco* (20,2 %).

I *cereali*, che coprono circa metà del seminativo, sono rappresentati per oltre i tre quarti da *frumento* e per poco meno di un quarto da *granoturco*.

Le *foraggere*, che occupano un terzo della superficie dei seminativi, sono rappresentate da *lupinella* e da *erba medica*, in misura pressochè uguale, per un quarto della superficie, e da *trifoglio*, da *sulla e trifoglio*, da *sulla* e da *sulla e erba medica*, sull'altra metà della superficie.

La *vite* copre i nove decimi della superficie a *colture legnose specializzate*.

Nelle singole qualità di coltura le classi di terreno sono rappresentate secondo le sottoindicate proporzioni:

PROSPETTO N. 7.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI semplici	SEMINATIVI con piante legnose	PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
1	2	3	4	5	6	7
I	21	23	..	2	—	..
II	33	51	70	92	83	91
III	29	25	30	6	13	—
IV	17	1	—	—	4	9
	100	100	100	100	100	100

12. Regione agraria di collina. — La regione agraria di collina ha la *superficie territoriale* di 101.375 ettari, dei quali 95.191 costituiscono la *superficie agraria e forestale* (93,9 %) e 6.184 la *superficie improduttiva* (6,1 %).

La proporzione dei *seminativi* diviene altissima (95,1 % della superficie produttiva), mentre quella della altre qualità di coltura si fa insignificante: solo la percentuale delle *colture legnose specializzate* segna un leggero aumento.

La ripartizione dei *seminativi* tra i due principali gruppi di coltivazioni — *cereali* e *foraggere* — non presenta sensibili variazioni nel confronto di quella rilevata per la regione di montagna. Il rapporto fra le due fondamentali coltivazioni cerealicole: *frumento* e *granoturco* è, però, di 3 a 1. In seno alle colture *forag-*

[1] La superficie secondo il Catasto agrario del 1910 era di 277.313 ettari. La differenza in più di ettari 64 è risultata ai più precisi accertamenti del nuovo Catasto geometrico soltanto recentemente ultimato in alcuni Comuni della Provincia.

gere prendono maggiore importanza la *medica* e la *sulla* a scapito del *trifoglio* e della *lupinella*.

Le *coltivazioni industriali* sono rappresentate, in misura uguale, dalla *barbabietola da zucchero* e dal *tabacco*.

Delle altre coltivazioni hanno maggiore importanza la *fava da seme* (53,3 %) e la *patata* (37,2 %).

La *vite* occupa quasi i nove decimi della superficie a colture legnose specializzate; i *canneti* ne occupano oltre un decimo.

Nelle singole qualità di coltura, le classi di terreno sono rappresentate secondo le sottoindicate proporzioni:

PROSPETTO N. 8.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI semplici	SEMINATIVI con piante legnose	PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
1	2	3	4	5	6	7
I	22	14	—	—	—	1
II	44	38	84	62	100	56
III	32	48	16	38	—	41
IV	2	..	—	—	—	2
	100	100	100	100	100	100

13. Confronti con il Catasto agrario precedente. — Nel valutare le differenze fra i risultati dell'odierna catastazione e quelli della catastazione del 1910 (confronti limitati ai dati per Provincia e per regioni agrarie) è necessario tener presente il loro carattere di larga approssimazione derivante dal fatto che nelle due rilevazioni non fu seguìto uno stesso criterio in ordine:

a) alla qualificazione delle colture;

b) alla raccolta, alla elaborazione ed alla interpretazione dei dati.

Di una precisa definizione mancarono, nel 1910, specialmente le *colture legnose specializzate*, le *colture promiscue* di piante erbacee e legnose (seminativi, prati permanenti ecc. con piante legnose) e gl'*incolti produttivi*, di modo che, particolarmente nel confronto di dette colture, mancano le pregiudiziali condizioni di omogeneità di dati per attendibili comparazioni.

Nel complesso della Provincia, e nelle singole regioni agrarie di montagna e collina, per la *superficie agraria e forestale* e per quella *improduttiva*, si sarebbero avute le variazioni seguenti (1):

PROSPETTO N. 9.

REGIONI AGRARIE	CATASTO 1910 ha.	CATASTO 1929 ha.	DIFFERENZE ha.	DIFFERENZE %
1	2	3	4	5
Superficie agraria e forestale				
Montagna	168.568	168.802	+ 234	+ 0,1
Collina	95.430	95.191	— 239	— 0,3
Provincia	**263.998**	**263.993**	— 5	..
Superficie improduttiva				
Montagna	7.434	7.200	— 234	— 3,1
Collina	5.945	6.184	+ 239	+ 4,0
Provincia	**13.379**	**13.384**	+ 5	..

La diminuzione di 5 ettari nella superficie agraria e forestale della Provincia risulta da una variazione in più di 234 ettari nella regione di montagna e da una variazione in meno di 239 ettari nella regione di collina.

Tali variazioni sono dovute a migliori accertamenti del nuovo Catasto geometrico, come è detto in nota al Cap. IV (Superfici), e dello stesso Catasto agrario. Corrispondentemente la superficie improduttiva diminuisce e aumenta degli stessi valori nelle due regioni agrarie.

Il prospetto che segue mostra in quali limiti sarebbero contenute le variazioni di superficie subite dalle singole qualità di coltura.

PROSPETTO N. 10.

QUALITÀ DI COLTURA	CATASTO 1910 ha.	CATASTO 1929 ha.	DIFFERENZE ha.	DIFFERENZE %
1	2	3	4	5
Seminativi semplici	63.843	61.593	— 2.250	— 3,5
Seminativi con piante legnose	106.301	108.264	+ 1.963	+ 1,8
Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti	68.360	54.094	— 14.266	— 20,9
Colture legnose specializzate	1.630	2.693	+ 1.063	+ 65,2
Boschi	23.864	34.826	+ 10.962	+ 45,9
Incolti produttivi	—	2.523	+ 2.523	—

V. — PRODUZIONI UNITARIE.

14. I dati del Catasto agrario 1929. — L'esame dei dati del quadro V della tav. II (Provincia) permette di constatare come nell'annata agraria 1928-'29 le produzioni unitarie siano state quasi tutte superiori alla media del sessennio 1923-'28, nonostante le basse temperature invernali e l'andamento siccitoso dell'estate (2).

Dal quadro VI della tavola II (Provincia) si rileva come il *frumento* e i *cereali minori* coltivati nei seminativi con piante legnose diano una produzione unitaria più elevata che nei seminativi semplici, e cioè contrariamente a quanto si verifica pel *granoturco*.

Lo si deduce anche dal prospetto seguente (3):

PROSPETTO N. 11.

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI semplici q.	SEMINATIVI con piante legnose q.	DIFFERENZE q.	DIFFERENZE %
1	2	3	4	5
Frumento	11,3	12,0	+ 0,7	+ 6,2
Granoturco	13,2	12,3	— 0,9	— 6,8
Cereali minori	9,1	10,4	+ 1,3	+ 14,3

15. Confronti con il Catasto agrario precedente. — L'osservazione fatta al paragrafo 13, punto *b*), circa la limitata comparabilità dei risultati delle due catastazioni, al 1910 e al 1929, vale anche per le produzioni unitarie. Tanto più che la prima rilevazione considerava non la produzione effettivamente ottenuta

(1) Per la comparabilità dei dati le circoscrizioni territoriali del 1910 sono state riferite a quelle del 1929.

(2) Nel suo complesso il *clima* della provincia di Macerata è abbastanza mite nelle zone collinari e lungo il litorale; più rigido nelle zone montane.

Le precipitazioni atmosferiche vedi: « *Le precipitazioni atmosferiche in Italia nel decennio 1921-30* » del prof. Filippo Eredia – MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI – Consiglio Superiore – *Servizio Idrografico* – Pubblicazione n. 16 (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII) oscillano, da zona a zona, da un minimo di 635 mm. ad un massimo di 1.395 mm.

Nel prospetto seguente si riportano le *quantità medie di precipitazione ed il numero medio di giorni piovosi* per quelle stazioni pluviometriche della Provincia che hanno segnato le *medie minime e massime* nelle zone delimitate dalle isoiete fra 500 e 700 mm., fra 700 e 1.000 e fra 1.000 e 1.500. Le cifre che seguono il nome di ogni stazione indicano, nell'ordine, l'altimetria e il numero di anni in cui le osservazioni sono state eseguite.

MESI	Serralta 546–10 mm.	Serralta giorni	Monte Fano 242–9 mm.	Monte Fano giorni	Petriolo 271–10 mm.	Petriolo giorni	Potenza Picena 237–10 mm.	Potenza Picena giorni	Caldarola 314–10 mm.	Caldarola giorni	Bolognola 1.070–9 mm.	Bolognola giorni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gennaio	58	5,0	41	4,5	57	4,8	79	7,8	80	8,6	109	8,1
Febbraio	63	4,5	49	5,5	59	4,8	77	7,4	88	7,5	86	8,1
Marzo	65	5,1	57	7,3	49	4,1	52	6,3	75	9,2	100	10,0
Aprile	43	5,5	61	8,5	60	4,1	66	8,8	99	11,3	127	11,0
Maggio	34	5,3	51	7,3	55	4,5	85	8,8	80	8,1	123	9,6
Giugno	45	4,5	63	6,5	60	4,2	85	6,6	68	6,8	104	8,0
Luglio	16	2,2	29	2,0	40	2,8	25	3,2	52	3,9	56	4,7
Agosto	26	3,6	31	3,4	32	3,1	48	4,2	42	3,2	69	4,8
Settembre	52	4,4	83	5,1	60	4,7	100	7,5	92	7,0	108	8,0
Ottobre	76	4,9	64	7,0	90	4,4	101	7,1	92	7,8	136	7,6
Novembre	71	5,5	77	6,7	85	5,5	96	8,6	126	10,8	186	11,4
Dicembre	86	7,7	92	8,5	100	6,5	175	11,2	121	11,0	191	10,5
Anno	635	58,2	698	72,3	747	53,5	989	87,5	1.015	95,2	1.395	101,8

(3) La produzione complessiva media annua della *paglia di cereali*, tipo frumento, durante il sessennio 1923-'28, sarebbe stata, nella Provincia, di 1.562.000 quintali; di questi, quintali 984.000 sarebbero stati ottenuti nella regione di collina.

in un anno o in un periodo, ma un prodotto detto *normale* (1), i cui termini di definizione sono riportati in nota. Si omette, pertanto, ogni raffronto.

16. Numero delle piante legnose. — Si è già accennato, nel paragrafo 2, che interessante e specifica caratteristica della nuova catastazione agraria è la rilevazione del *numero medio di piante legnose per ettaro* e delle *relative forme di allevamento*. Detti elementi possono efficacemente concorrere a spiegare la produttività della coltura, sia nell'allevamento specializzato, sia nell'allevamento promiscuo.

Nel quadro IV delle tavole II e III sono riportate, distintamente per specie e per singoli Comuni, i dati relativi al numero medio di piante per ettaro. Sulla scorta di detti dati si è pervenuti alla determinazione della consistenza delle piantagioni arboree a frutto annuo nel complesso della Provincia e nelle due regioni agrarie (2), come dal prospetto che segue:

MIGLIAIA DI PIANTE

PROSPETTO N. 12.

SPECIE LEGNOSE	Provincia	Montagna	Collina
1	2	3	4
Viti in coltura specializzata	17.046	5.855	11.191
Viti in coltura promiscua	45.655	5.669	39.986
Sostegni vivi	6.584	1.945	4.639
Olivi in coltura promiscua	360	107	253
Gelsi in coltura promiscua	253	39	214
Fruttiferi in coltura specializzata	22	14	8
Fruttiferi in coltura promiscua	301	90	211
Salici in coltura promiscua	49	12	37
Piante sparse diverse	1.430	1.273	157
Totale	**71.700**	**15.004**	**56.696**

Senza presumere di attribuire ai dati suesposti un valore assoluto, che non possono avere, è da rilevare il loro significato interessante, sia come espressione di « ordine di grandezza », sia come elementi atti a porre utili raffronti fra zone agrarie della stessa Provincia e tra Provincia e Provincia.

La *forma* più largamente usata per l'allevamento della vite è la « Guyot » per la coltura specializzata, e quella a « sostegno vivo » per la coltura promiscua. Gli olivi ed i gelsi sono generalmente tenuti a « pieno vento », i fruttiferi a « vaso ».

La repartizione delle piantagioni di viti per stazioni di età o di produzione può essere indicata, in modo sufficientemente attendibile, dalle cifre percentuali che seguono:

PROSPETTO N. 13.

REGIONI AGRARIE	Viti in coltura specializzata			Viti in coltura promiscua		
	Di recente impianto	In piena produzione	In deperimento	Di recente impianto	In piena produzione	In deperimento
1	2	3	4	5	6	7
Montagna	2	78	20	1	40	59
Collina	31	52	17	8	39	53

Le viti di nuovo impianto sono generalmente su piede americano. I porta-innesti più usati sono i seguenti: Riparia × Rupestris 3309, Berlandieri × Riparia 420A, Chasselas × Berlandieri 41B, Rupestris × Berlandieri 17 37. Più largamente usati sono i vitigni, per produzione di uva da tavola: Luglienga, Verdicchio, Bottaletto, Moscato; per la produzione di uva da vino: Sangioveto, Montepulciano, Verdicchio, Trebbiano, Malvasia.

17. Conclusioni. — I nuovi dati del Catasto agrario illustrano con soddisfacente realismo gli aspetti dell'agricoltura della provincia di Macerata all'epoca della rilevazione. Non v'ha dubbio, che il più recente progresso e i sensibili aumenti delle produzioni unitarie delle colture sono particolarmente da ascrivere:

all'esecuzione di opere di bonifica (3) e di irrigazione (4);

ad un più largo uso delle macchine agricole, con conseguente perfezionamento dei metodi di lavorazione dei terreni, ed in special modo al diffondersi della semina meccanica del grano (5);

ad un maggior impiego dei concimi chimici (6);

---

(1) Per *prodotto normale* si intende quel « prodotto che, secondo il giudizio di persona esperta, un terreno, di una data qualità e di un dato grado di fertilità, darebbe col sistema di coltura in uso, se circostanze accidentali, favorevoli o sfavorevoli, non lo elevassero o abbassassero eccezionalmente. Si è creduto di assumere questo dato, generalmente noto ai pratici, nonostante il suo carattere empirico, in quanto è sembrato che esso potesse servire utilmente come punto di riferimento per istabilire la variazione annuale dei prodotti. Il prodotto normale, così stabilito, ha carattere provvisorio. Dopo un certo numero di anni della rilevazione annuale ad esso si sostituirà il prodotto medio ». (Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO – Ufficio di Statistica agraria – *Catasto agrario del Regno d'Italia* – Vol. II: *Lombardia* – Introduzione, pag. 9 – Roma, Tip. Bertero e C., 1914).

(2) La conoscenza del numero delle piante è interessante anche per avere meno imprecisa nozione della produzione di legno da esse offerta. Detta produzione nel sessennio 1923-'28 sarebbe stata annualmente rappresentata da q.li 460.000 di *legna da ardere*, di cui il 47 % (q.li 218.000) di legna *dolce* ed il 53 % (q.li 242.000) di legna *forte*, e da 866 m.³ di *legname da lavoro*, di cui il 99 % (m.³ 858) di legname *duro* e l'1 % (m.³ 8) di legname *dolce*; produzione proveniente tutta da latifoglie e considerata in condizioni di media stagionatura.

(3) In applicazione della legge sulla bonifica integrale sono state eseguite, e sono in corso di esecuzione, numerose opere di *miglioramento fondiario*, che riflettono la *costruzione* di nuove *case* coloniche e il *riattamento* di molte vecchie (nel triennio 1926-'28 risultano costruite 1.366 case coloniche, 324 nel 1929 e 648 nel 1930-'32), l'*apertura* di strade poderali e interpoderali, la *costruzione* di *fognature*, di *concimaie*, di *acquedotti rurali* e di *pozzi* per irrigazione, corredati di pompe azionate da motori elettrici o a scoppio per il sollevamento delle acque.

(4) Da « Le irrigazioni in Italia », del Ministero dei Lavori Pubblici – Consiglio Superiore – Servizio idrografico – Provveditorato Generale dello Stato – Roma – 1931, si rileva che « secondo i dati segnalati da enti pubblici e privati, e raccolti durante i sopraluoghi compiuti nelle varie località, la superficie irrigata in provincia di Macerata è di circa ha. 1.420. Di questa superficie, circa un quarto (ha. 376) è irrigato con acque del sottosuolo, captate, nella loro quasi totalità, nella zona litoranea compresa fra Porto Recanati e Porto Civitanova. Nei riguardi dei comprensorii irrigati con acque superficiali, per i quali esistono maggiori incertezze di indicazione, è da osservare che le zone agrarie irrigue dominate da vallate esistenti (lungo il Potenza e il Chienti) hanno le seguenti superfici: ha. 250 lungo il Potenza; ha. 1.580 lungo il Chienti. Irrigue, inoltre, debbono considerarsi non trascurabili liste di terreno poste a monte di dette vallate. Però, i terreni agrari ritenuti suscettibili di ricevere il beneficio della irrigazione possono valutarsi a un dipresso sui 25.800 ha. così ripartiti: valle del Musone ha. 800; valle del Potenza ha. 11.600; valle del Chienti ha. 13.000; zona litoranea ha. 420. Le principali colture irrigate sono quelle ortive ed il prato di erba medica; più di rado vengono irrigate le colture sarchiate e i frutteti ».

(5) Ogni podere a mezzadria nella Provincia è fornito di uno o più *aratri* di ferro, che hanno ormai quasi completamente sostituito gli antichi aratri in legno. Il numero degli aratri di ferro nel 1928-'29 ascendeva a 22.795, e si avevano inoltre 3.143 *seminatrici* e 24.068 tra *erpici, estirpatori e rulli*.

Data la natura prevalentemente collinare del territorio e data anche la fittezza delle piantagioni, la *motoaratura* non è molto sviluppata nella Provincia, e quindi le motoaratrici, prevalentemente di tipo Fiat, Ford, Pavesi, International, sono in numero limitato.

Secondo il « censimento del grano trebbiato a macchina » il numero delle *macchine trebbiatrici da grano* che hanno funzionato fu di 360 nel 1929, 352 nel 1930, 344 nel 1931, 399 nel 1932, 420 nel 1933 e 414 nel 1934.

(6) Dalle rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica risultano le seguenti quantità di concimi chimici distribuite per il consumo negli anni dal 1929 al 1934:

CONCIMI	1929	1930	1931	1932	1933	1934
1	2	3	4	5	6	7
FOSFATICI						
Perfosfati . . . q.	240.757	236.945	123.711	136.330	182.554	173.146
Fosfati macinati . . . »	287	—	—	10	1.460	1.050
Totale . . . q.	**241.044**	**236.945**	**123.711**	**136.340**	**184.014**	**174.196**
Unità fertilizzanti P_2O_5 . . . q.	*41.009*	*40.281*	*21.031*	*23.179*	*31.443*	*29.729*
AZOTATI						
Solfato ammonico . . . q.	1.090	420	307	1.850	2.122	3.261
Calciocianamide . . . »	5.411	8.136	5.110	7.140	11.707	16.774
Nitrato ammonico diluito . . . »	5.720	11.665	8.301	7.466	10.682	15.712
Solfonitrato ammonico . . . »	214	—	—	—	—	—
Nitrato di calcio . . . »	1.745	2.392	1.721	3.099	6.729	7.615
Nitrato di soda . . . »	5.000	4.200	3.503	2.057	1.760	2.945
Totale . . . q.	**19.180**	**26.813**	**18.942**	**21.612**	**33.000**	**46.307**
Unità fertilizzanti N . . . q.	*3.036*	*4.163*	*2.941*	*3.418*	*5.177*	*7.286*
POTASSICI						
Sali potassici . . . q.	320	360	170	200	260	550
Salino potassico . . . »	128	220	—	—	—	—
Totale . . . q.	**448**	**580**	**170**	**200**	**260**	**550**
Unità fertilizzanti K_2O . . . q.	*211*	*268*	*85*	*100*	*130*	*275*
FOSFATO BIAMMONICO . . . q.	—	—	**216**	**700**	**1.528**	**769**
Unità fertilizzanti P_2O_5 . . . q.	—	—	*104*	*379*	*733*	*369*
Unità fertilizzanti N . . . »	—	—	*40*	*146*	*283*	*142*

Secondo segnalazione del Commissario, i concimi fosfatici sarebbero attualmente somministrati al frumento per il 35 %, ai prati per il 58%, ad altre colture per il 7 %, mentre precedentemente erano distribuiti per il 10 % al frumento e per il 90% ai prati. I concimi azotati sono somministrati per il 90 % al frumento e per il 10 % ai prati e ad altre colture, mentre in passato erano somministrati in totalità al frumento.

all'adozione di avvicendamenti a ciclo più lungo, con più larga parte alle leguminose da foraggio, fatto cui più direttamente si riconnette il rilevato notevole aumento del patrimonio zootecnico nella specie bovina (1);

all'adozione di una migliore tecnica nella coltivazione del frumento, accompagnata dalla maggiore diffusione delle varietà elette (2);

all'incremento delle colture legnose specializzate;

allo sviluppo delle industrie agrarie (3).

La complessa opera di perfezionamento dell'agricoltura fu efficacemente stimolata e aiutata:

dall'intensa propaganda, orale e scritta, delle Istituzioni agrarie (Cattedra ambulante di agricoltura, Consorzi agrari) e delle Organizzazioni sindacali;

dalla diffusione di campi dimostrativi o di orientamento;

dai concorsi a premio, molti dei quali sovvenzionati dallo Stato;

dalla più economica organizzazione del credito agrario (4).

Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno svolgersi dagli studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia. I numerosi dati analitici contenuti nelle diverse tavole del presente fascicolo forniscono una ricca messe di notizie e di documentazioni che possono permettere molteplici ed interessanti elaborazioni.

(1) Il bestiame bovino ha la maggior importanza nel campo zootecnico. Il suo miglioramento è dovuto alla maggiore disponibilità di foraggere, in relazione alle più razionali rotazioni agrarie, al continuo e crescente consumo di mangimi concentrati, alla costruzione di più igienici ricoveri e di silos e alla più accurata selezione dei riproduttori. I *silos* di tipo economico, seminterrati, a sezione circolare o quadrata, della cubatura media di 50-60 mc., sorti nel quadriennio 1926-'29 in numero di 93, hanno raggiunto attualmente la cifra di circa 400.

(2) Prima della « battaglia del grano » le varietà di frumento coltivate erano il *Rieti*, il *Noè*, la *Rosciola*, il *Gentil rosso*, la *Carosella*, la *Saragolla*. Col 1925 le varietà elette hanno cominciato a essere coltivate e diffuse ogni anno più: nel 1933 e 1934, secondo le rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica, le principali *varietà di frumento autunnale* erano rappresentate nel complesso della coltura, secondo le proporzioni sottoindicate:

	1933	1934
Gentil rosso e razze derivate	66,4	59,6
Mentana	15,1	22,9
Virgilio	12,8	10,6
Damiano Chiesa	2,5	4,6
Inallettabile e razze derivate	1,1	0,7
Villa Glori	0,5	0,7
Altre razze	*1,6*	*0,9*

(3) La principale industria è quella *enologica*: esistono in Provincia alcune cantine bene attrezzate per la produzione di speciali vini da pasto — *bianco piceno, rosso piceno, verdicchio* — esportati anche nell'Italia settentrionale. L'*industria olearia* ha cominciato ad acquistare importanza solo in alcuni Comuni.

L'*allevamento* del baco da seta, fiorente industria fino al 1929, ha subito un arresto a causa del rinvilio dei prezzi; da 4.990 once con una produzione di kg. 310.870 di bozzoli nel 1929, si è passati, nel biennio 1933-'34 ad once 2.368 e 1.215, con una produzione di kg. 161.843 e 89.361 di bozzoli.

Domina il piccolo allevamento: difatti nel 1933 circa i tre quarti (72,4 %) delle famiglie allevavano non più di mezz'oncia di seme.

(4) La locale sede dell'Istituto di Credito Agrario dell'Italia Centrale ha erogato, per operazioni di esercizio e di miglioramento, dall'anno 1928 al 1934, le seguenti somme:

		Per credito di esercizio	Per credito di miglioramento
1928	L.	2.262.858	1.836.606
1929	»	4.636.871	1.053.500
1930	»	3.016.765	1.367.000
1931	»	3.345.347	863.500
1932	»	5.150.883	685.350
1933	»	5.482.188	274.290
1934	»	3.697.414	258.750

TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE (1)

Le voci precedute da asterisco (*) richiamano quelle, pure contrassegnate con asterisco, dei quadri delle tavole II e III.

TAV. I-II-III.

1. Superficie territoriale. — È l'area complessiva del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali si riferiscono alle Circoscrizioni amministrative esistenti al 21 aprile 1931-IX.

Nei Comuni nei quali al 21 aprile 1931-IX erano ultimati i calcoli delle aree eseguiti dal Catasto geometrico, sono state assunte le superfici territoriali risultanti da detti calcoli.

Per i Comuni nei quali le operazioni stesse non hanno avuto inizio o sono ancora in corso, l'accertamento della rispettiva superficie fu eseguito con accurata planimetrazione delle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare, debitamente aggiornate nelle Circoscrizioni comunali al 21 aprile 1931-IX. Si tratta pertanto di cifre che hanno l'approssimazione propria del metodo impiegato. Per il metodo di planimetrazione adottato, cfr.: Istituto Centrale di Statistica - « Annali di Statistica » - Serie VI - Vol. XXVII (Relazione del Capo del Reparto Statistiche Agrarie e Catasto Agrario, pagg. 217 a 229).

2. Superficie agraria e forestale. — È la parte di superficie territoriale destinata alla produzione agraria e forestale. Comprende tutti i terreni a coltura propriamente detta, e che dànno una produzione spontanea utilizzabile.

3. Superficie improduttiva. — È la parte di superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende le superfici occupate da acque, fabbricati, strade, ferrovie, tramvie, sterili per natura. Gli sterili per natura, sono superfici assolutamente improduttive e comprendono le nude rocce, i ghiacciai, le spiagge del mare, ecc. La improduttività di tali terreni si riferisce al momento della catastazione agraria ed è considerata tale dal punto di vista agrario-forestale e può pertanto riguardare terreni che sono invece produttivi dal punto di vista delle industrie estrattive (miniere, cave, saline, stagni da pesca, ecc.). Per le Provincie ancora prive di Catasto geometrico, la superficie improduttiva è stata ottenuta, in alcuni casi, per differenza. In tali casi, il dato deve considerarsi come approssivativo.

4. Ripartizione della superficie agraria e forestale. — La superficie agraria e forestale viene ripartita nelle seguenti *qualità di coltura:*

Seminativi (semplici, con piante legnose); *prati permanenti* (semplici, con piante legnose); *prati-pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *colture legnose specializzate; boschi* (castagneti da frutto, altri boschi); *incolti produttivi* (semplici, con piante legnose).

5. Seminativi. — I *seminativi* comprendono tutti i terreni aratori e in genere tutti quelli destinati alle coltivazioni erbacee.

Si hanno *seminitavi semplici*, quando in essi non esistono piante legnose, oppure ve ne esistono in numero così limitato che la loro area d'insidenza (proiezione sul terreno della chioma considerata a maturità) copre meno del 5 % della superficie del seminativo.

Si hanno *seminativi con piante legnose* (*coltura promiscua* di piante erbacee e arboree o arbustive, agrarie o forestali) quando l'area d'insidenza di queste copre più del 5 %, ma non oltre il 50 % della superficie del seminativo.

6. Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti. — Comprendono i terreni che, almeno per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni, non vengono lavorati e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Ove il foraggio venga raccolto esclusivamente a mezzo di sfalcio, si ha il *prato permanente.*

Ove il foraggio venga utilizzato esclusivamente a mezzo del bestiame pascolante, senza cioè falciatura, si ha il *pascolo permanente.*

Sono *prati-pascoli permanenti* quelli che normalmente dànno uno sfalcio primaverile e vengono poi utilizzati come pascoli per il resto dell'anno.

Nei terreni a pascolo sono compresi anche i terreni boscati e cespugliati nei quali il pascolo del bestiame ha maggiore importanza della produzione legnosa.

La distinzione tra prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, *semplici* e *con piante legnose*, è fatta in base allo stesso criterio indicato per i seminativi e cioè: area d'insidenza minore del 5 %, o compresa tra il 5 % e il 50 %.

7. Colture legnose specializzate. — Le colture legnose specializzate sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) o esclusivamente (cioè senza promiscuità con piante erbacee) o prevalentemente (area d'insidenza superiore al 50 % della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti e simili. Fa eccezione al criterio della prevalenza dell'area di insidenza, la vite, dato il suo speciale portamento. Essa si qualifica come coltura legnosa specializzata (vigneto) quando le caratteristiche locali di impianto e di coltivazione sono, localmente, proprie del vigneto.

8. Incolti produttivi. — Comprendono quei terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso ad essa normalmente attribuito, dànno, pur tuttavia, un qualche prodotto spontaneo di legna o di erba, quantitativamente assai limitato rispetto alla unità di superficie. Vi si comprendono le rupi boscate, i gerbidi, le brughiere, alcuni relitti fluviali o marittimi, e quelle superfici che furono già pascoli e vennero successivamente dilavati o semisteriliti, o furono già boschi e dipoi ridotti in condizioni di grave deterioramento, così da offrire una produzione legnosa unitaria insignificante. Vi appartengono altresì i terreni più superficiali a rocce pressocchè affioranti, o saltuariamente emergenti, che non consentono se non una produzione assolutamente minima, e i terreni coperti interamente, o per la massima parte, da suffrutrici. La distinzione fra *incolti produttivi semplici* o *con piante legnose* si basa sul consueto criterio dell'area di insidenza della loro vegetazione legnosa.

9. Boschi. — Tutti gli altri terreni — cioè quelli ad esclusiva o prevalente produzione legnosa (legname da opera, legna da ardere, fascine e carbone) o a produzione di cortecce, resine, succhi, ghiande, pinoli, ecc., foglie e frasche per mangime o per concia — sono boschi. Tali sono considerati anche i « *parchi* », quando l'area d'insidenza delle piante arboree copre più del 50 % della loro superficie.

Sono compresi nei boschi — ma tenuti distinti — i *castagneti da frutto.*

Nei riguardi dei boschi, il Catasto Agrario si limita a rilevarne la superficie, eccetto che pei castagneti da frutto, pei quali esegue anche la rilevazione delle relative produzioni. Ogni altra rilevazione in merito alla ripartizione delle superfici, delle specie, forme di governo e corrispondenti produzioni, è oggetto del *Catasto Forestale* in corso di formazione a cura dell'Istituto Centrale di Statistica. I lavori inerenti a tale Catasto sono affidati al personale tecnico della Milizia Forestale.

Le rivelazioni delle produzioni del legname da opera, fascine e carbone, cortecce, resine, succhi, ecc. come sopra, nei prati permanenti, prati-pascoli permanenti e pascoli permanenti e negli incolti produttivi, sono pure oggetto di detto Catasto Forestale.

Nei frequenti casi di scarsa densità o di produzioni unitarie molto limitate (graduali passaggi alle qualità di coltura « pascolo con piante legnose » e « incolto produttivo con piante legnose »), la precisazione della qualità di coltura « bosco » presenta, come è noto, difficoltà considerevoli (cfr.: « Aggiornamento del Catasto Agrario e aggiornamento del Catasto Forestale ») (1). Tuttavia, la identità dei criteri discriminanti delle singole qualità di coltura seguiti per le rilevazioni dei due Catasti, Agrario e Forestale, e il collegamento tra i rispettivi organi di rilevazione, consentono di ridurre praticamente al minimo eventuali discordanze nei risultati delle rilevazioni.

TAV. II-III.

QUADRO I.

10. Giacitura. — Indica se il territorio del Comune giace, prevalentemente, in montagna, in collina o in pianura. Tale indicazione, stabilita sulla base di caratteri prevalenti, deve essere considerata come sintetica e approssimativa.

11. Posizione geografica. — La latitudine e la longitudine sono riferite al **Centro principale* del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede il Municipio.

I dati di latitudine e di longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario); è preceduta dal segno (+) se è orientale, dal segno (—) se è occidentale.

12. Altimetria. — Per *massima* e *minima*, si intendono le quote altimetriche, massima e minima, sul livello del medio mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'*altimetria prevalente* è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese tra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del *Centro principale* è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della casa Comunale.

13. Popolazione. — Si riportano i dati del Censimento 21 aprile 1931-IX.

Popolazione presente o di fatto. — È costituita dalle persone che al momento del censimento si trovavano *presenti* nel Comune, sia che avessero in questo *dimora abituale*, o vi avessero *dimora temporanea.*

Popolazione agglomerata. — È quella che abita nei centri. — (Per *centri* si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — una chiesa, una scuola, una stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzione, affari, ecc.).

Popolazione sparsa. — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi dei centri nascenti o in via di formazione.

Popolazione residente. — È costituita dalle persone aventi la loro *dimora abituale* nel Comune. Essa comprende sia le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con dimora abituale), sia le persone che ne erano *temporaneamente assenti.* La popolazione residente viene considerata come *popolazione legale* fino al censimento successivo.

14. *Popolazione agricola. — Si riportano i dati *provvisori* del Censimento agricolo 19 Marzo 1930-VIII.

Secondo il Censimento agricolo, la popolazione agricola comprende « le persone che sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie di terreni o che conducono aziende agricole, pastorali, forestali, floreali, orticole, di allevamento animale o

(1) Per i casi speciali o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. - *Catasto Agrario.* - Vol. VI - Introduzione - Roma, 1915; ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. - *Aggiornamento Catasto Agrario e formazione Catasto Forestale.* - (Roma, 1928-VI); *Catasto Agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento,* Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto Agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex-novo,* Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto Agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto Agrario - Esempio di rilevazione ex-novo* (Roma, 1930-VIII).

che sono occupate in tali aziende *in maniera fissa o saltuaria*, sia come direttori o amministratori o fattori, sia come lavoratori manuali, fissi o giornalieri, di qualunque specie o categoria ». Dette persone si considerano come aventi una *occupazione agricola principale*, qualora questa assorba la maggior parte della loro attività o fornisca loro la maggior parte delle entrate.

Si considerano con *occupazione agricola secondaria*, tutte quelle persone che, avendo una professione principale di carattere non agricolo, o non avendone alcuna, compiono tuttavia qualche lavoro agricolo o esercitano una attività o funzione connessa coll'attività agricola o forestale, purchè non in misura trascurabile.

15. *Aziende agricole. — Si riportano i dati *provvisori* del Censimento agricolo 19 marzo 1930-VIII.

Secondo il detto Censimento agricolo, si considera azienda agricola « *qualunque* estensione di terreno destinato alla produzione floreale, orticola, agricola o forestale, *anche se i prodotti non sono venduti* (sono esclusi soltanto i piccoli orti con i giardini esistenti nei centri principali dei Comuni aventi una popolazione complessiva di almeno 15.000 abitanti, secondo il Censimento 1° dicembre 1921, e che non vendono i loro prodotti) ».

16. *Bestiame. — Si riportano i dati *definitivi* del Censimento agricolo detto.

QUADRO II.

Per la interpretazione di quanto contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze da 1 a 8.

QUADRO III.

I raggruppamenti delle coltivazioni, che si trovano in tale quadro, hanno la loro rispondenza nel prospetto V col. 2, dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Detti gruppi sono totalizzati nel quadro per indicare la *superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento*. Segue la superficie delle coltivazioni *permanenti* e cioè di quelle che costituiscono gli *orti stabili* (orti *industriali* ed orti *familiari*) e le *risaie stabili*. Tutte queste superfici *integranti* (vedi avvertenza n. 20) sono date al netto delle tare e degli spazii sotto le arborature.

17. Tare. — Si intendono per *tare*, quelle piccole superfici che restano inutilizzate per la coltura vera e propria, perchè occupate da fossi, capezzagne, sentieri poderali, ecc. Possono essere produttive (quando dànno un prodotto di erba spontanea o di legna) o improduttive.

18. Spazii sotto le arborature. — Si intendono per tali, quelle porzioni o striscie di terreno che si trovano sotto o intorno alle piante legnose, siano queste disposte in filari o no, e che non sono destinate alla semina. Anche questi spazii possono essere produttivi (quando dànno una produzione erbacea) o improduttivi.

19. Colture intercalari. — Al n. 8 del quadro III sono registrate le superfici delle *colture intercalari* vere e proprie. Queste colture sono indicate in dettaglio nel quadro V, col. 5 delle superfici *ripetute* (vedi avvertenza n. 21).

Nel prospetto III, dove non esiste un'apposita colonna per le superfici ripetute, il complesso delle superfici a coltivazione intercalare viene registrato fra parentesi.

QUADRO IV.

20. Superfici integranti. — Sono considerate « integranti » le superfici la cui somma si eguaglia al totale della superficie agraria e forestale.

Si attribuisce la superficie integrante: *a*) alle coltivazioni che accupano il terreno in esclusività; *b*) a quelle che, in consociazione ad altre, occupano il terreno per tutto o per la maggior parte dell'anno agrario e sono considerate come principali, in confronto alle altre ad esse consociate. La consociazione può aver luogo fra coltivazioni erbacee e legnose (coltura promiscua), fra erbacee ed erbacee, fra legnose e legnose.

Quindi, alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie integrante quando esse sono in *coltura specializzata* (Vedi avvertenza n. 7).

Quando la coltura legnosa specializzata non sia costituita da un'unica specie di piante (ad esempio: vigneto con olivi e fruttiferi; aranceto con limoni, ecc.) si attribuisce la superficie integrante alla specie che predomina (viti, aranci).

21. Superfici ripetute. — Si attribuisce la superficie ripetuta: *a*) a quella, delle piante consociate, che non è considerata come principale (alla quale, invece, va attribuita la superficie integrante). Così ad es.: nel caso dei fagiuoli consociati al granoturco, si attribuisce la superficie ripetuta ai fagiuoli; nel caso di foraggera consociata al grano, si attribuisce la superficie ripetuta alla foraggera (caso della superficie ripetuta del *prato artificiale nel primo anno di impianto*), ecc.; *b*) alle colture intercalari (ad es. gli erbai autunno-vernini o cavoliflori, che seguono il grano; ecc.).

Alle piante legnose si attribuisce la superficie ripetuta, quando esse sono coltivate in promiscuità con erbacee e la loro insidenza non copre più del 50 % della superficie.

Nel caso, ricordato all'avvertenza n. 20, di colture legnose specializzate non costituite da un'unica specie di piante (ad es. vigneto con olivi e fruttiferi, aranceto con limoni), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie non predominanti coesistenti (olivi e fruttiferi; limoni), nonchè alle eventuali coltivazioni erbacee sottostanti.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per la registrazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono indicate fra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro III (coltivazioni intercalari) e il quadro IV col. 2 (superficie dei sostegni vivi).

22. Sostegni vivi. — La superficie, cui si riferiscono, è *ripetuta*.

23. Superfici ripetute delle piante legnose. — Le superfici ripetute delle piante legnose di specie coesistenti in altre colture legnose specializzate (per es. viti nell'oliveto) si registrano in apposita colonna (col. 6).

24. *Coltivazioni legnose in coltura promiscua. — Nella colonna 8, destinata a tali coltivazioni, si sono anche registrate le superfici relative alle piante sparse e a quelle delle tare, al fine di poter calcolare (in base al numero medio di piante ad ettaro), il numero complessivo delle piante stesse.

25. *Diverse nelle tare, seminativi semplici, ecc. — Vedi avvertenza n. 24.

26. Numero medio di piante per ettaro (col. 4, 7 e 9). — Tale numero risulta da una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

27. Forma prevalente di allevamento (col. 5). — La registrazione ha carattere indicativo.

QUADRO V.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenze n. 20 e 21.

28. *Numero elenco delle coltivazioni (col. 1). — Le coltivazioni sono registrate nell'ordine dei gruppi indicati nel quadro III. Ciascuna è contrassegnata da un numero progressivo (1). Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che giova grandemente ai raffronti e faciliterà futuri perfezionamenti per eventuali omissioni o inesattezze.

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia un insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine foraggere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e da consumo diretto, ecc.), o si dànno notizie più dettagliate nei « Cenni illustrativi ».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella colonna 2 seguono, per ogni gruppo, la voce « altri » o « altre ». Così i numeri: 9 pei cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che in genere sono di secondaria e spesso di infima importanza. Tuttavia, qualora taluna di esse abbia una maggiore importanza, se ne fa cenno specifico in nota con la indicazione dei relativi dati di superficie e di produzione.

Per le coltivazioni dal n. 10 al n. 37, e cioè patate e tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere sia *in pieno campo* che in *orti industriali*. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo. Si fanno annotazioni specifiche a piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggi sono espresse in quintali di fieno normale (vedi avvertenza n. 36).

Per gli *altri boschi* (n. 95) non si dà la produzione (vedi avvertenza n. 9). Solo per lo strame si indica la produzione in nota al quadro.

29. *Orti familiari – *Fiori – *Coltivazioni ornamentali e per fronda verde – *Piante ornamentali – *Vivai. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 88 e 89) e per i vivai (n. 93), la produzione è indicata in *valore* (migliaia di lire).

30. *Colture legnose. — Ogni coltivazione legnosa è distinta in specializzata *a*) e in promiscua *b*). Da notare che, nelle colonne 5 e 6, relative alle superfici ripetute, vengono registrate, non solo le superfici e relative percentuali delle coltivazioni legnose promiscue, ma anche quelle delle coltivazioni legnose in altre colture specializzate (peri nel meleto e viceversa; susini nel pescheto e viceversa, ecc.).

Gli altri prodotti da coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.), che non possono trovare sede di registrazione nelle colonne del quadro, vengono registrati a piedi del quadro stesso, con una chiamata in corrispondenza alle colonne 11 e 12.

31. *Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-1928 (col. 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 — base di riferimento per i confronti catastali — è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata pel sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici registrate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonchè per le complesse variazioni di superfici, a seguito delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

E da tener presente che, nelle tavole II (Provincia, Regioni, Zone) le cifre registrate alle colonne 11 e 12 (produzioni totali), talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie (col. 3-5) per le rispettive produzioni unitarie (col. 9-10) a causa dei necessari arrotondamenti (al decimo) delle cifre di dette produzioni unitarie. Le suddette produzioni totali rappresentano, invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

32. *Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (N. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle col. 11 e 12) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio specificata nel quadro VII, col. 1, sub A).

QUADRO VI.

33. *Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-28. Vedi avertenza n. 31.

34. Cereali. — Il quadro intende specificare le variazioni nella produzione unitaria dei diversi cereali, in relazione alla diversa qualità di seminativi in cui si coltivano (semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate).

35. *Cereali minori. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli *altri cereali* eventuali.

QUADRO VII.

36. *Fieno normale. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli *altri cereali* cioè in equivalenti di fieno di buon prato naturale polifita asciutto.

Per la produzione accessoria di foraggio sub A), vedi avvertenza n. 32.

(1) Cfr. Istituto Centrale di Statistica - Reparto Catasto Agrario. — Circolari n. 65 e n. 66 col 5 maggio 1930-VIII.

TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

TAVOLA I-*bis*

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI MACERATA

TAVOLA II

PROVINCIA DI MACERATA
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA
REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Riassunto della provincia di MACERATA

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE (1929)														SUPERFICIE (1929)						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)			
		Seminativi semplici		Seminativi con piante legnose		Prati prati-pascoli e pascoli permanenti		Colture legnose specializzate		Boschi castagneti da frutto		Boschi altri boschi		Incolti produttivi		Agraria e forestale		Improduttiva		Territoriale		Presente		Residente	
		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																								
	Zona agraria XVII. — Appenninica del Potenza, del Chienti e del Nera																								
1	Acquacanina	558	5,8	52	1,8	1.315	4,1	–	–	–	–	665	4,4	67	6,2	2.657	4,3	99	5,1	2.756	4,4	372	2,1	440	2,0
2	Bolognola	60	0,6	–	–	1.365	4,2	–	–	–	–	960	6,4	101	9,3	2.486	4,1	26	1,3	2.512	4,0	255	1,4	336	1,6
3	Castelsantàngelo	701	7,2	69	2,4	3.095	9,6	–	–	10	17,5	2.611	17,3	330	30,4	6.816	11,2	200	10,2	7.016	11,1	1.295	7,2	1.893	8,7
4	Fiastra	960	9,9	545	18,8	2.936	9,1	6	5,8	–	–	1.150	7,6	39	3,6	5.636	9,2	91	4,6	5.727	9,1	1.782	9,8	1.991	9,1
5	Fiordimonte	650	6,7	458	15,8	652	2,0	2	1,9	–	–	232	1,5	17	1,6	2.011	3,3	88	4,5	2.099	3,3	804	4,4	976	4,5
6	Fiuminata	530	5,5	290	10,0	4.735	14,7	25	24,1	–	–	1.680	11,2	153	14,1	7.413	12,1	226	11,5	7.639	12,1	3.144	17,4	3.908	17,9
7	Monte Cavallo	1.026	10,6	95	3,3	1.523	4,7	4	3,9	–	–	1.062	7,1	33	3,0	3.743	6,1	59	3,0	3.802	6,0	633	3,5	740	3,4
8	Pióraco	251	2,6	380	13,1	450	1,4	23	22,1	–	–	717	4,8	70	6,4	1.891	3,1	97	5,0	1.988	3,1	2.159	11,9	2.267	10,4
9	Sefro	789	8,1	227	7,8	1.850	5,8	12	11,5	–	–	1.230	8,2	14	1,3	4.122	6,7	187	9,6	4.309	6,8	1.094	6,0	1.310	6,0
10	Serravalle di Chienti	1.906	19,7	76	2,6	5.619	17,4	5	4,8	–	–	1.570	10,4	112	10,3	9.288	15,2	411	21,0	9.699	15,4	3.081	17,0	3.361	15,4
11	Ussita	777	8,0	373	12,9	2.911	9,0	12	11,5	20	35,1	1.074	7,1	150	13,8	5.317	8,7	269	13,7	5.586	8,9	991	5,5	1.524	7,0
12	Visso	1.478	15,3	332	11,5	5.809	18,0	15	14,4	27	47,4	2.107	14,0	–	–	9.768	16,0	206	10,5	9.974	15,8	2.501	13,8	3.045	14,0
	Totale	9.686	100,0	2.897	100,0	32.260	100,0	104	100,0	57	100,0	15.058	100,0	1.086	100,0	61.148	100,0	1.959	100,0	63.107	100,0	18.111	100,0	21.791	100,0
	Zona agraria XVIII. — Interappenninica di Camerino																								
13	Camerino	4.184	42,4	4.221	30,0	1.438	13,7	29	34,1	10	16,1	2.530	28,5	59	10,4	12.451	28,4	483	31,7	12.934	28,5	11.834	34,8	11.941	34,1
14	Castelraimondo	1.126	11,4	2.271	16,1	2.402	22,9	23	27,1	30	48,4	812	9,2	60	16,0	6.724	15,3	80	5,2	6.804	15,0	4.979	14,6	5.206	14,9
15	Esanatòglia	492	5,0	930	6,6	1.848	17,6	8	9,4	10	16,1	1.305	14,7	140	37,3	4.723	10,8	52	3,4	4.785	10,6	2.490	7,3	2.606	7,5
16	Matèlica	1.648	16,7	3.288	23,3	1.059	10,1	15	17,7	–	–	1.670	18,8	70	18,6	7.750	17,7	379	24,9	8.129	17,9	8.466	24,9	8.509	24,5
17	Muccia	501	5,1	977	6,9	500	4,7	3	3,5	–	–	490	5,5	22	5,8	2.493	5,6	98	6,4	2.591	5,7	1.387	4,1	1.476	4,2
18	Pieretovigliana	605	6,1	1.155	8,2	284	2,7	4	4,7	12	19,4	442	5,0	81	8,5	2.533	5,8	247	16,2	2.780	6,1	1.911	5,6	1.974	5,6
19	Pieve Torina	1.310	13,3	1.259	8,9	2.975	28,3	3	3,5	–	–	1.628	18,3	13	3,5	7.188	16,4	183	12,0	7.371	16,2	2.970	8,7	3.225	9,2
	Totale	9.866	100,0	14.101	100,0	10.506	100,0	85	100,0	62	100,0	8.877	100,0	375	100,0	43.872	100,0	1.522	100,0	45.394	100,0	34.037	100,0	34.997	100,0
	Zona agraria XIX. — Sub-appenninica del San Vicino																								
20	Apiro	1.826	9,7	2.182	31,9	842	18,3	101	16,1	–	–	1.320	18,1	–	–	6.271	16,3	360	14,7	6.631	16,2	5.397	15,3	5.613	15,7
21	Cingoli	9.276	49,0	899	13,2	945	20,5	348	55,5	–	–	2.340	32,2	–	–	13.808	35,9	987	40,4	14.795	36,2	14.591	41,5	15.837	41,4
22	San Severino Marche	7.809	41,3	3.749	54,9	2.816	61,2	178	28,4	–	–	3.616	49,7	223	100,0	18.391	47,8	1.099	44,9	19.490	47,6	15.206	43,2	14.241	42,9
	Totale	18.911	100,0	6.830	100,0	4.603	100,0	627	100,0	–	–	7.276	100,0	223	100,0	38.470	100,0	2.446	100,0	40.916	100,0	35.194	100,0	35.791	100,0
	Zona agraria XX. — Sub-appenninica del Fiastrone o del Fiastra																								
23	Caldarola	550	8,1	1.120	11,0	729	14,3	54	61,4	–	–	330	12,2	33	15,0	2.826	11,2	83	6,3	2.909	10,5	2.840	12,9	2.939	12,6
24	Camporotondo di Fiastrone	187	2,7	456	4,5	123	2,4	1	1,1	–	–	30	1,1	26	11,8	829	3,2	61	4,8	884	3,3	977	4,4	979	4,2
25	Cessapalombo	426	6,2	767	7,5	867	17,0	4	4,5	–	–	600	22,1	18	8,1	2.682	10,6	112	8,8	2.794	10,5	1.377	6,3	1.441	6,2
26	Gualdo	205	3,0	1.845	18,0	30	0,6	–	–	–	–	5	0,2	20	9,1	2.105	8,3	113	8,5	2.218	8,3	2.252	10,3	2.341	10,0
27	San Ginèsio	3.324	48,6	3.303	32,2	229	4,5	7	8,0	47	48,5	478	17,6	98	15,6	7.421	29,3	390	30,6	7.811	29,4	7.420	33,8	7.674	32,9
28	Sarnano	1.478	21,6	1.375	13,4	2.090	40,9	12	13,6	50	51,5	810	29,9	32	14,5	5.847	23,1	413	32,4	6.260	23,6	5.386	24,5	6.166	26,5
29	Serrapetrona	670	9,8	1.370	13,4	1.040	20,3	10	11,4	–	–	460	16,9	58	26,4	3.608	14,3	101	7,9	3.709	14,0	1.703	7,8	1.764	7,6
	Totale	6.840	100,0	10.246	100,0	5.108	100,0	88	100,0	97	100,0	2.713	100,0	220	100,0	25.312	100,0	1.273	100,0	26.585	100,0	21.965	100,0	23.304	100,0
	Regione agraria di Montagna	45.303	–	34.074	–	52.477	–	904	–	216	–	33.824	–	1.904	–	168.802	–	7.200	–	176.002	–	109.307	–	115.883	–
	REGIONE AGRARIA DI COLLINA																								
	Zona agraria XXI. — Alto colle del Fiastra, del Chienti e del Potenza																								
30	Belforte del Chiento	195	2,0	1.035	3,7	90	9,3	40	6,9	–	–	55	13,3	45	15,9	1.460	3,7	132	5,8	1.592	3,5	1.808	3,3	1.873	3,4
31	Colmurano	256	2,6	733	2,6	10	1,0	6	1,0	–	–	22	5,3	20	7,1	1.047	2,6	70	3,1	1.117	2,6	1.705	3,2	1.733	3,1
32	Loro Piceno	783	7,9	2.295	8,2	15	1,5	7	1,2	–	–	6	1,5	11	3,5	3.117	7,8	90	3,5	3.207	7,6	3.811	7,0	3.902	7,0
33	Mogliano	140	1,4	2.580	9,3	43	4,4	41	7,1	–	–	5	1,2	16	5,6	2.825	7,1	106	4,7	2.931	6,9	4.944	9,1	5.108	9,2
34	Monte San Martino	462	4,7	1.190	4,3	20	2,1	–	–	–	–	4	1,0	8	2,8	1.684	4,2	163	7,2	1.847	4,4	2.028	3,7	2.067	3,7
35	Penna San Giovanni	633	6,4	1.587	5,7	347	35,8	2	0,4	–	–	37	9,0	16	5,6	2.622	6,6	178	7,8	2.800	6,6	3.306	6,1	3.420	6,2
36	Pollenza	320	3,2	3.260	11,7	15	1,5	40	6,9	–	–	3	0,7	38	13,4	3.676	9,2	271	11,9	3.947	9,4	5.142	9,5	5.214	9,4
37	Ripe San Ginèsio	236	2,4	599	2,2	93	9,6	2	0,4	–	–	20	4,8	19	6,7	969	2,4	39	1,7	1.008	2,4	1.281	2,4	1.298	2,4
38	Sant'Angelo in Pontano	415	4,2	2.068	7,4	17	1,8	7	1,2	–	–	89	21,5	14	4,9	2.610	6,6	118	5,2	2.728	6,5	2.815	5,2	2.857	5,2
39	Tolentino	640	6,5	8.030	28,8	140	14,4	110	19,1	–	–	40	9,7	60	21,1	9.050	22,6	447	19,6	9.497	22,4	13.793	25,4	14.211	25,6
40	Trèia	5.358	54,4	2.927	10,5	120	12,4	262	45,4	–	–	87	21,1	12	4,2	8.766	21,9	541	23,8	9.307	22,0	10.517	19,4	10.642	19,2
41	Urbisàglia	420	4,3	1.550	5,6	60	6,2	60	10,4	–	–	45	10,9	25	8,8	2.160	5,4	120	5,3	2.280	5,4	3.071	5,7	3.110	5,6
	Totale	9.858	100,0	27.854	100,0	970	100,0	577	100,0	–	–	413	100,0	284	100,0	39.956	100,0	2.275	100,0	42.231	100,0	54.221	100,0	55.435	100,0
	Zona agraria XXII. — Centrale del Chienti e del Potenza																								
42	Appignano	1.080	20,5	920	2,5	32	6,5	77	8,4	–	–	12	6,1	17	6,5	2.138	4,8	132	4,2	2.270	4,7	3.198	3,8	3.240	3,8
43	Corridònia (già *Pausula*)	435	8,3	4.990	13,2	60	12,2	75	8,2	–	–	50	25,3	20	7,6	5.630	12,5	566	18,0	6.196	12,9	9.869	11,6	9.934	11,8
44	Macerata	250	4,7	8.050	21,3	150	30,4	170	18,6	–	–	32	16,2	33	12,5	8.685	19,3	588	18,8	9.273	19,3	26.422	31,2	25.381	30,0
45	Montecassiano	367	7,0	2.620	7,0	45	9,1	50	5,5	–	–	10	5,0	20	7,6	3.112	6,9	187	6,0	3.299	6,9	4.795	5,7	4.907	5,8
46	Montecòsaro	60	1,1	1.860	4,9	25	5,1	35	3,8	–	–	8	4,0	17	6,5	2.005	4,5	163	5,2	2.168	4,5	3.503	4,2	3.702	4,4
47	Montefano	701	13,3	2.390	6,3	26	5,3	75	8,2	–	–	20	10,1	23	8,7	3.235	7,2	182	5,8	3.417	7,1	4.435	5,2	4.502	5,3
48	Montelupone	333	6,3	2.540	6,7	33	6,7	139	15,2	–	–	16	8,1	12	4,6	3.073	6,8	201	6,4	3.274	6,8	4.184	4,9	4.327	5,1
49	Monte San Giusto	265	5,0	1.580	4,2	10	2,0	32	3,5	–	–	8	4,0	15	5,7	1.910	4,3	89	2,8	1.999	4,2	3.495	4,1	3.538	4,2
50	Morrovalle	400	7,6	3.510	9,3	29	5,9	55	6,0	–	–	7	3,5	21	8,0	4.022	9,0	239	7,6	4.261	8,9	6.316	7,4	6.433	7,6
51	Petriolo	285	5,4	1.100	2,9	15	3,0	35	3,8	–	–	15	7,6	20	7,6	1.470	3,3	94	3,0	1.564	3,3	2.174	2,6	2.242	2,7
52	Recanati	1.095	20,8	8.180	21,7	68	13,8	172	18,8	–	–	20	10,1	65	24,7	9.600	21,4	695	22,2	10.295	21,4	16.333	19,3	16.360	19,3
	Totale	5.271	100,0	37.740	100,0	493	100,0	915	100,0	–	–	198	100,0	263	100,0	44.880	100,0	3.136	100,0	48.016	100,0	84.824	100,0	84.556	100,0
	Zona agraria XXIII. — Litoranea del Chienti e del Potenza																								
53	Civitanova Marche	220	18,9	3.140	26,5	30	19,5	80	26,9	–	–	30	40,0	20	27,8	3.520	34,0	100	12,9	3.620	32,6	6.645	22,6	6.756	22,5
54	Porto Civitanova	57	4,9	550	6,4	4	2,6	14	4,7	–	–	3	4,0	6	8,3	634	6,1	303	39,2	937	8,4	9.604	32,7	9.845	32,9
55	Porto Recanati	276	23,8	1.275	14,8	10	6,5	18	6,1	–	–	8	10,7	14	19,4	1.601	15,5	149	19,3	1.750	15,7	5.152	17,6	5.373	17,9
56	Potenza Picena	608	52,4	3.631	42,3	110	71,4	185	62,3	–	–	34	45,3	32	44,5	4.600	44,4	221	28,6	4.821	43,3	7.943	27,1	8.002	26,7
	Totale	1.161	100,0	8.596	100,0	154	100,0	297	100,0	–	–	75	100,0	72	100,0	10.355	100,0	773	100,0	11.128	100,0	29.344	100,0	29.976	100,0
	Regione agraria di Collina	16.290	–	74.190	–	1.617	–	1.759	–	–	–	616	–	619	–	95.191	–	6.184	–	101.375	–	168.389	–	169.967	–
	Complesso della Provincia	61.593	100,0	108.264	100,0	54.094	100,0	2.693	100,0	216	100,0	34.610	100,0	2.523	100,0	263.993	100,0	13.384	100,0	277.377	100,0	277.696	100,0	285.850	100,0

CIFRE PROPORZIONALI

a : *percentuali sulla Regione* — b : *percentuali sulla Provincia*

		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
12	Zona agraria XVII - Appenninica del Potenza, del Chienti e del Nera	21,4	15,8	8,5	2,7	61,5	59,6	11,5	3,9	26,4	20,4	44,4	43,5	57,0	43,1	36,2	23,1	27,2	14,6	35,9	22,7	16,6	6,5	18,8	7,6
7	Zona agraria XVIII - Interappenninica di Camerino	21,8	16,0	41,4	13,0	20,0	19,4	9,4	3,1	28,7	28,7	26,2	25,7	19,7	14,9	26,0	16,6	21,1	11,4	25,8	16,4	31,1	12,3	30,2	12,2
3	Zona agraria XIX - Sub-appenninica del San Vicino	41,7	30,7	20,0	6,3	8,8	8,5	69,4	23,3	–	–	21,4	21,0	11,7	8,8	22,8	14,6	34,0	18,3	23,2	14,8	32,2	12,7	30,9	12,5
7	Zona agraria XX - Sub-appenninica del Fiastrone o del Fiastra	15,1	11,1	30,1	9,5	9,7	9,5	9,7	3,3	44,9	44,9	8,0	7,8	11,6	8,7	15,0	9,6	17,7	9,5	15,1	9,6	20,1	7,9	20,1	8,2
29	**Regione agraria di Montagna**	100,0	73,6	100,0	31,5	100,0	97,0	100,0	33,6	100,0	100,0	100,0	98,0	100,0	75,5	100,0	63,9	100,0	53,8	100,0	63,5	100,0	39,4	100,0	40,5
12	Zona agraria XXI - Alto colle del Fiastra, del Chienti e del Potenza	60,5	16,0	37,5	25,7	60,0	1,8	32,3	21,4	–	–	60,2	1,2	45,9	11,3	42,0	15,2	36,8	17,0	41,6	15,2	32,2	19,5	32,6	19,4
11	Zona agraria XXII - Centrale del Chienti e del Potenza	32,4	8,5	50,9	34,9	30,5	0,9	51,1	34,0	–	–	28,9	0,6	42,5	10,4	47,1	17,0	50,7	23,4	47,4	17,3	50,4	30,5	49,8	29,6
4	Zona agraria XXIII - Litoranea del Chienti e del Potenza	7,1	1,9	11,6	7,9	9,5	0,3	16,6	11,0	–	–	10,9	0,2	11,6	2,8	10,9	3,9	12,5	5,8	11,0	4,0	17,4	10,6	17,6	10,5
27	**Regione agraria di Collina**	100,0	26,4	100,0	68,5	100,0	3,0	100,0	66,4	–	–	100,0	2,0	100,0	24,5	100,0	36,1	100,0	46,2	100,0	36,5	100,0	60,6	100,0	59,5

Riassunto del bestiame della provincia di MACERATA

Tav. I-bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI — ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI Totale N.	BOVINI Totale %	Vacche N.	Vacche %	Manzi e Buoi N.	Manzi e Buoi %	EQUINI Totale N.	EQUINI Totale %	Cavalli Totale N.	Cavalli Totale %	Cavalli sopra i 3 anni N.	Cavalli sopra i 3 anni %	Asini N.	Asini %	Muli e Bardotti N.	Muli e Bardotti %	SUINI Totale N.	SUINI Totale %	Suini sopra l'anno N.	Suini sopra l'anno %	OVINI Totale N.	OVINI Totale %	CAPRINI Totale N.	CAPRINI Totale %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																								
	Zona agraria XVII. — Appenninica del Potenza del Chienti e del Nera																								
1	Acquacanina	117	3,4	72	3,4	2	1,1	78	4,2	–	–	–	–	66	5,0	12	3,0	13	0,8	1	1,5	1.566	5,2	93	14,7
2	Bolognola	58	1,7	37	1,7	1	0,6	22	1,2	–	–	–	–	14	1,0	8	2,0	–	–	–	–	904	3,0	5	0,8
3	Castelsantàngelo	164	4,8	130	6,0	3	1,7	143	7,7	5	3,8	5	4,6	108	8,2	30	7,5	1	0,1	–	–	417	1,4	24	3,8
4	Fiastra	476	14,0	292	13,6	18	10,1	195	10,5	10	7,6	8	7,3	141	10,7	44	10,9	267	15,9	10	15,4	3.048	10,2	54	8,6
5	Fiordimonte	226	6,7	146	6,8	6	3,4	110	5,9	7	5,4	6	5,5	93	7,3	7	1,7	118	7,0	5	7,7	1.091	3,6	2	0,3
6	Fiuminata	283	8,3	158	7,3	45	25,3	221	11,9	13	9,9	13	11,9	181	13,7	27	6,7	274	16,3	4	6,2	4.847	16,1	12	1,9
7	Monte Cavallo	195	5,7	139	6,5	2	1,1	100	5,4	4	3,1	4	3,7	60	4,5	36	9,0	69	4,1	–	–	1.489	5,0	46	7,3
8	Pìoraco	343	10,1	159	7,3	49	27,5	29	1,6	8	6,1	7	6,4	18	1,3	3	0,8	314	18,6	38	58,4	650	2,2	10	1,6
9	Sefro	243	7,2	157	7,3	18	10,1	135	7,3	16	12,2	11	10,1	100	7,6	19	4,7	43	2,5	–	–	2.434	8,1	2	0,3
10	Serravalle di Chienti	794	23,4	493	22,9	25	14,0	373	20,1	55	42,0	43	39,5	254	19,2	64	15,9	353	21,0	2	3,1	9.597	32,0	153	24,2
11	Ussita	96	2,8	69	3,2	1	0,6	91	4,9	3	2,3	2	1,8	63	4,8	25	6,2	17	1,0	1	1,5	559	1,9	64	10,1
12	Visso	403	11,9	302	14,0	8	4,5	358	19,3	10	7,6	10	9,2	221	16,7	127	31,6	214	12,7	4	6,2	3.408	11,3	167	26,4
	Totale	3.398	100,0	2.154	100,0	173	100,0	1.855	100,0	131	100,0	109	100,0	1.322	100,0	402	100,0	1.633	100,0	65	100,0	30.010	100,0	632	100,0
	Zona agraria XVIII. — Interappenninica di Camerino																								
13	Camerino	3.745	35,4	1.937	34,6	353	33,0	333	29,4	151	42,8	132	42,7	189	24,7	23	20,0	2.635	35,4	365	39,8	5.022	23,9	17	12,4
14	Castelraimondo	1.597	15,1	829	14,4	199	20,1	135	10,9	50	14,1	43	13,9	78	10,2	7	6,1	1.305	17,6	211	23,0	2.906	13,9	44	32,1
15	Esanatòglia	694	6,5	337	5,9	126	12,8	114	9,2	10	2,8	7	2,3	103	13,4	1	0,9	478	6,4	36	3,9	2.474	11,8	2	1,4
16	Matèlica	2.552	24,1	1.395	24,3	240	24,3	144	11,7	72	20,4	62	20,1	59	7,7	13	11,3	1.779	23,9	228	24,9	3.323	15,8	11	8,0
17	Mòccia	476	4,5	258	4,5	29	2,9	75	6,1	16	4,5	15	4,8	46	6,0	13	11,3	272	3,7	18	2,0	1.354	6,5	8	5,9
18	Pievebovigliana	702	6,6	403	7,1	22	2,2	142	11,5	27	7,7	25	8,1	94	12,3	21	18,2	543	7,3	45	4,9	1.366	6,5	8	5,9
19	Pieve Torina	825	7,8	531	9,2	17	1,7	261	21,2	27	7,7	25	8,1	197	25,7	37	32,2	425	5,7	14	1,5	4.530	21,6	47	34,3
	Totale	10.531	100,0	5.743	100,0	933	100,0	1.234	100,0	353	100,0	309	100,0	768	100,0	115	100,0	7.437	100,0	917	100,0	20.975	100,0	137	100,0
	Zona agraria XIX. — Sub-appenninica del San Vicino																								
20	Aspiro	1.675	13,2	810	14,6	279	13,8	159	15,2	116	15,7	106	16,5	16	9,8	27	34,6	700	10,3	108	5,4	4.077	25,2	48	20,3
21	Cingoli	5.879	46,1	2.673	48,2	629	31,0	334	34,1	302	40,8	261	40,5	21	12,9	11	14,1	2.802	41,3	1.065	52,7	5.528	34,1	117	49,6
22	San Severino Marche	5.187	40,7	2.063	37,2	1.120	55,2	488	49,7	322	43,5	277	43,0	126	77,3	40	51,3	3.279	48,4	847	41,9	6.584	40,7	71	30,1
	Totale	12.741	100,0	5.548	100,0	2.028	100,0	981	100,0	740	100,0	644	100,0	163	100,0	73	100,0	6.731	100,0	2.020	100,0	16.189	100,0	236	100,0
	Zona agraria XX. — Sub-appenninica del Fiastrone o del Fiastra																								
23	Caldarola	595	9,3	287	9,4	62	7,1	134	14,1	30	14,3	29	15,8	87	14,0	17	14,7	347	6,5	23	2,6	1.759	11,6	32	9,5
24	Camporotondo di Fiastrone	348	5,5	135	4,4	75	8,6	15	1,6	11	5,3	11	6,0	4	0,7	–	–	313	5,9	32	3,7	443	2,9	12	3,6
25	Cessapalombo	379	5,9	132	4,3	92	10,5	107	11,3	11	5,3	11	6,0	63	10,1	33	28,4	237	4,4	31	3,6	1.311	8,6	50	14,8
26	Gualdo	822	12,9	448	14,6	68	7,8	35	3,7	26	12,4	22	12,0	8	1,3	1	0,9	945	17,8	231	26,5	1.716	11,3	27	8,0
27	San Ginèsio	2.660	41,7	1.185	38,8	421	43,2	214	22,6	97	43,4	81	44,3	101	16,2	16	13,8	2.138	40,2	371	42,5	4.412	29,1	105	31,2
28	Sarnano	1.022	16,0	576	18,9	72	8,3	352	37,2	18	8,6	14	7,7	288	46,3	46	39,6	957	18,0	105	12,0	3.808	25,1	89	26,4
29	Serrapetrona	555	8,7	293	9,6	83	9,5	90	9,5	16	7,7	15	8,2	71	11,4	3	2,6	383	7,2	79	9,1	1.722	11,4	22	6,5
	Totale	6.331	100,0	3.054	100,0	873	100,0	947	100,0	209	100,0	183	100,0	622	100,0	118	100,0	5.318	100,0	872	100,0	15.171	100,0	337	100,0
	Regione agraria di Montagna	33.111	–	16.497	–	4.038	–	5.017	–	1.433	–	1.245	–	2.873	–	711	–	21.219	–	3.874	–	82.345	–	1.342	–
	REGIONE AGRARIA DI COLLINA																								
	Zona agraria XXI. — Alto colle del Fiastra del Chienti e del Potenza																								
30	Belforte del Chiento	633	2,8	292	2,6	85	3,7	29	2,2	20	1,9	19	2,0	7	3,4	2	3,4	515	3,0	86	2,0	314	2,7	18	5,2
31	Colmurano	628	2,8	375	3,4	34	1,5	36	2,7	30	2,8	27	2,8	4	1,9	2	3,4	659	3,8	168	3,9	316	2,7	33	9,6
32	Loro Piceno	2.013	9,0	999	9,1	211	9,4	37	2,8	31	2,9	29	3,0	2	1,0	4	6,9	1.244	7,1	312	7,2	734	6,3	22	6,4
33	Mogliano	2.097	9,3	1.103	10,0	132	5,8	54	4,1	47	4,5	45	4,7	3	1,5	4	6,9	1.445	8,3	237	5,5	654	5,6	30	8,7
34	Monte San Martino	649	2,9	399	3,6	48	2,1	20	1,5	12	1,1	11	1,2	8	3,9	–	–	702	4,0	191	4,4	1.445	12,3	59	17,1
35	Penna San Giovanni	944	4,2	519	5,0	35	1,5	39	3,0	29	2,7	26	2,7	8	3,9	2	3,4	1.073	6,2	206	4,8	2.066	17,6	25	7,2
36	Pollenza	2.339	10,6	1.010	9,2	203	9,1	234	17,7	149	14,1	135	14,1	75	36,6	10	17,3	1.872	10,8	455	10,5	436	3,7	10	2,9
37	Ripe San Ginèsio	476	2,1	241	2,2	43	2,1	17	1,3	13	1,2	13	1,4	1	0,5	3	5,2	400	2,3	98	2,3	510	4,3	22	6,4
38	Sant'Angelo in Pontano	1.071	4,8	502	4,5	143	6,3	29	2,2	24	2,3	22	2,3	3	1,5	2	3,4	737	4,2	162	3,8	1.348	11,5	10	2,9
39	Tolentino	4.934	21,9	2.417	21,9	677	27,6	295	22,3	259	24,5	220	23,0	32	15,6	4	6,9	3.932	22,6	1.010	23,4	1.987	16,9	53	15,4
40	Trèia	5.545	24,6	2.644	23,9	432	21,1	433	32,8	368	34,8	333	34,9	54	26,3	11	19,0	3.931	22,8	1.164	27,0	1.392	11,9	47	13,6
41	Urbisàglia	1.125	5,0	512	4,6	173	7,8	93	7,4	73	7,2	75	7,9	8	3,9	14	24,2	854	4,9	223	5,2	532	4,5	16	4,6
	Totale	22.507	100,0	11.043	100,0	2.234	100,0	1.321	100,0	1.038	100,0	955	100,0	205	100,0	53	100,0	17.394	100,0	4.312	100,0	11.734	100,0	345	100,0
	Zona agraria XXII. — Centrale del Chienti e del Potenza																								
42	Appignano	1.725	4,6	832	4,7	93	5,2	93	5,5	81	5,9	69	5,8	5	4,2	4	2,8	1.186	6,6	259	6,7	136	4,9	4	1,1
43	Corridònia (già Pàrsula)	4.194	11,3	2.162	11,9	274	15,4	193	11,6	159	11,6	146	12,2	12	10,2	19	13,2	2.850	15,9	551	14,2	441	15,9	58	15,4
44	Macerata	6.695	18,1	3.351	18,4	430	25,9	383	23,4	299	21,8	264	22,0	40	33,9	44	30,5	3.358	18,8	903	23,3	681	24,5	38	10,1
45	Montecassiano	2.690	7,3	1.420	7,8	115	6,5	113	6,9	95	6,9	83	6,9	9	7,6	9	6,2	1.290	7,2	321	8,3	261	9,4	34	9,0
46	Montecòsaro	1.735	4,7	939	5,2	57	3,2	93	5,7	88	6,3	75	6,3	2	1,7	5	3,5	820	4,6	169	4,3	101	3,6	52	13,8
47	Montefano	2.995	8,1	1.265	6,9	92	5,2	120	7,3	105	7,6	88	7,3	8	6,8	7	4,9	907	5,1	121	3,1	156	5,6	25	6,6
48	Montelupone	2.536	6,8	1.248	6,9	141	7,9	71	4,4	67	4,9	50	4,2	4	3,4	–	–	1.112	6,2	150	3,9	135	4,9	42	11,1
49	Monte San Giusto	1.449	3,9	773	4,3	101	5,7	35	2,1	30	2,2	28	2,3	2	1,7	3	2,1	656	3,7	121	3,1	188	6,8	18	4,8
50	Morrovalle	3.252	8,8	1.614	8,9	204	11,5	202	12,4	164	11,9	148	12,4	8	6,8	30	20,8	1.574	8,8	206	5,3	163	5,9	34	9,0
51	Petriolo	1.022	2,8	471	2,6	113	6,3	37	2,3	27	2,0	26	2,2	6	5,1	4	2,8	606	3,4	147	3,8	196	7,0	14	3,7
52	Recanati	8.720	23,6	4.033	22,4	129	7,2	301	18,4	260	19,9	221	18,4	22	18,6	19	13,2	3.528	19,7	930	24,0	319	11,5	58	15,4
	Totale	37.003	100,0	13.191	100,0	1.779	100,0	1.635	100,0	1.373	100,0	1.193	100,0	118	100,0	144	100,0	17.885	100,0	3.878	100,0	2.777	100,0	377	100,0
	Zona agraria XXIII. — Litoranea del Chienti e del Potenza																								
53	Civitanova Marche	2.823	34,4	1.533	34,9	183	53,4	100	27,3	87	28,0	73	27,0	11	29,8	2	11,1	1.246	33,8	283	32,0	348	52,2	28	47,5
54	Porto Civitanova	593	7,3	337	8,3	21	6,0	61	16,7	50	16,1	45	16,6	8	21,6	3	16,7	304	8,2	47	5,3	28	4,2	17	28,8
55	Porto Recanati	1.297	15,8	693	15,8	8	2,3	93	25,4	75	24,1	67	24,7	8	21,6	10	55,5	600	16,3	258	29,2	107	16,1	–	–
56	Potenza Picena	3.482	42,5	1.804	41,0	135	38,3	112	30,6	99	31,8	83	31,7	10	27,0	3	16,7	1.540	41,7	293	33,5	183	27,5	14	23,7
	Totale	8.200	100,0	4.403	100,0	352	100,0	366	100,0	311	100,0	271	100,0	37	100,0	18	100,0	3.690	100,0	834	100,0	666	100,0	59	100,0
	Regione agraria di Collina	67.710	–	33.637	–	4.415	–	3.322	–	2.742	–	2.424	–	339	–	220	–	38.969	–	9.074	–	15.177	–	781	–
	Complesso della Provincia	100.821	100,0	50.131	100,0	8.433	100,0	8.339	100,0	4.175	100,0	3.669	100,0	3.233	100,0	931	100,0	60.188	100,0	12.948	100,0	97.522	100,0	2.123	100,0
	CIFRE PROPORZIONALI — a: *percentuali sulla Regione* — b: *percentuali sulla Provincia.*																								
12	Zona agraria XVII. - Appenninica del Potenza del Chienti e del Nera	10,2	3,4	13,1	4,3	4,4	2,1	37,0	22,2	9,2	3,1	8,8	3,0	46,0	40,9	56,5	43,2	7,9	2,8	1,7	0,5	36,4	30,8	47,1	29,8
7	Zona agraria XVIII - Interappenninica di Camerino	32,0	10,5	34,8	11,4	24,3	11,7	24,6	14,8	24,6	8,5	24,8	8,4	26,7	23,7	16,2	12,3	35,0	12,4	23,7	7,1	25,5	21,5	10,2	6,4
3	Zona agraria XIX - Sub-appenninica del San Vicino	38,5	12,6	33,6	11,1	49,8	23,9	19,5	11,8	51,6	17,7	51,7	17,5	5,7	5,1	11,0	8,4	32,0	11,3	52,1	15,6	19,7	16,6	17,6	11,1
7	Zona agraria XX - Sub-appenninica del Fiastrone e del Fiastra	19,3	6,3	18,5	6,1	21,5	10,3	18,9	11,4	14,6	5,0	14,7	5,0	21,6	19,2	16,3	12,5	25,1	8,8	22,5	6,7	18,4	15,5	25,1	15,9
29	**Regione agraria di Montagna**	100,0	32,8	100,0	32,9	100,0	48,0	100,0	60,2	100,0	34,3	100,0	33,9	100,0	88,9	100,0	76,4	100,0	35,3	100,0	29,9	100,0	84,4	100,0	63,2
12	Zona agraria XXI - Alto colle del Fiastra, del Chienti e del Potenza	33,2	22,3	32,8	22,0	51,7	26,9	39,8	15,8	38,6	25,3	39,4	26,0	56,9	6,3	26,4	6,2	44,6	28,9	47,5	33,3	77,3	12,0	44,2	16,2
11	Zona agraria XXII - Centrale del Chienti e del Potenza	54,7	36,7	54,1	36,3	40,3	21,0	49,2	19,6	50,1	32,9	49,4	32,7	32,8	3,7	65,4	15,5	45,9	29,7	42,7	30,0	18,3	2,9	48,3	17,8
4	Zona agraria XXIII - Litoranea del Chienti e del Potenza	12,1	8,2	13,1	8,8	8,0	4,1	11,0	4,4	11,3	7,5	11,2	7,4	10,3	1,1	8,2	1,9	9,5	6,1	9,8	6,8	4,4	0,7	7,5	2,8
27	**Regione agraria di Collina**	100,0	67,2	100,0	67,1	100,0	52,0	100,0	39,8	100,0	65,7	100,0	66,1	100,0	11,1	100,0	23,6	100,0	64,7	100,0	70,1	100,0	15,6	100,0	36,8

Provincia di MACERATA

Tav. II.

I. — Dati generali

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente:		
In complesso	277.696	
Per km² territoriale	*100*	
di superf. agr. e forest.	*105*	
Agglom. 128.305 – Sparsa 149.391		
Residente:		
In complesso	285.850	
Per km² territoriale	*103*	
di superf. agr. e forest.	*108*	

2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)

Comuni fino a	500 ab.	N. 2	ab.	627
da 501 »	1.000 »	» 4	»	3.405
» 1.001 »	2.000 »	» 10	»	15.343
» 2.001 »	3.000 »	» 9	»	22.229
» 3.001 »	5.000 »	» 13	»	50.046
» 5.001 »	10.000 »	» 11	»	77.350
» 10.001 »	25.000 »	» 6	»	82.274
» 25.001 »	50.000 »	» 1	»	26.422
» 50.001 »	100.000 »	» –	»	–
oltre	100.000 »	» –	»	–

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale:	
In complesso	91.828
Per km² territoriale	*33*
di superf. agr. e forest.	*35*
Con occupazione agricola secondaria:	
In complesso	43.645

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 31.574

Fino a	0,25 ha.	N. 4.310	da 20,01 a	50 ha.	N. 1.117
da 0,26 »	0,50 »	» 1.137	» 50,01 »	100 »	» 55
» 0,51 »	1 »	» 1.996	» 100,01 »	200 »	» 25
» 1,01 »	3 »	» 6.642	» 200,01 »	500 »	» 31
» 3,01 »	5 »	» 5.078	» 500,01 »	1.000 »	» 10
» 5,01 »	10 »	» 6.922	oltre	1.000 »	» 10
» 10,01 »	20 »	» 4.241			

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 100.821	*Bovini:*	
Equini	» 8.339	Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 28.168
Suini	» 60.188	Manzette, manze e giovenche	» 11.072
Ovini	» 97.522	Vacche	» 50.134
		Manzi e buoi	» 8.483
Caprini	» 2.123	Torelli e tori	» 2.964

II. – Superficie della Provincia (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	61.593	108.264	169.857	*64,3*	*61,2*
2. Prati permanenti	2.463	904	3.367	*1,3*	*1,2*
3. Prati-pascoli perm.	6.056	4.006	10.062	*3,8*	*3,6*
4. Pascoli permanenti	23.569	17.096	40.665	*15,4*	*14,7*
5. Colture legnose specializzate		2.693	2.693	*1,0*	*1,0*
6. Boschi: castagneti da frutto		216	216	*0,1*	*0,1*
7. Boschi: altri boschi		34.610	34.610	*13,1*	*12,5*
8. Incolti produttivi	1.359	1.164	2.523	*1,0*	*0,9*
Totale	95.040	168.953			
Superficie agraria e forestale			263.993	*100,0*	*95,2*
9. Superficie improduttiva			13.384		*4,8*
Superficie territoriale			277.377		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	91.075	*53,6*	*34,5*
2. Coltivazioni industriali	158	*0,1*	..
3. Altre coltivazioni	11.342	*6,7*	*4,3*
4. Foraggere	52.676	*31,0*	*20,0*
5. Riposi con o senza pasc.	3.021	*1,8*	*1,1*
Totale coltiv. avvicend.	158.272	*93,2*	*59,9*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	748	*0,4*	*0,3*
7. Tare e spazii sotto le arborature	10.837	*6,4*	*4,1*
Superficie complessiva	169.857	*100,0*	*64,3*
8. Coltiv. intercalari	(12.362)	*7,3*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA — coltivazioni legnose in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	2.350	*87,3*	7.254	Guyot	–	–	101.434	(¹) 450
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	97.801	(²) 67
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	11.903	(³) 30
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	75.890	(⁴) 3
5. Fruttiferi	37	*1,4*	437	a vaso	1.033	(⁵) 5	77.842	(⁶) 4
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(⁷) 243	*9,0*	–	–	–	–	39.361	(⁸) 1
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	83.111	
9. Tare	63	*2,3*						
Superficie compless.	2.693	*100,0*						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo* — (²) Id.: *p. vento.* — (³) Id.: *a vaso.* — (⁴) Aceri. — (⁵) Canneti. — (⁶) Salici.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 / 1929, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+6) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	69.183,0	*26,2*	–	–	11,8	–	11,8	13,8	814.651	952.359
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	3.434,0	*1,3*	–	–	9,5	–	9,5	10,4	32.591	35.693
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	18.458,0	*7,0*	–	–	12,6	–	12,6	14,5	231.767	268.368
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	72,0	..	–	–	153,9	–	153,9	167,2	11.080	12.035
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	86,0	..	–	–	9,2	–	9,2	10,5	792	906
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate (¹)	6.287,0	*2,4*	–	–	58,8	–	58,8	60,3	369.842	378.878
18	Fave da seme	4.011,0	*1,5*	–	–	8,7	–	8,7	8,6	35.005	34.626
19	Fagiuoli	591,0	*0,2*	(²) 2.812	*1,1*	7,5	2,3	3,2	3,1	10.987	10.663
20	Ceci (³)	–	–	1.277	*0,5*	–	1,7	1,7	2,0	2.230	2.494
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	16,0	..	–	–	6,0	–	6,0	6,6	96	106
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli (⁴)	–	–	534	*0,2*	–	11,6	11,6	13,5	6.212	7.206
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare (⁵)	27,3	..	–	–	30,3	–	30,3	35,3	827	965
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	(⁶) 9,7	..	(⁶) 3	..	13,6	20,0	15,1	16,8	192	213
30	Cardi, finocchi e sedani (⁷)	65,0	..	–	–	361,7	–	361,7	392,5	23.511	25.513
31	Cavoli	(⁷) 26,0	..	123	..	157,5	125,9	131,4	144,8	19.574	21.570
32	Cavolifiori	(⁷) 26,0	..	129	..	194,3	148,7	156,3	176,3	24.233	27.333
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	(⁸) 440,8	*0,2*	(⁸) 346	*0,1*	334,8	308,5	323,2	341,3	254.325	268.565
35	Poponi e cocomeri	(⁷) 19,6	..	(⁵) 75	..	425,9	344,8	361,6	387,3	34.207	36.658
36	Altri ortaggi (¹⁰)	(⁷) 63,9	..	12	..	366,6	87,5	322,5	349,3	24.474	26.511
37	Orti familiari (*)	490,0	*0,2*	–	–	1,5	–	1,5	1,4	715,9	674,0
38	Fiori (*) recisi (¹¹)	2,8	..	–	–	18,0	–	18,0	17,0	50,4	47,6
39	Fiori (*) e fogliе da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Colt. orn. e p. fronda verde (*)(¹²)	0,3	..	–	–	11,0	–	11,0	10,0	3,3	3,0
41	Altre coltivazioni (¹³)	13,6	..	–	–	5,0	–	5,0	5,6	68,6	75,5
42	Prati avvicendati (¹⁴)	49.244,0	*18,7*	–	–	34,5	–	34,5	34,6	1.698.000	1.703.441
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	33.683	*12,8*	–	10,8	10,8	13,4	364.571	451.410
44	Erbai: annuali (¹⁵); interc. (¹⁶)	3.432,0	*1,3*	(¹⁷) 16.087	*6,1*	38,3	27,2	29,2	30,5	568.122	593.721
	Riposi con o senza pascolo	3.021,0	*1,1*								
	Tare e spazii sotto le arborature	10.837,0	*4,1*								
	Totale	169.857,0	*64,3*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	3.135	*1,2*	–	–	22,2	–	22,2	23,3	69.644	73.047
46	Prati-pascoli permanenti	9.602	*3,6*	–	–	11,7	–	11,7	12,3	112.758	117.742
47	Pascoli permanenti	40.665	*15,4*	–	–	4,3	–	4,3	4,3	172.909	175.988
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	41.451	*15,7*	–	3,5	3,5	3,4	144.628	141.748
	Tare	692	*0,3*								
	Totale	54.094	*20,5*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 / 1929, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+6) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a) (¹⁸)	2.350	*0,9*	–	–	63,4	–	63,4	72,5	149.099	170.398
50	Viti b) (¹⁹)	–	–	101.434	*38,4*	–	12,3	12,3	14,1	1.247.322	1.431.435
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (²⁰)	–	–	11.903	*4,5*	–	3,4	3,4	1,1	40.886	12.960
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (²¹)	–	–	81.770	*31,0*	–	0,5	0,5	0,6	44.323	49.931
63	Meli a)	21	..	11	..	31,9	30,0	31,3	34,9	1.000	1.118
64	Meli b) (²²)	–	–	77.872	*29,5*	–	0,5	0,5	0,5	38.207	42.189
65	Peri a)	–	–	31	..	–	17,1	17,1	21,0	530	650
66	Peri b) (²³)	–	–	65.324	*24,7*	–	0,2	0,2	0,2	12.925	14.617
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	16	..	1.048	*0,4*	32,2	0,4	0,8	1,0	882	1.069
70	Peschi b)	–	–	57.814	*21,9*	–	0,1	0,1	0,1	3.528	4.496
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	394	*0,1*	–	0,5	0,5	0,5	197	197
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b) (²⁴)	–	–	185	*0,1*	–	0,1	0,1	0,2	27	32
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	3	..	–	6,0	6,0	7,0	18	21
80	Noci b)	–	–	3.497	*1,3*	–	0,1	0,1	0,1	400	400
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	11	..	–	20,0	20,0	26,0	220	286
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	(²⁵) 40.728	*15,4*	–	0,1	0,1	0,1	(²⁶) 2.883	(²⁶) 2.883
92	Canneti, vincheti a)	243	*0,1*	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	63	..								
	Totale	2.693	*1,0*							(²⁷)	(²⁷)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto (²⁸)	216	*0,1*	794	*0,3*	12,7	0,3	2,9	2,9	2.970	2.888
95	Altri boschi (²⁹)	34.610	*13,1*								
	Totale	34.826	*13,2*								
	Incolti produttivi	2.523	*1,0*								
	Superf. agr. e forest. compless.	263.993	*100,0*								

(¹) 0,5 % produz. primaticce. — (²) Consoc. al granoturco maggengo. — (³) Id. ha. 32. — (⁴) Fagiuoli e piselli; in orti ind. — (⁵) In orti ind. ha. 1,7. — (⁶) Id. ha. 26. — (⁷) In orti ind. — (⁸) Id. ha. 50,8. — (⁹) Ha. 324 consoc. al granoturco maggengo. — (¹⁰) Preval. ortaggi da frutti. — (¹¹) Preval. rose e garofani. — (¹²) Palme. — (¹³) Semenzai in orti ind.; produzione in migliaia di lire. — (¹⁴) 31 % erba medica; 17 % lupinella; 17 % trifoglio prat.; 16 % sulla; 7 % sulla e trifoglio prat.; 6 % misti; 6 % erba medica e sulla; con produz. di semenzine q. 10.930 nel sessennio e q. 9.353 nel 1929. — (¹⁵) Preval. zucche e barbabietole da foraggio. — (¹⁶) Preval. favetta e granoturco da foraggio. — (¹⁷) Ha. 3.426 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo ed ha. 1.037 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. — (¹⁸) Produz. uva da tavola 2,5 %, per consumo diretto trascurabile. — (¹⁹) 1,1 % produz. uva da tavola. — (²⁰) 1,9 % produz. per salamoia, 0,5 % essiccata. — (²¹) Di cui ha. 5.880 piante nelle tare produttive e sparse nei seminativi semplici. — (²²) Piante nelle tare produttive ha. 426. — (²³) Id. ha. 164. — (²⁴) Id. ha. 148. — (²⁵) Salici, di cui ha. 1.367 nelle tare produttive. — (²⁶) Produz. vimini. — (²⁷) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 460.020 e q. 485.285; legname da lavoro, m.³ 866 e m.³ 900; ghiande, q. 51.933 e q. 56.389. — (²⁸) 10,0 % produz. marroni. — (²⁹) Strame: 1923-28, q. 24.699; 1929, q. 27.800.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	24.563	11,3	12,2	277.304	298.509
b) » id. con p. legn.	44.620	12,0	14,7	537.347	653.850
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	69.183	11,8	13,8	814.651	952.359
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	5.193	13,2	14,3	68.664	74.158
b) id. con p. legn.	13.265	12,3	14,6	163.103	194.210
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	18.458	12,6	14,5	231.767	268.368
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	2.281	9,1	9,6	20.655	21.896
b) id. con p. legn.	1.153	10,4	12,0	11.936	13.797
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	3.434	9,5	10,4	32.591	35.693

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923–1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	1.698.000	1.703.441
2. Id. id. anno d'imp.	364.571	451.410
3. Erbai annuali	234.284	250.182
4. Id. intercalari	333.838	343.539
5. Prati permanenti	69.644	73.047
6. Prati-pascoli permanenti	112.758	117.742
7. Pascoli permanenti	172.909	175.988
8. Produz. access. di foraggio	476.422	522.447
Totale	3.462.426	3.637.796
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*13,1*	*13,8*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923–1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli	*144.628*	*141.748*
a) nei seminativi a riposo	11.267	10.948
b) nelle tare produttive	28.661	29.991
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	98.508	94.203
d) negl'incolti produttivi	6.192	6.606
B) dalla paglia dei cereali (¹)	*241.627*	*286.039*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	*477*	*507*
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹)	*76.802*	*81.211*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹)	*12.888*	*12.942*

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

Regione agraria di MONTAGNA

Tav. II.

I. – Dati generali

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente:		
In complesso		109.307
Per km² di superf. territoriale		62
Per km² di superf. agr. e forest.		65
Agglom. 63.708 – Sparsa 45.599		
Residente:		
In complesso		115.883
Per km² di superf. territoriale		66
Per km² di superf. agr. e forest.		69

2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)

Comuni fino a 500 ab.	N. 2	ab. 627
da 501 » 1.000 »	» 4	» 3.405
» 1.001 » 2.000 »	» 7	» 10.549
» 2.001 » 3.000 »	» 6	» 15.212
» 3.001 » 5.000 »	» 3	» 11.204
» 5.001 » 10.000 »	» 4	» 26.679
» 10.001 » 25.000 »	» 3	» 41.631
» 25.001 » 50.000 »	» –	» –
» 50.001 » 100.000 »	» –	» –
oltre 100.000 »	» –	» –

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale:	
In complesso	37.879
Per km² di superf. territoriale	22
Per km² di superf. agr. e forest.	22
Con occupazione agricola secondaria:	
In complesso	22.462

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 15.843

Fino a 0,25 ha.	N. 2.310	da 20,01 a 50 ha.	N. 582
da 0,26 » 0,50 »	» 686	» 50,01 » 100 »	» 50
» 0,51 » 1 »	» 1.133	» 100,01 » 200 »	» 25
» 1,01 » 3 »	» 3.301	» 200,01 » 500 »	» 30
» 3,01 » 5 »	» 2.240	» 500,01 » 1.000 »	» 10
» 5,01 » 10 »	» 3.397	oltre 1.000 »	» 10
» 10,01 » 20 »	» 2.069		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 33.111	*Bovini:*	
Equini	» 5.017	Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 8.148
Suini	» 21.219	Manzette, manze e giovenche	» 3.458
Ovini	» 82.345	Vacche	» 16.497
		Manzi e buoi	» 4.068
Caprini	» 1.342	Torelli e tori	» 940

II. – Superficie della regione (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura: semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	45.303	34.074	79.377	47,0	45,1
2. Prati permanenti	1.746	889	2.635	1,5	1,5
3. Prati-pascoli perm.	5.582	3.989	9.571	5,7	5,4
4. Pascoli permanenti	23.245	17.026	40.271	23,9	22,9
5. Colture legnose specializzate		904	904	0,6	0,5
6. Boschi: castagneti da frutto	–	216	216	0,1	0,1
7. Boschi: altri boschi		33.924	33.924	20,1	19,3
8. Incolti produttivi	1.249	655	1.904	1,1	1,1
Totale	77.125	91.677			
Superficie agraria e forestale			168.802	100,0	95,9
9. Superficie improduttiva			7.200		4,1
Superficie territoriale			176.002		100,0

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	39.836	50,2	23,6
2. Coltivazioni industriali	15	..	..
3. Altre coltivazioni	5.713	7,2	3,4
4. Foraggere	26.721	33,7	15,8
5. Riposi con o senza pasc.	3.021	3,8	1,8
Totale coltiv. avvicend.	75.306	94,9	44,6
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	240	0,3	0,1
7. Tare e spazii sotto le arboratura	3.831	4,8	2,3
Superficie complessiva	79.377	100,0	47,0
8. Coltiv. intercalari	(3.593)	4,5	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA, coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	815	90,2	7.184	Guyot	–	–	31.395 (¹)	181
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	31.375 (²)	62
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	4.203 (³)	25
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	8.374 (⁴)	5
5. Fruttiferi	32	3,5	428	a vaso	–	–	11.899 (⁵)	8
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(⁶) 32	3,5	–	–	–	–	4.863 (⁶)	2
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	35.839	
9. Tare	25	2,8						
Superficie compless.	904	100,0						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (²) Id.: *p. vento.* — (³) Id.: *a vaso.* — (⁴) Aceri. — (⁵) Canneti. — (⁶) Salici.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	1929: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	31.304,0	18,5	–	–	10,2	–	10,2	10,5	319.076	328.249
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	2.516,0	1,5	–	–	8,9	–	8,9	9,4	22.362	23.563
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	6.016,0	3,6	–	–	13,5	–	13,5	13,7	81.102	82.600
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	15,0	..	–	–	9,3	–	9,3	10,1	139	152
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	4.192,0	2,5	–	–	57,9	–	57,9	58,0	242.848	243.328
18	Fave da seme	1.008,0	0,6	–	–	9,4	–	9,4	7,7	9.507	7.740
19	Fagiuoli	497,0	0,3	(¹)	733 0,4	7,4	3,5	5,1	4,7	6.245	5.823
20	Ceci (²)	–	–		70 ..	–	2,0	2,0	2,5	140	175
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	16,0	..	–	–	6,0	–	6,0	6,6	96	106
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare (³)	2,8	..	–	–	30,0	–	30,0	35,0	84	98
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani (⁴)	2,8	..	–	–	365,0	–	365,0	410,0	1.022	1.148
31	Cavoli (⁵)	2,8	..	–	–	150,0	–	150,0	135,0	420	378
32	Cavolifiori (⁵)	2,8	..	–	–	180,0	–	180,0	160,0	504	448
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori (³)	5,6	..	–	–	400,0	–	400,0	450,0	2.240	2.520
35	Poponi e cocomeri (³)	1,4	..	–	–	450,0	–	450,0	500,0	630	700
36	Altri ortaggi (⁶)	(³) 9,8	..		12 ..	360,0	87,5	210,0	228,0	4.578	4.970
37	Orti familiari (*)	212,0	0,1	–	–	1,6	–	1,6	1,6	332,6	330,6
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fron. verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (⁵)	25.214,0	14,9	–	–	35,8	–	35,8	34,4	903.306	867.832
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	19.428	11,5	–	9,6	9,6	12,2	187.282	237.610
44	Erbai: annuali (⁵); intercalari (⁷)	1.507,0	0,9	3.581	2,1	35,8	25,7	28,7	27,4	145.939	139.252
	Riposi con o senza pascolo	3.021,0	1,8								
	Tare e spazii sotto le arborature	3.831,0	2,3								
	Totale	79.377,0	47,0								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti (¹⁷)	2.421	1,4	–	–	21,5	–	21,5	22,3	52.151	53.876
46	Prati-pascoli permanenti	9.114	5,4	–	–	11,4	–	11,4	11,8	103.893	107.702
47	Pascoli permanenti	40.271	23,9	–	–	4,2	–	4,2	4,3	170.674	173.791
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	38.158	22,6	–	3,1	3,1	3,0	120.040	114.065
	Tare	671	0,4								
	Totale	52.477	31,1								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	1929: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a) (²)	815	0,5	–	–	49,1	–	49,1	55,1	40.056	44.902
50	Viti b) (³)	–	–	31.395	18,6	–	14,6	14,6	16,1	458.438	505.298
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (¹⁰)	–	–	4.203	2,5	–	1,7	1,7	1,4	7.307	5.782
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (¹¹)	–	–	11.394	6,7	–	1,6	1,6	1,8	18.329	20.262
63	Meli a)	21	..	11	..	31,9	30,0	31,3	34,9	1.000	1.118
64	Meli b) (¹²)	–	–	11.797	7,0	–	2,0	2,0	2,2	23.902	25.377
65	Peri a)	–	–	31	..	–	17,1	17,1	21,0	580	650
66	Peri b) (¹³)	–	–	3.670	2,2	–	0,7	0,7	0,7	2.518	2.745
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	11	..	15	..	15,0	5,3	9,4	10,7	245	278
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	394	0,2	–	0,5	0,5	0,5	197	197
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b) (¹³)	–	–	105	0,1	–	0,1	0,1	0,1	11	11
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	3	..	–	6,0	6,0	7,0	18	21
80	Noci b)	–	–	3.497	2,1	–	0,1	0,1	0,1	400	400
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	11	..	–	20,0	20,0	26,0	220	286
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	(¹⁴) 5.142	3,0	–	0,3	0,3	0,3	(¹⁵) 1.508	(¹⁵) 1.508
92	Canneti, vincheti a)	32	..	–	–						
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	25	..								
	Totale	904	0,6							(¹⁶)	(¹⁶)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto (¹⁷)	216	0,1	794	0,5	12,7	0,3	2,9	2,9	2.970	2.888
95	Altri boschi (¹⁸)	33.924	20,1								
	Totale	34.140	20,2								
	Incolti produttivi	1.904	1,1								
	Superf. agr. e forest. compless.	168.802	100,0								

(¹) Consoc. al granoturco maggengo. — (²) Fagiuoli e piselli; in orti ind. — (³) In orti ind. — (⁴) Preval. ortaggi da foglie. — (⁵) 28 % lupinella; 24 % erba medica; 18 % trifoglio prat.; 12 % sulla e trifoglio prat.; 9 % sulla; 9 % sulla ed erba medica; con produz. di semenzine q. 7.232 nel sessennio e q. 6.031 nel 1929. — (⁶) Preval. fieno greco e veccia. — (⁷) Preval. favetta e granoturco da foraggio. — (⁸) Produz. uva da tavola 0,5 %, per consumo diretto trascurabile. — (⁹) Produz. uva da tavola trascurabile. — (¹⁰) 0,7 % produz. per salamoia, 0,3 % essiccata. — (¹¹) Di cui ha. 3.020 piante nelle tare e sparse nei semin. sempl. — (¹²) Piante nelle tare produttive ha. 270. — (¹³) Id. ha. 87. — (¹⁴) Salici, di cui ha. 279 nelle tare produttive. — (¹⁵) Produz. vimini. — (¹⁶) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 126.840 e q. 126.787; legname da lavoro m.³ 494 e m.³ 516; ghiande, q. 34.281 e q. 36.094. — (¹⁷) 10,0 % produz. marroni. — (¹⁸) Strame: 1923-28, q. 23.222; 1929, q. 25.887.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ett.: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	17.533	10,4	10,7	182.272	188.448
b) id. con p. legn.	13.771	9,9	10,2	136.804	139.801
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	31.304	10,2	10,5	319.076	328.249
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	3.143	12,8	13,6	40.350	42.651
b) id. con p. legn.	2.873	14,2	13,9	40.752	39.949
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	6.016	13,5	13,7	81.102	82.600
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	2.090	8,8	9,2	18.419	19.319
b) id. con p. legn.	426	9,3	10,0	3.943	4.244
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	2.516	8,9	9,4	22.362	23.563

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923–1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	903.306	867.832
2. Id. id. anno d'imp.	187.282	237.610
3. Erbai annuali	53.980	54.555
4. Id. intercalari	91.959	84.697
5. Prati permanenti	52.151	53.876
6. Prati-pascoli permanenti	103.893	107.702
7. Pascoli permanenti	170.674	173.791
8. Produz. access. di foraggio	242.379	239.879
Totale	1.805.624	1.819.942
Per ettaro della superficie agraria e forestale	10,7	10,8

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923–1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	120.040	114.065
a) nei seminativi a riposo	11.267	10.948
b) nelle tare produttive	12.840	12.237
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	92.626	87.509
d) negl'incolti produttivi	3.307	3.371
B) dalla paglia dei cereali (¹)	81.124	83.774
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹)	28.599	29.370
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹)	12.616	12.670

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

Regione agraria di COLLINA

Tav. II.

I. – Dati generali

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente:		
In complesso		168.389
Per km² territoriale	166	
di superf. agr. e forest.	177	
Agglom. 64.597 - Sparsa 103.792		
Residente:		
In complesso		169.967
Per km² territoriale	168	
di superf. agr. e forest.	179	

2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)

Comuni fino a	500	ab. N. –	ab. –
da 501 »	1.000	» » –	» –
» 1.001 »	2.000	» » 3	» 4.794
» 2.001 »	3.000	» » 3	» 7.017
» 3.001 »	5.000	» » 10	» 38.842
» 5.001 »	10.000	» » 7	» 50.671
» 10.001 »	25.000	» » 3	» 40.643
» 25.001 »	50.000	» » 1	» 26.422
» 50.001 »	100.000	» » –	» –
oltre	100.000	» » –	» –

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale:	
In complesso	53.949
Per km² territoriale	53
di superf. agr. e forest.	57
Con occupazione agricola secondaria:	
In complesso	21.183

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 15.731

Fino a	0,25 ha. N. 2.000	da 20,01 a	50 ha. N. 535
da 0,26 »	0,50 » » 451	» 50,01 »	100 » » 5
» 0,51 »	1 » » 863	» 100,01 »	200 » » –
» 1,01 »	3 » » 3.341	» 200,01 »	500 » » 1
» 3,01 »	5 » » 2.838	» 500,01 »	1.000 » » –
» 5,01 »	10 » » 3.525	oltre	1.000 » » –
» 10,01 »	20 » » 2.172		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 67.710	*Bovini:*	
Equini	» 3.322	Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 20.020
Suini	» 38.969	Manzette, manze e giovenche	» 7.614
Ovini	» 15.177	Vacche	» 33.637
		Manzi e buoi	» 4.415
Caprini	» 781	Torelli e tori	» 2.024

II. – Superficie della regione (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	16.290	74.190	90.480	*95,1*	*89,2*
2. Prati permanenti	717	15	732	*0,8*	*0,7*
3. Prati-pascoli perm.	474	17	491	*0,5*	*0,5*
4. Pascoli permanenti	324	70	394	*0,4*	*0,4*
5. Colture legnose specializzate		1.789	1.789	*1,9*	*1,8*
6. Boschi: castagneti da frutto		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi		686	686	*0,7*	*0,7*
8. Incolti produttivi	110	509	619	*0,6*	*0,6*
Totale	17.915	77.276			
Superficie agraria e forestale			95.191	*100,0*	*93,9*
9. Superficie improduttiva			6.184		*6,1*
Superficie territoriale			101.375		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	51.239	*56,6*	*53,8*
2. Coltivazioni industriali	143	*0,2*	*0,2*
3. Altre coltivazioni	5.629	*6,2*	*5,9*
4. Foraggere	25.955	*28,7*	*27,3*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	82.966	*91,7*	*87,2*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	508	*0,6*	*0,5*
7. Tare e spazii sotto le arborature	7.006	*7,7*	*7,4*
Superficie complessiva	90.480	*100,0*	*95,1*
8. Coltiv. intercalari	(8.769)	*9,7*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA – coltivazioni legnose in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	1.535	*85,8*	7.291	Guyot	–	–	70.039	(1) 571
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	66.426	(4) 70
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	7.700	(5) 33
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	67.516	(5) 3
5. Fruttiferi	5	*0,3*	500	a vaso	1.033	(5) 5	65.943	(5) 3
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(6) 211	*11,8*	–	–	–	–	34.498	(6) 1
8. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	47.272	
9. Tare	38	*2,1*						
Superficie compless.	1.789	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo*. — (2) Id.: *p. vento*. — (3) Id.: *a vaso*. — (4) Aceri. — (5) Canneti. — (6) Salici.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3 + 5) × col. 9]	1929 [(col. 3 + 5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	37.879,0	*39,8*	–	–	13,1	–	13,1	16,5	495.575	624.110
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	918,0	*0,9*	–	–	11,1	–	11,1	13,2	10.229	12.130
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	12.442,0	*13,1*	–	–	12,1	–	12,1	14,9	150.665	185.768
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	72,0	*0,1*	–	–	153,9	–	153,9	167,2	11.080	12.035
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	71,0	*0,1*	–	–	9,2	–	9,2	10,6	653	754
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate (1)	2.095,0	*2,2*	–	–	60,6	–	60,6	64,7	126.994	135.550
18	Fave da seme	3.003,0	*3,1*	–	–	8,5	–	8,5	9,0	25.498	26.886
19	Fagiuoli	94,0	*0,1*	(2) 2.079	*2,2*	7,8	1,9	2,2	2,2	4.742	4.840
20	Ceci (2)	–	–	1.207	*1,3*	–	1,7	1,7	1,9	2.090	2.319
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli (3)	–	–	534	*0,6*	–	11,6	11,6	13,5	6.212	7.206
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare (4)	24,5	..	–	–	30,3	–	30,3	35,4	743	867
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	(5) 9,7	..	(5) 3	..	13,6	20,0	15,1	16,8	192	213
30	Cardi, finocchi e sedani (6)	62,2	*0,1*	–	–	361,6	–	361,6	391,7	22.489	24.365
31	Cavoli	(7) 23,2	..	123	*0,1*	158,4	125,9	131,0	145,0	19.154	21.192
32	Cavolifiori	(7) 23,2	..	129	*0,1*	196,1	148,7	155,9	176,6	23.729	26.885
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	(8) 435,2	*0,5*	(8) 346	*0,4*	334,0	308,5	322,7	340,6	252.085	266.045
35	Poponi e cocomeri	(7) 18,2	..	(8) 75	*0,1*	424,0	344,8	360,3	385,6	33.577	35.938
36	Altri ortaggi (10)	54,1	*0,1*	–	–	367,8	–	367,8	398,2	19.896	21.541
37	Orti familiari (*)	278,0	*0,3*	–	–	1,4	–	1,4	1,2	383,3	343,4
38	Fiori (*) recisi (11)	2,8	..	–	–	18,0	–	18,0	17,0	50,4	47,6
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)(12)	0,3	..	–	–	11,0	–	11,0	10,0	3,3	3,0
41	Altre coltivazioni (13)	13,6	..	–	–	5,0	–	5,0	5,6	68,6	75,5
42	Prati avvicendati (14)	24.030,0	*25,3*	–	–	33,1	–	33,1	34,8	794.694	835.609
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	14.255	*15,0*	–	12,4	12,4	15,0	177.289	213.800
44	Erbai: annuali (15); intercalari (16)	1.925,0	*2,0*	(17) 12.456	*13,1*	40,3	27,7	29,4	31,6	422.183	454.469
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	7.006,0	*7,4*								
	Totale	90.480,0	*95,1*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	714	*0,8*	–	–	24,5	–	24,5	26,9	17.493	19.171
46	Prati-pascoli permanenti	488	*0,5*	–	–	18,2	–	18,2	20,6	8.865	10.040
47	Pascoli permanenti	394	*0,4*	–	–	5,7	–	5,7	5,6	2.235	2.197
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	3.293	*3,5*	–	7,5	7,5	8,4	24.588	27.683
	Tare	21	..								
	Totale	1.617	*1,7*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3 + 5) × col. 9]	1929 [(col. 3 + 5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	1.535	*1,6*	–	–	71,0	–	71,0	81,8	109.043	125.496
50	Viti b) (18)	–	–	70.039	*73,6*	–	11,3	11,3	13,2	788.884	926.137
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (19)	–	–	7.700	*8,1*	–	4,4	4,4	0,9	33.579	7.178
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (21)	–	–	70.376	*73,9*	–	0,4	0,4	0,4	25.994	29.669
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b) (22)	–	–	66.075	*69,4*	–	0,2	0,2	0,3	14.305	16.812
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b) (23)	–	–	61.654	*64,8*	–	0,2	0,2	0,2	10.407	11.872
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	5	–	1.033	*1,1*	70,0	0,3	0,6	0,8	637	791
70	Peschi b)	–	–	57.814	*60,7*	–	0,1	0,1	0,1	3.528	4.496
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b) (24)	–	–	80	*0,1*	–	0,2	0,2	0,3	16	21
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	(25) 35.586	*37,4*	–	–	..	..	(26) 1.375	(26) 1.375
92	Canneti, vincheti a)	211	*0,2*	–	–						
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	38	..								
	Totale	1.789	*1,9*							(27)	(27)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi (28)	686	*0,7*								
	Totale	686	*0,7*								
	Incolti produttivi	619	*0,6*								
	Superf. agr. e forest. compless.	95.191	*100,0*								

(1) 1,6 % produz. primaticce. — (2) Consoc. al granoturco maggengo. — (3) Id. ha. 32. — (4) Fagiuoli e piselli; in orti industriali. — (5) In orti ind. ha. 1,7. — (6) Id. ha. 23,2. — (7) In orti ind. — (8) Id. ha. 45,2. — (9) Ha. 324 consoc. al granoturco maggengo. — (10) Preval. ortaggi da frutti; in orti ind. — (11) Preval. rose e garofani. — (12) Palme. — (13) Semenzai in orti ind.; produz. in migliaia di lire. — (14) 39 % erba medica; 23 % sulla; 15 % trifoglio prat.; 13 % misti; 5 % lupinella; 3 % erba medica e sulla; 2 % sulla e trifoglio prat. con produz. di semenzine q. 3.698 nel sessennio e q. 3.322 nel 1929. — (15) Preval. zucche e barbabietole da foraggio — (16) Favetta e granoturco da foraggio. — (17) Ha. 3.426 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo ed ha. 1.037 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. — (18) Produz. uva da tavola 3,2 %. — (19) Id. 1,7 %. — (20) Produz. per salamoia 2,2 %, essiccata 0,5 %. — (21) Piante nelle tare produttive ha. 2.860. — (22) Id. ha. 156 — (23) Id. ha. 77. — (24) Id. ha. 61. — (25) Salici, di cui ha. 1.088 nelle tare produttive. — (26) Produz. vimini. — (27) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 333.180 e q. 358.498; legname da lavoro, m³ 372 e m³ 384; ghiande, q. 17.652 e q. 20.295 — (28) Strame: 1923-28 q. 1.477; 1929, q. 1.913.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	7.030	13,5	15,7	95.032	110.061
b) id. con p. legn.	30.849	13,0	16,7	400.543	514.049
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	37.879	13,1	16,5	495.575	624.110
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	2.050	13,8	15,4	28.314	31.507
b) id. con p. legn.	10.392	11,8	14,8	122.351	154.261
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	12.442	12,1	14,9	150.665	185.768
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	191	11,7	13,5	2.236	2.577
b) id. con p. legn.	727	11,0	13,1	7.993	9.553
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	918	11,1	13,2	10.229	12.130

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	794.694	835.609
2. Id. id. anno d'imp.	177.289	213.800
3. Erbai annuali	180.304	195.627
4. Id. intercalari	241.879	258.842
5. Prati permanenti	17.493	19.171
6. Prati-pascoli permanenti	8.865	10.040
7. Pascoli permanenti	2.235	2.197
8. Produz. access. di foraggio	234.043	282.568
Totale	1.656.802	1.817.854
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*17,4*	*19,1*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	*24.588*	*27.683*
a) nei seminativi a riposo	–	–
b) nelle tare produttive	15.821	17.754
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	5.882	6.694
d) negl'incolti produttivi	2.885	3.235
B) dalla paglia dei cereali (1)	*160.503*	*202.265*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	*477*	*507*
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	*48.203*	*51.841*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	*272*	*272*

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

Segue **TAVOLA II**

ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI MONTAGNA

Zona agraria XVII – Appenninica del Potenza, del Chienti e del Nera
Zona agraria XVIII – Intereappenninica di Camerino
Zona agraria XIX – Sub-appenninica del San Vicino
Zona agraria XX – Sub-appenninica del Fiastrone o del Fiastra

Zona agraria XVII. - APPENNINICA DEL POTENZA, DEL CHIENTI E DEL NERA

Tav. II. — REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

I. – Dati generali

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente:	
In complesso	18.111
Per km² territoriale	29
di superf. agr. e forest.	30
Agglom. 16.934 - Sparsa	1.177
Residente:	
In complesso	21.791
Per km² territoriale	35
di superf. agr. e forest.	36

2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)

Comuni	fino a 500 ab.	N. 2	ab.	627
	da 501 » 1.000 »	» 3	»	2.428
	» 1.001 » 2.000 »	» 3	»	4.171
	» 2.001 » 3.000 »	» 2	»	4.660
	» 3.001 » 5.000 »	» 2	»	6.225
	» 5.001 » 10.000 »	» –	»	–
	» 10.001 » 25.000 »	» –	»	–
	» 25.001 » 50.000 »	» –	»	–
	» 50.001 » 100.000 »	» –	»	–
	oltre 100.000 »	» –	»	–

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale:	
In complesso	5.001
Per km² territoriale	8
di superf. agr. e forest.	8
Con occupazione agricola secondaria:	
In complesso	5.403

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 3.594

	Fino a 0,25 ha.	N.	428
da	0,26 » 0,50 »	»	246
»	0,51 » 1 »	»	387
»	1,01 » 3 »	»	958
»	3,01 » 5 »	»	451
»	5,01 » 10 »	»	589
»	10,01 » 20 »	»	365
da	20,01 a 50 ha.	N.	125
»	50,01 » 100 »	»	16
»	100,01 » 200 »	»	3
»	200,01 » 500 »	»	11
»	500,01 » 1.000 »	»	7
	oltre 1.000 »	»	8

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 3.398	*Bovini:*	
Equini	» 1.855	Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 643
Suini	» 1.683	Manzette, manze e giovenche	» 385
Ovini	» 30.010	Vacche	» 2.154
		Manzi e buoi	» 178
Caprini	» 632	Torelli e tori	» 38

II. – Superficie della zona (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	9.686	2.897	12.583	*20,6*	*19,9*
2. Prati permanenti	631	657	1.288	*2,1*	*2,1*
3. Prati-pascoli perm.	2.844	2.608	5.452	*8,9*	*8,6*
4. Pascoli permanenti	14.179	11.341	25.520	*41,7*	*40,4*
5. Colture legnose specializzate		104	104	*0,2*	*0,2*
6. Boschi: castagneti da frutto		57	57	*0,1*	*0,1*
7. Boschi: altri boschi		15.058	15.058	*24,6*	*23,9*
8. Incolti produttivi	783	303	1.086	*1,8*	*1,7*
Totale	28.123	33.025			
Superficie agraria e forestale			61.148	*100,0*	*96,9*
9. Superficie improduttiva			1.959		*3,1*
Superficie territoriale			63.107		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	5.453	*43,3*	*8,9*
2. Coltivazioni industriali	–	–	–
3. Altre coltivazioni	1.795	*14,2*	*3,0*
4. Foraggere	3.368	*26,8*	*5,5*
5. Riposi con o senza pasc.	1.481	*11,8*	*2,4*
Totale coltiv. avvicend.	12.097	*96,1*	*19,8*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	15	*0,1*	..
7. Tare e spazii sotto le arborature	471	*3,8*	*0,8*
Superficie complessiva	12.583	*100,0*	*20,6*
8. Coltiv. intercalari	(476)	*3,8*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA — coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	101	*97,1*	7.881	Guyot	–	–	2.783	(¹) 130
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	2.763	(⁴) 53
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	17	(³) 80
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	316	(³) 9
5. Fruttiferi	3	*2,9*	240	a vaso	–	–	1.073	(³) 12
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vival. canneti, ecc.	–	–	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	16.923	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	104	*100,0*						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo*. — (²) Id.: *a vaso*. — (³) Id.: *m. vento*. — (⁴) Aceri.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	4.052	*6,6*	–	–	7,5	–	7,5	8,1	30.425	32.683
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	910	*1,5*	–	–	8,4	–	8,4	9,1	7.676	8.240
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	491	*0,8*	–	–	11,7	–	11,7	12,3	5.724	6.021
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	1.581	*2,6*	–	–	56,5	–	56,5	58,4	89.304	92.253
18	Fave da seme	8	..	–	–	10,4	–	10,4	10,8	83	86
19	Fagiuoli	190	*0,3*	–	–	5,9	–	5,9	6,4	1.126	1.221
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	16	..	–	–	6,0	–	6,0	6,6	96	106
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	15	..	–	–	1,1	–	1,1	1,1	16,0	16,9
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (¹)	3.146	*5,1*	–	–	32,5	–	32,5	33,1	102.165	104.164
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	2.589	*4,2*	–	9,0	9,0	12,0	23.301	31.068
44	Erbai: annuali (²); intercalari (³)	222	*0,4*	476	*0,8*	37,0	24,5	28,5	29,6	19.885	20.639
	Riposi con o senza pascolo	1.481	*2,4*								
	Tare e spazii sotto le arborature	471	*0,8*								
	Totale	12.583	*20,6*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	1.238	*2,0*	–	–	18,6	–	18,6	20,1	23.025	24.908
46	Prati-pascoli permanenti	5.221	*8,5*	–	–	7,7	–	7,7	8,1	40.393	42.477
47	Pascoli permanenti	25.520	*41,7*	–	–	3,6	–	3,6	3,8	92.481	96.363
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	18.015	*29,5*	–	2,3	2,3	2,3	42.060	42.279
	Tare	281	*0,5*								
	Totale	32.260	*52,7*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	101	*0,2*	–	–	58,0	–	58,0	59,3	5.860	5.986
50	Viti b)	–	–	2.783	*4,6*	–	14,0	14,0	14,4	38.892	40.193
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (³)	–	–	17	..	–	16,0	16,0	18,0	272	306
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (⁴)	–	–	334	*0,5*	–	4,6	4,6	5,3	1.532	1.768
63	Meli a)	3	..	–	–	60,0	–	60,0	70,0	180	210
64	Meli b) (⁷)	–	–	1.126	*1,8*	–	5,1	5,1	5,7	5.719	6.386
65	Peri a)	–	–	3	..	–	30,0	30,0	33,0	90	99
66	Peri b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	3	..	–	6,0	6,0	7,0	18	21
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	–	–	–	–						
93	Vival (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	104	*0,2*							(*)	(*)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto (⁸)	57	*0,1*	–	–	10,0	–	10,0	8,6	570	493
95	Altri boschi	15.058	*24,6*								
	Totale	15.115	*24,7*								
	Incolti produttivi	1.086	*1,8*								
	Superf. agr. e forest. compless.	61.148	*100,0*								

(¹) 54 % lupinella; 26 % trifoglio prat.; 19 % erba medica; 1 % sulla; con produz. di semenzine q. 824 nel sessennio e q. 854 nel 1929. — (²) Preval. avena e favetta. — (³) Preval. favetta e granoturco da foraggio. — (⁴) 1,3 % produz. uva da tavola. — (⁵) 2,0% produz. per salamoia; 1,0 % essiccata. — (⁶) Piante nelle tare produttive ha. 18. — (⁷) Id. ha. 53. — (⁸) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 16.047 e q. 16.028; legname da lavoro, m³ 42 e m³ 57; ghiande, q. 15.477 e q. 16.514. — (⁹) 10,0 % produz. marroni.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	3.020	7,4	8,0	22.480	24.103
b) id. con p. legn.	1.032	7,7	8,3	7.945	8.580
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	4.052	7,5	8,1	30.425	32.683
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	296	11,8	12,8	3.501	3.777
b) id. con p. legn.	195	11,4	11,5	2.223	2.244
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	491	11,7	12,3	5.724	6.021
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	883	8,5	9,1	7.487	8.024
b) id. con p. legn.	27	7,0	8,0	189	216
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	910	8,4	9,1	7.676	8.240

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	102.165	104.164
2. Id. id. anno d'imp.	23.301	31.068
3. Erbai annuali	8.212	8.464
4. Id. intercalari	11.673	12.175
5. Prati permanenti	23.025	24.908
6. Prati-pascoli permanenti	40.393	42.477
7. Pascoli permanenti	92.481	96.363
8. Produz. access. di foraggio	58.380	59.265
Totale	359.630	378.884
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*5,9*	*6,2*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli	*42.060*	*42.279*
a) nei seminativi a riposo	4.614	4.769
b) nelle tare produttive	1.961	2.010
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	33.872	33.820
d) negl'incolti produttivi	1.613	1.680
B) dalla paglia dei cereali (¹)	*8.243*	*8.781*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹)	*1.550*	*1.641*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹)	*6.527*	*6.564*

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

Zona agraria XVIII. - INTERAPPENNINICA DI CAMERINO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente:		
In complesso		34.037
Per km²	territoriale	75
di superf.	agr. e forest.	78
Agglom. 21.371 - Sparsa 12.666		
Residente:		
In complesso		34.997
Per km²	territoriale	77
di superf.	agr. e forest.	80

2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)

Comuni				
fino a 500 ab.	N.	- ab.		-
da 501 » 1.000	»	»	-	-
» 1.001 » 2.000	»	»	2	3.298
» 2.001 » 3.000	»	»	2	5.460
» 3.001 » 5.000	»	»	1	4.979
» 5.001 » 10.000	»	»	1	8.466
» 10.001 » 25.000	»	»	1	11.834
» 25.001 » 50.000	»	»	-	-
» 50.001 » 100.000	»	»	-	-
oltre 100.000	»	»	-	-

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale:		
In complesso		12.253
Per km²	territoriale	27
di superf.	agr. e forest.	28
Con occupazione agricola secondaria:		
In complesso		5.509

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 4.291

Fino a	0,25 ha.	N.	780	da 20,01 a	50 ha.	N.	154
da 0,26 »	0,50	»	132	» 50,01 »	100	»	16
» 0,51 »	1	»	236	» 100,01 »	200	»	8
» 1,01 »	3	»	756	» 200,01 »	500	»	10
» 3,01 »	5	»	480	» 500,01 »	1.000	»	1
» 5,01 »	10	»	1.005	oltre	1.000	»	1
» 10,01 »	20	»	712				

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 10.591	*Bovini:*	
Equini	» 1.234	Vitelli e vitelle sotto 1° anno	N. 2.516
Suini	» 7.437	Manzette, manze e giovenche	» 1.219
Ovini	» 20.975	Vacche	» 5.743
		Manzi e buoi	» 989
Caprini	» 137	Torelli e tori	» 124

II. - Superficie della zona (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	9.866	14.101	23.967	54,6	52,8
2. Prati permanenti	342	93	435	1,0	1,0
3. Prati-pascoli perm.	1.943	1.030	2.973	6,8	6,5
4. Pascoli permanenti	4.616	2.482	7.098	16,2	15,6
5. Colture legnose specializzate		85	85	0,2	0,2
6. Boschi: castagneti da frutto		62	62	0,1	0,1
7. Boschi: altri boschi		8.877	8.877	20,2	19,6
8. Incolti produttivi	208	167	375	0,9	0,8
Totale	16.975	26.897			
Superficie agraria e forestale			43.872	100,0	96,6
9. Superficie improduttiva			1.522		3,4
Superficie territoriale			45.394		100,0

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	11.743	49,0	26,8
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	1.570	6,6	3,6
4. Foraggere	8.661	36,1	19,7
5. Riposi con o senza pasc.	717	3,0	1,6
Totale coltiv. avvicend.	22.691	94,7	51,7
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	88	0,4	0,2
7. Tare e spazii sotto le arborature	1.188	4,9	2,7
Superficie complessiva	23.967	100,0	54,6
8. Coltiv. intercalari	(1.396)	5,8	

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA, coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	47	55,3	8.000	Guyot	-	-	13.413	(¹) 221
Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	13.413	(²) 54
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	73	(³) 95
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	86	(⁴) 9
5. Fruttiferi	29	34,1	447	a vaso	-	-	2.990	(⁵) 13
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivai, canneti, ecc.	(⁶) 7	8,2	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	4.820	
9. Tare	2	2,4						
Superficie compless.	85	100,0						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (²) Id.: *a vaso.* — (³) Id.: *m. vento.* — (⁴) Aceri. — (⁵) Canneti.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento: tenero	9.124	20,8	-	-	11,5	-	11,5	11,9	104.593	108.845
2	Frumento: duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	712	1,6	-	-	9,4	-	9,4	10,0	6.718	7.094
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco: maggengo	1.907	4,4	-	-	15,8	-	15,8	16,2	30.156	30.833
8	Granoturco: cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa: seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa: tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino: seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino: tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	1.155	2,6	-	-	73,9	-	73,9	79,1	85.305	91.329
18	Fave da seme	245	0,6	-	-	11,6	-	11,6	10,9	2.838	2.675
19	Fagiuoli	170	0,4	(¹) 99	0,2	8,8	4,5	7,2	6,7	1.944	1.810
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre legumin. da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Cavolifiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e agli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Altri ortaggi (²)	-	-	12	..	-	87,5	87,5	87,5	1.050	1.050
37	Orti familiari (*)	88	0,2	-	-	1,3	-	1,3	1,4	118,6	121,1
38	Fiori (*): recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Fiori (*): e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Prati avvicendati (³)	8.199	18,7			43,8	-	43,8	44,0	359.335	360.474
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	6.606	15,1	-	9,0	9,0	10,8	59.724	71.562
44	Erbai: annuali (⁴); intercalari (⁴)	462	1,0	1.384	3,2	43,0	27,2	31,1	30,3	57.476	55.924
	Riposi con o senza pascolo	717	1,6								
	Tare e spazii sotto le arborature	1.188	2,7								
	Totale	23.967	54,6								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	383	0,9	-	-	26,0	-	26,0	29,2	9.955	11.187
46	Prati-pascoli permanenti	2.768	6,3	-	-	18,0	-	18,0	18,8	49.860	51.965
47	Pascoli permanenti	7.098	16,2	-	-	4,8	-	4,8	4,9	33.897	34.578
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	10.162	23,2	-	3,2	3,2	3,2	32.562	32.536
	Tare	257	0,6								
	Totale	10.506	24,0								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	47	0,1	-	-	61,3	-	61,3	63,7	2.880	2.996
50	Viti b)	-	-	13.413	30,6	-	15,9	15,9	16,5	213.781	221.928
51	Olivi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Olivi b) (⁵)	-	-	73	0,2	-	11,5	11,5	9,5	843	692
53	Aranci a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Aranci b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Mandarini a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Mandarini b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Limoni a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Limoni b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Altri agrumi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Altri agrumi b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Gelsi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Gelsi b) (⁶)	-	-	436	1,0	-	3,6	3,6	3,8	1.585	1.635
63	Meli a)	18	..	11	..	27,2	30,0	28,3	31,3	820	908
64	Meli b)	-	-	2.990	6,8	-	4,3	4,3	4,4	12.830	13.112
65	Peri a)	-	-	28	0,1	-	15,7	15,7	19,7	440	551
66	Peri b)	-	-	394	0,9	-	1,0	1,0	1,0	394	394
67	Cotogni e melagrani a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Cotogni e melagrani b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Peschi a)	11	..	15	..	15,0	5,3	9,4	10,7	245	278
70	Peschi b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Albicocchi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Albicocchi b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Susini a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Susini b)	-	-	394	0,9	-	0,5	0,5	0,5	197	197
75	Ciliegi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Ciliegi b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Mandorli a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Mandorli b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Noci a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Noci b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Nocciuoli a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Nocciuoli b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Fichi a)	-	-	11	..	-	20,0	20,0	26,0	220	286
84	Fichi b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Carrubi b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Altri fruttiferi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Altri fruttiferi b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Piante ornament. (*) a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Piante ornament. (*) b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Altre piante legnose a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Altre piante legnose b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Canneti, vincheti a)	7	..	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Vivai (*) a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tare	2	..	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale	85	0,2							(⁷)	(⁷)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto (⁸)	62	0,1	-	-	18,7	-	18,7	18,5	1.160	1.150
95	Altri boschi (⁹)	8.877	20,2								
	Totale	8.939	20,3								
	Incolti produttivi	375	0,9								
	Superf. agr. e forest. compless.	43.872	100,0								

(¹) Consoc. al granoturco maggengo — (²) Preval. ortaggi da foglie. — (³) 30 % trifoglio prat.; 26 % erba medica; 22% lupinella; 12% sulla; 6 % sulla e trifoglio prat. 4% sulla ed erba medica; con produz. di semenzine q. 2.187 nel sessennio e q. 2.235 nel 1929. — (⁴) Preval. favetta e granoturco da foraggio. — (⁵) 1,8 % produz. per salamoia, 0,9 % essiccata. — (⁶) Di cui ha 350 piante nelle tare produttive e sparse nei seminativi semplici. (⁷) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 46.560 e q. 46.526; legname da lavoro, m³ 211 e m.³ 215; ghiande, q. 8.208 e q. 8.595. — (⁸) 10 % produz. marroni. (⁹) Strame: 1923-28, q. 5.010; 1929, q. 5.845.

VI. - Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro, sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	3.579	11,7	12,3	41.754	43.910
b) id. con p. legn.	5.545	11,3	11,7	62.839	64.935
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	9.124	11,5	11,9	104.593	108.845
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	691	16,5	17,2	11.393	11.916
b) id. con p. legn.	1.216	15,4	15,6	18.763	18.917
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	1.907	15,8	16,2	30.156	30.833
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	439	9,6	10,2	4.199	4.466
b) id. con p. legn.	273	9,2	9,6	2.519	2.628
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	712	9,4	10,0	6.718	7.094

VII. - Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	359.335	360.474
2. Id. id. anno d'imp.	59.724	71.562
3. Erbai annuali	19.880	19.911
4. Id. intercalari	37.596	36.013
5. Prati permanenti	9.955	11.187
6. Prati-pascoli permanenti	49.860	51.965
7. Pascoli permanenti	33.897	34.578
8. Produz. access. di foraggio	70.489	71.104
Totale	640.736	656.794
Per ettaro della superficie agraria e forestale	14,6	15,0

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	32.562	32.536
a) nei seminativi a riposo	3.451	3.477
b) nelle tare produttive	4.607	4.547
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	23.595	23.606
d) negl'incolti produttivi	909	906
B) dalla paglia dei cereali (¹)	25.258	25.963
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	-	-
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹)	8.063	7.979
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹)	4.606	4.626

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

Zona agraria XIX. - SUB-APPENNINICA DEL SAN VICINO

Tav. II. — REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

I. – Dati generali

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Presente:		Comuni fino a 500 ab.	N. – ab. –	Con occupazione agricola principale:		In complesso N. 4.471		Bovini . . N. 12.741	*Bovini:*
In complesso	35.194	da 501 » 1.000	» – » –	In complesso. . . .	11.926	Fino a 0,25 ha. N.	667	Equini. . » 981	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 3.168
Per km² (territoriale	86	» 1.001 » 2.000	» – » –	Per km² (territoriale	29	da 0,26 » 0,50 » »	162	Suini . . » 6.781	Manzette, manze e giovenche . » 1.309
di superf. (agr. e forest.	91	» 2.001 » 3.000	» – » –	di superf. (agr. e forest.	31	» 0,51 » 1 » »	239	Ovini . . » 16.189	Vacche . . . . . » 5.546
Agglom. 14.525 – Sparsa 20.669		» 3.001 » 5.000	» – » –	Con occupazione agricola secondaria:		» 1,01 » 3 » »	774		Manzi e buoi . . » 2.028
Residente:		» 5.001 » 10.000	» 1 » 5.397	In complesso	6.763	» 3,01 » 5 » »	710	Caprini . . » 236	Torelli e tori . . » 690
In complesso	35.791	» 10.001 » 25.000	» 2 » 29.797			» 5,01 » 10 » »	1.017		
Per km² (territoriale	87	» 25.001 » 50.000	» – » –			» 10,01 » 20 » »	648		
di superf. (agr. e forest.	93	» 50.001 » 100.000	» – » –			da 20,01 a 50 ha. N.	223		
		oltre 100.000	» – » –			» 50,01 » 100 » »	15		
						» 100,01 » 200 » »	9		
						» 200,01 » 500 » »	6		
						» 500,01 » 1.000 » »	–		
						oltre 1.000 » »	1		

II. – Superficie della zona (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	18.911	6.830	25.741	*66,9*	*62,9*
2. Prati permanenti . .	615	4	619	*1,6*	*1,5*
3. Prati-pascoli perm. .	135	–	135	*0,4*	*0,3*
4. Pascoli permanenti .	3.167	682	3.849	*10,0*	*9,4*
5. Colture legnose specializzate		627	627	*1,6*	*1,5*
6. Boschi: castagneti da frutto. . .		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi .		7.276	7.276	*18,9*	*17,8*
8. Incolti produttivi .	156	67	223	*0,6*	*0,6*
Totale . . .	22.984	15.486			
Superficie agraria e forestale.			38.470	*100,0*	*94,0*
9. Superficie improduttiva			2.446		*6,0*
Superficie territoriale			40.916		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	13.949	*54,2*	*36,3*
2. Coltivazioni industriali .	15	*0,1*	. .
3. Altre coltivazioni	1.068	*4,1*	*2,8*
4. Foraggere	8.576	*33,3*	*22,3*
5. Riposi con o senza pasc.	711	*2,8*	*1,8*
Totale coltiv. avvicend.	24.319	*94,5*	*63,2*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	86	*0,3*	*0,2*
7. Tare e spazii sotto le arborature	1.336	*5,2*	*3,5*
Superficie complessiva . .	25.741	*100,0*	*66,9*
8. Coltiv. intercalari . . .	(1.077)	*4,2*	. .

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	585	*93,3*	6.891	Guyot	–	–	5.604	(²) 169
1. *Sostegni vivi* . .	–	–	–	–	–	–	5.604	(³) 75
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	715	(⁴) 99
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	3.624	(⁵) 5
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	3.604	(⁶) 7
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(⁵) 19	*3,0*	–	–	–	–	1.720	(⁶) 3
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	7.881	
9. Tare	23	*3,7*						
Superficie compless.	627	*100,0*						

(²) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (³) Id.: *a vaso.* — (⁴) Id.; *p. vento.* — (⁵) Aceri. — (⁶) Canneti. — (⁷) Salici.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28: sulla superficie integrante	ripetuta	1929: sulla superficie complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento: tenero	11.057,0	*28,7*	–	–	10,9	–	10,9	10,7	121.069	117.902
2	Frumento: duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	681,0	*1,8*	–	–	8,5	–	8,5	8,6	5.808	5.890
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco: maggengo . . .	2.211,0	*5,8*	–	–	10,3	–	10,3	10,9	22.717	24.202
8	Granoturco: cinquantino . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa: seme.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	15,0	..	–	–	9,3	–	9,3	10,1	139	152
16	Altre coltivazioni industriali .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	365,0	*0,9*	–	–	58,8	–	58,8	51,4	21.462	18.761
18	Fave da seme	566,0	*1,5*	–	–	8,4	–	8,4	5,2	4.738	2.966
19	Fagiuoli	137,0	*0,4*	(¹) 492	*1,3*	7,6	3,6	4,4	3,7	2.795	2.341
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare (²)	2,8	..	–	–	30,0	–	30,0	35,0	84	98
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani (³) .	2,8	..	–	–	365,0	–	365,0	410,0	1.022	1.148
31	Cavoli (³)	2,8	..	–	–	150,0	–	150,0	135,0	420	378
32	Cavolifiori (³)	2,8	..	–	–	180,0	–	180,0	160,0	504	448
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori (³)	5,6	..	–	–	400,0	–	400,0	450,0	2.240	2.520
35	Poponi e cocomeri (³)	1,4	..	–	–	450,0	–	450,0	500,0	630	700
36	Altri ortaggi (⁴)	9,8	..	–	–	360,0	–	360,0	400,0	3.528	3.920
37	Orti familiari (*)	58,0	*0,2*	–	–	2,5	–	2,5	2,5	145,0	145,0
38	Fiori (*): recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*): e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (⁵)	8.112,0	*21,1*	–	–	31,4	–	31,4	26,7	254.785	216.594
43	Id. id. (anno d'imp.) .	–	–	6.285	*16,3*	–	9,8	9,8	12,8	61.739	80.594
44	Erbai: annuali (⁶); intercalari (⁷).	464,0	*1,2*	1.077	*2,8*	34,2	27,0	29,2	25,2	44.964	38.818
	Riposi con o senza pascolo .	711,0	*1,8*								
	Tare e spazii sotto le arborature	1.336,0	*3,5*								
	Totale . . .	25.741,0	*66,9*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	507	*1,3*	–	–	20,2	–	20,2	17,6	10.235	8.910
46	Prati-pascoli permanenti . . .	135	*0,4*	–	–	12,0	–	12,0	10,0	1.620	1.350
47	Pascoli permanenti	3.849	*10,0*	–	–	7,1	–	7,1	6,6	27.210	25.531
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	6.420	*16,7*	–	4,6	4,6	3,6	29.664	23.116
	Tare	112	*0,3*								
	Totale . . .	4.603	*12,0*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28: sulla superficie integrante	ripetuta	1929: sulla superficie complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti . . . . . a)	585	*1,5*	–	–	44,2	–	44,2	50,7	25.881	29.650
50	Viti . . . . . b)	–	–	5.604	*14,6*	–	11,1	11,1	13,1	62.033	73.688
51	Olivi . . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi . . . . . b)	–	–	715	*1,9*	–	5,7	5,7	3,8	4.071	2.745
53	Aranci . . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci . . . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini. . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini. . . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni . . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni . . . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi . . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi . . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi . . . . . b) (*)	–	–	6.059	*15,7*	–	2,0	2,0	2,3	12.257	14.059
63	Meli . . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli . . . . . b)	–	–	3.232	*8,4*	–	0,9	0,9	0,9	3.035	3.056
65	Peri. . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri. . . . . b)	–	–	3.189	*8,3*	–	0,7	0,7	0,7	2.112	2.339
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi . . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi . . . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi . . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini . . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini . . . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi . . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi . . . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli . . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli . . . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci . . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci . . . . . b)	–	–	372	*1,0*	–	0,2	0,2	0,2	87	87
81	Nocciuoli . . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli . . . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi . . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi . . . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi . . . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	(⁹) 1.912	*5,0*	–	0,7	0,7	0,7	(¹⁰) 1.345	(¹⁰) 1.345
92	Canneti, vincheti . . a)	19	*1,1*	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) . . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	23	*0,1*								
	Totale . .	627	*1,6*							(¹¹)	(¹¹)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto (¹²) . . .	–	–	29	*0,1*	–	0,6	0,6	0,8	18	23
95	Altri boschi (¹³)	7.276	*18,9*								
	Totale . . .	7.276	*18,9*								
	Incolti produttivi	223	*0,6*								
	Superf. agr. e forest. compless.	38.470	*100,0*								

(¹) Consoc. al granoturco maggengo. — (²) Fagiuoli e piselli; in orti industriali. — (³) In orti ind. — (⁴) Id.; Preval. ortaggi da frutti. — (⁵) 30 % sulla e trifoglio prat.; 29 % lupinella; 23 % sulla ed erba medica; 11 % erba medica; 4 % sulla; 3 % trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 1.610 nel sessennio e q. 840 nel 1929. — (⁶) Fieno greco e veccia. — (⁷) Favetta e granoturco da foraggio. — (⁸) Di cui ha 2.435 piante nelle tare produttive e sparse nei seminativi semplici. — (⁹) Salici di cui ha. 192 nelle tare produttive. — (¹⁰) Produz. vimini. — (¹¹) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 38.121 e q. 38.121; ghiande, q. 6.964 e q. 7.340. — (¹²) 10,0 % produz. marroni. — (¹³) Strame: 1923-28, q. 18.212; 1929, q. 20.042.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro, sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	8.216	11,2	11,2	92.192	91.762
b) id. con p. legn.	2.841	10,2	9,2	28.877	26.140
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	11.057	10,9	10,7	121.069	117.902
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	1.598	10,0	11,1	15.945	17.672
b) id. con p. legn.	613	11,0	10,7	6.772	6.530
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	2.211	10,3	10,9	22.717	24.202
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	639	8,4	8,5	5.392	5.402
b) id. con p. legn.	42	9,9	11,6	416	488
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	681	8,5	8,6	5.808	5.890

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati . . .	254.785	216.594
2. Id. id. anno d'imp.	61.739	80.594
3. Erbai annuali	15.880	15.890
4. Id. intercalari . . .	29.084	22.928
5. Prati permanenti . . .	10.235	8.910
6. Prati-pascoli permanenti	1.620	1.350
7. Pascoli permanenti . . .	27.210	25.531
8. Produz. access. di foraggio	69.209	68.417
Totale . .	469.762	435.214
Per ettaro della superficie agraria e forestale . .	12,2	11,3

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	29.664	23.116
a) nei seminativi a riposo . . .	2.410	1.808
b) nelle tare produttive	3.157	2.334
c) nei boschi e sotto altre colture legnose.	23.584	18.461
d) negl'incolti produttivi . . .	513	513
B) dalla paglia dei cereali (¹) . .	29.212	28.891
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹) . .	10.333	11.410
E) dagli strami (foglie secche, sotto bosco, ecc. (¹)	–	–

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

Zona agraria XX. - SUB-APPENNINICA DEL FIASTRONE O DEL FIASTRA

Tav. II. — REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

I. – Dati generali

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente:	
In complesso	21.965
Per km² territoriale	33
di superf. agr. e forest.	37
Agglom. 10.878 - Sparsa	11.087
Residente:	
In complesso	23.304
Per km² territoriale	33
di superf. agr. e forest.	92

2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)

Comuni fino a	500 ab.	N. –	ab. –
da 501 »	1.000 »	» 1	» 977
» 1.001 »	2.000 »	» 2	» 3.080
» 2.001 »	3.000 »	» 2	» 5.092
» 3.001 »	5.000 »	» –	» –
» 5.001 »	10.000 »	» 2	» 12.816
» 10.001 »	25.000 »	» –	» –
» 25.001 »	50.000 »	» –	» –
» 50.001 »	100.000 »	» –	» –
oltre	100.000 »	» –	» –

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale:	
In complesso	8.699
Per km² territoriale	33
di superf. agr. e forest.	34
Con occupazione agricola secondaria:	
In complesso	4.787

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 3.487

	Fino a 0,25 ha.	N. 435	da 20,01 a 50 ha. N. 80
	da 0,26 a 0,50 »	» 146	» 50,01 » 100 » » 3
	» 0,51 » 1	» 271	» 100,01 » 200 » » 5
	» 1,01 » 3	» 813	» 200,01 » 500 » » 3
	» 3,01 » 5	» 599	» 500,01 » 1.000 » » 2
	» 5,01 » 10	» 786	oltre 1.000 » » –
	» 10,01 » 20	» 344	

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 6.381	*Bovini:*	
Equini	» 947	Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 1.821
Suini	» 5.318	Manzette, manze e giovenche	» 545
Ovini	» 15.171	Vacche	» 3.054
		Manzi e buoi	» 873
Caprini	» 337	Torelli e tori	» 88

II. – Superficie della zona (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura: semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	6.840	10.246	17.086	67,5	64,3
2. Prati permanenti	158	135	293	1,2	1,1
3. Prati-pascoli perm.	660	351	1.011	4,0	3,8
4. Pascoli permanenti	1.283	2.521	3.804	15,0	14,3
5. Colture legnose specializzate		88	88	0,3	0,3
6. Boschi: castagneti da frutto		97	97	0,4	0,4
7. Boschi: altri boschi		2.713	2.713	10,7	10,2
8. Incolti produttivi	102	118	220	0,9	0,8
Totale	9.043	16.269			
Superficie agraria e forestale			25.312	100,0	95,2
9. Superficie improduttiva			1.273		4,8
Superficie territoriale			26.585		100,0

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	8.691	50,9	34,3
2. Coltivazioni industriali	–	–	–
3. Altre coltivazioni	1.280	7,5	5,1
4. Foraggere	6.116	35,8	24,2
5. Riposi con o senza pasc.	112	0,6	0,4
Totale coltiv. avvicend.	16.199	94,8	64,0
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	51	0,3	0,2
7. Tare e spazii sotto le arborature	836	4,9	3,3
Superficie complessiva	17.086	100,0	67,5
8. Coltiv. intercalari	(644)	3,8	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA, coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	82	93,2	7.951	Guyot	–	–	9.595 (1)	145
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	9.595 (4)	67
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	3.398 (5)	8
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	(6) 4.348 (5)	4
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	4.232 (5)	3
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(3) 6	6,8	–	–	–	–	3.143 (6)	2
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	6.215	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	88	100,0						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id.: *p. vento.* — (3) Id.: *a vaso.* — (4) Aceri. — (5) Canneti. — (6) Salici.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28: sulla superficie integrante	ripetuta	1929: complessiva	complessiva	totale in base a rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	7.071	27,9	–	–	8,9	–	8,9	9,7	62.989	68.819
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	213	0,8	–	–	10,1	–	10,1	11,0	2.160	2.339
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	1.407	5,6	–	–	16,0	–	16,0	15,3	22.505	21.544
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	1.091	4,3	–	–	42,9	–	42,9	37,6	46.777	40.985
18	Fave da seme	189	0,8	–	–	9,8	–	9,8	10,7	1.848	2.013
19	Fagiuoli (1)	–	–	142	0,6	–	2,7	2,7	3,2	380	451
20	Ceci (1)	–	–	70	0,3	–	2,0	2,0	2,5	140	175
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	51	0,2	–	–	1,0	–	1,0	0,9	53,0	47,6
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e per fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (2)	5.757	22,8	–	–	32,5	–	32,5	32,4	187.021	186.600
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	3.948	15,6	–	10,8	10,8	13,8	42.518	54.386
44	Erbai: annuali; (3) intercalari (3)	359	1,4	644	2,5	27,9	21,1	23,5	23,8	23.614	23.871
	Riposi con o senza pascolo	112	0,4								
	Tare e spazii sotto le arborature	836	3,3								
	Totale	17.036	67,5								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	293	1,2	–	–	30,5	–	30,5	30,3	8.936	8.871
46	Prati-pascoli permanenti	990	3,9	–	–	12,1	–	12,1	12,0	12.020	11.910
47	Pascoli permanenti	3.804	15,0	–	–	4,5	–	4,5	4,6	17.086	17.319
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	3.561	14,1	–	4,4	4,4	4,5	15.754	16.134
	Tare	21	0,1								
	Totale	5.108	20,2								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28: sulla superficie integrante	ripetuta	1929: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a) (6)	82	0,3	–	–	66,3	–	66,3	76,5	5.435	6.270
50	Viti b) (6)	–	–	9.595	37,9	–	15,0	15,0	17,7	143.732	169.489
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (6)	–	–	3.398	13,4	–	0,6	0,6	0,6	2.121	2.039
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (7)	–	–	4.565	13,0	–	0,6	0,6	0,6	2.955	2.800
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b) (7)	–	–	4.449	17,6	–	0,5	0,5	0,6	2.318	2.823
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b) (8)	–	–	87	0,3	–	0,1	0,1	0,1	12	12
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b) (9)	–	–	105	0,4	–	0,1	0,1	0,1	11	11
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	3.125	12,3	–	0,1	0,1	0,1	313	313
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	(10) 3.230	12,8	–	0,1	0,1	0,1	(11) 163	(11) 163
92	Canneti, vincheti a)	6	..	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	88	0,3							(12)	(12)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto (12)	97	0,4	765	3,0	10,5	0,3	1,4	1,4	1.222	1.222
95	Altri boschi	2.713	10,7								
	Totale	2.810	11,1								
	Incolti produttivi	220	0,9								
	Superf. agr. e forest. compless.	25.312	100,0								

(1) Consoc. al granoturco maggengo. — (2) 44 % erba medica; 20 % lupinella; 18 % trifoglio prat.; 18 % sulla; con produz. di semenzine q. 2.611 nel sessennio e q. 2.102 nel 1929. — (3) Preval. favetta e granoturco da foraggio. — (4) 24 % produz. uva da tavola; 0,1 % per consumo diretto. — (5) 0,1 % produz. uva da tavola. — (6) 1,3 % produz. per salamoia, 0,7 % essiccata. — (7) Di cui ha. 217 piante nelle tare produttive. — (8) Piante nelle tare produttive. — (9) Id. ha. 87. — (10) Salici, di cui ha. 87 nelle tare produttive. — (11) Produz. vimini. — (12) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 26.112 e q. 26.112; legname da lavoro m³ 241 e m³. 244; ghiande q. 3.632 e q. 3.645. — (12) 10,0 % produz. marroni.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	2.718	9,5	10,5	25.846	28.673
b) id. con p. legn.	4.353	8,5	9,2	37.143	40.146
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	7.071	8,9	9,7	62.989	68.819
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	558	17,0	16,6	9.511	9.286
b) id. con p. legn.	849	15,3	14,4	12.994	12.258
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	1.407	16,0	15,3	22.505	21.544
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	129	10,4	11,1	1.341	1.427
b) id. con p. legn.	84	9,8	10,9	819	912
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	213	10,1	11,0	2.160	2.339

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	187.021	186.600
2. Id. id. anno d'imp.	42.518	54.386
3. Erbai annuali	10.608	10.290
4. Id. intercalari	13.606	13.581
5. Prati permanenti	8.936	8.871
6. Prati-pascoli permanenti	12.020	11.910
7. Pascoli permanenti	17.086	17.319
8. Produz. access. di foraggio	44.301	46.093
Totale	335.496	349.050
Per ettaro della superficie agraria e forestale	13,3	13,8

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	15.754	16.134
a) nei seminativi a riposo	792	894
b) nelle tare produttive	3.115	3.346
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	11.575	11.622
d) negl'incolti produttivi	272	272
B) dalla paglia dei cereali (1)	18.411	20.139
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	8.653	8.340
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	1.483	1.480

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

Segue TAVOLA II

ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI COLLINA

Zona agraria XXI – Alto colle del Fiastra, del Chienti e del Potenza

Zona agraria XXII – Centrale del Chienti e del Potenza

Zona agraria XXIII – Litoranea del Chienti e del Potenza

Zona agraria XXI. - ALTO COLLE DEL FIASTRA, DEL CHIENTI E DEL POTENZA

Tav. II. **I. Dati generali** REGIONE AGRARIA DI COLLINA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente:
In complesso 54.221
Per km² { territoriale 128
di superf. { agr. e forest. 136
Agglom. 14.163 - Sparsa 40.058

Residente:
In complesso 55.435
Per km² { territoriale 131
di superf. { agr. e forest. 139

2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)

Comuni fino a	500	ab.	N.	-	ab. -
da 501 »	1.000	»	»	-	» -
» 1.001 »	2.000	»	»	3	» 4.794
» 2.001 »	3.000	»	»	2	» 4.843
» 3.001 »	5.000	»	»	4	» 15.132
» 5.001 »	10.000	»	»	1	» 5.142
» 10.001 »	25.000	»	»	2	» 24.310
» 25.001 »	50.000	»	»	-	» -
» 50.001 »	100.000	»	»	-	» -
oltre	100.000	»	»	-	» -

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale:
In complesso. . . . 22.076
Per km² { territoriale 52
di superf. { agr. e forest. 55

Con occupazione agricola secondaria:
In complesso. 8.451

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 6.823

	Fino a	0,25	ha.	N. 854	da	20,01 a	50	ha.	N. 237
da	0,26 »	0,50	»	» 241	»	50,01 »	100	»	» 3
»	0,51 »	1	»	» 441	»	100,01 »	200	»	» -
»	1,01 »	3	»	» 1.584	»	200,01 »	500	»	» 1
»	3,01 »	5	»	» 1.256	»	500,01 »	1.000	»	» -
»	5,01 »	10	»	» 1.398		oltre	1.000	»	» -
»	10,01 »	20	»	» 808					

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini . N.	22.507	*Bovini:*	
Equini . »	1.321	Vitelli e vitelle sotto l'anno N.	6.458
Suini . »	17.394	Manzette, manze e giovenche . »	2.288
Ovini . »	11.734	Vacche . . . . »	11.043
		Manzi e buoi »	2.284
Caprini . »	345	Torelli e tori . »	434

II. – Superficie della zona (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	9.858	27.854	37.712	*94,4*	*89,3*
2. Prati permanenti . .	324	15	339	*0,9*	*0,8*
3. Prati-pascoli perm..	220	17	237	*0,6*	*0,5*
4. Pascoli permanenti.	324	70	394	*1,0*	*0,9*
5. Colture legnose specializzate		577	577	*1,4*	*1,4*
6. Boschi { castagneti da frutto. . .		–	–	–	–
7. Boschi { altri boschi .		413	413	*1,0*	*1,0*
8. Incolti produttivi. .	32	252	284	*0,7*	*0,7*
Totale . . .	10.758	29.198			
Superficie agraria e forestale			39.956	*100,0*	*94,6*
9. Superficie improduttiva			2.275		*5,4*
Superficie territoriale			42.231		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	21.204	*56,2*	*53,1*
2. Coltivazioni industriali .	28	*0,1*	*0,1*
3. Altre coltivazioni	2.274	*6,0*	*5,7*
4. Foraggere	11.923	*31,6*	*29,8*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale colt. avvicend.	35.429	*93,9*	*88,7*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	172	*0,5*	*0,4*
7. Tare e spazii sotto le arborature	2.111	*5,6*	*5,3*
Superficie complessiva .	37.712	*100,0*	*94,4*
8. Coltiv. intercalari	(2.690)	*7,1*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA, coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	495	*85,8*	7.190	Guyot	–	–	26.324	(¹) 444
Sostegni vivi . .	–	–	–	–	–	–	25.538	(⁴) 73
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	3.715	(²) 25
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	23.630	(³) 3
5. Fruttiferi	–	–	–	–	173	(²) 6	23.498	(²) 3
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(⁵) 68	*11,8*	–	–	–	–	15.433	(⁶) 1
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	20.309	
9. Tare	14	*2,4*						
Superficie compless.	577	*100,0*						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (²) Id.: *p. vento.* — (³) Id.: *a vaso.* — (⁴) Aceri. — (⁵) Canneti — (⁶) Salici.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento { tenero.	16.067,0	*40,2*	–	–	12,0	–	12,0	13,7	193.495	219.895
2	Frumento { duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	328,0	*0,8*	–	–	10,9	–	10,9	12,7	3.587	4.160
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco { maggengo . . .	4.809,0	*12,0*	–	–	13,2	–	13,2	15,3	63.386	73.806
8	Granoturco { cinquantino . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa { seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa { tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino { seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino { tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	28,0	*0,1*	–	–	9,2	–	9,2	10,5	258	293
16	Altre coltivazioni industriali .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	948,0	*2,4*	–	–	53,5	–	53,5	54,8	50.716	51.954
18	Fave da seme	1.117,0	*2,8*	–	–	8,1	–	8,1	7,9	9.016	8.828
19	Fagiuoli	94,0	*0,2*	174	*1,2*	7,8	2,1	3,1	2,8	1.753	1.570
20	Ceci (¹)	–	–	235	*0,6*	–	1,8	1,8	2,0	431	465
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	156	*0,4*	–	20,4	20,4	23,7	3.175	3.690
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare (²)	5,8	..	–	–	30,0	–	30,0	35,5	174	206
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi (³)	3,4	..	–	–	11,2	–	11,2	12,1	38	41
30	Cardi, finocchi e sedani (⁴) . .	15,2	..	–	–	362,1	–	362,1	389,8	5.504	5.325
31	Cavoli	(⁵) 6,6	..	39	*0,1*	157,0	123,6	128,4	139,9	5.856	6.378
32	Cavolfiori	(⁵) 6,6	..	42	*0,1*	184,1	142,9	148,5	167,9	7.215	8.161
33	Cipolle e agli.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	(⁶) 15,4	*0,3*	(¹) 59	*0,1*	288,1	335,6	304,2	306,3	53.050	53.420
35	Poponi e cocomeri	(⁶) 3,6	..	(¹) 21	*0,1*	431,1	350,0	361,9	384,6	8.902	9.461
36	Altri ortaggi (⁷)	18,0	*0,1*	–	–	355,0	–	355,0	393,5	6.390	7.083
37	Orti familiari (*)	110,0	*0,3*	–	–	1,6	–	1,6	1,4	170,9	152,8
38	Fiori (*) { recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) { e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni (⁸)	2,4	..	–	–	5,1	–	5,1	5,6	12,3	13,5
42	Prati avvicendati (⁹)	10.909,0	*27,3*	–	–	34,4	–	34,4	34,8	374.747	379.915
43	Id. id. (anno d'imp.).	–	–	7.088	*17,7*	–	11,0	11,0	14,0	77.967	99.232
44	Erbai: annuali (¹⁰); intercalari (¹¹)	1.014,0	*2,5*	(¹²) 3.615	*9,0*	36,6	26,9	29,0	30,4	134.389	140.889
	Riposi con o senza pascolo . .	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	2.111,0	*5,3*								
	Totale . . .	37.712,0	*94,4*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	325	*0,8*	–	–	23,0	–	23,0	24,8	7.464	8.074
46	Prati-pascoli permanenti . . .	237	*0,6*	–	–	16,1	–	16,1	18,8	3.808	4.462
47	Pascoli permanenti	394	*1,0*	–	–	5,7	–	5,7	5,6	2.235	2.197
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–		1.468	*3,7*	–	8,7	8,7	9,5	12.744	13.937
	Tare	14	..								
	Totale . . .	970	*2,5*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti . . . . . a) (¹³)	495	*1,2*	–	–	55,5	–	55,5	66,4	27.450	32.855
50	Viti . . . . . b) (¹⁴)	–	–	26.324	*65,9*	–	11,6	11,6	14,2	305.996	372.710
51	Olivi . . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi . . . . . b) (¹⁵)	–	–	3.715	*9,3*	–	2,8	2,8	1,1	10.544	4.115
53	Aranci . . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci . . . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini. . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini. . . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni . . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni . . . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi. . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi. . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi . . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi . . . . . b) (¹⁶)	–	–	25.448	*63,7*	–	0,5	0,5	0,5	11.925	13.039
63	Meli. . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli. . . . . b) (¹⁷)	–	–	23.630	*59,1*	–	0,3	0,3	0,3	6.060	7.494
65	Peri. . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri. . . . . b) (¹⁸)	–	–	19.209	*48,1*	–	0,2	0,2	0,2	3.951	4.336
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi. . . . . a)	–	–	173	*0,4*	–	0,3	0,3	0,5	60	79
70	Peschi. . . . . b)	–	–	15.369	*38,5*	–	0,1	0,1	0,1	1.106	1.399
71	Albicocchi. . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi. . . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini. . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini. . . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi. . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi. . . . . b) (¹⁹)	–	–	80	*0,2*	–	0,2	0,2	0,3	16	21
77	Mandorli . . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli . . . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci. . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci. . . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli . . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli . . . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi . . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi . . . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi. . . . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi . . b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	(²⁰) 15893	39,8	–	..	..	..	(²¹) 628	(²¹) 628
92	Canneti, vincheti . . a)	68	*0,2*	–	–						
93	Vivai (*). . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	14	..								
	Totale . . .	577	*1,4*							(²²)	(²²)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi (²³).	413	*1,0*								
	Totale . . .	413	*1,0*								
	Incolti produttivi	234	*0,7*								
	Superf. agr. e forest. compless.	39.956	*100,0*								

(¹) Consoc. al granoturco maggengo. — (²) Fagiuoli e piselli; in orti industriali. — (³) In orti ind. ha. 0,4 — (⁴) Id. ha. 6,2. — (⁵) In orti ind. — (⁶) Id. ha. 12,4. — (⁷) Preval. ortaggi da frutti; in orti ind. — (⁸) Semenzai in orti ind.; produz. in migliaia di lire. — (⁹) 39 % erba medica; 18 % sulla; 15 % trifoglio prat.; 8 % misti; 8 % lupinella; 7 % erba medica e sulla; 5 % sulla e trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 2.384 nel sessennio e q. 2.101 nel 1929. — (¹⁰) Preval. zucche e barbabietole da foraggio. – (¹¹) Favetta e granoturco da foraggio. — (¹²) Ha. 985 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo; ha. 177 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. — (¹³) Produz. uva da tavola, 2,1%. — (¹⁴) Id. 0,8 %. — (¹⁵) 2,2 % produz. per salamoia, 0,4 % essiccata. — (¹⁶) Di cui ha. 1.818 piante nelle tare produttive e sparse nei seminativi semplici. — (¹⁷) Piante nelle tare produttive ha. 156. — (¹⁸) Id. ha. 77. — (¹⁹) Id. ha. 61. — (²⁰) Salici, di cui ha. 460 nelle tare produttive. — (²¹) Produz. vimini. — (²²) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 140.432 e q. 152.421; legname da lavoro, m.³ 218 e m.³ 221; ghiande, q. 7.911 e q. 8.291 (²³) — Strame: 1923-28, q. 658; 1929, q. 828.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	4.315	13,2	14,5	57.001	62.654
b) id. con p. legn.	11.752	11,6	13,4	136.494	157.241
c) nelle colt. legn. spec.	–	–		–	–
Totale . . .	16.067	12,0	13,7	193.495	219.895
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	1.123	15,1	15,2	16.933	17.038
b) id. con p. legn.	3.686	12,6	15,4	46.453	56.768
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	4.809	13,2	15,3	63.386	73.806
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	101	11,8	13,4	1.196	1.351
b) id. con p. legn.	227	10,5	12,4	2.391	2.809
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	323	10,9	12,7	3.587	4.160

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	374.747	379.915
2. Id id. anno d'imp.	77.967	99.232
3. Erbai annuali	63.110	67.055
4. Id. intercalari	71.279	73.834
5. Prati permanenti	7.464	8.074
6. Prati-pascoli permanenti .	3.808	4.462
7. Pascoli permanenti	2.235	2.197
8. Produz. access. di foraggio	94.255	104.619
Totale . . .	694.865	739.388
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*17,4*	*18,5*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli: . . .	*12.744*	*13.937*
a) nei seminativi a riposo .	–	–
b) nelle tare produttive .	8.118	8.774
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	3.009	3.338
d) negl'incolti produttivi .	1.617	1.825
B) dalla paglia dei cereali (¹)	*60.036*	*68.638*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹)	*21.203*	*21.772*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹) .	*272*	*272*

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

Zona agraria XXII. - CENTRALE DEL CHIENTI E DEL POTENZA

Tav. II.

I. — Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente:		
In complesso		84.824
Per km² di superf. agr. e forest.	territoriale	177
		189
Agglom. 32.692 - Sparsa		52.132
Residente:		
In complesso		84.556
Per km² di superf. agr. e forest.	territoriale	176
		189

2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV 1931-IX)

Comuni fino a 500 ab.	N. –	ab. –
da 501 » 1.000 »	» –	» –
» 1.001 » 2.000 »	» –	» –
» 2.001 » 3.000 »	» 1	» 2.174
» 3.001 » 5.000 »	» 6	» 23.710
» 5.001 » 10.000 »	» 2	» 16.185
» 10.001 » 25.000 »	» 1	» 16.333
» 25.001 » 50.000 »	» 1	» 26.422
» 50.001 » 100.000 »	» –	» –
oltre 100.000 »	» –	» –

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale:	
In complesso	26.367
Per km² di superf. agr. e forest. territoriale	55
	59
Con occupazione agricola secondaria:	
In complesso	9.950

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 7.026

Fino a 0,25 ha.	N. 672	da 20,01 a 50 ha.	N. 241
da 0,26 » 0,50 »	» 146	» 50,01 » 100 »	» 2
» 0,51 » 1 »	» 319	» 100,01 » 200 »	» –
» 1,01 » 3 »	» 1.494	» 200,01 » 500 »	» –
» 3,01 » 5 »	» 1.320	» 500,01 » 1.000 »	» –
» 5,01 » 10 »	» 1.737	oltre 1.000 »	» –
» 10,01 » 20 »	» 1.095		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 37.003	*Bovini:*	
Equini	» 1.635	Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 11.270
Suini	» 17.885	Manzette, manze e giovenche	» 4.367
Ovini	» 2.777	Vacche	» 18.191
		Manzi e buoi	» 1.779
Caprini	» 377	Torelli e tori	» 1.396

II. — Superficie della zona (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura: semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	5.271	37.740	43.011	*95,8*	*89,6*
2. Prati permanenti	329	–	329	*0,7*	*0,7*
3. Prati-pascoli perm.	164	–	164	*0,4*	*0,3*
4. Pascoli permanenti	–	–	–	–	–
5. Colture legnose specializzate	–	915	915	*2,0*	*1,9*
6. Boschi: castagneti da frutto	–	–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi	–	198	198	*0,5*	*0,4*
8. Incolti produttivi	64	199	263	*0,6*	*0,6*
Totale	5.828	39.052			
Superficie agraria e forestale			44.880	*100,0*	*93,5*
9. Superficie improduttiva			3.136		*6,5*
Superficie territoriale			48.016		*100,0*

III. — Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	24.564	*57,1*	*54,7*
2. Coltivazioni industriali	84	*0,2*	*0,2*
3. Altre coltivazioni	2.732	*6,4*	*6,1*
4. Foraggere	11.453	*26,6*	*25,5*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	38.833	*90,3*	*86,5*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	270	*0,6*	*0,6*
7. Tare e spazii sotto le arborature	3.908	*9,1*	*8,7*
Superficie complessiva	43.011	*100,0*	*95,8*
8. Coltiv. intercalari	(4.714)	*11,0*	

IV. — Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA — coltivazioni legnose — in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	778	*85,0*	7.410	Guyot	–	–	35.629	(1) 654
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	33.824	(4) 68
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	2.721	(5) 36
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	35.680	(6) 4
5. Fruttiferi	5	*0,5*	500	a vaso	598	(3) 6	34.976	(3) 3
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(8) 115	*12,6*	–	–	–	–	19.039	(8) 1
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	23.331	
9. Tare	17	*1,9*						
Superficie compless.	915	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id.: *p. vento.* — (3) Id.: *a vaso.* — (4) Aceri. — (5) Canneti. — (6) Salici.

V. — Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento: tenero	17.885,0	*39,8*	–	–	13,7	–	13,7	18,3	245.363	327.650
2	Frumento: duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	484,0	*1,1*	–	–	11,2	–	11,2	13,5	5.425	6.546
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco: maggengo	6.195,0	*13,8*	–	–	11,1	–	11,1	14,5	68.927	89.608
8	Granoturco: cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	43,0	*0,1*	–	–	155,1	–	155,1	165,2	6.670	7.105
11	Canapa: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	41,0	*0,1*	–	–	9,2	–	9,2	10,7	377	438
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate (1)	926,0	*2,1*	–	–	66,0	–	66,0	72,5	61.092	67.152
18	Fave da seme	1.538,0	*3,4*	–	–	8,6	–	8,6	9,5	13.224	14.611
19	Fagiuoli (2)	–	–	1.242	*2,8*	–	1,9	1,9	2,1	2.334	2.574
20	Ceci (3)	–	–	756	*1,7*	–	1,7	1,7	1,9	1.303	1.428
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli (4)	–	–	321	*0,7*	–	8,0	8,0	9,2	2.570	2.964
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare (5)	16,5	..	–	–	29,8	–	29,8	35,0	491	577
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi (6)	5,5	..	–	–	12,7	–	12,7	14,0	70	77
30	Cardi, finocchi e sedani (7)	43,8	*0,1*	–	–	358,2	–	358,2	389,6	15.691	17.061
31	Cavoli	(7) 13,8	..	70	*0,2*	158,7	125,6	131,0	146,3	10.980	12.260
32	Cavolfiori	(7) 13,8	..	73	*0,2*	199,1	150,3	158,0	179,8	13.718	15.610
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	(8) 260,3	*0,6*	(9) 233	*0,5*	346,6	300,9	325,0	346,4	160.337	170.867
35	Poponi e cocomeri	(7) 12,3	..	(8) 45	*0,1*	415,7	340,0	356,2	384,7	20.413	22.042
36	Altri ortaggi (10)	30,0	*0,1*	–	–	368,9	–	368,9	395,5	11.066	11.866
37	Orti familiari (*)	131,0	*0,3*	–	–	1,3	–	1,3	1,1	165,5	148,1
38	Fiori (*): recisi (11)	1,8	..	–	–	18,0	–	18,0	17,0	32,4	30,6
39	Fiori (*): e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. frondaverde (*) (12)	0,2	..	–	–	11,0	–	11,0	10,0	2,2	2,0
41	Altre coltivazioni (13)	9,0	..	–	–	5,0	–	5,0	5,5	45,3	49,9
42	Prati avvicendati (14)	10.744,0	*23,9*	–	–	32,3	–	32,5	35,5	347.510	378.259
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	5.818	*13,0*	–	14,0	14,0	16,1	81.452	93.688
44	Erbai: annuali (15); intercalari (16)	709,0	*1,6*	(17) 6.831	*15,2*	44,1	28,0	29,5	32,2	222.428	243.015
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	3.908,0	*8,7*								
	Totale	43.011,0	*95,8*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	326	*0,7*	–	–	25,7	–	25,7	28,6	8.380	9.336
46	Prati-pascoli permanenti	163	*0,4*	–	–	19,3	–	19,3	21,4	3.141	3.486
47	Pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	1.473	*3,3*	–	6,9	6,9	8,0	10.166	11.831
	Tare	4	..								
	Totale	493	*1,1*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	778	*1,7*	–	–	78,5	–	78,5	87,6	61.073	68.131
50	Viti b) (18)	–	–	35.629	*79,4*	–	11,0	11,0	12,5	390.270	446.670
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (19)	–	–	2.721	*6,1*	–	5,3	5,3	0,7	14.504	2.032
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (21)	–	–	36.556	*81,5*	–	0,3	0,3	0,4	11.891	14.026
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	34.976	*77,9*	–	0,2	0,2	0,2	7.125	7.973
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	34.976	*77,9*	–	0,2	0,2	0,2	5.478	6.397
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	5	..	598	*1,3*	70,0	0,3	0,9	1,1	537	671
70	Peschi b)	–	–	34.976	*77,9*	–	0,1	0,1	0,1	2.064	2.653
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	(22) 19606	*43,7*	–	..	..	..	(23) 733	(23) 733
92	Canneti, vincheti a)	115	*0,3*	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Taro	17	..								
	Totale	915	*2,0*							(24)	(24)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi (25)	198	*0,5*								
	Totale	198	*0,5*								
	Incolti produttivi	263	*0,6*								
	Superf. agr. e forest. compless.	44.880	*100,0*								

(1) 0,9 % produz. primaticce. — (2) Consoc. al granoturco maggengo. — (3) Id. ha. 32. — (4) Fagiuoli e piselli; in orti ind. — (5) In orti ind. ha. 0,5. — (6) Id. ha. 13,8 — (7) In orti ind. — (8) Id. ha. 27,3. — (9) Ha. 211 consoc. al granoturco maggengo. — (10) Preval. ortaggi da frutti; in orti ind. — (11) Preval. rose e garofani. — (12) Palme. — (13) Semenzai in orti ind.; produz. in migliaia di lire. — (14) 38 % erba medica; 27 % sulla; 17 % misti; 15 % trifoglio prat.; 3 % lupinella; con produz. di semenzine q. 922 nel sessennio e q. 985 nel 1929. — (15) Preval. zucche e barbabietole da foraggio. — (16) Favetta e granoturco da foraggio. — (17) Ha. 1.933 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo e ha. 638 erbai annuali nelle colture legnose specializz. — (18) Produz. uva da tavola 3,7 %. — (19) Id. 2,2 %. — (20) 2,6 % produz. per salamoia, 0,3 % essiccata. — (21) Di cui ha. 876 piante nelle tare produttive. — (22) Salici di cui ha. 567 nelle tare produttive. — (23) Produz. vimini. — (24) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 153.824 e q. 165.150; legname da lavoro, m³ 133 e m³ 141; ghiande, q. 8.673 e q. 10.524. — (25) Strame: 1923-28, q. 594; 1929, q. 785.

VI. — Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 – ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento					
a) nel semin. sempl.	2.233	13,9	16,9	30.945	37.740
b) Id. con p. legn.	15.652	13,7	18,5	214.418	289.910
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	17.885	13,7	18,3	245.363	327.650
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) Id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	760	12,0	15,4	9.094	11.683
b) Id. con p. legn.	5.435	11,0	14,3	59.833	77.925
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	6.195	11,1	14,5	68.927	89.608
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	75	11,4	13,5	858	1.014
b) Id. con p. legn.	409	11,2	13,5	4.567	5.532
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	484	11,2	13,5	5.425	6.546

VII. — Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	347.510	378.259
2. Id. id. anno d'imp.	81.452	93.688
3. Erbai annuali	90.208	99.672
4. Id. intercalari	132.220	143.343
5. Prati permanenti	8.380	9.336
6. Prati-pascoli permanenti	3.141	3.486
7. Pascoli permanenti	–	–
8. Produz. access. di foraggio	113.536	144.285
Totale	776.447	872.069
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*17,3*	*19,4*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	*10.166*	*11.831*
a) nei seminativi a riposo	–	–
b) nelle tare produttive	6.899	8.032
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	2.281	2.666
d) negl'incolti produttivi	986	1.133
B) dalla paglia dei cereali (1)	*81.793*	*108.676*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	*477*	*507*
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	*21.100*	*23.271*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	–	–

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

Zona agraria XXIII. - LITORANEA DEL CHIENTI E DEL POTENZA

Tav. II.

I. – Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente:	
In complesso	29.344
Per km² (territoriale	264
di superf. (agr. e forest.	253
Aggiom. 17.742 – Sparsa 11.602	
Residente:	
In complesso	29.976
Per km² (territoriale	269
di superf. (agr. e forest.	289

2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)

Comuni fino a	500 ab.	N.	– ab. –
da 501 »	1.000	»	» – » –
» 1.001 »	2.000	»	» – » –
» 2.001 »	3.000	»	» – » –
» 3.001 »	5.000	»	» – » –
» 5.001 »	10.000	»	» 4 » 29.344
» 10.001 »	25.000	»	» – » –
» 25.001 »	50.000	»	» – » –
» 50.001 »	100.000	»	» – » –
oltre	100.000	»	» – » –

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale:	
In complesso	5.506
Per km² (territoriale	49
di superf. (agr. e forest.	53
Con occupazione agricola secondaria:	
In complesso	2.782

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 1.882

Fino a 0,25 ha. N.	474	da 20,01 a 50 ha. N.	57
da 0,26 » 0,50 » »	64	» 50,01 » 100 » »	–
» 0,51 » 1 » »	103	» 100,01 » 200 » »	–
» 1,01 » 3 » »	263	» 200,01 » 500 » »	–
» 3,01 » 5 » »	262	» 500,01 » 1.000 » »	–
» 5,01 » 10 » »	390	oltre 1.000 » »	–
» 10,01 » 20 » »	269		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 8.200	*Bovini:*	
Equini	» 366	Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 2.292
Suini	» 3.690	Manzette, manze e giovenche	» 959
Ovini	» 666	Vacche	» 4.403
		Manzi e buoi	» 352
Caprini	» 59	Torelli e tori	» 194

II. – Superficie della zona (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	1.161	8.596	9.757	*94,2*	*87,7*
2. Prati permanenti	64	–	64	*0,6*	*0,6*
3. Prati-pascoli perm.	90	–	90	*0,9*	*0,8*
4. Pascoli permanenti	–	–	–	–	–
5. Colture legnose specializzate	–	297	297	*2,9*	*2,7*
6. Boschi (castagneti da frutto	–	–	–	–	–
7. Boschi (altri boschi	75	–	75	*0,7*	*0,7*
8. Incolti produttivi	14	58	72	*0,7*	*0,6*
Totale	1.329	9.026			
Superficie agraria e forestale			10.355	*100,0*	*93,1*
9. Superficie improduttiva			773		*6,9*
Superficie territoriale			11.128		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICI ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	5.471	*56,1*	*52,9*
2. Coltivazioni industriali	31	*0,3*	*0,3*
3. Altre coltivazioni	623	*6,4*	*6,0*
4. Foraggere	2.579	*26,4*	*24,9*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	8.704	*89,2*	*84,1*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	66	*0,7*	*0,6*
7. Tare e spazii sotto le arborature	987	*10,1*	*9,5*
Superficie complessiva	9.757	*100,0*	*94,2*
8. Coltiv. intercalari	(1.365)	*14,0*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA – coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	262	*88,2*	7.129	Guyot	–	–	3.086 (1)	619
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	7.064 (2)	68
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	1.264 (3)	48
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	8.206 (4)	2
5. Fruttiferi	–	–	–	–	262 (5)	4	7.469 (6)	3
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc. (*)	28	*9,4*	–	–	–	–	26 (8)	4
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	3.632	
9. Tare	7	*2,4*						
Superficie compless.	297	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id.: *p. vento.* — (3) Aceri. — (4) Canneti. — (5) Salici.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agr. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28: integrante	ripetuta	complessiva	1929: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 3+5) × col. 10	1929 (col. 3+5) × col. 10
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento { tenero	3.927,0	*37,9*	–	–	14,4	–	14,4	19,5	56.717	76.565
2	Frumento { duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	106,0	*1,0*	–	–	11,5	–	11,5	13,4	1.217	1.424
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco { maggengo	1.438,0	*13,9*	–	–	12,8	–	12,8	15,5	18.352	22.354
8	Granoturco { cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	29,0	*0,3*	–	–	152,1	–	152,1	170,0	4.410	4.930
11	Canapa { seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa { tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino { seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino { tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	2,0	..	–	–	9,0	–	9,0	11,5	18	23
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate (1)	221,0	*2,1*	–	–	68,7	–	68,7	74,4	15.186	16.444
18	Fave da seme	348,0	*3,4*	–	–	9,4	–	9,4	9,9	3.258	3.447
19	Fagiuoli (2)	–	–	363	*3,5*	–	1,8	1,8	1,9	655	696
20	Ceci (3)	–	–	216	*2,7*	–	1,6	1,6	2,0	356	426
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	57	*0,6*	–	8,2	8,2	9,7	467	552
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare (4)	2,2	..	–	–	35,5	–	35,5	38,2	78	84
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	(4) 0,8	..	(4) 3	..	30,0	20,0	22,1	25,0	84	95
30	Cardi, finocchi e sedani (4)	3,2	..	–	–	404,4	–	404,4	430,9	1.294	1.379
31	Cavoli	(4) 2,8	..	14	*0,1*	160,0	138,6	138,0	152,0	2.318	2.554
32	Cavolifiori	(4) 2,8	..	14	*0,1*	209,3	157,9	166,4	185,4	2.796	3.114
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	(4) 59,5	*0,6*	(4) 54	*0,5*	367,9	311,3	341,0	367,9	38.698	41.758
35	Poponi e cocomeri	(4) 2,3	..	(4) 9	*0,1*	457,4	356,7	377,2	392,5	4.262	4.435
36	Altri ortaggi (4)	6,1	*0,1*	–	–	400,0	–	400,0	424,9	2.440	2.592
37	Orti familiari (4)	37,0	*0,4*	–	–	1,3	–	1,3	1,1	45,9	42,5
38	Fiori (4) { recisi (7)	1,0	..	–	–	18,0	–	18,0	17,0	18,0	17,0
39	Fiori (4) { e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (4)(8)	0,1	..	–	–	11,0	–	11,0	10,0	1,1	1,0
41	Altre coltivazioni (4)	2,2	..	–	–	5,0	–	5,0	5,5	11,0	12,1
42	Prati avvicendati (14)	2.377,0	*23,0*	–	–	30,5	–	30,5	32,6	72.437	77.435
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	1.849	*13,0*	–	13,2	13,2	15,5	17.870	20.880
44	Erbai: annuali; (11) intercalari (12)	202,0	*2,0*	(12) 2.010	*19,4*	45,7	27,9	29,6	31,9	65.366	70.565
	Riposi con o senza pascolo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare e spazii sotto le arborature	987,0	*9,5*								
	Totale	9.757,0	*94,2*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	63	*0,6*	–	–	26,2	–	26,2	28,0	1.649	1.761
46	Prati-pascoli permanenti	88	*0,8*	–	–	21,8	–	21,8	23,8	1.916	2.092
47	Pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	352	*3,4*	–	4,8	4,8	5,4	1.678	1.915
	Tare	3	..								
	Totale	154	*1,5*								

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agr. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28: integrante	ripetuta	complessiva	1929: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 9)	1929 (col. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti { a) (15)	262	*2,5*	–	–	78,3	–	78,3	93,5	20.520	24.510
50	Viti { b) (15)	–	–	8.086	*78,1*	–	11,5	11,5	13,2	92.618	106.757
51	Olivi { a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi { b) (16)	–	–	1.264	*12,2*	–	6,7	6,7	0,8	8.531	1.031
53	Aranci { a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci { b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini { a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini { b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni { a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni { b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi { a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi { b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi { a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi { b) (17)	–	–	8.372	*80,8*	–	0,3	0,3	0,3	2.178	2.604
63	Meli { a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli { b)	–	–	7.469	*72,1*	–	0,1	0,1	0,2	1.120	1.345
65	Peri { a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri { b)	–	–	7.469	*72,1*	–	0,1	0,1	0,2	978	1.139
67	Cotogni e melagrani { a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani { b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi { a)	–	–	262	*2,5*	–	0,2	0,2	0,2	40	41
70	Peschi { b)	–	–	7.469	*72,1*	–	..	..	0,1	358	444
71	Albicocchi { a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi { b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini { a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini { b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi { a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi { b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli { a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli { b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci { a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci { b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli { a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli { b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi { a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi { b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi { b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi { a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi { b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) { a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) { b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose { a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose { b)	–	–	(18) 87	*0,8*	–	0,2	0,2	0,2	(19) 14	(19) 14
92	Canneti, vincheti { a)	28	*0,3*	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) { a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	7	*0,1*								
	Totale	297	*2,9*							(20)	(20)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi (21)	75	*0,7*								
	Totale	75	*0,7*								
	Incolti produttivi	72	*0,7*								
	Superf. agr. e forest. compless.	10.355	*100,0*								

(1) 9,5 % produz. primaticce. — (2) Consoc. al granoturco maggengo. — (3) Fagiuoli e piselli; in orti industriali. — (4) In orti ind. — (5) Id. ha. 5,5. — (6) Preval. ortaggi da frutti; in orti ind. — (7) Preval. rose e garofani. — (8) Palme. — (9) Semenzai in orti ind.; produz. in migliaia di lire — (10) 39 % erba medica; 27 % sulla; 18 % misti; 16 % trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 392 nel sessennio e q. 236 nel 1929. — (11) Preval. zucche e barbabietole da foraggio. — (12) Favetta e granoturco da foraggio. — (13) Di cui ha. 508 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo ed ha. 222 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. — (14) Produz. uva da tavola 3,4 % — (15) Id. 2,2 %. — (16) 1,6 produz. per salamoia, 1,2 % essicata. — (17) Di cui ha. 166 piante nelle tare produttive. — (18) Salici, di cui ha. 61 nelle tare produttive. — (19) Produz. vimini. — (20) Altri prodotti da colture legnose, rispettivi, nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 38.924 e q. 40.927; legname da lavoro, m³ 21 e m.³ 22; ghiande, q. 1.068 e q. 1.480. — (21) Strame: 1923-28, q. 225; 1929: q. 300.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	(*) media 1923-28 (col. 2×4)	1929 (col. 2×5)	totale in base al rend. unit.: (*) media 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1. Frumento:											
a) nel semin. sempl.	482	14,7	20,1	7.086	9.667						
b) Id. con p. legn.	3.445	14,4	19,4	49.631	66.898						
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–						
Totale	3.927	14,4	19,5	56.717	76.565						
2. Riso (risone):											
a) nel semin. sempl.	–	–	–	–	–						
b) Id. con p. legn.	–	–	–	–	–						
Totale	–	–	–	–	–						
3. Granoturco:											
a) nel semin. sempl.	167	13,7	16,7	2.287	2.786						
b) Id. con p. legn.	1.271	12,6	15,4	16.065	19.568						
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–						
Totale	1.438	12,8	15,5	18.352	22.354						
4. Cereali minori (*):											
a) nel semin. sempl.	15	12,1	14,1	182	212						
b) Id. con p. legn.	91	11,4	13,3	1.035	1.212						
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–						
Totale	106	11,5	13,4	1.217	1.424						

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. (in quintali di fieno normale) (*): media 1923-1928	1929	FORAGGI	PROD. TOT.: media 1923-1928	1929
1	2	3	4	5	6
1. Prati avvicendati	72.437	77.435	*Produzione accessoria di foraggio:*		
2. Id. id. anno d'imp.	17.870	20.880	A) dai prati e pascoli:	*1.678*	*1.915*
3. Erbai annuali	26.986	28.900	a) nei seminativi a riposo	–	–
4. Id. intercalari	38.380	41.665	b) nelle tare produttive	804	948
5. Prati permanenti	1.649	1.761	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	592	690
6. Prati-pascoli permanenti	1.916	2.092	d) negl'incolti produttivi	282	277
7. Pascoli permanenti	–	–	B) dalla paglia dei cereali (1)	*18.674*	*24.957*
8. Produz. access. di foraggio	26.252	33.664	C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	–	–
Totale	185.490	206.397	D) dalle cimature, acerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	*5.900*	*6.798*
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*17,9*	*19,9*	E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	–	–
				(1) Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.	

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVII - APPENNINICA DEL POTENZA, DEL CHIENTI E DEL NERA

1. Acquacanina
2. Bolognola
3. Castelsantàngelo
4. Fiastra
5. Fiordimonte
6. Fiuminata
7. Monte Cavallo
8. Pìoraco
9. Sefro
10. Serravalle di Chienti
11. Ussita
12. Visso

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

1. - ACQUACANINA

ZONA AGRARIA APPENNINICA DEL POTENZA, DEL CHIENTI E DEL NERA

I. – Dati generali

1. Dati geografici		*2. Popolazione* (Censim. 21-IV-1931-IX)		*3. Popolazione agricola* (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		*4. Aziende agricole* (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) In complesso N. 93		*5. Bestiame* (*) Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
Giacitura prev. del territorio:	*Montagna*	Presente:		Con occupazione agricola principale:		Fino a 0,25 ha. N. 12	da 20,01 a 50 ha. N. 7	Bovini . . . N.	117	*Bovini:*
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. . . 43° 1'	In complesso.	372	In complesso.	163	da 0,26 » 0,50 » » 1	» 50,01 » 100 » » 1	Equini . . . »	78	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 27
	long. . +0° 43'	Per km² territoriale .	*13*	Per km² territoriale.	*6*	» 0,51 » 1 » » 3	» 100,01 » 200 » » –	Suini . . . . »	13	Manzette, manze e giovenche . » 16
Altimetria s/m: del territorio	massima m. 1.953	di superf. agr. e forest..	*14*	di superf. agr. e forest.	*6*	» 1,01 » 3 » » 15	» 200,01 » 500 » » 2	Ovini . . . . »	1.566	Vacche. . . . . » 72
	minima » 662	Agglom. 364 - Sparsa	8	Con occupazione agricola secondaria:		» 3,01 » 5 » » 12	» 500,01 » 1.000 » » 1	Caprini . . . »	93	Manzi e buoi. . » 2
	preval. (*) » 1.200÷1.500	Residente:		In complesso.	103	» 5,01 » 10 » » 21	oltre 1.000 » » –			Torelli e tori. . » –
del Centro principale (*) »	662	In complesso.	440			» 10,01 » 20 » » 18				
		Per km² territoriale .	*16*							
		di superf. agr. e forest.	*17*							

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura: semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	558	52	610	*23,0*	*22,2*
2. Prati permanenti . .	54	31	85	*3,2*	*3,1*
3. Prati-pascoli perm. .	47	–	47	*1,8*	*1,7*
4. Pascoli permanenti .	740	443	1.183	*44,5*	*42,9*
5. Colture legnose specializzate.		–	–	–	–
6. Boschi: castagneti da frutto. . .		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi .		665	665	*25,0*	*24,1*
8. Incolti produttivi. .	44	23	67	*2,5*	*2,4*
Totale . . .	1.443	1.214			
Superficie agraria e forestale.			2.657	*100,0*	*96,4*
9. Superficie improduttiva			99		*3,6*
Superficie territoriale.			2.756		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	276	*45,2*	*10,4*
2. Coltivazioni industriali .	–	–	–
3. Altre coltivazioni	120	*19,7*	*4,5*
4. Foraggere	62	*10,2*	*2,3*
5. Riposi con o senza pasc.	129	*21,1*	*4,9*
Totale coltiv. avvicend.	587	*96,2*	*22,1*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	–	–	–
7. Tare e spazii sotto le arborature	23	*3,8*	*0,9*
Superficie complessiva. .	610	*100,0*	*23,0*
8. Coltiv. intercalari	–	–	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti.	–	–	–	–	–	–	50	(¹) 90
Sostegni vivi. . .	–	–	–	–	–	–	50	(²) 45
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	–	–
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	–	–
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	495	(³) 10
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	–	–	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	498	
9. Tare.	–	–						
Superficie compless.	–	–						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (²) Id.: *m. vento.* — (³) Aceri.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agr. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento: tenero	156	*5,9*	–	–	6,2	–	6,2	7,2	965	1.121
2	Frumento: duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	97	*3,6*	–	–	6,7	–	6,7	7,7	651	748
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco: maggengo	23	*0,9*	–	–	9,3	–	9,3	9,3	213	213
8	Granoturco: cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	97	*3,6*	–	–	46,9	–	46,9	46,9	4.545	4.545
18	Fave da seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Fagiuoli	23	*0,9*	–	–	3,3	–	3,3	3,3	77	77
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Fiori (*): recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*): o foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (¹)	62	*2,3*	–	–	24,2	–	24,2	25,2	1.500	1.560
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	53	*2,0*	–	9,0	9,0	12,0	477	636
44	Erbai: annuali; intercalari	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Riposi con o senza pascolo.	129	*4,9*								
	Tare e spazii sotto le arborature	23	*0,9*								
	Totale . . .	610	*23,0*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	80	*3,0*	–	–	18,3	–	18,3	18,3	1.460	1.460
46	Prati-pascoli permanenti	46	*1,8*	–	–	10,0	–	10,0	11,0	460	506
47	Pascoli permanenti	1.183	*44,5*	–	–	3,0	–	3,0	3,0	3.496	3.496
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	878	*33,0*	–	2,4	2,4	2,4	2.080	2.080
	Tare	6	*0,2*								
	Totale . . .	1.315	*49,5*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agr. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	Viti: b)	–	–	50	*1,9*	–	9,0	9,0	12,0	450	600
51	Olivi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
53	Aranci: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63	Meli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli: b) (*)	–	–	497	*18,7*	–	5,0	5,0	5,9	2.485	2.951
65	Peri: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*): a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*): b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) . . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale . . .	–	–							(²)	(²)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	665	*25,0*								
	Totale . . .	665	*25,0*								
	Incolti produttivi	67	*2,5*								
	Superf. agr. e forest. compless.	2.657	*100,0*								

(¹) 73 % lupinella; 27 % erba medica; con produz. di semenzine q. 13 nel sessennio e q. 13 nel 1929. — (²) Di cui ha. 2 piante nelle tare produttive. — (³) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 58 e q. 58; ghiande, q. 529 e q. 529.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	136	6,2	7,2	845	981
b) id. con p. legn.	20	6,0	7,0	120	140
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	156	6,2	7,2	965	1.121
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	19	9,5	9,5	181	181
b) id. con p. legn.	4	8,0	8,0	32	32
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	23	9,3	9,3	213	213
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	97	6,7	7,7	651	748
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	97	6,7	7,7	651	748

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	1.500	1.560
2. Id. id. anno d'imp.	477	636
3. Erbai annuali	–	–
4. Id. intercalari.	–	–
5. Prati permanenti	1.460	1.460
6. Prati-pascoli permanenti.	460	506
7. Pascoli permanenti . . .	3.496	3.496
8. Produz. access. di foraggio	2.750	2.795
Totale . . .	10.143	10.453
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*3,8*	*3,9*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli: . . .	*2.080*	*2.080*
a) nei seminativi a riposo .	516	516
b) nelle tare produttive . .	167	167
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	1.330	1.330
d) negl'incolti produttivi. .	67	67
B) dalla paglia dei cereali (¹).	*279*	*321*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹) .	*58*	*61*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹) . . .	*333*	*333*

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

2. - BOLOGNOLA

ZONA AGRARIA APPENNINICA DEL POTENZA, DEL CHIENTI E DEL NERA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici			2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Giacitura prev. del territorio: *Montagna*			Presente:		Con occupazione agricola principale:		In complesso N. 64		Bovini . . . N.	58
Posizione geografica del Centro princ.(*)	lat.	42° 59′	In complesso	255	In complesso.	43	Fino a 0,25 ha. N. 12	da 20,01 a 50 ha. N. 2	Equini . . . »	22
	long.	+0° 46′	Per km² territoriale	*10*	Per km² territoriale	*2*	da 0,26 » 0,50 » 3	» 50,01 » 100 » 1	Suini . . . »	–
Altimetria s/m: del territorio	massima m.	2.103	di superf. agr. e forest.	*10*	di superf. agr. e forest.	*2*	» 0,51 » 1 » 7	» 100,01 » 200 » –	Ovini . . . »	904
	minima »	802	Agglom. 255 – Sparsa		Con occupazione agricola secondaria:		» 1,01 » 3 » 17	» 200,01 » 500 » 1	Caprini . . . »	5
	preval.(*) »	1.400÷1.800	Residente:		In complesso.	70	» 3,01 » 5 » 8	» 500,01 » 1.000 » –		
del Centro principale(*) »		1.070	In complesso	336			» 5,01 » 10 » 9	oltre 1.000 » 1		
			Per km² territoriale	*13*			» 10,01 » 20 » 3			
			di superf. agr. e forest.	*14*						

Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 9; Manzette, manze e giovenche » 10; Vacche » 37; Manzi e buoi » 1; Torelli e tori » 1

II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	60	–	60	*2,4*	*2,4*
2. Prati permanenti .	184	–	184	*7,4*	*7,4*
3. Prati-pascoli perm.	–	–	–	–	–
4. Pascoli permanenti	955	226	1.181	*47,5*	*47,0*
5. Colture legnose specializzate	–	–	–	–	–
6. Boschi: castagneti da frutto. . .	–	–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi .	–	960	960	*38,6*	*38,2*
8. Incolti produttivi .	–	101	101	*4,1*	*4,0*
Totale . . .	1.199	1.287			
Superficie agraria e forestale			2.486	*100,0*	*99,0*
9. Superficie improduttiva			26		*1,0*
Superficie territoriale			2.512		*100,0*

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	29	*48,3*	*1,2*
2. Coltivazioni industriali. .	–	–	–
3. Altre coltivazioni	3	*5,0*	*0,1*
4. Foraggere	26	*43,4*	*1,0*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	58	*96,7*	*2,3*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	–	–	–
7. Tare e spazii sotto le arborature	2	*3,3*	*0,1*
Superficie complessiva .	60	*100,0*	*2,4*
8. Coltiv. intercalari	–	–	

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: In altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	In coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	–	–	–	–	–	–	–	–
1. Sostegni vivi . .	–	–	–	–	–	–	–	–
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	–	–
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	–	–
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	–	–
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	–	–	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc.(*)	–	–	–	–	–	–	327	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	–	–						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agr. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28: sulla superficie integrante	ripetuta	complessiva	1929: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	15	*0,6*	–	–	8,5	–	8,5	8,0	128	120
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	14	*0,6*	–	–	10,0	–	10,0	11,0	140	154
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	3	*0,1*	–	–	60,0	–	60,0	70,0	180	210
18	Fave da seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Fagiuoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	31,2	–	–	–
42	Prati avvicendati (1)	26	*1,0*	–	–	–	–	–	37,2	810	966
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	22	*0,9*	31,2	9,0	9,0	12,0	198	264
44	Erbai: annuali; intercalari	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	2	*0,1*								
	Totale . . .	60	*24*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	178	*7,2*	–	–	20,0	–	20,0	20,0	3.560	3.560
46	Prati-pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Pascoli permanenti	1.181	*47,5*	–	–	2,5	–	2,5	2,7	3.010	3.325
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc.(*)	–	–	1.063	*42,8*	–	2,8	2,8	2,9	3.006	3.042
	Tare	6	*0,2*								
	Totale . . .	1.365	*54,9*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agr. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28: sulla superficie integrante	ripetuta	complessiva	1929: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	Viti b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament.(*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament.(*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*). a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale . . .	–	–							(2)	(2)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	960	*38,6*								
	Totale . . .	960	*38,6*								
	Incolti produttivi	101	*4,1*								
	Superf. agr. e forest. compless.	2.486	*100,0*								

(1) 88 % lupinella; 12 % erba medica. — (2) Prodotti da colture legnose, rispettiv. nel senennio 1923-28 e nell'anno 1929: ghiande, q. 951 e q. 957.

VI. - Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	15	8,5	8,0	128	120
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	15	8,5	8,0	128	120
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	14	10,0	11,0	140	154
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	14	10,0	11,0	140	154

VII. - Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati. . . .	810	966
2. Id. id. anno d'imp.	198	264
3. Erbai annuali	–	–
4. Id. intercalari	–	–
5. Prati permanenti	3.560	3.560
6. Prati-pascoli permanenti .	–	–
7. Pascoli permanenti	3.010	3.225
8. Produz. access. di foraggio	3.295	3.357
Totale . . .	10.873	11.372
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*4,4*	*4,6*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio;		
A) dai prati e pascoli:	*3.006*	*3.042*
a) nei seminativi a riposo . .	–	–
b) nelle tare produttive. . . .	10	16
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	2.880	2.880
d) negl' incolti produttivi. . .	116	*146*
B) dalla paglia dei cereali (1). .	*49*	*51*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	–	–
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1).	*240*	*264*

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

3. - CASTELSANTÀNGELO

ZONA AGRARIA APPENNINICA DEL POTENZA, DEL CHIENTI E DEL NERA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Giacitura prev. del territorio:	*Montagna*	Presente:		Con occupazione agricola principale:		In complesso N. 352		Bovini . . . N.	164	*Bovini:*	
Posizione geografica del Centro princ.(*)	lat. 42° 53′; long. +0° 42′	In complesso	1.295	In complesso	167	Fino a 0,25 ha. N.	31	Equini . . . »	143	Vitelli e vitelle sotto l'anno N.	21
Altimetria s/m: del territorio	massima m. 2.259; minima » 723; preval.(*) » 1.200÷1.800	Per km² territoriale	18	Per km² territoriale	2	da 0,26 » 0,50 »	29	Suini . . . . »	1	Manzette, manze e giovenche »	8
del Centro principale(*)	» 780	di superf. agr. e forest.	19	di superf. agr. e forest.	2	» 0,51 » 1 »	38	Ovini . . . . »	417	Vacche . . . »	130
		Agglom.: 1.288 - Sparsa	7	Con occupazione agricola secondaria:		» 1,01 » 3 »	109	Caprini . . . »	24	Manzi e buoi »	3
		Residente:		In complesso	475	» 3,01 » 5 »	46			Torelli e tori »	2
		In complesso	1.893			» 5,01 » 10 »	63				
		Per km² territoriale	27			» 10,01 » 20 »	28				
		di superf. agr. e forest.	28			da 20,01 a 50 ha. N.	5				
						» 50,01 » 100 »	2				
						» 100,01 » 200 »	1				
						» 200,01 » 500 »	1				
						» 500,01 » 1.000 »	—				
						oltre 1.000 »	1				

II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	701	69	770	*11,3*	*11,0*
2. Prati permanenti	—	—	—	—	—
3. Prati-pascoli perm.	593	495	1.088	*16,0*	*15,5*
4. Pascoli permanenti	1.166	841	2.007	*29,4*	*28,6*
5. Colture legnose specializzate		—	—	—	—
6. Boschi: castagneti da frutto	—	10	10	*0,2*	*0,1*
7. Boschi: altri boschi		2.611	2.611	*38,3*	*37,2*
8. Incolti produttivi	330	—	330	*4,8*	*4,7*
Totale	2.790	4.026			
Superficie agraria e forestale			6.816	*100,0*	*97,1*
9. Superficie improduttiva			200		*2,9*
Superficie territoriale			7.016		*100,0*

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	266	*34,6*	*3,9*
2. Coltivazioni industriali	—	—	—
3. Altre coltivazioni	76	*9,9*	*1,1*
4. Foraggere	259	*33,6*	*3,8*
5. Riposi con o senza pasc.	142	*18,4*	*2,1*
Totale coltiv. avvicend.	743	*96,5*	*10,9*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	—	—	—
7. Tare e spazii sotto le arborature	27	*3,5*	*0,4*
Superficie complessiva	770	*100,0*	*11,3*
8. Coltiv. intercalari	(17)	*2,2*	

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	—	—	—	—	—	—	65 (1)	100
Sostegni vivi	—	—	—	—	—	—	65 (2)	50
2. Olivi	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Agrumi	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Gelsi	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Fruttiferi	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Piante ornament.	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Vivai, canneti, ecc.	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc.(*)	—	—	—	—	—	—	1.333	
9. Tare	—	—						
Superficie compless.	—	—						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Aceri.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz.(*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	246	*3,6*	—	—	5,0	—	5,0	5,0	1.227	1.227
2	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Segale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Orzo	9	*0,1*	—	—	8,0	—	8,0	8,0	72	72
5	Avena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Riso (risone)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Granoturco maggengo	11	*0,2*	—	—	10,4	—	10,4	9,4	114	103
8	Granoturco cinquantino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Altri cereali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Barbabietole da zucchero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Canapa seme	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Canapa tiglio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Lino seme	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Lino tiglio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tabacco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Altre coltivazioni industriali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Patate	60	*0,9*	—	—	31,3	—	31,3	31,3	1.879	1.879
18	Fave da seme	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Fagiuoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Ceci	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Cicerchie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Lenticchie	16	*0,2*	—	—	6,0	—	6,0	6,6	96	106
23	Lupini	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Piselli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Veccia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Altre leguminose da granella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Legumi freschi da sgusciare	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Asparagi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Carciofi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Cardi, finocchi e sedani	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Cavoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Cavolifiori	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Cipolle e agli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Pomodori	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Poponi e cocomeri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Altri ortaggi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Orti familiari (*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Fiori (*) recisi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Fiori (*) e fogliedaprofum.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde(*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Altre coltivazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Prati avvicendati (1)	259	*3,8*	—	—	26,9	—	26,9	26,9	6.960	6.960
43	Id. id. (anno d'imp.)	—	—	222	*3,3*	—	9,0	9,0	12,0	1.998	2.664
44	Erbai: annuali; intercalari (*)	—	—	17	*0,2*	—	36,8	36,8	36,8	625	625
	Riposi con o senza pascolo	142	*2,1*								
	Tare e spazii sotto le arborature	27	*0,4*								
	Totale	770	*11,3*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Prati-pascoli permanenti	1.066	*15,7*	—	—	5,1	—	5,1	5,1	5.426	5.426
47	Pascoli permanenti	2.007	*29,4*	—	—	2,6	—	2,6	2,6	5.180	5.180
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc.(*)	—	—	3.104	*45,5*	—	1,1	1,1	1,1	3.455	3.455
	Tare	22	*0,3*								
	Totale	3.095	*45,4*								

N. elenco coltivaz.(*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Viti b)	—	—	65	*1,0*	—	8,0	8,0	10,0	520	650
51	Olivi a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Olivi b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Aranci a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Aranci b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Mandarini a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Mandarini b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Limoni a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Limoni b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Altri agrumi a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Altri agrumi b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Gelsi a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Gelsi b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Meli a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Meli b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Peri a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Peri b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Cotogni e melagrani a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Cotogni e melagrani b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Peschi a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Peschi b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Albicocchi a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Albicocchi b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Susini a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Susini b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Ciliegi a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Ciliegi b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Mandorli a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Mandorli b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	Noci a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Noci b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Nocciuoli a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Nocciuoli b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Fichi a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Fichi b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Carrubi b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Altri fruttiferi a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	Altri fruttiferi b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Piante ornament.(*) a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Piante ornament.(*) b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Altre piante legnose a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91	Altre piante legnose b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Canneti, vincheti a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	Vivai (*) a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tare	—	—								
	Totale	—	—							(*)	(*)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto (4)	10	*0,2*	—	—	10,0	—	10,0	9,0	100	90
95	Altri boschi	2.611	*38,3*								
	Totale	2.621	*38,5*								
	Incolti produttivi	330	*4,8*								
	Superf. agr. e forest. compless.	6.816	*100,0*								

(1) 98 % lupinella; 2 % erba medica; con produz. di semenzine q. 78 nel sessennio e q. 78 nel 1929. — (2) Specie diverse — (3) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 223 e q. 223; ghiande, q. 1.340 e q. 1.340. — (4) 10,0 % produz. marroni.

VI. - Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	213	5,0	5,0	1.062	1.062
b) id. con p. legn.	33	5,0	5,0	165	165
c) nelle colt. legn. spec.	—	—	—	—	—
Totale	246	5,0	5,0	1.227	1.227
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	—	—	—	—	—
b) id. con p. legn.	—	—	—	—	—
Totale	—	—	—	—	—
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	11	10,4	9,4	114	103
b) id. con p. legn.	—	—	—	—	—
c) nelle colt. legn. spec.	—	—	—	—	—
Totale	11	10,4	9,4	114	103
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	9	8,0	8,0	72	72
b) id. con p. legn.	—	—	—	—	—
c) nelle colt. legn. spec.	—	—	—	—	—
Totale	9	8,0	8,0	72	72

VII. - Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	6.960	6.960
2. Id. id. anno d'imp.	1.998	2.664
3. Erbai annuali	—	—
4. Id. intercalari	625	625
5. Prati permanenti	—	—
6. Prati-pascoli permanenti	5.426	5.426
7. Pascoli permanenti	5.180	5.180
8. Produz. access. di foraggio	4.787	4.772
Totale	24.976	25.627
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*3,7*	*3,8*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	*3.455*	*3.455*
a) nei seminativi a riposo	*284*	*284*
b) nelle tare produttive	*55*	*55*
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	*2.621*	*2.621*
d) negl'incolti produttivi	*495*	*495*
B) dalla paglia dei cereali (1)	*421*	*421*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	—	—
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	*37*	*22*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	*874*	*874*

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

4. - FIASTRA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA — ZONA AGRARIA APPENNINICA DEL POTENZA, DEL CHIENTI E DEL NERA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territorio: *Montagna*

Posizione geografica del Centro princ. (*): lat. 43° 2′; long. +0° 42′

Altimetria s/m: del territorio: massima m. 1.577; minima » 383; preval. (*) » 700÷1.100

del Centro principale (*) » 729

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente:
- In complesso 1.782
- Per km² di superf. territoriale 31; agr. e forest. 32
- Agglom. 1.548 - Sparsa 234

Residente:
- In complesso 1.991
- Per km² di superf. territoriale 35; agr. e forest. 35

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale:
- In complesso. 527
- Per km² di superf. territoriale 9; agr. e forest. 9

Con occupazione agricola secondaria:
- In complesso. 571

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 368

Fino a 0,25 ha. N.	50	da 20,01 a 50 ha. N.	25
da 0,26 » 0,50 » »	18	» 50,01 » 100 » »	–
» 0,51 » 1 » »	25	» 100,01 » 200 » »	–
» 1,01 » 3 » »	96	» 200,01 » 500 » »	–
» 3,01 » 5 » »	35	» 500,01 » 1.000 » »	1
» 5,01 » 10 » »	64	oltre 1.000 » »	1
» 10,01 » 20 » »	53		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini. . . . N.	476	*Bovini:* Vitelli e vitelle sotto l'anno N.	110
Equini. . . . »	195	Manzette, manze e giovenche »	49
Suini . . . . »	267	Vacche . . . . »	292
Ovini . . . . »	3.048	Manzi e buoi. . »	18
Caprini . . . »	54	Torelli e tori. . »	7

II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura: semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	960	545	1.505	*26,7*	*26,3*
2. Prati permanenti. .	4	210	214	*3,8*	*3,7*
3. Prati-pascoli perm..	345	115	460	*8,2*	*8,0*
4. Pascoli permanenti.	1.742	520	2.262	*40,1*	*39,5*
5. Colture legnose specializzate.	–	6	6	*0,1*	*0,1*
6. Boschi: castagneti da frutto. . .	–	–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi .	–	1.150	1.150	*20,4*	*20,1*
8. Incolti produttivi .	15	24	39	*0,7*	*0,7*
Totale . . .	3.066	2.570			
Superficie agraria e forestale			5.636	*100,0*	*98,4*
9. Superficie improduttiva.			91		*1,6*
Superficie territoriale			5.727		*100,0*

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	608	*40,4*	*10,8*
2. Coltivazioni industriali .	–	–	–
3. Altre coltivazioni	309	*20,5*	*5,5*
4. Foraggere.	384	*25,5*	*6,8*
5. Riposi con o senza pasc.	155	*10,3*	*2,7*
Totale coltiv. avvicend.	1.456	*96,7*	*25,8*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	1	*0,1*	
7. Tare e spazii sotto le arborature.	48	*3,2*	*0,9*
Superficie complessiva. .	1.505	*100,0*	*26,7*
8. Coltiv. intercalari. . . .	(65)	*4,3*	

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	6	*100,0*	7.000	Guyot	–	–	527	(¹) 80
1. *Sostegni vivi* . .	–	–	–	–	–		527	(⁴) 40
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	–	–
3. Agrumi.	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	316	(⁵) 9
5. Fruttiferi. . . .	–	–	–	–	–	–	180	(⁵) 13
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	–	–	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	886	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	6	*100,0*						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (⁵) Id.: *a vaso.* — (³) Id.: *p. vento.* — (⁴) Aceri.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agr. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento: tenero	361	*6,4*	–	–	6,4	–	6,4	7,5	2.313	2.705
2	Frumento: duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	172	*3,1*	–	–	8,8	–	8,8	9,8	1.520	1.692
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco: maggengo	75	*1,3*	–	–	11,3	–	11,3	11,3	847	847
8	Granoturco: cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	253	*4,5*	–	–	62,7	–	62,7	66,9	15.870	16.920
18	Fave da seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Fagiuoli	56	*1,0*	–	–	4,1	–	4,1	4,1	230	230
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	1	..	–	–	1,0	–	1,0	1,1	1,0	1,1
38	Fiori (*): recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*): e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (¹)	384	*6,8*	–	–	31,4	–	31,4	33,3	12.060	12.788
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	256	*4,5*	–	9,0	9,0	12,0	2.304	3.072
44	Erbai: annuali; intercalari (²)	–	–	65	*1,2*	–	19,4	19,4	22,0	1.260	1.442
	Riposi con o senza pascolo	155	*2,7*								
	Tare e spazii sotto le arborature	48	*0,9*								
	Totale . . .	1.505	*26,7*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	208	*3,7*	–	–	20,1	–	20,1	22,1	4.180	4.588
46	Prati-pascoli permanenti	435	*7,7*	–	–	13,8	–	13,8	14,5	5.990	6.318
47	Pascoli permanenti	2.262	*40,1*	–	–	4,5	–	4,5	5,3	10.270	12.012
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	1.389	*24,6*	–	2,5	2,5	2,6	3.481	3.642
	Tare	31	*0,6*								
	Totale . . .	2.936	*52,1*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agr. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	6	*0,1*	–	–	65,0	–	65,0	76,0	390	456
50	Viti b)	–	–	527	*9,4*	–	17,3	17,3	19,3	9.110	10.164
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (*)	–	–	325	*5,8*	–	3,6	3,6	4,2	1.172	1.378
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	180	*3,2*	–	9,1	9,1	9,1	1.635	1.635
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti. a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale . . .	6	*0,1*							(⁴)	(⁴)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	1.150	*20,4*								
	Totale . . .	1.150	*20,4*								
	Incolti produttivi	39	*0,7*								
	Superf. agr. e forest. compless.	5.636	*100,0*								

(¹) 45 % lupinella; 35 % trifoglio prat.; 20 % erba medica; con produz. di semenzine q. 83 nel sessennio e q. 83 nel 1929. — (²) Preval. favetta. — (³) Di cui ha. 9 piante nelle tare produttive. — (⁴) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 553 e q. 553. ghiande, q. 3.239 e q. 3.828.

VI. - Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	189	6,7	7,8	1.261	1.481
b) id. con p. legn.	172	6,1	7,1	1.052	1.224
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale. . .	361	6,4	7,5	2.313	2.705
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl. .	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–		–	–	–
Totale . .	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	35	12,1	12,1	423	423
b) id. con p. legn.	40	10,6	10,6	424	424
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	75	11,3	11,3	847	847
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl. .	172	8,8	9,8	1.520	1.692
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . .	172	8,8	9,8	1.520	1.692

VII. - Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	12.060	12.788
2. Id. id. anno d'imp.	2.304	3.072
3. Erbai annuali	–	–
4. Id. intercalari	1.260	1.442
5 Prati permanenti	4.180	4.588
6. Prati-pascoli permanenti.	5.990	6.318
7. Pascoli permanenti . . .	10.270	12.012
8. Produz. access. di foraggio	5.146	5.421
Totale . . .	41.210	45.641
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*7,3*	*8,1*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio;		
A) dai prati e pascoli:	*3.481*	*3.642*
a) nei seminativi a riposo .	775	930
b) nelle tare produttive . .	298	298
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	2.330	2.330
d) negl'incolti produttivi. .	78	84
B) dalla paglia dei cereali (¹)	*865*	*954*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹) .	*225*	*250*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹) . .	*575*	*575*

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

5. - FIORDIMONTE

ZONA AGRARIA APPENNINICA DEL POTENZA, DEL CHIENTI E DEL NERA

I. – Dati generali

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Giacitura prev. del territ.: *Alta collina*		Presente:		Con occupazione agricola principale:		In complesso N. 187		Bovini. N.	226
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. 43° 1'	In complesso	804	In complesso	466	Fino a 0,25 ha. N.	25	Equini	110
	long. +0° 38'	Per km² territoriale	38	Per km² territoriale	22	da 0,26 a 0,50 »	13	Suini	118
Altimetria s/m: del territorio	massima m. 1.535	Per km² di superf. agr. e forest.	40	Per km² di superf. agr. e forest.	23	» 0,51 » 1 »	17	Ovini	1.091
	minima » 470	Aggiom. 771 – Sparsa	33	Con occupazione agricola secondaria:		» 1,01 » 3 »	38	Caprini	2
	preval. (*) » 500÷850	Residente:		In complesso	121	» 3,01 » 5 »	19		
del Centro principale (*) » 519		In complesso	976			» 5,01 » 10 »	31		
		Per km² territoriale	46			» 10,01 » 20 »	37		
		Per km² di superf. agr. e forest.	49			da 20,01 a 50 ha. N.	3		
						» 50,01 » 100 »	3		
						» 100,01 » 200 »	–		
						» 200,01 » 500 »	1		
						» 500,01 » 1.000 »	–		
						oltre 1.000 »	–		

Bovini:	
Vitelli e vitelle sotto l'anno N.	44
Manzette, manze e giovenche »	28
Vacche »	146
Manzi e buoi »	6
Torelli e tori »	2

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	650	458	1.108	*55,1*	*52,8*
2. Prati permanenti	4	23	27	*1,4*	*1,3*
3. Prati-pascoli perm.	35	60	95	*4,7*	*4,5*
4. Pascoli permanenti	530	–	530	*26,4*	*25,2*
5. Colture legnose specializzate		2	2	*0,1*	*0,1*
6. Boschi: castagneti da frutto		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi		232	232	*11,5*	*11,1*
8. Incolti produttivi	9	8	17	*0,8*	*0,8*
Totale	1.228	783			
Superficie agraria e forestale			2.011	*100,0*	*95,8*
9. Superficie improduttiva			88		*4,2*
Superficie territoriale			2.099		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	455	*41,1*	*22,6*
2. Coltivazioni industriali	–	–	–
3. Altre coltivazioni	199	*17,9*	*9,9*
4. Foraggere	242	*21,8*	*12,1*
5. Riposi con o senza pasc.	177	*16,0*	*8,8*
Totale coltiv. avvicend.	1.073	*96,8*	*53,4*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	–	–	–
7. Tare e spazii sotto le arborature	35	*3,2*	*1,7*
Superficie complessiva	1.108	*100,0*	*55,1*
8. Coltiv. intercalari	(42)	*3,8*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	2	*100,0*	7.000	Guyot	–	–	445 (¹)	83
1. Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	445 (²)	42
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	–	–
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	–	–
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	100 (³)	10
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	–	–	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	98	
9. Tare								
Superficie compless.	2	*100,0*						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (²) Id. *p. vento.* — (³) Aceri.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. +6) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento: tenero	225	*11,2*	–	–	6,2	–	6,2	7,2	1.390	1.615
2	Frumento: duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	191	*9,5*	–	–	7,3	–	7,3	8,3	1.403	1.594
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco: maggengo	39	*1,9*	–	–	8,3	–	8,3	8,3	325	325
8	Granoturco: cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	175	*8,7*	–	–	48,1	–	48,1	50,0	8.420	8.746
18	Fave da seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Fagiuoli	24	*1,2*	–	–	3,1	–	3,1	3,5	75	85
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Fiori (*): recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*): e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (¹)	242	*12,1*	–	–	23,3	–	23,3	26,1	5.638	6.318
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	206	*10,2*	–	9,0	9,0	12,0	1.854	2.472
44	Erbai: annuali; intercalari (*)	–	–	42	*2,1*	–	15,2	15,2	16,5	639	695
	Riposi con o senza pascolo	177	*8,8*								
	Tare e spazii sotto le arborature	35	*1,7*								
	Totale	1.108	*55,1*								
	Prati, prati-pasc., e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti (²)	26	*1,3*	–	–	18,6	–	18,6	18,5	484	480
46	Prati-pascoli permanenti	90	*4,5*	–	–	11,9	–	11,9	13,3	1.070	1.194
47	Pascoli permanenti	530	*26,4*	–	–	5,0	–	5,0	5,3	2.650	2.809
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	452	*22,5*	–	3,0	3,0	3,3	1.336	1.476
	Tare	6	*0,3*								
	Totale	652	*32,5*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiv	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	2	*0,1*	–	–	60,0	–	60,0	65,0	120	130
50	Viti b)	–	–	445	*22,1*	–	16,5	16,5	18,5	7.326	8.216
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b) (*)	–	–	108	*5,4*	–	6,7	6,7	7,1	724	770
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–									
	Totale	2	*0,1*							(⁴)	(⁴)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	232	*11,5*								
	Totale	232	*11,5*								
	Incolti produttivi	17	*0,8*								
	Superf. agr. e forest. compless.	2.011	*100,0*								

(¹) 51 % lupinella; 30 % trifoglio prat.; 19 % erba medica; con produz. di semenzine q. 48 nel sessennio e q. 54 nel 1929. — (²) Preval. favetta. — (³) Di cui ha. 8 piante nelle tare produttive. — (⁴) Altri prodotti da colture, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.377 e q. 1.377; ghiande, q. 416 e q. 432.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	105	6,0	7,0	632	737
b) id. con p. legn.	120	6,3	7,3	758	878
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	225	6,2	7,2	1.390	1.615
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	14	9,5	9,5	133	133
b) id. con p. legn.	25	7,7	7,7	192	192
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	39	8,3	8,3	325	325
4. Cereali minori: (*)					
a) nel semin. sempl.	164	7,4	8,4	1.214	1.378
b) id. con p. legn.	27	7,0	8,0	189	216
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	191	7,3	8,3	1.403	1.594

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	5.638	6.318
2. Id. id. anno d'imp.	1.854	2.472
3. Erbai annuali	–	–
4. Id. intercalari	639	695
5. Prati permanenti	484	480
6. Prati-pascoli permanenti	1.070	1.194
7. Pascoli permanenti	2.650	2.809
8. Produz. access. di foraggio	2.073	2.233
Totale	14.408	16.201
Per ettaro della superficie agraria e forestale	7,2	8,1

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	1.336	1.476
a) nei seminativi a riposo	708	708
b) nelle tare produttive	132	156
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	470	586
d) negl'incolti produttivi	26	26
B) dalla paglia dei cereali (¹)	523	560
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹)	98	98
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹)	116	99

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

Regione agraria di MONTAGNA — Tav. III.

6. - FIUMINATA

Zona agraria APPENNINICA DEL POTENZA, DEL CHIENTI E DEL NERA

I. - Dati generali

1. Dati geografici	
Giacitura prev. del territorio: *Montagna*	
Posizione geografica del Centro princ. (*) — lat.	43° 10′
long.	+0° 28′
Altimetria s/m: del territorio — massima	m. 1.570
minima	» 456
preval. (*)	» 700÷1.100
del Centro principale (*)	» 479

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		
Presente: In complesso		3.144
Per km² di superf. — territoriale		41
agr. e forest.		42
Agglom. 2.957 - Sparsa 187		
Residente: In complesso		3.908
Per km² di superf. — territoriale		51
agr. e forest.		53

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Con occupazione agricola principale: In complesso	837
Per km² di superf. — territoriale	11
agr. e forest.	11
Con occupazione agricola secondaria: In complesso	1.303

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) — In complesso N. 682					
Fino a 0,25 ha.	N.	54	da 20,01 a 50 ha.	N.	9
da 0,26 » 0,50	»	73	» 50,01 » 100	»	1
» 0,51 » 1	»	103	» 100,01 » 200	»	–
» 1,01 » 3	»	259	» 200,01 » 500	»	–
» 3,01 » 5	»	86	» 500,01 » 1.000	»	2
» 5,01 » 10	»	63	oltre 1.000	»	1
» 10,01 » 20	»	31			

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Bovini	N. 283	*Bovini:*	
Equini	» 221	Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 49
Suini	» 274	Manzette, manze e giovenche	» 19
Ovini	» 4.847	Vacche	» 158
Caprini	» 12	Manzi e buoi	» 45
		Torelli e tori	» 12

II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari — qualità di coltura: semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	530	290	820	11,1	10,7
2. Prati permanenti	110	55	165	2,2	2,2
3. Prati-pascoli perm.	410	1.030	1.440	19,4	18,8
4. Pascoli permanenti	1.090	2.040	3.130	42,2	41,0
5. Colture legnose specializzate	–	25	25	0,3	0,3
6. Boschi — castagneti da frutto	–	–	–	–	–
7. Boschi — altri boschi		1.680	1.680	22,7	22,0
8. Incolti produttivi	100	53	153	2,1	2,0
Totale	2.240	5.173			
Superficie agraria e forestale			7.413	100,0	97,0
9. Superficie improduttiva			226		3,0
Superficie territoriale			7.639		100,0

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	390	47,6	5,3
2. Coltivazioni industriali	–		–
3. Altre coltivazioni	88	10,7	1,2
4. Foraggere	275	33,5	3,7
5. Riposi con o senza pasc.	22	2,7	0,3
Totale coltiv. avvicend.	775	94,5	10,5
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	3	0,4	..
7. Tare e spazi sotto le arborature	42	5,1	0,6
Superficie complessiva	820	100,0	11,1
8. Coltiv. intercalari	(20)	2,4	..

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA — coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	25	100,0	8.000	Guyot	–	–	276	(¹) 89
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	276	(²) 44
2. Olivi	–	–	–		–	–	–	–
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	–	–
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	53	(³) 20
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	–	–	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	4.332	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	25	100,0						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (²) Id.: *p. vento.* — (³) Aceri.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento — tenero	296	4,0		–	8,1	–	8,1	9,2	2.384	2.716
2	Frumento — duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	46	0,6	–	–	5,8	–	5,8	7,4	265	342
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco — maggengo	48	0,7	–	–	12,0	–	12,0	13,0	576	624
8	Granoturco — cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa — seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa — tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino — seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino — tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	49	0,7	–	–	62,2	–	62,2	65,4	3.050	3.206
18	Fave da seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Fagiuoli	39	0,5	–	–	11,1	–	11,1	12,8	434	500
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	3	..	–	–	1,0	–	1,0	1,1	3,0	3,2
38	Fiori (*) — recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) — e fogliе da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (¹)	237	3,2	–	–	46,1	–	46,1	43,6	10.935	10.325
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	201	2,7	–	9,0	9,0	12,0	1.809	2.412
44	Erbai: annuali (²); intercalari (³)	38	0,5	20	0,3	34,5	32,5	33,8	38,8	1.960	2.250
	Riposi con o senza pascolo	22	0,3								
	Tare e spazi sotto le arborature	42	0,6								
	Totale	820	11,1								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	158	2,1	–	–	12,0	–	12,0	12,5	1.896	1.975
46	Prati-pascoli permanenti	1.374	18,5	–	–	4,0	–	4,0	4,3	5.496	5.908
47	Pascoli permanenti	3.130	42,2	–	–	3,0	–	3,0	3,1	9.390	9.703
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	1.902	25,7	–	2,9	2,9	2,8	5.447	5.305
	Tare	73	1,0								
	Totale	4.735	63,8								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti — a)	25	0,3	–	–	50,0	–	50,0	44,0	1.250	1.100
50	Viti — b)	–	–	276	3,7	–	15,0	15,0	13,0	4.140	3.588
51	Olivi — a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi — b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
53	Aranci — a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci — b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini — a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini — b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni — a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni — b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi — a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi — b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi — a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi — b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63	Meli — a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli — b) (⁴)	–	–	81	1,1	–	3,0	3,0	3,5	243	284
65	Peri — a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri — b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani — a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani — b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi — a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi — b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi — a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi — b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini — a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini — b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi — a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi — b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli — a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli — b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci — a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci — b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli — a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli — b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi — a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi — b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi — b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi — a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi — b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) — a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) — b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose — a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose — b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti — a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) — a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	25	0,3							(⁵)	(⁵)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	1.680	22,7								
	Totale	1.680	22,7								
	Incolti produttivi	153	2,1								
	Superf. agr. e forest. compless.	7.413	100,0								

(¹) 54 % lupinella; 27 % trifoglio prat.; 19 % erba medica; con produz. di semenzine q. 71 nel sessennio e q. 94 nel 1929. — (²) Preval. avena e veccia. — (³) Favetta e granoturco da foraggio. — (⁴) Di cui ha. 28 piante nelle tare produttive. — (⁵) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 472 e q. 520; ghiande, q. 774 e q. 670.

VI. - Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	188	8,5	9,6	1.592	1.798
b) id. con p. legn.	108	7,3	8,5	792	918
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	296	8,1	9,2	2.384	2.716
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	29	12,3	13,4	358	389
b) id. con p. legn.	19	11,5	12,4	218	235
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	48	12,0	13,0	576	624
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	46	5,8	7,4	265	342
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	46	5,8	7,4	265	342

VII. - Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	10.935	10.325
2. Id. id. anno d'imp.	1.809	2.412
3. Erbai annuali	1.310	1.500
4. Id. intercalari	650	750
5. Prati permanenti	1.896	1.975
6. Prati-pascoli permanenti	5.496	5.908
7. Pascoli permanenti	9.390	9.703
8. Produz. access. di foraggio	7.007	6.909
Totale	38.493	39.482
Per ettaro della superficie agraria e forestale	5,2	5,3

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	5.447	5.305
a) nei seminativi a riposo	88	88
b) nelle tare produttive	141	141
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	5.040	4.872
d) negl'incolti produttivi	178	204
B) dalla paglia dei cereali (¹)	562	640
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹)	157	166
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹)	841	798

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3*

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

7. - MONTE CAVALLO

ZONA AGRARIA APPENNINICA DEL POTENZA, DEL CHIENTI E DEL NERA

Tav. III.

I. – Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: *Montagna*	Presente: In complesso 633	Con occupazione agricola principale:	In complesso N. 133	Bovini . . . N. 195
Posizione geografica del Centro princ. (*): lat. 42° 59′; long. +0° 32′	Per km² territoriale 17; di superf. agr. e forest. 17	In complesso . . . 141	Fino a 0,25 ha. N. 12	Equini . . . » 100
Altimetria s/m: del territorio: massima m. 1.405; minima » 641; preval. (*) » 1.100÷1.300	Agglom. 623 - Sparsa 10	Per km² territoriale 4; di superf. agr. e forest. 4	da 0,26 » 0,50 » » 8	Suini . . . » 69
del Centro principale (*) » 653	Residente: In complesso 749	Con occupazione agricola secondaria:	» 0,51 » 1 » » 9	Ovini . . . » 1.489
	Per km² territoriale 19; di superf. agr. e forest. 20	In complesso . . . 267	» 1,01 » 3 » » 23	Caprini . . . » 46
			» 3,01 » 5 » » 14	*Bovini*: Vitelli e vitelle sotto l'anno . . N. 33; Manzette, manze e giovenche . » 19; Vacche . . . » 139; Manzi e buoi . » 2; Torelli e tori . » 2
			» 5,01 » 10 » » 21	
			» 10,01 » 20 » » 29	
			da 20,01 a 50 ha. N. 15	
			» 50,01 » 100 » » 1	
			» 100,01 » 200 » » –	
			» 200,01 » 500 » » –	
			» 500,01 » 1.000 » » –	
			oltre 1.000 » » 1	

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura: semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	1.026	95	1.121	29,9	29,5
2. Prati permanenti	5	100	105	2,8	2,8
3. Prati-pascoli perm.	80	120	200	5,4	5,2
4. Pascoli permanenti	840	378	1.218	32,5	32,0
5. Colture legnose specializzate		4	4	0,1	0,1
6. Boschi: castagneti da frutto		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi		1,062	1.062	28,4	27,9
8. Incolti produttivi	10	23	33	0,9	0,9
Totale	1.961	1.782			
Superficie agraria e forestale			3.743	100,0	98,4
9. Superficie improduttiva			59		1,6
Superficie territoriale			3.802		100,0

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	463	41,3	12,4
2. Coltivazioni industriali	–	–	–
3. Altre coltivazioni	178	15,9	4,8
4. Foraggere	395	35,2	10,5
5. Riposi con o senza pasc.	49	4,4	1,3
Totale coltiv. avvicend.	1.085	96,8	29,0
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	1	0,1	
7. Tare e spazii sotto le arborature	35	3,1	0,9
Superficie complessiva	1.121	100,0	29,9
8. Coltiv. intercalari	(71)	6,3	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	4	100,0	7.000	Guyot	–	–	92 (¹)	80
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	92 (²)	40
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	–	–
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	–	–
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	67 (³)	9
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	–	–	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	620	
9. Tare								
Superficie compless.	4	100,0						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo*. – (²) Id.: *m. vento*. – (³) Aceri.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agr. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 ((col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento: tenero	411	11,0	–	–	7,4	–	7,4	8,4	3.021	3.432
2	Frumento: duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	31	0,8	–	–	9,0	–	9,0	10,0	280	311
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco: maggengo	21	0,6	–	–	11,6	–	11,6	12,3	244	258
8	Granoturco: cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	172	4,6	–	–	60,8	–	60,8	62,2	10.450	10.703
18	Fave da seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Fagiuoli	6	0,2	–	–	5,7	–	5,7	5,2	34	31
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	1	..	–	–	1,0	–	1,0	1,1	1,0	1,1
38	Fiori (*): recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*): e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (¹)	395	10,5	–	–	33,7	–	33,7	35,2	13.305	13.890
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	335	9,0	–	9,0	9,0	12,0	3.015	4.020
44	Erbai: annuali; intercalari (²)	–	–	71	1,9	–	23,2	23,2	24,3	1.645	1.724
	Riposi con o senza pascolo	49	1,3								
	Tare e spazii sotto le arborature	35	0,9								
	Totale	1.121	29,9								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	100	2,7	–	–	15,3	–	15,3	15,9	1.525	1.587
46	Prati-pascoli permanenti	188	5,0	–	–	12,0	–	12,0	14,0	2.260	2.636
47	Pascoli permanenti	1.218	32,5	–	–	3,7	–	3,7	4,1	4.455	4.937
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	1.172	31,3		2,2	2,2	2,2	2.590	2.586
	Tare	17	0,5								
	Totale	1.523	40,7								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agr. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 ((col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	4	0,1	–	–	60,0	–	60,0	70,0	240	280
50	Viti b)	–	–	92	2,5	–	11,0	11,0	12,0	1.012	1.104
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b) (*)	–	–	76	2,0	–	2,0	2,0	2,5	152	190
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	4	0,1							(⁴)	(⁴)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	1.062	28,4								
	Totale	1.062	28,4								
	Incolti produttivi	33	0,9								
	Superf. agr. e forest. compless.	3.743	100,0								

(¹) 59 % lupinella; 29 % trifoglio prat.; 12 % erba medica; con produz. di semenzine q. 93 nel sessennio e q. 98 nel 1929. — (²) Preval. favetta. — (³) Di cui ha. 9 piante nelle tare produttive. — (⁴) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 298 e q. 298; ghiande, q. 684 e q. 726.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.): media per ettaro, sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	377	7,4	8,4	2.793	3.170
b) id. con p. legn.	34	6,7	7,7	228	262
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	411	7,4	8,4	3.021	3.432
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.): media per ettaro, sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	18	11,8	12,4	213	224
b) id. con p. legn.	3	10,3	11,3	31	34
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	21	11,6	12,3	244	258
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	31	9,0	10,0	280	311
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	31	9,0	10,0	280	311

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	13.305	13.890
2. Id. id. anno d'imp.	3.015	4.020
3. Erbai annuali	–	–
4. Id. intercalari	1.645	1.724
5. Prati permanenti	1.525	1.587
6. Prati-pascoli permanenti	2.260	2.636
7. Pascoli permanenti	4.455	4.937
8. Produz. access. di foraggio	3.958	4.029
Totale	30.163	32.823
Per ettaro della superficie agraria e forestale	8,1	8,8

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	2.590	2.586
a) nei seminativi a riposo	196	196
b) nelle tare produttive	204	204
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	2.124	2.124
d) negl'incolti produttivi	66	62
B) dalla paglia dei cereali (¹)	774	848
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹)	63	64
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹)	531	531

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

8. - PIÒRACO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA — ZONA AGRARIA APPENNINICA DEL POTENZA, DEL CHIENTI E DEL NERA

Tav. III

I. – Dati generali

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Giacitura prev. del territorio: *Montagna*		Presente:		Con occupazione agricola principale:		In complesso N. 188		Bovini . . . N.	343
Posizione geografica del Centro princ.(*): lat.	43° 10′	In complesso	2.159	In complesso	304	Fino a 0,25 ha. N.	47	Equini . . . »	29
long.	+0° 32′	Per km² di superf. territoriale	*109*	Per km² di superf. territoriale	*115*	da 0,26 » 0,50 » »	16	Suini . . . »	314
Altimetria s/m: del territorio: massima	m. 1.239	Per km² di superf. agr. e forest.	*114*	Per km² di superf. agr. e forest.	*16*	» 0,51 » 1 » »	13	Ovini . . . »	650
minima	» 336	Aggiom. 1.689 - Sparsa	470	Con occupazione agricola secondaria:		» 1,01 » 3 » »	33	Caprini . . . »	10
preval.(*)	» 750÷1.000	Residente:		In complesso	265	» 3,01 » 5 » »	17		
del Centro principale (*)	» 441	In complesso	2.267			» 5,01 » 10 » »	34		
		Per km² di superf. territoriale	*114*			» 10,01 » 20 » »	25		
		Per km² di superf. agr. e forest.	*120*			da 20,01 a 50 ha N.	3		
						» 50,01 » 100 » »	–		
						» 100,01 » 200 » »	–		
						» 200,01 » 500 » »	–		
						» 500,01 » 1.000 » »	–		
						oltre 1.000 » »	–		

Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 81; Manzette, manze e giovenche » 50; Vacche . . . » 159; Manzi e buoi . . » 49; Torelli e tori . . » 4

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	251	380	631	*33,4*	*31,7*
2. Prati permanenti	80	30	110	*5,8*	*5,5*
3. Prati-pascoli perm.	160	80	240	*12,7*	*12,1*
4. Pascoli permanenti	100	–	100	*5,3*	*5,0*
5. Colture legnose specializzate		23	23	*1,2*	*1,2*
6. Boschi: castagneti da frutto	–	–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi		717	717	*37,9*	*36,1*
8. Incolti produttivi	70	–	70	*3,7*	*3,5*
Totale	661	1.230			
Superficie agraria e forestale			1.891	*100,0*	*95,1*
9. Superficie improduttiva			97		*4,9*
Superficie territoriale			1.988		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	303	*48,0*	*16,0*
2. Coltivazioni industriali	–	–	–
3. Altre coltivazioni	37	*5,9*	*1,9*
4. Foraggere	249	*39,4*	*13,2*
5. Riposi con o senza pasc.	17	*2,7*	*0,9*
Totale coltiv. avvicend.	606	*96,0*	*32,0*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	3	*0,5*	*0,2*
7. Tare e spazii sotto le arborature	22	*3,5*	*1,2*
Superficie complessiva	631	*100,0*	*33,4*
8. Coltiv. intercalari	(54)	*8,6*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	20	*87,0*	8.000	Guyot	–	–	354 (¹)	89
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	354 (²)	45
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	17 (³)	80
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	–	–
5. Fruttiferi	3	*13,0*	240	a vaso	–	–	–	–
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vival. canneti, ecc.	–	–	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	119	–
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	23	*100,0*						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (²) Id.: *a vaso.* — (³) Aceri.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	235	*12,4*	–	–	10,7	–	10,7	12,0	2.509	2.813
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	17	*0,9*	–	–	11,9	–	11,9	11,9	203	203
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	51	*2,7*	–	–	17,5	–	17,5	18,1	890	921
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	29	*1,5*	–	–	84,5	–	84,5	84,5	2.450	2.450
18	Fave da seme	8	*0,4*	–	–	10,4	–	10,4	10,8	83	86
19	Fagiuoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	3	*0,2*	–	–	1,2	–	1,2	1,3	3,6	3,9
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (¹)	233	*12,3*	–	–	39,4	–	39,4	40,5	9.185	9.443
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	198	*10,5*	–	9,0	9,0	12,0	1.782	2.376
44	Erbai: annuali (²); intercalari (³)	16	*0,9*	54	*2,9*	45,9	23,2	28,4	27,1	1.990	1.896
	Riposi con o senza pascolo	17	*0,9*								
	Tare e spazii sotto le arborature	22	*1,2*								
	Totale	631	*33,4*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	107	*5,6*	–	–	17,0	–	17,0	20,0	1.819	2.140
46	Prati-pascoli permanenti	230	*12,2*	–	–	5,0	–	5,0	5,0	1.150	1.150
47	Pascoli permanenti	100	*5,3*	–	–	3,0	–	3,0	3,5	300	350
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	833	*44,1*	–	3,8	3,8	3,8	3.157	3.157
	Tare	13	*0,7*								
	Totale	450	*23,8*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	20	*1,0*	–	–	80,0	–	80,0	85,0	1.600	1.700
50	Viti b)	–	–	354	*18,7*	–	10,0	10,0	11,0	3.540	3.894
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (⁴)	–	–	17	*0,9*	–	16,0	16,0	18,0	272	306
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (⁵)	–	–	9	*0,5*	–	40,0	40,0	43,3	360	390
63	Meli a)	3	*0,2*	–	–	60,0	–	60,0	70,0	180	210
64	Meli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Peri a)	–	–	3	*0,2*	–	30,0	30,0	33,0	90	99
66	Peri b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	3	*0,2*	–	6,0	6,0	7,0	18	21
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vival (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	23	*1,2*							(*)	(*)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	717	*37,9*								
	Totale	717	*37,9*								
	Incolti produttivi	70	*3,7*								
	Superf. agr. e forest. compless.	1.891	*100,0*								

(¹) 41 % trifoglio prat.; 30 % erba medica; 16 % sulla; 13 % lupinella; con produz. di semenzine q. 74 nel sessennio e q. 74 nel 1929. — (²) Preval. favetta e veccia. — (³) Preval. favetta. — (⁴) 2,0 % produz. per salamoia, 1,0 % essiccata. — (⁵) Piante nelle tare produttive. — (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 996 e q. 929; legname da lavoro, m.³ 18 e m.³ 22; ghiande, q. 930 e q. 950

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	83	12,0	13,0	999	1.082
b) id. con p. legn.	152	9,9	11,4	1.510	1.731
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	235	10,7	12,0	2.509	2.813
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	15	18,8	19,8	282	297
b) id. con p. legn.	36	16,9	17,3	608	624
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	51	17,5	18,1	890	921
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	17	11,9	11,9	203	203
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	17	11,9	11,9	203	203

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	9.185	9.443
2. Id. id. anno d'imp.	1.782	2.376
3. Erbai annuali	735	735
4. Id. intercalari	1.255	1.161
5. Prati permanenti	1.819	2.140
6. Prati-pascoli permanenti	1.150	1.150
7. Pascoli permanenti	300	350
8. Produz. access. di foraggio	4.244	4.374
Totale	20.470	21.729
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*10,8*	*11,5*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	*3.157*	*3.157*
a) nei seminativi a riposo	68	68
b) nelle tare produttive	36	36
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	2.948	2.948
d) negl'incolti produttivi	105	105
B) dalla paglia dei cereali (¹)	*507*	*585*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹)	*221*	*238*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹)	*359*	*394*

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA — *Tav. III.*

9. - SEFRO

ZONA AGRARIA APPENNINICA DEL POTENZA, DEL CHIENTI E DEL NERA

I. – Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territorio: *Montagna*

Posizione geografica del Centro princ. (*): lat. 43° 8′; long. +0° 29′

Altimetria s/m: del territorio: massima m. 1.390; minima » 475; preval. (*) » 800÷1.200

del Centro principale (*) » 497

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso 1.094
Per km² territoriale 25; di superf. agr. e forest. 27
Agglom. 1.089 – Sparsa 5

Residente: In complesso 1.310
Per km² territoriale 30; di superf. agr. e forest. 32

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . 449; Per km² territoriale 10; di superf. agr. e forest. 11

Con occupazione agricola secondaria: In complesso 253

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 209

Fino a 0,25 ha. N.	24	da 20,01 a 50 ha. N.	6
da 0,26 » 0,50 »	14	» 50,01 » 100 »	—
» 0,51 » 1 »	39	» 100,01 » 200 »	1
» 1,01 » 3 »	49	» 200,01 » 500 »	2
» 3,01 » 5 »	26	» 500,01 » 1.000 »	—
» 5,01 » 10 »	32	oltre 1.000 »	—
» 10,01 » 20 »	16		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini . . . N.	243	*Bovini:*	
Equini . . . »	135	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N.	42
Suini . . . »	43	Manzette manze e giovenche »	26
Ovini . . . »	2.434	Vacche . . . »	157
Caprini . . . »	2	Manzi e buoi . »	18
		Torelli e tori . »	—

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	789	227	1.016	24,7	23,6
2. Prati permanenti . .	4	14	18	0,4	0,4
3. Prati-pascoli perm. .	150	62	212	5,2	4,9
4. Pascoli permanenti .	520	1.100	1.620	39,3	37,6
5. Colture legnose specializzate		12	12	0,3	0,3
6. Boschi: castagneti da frutto . .	—	—	—	—	—
7. Boschi: altri boschi .		1.230	1.230	29,8	28,6
8. Incolti produttivi. .	6	8	14	0,3	0,3
Totale . . .	1.469	2.653			
Superficie agraria e forestale			4.122	100,0	95,7
9. Superficie improduttiva			187		4,3
Superficie territoriale			4 309		100,0

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	413	40,6	10,0
2. Coltivazioni industriali .	—	—	—
3. Altre coltivazioni. . . .	193	19,0	4,7
4. Foraggere	259	25,5	6,3
5. Riposi con o senza pasc.	117	11,5	2,8
Totale coltiv. avvicend.	982	96,6	23,8
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	3	0,3	0,1
7. Tare e spazii sotto le arborature	31	3,1	0,8
Superficie complessiva .	1.016	100,0	24,7
8. Coltiv. intercalari	(64)	6,3	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA – coltivazioni legnose – in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	12	100,0	8.000	Guyot	–	–	220	(¹) 86
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	200	(²) 47
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	–	–
3. Agrumi.	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	–	–
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	102	(³) 10
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	–	–	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	1.985	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	12	100,0						

(¹) Forma allev. prev. *a sostegno vivo*. — (²) Id. *m. vento*. — (³) Aceri.

V. – Superficie e produzioni delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento: tenero	255	6,2	–	–	6,3	–	6,3	7,3	1.605	1.860
2	Frumento: duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	105	2,5	–	–	8,2	–	8,2	10,1	862	1.061
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco: maggengo	53	1,3	–	–	12,4	–	12,4	12,4	656	656
8	Granoturco: cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	151	3,7	–	–	88,5	–	88,5	88,5	13.370	13.370
18	Fave da seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Fagiuoli	42	1,0	–	–	6,6	–	6,6	7,1	276	298
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	3	0,1	–	–	1,0	–	1,0	1,1	3,0	3,2
38	Fiori (*): recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*): e fogliе da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (¹)	250	6,3	–	–	35,3	–	35,3	35,6	9.145	9.231
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	220	5,3	–	9,0	9,0	12,0	1.980	2.640
44	Erbai: annuali; intercalari (²)	–	–	64	1,6	–	21,6	21,6	23,7	1.385	1.518
	Riposi con o senza pascolo	117	2,8								
	Tare e spazii sotto le arborature	31	0,8								
	Totale . . .	1.016	24,7								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	17	0,4	–	–	21,2	–	21,2	22,7	360	386
46	Prati-pascoli permanenti	198	4,8	–	–	13,6	–	13,6	13,6	2.695	2.695
47	Pascoli permanenti	1.620	39,3	–	–	5,0	–	5,0	5,3	8.140	8.650
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	1.386	33,6	–	2,4	2,4	2,4	3.269	3.273
	Tare	15	0,4								
	Totale . . .	1.850	44,9								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	12	0,3	–	–	65,0	–	65,0	70,0	780	840
50	Viti b)	–	–	220	5,3	–	17,8	17,8	17,8	3.905	3.905
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b) (²)	–	–	108	2,6	–	2,3	2,3	2,3	252	252
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Totale . . .	12	0,3							(⁴)	(⁴)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	1.230	29,8								
	Totale . . .	1.230	29,8								
	Incolti produttivi	14	0,3								
	Superf. agr. e forest. compless.	4.122	100,0								

(¹) 42 % lupinella; 36 % trifoglio prat.; 22 % erba medica; con produz. di semenzine q. 52 nel sessennio e q. 56 nel 1929. — (²) Preval. favetta e granoturco da foraggio. — (³) Di cui ha. 6 piante nelle tare produttive. — (⁴) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 297 e q. 297 legname da lavoro, m³. 24 e m³. 35; ghiande, q. 2.376 e q. 2.816.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	185	6,2	7,2	1.151	1.336
b) Id. con p. legn.	70	6,5	7,5	454	524
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	255	6,3	7,3	1.605	1.860
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) Id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	34	12,7	12,7	432	432
b) Id. con p. legn.	19	11,8	11,8	224	224
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	53	12,4	12,4	656	656
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	105	8,2	10,1	862	1.061
b) Id. con p. legn.	–	–	–	–	–
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	105	8,2	10,1	862	1.061

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923–1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	9.145	9.231
2. Id. id. anno d'imp.	1.980	2.640
3. Erbai annuali	–	–
4. Id. intercalari	1.385	1.518
5. Prati permanenti	360	386
6. Prati-pascoli permanenti .	2.695	2.695
7. Pascoli permanenti . . .	8.140	8.650
8. Produz. access. di foraggio	4.606	4.801
Totale . . .	28.311	29.921
Per ettaro della superficie agraria e forestale	6,9	7,3

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923–1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	3.269	3.273
a) nei seminativi a riposo .	585	585
b) nelle tare produttive . .	191	191
c) nel boschi e sotto altre colture legnose	2.460	2.460
d) negl'incolti produttivi .	33	37
B) dalla paglia dei cereali (¹) .	545	642
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	–	–
D) dalle cimature, scerbature frasche, fronde, ecc. (¹) .	177	194
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹) . .	615	692

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3

10. - SERRAVALLE DI CHIENTI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA — ZONA AGRARIA APPENNINICA DEL POTENZA, DEL CHIENTI E DEL NERA

Tav. III.

I. – Dati generali

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Giacitura del prev. territorio: *Montagna*		Presente:		Con occupazione agricola principale:		In complesso N. 587		Bovini . . . N.	794
Posizione geografica del Centro princ.(*)	lat. . . 43° 4′	In complesso	3.081	In complesso.	1.049	Fino a 0,25 ha. N. 68	da 20,01 a 50 ha. N. 18	Equini. . . . »	373
	long. . +0° 29′	Per km². territoriale	32	Per km². territoriale	11	da 0,26 » 0,50 » » 31	» 50,01 » 100 » » 5	Suini . . . . »	353
Altimetria s/m: del territorio	massima m. 1.500	di superf. agr. e forest.	33	di superf. agr. e forest.	11	» 0,51 » 1 » » 64	» 100,01 » 200 » » 1	Ovini . . . . »	9.597
	minima » 515	Agglom. 2.987 - Sparsa	94	Con occupazione agricola secondaria:		» 1,01 » 3 » » 133	» 200,01 » 500 » » 2	Caprini . . . »	153
	preval.(*) » 750÷1.200	Residente:		In complesso.	884	» 3,01 » 5 » » 81	» 500,01 » 1.000 » » 1	*Bovini:*	
del Centro principale (*) »	647	In complesso	3.361			» 5,01 » 10 » » 121	oltre 1.000 » » 1	Vitelli e vitelle sotto l'anno. N.	155
		Per km². territoriale	35			» 10,01 » 20 » » 61		Manzette, manze e giovenche . »	114
		di superf. agr. e forest.	36					Vacche . . . . . »	493
								Manzi e buoi . . »	25
								Torelli e tori. . »	7

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura: semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	1.906	76	1.982	*21,3*	*20,4*
2. Prati permanenti. .	40	122	162	*1,7*	*1,7*
3. Prati-pascoli perm. .	842	512	1.354	*14,6*	*14,0*
4. Pascoli permanenti .	1.648	2.455	4.103	*44,2*	*42,3*
5. Colture legnose specializzate	–	5	5	*0,1*	*0,1*
6. Boschi: castagneti da frutto . . .	–	–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi .		1.570	1.570	*16,9*	*16,2*
8. Incolti produttivi .	49	63	112	*1,2*	*1,1*
Totale. . .	4.485	4.803			
Superficie agraria e forestale			9.288	*100,0*	*95,8*
9. Superficie improduttiva			411		*4,2*
Superficie territoriale			9.699		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	944	*47,6*	*10,2*
2. Coltivazioni industriali .	–	–	–
3. Altre coltivazioni	240	*12,1*	*2,6*
4. Foraggere	373	*18,8*	*4,0*
5. Riposo con o senza pasc.	338	*17,1*	*3,6*
Totale coltiv. avvicend.	1.895	*95,6*	*20,4*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	4	*0,2*	..
7. Tare e spazii sotto le arboratnre	83	*4,2*	*0,9*
Superficie complessiva	1.982	*100,0*	*21,3*
8. Coltiv. intercalari	(92)	*4,6*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture rpecial.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti.	5	*100,0*	8.000	Guyot	–	–	76 (¹)	80
Sostegni vivi . .	–	–	–	–	–	–	76 (²)	40
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	–	–
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	–	–
5. Fruttiferi. . . .	–	–	–	–	–	–	76 (³)	20
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	–	–	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	3.130	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	5	*100,0*						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (²) Id.: *m. vento.* — (³) Acerl.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento: tenero	798	*8,6*	–	–	6,9	–	6,9	7,5	5.492	6.000
2	Frumento: duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	78	*0,9*	–	–	7,6	–	7,6	7,9	594	620
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco: maggengo	68	*0,7*	–	–	11,0	–	11,0	14,0	748	952
8	Granoturco: cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	240	*2,6*	–	–	48,7	–	48,7	49,5	11.680	11.869
18	Fave da seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Fagiuoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	4	..	–	–	1,1	–	1,1	1,1	4,4	4,4
38	Fiori (*): recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*): e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (¹)	328	*3,5*	–	–	33,6	–	33,6	34,8	11.020	11.405
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	274	*3,0*	–	9,0	9,0	12,0	2.466	3.288
44	Erbai: annuali (²); intercalari (²)	45	*0,5*	92	*1,0*	34,7	22,9	26,8	27,7	3.670	3.799
	Riposi con o senza pascolo	338	*3,6*								
	Tare e spazii sotto le arborature	83	*0,9*								
	Totale	1.982	*21,3*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	154	*1,7*	–	–	22,5	–	22,5	22,8	3.470	3.509
46	Prati-pascoli permanenti	1.286	*13,8*	–	–	9,3	–	9,3	9,3	11.906	11.987
47	Pascoli permanenti	4.103	*44,2*	–	–	4,0	–	4,0	4,1	16.412	16.823
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	2.092	*22,5*	–	3,7	3,7	3,7	7.704	7.728
	Tare	76	*0,8*								
	Totale	5.619	*60,5*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	5	*0,1*	–	–	50,0	–	50,0	53,0	250	265
50	Viti b)	–	–	76	*0,8*	–	10,0	10,0	10,2	760	775
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63	Meli a)	–	–	76	*0,8*	–	3,0	3,0	4,0	228	304
64	Meli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	5	*0,1*							(*)	(*)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	1.570	*16,9*	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	–	–								
	Totale	1.570	*16,9*								
	Incolti produttivi	112	*1,2*								
	Superf. agr. e forest. compless.	9.288	*100,0*								

(¹) 43 % lupinella; 35 % erba medica; 22 % trifoglio prat.; con produz. di sementine q. 97 nel sessennio e q. 104 nel 1929. — (²) Favetta e granoturco da foraggio. — (³) Altri prodotti da colture, rispettiv. nel sessenio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 101 e q. 101; ghiande, q. 1.903 e q. 1.953.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	768	6,9	7,5	5.282	5.760
b) id. con p. legn.	30	7,0	8,0	210	240
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale. . .	798	6,9	7,5	5.492	6.000
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale. . .	–	–	–	–	–

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	61	11,3	14,8	687	900
b) id. con p. legn.	7	8,7	7,4	61	52
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale. . .	68	11,0	14,0	748	952
4. Cereali minori (*)**:**					
a) nel semin. sempl.	78	7,6	7,9	594	620
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale. . .	78	7,6	7,9	594	620

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	11.020	11.405
2. Id. id. anno d'imp.	2.466	3.288
3. Erbai annuali	1.560	1.605
4. Id. intercalari	2.110	2.194
5. Prati permanenti.	3.470	3.509
6. Prati-pascoli permanenti.	11.906	11.987
7. Pascoli permanenti . . .	16.412	16.823
8. Produz. access. di foraggio.	10.073	10.139
Totale. . .	59.017	60.950
Per ettaro della superficie agraria e forestale.	*6,4*	*6,6*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	*7.704*	*7.728*
a) nei seminativi a riposo. .	668	668
b) nelle tare produttive. . .	532	551
c) nei boschi e sotto altre colture legnose.	6.280	6.280
d) negl'incolti produttivi . .	224	229
B) dalla paglia dei cereali (¹) .	*1.434*	*1.475*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc.) (¹) .	*150*	*190*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹). . .	*785*	*746*

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

Regione agraria di MONTAGNA — **11. - ÙSSITA** — **Zona agraria Appenninica del Potenza del Chienti e del Nera**

Tav. III.

I. – Dati generali.

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) In complesso N. 317		5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
Giacitura prev. del territorio: *Montagna*		Presente:		Con occupazione agricola principale:		Fino a 0,25 ha. N. 43	da 20,01 a 50 ha. N. 12	Bovini . . . N.	96	*Bovini:*
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. . . 42° 56′	In complesso	991	In complesso.	234	da 0,26 » 0,50 » » 27	» 50,01 » 100 » » 1	Equini. . . . »	91	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 20
	long. . +0° 41′	Per km² di superf. territoriale	18	Per km² di superf. territoriale	5	da 0,51 » 1 » » 39	» 100,01 » 200 » » –	Suini . . . . »	17	Manzette, manze e giovenche . » 6
Altimetria s/m: del territorio	massima m. 2.259	Di superf. agr. e forest.	19	Di superf. agr. e forest.	5	» 1,01 » 3 » » 81	» 200,01 » 500 » » 2	Ovini . . . . »	559	Vacche . . . . » 69
	minima » 690	Agglom. 976 – Sparsa	15	Con occupazione agricola secondaria:		» 3,01 » 5 » » 43	» 500,01 » 1.000 » » 2	Caprini. . . . »	64	Manzi e buoi. . » 1
	preval. (*) » 1.100÷1.700	Residente:		In complesso.	391	» 5,01 » 10 » » 42	oltre 1.000 » » 1			Torelli e tori. . » –
del Centro principale (*) » 744		In complesso	1.524			» 10,01 » 20 » » 24				
		Per km² di superf. territoriale	27							
		Di superf. agr. e forest.	29							

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	Superficie ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% della superficie: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	777	373	1.150	*21,6*	*20,6*
2. Prati permanenti . .	70	32	102	*1,9*	*1,8*
3. Prati-pascoli perm. .	111	99	210	*4,0*	*3,8*
4. Pascoli permanenti .	1.388	1.211	2.599	*48,9*	*46,5*
5. Colture legnose specializzate.	–	12	12	*0,2*	*0,2*
6. Boschi: castagneti da frutto . . .	–	20	20	*0,4*	*0,4*
7. Boschi: altri boschi .	–	1.074	1.074	*20,2*	*19,2*
8. Incolti produttivi. .	150	–	150	*2,8*	*2,7*
Totale . . .	2.496	2.821			
Superficie agraria e forestale			5.317	*100,0*	*95,2*
9. Superficie improduttiva			269		*4,8*
Superficie territoriale			5.586		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	Superficie ettari	% della superficie: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	534	*46,4*	*10,0*
2. Coltivazioni industriali .	–	–	–
3. Altre coltivazioni	163	*14,2*	*3,1*
4. Foraggere	351	*30,5*	*6,6*
5. Riposi con o senza pasc.	56	*4,9*	*1,1*
Totale coltiv. avvicend.	1.104	*96,0*	*20,8*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	–	–	–
7. Tare e spazii sotto le arborature	46	*4,0*	*0,8*
Superficie complessiva .	1.150	*100,0*	*21,6*
8. Coltiv. intercalari. . . .	(27)	*2,3*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	Superficie integrante (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	Superficie ripetuta, coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	12	*100,0*	8.000	Guyot	–	–	358	(1) 300
Sostegni vivi . .	–	–	–	–	–	–	358	(2) 84
2. Olivi.	–	–	–	–	–	–	–	–
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi.	–	–	–	–	–	–	–	–
5. Fruttiferi . . .	–	–	–	–	–	–	–	–
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vival. cannetl. ecc.	–	–	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	1.359	–
9. Tare.	–	–						
Superficie compless.	12	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo*. — (2) Aceri.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	Superficie (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	Produzione (in quintali) media per ettaro sessennio 1923-28: sulla superficie integrante	ripetuta	1929: sulla superficie complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	430	*1,1*	–	–	8,4	–	8,4	7,6	3.604	3.287
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	57	*1,0*	–	–	10,0	–	10,0	9,0	570	513
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	47	*0,9*	–	–	12,5	–	12,5	11,3	588	533
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	163	*3,1*	–	–	50,7	–	50,7	50,7	8.270	8.270
18	Fave da seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Fagiuoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (1)	294	*5,5*	–	–	30,6	–	30,6	29,2	8.998	8.572
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	245	*4,6*	–	9,0	9,0	12,0	2.205	2.940
44	Erbai: annuali; (2) intercalari (3)	57	*1,1*	27	*0,5*	33,9	36,4	34,7	37,0	2.912	3.106
	Riposi con o senza pascolo	56	*1,1*								
	Tare e spazii sotto le arborature	46	*0,8*								
	Totale	1.150	*21,6*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	98	*1,9*	–	–	17,0	–	17,0	21,0	1.666	2.058
46	Prati-pascoli permanenti	202	*3,8*	–	–	12,5	–	12,5	14,6	2.525	2.959
47	Pascoli permanenti	2.599	*48,9*	–	–	4,1	–	4,1	4,1	10.573	10.573
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	1.322	*24,9*	–	2,8	2,8	2,8	3.763	3.763
	Tare	12	*0,2*								
	Totale	2.911	*54,8*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	Superficie (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	Produzione (in quintali) media per ettaro sessennio 1923-28: sulla superficie integrante	ripetuta	1929: sulla superficie complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	12	*0,2*	–	–	40,0	–	40,0	45,0	480	540
50	Viti b)	–	–	358	*6,7*	–	11,1	11,1	9,6	3.965	3.453
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Noccinoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Noccinoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	12	*0,2*							(4)	(4)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto (5)	20	*0,4*	–	–	10,0	–	10,0	8,0	200	160
95	Altri boschi	1.074	*20,2*								
	Totale	1.094	*20,6*								
	Incolti produttivi	150	*2,8*								
	Superf. agr. e forest. compless.	5.317	*100,0*								

(1) 56 % lupinella; 28 % trifoglio prat.; 16 % erba medica; con produz. di semenzine q. 87 nel sessennio e q. 72 nel 1929. — (2) Preval. favetta e veccia. — (3) Specie diverse. — (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.704 e q. 1.704; ghiande, q. 915 e q. 893. — (5) 10,0 % produz. marroni.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	Superficie complessiva 1929 — ettari	Produzione (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	272	8,3	7,7	2.247	2.088
b) id. con p. legn.	158	8,6	7,6	1.357	1.199
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	430	8,4	7,6	3.604	3.287
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	25	13,4	12,4	336	311
b) id. con p. legn.	22	11,5	10,1	252	222
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	47	12,5	11,3	588	533
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	57	10,0	9,0	570	513
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	57	10,0	9,0	570	513

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	Prod. tot. media 1923-1928	1929	FORAGGI	Prod. tot. media 1923-1928	1929
1	2	3	4	5	6
(In quintali di fieno normale) (*)					
1. Prati avvicendati	8.998	8.572	*Produzione accessoria di foraggio:*		
2. Id. id. anno d'imp.	2.205	2.940	A) dai prati e pascoli:	3.763	3.763
3. Erbai annuali.	1.930	2.070	a) nei seminativi a riposo. .	168	168
4. Id. intercalari	982	1.036	b) nelle tare produttive. . .	88	88
5. Prati permanenti	1.666	2.058	c) nei boschi e sotto altre colture legnose.	3.282	3.282
6. Prati-pascoli permanenti .	2.525	2.959	d) negl'incolti produttivi. .	225	225
7. Pascoli permanenti. . . .	10.573	10.573	B) dalla paglia dei cereali (1). .	927	927
8. Produz. access. di foraggio	5.479	5.467	C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1).	–	–
Totale . . .	34.358	35.675	D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1) .	242	230
Per ettaro della superficie agraria e forestale. . . .	6,5	6,7	E) dagli strami (toglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1). . .	547	547
			Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.		

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA — *Tav. III.*

12. - VISSO

ZONA AGRARIA APPENNINICA DEL POTENZA, DEL CHIENTI E DEL NERA

I. – Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prov. del territorio: *Montagna*

Posizione geografica del Centro princ. (*): lat. 42° 55′; long. +0° 38′

Altimetria s/m: del territorio: massima m. 1.819; minima » 150; preval. (*) » 700÷1.200

del Centro principale (*) » 607

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso . . . . . 2.501; Per km² di superf. territoriale 25; di superf. agr. e forest. 26; Agglom. 2.387 – Sparsa 114

Residente: In complesso . . . . . 3.045; Per km² di superf. territoriale 31; di superf. agr. e forest. 31

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 566; Per km² di superf. territoriale 6; di superf. agr. e forest. 6

Con occupazione agricola secondaria: In complesso 700

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 414

Fino a 0,25 ha.	N. 50	da 20,01 a 50 ha.	N. 20
da 0,26 a 0,50 »	» 13	» 50,01 » 100 »	» 3
» 0,51 » 1 »	» 30	» 100,01 » 200 »	» –
» 1,01 » 3 »	» 105	» 200,01 » 500 »	» –
» 3,01 » 5 »	» 64	» 500,01 » 1.000 »	» –
» 5,01 » 10 »	» 88	oltre 1.000 »	» 1
» 10,01 » 20 »	» 40		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 403	*Bovini:*	
Equini	» 358	Vitelli e vitelle sotto l'anno .	N. 52
Suini	» 214	Manzette, manze e giovenche .	» 40
Ovini.	» 3.403	Vacche	» 302
Caprini	» 167	Manzi e buoi . .	» 8
		Torelli e tori. .	» 1

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	1.478	332	1.810	*18,5*	*18,1*
2. Prati permanenti . .	76	40	116	*1,2*	*1,2*
3. Prati-pascoli perm. .	71	35	106	*1,1*	*1,1*
4. Pascoli permanenti .	3.460	2.127	5.587	*57,2*	*56,0*
5. Colture legnose specializzate		15	15	*0,1*	*0,1*
6. Boschi: castagneti da frutto. . . .		27	27	*0,3*	*0,3*
7. Boschi: altri boschi .		2.107	2.107	*21,6*	*21,1*
8. Incolti produttivi . .	–	–	–	–	–
Totale . . .	5.085	4.683			
Superficie agraria e forestale			9.768	*100,0*	*97,9*
9. Superficie improduttiva			206		*2,1*
Superficie territoriale			9.974		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	772	*42,7*	*7,9*
2. Coltivazioni industriali. .	–	–	–
3. Altre coltivazioni	189	*10,4*	*1,9*
4. Foraggere	493	*27,2*	*5,0*
5. Riposi con o senza pasc.	279	*15,4*	*2,9*
Totale coltiv. avvicend.	1.733	*95,7*	*17,7*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.).	–	–	–
7. Tare e spazii sotto le arborature.	77	*4,3*	*0,8*
Superficie complessiva.	1.810	*100,0*	*18,5*
8. Coltiv. intercalari	(24)	*1,3*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA – coltivazioni legnose in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	15	*100,0*	8.000	Guyot	–	–	320	(1) 234
Sostegni vivi . .	–	–	–	–	–	–	320	(2) 87
2. Olivi		–	–	–	–	–	–	–
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	–	–
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	–	–
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	–	–	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	2.236	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	15	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Aceri.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) x col. 9]	1929 [(col. 3 + 5) x col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento: tenero	624	*6,4*	–	–	9,3	–	9,3	9,3	5.787	5.787
2	Frumento: duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	93	*0,9*	–	–	12,0	–	12,0	10,0	1.116	930
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco: maggengo . . .	55	*0,6*	–	–	9,5	–	9,5	10,7	523	589
8	Granoturco: cinquantino . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero. . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa: tiglio.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	189	*1,9*	–	–	48,4	–	48,4	53,4	9.140	10.085
18	Fave da seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Fagiuoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare. .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	Fiori (*): recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*): e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (1)	427	*4,3*	–	–	29,5	–	29,5	29,8	12.609	12.706
43	Id. id. (anno d'imp.). .	–	–	357	*3,7*	–	9,0	9,0	12,0	3.213	4.284
44	Erbai: annuali; (2) intercalari (3)	66	*0,7*	24	*0,2*	40,6	46,8	42,2	39,8	3.799	3.584
	Riposi con o senza pascolo. .	279	*2,9*								
	Tare e spazii sotto le arborature	77	*0,8*								
	Totale . . .	1.810	*18,5*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	112	*1,2*	–	–	23,3	–	23,3	28,3	2.605	3.165
46	Prati-pascoli permanenti . . .	106	*1,1*	–	–	13,3	–	13,3	16,0	1.415	1.698
47	Pascoli permanenti.	5.587	*57,2*	–	–	3,3	–	3,3	3,3	18.605	18.605
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	2.422	*24,8*	–	1,1	1,1	1,1	2.272	2.772
	Tare	4	..								
	Totale . . .	5.809	*59,5*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-23 [(col. 3+5) x col. 9]	1929 [(col. 3 + 5) x col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti: a) (4) . .	15	*0,1*	–	–	50,0	–	50,0	45,0	750	675
50	Viti: b) . . .	–	–	320	*3,3*	–	13,0	13,0	12,0	4.164	3.844
51	Olivi: a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi: b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
53	Aranci: a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci: b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini: a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini: b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni: a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni: b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi: a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi: b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi: a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi: b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63	Meli: a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli: b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Peri: a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri: b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani: a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani: b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi: a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi: b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi: a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi: b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini: a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini: b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi: a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi: b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli: a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli: b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci: a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci: b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli: a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli: b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi: a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi: b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi: b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi: a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi: b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*): a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*): b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose: a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose: b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti. . . a) . . .	–	–	–	–						
93	Vivai (*). . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare.	–	–								
	Totale . . .	15	*0,1*							(5)	(5)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto (6). . . .	27	*0,3*	–	–	10,0	–	10,0	9,0	270	243
95	Altri boschi	2.107	*21,6*								
	Totale . . .	2.134	*21,9*								
	Incolti produttivi	–	–								
	Superf. agr. e forest. compless.	9.768	*100,0*								

(1) 65 % lupinella; 22 % trifoglio prat.; 13 % erba medica; con produz. di semenzine q. 128 nel sessennio e q. 128 nel 1929. — (2) Avena. — (3) Specie diverse. — (4) 10,0 % produz. uva da tavola. — (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 9.968 e q. 9.968; ghiande, q. 1.420 e q. 1.420. — (6) 10,0 % produz. marroni.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2 x 3)	1929 (col. 2 x 4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl. .	489	9,2	9,2	4.488	4.488
b) id. con p. legn.	135	9,6	9,6	1.299	1.299
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	624	9,3	9,3	5.787	5.787
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl. .	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl. .	35	9,8	11,0	342	384
b) id. con p. legn.	20	9,1	10,3	181	205
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	55	9,5	10,7	523	589
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl. .	93	12,0	10,0	1.116	930
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	93	12,0	10,0	1.116	930

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	12.609	12.706
2. Id. id. anno d'imp.	3.213	4.284
3. Erbai annuali	2.677	2.554
4. Id. intercalari.	1.122	1.030
5. Prati permanenti	2.605	3.165
6. Prati-pascoli permanenti .	1.415	1.698
7. Pascoli permanenti	18.605	18.605
8. Produz. access. di foraggio	4.962	4.968
Totale . . .	47.208	49.010
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*4,8*	*5,0*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli: . . .	*2.772*	*2.772*
a) nei seminativi a riposo .	558	558
b) nelle tare produttive. . .	107	107
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	2.107	2.107
d) negl'incolti produttivi. .	–	–
B) dalla paglia dei cereali (1) .	*1.357*	*1.357*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1) .	*122*	*128*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1). . .	*711*	*711*

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

Segue TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVIII - INTERAPPENNINICA DI CAMERINO

13. Camerino
14. Castelraimondo
15. Esanatòglia
16. Matèlica
17. Mùccia
18. Pievebovigliana
19. Pieve Torina

13. - CAMERINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA — ZONA AGRARIA INTERAPPENNINICA DI CAMERINO

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Giacitura prev. del territ.: *Alta collina*		Presente:		Con occupazione agricola principale:		In complesso N. 1.306		Bovini . . . . N. 3.745	*Bovini:*
Posizione geografica del Centro princ.(*)	lat. . . 43° 8′	In complesso 11.834		In complesso. 3.671		Fino a 0,25 ha. N. 247		Equini . . . . » 363	Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. 897
	long. . +0° 37′	Per km² territoriale . 91		Per km² territoriale. 28		da 0,26 » 0,50 » » 35		Suini . . . . » 2.635	Manzette, manze e giovenche . » 467
Altimetria s/m: del territtorio	massima. m. 1.298	di superf. agr. e forest. 95		di superf. agr. e forest. 29		» 0,51 » 1 » » 50		Ovini . . . . » 5.022	Vacche . . . . » 1.987
	minima . » 313	Agglom. 7.344 - Sparsa 4.490		Con occupazione agricola secondaria:		» 1,01 » 3 » » 177		Caprini . . . » 17	Manzi e buoi . » 356
	preval.(*) » 500÷800	Residente:		In complesso 1.533		» 3,01 » 5 » » 135			Torelli e tori . » 38
del Centro principale (*) » 655		In complesso 11.941				» 5,01 » 10 » » 337			
		Per km² territoriale. 92				» 10.01 » 20 » » 270			
		di superf. agr. e forest. 96				da 20,01 a 50 ha. N. 53			
						» 50,01 » 100 » » 1			
						» 100,01 » 200 » » –			
						» 200,01 » 500 » » 1			
						» 500,01 » 1.000 » » –			
						oltre 1.000 » » –			

II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	4.184	4.221	8.405	*67,5*	*65,0*
2. Prati permanenti . .	38	40	78	*0,6*	*0,6*
3. Prati-pascoli perm.	493	333	826	*6,7*	*6,4*
4. Pascoli permanenti .	400	134	534	*4,3*	*4,1*
5. Colture legnose specializzate.	–	29	29	*0,2*	*0,2*
6. Boschi: castagneti da frutto . .	–	10	10	*0,1*	*0,1*
7. Boschi: altri boschi.		2.530	2.530	*20,3*	*19,6*
8. Incolti produttivi .	25	14	39	*0,3*	*0,3*
Totale . . .	5.140	7.311			
Superficie agraria e forestale.			12.451	*100,0*	*96,3*
9. Superficie improduttiva.			483		*3,7*
Superficie territoriale			12.934		*100,0*

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	4.117	*49,0*	*33,1*
2. Coltivazioni industriali .	–	–	–
3. Altre coltivazioni. . . .	541	*6,5*	*4,3*
4. Foraggere.	3.287	*39,1*	*26,4*
5. Riposi con o senza pasc.	145	*1,7*	*1,2*
Totale coltiv. avvicend.	8.090	*96,3*	*65,0*
6. Coltivazioni permanenti (ortistabili, risaie stab.)	35	*0,4*	*0,3*
7. Tare e spazii sotto le arborature	280	*3,3*	*2,2*
Superficie complessiva. .	8.405	*100,0*	*67,5*
8. Coltiv. intercalari. . . .	(525)	*6,2*	

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	10	*34,5*	8.000	Guyot	–	–	4.061	(1) 83
Sostegni vivi . .	–	–	–	–	–	–	4.061	(4) 41
2 Olivi	–	–	–	–	–	–	19	(5) 90
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	14	(5) 25
5. Fruttiferi	15	*51,7*	500	a vaso	–	–	742	(5) 19
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(3) 4	*13,8*	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc.(*)	–	–	–	–	–	–	1.090	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	29	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo*. — (2) Id.: *a vaso*. — (3) Id.: *m. vento*. — (4) Aceri. — (5) Canneti.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero.	3.244	*26,1*	–	–	11,9	–	11,9	12,9	38.456	41.981
2	Frumento duro	–	–	–	–	–				–	–
3	Segale	–	–	–	–	–				–	–
4	Orzo	133	*1,1*	–	–	9,5	–	9,5	10,3	1.268	1.365
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone).	–	–	–	–	–				–	–
7	Granoturco maggengo . . .	740	*5,9*	–	–	18,1	–	18,1	20,1	13.359	14.839
8	Granoturco cinquantino . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	341	*2,7*	–	–	75,7	–	75,7	92,0	25.830	31.375
18	Fave da seme	101	*0,8*	–	–	17,2	–	17,2	17,6	1.739	1.775
19	Fagiuoli	99	*0,8*	–	–	9,1	–	9,1	9,4	898	926
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani. . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	35	*0,3*	–	–	1,3	–	1,3	1,3	45,5	45,5
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (1)	3.187	*25,6*	–	–	49,9	–	49,9	50,7	158.910	161.552
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	2.690	*21,6*		9,0	9,0	9,0	24.210	24.210
44	Erbai: annuali (2); intercalari(3)	100	*0,8*	525	*4,2*	52,7	28,3	32,2	33,4	20.100	20.863
	Riposi con o senza pascolo . .	145	*1,2*								
	Tare e spazii sotto le arborature	280	*2,2*								
	Totale . . .	8.405	*67,5*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	67	*0,5*	–	–	27,8	–	27,8	28,8	1.860	1.927
46	Prati-pascoli permanenti. . .	766	*6,2*	–	–	18,1	–	18,1	18,6	13.880	14.26
47	Pascoli permanenti.	534	*4,3*	–	–	5,0	–	5,0	5,4	2.670	2.910
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc.(*)	–	–	2.878	*23,1*	–	2,5	2,5	2,5	7.299	7.299
	Tare	71	*0,6*								
	Totale . . .	1.438	*11,6*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti . . . . . a) . . .	10	*0,1*	–	–	70,0	–	70,0	65,0	700	650
50	Viti . . . . . b) . . .	–	–	4.061	*32,6*	–	17,6	17,6	16,4	71.299	66.542
51	Olivi . . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi . . . . . b) (4). .	–	–	19	*0,2*	–	15,0	15,0	12,0	285	228
53	Aranci . . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci . . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni . . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni . . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi . . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi . . . . . b) (5). .	–	–	87	*0,7*	–	5,7	5,7	5,7	498	498
63	Meli. . . . . a) . . .	15	*0,1*	–	–	23,3	–	23,3	24,3	350	364
64	Meli. . . . . b) . . .	–	–	742	*6,0*	–	5,2	5,2	5,3	3.831	3.901
65	Peri. . . . . a) . . .	–	–	15	*0,1*	–	18,0	18,0	18,4	270	276
66	Peri. . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi. . . . . a) . . .	–	–	15	*0,1*	–	5,3	5,3	5,3	80	80
70	Peschi. . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi. . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi. . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini. . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini. . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi. . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi. . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli . . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli . . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci . . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci . . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli . . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli . . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi . . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi . . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi . . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament.(*) a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament.(*) b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti. . a) . . .	4	..	–	–						
93	Vivai (*). . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale . . .	29	*0,2*							(*)	(*)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto (7) . . .	10	*0,1*	–	–	25,0	–	25,0	26,0	250	260
95	Altri boschi	2.530	*20,3*								
	Totale . . .	2.540	*20,4*								
	Incolti produttivi . . .	39	*0,3*								
	Superf. agr. e forest. compless.	12.451	*100,0*								

(1) 42 % trif. prat.; 31 % erba medica; 18 % sulla; 9 % lupinella; con produz. di semenzine q. 938 nel sessennio e q. 1.015 nel 1929. — (2) Specie diverse. — (3) Preval. favetta e granoturco da foraggio. — (4) 2,0 % produz. per salamoia, 1,0 % essiccata. — (5) Di cui ha. 73 piante nelle tare produttive. — (6) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 12.344 e q. 12.348; legname da lavoro, m.³ 27 e m.³ 31; ghiande, q. 2.837 e q. 2.837. — (7) 10,0 % produz. marroni.

VI. - Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1 Frumento:					
a) nei semin. sempl.	1.556	12,3	13,5	19.201	21.038
b) id. con p. legn.	1.688	11,4	12,4	19.255	20.943
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	3.244	11,9	12,9	38.456	41.981
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	343	18,7	20,7	6.420	7.106
b) id. con p. legn.	397	17,5	19,5	6.939	7.733
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	740	18,1	20,1	13.359	14.839
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	109	9,7	10,3	1.052	1.125
b) id. con p. legn.	24	9,0	10,0	216	240
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	133	9,5	10,3	1.268	1.365

VII. - Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	158.940	161.552
2. Id. id. anno d'imp.	24.210	24.210
3. Erbai annuali	5.265	5.396
4. Id. intercalari	14.835	15.467
5. Prati permanenti	1.860	1.927
6. Prati-pascoli permanenti. .	13.880	14.261
7. Pascoli permanenti.	2.670	2.910
8. Produz. access. di foraggio .	20.273	21.341
Totale . .	241.933	247.064
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*19,4*	*19,8*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	7.299	7.299
a) nei seminativi a riposo . .	725	725
b) nelle tare produttive . . .	1.325	1.325
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	5.160	5.160
d) negl'incolti produttivi. . .	89	89
B) dalla paglia dei cereali (1) . .	8.243	9.065
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1) .	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1) . .	3.466	3.712
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	1.265	1.265

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

14. - CASTELRAIMONDO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA — ZONA AGRARIA INTERAPPENNINICA DI CAMERINO

Tav. III.

I. – Dati generali.

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Giacitura prev. del territ.: *Alta collina*		Presente:		Con occupazione agricola principale:		In complesso N. 716		Bovini . . . N. 1.597	*Bovini:*
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. . . 43° 12′	In complesso	4.979	In complesso	1.974	Fino a 0,25 ha. N. 117	da 20,01 a 50 ha. N. 25	Equini . . . » 135	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 376
	long. . . + 0° 36′	Per km² territoriale	73	Per km² territoriale	29	da 0,26 » 0,50 » » 40	» 50,01 » 100 » » –	Suini . . . . . » 1.305	Manzette, manze e giovenche . » 172
Altimetria s/m: del territorio	massima m. 1.239	di superf. agr. e forest.	74	di superf. agr. e forest.	29	» 0,51 » 1 » » 60	» 100,01 » 200 » » 2	Ovini . . . . . » 2.906	Vacche . . . . » 829
	minima » 271	Agglom. 2.984 – Sparsa 1.995		Con occupazione agricola secondaria:		» 1,01 » 3 » » 134	» 200,01 » 500 » » 1		Manzi e buoi . » 199
	preval. (*) » 500÷900	Residente:		In complesso	914	» 3,01 » 5 » » 64	» 500,01 » 1.000 » » –	Caprini . . . . » 44	Torelli e tori . » 21
del Centro principale (*) » 307		In complesso	5.206			» 5,01 » 10 » » 173	oltre 1.000 » » –		
		Per km² territoriale	77			» 10,01 » 20 » » 100			
		di superf. agr. e forest.	77						

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura: semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	1.126	2.271	3.397	*50,5*	*49,9*
2. Prati permanenti. .	122	9	131	*1,9*	*1,9*
3. Prati-pascoli perm. .	265	50	315	*4,7*	*4,6*
4. Pascoli permanenti .	1.956	–	1.956	*29,1*	*28,8*
5. Colture legnose specializzate.	–	23	23	*0,4*	*0,3*
6. Boschi: castagneti da frutto. . .	–	30	30	*0,4*	*0,5*
7. Boschi: altri boschi .	–	812	812	*12,1*	*11,9*
8. Incolti produttivi .	60	–	60	*0,9*	*0,9*
Totale . . .	3.529	3.195			
Superficie agraria e forestale			6.724	*100,0*	*98,8*
9. Superficie improduttiva			80		*1,2*
Superficie territoriale.			6.804		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	1.613	*47,5*	*24,0*
2. Coltivazioni industriali .	–	–	–
3. Altre coltivazioni	237	*7,0*	*3,5*
4. Foraggere	1.313	*38,7*	*19,5*
5. Riposi con o senza pasc.	110	*3,2*	*1,7*
Totale coltiv. avvicend.	3.273	*96,4*	*48,7*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	15	*0,4*	*0,2*
7. Tare e spazii sotto le arborature.	109	*3,2*	*1,6*
Superficie complessiva. .	3.397	*100,0*	*50,5*
8. Coltiv. intercalari. . . .	(205)	*6,0*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA – coltivazioni legnose – in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	11	*47,8*	8.000	Guyot	–	–	2.210 (¹)	72
1. *Sostegni vivi* . .	–	–	–	–	–	–	2.210 (²)	36
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	17 (³)	80
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	–	–
5. Fruttiferi	11	*47,8*	360	m. vento	–	–	–	–
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	–	–	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	79	
9. Tare.	1	*4,4*						
Superficie compless.	23	*100,0*						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (²) Id.: *a vaso.* — (³) Aceri.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	1.147	*17,1*	–	–	12,8	–	12,8	13,8	14.664	15.817
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	238	*3,5*	–	–	9,7	–	9,7	9,7	2.299	2.299
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	228	*3,4*	–	–	18,2	–	18,2	16,2	4.141	3.685
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	218	*3,2*	–	–	82,2	–	82,2	72,8	17.920	15.880
18	Fave da seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Fagiuoli	19	*0,3*	–	–	9,1	–	9,1	8,0	173	152
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	15	*0,2*	–	–	1,2	–	1,2	1,3	18,0	19,5
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (¹)	1.277	*19,0*	–	–	36,6	–	36,6	40,5	46.707	51.765
43	Id. Id. (anno d'imp.)	–	–	1.085	*16,1*	–	9,0	9,0	12,0	9.765	13.020
44	Erbai: annuali (²); intercalari (³)	36	*0,5*	205	*3,0*	41,8	24,2	26,9	29,4	6.475	7.086
	Riposi con o senza pascolo	110	*1,7*								
	Tare e spazii sotto le arborature	109	*1,6*								
	Totale . . .	3.397	*50,5*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	124	*1,8*	–	–	29,7	–	29,7	38,2	3.685	4.738
46	Prati-pascoli permanenti	310	*4,6*	–	–	19,3	–	19,3	21,0	5.975	6.505
47	Pascoli permanenti	1.956	*29,1*	–	–	5,0	–	5,0	6,0	9.780	11.736
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	1.044	*15,5*	–	4,1	4,1	4,2	4.293	4.339
	Tare	12	*0,2*								
	Totale . . .	2.402	*35,7*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	11	*0,2*	–	–	70,0	–	70,0	60,0	770	660
50	Viti b)	–	–	2.210	*32,9*	–	14,5	14,5	14,8	32.024	32.763
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (⁴)	–	–	17	*0,3*	–	12,0	12,0	13,0	204	221
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (⁵)	–	–	21	*0,3*	–	15,0	15,0	16,0	315	336
63	Meli a)	–	–	11	*0,2*	–	30,0	30,0	36,0	330	396
64	Meli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	Peri a)	–	–	11	*0,2*	–	10,0	10,0	19,0	110	209
66	Peri b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	11	*0,2*	–	–	15,0	–	15,0	18,0	165	198
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	11	*0,2*	–	20,0	20,0	26,0	220	286
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	1	..								
	Totale . . .	23	*0,4*							(⁶)	(⁶)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto (⁷)	30	*0,4*	–	–	15,0	–	15,0	14,0	450	420
95	Altri boschi	812	*12,1*								
	Totale . . .	842	*12,5*								
	Incolti produttivi	60	*0,9*								
	Superf. agr. e forest. compless.	6.724	*100,0*								

(¹) 38 % lupinella; 36 % trifoglio prat.; 14 % erba medica; 12 % sulla; con produz. di semenzine q. 398 nel sessennio e q. 398 nel 1929. — (²) Specie diverse. — (³) Preval. favetta e granoturco da foraggio. — (⁴) 2,0% produz. per salamoia, 1,0 % essiccata. — (⁵) Piante nelle tare produttive. — (⁶) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 7.294 e q. 7.260; legname da lavoro, m.³ 72 e m.³ 72; ghiande, q. 310 e q. 314. — (⁷) 10,0 % produz. marroni.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl. .	334	13,0	14,0	4.347	4.681
b) id. conp. legn.	813	12,7	13,7	10.317	11.130
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . .	1.147	12,8	13,8	14.664	15.811
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl. .	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale. . .	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl. .	56	19,8	17,8	1.110	998
b) id. con p. legn.	172	17,6	15,6	3.031	2.687
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale. . .	228	18,2	16,2	4.141	3.685
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl. .	108	10,5	10,5	1.129	1.129
b) id. con p. legn.	130	9,0	9,0	1.170	1.170
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale. . .	238	9,7	9,7	2.299	2.299

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale (*))		
1. Prati avvicendati	46.707	51.765
2. Id. id. anno d'imp.	9.765	13.020
3. Erbai annuali.	1.505	1.661
4. Id. intercalari	4.970	5.425
5. Prati permanenti	3.685	4.738
6. Prati-pascoli permanenti	5.975	6.505
7. Pascoli permanenti . . .	9.780	11.736
8. Produz. access. di foraggio	9.529	9.694
Totale . . .	91.916	104.544
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*13,7*	*15,5*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli: . . .	*4.293*	*4.339*
a) nei seminativi a riposo.	550	550
b) nelle tare produttive . .	248	248
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	3.383	3.383
d) negl'incolti produttivi .	112	158
B) dalla paglia dei cereali (¹)	*3.766*	*3.996*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹)	*1.064*	*912*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹) . .	*406*	*447*

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

15. - ESANATOGLIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA — ZONA AGRARIA INTERAPPENNINICA DI CAMERINO

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Giacitura prev. del territ.: *Alta collina*		Presente:		Con occupazione agricola principale:		In complesso N. 277		Bovini . . . N.	694
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. 43° 15′	In complesso	2.490	In complesso	626	Fino a 0,25 ha. N.	40	Equini . . . »	114
	long. +0° 29′	Per km² territoriale	52	Per km² territoriale	13	da 0,26 » 0,50 » »	21	Suini . . . . »	478
Altimetria s/m: del territorio	massima m. 1.227	Per km² di superf. agr. e forest.	53	di superf. agr. e forest.	13	» 0,51 » 1 » »	29	Ovini . . . . »	2.474
	minima » 325	Agglom. 1.587 - Sparsa	903	Con occupazione agricola secondaria:		» 1,01 » 3 » »	51	Caprini . . . »	2
	preval. (*) » 500÷900	Residente:		In complesso	408	» 3,01 » 5 » »	13		
del Centro principale (*) » 441		In complesso	2.606			» 5,01 » 10 » »	42		
		Per km² territoriale	54			» 10,01 » 20 » »	60		
		Per km² di superf. agr. e forest.	55			da 20,01 a 50 ha. N.	10		
						» 50,01 » 100 » »	7		
						» 100,01 » 200 » »	3		
						» 200,01 » 500 » »	1		
						» 500,01 » 1.000 » »	–		
						oltre 1.000 » »	–		

Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 142; Manzette, manze e giovenche » 82; Vacche . . . » 337; Manzi e buoi . . » 126; Torelli e tori . . » 7

II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura: semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	492	930	1.422	*30,0*	*29,7*
2. Prati permanenti . .	15	5	20	*0,4*	*0,4*
3. Prati-pascoli perm. .	–	–	–	–	–
4. Pascoli permanenti .	655	1.173	1.828	*38,6*	*38,2*
5. Colture legnose specializzate		8	8	*0,2*	*0,2*
6. Boschi: castagneti da frutto . .		10	10	*0,2*	*0,2*
7. Boschi: altri boschi .		1.305	1.305	*27,6*	*27,3*
8. Incolti produttivi . .	80	60	140	*3,0*	*2,9*
Totale . . .	1.242	3.491			
Superficie agraria e forestale			4.733	*100,0*	*98,9*
9. Superficie improduttiva			52		*1,1*
Superficie territoriale			4.285		*100,0*

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	647	*45,5*	*13,7*
2. Coltivazioni industriali .	–	–	–
3. Altre coltivazioni	223	*15,7*	*4,7*
4. Foraggere	408	*28,7*	*8,6*
5. Riposi con o senza pasc.	64	*4,5*	*1,4*
Totale coltiv. avvicend.	1.342	*94,4*	*28,4*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	7	*0,5*	*0,1*
7. Tare e spazii sotto le arborature	73	*5,1*	*1,5*
Superficie complessiva.	1.422	*100,0*	*30,0*
8. Coltiv. intercalari	(55)	*3,9*	

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	6	*75,0*	8.000	Guyot	–	–	865 (1)	297
Sostegni vivi .	–	–	–	–	–	–	865 (4)	90
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	29 (5)	100
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	–	–
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	865 (2)	4
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(3) 2	*25,0*	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	1.238	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	8	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id.: *a vaso.* — (3) Id. *m. vento.* — (4) Aceri. — (5) Canneti.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	564	*11,9*	–	–	8,6	–	8,6	9,3	4.839	5.251
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	29	*0,6*	–	–	12,5	–	12,5	16,0	362	463
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	54	*1,2*	–	–	16,4	–	16,4	16,6	884	899
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	223	*4,7*	–	–	59,2	–	59,2	61,[illegible]	13.200	13.630
18	Fave da seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Fagiuoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	7	*0,1*	–	–	1,0	–	1,0	1,0	7,0	7,0
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Colt. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (1)	365	*7,7*	–	–	34,1	–	34,1	34,8	12.435	12.695
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	310	*6,5*	–	9,0	9,0	12,0	2.790	3.720
44	Erbai: annuali; (*) intercalari (2)	43	*0,9*	55	*1,2*	42,2	19,0	29,2	30,5	2.861	2.993
	Riposi con o senza pascoli	64	*1,4*								
	Tare e spazii sotto le arborature	73	*1,5*								
	Totale . . .	1.422	*30,0*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	20	*0,4*	–	–	22,5	–	22,5	23,0	450	460
46	Prati-pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Pascoli permanenti	1.828	*38,6*	–	–	4,0	–	4,0	4,2	7.312	7.612
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	1.576	*33,3*	–	3,0	3,0	2,9	4.716	4.639
	Tare	–	–								
	Totale . . .	1.848	*39,0*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	6	*0,1*	–	–	60,0	–	60,0	65,0	360	390
50	Viti b)	–	–	865	*18,3*	–	17,4	17,4	17,7	15.060	15.303
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (3)	–	–	29	*0,6*	–	10,0	10,0	7,0	290	203
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	865	*18,3*	–	2,0	2,0	1,9	1.701	1.676
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	2	*0,1*	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale . .	8	*0,2*							(4)	(4)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto (5)	10	*30,2*	–	–	10,0	–	10,0	11,0	100	110
95	Altri boschi	1.305	*27,6*								
	Totale . .	1.315	*27,8*								
	Incolti produttivi	140	*3,0*								
	Superf. agr. e forest. compless.	4.733	*100,0*								

(1) 44 % erba medica; 29 % lupinella; 21 % trifoglio prat; 6 % sulla; con produz. di semenzine q. 135 nel sessennio e q. 138 nel 1929. — (2) Favetta e granoturco da foraggio. — (3) 2,0 % produz. per salamoia, 1,0 % essiccata. — (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.568 e q. 2.564; ghiande, q. 1.208 e q. 1.266. — (5) 10,0 % produz. marroni.

VI. - Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	183	8,1	9,1	1.489	1.672
b) id. con p. legn.	381	8,8	9,4	3.350	3.579
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	564	8,6	9,3	4.839	5.251
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	13	17,1	17,4	222	226
c) id. con p. legn.	41	16,1	16,4	662	673
b) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	54	16,4	16,6	884	899
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	29	12,5	16,0	362	463
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	29	12,5	16,0	362	463

VII. - Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	12.435	12.695
2. Id. id. anno d'imp.	2.790	3.720
3. Erbai annuali	1.815	1.894
4. Id. intercalari	1.046	1.099
5. Prati permanenti	450	460
6. Prati-pascoli permanenti. .	–	–
7. Pascoli permanenti	7.312	7.612
8. Produz. access. di foraggio.	7.222	7.146
Totale . . .	33.070	34.626
Per ettaro della superficie agraria e forestale. . . .	7,0	7,3

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	*4.716*	*4.639*
a) nei seminativi a riposo. .	256	288
b) nelle tare produttive . . .	235	240
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	3.945	3.815
d) negl'incolti produttivi . .	280	296
B) dalla paglia di cereali (1) . .	*1.656*	*1.664*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1) .	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1). . .	*180*	*183*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	*670*	*660*

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

16. - MATÈLICA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA — ZONA AGRARIA INTERAPPENNINICA DI CAMERINO

Tav. III.

I. – Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territ.: *Alta collina*

Posizione geografica del Centro princ. (*): lat. 43° 15′; long. +0° 33′

Altimetria s/m: del territorio: massima m. 1.430; minima » 289; preval.(*) » 500÷800

del Centro principale (*) » 356

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso 8.466

Per km² territoriale 104; di superf. agr. e forest. 109

Agglom. 4.091 - Sparsa 4.375

Residente: In complesso 8.569

Per km² territoriale 105; di superf. agr. e forest. 111

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso. 2.772

Per km² territoriale 34; di superf. agr. e forest. 36

Con occupazione agricola secondaria: In complesso. . . . 1.621

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 867

	Fino a 0,25 ha.	N. 186		da 20,01 a 50 ha.	N. 25
da 0,26 a 0,50 »	» 12			» 50,01 » 100 »	» 3
» 0,51 » 1 »	» 22			» 100,01 » 200 »	» 1
» 1,01 » 3 »	» 133			» 200,01 » 500 »	» 6
» 3,01 » 5 »	» 126			» 500,01 » 1.000 »	» –
» 5,01 » 10 »	» 223			oltre 1.000 »	» –
» 10,01 » 20 »	» 130				

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 2.552	*Bovini:*	
Equini	» 144	Vitelli e vitelle sotto l'anno .	N. 624
Suini.	» 1.779	Manzette, manze e giovenche. .	» 252
Ovini.	» 3.323	Vacche.	» 1.395
		Manzi e buoi. .	» 240
Caprini	» 11	Torelli e tori. .	» 41

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	1.648	3.288	4.936	63,7	60,7
2. Prati permanenti. .	125	–	125	1,6	1,5
3. Prati-pascoli perm. .	–	–	–	–	–
4. Pascoli permanenti.	460	474	934	12,1	11,5
5. Colture legnose specializzate.		15	15	0,2	0,2
6. Boschi: castagneti da frutto . . .	–	–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi.	–	1.670	1.670	21,5	20,5
8. Incolti produttivi .	–	70	70	0,9	0,9
Totale. . .	2.233	5.517			
Superficie agraria e forestale			7.750	100,0	95,3
9. Superficie improduttiva			379		4,7
Superficie territoriale			8.129		100,0

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali.	2.500	52,5	33,4
2. Coltivazioni industriali .	–	–	–
3. Altre coltivazioni	187	3,8	2,4
4. Foraggere	1.637	33,1	21,1
5. Riposi con o senza pasc.	35	0,7	0,5
Totale coltiv. avvicend.	4.449	90,1	57,4
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	15	0,3	0,2
7. Tare e spazii sotto le arborature	472	9,6	6,1
Superficie complessiva. .	4.936	100,0	63,7
8. Coltiv. intercalari. . . .	(274)	5,6	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose — in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti.	14	93,3	8.000	Guyot	–	–	3.134	(1) 633
Sostegni vivi . .	–	–	–	–	–	–	3.134	(4) 92
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	8	(5) 120
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	–	–
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	394	(3) 15
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	–	–	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	941	
9. Tare.	1	6,7						
Superficie compless.	15	100,0						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id.: *a vaso.* — (3) Id.: *p. vento.* — (4) Aceri.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento: tenero	2.011	26,0	–	–	12,4	–	12,4	11,2	24.917	22.523
2	Frumento: duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	112	1,4	–	–	8,9	–	8,9	10,0	1.000	1.120
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco: maggengo	467	6,0	–	–	10,8	–	10,8	9,0	5.026	4.203
8	Granoturco: cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	69	0,9	–	–	57,8	–	57,8	57,6	3.985	3.974
18	Fave da seme	118	1,5	–	–	6,8	–	6,8	5,0	808	590
19	Fagiuoli (1)	–	–	99	1,3	–	4,5	4,5	3,0	446	297
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi (2)	–	–	12	0,2	–	87,5	87,5	87,5	1.050	1.050
37	Orti familiari (*)	15	0,2	–	–	2,0	–	2,0	2,0	30,0	30,0
38	Fiori (*): recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*): e fogliе da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (3)	1.535	19,8	–	–	35,0	–	35,0	30,0	53.670	46.050
43	Id. Id. (anno d'imp.)	–	–	964	12,4	–	9,0	9,0	12,0	8.676	11.568
44	Erbai: annuali; (4) intercalari (5)	102	1,3	202	3,4	34,1	30,6	31,6	22,8	11.490	8.300
	Riposi con o senza pascolo	35	0,5								
	Tare e spazii sotto le arborature	472	6,1								
	Totale. . .	4.936	63,7								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	100	1,3	–	–	20,0	–	20,0	20,0	2.000	2.000
46	Prati-pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Pascoli permanenti	934	12,1	–	–	6,0	–	6,0	4,0	5.604	3.736
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	1.440	18,6	–	5,2	5,2	4,8	7.421	6.948
	Tare	25	0,3								
	Totale. . .	1.059	13,7								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti: a)	14	0,2	–	–	45,0	–	45,0	60,0	630	840
50	Viti: b)	–	–	3.134	40,4	–	15,0	15,0	18,0	46.990	56.412
51	Olivi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi: b)	–	–	8	0,1	–	8,0	8,0	5,0	64	40
53	Aranci: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi: b) (6)	–	–	167	2,2	–	1,8	1,8	1,8	307	307
63	Meli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli: b)	–	–	394	5,1	–	1,0	1,0	1,0	394	394
65	Peri: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri: b)	–	–	394	5,1	–	1,0	1,0	1,0	394	394
67	Cotogni e melagrani: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini: b)	–	–	394	5,1	–	0,5	0,5	0,5	197	197
75	Ciliegi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*): a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*): b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) . . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	1	..								
	Totale. . .	15	0,2							(7)	(7)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi (8)	1.670	21,5								
	Totale. . .	1.670	21,5								
	Incolti produttivi	70	0,9								
	Superf. agr. e forest. compless.	7.750	100,0								

(1) Consoc. al granoturco maggengo. — (2) Preval. ortaggi da foglie. — (3) 41 % lupinella; 32 % sulla e trifoglio prat.; 19 % sulla ed erba medica; 8 % erba medica; con produz. di semenzine q. 210 nel sessennio e q. 162 nel 1929. — (4) Fieno greco e veccia. — (5) Favetta e granoturco da foraggio. — (6) Piante nelle tare produttive e sparse nei seminativi semplici. — (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 15.038 e q. 15.038; ghiande, q. 1.101 e q. 1.588. — (8) Strame: 1923-28, q. 5.010; 1929, q. 5.845.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nel semin. semplic.	695	12,0	10,8	8.306	7.508
b) Id. con p. legn.	1.316	12,6	11,4	16.611	15.015
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	2.011	12,4	11,2	24.917	22.523
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl. .	–	–	–	–	–
b) Id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	134	9,5	7,9	1.268	1.060
b) Id. con p. legn.	333	11,3	9,4	3.758	3.143
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale. . .	467	10,8	9,0	5.026	4.203
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	52	7,7	8,6	398	446
b) Id. con p. legn.	60	10,0	11,2	602	674
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale. . .	112	8,9	10,0	1.000	1.120

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati.	53.670	46.050
2. Id. Id. anno d'imp.	8.676	11.568
3. Erbai annuali	3.480	3.060
4. Id. intercalari.	8.010	5.240
5. Prati permanenti.	2.000	2.000
6. Prati-pascoli permanenti . .	–	–
7. Pascoli permanenti.	5.604	3.736
8. Produz. access. di foraggio.	15.892	14.488
Totale. . .	97.332	86.142
Per ettaro della superficie agraria e forestale	12,6	11,1

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	7.421	6.948
a) nei seminativi a riposo. .	105	99
b) nelle tare produttive . . .	1.156	1.091
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	5.880	5.548
d) negl'incolti produttivi . .	280	210
B) dalla paglia dei cereali (1) .	6.871	6.260
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1). . . .	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1). . .	1.600	1.280
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	–	–

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

17. - MÙCCIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA — *Tav. III.* — ZONA AGRARIA INTERAPPENNINICA DI CAMERINO

I. – Dati generali

1. Dati geografici	*2. Popolazione* (Censim. 21-IV-1931-IX)	*3. Popolazione agricola* (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	*4. Aziende agricole* (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	*5. Bestiame* (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: *Alta collina*	Presente: In complesso 1.387	Con occupazione agricola principale: In complesso 470	In complesso N. 240	Bovini . . . N. 476
Posizione geografica del Centro princ.(*): lat. 43° 4'; long. +0° 35'	Per km². territoriale 54; di superf. agr. e forest. 56	Per km². territoriale 18; di superf. agr. e forest. 19	Fino a 0,25 ha. N. 69; da 0,26 a 0,50 » 3; » 0,51 » 1 » 12; » 1,01 » 3 » 37; » 3,01 » 5 » 26; » 5,01 » 10 » 44; » 10,01 » 20 » 38	Equini . . . . » 75
Altimetria s/m: del territorio: massima m. 1.304; minima » 425; preval.(*) » 500÷850	Aggiom. 1.212 - Sparsa 175	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 205	da 20,01 a 50 ha. N. 7; » 50,01 » 100 » 3; » 100,01 » 200 » –; » 200,01 » 500 » 1; » 500,01 » 1.000 » –; oltre 1.000 » –	Suini . . . . » 272
del Centro principale(*) » 451	Residente: In complesso . . . . . 1.476; Per km². territoriale 57; di superf. agr. e forest. 59			Ovini . . . . » 1.354
				Caprini . . . » 8

Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 111; Manzette, manze e giovenche » 73; Vacche » 258; Manzi e buoi » 29; Torelli e tori » 5

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura: semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	501	977	1.478	59,3	57,0
2. Prati permanenti	4	6	10	0,4	0,4
3. Prati-pascoli perm.	152	80	232	9,3	9,0
4. Pascoli permanenti	53	205	258	10,3	10,0
5. Colture legnose specializzate		3	3	0,1	0,1
6. Boschi: castagneti da frutto		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi		490	490	19,7	18,9
8. Incolti produttivi	15	7	22	0,9	0,8
Totale	725	1.768			
Superficie agraria e forestale			2.493	100,0	96,2
9. Superficie improduttiva			98		3,8
Superficie territoriale			2.591		100,0

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	706	47,8	28,3
2. Coltivazioni industriali	–	–	–
3. Altre coltivazioni	66	4,4	2,6
4. Foraggere	607	41,1	24,4
5. Riposi con o senza pasc.	40	2,7	1,6
Totale coltiv. avvicend.	1.419	96,0	56,9
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	1	0,1	
7. Tare e spazii sotto le arborature	58	3,9	2,3
Superficie complessiva	1.478	100,0	59,3
8. Coltiv. intercalari	(170)	11,5	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA, coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti: Il.	3	100,0	8.000	Guyot	–	–	938	(1) 89
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	938	(2) 44
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	–	–
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	–	–
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	211	(3) 10
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	–	–	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc.(*)	–	–	–	–	–	–	325	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	3	100,0						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id.: *a vaso.* — (3) Aceri.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento: tenero	595	23,9	–	–	9,1	–	9,1	10,0	5.386	5.922
2	Frumento: duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	29	1,1	–	–	8,9	–	8,9	9,9	257	286
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco: maggengo	82	3,3	–	–	16,1	–	16,1	17,1	1.324	1.402
8	Granoturco: cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	35	1,4	–	–	62,6	–	62,6	72,6	2.190	2.540
18	Fave da seme	13	0,5	–	–	15,2	–	15,2	16,2	197	210
19	Fagiuoli	18	0,7	–	–	7,4	–	7,4	7,4	133	133
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	1	..	–	–	1,1	–	1,1	1,1	1,1	1,1
38	Fiori (*): recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*): e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati(1)	581	23,3	–	–	45,3	–	45,3	46,0	26.313	26.753
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	493	19,8	–	9,0	9,0	12,0	4.437	5.916
44	Erbai: annuali(2); intercalari(3)	26	1,1	170	6,8	48,7	24,9	28,1	28,5	5.504	5.584
	Riposi con o senza pascolo	40	1,6	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare e spazii sotto le arborature	58	2,3	–	–	–	–	–	–	–	–
	Totale	1.478	59,3								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	9	0,4	–	–	22,2	–	22,2	25,6	200	230
46	Prati-pascoli permanenti	225	9,0	–	–	13,3	–	13,3	13,9	2.990	3.138
47	Pascoli permanenti	258	10,3	–	–	3,9	–	3,9	3,9	997	997
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc.(*)	–	–	597	23,9	–	2,5	2,5	3,3	1.505	1.999
	Tare	8	0,3								
	Totale	500	20,0								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	3	0,1	–	–	70,0	–	70,0	80,0	210	240
50	Viti b)	–	–	938	37,6	–	18,5	18,5	20,7	17.369	19.458
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (4)	–	–	30	1,2	–	4,9	4,9	5,9	148	177
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	211	8,5	–	7,8	7,8	8,3	1.641	1.747
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament.(*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament.(*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vinchetti a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	3	0,1							(5)	(5)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	490	19,7	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	–	–								
	Totale	490	19,7								
	Incolti produttivi	22	0,9								
	Superf. agr. e forest. compless.	2.493	100,0								

(1) 41 % erba medica; 30 % trifoglio prat.; 17 % lupinella; 12 % sulla; con produz. di semenzine q. 160 nel sessennio e q. 163 nel 1929. — (2) Preval. favetta ed avena. — (3) Preval. favetta. — (4) Piante nelle tare produttive. — (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.139 e q. 4.139; legname da lavoro, m.³ 73 e m.³ 73; ghiande, q. 650 e q. 488.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	170	9,3	9,9	1.578	1.689
b) id. con p. legn.	425	9,0	10,0	3.808	4.233
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	595	9,1	10,0	5.386	5.922
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	19	16,5	17,3	314	329
b) id. con p. legn.	63	16,0	17,0	1.010	1.073
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	82	16,1	17,1	1.324	1.402
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	29	8,9	9,9	257	286
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	29	8,9	9,9	257	286

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	26.313	26.753
2. Id. id. anno d'imp.	4.437	5.916
3. Erbai annuali	1.265	1.337
4. Id. intercalari	4.239	4.247
5. Prati permanenti	200	230
6. Prati-pascoli permanenti	2.990	3.138
7. Pascoli permanenti	997	997
8. Produz. access. di foraggio	4.321	4.947
Totale	44.762	47.595
Per ettaro della superficie agraria e forestale	18,0	19,1

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli	1.505	1.999
a) nei seminativi a riposo	200	200
b) nelle tare produttive	255	255
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	995	1.485
d) negl'incolti produttivi	55	59
B) dalla paglia dei cereali (1)	1.318	1.422
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	273	301
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	1.225	1.225

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

18. - PIEVEBOVIGLIANA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA — *Tav. III.* — ZONA AGRARIA INTERAPENNINICA DI CAMERINO

I. – Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territ.: *Alta collina*

Posizione geografica del Centro princ.(*): lat. 43° 3′; long. + 10° 37′

Altimetria s/m: del territorio: massima m. 1.154; minima » 364; preval. (*) » 550 ÷ 800; del Centro principale(*) » 439

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso . . . . . 1.911; Per km.² territoriale 69, di superf. agr. e forest. 75; Agglom. 1.434 - Sparsa 477

Residente: In complesso . . . . . 1.974; Per km.² territoriale 71, di superf. agr. e forest. 78

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . 782; Per km.² territoriale 28, di superf. agr. e forest. 31

Con occupazione agricola secondaria: In complesso 460

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 329

Fino a 0,25 ha.	N. 59	da 20,01 a 50 ha.	N. 16
da 0,26 » 0,50 »	» 4	» 50,01 » 100 »	» –
» 0,51 » 1 »	» 12	» 100,01 » 200 »	» –
» 1,01 » 3 »	» 71	» 200,01 » 500 »	» –
» 3,01 » 5 »	» 42	» 500,01 » 1.000 »	» –
» 5,01 » 10 »	» 72	oltre 1.000 »	» –
» 10,01 » 20 »	» 53		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 702	*Bovini:*	
Equini	» 142	Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 179
Suini	» 543	Manzette, manze e giovenche	» 92
Ovini	» 1.366	Vacche	» 406
Caprini	» 8	Manzi e buoi . .	» 22
		Torelli e tori .	» 3

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	605	1.115	1.760	69,5	63,3
2. Prati permanenti . .	6	8	14	0,6	0,5
3. Prati-pascoli perm. .	33	67	100	3,9	3,6
4. Pascoli permanenti .	80	90	170	6,7	6,1
5. Colture legnose specializzate		4	4	0,2	0,2
6. Boschi: castagneti da frutto . . .		12	12	0,5	0,4
7. Boschi: altri boschi .		442	442	17,4	15,9
8. Incolti produttivi . .	15	16	31	1,2	1,1
Totale . . .	739	1.794			
Superficie agraria e forestale			2.533	100,0	91,1
9. Superficie improduttiva			247		8,9
Superficie territoriale			2.780		100,0

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	843	47,9	32,3
2. Coltivazioni industriali .	–	–	–
3. Altre coltivazioni . . .	102	5,8	4,0
4. Foraggere	690	39,2	27,2
5. Riposi con o senza pasc.	42	2,4	1,7
Totale coltiv. avvicend.	1.677	95,3	66,2
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	5	0,3	0,2
7. Tare e spazii sotto le arborature	78	4,4	3,1
Superficie complessiva . .	1.760	100,0	69,5
8. Coltiv. intercalari . . .	(113)	6,4	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	3	75,0	8.000	Guyot	–	–	1.005	(1) 75
Sostegni vivi . .	–	–	–	–	–	–	1.005	(4) 38
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	–	–
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	72	(5) 6
5. Fruttiferi	1	25,0	500	m. vento	–	–	312	(5) 18
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	–	–	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc.(*)	–	–	–	–	–	–	203	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	4	100,0						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id.: *a vaso* — (3) Id.: *m. vento* — (4) Aceri.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	634	25,0	–	–	11,0	–	11,0	11,2	7.001	7.098
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	70	2,8	–	–	9,4	–	9,4	9,8	657	686
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	139	5,5	–	–	16,9	–	16,9	18,3	2.353	2.539
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	86	3,4	–	–	80,2	–	80,2	92,4	6.900	7.950
18	Fave da seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Fagiuoli	16	0,6	–	–	8,8	–	8,8	9,3	140	148
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	5	0,2	–	–	1,4	–	1,4	1,4	7,0	7,0
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (1)	657	25,9	–	–	47,5	–	47,5	47,7	31.200	31.369
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	558	22,0	–	9,5	9,5	12,6	5.292	7.056
44	Erbai: annuali(2); intercalari(3)	33	1,3	113	4,5	46,5	26,5	31,0	31,2	4.530	4.550
	Riposi con o senza pascolo	42	1,7								
	Tare e spazii sotto le arborature	78	3,1								
	Totale	1.760	69,5								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	13	0,5	–	–	27,3	–	27,3	28,1	355	365
46	Prati-pascoli permanenti	92	3,6	–	–	16,7	–	16,7	17,6	1.540	1.616
47	Pascoli permanenti	170	6,7	–	–	5,0	–	5,0	5,3	850	903
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	566	22,3	–	2,9	2,9	2,8	1.619	1.603
	Tare	9	0,4								
	Totale	284	11,2								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	3	0,1	–	–	70,0	–	70,0	72,0	210	216
50	Viti b)	–	–	1.005	39,7	–	14,9	14,9	14,4	14.939	14.473
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (4)	–	–	97	3,8	–	0,8	0,8	0,8	79	79
63	Meli a)	1	–	–	–	40,0	–	40,0	42,0	40	42
64	Meli b)	–	–	312	12,3	–	5,3	5,3	5,4	1.650	1.687
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	4	0,2							(5)	(5)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto (6)	12	0,5	–	–	30,0	–	30,0	30,0	360	360
95	Altri boschi	442	17,4								
	Totale	454	17,9								
	Incolti produttivi	31	1,2								
	Superf. agr. e forest. compless.	2.533	100,0								

(1) 38 % trifoglio prat.; 26 % erba medica; 21 % lupinella; 15% sulla; con produz. di semenzine q. 180 nel sessennio e q. 183 nel 1929: — (2) Preval. favetta e veccia. — (3) Preval. favetta e granoturco da foraggio (4) Di cui ha. 25 piante nelle tare produttive. (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.705 e q. 2.705; legname d lavoro, m.³ 5 e m.³ 5; ghiande, q. 146 e q. 146, — (6) 10,0 % produzione marroni.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	203	12,1	12,4	2.461	2.512
b) id. con p. legn.	431	10,5	10,6	4.540	4.586
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	634	11,0	11,2	7.001	7.098
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	40	19,0	20,3	760	812
b) id. con p. legn.	99	16,1	17,4	1.593	1.727
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	139	16,9	18,3	2.353	2.539
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	33	9,8	10,3	324	340
b) id. con p. legn.	37	9,0	9,4	333	346
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	70	9,4	9,8	657	686

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	31.200	31.369
2. Id. id. anno d'imp.	5.292	7.056
3. Erbai annuali	1.535	1.548
4. Id. intercalari	2.995	3.002
5. Prati permanenti	355	365
6. Prati-pascoli permanenti	1.540	1.616
7. Pascoli permanenti	850	903
8. Produz. access. di foraggio	3.961	4.013
Totale	47.728	49.872
Per ettaro della superficie agraria e forestale	18,8	19,7

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	1.619	1.603
a) nei seminativi a riposo	210	210
b) nelle tare produttive	356	356
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	976	959
d) negl'incolti produttivi	77	78
B) dalla paglia dei cereali (1)	1.490	1.523
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	626	672
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	226	215

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

19. - PIEVE TORINA

ZONA AGRARIA INTERAPPENNINICA DI CAMERINO

Tav. III.

I. – Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territorio: *Montagna*

Posizione geografica del Centro princ. (*): lat. 43° 2' ; long. +0° 35'

Altimetria s/m. del territorio: massima m. 1.490; minima » 450; preval. (*) » 750÷1.200

del Centro principale (*) » 470

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso 2.970; Per Km² territoriale 40; di superf. agr. e forest. 41; Aggiom. 2.719 - Sparsa 251

Residente: In complesso 3.225; Per Km² territoriale 44; di superf. agr. e forest. 45

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso 1.953; Per Km² territoriale 27; di superf. agr. e forest. 27

Con occupazione agricola secondaria: In complesso 368

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 556

Fino a 0,25 ha.	N. 62	da 20,01 a 50 ha.	N. 18
da 0,26 » 0,50 »	» 17	» 50,01 » 100 »	» 2
» 0,51 » 1 »	» 51	» 100,01 » 200 »	» 2
» 1,01 » 3 »	» 153	» 200,01 » 500 »	» –
» 3,01 » 5 »	» 74	» 500,01 » 1.000 »	» 1
» 5,01 » 10 »	» 114	oltre 1.000 »	» 1
» 10,01 » 20 »	» 61		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 825	*Bovini:* Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 187
Equini	» 261	Manzette, manze e giovenche	» 81
Suini	» 425	Vacche	» 331
Ovini	» 4.530	Manzi e buoi	» 17
Caprini	» 47	Torelli e tori	» 9

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% della superficie: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	1.310	1.259	2.569	*35,7*	*34,9*
2. Prati permanenti	32	25	57	*0,8*	*0,8*
3. Prati-pascoli perm.	1.000	500	1.500	*20,9*	*20,3*
4. Pascoli permanenti	1.012	406	1.418	*19,7*	*19,2*
5. Colture legnose specializzate		3	3	..	..
6. Boschi: castagneti da frutto		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi		1.628	1.628	*22,6*	*22,1*
8. Incolti produttivi	13	–	13	*0,2*	*0,2*
Totale	3.367	3.821			
Superficie agraria e forestale			7.188	*100,0*	*97,5*
9. Superficie improduttiva			183		*2,5*
Superficie territoriale			7.371		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% della superficie: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	1.227	*47,8*	*17,1*
2. Coltivazioni industriali	–	–	–
3. Altre coltivazioni	214	*8,3*	*3,0*
4. Foraggere	719	*28,0*	*10,0*
5. Riposi con o senza pasc.	281	*10,9*	*3,9*
Totale coltiv. avvicend.	2.441	*95,0*	*34,0*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	10	*0,4*	*0,1*
7. Tare e spazii sotto le arborature	118	*4,6*	*1,6*
Superficie complessiva	2.569	*100,0*	*35,7*
8. Coltiv. intercalari	(54)	*2,1*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	Superficie integrante (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	Superficie ripetuta, coltivazioni legnose, in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	–	–	–	–	–	–	1.200	(1) 64
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	1.200	(2) 32
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	–	–
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	–	–
5. Fruttiferi	2	*66,7*	500	p. vento	–	–	466	(3) 18
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(4) 1	*33,3*	–	–	–	–	1	–
8. Diverse, nelle tare sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	944	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	3	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id.: *p. vento.* — (3) Aceri. — (4) Canneti.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	Superficie (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	Produzione (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	929	*12,9*	–	–	10,0	–	10,0	11,0	9.330	10.259
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	101	*1,4*	–	–	8,7	–	8,7	8,7	875	875
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	197	*2,8*	–	–	15,6	–	15,6	16,6	3.069	3.266
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	183	*2,5*	–	–	83,5	–	83,5	87,3	15.280	15.980
18	Fave da seme	13	*0,2*	–	–	7,2	–	7,2	7,7	94	100
19	Fagiuoli	18	*0,3*	–	–	8,6	–	8,6	8,6	154	154
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	10	*0,1*	–	–	1,0	–	1,0	1,1	10,0	11,0
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e fogliе da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Colt. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (1)	597	*8,3*	–	–	50,4	–	50,4	50,7	30.070	30.290
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	506	*7,0*	–	9,0	9,0	12,0	4.554	6.072
44	Erbai: annuali (2); intercalari (3)	122	*1,7*	54	*0,8*	41,1	27,8	37,0	37,2	6.516	6.548
	Riposi con o senza pascolo	281	*3,9*								
	Tare e spazii sotto le arborature	118	*1,6*								
	Totale	2.569	*35,7*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	50	*0,7*	–	–	28,1	–	28,1	29,3	1.405	1.467
46	Prati-pascoli permanenti	1.375	*19,1*	–	–	18,5	–	18,5	19,2	25.475	26.445
47	Pascoli permanenti	1.418	*19,7*	–	–	4,7	–	4,7	4,7	6.684	6.684
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (4)	–	–	2.061	*28,7*	–	2,8	2,8	2,8	5.709	5.709
	Tare	132	*1,9*								
	Totale	2.975	*41,4*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	Superficie (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	Produzione (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	Viti b)	–	–	1.200	*16,7*	–	13,4	13,4	14,1	16.100	16.977
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (4)	–	–	34	*0,5*	–	7,0	7,0	7,0	238	238
63	Meli a)	2	..	–	–	50,0	–	50,0	53,0	100	106
64	Meli b)	–	–	466	*6,5*	–	7,6	7,6	8,0	3.563	3.707
65	Peri a)	–	–	2	..	–	30,0	30,0	33,0	60	66
66	Peri b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	1	..	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	3	..							(5)	(5)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	1.628	*22,6*								
	Totale	1.628	*22,6*								
	Incolti produttivi	13	*0,2*								
	Superf. agrar. e forest. compless.	7.188	*100,0*								

(1) 39 % erba medica; 34 % trifoglio prat.; 16 % lupinella; 11 % sulla; con produz. di semenzine q. 166 nel sessennio e q. 176 nel 1929. — (2) Preval. avena e favetta. — (3) Preval. granoturco da foraggio e favetta. — (4) Piante nelle tare produttive. — (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.472 e q. 2.472; legname da lavoro, m.³ 34 e m.³ 34; ghiande, q. 1.956 e q. 1.956.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	Superficie complessiva 1929 — ettari	Produzione (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	438	10,0	11,0	4.372	4.810
b) id. con p. legn.	491	10,1	11,1	4.958	5.449
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	929	10,0	11,0	9.330	10.259
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	86	15,1	16,1	1.299	1.385
b) id. con p. legn.	111	15,9	16,9	1.770	1.881
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	197	15,6	16,6	3.069	3.266
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	79	8,6	8,6	677	677
b) id. con p. legn.	22	9,0	9,0	198	198
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	101	8,7	8,7	875	875

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	Prod. tot. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	30.070	30.290
2. Id. id. anno d'imp.	4.554	6.072
3. Erbai annuali	5.015	5.015
4. Id. intercalari	1.501	1.533
5. Prati permanenti	1.405	1.467
6. Prati-pascoli permanenti	25.475	26.445
7. Pascoli permanenti	6.684	6.684
8. Produz. access. di foraggio	9.291	9.475
Totale	83.995	86.981
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*11,7*	*12,1*

FORAGGI	Prod. tot. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:		
a) nei seminativi a riposo	5.709	5.709
b) nelle tare produttive	1.405	1.405
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	1.032	1.032
d) negl'incolti produttivi	3.256	3.256
B) dalla paglia dei cereali (1)	16	16
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	*1.914*	*2.033*
D) dalle cimature, scerbature frasche, fronde ecc. (1)	–	–
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	*854*	*919*
	814	*814*

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

Segue TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIX - SUB-APPENNINICA DEL SAN VICINO

20. Apiro
21. Cìngoli
22. San Severino Marche

20. - APIRO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA — ZONA AGRARIA SUB-APPENNINICA DEL SAN VICINO

Tav. III.

I. – Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: *Collina*	Presente: In complesso 5.397	Con occupazione agricola principale:	In complesso N. 761	Bovini . . . N. 1.675
Posizione geografica del Centro princ. (*): lat. . . . 43° 23′; long. . . +0° 40′	Per km² territoriale. 81; di superf. agr. e forest. 86	In complesso 2.200	Fino a 0,25 ha. N. 72	Equini . . . » 159
Altimetria s/m: del territorio: massima. m. 1.485; minima . » 215; preval. (*) » 300÷550	Aggiom. 1.456 – Sparsa 3.941	Per km² territoriale. 33; di superf. agr. e forest. 35	da 0.26 » 0,50 » » 27	Suini . . . . » 700
del Centro principale (*) » 516	Residente: In complesso 5.613	Con occupazione agricola secondaria:	» 0,51 » 1 » » 55	Ovini . . . . » 4.077
	Per km² territoriale. 85; di superf. agr. e forest. 90	In complesso 1.062	» 1,01 » 3 » » 154	Caprini . . . » 48

4. Aziende agricole (*)					
» 3,01 » 5 » » 140	da 20,01 a 50 ha. N. 25	Bovini:	
» 5,01 » 10 » » 204	» 50,01 » 100 » » 2	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 418	
» 10,01 » 20 » » 77	» 100,01 » 200 » » 2	Manzette, manze e giovenche . » 116	
	» 200,01 » 500 » » 3	Vacche . . . . » 810	
	» 500,01 » 1.000 » » –	Manzi e buoi. . » 279	
	oltre 1.000 » » –	Torelli e tori. . » 52	

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	1.826	2.182	4.008	*63,9*	*60,5*
2. Prati permanenti. .	47	–	47	*0,8*	*0,7*
3. Prati-pascoli perm..	–	–	–	–	–
4. Pascoli permanenti.	795	–	795	*12,7*	*12,0*
5. Colture legnose specializzate		101	101	*1,6*	*1,5*
6. Boschi: castagneti da frutto . . .		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi .		1.320	1.320	*21,0*	*19,9*
8. Incolti produttivi .	–	–	–	–	–
Totale . . .	2.663	3.603			
Superficie agraria e forestale			6.271	*100,0*	*94,6*
9. Superficie improduttiva			360		*5,4*
Superficie territoriale			6.631		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	2.211	*55,2*	*35,3*
2. Coltivazioni industriali .	–	–	–
3. Altre coltivazioni	235	*5,8*	*3,7*
4. Foraggere	1.218	*30,4*	*19,4*
5. Riposi con o senza pasc.	17	*0,4*	*0,3*
Totale coltiv. avvicend.	3.681	*91,8*	*58,7*
6. Coltivazioni permanenti. (orti stabili, risaie stab.)	8	*0,2*	*0,1*
7. Tare e spazii sotto le arborature	319	*8,0*	*5,1*
Superficie complessiva. .	4.008	*100,0*	*63,9*
8. Coltiv. intercalari	(188)	*4,7*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA – coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	85	*84,2*	7.000	Guyot	–	–	2.060	(1) 222
Sostegni vivi . .	–	–	–	–	–	–	2.060	(4) 60
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	68	(2) 85
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	2.060	(3) 3
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	2.040	(3) 7
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(5) 11	*10,9*	–	–	–	–	1.455	(6) 3
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	2.434	
9. Tare	5	*4,9*						
Superficie compless.	101	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id.: *a vaso.* — (3) Id.: *p. vento.* — (4) Aceri. — (5) Canneti. — (6) Salici.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	1.779	*23,4*	–	–	9,4	–	9,4	8,0	16.777	14.232
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	115	*1,8*	–	–	9,6	–	9,6	11,3	1.108	1.300
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	317	*5,1*	–	–	10,9	–	10,9	15,4	3.470	4.882
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	72	*1,1*	–	–	58,8	–	58,8	51,4	4.234	3.701
18	Fave da seme	118	*1,9*	–	–	7,7	–	7,7	4,0	913	472
19	Fagiuoli	45	*0,7*	–	–	8,6	–	8,6	5,0	388	225
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	8	*0,1*	–	–	2,0	–	2,0	2,0	16,0	16,0
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (1)	1.182	*18,8*	–	–	35,9	–	35,9	29,8	42.470	35.224
43	Id. id. (anno d'imp).	–	–	1.005	*16,0*	–	9,0	9,0	12,0	9.045	12.060
44	Erbai: annuali; (2) intercalari (3)	36	*0,6*	188	*3,0*	25,3	22,3	22,8	20,7	5.099	4.632
	Riposi con o senza pascolo. .	17	*0,3*								
	Tare e spazii sotto le arborature	319	*5,1*								
	Totale . . .	4.008	*63,9*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	37	*0,6*	–	–	25,0	–	25,0	20,0	925	740
46	Prati-pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Pascoli permanenti	795	*12,7*	–	–	7,6	–	7,6	7,6	6.058	6.058
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	1.059	*16,9*	–	5,0	5,0	5,0	5.260	5.260
	Tare	10	*0,2*								
	Totale . . .	842	*13,5*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	85	*1,3*	–	–	40,0	–	40,0	45,0	3.400	3.825
50	Viti b)	–	–	2.060	*32,8*	–	15,9	15,9	18,0	32.793	37.080
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b)	–	–	68	*1,1*	–	4,4	4,4	3,0	300	204
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (4)	–	–	2.064	*32,9*	–	1,7	1,7	1,8	3.543	3.776
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	2.040	*32,5*	–	0,5	0,5	0,5	1.020	1.020
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	2.040	*32,5*	–	0,3	0,3	0,3	510	510
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	1.455	*23,2*	–	0,9	0,9	0,9	(5) 1.310	(5) 1.310
92	Canneti, vincheti . . a)	11	*0,2*	–	–						
93	Vivai (*) . . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	5	*0,1*								
	Totale . . .	101	*1,6*							(4)	(4)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi (7)	1.320	*21,0*								
	Totale . . .	1.320	*21,0*								
	Incolti produttivi	–	–								
	Superf. agr. e forest. compless.	6.271	*100,0*								

(1) 39 % sulla e trifoglio prat.; 24 % erba medica; 20 % erba medica e sulla: 17 % lupinella: con produz. di semenzine q. 257 nel sessennio e q. 162 nel 1929. — (2) Fieno greco. — (3) Favetta e granoturco da foraggio — (4) Di cui ha 4 piante nelle tare produttive. — (5) Produz. vimini. — (6) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.358 e q. 6.358: ghiande, q. 792. e q. 552. — (7) Strame: 1923-28, q 3.960; 1929, q. 4.620.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl. .	865	9,8	8,3	8.466	7.182
b) id. con p. legn.	914	9,1	7,7	8.311	7.050
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	1.779	9,4	8,0	16.777	14.232
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl. .	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl. .	152	11,5	16,1	1.741	2.449
b) id. con p. legn.	165	10,5	14,7	1.729	2.433
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	317	10,9	15,4	3.470	4.882
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl. .	73	9,5	11,1	692	812
b) id. con p. legn.	42	9,9	11,6	416	488
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	115	9,6	11,3	1.108	1.300

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	42.470	35.224
2. Id. id. anno d'imp.	9.045	12.060
3. Erbai annuali	910	910
4. Id. intercalari	4.189	3.722
5. Prati permanenti	925	740
6. Prati-pascoli permanenti.	–	–
7. Pascoli permanenti . . .	6.058	6.058
8. Produz. access. di foraggio	12.037	12.884
Totale . . .	75.634	71.598
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*12,1*	*11,4*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	5.260	5.260
a) nei seminativi a riposo .	102	102
b) nelle tare produttive . .	333	333
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	4.825	4.825
d) negl'incolti produttivi. .	–	–
B) dalla paglia dei cereali (1).	3.544	3.067
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1) .	3.233	4.557
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1) . .	–	–

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

21. - CINGOLI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA — ZONA AGRARIA SUB-APPENNINICA DEL SAN VICINO

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Giacitura prev. del territ.:	*Bassa collina*	Presente:		Con occupazione agricola principale:	
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. 43° 22'	In complesso	14.591	In complesso	4.439
	long. +0° 45'	Per km² di superf. territoriale	99	Per km² di superf. territoriale	30
Altimetria s/m: del territorio	massima m. 789	Per km² di superf. agr. e forest.	106	Per km² di superf. agr. e forest.	33
	minima » 107	Agglom. 5.577 - Sparsa 9.014		Con occupazione agricola secondaria:	
	preval. (*) » 180÷320	Residente:		In complesso	3.866
del Centro principale (*) »	631	In complesso	14.837		
		Per km² di superf. territoriale	100		
		Per km² di superf. agr. e forest.	107		

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
In complesso N. 1.886				Bovini . . . N.	5.879	*Bovini:*
Fino a 0,25 ha.	N. 395	da 20,01 a 50 ha.	N. 114	Equini . . . »	334	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 1.458
da 0,26 » 0,50 »	70	» 50,01 » 100 »	5	Suini . . . »	2.802	Manzette, manze e giovenche . . » 689
» 0,51 » 1 »	95	» 100,01 » 200 »	—	Ovini . . . »	5.528	Vacche . . . . » 2.673
» 1,01 » 3 »	293	» 200,01 » 500 »	—	Caprini . . . »	117	Manzi e buoi . » 629
» 3,01 » 5 »	285	» 500,01 » 1.000 »	—			Torelli e tori . » 430
» 5,01 » 10 »	353	oltre 1.000 »	1			
» 10,01 » 20 »	275					

II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	9.276	899	10.175	73,7	68,8
2. Prati permanenti	278	4	282	2,0	1,9
3. Prati-pascoli perm.	—	—	—	—	—
4. Pascoli permanenti	508	155	663	4,8	4,5
5. Colture legnose specializzate		348	348	2,5	2,3
6. Boschi: castagneti da frutto		—	—	—	—
7. Boschi: altri boschi		2.340	2.340	17,0	15,8
8. Incolti produttivi	—	—	—	—	—
Totale	10.062	3.746			
Superficie agraria e forestale			13.808	100,0	93,3
9. Superficie improduttiva			987		6,7
Superficie territoriale			14.795		100,0

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	6.001	59,0	43,5
2. Coltivazioni industriali	—	—	—
3. Altre coltivazioni	446	4,4	3,2
4. Foraggere	3.168	31,1	23,0
5. Riposi con o senza pasc.	226	2,2	1,6
Totale coltiv. avvicend.	9.841	96,7	71,3
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	29	0,3	0,2
7. Tare e spazi sotto le arborature	305	3,0	2,2
Superficie complessiva	10.175	100,0	73,7
8. Coltiv. intercalari	(528)	5,2	

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA — coltivazioni legnose in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	335	96,3	6.809	Guyot	—	—	496	(1) 473
Sostegni vivi	—	—	—	—	—	—	496	(1) 85
2. Olivi	—	—	—	—	—	—	419	(2) 89
3. Agrumi	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Gelsi	—	—	—	—	—	—	868	(3) 11
5. Fruttiferi	—	—	—	—	—	—	868	(3) 6
6. Piante ornament.	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Vivai, canneti, ecc.	—	—	—	—	—	—	265	(4) 3
8. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*)	—	—	—	—	—	—	2.442	
9. Tare	13	3,7						
Superficie compless.	348	100,0						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id.: *p. vento* — (3) Id. *a vaso.* — (4) Aceri. — (5) Salici.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: compl.	compl.	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi										
	Semplici e con piante legnose										
1	Frumento tenero	4.802	34,8	—	—	12,4	—	12,4	13,3	59.474	63.867
2	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Segale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Orzo	157	1,1	—	—	9,8	—	9,8	11,0	1.538	1.727
5	Avena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Riso (risone)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Granoturco maggengo	1.042	7,6	—	—	9,3	—	9,3	12,0	9.720	12.504
8	Granoturco cinquantino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Altri cereali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Barbabietole da zucchero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Canapa seme	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Canapa tiglio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Lino seme	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Lino tiglio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tabacco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Altre coltivazioni industriali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Patate	138	1,0	—	—	58,8	—	58,8	51,4	8.114	7.093
18	Fave da seme	247	1,8	—	—	8,0	—	8,0	4,4	1.976	1.087
19	Fagiuoli	61	0,4	(1) 250	1,8	7,5	3,4	4,2	4,2	1.297	1.297
20	Ceci	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Cicerchie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Lenticchie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Lupini	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Piselli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Veccia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Altre leguminose da granella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Legumi freschi da sgusciare	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Asparagi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Carciofi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Cardi, finocchi e sedani	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Cavoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Cavolifiori	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Cipolle e agli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Pomodori	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Poponi e cocomeri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Altri ortaggi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Orti familiari (*)	29	0,2	—	—	3,0	—	3,0	3,0	87,0	87,0
38	Fiori (*) recisi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Fiori (*) e fogliе da profum.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Altre coltivazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Prati avvicendati (2)	2.950	21,4	—	—	38,2	—	38,0	31,8	112.725	93.810
43	Id. id. (anno d'imp.)	—	—	2.693	19,5	—	9,0	9,0	12,0	24.237	32.316
44	Erbai: annuali (3); intercalari (4)	218	1,6	528	3,8	39,7	29,4	32,4	26,3	24.155	10.616
	Riposi con o senza pascolo	226	1,6								
	Tare e spazi sotto le arborature	305	2,2								
	Totale	10.175	73,7								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.										
	Semplici e con piante legnose										
45	Prati permanenti (5)	224	1,6	—	—	25,1	—	25,1	20,0	5.620	4.480
46	Prati-pascoli permanenti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Pascoli permanenti	663	4,8	—	—	9,5	—	9,5	7,0	6.320	4.641
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	—	—	1.929	14,0	—	6,1	6,1	4,0	11.720	7.716
	Tare	58	0,4								
	Totale	945	6,8								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: compl.	compl.	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*)										
	a) specializzate; b) promiscue										
49	Viti a)	335	2,4	—	—	44,9	—	44,9	50,0	15.056	16.750
50	Viti b)	—	—	496	3,6	—	14,7	14,7	18,5	7.311	9.176
51	Olivi a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Olivi b)	—	—	419	3,0	—	6,8	6,8	2,8	2.859	1.173
53	Aranci a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Aranci b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Mandarini a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Mandarini b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Limoni a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Limoni b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Altri agrumi a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Altri agrumi b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Gelsi a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Gelsi b) (5)	—	—	2.890	20,9	—	2,5	2,5	3,0	7.101	8.670
63	Meli a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Meli b)	—	—	496	3,6	—	2,0	2,0	2,0	971	992
65	Peri a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Peri b)	—	—	453	3,3	—	2,0	2,0	2,5	906	1.133
67	Cotogni e melagrani a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Cotogni e melagrani b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Peschi a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Peschi b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Albicocchi a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Albicocchi b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Susini a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Susini b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Ciliegi a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Ciliegi b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Mandorli a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Mandorli b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	Noci a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Noci b)	—	—	372	2,7	—	0,2	0,2	0,2	87	87
81	Nocciuoli a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Nocciuoli b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Fichi a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Fichi b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Carrubi b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Altri fruttiferi a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	Altri fruttiferi b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Piante ornament. (*) a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Piante ornament. (*) b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Altre piante legnose a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91	Altre piante legnose b)	—	—	(6) 457	3,3	—	0,1	0,1	0,1	(7) 35	(7) 35
92	Canneti, vincheti a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	Vivai (*) a)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tare	13	0,1								
	Totale	348	2,5							(*)	(*)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	Altri boschi (8)	2.340	17,0								
	Totale	2.340	17,0								
	Incolti produttivi	—	—								
	Superf. agr. e forest. compless.	13.808	100,0								

(1) Consoc. al granoturco maggengo — (2) 26 % sulla ed erba medica; 24 % sulla e trifoglio prat.; 19 % lupinella; 15 % erba medica; 10 % sulla; 6 % trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 575 nel sessennio e q. 220 nel 1929. — (3) Fieno greco e veccia. — (4) Favetta e granoturco da foraggio. — (5) Di cui ha. 2.022 piante nelle tare produttive e sparse nei seminativi semplici. — (6) Salici, di cui ha. 192 nelle tare produttive. — (7) Produz. vimini. — (8) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 23.606 e q. 23.606; ghiande, q. 2.699 e q. 2.700. — (9) Strame: 1923-28, q. 7.020, 1929, q. 8.190.

VI. - Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	4.395	12,5	13,4	55.040	59.505
b) id. con p. legn.	407	10,9	11,7	4.434	4.762
c) nelle colt. legn. spec.	—	—	—	—	—
Totale	4.802	12,4	13,3	59.474	63.867
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	—	—	—	—	—
b) id. con p. legn.	—	—	—	—	—
Totale	—	—	—	—	—
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	951	9,4	12,0	8.904	11.431
b) id. con p. legn.	91	9,0	11,8	816	1.073
c) nelle colt. legn. spec.	—	—	—	—	—
Totale	1.042	9,3	12,0	9.720	12.504
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	157	9,8	11,0	1.538	1.727
b) id. con p. legn.	—	—	—	—	—
c) nelle colt. legn. spec.	—	—	—	—	—
Totale	157	9,8	11,0	1.538	1.727

VII. - Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	112.725	93.810
2. Id. id. anno d'imp.	24.237	32.316
3. Erbai annuali	8.650	7.630
4. Id. intercalari	15.505	11.986
5. Prati permanenti	5.620	4.480
6. Prati-pascoli permanenti	—	—
7. Pascoli permanenti	6.320	4.641
8. Produz. access. di foraggio	31.587	29.679
Totale	204.644	184.542
Per ettaro della superficie agraria e forestale	14,8	13,4

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	11.720	7.716
a) nei seminativi a riposo	904	595
b) nelle tare produttive	1.750	1.152
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	9.066	5.969
d) negl'incolti produttivi	—	—
B) dalla paglia dei cereali (1)	16.167	17.377
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	—	—
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	3.700	4.586
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	—	—

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

22. - SAN SEVERINO MARCHE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA — ZONA AGRARIA SUB-APPENNINICA DEL SAN VICINO

Tav. III.

I. – Dati generali

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Giacitura prev. del territ.: *Alta collina*		Presente:		Con occupazione agricola principale:		In complesso N. 1.824		Bovini	N. 5.187
Posizione geografica del Centro princ.(*): lat.	43° 13'	In complesso	15.206	In complesso	5.237	Fino a 0,25 ha.	N. 200	Equini	» 488
long.	+0° 43'	Per km² territoriale	78	Per km² territoriale	27	da 0,26 » 0,50 »	» 65	Suini	» 3.279
Altimetria s/m: del territorio: massima	m. 1.278	Per km² di superf. agr. e forest.	83	Per km² di superf. agr. e forest.	28	» 0,51 » 1 »	» 89	Ovini	» 6.584
minima	» 180	Agglom. 7.492 - Sparsa	7.714	Con occupazione agricola secondaria:		» 1,01 » 3 »	» 327	Caprini	» 71
preval. (*)	» 550÷850	Residente:		In complesso	1.735	» 3,01 » 5 »	» 285	*Bovini:*	
del Centro principale(*)	» 238	In complesso	15.341			» 5,01 » 10 »	» 460	Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 1.292
		Per km² territoriale	79			» 10,01 » 20 »	» 296	Manzette, manze e giovenche	» 504
		Per km² di superf. agr. e forest.	83			da 20,01 a 50 ha.	N. 84	Vacche	» 2.063
						» 50,01 » 100 »	» 8	Manzi e buoi	» 1.120
						» 100,01 » 200 »	» 7	Torelli e tori	» 208
						» 200,01 » 500 »	» 3		
						» 500,01 » 1.000 »	» –		
						oltre 1.000 »	» –		

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	7.809	3.749	11.558	62,8	59,3
2. Prati permanenti	290	–	290	1,6	1,5
3. Prati-pascoli perm.	135	–	135	0,7	0,7
4. Pascoli permanenti	1.864	527	2.391	13,0	12,3
5. Colture legnose specializzate		178	178	1,0	0,9
6. Boschi: castagneti da frutto		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi		3.616	3.616	19,7	18,6
8. Incolti produttivi	156	67	223	1,2	1,1
Totale	10.254	3.137			
Superficie agraria e forestale			18.391	100,0	94,4
9. Superficie improduttiva			1.099		5,6
Superficie territoriale			19.490		100,0

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	5.737	49,6	31,2
2. Coltivazioni industriali	15	0,1	0,1
3. Altre coltivazioni	387	3,3	2,1
4. Foraggere	4.190	36,3	22,8
5. Riposi con o senza pascolo	468	4,1	2,5
Totale coltiv. avvicend.	10.797	93,4	58,7
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	49	0,4	0,2
7. Tare e spazi sotto le arborature	712	6,2	3,9
Superficie complessiva	11.558	100,0	62,8
8. Coltiv. intercalari	(361)	3,1	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA — coltivazioni legnose in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	165	92,7	7.000	Guyot	–	–	3.048	(1) 85
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	3.048	(4) 85
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	228	(5) 120
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	696	(2) 4
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	696	(3) 7
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(6) 8	4,5	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc.(*)	–	–	–	–	–	–	3.005	
9. Tare	5	2,8						
Superficie compless.	178	100,0						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id. *a vaso.* — (3) Id.: *p. vento.* — (4) Aceri. — (5) Canneti.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3 + 5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	4.476,0	24,4	–	–	10,0	–	10,0	8,9	44.818	39.803
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	409,0	2,2	–	–	7,7	–	7,7	7,0	3.162	2.863
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	852,0	4,6	–	–	11,2	–	11,2	8,0	9.527	6.816
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	15,0	0,1	–	–	9,3	–	9,3	10,1	139	152
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	155,0	0,8	–	–	58,8	–	58,8	51,4	9.114	7.967
18	Fave da seme	201,0	1,1	–	–	9,2	–	9,2	7,0	1.849	1.407
19	Fagiuoli	31,0	0,2	(1) 242	1,3	6,4	3,8	4,1	3,0	1.110	819
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare (2)	2,8	..	–	–	30,0	–	30,0	35,0	84	98
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani (3)	2,8	..	–	–	365,0	–	365,0	410,0	1.022	1.148
31	Cavoli (3)	2,8	..	–	–	150,0	–	150,0	135,0	420	378
32	Cavolifiori (3)	2,8	..	–	–	180,0	–	180,0	160,0	504	448
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori (3)	5,6	..	–	–	400,0	–	400,0	450,0	2.240	2.520
35	Poponi e cocomeri (3)	1,4	..	–	–	450,0	–	450,0	500,0	630	700
36	Altri ortaggi (4)	9,8	0,1	–	–	360,0	–	360,0	400,0	3.528	3.920
37	Orti familiari (5)	21,0	0,1	–	–	2,0	–	2,0	2,0	42,0	42,0
38	Fiori (6) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (6) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (6)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (7)	3.980,0	21,6	–	–	25,0	–	25,0	22,0	99.590	87.560
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	2.587	14,1	–	11,0	11,0	14,0	28.457	36.218
44	Erbai: annuali; (8) intercalari (7)	210,0	1,2	361	2,0	30,1	26,0	27,5	25,5	15.710	14.570
	Riposi con o senza pascolo	468,0	2,5								
	Tare e spazi sotto le arborature	712,0	3,9								
	Totale	11.558,0	62,8								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	246	1,4	–	–	15,0	–	15,0	15,0	3.690	3.690
46	Prati-pascoli permanenti	135	0,7	–	–	12,0	–	12,0	10,0	1.620	1.350
47	Pascoli permanenti	2.391	13,0	–	–	6,2	–	6,2	6,2	14.832	14.832
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc.(*)	–	–	3.432	18,7	–	3,7	3,7	3,0	12.684	10.140
	Tare	44	0,2								
	Totale	2.816	15,3								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3 + 5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	165	0,9	–	–	45,0	–	45,0	55,0	7.425	9.075
50	Viti b)	–	–	3.048	16,6	–	7,2	7,2	9,0	21.929	27.432
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b)	–	–	228	1,2	–	4,0	4,0	6,0	912	1.368
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (8)	–	–	1.105	6,0	–	1,5	1,5	1,5	1.613	1.613
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	696	3,8	–	1,5	1,5	1,5	1.044	1.044
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	696	3,8	–	1,0	1,0	1,0	696	696
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (9) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (9) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	8	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (9) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	5									
	Totale	178	1,0							(*)	(*)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto (10)	–	–	29	0,2	–	0,6	0,6	0,8	18	23
95	Altri boschi (11)	3.616	19,7								
	Totale	3.616	19,7								
	Incolti produttivi	223	1,2								
	Superf. agr. e forest. compless.	18.391	100,0								

(1) Consoc. al granoturco maggengo. — (2) Fagiuoli e piselli; in orti industriali. — (3) In orti ind. — (4) Id.; preval. ortaggi da frutti. — (5) 41 % lupinella; 32 % sulla e trifoglio prat.; 22 % sulla ed erba medica; 4 % erba medica; 1 % trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 778 nel sessennio e q. 458 nel 1929. — (6) Fieno greco e veccia. — (7) Favetta e granoturco da foraggio. — (8) Di cui ha. 409 piante nelle tare produttive e sparse nei seminativi semplici. — (9) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 8.157 e q. 8.157; ghiande, q. 3.473 e q. 4.088. — (10) 10,0 % produz. marroni. — (11) Strame: 1923-28, q. 7.232; 1929, q. 7.232.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	2.956	9,7	8,6	28.686	25.475
b) id. con p. legn.	1.520	10,6	9,4	16.132	14.328
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	4.476	10,0	8,9	44.818	39.803
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	495	10,7	7,7	5.300	3.792
b) id. con p. legn.	357	11,8	8,5	4.227	3.024
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	852	11,2	8,0	9.527	6.816
4. Cereali minori: (*)					
a) nei semin. sempl.	409	7,7	7,0	3.162	2.863
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	409	7,7	7,0	3.162	2.863

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	99.590	87.560
2. Id. id. anno d'imp.	28.457	36.218
3. Erbai annuali	6.320	7.350
4. Id. intercalari	9.390	7.220
5. Prati permanenti	3.690	3.690
6. Prati-pascoli permanenti	1.620	1.350
7. Pascoli permanenti	14.832	14.832
8. Produz. access. di foraggio	25.585	20.854
Totale	189.484	179.074
Per ettaro della superficie agraria e forestale	10,3	9,7

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	12.684	10.140
a) nei seminativi a riposo	1.404	1.111
b) nelle tare produttive	1.074	849
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	9.693	7.667
d) negl'incolti produttivi	513	513
B) dalla paglia dei cereali (1)	9.501	8.447
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	3.400	2.267
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	–	–

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

Segue TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XX - SUB-APPENNINICA DEL FIASTRONE O DEL FIASTRA

23. Caldarola
24. Camporotondo di Fiastrone
25. Cessapalombo
26. Gualdo
27. San Ginèsio
28. Sarnano
29. Serrapetrona

23. - CALDAROLA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA — ZONA AGRARIA SUB-APPENNINICA DEL FIASTRONE O DEL FIASTRA

Tav. III.

I. – Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territorio: *Collina*

Posizione geografica del Centro princ. (*): lat. . 43° 8′; long. . +0° 46′

Altimetria s/m: del territorio: massima m. 1.149; minima » 277; prev. (*) » 300÷500

del Centro principale (*) » 314

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso 2.840

Per km² di superf. territoriale 98; di superf. agr. e forest. 100

Agglom. 1.960 - Sparsa 880

Residente: In complesso 2.939

Per km² di superf. territoriale 101; di superf. agr. e forest. 104

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso 723

Per km² di superf. territoriale 25; di superf. agr. e forest. 26

Con occupazione agricola secondaria: In complesso 556

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 372

Fino a 0,25 ha.	N. 63	da 20,01 a 50 ha.	N. 15
da 0,26 » 0,50 »	» 13	» 50,01 » 100 »	» 2
» 0,51 » 1 »	» 34	» 100,01 » 200 »	» 1
» 1,01 » 3 »	» 59	» 200,01 » 500 »	» –
» 3,01 » 5 »	» 74	» 500,01 » 1.000 »	» –
» 5,01 » 10 »	» 64	oltre 1.000 »	» –
» 10,01 » 20 »	» 47		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini . . . . N.	595	*Bovini:* Vitelli e vitelle sotto l'anno . N.	183
Equini . . . »	134	Manzette, manze e giovenche . »	60
Suini . . . . »	347	Vacche . . . . »	287
Ovini . . . . »	1.759	Manzi e buoi . »	62
Caprini . . . »	32	Torelli e tori . »	3

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	550	1.130	1.680	*59,4*	*57,7*
2. Prati permanenti .	11	15	26	*0,9*	*0,9*
3. Prati-pascoli perm..	–	–	–	–	–
4. Pascoli permanenti.	80	623	703	*24,9*	*24,2*
5. Colture legnose specializzate		54	54	*1,9*	*1,9*
6. Boschi: castagneti da frutto . . .		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi .		330	330	*11,7*	*11,3*
8. Incolti produttivi .	15	18	33	*1,2*	*1,1*
Totale . . .	656	2.170			
Superficie agraria e forestale			2.826	*100,0*	*97,1*
9. Superficie improduttiva			83		*2,9*
Superficie territoriale.			2.909		*100,0*

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	862	*51,3*	*30,5*
2. Coltivazioni industriali .	–	–	–
3. Altre coltivazioni	105	*6,2*	*3,7*
4. Foraggere	610	*36,3*	*21,6*
5. Riposi con o senza pasc..	23	*1,4*	*0,8*
Totale coltiv. avvicend.	1.600	*95,2*	*56,6*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	6	*0,4*	*0,2*
7. Tare e spazii sotto le arborature	74	*4,4*	*2,6*
Superficie complessiva .	1.680	*100,0*	*59,4*
8. Coltiv. intercalari. . . .	(32)	*1,9*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA — coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti.	50	*92,6*	8.000	Guyot	–	–	991	(¹) 86
Sostegni vivi . .	–	–	–	–	–	–	991	(²) 43
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	126	(³) 86
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	15	(⁴) 5
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	15	(⁴) 5
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vival. canneti. ecc.	(⁵) 4	*7,4*	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	760	
9. Tare.	–	–						
Superficie compless.	54	*100,0*						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (²) Id.: *a vaso.* — (³) Id.: *p. vento.* — (⁴) Aceri. — (⁵) Canneti.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	701	*24,8*	–	–	7,7	–	7,7	8,7	5.379	6.080
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	30	*1,1*	–	–	9,2	–	9,2	10,2	276	306
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	131	*4,6*	–	–	17,9	–	17,9	17,1	2.351	2.240
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	94	*3,3*	–	–	42,6	–	42,6	39,4	4.000	3.700
18	Fave da seme	11	*0,4*	–	–	10,2	–	10,2	10,2	112	112
19	Fagiuoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	6	*0,2*	–	–	1,0	–	1,0	0,8	6,0	4,8
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (¹)	573	*20,3*	–	–	29,4	–	29,4	29,4	16.872	16.872
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	372	*13,2*	–	11,0	11,0	14,0	4.092	5.208
44	Erbai: annuali (²); intercalari (³)	37	*1,3*	32	*1,1*	31,5	16,8	24,7	24,7	1.704	1.704
	Riposi con o senza pascolo	23	*0,8*	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare e spazii sotto le arborature	74	*2,6*	–	–	–	–	–	–	–	–
	Totale . . .	1.680	*59,4*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti (⁴)	26	*0,9*	–	–	22,1	–	22,1	22,1	575	575
46	Prati-pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Pascoli permanenti	703	*24,9*	–	–	4,2	–	4,2	4,2	2.960	2.960
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	417	*14,8*	–	4,6	4,6	4,6	1.914	1.914
	Tare	–	–								
	Totale . . .	729	*25,8*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a) (⁴)	50	*1,8*	–	–	70,0	–	70,0	80,0	3.500	4.000
50	Viti b)	–	–	991	*35,1*	–	11,3	11,3	13,3	11.224	13.176
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b)	–	–	126	*4,5*	–	5,0	5,0	5,0	636	636
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b)	–	–	15	*0,5*	–	1,5	1,5	2,0	23	30
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	15	*0,5*	–	2,5	2,5	3,0	38	45
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	4	*0,1*	–	–						
93	Vival (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale . . .	54	*1,9*							(⁵)	(⁵)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	330	*11,7*								
	Totale . . .	330	*11,7*								
	Incolti produttivi	33	*1,2*								
	Superf. agr. e forest. compless.	2.826	*100,0*								

(¹) 41 % lupinella; 32 % erba medica; 21 % trifoglio prat.; 6 % sulla; con produz. di semenzine q. 229 nel sessennio e q. 229 nel 1929. — (²) Preval. favetta e veccia. — (³) Favetta e granoturco da foraggio. — (⁴) 3,0 % produz. uva da tavola. — (⁵) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.505; e q. 4.505; ghiande, q. 1.026 e q. 1.026.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	207	8,8	9,8	1.826	2.033
b) id. con p. legn.	494	7,2	8,2	3.553	4.047
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	701	7,7	8,7	5.379	6.080
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	32	19,5	19,2	625	613
b) id. con p. legn.	99	17,4	16,4	1.726	1.627
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	131	17,9	17,1	2.351	2.240
4. Cereali minori (*)**:**					
a) nei semin. sempl.	30	9,2	10,2	276	306
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	30	9,2	10,2	276	306

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923–1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	16.872	16.872
2. Id. id. anno d'imp.	4.092	5.208
3. Erbai annuali	1.165	1.165
4. Id. intercalari.	539	539
5. Prati permanenti	575	575
6. Prati-pascoli permanenti.	–	–
7. Pascoli permanenti . . .	2.960	2.960
8. Produz. access. di foraggio	4.441	4.573
Totale . . .	30.644	31.892
Per ettaro della superficie agraria e forestale . . .	*10,8*	*11,3*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923–1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli: . . .	*1.914*	*1.914*
a) nei seminativi a riposo .	92	92
b) nelle tare produttive . .	465	465
c) nei boschi e sotto altre colture legnose.	1.320	1.320
d) negl'incolti produttivi. .	37	37
B) dalla paglia dei cereali (¹).	*1.414*	*1.597*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹)	*984*	*933*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹) . .	*129*	*129*

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

24. - CAMPOROTONDO DI FIASTRONE

ZONA AGRARIA SUB-APPENNINICA DEL FIASTRONE O DEL FIASTRA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) In complesso N. 160		5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Giacitura prev. del territorio: *Collina*		Presente:		Con occupazione agricola principale:		Fino a 0,25 ha. N. 26	da 20,01 a 50 ha. N. –	Bovini . . . N.	348
Posizione geografica del Centro princ.(*)	lat. 43° 7′	In complesso	977	In complesso	389	da 0,26 » 0,50 » » 1	» 50,01 » 100 » » 1	Equini . . . »	15
	long. +0° 48′	Per km² territoriale	*111*	Per km² territoriale	*44*	» 0,51 » 1 » » 6	» 100,01 » 200 » » –	Suini . . . . »	313
Altimetria s/m: del territorio	massima m. 548	di superf. agr. e forest.	*119*	di superf. agr. e forest.	*47*	» 1,01 » 3 » » 32	» 200,01 » 500 » » –	Ovini . . . . »	443
	minima » 270	Aggiom. 225 - Sparsa 752		Con occupazione agricola secondaria:		» 3,01 » 5 » » 31	» 500,01 » 1.000 » » –	Caprini . . . »	12
	preval.(*) » 300÷440	Residente:				» 5,01 » 10 » » 43	oltre 1.000 » » –		
del Centro principale (*) » 331		In complesso	979	In complesso	156	» 10,01 » 20 » » 20			
		Per km² territoriale	*111*						
		di superf. agr. e forest.	*119*						

Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 111; Manzette, manze e giovenche . » 19; Vacche . . . . » 135; Manzi e buoi . . » 75; Torelli e tori . » 8

II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	187	456	643	*78,1*	*72,7*
2. Prati permanenti . .	5	–	5	*0,6*	*0,6*
3. Prati-pascoli perm. .	–	–	–	–	–
4. Pascoli permanenti .	70	48	118	*14,3*	*13,3*
5. Colture legnose specializzate	–	1	1	*0,1*	*0,1*
6. Boschi: castagneti da frutto . . .	–	–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi .	–	30	30	*3,7*	*3,4*
8. Incolti produttivi .	12	14	26	*3,2*	*3,0*
Totale . . .	274	549			
Superficie agraria e forestale			823	*100,0*	*93,1*
9. Superficie improduttiva			61		*6,9*
Superficie territoriale			884		*100,0*

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	346	*53,8*	*42,1*
2. Coltivazioni industriali .	–	–	–
3. Altre coltivazioni	39	*6,1*	*4,7*
4. Foraggere	228	*35,5*	*27,7*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	613	*95,4*	*74,5*
6. Coltivazioni permanenti. (orti stabili, risaie stab.)	6	*0,9*	*0,7*
7. Tare e spazii sotto le arborature	24	*3,7*	*2,9*
Superficie complessiva .	643	*100,0*	*78,1*
8. Coltiv. intercalari. . . .	(22)	*3,4*	

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA, coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializz.: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	1	*100,0*	8.000	Guyot	–	–	437	(¹) 86
1. *Sostegni vivi* . .	–	–	–	–	–	–	437	(²) 43
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	1	(³) 100
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	499	(⁴) 8
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	500	(⁴) 5
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	–	–	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	74	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	1	*100,0*						

(¹) Forma allev. prev.: *a. sostegno vivo.* — (²) Id.: *a vaso.* — (³) Id.: *p. vento.* — (⁴) Aceri.

V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agr. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento: tenero	304	*37,0*	–	–	8,6	–	8,6	8,3	2.611	2.510
2	Frumento: duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco: maggengo	42	*5,1*	–	–	14,6	–	14,6	9,6	612	404
8	Granoturco: cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	29	*3,5*	–	–	52,4	–	52,4	32,8	1.520	950
18	Fave da seme	10	*1,2*	–	–	11,4	–	11,4	12,1	114	121
19	Fagiuoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	6	*0,7*	–	–	1,0	–	1,0	0,8	6,0	4,8
38	Fiori (*): recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*): e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Colt. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (¹)	205	*24,9*	–	–	33,2	–	33,2	33,2	6.805	6.805
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	133	*16,2*	–	11,0	11,0	14,0	1.463	1.862
44	Erbai: annuali; (²) intercalari (³)	23	*2,8*	22	*2,7*	27,2	28,6	27,9	27,9	1.255	1.255
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	24	*2,9*								
	Totale . . .	643	*78,1*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	5	*0,6*	–	–	25,0	–	25,0	24,0	125	120
46	Prati-pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Pascoli permanenti	118	*14,3*	–	–	3,6	–	3,6	3,6	428	428
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	68	*8,3*	–	5,3	5,3	5,3	359	359
	Tare	–	–								
	Totale . . .	123	*14,9*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agr. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti: a) (⁴)	1	*0,1*	–	–	70,0	–	70,0	70,0	70	70
50	Viti: b)	–	–	437	*53,1*	–	11,6	11,6	14,6	5.075	6.386
51	Olivi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi: b)	–	–	1	*0,1*	–	4,0	4,0	3,0	4	3
53	Aranci: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi: b) (⁵)	–	–	511	*62,1*	–	0,4	0,4	0,4	221	183
63	Meli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli: b) (⁵)	–	–	512	*62,2*	–	0,7	0,7	0,9	353	456
65	Peri: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*): a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*): b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*): a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale . . .	1	*0,1*							(*)	(*)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	30	*3,7*								
	Totale . . .	30	*3,7*								
	Incolti produttivi	26	*3,2*								
	Superf. agr. e forest. compless.	823	*100,0*								

(¹) 39 % erba medica; 26 % trifoglio prat. 22% sulla; 13 % lupinella; con produz. di semenzine q. 106 nel sessennio e q. 90 nel 1929. — (²) Preval. favetta. — (³) Favetta e granoturco da foraggio. — (⁴) 2,0 % produz. uva da tavola. — (⁵) Di cui ha 12 piante nelle tare produttive. — (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.284 e q. 2.284; legname da lavoro, m.³ 14 e m.³ 14; ghiande, q. 253 e q. 276.

VI. - Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	84	9,6	9,2	804	771
b) id. con p. legn.	220	8,2	7,9	1.807	1.739
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	304	8,6	8,3	2.611	2.510
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	14	16,0	11,0	224	154
b) id. con p. legn.	28	13,9	8,9	388	250
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	42	14,6	9,6	612	404
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–

VII. - Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati . . .	6.805	6.805
2. Id. id. anno d'imp.	1.463	1.862
3. Erbai annuali	625	625
4. Id. intercalari	630	630
5. Prati permanenti	125	120
6. Prati-pascoli permanenti	–	–
7. Pascoli permanenti . . .	428	428
8. Produz. access. di foraggio	1.297	1.185
Totale	11.373	11.655
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*13,8*	*14,2*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli: . . .	*359*	*359*
a) nei seminativi a riposo .	–	–
b) nelle tare produttive . .	180	180
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	150	150
d) negl'incolti produttivi . .	29	29
B) dalla paglia dei cereali (¹)	*653*	*628*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (²)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹).	*255*	*168*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹) . .	*30*	*30*

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

25. - CESSAPALOMBO

ZONA AGRARIA SUB-APPENNINICA DEL FIASTRONE O DEL FIASTRA

Tav. III.

I. – Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: *Alta collina*	Presente: In complesso 1.377	Con occupazione agricola principale:	In complesso N. 264	Bovini . . . . N. 379
Posizione geografica del Centro princ.(*): lat. . 43° 6'; long. . +0° 48'	Per km² territoriale 49; di superf. agr. e forest. 51	In complesso 526	Fino a 0,25 ha. N. 29	Equini . . . » 107
Altimetria s/m: del territorio: massima m. 1.173; minima » 361; preval. (*) » 500÷800	Agglom. 592 - Sparsa 785	Per km² territoriale 19; di superf. agr. e forest. 20	da 0,26 » 0,50 » » 17	Suini . . . . . » 237
del Centro principale (*) » 447	Residente: In complesso 1.441	Con occupazione agricola secondaria:	» 0,51 » 1 » » 23	Ovini . . . . » 1.311
	Per km² territoriale 52; di superf. agr. e forest. 54	In complesso 417	» 1,01 » 3 » » 70	Caprini . . . » 50
			» 3,01 » 5 » » 42	*Bovini:* Vitelli e vitelle sotto l'anno . . N. 124
			» 5,01 » 10 » » 55	Manzette, manze e giovenche . . » 19
			» 10,01 » 20 » » 20	Vacche . . . . » 132
			da 20,01 a 50 ha. N. 5	Manzi e buoi. . » 92
			» 50,01 » 100 » » –	Torelli e tori. . » 12
			» 100,01 » 200 » » 1	
			» 200,01 » 500 » » 2	
			» 500,01 » 1.000 » » –	
			oltre 1.000 » » –	

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	426	767	1.193	44,5	42,7
2. Prati permanenti . .	57	109	166	6,2	5,9
3. Prati-pascoli perm. .	158	250	408	15,2	14,6
4. Pascoli permanenti .	73	220	293	10,9	10,5
5. Colture legnose specializzate		4	4	0,1	0,1
6. Boschi: castagneti da frutto. . .		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi .		600	600	22,4	21,5
8. Incolti produttivi .	8	10	18	0,7	0,7
Totale. . .	722	1.690			
Superficie agraria e forestale.			2.682	100,0	96,0
9. Superficie improduttiva			112		4,0
Superficie territoriale			2.794		100,0

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	660	55,3	24,6
2. Coltivazioni industriali .	–	–	–
3. Altre coltivazioni	66	5,5	2,5
4. Foraggere	416	34,9	15,5
5. Riposi con o senza pasc.	–		
Totale coltiv. avvicend.	1.142	95,7	42,6
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	4	0,3	0,1
7. Tare e spazi sotto le arborature	47	4,0	1,8
Superficie complessiva. .	1.193	100,0	44,5
8. Coltiv. intercalari. . . .	(33)	2,8	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	4	100	7.000	alberello	–	–	726 (¹)	90
Sostegni vivi . .	–	–	–	–	–	–	726 (²)	45
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	11 (³)	100
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	329 (⁴)	8
5. Fruttiferi . . .	–	–	–	–	–	–	329 (⁴)	4
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vival. canneti. ecc.	–	–	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare. sem. sempl., eco. (*)	–	–	–	–	–	–	363	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	4	100,0						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo* — (²) Id.: *a vaso* — (³) *p. vento.* — (⁴) Aceri.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	555	20,7	–	–	8,2	–	8,2	9,2	4.575	5.130
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	105	3,9	–	–	17,0	–	17,9	15,9	1.884	1.674
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	66	2,5	–	–	50,0	–	50,0	40,0	3.300	2.640
18	Fave da seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Fagiuoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	4	0,1	–	–	1,0	–	1,0	1,0	4,0	4,0
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (¹)	374	13,9	–	–	34,5	–	34,5	34,5	12,916	12.916
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	242	9,0	–	11,0	11,0	14,0	2.662	3.388
44	Erbai: annuali (²) intercalari (³)	42	1,6	33	1,2	37,2	28,4	33,3	32,7	2.501	2.455
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	47	1,8								
	Totale	1.193	44,5								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	166	6,2	–	–	37,4	–	37,4	36,7	6.204	6.095
46	Prati-pascoli permanenti	408	15,2	–	–	13,5	–	13,5	14,0	5.508	5.712
46	Pascoli permanenti	293	10,9	–	–	9,2	–	9,2	9,2	2.710	2.710
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	642	23,9	–	6,2	6,2	6,2	4.004	3.980
	Tare	–	–								
	Totale	867	32,3								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a) (⁵)	4	0,1	–	–	55,0	–	55,0	60,0	220	240
50	Viti b) (⁵)	–	–	726	27,1	–	13,7	13,7	16,0	9.953	11.584
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (⁴)	–	–	11	0,4	–	5,0	5,0	2,0	55	22
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (⁵)	–	–	353	13,2	–	1,8	1,8	1,5	636	520
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b) (⁵)	–	–	353	13,2	–	0,9	0,9	1,9	321	663
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	4	0,1							(*)	(*)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	600	22,4								
	Totale	600	22,4								
	Incolti produttivi	18	0,7								
	Super. agr. e forest. compless.	2.682	100,0								

(¹) 46 % erba medica; 27 % lupinella, 17 % trifoglio prat.; 10 % sulla; con prod. di semenzine q. 158 nel sessennio e q. 158 nel 1929. — (²) Favetta e granoturco da foraggio. — (³) 1,0 % produz. uva da tavola. — (⁴) 2,0 % prodnz. essicata. — (⁵) Di cui ha. 24 piante nelle tare produttive. — (⁶) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.043 e q. 1.043; legname da lavoro, m³ 29 e m³ 29; ghiande, q. 819 e q. 785.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	197	9,4	10,4	1.852	2.049
b) id. con p. legn.	358	7,6	8,6	2.723	3.081
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale. . .	555	8,2	9,2	4.575	5.130
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale. . .	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	38	20,1	18,1	764	688
b) id. con p. legn.	67	16,7	14,7	1.120	986
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale. . .	105	17,9	15,9	1.884	1.674
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale. . .	–	–	–	–	–

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. (In quintali di fieno normale) (*): media 1923-1928	1929	FORAGGI	PROD. TOT.: media 1923-1928	1929
1	2	3	4	5	6
1. Prati avvicendati	12.916	12.916	*Produzione accessoria di foraggio:*		
2. Id. id. anno d'imp.	2.662	3.388	A) dai prati e pascoli:	4.004	3.980
3. Erbai annuali	1.564	1.540	a) nei seminativi a riposo .	–	–
4. Id. intercalari	937	915	b) nelle tare produttive. . .	384	360
5. Prati permanenti	6.204	6.095	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	3.600	3.600
6. Prati-pascoli permanenti	5.508	5.712	d) negl'incolti produttivi. .	20	20
7. Pascoli permanenti . . .	2.710	2.710	B) dalla paglia dei cereali (¹). .	1.144	1.283
8. Produz. access. di foraggio	6.226	6.271	C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	–	–
Totale. . .	38.727	39.547	D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹) .	628	558
Per ettaro della superficie agraria e forestale . . .	14,4	14,7	E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc. (¹). . .	450	450

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA — *Tav. III.*

26. - GUALDO

ZONA AGRARIA SUB - APPENNINICA DEL FIASTRONE O DEL FIASTRA

I. – Dati generali

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Giacitura prev. del territorio:	*Collina*	Presente:		Con occupazione agricola principale:		In complesso N. 337		Bovini . . . N.	822
Posizione geografica del Centro princ. (*): lat.	43° 3'	In complesso	2.252	In complesso	1.134	Fino a 0,25 ha. N.	17	Equini . . . »	35
long.	+0° 53'	Per km² territoriale	*102*	Per km² territoriale	*51*	da 0,26 » 0,50 » »	11	Suini . . . »	945
Altimetria s/m: del territorio: massima m.	660	di superf. agr. e forest.	*107*	di superf. agr. e forest.	*54*	» 0,51 » 1 » »	11	Ovini . . . »	1.716
minima »	311	Agglom. 200 - Sparsa	2.052	Con occupazione agricola secondaria:		» 1,01 » 3 » »	86	Caprini . . . »	27
preval. (*) »	400÷550	Residente:				» 3,01 » 5 » »	76	*Bovini:*	
del Centro principale (*) »	652	In complesso	2.341	In complesso	429	» 5,01 » 10 » »	97	Vitelli e vitelle sotto l'anno N.	235
		Per km² territoriale	*106*			» 10,01 » 20 » »	35	Manzette, manze e giovenche . »	68
		di superf. agr. e forest.	*111*			da 20,01 a 50 ha. N.	4	Vacche . . . . »	446
						» 50,01 » 100 » »	–	Manzi e buoi . . »	68
						» 100,01 » 200 » »	–	Torelli e tori . »	5
						» 200,01 » 500 » »	–		
						» 500,01 » 1.000 » »	–		
						oltre 1.000 » »	–		

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura: semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	205	1.845	2.050	*97,4*	*92,4*
2. Prati permanenti . .	6	4	10	*0,4*	*0,5*
3. Prati-pascoli perm. .	–	–	–	–	–
4. Pascoli permanenti .	10	10	20	*1,0*	*0,9*
5. Colture legnose specializzate	–	–	–	–	–
6. Boschi: castagneti da frutto . . .	–	–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi .	–	5	5	*0,2*	*0,2*
8. Incolti produttivi . .	10	10	20	*1,0*	*0,9*
Totale . . .	231	1.874			
Superficie agraria e forestale			2.105	*100,0*	*94,9*
9. Superficie improduttiva			113		*5,1*
Superficie territoriale			2.218		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	1.126	*54,9*	*53,5*
2. Coltivazioni industriali .	–	–	–
3. Altre coltivazioni	155	*7,6*	*7,3*
4. Foraggere	688	*33,5*	*32,7*
5. Riposi con o senza pasc. .	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	1.969	*96,0*	*93,5*
6. Coltivaz. permanenti (orti stabili, risaie stabili) . .	2	*0,1*	*0,1*
7. Tare e spazii sotto le arborature	79	*3,9*	*3,8*
Superficie complessiva . .	2.050	*100,0*	*97,4*
8. Coltiv. intercalari	(33)	*1,6*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA — coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	–	–	–	–	–	–	1.786	(¹) 88
Sostegni vivi . .	–	–	–	–	–	–	1.786	(⁴) 44
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	5	(³) 100
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	24	(²) 16
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	24	(²) 9
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	–	–	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	64	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	–	–						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (²) Id.: *a vaso.* — (³) Id.: *p. vento.* — (⁴) Aceri.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929): integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali): media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	961	*45,7*	–	–	9,7	–	9,7	10,7	9.299	10.260
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	165	*7,8*	–	–	12,4	–	12,4	12,4	2.038	2.038
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	131	*6,2*	–	–	45,0	–	45,0	35,1	5.900	4.600
18	Fave da seme	24	*1,1*	–	–	8,8	–	8,8	9,3	210	224
19	Fagiuoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	2	*0,1*	–	–	1,0	–	1,0	0,8	2,0	1,6
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (¹)	628	*29,8*	–	–	37,5	–	37,5	37,6	23.534	23.634
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	408	*19,4*	–	11,0	11,0	14,0	4.488	5.712
44	Erbai: annuali (²); intercalari (³)	60	*2,9*	33	*1,6*	26,8	28,3	27,3	28,9	2.540	2.692
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	79	*3,8*								
	Totale . . .	2.050	*97,4*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	10	*0,4*	–	–	28,0	–	28,0	29,6	280	296
46	Prati-pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Pascoli permanenti	20	*1,0*	–	–	7,0	–	7,0	8,0	140	160
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	65	*3,1*	–	7,2	7,2	7,2	468	468
	Tare	–	–								
	Totale . . .	30	*1,4*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929): integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali): media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	Viti b)	–	–	1.786	*84,8*	–	14,8	14,8	17,2	26.479	30.754
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (³)	–	–	5	*0,2*	–	6,0	6,0	8,0	30	40
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (⁴)	–	–	64	*3,0*	–	3,8	3,8	3,0	242	195
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b) (⁴)	–	–	64	*3,0*	–	2,4	2,4	2,4	155	155
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	–	–	–	–						
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale . . .	–	–							(⁵)	(⁵)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	5	*0,2*								
	Totale . . .	5	*0,2*								
	Incolti produttivi	20	*1,0*								
	Superf. agr. e forest. compless.	2.105	*100,0*								

(¹) 42 % erba medica; 32 % lupinella; 18 % trifoglio prat.; 8 % sulla; con produz. di semenzine q. 303 nel sessennio e q. 246 nel 1929. — (²) Granoturco da foraggio e favetta. — (³) 2,0 % produz. per salamoia; 1,0 % essiccata. — (⁴) Di cui ha. 40 piante nelle tare produttive. — (⁵) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.412 e q. 2.412; legname da lavoro, m.³ 65 e m.³ 65; ghiande, q. 693 e q. 693.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.): media per ettaro, sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	95	10,7	11,7	1.021	1.116
b) id. con p. legn.	866	9,6	10,6	8.278	9.144
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	961	9,7	10,7	9.299	10.260
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	17	14,4	14,4	244	244
b) id. con p. legn.	148	12,1	12,1	1.794	1.794
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	165	12,4	12,4	2.038	2.038
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT.: media 1923-1928	1929	FORAGGI	PROD. TOT.: media 1923-1928	1929
1	2	3	4	5	6
(In quintali di fieno normale) (*)					
1. Prati avvicendati	23.534	23.634	*Produzione accessoria di foraggio:*		
2. Id. id. anno d'imp.	4.488	5.712	*A)* dai prati e pascoli: . . .	*468*	*468*
3. Erbai annuali	1.605	1.605	*a)* nei seminativi a riposo .	–	–
4. Id. intercalari	935	1.087	*b)* nelle tare produttive . .	400	400
5. Prati permanenti	280	296	*c)* nei boschi e sotto altre colture legnose	25	25
6. Prati-pascoli permanenti	–	–	*d)* negl'incolti produttivi .	43	43
7. Pascoli permanenti . . .	140	160	*B)* dalla paglia dei cereali (¹)	*2.635*	*2.907*
8. Produz. access. di foraggio	3.958	4.230	*C)* dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	–	–
Totale . . .	34.940	36.724	*D)* dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹) .	*850*	*850*
Per ettaro della superficie agraria e forestale . . .	*16,6*	*17,4*	*E)* dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹) . .	*5*	*5*

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

27. - SAN GINÈSIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA — ZONA AGRARIA SUB-APPENNINICA DEL FIASTRONE O DEL FIASTRA

Tav. III.

I. – Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: *Collina*	**Presente:** In complesso 7.430	**Con occupazione agricola principale:** In complesso 3.231	In complesso N. 1.162	**Bovini** . . . N. 2.660
Posizione geografica del Centro princ.(*): lat. . . . 43° 6′; long. . . +0° 52′	Per km² territoriale 95; di superf. agr. e forest. 100	Per km² territoriale 41; di superf. agr. e forest. 44	Fino a 0,25 ha. N. 161; da 0,26 a 0,50 » » 44; » 0,51 » 1 » » 87; » 1,01 » 3 » » 236; » 3,01 » 5 » » 210; » 5,01 » 10 » » 270; » 10,01 » 20 » » 126; da 20,01 a 50 ha. N. 28; » 50,01 » 100 » » –; » 100,01 » 200 » » –; » 200,01 » 500 » » –; » 500,01 » 1.000 » » –; oltre 1.000 » » –	**Equini** . . . » 214
Altimetria s/m: del territorio: massima m. 910; minima » 233; preval.(*) » 310÷550	Agglom. 2.993 - Sparsa 4.437	**Con occupazione agricola secondaria:** In complesso 1.551		**Suini** . . . . . » 2.136
del Centro principale (*) . » 687	**Residente:** In complesso . . . . . 7.674; Per km² territoriale 98; di superf. agr. e forest. 103			**Ovini** . . . . . » 4.412
				Caprini . . . . » 105

Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 754; Manzette, manze e giovenche . » 268; Vacche . . . . » 1.185; Manzi e buoi . . » 421; Torelli e tori . . » 32

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura: semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	3.324	3.303	6.627	*89,3*	*84,9*
2. Prati permanenti . .	54	–	54	*0,7*	*0,7*
3. Prati-pascoli perm. .	50	–	50	*0,7*	*0,6*
4. Pascoli permanenti .	125	–	125	*1,7*	*1,6*
5. Colture legnose specializzate		7	7	*0,1*	*0,1*
6. Boschi: castagneti da frutto . . .	–	47	47	*0,6*	*0,6*
7. Boschi: altri boschi .		478	478	*6,5*	*6,1*
8. Incolti produttivi . .	15	18	33	*0,4*	*0,4*
Totale . . .	3.563	3.853			
Superficie agraria e forestale			7.421	*100,0*	*95,0*
9. Superficie improduttiva			390		*5,0*
Superficie territoriale			7.811		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	3.297	*49,7*	*44,4*
2. Coltivazioni industriali .	–	–	–
3. Altre coltivazioni	478	*7,2*	*6,4*
4. Foraggere	3.431	*36,7*	*32,8*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	6.206	*93,6*	*83,6*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	20	*0,3*	*0,3*
7. Tare e spazii sotto le arborature	401	*6,1*	*5,4*
Superficie complessiva . .	6.627	*100,0*	*89,3*
8. Coltiv. intercalari	(336)	*5,1*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	5	*71,4*	8.000	Guyot	–	–	3.125	(¹) 206
Sostegni vivi . . .	–	–	–	–	–	–	3.125	(²) 103
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	3.140	(³) 1
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	3.225	(⁴) 2
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	3.243	(⁵) 2
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vival. canneti, ecc.	(⁶) 2	*28,6*	–	–	–	–	3.143	(⁶) 2
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	3.330	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	7	*100,0*						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (²) Id.: *p. vento.* — (³) Id.: *a vaso.* — (⁴) Aceri. — (⁵) Canneti. — (⁶) Salici.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento: tenero	2.537	*34,2*	–	–	10,1	–	10,1	10,8	25.534	27.273
2	Frumento: duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	125	*1,7*	–	–	10,9	–	10,9	11,3	1.362	1.413
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco: maggengo	635	*8,5*	–	–	16,5	–	16,5	17,2	10.494	10.940
8	Granoturco: cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	334	*4,5*	–	–	40,9	–	40,9	37,6	13.660	12.558
18	Fave da seme	144	*1,9*	–	–	9,8	–	9,8	10,8	1.412	1.556
19	Fagiuoli (¹)	–	–	92	*1,2*	–	2,5	2,5	3,0	230	276
20	Ceci (¹)	–	–	50	*0,7*	–	2,0	2,0	2,5	100	125
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	20	*0,3*	–	–	1,0	–	1,0	0,9	20,0	18,0
38	Fiori (*): recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*): e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (⁸)	2.315	*31,2*	–	–	29,9	–	29,9	30,3	69.318	70.216
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	1.604	*21,6*	–	11,0	11,0	14,0	17.644	22.456
44	Erbai: annuali (⁹); intercalari (⁶)	116	*1,6*	336	*4,5*	24,4	20,6	21,6	21,8	9.759	9.868
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	401	*5,4*								
	Totale . . .	6.627	*89,3*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	54	*0,7*	–	–	17,4	–	17,4	18,9	942	1.020
46	Prati-pascoli permanenti	50	*0,7*	–	–	11,2	–	11,2	12,2	560	610
47	Pascoli permanenti	125	*1,7*	–	–	6,2	–	6,2	6,2	775	775
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	711	*9,6*	–	4,1	4,1	4,4	2.902	3.102
	Tare	–	–								
	Totale . . .	229	*3,1*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a) (⁵)	5	*0,1*	–	–	65,0	–	65,0	70,0	325	350
50	Viti b)	–	–	3.125	*42,1*	–	16,7	16,7	20,6	52.085	64.496
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (⁶)	–	–	3.140	*42,3*	–	0,1	0,1	0,1	246	257
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (⁷)	–	–	3.312	*44,6*	–	0,1	0,1	0,1	332	332
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b) (⁷)	–	–	3.330	*44,9*	–	0,1	0,1	0,1	333	336
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b) (⁵)	–	–	87	*1,2*	–	0,1	0,1	0,1	12	12
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b) (⁷)	–	–	105	*1,4*	–	0,1	0,1	0,1	11	11
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	3.125	*42,1*	–	0,1	0,1	0,1	313	313
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	(⁹) 3.230	*43,5*	–	0,1	0,1	0,1	(¹⁰) 163	(¹⁰) 163
92	Canneti, vincheti a)	2	..	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vival (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale . . .	7	*0,1*							(¹¹)	(¹¹)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto (¹²)	47	*0,6*	–	–	0,5	–	0,5	0,5	22	22
95	Altri boschi	478	*6,5*								
	Totale . . .	525	*7,1*								
	Incolti produttivi	33	*0,4*								
	Superf. agr. e forest. compless.	7.421	*100,0*								

(¹) Consoc. al granoturco maggengo. — (²) 50 % erba medica; 24 % sulla; 20 % trifoglio prat.; 6 % lupinella; con produz. di semenzine q. 1.161 nel sessennio e q. 673 nel 1929. — (³) Preval. veccia ed avena. — (⁴) Preval. favetta e granoturco da foraggio. — (⁵) 3,0 % produz. uva da tavola. — (⁶) 2,0% produz. per salamoia, 1,0 % essiccata. — (⁷) Di cui ha. 87 piante nelle tare produttive. — (⁸) Piante nelle tare produttive. — (⁹) Salici, di cui ha. 87 nelle tare produttive. — (¹⁰) Produz. vimini. — (¹¹) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 10.328 e q. 10.328; legname da lavoro, m.³ 125 e m.³ 125; ghiande, q. 67 e q. 67. — (¹²) 10,0 % produz. marroni.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	1.275	10,5	11,5	13.378	14.713
b) id. con p. legn.	1.262	9,6	10,0	12.156	12.560
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	2.537	10,1	10,8	25.534	27.273
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	327	16,8	17,8	5.490	5.817
b) id. con p. legn.	308	16,2	16,6	5.004	5.123
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	635	16,5	17,2	10.494	10.940
4. Cereali minori (*)**:**					
a) nei semin. sempl.	62	11,8	11,8	732	732
b) id. con p. legn.	63	10,0	10,8	630	681
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	125	10,9	11,3	1.362	1.413

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. (In quintali di fieno normale) (*): media 1923-1928	1929
1	2	3
1. Prati avvicendati	69.318	70.216
2. Id. id. anno d'imp.	17.644	22.456
3. Erbai annuali	2.829	3.034
4. Id. intercalari	6.930	6.834
5. Prati permanenti	942	1.020
6. Prati-pascoli permanenti	560	610
7. Pascoli permanenti . . .	775	775
8. Produz. access. di foraggio	16.690	17.672
Totale. . .	115.688	122.617
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*15,6*	*16,5*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	2.902	3.102
a) nei seminativi a riposo. .	–	–
b) nelle tare produttive. . .	765	918
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	2.100	2.147
d) negl'incolti produttivi. .	37	37
B) dalla paglia dei cereali (¹). .	8.965	9.562
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹) .	4.373	4.558
E) dagli streami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹). . .	450	450

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA — Tav. III

28. - SARNANO

ZONA AGRARIA SUB-APPENNINICA DEL FIASTRONE O DEL FIASTRA

I. – Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territ.: *Alta collina*

Posizione geografica del Centroprinc.(*): lat. 43° 2'; long. +0° 51'

Altimetria s/m: del territorio: massima m. 1.919; minima » 394; preval.(*) » 550÷800

del Centro principale (*) » 539

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso 5.386; Per km². territoriale 86; di superf. agr. e forest. 92; Agglom. 4.018 – Sparsa 1.368

Residente: In complesso 6.166; Per km². territoriale 98; di superf. agr. e forest. 105

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso 1.951; Per km². territoriale 31; di superf. agr. e forest. 33

Con occupazione agricola secondaria: In complesso 1.430

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 910

Fino a 0,25 ha.	N. 116	da 20,01 a 50 ha.	N. 9
da 0,26 » 0,50 »	» 51	» 50,01 » 100 »	» -
» 0,51 » 1 »	» 101	» 100,01 » 200 »	» 1
» 1,01 » 3 »	» 285	» 200,01 » 500 »	» 1
» 3,01 » 5 »	» 133	» 500,01 » 1.000 »	» 1
» 5,01 » 10 »	» 162	oltre 1.000 »	» -
» 10,01 » 20 »	» 50		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 1.022	*Bovini:*	
Equini	» 352	Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 290
Suini	» 957	Manzette, manze e giovenche	» 68
Ovini	» 3.808	Vacche	» 576
		Manzi e buoi	» 72
Caprini	» 89	Torelli e tori	» 16

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	1.478	1.375	2.853	*48,8*	*45,6*
2. Prati permanenti	10	5	15	*0,3*	*0,2*
3. Prati-pascoli perm.	380	50	430	*7,4*	*6,9*
4. Pascoli permanenti	175	1.470	1.645	*28,1*	*26,3*
5. Colture legnose specializzate	-	12	12	*0,2*	*0,2*
6. Boschi: castagneti da frutto	-	50	50	*0,9*	*0,8*
7. Boschi: altri boschi	-	810	810	*13,8*	*12,9*
8. Incolti produttivi	12	20	32	*0,5*	*0,5*
Totale	2.055	3.792			
Superficie agraria e forestale			5.847	*100,0*	*93,4*
9. Superficie improduttiva			413		*6,6*
Superficie territoriale			6.260		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	1.407	*49,3*	*24,1*
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	175	*6,1*	*3,0*
4. Foraggere	1.114	*39,1*	*19,0*
5. Riposi con o senza pasc.	51	*1,8*	*0,9*
Totale coltiv. avvicend.	2.747	*96,3*	*47,0*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	3	*0,1*	*0,1*
7. Tare e spazii sotto le arboratura	103	*3,6*	*1,7*
Superficie complessiva	2.853	*100,0*	*48,8*
8. Coltiv. intercalari	(62)	*2,2*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA — coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	12	*100,0*	8.000	Guyot	-	-	1.330	(1) 79
Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	1.330	(4) 31
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	25	(3) 10
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	25	(3) 10
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivai, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	1.597	
9. Tare	-							
Superficie compless.	12	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo* — (2) Id.: *a vaso.* — (3) Id.: *p. vento.* — (4) Aceri.

V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	1.147	*19,6*	-	-	7,1	-	7,1	8,5	8.171	9.747
2	Frumento duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	40	*0,7*	-	-	9,0	-	9,0	11,0	360	440
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco maggengo	220	*3,8*	-	-	14,9	-	14,9	10,8	3.272	2.374
8	Granoturco cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	175	*3,0*	-	-	41,3	-	41,3	30,3	7.222	5.297
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagiuoli (1)	-	-	50	*0,9*	-	3,0	3,0	3,5	150	175
20	Ceci (2)	-	-	20	*0,3*	-	2,0	2,0	2,5	40	50
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Cavolifiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e agli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Orti familiari (*)	3	*0,1*	-	-	1,0	-	1,0	0,8	3,0	2,4
38	Fiori (*) recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Fiori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Prati avvicendati (3)	1.074	*18,3*	-	-	35,5	-	35,5	33,9	38.101	36.390
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	690	*11,8*	-	11,1	11,1	14,2	7.678	9.772
44	Erbai: annuali (3); intercalari (3)	40	*0,7*	62	*1,1*	24,8	18,5	21,0	20,7	2.137	2.113
	Riposi con o senza pascolo	51	*0,9*								
	Tare e spazi sotto le arboratura	103	*1,7*								
	Totale	2.853	*48,8*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	15	*0,3*	-	-	21,3	-	21,3	19,3	320	290
46	Prati-pascoli permanenti	412	*7,1*	-	-	11,8	-	11,8	10,9	4.848	4.484
47	Pascoli permanenti	1.645	*28,1*	-	-	4,0	-	4,0	4,0	6.629	6.629
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	1.006	*17,2*	-	4,4	4,4	4,5	4.428	4.530
	Tare	18	*0,3*								
	Totale	2.090	*35,8*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	12	*0,2*	-	-	60,0	-	60,0	80,0	720	960
50	Viti b)	-	-	1.330	*22,7*	-	11,6	11,6	14,6	15.444	19.434
51	Olivi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Olivi b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Aranci a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Aranci b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Mandarini a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Mandarini b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Limoni a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Limoni b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Altri agrumi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Altri agrumi b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Gelsi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Gelsi b) (5)	-	-	79	*1,4*	-	1,5	1,5	2,0	119	158
63	Meli a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Meli b) (5)	-	-	79	*1,4*	-	2,0	2,0	2,5	158	198
95	Peri a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Peri b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Cotogni e melagrani a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Cotogni e melagrani b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Peschi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Peschi b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Albicocchi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Albicocchi b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Susini a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Susini b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Ciliegi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Ciliegi b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Mandorli a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Mandorli b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Noci a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Noci b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Nocciuoli a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Nocciuoli b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Fichi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Fichi b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Carrubi b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Altri fruttiferi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Altri fruttiferi b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Piante ornament. (*) a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Piante ornament. (*) b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Altre piante legnose a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Altre piante legnose b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Canneti, vincheti a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Vivai (*) a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tare	-	-								
	Totale	12	*0,2*							(*)	(*)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto (7)	50	*0,9*	765	*13,1*	20,0	3,0	1,5	1,5	1.200	1.200
95	Altri boschi	810	*13,8*								
	Totale	860	*14,7*								
	Incolti produttivi	32	*0,5*								
	Superf. agr. e forest. compless.	5.847	*100,0*								

(1) Consoc. al granoturco maggengo. — (2) 41 % erba medica; 28 % lupinella; 19 % sulla; 12 % trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 478 nel sessennio e q. 521 nel 1929. — (3) Granoturco da foraggio e favetta. — (4) 2,0 % produz. uva da tavola, 1,0 % per consumo diretto. — (5) Di cui ha. 54 piante nelle tare produttive. — (6) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.447 e q. 1.447; ghiande, q. 294 e q. 294. — (7) 10,0 % produz. marroni.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	581	7,4	8,9	4.313	5.186
b) id. con p. legn.	566	6,8	8,1	3.858	4.561
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	1.147	7,1	8,5	8.171	9.747
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	103	15,9	11,9	1.640	1.228
b) id. con p. legn.	117	13,9	9,8	1.632	1.146
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	220	14,9	10,8	3.272	2.374
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	19	9,0	11,0	171	209
b) id. con p. legn.	21	9,0	11,0	189	231
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	4,0	9,0	11,0	360	440

VII. – Produzione dei foraggi

(In quintali di fieno normale) (*)

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
1. Prati avvicendati	38.101	36.390
2. Id. id. anno d'imp.	7.678	9.772
3. Erbai annuali	990	1.070
4. Id. intercalari	1.147	1.043
5. Prati permanenti	320	290
6. Prati-pascoli permanenti	4.848	4.484
7. Pascoli permanenti	6.629	6.629
8. Produz. access. di foraggio	7.952	8.178
Totale	67.665	67.856
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*11,6*	*11,6*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	*4.428*	*4.530*
a) nei seminativi a riposo	510	612
b) nelle tare produttive	459	459
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	3.440	3440
d) negl'incolti produttivi	19	19
B) dalla paglia dei cereali (1)	*2.133*	*2.547*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	-	-
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	*1.200*	*910*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	*191*	*191*

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA — *Tav. III.*

29. - SERRAPETRONA

ZONA AGRARIA SUB-APPENNINICA DEL FIASTRONE O DEL FIASTRA

I. – Dati generali

1. Dati geografici		*2. Popolazione* (Censim. 21-IV-1931-IX)		*3. Popolazione agricola* (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		*4. Aziende agricole* (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		*5. Bestiame* (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Giacitura prev. del territ.: *Alta collina*		Presente:		Con occupazione agricola principale:		In complesso N. 282		Bovini . . . N.	555
Posizione geografica del Centro princ.(*)	lat. 43° 10′	In complesso	1.703	In complesso	740	Fino a 0,25 ha. N.	23	Equini . . . . »	90
	long. +0° 44′	Per km² territoriale	46	Per km² territoriale	20	da 0,26 » 0,50 » »	9	Suini . . . . »	383
Altimetria s/m: del territorio	massima m. 957	di superf. agr. e forest.	47	di superf. agr. e forest.	21	» 0,51 » 1 » »	9	Ovini . . . . »	1.722
	minima » 275	Agglom. 890 – Sparsa	813	Con occupazione agricola secondaria:		» 1,01 » 3 » »	45	Caprini . . . »	22
	preval.(*) » 500÷850	Residente:		In complesso	248	» 3,01 » 5 » »	33	*Bovini:*	
del Centro principale (*) » 494		In complesso.	1.764			» 5,01 » 10 » »	95	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N.	124
		Per km² territoriale	48			» 10,01 » 20 » »	46	Manzette, manze e giovenche »	43
		di superf. agr. e forest.	49			da 20,01 a 50 ha. N.	19	Vacche . . . . »	293
						» 50,01 » 100 » »	–	Manzi e buoi . »	83
						» 100,01 » 200 » »	2	Torelli e tori . »	12
						» 200,01 » 500 » »	–		
						» 500,01 » 1.000 » »	1		
						oltre 1.000 » »	–		

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	670	1.370	2.040	*56,5*	*55,0*
2. Prati permanenti. .	15	2	17	*0,5*	*0,4*
3. Prati-pascoli perm. .	72	51	123	*3,4*	*3,3*
4. Pascoli permanenti .	750	150	900	*24,9*	*24,3*
5. Colture legnose specializzate	–	10	10	*0,3*	*0,3*
6. Boschi: castagneti da frutto . . .	–	–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi .	–	460	460	*12,8*	*12,4*
8. Incolti produttivi .	30	28	58	*1,6*	*1,6*
Totale . . .	1.537	2.071			
Superficie agraria e forestale			3.608	*100,0*	*97,3*
9. Superficie improduttiva			101		*2,7*
Superficie territoriale.			3.709		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	993	*48,7*	*27,5*
2. Coltivazioni industriali .	–	–	–
3. Altre coltivazioni	262	*12,8*	*2,3*
4. Foraggere	629	*30,8*	*17,4*
5. Riposi con o senza pasc.	38	*1,9*	*1,0*
Totale coltiv. avvicend.	1.922	*94,2*	*53,2*
6. Coltivazioni permanenti . (orti stabili, risaie stab.)	10	*0,5*	*0,3*
7. Tare e spazii sotto le arborature	108	*5,3*	*3,0*
Superficie complessiva. .	2.040	*100,0*	*56,5*
8. Coltiv. intercalari	(126)	*6,2*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	10	*100,0*	8.000	Guyot	–	–	1.200 (1)	244
Sostegni vivi. . .	–	–	–	–	–	–	1.200 (4)	90
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	115 (3)	100
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	231 (3)	20
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	96 (3)	20
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	–	–	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	27	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	10	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* – (2) Id.: *a vaso.* — (3) Id.: *p. vento.* — (4) Aceri.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	866	*24,0*	–	–	8,6	–	8,6	9,0	7.420	7.819
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	18	*0,5*	–	–	9,0	–	9,0	10,0	162	180
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	109	*3,0*	–	–	17,0	–	17,0	17,2	1.854	1.874
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	262	*7,3*	–	–	42,7	–	42,7	42,9	11.175	11.240
18	Fave da seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Fagiuoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	10	*0,3*	–	–	1,2	–	1,2	1,2	12,0	12,0
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (1)	588	*16,3*	–	–	33,1	–	33,1	33,6	19.475	19.767
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	499	*13,8*	–	9,0	9,0	12,0	4.491	5.988
44	Erbai: annuali; (2) intercalari (3)	41	*1,1*	126	*3,5*	30,0	19,7	22,3	22,7	3.718	3.784
	Riposi con o senza pascolo	38	*1,0*								
	Tare e spazii sotto le arborature	108	*3,0*								
	Totale . . .	2.040	*56,5*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	17	*0,5*	–	–	28,8	–	28,8	27,9	490	475
46	Prati-pascoli permanenti	120	*3,3*	–	–	9,2	–	9,2	9,2	1.104	1.104
47	Pascoli permanenti	900	*24,9*	–	–	3,8	–	3,8	4,1	3.444	3.657
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (4)	–	–	652	*18,1*	–	2,6	2,6	2,7	1.679	1.781
	Tare	3	*0,1*								
	Totale . . .	1.040	*28,8*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	10	*0,3*	–	–	60,0	–	60,0	65,0	600	650
50	Viti b)	–	–	1.200	*33,3*	–	19,6	19,6	19,7	23.472	23.659
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (5)	–	–	115	*3,2*	–	10,0	10,0	9,4	1.150	1.081
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b)	–	–	231	*6,4*	–	5,8	5,8	5,8	1.332	1.332
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	96	*2,7*	–	10,0	10,0	10,1	960	970
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale . . .	10	*0,3*							(4)	(4)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	460	*12,8*								
	Totale . . .	460	*12,8*								
	Incolti produttivi	58	*1,6*								
	Superf. agr. e forest. compless.	3.608	*100,0*								

(1) 40 % erba medica; 29 % lupinella; 16 % trifoglio prat.; 15 % sulla; con produz. di semenzine q. 176 nel sessennio e q. 185 nel 1929. — (2) Favetta e granoturco da foraggio. — (3) 2,0 % produz. per salamoia, 1,0 % essiccata. — (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.093 e q. 4.093; legname da lavoro, m³. 8 e m³. 11; ghiande, q. 480 e q. 504.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 – ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	270	9,5	10,1	2.652	2.805
b) id. con p. legn.	587	8,1	8,5	4.768	5.014
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	866	8,6	9,0	7.420	7.819
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	27	19,4	20,1	524	542
b) id. con p. legn.	82	16,2	16,2	1.330	1.332
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	109	17,0	17,2	1.854	1.874
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	18	9,0	10,0	162	180
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	18	9,0	10,0	162	180

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	19.475	19.767
2. Id. id. anno d'imp.	4.491	5.988
3. Erbai annuali	1.230	1.251
4. Id. intercalari	2.488	2.533
5. Prati permanenti . . .	490	475
6. Prati-pascoli permanenti	1.104	1.104
7. Pascoli permanenti . . .	3.444	3.657
8. Produz. access. di foraggio	3.737	3.984
Totale . . .	36.459	38.759
Per ettaro della superficie agraria e forestale. . . .	*10,1*	*10,7*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	*1.679*	*1.781*
a) nei seminativi a riposo. .	190	190
b) nelle tare produttive . . .	462	564
c) nei boschi e sotto altre colture legnose.	940	940
d) negl'incolti produttivi . .	87	87
B) dalla paglia dei cereali (1) .	*1.467*	*1.615*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1) .	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1). .	*363*	*363*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1) . . .	*228*	*225*

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

Segue TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXI - ALTO COLLE DEL FIASTRA, DEL CHIENTI E DEL POTENZA

30. Belforte del Chiento
31. Colmurano
32. Loro Piceno
33. Mogliano
34. Monte San Martino
35. Penna San Giovanni
36. Pollenza
37. Ripe San Ginèsio
38. Sant'Àngelo in Pontano
39. Tolentino
40. Trèia
41. Urbisàglia

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE DEL FIASTRA, DEL CHIENTI E DEL POTENZA

Tav. III.

30. - BELFORTE DEL CHIENTO

I. – Dati generali.

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territ.: *Bassa collina*

Posizione geografica del Centro princ.(*): lat. 43° 9'; long. +0° 47'

Altimetria s/m: del territorio — massima m. 513; minima » 230; preval.(*) » 230÷320

del Centro principale (*) » 347

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso 1.808; Per km² territoriale *114*; di superf. agr. e forest. *124*; Agglom. 636 – Sparsa 1.172

Residente: In complesso 1.873; Per km² territoriale *118*; di superf. agr. e forest. *128*

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso 744; Per km² territoriale *47*; di superf. agr. e forest. *51*

Con occupazione agricola secondaria: In complesso 304

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 256

Fino a 0,25 ha. N.	39	da 20,01 a 50 ha. N.	6
da 0,26 » 0,50 » »	11	» 50,01 » 100 » »	–
» 0,51 » 1 » »	20	» 100,01 » 200 » »	–
» 1,01 » 3 » »	48	» 200,01 » 500 » »	–
» 3,01 » 5 » »	47	» 500,01 » 1.000 » »	–
» 5,01 » 10 » »	61	oltre 1.000 » »	–
» 10,01 » 20 » »	24		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 636	*Bovini*:	
Equini	» 29	Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 187
Suini	» 515	Manzette, manze e giovenche	» 57
Ovini	» 314	Vacche	» 292
Caprini	» 18	Manzi e buoi	» 85
		Torelli e tori	» 15

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	195	1.035	1.230	*84,2*	*77,3*
2. Prati permanenti	30	–	30	*2,1*	*1,9*
3. Prati-pascoli perm.	60	–	60	*4,1*	*3,8*
4. Pascoli permanenti	–	–	–	–	–
5. Colture legnose specializzate		40	40	*2,7*	*2,5*
6. Boschi: castagneti da frutto		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi		55	55	*3,8*	*3,4*
8. Incolti produttivi	–	45	45	*3,1*	*2,8*
Totale	285	1.175			
Superficie agraria e forestale			1.460	*100,0*	*91,7*
9. Superficie improduttiva			132		*8,3*
Superficie territoriale			1.592		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	713	*58,0*	*48,8*
2. Coltivazioni industriali	–	–	–
3. Altre coltivazioni	77	*6,2*	*5,3*
4. Foraggere	333	*27,1*	*22,8*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	1.123	*91,3*	*76,9*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	15	*1,2*	*1,0*
7. Tare e spazii sotto le arborature	92	*7,5*	*6,3*
Superficie complessiva	1.230	*100,0*	*84,2*
8. Coltiv. intercalari	(130)	*10,6*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA, coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	35	*87,5*	8.000	Guyot	–	–	967	(1) 706
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	967	(4) 76
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	34	(2) 40
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	1.012	(5) 3
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	967	(3) 3
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(5) 5	*12,5*	–	–	–	–	1.012	(6) 1
8. Diversenelle tare, sem. sempl., ecc.(*)	–	–	–	–	–	–	1.037	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	40	*100,0*						

(1) Forma all. prev.: *a sostegno vivo*. — (2) Id.: *a vaso*. — (3) Id.: *p. vento*. — (4) Aceri. — (5) Canneti. — (6) Salici.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	500,0	*34,2*	–	–	10,8	–	10,8	12,8	5.415	6.400
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	17,0	*1,2*	–	–	9,9	–	9,9	12,0	168	204
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	196,0	*13,4*	–	–	11,4	–	11,4	14,0	2.226	2.744
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	29,0	*2,0*	–	–	69,1	–	69,1	75,0	2.004	2.175
18	Fave da seme	44,0	*3,0*	–	–	7,8	–	7,8	8,5	343	374
19	Fagiuoli (1)	–	–	25	*1,7*	–	2,0	2,0	2,3	50	58
20	Ceci (1)	–	–	15	*1,0*	–	1,8	1,8	2,0	27	30
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	12	*0,8*	–	30,0	30,0	35,0	360	420
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare(2)	0,7	*0,1*	–	–	30,0	–	30,0	35,7	21	25
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani (3)	0,7	*0,1*	–	–	361,4	–	361,4	405,7	253	284
31	Cavoli	(3) 0,7	*0,1*	4	*0,3*	150,0	120,0	124,5	141,9	585	667
32	Cavolifiori	(3) 0,7	*0,1*	4	*0,3*	170,0	110,0	144,5	161,0	679	771
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	(4) 5,4	*0,4*	(1) 4	*0,3*	330,0	350,0	338,5	330,0	3.182	3.102
35	Poponi e cocomeri	(5) 0,4	..	(1) 2	*0,1*	395,0	350,0	357,5	372,1	858	893
36	Altri ortaggi(6)	2,1	*0,1*	–	–	350,0	–	350,0	400,0	735	840
37	Orti familiari (*)	8,0	*0,5*	–	–	1,4	–	1,4	1,2	11,4	9,6
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde(*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni(6)	0,3	..	–	–	6,0	–	6,0	6,3	1,8	1,9
42	Prati avvicendati (7)	313,0	*21,4*	–	–	35,5	–	35,5	38,4	11.103	12.030
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	208	*13,9*	–	11,0	11,0	14,0	2.233	2.842
44	Erbai: annuali; (8) intercalari (9)	20,0	*1,4*	(10) 210	*14,4*	47,1	28,2	29,8	32,8	6.857	7.536
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	92,0	*6,3*								
	Totale	1.230,0	*84,2*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti (4)	30	*2,1*	–	–	25,0	–	25,0	30,0	750	900
46	Prati-pascoli permanenti	60	*4,1*	–	–	17,0	–	17,0	20,0	1.020	1.200
47	Pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc.(*)	–	–	130	*8,9*	–	13,3	13,3	16,7	1.730	2.175
	Tare	–	–								
	Totale	90	*6,2*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	35	*2,4*	–	–	80,0	–	80,0	95,0	2.800	3.325
50	Viti b)(12)	–	–	967	*66,2*	–	10,4	10,4	14,0	10.069	13.538
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b)(13)	–	–	34	*2,3*	–	8,0	8,0	2,0	272	68
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b)(14)	–	–	1.037	*71,0*	–	0,5	0,5	0,6	480	600
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	967	*66,2*	–	0,2	0,2	0,3	228	271
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	967	*66,2*	–	0,2	0,2	0,2	199	232
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	967	*66,2*	–	0,1	0,1	0,1	72	97
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	(15) 1.037	*71,0*	–	0,1	0,1	0,1	(16) 54	(16) 54
92	Canneti, vincheti a)	5	*0,3*	–	–						
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	40	*2,7*							(17)	(17)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi (18)	55	*3,8*								
	Totale	55	*3,8*								
	Incolti produttivi	45	*3,1*								
	Superf. agr. e forest. compless.	1.460	*100,0*								

(1) Consoc. al granoturco maggengo. — (2) Fagiuoli e piselli, in orti industriali. — (3) In orti ind. — (4) Id. ha. 1,4 — (5) Preval. ortaggi da frutti; in orti ind. — (6) Semenzai in orti ind.; produz. in migliaia di lire — (7) 38 % erba medica; 30 % sulla; 16 % trifoglio prat.; 16 % misti; con produz. di semenzine q. 29 nel senennio e q. 30 nel 1929. — (8) Preval. zucche da foraggio. — (9) Favetta e granoturco da foraggio. — (10) Ha. 75 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo ed h. 25 erbai annuali nelle coltl. legn. specializz. — (11) Produz. uva da tavola 3,0 %. — (12) Id. 1,0 %. — (13) 4,0 % produz. per salamoia. — (14) Di cui ha. 25 piante nelle tare produttive. — (15) Salici, di cui ha. 25 nelle tare produttive. — (16) Produz. vimini. — (17) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 12.920 e q. 15.951; ghiande, q. 1.300 e q. 1.566. — (18) Strame: 1923-28, q. 165; 1929. q. 193.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	78	10,4	12,3	814	962
b) id. con p. legn.	422	10,9	12,9	4.601	5.438
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	500	10,8	12,8	5.415	6.400
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	30	10,9	13,5	328	404
b) id. con p. legn.	166	11,4	14,1	1.898	2.340
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	196	11,4	14,0	2.226	2.744
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	3	9,3	11,3	28	34
b) id. con p. legn.	14	10,0	12,1	140	170
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	17	9,9	12,0	168	204

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	11.108	12.030
2. Id. id. anno d'imp.	2.233	2.842
3. Erbai annuali	3.344	3.800
4. Id. intercalari	3.513	3.736
5. Prati permanenti	750	900
6. Prati-pascoli permanenti	1.020	1.200
7. Pascoli permanenti	–	–
8. Produz. access. di foraggio	4.583	5.616
Totale	26.546	30.124
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*18,2*	*20,6*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	*1.730*	*2.175*
a) nei seminativi a riposo	–	–
b) nelle tare produttive	375	495
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	590	780
d) negl'incolti produttivi	765	900
B) dalla paglia dei cereali (1)	*1.853*	*2.191*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti)(1)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	*1.000*	*1.250*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	–	–

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

31. - COLMURANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — *Tav. III.*

ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE DEL FIASTRA, DEL CHIENTI E DEL POTENZA

I. - Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territ.: *Bassa collina*

Posizione geografica del Centro princ. (*): lat. 43° 9′; long. +0° 54′

Altimetria s/m: del territorio — massima m. 593; minima » 212; preval. (*) » 220÷320; del Centro principale (*) » 414

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso 1.705; Per km² territoriale 153; di superf. agr. e forest. 163; Agglom. 300 - Sparsa 1.405

Residente: In complesso 1.733; Per km² territoriale 155; di superf. agr. e forest. 166

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso 705; Per km² territoriale 63; di superf. agr. e forest. 67

Con occupazione agricola secondaria: In complesso 340

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 246

Fino a 0,25 ha. N.	17	da 20,01 a 50 ha. N.	2
da 0,26 » 0,50 » »	12	» 50,01 » 100 » »	–
» 0,51 » 1 » »	13	» 100,01 » 200 » »	–
» 1,01 » 3 » »	72	» 200,01 » 500 » »	–
» 3,01 » 5 » »	61	» 500,01 » 1.000 » »	–
» 5,01 » 10 » »	55	oltre 1.000 » »	–
» 10,01 » 20 » »	14		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini N.	628	*Bovini:*	
Equini »	36	Vitelli e vitelle sotto l'anno N.	141
Suini »	659	Manzette, manze e giovenche »	73
Ovini »	316	Vacche »	375
Caprini »	33	Manzi e buoi »	34
		Torelli e tori »	5

II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura: semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	256	733	989	*94,4*	*88,5*
2. Prati permanenti	4	–	4	*0,4*	*0,4*
3. Prati-pascoli perm.	–	–	–	–	–
4. Pascoli permanenti	–	6	6	*0,6*	*0,5*
5. Colture legnose specializzate		6	6	*0,6*	*0,5*
6. Boschi: castagneti da frutto		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi		22	22	*2,1*	*2,0*
8. Incolti produttivi	10	10	20	*1,9*	*1,8*
Totale	270	777			
Superficie agraria e forestale			1.047	*100,0*	*93,7*
9. Superficie improduttiva			70		*6,3*
Superficie territoriale			1.117		*100,0*

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	526	*53,2*	*50,2*
2. Coltivazioni industriali	–	–	–
3. Altre coltivazioni	54	*5,5*	*5,2*
4. Foraggere	366	*37,0*	*34,9*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	946	*95,7*	*90,3*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	6	*0,6*	*0,6*
7. Tare e spazii sotto le arborature	37	*3,7*	*3,5*
Superficie complessiva	989	*100,0*	*94,4*
8. Coltiv. intercalari	(29)	*2,9*	

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI (colture legnose specializzate)	SUPERFICIE INTEGRANTE: ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA, coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	5	*83,3*	8.000	Guyot	–	–	683	(1) 72
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	683	(2) 36
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	60	(3) 70
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	16	(3) 7
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	16	(3) 4
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vival. canneti. ecc. (5)	1	*16,7*	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	35	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	6	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo* — (2) Id.: *a vaso.* — (3) Id.: *m. vento.* — (4) Aceri. — (5) Canneti.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	446	*42,6*	–	–	11,1	–	11,1	9,1	4.966	4.056
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	80	*7,6*	–	–	18,7	–	18,7	18,7	1.498	1.494
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	54	*5,2*	–	–	38,5	–	38,5	28,5	2.080	1.540
18	Fave da seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Fagiuoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	6	*0,6*	–	–	1,0	–	1,0	0,8	6,0	4,8
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (1)	332	*31,7*	–	–	33,7	–	33,7	31,1	11.200	10.326
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	216	*20,6*	–	11,0	11,0	14,0	2.376	3.024
44	Erbai: annuali; (2) intercalari (3)	34	*3,2*	29	*2,8*	26,9	28,3	27,5	25,3	1.735	1.594
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	37	*3,5*								
	Totale	989	*94,4*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	4	*0,4*	–	–	25,0	–	25,0	30,0	100	120
46	Prati-pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Pascoli permanenti	6	*0,6*	–	–	4,0	–	4,0	4,2	24	25
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	61	*5,8*	–	6,8	6,8	6,8	417	417
	Tare	–	–								
	Totale	10	*1,0*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a) (3)	5	*0,5*	–	–	70,0	–	70,0	80,0	350	400
50	Viti b)	–	–	683	*65,2*	–	14,2	14,2	15,5	9.720	10.587
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (4)	–	–	60	*5,7*	–	3,5	3,5	3,5	210	210
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (5)	–	–	35	*3,3*	–	3,7	3,7	3,6	128	127
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b) (5)	–	–	35	*3,3*	–	1,5	1,5	2,0	53	70
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	1	*0,1*	–	–						
93	Vival (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	6	*0,6*							(4)	(4)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	22	*2,1*								
	Totale	22	*2,1*								
	Incolti produttivi	20	*1,9*								
	Superf. agr. e forest. compless.	1.047	*100,0*								

(1) 44 % erba medica; 23 % sulla; 20 % trifoglio prat.; 13 % lupinella; con produz. di semenzine q. 154 nel sessennio e q. 142 nel 1929. — (2) Favetta e granoturco da foraggio. — (3) 2,0 % produz. uva da tavola. — (4) 1,5 % produz. per salamoia, 1,5 % essiccata. — (5) Di cui ha. 19 piante nelle tare produttive. — (6) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 967 e q. 967; legname da lavoro, m.³ 34 e m.³ 34; ghiande, q. 88 e q. 105.

VI. - Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	108	11,2	10,2	1.208	1.100
b) id. con p. legn.	338	11,1	8,7	3.758	2.956
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	446	11,1	9,1	4.966	4.056
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	22	19,5	17,5	428	384
b) id. con p. legn.	58	18,4	19,1	1.070	1.110
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	80	18,7	18,7	1.498	1.494
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–

VII. - Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	11.200	10.326
2. Id. id. anno d'imp.	2.376	3.024
3. Erbai annuali	915	833
4. Id. intercalari	820	761
5. Prati permanenti	100	120
6. Prati-pascoli permanenti	–	–
7. Pascoli permanenti	24	25
8. Produz. access. di foraggio	2.305	2.076
Totale	17.740	17.165
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*16,9*	*16,4*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	*417*	*417*
a) nei seminativi a riposo	–	–
b) nelle tare produttive	285	285
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	110	110
d) negl'incolti produttivi	22	22
B) dalla paglia dei cereali (1)	*1.242*	*1.014*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	*624*	*623*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	*22*	*22*

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — *Tav. III.*

32. - LORO PICENO

ZONA AGRARIA DELL' ALTO COLLE DEL FIASTRA, DEL CHIENTI E DEL POTENZA

I. – Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territ.: *Bassa collina*

Posizione geografica del Centroprinc. (*): lat. 43° 10′; long. +0° 57′

Altimetria s/m: del territorio: massima m. 435; minima » 120; preval. (*) » 130÷330

del Centro principale (*) » 435

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso . . . . . 3.811; Per km² territoriale 119; di superf. agr. e forest. 122

Agglom. 699 - Sparsa 3.112

Residente: In complesso . . . . . 3.902; Per km² territoriale 122; di superf. agr. e forest. 125

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 1.686; Per km² territoriale 53; di superf. agr. e forest. 54

Con occupazione agricola secondaria: In complesso 679

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 519

Fino a 0,25 ha.	N. 62	da 20,01 a 50 ha.	N. 15
da 0,26 » 0,50 »	» 9	» 50,01 » 100 »	» –
» 0,51 » 1 »	» 28	» 100,01 » 200 »	» –
» 1,01 » 3 »	» 97	» 200,01 » 500 »	» –
» 3,01 » 5 »	» 119	» 500,01 » 1.000 »	» –
» 5,01 » 10 »	» 118	oltre 1.000 »	» –
» 10,01 » 20 »	» 71		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 2.013	*Bovini:*	
Equini	» 37	Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 553
Suini	» 1.244	Manzette, manze e giovenche	» 227
Ovini	» 734	Vacche	» 999
Caprini	» 22	Manzi e buoi	» 214
		Torelli e tori	» 20

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	783	2.295	3.078	*98,7*	*96,0*
2. Prati permanenti	10	5	15	*0,5*	*0,5*
3. Prati-pascoli perm.	–	–	–	–	–
4. Pascoli permanenti	–	–	–	–	–
5. Colture legnose specializzate	–	7	7	*0,2*	*0,2*
6. Boschi: castagneti da frutto	–	–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi	–	6	6	*0,2*	*0,2*
8. Incolti produttivi	3	8	11	*0,4*	*0,3*
Totale	796	2.321			
Superficie agraria e forestale			3.117	*100,0*	*97,2*
9. Superficie improduttiva			90		*2,8*
Superficie territoriale			3.207		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	1.500	*48,7*	*48,1*
2. Coltivazioni industriali	–	–	–
3. Altre coltivazioni	60	*1,9*	*1,9*
4. Foraggere	1.353	*44,0*	*43,4*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	2.913	*94,6*	*93,4*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	10	*0,3*	*0,3*
7. Tare e spazii sotto le arborature	155	*5,1*	*5,0*
Superficie complessiva	3.078	*100,0*	*98,7*
8. Coltiv. intercalari	(73)	*2,4*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: In altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	In coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	6	*85,7*	8.000	Guyot	–	–	2.168	(1) 110
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	2.168	(2) 55
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	645	(3) 47
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	13	(4) 7
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	5	(4) 10
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vival, canneti, ecc.	(5) 1	*14,3*	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	73	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	7	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id. *p. vento.* — (3) Id.: *a vaso.* — (4) Id.: *m. vento.* — (5) Aceri. — (6) Canneti.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agr. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	1.330	*42,7*	–	–	11,7	–	11,7	12,3	15.589	16.384
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
*7	Granoturco maggengo	170	*5,4*	–	–	18,1	–	18,1	19,4	3.074	3.302
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	60	*1,9*	–	–	59,0	–	59,0	59,0	3.540	3.540
18	Fave da seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Fagiuoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolfiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	10	*0,3*	–	–	1,0	–	1,0	0,8	10,0	8,0
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (1)	1.137	*36,5*	–	–	29,7	–	29,7	29,7	33.730	33.730
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	739	*23,7*	–	11,0	11,0	14,0	8.129	10.346
44	Erbai: annuali; (2) intercalari (3)	216	*6,9*	73	*2,3*	40,7	21,0	35,8	35,9	10.334	10.368
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	155	*5,0*								
	Totale	3.078	*98,7*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	15	*0,5*	–	–	26,7	–	26,7	26,7	400	400
46	Prati-pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	77	*2,5*	–	12,3	12,3	12,4	950	953
	Tare	–	–								
	Totale	15	*0,5*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agr. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a) (4)	6	*0,2*	–	–	60,0	–	60,0	66,7	360	400
50	Viti b)	–	–	2.168	*69,6*	–	10,0	10,0	12,0	21.680	26.013
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (5)	–	–	645	*20,7*	–	3,5	3,5	1,0	2.258	645
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (6)	–	–	73	*2,3*	–	1,4	1,4	2,0	102	146
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b) (6)	–	–	65	*2,1*	–	3,4	3,4	4,4	223	228
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85¹	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	7	*0,02*							(7)	(7)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	6	*0,2*								
	Totale	6	*0,2*								
	Incolti produttivi	11	*0,4*								
	Superf. agr. e forest. compless.	3.117	*100,0*								

(1) 59 % erba medica; 23 % sulla; 18 % trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 341 nel sessennio e q. 341 nel 1929. — (2) Preval. barbabietole da foraggio. — (3) Favetta e granoturco da foraggio. — (4) 2,0 % produz. uva da tavola. — (5) 1,0 % produz. essiccata. — (6) Di cui ha. 60 piante nelle tare produttive. — (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 5.799 e q. 5.799; legname da lavoro, m³. 40 e m³. 40; ghiande, q. 151 e q. 200.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	335	14,2	14,6	4.743	4.884
b) id. con p. legn.	995	10,9	11,6	10.846	11.500
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	1.330	11,7	12,3	15.589	16.384
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
4. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	58	19,5	21,5	1.130	1.246
b) id. con p. legn.	112	17,4	18,4	1.944	2.056
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	170	18,1	19,4	3.074	3.302
4. Cereali minori: (*)					
a) nel semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	33.730	33.730
2. Id. id. anno d'imp.	8.129	10.346
3. Erbai annuali	8.800	8.800
4. Id. intercalari	1.534	1.568
5. Prati permanenti	400	400
6. Prati-pascoli permanenti	–	–
7. Pascoli permanenti	–	–
8. Produz. access. di foraggio	6.143	6.436
Totale	58.736	61.280
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*18,8*	*19,7*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:		
a) nei seminativi a riposo	950	953
b) nelle tare produttive	–	–
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	900	900
d) negl'incolti produttivi	36	36
B) dalla paglia dei cereali (1)	14	17
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	*3.897*	*4.096*
D) dalle cimature, scerbature, trasche, fronde, ecc. (1)	–	–
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	*1.281*	*1.372*
	15	*15*

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

33. - MOGLIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE DEL FIASTRA, DEL CHIENTI E DEL POTENZA

Tav. III.

I. – Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: *Bassa collina*	Presente:	Con occupazione agricola principale:	In complesso N. 735	Bovini . . . N. 2.097
Posizione geografica del Centro princ. (*): lat. 43° 11'; long. +1° 1'	In complesso 4.944	In complesso 2.092	Fino a 0,25 ha. N. 119	Equini . . . » 54
Altimetria s/m: massima m. 313; minima » 95; preval. (*) » 120÷250	Per km² territoriale 169; di superf. agr. e forest. 175	Per km² territoriale 71; di superf. agr. e forest. 74	da 0,26 » 0,50 » » 40	Suini . . . . » 1.445
del territorio	Agglom. 975 – Sparsa 3.969		» 0,51 » 1 » » 76	Ovini . . . . » 654
del Centro principale (*) » 313	Residente:	Con occupazione agricola secondaria:	» 1,01 » 3 » » 194	Caprini . . . » 30
	In complesso 5.103	In complesso 833	» 3,01 » 5 » » 130	
	Per km² territoriale 174; di superf. agr. e forest. 181		» 5,01 » 10 » » 112	
			» 10,01 » 20 » » 59	
			da 20,01 a 50 ha. N. 5	
			» 50,01 » 100 » » –	
			» 100,01 » 200 » » –	
			» 200,01 » 500 » » –	
			» 500,01 » 1.000 » » –	
			oltre 1.000 » » –	

Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 699; Manzette, manze e giovenche . » 150; Vacche . . . . » 1.103; Manzi e buoi . » 132; Torelli e tori . » 13

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	140	2.580	2.720	*96,3*	*92,8*
2. Prati permanenti	21	–	21	*0,7*	*0,7*
3. Prati-pascoli perm.	22	–	22	*0,8*	*0,8*
4. Pascoli permanenti	–	–	–	–	–
5. Colture legnose specializzate		41	41	*1,4*	*1,4*
6. Boschi: castagneti da frutto	–	–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi	–	5	5	*0,2*	*0,2*
8. Incolti produttivi	2	14	16	*0,6*	*0,5*
Totale	185	2.640			
Superficie agraria e forestale			2.825	*100,0*	*96,4*
9. Superficie improduttiva			106		*3,6*
Superficie territoriale			2.931		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	1.614	*59,3*	*57,1*
2. Coltivazioni industriali	–	–	–
3. Altre coltivazioni	159	*5,9*	*5,6*
4. Foraggere	727	*26,7*	*25,8*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	2.500	*91,9*	*88,5*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	20	*0,7*	*0,7*
7. Tare e spazii sotto le arborature	200	*7,4*	*7,1*
Superficie complessiva	2.720	*100,0*	*96,3*
8. Coltiv. intercalari	(290)	*10,7*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	35	*85,4*	5.929	Guyot	–	–	2.444	(1) 492
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	2.328	(4) 55
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	174	(5) 42
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	2.342	(5) 2
5. Fruttiferi	–	–	–	–	35	(3) 3	2.328	(5) 3
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(8) 6	*14,6*	–	–	–	–	14	(6) 3
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	2.393	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	41	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id.: *p. vento.* — (3) Id.: *a vaso.* — (4) Aceri. — (5) Canneti. — (6) Salici.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	1.990,0	*42,1*	–	–	12,5	–	12,5	14,1	14.825	16.779
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	24,0	*0,8*	–	–	11,5	–	11,5	13,0	276	312
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	400,0	*14,2*	–	–	11,9	–	11,9	15,0	4.757	6.000
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	37,0	*1,3*	–	–	66,5	–	66,5	72,0	2.461	2.664
18	Fave da seme	99,0	*3,5*	–	–	8,9	–	8,9	9,5	881	941
19	Fagiuoli (1)	–	–	60	*2,1*	–	2,0	2,0	2,3	120	138
20	Ceci (1)	–	–	50	*1,8*	–	1,8	1,8	2,0	90	100
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	25	*0,9*	–	8,0	8,0	9,0	200	225
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare (2)	0,4	..	–	–	30,0	–	30,0	35,0	12	14
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi (3)	3,4	*0,1*	–	–	11,2	–	11,2	12,1	38	41
30	Cardi, finocchi e sedani (4)	0,8	..	–	–	390,0	–	390,0	420,0	312	336
31	Cavoli	(4) 1,2	..	9	*0,3*	180,0	130,0	135,9	142,0	1.386	1.448
32	Cavolifiori	(4) 1,2	..	6	*0,2*	200,0	140,0	150,0	160,0	1.080	1.152
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	(5) 21,6	*0,8*	(1) 20	*0,7*	330,0	300,0	315,6	330,0	13.128	13.728
35	Poponi e cocomeri	(4) 0,4	..	(2) 2	*0,1*	450,0	350,0	366,7	375,0	880	900
36	Altri ortaggi (6)	1,6	*0,1*	–	–	362,5	–	362,5	386,3	580	618
37	Orti familiari (*)	12,0	*0,4*	–	–	1,4	–	1,4	1,1	16,9	13,2
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e fogliе da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni (7)	0,4	..	–	–	5,0	–	5,0	5,5	2,0	2,2
42	Prati avvicendati (8)	690,0	*24,4*	–	–	29,7	–	29,7	32,7	20.510	22.542
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	448	*15,9*	–	11,0	11,0	14,0	4.928	6.272
44	Erbai: annuali (8); intercalari (10)	37,0	*1,3*	(11) 427	*1,1*	48,6	27,7	29,4	32,1	13.627	14.888
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	200,0	*7,1*								
	Totale	2.720,0	*96,3*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti (8)	21	*0,7*	–	–	24,0	–	24,0	26,0	504	546
46	Prati-pascoli permanenti	22	*0,8*	–	–	21,0	–	21,0	23,6	462	506
47	Pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	78	*2,8*	–	6,1	6,1	6,8	479	529
	Tare	–	–								
	Totale	43	*1,5*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue.*										
49	Viti a)	35	*1,2*	–	–	74,3	–	74,3	86,0	2.600	3.010
50	Viti b)	–	–	2.244	*86,5*	–	10,9	10,9	12,0	26.610	29.328
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (16)	–	–	174	*6,2*	–	6,7	6,7	2,0	1.160	–
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (16)	–	–	2.393	*84,7*	–	0,3	0,3	0,4	786	950
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	2.328	*82,4*	–	0,1	0,1	0,2	348	465
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	2.328	*82,4*	–	0,1	0,1	0,2	338	419
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	35	*1,2*	–	0,1	0,1	0,1	5	5
70	Peschi b)	–	–	2.328	*82,4*	–	..	..	..	94	113
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	(16) 65	*2,3*	–	0,1	0,1	0,1	(17) 6	(17) 6
92	Canneti, vincheti a)	6	*0,2*	–	–						
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	41	*1,4*							(18)	(18)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi (19)	5	*0,2*								
	Totale	5	*0,2*								
	Incolti produttivi	16	*0,6*								
	Superf. agr. e forest. compless.	2.825	*100,0*								

(1) Consoc. al granoturco maggengo. — (2) Fagiuoli e piselli; in orti industriali. — (3) In orti ind. ha. 0,4. — (4) In orti ind. — (5) Id. ha. 1,6. — (6) Preval. ortaggi da frutti; in orti ind. — (7) Semenzai in orti ind.; produz. in migliaia di lire. — (8) 37 % erba medica; 28 % sulla; 18 % misti; 17 % trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 73 nel sessennio e q. 87 nel 1929. — (9) Preval. zucche e barbabietole da foraggio. — (10) Favetta e granoturco da foraggio. — (11) Ha. 150 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo; ha. 27 erbai annuali nelle colt. legn. specilizz. — (12) Produz. uva da tavola 3,0 %. — (13) Id. 2,0 %. — (14) 2,0 produz. per salamoia, 1,0 % essiccata. — (15) Di cui ha. 51 piante nelle tare produttive. — (16) Salici, di cui ha. 51 nelle tare produttive. — (17) Produz. vimini. — (18) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 22.663 e q. 25.757; legname da lavoro, m³. 6 e m³. 7; ghiande, q. 250 e q. 285. — (19) Strame: 1923-28, q. 15; 1929, q. 20.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	55	12,7	14,3	696	788
b) id. con p. legn.	1.135	12,4	14,1	14.129	15.991
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	1.190	12,5	14,1	14.825	16.779
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	18	12,2	15,3	219	276
b) id. con p. legn.	382	11,9	15,0	4.538	5.724
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	400	11,9	15,0	4.757	6.000
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	1	12,0	13,0	12	13
b) id. con p. legn.	23	11,5	13,0	264	299
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	24	11,5	13,0	276	312

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-28	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	20.510	22.542
2. Id. id. anno d'imp.	4.928	6.272
3. Erbai annuali	6.743	7.232
4. Id. intercalari	6.884	7.656
5. Prati permanenti	504	546
6. Prati-pascoli permanenti	462	506
7. Pascoli permanenti	–	–
8. Produz. access. di foraggio	6.699	7.560
Totale	46.730	52.314
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*16,5*	*18,5*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-28	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	*479*	*524*
a) nei seminativi a riposo	–	–
b) nelle tare produttive	357	393
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	65	72
d) negl'incolti produttivi	57	64
B) dalla paglia dei cereali (1)	*5.020*	*5.681*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	*1.200*	*1.350*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	–	–

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

34. - MONTE SAN MARTINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE DEL FIASTRA, DEL CHIENTI E DEL POTENZA

Tav. III.

I. – Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territorio: *Collina*

Posizione geografica del Centro princ.(*): lat. 43° 1′; long. +0° 59′

Altimetria s/m: del territorio: massima m. 646; minima » 214; preval.(*) » 330÷450

del Centro principale (*) » 603

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso 2.028; Per km² territoriale 110, di superf. agr. e forest. 120; Agglom. 373 - Sparsa 1.655

Residente: In complesso 2.067; Per km² territoriale 112, di superf. agr. e forest. 123

3. Popolazione agricola (*) (Cens. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso 765; Per km² territoriale 41, di superf. agr. e forest. 45

Con occupazione agricola secondaria: In complesso 332

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 262

Fino a 0,25 ha. N.	20	da 20,01 a 50 ha. N.	7
da 0,26 » 0,50 » »	4	» 50,01 » 100 » »	–
» 0,51 » 1 » »	8	» 100,01 » 200 » »	–
» 1,01 » 3 » »	63	» 200,01 » 500 » »	–
» 3,01 » 5 » »	40	» 500,01 » 1.000 » »	–
» 5,01 » 10 » »	83	oltre 1.000 » »	–
» 10,01 » 20 » »	37		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini N.	649	*Bovini:*	
Equini »	20	Vitelli e vitelle sotto l'anno N.	152
Suini »	702	Manzette, manze e giovenche »	46
Ovini »	1.445	Vacche »	399
Caprini »	59	Manzi e buoi »	48
		Torelli e tori »	4

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	Superficie ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% della superficie: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	462	1.190	1.652	98,1	89,5
2. Prati permanenti	3	1	4	0,2	0,2
3. Prati-pascoli perm.	3	2	5	0,3	0,3
4. Pascoli permanenti	6	5	11	0,7	0,6
5. Colture legnose specializzate	–	–	–	–	–
6. Boschi: castagneti da frutto	–	–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi	–	4	4	0,2	0,2
8. Incolti produttivi	4	4	8	0,5	0,4
Totale	478	1.206			
Superficie agraria e forestale			1.684	100,0	91,2
9. Superficie improduttiva			163		8,8
Superficie territoriale			1.847		100,0

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	Superficie ettari	% della superficie: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	871	52,7	51,7
2. Coltivazioni industriali	–	–	–
3. Altre coltivazioni	85	5,1	5,1
4. Foraggere	637	38,6	37,8
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	1.593	96,4	94,6
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	2	0,1	0,1
7. Tare e spazii sotto le arborature	57	3,5	3,4
Superficie complessiva	1.652	100,0	98,1
8. Coltiv. intercalari	(16)	1,0	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	Superficie integrante (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	Superficie ripetuta, coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	–	–	–	–	–	–	1.156	(¹) 74
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	1.156	(²) 37
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	6	(³) 80
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	1.151	(⁴) 2
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	1.158	(⁵) 3
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	–	–	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc.(*)	–	–	–		–	–	28	
9. Tare	–							
Superficie compless.	–	–						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (²) Id.: *p. vento.* — (³) Id.; *m. vento.* — (⁴) Aceri.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	Superficie (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	Produzione (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	721	42,8	–	–	9,6	–	9,6	11,1	6.946	7.975
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	9	0,5	–	–	11,0	–	11,0	12,0	99	108
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	141	8,4	–	–	21,3	–	21,3	19,2	3.009	2.702
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	68	4,0	–	–	40,7	–	40,7	38,3	2.770	2.605
18	Fave da seme	17	1,0	–	–	9,1	–	9,1	9,1	154	154
19	Fagiuoli (¹)	–	–	10	0,6	–	2,5	2,5	2,0	25	20
20	Ceci (¹)	–	–	10	0,6	–	2,0	2,0	1,5	20	15
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolfiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	2	0,1	–	–	1,0	–	1,0	0,9	2,0	1,8
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (²)	626	37,2	–	–	28,5	–	28,5	28,4	17.817	17.766
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	407	24,2	–	11,0	11,0	14,0	4.477	5.698
44	Erbai: annuali (³); intercalari (⁴)	11	0,7	16	1,0	25,5	19,6	22,0	20,5	595	554
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	57	3,4								
	Totale	1.652	98,1								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	4	0,2	–	–	21,5	–	21,5	19,5	86	78
46	Prati-pascoli permanenti	5	0,3	–	–	11,2	–	11,2	9,2	56	46
47	Pascoli permanenti	11	0,7	–	–	4,5	–	4,5	4,5	50	50
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	52	3,1	–	5,1	5,1	5,1	263	263
	Tare	–	–								
	Totale	20	1,2								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	Superficie (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	Produzione (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	Viti b) (⁴)	–	–	1.156	68,6	–	11,8	11,8	13,8	13.622	15.935
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (⁵)	–	–	6	0,4	–	5,0	5,0	5,0	30	30
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (⁶)	–	–	1.167	69,3	–	0,1	0,1	0,1	170	147
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b) (⁶)	–	–	1.174	69,7	–	0,1	0,1	0,1	119	164
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b) (⁶)	–	–	1.174	69,7	–	0,1	0,1	0,1	117	117
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	–	–							(⁷)	(⁷)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	4	0,2								
	Totale	4	0,2								
	Incolti produttivi	8	0,5								
	Superf. agr. e forest. compless.	1.684	100,0								

(¹) Consoc. al granoturco maggengo. — (²) 65% erba medica; 18% trifoglio prat.; 9% sulla; 8% lupinella; con produz. di semenzine q. 222 nel sessennio e q. 201 nel 1929. — (³) Favetta e granoturco da foraggio. — (⁴) 1,0% prod. uva da tavola. — (⁵) 2,0% produz. per salamoia, 1,0% essiccata. — (⁶) Di cui ha. 16 piante nelle tare produttive. — (⁷) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.428 e q. 1.428; legname da lavoro, m³ 24 e m.³ 24; ghiande, q. 54 e q. 59.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	Superficie complessiva 1929 — ettari	Produzione (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	203	11,0	12,0	2.233	2.436
b) id. con p. legn.	518	9,1	10,7	4.713	5.539
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	721	9,6	11,1	6.946	7.975
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	45	25,0	22,0	1.125	990
b) id. con p. legn.	96	19,6	17,8	1.884	1.712
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	141	21,3	19,2	3.009	2.702
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	9	11,0	12,0	99	108
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	9	11,0	12,0	99	108

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	Prod. tot. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	17.817	17.766
2. Id. id. anno d'imp.	4.477	5.698
3. Erbai annuali	281	259
4. Id. intercalari	314	295
5. Prati permanenti	86	78
6. Prati-pascoli permanenti	56	46
7. Pascoli permanenti	50	50
8. Produz. access. di foraggio	3.870	4.088
Totale	26.951	28.280
Per ettaro della superficie agraria e forestale	16,0	16,8

FORAGGI	Prod. tot. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	263	263
a) nei seminativi a riposo	–	–
b) nelle tare produttive	240	240
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	16	16
d) negl'incolti produttivi	7	7
B) dalla paglia dei cereali (¹)	2.343	2.689
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹)	1.254	1.126
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹)	10	10

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

35. - PENNA SAN GIOVANNI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE DEL FIASTRA, DEL CHIENTI E DEL POTENZA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territorio: *Collina*

Posizione geografica del Centro princ.(*): lat. 43° 3'; long. +0° 58'

Altimetria s/m: del territorio: massima m. 674; minima » 209; preval.(*) » 240÷470; del Centro principale (*) » 593

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso 3.306; Per km² territoriale 118; di superf. agr. e forest. 126; Agglom. 856 - Sparsa 2.450

Residente: In complesso 3.420; Per km² territoriale 122; di superf. agr. e forest. 130

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso 1.501; Per km² territoriale 54; di superf. agr. e forest. 57

Con occupazione agricola secondaria: In complesso 767

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 569

Fino a 0,25 ha. N.	61	da 20,01 a 50 ha. N.	5
da 0,26 » 0,50 » »	25	» 50,01 » 100 » »	–
» 0,51 » 1 » »	67	» 100,01 » 200 » »	–
» 1,01 » 3 » »	167	» 200,01 » 500 » »	–
» 3,01 » 5 » »	94	» 500,01 » 1.000 » »	–
» 5,01 » 10 » »	106	oltre 1.000 » »	–
» 10,01 » 20 » »	44		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini . . . N.	944	*Bovini:*	
Equini . . . »	39	Vitelli e vitelle sotto l'anno. N.	251
Suini . . . »	1.073	Manzette, manze e giovenche. »	97
Ovini . . . »	2.066	Vacche . . . . »	549
Caprini . . »	25	Manzi e buoi . »	35
		Torelli e tori . »	12

II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura: semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	633	1.587	2.220	84,7	79,3
2. Prati permanenti	15	7	22	0,8	0,8
3. Prati-pascoli perm.	20	5	25	1,0	0,9
4. Pascoli permanenti	260	40	300	11,4	10,7
5. Colture legnose specializzate	–	2	2	0,1	0,1
6. Boschi: castagneti da frutto	–	–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi	–	37	37	1,4	1,3
8. Incolti produttivi	7	9	16	0,6	0,5
Totale	935	1.687			
Superficie agraria e forestale			2.622	100,0	93,6
9. Superficie improduttiva			178		6,4
Superficie territoriale			2.800		100,0

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	1.150	51,8	43,8
2. Coltivazioni industriali	–	–	–
3. Altre coltivazioni	143	6,4	5,5
4. Foraggere	838	37,8	32,0
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	2.131	96,0	81,3
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	10	0,4	0,4
7. Tare e spazii sotto le arborature	79	3,6	3,0
Superficie complessiva	2.220	100,0	84,7
8. Coltiv. intercalari	(94)	4,2	

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	1	50,0	8.000	Guyot	–	–	1.530	(¹) 200
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	1.530	(²) 105
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	1.550	(³) 3
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	1.582	(⁴) 3
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	1.591	(⁵) 2
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai canneti ecc.	(⁶) 1	50,0	–	–	–	–	1.591	(⁶) 1
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	1.611	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	2	100,0						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (²) Id.: *p. vento.* — (³) Id.: *a vaso.* — (⁴) Aceri. — (⁵) Canneti. — (⁶) Salici.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	919	35,0	–	–	10,5	–	10,5	11,4	9.682	10.460
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	5	0,2	–	–	12,0	–	12,0	12,0	60	60
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	226	8,6	–	–	16,1	–	16,1	16,5	3.640	3.727
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	115	4,4	–	–	42,0	–	42,0	43,3	4.830	4.980
18	Fave da seme	28	1,1	–	–	9,5	–	9,5	10,4	266	291
19	Fagiuoli (¹)	–	–	21	0,8	–	2,5	2,5	3,0	53	63
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	10	0,4	–	–	1,0	–	1,0	0,9	10,0	9,2
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (²)	787	30,0	–	–	30,4	–	30,4	30,2	23.950	23.790
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	511	19,5	–	11,0	11,0	14,0	5.620	7.154
44	Erbai: annuali (³); intercalari (⁴)	51	2,0	94	3,6	26,8	18,1	21,2	21,1	3.070	3.065
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	79	3,0								
	Totale	2.220	84,7								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	22	0,8	–	–	19,4	–	19,4	19,4	426	426
46	Prati-pascoli permanenti	25	1,0	–	–	11,6	–	11,6	10,8	290	270
47	Pascoli permanenti	300	11,4	–	–	4,9	–	4,9	4,7	1.460	1.421
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	85	3,2	–	5,9	5,9	5,9	504	504
	Tare	–	–								
	Totale	347	13,2								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a) (¹)	1	..	–	–	60,0	–	60,0	80,0	60	80
50	Viti b)	–	–	1.530	58,4	–	15,2	15,2	18,9	23.260	28.922
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (²)	–	–	1.550	59,1	–	0,1	0,1	0,1	151	170
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (⁷)	–	–	1.602	61,1	–	0,2	0,2	0,2	303	303
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b) (⁷)	–	–	1.602	61,1	–	0,2	0,2	0,4	393	652
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b) (⁸)	–	–	20	0,8	–	0,1	0,1	0,2	2	3
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b) (⁷)	–	–	29	1,1	–	0,1	0,1	0,2	3	6
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	(⁹) 1.611	61,4	–	..	..	..	(¹⁰) 53	(¹⁰) 53
92	Canneti, vincheti a)	1	..	–	–						
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	2	0,1							(¹¹)	(¹¹)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	37	1,4								
	Totale	37	1,4								
	Incolti produttivi	16	0,6								
	Superf. agr. e forest. compless.	2.622	100,0								

(¹) Consoc. al granoturco maggengo. — (²) 55 % erba medica; 26 % trifoglio prat.; 15 % sulla; 4 % lupinella; con produz. di semenzine q. 364 nel sessennio e q. 342 nel 1929. — (³) Preval. barbabietole da foraggio e favetta. — (⁴) Favetta e granoturco da foraggio. — (⁵) 2,0 % produz. uva da tavola — (⁶) 1,0 % produz. per salamoia, 1,0 % essiccata. — (⁷) Di cui ha. 20 piante nelle tare produttive. — (⁸) Piante nelle tare produttive. — (⁹) Salici, di cui ha. 20 nelle tare produttive. — (¹⁰) Produz. vimini. — (¹¹) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.487 e q. 6.487; legname da lavoro, m³. 30 e m. 30.

VI. - Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	269	10,7	11,2	2.872	3.006
b) id. con p. legn.	650	10,5	11,5	6.810	7.454
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	919	10,5	11,4	9.682	10.460
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	57	15,4	16,4	875	932
b) id. con p. legn.	169	16,4	16,5	2.765	2.795
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	226	16,1	16,5	3.640	3.727
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	1	12,0	12,0	12	12
b) id. con p. legn.	4	12,0	12,0	48	48
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	5	12,0	12,0	60	60

VII. - Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	23.950	23.790
2. Id. id. anno d'imp.	5.620	7.154
3. Erbai annuali	1.366	1.361
4. Id. intercalari	1.704	1.704
5. Prati permanenti	426	426
6. Prati-pascoli permanenti	290	270
7. Pascoli permanenti	1.460	1.421
8. Produz. access. di foraggio	5.285	5.581
Totale	40.101	41.707
Per ettaro della superficie agraria e forestale	15,3	15,9

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	504	504
a) nei seminativi a riposo	–	–
b) nelle tare produttive	320	320
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	148	148
d) negl'incolti produttivi	36	36
B) dalla pagliа dei cereali (¹)	3.247	3.507
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹)	1.517	1.553
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹)	17	17

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

36. - POLLENZA

ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE DEL FIASTRA, DEL CHIENTI E DEL POTENZA

Tav. III.

I. – Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Cens. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: *Bassa collina*	Presente: In complesso 5.142	Con occupazione agricola principale: In complesso 1.995	In complesso N. 587	Bovini . . . N. 2.389
Posizione geografica del Centro princ.(*): lat. . . 43° 15'; long. . +0° 53'	Per km² territoriale 130; di superf. agr. e forest. 140	Per km² territoriale 51; di superf. agr. e forest. 54	Fino a 0,25 ha. N. 23; da 0,26 a 0,50 » » 16; » 0,51 » 1 » » 36; » 1,01 » 3 » » 198; » 3,01 » 5 » » 111; » 5,01 » 10 » » 104; » 10,01 » 20 » » 63	Equini . . . » 234
Altimetria s/m: del territorio: massima m. 341; minima » 121; preval. (*) » 135÷270	Agglom. 1.091 - Sparsa 4.051	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 818	da 20,01 a 50 ha. N. 34; » 50,01 » 100 » » 2; » 100,01 » 200 » » –; » 200,01 » 500 » » –; » 500,01 » 1.000 » » –; oltre 1.000 » » –	Suini . . . . . » 1.872
del Centro principale (*) . » 341	Residente: In complesso . . . . . 5.214; Per km² territoriale 132; di superf. agr. e forest. 142			Ovini . . . . . » 436
				Caprini . . . » 10

Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. 844; Manzette, manze e giovenche . » 253; Vacche . . . . » 1.010; Manzi e buoi . » 208; Torelli e tori. . » 74

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	320	3.260	3.580	*97,4*	*90,7*
2. Prati permanenti. .	15	–	15	*0,4*	*0,4*
3. Prati-pascoli perm. .	–	–	–	–	–
4. Pascoli permanenti .	–	–	–	–	–
5. Colture legnose specializzate.		40	40	*1,1*	*1,0*
6. Boschi (castagneti da frutto. . .		–	–	–	–
7. Boschi (altri boschi .		3	3	*0,1*	*0,1*
8. Incolti produttivi .	–	38	38	*1,0*	*0,9*
Totale . . .	335	3.341			
Superficie agraria e forestale.			3.676	*100,0*	*93,1*
9. Superficie improduttiva.			271		*6,9*
Superficie territoriale.			3.947		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	2.088	*58,3*	*56,8*
2. Coltivazioni industriali .	1	..	..
3. Altre coltivazioni	231	*6,5*	*6,3*
4. Foraggere	965	*27,0*	*26,3*
5. Riposi con o senza pasc. .	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	3.285	*91,8*	*89,4*
6. Coltivazioni permanenti. (orti stabili, risaie stab.)	20	*0,5*	*0,5*
7. Tare e spazii sotto le arborature	275	*7,7*	*7,5*
Superficie complessiva .	3.580	*100,0*	*97,4*
8. Coltiv. intercalari	(284)	*7,9*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	30	*75*	8.500	Guyot	–	–	3.132	(1) 685
Sostegni vivi . .	–	–	–	–	–	–	2.996	(2) 72
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	155	(3) 22
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi.	–	–	–	–	–	–	3.170	(4) 2
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	3.132	(5) 3
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(6) 10	*25*	–	–	–	–	3.170	(6) 1
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	3.265	
9. Tare	–							
Superficie compless.	40	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id.: *p. vento.* — (3) Aceri. — (4) Canneti. — (5) Salici.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURE E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	1.473,0	*40,1*	–	–	11,3	–	11,3	17,5	16.591	25.792
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	39,0	*1,0*	–	–	11,3	–	11,3	15,4	439	601
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	576,0	*15,7*	–	–	11,3	–	11,3	15,0	6.518	8.640
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	1,0	..	–	–	9,0	–	9,0	11,0	9	11
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	76,0	*2,1*	–	–	62,6	–	62,6	68,0	4.758	5.168
18	Fave da seme	131,0	*3,6*	–	–	8,8	–	8,8	11,5	1.148	1.500
19	Fagiuoli (1)	–	–	110	*3,0*	–	2,0	2,0	2,4	220	260
20	Ceci (1)	–	–	60	*1,6*	–	1,9	1,9	2,0	114	120
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	14	*0,4*	–	10,0	10,0	11,6	140	162
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare (2)	1,0	..	–	–	30,0	–	30,0	35,0	30	35
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani (3)	10,0	*0,3*	–	–	360,0	–	360,0	380,0	3.600	3.800
31	Cavoli	(4) 1,0	..	5	*0,1*	160,0	130,0	135,0	150,0	810	900
32	Cavolifiori	(4) 1,0	..	5	*0,1*	190,0	150,0	156,7	180,0	940	1.080
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	(5) 17,0	*0,4*	(1) 15	*0,4*	350,0	350,0	350,0	350,0	11.200	11.200
35	Poponi e cocomeri	(6) 1,0	..	(1) 4	*0,1*	400,0	350,0	360,0	400,0	1.800	2.000
36	Altri ortaggi (6)	2,5	*0,1*	–	–	350,0	–	350,0	370,0	875	925
37	Orti familiari (*)	10,0	*0,3*	–	–	1,2	–	1,2	1,1	12,1	11,0
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni (7)	0,5	..	–	–	5,0	–	5,0	5,6	2,5	2,8
42	Prati avvicendati (8)	916,0	*24,9*	–	–	35,2	–	35,2	39,0	32.286	35.697
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	595	*16,2*	–	11,0	11,0	14,0	6.545	8.330
44	Erbai: annuali (9); intercalari (10)	49,0	*1,3*	(11) 420	*11,4*	44,8	28,2	29,9	33,0	14.034	15.455
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	275,0	*7,5*								
	Totale . . .	3.580,0	*97,4*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	15	*0,4*	–	–	26,0	–	26,0	30,0	390	450
46	Prati-pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	146	*4,0*	–	9,8	9,8	10,9	1.434	1.594
	Tare	–	–								
	Totale . . .	15	*0,4*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 4+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) Specializzate b) promiscue*										
49	Viti a) (15)	30	*0,8*	–	–	80,0	–	80,0	100,0	2.400	3.000
50	Viti b) (15)	–	–	3.132	*85,2*	–	11,3	11,3	14,0	35.492	43.848
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (16)	–	–	155	*4,2*	–	3,4	3,4	1,0	522	155
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (15)	–	–	3.265	*88,8*	–	0,5	0,5	0,5	1.472	1.700
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	3.132	*85,2*	–	0,2	0,2	0,3	731	940
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	3.132	*85,2*	–	0,2	0,2	0,2	689	720
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	3.132	*85,2*	–	0,1	0,1	0,1	292	313
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	(16) 3.265	*88,8*	–	..	..	..	(17) 131	(17) 131
92	Canneti, vincheti	10	*0,3*	–	–						
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale . . .	40	*1,1*							(18)	(18)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi (19)	3	*0,1*								
	Totale . . .	3	*0,1*								
	Incolti produttivi	38	*1,0*								
	Superf. agr. e forest. compless.	3.676	*100,0*								

(1) Consoc. al granoturco maggengo. — (2) Fagioli e piselli; in orti industriali. — (3) Ha. 1 in orti ind. — (4) In orti ind. — (5) Id. ha. 2. — (6) Preval. ortaggi da frutti; in orti ind. — (7) Semenzai in orti ind.; produz. in migliaia di lire. — (8) 38 % erba medica; 27 % sulla; 19 % misti; 16 % trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 57 nel sessennio e q. 60 nel 1929. — (9) Preval. zucche e barbabietole da foraggio. — (10) Favetta e granoturco da foraggio. — (11) Ha. 140 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo ed ha. 20 erbai annuali nelle colt. legnose specializz. — (12) Produz. uva da tavola 3,0 %. — (13) Id. 2,0 %. — (14) 3,0 % produz. per salamoia. — (15) Di cui ha. 95 piante nelle tare produttive. — (16) Salici, di cui ha. 95 nelle tare produttive. — (17) Produz. vimini. — (18) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 13.350 e q. 13.350; legname da lavoro, m.³ 24 e m.³ 26; ghiande, q. 1.300 e q. 1.529. — (19) Strame: 1923-28, q. 9; 1929, q. 12.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	131	10,7	16,6	1.398	2.173
b) id. con p. legn.	1.342	11,3	17,6	15.193	23.619
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	1.473	11,3	17,5	16.591	25.792
2. Riso (risone):					
a) nei semin. semplic.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	50	10,7	14,2	534	708
b) id. con p. legn.	526	11,4	15,1	5.984	7.932
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	576	11,3	15,0	6.518	8.640
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	5	10,4	14,2	52	71
b) id. con p. legn.	34	11,4	15,6	387	530
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	39	11,3	15,4	439	601

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923–1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	32.286	35.697
2. Id. id. anno d'imp.	6.545	8.330
3. Erbai annuali.	5.390	6.162
4. Id. intercalari.	8.644	9.293
5. Prati permanenti	390	450
6. Prati-pascoli permanenti .	–	–
7. Pascoli permanenti. . . .	–	–
8. Produz. access. di foraggio	9.589	13.108
Totale . . .	62.844	73.040
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*17,1*	*19,9*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923–1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli. . . .	*1.434*	*1.594*
a) nei seminativi a riposo .	–	–
b) nelle tare produttive . .	1.140	1.267
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	123	137
d) negl'incolti produttivi .	171	190
B) dalla paglia dei cereali (1)	*5.655*	*8.768*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1) . .	*2.500*	*2.746*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc. (1)	–	–

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III

37. - RIPE SAN GINESIO

ZONA AGRARIA DELL' ALTO COLLE DEL FIASTRA, DEL CHIENTI E DEL POTENZA

I. – Dati generali

1. Dati geografici	
Giacitura prev. del territorio:	*Collina*
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. 43° 8' – long. + 0° 54'
Altimetria s/m: del territorio	massima m. 492 – minima » 270 – preval. (*) » 290÷470
del Centro principale (*)	» 430

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		
Presente:		
In complesso		1.281
Per km² di superf. territoriale	*127*	
Per km² di superf. agr. e forest.	*132*	
Agglom. 269 - Sparsa		1.012
Residente:		
In complesso		1.296
Per km² di superf. territoriale	*129*	
Per km² di superf. agr. e forest.	*134*	

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Con occupazione agricola principale:	
In complesso	606
Per km² di superf. territoriale	*60*
Per km² di superf. agr. e forest.	*63*
Con occupazione agricola secondaria:	
In complesso	155

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
In complesso N. 197			
Fino a 0,25 ha.	N. 5	da 20,01 a 50 ha.	N. 2
da 0,26 » 0,50 »	» 13	» 50,01 » 100 »	» –
» 0,51 » 1 »	» 21	» 100,01 » 200 »	» –
» 1,01 » 3 »	» 53	» 200,01 » 500 »	» –
» 3,01 » 5 »	» 36	» 500,01 » 1.000 »	» –
» 5,01 » 10 »	» 49	oltre 1.000 »	» –
» 10,01 » 20 »	» 18		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Bovini	N. 476	*Bovini:*	
Equini	» 17	Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 133
Suini	» 400	Manzette, manze e giovenche	» 54
Ovini	» 510	Vacche	» 241
Caprini	» 22	Manzi e buoi	» 48
		Torelli e tori	» –

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura: semplici	con piante legnose	totale	% della superficie: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	236	599	835	*86,2*	*82,8*
2. Prati permanenti	4	2	6	*0,6*	*0,6*
3. Prati-pascoli perm.	10	10	20	*2,1*	*2,0*
4. Pascoli permanenti	52	15	67	*6,9*	*6,6*
5. Colture legnose specializzate	–	2	2	*0,2*	*0,2*
6. Boschi: castagneti da frutto	–	–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi	–	20	20	*2,1*	*2,0*
8. Incolti produttivi	2	17	19	*1,9*	*1,9*
Totale	304	665			
Superficie agraria e forestale			969	*100,0*	*96,1*
9. Superficie improduttiva			39		*3,9*
Superficie territoriale			1.008		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% della superficie: lorda seminativi	gr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	469	*56,2*	*48,4*
2. Coltivazioni industriali	–	–	–
3. Altre coltivazioni	55	*6,6*	*5,7*
4. Foraggere	279	*33,4*	*28,8*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	803	*96,2*	*82,9*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	4	*0,5*	*0,4*
7. Tare e spazi sotto le arborature	28	*3,3*	*2,9*
Superficie complessiva	835	*100,0*	*86,2*
8. Coltiv. intercalari	(36)	*4,3*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	Superficie integrante (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	Superficie ripetuta, coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	2	*100,0*	8.000	Guyot	–	–	583	(1) 86
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	583	(4) 43
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	6	(5) 60
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	594	(2) 4
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	621	(3) 2
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	–	–	–	–	–	–	610	(6) 1
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	637	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	2	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id.: *a vaso.* — (3) Id.: *p. vento.* — (4) Aceri. — (5) Salici.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	Superficie (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	Produzione (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	361	*37,3*	–	–	8,6	–	8,6	10,6	3.090	3.812
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	108	*11,1*	–	–	15,6	–	15,6	12,3	1.688	1.330
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	37	*3,8*	–	–	40,5	–	40,5	38,6	1.500	1.430
18	Fave da seme	18	*1,9*	–	–	7,5	–	7,5	8,7	135	156
19	Fagiuoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	4	*0,4*	–	–	1,0	–	1,0	0,8	4,0	3,0
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (1)	264	*27,2*	–	–	36,8	–	36,8	38,4	9.709	10.139
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	171	*17,6*	–	11,0	11,0	14,0	1.881	2.394
44	Erbai: annuali (2); intercalari (3)	15	*1,6*	36	*3,7*	24,0	16,6	18,8	19,5	958	994
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazi sotto le arborature	28	*2,9*								
	Totale	835	*86,2*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	6	*0,6*	–	–	24,0	–	24,0	22,3	144	134
46	Prati-pascoli permanenti	20	*2,1*	–	–	19,0	–	19,0	19,0	380	380
47	Pascoli permanenti	67	*6,9*	–	–	9,8	–	9,8	9,8	655	655
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	52	*5,4*	–	4,1	4,1	4,1	214	214
	Tare	–	–								
	Totale	93	*9,6*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	Superficie (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	Produzione (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a) (3)	2	*0,2*	–	–	60,0	–	60,0	70,0	120	140
50	Viti b)	–	–	583	*60,2*	–	13,5	13,5	15,8	7.895	9.225
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (4)	–	–	6	*0,6*	–	5,0	5,0	6,0	30	36
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b)	–	–	594	*61,3*	–	0,3	0,3	0,3	161	161
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	621	*64,1*	–	0,2	0,2	0,5	124	292
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	610	*63,0*	–	..	..	..	(*) 12	(*) 12
92	Canneti, vincheti a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	2	*0,2*							(*)	(*)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	20	*2,1*								
	Totale	20	*2,1*								
	Incolti produttivi	19	*1,9*								
	Superf. agr. e forest. compless.	969	*100,0*								

(1) 47 % erba medica; 24 % sulla; 17 % lupinella; 12 % trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 113 nel sessennio e q. 108 nel 1929. — (2) Favetta e granoturco da foraggio. — (3) 2,0 % produz. uva da tavola. — (4) 2,0% produz. per salamoia, 1,0 % essiccata. — (5) Produz. vimini. — (6) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 1.449 e q. 1.449; legname da lavoro, m.³ 50 e m.³ 50; ghiande, q. 100 e q. 100.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	Superficie complessiva 1929 — ettari	Produzione (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	102	9,3	11,3	945	1.149
b) id. con p. legn.	259	8,3	10,3	2.145	2.663
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	361	8,6	10,6	3.090	3.812
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–

CEREALI	Superficie complessiva 1929 — ettari	Produzione (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	34	15,5	12,3	528	417
b) id. con p. legn.	74	15,7	12,3	1.160	913
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	108	15,6	12,3	1.688	1.330
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	Prod. tot. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	9.709	10.139
2. Id. id. anno d'imp.	1.881	2.394
3. Erbai annuali	360	392
4. Id. intercalari	598	602
5. Prati permanenti	144	134
6. Prati-pascoli permanenti	380	380
7. Pascoli permanenti	655	655
8. Produz. access. di foraggio	1.720	1.751
Totale	15.447	16.447
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*15,9*	*17,0*

FORAGGI	Prod. tot. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	*214*	*214*
a) nei seminativi a riposo	–	–
b) nelle tare produttive	70	70
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	60	60
d) negl'incolti produttivi	84	84
B) dalla paglia dei cereali (1)	*773*	*953*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	*703*	*554*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	*30*	*30*

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

38. - SANT'ANGELO IN PONTANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE DEL FIASTRA, DEL CHIENTI E DEL POTENZA

Tav. III.

I. – Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: *Collina*	**Presente:** In complesso 2.815	**Con occupazione agricola principale:** In complesso. 1.531	In complesso N. 461	Bovini . . . . N. 1.071
Posizione geografica del Centro princ.(*): lat. . . . 43° 5′; long. . . +0° 56′	Per km² territoriale di superf. agr. e forest. *103*	Per km² territoriale di superf. agr. e forest. *56*	Fino a 0,25 ha. N. 54	Equini . . . . » 29
Altimetria s/m: del territorio: massima m. 583; minima » 147; preval. (*) » 250÷450	*108*	*59*	da 0,26 a 0,50 » » 11	Suini . . . . . » 737
del Centro principale (*) » 473	Agglom. 434 - Sparsa 2.381	**Con occupazione agricola secondaria:** In complesso. 310	» 0,51 » 1 » » 27	Ovini. . . . . » 1.348
	Residente: In complesso 2.857		» 1,01 » 3 » » 121	Caprini . . . . . » 10
	Per km² territoriale di superf. agr. e forest. *105*		» 3,01 » 5 » » 95	
	109		» 5,01 » 10 » » 88	
			» 10,01 » 20 » » 49	
			da 20,01 a 50 ha. N. 15	*Bovini:* Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 293
			» 50,01 » 100 » » 1	Manzette, manze e giovenche . » 119
			» 100,01 » 200 » » –	Vacche . . . . » 502
			» 200,01 » 500 » » –	Manzi e buoi. . » 143
			» 500,01 » 1.000 » » –	Torelli e tori. . » 14
			oltre 1.000 » » –	

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	415	2.068	2.483	*95,1*	*91,0*
2. Prati permanenti . .	2	–	2	*0,1*	*0,1*
3. Prati-pascoli perm. .	5	–	5	*0,2*	*0,2*
4. Pascoli permanenti .	6	4	10	*0,4*	*0,4*
5. Colture legnose specializzate		7	7	*0,3*	*0,2*
6. Boschi: castagneti da frutto . . .		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi .		89	89	*3,4*	*3,3*
8. Incolti produttivi . .	4	10	14	*0,5*	*0,5*
Totale . . .	432	2.178			
Superficie agraria e forestale.			2.610	*100,0*	*95,7*
9. Superficie improduttiva			118		*4,3*
Superficie territoriale			2.728		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	1.268	*51,1*	*48,6*
2. Coltivazioni industriali. .	–	–	–
3. Altre coltivazioni . . .	163	*6,5*	*6,2*
4. Foraggere	948	*38,2*	*36,3*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	2.379	*95,8*	*91,1*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	5	*0,2*	*0,2*
7. Tare e spazii sotto le arborature	99	*4,0*	*3,8*
Superficie complessiva .	2.483	*100,0*	*95,1*
8. Coltiv. intercalari	(301)	*4,1*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA — coltivazioni legnose in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	7	*100,0*	8.000	Guyot	–	–	1.986	(1) 200
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	1.986	(2) 104
2. Olivi.	–	–	–	–	–	–	17	(3) 100
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi.	–	–	–	–	–	–	1.990	(4) 3
5. Fruttiferi. . . .	–	–	–	–	–	–	2.000	(5) 3
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	–	–	–	–	–	–	14	(6) 3
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	55	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	7	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id.: *p. vento.* — (3) Id.: *a vaso.* — (4) Id.: *m. vento.* — (5) Aceri. — (6) Salici.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3 + 5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento: tenero	1.004	*38,5*	–	–	10,5	–	10,5	11,5	10.556	11.560
2	Frumento: duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	17	*0,7*	–	–	12,1	–	12,1	13,2	205	224
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco: maggengo	247	*9,4*	–	–	16,1	–	16,1	19,0	3.970	4.702
8	Granoturco: cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	112	*4,3*	–	–	43,9	–	43,9	46,4	4.915	5.201
18	Fave da seme	51	*1,9*	–	–	9,2	–	9,2	10,1	471	515
19	Fagiuoli (1)	–	–	22	*0,8*	–	2,5	2,5	3,0	55	66
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	5	*0,2*	–	–	1,0	–	1,0	0,8	5,0	3,8
38	Fiori (*): recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*): e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (3)	902	*34,5*	–	–	30,0	–	30,0	35,0	27.060	31.570
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	586	*22,5*	–	11,0	11,0	14,0	6.446	8.204
44	Erbai: annuali (3); intercalari (4)	46	*1,8*	101	*3,9*	24,9	19,5	21,2	20,2	3.112	2.963
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	99	*3,8*								
	Totale . . .	2.483	*95,1*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	2	*0,1*	–	–	22,0	–	22,0	20,0	44	40
46	Prati-pascoli permanenti	5	*0,2*	–	–	14,0	–	14,0	12,0	70	60
47	Pascoli permanenti	10	*0,4*	–	–	4,6	–	4,6	4,6	46	46
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	153	*5,9*	–	5,0	5,0	5,3	768	818
	Tare	–	–								
	Totale . . .	17	*0,7*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-23 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3 + 5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti: a) (2)	7	*0,3*	–	–	70,0	–	70,0	80,0	490	560
50	Viti: b)	–	–	1.986	*76,1*	–	15,6	15,6	18,8	31.023	37.337
51	Olivi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi: b) (3)	–	–	17	*0,7*	–	6,0	6,0	6,0	102	102
53	Aranci: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi: b) (7)	–	–	2.031	*77,8*	–	0,1	0,1	0,1	244	244
63	Meli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli: b) (7)	–	–	2.031	*77,8*	–	0,2	0,2	0,4	409	720
65	Peri: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri: b) (8)	–	–	41	*1,6*	–	0,1	0,1	0,1	4	6
67	Cotogni e melagrani: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
71	Albicocchi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi: b) (7)	–	–	51	*1,9*	–	0,3	0,3	0,3	13	15
77	Mandorli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*): a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*): b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose: b)	–	–	(9) 55	*2,1*	–	0,1	0,1	0,1	(10) 3	(10) 3
92	Canneti, vinchetti: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*): a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale . . .	7	*0,3*							(11)	(11)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	89	*3,4*								
	Totale . . .	89	*3,4*								
	Incolti produttivi	14	*0,5*								
	Superf. agr. e forest. compless.	2.610	*100,0*								

(1) Consoc. al granoturco maggengo. — (2) 53 % erba medica; 25 % trifoglio prat.; 16 % sulla; 6 % lupinella; con produz. di semenzine q. 324 nel sessennio e q. 290 nel 1929. — (3) Preval. barbabietole da foraggio. — (4) Favetta e granoturco da foraggio. — (5) 2,0 % produz. uva da tavola. — (6) 1,0 % produz. essiccata. — (7) Di cui ha. 41 piante nelle tare produttive. — (8) Piante nelle tare produttive. — (9) Salici, di cui ha. 41 nelle tare produttive. — (10) Produz. vimini. — (11) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.216 e q. 4.216; legname da lavoro, m³ 10 e m³ 10; ghiande q. 116 e q. 116

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl. .	167	11,1	12,1	1.858	2.025
b) id. con p. legn.	837	10,4	11,4	8.698	9.535
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	1.004	10,5	11,5	10.556	11.560
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl. .	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl. .	41	15,6	18,8	640	772
b) id. con p. legn.	206	16,2	19,1	3.330	3.930
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	247	16,1	19,0	3.970	4.702
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl. .	2	12,0	14,0	24	28
b) id. con p. legn.	15	12,1	13,1	181	196
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	17	12,1	13,2	205	224

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923–1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	27.060	31.570
2. Id. id. anno d'imp.	6.446	8.204
3. Erbai annuali	1.144	1.096
4. Id. intercalari	1.968	1.867
5. Prati permanenti	44	40
6. Prati-pascoli permanenti.	70	60
7. Pascoli permanenti . . .	46	46
8. Produz. access. di foraggio	6.183	6.707
Totale. . .	42.961	49.590
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*16,5*	*19,0*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923–1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	*768*	*818*
a) nei seminativi a riposo. .	–	–
b) nelle tare produttive. . .	400	450
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	356	356
d) negl'incolti produttivi. .	12	12
B) dalla paglia dei cereali (1). .	*3.587*	*3.928*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1) .	*1.650*	*1.783*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1). . .	*178*	*178*

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

39. - TOLENTINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — ZONA AGRARIA DELL' ALTO COLLE DEL FIASTRA, DEL CHIENTI E DEL POTENZA

Tav. III

I. - Dati generali

1. Dati geografici	
Giacitura prev. del territorio:	*Collina*
Posizione geografica del Centro princ. (*) lat.	43° 12'
long.	+0° 49'
Altimetria s/m: del territorio massima m.	513
minima »	133
preval. (*) »	280÷380
del Centro principale (*) »	224

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	
Presente:	
In complesso	13.793
Per km² territoriale	*146*
di superf. agr. e forest.	*153*
Agglom. 5.402 - Sparsa 8.391	
Residente:	
In complesso	14.211
Per km² territoriale	*150*
di superf. agr. e forest.	*158*

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Con occupazione agricola principale:	
In complesso	4.934
Per km² territoriale	*52*
di superf. agr. e forest.	*55*
Con occupazione agricola secondaria:	
In complesso	1.668

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) — In complesso N. 1.423			
Fino a 0,25 ha.	N. 260	da 20,01 a 50 ha.	N. 66
da 0,26 » 0,50 »	» 39	» 50,01 » 100 »	» -
» 0,51 » 1 »	» 51	» 100,01 » 200 »	» -
» 1,01 » 3 »	» 275	» 200,01 » 500 »	» -
» 3,01 » 5 »	» 269	» 500,01 » 1.000 »	» -
» 5,01 » 10 »	» 320	oltre 1.000 »	» -
» 10,01 » 20 »	» 143		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Bovini	N. 4.934	*Bovini:*	
Equini	» 295	Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 1281
Suini	» 3.932	Manzette, manze e giovenche	» 483
Ovini	» 1.987	Vacche	» 2417
		Manzi e buoi	» 677
Caprini	» 53	Torelli e tori	» 76

II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	640	8.030	8.670	*96,1*	*91,6*
2. Prati permanenti	70	-	70	*0,8*	*0,7*
3. Prati-pascoli perm.	70	-	70	*0,8*	*0,7*
4. Pascoli permanenti	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate		110	110	1,2	*1,2*
6. Boschi: castagneti da frutto		-	-	-	-
7. Boschi: altri boschi		40	40	*0,4*	*0,4*
8. Incolti produttivi	-	60	60	*0,7*	*0,7*
Totale	780	8.240			
Superficie agraria e forestale			9.020	*100,0*	*95,3*
9. Superficie improduttiva			447		*4,7*
Superficie territoriale			9.467		*100,0*

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	5.008	*57,8*	*55,5*
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	559	*6,4*	*6,2*
4. Foraggere	2.373	*27,4*	*26,3*
5. Riposi con o senza pasc.	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	7.940	*91,6*	*88,0*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	40	*0,5*	*0,4*
7. Tare e spazi sotto le arborature	690	*7,9*	*7,7*
Superficie complessiva	8.670	*100,0*	*96,1*
8. Coltiv. intercalari	(965)	*11,1*	

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA — coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	88	*80,0*	7.165	Guyot	-	-	7.485	(1) 666
Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	7.048	(4) 73
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	708	(2) 28
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	7.545	(3) 3
5. Fruttiferi	-	-	-	-	88	(3) 5	7.485	(5) 3
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivai, canneti, ecc.	(6) 20	*18,2*	-	-	-	-	7.545	(6) 1
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	7.735	
9. Tare	2	*1,8*						
Superficie compless.	110	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo*. — (2) Id.: *a vaso*. — (3) Id.: *p. vento*. — (4) Aceri. — (5) Canneti. — (6) Salici.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	3.535,0	*39,2*	-	-	12,6	-	12,6	13,6	44.496	48.005
2	Frumento duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	79,0	*0,9*	-	-	9,6	-	9,6	11,4	762	901
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco maggengo	1.394,0	*15,4*	-	-	11,2	-	11,2	15,8	15.590	22.000
8	Granoturco cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	225,0	*2,5*	-	-	68,6	-	68,6	75,0	15.426	16.875
18	Fave da seme	319,0	*3,5*	-	-	7,1	-	7,1	8,0	2.276	2.552
19	Fagiuoli (2)	-	-	160	*1,8*	-	2,0	2,0	2,4	320	389
20	Ceci (2)	-	-	80	*0,9*	-	1,8	1,8	2,0	144	160
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	80	*0,9*	-	30,0	30,0	35,0	2.400	2.800
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare (3)	2,5	..	-	-	30,0	-	30,0	36,0	75	90
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani (3)	2,5	..	-	-	365,2	-	365,2	410,0	913	1.025
31	Cavoli	(3) 2,5	..	15	*0,2*	150,0	120,0	124,3	135,0	2.175	2.363
32	Cavolifiori	(3) 2,5	..	20	*0,2*	180,0	140,0	144,4	160,0	3.250	3.600
33	Cipolle e agli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori	(4) 20,0	*0,2*	(1) 15	*0,2*	350,0	360,0	354,3	350,0	12.400	12.250
35	Poponi e cocomeri	(3) 1,2	..	(1) 10	*0,1*	468,3	350,0	362,7	383,9	4.062	4.300
36	Altri ortaggi (5)	8,8	*0,1*	-	-	358,0	-	358,0	397,7	3.150	3.500
37	Orti familiari (*)	15,0	*0,2*	-	-	1,4	-	1,4	1,2	21,0	18,0
38	Fiori (*) recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Fiori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Prati avvicendati (4)	2.257,0	*25,0*	-	-	35,6	-	35,6	38,4	80.377	86.664
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	1.467	*16,3*	-	11,0	11,0	14,0	16.137	20.538
44	Erbai: annuali (7); intercalari (8)	116,0	*1,3*	(8) 1.420	*15,7*	44,4	27,6	28,9	31,7	44.393	48.697
	Riposi con o senza pascolo	-	-								
	Tare e spazi sotto le arborature	690,0	*7,7*								
	Totale	8.670,0	*96,1*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti (6)	70	*0,8*	-	-	25,0	-	25,0	28,0	1.750	1.960
46	Prati-pascoli permanenti	70	*0,8*	-	-	15,0	-	15,0	20,0	1.050	1.400
47	Pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	310	*3,4*	-	12,2	12,2	14,0	3.790	4.325
	Tare	-	-								
	Totale	140	*1,6*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a) (10)	88	*1,0*	-	-	79,4	-	79,4	89,8	6.990	7.900
50	Viti b) (11)	-	-	7.485	*83,0*	-	11,2	11,2	14,0	83.512	104.790
51	Olivi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Olivi b) (12)	-	-	708	7,8	-	5,5	5,5	2,0	3.916	1.416
53	Aranci a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Aranci b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Mandarini a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Mandarini b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Limoni a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Limoni b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Altri agrumi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Altri agrumi b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Gelsi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Gelsi b) (13)	-	-	7.735	*85,8*	-	0,4	0,4	0,5	3.281	3.700
63	Meli a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Meli b)	-	-	7.485	*83,0*	-	0,2	0,2	0,2	1.714	1.871
65	Peri a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Peri b)	-	-	7.485	*83,0*	-	0,2	0,2	0,2	1.514	1.722
67	Cotogni e melagrani a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Cotogni e melagrani b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Peschi a)	-	-	88	*1,0*	-	0,3	0,3	0,5	28	44
70	Peschi b)	-	-	7.485	*83,0*	-	0,1	0,1	0,1	497	706
71	Albicocchi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Albicocchi b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Susini a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Susini b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Ciliegi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Ciliegi b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Mandorli a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Mandorli b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Noci a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Noci b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Nocciuoli a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Nocciuoli b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Fichi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Fichi b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Carrubi b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Altri fruttiferi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Altri fruttiferi b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Piante ornament. (*) a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Piante ornament. (*) b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Altre piante legnose a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Altre piante legnose b)	-	-	(14) 7.735	*85,8*	-	..	..	..	(16) 300	(16) 300
92	Canneti, vincheti a)	20	*0,2*	-	-						
93	Vivai (*) a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tare	2	..								
	Totale	110	*1,2*							(16)	(16)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Altri boschi (17)	40	*0,4*								
	Totale	40	*0,4*								
	Incolti produttivi	60	*0,7*								
	Superf. agr. e forest. compless.	9.020	*100,0*								

(1) Consoc. al granoturco maggengo. — (2) Fagiuoli e piselli; in orti industriali. — (3) In orti ind. — (4) Id. ha. 5. — (5) Preval. ortaggi da frutti; in orti ind. — (6) 37 % erba medica; 26 % sulla; 20 % misti; 17 % trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 142 nel sessennio e q. 160 nel 1929. — (7) Preval. zucche e barbabietole da foraggio. — (8) Favetta e granoturco da foraggio. — (9) Ha. 500 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo ed ha. 70 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. — (10) Produz. uva da tavola 3,0 %. — (11) Id. 1,0 %. — (12) 4,0 % produz. per salamoia. — (13) Di cui ha. 190 piante nelle tare produttive. — (14) Salici, di cui ha. 190 nelle tare produttive. — (15) Produz. vimini. — (16) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 44.595 e q. 49.005; ghiande, q. 2.300 e q. 2.800. — (17) Strame: 1923-28, q. 100; 1929, q. 120.

VI. - Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei sem. sempl.	260	12,8	13,8	3.333	3.596
b) id. con p. legn.	3.275	12,6	13,6	41.163	44.409
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	3.535	12,6	13,6	44.496	48.005
2. Riso (risone):					
a) nei sem. sempl.	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	102	11,4	16,1	1.162	1.640
b) id. con p. legn.	1.292	11,2	15,8	14.428	20.360
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	1.394	11,2	15,8	15.590	22.000
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	6	9,8	11,7	59	70
b) id. con p. legn.	73	9,6	11,4	703	831
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	79	9,6	11,4	762	901

VII. - Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	80.377	86.664
2. Id. id. anno d'imp.	16.137	20.538
3. Erbai annuali	17.340	20.222
4. Id. intercalari	27.053	28.475
5. Prati permanenti	1.750	1.960
6. Prati-pascoli permanenti	1.050	1.400
7. Pascoli permanenti	-	-
8. Produz. access. di foraggio	21.538	23.600
Totale	165.245	182.859
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*18,3*	*20,3*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	*3.790*	*4.325*
a) nei seminativi a riposo	-	-
b) nelle tare produttive	2.850	3.266
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	640	734
d) negl'incolti produttivi	300	325
B) dalla paglia dei cereali (1)	*15.048*	*16.257*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	-	-
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	*2.700*	*3.018*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	-	-

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — *Tav. III.*

40. - TRÈIA

ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE DEL FIASTRA, DEL CHIENTI E DEL POTENZA

I. – Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territ.: *Bassa collina*

Posizione geografica del Centro princ. (*): lat. 43° 18'; long. + 0° 51'

Altimetria s/m: del territorio: massima m. 668; minima » 113; preval. (*) » 200÷320

del Centro principale (*) » 342

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso . . . . . 10.517; Per km² territoriale 113; di superf. agr. e forest. 120; Agglom. 2.306 – Sparsa 8.211

Residente: In complesso . . . . . 10.642; Per km² territoriale 114; di superf. agr. e forest. 121

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 4.887; Per km² territoriale 53; di superf. agr. e forest. 56

Con occupazione agricola secondaria: In complesso 1.545

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 1.297

Fino a 0,25 ha.	N. 161	da 20,01 a 50 ha.	N. 52
da 0,26 » 0,50 »	» 39	» 50,01 » 100 »	» –
» 0,51 » 1 »	» 68	» 100,01 » 200 »	» –
» 1,01 » 3 »	» 248	» 200,01 » 500 »	» –
» 3,01 » 5 »	» 220	» 500,01 » 1.000 »	» –
» 5,01 » 10 »	» 263	oltre 1.000 »	» –
» 10,01 » 20 »	» 246		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini . . .	N. 5.545	*Bovini:*	
Equini . . .	» 433	Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 1.636
Suini . . .	» 3.961	Manzette, manze e giovenche	» 596
Ovini . . .	» 1.392	Vacche . . .	» 2.644
		Manzi e buoi . .	» 482
Caprini . . .	» 47	Torelli e tori . .	» 187

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	5.358	2.927	8.285	*94,5*	*89,0*
2. Prati permanenti . .	120	–	120	*1,4*	*1,3*
3. Prati-pascoli perm. .	–	–	–	–	–
4. Pascoli permanenti .	–	–	–	–	–
5. Colture legnose specializzate		262	262	*3,0*	*2,8*
6. Boschi: castagneti da frutto . . .		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi .		87	87	*1,0*	*1,0*
8. Incolti produttivi . .	–	12	12	*0,1*	*0,1*
Totale . . .	5.478	3.288			
Superficie agraria e forestale			8.766	*100,0*	*94,2*
9. Superficie improduttiva			541		*5,8*
Superficie territoriale			9.307		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	4.835	*58,4*	*65,2*
2. Coltivazioni industriali . .	27	*0,3*	*0,3*
3. Altre coltivazioni	561	*6,8*	*6,4*
4. Foraggere	2.581	*31,1*	*29,4*
5. Riposi con o senza pasc. .	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	8.004	*96,6*	*91,3*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.) .	20	*0,2*	*0,2*
7. Tare e spazii sotto le arborature	261	*3,2*	*3,0*
Superficie complessiva . .	8.285	*100,0*	*94,5*
8. Coltiv. intercalari	(424)	*5,1*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	236	*90,1*	6.835	Guyot	–	–	2.738	(1) 193
Sostegni vivi . .	–	–	–	–	–	–	2.738	(2) 96
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	215	(3) 80
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	2.738	(4) 3
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	2.743	(5) 4
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(5) 14	*5,3*	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	1.925	
9. Tare	12	*4,6*						
Superficie compless.	262	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id.: *a vaso.* — (3) Id.: *p. vento.* — (4) Aceri. — (5) Canneti

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agr. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	3.765	*43,0*	–	–	13,8	–	13,8	15,0	51.933	56.475
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	120	*1,4*	–	–	11,7	–	11,7	13,0	1.399	1.560
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	950	*10,3*	–	–	14,4	–	14,4	13,0	13.726	12.350
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	27	*0,3*	–	–	9,2	–	9,2	10,4	249	282
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	86	*1,0*	–	–	36,0	–	36,0	25,0	3.100	2.150
18	Fave da seme	337	*3,8*	–	–	–	8,2	8,2	5,0	2.779	1.685
19	Fagiuoli	94	*1,1*	(1) 26	*0,3*	7,8	3,6	6,9	4,0	830	484
20	Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32	Cavolifiori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	44	*0,5*	–	–	200,0	–	200,0	200,0	8.800	8.800
35	Poponi e cocomeri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Altri ortaggi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Orti familiari (*)	20	*0,2*	–	–	3,0	–	3,0	3,0	60,0	60,0
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (*)	2.191	*35,0*	–	–	40,8	–	40,8	35,0	89.490	76.685
43	id. id. (anno d'imp.)	–	–	1.424	*16,2*	–	11,0	11,0	14,0	15.664	19.936
44	Erbai: annuali (*); intercalari (4)	390	*4,4*	424	*4,8*	33,3	26,8	29,9	27,4	24.299	22.300
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	261	*3,0*								
	Totale	8.285	*94,5*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	106	*1,2*	–	–	20,0	–	20,0	20,0	2.120	2.120
46	Prati-pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	206	*2,3*	–	4,5	4,5	2,9	920	606
	Tare	14	*0,2*								
	Totale	120	*1,4*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agr. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agr. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	236	*2,7*	–	–	31,7	–	31,7	40,0	7.480	9.440
50	Viti b)	–	–	2.738	*31,2*	–	9,4	9,4	12,0	25.668	32.856
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b)	–	–	215	*2,5*	–	5,2	5,2	3,0	1.121	645
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (5)	–	–	4.001	*45,6*	–	1,0	1,0	1,0	4.161	4.161
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	2.738	*31,2*	–	0,5	0,5	0,5	1.369	1.369
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	2.610	*29,8*	–	0,3	0,3	0,3	783	783
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	5	*0,1*	–	9,0	9,0	10,0	45	50
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	14	*0,2*	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	12	*0,1*								
	Totale	262	*3,0*							(*)	(*)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi (7)	87	*1,0*								
	Totale	87	*1,0*								
	Incolti produttivi	12	*0,1*								
	Superf. agr. e forest. compless.	8.766	*100,0*								

(1) Consoc. al granoturco maggengo. — (2) 32 % erba medica e sulla; 29 % lupinella; 27 % sulla e trifoglio prat.; 12 % erba medica; con produz. di semenzine q. 530 nel sessennio e q. 300 nel 1929. — (3) Fieno greco e veccia. — (4) Favetta e granoturco da foraggio. — (5) Di cui ha 1.263 piante nelle tare produttive e sparse nei seminativi semplici. — (6) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 15.200 q. 15.200; ghiande, q. 1.552 e q. 680. — (7) Strame: 1923-28, q. 261; 1.929, q. 348.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	2.430	14,4	15,6	34.955	38.012
b) id. con p. legn.	1.335	12,7	13,8	16.978	18.463
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	3.765	13,8	15,0	51.933	56.475
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	598	15,4	13,9	9.214	8.290
b) id. con p. legn.	352	12,8	11,5	4.512	4.060
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	950	14,4	13,0	13.726	12.350
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	79	12,3	13,7	971	1.083
b) id. con p. legn.	41	10,4	11,6	428	477
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	120	11,7	13,0	1.399	1.560

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	89.490	76.685
2. Id. id. anno d'imp.	15.664	19.936
3. Erbai annuali	12.929	11.700
4. Id. intercalari	11.370	10.600
5. Prati permanenti	2.120	2.120
6. Prati-pascoli permanenti . .	–	–
7. Pascoli permanenti	–	–
8. Produz. access. di foraggio .	20.379	20.787
Totale . . .	151.952	141.828
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*17,3*	*16,2*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	*920*	*606*
a) nei seminativi a riposo . .	–	–
b) nelle tare produttive . . .	611	397
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	285	185
d) negl'incolti produttivi . . .	24	24
B) dalla paglia dei cereali (1) .	*14.185*	*15.434*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1) .	*5.274*	*4.747*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1) . . .	–	–

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

41. - URBISÀGLIA

ZONA AGRARIA DELL'ALTO COLLE DEL FIASTRA, DEL CHIENTI E DEL POTENZA

I. – Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territ.: *Bassa collina*

Posizione geografica del Centro princ. (*): lat. 43° 11′; long. +0° 55′

Altimetria s/m: del territorio: massima m. 363; minima » 177; preval. (*) » 180÷300

del Centro principale (*) » 311

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso 3.071; Per km.² territoriale *135*; di superf. agr. e forest. *142*

Agglom. 822 – Sparsa 2.249

Residente: In complesso 3.110; Per km.² territoriale *136*; di superf. agr. e forest. *144*

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso 630; Per km.² territoriale *28*; di superf. agr. e forest. *29*

Con occupazione agricola secondaria: In complesso 635

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 271

Fino a 0,25 ha.	N. 33	da 20,01 a 50 ha.	N. 28
da 0,26 » 0,50 »	» 22	» 50,01 » 100 »	» –
» 0,51 » 1 »	» 26	» 100,01 » 200 »	» –
» 1,01 » 3 »	» 48	» 200,01 » 500 »	» 1
» 3,01 » 5 »	» 34	» 500,01 » 1.000 »	» –
» 5,01 » 10 »	» 39	oltre 1.000 »	» –
» 10,01 » 20 »	» 40		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 1.125	*Bovini:*	
Equini	» 98	Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 288
Suini	» 854	Manzette, manze e giovenche	» 133
Ovini	» 532	Vacche	» 512
Caprini	» 16	Manzi e buoi	» 178
		Torelli e tori	» 14

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura: semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	420	1.550	1.970	*91,2*	*86,4*
2. Prati permanenti	30	–	30	*1,4*	*1,3*
3. Prati-pascoli perm.	30	–	30	*1,4*	*1,3*
4. Pascoli permanenti	–	–	–	–	–
5. Colture legnose specializzate		60	60	*2,8*	*2,6*
6. Boschi: castagneti da frutto		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi		45	45	*2,1*	*2,0*
8. Incolti produttivi	–	25	25	*1,1*	*1,1*
Totale	480	1.680			
Superficie agraria e forestale			2.160	*100,0*	*94,7*
9. Superficie improduttiva			120		*5,3*
Superficie territoriale			2.280		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	1.162	*59,0*	*53,8*
2. Coltivazioni industriali	–	–	–
3. Altre coltivazioni	127	*6,4*	*5,9*
4. Foraggere	523	*26,6*	*24,2*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	1.812	*92,0*	*83,9*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	20	*1,0*	*0,9*
7. Tare e spazii sotto le arborature	138	*7,0*	*6,4*
Superficie complessiva	1.970	*100,0*	*91,2*
8. Coltiv. intercalari	(248)	*12,6*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA – coltivazioni legnose – in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	50	*83,3*	8.100	Guyot	–	–	1.452 (1)	697
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	1.355 (4)	70
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	145 (2)	27
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	1.477 (3)	3
5. Fruttiferi	–	–	–	–	50 (5)	10	1.452 (3)	3
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(5) 10	*16,7*	–	–	–	–	1.477 (6)	1
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	1.515	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	60	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo* – (2) Id.: *a vaso.* – (3) Id.: *p. vento.* – (4) Aceri. – (5) Conneti. – (6) Salici.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi – Semplici e con piante legnose										
1	Frumento: tenero	823,0	*88,1*	–	–	11,4	–	11,4	14,8	9,406	12.197
2	Frumento: duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	18,0	*0,8*	–	–	9,9	–	9,9	10,6	179	190
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco: maggengo	321,0	*14,9*	–	–	11,5	–	11,5	15,0	3.690	4.815
8	Granoturco: cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	49,0	*2,2*	–	–	68,0	–	68,0	74,0	3.332	3.626
18	Fave da seme	73,0	*3,4*	–	–	7,7	–	7,7	9,0	563	660
19	Fagiuoli (1)	–	–	40	*1,9*	–	2,0	2,0	2,3	80	92
20	Ceci (1)	–	–	20	*0,9*	–	1,8	1,8	2,0	36	40
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	25	*1,1*	–	3,0	3,0	3,3	75	83
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare (2)	1,2	*0,1*	–	–	30,0	–	30,0	35,0	36	42
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani (3)	1,2	*0,1*	–	–	355,0	–	355,0	400,0	426	480
31	Cavoli	(3) 1,2	*0,1*	6	*0,3*	150,0	120,0	125,0	138,9	900	1.000
32	Cavolifiori	(3) 1,2	*0,1*	7	*0,3*	180,0	150,0	154,4	190,0	1.266	1.558
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	(4) 7,4	*0,3*	(1) 5	*0,2*	380,0	350,0	350,0	350,0	4.340	4.340
35	Poponi e cocomeri	(5) 0,6	..	(1) 3	*0,1*	420,0	350,0	361,7	380,0	1.302	1.368
36	Altri ortaggi (6)	3,0	*0,1*	–	–	350,0	–	350,0	400,0	1.050	1.200
37	Orti familiari (*)	8,0	*0,4*	–	–	1,6	–	1,6	1,3	12,5	10,4
38	Fiori (*): recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*): e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni (*)	1,2	*0,1*	–	–	5,0	–	5,0	5,5	6,0	6,6
42	Prati avvicendati (7)	494,0	*22,9*	–	–	35,5	–	35,5	38,4	17.515	18.976
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	321	*14,9*	–	11,0	11,0	14,0	3.531	4.494
44	Erbai: annuali (8); intercalari (8)	29,0	*1,3*	(10) 365	*16,9*	42,4	27,8	28,9	31,7	11.375	12.475
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	138,0	*6,4*								
	Totale	1.970,0	*91,2*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. – Semplici e con piante legnose										
45	Prati permanenti	30	*1,4*	–	–	25,0	–	25,0	30,0	750	900
46	Prati-pascoli permanenti	30	*1,4*	–	–	16,0	–	16,0	20,0	480	600
47	Pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (9)	–	–	118	*5,5*	–	10,8	10,8	13,0	1.275	1.539
	Tare	–	–								
	Totale	60	*2,8*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) – a) specializzate; b) promiscue										
49	Viti: a) (11)	50	*2,3*	–	–	76,0	–	76,0	92,0	3.800	4.600
50	Viti: b) (12)	–	–	1.452	*67,2*	–	12,0	12,0	14,0	17.445	20.328
51	Olivi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi: b) (12)	–	–	145	*6,7*	–	5,3	5,3	2,0	772	290
53	Aranci: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi: b) (14)	–	–	1.515	*70,1*	–	0,4	0,4	0,5	637	800
63	Meli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli: b)	–	–	1.452	*67,2*	–	0,2	0,2	0,3	349	392
65	Peri: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri: b)	–	–	1.452	*67,2*	–	0,2	0,2	0,2	305	334
67	Cotogni e melagrani: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi: a)	–	–	50	*2,3*	–	0,5	0,5	0,6	27	30
70	Peschi: b)	–	–	1.452	*67,2*	–	0,1	0,1	0,1	106	120
71	Albicocchi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*): a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*): b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose: b)	–	–	(15) 1.515	*70,1*	–	..	..	..	(16) 69	(16) 69
92	Canneti, vincheti: a)	10	*0,5*	–	–						
93	Vivai (*): a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	60	*2,8*							(17)	(17)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi (18)	45	*2,1*								
	Totale	45	*2,1*								
	Incolti produttivi	25	*1,1*								
	Superf. agr. e forest. compless.	2.160	*100,0*								

(1) Consoc. al granoturco maggengo — (2) Fagiuoli e piselli; in orti industriali. — (3) In orti ind. — (4) Id. ha 2,4. — (5) Ortaggi diversi, in orti ind. — (6) Semenzai in orti ind.; produz. in migliaia di lire — (7) 39% erba medica; 26% sulla; 18% misti; 17% trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 35 nel sessennio e q. 40 nel 1929. — (8) Preval. zucche e barbabietole da foraggio. — (9) Favetta e granoturco da foraggio. — (10) Ha. 120 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo ed ha. 35 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. — (11) Produz. uva da tavola 3,0%. (12) Id. 1,0%. — (13) 3,0% produz. per salamoia. — (14) Di cui ha. 38 piante nelle tare produttive. — (15) Salici, di cui ha. 38 nelle tare produttive. — (16) Produz. vimini. — (17) Altri prodotti da colture legnose; rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 11.358 e q. 12.812; ghiande, q. 700 e q. 851. — (18) Strame: 1923-28, q. 108: 1929, q 135.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 – ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	177	11,0	14,3	1.946	2.523
b) id. con p. legn.	446	11,5	15,0	7.460	9.674
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	823	11,4	14,8	9.406	12.197
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	68	11,0	14,4	750	979
b) id. con p. legn.	253	11,6	15,2	2.940	3.836
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	321	11,5	15,0	3.690	4.815
4. Cereali minori (*):					
b) nei semin. semplici	4	9,5	10,0	38	40
a) id. con p. legn.	14	10,1	10,7	141	150
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	18	9,9	10,6	179	190

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	17.515	18.976
2. Id. id. anno d'imp.	3.531	4.494
3. Erbai annuali	4.498	5.198
4. Id. intercalari	6.877	7.277
5. Prati permanenti	750	900
6. Prati-pascoli permanenti	480	600
7. Pascoli permanenti	–	–
8. Produz. access. di foraggio	5.961	7.309
Totale	39.612	44.754
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*18,3*	*20,7*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	*1.275*	*1.539*
a) nei seminativi a riposo	–	–
b) nelle tare produttive	570	691
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	580	704
d) negl'incolti produttivi	125	104
B) dalla paglia dei cereali (1)	*3.186*	*4.120*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	*1.500*	*1.650*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	–	–

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXII - CENTRALE DEL CHIENTI E DEL POTENZA

42. Appignano
43. Corridònia (già *Pàusula*)
44. Macerata
45. Montecassiano
46. Montecòsaro
47. Montefano
48. Montelupone
49. Monte San Giusto
50. Morrovalle
51. Petrolio
52. Recanati

42. - APPIGNANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — ZONA AGRARIA CENTRALE DEL CHIENTI E DEL POTENZA

Tav. III.

I. – Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territ.: *Bassa collina*

Posizione geografica del Centro princ. (*): lat. 43° 21′; long. +0° 53′

Altimetria s/m: del territorio: massima m. 268; minima » 105; preval. (*) » 140÷200

del Centro principale (*) » 199

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso 3.198; Per km². territoriale 141; di superf. agr. e forest. 150; Agglom. 948 - Sparsa 2.250

Residente: In complesso 3.240; Per km². territoriale 143; di superf. agr. e forest. 152

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr.-19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso 1.070; Per km². territoriale 47; di superf. agr. e forest. 50

Con occupazione agricola secondaria: In complesso 505

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 296

Fino a 0,25 ha.	N. 43	da 20,01 a 50 ha.	N. 19
da 0,26 » 0,50 »	» 4	» 50,01 » 100 »	» –
» 0,51 » 1 »	» 12	» 100,01 » 200 »	» –
» 1,01 » 3 »	» 44	» 200,01 » 500 »	» –
» 3,01 » 5 »	» 51	» 500,01 » 1.000 »	» –
» 5,01 » 10 »	» 70	oltre 1.000	» –
» 10,01 » 20 »	» 53		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 1.725	*Bovini:*	
Equini	» 90	Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 503
Suini	» 1.186	Manzette, manze e giovenche	» 219
Ovini	» 136	Vacche	» 862
Caprini	» 4	Manzi e buoi	» 93
		Torelli e tori	» 48

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura: semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	1.080	920	2.000	*93,5*	*88,1*
2. Prati permanenti	26	–	26	*1,2*	*1,1*
3. Prati-pascoli perm.	6	–	6	*0,3*	*0,3*
4. Pascoli permanenti	–	–	–	–	–
5. Colture legnose specializzate		77	77	*3,6*	*3,4*
6. Boschi: castagneti da frutto		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi		12	12	*0,6*	*0,5*
8. Incolti produttivi	3	14	17	*0,8*	*0,8*
Totale	1.115	1.023			
Superficie agraria e forestale			2.138	*100,0*	*94,2*
9. Superficie improduttiva			132		*5,8*
Superficie territoriale			2.270		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	1.210	*60,5*	*56,6*
2. Coltivazioni industriali	11	*0,6*	*0,5*
3. Altre coltivazioni	128	*6,4*	*6,0*
4. Foraggere	483	*24,1*	*22,6*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	1.832	*91,6*	*85,7*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	10	*0,5*	*0,4*
7. Tare e spazii sotto le arborature	158	*7,9*	*7,4*
Superficie complessiva	2.000	*100,0*	*93,5*
8. Coltiv. intercalari	(197)	*9,9*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA — coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	70	*90,9*	6.586	Guyot	–	–	882 (²)	621
1. *Sostegni vivi*	–	–	–	–	–	–	869 (³)	58
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	29 (⁴)	54
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	883 (⁵)	3
5. Fruttiferi	–	–	–	–	70 (⁶)	4	869 (⁵)	3
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(⁶) 4	*5,2*	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (⁷)	–	–	–	–	–	–	52	
9. Tare	3	*3,9*						
Superficie compless.	77	*100,0*						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (²) Id.: *p. vento.* — (³) Aceri. — (⁴) Canneti.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	878,0	*41,1*	–	–	13,6	–	13,6	17,5	11.975	15.359
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	37,0	*1,7*	–	–	10,7	–	10,7	12,0	395	444
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	295,0	*13,8*	–	–	12,3	–	12,3	15,0	3.628	4.421
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	7,0	*0,3*	–	–	160,0	–	160,0	170,0	1.120	1.190
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	4,0	*0,2*	–	–	9,3	–	9,3	10,0	37	40
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	37,0	*1,7*	–	–	66,1	–	66,1	72,0	2.445	2.664
18	Fave da seme	73,0	*3,4*	–	–	8,6	–	8,6	9,0	628	657
19	Fagiuoli (¹)	–	–	75	*3,5*	–	1,6	1,6	1,7	120	128
20	Ceci (¹)	–	–	37	*1,7*	–	1,5	1,5	1,6	56	59
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli (¹)	–	–	32	*1,5*	–	8,0	8,0	9,0	256	288
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare (²)	1,0	..	–	–	30,0	–	30,0	32,0	30	32
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	(³) 0,4	..	3	*0,1*	150,0	110,0	114,7	120,0	390	408
32	Cavolifiori	(³) 0,4	..	4	*0,2*	200,0	150,0	154,5	160,0	680	704
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	(⁴) 19,0	*0,9*	(¹) 18	*0,8*	330,0	250,0	291,1	330,0	10.770	12.210
35	Poponi e cocomeri	(³) 0,4	..	(¹) 3	*0,1*	450,0	350,0	361,8	375,0	1.230	1.275
36	Altri ortaggi (⁵)	0,4	..	–	–	360,0	–	360,0	380,0	144	152
37	Orti familiari (*)	6,0	*0,3*	–	–	1,3	–	1,3	1,3	7,9	7,5
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni (⁶)	0,4	..	–	–	5,0	–	5,0	5,5	2,0	2,2
42	Prati avvicendati (⁷)	438,0	*20,5*	–	–	28,9	–	28,9	30,3	12.653	13.290
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	153	*7,2*	–	14,0	14,0	16,0	2.142	2.448
44	Erbai: annuali (⁸); intercalari (⁹)	45,0	*2,1*	(¹⁰) 380	*17,8*	38,2	24,9	26,3	28,0	11.172	11.900
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	158,0	*7,4*								
	Totale	2.000,0	*93,5*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	26	*1,2*	–	–	25,0	–	25,0	26,0	650	676
46	Prati-pascoli permanenti	6	*0,3*	–	–	16,0	–	16,0	18,0	96	108
47	Pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	73	*3,4*	–	4,8	4,8	5,4	348	394
	Tare	–	–								
	Totale	32	*1,5*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	70	*3,3*		–	75,9	–	75,9	83,0	5.310	5.810
50	Viti b)	–	–	882	*41,3*	–	11,0	11,0	12,5	9.733	11.025
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b)	–	–	20	*0,9*	–	7,4	7,4	0,5	147	10
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (¹⁴)	–	–	921	*43,1*	–	0,4	0,4	0,4	383	414
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	869	*40,6*	–	0,1	0,1	0,1	97	113
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	869	*40,6*	–	0,1	0,1	0,1	89	104
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	70	*3,3*	–	0,2	0,2	0,2	11	11
70	Peschi b)	–	–	869	*40,6*	–	..	..	..	31	33
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	4	*0,2*	–	–						
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	3	*0,1*								
	Totale	77	*3,6*							(¹⁵)	(¹⁵)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	12	*0,6*								
	Totale	12	*0,6*							(¹⁶)	(¹⁶)
	Incolti produttivi	17	*0,8*								
	Superf. agr. e forest. compless.	2.138	*100,0*								

(¹) Consoc. al granoturco maggengo. — (²) Fagiuoli e piselli; in orti industriali. — (³) In orti ind. — (⁴) Id. ha. 1. — (⁵) Preval. ortaggi da foglie; in orti ind. — (⁶) Semenzai in orti ind.; produz. in migliaia di lire. — (⁷) 36% erba medica; 26% sulla; 19% trifoglio prat.; 19% misti; con produz. di semenzine q. 53 nel sessennio e q. 54 nel 1929. — (⁸) Preval. zucche da foraggio e favetta. — (⁹) Favetta e granoturco da foraggio. — (¹⁰) Ha. 120 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo; ha. 70 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. — (¹¹) Produz. uva da tavola 3,0%. — (¹²) Id. 2,0%. — (¹³) 2,0% produz. per salamoia, 1,0% essiccata. — (¹⁴) Di cui ha. 38 piante sparse nelle tare produttive. — (¹⁵) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere q. 6.787 e q. 8.436; legname da lavoro, m³ 2 m³ 2; ghiande, q. 169 e q. 250. — (¹⁶) Strame: 1923-28, q. 36; 1929, q. 48.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	496	13,7	17,5	6.785	8.702
b) id. con p. legn.	382	13,6	17,4	5.190	6.657
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	878	13,6	17,5	11.975	15.359
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	173	12,4	15,1	2.149	2.619
b) id. con p. legn.	122	12,1	14,8	1.479	1.802
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	295	12,3	15,0	3.628	4.421
4. Cereali minori (*)**:**					
a) nel semin. sempl.	21	10,7	12,0	225	253
b) id. con p. legn.	16	10,6	11,9	170	191
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	37	10,7	12,0	395	444

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	12.653	13.290
2. Id. id. anno d'imp.	2.142	2.448
3. Erbai annuali	5.871	6.332
4. Id. intercalari	5.301	5.568
5. Prati permanenti	650	676
6. Prati-pascoli permanenti	96	108
7. Pascoli permanenti	–	–
8. Produz. access. di foraggio	5.938	7.365
Totale	32.651	35.787
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*15,3*	*16,7*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	*348*	*394*
a) nei seminativi a riposo	–	–
b) nelle tare produttive	204	235
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	88	101
d) negl'incolti produttivi	56	58
B) dalla paglia dei cereali (¹)	*4.110*	*5.253*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	*80*	*85*
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹)	*1.400*	*1.633*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹)	–	–

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

43. - CORRIDÒNIA (già Pàusula)

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — Tav. III. — ZONA AGRARIA CENTRALE DEL CHIENTI E DEL POTENZA

I. — Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territ.: *Bassa collina*

Posizione geografica del Centro princ. (*): lat. 43° 14′; long. +1° 3′

Altimetria s/m: del territorio: massima m. 261; minima » 67; preval. (*) » 80÷210

del Centro principale (*) » 255

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso 9.869

Per km² territoriale *159*; di superf. agr. e forest. *175*

Agglom. 2.469 - Sparsa 7.400

Residente: In complesso 9.934

Per km² territoriale *160*; di superf. agr. e forest. *176*

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso 3.340

Per km² territoriale *54*; di superf. agr. e forest. *59*

Con occupazione agricola secondaria: In complesso 1.421

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 974

Fino a 0,25 ha.	N. 78	da 20,01 a 50 ha.	N. 32
da 0,26 » 0,50 »	» 36	» 50,01 » 100 »	» –
» 0,51 » 1 »	» 85	» 100,01 » 200 »	» –
» 1,01 » 3 »	» 264	» 200,01 » 500 »	» –
» 3,01 » 5 »	» 149	» 500,01 » 1.000 »	» –
» 5,01 » 10 »	» 176	oltre 1.000 »	» –
» 10,01 » 20 »	» 154		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 4.194	*Bovini:*	
Equini	» 190	Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 1.255
Suini	» 2.850	Manzette, manze e giovenche	» 399
Ovini	» 441	Vacche	» 2.162
Caprini	» 58	Manzi e buoi	» 274
		Torelli e tori	» 104

II. — Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	Superficie ettari: qualità di coltura: semplici	con piante legnose	totale	% della superficie: agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	435	4.990	5.425	*96,4*	*87,6*
2. Prati permanenti	30	–	30	*0,5*	*0,5*
3. Prati-pascoli perm.	30	–	30	*0,5*	*0,5*
4. Pascoli permanenti	–	–	–	–	–
5. Colture legnose specializzate	–	75	75	*1,3*	*1,2*
6. Boschi: castagneti da frutto	–	–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi	–	50	50	*0,9*	*0,8*
8. Incolti produttivi	5	15	20	*0,4*	*0,3*
Totale	500	5.130			
Superficie agraria e forestale			5.630	*100,0*	*90,9*
9. Superficie improduttiva			566		*9,1*
Superficie territoriale			6.196		*100,0*

III. — Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	Superficie ettari	% della superficie: lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	3.141	*57,9*	*55,8*
2. Coltivazioni industriali	7	*0,1*	*0,1*
3. Altre coltivazioni	347	*6,4*	*6,2*
4. Foraggere	1.498	*27,6*	*26,6*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	4.993	*92,0*	*88,7*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	35	*0,7*	*0,6*
7. Tare e spazii sotto le arborature	397	*7,3*	*7,1*
Superficie complessiva	5.425	*100,0*	*96,4*
8. Coltiv. intercalari	(460)	*8,5*	

IV. — Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	Superficie integrante (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	Superficie ripetuta, coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	60	*80,0*	8.000	Guyot	–	–	4.669	(1) 645
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	4.572	(2) 65
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	281	(3) 35
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	4.684	(3) 3
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	4.669	(3) 3
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(4) 15	*20,0*	–	–	–	–	4.681	(5) 1
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (6)	–	–	–	–	–	–	4.804	–
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	75	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id.: *p. vento.* — (3) Aceri. — (4) Canneti. — (5) Salici.

V. — Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	Superficie (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	Produzione (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento: tenero	2.232	*39,6*	–	–	10,4	–	10,4	12,0	23.144	26.784
2	Frumento: duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	50	*0,9*	–	–	9,4	–	9,4	11,0	469	550
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco: maggengo	859	*15,3*	–	–	8,7	–	8,7	13,0	7.464	11,167
8	Granoturco: cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	7	*0,1*	–	–	9,3	–	9,3	10,3	65	72
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	109	*1,9*	–	–	53,8	–	53,8	65,0	5.865	7.085
18	Fave da seme	200	*3,6*	–	–	7,7	–	7,7	9,0	1.535	1.800
19	Fagiuoli (1)	–	–	150	*2,7*	–	2,0	2,0	2,1	300	315
20	Ceci (1)	–	–	100	*1,8*	–	1,6	1,6	1,8	160	180
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	25	*0,4*	–	7,0	7,0	9,0	175	225
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare (2)	2	..	–	–	25,0	–	25,0	28,0	50	56
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani (3)	15	*0,3*	–	–	340,0	–	340,0	360,0	5.100	5.400
31	Cavoli	(4) 2	..	10	*0,2*	150,0	120,0	125,0	140,0	1.500	1.680
32	Cavolifiori	(4) 2	..	10	*0,2*	180,0	130,0	138,3	150,0	1.660	1.800
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	(5) 29	*0,5*	(1) 25	*0,4*	360,0	320,0	341,5	360,0	18.440	19.440
35	Poponi e cocomeri	(6) 2	..	(1) 10	0,2	380,0	320,0	330,0	350,0	3.960	4.200
36	Altri ortaggi (6)	5	*0,1*	–	–	350,0	–	350,0	360,0	1.750	1.800
37	Orti familiari (*)	15	*0,3*	–	–	1,3	–	1,3	1,1	19,5	16,5
38	Fiori (*): recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*): e fogliе da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni (7)	1	..	–	–	5,0	–	5,0	5,5	5,0	5,5
42	Prati avvicendati (8)	1.432	*25,4*	–	–	33,5	–	33,5	36,5	47.992	52.226
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	787	*14,0*	–	14,0	14,0	16,0	11.018	12.592
44	Erbai: annuali (9); intercalari (10)	66	*1,2*	(11) 660	*11,7*	40,5	27,0	28,3	31,5	20.516	22.850
	Riposi con o senza pascolo	–									
	Tare e spazii sotto le arborature	397	*7,1*								
	Totale	5.425	*96,4*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	30	*0,5*	–	–	26,0	–	26,0	30,0	780	900
46	Prati-pascoli permanenti	30	*0,5*	–	–	20,0	–	20,0	23,0	600	690
47	Pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	185	*3,3*	–	8,4	8,4	9,5	1.561	1.750
	Tare	–	–								
	Totale	60	*1,0*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	Superficie (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	Produzione (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti: a) (12)	60	*1,0*	–	–	75,0	–	75,0	90,0	4.500	5.00
50	Viti: b) (13)	–	–	4.669	*82,9*	–	10,6	10,6	13,0	49.532	60.697
51	Olivi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi: b) (14)	–	–	281	*5,0*	–	6,6	6,6	1,0	1.860	281
53	Aranci: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi: b) (15)	–	–	4.784	*85,0*	–	0,3	0,3	0,4	1.584	1.770
63	Meli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli: b)	–	–	4.669	*82,9*	–	0,2	0,2	0,2	817	0,27
65	Peri: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri: b)	–	–	4.669	*82,9*	–	0,2	0,2	0,2	778	980
67	Cotogne melagrani: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogne melagrani: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi: b)	–	–	4.669	*82,9*	–	0,1	0,1	0,1	270	270
71	Albicocchi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*): a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*): b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose: b)	–	–	(16) 4.784	*85,0*	–	..	..	..	(17) 157	(17) 157
92	Canneti, vincheti: a)	15	*0,3*	–	–						
93	Vivai (*): a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	75	*1,3*							(18)	(18)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	50	*0,9*								
	Totale	50	*0,9*							(18)	(18)
	Incolti produttivi	20	*0,4*								
	Superf. agr. e forest. compless.	5.630	*100,0*								

(1) Consoc. al granoturco maggengo. — (2) Fagiuoli e piselli; in orti industriali. — (3) Ha. 2 in orti ind. — (4) In orti ind. — (5) Id. ha 4. — (6) Preval. ortaggi da frutti. — (7) Semenzai in orti ind.; produz. in migliaia di lire. — (8) 36 % erba medica; 28 % sulla; 20% misti; 16 % trifogli prat.; con produz. di semenzine q. 99 nel sessennio e q. 100 nel 1929. — (9) Zucche e barbabietole da foraggio. — (10) Favetta e granoturco da foraggio. — (11) Ha. 200 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo; ha 45 erbai aunuali nelle colt. legn. specializz. — (12) Produz. uva da tavola 4,0%. — (13) Id. 2,0 %. — (14) 2,0 % produz. per salamoia, 1,0 % essiccata. — (15) Di cui ha. 100 piante nelle tare produttive. — (16) Salici, di cui ha. 100 nelle tare produttive. — (17) Produz. vimini. — (18) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 34.237 e q. 34.237; legname da lavoro, m³ 18 e m³ 18; ghiande, q. 971 e q. 1.193 — (19) Strame: 1923-28, q. 150; 1929, q. 200.

VI. — Produzione dei cereali

CEREALI	Superficie complessiva 1929 — ettari	Produzione (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	173	10,7	12,4	1.859	2.151
b) id. con p. legn.	2.059	10,3	12,0	21.285	24.633
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	2.232	10,4	12,0	23.144	26.784
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	68	9,3	13,9	632	946
b) id. con p. legn.	791	8,6	12,9	6.832	10.221
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	859	8,7	13,0	7.464	11.167
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	4	9,8	11,5	39	46
b) id. con p. legn.	46	9,3	11,0	430	504
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	50	9,4	11,0	469	550

VII. — Produzione dei foraggi

FORAGGI	Prod. tot. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	47.992	52.226
2. Id. id. anno d'imp.	11.018	12.592
3. Erbai annuali	7.315	8.559
4. Id. intercalari	13.201	14.291
5. Prati permanenti	780	900
6. Prati-pascoli permanenti	600	690
7. Pascoli permanenti	–	–
8. Produz. access. di foraggio	11.609	13.474
Totale	92.515	102.732
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*16,4*	*18,2*

FORAGGI	Prod. tot. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:		
a) nei seminativi a riposo	1.561	1.750
b) nelle tare produttive	–	–
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	900	1.010
d) negl'incolti produttivi	570	640
B) dalla paglia dei cereali (1)	91	100
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	7.848	9.084
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	–	–
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	2.200	2.640
	–	–

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — (Provincia di) **MACERATA** — ZONA AGRARIA CENTRALE DEL CHIENTI E DEL POTENZA

Tav. III.

I. – Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: *Bassa collina*	**Presente:** In complesso 26.422	Con occupazione agricola principale:	In complesso N. 1.179	Bovini . . . N. 6.695
Posizione geografica del Centro princ. (*): lat. . . 43° 18′; long. . + 1°	Per km² territoriale 285; di superf. agr. e forest. 304	In complesso 4.847	Fino a 0,25 ha. N. 39	Equini . . . » 333
Altimetria s/m: del territorio: massima m. 316; minima » 56; preval. (*) » 120÷280	Agglom. 16.324 – Sparsa 10.098	Per km² territoriale 52; di superf. agr. e forest. 56	da 0,26 » 0,50 » » 18	Suini . . . » 3.356
del Centro principale (*). » 311	**Residente:** In complesso 25.381	Con occupazione agricola secondaria:	» 0,51 » 1 » » 41	Ovini . . . » 681
	Per km² territoriale 274; di superf. agr. e forest. 292	In complesso 1.398	» 1,01 » 3 » » 275	Caprini . . . » 38
			» 3,01 » 5 » » 239	*Bovini:* Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 1.877
			» 5,01 » 10 » » 330	Manzette, manze e giovenche . » 856
			» 10,01 » 20 » » 175	Vacche . . . » 3.351
			da 20,01 a 50 ha. N. 61	Manzi e buoi . » 460
			» 50,01 » 100 » » 1	Torelli e tori . » 151
			» 100,01 » 200 » » –	
			» 200,01 » 500 » » –	
			» 500,01 » 1.000 » » –	
			oltre 1.000 » » –	

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	Superficie ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% della superficie: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	250	8.050	8.300	95,5	89,5
2. Prati permanenti . .	80	–	80	0,9	0,9
3. Prati-pascoli perm. .	70	–	70	0,8	0,8
4. Pascoli permanenti.	–	–	–	–	–
5. Colture legnose specializzate		170	170	2,0	1,8
6. Boschi: castagneti da frutto. . .		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi .		32	32	0,4	0,3
8. Incolti produttivi. .	6	27	33	0,4	0,4
Totale . . .	406	8.279			
Superficie agraria e forestale.			8.685	100,0	93,7
9. Superficie improduttiva			588		6,3
Superficie territoriale.			9.273		100,0

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	Superficie ettari	% della superficie: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	4.845	58,4	55,8
2. Coltivazioni industriali .	14	0,1	0,1
3. Altre coltivazioni . . .	522	6,3	6,0
4. Foraggere	2.191	26,4	25,2
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	7.572	91,2	87,1
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	52	0,6	0,6
7. Tare e spazii sotto le arborature	676	8,2	7,8
Superficie complessiva.	8.300	100,0	95,5
8. Coltiv. intercalari	(1.110)	13,4	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	Superficie integrante (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	Superficie ripetuta – coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti.	147	86,5	8.204	Guyot	–	–	7.674 (1)	669
Sostegni vivi. . .	–	–	–	–	–	–	7.431 (2)	66
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	339 (3)	26
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	7.701 (4)	4
5. Fruttiferi	5	2,9	500	a vaso	147 (5)	10	7.674 (6)	4
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(5) 15	8,8	–	–	–	–	7.701 (6)	1
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	7.924	
9. Tare.	3	1,8						
Superficie compless.	170	100,0						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id.: *p. vento.* – (3) Id.: *a vaso.* — (4) Aceri. — (5) Canneti. — (6) Salici.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	Superficie (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	Produzione (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28: sulla superficie integrante	ripetuta	complessiva	1929: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento: tenero.	3.451,0	39,7	–	–	14,5	–	14,5	18,0	50.082	62.118
2	Frumento: duro.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	75,0	0,9	–	–	12,0	–	12,0	15,0	898	1.125
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone).	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco: maggengo . . .	1.319,0	15,2	–	–	11,1	–	11,1	14,0	14.600	18.466
8	Granoturco: cinquantino . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero . .	1,0	..	–	–	160,0	–	160,0	170,0	160	170
11	Canapa: seme.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa: tiglio.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino: seme.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino: tiglio.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	13,0	0,1	–	–	9,2	–	9,2	10,2	120	123
16	Altre coltivazioni industriali .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	178,0	2,1	–	–	66,1	–	66,1	70,5	11.762	12.549
18	Fave da seme	297,0	3,4	–	–	8,9	–	8,9	9,5	2.644	2.822
19	Fagiuoli (1)	–	–	250	2,9	–	2,0	2,0	2,2	500	550
20	Ceci (1)	–	–	150	1,7	–	1,8	1,8	2,0	270	300
21	Cicerchie.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	30	0,3	–	10,0	10,0	12,0	300	360
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare (2)	3,0	..	–	–	32,0	–	32,0	40,0	96	120
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani . . .	(3) 20,0	0,2	–	–	360,0	–	360,0	400,0	7.200	8.000
31	Cavoli	(4) 3,0	..	15	0,2	160,0	130,0	135,0	166,0	2.430	2.988
32	Cavolifiori.	(4) 3,0	..	15	0,2	200,0	160,0	166,7	222,0	3.000	3.996
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	(5) 36,0	0,4	(1) 30	0,3	350,0	320,0	336,4	350,0	22.200	23.100
35	Poponi e cocomeri.	(6) 3,0	..	(1) 8	0,1	400,0	350,0	363,6	400,0	4.000	4.400
36	Altri ortaggi (6)	7,5	0,1	–	–	360,0	–	360,0	400,0	2.700	3.000
37	Orti familiari (*)	20,0	0,2	–	–	1,3	–	1,3	1,1	25,9	22,0
38	Fiori (*): recisi (7)	1,8	..	–	–	18,0	–	18,0	17,0	32,4	30,6
39	Fiori (*): e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*) (8)	0,2	..	–	–	11,0	–	11,0	10,0	2,2	2,0
41	Altre coltivazioni (9)	1,5	..	–	–	5,0	–	5,0	5,5	7,5	8,3
42	Prati avvicendati (10)	2.082,0	24,0	–	–	35,4	–	35,4	38,9	73.738	81.016
43	Id. id. (anno d'imp.). .	–	–	1.146	13,2	–	14,0	14,0	16,0	16.044	18.336
44	Erbai: annuali (11); intercalari (12)	109,0	1,2	(12) 1.510	17,4	47,0	30,5	31,6	34,6	51.119	56.089
	Riposi con o senza pascolo. .	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	676,0	7,8								
	Totale . . .	8.300,0	95,5								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	78	0,9	–	–	26,0	–	26,0	29,5	2.028	2.299
46	Prati-pascoli permanenti . . .	69	0,8	–	–	20,0	–	20,0	21,7	1.380	1.500
47	Pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	303	3,5	–	9,2	9,2	10,1	2.793	3.054
	Tare	3	..								
	Totale . . .	150	1,7								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	Superficie (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	Produzione (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28: sulla superficie integrante	ripetuta	complessiva	1929: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5 × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti: a) (14)	147	1,7	–	–	80,6	–	80,6	90,0	11.853	13.230
50	Viti: b) (15)	–	–	7.674	88,4	–	10,1	10,1	11,0	77.146	84.414
51	Olivi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi: b) (16)	–	–	339	3,9	–	3,8	3,8	0,6	1.305	203
53	Aranci: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi: b) (17)	–	–	7.924	91,2	–	0,5	0,5	0,6	4.016	4.600
63	Meli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli: b)	–	–	7.674	88,4	–	0,4	0,4	0,4	2.888	2.993
65	Peri: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri: b)	–	–	7.674	88,4	–	0,2	0,2	0,2	1.622	1.765
67	Cotogni e melagrani: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi: a)	5	0,1	147	1,7	70,0	0,6	2,9	3,5	437	532
70	Peschi: b)	–	–	7.674	88,4	–	0,1	0,1	0,1	472	537
71	Albicocchi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*): a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*): b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose: b)	–	–	(18) 7.924	91,2	–	..	..	..	(19) 301	(19) 301
92	Canneti, vincheti . . a)	15	0,2	–	–						
93	Vivai (*). . . . . a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	3	..								
	Totale . . .	170	2,0							(20)	(20)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	32	0,4								
	Totale . . .	32	0,4							(21)	(21)
	Incolti produttivi	33	0,4								
	Superf. agr. e forest. compless.	8.685	100,0								

(1) Consoc. al granoturco maggengo. — (2) Fagiuoli e piselli; in orti industriali. — (3) Ha. 3 in orti ind. — (4) In orti ind. — (5) Id. ha. 6. — (6) Preval. [ortaggi da frutti; in orti ind. — (7) Preval. rose e garofani. — (8) Palme. — (9) Semenzaie in orti ind.; produz. in migliaia di lire. — (10) 38 % erba medica; 27 % sulla; 20 % misti; 15 % trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 158 nel sessennio e q. 165 nel 1929. — (11) Preval zucche e barbabietole da foraggio. — (12) Favetta e granoturco da foraggio. — (13) Ha. 350 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo; ha. 110 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. — (14) Produz. uva da tavola 4,0%. — (15) Id. 2,0 %. — (16) Produz. per salamoia 2,0 %, essiccata 1,0 %. — (17) Di cui ha. 223 piante nelle tare produttive. — (18) Salici, di cui ha. 223 nelle tare produttive. — (19) Produz. vimini. — (20) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'annno 1929: legna da ardere, q. 13.540 e q. 13.540; legname da lavoro, m.³ 28 e m.³ 30; ghiande, q. 3.497 e q. 3.959. — (21) Strame: 1923-28, q. 96; 1929, q. 128.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	Superficie complessiva 1929 — ettari	Produzione (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	88	14,4	17,9	1.267	1.571
b) id. con p. legn.	3.363	14,5	18,0	48.815	60.547
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	3.451	14,5	18,0	50.082	62.118
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	24	10,8	14,0	368	477
b) id. con p. legn.	1.285	11,1	14,0	14.232	17.989
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	1.319	11,1	14,0	14.600	18.466
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	2	12,0	15,0	24	30
b) id. con p. legn.	73	12,0	15,0	874	1.095
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	75	12,0	15,0	898	1.125

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	Prod. tot. media 1923-1928	1929	FORAGGI	Prod. tot. media 1923-1928	1929
1	2	3	4	5	6
(In quintali di fieno normale) (*)					
1. Prati avvicendati.	73.738	81.016	*Produzione accessoria di foraggio:*		
2. Id. id. anno d'imp.	16.044	18.336	A) dai prati e pascoli: . . .	2.793	3.054
3. Erbai annuali.	15.219	16.880	a) nei seminativi a riposo .	–	–
4. Id. intercalari	35.900	39.209	b) nelle tare produttive . .	2.230	2.438
5. Prati permanenti.	2.028	2.299	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	425	465
6. Prati-pascoli permanenti . .	1.380	1.500	d) negl'incolti produttivi. .	138	151
7. Pascoli permanenti	–	–	B) dalla paglia dei cereali (1) .	16.949	21.025
8. Produz. access. di foraggio . .	22.753	27.316	C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	11	12
Totale . . .	167.062	186.556	D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1).	3.000	3.225
Per ettaro della superficie agraria e forestale	19,2	21,5	E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1) . .	–	–

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

45. - MONTECASSIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — *Tav. III.*

ZONA AGRARIA CENTRALE DEL CHIENTI E DEL POTENZA

I. – Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territ.: *Bassa collina*

Posizione geografica del Centro princ. (*): lat. 43° 21′; long. +0° 59′

Altimetria s/m: del territorio: massima m. 287; minima » 69; preval. (*) » 115÷260; del Centro principale (*) » 215

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso 4.795; Per km² territoriale *145*; di superf. agr. e forest. *154*; Agglom. 1.137 - Sparsa 3.658

Residente: In complesso 4.907; Per km² territoriale *149*; di superf. agr. e forest. *158*

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso 2.157; Per km² territoriale *65*; di superf. agr. e forest. *69*

Con occupazione agricola secondaria: In complesso 624

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 576

Fino a 0,25 ha.	N. 92	da 20,01 a 50 ha.	N. 10
da 0,26 » 0,50 »	» 12	» 50,01 » 100 »	» –
» 0,51 » 1 »	» 20	» 100,01 » 200 »	» –
» 1,01 » 3 »	» 124	» 200,01 » 500 »	» –
» 3,01 » 5 »	» 96	» 500,01 » 1.000 »	» –
» 5,01 » 10 »	» 158	oltre 1.000 »	» –
» 10,01 » 20 »	» 64		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 2.690	*Bovini:*	
Equini	» 113	Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 748
Suini	» 1.290	Manzette, manze e giovenche	» 331
Ovini	» 261	Vacche	» 1.420
Caprini	» 34	Manzi e buoi	» 115
		Torelli e tori	» 76

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	367	2.620	2.987	*96,0*	*90,5*
2. Prati permanenti	45	–	45	*1,5*	*1,4*
3. Prati-pascoli perm.	–	–	–	–	–
4. Pascoli permanenti	–	–	–	–	–
5. Colture legnose specializzate		50	50	*1,6*	*1,5*
6. Boschi: castagneti da frutto		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi	–	10	10	*0,3*	*0,3*
8. Incolti produttivi	20	–	20	*0,6*	*0,6*
Totale	432	2.680			
Superficie agraria e forestale			3.112	*100,0*	*94,3*
9. Superficie improduttiva			187		*5,7*
Superficie territoriale			3.299		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	1.749	*58,5*	*56,2*
2. Coltivazioni industriali	5	*0,2*	*0,2*
3. Altre coltivazioni	193	*6,5*	*6,2*
4. Foraggere	797	*26,7*	*25,6*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	2.744	*91,9*	*88,2*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	17	*0,6*	*0,5*
7. Tare e spazii sotto le arborature	226	*7,5*	*7,3*
Superficie complessiva	2.987	*100,0*	*96,0*
8. Coltiv. intercalari	(235)	*7,9*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA, coltivazioni legnose in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	40	*80,0*	8.000	Guyot	–	–	2.388 (¹)	684
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	2.194 (²)	70
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	339 (³)	29
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	2.408 (⁴)	3
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	2.388 (⁵)	5
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(⁶) 10	*20,0*	–	–	–	–	2.408 (⁵)	1
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	2.483	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	50	*100,0*						

(¹) Forma allev. prev.: *a stegno vivo.* — (²) Id.: *p. vento.* — (³) Aceri. — (⁴) Canneti. — (⁵) Salici.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	1.247,0	*40,1*	–	–	14,6	–	14,6	19,3	18.207	24.117
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	26,0	*0,8*	–	–	11,2	–	11,2	15,0	290	390
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	476,0	*15,3*	–	–	11,3	–	11,3	15,3	5.360	7.283
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	5,0	*0,2*	–	–	9,2	–	9,2	12,0	46	60
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	70,0	*2,3*	–	–	67,2	–	67,2	73,2	4.703	5.121
18	Fave da seme	111,0	*3,6*	–	–	9,2	–	9,2	12,6	1.022	1.400
19	Fagiuoli (¹)	–	–	100	*3,2*	–	2,0	2,0	2,5	200	250
20	Ceci (¹)	–	–	60	*1,9*	–	1,8	1,8	2,0	108	120
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	12	*0,4*	–	9,0	9,0	10,0	108	120
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare (²)	0,8	..	–	–	32,5	–	32,5	37,5	26	30
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani (³)	0,8	..	–	–	365,0	–	365,0	425,0	292	340
31	Cavoli	(³) 0,8	..	4	*0,1*	160,0	130,0	135,0	177,1	648	850
32	Cavolifiori	(³) 0,8	..	4	*0,1*	200,0	160,0	166,7	187,5	800	900
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	(⁴) 13,6	*0,4*	(²) 12	*0,4*	360,0	360,0	360,0	360,0	9.216	9.216
35	Poponi e cocomeri	(³) 0,8	..	(²) 3	*0,1*	400,0	320,0	336,8	394,2	1.280	1.498
36	Altri ortaggi (³)	2,0	*0,1*	–	–	360,0	–	360,0	400,0	720	800
37	Orti familiari (⁵)	9,0	*0,3*	–	–	1,2	–	1,2	1,1	11,1	10,0
38	Fiori (⁶) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (⁶) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni (⁶)	0,4	..	–	–	5,0	–	5,0	5,5	2,0	2,2
42	Prati avvicendati (⁷)	756,0	*24,3*	–	–	35,2	–	35,2	39,3	26.623	29.682
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	415	*13,3*	–	14,0	14,0	16,0	5.810	6.640
44	Erbai: annuali (⁸); intercalari (⁹)	41,0	*1,3*	(¹⁰) 365	*11,7*	47,6	29,0	30,9	34,0	12.537	13.790
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	226,0	*7,3*								
	Totale	2.987,0	*96,0*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	45	*1,5*	–	–	25,0	–	25,0	28,8	1.125	1.296
46	Prati-pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	115	*3,7*	–	8,8	8,8	10,8	1.010	1.240
	Tare	–	–								
	Totale	45	*1,5*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5)×col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	40	*1,3*	–	–	80,0	–	80,0	100,0	3.200	4.000
50	Viti b) (¹¹)	–	–	2.388	*76,7*	–	11,9	11,9	14,0	28.314	33.432
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (¹²)	–	–	339	*10,9*	–	4,3	4,3	0,7	1.452	237
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (¹⁴)	–	–	2.483	*79,8*	–	0,4	0,4	0,5	971	1.300
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	2.388	*76,7*	–	0,2	0,2	0,3	558	693
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	2.388	*76,7*	–	0,2	0,2	0,3	490	597
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	2.388	*76,7*	–	0,1	0,1	0,1	223	239
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose a)	–	–	(¹⁵) 2.483	*79,8*	–	..	..	..	(¹⁶) 101	(¹⁶) 101
92	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Canneti, vincheti a)	10	*0,3*	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	50	*1,6*								
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	10	*0,3*							(¹⁸)	(¹⁸)
	Totale	10	*0,3*								
	Incolti produttivi	20	*0,6*								
	Superf. agr. e forest. compless.	3.112	*100,0*								

(¹) Consoc. al granoturco maggengo. — (²) Fagiuoli e piselli; in orti industriali. — (³) In orti ind. — (⁴) Id. ha. 1,6. — (⁵) Preval. ortaggi da frutti; in orti ind. — (⁶) Semenzai in orti ind.; produz. in migliaia di lire. — (⁷) 38 % erba medica; 27 % sulla; 20 % misti; 15 % trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 52 nel sessennio e q. 55 nel 1929. — (⁸) Preval. zucche e barbabietole da foraggio. — (⁹) Favetta e granoturco da foraggio. — (¹⁰) Ha 120 zucche da foraggio consoc. ai granoturco maggengo; ha. 30 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. — (¹¹) Produz. uva da tavola 3,0 %. — (¹²) Id. 2,0 %. — (¹³) 2,0 % produz. per salamoia. — (¹⁴) Di cui ha. 75 piante nelle tare produttive. — (¹⁵) Salici, di cui ha. 75 nella tare produttive. — (¹⁶) Produz. vimini. — (¹⁷) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 21.747 e q. 24.490; da lavoro, m³. 11 e m³. 12; ghiande, q. 850 e q. 1.000. — (¹⁸) Strame: 1923-28, q. 38; 1929 q. 40.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	152	14,4	19,1	2.194	2.906
b) id. con p. legn.	1.095	14,6	19,4	16.013	21.211
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	1.247	14,6	19,3	18.207	24.117
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	53	10,8	14,7	572	777
b) id. con p. legn.	423	11,3	15,4	4.788	6.506
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	476	11,3	15,3	5.360	7.283
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	3	10,7	14,3	32	43
b) id. con p. legn.	23	11,2	15,1	258	347
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	26	11,2	15,0	290	390

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929	FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3	4	5	6
(In quintali di fieno normale) (*)					
1. Prati avvicendati	26.623	29.682	*Produzione accessoria di foraggio:*		
2. Id. id. anno d'imp.	5.810	6.640	*A)* dai prati e pascoli:	*1.010*	*1.240*
3. Erbai annuali	5.389	6.031	*a)* nei seminativi a riposo	–	–
4. Id. intercalari	7.148	7.759	*b)* nelle tare produttive	750	919
5. Prati permanenti	1.125	1.296	*c)* nei boschi e sotto altre colture legnose	180	221
6. Prati-pascoli permanenti	–	–	*d)* negl'incolti produttivi	80	100
7. Pascoli permanenti	–	–	*B)* dalla paglia dei cereali (¹)	*6.151*	*7.892*
8. Produz. access. di foraggio	8.661	10.799	*C)* dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	–	–
Totale	54.756	62.207	*D)* dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹)	*1.500*	*1.667*
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*17,6*	*20,0*	*E)* dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹)	–	–

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

46. - MONTECÒSARO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — ZONA AGRARIA CENTRALE DEL CHIENTI E DEL POTENZA

Tav. III.

I. – Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: *Pianura*	**Presente:** In complesso 3.603	**Con occupazione agricola principale:**	In complesso N. 505	Bovini. . . . N. 1.735
Posizione geografica del Centro princ. (*): lat. . . . 43° 19′; long. . . +1° 11′	Per km² territoriale *166*; di superf. agr. e forest. *180*	In complesso. 851	Fino a 0,25 ha. N. 160	Equini. . . . » 93
Altimetria s/m del territorio: massima m. 267; minima » 35; preval. (*) » 40÷120	Agglom. 1.109 - Sparsa 2.494	Per km² territoriale *39*; di superf. agr. e forest. *42*	da 0,26 a 0,50 ha. N. 9	Suini . . . . » 820
del Centro paincipale (*) » 252	**Residente:** In complesso. 3.702	**Con occupazione agricola secondaria:**	» 0,51 » 1 » » 10	Ovini . . . . » 101
	Per km² territoriale *171*; di superf. agr. e forest. *185*	In complesso. 1.347	» 1,01 » 3 » » 94	Caprini . . . » 52
			» 3,01 » 5 » » 95	*Bovini:* Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 516; Manzette, manze e giovenche . . » 212; Vacche . . . . » 939; Manzi e buoi. . » 57; Torelli e tori. . » 11
			» 5,01 » 10 » » 91	
			» 10,01 » 20 » » 40	
			da 20,01 a 50 ha. N. 6	
			» 50,01 » 100 » » –	
			» 100,01 » 200 » » –	
			» 200,01 » 500 » » –	
			» 500,01 » 1.000 » » –	
			oltre 1.000 » » –	

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	Superficie ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% della superficie: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	60	1.860	1.920	*95,8*	*88,5*
2. Prati permanenti. .	15	–	15	*0,8*	*0,7*
3. Prati-pascoli perm. .	10	–	10	*0,5*	*0,5*
4. Pascoli permanenti.	–	–	–	–	–
5. Colture legnose specializzate.		35	35	*1,7*	*1,6*
6. Boschi: castagneti da frutto . . .		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi .		8	8	*0,4*	*0,4*
8. Incolti produttivi .	–	17	17	*0,8*	*0,8*
Totale. . .	85	1.920			
Superficie agraria e forestale			2.005	*100,0*	*92,5*
9. Superficie improduttiva			163		*7,5*
Superficie territoriale			2.168		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	Superficie ettari	% della superficie: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	1.111	*57,9*	*55,4*
2. Coltivazioni industriali. .	15	*0,8*	*0,8*
3. Altre coltivazioni	120	*6,2*	*6,0*
4. Foraggere.	500	*26,0*	*24,9*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	1.746	*90,9*	*87,1*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	15	*0,8*	*0,8*
7. Tare e spazii sotto le arborature.	159	*8,3*	*7,9*
Superficie complessiva .	1.920	*100,0*	*95,8*
8. Coltiv. intercalari	(204)	*10,6*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	Superficie integrante (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	Superficie ripetuta, coltivazioni legnose in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	25	*71,4*	7.600	Guyot	–	–	1.697	(1) 595
Sostegni vivi. . . .	–	–	–	–	–	–	1.409	(4) 62
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	384	(2) 29
3. Agrumi.	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	1.714	(3) 3
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	1.697	(3) 3
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(5) 10	*28,6*	–	–	–	–	1.714	(6) 1
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	1.765	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	35	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id.: *a vaso.* — (3) Id.: *p. vento.* — (4) Aceri. — (5) Canneti. — (6) Salici.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	Superficie (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	Produzione (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	800,0	*39,9*	–	–	13,4	–	13,4	19,2	10.711	15.320
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	17,0	*0,8*	–	–	11,5	–	11,5	15,0	195	255
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	294,0	*14,7*	–	–	11,8	–	11,8	15,0	3.466	4.410
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero.	15,0	*0,8*	–	–	152,0	–	152,0	160,0	2.280	2.400
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	46,0	*2,3*	–	–	64,1	–	64,1	72,0	2.947	3.312
18	Fave da seme	66,0	*3,3*	–	–	8,6	–	8,6	10,0	568	660
19	Fagiuoli (1)	–	–	70	*3,5*	–	2,0	2,0	2,2	140	154
20	Ceci (1)	–	–	40	*2,0*	–	1,7	1,7	1,9	68	76
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	8	*0,4*	–	8,0	8,0	9,4	64	75
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare. (2)	0,7	..	–	–	30,0	–	30,0	35,7	21	25
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani (3)	1,4	*0,1*	–	–	370,0	–	370,0	390,0	518	546
31	Cavoli	(3) 0,7	..	3	*0,1*	160,0	130,0	135,7	161,9	502	599
32	Cavolifiori.	(3) 0,7	..	3	*0,1*	200,0	150,0	159,5	180,0	590	666
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	(4) 9,4	*0,5*	(1) 8	*0,4*	350,0	350,0	350,0	350,0	6.090	6.090
35	Poponi e cocomeri (5)	0,7	..	–	–	400,0	–	400,0	420,0	280	294
36	Altri ortaggi (5)	1,0	*0,1*	–	–	380,0	–	380,0	400,0	380	400
37	Orti familiari (6)	8,0	*0,4*	–	–	1,3	–	1,3	1,1	10,5	9,0
38	Fiori (6) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (6) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (6)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni (6)	0,4	..	–	–	5,0	–	5,0	5,5	2,0	2,2
42	Prati avvicendati. (7)	478,0	*23,8*	–	–	33,2	–	33,2	37,0	15.880	17.684
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	263	*13,1*	–	14,0	14,0	16,0	3.682	4.208
44	Erbai: annuali (8); intercalari (9)	22,0	*1,1*	(10) 300	*15,0*	44,7	27,8	29,0	32,3	9.322	10.402
	Riposi con o senza pascolo.	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	159,0	*7,9*								
	Totale . . .	1.920,0	*95,8*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	15	*0,8*	–	–	25,0	–	25,0	28,0	375	420
46	Prati-pascoli permanenti . . .	10	*0,5*	–	–	20,0	–	20,0	23,0	200	230
47	Pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	86	*4,3*	–	6,4	6,4	8,1	549	700
	Tare	–	–								
	Totale . . .	25	*1,3*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	Superficie (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	Produzione (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a) (11)	25	*1,3*	–	–	76,0	–	76,0	90,0	1.900	2.250
50	Viti b) (12)	–	–	1.697	*84,6*	–	10,8	10,8	13,0	18.374	22.061
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (13)	–	–	384	*19,2*	–	4,5	4,5	1,0	1.728	384
53	Aranci. a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci. b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (14)	–	–	1.765	*88,0*	–	0,3	0,3	0,4	587	700
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	1.697	*84,6*	–	0,2	0,2	0,2	279	339
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	1.697	*84,6*	–	0,2	0,2	0,2	259	305
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	1.697	*84,6*	–	0,1	0,1	0,1	100	136
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	(15) 1.765	*88,0*	–	..	..	..	(16) 59	(16) 59
92	Canneti, vincheti a)	10	*0,5*	–	–						
93	Vivai (*). a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–							(17)	(17)
	Totale . . .	35	*1,7*								
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	8	*0,4*							(18)	(18)
	Totale . . .	8	*0,4*								
	Incolti produttivi	17	*0,8*								
	Superf. agr. e forest. compless.	2.005	*100,0*								

(1) Consoc. al granoturco maggengo. — (2) Fagiuoli e piselli in orti industriali. — (3) In orti ind. — (4) Id. ha. 1,4. — (5) Preval. ortaggi da frutti; in orti ind. — (6) Semenzai in orti ind.; produz. in migliaia di lire. — (7) 38 % erba medica; 28 % sulla; 17 % trifoglio prat.; 17 % misti; con produz. di semenzine q. 39 nel sessennio e q. 42 nel 1929. — (8) Preval. zucche e barbabietole da foraggio. — (9) Favetta e granoturco da foraggio. — (10) Ha. 90 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo; ha. 20 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. — (11) Produz. uva da tavola 3,0 %. — (12) Id. 2,0 % — (13) Produz. per salamoia 2,0 %. — (14) Di cui ha. 51 piante nelle tare produttive. — (15) Salici, di cui ha. 51 nelle tare produttive. — (16) Produz. vimini. — (17) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 10.258 e q. 11.422; legname da lavoro, m³. 5 e m³. 5; ghiande, q. 390 e q. 450. — (18) Strame: 1923-28, q. 24; 1929, q. 32.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	Superficie complessiva 1929 — ettari	Produzione (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	19	13,4	19,2	255	365
b) id. con p. legn.	781	13,4	19,1	10.456	14.955
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	800	13,4	19,2	10.711	15.320
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	7	11,9	15,1	83	106
b) id. con p. legn.	287	11,8	15,0	3.383	4.304
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	294	11,8	15,0	3.466	4.410
4. Cereali minori (*)**:**					
a) nel semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	17	11,5	15,0	195	255
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	17	11,5	15,0	195	255

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	Prod. tot. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	15.880	17.684
2. Id. id. anno d'imp.	3.682	4.208
3. Erbai annuali	3.408	3.833
4. Id. intercalari	5.914	6.569
5. Prati permanenti	375	420
6. Prati-pascoli permanenti	200	230
7. Pascoli permanenti . . .	–	–
8. Produz. access. di foraggio	5.938	7.810
Totale. . .	35.397	40.754
Per ettaro della superficie agraria e forestale . . .	*17,7*	*20,3*

FORAGGI	Prod. tot. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	*549*	*700*
a) nei seminativi a riposo. .	–	–
b) nelle tare produttive. . .	357	461
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	124	160
d) negl'incolti produttivi. .	68	79
B) dalla paglia dei cereali (1) .	*3.626*	*5.179*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	*163*	*171*
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1) .	*1.600*	*1.760*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1) . .	–	–

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

47. - MONTEFANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — *Tav. III.*

ZONA AGRARIA CENTRALE DEL CHIENTI E DEL POTENZA

I. – Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territ.: *Bassa collina*

Posizione geografica del Centro princ. (*): lat. 43° 24′; long. +0° 59′

Altimetria s/m: del territorio: massima m. 245; minima » 50; preval. (*) » 80÷200

del Centro principale (*) » 242

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso 4.435; Per km² territoriale *130*; di superf. agr. e forest. *137*; Agglom. 1.046 – Sparsa 3.389

Residente: In complesso 4.502; Per km² territoriale *132*; di superf. agr. e forest. *139*

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso 2.141; Per km² territoriale *63*; di superf. agr. e forest. *66*

Con occupazione agricola secondaria: In complesso 463

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 371

	Fino a 0,25 ha.	N. 8	da 20,01 a 50 ha.	N. 16
da 0,26 a 0,50	»	8	» 50,01 » 100 »	–
» 0,51 » 1	»	11	» 100,01 » 200 »	–
» 1,01 » 3	»	67	» 200,01 » 500 »	–
» 3,01 » 5	»	44	» 500,01 » 1.000 »	–
» 5,01 » 10	»	113	oltre 1.000 »	–
» 10,01 » 20	»	104		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 2.995	*Bovini:*	
Equini	» 120	Vitelli e vitelle sotto l'anno.	N. 1.006
Suini	» 907	Manzette, manze e giovenche	» 433
Ovini	» 156	Vacche	» 1.265
		Manzi e buoi	» 92
Caprini	» 25	Torelli e tori	» 199

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	701	2.390	3.091	*95,6*	*90,4*
2. Prati permanenti	16	–	16	*0,5*	*0,5*
3. Prati-pascoli perm.	10	–	10	*0,3*	*0,3*
4. Pascoli permanenti	–	–	–	–	–
5. Colture legnose specializzate		75	75	*2,3*	*2,2*
6. Boschi: castagneti da frutto		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi		20	20	*0,6*	*0,6*
8. Incolti produttivi	5	18	23	*0,7*	*0,7*
Totale	732	2.503			
Superficie agraria e forestale			3.235	*100,0*	*94,7*
9. Superficie improduttiva			182		*5,3*
Superficie territoriale			3.417		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	1.759	*56,9*	*54,4*
2. Coltivazioni industriali	2	*0,1*	*0,1*
3. Altre coltivazioni	193	*6,2*	*6,0*
4. Foraggere	783	*25,3*	*24,2*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	2.737	*88,5*	*84,7*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	20	*0,7*	*0,6*
7. Tare e spazii sotto le arborature	334	*10,8*	*10,3*
Superficie complessiva	3.091	*100,0*	*95,6*
8. Coltiv. intercalari	(279)	*9,0*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose): in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	65	*86,7*	7.002	Guyot	–	–	2.244 (1)	706
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	2.157 (2)	76
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	155 (3)	57
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	2.175 (3)	4
5. Fruttiferi	–	–	–	–	65 (3)	4	2.157 (3)	3
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(4) 7	*9,3*	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	66	
9. Tare	3	*4,0*						
Superf. compless.	75	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id.: *p. vento.* — (3) Aceri. — (4) Canneti.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28: integrante	ripetuta	1929: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	1.308,0	*40,4*	–	–	14,8	–	14,8	22,4	19.359	29.299
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	44,0	*1,4*	–	–	11,7	–	11,7	14,5	516	637
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	407,0	*12,6*	–	–	11,8	–	11,8	15,0	4.819	6.105
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	2,0	*0,1*	–	–	9,0	–	9,0	10,5	18	21
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	59,0	*1,8*	–	–	71,7	–	71,7	75,0	4.232	4.425
18	Fave da seme	109,0	*3,4*	–	–	8,8	–	8,8	9,0	959	981
19	Fagiuoli (1)	–	–	106	*3,3*	–	1,7	1,7	1,8	181	191
20	Ceci (1)	–	–	50	*1,5*	–	1,7	1,7	1,8	85	90
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	40	*1,2*	–	8,0	8,0	9,0	320	360
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare (2)	2,5	*0,1*	–	–	30,0	–	30,0	35,2	75	88
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani (3)	1,0	..	–	–	410,0	–	410,0	435,0	410	435
31	Cavoli	(3) 1,0	..	4	*0,1*	160,0	120,0	128,0	130,0	640	650
32	Cavolifiori	(3) 1,0	..	5	*0,2*	200,0	150,0	158,3	170,0	950	1.020
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	(4) 26,5	*0,8*	(1) 25	*0,8*	350,0	250,0	301,5	350,0	15.525	18.025
35	Poponi e cocomeri	(5) 1,0	..	(1) 3	*0,1*	450,0	350,0	375,0	380,0	1.500	1.520
36	Altri ortaggi (6)	1,0	..	–	–	400,0	–	400,0	420,0	400	420
37	Orti familiari (*)	10,0	*0,3*	–	–	1,3	–	1,3	1,2	12,8	12,0
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni (6)	1,0	..	–	–	5,0	–	5,0	5,5	5,0	5,5
42	Prati avvicendati (7)	735,0	*22,7*	–	–	30,1	–	30,1	31,8	22.108	23.393
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	404	*12,5*	–	14,0	14,0	16,0	5.656	6.464
44	Erbai: annuali (8); intercalari (8)	48,0	*1,5*	(10) 475	*14,7*	44,0	24,9	26,7	29,6	13.964	15.479
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	334,0	*10,3*								
	Totale	3.091,0	*95,6*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	16	*0,5*	–	–	25,0	–	25,0	26,0	400	416
46	Prati-pascoli permanenti	10	*0,3*	–	–	18,0	–	18,0	19,0	180	190
47	Pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	112	*3,5*	–	4,8	4,8	6,4	538	715
	Tare	–	–								
	Totale	26	*0,8*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28: integrante	ripetuta	1929: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	65	*2,0*	–	–	79,5	–	79,5	85,0	5.165	5.525
50	Viti b) (13)	–	–	2.244	*69,4*	–	11,5	11,5	13,0	25.864	29.172
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (13)	–	–	155	*4,8*	–	7,4	7,4	0,5	1.153	78
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (14)	–	–	2.223	*63,7*	–	0,3	0,3	0,3	678	712
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	2.157	*66,7*	–	0,1	0,1	0,1	262	280
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	2.157	*66,7*	–	0,1	0,1	0,1	249	280
67	Cotogni e melograni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melograni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	65	*2,0*	–	0,2	0,2	0,2	11	11
70	Peschi b)	–	–	2.157	*66,7*	–	..	..	..	80	82
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legn. a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legn. b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	7	*0,2*	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	3	*0,1*								
	Totale	75	*2,3*							(15)	(15)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	20	*0,6*								
	Totale	20	*0,6*							(16)	(16)
	Incolti produttivi	23	*0,7*								
	Superf. agr. e forest. compl.	3.235	*100,0*								

(1) Consoc. al granoturco maggengo. — (2) Fagiuoli e piselli; in orti industriali. — (3) In orti ind. — (4) Id. ha. 1,5. — (5) Preval. ortaggi da frutti; in orti ind. — (6) Semenzai in orti ind.; produz. in migliaia di lire. — (7) 29 % erba medica; 27 % sulla; 23 % misti: 21 % trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 67 nel sessennio e q. 73 nel 1929. — (8) Preval. zucche da foraggio e favetta. — (9) Favetta e granoturco da foraggio. — (10) Ha 180 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo; ha. 65 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. — (11) Produz. uva da tavola 4,0 %. — (12) Id. 3,0 %. — (13) 3,0 produz. per salamoia. — (14) Di cui ha. 48 piante nelle tare produttive. — (15) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.004 e q. 4.004; legname da lavoro, m³. 6 e m³. 6; ghiande, q. 320 e q. 420. — (16) Strame: 1923-28, q. 60; 1929, q. 80.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	314	14,9	22,6	4.679	7.081
b) id. con p. legn.	994	14,8	22,4	14.680	22.218
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	1.308	14,8	22,4	19.359	29.299
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	102	12,6	16,0	1.289	1.633
b) id. con p. legn.	305	11,6	14,7	3.530	4.472
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	407	11,8	15,0	4.819	6.105
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	11	11,8	14,5	130	160
b) id. con p. legn.	33	11,7	14,5	386	477
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	44	11,7	14,5	516	637

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	22.108	23.393
2. Id. id. anno d'imp.	5.656	6.464
3. Erbai annuali	7.280	8.279
4. Id. intercalari	6.684	7.200
5. Prati permanenti	400	416
6. Prati-pascoli permanenti	180	190
7. Pascoli permanenti	–	–
8. Produz. access. di foraggio	8.515	12.039
Totale	50.823	57.981
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*15,7*	*17,9*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	*538*	*715*
a) nei seminativi a riposo	–	–
b) nelle tare produttive	316	424
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	148	199
d) negl'incolti produttivi	74	92
B) dalla paglia dei cereali (1)	*6.277*	*9.459*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	*1.700*	*1.865*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	–	–

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

48. - MONTELUPONE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — ZONA AGRARIA CENTRALE DEL CHIENTI E DEL POTENZA

Tav. III.

I. – Dati generali

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Giacitura prev. del territ.: *Bassa collina*		Presente:		Con occupazione agricola principale:		In complesso N. 487		Bovini . . . N. 2.526	*Bovini:*
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. 43° 20′	In complesso	4.184	In complesso.	1.706	Fino a 0,25 ha. N. 62	da 20,01 a 50 ha. N. 16	Equini . . . » 71	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 772
	long. +1° 6′	Per km² territoriale .	128	Per km² territoriale.	52	da 0,26 » 0,50 » » 7	» 50,01 » 100 » » –	Suini . . . . . » 1.112	Manzette, manze e giovenche . . » 312
Altimetria s/m: del territorio	massima m. 272	di superf. agr. e forest.	136	di superf. agr. e forest.	56	» 0,51 » 1 » » 15	» 100,01 » 200 » » –	Ovini . . . . . » 135	Vacche . . . . . » 1.248
	minima » 30	Agglom. 984 - Sparsa 3.200		Con occupazione agricola secondaria:		» 1,01 » 3 » » 86	» 200,01 » 500 » » –	Caprini . . . » 42	Manzi e buoi . . » 141
	preval. (*) » 120÷190	Residente:		In complesso.	514	» 3,01 » 5 » » 94	» 500,01 » 1.000 » » –		Torelli e tori. . » 53
del Centro principale (*). » 272		In complesso	4.327			» 5,01 » 10 » » 140	oltre 1.000 » » –		
		Per km² territoriale .	132			» 10,01 » 20 » » 67			
		di superf. agr. e forest.	141						

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi.	333	2.540	2.873	*93,5*	*87,8*
2. Prati permanenti . .	18	–	18	*0,6*	*0,5*
3. Prati-pascoli perm. .	15	–	15	*0,5*	*0,5*
4. Pascoli permanenti .	–	–	–	–	–
5. Colture legnose specializzate		139	139	*4,5*	*4,2*
6. Boschi: castagneti da frutto. . .		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi .		16	16	*0,5*	*0,5*
8. Incolti produttivi . .	2	10	12	*0,4*	*0,4*
Totale . . .	368	2.705			
Superficie agraria e forestale.			3.073	*100,0*	*93,9*
9. Superficie improduttiva.			201		*6,1*
Superficie territoriale			3.274		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	1.621	*56,4*	*52,8*
2. Coltivazioni industriali .	1	..	..
3. Altre coltivazioni	175	*6,1*	*5,7*
4. Foraggere	708	*24,6*	*23,0*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	2.505	*87,1*	*81,5*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	13	*0,5*	*0,4*
7. Tare e spazii sotto le arborature	355	*12,4*	*11,6*
Superficie complessiva. .	2.873	*100,0*	*93,5*
8. Coltiv. intercalari	(416)	*14,5*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	115	*82,7*	7.098	Guyot	–	–	2.406 (1)	647
Sostegni vivi . .	–	–	–	–	–	–	2.300 (4)	71
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	155 (5)	53
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi.	–	–	–	–	–	–	2.310 (5)	3
5. Fruttiferi	–	–	–	–	115 (5)	3	2.300 (5)	3
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(5) 20	*14,4*	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	68	
9. Tare.	4	*2,9*						
Superficie compless.	139	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id.: *p. vento.* — (3) Id.: *a vaso.* — (4) Aceri. — (5) Canneti.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	8	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	1.183,0	*38,5*	–	–	12,8	–	12,8	15,7	15.178	18.573
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	40,0	*1,3*	–		11,5	–	11,5	13,0	461	520
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	398,0	*13,0*	–	–	11,9	–	11,9	15,4	4.728	6.141
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	1,0	..	–	–	9,0	–	9,0	10,0	9	10
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate (1)	53,0	*1,7*	–	–	69,5	–	69,5	74,0	3.682	3.922
18	Fave da seme	100,0	*3,3*	–	–	8,7	–	8,7	9,0	867	900
19	Fagiuoli (2)	–	–	72	*2,3*	–	1,7	1,7	1,8	119	130
20	Ceci (2)	–	–	50	*1,6*	–	1,7	1,7	1,8	85	90
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	35	*1,1*	–	7,5	7,5	8,5	263	298
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare (3)	1,2	..	–	–	26,7	–	26,7	30,0	32	36
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Cavoli	(4) 0,6	..	4	*0,1*	160,0	120,0	125,2	128,0	576	589
32	Cavolifiori	(4) 0,6	..	5	*0,2*	200,0	150,0	155,4	165,0	870	924
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	(5) 23,2	*0,8*	22	*0,7*	340,0	250,0	296,2	340,0	13.888	15.868
35	Poponi e cocomeri	(4) 0,6	..	(6) 3	*0,1*	450,0	350,0	366,7	375,0	1.320	1.350
36	Altri ortaggi (6)	1,2	..	–	–	400,0	–	400,0	420,0	480	504
37	Orti familiari (*)	7,0	*0,2*	–	–	1,3	–	1,3	1,3	9,0	8,8
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e fogliе da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni (7)	0,6	..	–	–	5,0	–	5,0	5,5	3,0	3,3
42	Prati avvicendati (8)	654,0	*21,3*	–	–	29,4	–	29,4	31,3	19.213	20.481
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	359	*11,7*	–	14,0	14,0	16,0	5.026	5.744
44	Erbai: annuali (9); intercalari (10)	54,0	*1,7*	(11) 615	*20,0*	43,0	26,4	27,8	30,1	18.575	20.123
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	355,0	*11,6*								
	Totale . . .	2.873,0	*93,5*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	18	*0,6*	–	–	26,0	–	26,0	28,0	468	504
46	Prati-pascoli permanenti	15	*0,5*	–	–	16,0	–	16,0	18,0	240	270
47	Pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	106	*3,4*	–	4,9	4,9	5,7	515	609
	Tare	–	–								
	Totale . . .	33	*1,1*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate, b) promiscue*										
49	Viti a) (12)	115	*3,7*	–	–	74,3	–	74,3	80,0	8.540	9.200
50	Viti b) (13)	–	–	2.406	*78,3*	–	11,2	11,2	12,5	26.969	30.075
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (14)	–	–	155	*5,0*	–	7,3	7,3	0,4	1.134	62
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (15)	–	–	2.368	*77,1*	–	0,2	0,2	0,3	515	592
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	2.300	*74,8*	–	0,1	0,1	0,1	271	299
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	2.300	*74,8*	–	0,1	0,1	0,1	249	299
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	115	*3,7*	–	0,1	0,1	0,1	17	17
70	Peschi b)	–	–	2.300	*74,8*	–	..	..	0,1	108	124
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Noccluoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Noccluoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legn. a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legn. b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vinchetti a)	20	*0,7*	–	–						
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	4	*0,1*								
	Totale . . .	139	*4,5*							(16)	(16)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	16	*0,5*								
	Totale . . .	16	*0,5*							(17)	(17)
	Incolti produttivi	12	*0,4*								
	Superf. agr. e forest. compless.	3.073	*100,0*								

(1) 15,0 % produz. primaticce. — (2) Consoc. al granoturco maggengo. — (3) Fagiuoli e piselli; in orti industriali. — (4) In orti ind. — (5) Id. ha. 1,2. — (6) Preval. ortaggi da frutti; in orti ind. — (7) Semenzai in orti ind.; produz. in migliaia di lire. — (8) 41 % erba medica; 25 % sulla; 18 % trifoglio prat.; 16 % misti; con produz. di semenzine q. 55 nel sessennio e q. 60 nel 1929. — (9) Preval. zucche da foraggio e favetta. — (10) Favetta e granoturco da foraggio. — (11) Ha. 150 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo; ha. 115 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. — (12) Produz. uva da tavola 3,0 %. — (13) Id. 2,0 %. — (14) Produz. per salamoia 4,0 %. — (15) Di cui ha. 58 piante nelle tare produttive. — (16) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 15.785 e q. 17.791; legname da lavoro, m.³ 6 e m.³ 7; ghiande, q. 246 e q. 310. — (17) Strame: 1923-28, q. 48; 1929, q. 64.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	143	12,8	15,7	1.833	2.243
b) id. con p. legn.	1.040	12,8	15,7	13.345	16.330
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	1.183	12,8	15,7	15.178	18.573
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	51	12,1	15,7	617	803
b) id. con p. legn.	347	11,8	15,4	4.111	5.338
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	398	11,9	15,4	4.728	6.141
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	6	11,2	12,7	67	76
b) id. con p. legn.	34	11,6	13,1	394	444
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	40	11,5	13,0	461	520

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929	FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3	4	5	6
(In quintali di fieno normale) (*)					
1. Prati avvicendati	19.213	20.481	*Produzione accessoria di foraggio:*		
2. Id. id. anno d'imp.	5.026	5.744	A) dai prati e pascoli:	515	609
3. Erbai annuali	8.446	9.218	a) nei seminativi a riposo	–	–
4. Id. intercalari	10.129	10.905	b) nelle tare produttive	296	354
5. Prati permanenti	468	504	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	176	210
6. Prati-pascoli permanenti	240	270	d) negl'incolti produttivi	43	45
7. Pascoli permanenti	–	–	B) dalla paglia dei cereali (1)	4.937	6.029
8. Produz. access. di foraggio	7.152	8.519	C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	–	–
Totale . . .	50.674	55.641	D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	1.700	1.881
Per ettaro della superficie agraria e forestale	16,5	18,1	E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	–	–

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

49. - MONTE SAN GIUSTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — *Tav. III.*

ZONA AGRARIA CENTRALE DEL CHIENTI E DEL POTENZA

I. – Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territ.: *Bassa collina*

Posizione geografica del Centro princ.(*): lat. 43° 14'; long. +1° 8'

Altimetria s/m: del territorio: massima m. 236; minima » 52; preval.(*) » 90÷200; del Centro principale (*) » 236

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso 3.495; Per km² territoriale 175; di superf. agr. e forest. 183; Agglom. 1.445 – Sparsa 2.050

Residente: In complesso 3.538; Per km² territoriale 177; di superf. agr. e forest. 185

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso 1.242; Per km² territoriale 62; di superf. agr. e forest. 65

Con occupazione agricola secondaria: In complesso 255

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 329

Fino a 0,25 ha.	N. 73	da 20,01 a 50 ha.	N. 8
da 0,26 » 0,50 »	» 3	» 50,01 » 100 »	» –
» 0,51 » 1 »	» 11	» 100,01 » 200 »	» –
» 1,01 » 3 »	» 59	» 200,01 » 500 »	» –
» 3,01 » 5 »	» 54	» 500,01 » 1.000 »	» –
» 5,01 » 10 »	» 73	oltre 1.000 »	» –
» 10,01 » 20 »	» 48		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 1.449	*Bovini:*	
Equini	» 35	Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 364
Suini	» 656	Manzette, manze e giovenche	» 177
Ovini	» 183	Vacche	» 776
Caprini	» 18	Manzi e buoi	» 101
		Torelli e tori	» 31

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	265	1.580	1.845	96,6	92,3
2. Prati permanenti	10	–	10	0,5	0,5
3. Prati-pascoli perm.	–	–	–	–	–
4. Pascoli permanenti	–	–	–	–	–
5. Colture legnose specializzate		32	32	1,7	1,6
6. Boschi: castagneti da frutto		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi		8	8	0,4	0,4
8. Incolti produttivi	–	15	15	0,8	0,7
Totale	275	1.635			
Superficie agraria e forestale			1.910	100,0	95,5
9. Superficie improduttiva			89		4,5
Superficie territoriale			1.999		100,0

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	1.093	59,3	57,2
2. Coltivazioni industriali	–	–	–
3. Altre coltivazioni	114	6,2	6,0
4. Foraggere	497	26,9	26,0
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	1.704	92,4	89,2
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	15	0,8	0,8
7. Tare e spazii sotto le arborature	126	6,8	6,6
Superficie complessiva	1.845	100,0	96,6
8. Coltiv. intercalari	(213)	11,5	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA – coltivazioni legnose in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	25	78,1	7.600	Guyot	–	–	1.491	(1) 630
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	1.423	(4) 67
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	117	(2) 28
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	1.506	(3) 2
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	1.491	(5) 3
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(6) 7	21,9	–	–	–	–	1.506	(6) 1
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc.(*)	–	–	–	–	–	–	1.541	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	32	100,0						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id.: *a vaso.* — (3) Id.: *p. vento.* — (4) Aceri. — (5) Canneti. — (6) Salici.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
	Seminativi – Semplici e con piante legnose										
1	Frumento tenero	797,0	41,7	–	–	12,6	–	12,6	17,4	10.068	13.868
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	17,0	0,9	–	–	9,9	–	9,9	13,0	168	221
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	279,0	14,6	–	–	11,8	–	11,8	14,8	3.289	4.116
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	45,0	2,4	–	–	66,8	–	66,8	73,0	3.007	3.285
18	Fave da seme	62,0	3,3	–	–	8,6	–	8,6	9,7	532	601
19	Fagiuoli (1)	–	–	60	3,1	–	2,0	2,0	2,3	120	140
20	Ceci (1)	–	–	35	1,8	–	1,8	1,8	2,0	63	70
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	7	0,4	–	8,0	8,0	8,6	56	60
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare(2)	0,8	..	–	–	32,5	–	32,5	37,5	26	30
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani(3)	0,8	..	–	–	385,0	–	385,0	425,0	308	340
31	Cavoli	(3) 0,8	..	3	0,2	180,0	150,0	156,3	165,0	594	627
32	Cavolifiori	(3) 0,8	..	3	0,2	210,0	150,0	162,6	171,1	618	650
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	(4) 8,6	0,5	(1) 7	0,4	380,0	350,0	366,5	380,0	5.718	5.928
35	Poponi e cocomeri(5)	0,8	..	–	–	410,0	–	410,0	440,0	328	352
36	Altri ortaggi(6)	2,4	0,1	–	–	380,0	–	380,0	416,7	912	1.000
37	Orti familiari (*)	7,0	0,4	–	–	1,3	–	1,3	1,2	9,1	8,4
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42	Prati avvicendati (7)	463,0	24,2	–	–	34,8	–	34,8	38,4	16.113	17.795
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	254	13,3	–	14,0	14,0	18,4	3.556	4.664
44	Erbai: annuali(7); intercalari (8)	34,0	1,8	(9) 300	15,7	45,5	28,3	30,0	32,7	10.026	10.924
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	126,0	6,6								
	Totale	1.845,0	96,6								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. – Semplici e con piante legnose										
45	Prati permanenti	10	0,5	–	–	25,0	–	25,0	30,0	250	300
46	Prati-pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	65	3,4	–	6,8	6,8	8,7	442	564
	Tare	–	–								
	Totale	10	0,5								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
	Colture legnose (*) – a) specializzate; b) promiscue										
49	Viti a)	25	1,3	–	–	79,0	–	79,0	96,0	1.975	2.400
50	Viti b)(11)	–	–	1.491	78,1	–	11,1	11,1	12,7	16.536	19.010
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b)(12)	–	–	117	6,1	–	5,3	5,3	0,8	615	99
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b)(13)	–	–	1.541	80,7	–	0,3	0,3	0,4	518	650
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	1.491	78,1	–	0,2	0,2	0,2	248	298
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	1.491	78,1	–	0,2	0,2	0,2	234	268
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi b)	–	–	1.491	78,1	–	0,1	0,1	0,1	108	134
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament.(*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament.(*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	(14) 1.541	80,7	–	..	..	..	(15) 55	(15) 55
92	Canneti, vincheti a)	7	0,4	–	–						
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	32	1,7							(16)	(16)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	8	0,4								
	Totale	8	0,4							(17)	(17)
	Incolti produttivi	15	0,8								
	Superf. agr. e forest. compless.	1.910	100,0								

(1) Consoc. al granoturco maggengo. — (2) Fagiuoli e piselli; in orti industriali. — (3) In orti ind. — (4) Id. ha. 1,6. — (5) Preval. ortaggi da frutti; in orti ind. — (6) 41 % erba medica; 29 % sulla; 15 % misti; 15 % trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 34 nel sessennio e q. 36 nel 1929. — (7) Preval. zucche e barbabietole da foraggio. — (8) Favetta e granoturco da foraggio. — (9) Ha. 80 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo; ha. 20 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. — (10) Produz. uva da tavola 4,0 %. — (11) Id. 2,0 %. — (12) Produz. per salamola 2,0 %, essiccata 1,0 %. — (13) Di cui ha. 35 piante nelle tare produttive. — (14) Salici, di cui ha. 35 nelle tare produttive. — (15) Produz. vimini. — (16) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 9.530 e q. 10.534; legname da lavoro, m³. 5 e m.³ 5; ghiande, q. 480 e q. 600. — (17) Strame: 1923-28, q. 24; 1929, q. 32.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 – ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	115	12,9	17,7	1.482	2.041
b) id. con p. legn.	682	12,6	17,3	8.586	11.827
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	797	12,6	17,4	10.068	13.868
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	38	12,2	15,3	465	582
b) id. con p. legn.	241	11,7	14,7	2.824	3.534
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	279	11,8	14,8	3.289	4.116
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	3	10,3	13,7	31	41
b) id. con p. legn.	14	9,8	12,9	137	180
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	17	9,9	13,0	168	221

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI (In quintali di fieno normale) (*)	PROD. TOT. media 1923–1928	1929
1. Prati avvicendati	16.113	17.795
2. Id. id. anno d'imp.	3.556	4.664
3. Erbai annuali	3.613	4.003
4. Id. intercalari	6.413	6.921
5. Prati permanenti	250	300
6. Prati-pascoli permanenti	–	–
7. Pascoli permanenti	–	–
8. Produz. access. di foraggio	4.846	6.360
Totale	34.791	40.043
Per ettaro della superficie agraria e forestale	18,2	21,0

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923–1928	1929
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli	442	564
a) nei seminativi a riposo	–	–
b) nelle tare produttive	280	363
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	106	137
d) negl'incolti produttivi	56	64
B) dalla paglia dei cereali (1)	3.404	4.685
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	1.000	1.111
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	–	–

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — *Tav. III.*

50. - MORROVALLE

ZONA AGRARIA CENTRALE DEL CHIENTI E DEL POTENZA

I. – Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territ.: *Bassa collina*

Posizione geografica del Centro princ. (*): lat. 43° 18′; long. +1° 7′

Altimetria s/m: del territorio: massima m. 290; minima » 48; preval.(*) » 80÷200; del Centro principale(*) » 246

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso 6.316; Per km.² territoriale *148*; di superf. agr. e forest. *157*; Agglom. 1.311 – Sparsa 5.005

Residente: In complesso 6.433; Per km.² territoriale *151*; di superf. agr. e forest. *160*

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso 2.076; Per km.² territoriale *49*; di superf. agr. e forest. *52*

Con occupazione agricola secondaria: In complesso 777

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 703

Fino a 0,25 ha. N.	77	da 20,01 a 50 ha. N.	17
da 0,26 » 0,50 »	31	» 50,01 » 100 »	1
» 0,51 » 1 »	59	» 100,01 » 200 »	–
» 1,01 » 3 »	134	» 200,01 » 500 »	–
» 3,01 » 5 »	131	» 500,01 » 1.000 »	–
» 5,01 » 10 »	159	oltre 1.000 »	–
» 10,01 » 20 »	94		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 3.252	*Bovini:*	
Equini	» 202	Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 1.026
Suini	» 1.574	Manzette, manze e giovenche	» 351
Ovini	» 163	Vacche	» 1.614
Caprini	» 34	Manzi e buoi	» 204
		Torelli e tori	» 57

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	Superficie (ettari) qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% della superficie agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	400	3.510	3.910	*97,2*	*91,8*
2. Prati permanenti	14	–	14	*0,3*	*0,3*
3. Prati-pascoli perm.	15	–	15	*0,4*	*0,3*
4. Pascoli permanenti	–	–	–	–	–
5. Colture legnose specializzate		55	55	*1,4*	*1,3*
6. Boschi: castagneti da frutto		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi		7	7	*0,2*	*0,2*
8. Incolti produttivi	3	18	21	*0,5*	*0,5*
Totale	432	3.590			
Superficie agraria e forestale			4.022	*100,0*	*94,4*
9. Superficie improduttiva			239		*5,6*
Superficie territoriale			4.261		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	Superficie ettari	% della superficie lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	2.345	*59,9*	*58,3*
2. Coltivazioni industriali	19	*0,5*	*0,5*
3. Altre coltivazioni	222	*5,7*	*5,5*
4. Foraggere	1.024	*26,2*	*25,5*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	3.610	*92,3*	*89,8*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	20	*0,5*	*0,5*
7. Tare e spazi sotto le arborature	280	*7,2*	*6,9*
Superficie complessiva	3.910	*100,0*	*97,2*
8. Coltiv. intercalari	(544)	*13,9*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	Superficie integrante (colture legnose specializzate) ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	Superficie ripetuta, coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*) ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	45	*81,8*	6.000	Guyot	–	–	3.387	(¹) 535
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	3.309	(⁴) 56
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	107	(⁵) 41
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	3.327	(⁶) 3
5. Fruttiferi	–	–	–	–	45	(⁸) 3	3.309	(⁸) 3
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(¹) 10	*18,2*	–	–	–	–	18	(⁶) 10
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	3.379	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	55	*100,0*						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* – (²) Id.; *a vaso.* – (³) Id.: *p. vento.* – (⁴) Aceri. – (⁵) Canneti. – (⁶) Salici.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	Superficie (1929) integrante ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta ettari	% superf. agrar. e forest.	Produzione (in quintali) media per ettaro sessennio 1923-28 sulla superficie integrante	ripetuta	1929 sulla superficie complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit. (*) medio 1923-28 [col. 3+5 × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	1.721,0	*42,8*	–	–	12,4	–	12,4	18,6	21.339	32.011
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	36,0	*0,9*	–	–	11,4	–	11,4	15,0	411	540
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	588,0	*14,6*	–	–	11,8	–	11,8	14,5	6.966	8.526
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	17,0	*0,4*	–	–	154,7	–	154,7	165,0	2.630	2.805
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	2,0	*0,1*	–	–	9,0	–	9,0	14,5	18	29
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	71,0	*1,8*	–	–	71,6	–	71,6	80,8	5.086	5.680
18	Fave da seme	116,0	*2,9*	–	–	8,4	–	8,4	9,5	978	1.102
19	Fagiuoli (¹)	–	–	80	*2,0*	–	2,0	2,0	2,3	160	184
20	Ceci (¹)	–	–	70	*1,7*	–	1,8	1,8	2,0	126	140
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	35	*0,9*	–	7,0	7,0	8,5	245	298
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare (²)	1,0	..	–	–	30,0	–	30,0	35,0	30	35
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi (³)	5,5	*0,1*	–	–	12,7	–	12,7	14,0	70	77
30	Cardi, finocchi e sedani (⁴)	1,0	..	–	–	385,0	–	385,0	400,0	385	400
31	Cavoli	(⁴) 1,0	..	11	*0,3*	180,0	130,0	134,2	140,0	1.610	1.680
32	Cavolifiori	(⁴) 1,0	..	8	*0,2*	220,0	150,0	157,8	170,0	1.420	1.530
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	(⁵) 32,0	*0,8*	(¹) 30	*0,7*	320,0	320,0	320,0	320,0	19.840	19.840
35	Poponi e cocomeri	(⁴) 1,0	..	(¹) 3	*0,1*	450,0	350,0	375,0	390,0	1.500	1.560
36	Altri ortaggi (⁶)	2,0	*0,1*	–	–	310,0	–	310,0	330,0	620	660
37	Orti familiari (*)	10,0	*0,3*	–	–	1,4	–	1,4	1,1	13,8	11,0
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni (⁷)	0,5	..	–	–	5,0	–	5,0	5,6	2,5	2,8
42	Prati avvicendati (⁸)	955,0	*23,8*	–	–	30,2	–	30,2	33,0	28.860	31.527
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	525	*13,1*	–	14,0	14,0	16,0	7.350	8.400
44	Erbai: annuali (⁹); intercalari (¹⁰)	69,0	*1,7*	(¹¹) 723	*18,0*	46,9	27,8	29,4	32,3	23.319	25.548
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazi sotto le arborature	280,0	*6,9*								
	Totale	3.910,0	*97,2*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	14	*0,3*	–	–	24,0	–	24,0	26,0	336	364
46	Prati-pascoli permanenti	15	*0,4*	–	–	19,0	–	19,0	22,0	285	330
47	Pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	90	*2,2*	–	7,3	7,3	8,5	659	764
	Tare	–	–								
	Totale	29	*0,7*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	Superficie (1929) integrante ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta ettari	% superf. agrar. e forest.	Produzione (in quintali) media per ettaro sessennio 1923-28 sulla superficie integrante	ripetuta	1929 sulla superficie complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit. (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	45	*1,1*	–	–	76,7	–	76,7	90,0	3.450	4.050
50	Viti b) (¹²)	–	–	3.387	*84,2*	–	10,0	10,0	12,0	33.991	40.644
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (¹⁴)	–	–	107	*2,7*	–	6,7	6,7	1,8	720	193
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (¹⁵)	–	–	3.379	*84,0*	–	0,2	0,2	0,3	756	1.100
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	3.309	*82,3*	–	0,2	0,2	0,2	604	728
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	3.309	*82,3*	–	0,1	0,1	0,2	470	596
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	45	*1,1*	–	0,2	0,2	0,2	8	11
70	Peschi b)	–	–	3.309	*82,3*	–	..	..	0,1	145	199
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	(¹⁶) 70	*1,7*	–	0,3	0,3	0,3	(¹⁷) 18	(¹⁷) 18
92	Canneti, vincheti a)	10	*0,3*	–	–						
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	55	*1,4*							(¹⁸)	(¹⁸)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	7	*0,2*								
	Totale	7	*0,2*							(¹⁹)	(¹⁹)
	Incolti produttivi	21	*0,5*								
	Superf. agr. e forest. compless.	4.022	*100,0*								

(¹) Consoc. al granoturco maggengo. – (²) Fagiuoli e piselli; in orti industriali. – (³) Ha. 0,5 in orti ind. – (⁴) In orti ind. – (⁵) Id. ha. 2. – (⁶) Preval. ortaggi da frutti; in orti ind. – (⁷) Semenzai in orti ind.; produz. in migliaia di lire. – (⁸) 36 % erba medica; 28 % sulla; 19 % misti; 17 % trifoglio pat.; con produz. di semenzine q. 115 nel sessennio e q. 134 nel 1929. – (⁹) Preval. zucche e barbabietole da foraggio. – (¹⁰) Favetta e granoturco da foraggio. – (¹¹) Ha. 200 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo; ha. 33 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. – (¹²) Produz. uva da tavola 4,0 %. – (¹⁴) Id. 1,0 %. – (¹⁵) 3,0 % produz. per salamoie. – (¹⁶) Di cui ha. 52 piante nelle tare produttive. – (¹⁷) Produz. vimini. – (¹⁸) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 17.129 e q. 18.992; legname da lavoro, m³ 25 e m³ 25; ghiande, q. 300 e q. 342. – (¹⁹) Strame: 1923-28, q. 21; 1929, q. 28.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	Superficie complessiva 1929 ettari	Produzione (q.) media per ettaro sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit. (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	176	12,7	19,0	2.232	3.348
b) id. con p. legn.	1.545	12,4	18,6	19.107	28.663
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	1.721	12,4	18,6	21.339	32.011
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	59	12,4	15,2	731	895
b) id. con p. legn.	529	11,8	14,4	6.235	7.631
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	588	11,8	14,5	6.966	8.526
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	4	11,8	15,5	47	62
b) id. con p. legn.	32	11,4	14,9	364	478
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	36	11,4	15,0	411	540

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	Prod. tot. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	28.860	31.527
2. Id. id. anno d'imp.	7.350	8.400
3. Erbai annuali	10.134	10.856
4. Id. intercalari	13.185	14.692
5. Prati permanenti	336	364
6. Prati-pascoli permanenti	285	330
7. Pascoli permanenti	–	–
8. Prod. access. di foraggio	9.878	13.769
Totale	70.028	79.938
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*17,4*	*19,9*

FORAGGI	Prod. tot. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	*659*	*764*
a) nei seminativi a riposo	–	–
b) nelle tare produttive	468	544
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	126	146
d) negl'incolti produttivi	65	74
B) dalla paglia dei cereali (¹)	*7.230*	*10.823*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	*189*	*200*
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹)	*1.800*	*1.982*
E) dagli strami (foglie secche, sotto bosco, ecc. (¹)	–	–

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

51. - PETRIOLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — *Tav. III.* — ZONA AGRARIA CENTRALE DEL CHIENTI E DEL POTENZA

I. – Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territ.: *Bassa collina*

Posizione geografica del Centro princ. (*): lat. 43° 13′; long. +1°

Altimetria s/m: del territorio: massima m. 271; minima » 133; preval. (*) » 150÷230

del Centro principale (*) » 271

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso 2.174; Per km²: territoriale *139*; di superf. agr. e forest. *148*; Agglom. 775 - Sparsa 1.399

Residente: In complesso 2.242; Per km²: territoriale *143*; di superf. agr. e forest. *153*

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso 692; Per km²: territoriale *44*; di superf. agr. e forest. *47*

Con occupazione agricola secondaria: In complesso 383

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 222

Fino a 0,25 ha.	N. 11	da 20,01 a 50 ha.	N. 10
da 0,26 » 0,50 »	» 5	» 50,01 » 100 »	» –
» 0,51 » 1 »	» 10	» 100,01 » 200 »	» –
» 1,01 » 3 »	» 56	» 200,01 » 500 »	» –
» 3,01 » 5 »	» 42	» 500,01 » 1.000 »	» –
» 5,01 » 10 »	» 53	oltre 1.000 »	» –
» 10,01 » 20 »	» 35		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 1.022	*Bovini:*	
Equini	» 37	Vitelli e vitelle sotto l'anno N.	328
Suini	» 606	Manzette, manze e giovenche »	103
Ovini	» 196	Vacche »	471
Caprini	» 14	Manzi e buoi »	113
		Torelli e tori »	7

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura: semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	285	1.100	1.385	*94,2*	*88,5*
2. Prati permanenti	15	–	15	*1,0*	*1,0*
3. Prati pascoli perm.	–	–	–	–	–
4. Pascoli permanenti	–	–	–	–	–
5. Colture legnose specializzate		35	35	*2,4*	*2,2*
6. Boschi: castagneti da frutto		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi		15	15	*1,0*	*1,0*
8. Incolti produttivi	–	20	20	*1,4*	*1,3*
Totale	300	1.170			
Superfici agraria e forestale			1.470	*100,0*	*94,0*
9. Superficie improduttiva			94		*6,0*
Superficie territoriale			1.564		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	822	*59,4*	*55,9*
2. Coltivazioni industriali	1	*0,1*	*0,1*
3. Altre coltivazioni	90	*6,5*	*6,1*
4. Foraggere	366	*26,4*	*24,9*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	1.279	*92,4*	*87,0*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	10	*0,7*	*0,7*
7. Tare e spazii sotto le arborature	96	*6,9*	*6,5*
Superficie complessiva	1.385	*100,0*	*94,2*
8. Coltiv. intercalari	(193)	*13,9*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	30	*85,7*	8.000	Guyot	–	–	988	(1) 648
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	726	(4) 73
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	339	(5) 25
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	1.008	(3) 2
5. Fruttiferi	–	–	–	–	–	–	988	(3) 3
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(6) 5	*14,3*	–	–	–	–	1.008	(6) 1
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	1.039	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	35	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (2) Id.: *a vaso.* — (3) Id.: *p. vento.* — (4) Aceri. — (5) Canneti. — (6) Salici.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	1929: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento: tenero	581,0	*39,5*	–	–	12,7	–	12,7	16,7	7.402	9.714
2	Frumento: duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	14,0	*1,0*	–	–	10,7	–	10,7	14,3	150	200
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco: maggengo	227,0	*15,4*	–	–	10,5	–	10,5	14,0	2.393	3.178
8	Granoturco: cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	1,0	*0,1*	–	–	9,0	–	9,0	11,0	9	11
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	33,0	*2,2*	–	–	67,7	–	67,7	74,5	2.234	2.459
18	Fave da seme	51,0	*3,5*	–	–	8,9	–	8,9	9,8	452	500
19	Fagiuoli (1)	–	–	60	*4,1*	–	2,0	2,0	2,3	120	138
20	Ceci (1)	–	–	40	*2,7*	–	1,7	1,7	2,0	68	80
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	7	*0,5*	–	9,0	9,0	10,0	63	70
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare (2)	0,5	..	–	–	30,0	–	30,0	40,0	15	20
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani (3)	0,8	*0,1*	–	–	347,5	–	347,5	425,0	278	340
31	Cavoli	(3) 0,5	..	3	*0,2*	160,0	120,0	125,7	142,6	440	499
32	Cavolfiori	(3) 0,5	..	3	*0,2*	200,0	160,0	165,7	200,0	580	700
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	(4) 7,0	*0,5*	(1) 6	*0,4*	350,0	350,0	350,0	350,0	4.550	4.500
35	Poponi e cocomeri	(5) 0,5	..	(1) 3	*0,2*	400,0	300,0	314,3	428,0	1.100	1.498
36	Altri ortaggi (5)	1,0	*0,1*	–	–	360,0	–	360,0	400,0	360	400
37	Orti familiari (*)	5,0	*0,4*	–	–	1,3	–	1,3	1,1	6,6	5,5
38	Fiori (*): recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*): e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni (6)	0,2	..	–	–	6,5	–	6,5	7,0	1,3	1,4
42	Prati avvicendati (7)	344,0	*23,4*	–	–	35,0	–	35,0	41,6	12.032	14.297
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	189	*12,9*	–	14,0	14,0	16,0	2.646	3.024
44	Erbai: annuali (8); intercalari (8)	22,0	*1,5*	(10) 270	*18,4*	49,0	29,8	31,3	35,0	9.135	10.210
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	96,0	*6,5*								
	Totale	1.385,0	*94,2*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	15	*1,0*	–	–	25,0	–	25,0	30,0	375	450
46	Prati-pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	71	*4,8*	–	7,3	7,3	8,0	518	569
	Tare	–	–								
	Totale	15	*1,0*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28, sulla superficie: integrante	ripetuta	1929: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti: a) (11)	30	*2,0*	–	–	80,0	–	80,0	95,0	2.400	2.850
50	Viti: b) (12)	–	–	988	*67,2*	–	11,6	11,6	14,9	11.276	14.701
51	Olivi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi: b) (13)	–	–	339	*23,1*	–	3,7	3,7	1,0	1.248	339
53	Aranci: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi: b) (14)	–	–	1.039	*70,7*	–	0,4	0,4	0,4	406	400
63	Meli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli: b)	–	–	988	*67,2*	–	0,2	0,2	0,2	195	237
65	Peri: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri: b)	–	–	988	*67,2*	–	0,2	0,2	0,2	192	237
67	Cotogni e melagrani: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Peschi: b)	–	–	988	*67,2*	–	0,1	0,1	0,1	81	99
71	Albicocchi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*): a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*): b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose: b)	–	–	(15) 1.039	*70,7*	–	..	..	..	(16) 42	(16) 42
92	Canneti, vincheti: a)	5	*0,4*	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*): a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	35	*2,4*							(17)	(17)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	15	*1,0*								
	Totale	15	*1,0*							(18)	(18)
	Incolti produttivi	20	*1,4*								
	Superf. agr. e forest. compless.	1.470	*100,0*								

(1) Consoc. al granoturco maggengo. — (2) Fagiuoli e piselli in orti industriali. — (3) In orti ind. — (4) Id. ha. 1. — (5) Preval. ortaggi da frutti in orti ind. — (6) Semenzai in orti ind.; produz. in migliaia di lire. — (7) 40 % erba medica; 27 % sulla; 17 % misti; 16 % trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 32 nel sessennio e q. 36 nel 1929. — (8) Preval. zucche e barbabietole da foraggio. — (9) Favetta e granoturco da foraggio. — (10) Ha. 70 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo; ha 20 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. — (11) Produz. uva da tavola 4,0 %. — (12) Id. 2,0 %. — (13) Produz. per salamoia 3,0 %. — (14) Di cui ha. 31 piante nelle tare produttive. — (15) Salici, di cui ha. 31 nelle tare produttive. — (16) Produz. vimini. — (17) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 7.649 e q. 8.546; legname da lavoro, m.³ 10 e m.³ 12; ghiande, q. 650 e q. 800. — (18) Strame: 1923-28 q. 45; 1929, q. 53.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	122	12,4	16,2	1.508	1.979
b) id. con p. legn.	459	12,8	16,9	5.894	7.735
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	581	12,7	16,7	7.402	9.714
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	46	9,7	12,9	446	592
b) id. con p. legn.	181	10,8	14,3	1.947	2.586
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	227	10,5	14,0	2.393	3.178
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	3	10,3	13,7	31	41
b) id. con p. legn.	11	10,8	14,5	119	159
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	14	10,7	14,3	150	200

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale (*))		
1. Prati avvicendati	12.032	14.297
2. Id. id. anno d'imp.	2.646	3.024
3. Erbai annuali	3.042	3.455
4. Id. intercalari	6.093	6.755
5. Prati permanenti	375	450
6. Prati-pascoli permanenti	–	–
7. Pascoli permanenti	–	–
8. Produz. access. di foraggio	3.928	4.908
Totale	28.116	32.889
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*19,1*	*22,4*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	518	569
a) nei seminativi a riposo	–	–
b) nelle tare produttive	248	272
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	170	187
d) negl'incolti produttivi	100	110
B) dalla paglia dei cereali (1)	2.510	3.288
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	–	–
D) dalle cimature, scerbature frasche, fronde, ecc. (1)	900	1.051
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	–	–

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

52. - RECANATI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — *Tav. III.*

ZONA AGRARIA CENTRALE DEL CHIENTI E DEL POTENZA

I. – Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: *Pianura*	**Presente:** In complesso 16.333	Con occupazione agricola principale:	In complesso N. 1.384	Bovini . . . N. 8.720
Posizione geografica del Centro princ. (*): lat. . . 43° 24′; long. . +1° 5′	Per km². territoriale 159; di superf. agr. o forest. 170	In complesso 6.245	Fino a 0,25 ha. N. 29	Equini . . . » 301
Altimetria s/m: del territorio: massima m. 293; minima » 18; preval. (*) » 30÷125	Agglom. 5.144 – Sparsa 11.189	Per km². territoriale 61; di superf. agr. e forest. 65	da 0,26 » 0,50 » » 13	Suini . . . . » 3.528
del Centro principale (*) » 293	**Residente:** In complesso 16.350	Con occupazione agricola secondaria:	» 0,51 » 1 » » 45	Ovini . . . . » 319
	Per km². territoriale 159; di superf. agr. e forest. 170	In complesso 2.263	» 1,01 » 3 » » 291	Caprini . . . » 58
			» 3,01 » 5 » » 325	*Bovini:* Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 2.875; Manzette, manze e giovenche . » 974; Vacche . . . . » 4.083; Manzi e buoi. . » 129; Torelli e tori. . » 659
			» 5,01 » 10 » » 374	
			» 10,01 » 20 » » 261	
			da 20,01 a 50 ha. N. 46	
			» 50,01 » 100 » » –	
			» 100,01 » 200 » » –	
			» 200,01 » 500 » » –	
			» 500,01 » 1.000 » » –	
			oltre 1.000 » » –	

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	1.095	8.180	9.275	*96,6*	*90,1*
2. Prati permanenti .	60	–	60	*0,6*	*0,6*
3. Prati-pascoli perm.	–	–	8	*0,1*	*0,1*
4. Pascoli permanenti	–	–	–	–	–
5. Colture legnose specializzate		172	172	*1,8*	*1,6*
6. Boschi: castagneti da frutto . .		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi		20	20	*0,2*	*0,2*
8. Incolti produttivi .	20	45	65	*0,7*	*0,6*
Totale . . .	1.183	8.417			
Superficie agraria e forestale			9.600	*100,0*	*93,2*
9. Superficie improduttiva			695		*6,8*
Superficie territoriale			10.295		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	4.868	*52,5*	*50,7*
2. Coltivazioni industriali .	9	*0,1*	*0,1*
3. Altre coltivazioni	628	*6,8*	*6,5*
4. Foraggere	2.606	*28,1*	*27,2*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	8.111	*87,5*	*84,5*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	63	*0,7*	*0,6*
7. Tare e spazi sotto le arborature	1.101	*11,8*	*11,5*
Superficie complessiva .	9.275	*100,0*	*96,6*
8. Coltiv. intercalari . . .	(863)	*9,3*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose): in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	156	*90,7*	7.285	Guyot	–	–	7.803	(²) 695
Sostegni vivi . .	–	–	–	–	–	–	7.434	(⁴) 74
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	485	(³) 52
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	7.964	(³) 5
5. Fruttiferi	–	–	–	–	156	(³) 6	7.434	(³) 3
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(¹) 12	*7,0*	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	210	
9. Tare	4	*2,3*						
Superficie compless.	172	*100,0*						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (²) Id.: *p. vento.* — (³) Id.: *a vaso.* — (⁴) Aceri. — (⁵) Canneti.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento: tenero	3.687	*38,4*	–	–	15,7	–	15,7	21,8	57.898	80.487
2	Frumento: duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	128	*1,3*	–	–	11,5	–	11,5	13,0	1.472	1.664
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco: maggengo	1.053	*11,0*	–	–	11,6	–	11,6	15,0	12.214	15.795
8	Granoturco: cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	3	..	–	–	160,0	–	160,0	180,0	480	540
11	Canapa: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino: seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino: tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	6	*0,1*	–	–	9,2	–	9,2	10,8	55	62
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	225	*2,3*	–	–	67,2	–	67,2	74,0	15.129	16.650
18	Fave da seme	353	*3,7*	–	–	8,6	–	8,6	9,0	3.039	3.188
19	Fagiuoli (¹)	–	–	219	*2,3*	–	1,7	1,7	1,8	374	394
20	Ceci (¹)	–	–	124	*1,3*	–	1,7	1,7	1,8	214	223
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	90	*0,9*	–	8,0	8,0	9,0	720	810
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare (²)	3	..	–	–	30,0	–	30,0	35,0	90	105
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani (³)	3	..	–	–	400,0	–	400,0	420,0	1.200	1.260
31	Cavoli	(³) 3	...	10	*0,1*	150,0	120,0	126,9	130,0	1.650	1.690
32	Cavolifiori	(³) 3	..	13	*0,1*	200,0	150,0	159,4	170,0	2.550	2.720
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	(⁴) 56	*0,6*	(¹) 50	*0,5*	350,0	300,0	326,4	350,0	34.600	37.100
35	Poponi e cocomeri	(³) 1,5	..	(¹) 9	*0,1*	450,0	360,0	372,9	390,0	3.915	4.095
36	Altri ortaggi (³)	6,5	*0,1*	–	–	400,0	–	400,0	420,0	2.600	2.730
37	Orti familiari (*)	34,0	*0,4*	–	–	1,2	–	1,2	1,1	39,3	37,4
38	Fiori (*): recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*): e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni (⁵)	3	..	–	–	5,0	–	5,0	5,5	15,0	16,5
42	Prati avvicendati (⁷)	2.407	*25,1*	–	–	30,0	–	30,0	31,9	72.298	76.868
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	1.323	*13,8*	–	14,0	14,0	16,0	18.522	21.168
44	Erbai: annuali (⁸); intercalari (⁸)	199	*2,1*	(¹⁰) 1.233	*12,8*	42,9	27,7	29,8	31,9	42.743	45.700
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazi sotto le arborature	1.101	*11,5*								
	Totale . . .	9.275	*96,6*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	59	*0,6*	–	–	27,0	–	27,0	29,0	1.593	1.711
46	Prati-pascoli permanenti	8	*0,1*	–	–	20,0	–	20,0	21,0	160	168
47	Pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	267	*2,8*	–	4,6	4,6	5,5	1.233	1.472
	Tare	1	..								
	Totale . . .	68	*0,7*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti: a) (¹¹)	156	*1,6*	–	–	81,9	–	81,9	86,0	12.780	13.416
50	Viti: b) (¹²)	–	–	7.803	*81,3*	–	11,8	11,8	13,0	92.335	101.439
51	Olivi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi: b) (¹³)	–	–	485	*5,1*	–	6,5	6,5	0,3	3.142	146
53	Aranci: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi: b) (¹⁴)	–	–	8.129	*84,7*	–	0,2	0,2	0,2	1.477	1.788
63	Meli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli: b)	–	–	7.434	*77,4*	–	0,1	0,1	0,1	906	966
65	Peri: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri: b)	–	–	7.434	*77,4*	–	0,1	0,1	0,1	846	966
67	Cotogni e melagrani: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi: a)	–	–	156	*1,6*	–	0,3	0,3	0,6	53	89
70	Peschi: b)	–	–	7.434	*77,4*	–	0,1	0,1	0,1	446	743
71	Albicocchi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*): a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*): b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose: a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose: b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti: a)	12	*0,1*	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*): a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	4	..								
	Totale . . .	172	*1,8*							(¹⁵)	(¹⁵)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi	20	*0,2*								
	Totale . . .	20	*0,2*							(¹⁶)	(¹⁶)
	Incolti produttivi	65	*0,7*								
	Superf. agr. e forest. compless.	9.600	*100,0*								

(¹) Consoc. al granoturco maggengo. — (²) Fagiuoli e piselli; in orti industriali. — (³) In orti ind. — (⁴) Id. ha. 6. — (⁵) Preval. ortaggi da foglie; in orti ind. — (⁶) Semenzai in orti ind.; produz. in migliaia di lire. — (⁷) 42 % erba medica; 26 % sulla; 11 % lupinella; 11 % misti; 10 % trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 218 nel sessennio e q. 230 nel 1929. — (⁸) Preval. zucche e barbabietole da foraggio. — (⁹) Favetta e granoturco da foraggio. — (¹⁰) Ha. 373 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo; ha. 110 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. — (¹¹) Produz. uva da tavola 4,0%. — (¹²) Id. 3,0%. — (¹³) 3,0% produz. per salamoia. — (¹⁴) Di cui ha. 165 piante nelle tare produttive e sparse nei seminativi semplici. — (¹⁵) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 13.158 e q. 13.158; legname da lavoro, m.³ 17 e m.³ 19; ghiande, q. 800 e q. 1.200. — (¹⁶) Strame: 1923-28, q. 60; 1929, q. 80.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl. .	435	15,7	12,3	6.851	5.353
b) Id. con p. legn.	3.252	15,7	23,1	51.047	75.134
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . .	3.687	15,7	21,8	57.898	80.487
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl. .	–	–	–	–	–
b) Id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . .	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	129	13,5	17,5	1.742	2.253
b) Id. con p. legn.	924	11,3	14,7	10.472	13.542
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . .	1.053	11,6	15,0	12.214	15.795
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl. .	18	12,9	14,6	232	262
b) Id. con p. legn.	110	11,3	12,7	1.240	1.402
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . .	128	11,5	13,0	1.472	1.664

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	72.298	76.868
2. Id. id. anno d'imp.	18.522	21.168
3. Erbai annuali	20.491	22.226
4. Id. intercalari	22.252	23.474
5. Prati permanenti	1.593	1.711
6. Prati-pascoli permanenti . .	160	168
7. Pascoli permanenti	–	–
8. Produz. access. di foraggio .	24.318	31.926
Totale . .	159.634	177.541
Per ettaro della superficie agraria e forestale.	*16,1*	*18,5*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	*1.233*	*1.472*
a) nei seminativi a riposo . . .	–	–
b) nelle tare produttive . . .	850	1.012
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	168	200
d) negl'incolti produttivi . . .	215	260
B) dalla paglia dei cereali (¹). . .	*18.751*	*25.959*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹) . . .	*34*	*39*
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹) . .	*4.300*	*4.456*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹) . . .	–	–

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

Segue TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXIII - LITORANEA DEL CHIENTI E DEL POTENZA

53. Civitanova Marche
54. Porto Civitanova
55. Porto Recanati
56. Potenza Picena

53. - CIVITANOVA MARCHE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — *Tav. III.*

ZONA AGRARIA LITORANEA DEL CHIENTI E DEL POTENZA

I. – Dati generali

1. Dati geografici	
Giacitura prev. del territorio:	*Pianura*
Posizione geografica del Centro princ. (*) lat.	43° 19'
Posizione geografica del Centro princ. (*) long.	+1° 13'
Altimetria s/m: del territorio massima m.	267
Altimetria s/m: del territorio minima »	10
Altimetria s/m: del territorio preval.(*) »	60÷120
del Centro principale (*) »	155

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	
Presente:	
In complesso	6.645
Per km² territoriale	*184*
Per km² di superf. agr. e forest.	*189*
Agglom. 2.115 - Sparsa	4.530
Residente:	
In complesso	6.756
Per km² territoriale	*187*
Per km² di superf. agr. e forest.	*192*

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
Con occupazione agricola principale:	
In complesso	1.503
Per km² territoriale	*42*
Per km² di superf. agr. e forest.	*43*
Con occupazione agricola secondaria:	
In complesso	1.550

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) — In complesso N. 633					
	Fino a 0,25 ha.	N. 100	da 20,01 a 50 ha.	N. 15
da 0,26 » 0,50 »	» 19	» 50,01 » 100 »	» –
» 0,51 » 1 »	» 27	» 100,01 » 200 »	» –
» 1,01 » 3 »	» 121	» 200,01 » 500 »	» –
» 3,01 » 5 »	» 115	» 500,01 » 1.000 »	» –
» 5,01 » 10 »	» 151	oltre 1.000 »	» –
» 10,01 » 20 »	» 85		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Bovini	N. 2.823	*Bovini:*	
Equini	» 100	Vitelli e vitelle sotto l'anno N.	730
Suini	» 1.246	Manzette, manze e giovenche »	334
Ovini	» 348	Vacche »	1.536
Caprini	» 28	Manzi e buoi »	188
		Torelli e tori »	35

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	220	3.140	3.360	*95,4*	*92,8*
2. Prati permanenti	20	–	20	*0,6*	*0,6*
3. Prati-pascoli perm.	10	–	10	*0,3*	*0,2*
4. Pascoli permanenti	–	–	–	–	–
5. Colture legnose specializzate		80	80	*2,3*	*2,2*
6. Boschi: castagneti da frutto		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi		30	30	*0,9*	*0,8*
8. Incolti produttivi	–	20	20	*0,6*	*0,6*
Totale	250	3.270			
Superficie agraria e forestale			3.520	*100,0*	*97,2*
9. Superficie improduttiva			100		*2,8*
Superficie territoriale			3.620		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	1.949	*58,0*	*55,4*
2. Coltivazioni industriali	1	..	..
3. Altre coltivazioni	217	*6,5*	*6,2*
4. Foraggere	924	*27,5*	*26,2*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	3.091	*92,0*	*87,8*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	20	*0,6*	*0,6*
7. Tare e spazii sotto le arborature	249	*7,4*	*7,0*
Superficie complessiva	3.360	*100,0*	*95,4*
8. Coltiv. intercalari	(520)	*15,5*	

IV. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA, coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	68	*85,0*	7.140	Guyot	–	–	2.940	(¹) 616
1. Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	2.535	(⁶) 59
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	521	(⁸) 36
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–		–	–	–	2.960	(³) 2
5. Fruttiferi	–	–	–	–	68	(⁸) 3	2.940	(³) 3
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(⁵) 10	*12,5*		–	–	–	20	(⁶) 4
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	3.012	
9. Tare	2	*2,5*						
Superficie compless.	80	*100,0*						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* — (²) Id.: *p. vento.* — (³) Id.; *a vaso.* — (⁴) Aceri. — (⁵) Canneti. (⁶) — Salici.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	1.377,0	*39,1*	–	–	13,5	–	13,5	16,8	18.619	23.065
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	32,0	*0,9*	–	–	11,6	–	11,6	14,0	370	448
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	540,0	*15,4*	–	–	12,1	–	12,1	15,0	6.536	8.100
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	1,0	..	–	–	9,0	–	9,0	11,0	9	11
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate	82,0	*2,3*	–	–	68,3	–	68,3	75,0	5.601	6.150
18	Fave da seme	123,0	*3,5*	–	–	10,0	–	10.0	11,0	1.224	1.353
19	Fagiuoli (²)	–	–	130	*3,7*	–	2,0	2,0	2,2	260	280
20	Ceci (¹)	–	–	70	*2,0*	–	1,6	1,6	1,8	112	126
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	12	*0,4*	–	7,0	7,0	9,0	84	108
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	(³) 0,8	..	(¹) 3	*0,1*	30,0	20,0	22,1	25,0	84	95
30	Cardi, finocchi e sedani (³)	0,8	..	–	–	400,0	–	400,0	420,0	320	336
31	Cavoli	(³) 0,8	..	4	*0,1*	150,0	130,0	133,3	150,0	640	720
32	Cavolifiori	(³) 0,8	..	4	*0,1*	200,0	160,0	166,7	190,0	800	912
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	(³) 13,6	*0,4*	(¹) 12	*0,4*	380,0	330,0	356,6	380,0	9.128	9.728
35	Poponi e cocomeri	(³) 0,8	..	(¹) 3	*0,1*	455,0	350,0	371,1	390,0	1.410	1.482
36	Altri ortaggi (⁶)	2,0	*0,1*	–	–	400,0	–	400,0	420,0	800	840
37	Orti familiari (*)	12,0	*0,4*	–	–	1,3	–	1,3	1,1	15,4	13,2
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni (⁵)	0,4	..	–	–	5,0	–	5,0	5,5	2,0	2,2
42	Prati avvicendati (⁶)	857,0	*24,3*	–	–	30,7	–	30,7	33,8	26.289	28.996
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	471	*13,4*	–	14,0	14,0	16,0	6.594	7.536
44	Erbai: annuali (⁷); intercalari (⁸)	67,0	*1,9*	(⁹) 710	*20,2*	44,1	27,8	29,2	32,9	22.686	25.583
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	249,0	*7,0*								
	Totale	3.360,0	*95,4*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	20	*0,6*	–	–	25,0	–	25,0	27,0	500	540
46	Prati-pascoli permanenti	10	*0,3*	–	–	20,0	–	20,0	22,0	200	220
47	Pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	114	*3,2*	–	6,6	6,6	8,1	758	926
	Tare	–	–								
	Totale	30	*0,9*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a)	68	*1,9*	–	–	76,4	–	76,4	90,0	5.195	6.120
50	Viti b) (¹¹)	–	–	2.940	*83,5*	–	11,1	11,1	13,0	32.536	38.220
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (¹²)	–	–	521	*14,8*	–	5,9	5,9	1,0	3.063	521
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (¹³)	–	–	3.012	*85,6*	–	0,3	0,3	0,4	1.002	1.175
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	2.940	*83,5*	–	0,2	0,2	0,2	484	588
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	2.940	*83,5*	–	0,1	0,1	0,2	433	500
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	68	*1,9*	–	0,1	0,1	0,1	9	10
70	Peschi b)	–	–	2.940	*83,5*	–	0,1	0,1	0,1	149	170
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	(¹⁴) 72	*2,0*	–	0,2	0,2	0,2	(¹⁵) 12	(¹⁵) 12
92	Canneti, vincheti a)	10	*0,3*	–	–						
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	2	*0,1*	–							
	Totale	80	*2,3*							(¹⁶)	(¹⁶)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi (¹⁷)	30	*0,9*								
	Totale	30	*0,9*								
	Incolti produttivi	20	*0,6*								
	Superf. agr. e forest. compless.	3.520	*100,0*								

(¹) Consoc. al granoturco maggengo. — (²) In orti industriali. — (³) Id. ha 1,6. — (⁴) Preval. ortaggi da frutti; in orti industriali. — (⁵) Semenzai in orti ind.; produz. in migliaia di lire. — (⁶) 36 % erba medica; 28 % sulla; 18 % trifoglio prat.; 18% misti; con produz. di semenzine q. 67 nel sessennio e q. 73 nel 1929. — (⁷) Preval. zucche e barbabietole da foraggio. — (⁸) Favetta e granoturco da foraggio. — (⁹) Di cui ha. 160 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo ed ha. 50 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. — (¹⁰) Produz. uva da tavola 4,0%. — (¹¹) Id. 2,0%. — (¹²) 2,0% produzione per salamoia. — (¹³) Di cui ha 52 piante nelle tare produttive. — (¹⁴) Salici, di cui ha 52 nelle tare produttive. — (¹⁵) Produz. vimini. — (¹⁶) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.881 e q. 6.881; legname da lavoro, m³ 5 e m.³ 5, ghiande, q. 350 e q. 450. — (¹⁷) Strame: 1923-28, q. 90; 1929, q. 120.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Framento:					
a) nei semin. sempl.	86	13,7	17,0	1.181	1.463
b) id. con p. legn.	1.291	13,5	16,7	17.438	21.602
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	1.377	13,5	16,8	18.619	23.065
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	33	12,5	15,6	413	515
b) id. con p. legn.	507	12,1	15,0	6.123	7.585
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	540	12,1	15,0	6.536	8.100
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	3	12,0	14,7	36	44
b) id. con p. legn.	29	11,5	13,9	334	404
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	32	11,6	14,0	37,0	448

VII. – Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	26.289	28.996
2. Id. id. anno d'imp.	6.594	7.536
3. Erbai annuali	7.587	8.308
4. Id. intercalari	15.099	17.275
5. Prati permanenti	500	540
6. Prati-pascoli permanenti	200	220
7. Pascoli permanenti	–	–
8. Produz. access. di foraggio	9.269	11.381
Totale	65.538	74.256
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*18,6*	*21,1*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	*758*	*926*
a) nei seminativi a riposo	–	–
b) nelle tare produttive	378	472
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	300	374
d) negl'incolti produttivi	80	80
B) dalla paglia dei cereali (¹)	*6.311*	*7.815*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹)	*2.200*	*2.640*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (¹)	–	–

(¹) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — *Tav. III.*

54. - PORTO CIVITANOVA

ZONA AGRARIA LITORANEA DEL CHIENTI E DEL POTENZA

I. - Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territorio: *Pianura*

Posizione geografica del Centro princ. (*): lat. 43° 18′; long. +1° 16′

Altimetria s/m: del territorio — massima m. 105; minima » 0; preval. (*) » 15÷50

del Centro principale (*) » 3

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso 9.604; Per km² territoriale 1.025; di superf. agr. e forest. 1.515; Agglom. 8.538 - Sparsa 1.066

Residente: In complesso 9.845; Per km² territoriale 1.051; di superf. agr. e forest. 1.553

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso 488; Per km² territoriale 52; di superf. agr. e forest. 77

Con occupazione agricola secondaria: In complesso 500

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 402

Fino a 0,25 ha.	N. 270	da 20,01 a 50 ha.	N. 1		
da 0,26 » 0,50 »	16	» 50,01 » 100 »	–		
» 0,51 » 1 »	11	» 100,01 » 200 »	–		
» 1,01 » 3 »	32	» 200,01 » 500 »	–		
» 3,01 » 5 »	21	» 500,01 » 1.000 »	–		
» 5,01 » 10 »	39	oltre 1.000 »	–		
» 10,01 » 20 »	12				

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini N.	598	*Bovini:*	
Equini »	61	Vitelli e vitelle sotto l'anno. N.	133
Suini »	304	Manzette, manze e giovenche »	76
Ovini »	28	Vacche »	367
Caprini »	17	Manzi e buoi »	21
		Torelli e tori »	1

II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	57	550	607	*95,7*	*64,8*
2. Prati permanenti	4	–	4	*0,6*	*0,4*
3. Prati-pascoli perm.	–	–	–	–	–
4. Pascoli permanenti	–	–	–	–	–
5. Colture legnose specializzate		14	14	*2,2*	*1,5*
6. Boschi: castagneti da frutto		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi	–	3	3	*0,5*	*0,3*
8. Incolti produttivi	–	6	6	*1,0*	*0,7*
Totale	61	573			
Superficie agraria e forestale			634	*100,0*	*67,7*
9. Superficie improduttiva			303		*32,3*
Superficie territoriale			937		*100,0*

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	358	*59,0*	*56,5*
2. Coltivazioni industriali	–	–	–
3. Altre coltivazioni	35	*5,8*	*5,5*
4. Foraggere	166	*27,3*	*26,2*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	559	*92,1*	*88,2*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	8	*1,3*	*1,2*
7. Tare e spazii sotto le arborature	40	*6,6*	*6,3*
Superficie complessiva	607	*100,0*	*95,7*
8. Coltiv. intercalari	(93)	*15,3*	

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	12	*85,7*	7.000	Guyot	–	–	537 (1)	568
Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	488 (4)	56
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	49 (5)	40
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	494 (2)	3
5. Fruttiferi	–	–	–	–	12 (3)	4	488 (3)	4
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc. (6)	2	*14,3*	–	–	–	–	6 (6)	3
8. Diverse nelle tare sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	503	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	14	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo.* – (2) Id.: *p. vento.* – (3) Id.: *a vaso.* – (4) Aceri. – (5) Canneti. – (6) Salici.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	256,0	*40,4*	–	–	13,9	–	13,9	20,5	3.564	5.248
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	5,0	*0,8*	–	–	10,8	–	10,8	14,0	54	70
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	97,0	*15,3*	–	–	13,9	–	13,9	16,0	1.353	1.552
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate (1)	7,0	*1,1*	–	–	85,0	–	85,0	90,0	595	630
18	Fave da seme	21,0	*3,3*	–	–	10,1	–	10,1	11,0	213	231
19	Fagiuoli (2)	–	–	20	*3,2*	–	2,2	2,2	2,6	44	52
20	Ceci (3)	–	–	15	*2,4*	–	2,0	2,0	2,5	30	38
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	8	*1,2*	–	10,0	10,0	12,0	80	96
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani (4)	0,8	*0,1*	–	–	410,0	–	410,0	430,0	328	344
31	Cavoli	(5) 0,4	*0,1*	3	*0,5*	200,0	150,0	155,9	170,0	530	578
32	Cavolifiori	(5) 0,4	*0,1*	2	*0,3*	220,0	160,0	170,0	180,0	408	432
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	(6) 7,7	*1,2*	(5) 7	*1,1*	380,0	350,0	365,7	380,0	5.376	5.586
35	Poponi e cocomeri	(5) 0,4	*0,1*	(5) 1	*0,1*	480,0	380,0	408,6	428,6	572	600
36	Altri ortaggi (5)	1,0	*0,1*	–	–	400,0	–	400,0	450,0	400	450
37	Orti familiari (*)	3,0	*0,5*	–	–	1,3	–	1,3	1,1	4,0	3,3
38	Fiori (7) recisi (8)	1,0	*0,1*	–	–	18,0	–	18,0	17,0	18,0	17,0
39	Fiori (7) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)(7)	0,1	..	–	–	11,0	–	11,0	10,0	1,1	1,0
41	Altre coltivazioni (8)	0,2	..	–	–	5,0	–	5,0	5,5	1,0	1,1
42	Prati avvicendati (9)	154,0	*24,3*	–	–	32,8	–	32,8	34,9	5.058	5.378
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	84	*13,2*	–	14,0	14,0	16,0	1.176	1.344
44	Erbai: annuali (10); intercalari (11)	12,0	*1,9*	(12) 127	*20,0*	55,9	32,2	34,3	36,6	4.763	5.082
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	40,0	*6,3*								
	Totale	607,0	*95,7*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	4	*0,6*	–	–	24,0		24,0	25,0	96	100
46	Prati-pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	20	*3,2*	–	6,2	6,2	6,7	124	133
	Tare	–	–								
	Totale	4	*6,0*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a) (13)	12	*1,9*	–	–	80,0	–	80,0	91,7	960	1.100
50	Viti b) (14)	–	–	537	*84,7*	–	12,5	12,5	14,9	6.691	8.000
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (15)	–	–	49	*7,7*	–	7,0	7,0	2,0	343	98
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (16)	–	–	503	*79,3*	–	0,4	0,4	0,5	215	260
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	488	*77,0*	–	0,2	0,2	0,3	84	122
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	488	*77,0*	–	0,2	0,2	0,2	80	98
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	12	*1,9*	–	0,3	0,3	0,3	3	3
70	Peschi b)	–	–	488	*77,0*	–	0,1	0,1	0,1	60	72
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	(17) 15	*2,4*	–	0,1	0,1	0,1	(18) 2	(18) 2
92	Canneti, vincheti a)	2	*0,3*	–	–						
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	14	*2,2*							(19)	(19)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi (20)	3	*0,5*								
	Totale	3	*0,5*								
	Incolti produttivi	6	*1,0*								
	Superf. agr. e forest. compless.	634	*100,0*								

(1) 15,0 % produz. primaticce. — (2) Consoc. al granoturco maggengo. — (3) In orti industriali. — (4) Id. ha. 0,7. — (5) Preval. ortaggi da frutti; in orti ind. — (6) Preval. rose e garofani. — (7) Palme. — (8) Semenzai in orti ind.; produz. in migliaia di lire. — (9) 39 % erba medica; 28 % sulla; 17 % misti; 16 % trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 22 nel sessennio e q. 27 nel 1929. — (10) Preval. zucche e barbabietole da foraggio. — (11) Favetta e granoturco da foraggio. — (12) Di cui ha. 35 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo ed ha. 12 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. — (13) Produz. uva da tavola 5,0 %. — (14) Id. 3,0 %. — (15) 3,0 % produz. per salamoia. — (16) Di cui ha. 9 piante nelle tare produttive. — (17) Salici, di cui ha. 9 nelle tare produttive. — (18) Produz. vimini. — (19) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.606 e q. 3.705; legname da lavoro, m³. 3 e m³. 3; ghiande, q. 130 e q. 160. — (20) Strame: 1923-28, q. 9; 1929 q. 12.

VI. - Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	23	15,0	22,1	345	508
b) id. con p. legn.	233	13,8	20,3	3.219	4.740
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	256	13,9	20,5	3.564	5.248
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	9	15,0	17,2	135	155
b) id. con p. legn.	88	13,8	15,9	1.218	1.397
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	97	13,9	16,0	1.353	1.552
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	5	10,8	14,0	54	70
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	5	10,8	14,0	54	70

VII. - Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	5.058	5.378
2. Id. id. anno d'imp.	1.176	1.344
3. Erbai annuali	2.183	2.378
4. Id. intercalari	2.580	2.704
5. Prati permanenti	96	100
6. Prati-pascoli permanenti	–	–
7. Pascoli permanenti	–	–
8. Produz. access. di foraggio	1.727	2.160
Totale	12.820	14.064
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*20,2*	*22,2*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli:	*124*	*133*
a) nei seminativi a riposo	–	–
b) nelle tare produttive	*72*	*77*
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	34	35
d) negl'incolti produttivi	18	21
B) dalla paglia dei cereali (1)	*1.203*	*1.600*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	*400*	*427*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	–	–

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole », pag. 3.*

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — Tav. III.

55. - PORTO RECANATI

ZONA AGRARIA LITORANEA DEL CHIENTI E DEL POTENZA

I. - Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territorio: *Pianura*

Posizione geografica del Centro princ.(*): lat. 43° 26′; long. +1° 12′

Altimetria s/m: del territorio — massima m. 122; minima » 0; preval.(*) » 10÷60; del Centro principale (*) » 5

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso 5.152; Per km² di superf. territoriale 294, agr. e forest. 322; Agglom. 3.428 - Sparsa 1.724

Residente: In complesso 5.373; Per km² di superf. territoriale 307, agr. e forest. 336

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso 742; Per km² di superf. territoriale 42, agr. e forest. 46

Con occupazione agricola secondaria: In complesso 274

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 140

Fino a 0,25 ha.	N. 10	da 20,01 a 50 ha.	N. 14
da 0,26 » 0,50 »	» 1	» 50,01 » 100 »	» –
» 0,51 » 1 »	» –	» 100,01 » 200 »	» –
» 1,01 » 3 »	» 9	» 200,01 » 500 »	» –
» 3,01 » 5 »	» 15	» 500,01 » 1.000 »	» –
» 5,01 » 10 »	» 43	oltre 1.000	» –
» 10,01 » 20 »	» 48		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini	N. 1.297	*Bovini:*	
Equini	» 93	Vitelli e vitelle sotto l'anno	N. 384
Suini	» 600	Manzette, manze e giovenche	» 159
Ovini	» 107	Vacche	» 696
Caprini	» –	Manzi e buoi	» 8
		Torelli e tori	» 50

II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	276	1.275	1.551	*96,9*	*88,6*
2. Prati permanenti	10	–	10	*0,6*	*0,6*
3. Prati-pascoli perm.	–	–	–	–	–
4. Pascoli permanenti	–	–	–	–	–
5. Colture legnose specializzate		18	18	*1,1*	*1,0*
6. Boschi: castagneti da frutto		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi		8	8	*0,5*	*0,5*
8. Incolti produttivi	2	12	14	*0,9*	*0,8*
Totale	288	1.313			
Superficie agraria e forestale			1.601	*100,0*	*91,5*
9. Superficie improduttiva			149		*8,5*
Superficie territoriale			1.750		*100,0*

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	870	*56,1*	*54,4*
2. Coltivazioni industriali	29	*1,9*	*1,8*
3. Altre coltivazioni	93	*6,0*	*5,8*
4. Foraggere	368	*23,7*	*23,0*
5. Riposi con o senza pasc.	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	1.360	*87,7*	*85,0*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	16	*1,0*	*1,0*
7. Tare e spazii sotto le arborature	175	*11,3*	*10,9*
Superficie complessiva	1.551	*100,0*	*96,9*
8. Coltiv. intercalari	(228)	*14,7*	

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA — coltivazioni legnose in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	15	*83,3*	7.000	Guyot	–	–	1.239 (1)	766
1. Sostegni vivi	–	–	–	–	–	–	1.224 (2)	79
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	15 (3)	65
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	1.236 (3)	3
5. Fruttiferi	–	–	–	–	15 (3)	4	1.224 (3)	3
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(4) 3	*16,7*	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	37	
9. Tare	–	–						
Superficie compless.	18	*100,0*						

(1) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo* — (2) Id.: *p. vento.* — (3) Aceri. — (4) Canneti.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero	616,0	*35,5*	–	–	15,1	–	15,1	20,3	9.324	12.511
2	Frumento duro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	25,0	*1,6*	–	–	13,1	–	13,1	16,0	327	400
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo	229,0	*14,3*	–	–	14,4	–	14,4	18,0	3.298	4.122
8	Granoturco cinquantino	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero	29,0	*1,8*	–	–	152,1	–	152,1	170,0	4.410	4.930
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Altre coltivazioni industriali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate (1)	20,0	*1,3*	–	–	76,5	–	76,5	80,0	1.530	1.600
18	Fave da seme	53,0	*3,3*	–	–	9,1	–	9,1	9,5	483	504
19	Fagiuoli (2)	–	–	59	*3,7*	–	1,9	1,9	2,0	111	118
20	Ceci (3)	–	–	28	*1,7*	–	1,8	1,8	2,0	50	56
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	22	*1,4*	–	9,0	9,0	10,0	198	220
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare (3)	1,2	*0,1*	–	–	35,8	–	35,8	38,8	43	46
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani (4)	0,6	..	–	–	410,0	–	410,0	440,0	246	264
31	Cavoli	(4) 0,6	..	3	*0,2*	180,0	140,0	146,7	160,0	528	576
32	Cavolifiori	(4) 0,6	..	3	*0,2*	230,0	150,0	163,3	175,0	588	630
33	Cipolle e agli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori	(4) 21,2	*1,3*	(5) 20	*1,3*	370,0	280,0	326,3	370,0	13.444	15.244
35	Poponi e cocomeri	(4) 0,6	..	(5) 2	*0,1*	450,0	350,0	373,1	380,0	970	988
36	Altri ortaggi (6)	0,6	..	–	–	400,0	–	400,0	420,0	240	252
37	Orti familiari (8)	10,0	*0,6*	–	–	1,2	–	1,2	1,1	12,0	11,0
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni (7)	0,6	...	–	–	5,0	–	5,0	5,5	3,0	3,3
42	Prati avvicendati (9)	338,0	*21,1*	–	–	31,4	–	31,4	33,2	10.601	11.207
43	Id. id. (anno d'imp.)	–	–	229	*14,3*	–	11,3	11,3	12,9	2.590	2.960
44	Erbai: annuali (9) intercalari (10)	30,0	*1,9*	(11) 319	*19,9*	47,2	29,0	30,5	32,0	10.655	11.151
	Riposi con o senza pascolo	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	175,0	*10,9*								
	Totale	1.551,0	*96,9*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti	10	*0,6*	–	–	27,0	–	27,0	28,0	270	280
46	Prati-pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47	Pascoli permanenti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	55	*3,4*	–	5,2	5,2	6,1	284	335
	Tare	–	–								
	Totale	10	*0,6*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	1929 sulla superficie: complessiva	complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5) × col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti a) (12)	15	*0,9*	–	–	80,0	–	80,0	95,0	1.200	1.425
50	Viti b) (13)	–	–	1.239	*77,4*	–	12,2	12,2	13,5	15.170	16.727
51	Olivi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi b) (14)	–	–	15	*0,9*	–	8,0	8,0	0,3	120	5
53	Aranci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi b) (15)	–	–	1.261	*78,8*	–	0,3	0,3	0,4	409	450
63	Meli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli b)	–	–	1.224	*76,5*	–	0,1	0,1	0,2	159	184
65	Peri a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri b)	–	–	1.224	*76,5*	–	0,1	0,1	0,1	135	147
67	Cotogni e melagrani a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi a)	–	–	15	*0,9*	–	0,2	0,2	0,2	3	3
70	Peschi b)	–	–	1.224	*76,5*	–	0,1	0,1	0,1	73	78
71	Albicocchi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti a)	3	*0,2*	–	–	–	–	–	–	–	–
93	Vivai (*) a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	–	–								
	Totale	18	*1,1*							(16)	(16)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi (17)	8	*0,5*								
	Totale	8	*0,5*								
	Incolti produttivi	14	*0,9*								
	Superf. agr. e forest. compless.	1.601	*100,0*								

(1) 15,0 % produz. primaticce. — (2) Consoc. al granoturco maggengo. — (3) Fagiuoli e piselli; in orti industriali. — (4) In orti ind. — (5) Id. ha. 1,2. — (6) Preval. ortaggi da frutti; in orti ind. — (7) Semenzai in orti ind.; produz. in migliaia di lire. — (8) 42 % erba medica; 24 % sulla; 17 % trifoglio prat.; 17 % misti; con produz. di semenzine q. 34 nel sessennio e q. 35 nel 1929. — (9) Preval. zucche barbabietole da foraggio. — (10) Favetta e granoturco da foraggio. — (11) Di cui ha. 104 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo ed ha. 15 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. — (12) Produz. uva da tavola 4,0 %. — (13) Id. 3,0 %. — (14) 10,0 % produz. per salamoia. — (15) Di cui ha. 25 piante nelle tare produttive. — (16) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.253 e q. 2.253; legname da lavoro, m³ 7 m³ 8; ghiande, q. 200 e q. 320. — (17) Strame 1923-28, q. 24; 1929, q. 32.

VI. - Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nei semin. sempl.	115	15,2	19,8	1.747	2.282
b) id. con p. legn.	501	15,1	20,4	7.577	10.229
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	616	15,1	20,3	9.324	12.511
2. Riso (risone):					
a) nei semin. sempl.	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nei semin. sempl.	43	15,0	18,8	646	807
b) id. con p. legn.	186	14,3	17,8	2.652	3.315
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	229	14,4	18,0	3.298	4.122
4. Cereali minori (*):					
a) nei semin. sempl.	5	13,0	16,0	65	80
b) id. con p. legn.	20	13,1	16,0	262	320
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale	25	13,1	16,0	327	400

VII. - Produzione dei foraggi

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
1	2	3
(In quintali di fieno normale) (*)		
1. Prati avvicendati	10.601	11.207
2. Id. id. anno d'imp.	2.590	2.960
3. Erbai annuali	4.347	4.749
4. Id. intercalari	6.308	6.402
5. Prati permanenti	270	280
6. Prati-pascoli permanenti	–	–
7. Pascoli permanenti	–	–
8. Produz. access. di foraggio	3.929	5.102
Totale	28.045	30.700
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*17,5*	*19,2*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923-1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli	*284*	*335*
a) nei seminativi a riposo	–	–
b) nelle tare produttive	180	215
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	60	72
d) negl'incolti produttivi	44	48
B) dalla paglia dei cereali (1)	*3.045*	*4.075*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (1)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (1)	*600*	*692*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (1)	–	–

(1) *Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.*

REGIONE AGRARIA DI COLLINA — *Tav. III.*

56. - POTENZA PICENA

ZONA AGRARIA LITORANEA DEL CHIENTI E DEL POTENZA

I. – Dati generali

1. Dati geografici

Giacitura prev. del territorio: *Pianura*

Posizione geografica del Centro princ.(*): lat. . . 43° 22′; long. . +1° 10′

Altimetria s/m. del territorio: massima m. 237; minima » 0; preval. (*) » 25÷140

del Centro principale (*) » 237

2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)

Presente: In complesso . . . . . 7.943; Per km² territoriale . *165*; di superf. agr. e forest. *173*

Agglom. 3.661 - Sparsa 4.282

Residente: In complesso. . . . . 8.002; Per km² territoriale . *166*; di superf. agr. e forest. *174*

3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Con occupazione agricola principale: In complesso . . . . . 2.773; Per km² territoriale *58*; di superf. agr. e forest. *60*

Con occupazione agricola secondaria: In complesso 458

4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

In complesso N. 707

Fino a 0,25 ha.	N. 94	da 20,01 a 50 ha.	N. 27
da 0,26 » 0,50	» 28	» 50,01 » 100	» –
» 0,51 » 1	» 65	» 100,01 » 200	» –
» 1,01 » 3	» 101	» 200,01 » 500	» –
» 3,01 » 5	» 111	» 500,01 » 1.000	» –
» 5,01 » 10	» 157	oltre 1.000	» –
» 10,01 » 20	» 124		

5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)

Bovini. . . .	N. 3.432	*Bovini*:	
Equini. . . .	» 112	Vitelli e vitelle sotto l'anno.	N. 1.045
Suini	» 1.540	Manzette, manze e giovenche.	» 390
Ovini	» 183	Vacche	» 1.804
		Manzi e buoi .	» 135
Caprini . . .	» 14	Torelli e tori .	» 108

II. – Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari: qualità di coltura: semplici	con piante legnose	totale	% DELLA SUPERFICIE: agr. e forest.	territoriale
1	2	3	4	5	6
1. Seminativi	608	3.631	4.239	*92,2*	*87,9*
2. Prati permanenti . .	30	–	30	*0,7*	*0,6*
3. Prati-pascoli perm. .	80	–	80	*1,7*	*1,7*
4. Pascoli permanenti .	–	–	–	–	–
5. Colture legnose specializzate		185	185	*4,0*	*3,8*
6. Boschi: castagneti da frutto . . .		–	–	–	–
7. Boschi: altri boschi .		34	34	*0,7*	*0,7*
8. Incolti produttivi .	12	20	32	*0,7*	*0,7*
Totale . . .	730	3.870			
Superficie agraria e forestale			4.600	*100,0*	*95,4*
9. Superficie improduttiva			221		*4,6*
Superficie territoriale			4.821		*100,0*

III. – Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE: lorda seminativi	agr. e forest.
1	2	3	4
1. Cereali	2.294	*54,1*	*49,9*
2. Coltivazioni industriali .	1	..	..
3. Altre coltivazioni	278	*6,6*	*6,0*
4. Foraggere	1.121	*26,5*	*24,4*
5. Riposi con o senza pasc. .	–	–	–
Totale coltiv. avvicend.	3.694	*87,2*	*80,3*
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.).	22	*0,5*	*0,5*
7. Tare e spazii sotto le arborature	523	*12,3*	*11,4*
Superficie complessiva. .	4.239	*100,0*	*92,2*
8. Coltiv. intercalari. . . .	(524)	*12,4*	

V. – Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate): ettari	% a colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose: in altre colture legn. specializzate: ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*): ettari	n. medio piante per ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Viti	167	*90,3*	7.145	Guyot	–	–	3.370	(¹) 575
Sostegni vivi . .	–	–	–	–	–	–	2.817	(²) 74
2. Olivi	–	–	–	–	–	–	679	(²) 57
3. Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Gelsi	–	–	–	–	–	–	3.516	(³) 2
5. Fruttiferi . . .	–	–	–	–	167	(³) 4	2.817	(³) 3
6. Piante ornament.	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Vivai, canneti, ecc.	(⁴) 13	*7,0*	–	–	–	–	–	–
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	–	–	–	–	–	–	80	
9. Tare.	5	*2,7*						
Superficie compless.	185	*100,0*						

(¹) Forma allev. prev.: *a sostegno vivo* — (²) Id.: *p. vento.* — (³) Aceri. — (⁴) Canneti.

V. – Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Seminativi *Semplici e con piante legnose*										
1	Frumento tenero.	1.678,0	*36,5*	–	–	15,0	–	15,0	21,3	25.210	35.741
2	Frumento duro.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Orzo	44,0	*1,0*	–	–	10,6	–	10,6	11,5	466	506
5	Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Riso (risone)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Granoturco maggengo. . . .	572,0	*12,4*	–	–	12,5	–	12,5	15,0	7.165	8.580
8	Granoturco cinquantino. . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Altri cereali	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Barbabietole da zucchero. . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Canapa seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Canapa tiglio.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lino seme.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Lino tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Tabacco	1,0	..	–	–	9,0	–	9,0	12,0	9	12
16	Altre coltivazioni industriali .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Patate (¹)	112,0	*2,4*	–	–	66,6	–	66,6	72,0	7.460	8.064
18	Fave da seme	151,0	*3,3*	–	–	8,9	–	8,9	9,0	1.338	1.359
19	Fagiuoli (²)	–	–	154	*3,3*	–	1,6	1,6	1,6	240	246
20	Ceci (³)	–	–	103	*2,2*	–	1,6	1,6	2,0	164	206
21	Cicerchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Piselli	–	–	15	*0,3*	–	7,0	7,0	8,5	105	128
25	Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	Altre leguminose da granella.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	Legumi freschi da sgusciare (³)	1,0	..	–	–	35,0	–	35,0	38,0	35	38
28	Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Cardi, finocchi e sedani (⁴) . .	1,0	..	–	–	400,0	–	400,0	435,0	400	435
31	Cavoli	(⁴) 1,0	..	4	*0,1*	140,0	120,0	124,0	136,0	620	680
32	Cavolifiori	(⁴) 1,0	..	5	*0,1*	200,0	160,0	166,7	190,0	1.000	1.140
33	Cipolle e agli.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Pomodori.	(⁵) 17,0	*0,4*	(⁵) 15	*0,3*	350,0	320,0	335,9	350,0	10.750	11.200
35	Poponi e cocomeri	(⁴) 0,5	..	(⁵) 3	*0,1*	460,0	360,0	374,8	390,0	1.310	1.365
36	Altri ortaggi (⁶)	2,5	*0,1*	–	–	400,0	–	400,0	420,0	1.000	1.050
37	Orti familiari (*).	12,0	*0,3*	–	–	1,3	–	1,3	1,3	15,5	15,0
38	Fiori (*) recisi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Fiori (*) e foglie da profum.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Altre coltivazioni (⁷)	1,0	..	–	–	5,0	–	5,0	5,5	5,0	5,5
42	Prati avvicendati (⁸)	1.028,0	*22,4*	–	–	29,7	–	29,7	31,0	30.489	31.854
43	Id. id. (anno d'imp.). .	–	–	565	*12,3*	–	13,3	13,3	16,0	7.510	9.040
44	Erbai: annuali (⁹); intercalari (¹⁰)	93,0	*2,0*	(¹¹) 854	*18,6*	45,0	27,0	28,8	30,4	27.262	28.749
	Riposi con o senza pascolo. .	–	–								
	Tare e spazii sotto le arborature	523,0	*11,4*								
	Totale . . .	4.239,0	*92,2*								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. *Semplici e con piante legnose*										
45	Prati permanenti.	29	*0,6*	–	–	27,0	–	27,0	29,0	783	841
46	Prati-pascoli permanenti . . .	78	*1,7*	–	–	22,0	–	22,0	24,0	1.716	1.872
47	Pascoli permanenti.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	–	–	163	(*) *3,5*	–	3,1	3,1	3,2	512	521
	Tare	8	*0,1*								
	Totale . . .	110	*2,4*								

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929) integrante: ettari	% superf. agrar. e forest.	ripetuta: ettari	% superf. agrar. e forest.	PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, sessennio 1923-28 sulla superficie: integrante	ripetuta	complessiva	1929 sulla superficie: complessiva	totale in base al rendim. unit.: (*) medio 1923-28 [(col. 3+5)×col. 9]	1929 [(col. 3+5) × col. 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colture legnose (*) *a) specializzate; b) promiscue*										
49	Viti . . . . . a) (¹³) .	167	*3,6*	–	–	78,8	–	78,8	95,0	13.165	15.865
50	Viti . . . . . b) (¹³) .	–	–	3.370	*73,3*	–	11,3	11,3	13,0	38.221	43.810
51	Olivi . . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Olivi . . . . . b) (¹⁴) .	–	–	679	*14,8*	–	7,4	7,4	0,6	5.005	407
53	Aranci. . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54	Aranci. . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Mandarini . . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56	Mandarini . . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57	Limoni . . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58	Limoni . . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Altri agrumi. . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Altri agrumi. . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Gelsi . . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Gelsi . . . . . b) (¹⁵) .	–	–	3.596	*78,2*	–	0,2	0,2	0,2	552	719
63	Meli. . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Meli. . . . . b) . . .	–	–	2.817	*61,2*	–	0,1	0,1	0,2	393	451
65	Peri. . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66	Peri. . . . . b) . . .	–	–	2.817	*61,2*	–	0,1	0,1	0,1	330	394
67	Cotogni e melagrani a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Cotogni e melagrani b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
69	Peschi. . . . . a) . . .	–	–	167	*3,6*	–	0,1	0,1	0,1	25	25
70	Peschi. . . . . b) . . .	–	–	2.817	*61,2*	–	..	..	..	76	124
71	Albicocchi. . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Albicocchi. . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73	Susini . . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74	Susini . . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75	Ciliegi. . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76	Ciliegi. . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	Mandorli. . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
78	Mandorli. . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79	Noci. . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80	Noci. . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
81	Nocciuoli . . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
82	Nocciuoli . . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83	Fichi . . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Fichi . . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Carrubi . . . . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
86	Altri fruttiferi. . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87	Altri fruttiferi. . . b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Piante ornament. (*) a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
89	Piante ornament. (*) b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90	Altre piante legnose a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Altre piante legnose b) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Canneti, vincheti . . a) . . .	13	*0,3*	–	–						
93	Vivai (*). . . . . a) . . .	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tare	5	*0,1*								
	Totale . . .	185	*4,0*							(¹⁶)	(¹⁶)
	Boschi										
94	Castagneti da frutto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Altri boschi (¹⁷)	34	*0,7*								
	Totale . . .	34	*0,7*								
	Incolti produttivi	32	*0,7*								
	Superf. agr. e forest. compless.	4.600	*100,0*								

(¹) 15,0 % produz. primaticce. — (²) Consoc. al granoturco maggengo. — (³) Fagiuoli e piselli; in orti ind. — (⁴) In orti ind. — (⁵) Id. ha. 2. — (⁶) Preval. ortaggi da foglie; in orti ind. — (⁷) Semenzai in orti ind.; produz. in migliaia di lire. — (⁸) 41 % erba medica; 26 % sulla; 19 % misti; 14 % trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 269 nel sessennio e q. 101 nel 1929. — (⁹) Preval. zucche da foraggio e favetta. — (¹⁰) Favetta e granoturco da foraggio. — (¹¹) Di cui ha. 209 zucche da foraggio consoc. al granoturco maggengo ed ha. 145 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. — (¹²) Produz. uva da tavola 3,0 %. — (¹³) Id. 2,0 %. — (¹⁴) 1,0 % produz. per salamoia, 2,0 % essiccata. — (¹⁵) Di cui ha. 80 piante nelle tare produttive. — (¹⁶) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 27.184 e q. 28.088; legname da lavoro, m.³ 6 e m.³ 6; ghiande, q. 388 e q. 550. — (¹⁷) Strame: 1923-28, q. 102; 1929, q. 136.

VI. – Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 — ettari	PRODUZIONE (q.) media per ettaro: sessennio 1923-28	1929	totale in base al rend. unit.: (*) medio 1923-28 (col. 2×3)	1929 (col. 2×4)
1	2	3	4	5	6
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl..	258	14,8	21,0	3.813	5.414
b) id. con p. legn.	1.420	15,1	21,4	21.397	30.327
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	1.678	15,0	21,3	25.210	35.741
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl..	–	–	–	–	–
b) id. con p. legn.	–	–	–	–	–
Totale . . .	–	–	–	–	–
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl. .	82	13,3	16,0	1.093	1.309
b) id. con p. legn.	490	12,4	14,8	6.072	7.271
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	572	12,5	15,0	7.165	8.580
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl. .	7	11,6	12,6	81	88
b) id. con p. legn.	37	10,4	11,3	385	418
c) nelle colt. legn. spec.	–	–	–	–	–
Totale . . .	44	10,6	11,5	466	506

VII. – Produzione dei foraggi

(In quintali di fieno normale) (*)

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923–1928	1929
1	2	3
1. Prati avvicendati	30.489	31.854
2. Id. id. anno d'imp.	7.510	9.040
3. Erbai annuali	12.869	13.465
4. Id. intercalari	14.393	15.284
5. Prati permanenti	783	841
6. Prati-pascoli permanenti.	1.716	1.872
7. Pascoli permanenti . . .	–	–
8. Produz. access. di foraggio	11.827	15.021
Totale . . .	79.087	87.377
Per ettaro della superficie agraria e forestale	*17,2*	*19,0*

FORAGGI	PROD. TOT. media 1923–1928	1929
4	5	6
Produzione accessoria di foraggio:		
A) dai prati e pascoli: . . .	*512*	*521*
a) nei seminativi a riposo .	–	–
b) nelle tare produttive . .	*174*	*184*
c) nei boschi e sotto altre colture legnose	*198*	*209*
d) negl'incolti produttivi. .	*140*	*128*
B) dalla paglia dei cereali (¹)	*8.115*	*11.461*
C) dalle barbabietole da zucchero (foglie e colletti) (¹)	–	–
D) dalle cimature, scerbature, frasche, fronde, ecc. (¹). .	*2.700*	*3.039*
E) dagli strami (foglie secche, sotto-bosco, ecc., (¹). . .	–	–

(¹) *Quantità effettivamente utilizzate per l'alimentazione del bestiame.*

(*) *Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag.* 3.

CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

(Fascicolo N. 54)

ERRATA-CORRIGE

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
III	Tavola III	8	—	Zona agraria XXVIII	Zona agraria XVIII
XI	prospetto n. 12	Fruttiferi in coltura specializz.	2-4	22-8	16-2
»	»	Fruttiferi in coltura promiscua	2-4	301-211	307-217
»	nota (4) prospetto	Fosfato biammonico	5	700	790
6	—	21. Cingoli - 22. S. Severino Marche	25	15.837-14.341	14.837-15.341
9	V	45. Prati permanenti	2	Prati permanenti (17)	Prati permanenti
»	V-note	nota (16)	—	0,3 % essiccata	0,4 % essiccata
15	IV	4. Geisi	8	(4) 4,348	4.348
»	V-note	nota (4)	—	24 % produz.	2,4 % produz.
19	V	42. Prati avvicendati	9-10	32,5-35,5	32,3-35,2
23	V	41. Altre coltivazioni - 42. Prati avvicendati	9	31,2 —.	— 31,2
»	V	42. Prati avvicendati - 43. Id. id. (anno d'imp.)	7	— 31,2	31,2 —
»	V	47. Pascoli permanenti	12	3.325	3.225
25	V	44. Erbai: annuali; intercalari	10	22,0	22,2
26	V-note	nota (4) - 2	—	colture, rispettiv.	colture legnose, rispettiv.
32	I-4	da 1,01 a 3 ha. n.	—	8	81
»	V	1. Frumento tenero	4	1,1	1,8
33	V	48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc.	15	2,272	2.772
36	V	1. Frumento tenero	7	1 ,9	11,9
»	V	42. Prati avvicendati	11	158.910	158.940
»	V	46. Prati-pascoli permanenti	12	14.26	14.261
37	III	7. Tare e spazii sotto le arborature	2	09	109
»	V	1. Frumento tenero	12	15.817	15.811
»	V	19. Fagiuoli	12	52	152
»	V	42. Prati avvicendati	12	5 .765	51.765
»	V	65. Peri *a*) - 69. Peschi *a*)	11	1 0- 65	110-165
38	II	Superficie territoriale	4	4.285	4.785
»	V	17. Patate	10	61,	61,1
»	V	94. Castagneti da frutto	4	30,2	0,2
39	V	7. Granoturco maggengo	12	4.20	4.203
»	V	62. Geisi *b*)	12	30	307
»	V	64. Meli *b*)	10	,0	1,0
41	II	1. Seminativi	3	1.115	1.155
»	III	1. Cereali	4	32,3	33,3
»	VI	3. *Granoturco a*) nei semin. sempl.	3	9,0	19,0
45	V	42. Prati avvicendati	9	38,0	38,2
»	V	43. Id. id. (anno d'imp.)	12	32.3 6	32.316
49	II	8. Incolti produttivi	2-3	2- 4	12-14
»	V	42. Prati avvicendati	3-4		205-24,9
»	V	44. Erbai: annuali; intercalari	2-3	Erbai: annuali; (5) intercalari ( )	Erbai: annuali (5); intercalari (5)-22
50	II	Totale	3	1.690	1.960
52	III	4. Foraggere	2	3.431	2.431
53	V	94. Castagneti da frutto	8	3,0	0,3
54	III	3. Altre coltivazioni	4	2,3	7,3
56	III	1. Cereali	2	7 3	713
»	V	45. Prati permanenti	2	Prati permanenti (4)	Prati permanenti
58	I-1	Altimetria s/m - preval.	—	30÷330	130÷330
»	I-4	da 10,01 a 20 ha. n.	—	7	71
»	V	50. Viti *b*)	12	26.013	26.016
»	V	64. Meli *b*)	12	228	288
»	V	Colture legnose - Totale	4	0,02	0,2
59	V	1. Frumento - tenero	3	1.990,0	1.190,0
»	V	44. Erbai: annuali; intercalari	6	1,1	15,1
»	V	45. Prati permanenti	2	Prati permanenti (4)	Prati permanenti
»	V	46. Prati-pascoli permanenti	10	23,6	23,0
»	V	50. Viti *b*)	5	2.244	2.444
»	V	52. Olivi *b*)	11-12	1. 60 -	1.160-348
»	VII	*A*) dai prati e pascoli	6	524	529
61	III	3. Altre coltivazioni	2	43	143
62	V	4. Orzo	12	60	601
64	III	8. Coltiv. intercalari	2	(01)	(101)
67	VI	1. *Frumento b*) id. con p. legn.	2	446	646
»	VII	*d*) negl'incolti produttivi	6	104	144
71	V	49. Viti *a*)	12	5. 00	5.400
»	V	64. Meli *b*)	12	0,27	1.027
»	V	70. Peschi *b*)	12	270	327
73	III	3. Altre coltivazioni	2	93	193
»	IV-note	nota (1)	—	a stegno vivo	a sostegno vivo
»	V-note	nota (12)	—	1923-28, q. 38	1923-28, q. 30
74	V	44. Erbai: annuali; intercalari	5	(61) 300	(10) 300
78	V	17. Patate	10	80,8	80,0
»	V-note	nota (14)	—	di cui 52 nelle tare	di cui ha. 52 nelle tare
79	V	34. Pomodori	12	4.500	4.550
»	V	50. Viti *b*)	11	11.276	11.476
80	II	3. Prati-pascoli perm.	2		8
82	V	35. Poponi e cocomeri	7	455,0	450,0
83	V	*Prati, prati-pasc. e pasc. perm.* - Totale	4	6,0	0,6
85	V	1. Viti	2	67	167