

ANNO 1935

CATASTO AGRARIO 1929

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - ROMA

---01
---02
---03
---04
---05
---06
---07
---08

CATASTO AGRARIO

CATASTO AGRARIO 1929-VIII

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - ROMA

---01
---02
---03
---04
---05
---06
---07
---08

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - ROMA

---01
---02
---03
---04
---05
---06
---07
---08

COMPARTIMENTO DELL'UMBRIA

PROVINCIA DI PERÙGIA

FASCICOLO 56



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - ROMA

---01
---02
---03
---04
---05
---06
---07
---08

ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

LIBRERIA

1935 - ANNO XIII

PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO E DEL CATASTO FORESTALE DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO 1910

FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1):

Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Introduzione (1914).....	L. 10—
Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Fascicolo unico (1913).....	» 10—
Vol. III - <i>Compartimento del Veneto</i>	— Fascicolo unico con carte topografiche (1915).....	» 6—
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche, dell'Umbria e del Lazio</i>	— Introduzione (1914).....	» 6—
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche</i>	— Fascicolo 1° (1912).....	» 6—
Vol. VI - <i>Compartimento dell'Umbria</i>	— Fascicolo 2° (1911).....	» 6—
Vol. VI - <i>Compartimento del Lazio</i>	— Fascicolo 3° (1914).....	» 6—

(1) Per i compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione.

CATASTO AGRARIO 1929-VIII

NORME ED ISTRUZIONI:

Aggiornamento del Catasto agrario - <i>Formazione del Catasto forestale</i> — Un vol. di pagg. 129.....	L. 15—
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 27.....	» 3—
Catasto agrario - <i>Esempio di aggiornamento</i> — Un vol. di pagg. 116.....	» 8—
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 24.....	» 3—
Catasto agrario - <i>Esempio di rilevamento « ex novo »</i> — Un vol. di pagg. 166.....	» 10—

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI:

* <i>Provincia di Ancona</i>	— Fasc. 52 - pagg. XVI-79	(1934-XII)	L. 15—
<i>Provincia di Arezzo</i>	— Fasc. 43 - pagg. XV-64	(1933-XI)	» 15—
* <i>Provincia di Ascoli Piceno</i>	— Fasc. 53 - pagg. XV-104	(1934-XII)	» 15—
* <i>Provincia di Bari</i>	— Fasc. 71 - pagg. XII-90	(1933-XI)	» 15—
* <i>Provincia di Bolzano</i>	— Fasc. 20 - pagg. XV-134	(1934-XII)	» 15—
* <i>Provincia di Brindisi</i>	— Fasc. 72 - pagg. XI-48	(1933-XII)	» 15—
* <i>Provincia di Cagliari</i>	— Fasc. 90 - pagg. XVI-172	(1934-XII)	» 15—
* <i>Provincia di Cremona</i>	— Fasc. 14 - pagg. XI-141	(1934-XII)	» 15—
** <i>Provincia di Enna</i>	— Fasc. 84 - pagg. XII-34	(1934-XII)	» 15—
** <i>Provincia di Ferrara</i>	— Fasc. 36 - pagg. XI-43	(1934-XII)	» 15—
<i>Provincia di Firenze</i>	— Fasc. 44 - pagg. XV-84	(1934-XIII)	» 15—
* <i>Provincia di Fiume</i>	— Fasc. 30 - pagg. XI-28	(1933-XI)	» 15—
<i>Provincia de La Spezia</i>	— Fasc. 9 - pagg. XI-55	(1934-XII)	» 15—
* <i>Provincia di Lecce</i>	— Fasc. 74 - pagg. XV-127	(1934-XII)	» 15—
** <i>Provincia di Littoria</i>	— Fasc. spec. pagg. XXIV-70	(1935-XIII)	» 15—
** <i>Provincia di Livorno</i>	— Fasc. 46 - pagg. XVI-41	(1933-XII)	» 15—
<i>Provincia di Lucca</i>	— Fasc. 47 - pagg. XVI-62	(1933-XI)	» 15—
<i>Provincia di Massa e Carrara</i>	— Fasc. 48 - pagg. XI-33	(1934-XII)	» 15—
* <i>Provincia di Matera</i>	— Fasc. 76 - pagg. XII-63	(1933-XI)	» 15—
* <i>Provincia di Milano</i>	— Fasc. 16 - pagg. XIX-283	(1933-XI)	» 15—
* <i>Provincia di Modena</i>	— Fasc. 38 - pagg. XVI-80	(1934-XII)	» 15—
* <i>Provincia di Padova</i>	— Fasc. 23 - pagg. XVI-135	(1933-XI)	» 15—
** <i>Provincia di Perugia</i>	— Fasc. 56 - pagg. XIX-108	(1935-XIII)	» 15—
* <i>Provincia di Piacenza</i>	— Fasc. 40 - pagg. XV-93	(1933-XI)	» 15—
<i>Provincia di Pisa</i>	— Fasc. 49 - pagg. XIX-60	(1935-XIII)	» 15—
<i>Provincia di Pistoia</i>	— Fasc. 50 - pagg. XI-41	(1933-XI)	» 15—
* <i>Provincia di Potenza</i>	— Fasc. 77 - pagg. XVI-131	(1934-XII)	» 15—
<i>Provincia di Ragusa</i>	— Fasc. 87 - pagg. XV-29	(1934-XII)	» 15—
* <i>Provincia di Ravenna</i>	— Fasc. 41 - pagg. XII-41	(1934-XII)	» 15—
* <i>Provincia di Rovigo</i>	— Fasc. 24 - pagg. XVI-68	(1932-X)	» 15—
* <i>Provincia di Taranto</i>	— Fasc. 75 - pagg. XII-51	(1934-XII)	» 15—
** <i>Provincia di Terni</i>	— Fasc. 57 - pagg. XV-63	(1934-XII)	» 15—
* <i>Provincia di Torino</i>	— Fasc. 5 - pagg. XIX-230	(1935-XIII)	» 15—
* <i>Provincia di Trento</i>	— Fasc. 21 - pagg. XVI-151	(1934-XII)	» 15—
* <i>Provincia di Treviso</i>	— Fasc. 25 - pagg. XV-120	(1934-XII)	» 15—
* <i>Provincia di Trieste</i>	— Fasc. 33 - pagg. XII-52	(1935-XIII)	» 15—
* <i>Provincia di Vicenza</i>	— Fasc. 29 - pagg. XVI-162	(1934-XIII)	» 15—

Nelle Province contrassegnate con *, la catastazione è stata eseguita con il metodo dell'aggiornamento; in quelle contrassegnate con **, la catastazione è stata eseguita parte *ex-novo* e parte per aggiornamento; nelle altre è stata eseguita *ex-novo*.

Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario — Un fascicolo di pagg. 14..... L. 2—

CATASTO FORESTALE

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI:

Provincia di Littoria	— Fasc. spec. pagg. XIX-63	(1935-XIII)	L. 20—
Provincia di Treviso	— Fasc. 25 - pagg. XI-119	(1933-XI)	» 20—
Provincia di Vicenza	— Fasc. 29 - pagg. XX-162	(1933-XI)	» 20—

PROVINCIA DI PERUGIA

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA



Segni Convenzionali:

- +---+---+--- Confini di Provincia
- ==== Regione Agraria
- ==== Zona Agraria
- Comune

1 2 3 6 9 12 15 18 km.

REGIONI E ZONE AGRARIE

MONTAGNA

- I — Sub-appenninica della Valle del Tevere
- II — Appenninica di Gubbio
- III — Appenninica della Val Topina
- IV — Monte-piano del Subasio e Col Fiorito

COLLINA

- V — Monte-piano del Clitunno
- VI — Valnerina superiore
- VII — Appenninica della Valle del Carno e del Sordo
- VIII — Alta collina della Valle Tiberina
- IX — Colle-piano del Trasimeno
- X — Colle-piano di Perugia
- XI — Colle-piano di Todi
- XII — Colle-piano di Montefalco
- XIII — Collinare di Città della Pieve

INDICE

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI	Pag. VI
CENNI ILLUSTRATIVI SUI RISULTATI DEL CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI PERÙGIA	» VII
I. <i>Le rilevazioni.</i> - 1. Criteri di rilevazione - 2. Qualificazioni, classificazioni, produzioni - 3. Avvicendamenti.	
II. <i>Il territorio e la sua ripartizione.</i> - 4. Confini, regioni e zone agrarie - 5. Il terreno.	
III. <i>Popolazione - Aziende agricole - Bestiame.</i> - 6. Popolazione - 7. Popolazione agricola - 8. Aziende agricole - 9. Bestiame.	
IV. <i>Superfici.</i> - 10. Provincia - 11. Regione agraria di montagna - 12. Regione agraria di collina - 13. Confronti con il Catasto precedente.	
V. <i>Produzioni unitarie.</i> - 14. I dati del Catasto 1929 - 15. Confronti con il Catasto precedente - 16. Numero delle piante legnose.	
17. Conclusioni.	

TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE	Pag. 3
----------------------------------	--------

TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI PERÙGIA	Pag. 6
--	--------

TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI PERÙGIA	Pag. 8
---	--------

TAVOLA II

PROVINCIA DI PERÙGIA	Pag. 10
--------------------------------	---------

Regioni agrarie:

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA	Pag. 11
REGIONE AGRARIA DI COLLINA	» 12

Zone agrarie:

ZONA AGRARIA I - Sub-appenninica della Valle del Tevere	Pag. 14
ZONA AGRARIA II - Appenninica di Gubbio	» 15
ZONA AGRARIA III - Appenninica della Val Topina	» 16
ZONA AGRARIA IV - Monte-piano del Subàsio e Col Fiorito	» 17
ZONA AGRARIA V - Monte-piano del Clitunno	» 18
ZONA AGRARIA VI - Valnerina superiore	» 19
ZONA AGRARIA VII - Appenninica della Valle del Corno e del Sordo	» 20
ZONA AGRARIA VIII - Alta collina della Valle Tiberina	» 22
ZONA AGRARIA IX - Colle-piano del Trasimeno	» 23
ZONA AGRARIA X - Colle-piano di Perùgia	» 24
ZONA AGRARIA XI - Colle-piano di Todi	» 25
ZONA AGRARIA XII - Colle-piano di Montefalco	» 26
ZONA AGRARIA XIII - Collinare di Città della Pieve	» 27

TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA I - Sub-appenninica della Valle del Tevere

1. Citerna	Pag. 30	4. Pietralunga	Pag. 33
2. Città di Castello	» 31	5. San Giustino	» 34
3. Montone	» 32	6. Umbertide	» 35

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA II - Appenninica di Gubbio

7. Costacciaro	Pag. 38	9. Schèggia e Pascelupo	Pag. 40
8. Gubbio	» 39	10. Valfabbrica	» 41

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA III - Appenninica della Val Topina

11. Fossato di Vico	Pag. 44	13. Nocera Umbra	Pag. 46
12. Gualdo Tadino	» 45	14. Sigillo	» 47

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA IV - Monte-piano del Subàsio e Col Fiorito

15. Assisi	Pag. 50	17. Spello	Pag. 52
16. Foligno	» 51		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA V - Monte-piano del Clitunno

18. Campello sul Clitunno	Pag. 54	20. Spoleto	Pag. 56
19. Massa Martana	» 55	21. Trevi	» 57

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VI - Valnerina superiore

22. Cerreto di Spoleto	Pag. 60	25. Scheggino	Pag. 63
23. Preci	» 61	26. Sellano	» 64
24. Sant'Anatolia di Narco	» 62	27. Vallo di Nera	» 65

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VII - Appenninica della Valle del Corno e del Sordo

28. Càscia	Pag. 68	30. Nòrcia	Pag. 70
29. Monteleone di Spoleto	» 69	31. Poggiodomo	» 71

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VIII - Alta collina della Valle Tiberina

32. Monterchi	Pag. 74	33. Monte Santa Maria Tiberina	Pag. 75
-------------------------	---------	--	---------

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA IX - Colle-piano del Trasimeno

34. Castiglione del Lago	Pag. 78	37. Panica	Pag. 81
35. Lisciano Niccone	» 79	38. Passignano sul Trasimeno	» 82
36. Magione	» 80	39. Tuoro sul Trasimeno	» 83

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA X - Colle-piano di Perùgia

40. Bastia	Pag. 86	44. Deruta	Pag. 90
41. Bettona	» 87	45. Perùgia	» 91
42. Cannara	» 88	46. Torgiano	» 92
43. Corciano	» 89		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XI - Colle-piano di Todì

47. Colazzone	Pag. 94	50. Monte Castello di Vibio	Pag. 97
48. Fratta Todina	» 95	51. Todì	» 98
49. Marsciano	» 96		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XII - Colle-piano di Montefalco

52. Bevagna	Pag. 100	55. Gualdo Cattàneo	Pag. 103
53. Castel Ritaldi	» 101	56. Montefalco	» 104
54. Giano nell'Ùmbria	» 102		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIII - Collinare di Città della Pieve

57. Città della Pieve	Pag. 106	59. Piegaro	Pag. 108
58. Paciano	» 107		

Fuori testo: una cartina schematica della provincia di Perùgia.

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

Numero di riferimento	Numero di riferimento	Numero di riferimento	Numero di riferimento
Assisi 15	Deruta 44	Monterchi 32	San Giustino 5
Bastia 40	Foligno 16	Monte Santa Maria Tiberina 33	Sant'Anatolia di Narco 24
Bettona 41	Fossato di Vico 11	Montone 3	Scheggia e Pascelupo. 9
Bevagna 52	Fratta Todina 48	Nocera Umbra 13	Scheggino 25
Campello sul Clitunno 18	Giano nell'Ùmbria 54	Nòrcia 30	Sellano 26
Cannara 42	Gualdo Cattàneo 55	Paciano 58	Sigillo 14
Càscia 28	Gualdo Tadino 12	Panicale 37	Spello 17
Castel Ritaldi 53	Gùbbio 8	Passignano sul Trasimeno 38	Spoleto 20
Castiglione del Lago . 34	Lisciano Niccone 35	Perùgia 45	Todì 51
Cerreto di Spoleto . . 22	Magione 36	Piegaro 59	Torgiano 46
Citerna 1	Marsciano 49	Pietralunga 4	Trevi 21
Città della Pieve . . . 57	Massa Martana 19	Poggiodomo 31	Tuoro sul Trasimeno . . 39
Città di Castello . . . 2	Monte Castello di Vibio 50	Preci 23	Umbertide 6
Collazzone 47	Montefalco 56		Valfàbrica 10
Corciano 43	Monteleone di Spoleto 29		Vallo di Nera 27
Costacciaro 7			

CENNI ILLUSTRATIVI

SUI RISULTATI DEL CATASTO AGRARIO

I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove possibile, nei confronti con i risultati della catastazione agraria precedente.

Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni compartimentali che seguiranno.

I. — LE RILEVAZIONI.

1. Criteri di rilevazione. — La catastazione agraria della provincia di PERÙGIA è stata eseguita per 36 Comuni (1) con il metodo di « aggiornamento », assumendo come base di riferimento i dati del Catasto agrario del 1910 (2) e del vecchio Catasto geometrico pontificio ed elaborandoli secondo le istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica (3); e per 23 Comuni (4) con il metodo di « formazione ex novo », per rilevazione diretta valendosi delle tavolette militari al 25.000 predisposte dall'Istituto Centrale di Statistica.

Tutti i lavori inerenti alla formazione dell'attuale Catasto agrario furono organizzati, diretti e coordinati dal Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Perugia, in qualità di Commissario provinciale per il Catasto agrario. Iniziati dal dott. Gino MORASSUTI e proseguiti ed ultimati dal suo successore dott. Pancrazio ZAPPELLI, furono effettuati dal personale della Cattedra stessa. Prestò pure valida collaborazione, per la parte di sua competenza, la Milizia Forestale. Sul metodo e sui risultati della catastazione eseguita, il dott. Pancrazio Zappelli redasse una pregevole relazione che ha servito per la compilazione dei presenti « Cenni illustrativi ».

2. Qualificazioni, classificazioni, produzioni. — Per la determinazione degli elementi necessari per la *qualificazione* delle diverse colture, per la *classificazione* dei terreni e per la precisazione delle *produzioni* fu fatto anche particolare riferimento ad aziende più rappresentative di ogni Comune, specialmente per il lavoro di aggiornamento, valendosi inoltre, per la rilevazione ex novo, dei dati raccolti per il territorio compreso in ciascuna sezione delimitata sulle tavolette.

Speciale attenzione fu rivolta alla determinazione della *superficie territoriale* dei singoli Comuni, tenendo conto delle variazioni di circoscrizione avvenute tra Comune e Comune e tra le provincie di Perugia e di Terni. La *superficie improduttiva* venne

determinata con la rilevazione diretta e con indagini e controlli vari.

Le *colture legnose specializzate* vennero qualificate secondo le norme dettate in proposito dall'Istituto Centrale di Statistica.

I dati relativi alle *tare*, produttive ed improduttive, ed agli *spazi sotto le arborature* furono determinati con l'osservazione diretta.

Il *numero medio di piante legnose per ettaro* fu rilevato con osservazioni dirette e con particolari indagini, anche in aziende rappresentative, e controllato con calcoli basati su medie aritmetiche ponderate (5). Le suddette osservazioni hanno consentito anche di determinare i vari sistemi di allevamento ed il diverso stato di produttività delle piante.

La *classificazione dei terreni* fu eseguita secondo i criteri sintetici stabiliti dall'Istituto Centrale di Statistica. Prendendo perciò in considerazione i caratteri prevalenti di fertilità, freschezza, ecc., i terreni stessi sono stati distinti in 4 classi: ottimi (I), buoni (II), mediocri (III) e scadenti (IV).

Le *produzioni medie unitarie*, per il sessennio 1923-28 e per l'anno 1929, furono controllate anche con i dati delle rilevazioni per il servizio annuale della Statistica agraria, eseguite dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura. Per la produzione del frumento hanno servito come utili elementi di controllo i dati del « censimento del grano trebbiato a macchina ».

3. Avvicendamenti. — Gli *avvicendamenti* delle coltivazioni erbacee sono stati rilevati per mezzo di indagini compiute in ogni Comune ed in varie aziende rappresentative, constatandosi che generalmente è ancora diffuso l'*avvicendamento biennale misto*, assai spesso con prato di erba medica fuori rotazione della durata di 3-4 anni.

In molte aziende questo avvicendamento si è trasformato in *quadriennale tipico*, sempre con medicaio a parte; talora quest'ul-

(1) Comuni di: Assisi, Bastia, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Citerna, Città della Pieve, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Fossato di Vico, Fratta Todina, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montone, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegara, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica.

(2) Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — Ufficio di Statistica Agraria — *Catasto agrario del Regno d'Italia* — Vol. VI — Fasc. 2° — *Compartimento dell'Umbria* — Roma, Tipografia Nazionale di G. Bertero e C. — 1911.

(3) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — *Aggiornamento del Catasto agrario - Formazione del Catasto forestale* (Tipografia Operaia Romana — Roma, 1928-VI) Reparto Statistica Agraria — *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo ag-*

giornamento — *Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex novo* (circolari nn. 65 e 66 del 5 maggio 1930-VIII) e *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento - Esempio di rilevazione ex novo* (Poligrafico dello Stato — Roma, 1930-VIII).

(4) Comuni di: Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Monterchi, Monte Santa Maria Tiberina, Nocera Umbra, Nòrcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera.

(5) È da notare che questa rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastazione agraria, essendo stata eseguita per la prima volta in tutti i Comuni con uniformità di metodo.

timo entra nell'avvicendamento stesso che diviene così del tipo *quinquennale* o del tipo *settennale classico*.

Questi avvicendamenti sono ormai assai comuni nelle aziende più importanti e più progredite della Provincia, mentre d'altra parte — in relazione all'intensa propaganda tecnica che dagli organi competenti viene attivamente svolta — non mancano oggi anche esempi frequenti di avvicendamenti *ottennali* e *decennali*, che tendono ad una maggiore estensione della superficie a prato artificiale.

In linea di massima può ritenersi che, mentre gli *avvicendamenti irregolari* si estendono in Provincia per circa il 60% della superficie a seminativi, con particolare prevalenza nella regione di montagna, nel rimanente 40%, e specialmente nelle parti pianeggianti e di bassa collina, si vanno sempre più diffondendo ed affermando gli avvicendamenti a ciclo ben definito (1).

II. — IL TERRITORIO E LA SUA RIPARTIZIONE.

4. Confini, regioni e zone agrarie. — La provincia di Perugia (2) è compresa fra 42° 36' e 43° 37' di latitudine nord e fra 0° 49' di longitudine est e 0° 31' di longitudine ovest dal meridiano di Roma. Confina a nord con la provincia di Pèrsaro e Urbino, ad est con le provincie di Ancona, Macerata ed Àscoli Piceno, a sud-est con la provincia di Rieti, a sud ed a sud-ovest con la provincia di Terni e ad ovest con le provincie di Siena ed Arezzo.

Sotto l'aspetto geografico la provincia di Perugia può considerarsi un insieme di vallate più o meno ampie e pianeggianti, incuneate entro un sistema di dorsali montuose che ne formano l'ossatura, segnando nettamente le linee di displuvio e dando a tutto il territorio un aspetto accidentato. Esso infatti è costituito in prevalenza da zone montane e collinari, rappresentate principalmente dai gruppi montuosi che si elevano sulla destra del bacino del Nera, dalla catena subappenninica Spoletina, dalla dorsale appenninica che dal monte Cavallo si estende al monte Càtria, e da alcuni gruppi secondari comprendenti le alture dei monti Martani, di Gùbbio, di Foligno, del monte Subàsio e del monte Tèzio.

L'orografia (3) della provincia di Perugia non è semplice; essa è più accidentata a nord e ad est, dove si alzano serpeggiando gli Appennini, che non ad ovest e nel centro. La metà circa del territorio è collinare.

Nella parte di nord-ovest sorge l'Alpe di Catenàia che, staccandosi dal sistema degli Appennini, si stende fra il Tevere e l'Arno e procedendo a sud giunge fino al lago Trasimeno, cingendolo d'ogni parte, fuorchè a occidente. Si dirama quindi in varie direzioni secondarie, coi nodi montuosi del monte Acuto (m. 926), del monte Tèzio (m. 961) e nel gruppo delle colline di Perugia.

A sud del lago Trasimeno si trovano i monti di Paciano, di Città della Pieve e di Ficulle coi nodi di Petrarvella (m. 645), di Monterale (m. 854) e di Pèglia (m. 837).

Parallelamente all'Alpe di Catenàia si stende verso mezzogiorno l'Alpe della Luna. Entrata nell'Umbria questa diramazione, che la strada da Perugia per Gùbbio e Cagli attraversa, continua poi coll'importante gruppo del monte Càtria (m. 1.702). In questo punto l'Appennino si biforca; le acque ne hanno corroso e solcato i fianchi in modo tale che riesce difficile riconoscere la primitiva configurazione. Infatti si trovano gruppi isolati, piccoli altipiani, tronchi di catene e speroni che formano un vero labirinto all'est del corso del Tevere.

Fra queste diramazioni ricorderemo quella che si protende fino a Montone col monte Civitello (m. 735) e l'altra parallela che fronteggia Umbertide. Si giunge così all'aspra giogaia di Gùbbio che deriva dal gruppo del monte Càtria, colle tre cime del monte Calvo (m. 983), del monte Ingino (m. 906) e del monte d'Ansciano (m. 894) che cingono a settentrione la città di Gùbbio, ai cui piedi si stende l'altipiano eugubino.

Verso mezzogiorno, tra i fiumi Chiàsco e Topino, si innalza un gruppo complicato di colline e di monti che raggiunge la maggiore altezza nel monte Subàsio (m. 1.290), ai piedi del quale si stendono i verdi colli di Assisi e la conca di Foligno.

Un altro gruppo di colline, i colli Eugubini, si eleva tra il Chiàsco e il Tevere, culminante nel monte Urbino (m. 836).

Più a sud scendono le diramazioni di Nocera che culminano nel monte Faeto (m. 1.114), quelle di Trevi che hanno la loro massima elevazione nel monte Maggiore (m. 1.428) e quelle di Spoleto che vanno fino al fiume Nera.

Ad oriente di queste diramazioni e di questi gruppi corre quasi parallelamente una catena, detta catena del Càtria, nella quale spiccano vette più alte: monte Càtria (m. 1.702), monte Cucco (m. 1.567), monte Maggio (m. 1.361), monte Penna (m. 1.432), monte Pennino (m. 1.570).

All'estremità orientale dell'Umbria sorge l'importante gruppo dei monti Sibillini che culmina nel monte Vettore (m. 2.478) e da cui si diramano i monti di Nòrcia, tra il Nera e il Velino, interrotti dalle conche del Piano Grandè e del Piano di Santa Scolastica; a sud-est si stende l'aspra diramazione che culmina nel monte Terminillo, dinanzi a cui stendesi la conca di Rieti attraversata dal fiume Velino.

Infine tra le valli del Nera e del Tevere si elevano, limitati a nord-est dalla Conca di Foligno, i monti di Terni, di Amèlia, di Todi, di Collazzone, di Deruta e di Montefalco coi gruppi di Torre Maggiore e di monte Martano (m. 1.094).

L'Umbria, prevalentemente montuosa, non ha vere pianure: i soli luoghi piani sono costituiti dalle valli. Partendo da nord si trova l'alta valle Tiberina, con Città di Castello; ad oriente lo

(1) Nei vari tipi di *avvicendamento* le coltivazioni si succedono nel modo seguente:

a) *quadriennale*: sarchiata-frumento con trifoglio-trifoglio-frumento.

b) *quinquennale*: sarchiata-frumento con erba medica-erba medica-erba medica-frumento.

c) *settennale*: sarchiata-frumento con trifoglio-trifoglio-frumento con erba medica-erba medica-erba medica-frumento.

d) *ottennale*: sarchiata-frumento con trifoglio-trifoglio-frumento-erba medica seminata su lavoro di rinnovo-erba medica-erba medica-frumento.

e) *novennale*: sarchiata-frumento con trifoglio-trifoglio-frumento-sarchiata-frumento con erba medica-erba medica-erba medica-frumento.

f) *decennale*: sarchiata-frumento-erba medica seminata su lavoro di rinnovo-erba medica-erba medica-frumento-sarchiata-frumento con trifoglio-trifoglio-frumento.

Nei vari avvicendamenti frequentemente si fa seguire al frumento un erbaio autunno-vernino.

I tipi *ottennale* e *decennale* sono fra quelli che più si vanno introducendo, perchè permettono l'impianto del prato di erba medica direttamente sul rinnovo. Nelle terre calcaree l'erba medica si semina consociata a lupinella, che in queste terre sostituisce spesso il trifoglio nei vari avvicendamenti, in cui esso figura. Talora alla medica seminata sul rinnovo si consocia anche un po' di avena, granoturco da foraggio ecc., per avere quantità maggiore di foraggio verde nel primo sfalcio.

L'ottennale è più adatto per i poderi di collina, il decennale per quelli di pianura.

Nei riguardi degli altri tipi di avvicendamento è da osservare che il *quadriennale*, che presenta la minore superficie a foraggio, è spesso *misto*, cioè con appezzamento di erba medica fuori rotazione.

(2) La provincia di Perugia aveva nel 1910 (anno della prima catastazione agraria) la superficie territoriale di 976.714 ettari. Con R. D. 4 marzo 1923, n. 545, il territorio dell'ex circondario di Rieti (137.680 ettari) fu aggregato alla provincia di Roma.

Successivamente con R. D. L. 2 gennaio 1927, n. 1, furono distaccati i territori dell'ex-circondario di Terni, di parte dell'ex-circondario di Orvieto e del comune di Baschi (in totale 212.863 ettari), passati a costituire la nuova provincia di Terni. Inoltre il territorio della frazione di Messenano (540 ettari) fu distaccato dal comune di Spoleto (Perugia) ed aggregato al comune di Acquasparta (Terni). Infine, con R. D. 31 marzo 1927, n. 468, i territori dei comuni di Monte Santa Maria Tiberina e di Monterchi (in totale 9.916 ettari), furono distaccati dalla provincia di Arezzo ed aggregati a quella di Perugia.

Dopo tali variazioni la superficie territoriale della Provincia avrebbe dovuto essere di 635.547 ettari: invece al 21 aprile 1931-IX era di 635.698. La differenza in più di 151 ettari è dovuta a più accurati accertamenti e ad un più rigoroso metodo di planimetrazione.

(3) Cfr. dott. Luigi Ghirardini: *La provincia di Perugia*.

altipiano di Gubbio e quasi nel centro la valle del Tevere fra Ponte San Giovanni e Todi, più larga ma meno lunga del primo tratto; la conca di Foligno, la più vasta e rigogliosa di tutta la Provincia, che va dalle colline di Perugia a Spoleto, lunga circa 50 km. e larga in media 10, attraversata dai fiumi Chiaccio, Topino, Maroggia e Clitunno, coi centri popolosi di Foligno, Bastia e Cannara e colle ridenti cittadine di Assisi, Spello, Trevi, Spoleto, Montefalco, Bevagna e Bettona che le fanno corona sui colli circostanti; la piccola conca di Piano Grande ad oriente di Nòrcia e la conca del piano di Santa Scolastica ai piedi di Nòrcia stessa.

Idrograficamente la provincia di Perugia è ricca. I corsi d'acqua che l'attraversano hanno quasi tutti forma torrentizia, tranne il Tevere che riceve quasi tutti gli altri. Esso nasce in Toscana dal monte Fumaiolo e dopo aver percorso 45 km., entra nell'Umbria, forma la Val Fiberina, bagna Città di Castello; passa a 5 km. a oriente di Perugia e scorre presso Torgiano, Deruta e Todi.

Sono affluenti di sinistra i torrenti Soara, Carpina e Assino; il fiume Chiaccio che, nato da molte sorgenti scendenti dal monte Cuoco e dai colli posti fra Gubbio e il paese di Scheggia, riceve a destra il Tescio che scorre presso Assisi, e il Topino, che bagna Foligno, ingrossato dal Maroggia e dal Clitunno; il torrente Puglia, che nasce dal monte Martano; il torrente Naia che ha le sue sorgenti nel monte Torre Maggiore; il fiume Nera, il più importante affluente del Tevere per abbondanza di acque, che nasce dai monti Sibillini.

Sono affluenti di destra i torrenti Nèstore Alto e Niccone; il fiume Nèstore che nasce a oriente di Città della Pieve, dal Montemale, riceve il torrente Càina, nel quale si scarica l'emissario del lago Trasimeno, e bagna Marsciano; il torrente Faena e l'emissario del laghetto di Chiusi che, conflueno nel torrente Chiana, versa le sue acque attraverso il Paglia nel fiume Tevere.

L'Umbria può dirsi la regione più ricca di laghi dell'Italia Peninsulare. Il lago Trasimeno, il più vasto di tutta l'Italia Centrale e Meridionale, ha una superficie di km.² 128,8 e una profondità massima di 8 metri. Ha forma quasi rotonda ed è di origine alluvionale. Dalle sue acque emergono tre isole: Maggiore, Minore, Polvese. Il Trasimeno non ha emissari naturali; ne ha uno artificiale, costruito di recente per bonificare i terreni circostanti, il quale porta le sue acque al torrente Càina e quindi al Nèstore e al Tevere.

Degno di menzione è anche il lago di Col Fiorito a 800 metri sul livello del mare sulla strada nazionale che da Foligno conduce a Loreto.

La provincia di Perugia comprende 59 Comuni, di cui alcuni molto vasti, come Gubbio e Perugia che hanno rispettivamente una superficie territoriale di 52.533 e 44.930 ettari. Il comune di Città di Castello comprende una frazione, dell'estensione di 269 ettari, distaccata entro la provincia di Pèvaro e Urbino. I Comuni della Provincia sono raggruppati nelle 13 zone agrarie (1) seguenti e queste nelle due regioni agrarie di montagna e di collina:

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA.

Zona I - Sub-appenninica della Valle del Tevere, con i 6 comuni di: Citerna, Città di Castello, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide.

(1) I numeri romani che accompagnano la denominazione delle zone sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie dell'Umbria. Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - «Annali di Statistica» serie VI, vol. V, 1929: *Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno* ed «Annali di Statistica» serie VI, volume XXII, 1932: *Revisione delle zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931* - IX.

(2) Più particolarmente nelle singole zone agrarie si riscontrano le caratteristiche seguenti (Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Ufficio di Statistica Agraria - *Catasto agrario del Regno d'Italia* - Vol. cit.):

a) Zona sub-appenninica della Valle del Tevere: calcari compatti al monte

Zona II - Appenninica di Gubbio, con i 4 comuni di: Costacciaro, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Valfabbrica.

Zona III - Appenninica della Val Topina, con i 4 comuni di: Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Sigillo.

Zona IV - Monte-piano del Subasio e Col Fiorito, con i 3 comuni di: Assisi, Foligno, Spello.

Zona V - Monte-piano del Clitunno, con i 4 comuni di: Campello sul Clitunno, Massa Martana, Spoleto, Trevi.

Zona VI - Valnerina superiore, con i 6 comuni di: Cerreto di Spoleto, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera.

Zona VII - Appenninica della valle del Corno e del Sordo, con i 4 comuni di: Cascia, Monteleone di Spoleto, Nòrcia, Poggio-domo.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA.

Zona VIII - Alta collina della Valle Tiberina, con i 2 comuni di: Monterchi, Monte Santa Maria Tiberina.

Zona IX - Colle-piano del Trasimeno, con i 6 comuni di: Castiglione del Lago, Lisciano Niccone, Magione, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno.

Zona X - Colle-piano di Perugia, con i 7 comuni di: Bastia, Bettona, Cannara, Corciano, Deruta, Perugia, Torgiano.

Zona XI - Colle-piano di Todi, con i 5 comuni di: Collazzone, Fratta Todina, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Todi.

Zona XII - Colle-piano di Montefalco, con i 5 comuni di: Bevagna, Castel Ritaldi, Giano nell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco.

Zona XIII - Collinare di Città della Pieve, con i 3 comuni di: Città della Pieve, Paciano, Piegaro.

È opportuno notare che questa ripartizione delle zone agrarie non corrisponde pienamente alle particolari condizioni fisico-agrarie della Provincia. Dal Commissario per il Catasto agrario sono state segnalate alcune proposte di modificazioni che l'Istituto, come per tutte le altre Provincie, si è riservato di esaminare a catastazione ultimata per tutto il Regno, mantenendo frattanto l'attuale ripartizione, anche per facilitare il confronto con le analoghe rilevazioni catastali del 1910 e con altre rilevazioni (demografiche, economiche, finanziarie ecc.) già eseguite secondo la ripartizione stessa.

5. Il terreno. — La provincia di Perugia è costituita da terreni di natura diversissima. Accanto ai quaternari o neozoici, che si trovano lungo il corso del Tevere, da Perugia a Todi e sopra una plaga a semicerchio che ha il centro a Foligno e gli estremi a Perugia e Spoleto, si riscontrano spesso, sparsi qua e là nella linea appenninica, terreni del periodo giurassico, mentre altri di formazione cretacea abbondano in tutto il versante occidentale, commisti spesso a strati pliocenici.

Dal punto di vista agrario i terreni coltivati presentano caratteristiche diverse a seconda della loro struttura geologica (2).

Secondo appunti forniti dal Prof. Paolo PRINCIPI del R. Istituto Superiore Agrario di Perugia, i terreni agrari della Provincia si possono suddividere in due grandi gruppi: *terreni autoctoni* e *terreni di trasporto*.

Fra i primi, in base non solo alla costituzione litologica, ma anche alla struttura fisica si hanno: a) terre rosse propriamente dette; b) terre rosse calcaree; c) terreni silicei; d) terreni argil-

Acuto, cui si addossano scisti marnosi intercalati a rocce marnose ed arenacee, specie fra Citerna e Lugnano ed in tutta la parte orientale della zona. Argille intercalate a sabbie e ciottoli prevalgono invece tra Città di Castello e Umbertide, presso il fiume Tevere, mentre più a monte, da Città di Castello a San Giustino, lungo il corso del fiume stesso, si hanno estesi depositi alluvionali;

b) Zona appenninica di Gubbio: calcari compatti, intercalati a straterelli argillosi nei dintorni di Gubbio e tra Pascelupo, Scheggia e Costacciaro, con depositi quaternari — cioè tufi calcarei, argille, sabbie e ghiaie — ai piedi di tutto il versante occidentale. Presso Valfabbrica prevalgono invece scisti argillosi, marne ed arenarie, frequentemente fra loro intercalate;

(continua)

losi; e) terreni calcarei; f) terreni marnosi; g) terreni silicei-marnosi; h) terreni calcareo-marnosi; i) terreni calcareo-dolomitici. Fra i secondi prevalgono: a) terreni detritici; b) terreni ciottolosi; c) terreni sabbiosi; d) terreni argillosi; e) terreni marnosi; f) terreni argilloso-sabbiosi.

E precisamente:

a) Le terre rosse, formatesi per effetto della degradazione dei calcari mesozoici, costituiscono un terreno caratterizzato per la presenza di idrati di alluminio e di ferro allo stato colloidale; ma tale fatto non è in contrasto con la vegetazione silicicola, che è loro propria e che oggi viene meglio interpretata come flora gelicola. Inoltre una certa quantità di argilla è sempre presente per effetto dell'alterazione dei silicati, che vi compaiono come materiali accessori. Spesso, poi, per l'abbondanza di ciottolotti silicei nello scheletro e di granuli di quarzo nella terra fina, esse acquistano tutte le proprietà dei terreni silicei propriamente detti, come si verifica presso i Cappuccini di Monte Malbe, dove prosperano naturalmente l'*Abies pectinata*, la *Castanea sativa* e l'*Arbutus unedo*.

Nei rilievi mesozoici dei monti Malbe, Tèzio, Acuto, Subàsio, Martani, ecc., la terra rossa costituisce, si può dire, il tipo più notevole di suolo vegetale; è soprattutto abbondante nelle depressioni, dove raggiunge persino lo spessore di qualche metro, ma non manca neppure lungo le pendici rocciose, offrendo così un ambiente adatto per le piante, che costituiscono i boschi e le macchie.

Dove la terra rossa è mescolata a detriti calcarei, costituendo così un termine di passaggio al *renato*, prosperano gli oliveti.

Nella parte più alta dei rilievi sopra ricordati, formata per lo più da rocce del *Cretaceo superiore*, che danno luogo a pendii assai dolci, la terra rossa permette lo sviluppo di prati utili per la pastorizia (monti Subàsio, monti di Gualdo, di Nocera, ecc.); mentre là, dove essa può accumularsi in gran copia, quando l'altitudine non è soverchia, è anche utilizzata come suolo arativo per la coltivazione dei cereali e della vite.

La terra rossa, che ricopre i travertini di Ellera e dei Sodi di Santa Sabina, è assai ricca nello scheletro di calcare ed infatti la vegetazione che ivi si sviluppa, è sempre di tipo calcicolo a base di *Quercus pubescens*, *Convolvulus cantabrica*, *Helianthemum apenninicum*, *Helichrysum italicum*, ecc.

b) I terreni silicei più caratteristici sono quelli che derivano dagli strati selciosi varicolori del *Giurassico*. Essi sono piuttosto grossolani e poveri di sostanze argillose. Nel territorio della provincia di Perugia questi terreni costituiscono zone assai limitate e ricoperte per lo più da vegetazione cespugliosa e da macchie di *Arbutus unedo*.

c) I terreni argillosi provengono sia dall'alterazione degli scisti a Fucoidi, sia dalle argille del *Pliocene* e del *Villafranchiano*.

(segue nota)

c) *Zona appenninica della Val Topina*: calcari compatti nella parte occidentale segnata dalla linea Sigillo, Fossato, Gualdo, Nocera, mentre in quella orientale si hanno in preponderanza scisti, calcari marnosi ed arenarie spesso intercalate. Ai piedi del versante occidentale, tra Fossato e Gaifana, si hanno invece notevoli depositi quaternari, come nella zona di Gubbio;

d) *Zona di colle-piano del Trasimeno*: calcari compatti a Castiglione del Lago, Isola Minore, Montecolognola e Montalera, cui si addossa una formazione di scisti arenacei e marnosi, che forma tutta la parte settentrionale ed orientale della zona, mentre argille e sabbie ne costituiscono il lato occidentale. Intorno alle rive del lago Trasimeno si estendono notevoli alluvioni fluviali e lacustri, soprattutto nei pressi di Panigarola e Macchie e tra Borghetto e Castiglione del Lago;

e) *Zona di colle-piano di Perugia*: calcari compatti nel gruppo del monte Tèzio e del monte Malbe con rilevanti depositi di terre rosse e calcari marnosi, intercalati a scisti marnosi ed arenacei, con arenarie attorno ai monti suddetti e particolarmente tra Deruta, Bettona e Torgiano. Inoltre si notano: conglomerati nella parte più alta della collina di Perugia; argille compatte verso Ponte San Giovanni; abbondanti sabbie gialle nei dintorni di San Martino in Colle e Pilonico; alluvioni ciottolose e ghiaiose lungo il Tevere, il Chiàsio ed il Topino; depositi travertinosi ad Ellera, spesso ricoperti da strati di terra rossa;

f) *Zona di colle-piano di Todi*: calcari compatti verso il monte Pèglia, con scisti marnosi, calcari arenacei ed arenarie compatte, che attorniano la formazione calcarea, specialmente ad est di Todi e nei dintorni di Collazzone. A sud-ovest di Marsciano, tra Todi e Frontignano, e presso Camerata si hanno argille con letti sabbiosi e ciottolosi e depositi alluvionali lungo le due sponde del Tevere;

g) *Zona di colle-piano di Montefalco*: calcari marnosi con scisti argillosi e strati di arenarie nei dintorni di Gualdo Cattaneo e tra Castel Ritaldi e Giano, mentre in quasi tutta la rimanente parte della zona prevalgono argille, sabbie e conglomerati.

I primi non hanno nessuna importanza dal punto di vista agrario per il loro esiguo sviluppo. I secondi, specialmente quelli originatisi nelle zone Villafranchiane (dintorni di Todi, Colline di Perugia, dintorni di Città di Castello), presentano una estensione più rilevante. Allorchè sono molto scarse le particelle con diametro da mm. 0,1 a mm. 0,5 essi diventano suoli troppo pesanti; ma se la porzione di sabbia grossa è piuttosto alta, la pesantezza diminuisce per dar luogo ad una certa friabilità. In alcune località il sottosuolo, costituito da argille compatte, è molto impermeabile e sostiene perciò considerevolmente le acque negli strati superiori. In questi i carbonati sono quasi sempre contenuti in notevole copia e derivano dalla dissoluzione, che subiscono le concrezioni calcaree esistenti nella roccia sottostante.

d) I terreni calcarei autoctoni sono quasi esclusivamente rappresentati dal *renato* (pendici occidentali del Subàsio, dei monti di Gualdo Tadino, di Nocera, Càtria, ecc.). Esso è povero di sostanze argillose e di silice, ma in compenso contiene molto carbonato di calcio, il quale può raggiungere perfino il 31,30%. Costituisce, quindi, uno dei terreni più adatti per la coltivazione dell'olivo e, qualora l'esposizione sia favorevole, l'altitudine piccola e il pendio dolce, in modo che le acque di dilavamento non asportino gran copia di elementi minuti, forma zone arative per la coltivazione dei cereali ed altre ove possono prosperare la vite ed il gelso.

e) I terreni marnosi derivano dalla alterazione delle marne del *Lias superiore*, dei calcari marnosi del *Cretaceo superiore*, delle formazioni marnose eoceniche, oligoceniche e mioceniche e delle marne del *Pliocene* e del *Villafranchiano*.

I terreni del *Lias superiore* per la piccola estensione hanno scarsissimo interesse per l'agricoltura.

Di maggiore importanza sono quelli che si formano sulla scaglia rosata del *Senoniano* e sulla scaglia cinerea dell'*Eocene*, soprattutto quando i rilievi presentano dei declivi a lieve pendenza. Siccome il tenore in carbonato di calcio può arrivare fino all'8%, si ha un ambiente adatto per l'olivo, e, dove lo spessore del suolo è notevole, la coltivazione dei cereali dà buoni risultati.

I terreni marnosi provenienti dalle rocce marnose dell'*Oligocene* (monti di Magione e di Passignano, ecc.) e del *Miocene* (monti di Deruta, di Bettona, monti di Gubbio, Val Topina, ecc.) presentano generalmente una buona struttura, sono facilmente lavorabili, forniti di una discreta capillarità e di una rilevante capacità idrica. Ma siccome tendono ad asciugare piuttosto rapidamente, così soffrono la siccità, qualora le precipitazioni autunnali e primaverili non cadano copiose. Ciò spiega in molti casi lo scarso rendimento delle colture in molti terreni oligocenici e miocenici, anche nelle zone altimetricamente più favorevoli. Dove poi l'altitudine è piuttosto elevata, la media temperatura

Nei dintorni di Bevagna e di Castel Ritaldi si riscontrano invece depositi alluvionali sabbiosi e ghiaiosi;

h) *Zona collinare di Città della Pieve*: prevalgono marne sabbiose intercalate a lenti ciottolose. Tra Piegara, Paciano e Città della Pieve, si hanno invece marne arenacee, scisti e calcarei marnosi. Lungo il corso del Tresa e dell'Astrone si estendono depositi alluvionali con sabbie argillose e ghiaie;

i) *Zona di monte-piano del Subàsio e Col Fiorito*: calcari intercalati a sottili strati argillosi nel gruppo del monte Subàsio, da Assisi a Spello, mentre sul versante orientale si addossano scisti argillosi, marne e calcari arenacei estesi fin presso Foligno. Sul versante occidentale si hanno invece estesissimi depositi quaternari di argille, sabbie e ghiaie;

l) *Zona di monte-piano del Clitunno*: calcari compatti ad est di Massa Martana costituiscono il gruppo dei monti Martani, estendendosi nei dintorni di Spoleto e fra Trevi e Campello. Sulle pendici orientali dei monti Martani si trovano scisti arenacei, calcari marnosi ed arenarie, anche a sud-ovest di Spoleto, mentre a nord-ovest e nei dintorni di Montefalco prevalgono le argille con intercalazioni di ligniti, sabbie e ciottoli. Estesi depositi alluvionali, con prevalenza di ghiaie e sabbie, si hanno poi lungo il Clitunno, il Maròggia e gli altri numerosi corsi d'acqua, che con carattere torrentizio attraversano la piana;

m) *Zona della Valnerina superiore*: si ha assoluta prevalenza di calcari compatti, spesso intercalati con straterelli argillosi ed in molte località con terre rosse. Tra Scheggino e Vallo di Nera si notano ristretti depositi alluvionali prevalentemente ghiaiosi, mentre nei dintorni di Sellano si hanno scisti arenacei alternati a marne ed arenarie;

n) *Zona appenninica della valle del Corno e del Sordo*: anche in questa zona prevalgono i calcari compatti intercalati talora a sottili strati argillosi, mentre non mancano depositi quaternari, principalmente di sabbie, ghiaie e tufi calcarei, a sud di Monteleone e nei dintorni di Nòrcia.

annua difficilmente permette una coltura redditizia della vite e dell'olivo, anche se essi contengono una certa percentuale di carbonato di calcio.

I terreni formati sulle marne plioceniche (dintorni di Città della Pieve) e sulle marne villafranchiane (colline di Todi, di Perùgia, di Montefalco, di Montone, ecc.) sono dotati di una fertilità superiore a quella posseduta dai terreni precedenti, poichè hanno il vantaggio di presentare delle condizioni topografiche più favorevoli. Soprattutto, quando hanno subito un prolungato rimaneggiamento per opera delle acque, costituiscono un ottimo suolo coltivabile, di notevole consistenza e capace di conservare a lungo l'umidità a causa dell'humus contenuto.

f) I terreni silicei-marnosi si hanno dall'alterazione delle arenarie dello *Oligocene* (monti di Magione e di Passignano) e del *Miocene* (monti di Deruta, di Bettona, Serra Moggio, ecc.) e delle sabbie plioceniche (Città della Pieve) e villafranchiane (dintorni di Perùgia, di Montone, di Città di Castello, ecc.).

Il terriccio, che proviene dal disfacimento delle arenarie, è sabbioso-siliceo e costituisce un suolo di poca fertilità. Infatti, là dove esso offre tali caratteristiche (monti Castiglionaccio, Olivo, Castelrigone, Agello, Bettona, Serra Moggio), si origina un terreno agrario di poco spessore, gialliccio, siliceo, nel quale attecchiscono unicamente boschi e macchie di castagno, di *Quercus cerris*, di *Erica arborea*, di *Arbutus unedo*. Ma talvolta il materiale sabbioso si mescola a prodotti derivanti da strati marnosi intercalati alle arenarie, ed allora si formano dei terreni discretamente forniti di sostanze argillose, pur conservando sempre una certa scioltezza e permeabilità. In questo caso essi possono essere utilizzati per la coltivazione dei cereali e della vite, se l'altitudine è moderata ed il sottosuolo fornito di una riserva notevole di acqua.

È importante il fatto che alcune arenarie contengano della glauconia assumendo un colore verdastro caratteristico; la glauconia passa poi nel terreno sovrastante, che viene così ad acquistare una non trascurabile quantità di sali di potassio.

Dalle sabbie plioceniche e villafranchiane si possono avere diverse qualità di terreni col variare soprattutto del contenuto marnoso. Alcuni sono molto permeabili e sciolti per la prevalenza della sabbia grossa sulle sostanze argillose e sulla sabbia fina; altri, invece, sono assai consistenti per la notevole quantità di sostanze argillose e di sabbia fine presente.

Anche questi terreni sabbiosi pliocenici e villafranchiani, essendo molto permeabili, tendono a risentire grandemente la siccità; solo nei casi in cui il sottosuolo presenta delle piccole lenti marnose, l'acqua di pioggia può venire trattenuta e costituire così una riserva, dalla quale per capillarità la parte superficiale attinge l'umidità necessaria alla vita delle piante.

g) I terreni, derivanti dalla alterazione dei conglomerati pliocenici (Città della Pieve) e villafranchiani (Perùgia, Todi, Montone, Montefalco, ecc.) sono ben provvisti di calcare e per lo più offrono una giusta proporzione fra la parte argilloide e la parte sabbiosa. Quando, però, contengono una eccessiva quantità di frammenti grossolani, possono presentare notevoli difficoltà ad essere lavorati. Anche le colline conglomeratiche sono piuttosto povere di sorgenti e di acque di infiltrazione; tuttavia, per la loro mediocre altitudine e per la loro buona esposizione, permettono lo sviluppo rigoglioso di varie coltivazioni. Così, per esempio, l'olivo prospera ottimamente nei dintorni di Perùgia, trovando un ambiente assai appropriato nei terreni giacenti sui conglomerati villafranchiani.

h) I terreni calcareo-dolomitici sono rappresentati unicamente dalla cosiddetta cenere di Santa Maria di Cenerente e di alcune località del monte Tèzio e dei monti Martani e provengono dall'alterazione dei calcari dolomitici del Retico e del Lias inferiore. Essi occupano un'area limitatissima, presentano una struttura assai fine, sono ricchi di carbonato di calcio e tendono facilmente ad incrostarsi alla superficie per effetto di un rapido disseccamento.

i) I terreni di trasporto, specialmente quelli costituenti il fondo della Valle del Tevere, la pianura di Gubbio, la pianura

di Assisi-Foligno-Spoleto ecc. formati da elementi di varia natura e favoriti da condizioni altimetriche e topografiche, offrono il maggiore grado di fertilità.

Essi, a seconda della selezione prodotta dalle acque sui materiali convogliati, possono essere grossolanamente ciottolosi o sabbiosi, sciolti e permeabili, oppure sabbioso-argillosi, meno sciolti e semi-impermeabili ed infine marnosi o prevalentemente argillosi, compatti ed impermeabili. Il carbonato di calcio è sempre presente, benchè la sua proporzione possa variare entro limiti assai ampi.

È opportuno rilevare come mentre un terreno di trasporto alla superficie per i suoi caratteri fisici e litologici corrisponde ad altri analoghi autoctoni, la differenza è grande, allorchè si prenda in esame il sottosuolo. Così mentre un terreno ciottoloso-calcareo autoctono viene alimentato continuamente dal suo substrato dei materiali, che sono poi consumati negli strati superficiali, un terreno alluvionale dello stesso tipo può riposare direttamente sopra lenti argillose, in modo che il tenore del carbonato di calcio tende a variare notevolmente col tempo.

Anche la permeabilità di un terreno di trasporto sabbioso o ciottoloso è soggetta a subire profonde modificazioni, quando ad un deposito sabbioso o ciottoloso faccia seguito immediato uno strato argilloso compatto. Di solito i terreni sabbioso-argillosi di media permeabilità sono facilmente lavorabili e adatti per molte coltivazioni, soprattutto delle leguminose foraggere e dei cereali.

Alcuni terreni assai ricchi di sabbia hanno una capacità idrica assai limitata e soffrono la siccità; ma se la falda freatica non è molto profonda, essi contengono una discreta quantità di particelle fini, atte ad assicurare una discreta ascensione capillare dell'acqua del sottosuolo alla superficie.

Assai caratteristici sono i terreni formati dal trasporto di terra rossa mista a frammenti travertinosi sui conglomerati sabbiosi del Villafranchiano (territorio a sud di monte Lacugnano). Essi si presentano dotati di una notevole permeabilità, tuttavia, per la discreta percentuale di sostanze argillose contenute, hanno una certa forza di coesione e tendono lentamente a disseccarsi, conservando così a lungo l'umidità.

In alta collina ed in montagna, le pendici ed i pianori sono infatti prevalentemente costituiti di terreni poco profondi, a struttura frequentemente brecciosa, siccitosi e poverissimi di sostanze organiche, mentre i fondo-valle sono formati da terreni di natura alluvionale, relativamente profondi, discretamente fertili ed abbastanza freschi, quantunque spesso volgenti al compatto.

Rispetto alle quattro classi di produttività stabilite per la catastazione agraria, le principali qualità di coltura possono ritenersi, nella Provincia, approssimativamente ripartite secondo le percentuali che seguono:

PROSPETTO N. 1.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I	1	4	—	—
II	22	31	—	16	2	9
III	58	57	32	84	39	66
IV	19	8	68	—	69	25
	100	100	100	100	100	100

III. — POPOLAZIONE — AZIENDE AGRICOLE — BESTIAME.

6. Popolazione. — Con i censimenti del 1911, 1921 e 1931 venne accertata, per la provincia di Perùgia, la seguente popolazione:

PROSPETTO N. 2.

CENSIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE (*)				POPOLAZIONE RESIDENTE (*)
	In complesso	agglomerata	sparsa	Densità per km. ²	
1911 (10 giugno)	442.663	188.002	254.661	70	461.450
1921 (1° dicembre)	480.612	213.662	266.950	76	496.865
1931 (21 aprile)	514.996	246.415	268.581	81	521.761

(*) Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del censimento 1931.

La popolazione presente della Provincia ha avuto, nel ventennio considerato, l'aumento assoluto di 72.333 abitanti, pari al 16,3 %.

La rata annua media d'incremento, dal 1911 al 1931, è stata del 7,6 per mille (6,6 nel Regno, vecchi confini).

La popolazione agglomerata, che nel 1911 rappresentava il 42,5 % della popolazione presente totale, è salita al 44,5 % nel 1921 ed al 47,8 % nel 1931.

Nel ventennio dal 1911 al 1931 la popolazione agglomerata è aumentata di 58.413 individui e cioè del 31,1 %.

La densità della popolazione della provincia di Perugia passa da 70 abitanti per chilometro quadrato nel 1911, a 81 nel 1931.

Tale densità è notevolmente inferiore a quella del Regno (133), ed è lievemente inferiore a quella dell'altra Provincia del Compartimento (Terni, 84).

Dalle cifre esposte nella tav. I e nella tav. II risulta che poco più della metà della popolazione censita il 21 aprile 1931-IX si trova nella regione di montagna (zone agrarie dalla I alla VII); il rimanente nella regione di collina (zone agrarie dalla VIII alla XIII).

La densità più alta riscontrasi nella regione di collina e precisamente nella zona agraria X (156 abitanti per km.²), che comprende il Capoluogo; la più bassa (28 abitanti per km.²) nella zona VII della regione di montagna.

È interessante rilevare che nelle due regioni agrarie tanto la popolazione complessiva, quanto quella agglomerata e quella sparsa, hanno avuto, nei tre censimenti considerati, continui aumenti, salvo una lievissima diminuzione dal 1921 al 1931 nella popolazione sparsa della regione di collina.

Nelle singole zone, ad eccezione della VI, VII ed VIII, si riscontrano continui aumenti nella popolazione complessiva e nella agglomerata e variazioni irregolari nella popolazione sparsa (1).

La distribuzione dei Comuni secondo la loro importanza demografica è indicata, per i tre censimenti considerati, dal seguente prospetto:

PROSPETTO N. 3.

COMUNI CON ABITANTI	1911.		1921		1931	
	Numero Comuni	POPOLAZIONE	Numero Comuni	POPOLAZIONE	Numero Comuni	POPOLAZIONE
		abitanti		%		abitanti
Fino a 500	—	—	—	—	—	—
da 501 a 1.000	4	3.601 0,8	3	2.602 0,5	1	924 0,2
» 1.001 » 2.000	7	12.059 2,7	5	8.072 1,7	6	8.869 1,7
» 2.001 » 3.000	8	19.549 4,4	12	29.428 6,1	12	30.498 5,9
» 3.001 » 5.000	17	66.208 15,0	14	56.785 11,8	13	51.558 10,0
» 5.001 » 10.000	12	78.511 17,7	14	94.301 19,6	16	110.930 21,6
» 10.001 » 25.000	6	87.297 19,7	6	93.968 19,6	6	100.578 19,5
» 25.001 » 50.000	4	109.633 24,8	4	122.485 25,5	4	132.369 25,7
» 50.001 » 100.000	1	65.805 14,9	1	72.971 15,2	1	79.270 15,4
oltre 100.000	—	—	—	—	—	—
Totall	59	442.663 100,0	59	480.612 100,0	59	514.996 100,0

(1) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della provincia di Perugia, si espongono, qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nel triennio 1910-1912 e nel biennio 1930-1931 (cifre proporzionali a 1.000 abitanti) per regioni agrarie e per il complesso della provincia:

PERIODI	PROVINCIA			
	MONTAGNA	COLLINA		
Natalità	1910-12	33,2	32,9	33,7
	1930-31	26,3	26,2	26,3
Mortalità	1910-12	18,2	18,8	17,5
	1930-31	13,2	13,8	12,6
Eccedenza	1910-12	15,0	14,0	16,2
	1930-31	13,1	12,5	13,7

7. Popolazione agricola. — Il carattere prevalentemente agricolo dell'economia della Provincia è messo in evidenza dall'elevata percentuale della popolazione attiva avente rapporto con l'agricoltura. Nelle tavole sono riportati i dati provvisori, desunti da un primo spoglio del materiale del censimento agricolo del 19 marzo 1930, dati che si discostano sensibilmente da quelli che figurano nella successiva pubblicazione del VII Censimento generale della popolazione (2).

Secondo questi ultimi risultati, al 21 aprile 1931-IX figurava un addetto all'agricoltura il 65,1 % della popolazione presente di 10 anni e più ed avente una professione, ed il 35,5 % sub complesso della popolazione.

L'elevato grado di ruralità è indicato anche dal numero delle famiglie con a capo un addetto all'agricoltura (54,6 % del totale) e dal numero dei loro componenti (66,3 % del totale).

Relativamente limitata è la partecipazione della donna alle attività agricole: figura nel complesso della popolazione addetta all'agricoltura per il 18,7 %.

Posti a confronto i dati del 1931 con quelli del 1921, si osserva che la cifra assoluta degli agricoltori si è ridotta dal 1921 al 1931 della metà circa; ma mentre per i maschi la riduzione è stata del 36,7 %, per le femmine è stata molto superiore e cioè del 64,0 %. La diminuzione del numero complessivo degli agricoltori deve attribuirsi, in massima parte, al distacco di territori prevalentemente agricoli, che nel 1921 facevano parte della provincia di Perugia.

La categoria professionale più fortemente rappresentata è quella dei mezzadri (60,1 %), cui segue a notevole distanza quella degli agricoltori conducenti terreni proprii (22,1 %). I braccianti e giornalieri di campagna costituiscono il 12,0 %, i salariati ed obbligati il 2,0 %, i fittavoli e subaffittuari il 1,1 %. Gli altri addetti all'agricoltura (zootecnia, silvicoltura, ecc.) rappresentano il 2,7 % complessivamente.

Le diverse condizioni ambientali, che hanno condotto ad un ordinamento tecnico economico dell'agricoltura differente da regione a regione e talvolta da zona a zona agraria, si avvertono anche da un confronto tra la proporzione con la quale sono distribuite le classi degli addetti all'agricoltura.

Considerando le famiglie agricole secondo la posizione del capo nella professione, si rileva che nella regione di montagna prevalgono le famiglie dei conducenti terreni proprii, rappresentando esse il 37,2 % contro il 20,3 % nella regione di collina; viceversa le famiglie di mezzadri e di altri coloni sono in prevalenza nella regione di collina, ove costituiscono il 54,5 % del totale contro il 35,5 % che si riscontra nella regione di montagna. Le famiglie che hanno a capo giornalieri ed operai di campagna sono distribuite presso a poco nella stessa proporzione nelle 2 regioni (21,1 % in quella di montagna e 20,0 % in quella di collina); altrettanto si può dire per le famiglie di fittavoli (rispettivamente 1,5 ed 1,2 %) e per quelle degli altri addetti all'agricoltura (4,7 ed 4,0 % rispettivamente).

Ma tra zona e zona agraria si notano spostamenti notevoli nella distribuzione percentuale delle tre categorie professionali principali. Infatti le famiglie dei conducenti terreni proprii raggiungono il massimo del 66,0 % nella zona VI e scendono al minimo

(2) Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910-12 e del 25,7 nel 1930-31, una mortalità, rispettivamente, del 19,8 e del 14,3 ed un'eccedenza del 12,6 e dell'11,4.

Nella provincia di Perugia i coefficienti di natalità sono in entrambi i periodi di tempo considerati, superiori a quelli del Regno, mentre i coefficienti di mortalità sono inferiori. L'eccedenza dei nati sui morti risulta perciò sensibilmente maggiore. Dal confronto fra i dati delle regioni agrarie si rileva che in entrambi i periodi la natalità e l'eccedenza dei nati sono più elevate nella regione di collina, mentre la mortalità è maggiore nella regione di montagna.

Paragonando infine i dati dei due periodi si nota che tutti i coefficienti del 1930-31 sono in notevole diminuzione rispetto a quelli del 1910-12.

Per notizie particolareggiate sulle variazioni della popolazione e della sua struttura vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - VII Censimento generale della Popolazione, 21 aprile 1931-IX. Vol. III, fascicolo 56. - Provincia di Perugia, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1934-XII.

(2) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Fascicolo sopra citato.

del 12,6 % nella x; quelle dei mezzadri e altri coloni trovano il massimo del 62,1 % nella zona IX ed arrivano al minimo del 8,5 % nella VII; e quelle dei giornalieri ed operai di campagna passano da un massimo del 27,9 % nella zona V ad un minimo del 15,0 % nella I. Nelle altre due categorie le oscillazioni sono di minore importanza: quella dei fittavoli segna un massimo del 2,0 % nella zona I ed un minimo dello 0,4 % nella III e quella degli altri addetti all'agricoltura un massimo di 7,2 % nelle zone V e VI ed un minimo di 2,3 % nelle zone III, IV e XII.

8. Aziende agricole. — Nella valutazione dei dati provvisori delle tavole II e III occorre tener presenti le definizioni indicate nelle « Avvertenze ». Il censimento agricolo del 19 marzo 1930, infatti, considerava « aziende » anche i più piccoli appezzamenti di terreno, come giardini, piccoli orti familiari, ecc., che non hanno carattere di azienda agricola vera e propria. Ciò porta ad un'alterazione notevole nell'ordine di importanza delle aziende, per gruppi di ampiezza, quali sono indicate nelle tavole sopra ricordate.

Nelle tavole sono riportati i dati provvisori. Successivamente alla formazione delle tavole stesse furono accertati i dati definitivi, che si discostano sensibilmente dai primi.

Da tali risultati definitivi (1), come appare dal prospetto n. 4, si rileva che la superficie censita, rappresentante l'83,7 % della superficie territoriale della Provincia, era divisa, al 19 marzo 1930, in 54.386 aziende, ripartite in gruppi secondo l'ampiezza della superficie occupata e la forma di conduzione. Risulta inoltre che i gruppi di aziende con superficie sino a 100 ettari, comprendono complessivamente il 99,5 % della superficie censita. Lo 0,5 % rimanente abbraccia 127 aziende con superficie da 100,01 a 200 ettari, 75 con superficie da 200,01 a 500 ettari, 36 con superficie da 500,01 a 1.000 ettari, 16 con superficie da 1.000,01 a 2.500 ettari e 5 con superficie maggiore dei 2.500 ettari.

Circa la distribuzione percentuale delle aziende nelle due regioni agrarie si osserva nell'insieme una certa uniformità, salvo le oscillazioni che si verificano nelle varie zone. Tuttavia si nota che i gruppi di aziende con ampiezza sino ad 1 ettaro e da 5,01 a 20 ettari sono in prevalenza nella regione di collina; mentre gli altri gruppi, con ampiezza da 1,01 a 5 e maggiore di 20 ettari predominano nella regione di montagna, ove, tra l'altro, sono censite le 5 massime aziende della Provincia con superficie superiore ai 2.500 ettari.

Considerate le aziende ripartite in tre classi principali, piccole con superficie sino a 5 ettari, medie con superficie da 5,01 a 50 ettari, grandi con superficie superiore ai 50 ettari, da un esame della loro classificazione per grado di ampiezza risulta che le piccole sono in prevalenza numerica, rappresentando il 55,5 % del totale; seguono le medie e le grandi, rispettivamente con percentuali del 42,7 e dell' 1,8.

Ma la grande prevalenza economica, misurata sull'ampiezza della superficie occupata da ciascuna classe, spetta alle aziende medie. Infatti queste abbracciano il 63,0 % della superficie censita, mentre le grandi raggiungono il 28,3 % e le piccole appena il 8,7 %.

Come si rileva dal prospetto, l'economia diretta e la colonia rappresentano le due forme di conduzione assolutamente predominanti nella Provincia, mentre la conduzione in affitto e la mista hanno un'importanza di gran lunga minore. Infatti, l'economia diretta comprende il 47,0 % del totale delle aziende ed il 36,3 % della superficie censita, e, rispettivamente, la colonia il 43,8 ed il 59,1 %, l'affitto il 4,6 e l'1,3 % e la mista il 4,6 ed il 3,3 %.

Un esame ulteriore dei dati del censimento dimostra che la nota caratteristica dell'economia agraria è data dalla suddivisione della proprietà terriera in poderi più o meno ampi, sulla grande maggioranza dei quali vivono i proprietari coltivatori diretti, e le famiglie coloniche, regolate secondo il classico tradizionale contratto di mezzadria.

La conduzione in economia diretta si riscontra in ogni classe di aziende, prevalendo sulla colonia nel gruppo delle piccole aziende e nel gruppo delle grandi con superficie da 100,01 a 1.000 ettari, e risultando esclusiva in tutte le altre con superficie superiore ai 1.000 ettari. Qui vi l'impresa capitalistica assume la forma di agricoltura estensiva con carattere silvo-pastorale. La conduzione a colonia prevale per importanza numerica ed economica nelle medie aziende e nelle grandi limitatamente alla superficie di 100 ettari.

Trattandosi di unità colturali a conduzione familiare, si osserva che sono molto numerosi, specialmente nella regione di montagna, i poderi a colonia con estensione piuttosto grande (3.454 con ampiezza da 20,01 a 50 ettari, 520 con ampiezza da 50,01 a 100 e 52 con ampiezza da 100,01 a 200 ettari). Ma da alcuni anni queste grandi unità poderali vanno gradatamente frazionandosi per diventare più proporzionate alla forza lavorativa della famiglia colonica e più rispondenti alle esigenze di un'agricoltura intensiva.

Nella Provincia non si conosce il latifondo propriamente detto, pur essendovi una piccola percentuale di aziende con superficie superiore ai 1.000 ed anche ai 2.500 ettari.

PROSPETTO N. 4. — AMPIEZZA DELLE AZIENDE IN HA. — FORMA DI CONDUZIONE

Table with 5 columns: Ampiezza delle aziende (in ha), Economia diretta, Affitto, Colonia (mezzadria), Mista, In complesso. Sub-columns for number and area (ha).

Table titled 'Cifre assolute' showing absolute figures for different land size categories (Sino a 1 ha, da 1,01 a 3, etc.) across various metrics.

Table titled 'Percentuali' showing percentage distribution for the same categories as the absolute figures table.

9. Bestiame. — Il patrimonio zootecnico della Provincia è numericamente rilevante. Al 19 marzo 1930 risultava costituito da 641.364 capi di bestiame, così ripartiti: 26.846 equini, 132.386 bovini, 160.439 suini, 312.646 ovini, 9.047 caprini, con una densità, per km.² di superficie agraria e forestale, di 4,5 equini, 22,3 bovini, 27,1 suini, 52,7 ovini, 1,5 caprini (2).

La zona più ricca di equini è la IV, con 7,0 capi per km.²; quella più povera è la IX, con 2,6 capi. La zona X è la più ricca di bovini (38,4 capi) e di suini (57,1 capi) e la più povera di ovini (21,9 capi). La zona VII è la più povera di bovini (4,6 capi) e di suini (3,6 capi). La zona più ricca di ovini è la XIII con 77,7 capi per km.². Le zone III e VII sono, rispettivamente, la più povera (0,3 capi) e la più ricca (3,8 capi) di caprini.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. - Bollettino mensile di Statistica agraria e forestale - Appendice - Censimento generale dell'Agricoltura al 19 marzo 1930-VIII. - Risultati definitivi delle aziende agricole - II. - Italia Centrale - Fascicolo 2° - Febbraio 1935-XIII. - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935-XIII.

(2) Per notizie particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua composizione qualitativa, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Censimento generale dell'Agricoltura, 19 marzo 1930-VIII. Vol. 1° Censimento del bestiame. Parte 1ª, Relazione generale. - Parte 2ª, Tavole. - Roma, Tipografia I. Failli 1933-34-XII.

Confrontando i risultati del censimento del 1930 con quelli del censimento del 1908, si constata un aumento sul patrimonio zootecnico della Provincia di 7.653 capi di bestiame: i bovini sono aumentati del 43,5% e i suini del 49,1%, mentre gli equini sono diminuiti del 5,7%, gli ovini del 10,2% ed i caprini dell'84,2%.

Non tutte le zone hanno concorso ugualmente a determinare gli aumenti e le diminuzioni segnalate. Infatti, per gli equini, si passa da un decremento massimo del 42,8% ad un incremento, anche questo massimo, del 37,6%, come si può riscontrare, rispettivamente, nelle zone IX e VI. La zona VII ha segnato l'unico decremento di bovini (16,3%); nelle altre si passa da un incremento minimo del 6,5% (zona V) ad un massimo del 105,6% (zona VI). I suini hanno segnato un generale incremento, con un minimo del 22,7% (zona II) ed un massimo del 71,9% (zona X). Gli ovini hanno segnato il massimo incremento (53,2%) nella zona VI e subito il massimo decremento (31,6%) nella zona V. I caprini hanno subito un decremento generale, con un massimo del 93,4% nella zona III, e con un minimo del 55,2% nella zona VI.

Per quanto si riferisce ai bovini, si osserva che i vitelli e le vitelle sotto l'anno sono aumentati del 58,3%; le manzette, manze, giovenche e vacche del 62,2%; i manzi e buoi del 12,0%; i torelli e tori del 62,3%. La zona VII ha subito l'unico decremento di vitelli e vitelle sotto l'anno (45,7%), mentre nelle altre zone questa categoria passa da un incremento minimo del 6,8% (zona V) ad un massimo del 111,1% (zona XII). La stessa zona VII ha anche subito l'unico decremento di manzette, manze e giovenche e vacche (7,6%); nelle altre, invece, si passa da un incremento minimo del 17,7% (zona V) ad un massimo del 105,7% (zona X). I manzi e buoi hanno segnato il massimo incremento (432,7%) nella zona VI e subito il massimo decremento (84,7%) nella zona VII. I torelli e tori hanno segnato il massimo incremento (608,3%) nella zona XII e subito il più alto decremento (65,0%) nella zona VII.

CONFRONTI FRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME DEL 1908 E DEL 1930.

PROSPETTO N. 5.

SPECIE	DIFFERENZE					
	assolute			percentuali		
	PROVINCIA	Montagna	Collina	PROVINCIA	Montagna	Collina
Bovini	+ 40.162	+ 16.057	+ 24.105	+ 43,5	+ 33,8	+ 53,9
Equini	- 1.630	- 612	- 1.018	- 5,7	- 3,4	- 10,0
Suini	+ 52.870	+ 18.773	+ 34.097	+ 49,1	+ 39,8	+ 56,4
Ovini	+ 35.621	+ 27.046	+ 8.575	+ 10,2	+ 11,4	+ 7,7
Caprini	- 48.128	- 31.278	- 16.850	- 84,2	- 83,2	- 86,1
Bovini:						
Vitelli e vitelle sotto l'anno	+ 12.001	+ 4.678	+ 7.323	+ 58,3	+ 47,8	+ 67,9
Manzette, giovenche e vacche	+ 23.477	+ 10.275	+ 13.202	+ 62,2	+ 47,7	+ 61,4
Manzi e buoi	+ 3.918	+ 982	+ 2.936	+ 12,0	+ 6,4	+ 16,9
Torelli e tori	+ 766	+ 122	+ 644	+ 62,3	+ 14,4	+ 167,7

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME FRA LE VARIE SPECIE DI ANIMALI NEI CENSIMENTI DEL 1908 E DEL 1930.

PROSPETTO N. 6.

SPECIE	CENSIMENTO 1908			CENSIMENTO 1930		
	PROVINCIA	Montagna	Collina	PROVINCIA	Montagna	Collina
Bovini	14,5	12,2	18,2	20,6	17,5	24,8
Equini	4,5	4,7	4,1	4,2	4,9	3,3
Suini	17,0	12,2	24,5	25,0	18,1	34,0
Ovini	55,0	61,2	45,2	48,8	57,8	36,9
Caprini	9,0	9,7	8,0	1,4	1,7	1,0
Bovini:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Vitelli e vitelle sotto l'anno	22,3	20,6	24,1	24,6	22,8	26,3
Manzette, giovenche e vacche	41,0	45,4	36,2	46,3	50,1	42,7
Manzi e buoi	35,4	32,2	38,8	27,6	25,6	29,5
Torelli e tori	1,3	1,8	0,9	1,5	1,5	1,5
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(1) Tra le colture legnose specializzate non figurano i vivai, che nel 1929 costituivano una coltura di importanza trascurabile; nel 1934, nel comune di Marsciano,

IV. — SUPERFICI.

10. Provincia. — La provincia di Perugia ha la superficie territoriale di 635.698 ettari, dei quali 592.847 (93,3%) rappresentano la superficie agraria e forestale. Questa è costituita in prevalenza dai seminativi semplici e con piante legnose (53,2%). I boschi occupano il 26,7%, i pascoli permanenti il 14,4%, gli incolti produttivi il 3,8%, le colture legnose specializzate l'1,3%, i prati-pascoli permanenti lo 0,4% ed i prati permanenti lo 0,2%.

Il 93,9% della superficie a seminativi è occupato dalle coltivazioni avvicendate, rappresentate per il 59,1% dai cereali, per il 29,6% dalle foraggere, per l'8,1% dalle coltivazioni non industriali e per l'1,0% dalle coltivazioni industriali. Il 2,2% della superficie delle coltivazioni avvicendate è coperto dai riposi.

Il frumento ed il granturco maggengo occupano, rispettivamente, il 78,8 e l'11,9% della superficie a cereali. Le foraggere sono distribuite per il 95,0% nei prati avvicendati e per il 5,0% negli erbai annuali. I prati sono formati da erba medica (59%), da lupinella (30%), da trifoglio pratense (11%) e da altre foraggere (trifoglio ladino, veccia ecc.) per una percentuale trascurabile. Gli erbai sono prevalentemente costituiti da barbabietole da foraggio e da miscugli di avena, orzo, fieno greco e veccia.

Le coltivazioni industriali sono rappresentate esclusivamente dal tabacco (57,8%) e dalle barbabietole da zucchero (42,2%). Tra le coltivazioni non industriali prevalgono le patate (52,1%), le fave da seme (31,5%) ed i fagioli (11,4%).

Le coltivazioni permanenti occupano lo 0,2% della superficie a seminativi, le coltivazioni intercalari il 2,2% della stessa superficie e le tare e gli spazi sotto le arborature il 5,9%.

Fra le colture legnose specializzate (1) predominano gli oliveti (69,3%). I vigneti occupano il 22,4%, i frutteti lo 0,4% e le piante ornamentali lo 0,2%. Le tare coprono il 7,7%.

Al complesso della superficie agraria e forestale della Provincia la regione di montagna partecipa per il 64,0% e quella di collina per il 36,0%.

I seminativi sono per il 49,7% nella regione di montagna e per il 50,3% nella regione di collina. Le coltivazioni avvicendate giacciono per il 49,7% nella prima regione e per il 50,3% nella seconda. Le diverse coltivazioni sono distribuite nelle due regioni agrarie, rispettivamente, secondo le percentuali seguenti: cereali 50,0 e 50,0; industriali 65,1 e 34,9; non industriali 51,9 e 48,1; foraggere 44,3 e 55,7; permanenti 38,8 e 61,2; intercalari 69,0 e 31,0; riposi 98,5 e 1,5.

Le colture legnose specializzate sono per l'82,0% nella regione di montagna e per il 18,0% nella regione di collina; i vigneti sono per il 43,7% nella prima regione e per il 56,3% nella seconda; gli oliveti sono per il 95,1% nella regione di montagna e per il 4,9% in quella di collina; i frutteti sono nelle due regioni, rispettivamente, per il 3,2 ed il 96,8% e le piante ornamentali per il 69,2 ed il 30,8%.

Le rimanenti qualità di coltura sono distribuite nelle due regioni agrarie secondo le percentuali seguenti: pascoli permanenti 90,7 e 9,3; boschi 75,9 e 24,1; incolti produttivi 66,3 e 33,7. I prati permanenti ed i prati pascoli permanenti sono solamente nella regione di montagna. Le tare e gli spazi sotto le arborature dei seminativi sono per il 50,4% nella regione di montagna e per il 49,6% nella regione di collina; le tare delle colture legnose specializzate sono per l'80,8% nella prima regione e per il 19,2% nella seconda.

In ciascuna regione agraria della Provincia le superfici, le qualità di coltura e le coltivazioni sono ripartite come è detto nei paragrafi seguenti.

11. Regione agraria di montagna. — La regione agraria di montagna ha la superficie territoriale di 396.540 ettari, dei quali

è stato impiantato dal Consorzio per la viticoltura un vivaio di viti americane, della superficie di 2 ettari, che successivamente saliranno ad 8.

379.215 (95,6%) rappresentano la *superficie agraria e forestale*. Questa è costituita in prevalenza dai *seminativi semplici e con piante legnose* (41,3%), dai *boschi* (31,7%) e dai *pascoli permanenti* (20,4%). Gli *incolti produttivi* occupano il 3,9%, le *colture legnose specializzate* l'1,7%, i *prati-pascoli permanenti* lo 0,6% ed i *prati permanenti* lo 0,4%.

Il 93,8% della superficie a seminativi è occupato dalle *coltivazioni avvicendate*, rappresentate per il 59,4% dai *cereali*, per il 26,4% dalle *foraggere*, per l'8,5% dalle *coltivazioni non industriali* e per l'1,3% dalle *coltivazioni industriali*. Il 4,4% della superficie delle coltivazioni avvicendate è coperto dai *riposi*.

Il *frumento* ed il *granoturco maggengo* occupano, rispettivamente, il 78,9 e l'11,5% della superficie a cereali. Le foraggere sono distribuite per il 96,3% nei *prati avvicendati* e per il 3,7% negli *erbai annuali*. I prati sono formati da *erba medica* (58%), da *lupinella* (30%), da *trifoglio pratense* (12%) e da altre foraggere in percentuale trascurabile; gli erbai sono costituiti da *barbabietole da foraggio* oppure da vari miscugli. Le coltivazioni industriali sono rappresentate esclusivamente dal *tabacco* (58,8%) e dalle *barbabietole da zucchero* (41,2%). Tra le coltivazioni non industriali prevalgono le *patate* (56,9%), le *fave da seme* (29,3%) ed i *fagioli* (8,7%).

Le *coltivazioni permanenti* occupano lo 0,2% della superficie a seminativi, le *coltivazioni intercalari* il 3,1% della stessa superficie e le *tare e gli spazi sotto le arborature* il 6,0%.

Fra le *colture legnose specializzate* prevalgono gli *oliveti* (80,3%). I *vigneti* occupano il 12,0%, le *piante ornamentali* lo 0,1% e i *frutteti* una percentuale trascurabile (1 ettaro). Le *tare* coprono il 7,6%.

Le principali qualità di coltura sono ripartite, per classi di terreno e per il complesso della regione, secondo le percentuali approssimative seguenti:

PROSPETTO N. 7.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I	1	9	—	—	—	—
II	17	25	—	16	2	—
III	56	55	32	84	35	70
IV	26	11	68	—	63	30
	100	100	100	100	100	100

12. Regione agraria di collina. — La regione agraria di collina ha la *superficie territoriale* di 239.158 ettari, dei quali 213.632 (89,3%) rappresentano la *superficie agraria e forestale*. Questa è costituita in prevalenza dai *seminativi semplici e con piante legnose* (74,2%). I *boschi* occupano il 17,9%, i *pascoli permanenti* il 3,7%, gli *incolti produttivi* il 3,5%, le *colture legnose specializzate* lo 0,7%.

Il 93,9% della superficie a seminativi è occupato dalle *coltivazioni avvicendate*, rappresentate per il 58,7% dai *cereali*, per il 32,8% dalle *foraggere*, per il 7,7% dalle *coltivazioni non industriali* e per lo 0,7% dalle *coltivazioni industriali*. Lo 0,1% della superficie dei seminativi è coperto dai *riposi*.

Il *frumento* ed il *granoturco maggengo* occupano, rispettivamente, il 78,7% ed il 12,2% della superficie a cereali. Le foraggere sono distribuite per il 93,9% nei *prati avvicendati* e per il 6,1% negli *erbai annuali*. I prati sono formati da *erba medica* (59%), da *lupinella* (30%), da *trifoglio pratense* (11%) e da *trifoglio ladino* e da *veccia* in percentuale trascurabile; gli erbai sono prevalentemente costituiti da *barbabietole da foraggio* oppure da vari miscugli. Le coltivazioni industriali sono esclusivamente rappresentate dal *tabacco* (56,1%) e dalle *barbabietole da zucchero* (43,9%). Fra le coltivazioni non industriali prevalgono le *patate* (47,0%), le *fave da seme* (33,9%) ed i *fagioli* (14,4%).

(4) Al fine della comparabilità dei dati si sono riferite le circoscrizioni del 1910 a quelle del 1929.

Le *coltivazioni permanenti* occupano lo 0,3% della superficie dei seminativi, le *coltivazioni intercalari* l'1,4% della stessa superficie e le *tare e gli spazi sotto le arborature* il 5,8%.

Fra le *colture legnose specializzate* predominano i *vigneti* (70,3%). Gli *oliveti* occupano il 19,0%, i *frutteti* il 2,2% e le *piante ornamentali* lo 0,3%. Le *tare* coprono l'8,2%.

Le principali qualità di coltura sono ripartite, per classi di terreno e per il complesso della regione, secondo le percentuali approssimative seguenti:

PROSPETTO N. 8.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I	1	1	—	—	—	—
II	28	35	—	—	1	48
III	62	58	—	—	77	48
IV	9	6	—	—	22	4
	100	100	—	—	100	100

13. Confronti con il Catasto precedente. — Nello stabilire i confronti fra i dati della precedente e dell'attuale catastazione agraria (confronti che si pongono solo per il complesso della Provincia e delle regioni agrarie), è necessario tener presente il loro carattere approssimativo derivante:

a) dalla non perfetta identità, e talvolta addirittura dalla divergenza, dei criteri di qualificazione seguiti nelle due epoche, in particolare per gli inculti produttivi e per le colture legnose. Per queste ultime è particolarmente da rilevare che la distinzione fra coltivazioni legnose in coltura specializzata e coltivazioni legnose in coltura promiscua non fu, nel vecchio Catasto, stabilita su basi univoche, ma venne affidata al diverso criterio ed alle diverse interpretazioni dei singoli catastatori, mentre nel Catasto 1929 la distinzione è esattamente precisata dalle norme dettate in merito dall'Istituto Centrale di Statistica;

b) dalla mancata uniformità di metodo nella catastazione del 1910;

c) dal diverso grado di correttezza nella esecuzione delle rilevazioni del precedente Catasto fra Provincia e Provincia.

Confronti significativi e attendibili si possono fare solo per le variazioni delle superfici agraria e forestale, improduttiva e delle qualità di coltura. Si tralasciano i confronti relativi alle singole coltivazioni.

Le variazioni nella *superficie agraria e forestale* e nella *superficie improduttiva*, sono, nel complesso della Provincia e nelle singole regioni agrarie, le seguenti (1):

PROSPETTO N. 9.

REGIONI AGRARIE	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
<i>Superficie agraria e forestale</i>				
Montagna	380.474	379.215	1.259	0,3
Collina	214.610	213.632	978	0,5
Provincia	595.084	592.847	2.237	0,4
<i>Superficie improduttiva</i>				
Montagna	16.066	17.325	1.259	7,8
Collina	24.548	25.526	978	4,0
Provincia	40.614	42.851	2.237	5,5

La *superficie agraria e forestale* diminuisce di 1.259 ettari nella regione di montagna e di 978 nella regione di collina, per un totale di 2.237 ettari; corrispondentemente la *superficie improduttiva* aumenta del 7,8% in montagna, del 4,0% in collina e del 5,5% nella Provincia: queste variazioni corrispondono allo stato di fatto.

Le variazioni avvenute nelle superfici delle qualità di coltura risultano, per la Provincia, dal prospetto seguente:

PROSPETTO N. 10. - Le variazioni delle superfici delle qualità di coltura nella Provincia di Perugia dal 1910 al 1929.

QUALITÀ DI COLTURA	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
Seminativi semplici	99.942	134.758	+ 35.416	+ 35,7
Seminativi con piante legnose	184.247	180.874	- 3.373	- 1,8
Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti	162.072	88.927	- 73.145	- 45,1
Culture legnose specializzate	7.253	7.767	+ 514	+ 7,1
Boschi	141.968	158.677	+ 16.709	+ 11,8
Incolti produttivi	202	22.344	+ 22.142	+ 11.000

Il prospetto mostra come le variazioni avvenute nel ventennio siano notevoli: sono in diminuzione di 3.873 ettari i seminativi con piante legnose e di 73.145 i prati, prati-pascoli e pascoli permanenti; sono invece in aumento di 35.416 ettari i seminativi semplici, di 514 le culture legnose specializzate, di 16.709 i boschi e di 22.142 gli incolti produttivi. L'aumento dei seminativi semplici corrisponde alla realtà ed è dovuto alla riduzione a coltura di prati-pascoli permanenti e di incolti produttivi. È noto infatti l'impulso avutosi nella Provincia, particolarmente nell'ultimo decennio, in tale trasformazione (formazione di ranchi o raccogli-ticci). Le variazioni delle altre qualità di coltura sono più apparenti che reali, derivando esse, soprattutto, dai diversi criteri di qualificazione, cui si è accennato nel comma a) di questo paragrafo.

Le variazioni avvenute nelle superfici delle qualità di coltura risultano per le regioni agrarie, dal prospetto che segue:

PROSPETTO N. 11.

QUALITÀ DI COLTURA	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
REGIONE DI MONTAGNA				
Seminativi semplici	60.218	78.616	+ 18.398	+ 30,6
Seminativi con piante legnose	85.999	78.007	- 7.992	- 9,3
Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti	131.970	81.027	- 50.943	- 38,6
Culture legnose specializzate	5.304	6.372	+ 1.068	+ 20,1
Boschi	96.911	120.373	+ 23.462	+ 24,2
Incolti produttivi	72	14.820	+ 14.748	+ 20.483
REGIONE DI COLLINA				
Seminativi semplici	39.124	56.142	+ 17.018	+ 43,5
Seminativi con piante legnose	98.248	102.367	+ 4.119	+ 4,2
Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti	30.102	7.900	- 22.202	- 73,8
Culture legnose specializzate	1.949	1.395	- 554	- 28,4
Boschi	45.057	38.304	- 6.753	- 15,0
Incolti produttivi	130	7.524	+ 7.394	+ 5.687

(1) Il clima della provincia di Perugia è in genere assai variabile. In estate, e particolarmente nei mesi di luglio e di agosto nei quali si verificano le temperature più elevate, si hanno precipitazioni molto scarse, dando luogo a periodi di siccità molto dannosi alle coltivazioni estive. In inverno la neve cade spesso, e abbondantemente: sulle cime più alte permane fino ai primi di aprile.

L'inverno 1928-29 è stato il più freddo che, a memoria d'uomo, si sia avuto in Provincia. La temperatura, che normalmente non scende mai al disotto di -4°, -5°, giunse in alcune plaghe, per più giorni consecutivi, a -20° causando la morte di molte piante legnose.

Nel prospetto seguente si riportano le temperature medie mensili minime e massime, degli anni dal 1923 al 1929. I dati sono stati forniti dall'osservatorio meteorologico del R. Istituto Superiore Agrario di Perugia.

MESI	1923		1924		1925		1926		1927		1928		1929	
	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.	min.	mass.
Gennaio	1,50	6,25	0,32	5,78	2,59	8,56	0,34	6,58	1,45	7,60	2,38	7,49	-1,78	3,37
Febbraio	2,27	7,91	1,05	6,94	3,43	9,10	4,63	14,21	0,35	7,83	1,70	8,17	-4,22	1,36
Marzo	3,83	11,60	3,44	10,18	2,02	7,18	3,33	12,17	4,16	13,28	4,26	10,29	2,30	10,58
Aprile	6,47	14,61	7,04	15,11	6,64	14,62	6,70	16,58	6,86	16,46	7,99	15,30	5,32	13,15
Maggio	10,92	21,82	12,70	22,77	10,47	19,25	8,91	19,49	11,23	21,93	8,68	16,81	11,15	20,17
Giugno	11,84	22,09	14,65	25,81	14,79	25,56	11,71	23,27	16,06	26,82	14,71	25,16	15,52	25,98
Luglio	18,02	28,92	17,97	29,32	15,71	26,85	13,64	24,08	17,97	29,15	19,89	30,89	17,96	30,11
Agosto	19,47	30,86	15,26	25,62	16,99	28,44	15,37	27,77	17,45	29,98	19,70	30,24	17,14	26,14
Settembre	13,97	22,31	15,00	24,21	15,92	24,84	15,79	26,50	14,49	22,45	15,36	23,21	15,43	24,34
Ottobre	11,50	18,80	9,68	16,61	10,90	17,56	11,40	20,31	9,96	16,38	10,67	16,33	-10,25	47,62
Novembre	7,59	18,30	6,90	10,75	6,56	11,50	8,71	15,83	7,73	13,41	5,89	11,65	6,65	11,53
Dicembre	2,59	5,95	3,45	8,85	0,67	7,03	1,92	8,01	3,55	8,24	1,49	16,09	2,87	7,59

Dal prospetto si rileva che le variazioni delle qualità di coltura avvenute nelle regioni agrarie hanno avuto un andamento non sempre uguale a quello osservato nella Provincia. Infatti i seminativi con piante legnose diminuiscono di 7.992 ettari nella regione di montagna e aumentano di 4.119 in quella di collina; il contrario avviene per le culture legnose specializzate, che aumentano di 1.068 ettari nella prima regione, e per diminuire di 554 nella seconda e per i boschi che aumentano di 23.462 ettari nella regione di montagna e diminuiscono di 6.753 in quella di collina.

PRODUZIONI UNITARIE.

14. I dati del Catasto 1929. - L'esame dei dati del quadro della tavola II (Provincia) permette di constatare come le produzioni unitarie dell'anno 1929 siano risultate, rispetto a quelle medie del sessennio 1923-28, quasi tutte superiori, malgrado l'andamento climatico anormale (1).

Fra le coltivazioni erbacee è in aumento la produzione media per ettaro del frumento (da q. 12,4 a q. 12,5), della segale (da q. 7,0 a q. 8,2), dell'orzo (da q. 12,6 a q. 13,8), dell'avena (da q. 14,1 a q. 15,5), del granoturco maggengo (da q. 13,2 a q. 14,9), delle barbabietole da zucchero (da q. 208,0 a q. 235,0), delle patate (da q. 52,8 a q. 57,7), delle fave da seme (da q. 7,8 a q. 8,9), dei fagioli (da q. 2,4 a q. 3,1), dei ceci (da q. 3,1 a q. 4,0), delle cicerchie (da q. 2,2 a q. 2,6), della veccia (da q. 4,0 a q. 4,6), dei legumi freschi da sgusciare (da q. 104,8 a q. 115,2), dei carciofi (da q. 114,4 a q. 144,4), dei cavoli (da q. 146,0 a q. 200,8), delle cipolle e agli (da q. 266,4 a q. 291,8), dei pomodori (da q. 215,4 a q. 257,3), dei poponi e cocomeri (da q. 274,9 a q. 331,5) e dei prati avvicendati (da q. 49,2 a q. 53,4).

Fra le coltivazioni legnose in coltura specializzata è in aumento notevole la produzione media per ettaro delle viti (da q. 49,5 a q. 55,6), degli olivi (da q. 18,2 a q. 20,8), dei meli (da q. 10,8 a q. 12,1) e dei peschi (da q. 16,4 a q. 19,4). Fra le coltivazioni legnose in coltura promiscua è in aumento la produzione unitaria delle viti (da q. 15,5 a q. 17,4), degli olivi (da q. 6,0 a q. 6,8) e dei gelsi (da q. 2,5 a q. 3,0).

Dal quadro VI della tavola II (Provincia) si rileva che il frumento, il granoturco ed i cereali minori hanno avuto, nel sessennio 1923-28, una produzione media per ettaro più elevata.

Da «Le precipitazioni atmosferiche in Italia nel decennio 1921-30» del prof. Filippo Eredia (MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - Consiglio Superiore - Servizio Idrografico - Pubblicazione n. 16 - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934 - XII) si rileva che in provincia di Perugia la piovosità annua media varia da luogo a luogo, e precisamente da un minimo di mm. 686 registrato nella stazione pluviometrica di Torgiano ad un massimo di mm. 1.385 registrato in quella di Gualdo Tadino. Nel prospetto seguente si riportano i dati delle stazioni che hanno segnato le medie minime e massime nelle zone delimitate dalle isoiete fra 500 e 700 mm., fra 700 e 1.000 e fra 1.000 e 1.500. I dati che seguono sono tutti medie di osservazioni decennali; tra parentesi è indicata l'altimetria di ogni stazione.

MESI	Torgiano (219)		Valfabbrica (288)		Castiglione del Lago (304)		Città della Pieve (500)		Massa Martana (356)		Gualdo Tadino (535)	
	min.	giorni	min.	giorni	min.	giorni	min.	giorni	min.	giorni	min.	giorni
Gennaio	45	5,3	55	6,6	57	6,9	65	6,9	79	5,2	96	8,8
Febbraio	62	7,3	64	7,4	55	6,4	84	8,3	72	5,0	121	10,6
Marzo	74	9,4	62	7,5	78	7,0	95	9,0	103	10,3	110	12,0
Aprile	181	9,2	90	7,6	70	7,3	101	9,6	110	6,0	157	12,2
Maggio	53	7,8	76	8,8	52	7,2	74	8,2	98	7,0	114	11,4
Giugno	60	5,7	56	4,7	47	4,3	67	5,5	66	4,0	100	7,7
Luglio	24	2,4	16	2,4	26	2,1	32	2,7	33	2,0	37	3,7
Agosto	26	3,1	23	2,2	31	2,6	30	3,5	53	2,8	65	5,0
Settembre	68	5,6	41	5,7	61	5,6	123	6,2	76	4,6	122	8,8
Ottobre	71	6,7	69	6,6	87	5,9	111	7,7	119	5,4	114	9,0
Novembre	76	9,9	85	9,2	86	18,3	113	10,6	131	7,4	163	11,7
Dicembre	46	6,8	71	7,6	71	7,3	104	8,4	78	6,8	176	11,2
ANNO	686	79,2	698	76,3	716	68,9	999	86,6	1.008	64,5	1.385	110,6

(continua)

nei seminativi con piante legnose che nei seminativi semplici, come si rileva dal prospetto seguente (1):

PROSPETTO N. 12.

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE	
	semplici q.	con piante legnose q.	q.	%
Frumento	11,7	12,9	+ 1,2	+ 10,3
Granoturco	12,3	14,0	+ 1,7	+ 13,8
Cereali minori	12,4	14,1	+ 1,7	+ 13,7

Dal quadro VI si rileva ancora che il frumento ed il granturco sono coltivati anche in qualche coltura legnosa specializzata.

Il quadro VII della tavola II (Provincia) pone in evidenza che la produzione unitaria dei foraggi (in fieno normale), riferita alla superficie agraria e forestale, sale da q. 10,7 nel sessennio 1923-28 a q. 11,8 nell'anno 1929.

15. Confronti con il Catasto precedente. — Le osservazioni fatte nel paragrafo 13 sulla difficoltà di porre a confronto i dati del Catasto 1910 con quelli del Catasto 1929 valgono anche per le produzioni. Si deve ritenere tuttavia che le produzioni «normali» (2) unitarie siano state calcolate nel 1910, almeno per alcuni prodotti, con qualche larghezza. Ad ogni modo i dati di produzione non sono comparabili per il fatto che si riferiscono a circoscrizioni territoriali variate non solo quantitativamente, ma qualitativamente, con cessioni di territorio da parte della provincia di Perugia alle provincie di Roma e di Terni e da parte della provincia di Arezzo alla provincia di Perugia (3). Si omettono perciò i confronti.

16. Numero delle piante legnose. — Si è già accennato, nel paragrafo 2, che un'interessante e specifica caratteristica della nuova catastazione agraria è costituita dalla rilevazione del numero medio di piante per ettaro e delle relative forme di allevamento. Questa rilevazione permette di dare un'idea sufficientemente precisa, oltre che della diversa distribuzione e densità delle piante legnose sulle superfici ad esse destinate, anche delle cause della diversa produttività delle piante stesse, tanto in coltura specializzata quanto in promiscuità con le coltivazioni erbacee.

Dai dati esposti nei quadri IV delle tavole II e III può desumersi il numero di piante legnose, distinte per specie ed esistenti nella Provincia, in ciascuna regione e zona agraria e nei singoli Comuni.

Dai quadri suddetti si ricavano i dati seguenti:

PROSPETTO N. 13.

SPECIE	PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA
Viti in coltura specializzata . . (migliaia)	13.757	5.792	7.965
Viti in coltura promiscua	28.934	9.684	19.250
Sostegni vivi (*)	10.097	4.860	5.237
Olivari in coltura specializzata . . .	1.356	1.306	50
Olivari in coltura promiscua	2.788	627	2.161
Gelsi in coltura promiscua	370	128	242
Fruttiferi in coltura specializzata . .	10		10
Fruttiferi in coltura promiscua	391	171	220
Salici in coltura promiscua	16	15	1
Piante sparse diverse	660	358	302
Totale (migliaia)	58.379	22.941	35.438

(*) In Provincia i sostegni vivi sono 10.102 migliaia, mentre nel prospetto se ne riscontrano 10.097; la differenza - come si rileva dalle tavole del Catasto - è rappresentata da gelsi, i quali tuttavia, posti alle testate dei filari di viti, non hanno una vera e propria funzione di sostegno.

(segue nota)

In uno studio su *Il regime pluviometrico a Perugia* ne «La Meteorologia pratica», organo della Società Meteorologica Italiana, il dott. L. De Gasperi analizza i dati relativi alle piogge cadute a Perugia dal 1811 al 1930. La piovosità media

Senza presumere di attribuire ai dati suesposti un valore assoluto, che non possono avere, è da rilevare il loro significato interessante, sia come espressione di «ordine di grandezza», sia come elementi atti a porre utili raffronti fra i territori diversi di una stessa Provincia e tra Provincia e Provincia.

Così, per la provincia di Perugia, risulta un numero complessivo di piante legnose che supera i 58 milioni, dei quali le viti rappresentano la quasi totalità, risultandone circa 14 milioni in coltura specializzata ed oltre 39 milioni, unitamente ai sostegni vivi, in coltura promiscua (4).

Dalle rilevazioni che hanno servito di base per il calcolo delle produzioni delle piante legnose risulta che le forme di allevamento predominanti sono le seguenti: «alla Guyot» per le viti in coltura specializzata; «a sostegno vivo» per le viti in coltura promiscua; «a vaso» per gli olivi e per i gelsi; «a mezzo vento» per i fruttiferi in coltura specializzata ed «a pieno vento» per i fruttiferi in coltura promiscua.

Per lo stato di sviluppo (stazione di produttività) delle viti può considerarsi sufficientemente rappresentativa, pur senza pretendere di dare un significato assoluto a tali cifre, la ripartizione percentuale riportata nel prospetto seguente:

PROSPETTO N. 14.

REGIONI AGRARIE	VITI IN COLTURA SPECIALIZZATA			VITI IN COLTURA PROMISCUA		
	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento
Montagna	4	57	39	11	41	48
Collina	7	45	48	12	42	46

Le viti di nuovo impianto sono generalmente su piede americano. I porta innesti più usati sono: Berlandieri x Riparia 420 A, Riparia x Rupestris 3.309, Rupestris du Lot, Kober 5 BB e Teleki 8.

17. Conclusioni. — Dalle osservazioni esposte si può ritenere che le rilevazioni del nuovo Catasto agrario della provincia di Perugia rappresentino, con molta attendibilità, lo stato reale dell'agricoltura della Provincia stessa, caratterizzato da un accentuato ritmo nelle opere di miglioramento fondiario e da una maggiore intensità colturale.

Il progresso dell'agricoltura perugina va attuandosi attraverso:

le opere di bonifica (5);

annua risulta di 921 mm. con 115 giorni di pioggia. La posizione pluviometrica di Perugia, rispetto a quella generale, più che dalla media è caratterizzata dall'ampiezza e dalla frequenza degli scostamenti. Tenuto conto, infatti, dei valori positivi che sono, riferiti alla media, più grandi e meno frequenti dei negativi, Perugia risulterebbe appartenere alle zone tendenti all'arido.

(1) La produzione complessiva media annua della paglia dei cereali, tipo frumento, durante il sessennio 1923-28, è stata in Provincia di 3.528.111 quintali, dei quali 1.422.139 nella regione di montagna e 2.105.972 nella regione di collina.

(2) Per prodotto normale s'intende quel «prodotto che, secondo il giudizio di persona esperta, un terreno di una data qualità e di un dato grado di fertilità, darebbe col sistema di coltura in uso, se circostanze accidentali, favorevoli o sfavorevoli, non lo elevassero o abbassassero eccezionalmente. Si è creduto di assumere questo dato, generalmente noto ai pratici, nonostante il suo carattere empirico, in quanto è sembrato che esso potesse servire utilmente come punto di riferimento per stabilire la variazione annuale dei prodotti. Il prodotto normale così stabilito ha carattere provvisorio. Dopo un certo numero di anni dalla rilevazione annuale ad esso si sostituirà il prodotto medio». — Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Ufficio di Statistica agraria - *Catasto agrario del Regno d'Italia* - Vol. II - Lombardia - Introduzione (pag. 9) Tip. Bertero e C., Roma, 1914.

(3) Cfr. nota (2) a pag. VIII.

(4) Si calcola che nei seminativi (semplici e con piante legnose), nelle colture legnose specializzate e nelle altre qualità di coltura semplici si siano prodotti in media, in ogni anno del sessennio 1923-28, 686.372 quintali di legna da ardere (dei quali 147.862 di legna dolce e 538.510 di legna forte) e 19.845 metri cubi di legname da lavoro (dei quali 9.959 di legname dolce e 9.886 di legname duro). Legna da ardere e legname da lavoro provengono per la totalità da latifoglie. I dati si riferiscono alla produzione in condizioni di media stagionatura.

(5) Secondo il censimento delle bonifiche idrauliche di 1ª categoria (Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA E SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LA BONIFICA INTERNAZIONALE - *Censimento generale dell'Agricoltura, 19 marzo 1930-VIII* - Istituto Poligrafico) (continua)

- le opere di irrigazione (1);
- lo sviluppo della motoaratura e delle macchine agricole (2);
- l'aumento del consumo dei concimi chimici (3);
- la diffusione degli avvicendamenti regolari;

- l'introduzione delle razze elette di frumento e particolarmente di quelle precoci (4);
- l'impiego in tutte le specie coltivate delle varietà migliori e più idonee alle condizioni della Provincia (5);
- il miglioramento generale dei sistemi colturali (6);

(segue nota)

grafico dello Stato - Roma, 1934-XIII), le opere di bonifica idraulica che al 19 marzo 1930-VIII, interessavano la provincia di Perugia erano le seguenti:

a) in esecuzione diretta:

1) *Bonifica della Val di Chiana toscana*, della superficie di 24.350 ettari, dei quali 18.000 già bonificati. Al 31 marzo 1930 erano state costruite strade per uno sviluppo di 10.800 km. La spesa preventivata era di lire 124.771.000; quella sostenuta fino al 31 marzo 1930 di lire 34.480.000. I comuni della Provincia compresi nel perimetro della bonifica, per una parte del loro territorio, erano Castiglione del Lago, Città della Pieve e Panicale;

2) *Bonifica del Lago di Col Fiorito in comune di Foligno*, della superficie di 7.000 ettari, tutti da bonificare. La spesa preventivata era di lire 1.450.000; quella sostenuta al 31 marzo 1930 di lire 13.726. Foligno era il solo comune della Provincia compreso, per una parte del suo territorio, nel perimetro della bonifica.

b) in concessione:

Bonifica del Lago Trasimeno, della superficie di 1.100 ettari, tutti bonificati. La spesa preventivata era di lire 994.000, tutta sostenuta al 31 marzo 1930.

I comuni della Provincia compresi nel perimetro della bonifica, per una parte del loro territorio, erano Castiglione del Lago, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Magione e Panicale.

Esistono inoltre nella Provincia numerosi Consorzi idraulici per la sistemazione e manutenzione di sponde di fiumi e di alvei di torrenti; fra essi i più importanti sono:

- 1) *Bettona*: Consorzio idraulico per la protezione delle sponde del Topino e del Chiascio;
- 2) *Castiglione del Lago*: Consorzi dei fossi di Anguillara e Formaggrossa, Pèscia e Pagànico, Mignattàio, Paganichino e Rio Maggiore, per la manutenzione ordinaria dell'alveo e delle sponde dei rispettivi fossi e per evitare straripamenti e danni ai terreni confinanti;
- 3) *Citerna*: Consorzio idraulico per la sistemazione, arginatura, bonifica e manutenzione del torrente Cerfone;
- 4) *Città della Pieve*: Consorzio di Val di Chiana e Tresa per lavori di manutenzione di canali e di fossi compresi entro il suo comprensorio, manutenzione di arginature, sorveglianza e controllo nei lavori di fossi, controfossi e « formoni » a carico dei proprietari della zona;
- 5) *Mantignana*: Consorzio per la sistemazione e manutenzione del torrente Caina, di Corciano, e Consorzio idraulico per la sistemazione e manutenzione dei vari torrenti che scendono da Borgo Giglione;
- 6) *Foligno*: Consorzio idraulico per la difesa del fiume Topino e per la sistemazione e manutenzione del torrente Chiana, Consorzio per la bonifica idraulica di Bufino, ed altri per la difesa e bonifica idraulica del torrente Renaro e del fiume Ose;
- 7) *Fratta Todina*: Consorzio idraulico del Pisciarellone-Cardeto e Consorzio idraulico del confine Montione-Marsciano-Pisciarellone per la difesa della sponda destra del fiume Tevere;
- 8) *Gualdo Tadino*: Consorzio per la difesa delle sponde del fosso Padule;
- 9) *Gubbio*: Consorzio per l'acquedotto di Suelle per l'approvvigionamento idrico della Borgata del Corso, e quello del Canale di Raggio per la bonifica agraria e prosciugamento di terreni stagnanti;
- 10) *Lisciano Niccone*: Consorzio idraulico di 3ª categoria per la bonifica della vallata del Niccone e cioè per la sistemazione del torrente Niccone e affluenti;
- 11) *Magione*: Consorzio per la bonifica e sistemazione del torrente Formanuova;
- 12) *Montefalco*: Consorzi Prete-Prete-Cannella e Formella-Formelletta per la sistemazione e manutenzione dei rispettivi torrenti e per la bonifica idraulica delle adiacenti campagne;
- 13) *Norcia*: Consorzio del Rio Torbidone per la tutela delle acque, manutenzione del corso e derivazioni;
- 14) *Spoleto*: Consorzio dei Condomini delle Mole per tutelare la disciplina delle acque dell'alto corso del Marroggia e Consorzio per la Bonifica Umbra; quest'ultimo è il più importante: ha un comprensorio di km² 445,85 ed è stato recentemente trasformato in Consorzio di miglioramento fondiario agli effetti dell'art. 46 del R. D. 13 febbraio 1933-XI n. 215;
- 15) *Trevi*: Consorzio delle acque per la manutenzione di alcuni fiumi e torrenti secondari;
- 16) *Tuoro*: Consorzi per la manutenzione del Rio di Vernazzano e del Macerone.

La superficie totale di questi comprensori è di 875,96 km².

(1) Sebbene prevalga nella Provincia la coltura asciutta, non mancano tuttavia terreni irrigui (circa 10.000 ettari). L'irrigazione è fatta normalmente a scorrimento, mediante derivazioni dai vari corsi di acqua o mediante sollevamento dal sottosuolo.

L'irrigazione a pioggia è poco diffusa: esistono in Provincia una trentina di piccoli impianti, che interessano superfici assai limitate, destinate soprattutto a colture intensive.

In generale l'irrigazione, che non è regolata da norme e consuetudini fisse, assume il carattere di irrigazione di soccorso più che di pratica culturale vera e propria.

(2) Si contano oggi oltre 600 trattori, utilizzati anche per azionare di altri macchinari. Le macchine agricole in questi ultimi anni hanno avuto un incremento notevolissimo: oggi sono in attività circa 35.000 aratri moderni, oltre 10.000 seminatrici, non meno di 80.000 erpici, estirpatori e frangizolle, 1.750 falciatrici e 14.000 trinciaforaggi. Secondo il « censimento del grano trebbiato a macchina » del 1934 risultavano iscritte, in Provincia, 741 trebbiatrici.

La meccanica agraria, valido ausilio al lavoro dell'uomo e degli animali, non solo è largamente diffusa, ma è anche in via di continuo progresso. Alla sua più larga e più razionale applicazione ha indubbiamente influito la battaglia del grano, che ha persuaso gli agricoltori della necessità di migliorare le lavorazioni e la preparazione dei terreni.

(3) La Cattedra Ambulante di Agricoltura fornisce i dati seguenti sul consumo di concimi chimici:

	fosfatici	azotati	potassici
1926	462.900	61.070	2.000
1927	310.000	30.115	1.100
1928	343.850	36.200	4.000

Dalle rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica risultano le seguenti quantità di concimi chimici distribuiti per il consumo negli anni dal 1929 al 1933:

CONCIMI		1929	1930	1931	1932	1933
FOSFATICI	Perfosfati	367.293	341.832	208.839	212.026	249.463
	Fosfati macinati	459	120	1.060	—	300
	Scorie Thomas	890	579	836	225	975
	Totale	368.642	352.531	210.735	212.251	250.738
Unità fertilizzanti - P ₂ O ₅		55.374	52.907	31.765	31.842	37.669
AZOTATI	Solfato ammonico	4.634	4.774	1.508	1.582	2.411
	Calcocianamide	14.667	12.626	8.318	9.452	19.830
	Nitrato ammonico diluito	7.084	5.488	4.202	2.499	2.600
	Solfonitrato ammonico	376	182	1	—	58
	Nitrato di calcio	9.921	11.561	5.266	9.502	12.160
	Nitrato di Soda	8.700	6.400	3.585	1.945	3.020
Totale		45.382	40.981	22.880	24.980	40.079
Unità fertilizzanti - N		7.233	6.523	3.588	3.896	6.266
POTASSICI	Sali potassici	2.870	3.190	2.120	2.200	1.520
	Salino potassico	637	821	—	200	—
	Leucite	60	38	—	—	—
	Totale	3.567	4.049	2.120	2.400	1.520
Unità fertilizzanti - K ₂ O		1.411	1.610	848	960	608
FOSFATO BIAMMONICO		—	—	1.462	2.811	5.040
Unità fertilizzanti - P ₂ O ₅ N		—	—	702	1.349	2.419
		—	—	285	548	983

(4) Fino al 1930 si sono conservate le vecchie razze locali di frumento, dando il primo posto al *Gentil Rosso* ed al *Germanello*; questo è una varietà del *Rieti*, riprodotta localmente. Da quell'anno si è incominciata a diffondere qualche razza eletta e particolarmente, fra i grani precoci, il *Mentana*. Le particolari condizioni climatiche ed ambientali hanno quasi sempre ostacolata questa razza che, non avendo potuto imporsi agli agricoltori con i suoi pregi, non ha incontrato molta simpatia. Molto di più invece si sono diffusi il *Virgilio*, il *Rieti 11*, il *Frassineto 405*, specialmente dopo la grave infezione di ruggine che nel 1932 colpì le vecchie razze locali e specialmente il *Gentil Rosso*.

Dalle rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica risulta che nel 1933 e nel 1934 le principali varietà di frumento autunnale avevano la distribuzione percentuale seguente:

	1933	1934
Rieti e selezioni	41,9	41,9
Virgilio	25,4	26,8
Gentil Rosso e Razze derivate	18,0	16,7
Mentana	9,8	10,0
Damiano Chiesa	0,4	0,4
Villa Glori	0,3	0,1
Altre varietà	4,2	4,1

La produzione media per ettaro, che nel 1932 era di q. 11,0, è salita a q. 16,3 nel 1933. Nel periodo dal 1909 al 1918 la media era stata di q. 8,6 per ha., raggiungendo raramente i q. 12 negli anni successivi.

Nel 1934 — annata contrarissima alla produzione frumentaria in tutta Italia — la provincia di Perugia ha potuto mantenere quasi intatta la posizione, con una media di q. 14,1.

(5) Le varietà delle coltivazioni erbacee, fatta eccezione per il frumento, non presentano caratteristiche speciali. Meritano invece di essere indicate le principali varietà delle specie legnose e particolarmente dell'olivo, della vite e dei fruttiferi.

Le varietà di olivo più comuni sono il *Moraiolo*, il *Coreggiuolo*, il *Fecciaro* ed il *Dolce* (localmente *Agogia*). Le olive da guazzo — che però hanno un'importanza trascurabile — sono rappresentate dall'*Ascolana*.

Fra i vitigni di uva da vino prevalgono il *Sangiovese*, il *Montepulciano*, il *Cannaiolo*, il *Barbera*, il *Pinot* ed il *Gamet* fra le nere ed il *Trebbiano*, il *Grechetto*, la *Malvasia*, il *Pecorino*, il *Biancone* (*Albana*) fra le bianche. Come uva da tavola si stanno diffondendo il *Panse precoce*, lo *Chasselas dorato*, l'*Italia*, la *Regina*, la *Salamanna*, il *S. Colombano*, ecc.

Per i fruttiferi vengono consigliate e diffuse le varietà seguenti: peri: *Butirra Giffard*, *William*, *Coscia*, *Butirra Hardy*, *Butirra Clairgeau*, *Duchessa d'Angoulême*, *Passa Crassana*, *Bergamotta d'Esperen* e *Curato*; meli: *Astracan bianco*, *Astracan rosso*, *Bismark*, *Gravenstein*, *Delizia*, *Renetta del Canada*, *Rosa Mantovana*, *Pearmain dorato*, *Limoncella* e *Conventina* (locale); peschi: *Fior di maggio*, *Amsden*, *Carmen*, *Trionfo*, *Morellona*, *Otogna precoce*, *Early Crawford Hale*, *Marscianese* (locale); susini, da tavola: *S. Rosa*, *Regina Claudia*, *Burbank*, *San Pietro* (locale); da essiccare: *D'Agen* e *Pernichina* (locale); albicocchi: *Precoce di Toscana*, *Luizet* e *Pesca di Nancy*; ciliegi: *Maggiola* (locale), *Turca*, *Napoleone*, *Corniola*, ecc.

Accanto a queste varietà, in via di diffusione, ne esistono naturalmente molte altre di origine locale e di classificazione assai dubbia.

(6) Nei riguardi del frumento, il miglioramento concerne soprattutto la diffusione della semina a righe, con conseguente introduzione delle zappature e sarchiature, accompagnate da opportune concimazioni nitriche invernali e post-invernali. Si può ritenere ormai che la semina a macchina interessi circa il 70% della superficie a grano.

Sensibile è anche il miglioramento tecnico che si è verificato nei riguardi di tutte le altre coltivazioni sia erbacee che legnose.

- l'incremento delle colture legnose specializzate (1);
- la diffusione delle coltivazioni industriali (2);
- la lotta antiparassitaria (3);
- l'allevamento delle varie specie di bestiame (4);
- lo sviluppo delle industrie agrarie (5);
- l'allargamento del credito agrario (6).

(1) La grande estensione dell'olivicoltura ed il ruolo importante di essa nell'economia agricola della Provincia ha spinto sempre più gli agricoltori all'applicazione delle buone norme di coltivazione, che concorrono al conseguimento di produzioni più abbondanti e più costanti.

L'olivicoltura, fino a qualche anno fa molto negletta, è ora oggetto delle più assidue cure e di anno in anno si assiste al confortante fenomeno di nuove terre ad essa dedicate. Dal 1910 ad oggi il patrimonio olivicolo provinciale si è indubbiamente arricchito di qualche centinaio di ettari.

Non altrettanto può dirsi della vite che, pur essendo coltivata con amore e difesa bene dalle malattie, non segna un incremento sensibile, anche per il fatto che in Provincia i vigneti specializzati sono rappresentati da piccole superfici. In coltura promiscua la vite è generalmente maritata all'olmo, all'acero ed eccezionalmente al frassino ed al bagolaro; gli impianti risalgono ad epoca piuttosto remota, tanto che molti hanno superato il periodo di massima produzione e s'avviano verso la fase di deperimento.

Le nuove piantagioni non compensano sempre quelle che vanno scomparendo. Non si esclude tuttavia un possibile risveglio anche per questa coltivazione, soprattutto dopo la costituzione del Consorzio provinciale per la difesa della viticoltura.

Notevole invece è l'incremento avvenuto per la frutticoltura, specie per il pesco, il susino, il pero ed il melo. Mentre infatti fino a pochissimi anni fa non esistevano frutteti degni di rilievo, nel 1934 si avevano in Provincia oltre 100 ettari di frutteti specializzati, con produzioni tanto incoraggianti da prevedere un ulteriore e notevole incremento.

(2) Il tabacco e la barbabietola da zucchero sono le coltivazioni industriali più diffuse. Costituiscono un cespite di notevole importanza nella economia agraria locale e gli agricoltori volentieri destinerebbero ad esse maggiori superfici, se oggi non fossero oggetto di restrizione e di contingentamento da parte dello Stato e degli industriali.

La coltivazione del pomodoro, che aveva assunto qualche anno fa una discreta importanza, per la sopravvenuta crisi e la chiusura di alcune fabbriche di conserva, è andata restringendosi.

(3) Il progredire della tecnica e della propaganda è stato naturalmente accompagnato anche da un sensibile incremento della lotta contro le varie malattie ed i vari nemici delle singole piante coltivate.

(4) La crisi che i prezzi del bestiame hanno attraversato dal 1929 in poi non ha certo giovato al miglioramento qualitativo e quantitativo del bestiame, e particolarmente del bovino. Tuttavia ora non mancano indizi di ripresa: secondo le direttive emanate dalle Autorità competenti si tende a diffondere maggiormente la razza perugina, le cui caratteristiche, molto affini a quelle della razza chianina, sono state determinate da un'apposita Commissione. All'uopo si è provveduto anche all'impianto del libro genealogico.

Oltre a ciò si sono promosse particolari attività per il miglioramento delle altre specie di bestiame e particolarmente del suino.

(5) Nell'ultimo decennio si è verificato un grande miglioramento nei riguardi dell'elaiotecnica. I vecchi oleifici, a motore animale e con macchinari in legno o comunque imperfetti, costituiscono ormai l'eccezione, avendo ceduto il posto ad altri che possono senz'altro classificarsi fra i più moderni e razionali, sia per l'attrezzatura che per i processi seguiti nella estrazione degli olii. Questi infatti, per le qua-

lità intrinseche e per le proprietà organolettiche, non sono oggi secondi ai migliori di altre Provincie. Assai ricercati sui mercati, si affermano ovunque e raggiungono con facilità le più alte quotazioni.

Anche nell'industria enologica la provincia di Perugia ha fatto sensibili progressi, meno evidenti però di quelli avvenuti nell'elaiologica. È certo ad ogni modo che oggi si hanno vini più serbevoli e più armonici di quelli che si avevano in passato, sia per le migliorate norme tecniche seguite, sia per una più accurata difesa della vite contro le malattie crittogamiche, sia infine per l'introduzione di vitigni più pregiati. Al riguardo si è avuta anche una migliore organizzazione dei mercati, attraverso particolari istituzioni, fra cui va ricordata la cantina sociale di Bastia, sorta nel 1932.

Non esistono altre industrie degne di rilievo: la casearia infatti è ancora connessa con la pastorizia e ne segue le tradizioni. Particolarmente pregiati sono i formaggi pecorini della montagna (Nòrcia).

(6) Il credito agrario nella provincia di Perugia è esercitato dai Consorzi Agrari di Perugia, Siena e Grosseto, Gubbio, Todi e Bevagna, dall'Unione Agraria e Oleificio Cooperativo di Spoleto, dal Circolo Agricolo Cooperativo di Fossato di Vico, dal Monte dei Paschi di Siena, dalla Banca Popolare di Todi, dalla Cassa Rurale di Spello, dalle Casse di Risparmio di Spoleto, Foligno, Città di Castello e Perugia, dalle Casse Comunali di Umbertide, Todi, Città di Castello, Montefalco, Gubbio, Bevagna, Assisi, Bastia, Nòrcia, Gualdo Tadino, Sellano, Cascia, Preci e Fossato di Vico e dalla Banca Marsicanese.

Il movimento di tutti questi Enti è diretto e sorvegliato dall'Istituto di Credito Agrario per l'Italia Centrale, che è l'organo massimo, cui fanno capo non meno dei tre quinti delle operazioni annualmente compiute. Limitatissima è infatti l'attività di credito agrario svolta dalle Banche ordinarie, mentre è notevole quella dei Consorzi Agrari e delle Casse Comunali.

Il credito agrario viene esercitato anche da Istituti aventi carattere nazionale come la Banca Nazionale dell'Agricoltura, il Consorzio per l'Industrializzazione dell'Agricoltura, la Banca Nazionale del Lavoro, ecc.; ma in complesso questi Istituti hanno svolto finora un'azione assai ristretta.

La destinazione, il numero e l'importo delle operazioni di credito agrario compiute nel 1933 e nel 1934 risultano dal prospetto seguente:

OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO	Operazioni N.	1933-XII		1934-XIII	
		Importo		Importo	
per conduzione di aziende	614	3.453.230,75		1.938	
per acquisto di scorte		1.470.260,00		165	
per anticipazioni su prodotti	120	4.332.333,00		50	
per anticipazioni ad Enti o Associazioni agrarie	40	1.166.000,00		53	
Totali	774	10.421.823,75		2.206	
				12.656.189,95	

Nel 1933 sono state compiute 8 operazioni di credito agrario di miglioramento, per un importo complessivo di 298.500 lire, e precisamente: 5 per costruzione di fabbricati, per lire 181.500, 1 per acquisto di terreni, per lire 13.000 e 2 per estinzione di passività onerose, per lire 104.000.

INVENTARI PER IL CATASTRO

TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE (1)

Le voci precedute da asterisco (*) richiamano quelle, pure contrassegnate con asterisco, dei quadri delle tavole II e III.

TAV. I-II-III.

1. Superficie territoriale. — È l'area complessiva del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali si riferiscono alle Circostrizioni amministrative esistenti al 21 aprile 1931-IX.

Nei Comuni nei quali al 21 aprile 1931-IX, erano ultimati i calcoli delle aree eseguiti dal Catasto geometrico, sono state assunte le superfici territoriali risultanti da detti calcoli.

Per i Comuni nei quali le operazioni stesse non hanno avuto inizio o sono ancora in corso, l'accertamento della rispettiva superficie fu eseguito con accurata planimetrazione delle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare, debitamente aggiornate nelle Circostrizioni comunali al 21 aprile 1931-IX. Si tratta pertanto di cifre che hanno l'approssimazione propria del metodo impiegato. Per il metodo di planimetrazione adottato, cfr.: Istituto Centrale di Statistica — «Annali di Statistica» — Serie VI — Vol. XXVII (Relazione del Capo del Reparto Statistiche Agrarie e Catasto Agrario, pagg. 217 a 229).

2. Superficie agraria e forestale. — È la parte di superficie territoriale destinata alla produzione agraria e forestale. Comprende tutti i terreni a coltura propriamente detta, e che danno una produzione spontanea utilizzabile.

3. Superficie improduttiva. — È la parte di superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende le superfici occupate da acque, fabbricati, strade, ferrovie, tramvie, sterili per natura. Gli sterili per natura, sono superfici assolutamente improduttive e comprendono le nude rocce, i ghiacciai, le spiagge del mare, ecc. La improduttività di tali terreni si riferisce al momento della catastazione agraria ed è considerata invece dal punto di vista agrario-forestale e può pertanto riguardare terreni che sono invece produttivi dalla produzione di prodotti estrattivi (miniere, cave, saline, stagni da pesca, ecc.). Per le Province ancora prive di Catasto geometrico, la superficie improduttiva è stata ottenuta, in alcuni casi, per differenza. In tali casi, il dato deve considerarsi come approssimativo.

4. Ripartizione della superficie agraria e forestale. — La superficie agraria e forestale viene ripartita nelle seguenti qualità di coltura:

Seminativi (semplici, con piante legnose); *prati permanenti* (semplici, con piante legnose); *prati-pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *colture legnose specializzate*; *boschi* (castagneti da frutto, altri boschi); *incolti produttivi* (semplici, con piante legnose).

5. Seminativi. — I *seminativi* comprendono tutti i terreni aratori e in genere tutti quelli destinati alle coltivazioni erbacee.

Si hanno *seminativi semplici*, quando in essi non esistono piante legnose, oppure ve ne esistono in numero così limitato che la loro area d'insidenza (proiezione sul terreno della chioma considerata a maturità) copre meno del 5% della superficie del seminativo.

Si hanno *seminativi con piante legnose* (coltura promiscua di piante erbacee e arboree o arbustive, agrarie o forestali) quando l'area d'insidenza di queste copre più del 5%, ma non oltre il 50% della superficie del seminativo.

6. Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti. — Comprendono i terreni che, almeno per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni, non vengono lavorati e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Ove il foraggio venga raccolto esclusivamente a mezzo di sfalcio, si ha il *prato permanente*.

Ove il foraggio venga utilizzato esclusivamente a mezzo del bestiame pascolante, senza cioè falciatura, si ha il *pascolo permanente*.

Sono *prati-pascoli permanenti* quelli che normalmente danno uno sfalcio primaverile e vengono poi utilizzati come pascoli per il resto dell'anno.

Nei terreni a pascolo sono compresi anche i terreni boscati e cespugliati nei quali il pascolo del bestiame ha maggiore importanza della produzione legnosa.

La distinzione tra prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, *semplici* e *con piante legnose*, è fatta in base allo stesso criterio indicato per i seminativi e cioè: area d'insidenza minore del 5%, o compresa tra il 5% e il 50%.

7. Colture legnose specializzate. — Le colture legnose specializzate sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) o esclusivamente (cioè senza promiscuità con piante erbacee) o prevalentemente (area d'insidenza superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti e simili. Fa eccezione al criterio della prevalenza dell'area di insidenza, la vite, dato il suo speciale carattere. Essa si qualifica come coltura legnosa specializzata (vigneto) quando le caratteristiche locali di impianto e di coltivazione sono, localmente, proprie del vigneto.

8. Incolti produttivi. — Comprendono quei terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso ad essa normalmente attribuito, danno, pur tuttavia, un qualche prodotto spontaneo di legna o di erba, quantitativamente assai limitato rispetto alla unità di superficie. Vi si comprendono le rupi boscate, i gerbidi, le brughiere, alcuni relitti fluviali o marittimi, e quelle superfici che furono già pascoli e vennero successivamente dilavati o semisteriliti, o furono già boschi e dipoi ridotti in condizioni di grave deterioramento, così da offrire una produzione di legna di scarsa importanza. Vi appartengono altresì i terreni più superficiali, a rocce pressoché affioranti, o saltuariamente emer-

genti, che non consentono se non una produzione assolutamente minima, e i terreni coperti interamente o per la massima parte da suffrutici. La distinzione fra *incolti produttivi semplici* o *con piante legnose*, si basa sul consueto criterio dell'area di insidenza della loro vegetazione legnosa.

9. Boschi. — Tutti gli altri terreni — cioè quelli ad esclusiva o prevalente produzione legnosa (legna da opera, legna da ardere, fascine e carbone) o produzione di cortecce, resine, succhi, ghiande, pinoli, ecc., foglie e frasche per mangime o per concia — sono boschi. Tali sono considerati anche i «*parchi*», quando l'area d'insidenza delle piante arboree copre più del 50% della loro superficie.

Sono compresi nei boschi — ma tenuti distinti — i *castagneti da frutto*.

Nei riguardi dei boschi, il Catasto Agrario si limita a rilevarne la superficie, eccetto che per i castagneti da frutto, per i quali esegue anche la rilevazione delle relative produzioni. Ogni altra rilevazione in merito alla ripartizione delle superfici, delle speci, forme di governo e corrispondenti produzioni, è oggetto del *Catasto Forestale* in corso di formazione a cura dell'Istituto Centrale di Statistica. I lavori inerenti a tale Catasto sono affidati al personale tecnico della Milizia Forestale.

Le rilevazioni delle produzioni del legname da opera, fascine e carbone, cortecce, resine, succhi, ecc. come sopra, nei prati permanenti, prati-pascoli permanenti e pascoli permanenti e negli incolti produttivi, sono pure oggetto di detto Catasto permanente.

Nei frequenti casi di scarsa densità o di produzioni unitarie molto limitate (graduali passaggi alle qualità di coltura «*pascolo con piante legnose*» e «*inculto produttivo con piante legnose*»), la precisazione della qualità di coltura «*bosco*» presenta, come è noto, difficoltà considerevoli (cfr. «*Aggiornamento del Catasto Agrario e aggiornamento del Catasto Forestale*») (1). Tuttavia, la identità dei criteri discriminanti delle singole qualità di coltura seguiti per le rilevazioni dei due Catasti, Agrario e Forestale, e il collegamento tra i rispettivi organi di rilevazione, consentono di ridurre praticamente al minimo eventuali discordanze nei risultati delle rilevazioni.

TAV. II-III.

QUADRO I.

10. Giacitura. — Indica se il territorio del Comune giace, prevalentemente, in montagna, in collina o in pianura. Tale indicazione, stabilita sulla base di caratteri prevalenti, deve essere considerata come sintetica e approssimativa.

11. Posizione geografica. — La latitudine e la longitudine sono riferite al **Centro principale* del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede il Municipio.

I dati di latitudine e di longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario); è preceduta dal segno (+) se è orientale, dal segno (—) se è occidentale.

12. Altimetria. — Per *massima* e *minima*, si intendono le quote altimetriche, massima e minima, sul livello del medio mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'*altimetria prevalente* è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese tra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del *Centro principale* è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della casa Comunale.

13. Popolazione. — Si riportano i dati del Censimento 21 Aprile 1931-IX.

Popolazione presente o di fatto. — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano *presenti* nel Comune, sia che avessero in questo *dimora abituale*, o vi avessero *dimora temporanea*.

Popolazione agglomerata. — È quella che abita nei centri. — (Per *centri* si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — una chiesa, una scuola, una stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — o vi sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzione, affari, ecc.).

Popolazione sparsa. — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi, dei centri nascenti o in via di formazione.

Popolazione residente. — È costituita dalle persone aventi la loro *dimora abituale* nel Comune. Essa comprende sia le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con *dimora abituale*), sia le persone che ne erano *temporaneamente assenti*. La popolazione residente viene considerata come *popolazione legale* fino al censimento successivo.

14. *Popolazione agricola. — Si riportano i dati *provvisori* del Censimento agricolo 19 Marzo 1930-VIII.

Secondo il Censimento agricolo, la popolazione agricola comprende «*le persone che sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie di terreni o che conducono aziende agricole, pastorali, forestali, floreali, orticole, di allevamento animale o che sono*

(1) Per i casi speciali o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. — *Catasto Agrario*. — Vol. VI. — Introduzione — Roma, 1915. — ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — *Aggiornamento Catasto Agrario e formazione Catasto Forestale*. — (Roma, 1928-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*, Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex-novo*, Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex-novo* (Roma, 1930-VIII).

occupate in tali aziende in maniera fissa o saltuaria, sia come direttori o amministratori o fattori, sia come lavoratori manuali, fissi o giornalieri, di qualunque specie o categoria. Dette persone si considerano come aventi una occupazione agricola principale, qualora questa assorba la maggior parte della loro attività o fornisca loro la maggior parte delle entrate.

Si considerano con occupazione agricola secondaria, tutte quelle persone che, avendo una professione principale di carattere non agricolo, o non avendone alcuna, compiono tuttavia qualche lavoro agricolo o esercitano una attività o funzione connessa coll'attività agricola o forestale, purchè non in misura trascurabile.

15. *Aziende agricole. — Si riportano i dati provvisori del Censimento agricolo 19 marzo 1930-VIII.

Secondo il detto Censimento agricolo, si considera azienda agricola « qualunque estensione di terreno destinato alla produzione floreale, orticola, agricola o forestale, anche se i prodotti non sono venduti (sono esclusi soltanto i piccoli orti con i giardini esistenti nei centri principali dei Comuni aventi una popolazione complessiva di almeno 15.000 abitanti, secondo il Censimento 1° dicembre 1921, e che non vendono i loro prodotti) ».

16. *Bestiame. — Si riportano i dati definitivi del Censimento agricolo detto.

QUADRO II.

Per la interpretazione di quanto contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze da 1 a 8.

QUADRO III.

I raggruppamenti delle coltivazioni, che si trovano in tale quadro, hanno la loro rispondenza nel prospetto V col. 2, dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Detti gruppi sono totalizzati nel quadro per indicare la superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento. Segue la superficie delle coltivazioni permanenti e cioè di quelle che costituiscono gli orti stabili (orti industriali ed orti familiari) e le risaie stabili. Tutte queste superfici integranti (vedi avvertenza n. 20) sono date al netto delle tare e degli spazi sotto le arborature.

17. Tare. — Si intendono per tare, quelle piccole superfici che restano inutilizzate per la coltura vera e propria, perchè occupate da fossi, capezzagne, sentieri poderali, ecc. Possono essere produttive (quando danno un prodotto di erba spontanea o di legna) o improduttive.

18. Spazi sotto le arborature. — Si intendono per tali, quelle porzioni o striscie di terreno che si trovano sotto o intorno alle piante legnose, siano queste disposte in filari o no, e che non sono destinate alla semina. Anche questi spazi possono essere produttivi (quando danno una produzione erbacea) o improduttivi.

19. Colture intercalari. — Al n. 8 del quadro III sono registrate le superfici delle colture intercalari vere e proprie. Queste colture sono indicate in dettaglio nel quadro V, col. 5 delle superfici ripetute (vedi avvertenza n. 21).

Nel prospetto III, dove non esiste un'apposita colonna per le superfici ripetute, il complesso delle superfici a coltivazione intercalare viene registrato fra parentesi.

QUADRO IV.

20. Superfici integranti. — Sono considerate « integranti » le superfici la cui somma si eguaglia al totale della superficie agraria e forestale.

Si attribuisce la superficie integrante: a) alle coltivazioni che occupano il terreno in esclusività; b) a quelle che, in consociazione ad altre, occupano il terreno per tutto o per la maggior parte dell'anno agrario e sono considerate come principali, in confronto alle altre ad esse consociate. La consociazione può aver luogo fra coltivazioni erbacee e legnose (coltura promiscua), fra erbacee ed erbacee, fra legnose e legnose.

Quindi, alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie integrante quando esse sono in coltura specializzata (Vedi avvertenza n. 7).

Quando la coltura legnosa specializzata non sia costituita da un'unica specie di piante (ad esempio: vigneto con olivi e fruttiferi; aranceto con limoni, ecc.) si attribuisce la superficie integrante alla specie che predomina (viti, aranci).

21. Superfici ripetute. — Si attribuisce la superficie ripetuta: a) a quella, delle piante consociate, che non è considerata come principale (alla quale, invece, va attribuita la superficie integrante). Così, ad es.: nel caso dei fagioli consociati al granturco, si attribuisce la superficie ripetuta ai fagioli; nel caso di foraggera consociata al grano, si attribuisce la superficie ripetuta alla foraggera (caso della superficie ripetuta del prato artificiale nel primo anno di impianto), ecc.; b) alle colture intercalari (ad es. gli erbai autunno-vernini o cavolfiori, che seguono il grano; ecc.).

Alle piante legnose si attribuisce la superficie ripetuta, quando esse sono coltivate in promiscuità con erbacee e la loro insidenza non copre più del 50% della superficie.

Nel caso, ricordato all'avvertenza n. 20, di colture legnose specializzate non costituite da un'unica specie di piante (ad es. vigneto con olivi e fruttiferi, aranceto con limoni), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie non predominanti coesistenti (olivi e fruttiferi; limoni), nonchè alle eventuali coltivazioni erbacee sottostanti.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per la registrazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono indicate fra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro III (coltivazioni intercalari) e il quadro IV col. 2 (superficie dei sostegni vivi).

22. Sostegni vivi. — La superficie, cui si riferiscono, è ripetuta.

23. Superfici ripetute delle piante legnose. — Le superfici ripetute delle piante legnose di specie coesistenti in altre colture legnose specializzate (per es. viti nell'oliveto) si registrano in apposita colonna (col. 6).

24. *Coltivazioni legnose in coltura promiscua. — Nella colonna 8, destinata a tali coltivazioni, si sono anche registrate le superfici relative alle piante sparse e

a quelle delle tare, al fine di poter calcolare (in base al numero medio di piante ad ettaro), il numero complessivo delle piante stesse.

25. *Diverse nelle tare, seminativi semplici, ecc. — Vedi avvertenza n. 24.

26. Numero medio di piante per ettaro (col. 4, 7 e 9). — Tale numero risulta da una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

27. Forma prevalente di allevamento (col. 5). — La registrazione ha carattere indicativo.

QUADRO V.

Superfici integranti e superfici ripetute. — vedi Avvertenze n. 20 e 21.

28. *Numero elenco delle coltivazioni (col. 1). — Le coltivazioni sono registrate nell'ordine dei gruppi indicati nel quadro III. Ciascuna è contrassegnata da un numero progressivo (1). Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che giova grandemente ai raffronti e faciliterà futuri perfezionamenti per eventuali omissioni o inesattezze.

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia un insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine foraggere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e da consumo diretto, ecc.) o si danno notizie più dettagliate nei « Cenni illustrativi ».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella colonna 2 seguono, per ogni gruppo, la voce « altri » o « altre ». Così i numeri: 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che in genere sono di secondaria e spesso di infima importanza. Tuttavia, qualora taluna di esse abbia una maggiore importanza, se ne fa cenno specifico in nota con la indicazione dei relativi dati di superficie e di produzione.

Per le coltivazioni dal n. 10 al n. 37, e cioè patate e tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere sia in pieno campo che in orti industriali. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo. Si fanno annotazioni specifiche a piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggi sono espresse in quintali di fieno normale (vedi avvertenza n. 36).

Per gli altri boschi (n. 95) non si dà la produzione (vedi avvertenza n. 9). Solo per lo strame si indica la produzione in nota al quadro.

29. *Orti familiari - *Fiori - *Coltivazioni ornamentali e per fronda verde - *Piante ornamentali - *Vivai. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 88 e 89) e per i vivai (n. 93), la produzione è indicata in valore (migliaia di lire).

30. *Colture legnose. — Ogni coltivazione legnosa è distinta in specializzata a) e in promiscua b). Da notare che, nelle colonne 5 e 6, relative alle superfici ripetute, vengono registrate, non solo le superfici e relative percentuali delle coltivazioni legnose promiscue, ma anche quelle delle coltivazioni legnose in altre colture specializzate (per il meleto e viceversa; susini nel pescheto e viceversa; ecc.).

Gli altri prodotti da coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.), che non possono trovare sede di registrazione nelle colonne del quadro, vengono registrati a piedi del quadro stesso, con una chiamata in corrispondenza alle colonne 11 e 12.

31. *Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-1928 (col. 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 - base di riferimento per i confronti catastali - è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata per il sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici registrate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonchè per le complesse variazioni di superfici, a seguito delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tener presente che, nelle tavole II (Provincia, Regioni, Zone) le cifre registrate alle colonne 11 e 12 (produzioni totali), talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie (col. 3-5) per le rispettive produzioni unitarie (col. 9-10) a causa dei necessari arrotondamenti (al decimo) delle cifre di dette produzioni unitarie. Le suddette produzioni totali, rappresentano invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

32. *Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (N. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle col. 11 e 12) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio specificata nel quadro VII, col. 1, sub A).

QUADRO VI.

33. *Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-28. Vedi avvertenza n. 31.

34. Cereali. — Il quadro intende specificare le variazioni nella produzione unitaria dei diversi cereali, in relazione alla diversa qualità di seminativi in cui si coltivano (semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate).

35. *Cereali minori. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli altri cereali eventuali.

QUADRO VII.

36. *Fieno normale. — La produzione è data in quintali di fieno normale e cioè in equivalenti di fieno di buon prato naturale polifita asciutto. Per la produzione accessoria di foraggio sub A), vedi avvertenza n. 32.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Reparto Catasto Agrario. - Circolari n. 65 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.

TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI PERÙGIA

TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI PERÙGIA

TAVOLA II

PROVINCIA DI PERÙGIA
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA
REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Riassunto della provincia di PERÙGIA

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE		RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE (1929)												SUPERFICIE (1929)						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)							
			SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE			
			semplici		con piante legnose		ha.	%	ha.	%	ha.	%	castagneti da frutto		altri boschi		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																												
Zona agraria I. — Sub-appenninica della Valle del Tevere																												
1	Citerna	102	0,6	1.810	7,2	96	0,9	-	-	-	-	94	0,3	125	5,9	2.227	2,7	130	2,9	2.357	2,7	2.808	4,5	2.903	4,5			
2	Città di Castello	6.705	36,6	12.030	47,8	6.911	65,8	32	100,0	1.258	88,5	9.510	36,3	663	31,4	37.159	44,3	1.637	36,3	38.796	43,9	30.915	49,8	31.075	48,7			
3	Montone	1.322	7,2	1.609	6,4	503	4,8	-	-	-	-	1.021	3,9	280	13,2	4.740	5,6	334	7,4	5.074	5,8	2.898	4,7	2.925	4,6			
4	Pietralunga	4.666	25,5	1.934	7,8	592	5,7	-	-	-	-	5.820	22,2	442	20,9	13.504	16,1	569	12,6	14.073	15,9	4.760	7,6	4.818	7,6			
5	San Giustino	1.144	6,3	2.483	9,8	2.013	19,2	-	-	49	3,5	1.642	6,3	310	14,7	7.641	9,1	431	9,5	8.072	9,1	6.118	9,8	6.447	10,1			
6	Umbertide	4.360	23,8	5.318	21,0	378	3,6	-	-	114	8,0	8.122	31,0	295	13,9	18.587	22,2	1.412	31,3	19.999	22,6	14.653	23,6	15.617	24,5			
	Totale	18.299	100,0	25.294	100,0	10.498	100,0	32	100,0	1.421	100,0	23.209	100,0	2.115	100,0	83.858	100,0	4.513	100,0	88.371	100,0	62.182	100,0	63.815	100,0			
Zona agraria II. — Appenninica di Gubbio																												
7	Costacciaro	675	3,6	615	5,2	1.360	10,8	-	-	-	-	1.235	5,6	65	1,6	3.950	5,7	155	5,8	4.105	5,7	2.522	6,2	2.686	6,3			
8	Gubbio	14.630	78,3	8.656	73,1	8.637	69,1	159	100,0	-	-	15.158	68,6	3.212	77,7	50.552	72,7	1.981	73,8	52.533	72,7	30.836	75,1	31.471	74,4			
9	Scheggia e Pascelupo	924	4,9	536	4,5	1.861	14,8	-	-	-	-	2.737	12,4	90	2,2	6.148	8,8	232	8,6	6.380	8,8	3.243	7,9	3.648	8,6			
10	Valfabbrica	2.479	13,2	2.029	17,2	660	5,3	-	-	-	-	2.958	13,4	761	18,5	8.890	12,8	317	11,8	9.207	12,8	4.441	10,8	4.525	10,7			
	Totale	18.758	100,0	11.836	100,0	12.568	100,0	159	100,0	-	-	22.088	100,0	4.131	100,0	69.540	100,0	2.685	100,0	72.225	100,0	41.042	100,0	42.330	100,0			
Zona agraria III. — Appenninica della Val Topina																												
11	Fossato di Vico	360	4,8	845	11,1	1.712	18,5	-	-	-	-	517	7,4	54	5,2	3.488	10,7	103	5,6	3.591	10,4	2.745	10,5	2.954	10,7			
12	Gualdo Tadino	2.091	27,6	3.724	49,1	3.374	36,5	139	82,7	-	-	2.227	32,0	285	27,7	11.840	36,4	576	31,3	12.416	36,1	11.889	45,6	12.312	44,6			
13	Nocera Umbra	4.797	63,3	2.285	30,1	2.978	32,3	29	17,3	-	-	3.963	57,0	611	62,3	14.693	45,1	1.097	59,5	15.790	45,9	9.338	36,0	9.961	36,0			
14	Sigillo	329	4,3	739	9,7	1.170	12,7	-	-	-	-	250	3,6	49	4,8	2.537	7,8	67	3,6	2.604	7,6	2.072	7,9	2.412	8,7			
	Totale	7.577	100,0	7.593	100,0	9.234	100,0	168	100,0	-	-	6.957	100,0	1.029	100,0	32.558	100,0	1.843	100,0	34.401	100,0	26.094	100,0	27.639	100,0			
Zona agraria IV. — Monte-piano del Subasio e Col Fiorito																												
15	Assisi	2.950	36,4	8.046	47,3	1.367	16,3	165	5,7	-	-	4.718	34,6	666	26,8	17.912	34,1	775	29,4	18.687	33,9	21.614	32,8	21.173	32,4			
16	Foligno	4.303	53,1	5.948	34,9	6.778	80,6	2.057	71,3	-	-	7.879	57,7	1.774	71,4	28.734	54,7	1.578	59,8	30.312	54,9	37.993	57,6	37.921	57,9			
17	Spello	850	10,5	3.022	17,8	265	3,1	665	23,0	-	-	1.047	7,7	45	1,8	5.894	11,2	284	10,8	6.178	11,2	6.372	9,6	6.359	9,7			
	Totale	8.103	100,0	17.011	100,0	8.410	100,0	2.887	100,0	-	-	13.644	100,0	2.485	100,0	52.540	100,0	2.637	100,0	55.177	100,0	65.979	100,0	65.453	100,0			
Zona agraria V. — Monte-piano del Clitunno																												
18	Campello sul Clitunno	848	11,7	210	1,9	1.086	13,3	327	11,4	-	-	2.013	10,0	224	11,0	4.708	9,1	227	9,1	4.935	9,1	2.046	4,4	2.208	4,8			
19	Massa Martana	1.681	23,2	1.743	15,6	1.361	16,6	25	0,9	-	-	2.571	12,8	145	7,1	7.526	14,6	396	15,8	7.922	14,6	5.104	11,1	5.230	11,4			
20	Spoletto	3.818	52,8	7.067	63,1	4.489	54,9	1.330	46,6	112	100,0	14.400	71,6	1.493	73,1	32.709	63,2	1.522	60,8	34.231	63,1	32.595	70,7	32.103	69,9			
21	Trevi	892	12,3	2.168	19,4	1.242	15,2	1.175	41,1	-	-	1.132	5,6	181	8,8	6.790	13,1	359	14,3	7.149	13,2	6.385	13,8	6.410	13,9			
	Totale	7.239	100,0	11.188	100,0	8.178	100,0	2.857	100,0	112	100,0	20.118	100,0	2.043	100,0	51.733	100,0	2.504	100,0	54.237	100,0	48.130	100,0	45.951	100,0			
Zona agraria VI. — Valnerina superiore																												
22	Cerreto di Spoleto	1.590	24,2	402	12,3	1.732	20,4	-	-	-	-	3.218	21,6	289	16,8	7.231	20,7	213	18,9	7.444	20,6	2.667	22,1	2.136	18,6			
23	Preci	1.561	23,7	1.538	46,9	1.820	21,4	16	44,5	-	-	2.740	18,4	243	14,1	7.918	22,6	245	21,8	8.163	22,6	2.877	23,9	3.363	29,2			
24	Sant'Anatolia di Narco	728	11,1	232	7,1	1.136	13,4	9	25,0	-	-	2.298	15,5	236	13,7	4.639	13,3	140	12,4	4.779	13,2	1.153	9,6	1.077	9,4			
25	Scheggino	590	9,0	119	3,6	800	9,4	-	-	-	-	1.525	10,3	368	21,3	3.402	9,7	119	10,6	3.521	9,8	1.138	9,4	894	7,8			
26	Sellano	1.529	23,2	662	20,2	1.956	23,0	8	22,2	-	-	3.786	25,5	418	24,2	8.359	23,9	283	25,1	8.642	24,0	2.873	23,9	3.078	26,7			
27	Vallo di Nera	580	8,8	323	9,9	1.053	12,4	3	8,3	-	-	1.292	8,7	171	9,9	3.422	9,8	126	11,2	3.548	9,8	1.338	11,1	958	8,3			
	Totale	6.578	100,0	3.276	100,0	8.497	100,0	36	100,0	-	-	14.859	100,0	1.725	100,0	34.971	100,0	1.126	100,0	36.097	100,0	12.046	100,0	11.506	100,0			
Zona agraria VII. — Appenninica della Valle del Corno e del Sordo																												
28	Cascia	4.338	36,0	1.005	55,3	5.461	23,1	37	15,9	-	-	6.332	42,3	433	33,5	17.606	32,6	507	25,2	18.113	32,3	4.456	28,8	5.072	28,2			
29	Monteleone di Spoleto	1.210	10,0	-	-	2.533	10,7	-	-	-	-	2.061	13,8	65	5,0	5.869	10,9	347	17,2	6.216	11,1	1.701	11,0	1.842	10,2			
30	Nòrcia	5.600	46,4	728	40,0	14.282	60,4	196	84,1	-	-	5.230	34,9	722	55,9	26.758	49,5	1.011	50,1	27.769	49,6	8.408	54,3	10.002	55,5			
31	Poggiolomo	914	7,6	86	4,7	1.366	5,8	-	-	-	-	1.344	9,0	72	5,6	3.782	7,0	152	7,5	3.934	7,0	924	5,9	1.102	6,1			
	Totale	12.062	100,0	1.819	100,0	23.642	100,0	233	100,0	-	-	14.967	100,0	1.292	100,0	54.015	100,0	2.017	100,0	56.032	100,0	15.489	100,0	18.018	100,0			
	Regione agraria di montagna	78.616	-	78.007	-	81.027	-	6.372	-	1.533	-	118.840	-	14.820	-	379.215	-	17.325	-	396.540	-	268.962	-	274.712	-			
REGIONE AGRARIA DI COLLINA																												
Zona agraria VIII. — Alta collina della Val Tiberina																												
32	Monterchi																											

Segue Riassunto della provincia di PERÙGIA

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE (1929)												SUPERFICIE (1929)						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)					
		SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI		INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE			
		semplici		con piante legnose						castagneti da frutto		altri boschi													
		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Zona agraria X. — Colle-piano di Perugia																									
40	Bastia	176	1,2	2.305	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	35	2,1	2.516	3,8	227	5,6	2.743	3,9	5.367	4,9	5.502	5,1
41	Bettona	851	5,8	1.891	5,2	120	2,8	5	1,8	-	-	1.509	15,1	109	6,6	4.285	6,5	241	5,9	4.526	6,5	3.919	3,6	4.018	3,7
42	Cannara	755	5,1	1.554	4,3	227	5,4	14	4,9	-	-	410	4,8	75	4,4	3.035	4,6	179	4,4	3.214	4,6	3.681	3,4	3.719	3,4
43	Corciano	938	6,3	3.909	10,8	45	1,1	84	2,7	-	-	1.002	11,6	122	7,2	6.095	9,3	250	6,1	6.345	9,0	6.058	5,5	6.125	5,7
44	Deruta	964	6,5	2.325	6,4	47	1,1	5	1,8	-	-	693	8,0	90	5,3	4.124	6,3	331	8,1	4.455	6,4	6.342	5,8	6.463	6,0
45	Perugia	10.355	70,2	22.190	61,1	3.718	8,3	175	61,8	-	-	4.726	54,7	1.174	69,4	42.335	64,2	2.595	63,6	44.930	64,2	79.270	72,5	77.352	71,6
46	Torgiano	727	4,9	2.144	5,9	54	1,3	-	-	-	-	504	5,8	87	5,1	3.516	5,3	258	6,3	3.774	5,4	4.662	4,3	4.838	4,5
	Totale	14.761	100,0	36.318	100,0	4.206	100,0	283	100,0	-	-	8.646	100,0	1.692	100,0	65.906	100,0	4.081	100,0	69.987	100,0	109.299	100,0	108.017	100,0
Zona agraria XI. — Colle-piano di Todi																									
47	Collazzone	1.401	8,9	2.304	11,5	280	41,3	38	12,6	-	-	800	11,8	228	11,7	5.111	11,2	343	11,5	5.454	11,1	4.097	9,1	4.130	9,0
48	Fratte Todina	480	3,1	1.050	5,3	-	-	17	5,6	-	-	19	0,3	91	4,7	1.657	3,6	132	4,4	1.789	3,7	2.024	4,5	2.057	4,5
49	Marsciano	5.841	37,2	7.557	37,8	104	15,3	39	12,9	-	-	994	13,6	484	24,8	15.019	32,7	1.156	38,9	16.175	33,1	16.713	37,0	17.110	37,5
50	Monte Castel di Vibio	807	5,1	1.358	6,8	-	-	35	11,6	-	-	748	10,3	91	4,7	3.039	6,6	173	5,8	3.212	6,6	2.639	5,9	2.697	5,9
51	Todi	7.188	45,7	7.704	38,6	294	43,4	173	57,3	-	-	4.668	64,0	1.054	54,1	21.081	45,9	1.171	39,4	22.252	45,5	19.645	43,5	19.674	43,1
	Totale	15.717	100,0	19.973	100,0	678	100,0	302	100,0	-	-	7.289	100,0	1.948	100,0	45.907	100,0	2.975	100,0	48.882	100,0	45.118	100,0	45.668	100,0
Zona agraria XII. — Colle-piano di Montefalco																									
52	Bevagna	561	7,6	3.098	25,5	32	2,9	59	20,8	-	-	935	21,6	342	22,1	5.077	18,8	559	29,0	5.636	19,5	6.805	25,7	6.865	25,6
53	Castel Ritaldi	857	11,6	1.064	8,8	20	1,8	5	1,7	-	-	70	1,5	88	5,7	2.104	7,8	112	5,8	2.216	7,7	2.327	8,8	2.358	8,8
54	Giano nell'Umbria	768	10,4	1.835	15,1	372	34,1	7	2,5	-	-	876	19,2	270	17,4	4.128	15,3	283	14,7	4.411	15,2	3.184	12,0	3.172	11,8
55	Gualdo Cattaneo	2.421	32,8	2.590	21,4	610	56,0	101	35,6	-	-	2.588	56,6	723	46,7	9.028	33,4	683	35,4	9.711	33,6	6.579	24,8	6.706	25,0
56	Montefalco	2.781	37,6	3.540	29,2	56	5,2	112	39,4	-	-	52	1,1	125	8,1	6.666	24,7	291	15,1	6.957	24,0	7.590	28,7	7.711	28,8
	Totale	7.388	100,0	12.127	100,0	1.090	100,0	284	100,0	-	-	4.566	100,0	1.548	100,0	27.003	100,0	1.928	100,0	28.931	100,0	26.485	100,0	26.812	100,0
Zona agraria XIII. — Collinare di Città della Pieve																									
57	Città della Pieve	3.622	50,0	4.084	56,9	-	-	87	64,9	-	-	2.358	37,4	350	51,8	10.501	48,5	565	54,3	11.066	48,8	9.347	57,7	9.459	56,8
58	Paclano	689	9,5	628	8,7	-	-	47	35,1	-	-	167	2,6	45	6,7	1.576	7,3	94	9,1	1.670	7,4	1.563	9,6	1.591	9,6
59	Piegara	2.938	40,5	2.470	34,4	83	100,0	-	-	-	-	3.784	60,0	280	41,5	9.555	44,2	381	36,6	9.936	43,8	5.290	32,7	5.587	33,6
	Totale	7.249	100,0	7.182	100,0	83	100,0	134	100,0	-	-	6.309	100,0	675	100,0	21.632	100,0	1.040	100,0	22.672	100,0	16.200	100,0	16.637	100,0
	Regione agraria di Collina	56.142	-	102.367	-	7.900	-	1.395	-	307	-	37.997	-	7.524	-	213.632	-	25.526	-	239.158	-	246.034	-	247.049	-
	Complesso della Provincia	134.758	100,0	180.374	100,0	88.927	100,0	7.767	100,0	1.840	100,0	156.837	100,0	22.344	100,0	592.847	100,0	42.851	100,0	635.698	100,0	514.996	100,0	521.761	100,0

CIFRE PROPORZIONALI

a: percentuali sulla Regione — b: percentuali sulla Provincia

	a		b		a		b		a		b		a		b		a		b		a		b		a		b		
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	
6	Zona agraria I. - Sub-appenninica della Valle del Tevere	23,3	13,6	32,4	14,0	12,9	11,8	0,5	0,4	92,7	77,2	22,0	16,7	14,3	9,5	22,1	14,2	26,1	10,5	22,3	13,9	23,1	12,1	23,2	12,2				
4	Zona agraria II. - Appenninica di Gubbio	23,9	13,9	15,2	6,6	15,5	14,1	2,5	2,0	-	-	18,6	14,1	27,9	18,5	18,3	11,7	15,5	6,3	18,2	11,4	15,3	8,0	15,4	8,1				
4	Zona agraria III. - Appenninica della Val Topina	9,6	5,6	9,7	4,2	11,4	10,4	2,6	2,1	-	-	5,9	4,4	6,9	4,6	8,6	5,5	10,6	4,3	8,7	5,4	9,7	5,1	10,1	5,3				
3	Zona agraria IV. - Monte piano del Subasio e Col Florito	10,3	6,0	21,8	9,4	10,4	9,5	45,3	37,2	-	-	11,5	8,7	16,8	11,1	13,9	8,9	15,2	6,2	13,9	8,7	24,5	12,8	23,8	12,6				
4	Zona agraria V. - Monte piano del Clitunno	9,2	5,4	14,4	6,2	10,1	9,2	44,8	36,8	7,3	6,1	16,9	12,8	13,8	9,1	13,6	8,7	14,5	5,8	13,7	8,5	17,1	8,9	16,7	8,8				
6	Zona agraria VI. - Valnerina superiore	8,4	4,9	4,2	1,8	10,5	9,5	0,6	0,5	-	-	12,5	9,5	11,6	7,7	9,2	5,9	6,5	2,6	9,1	5,7	4,5	2,3	4,2	2,2				
4	Zona agraria VII. - Appenninica della Valle del Corno e del Sordo	15,3	8,9	2,3	1,0	29,2	26,6	3,7	3,0	-	-	12,6	9,6	8,7	5,8	14,3	9,1	11,6	4,7	14,1	8,8	5,8	3,0	6,6	3,5				
31	Regione agraria di montagna	100,0	58,3	100,0	43,2	100,0	91,1	100,0	82,0	100,0	83,3	100,0	75,8	100,0	66,3	100,0	64,0	100,0	40,4	100,0	62,4	100,0	52,2	100,0	52,7				
2	Zona agraria VIII. - Alta collina della Valle Tiberina	2,3	1,0	2,2	1,3	8,6	0,8	0,3	0,1	89,9	15,0	12,1	2,9	6,3	2,1	4,5	1,6	1,8	1,1	4,2	1,6	2,7	1,3	2,7	1,3				
6	Zona agraria IX. - Colle-piano del Trasimeno	17,3	7,2	23,9	13,6	14,7	1,3	27,8	5,0	10,1	1,7	17,3	4,2	15,8	5,3	20,4	7,4	58,9	35,1	24,5	9,2	17,2	8,2	17,5	8,3				
7	Zona agraria X. - Colle-piano di Perugia	26,3	10,9	35,5	20,1	53,2	4,7	20,3	3,6	-	-	23,8	5,5	22,5	7,6	30,9	11,1	16,0	9,5	29,3	11,0	44,4	21,2	43,7	20,7				
5	Zona agraria XI. - Colle-piano di Todi	28,0	11,7	19,5	11,1	8,6	0,8	21,6	3,9	-	-	19,2	4,7	25,9	8,7	21,5	7,7	11,7	7,0	20,4	7,7	18,3	8,8	18,5					

Riassunto del bestiame della provincia di PERÙGIA

Tav. I-bis

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI						SUINI				OVINI		CAPRINI					
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI		ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE			
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																									
Zona agraria I. — Sub-appenninica della Valle del Tevere																									
1	Citerna	1.048	5,3	442	7,4	190	2,6	118	4,1	102	7,9	90	8,0	10	1,0	6	1,1	1.085	5,1	162	2,9	941	2,2	34	3,1
2	Città di Castello	8.570	43,7	2.563	43,2	3.357	45,7	1.203	42,1	572	44,6	512	45,7	376	37,2	255	45,1	10.170	47,4	2.806	49,8	18.013	41,5	281	26,0
3	Montone	1.376	7,0	278	4,7	722	9,8	132	4,6	85	6,6	74	6,6	31	3,1	16	2,8	1.317	6,1	385	6,8	981	2,3	66	6,1
4	Pietralunga	2.002	10,2	639	10,8	658	9,0	478	16,7	111	8,7	96	8,6	200	19,8	167	29,5	1.283	6,0	305	7,0	9.000	20,7	259	24,0
5	San Giustino	1.933	9,9	909	15,3	259	3,5	358	12,5	188	14,7	157	14,0	128	12,6	42	7,4	902	4,2	145	2,6	3.818	8,8	83	7,7
6	Umbertide	4.701	23,9	1.101	18,6	2.155	29,4	570	20,0	224	17,5	191	17,1	266	26,3	80	14,1	6.690	31,2	1.744	30,9	10.618	24,5	357	33,1
	Totale	19.630	100,0	5.932	100,0	7.341	100,0	2.859	100,0	1.232	100,0	1.120	100,0	1.011	100,0	566	100,0	21.447	100,0	5.637	100,0	43.401	100,0	1.080	100,0
Zona agraria II. — Appenninica di Gubbio																									
7	Costacciaro	494	3,9	233	5,3	150	3,3	158	5,9	18	2,1	15	2,0	134	9,5	6	1,4	450	4,1	49	1,6	1.489	4,8	6	1,1
8	Gubbio	9.942	78,4	3.316	75,1	3.607	79,6	1.876	69,6	700	81,8	621	83,0	811	57,2	365	86,5	8.378	76,3	2.331	77,1	23.061	74,5	433	82,8
9	Scheggia e Pascelupo	515	4,1	311	7,0	70	1,5	300	11,1	14	1,6	13	1,8	257	18,1	29	6,9	413	3,7	33	1,1	3.016	9,8	74	14,2
10	Valfabbrica	1.732	13,6	557	12,6	705	15,6	361	13,4	124	14,5	99	13,2	215	15,2	22	5,2	1.742	15,9	624	20,2	3.370	10,9	10	1,9
	Totale	12.683	100,0	4.417	100,0	4.532	100,0	2.695	100,0	856	100,0	748	100,0	1.417	100,0	422	100,0	10.983	100,0	3.087	100,0	30.938	100,0	523	100,0
Zona agraria III. — Appenninica della Val Topina																									
11	Fossato di Vico	469	9,7	295	12,0	42	3,9	104	7,3	17	5,8	16	6,3	79	7,6	8	8,6	399	8,3	15	2,0	2.296	9,7	11	10,8
12	Gualdo Tadino	2.165	44,6	1.034	42,1	596	54,5	488	34,4	136	46,1	125	49,0	295	28,6	57	61,3	2.193	45,4	246	41,8	8.364	35,2	26	25,5
13	Nocera Umbra	1.888	38,9	947	38,6	383	35,0	738	52,0	123	41,7	97	38,0	590	57,2	25	26,9	1.927	39,9	303	51,5	11.296	47,5	61	59,8
14	Sigillo	328	6,8	179	7,3	72	6,6	90	6,3	10	6,4	17	6,7	68	6,6	3	3,2	398	6,4	24	4,1	1.809	7,6	4	3,9
	Totale	4.850	100,0	2.455	100,0	1.093	100,0	1.420	100,0	295	100,0	255	100,0	1.032	100,0	93	100,0	4.827	100,0	588	100,0	23.765	100,0	102	100,0
Zona agraria IV. — Monte-piano del Subasio e Col Fiorito																									
15	Assisi	5.716	44,2	2.588	40,3	839	52,0	1.126	39,7	456	30,4	415	29,9	621	33,9	49	15,0	6.152	47,9	1.639	65,0	7.615	24,3	128	29,8
16	Foligno	5.307	41,1	2.743	42,7	614	33,0	2.188	59,8	916	61,1	853	61,9	1.006	54,8	266	81,3	4.893	38,2	599	23,7	20.839	66,6	269	62,5
17	Spello	1.900	14,7	1.092	17,0	162	10,0	348	9,5	123	8,5	113	8,2	208	11,3	12	3,7	1.781	13,9	235	11,3	2.829	9,1	33	7,7
	Totale	12.923	100,0	6.423	100,0	1.615	100,0	3.662	100,0	1.500	100,0	1.386	100,0	1.835	100,0	327	100,0	12.831	100,0	2.523	100,0	31.283	100,0	430	100,0
Zona agraria V. — Monte-piano del Clitunno																									
18	Campello sul Clitunno	532	6,5	269	6,8	90	6,5	197	7,0	48	7,0	44	7,2	115	7,0	34	6,9	611	5,8	83	5,8	2.441	7,1	89	9,8
19	Massa Martana	1.416	17,3	588	14,9	346	25,0	341	12,1	76	11,1	67	10,9	213	13,0	52	10,6	2.277	21,7	351	24,6	6.293	18,1	14	1,6
20	Spoleto	4.642	56,6	2.355	59,9	788	56,9	1.715	60,9	422	61,6	379	61,7	1.000	60,9	293	59,7	5.338	50,8	727	51,0	21.310	62,3	772	85,4
21	Trevi	1.604	19,6	722	18,4	160	11,6	565	20,0	139	20,3	124	20,2	314	19,1	112	22,8	2.277	21,7	266	18,6	4.260	12,5	29	3,2
	Totale	8.194	100,0	3.934	100,0	1.394	100,0	2.818	100,0	685	100,0	614	100,0	1.642	100,0	491	100,0	10.503	100,0	1.427	100,0	34.214	100,0	904	100,0
Zona agraria VI. — Valnerina superiore																									
22	Cerreto di Spoleto	361	13,1	278	16,4	5	1,7	334	18,2	29	13,4	27	13,8	208	17,3	97	23,3	489	14,3	71	16,7	3.045	14,8	793	64,2
23	Precl.	290	10,5	238	14,1	4	1,4	471	25,6	22	10,1	19	9,7	379	31,4	70	16,8	337	9,9	5	1,2	3.559	17,2	59	4,8
24	Sant'Anatolia di Narco	634	23,1	322	19,0	107	36,5	234	12,7	57	26,3	51	26,0	137	11,4	40	9,6	729	21,4	100	23,5	2.911	14,2	106	8,6
25	Scheggino	477	17,4	241	14,2	81	27,6	175	9,5	43	19,8	39	19,9	103	8,5	29	6,9	548	16,0	75	17,6	2.187	10,6	70	6,4
26	Sellano	501	18,2	367	21,7	14	4,8	447	24,3	22	10,1	20	10,2	274	22,7	151	36,2	751	22,0	98	23,1	6.617	32,3	116	9,4
27	Vallo di Nera	486	17,7	247	14,6	82	28,0	179	9,7	44	20,3	40	20,4	105	8,7	30	7,2	559	16,4	76	17,9	2.233	10,9	81	6,6
	Totale	2.749	100,0	1.693	100,0	293	100,0	1.840	100,0	217	100,0	196	100,0	1.206	100,0	417	100,0	3.413	100,0	425	100,0	20.562	100,0	1.234	100,0
Zona agraria VII. — Appenninica della Valle del Corno e del Sordo																									
28	Cascia	946	37,8	774	37,3	2	22,2	743	31,9	103	34,1	93	34,2	446	31,0	199	33,1	938	48,9	59	71,1	9.591	37,1	1.218	59,4
29	Monteleone di Spoleto	356	14,2	284	13,7	4	44,5	293	12,5	40	13,2	35	12,9	180	12,5	73	12,1	164	8,5	19	22,9	3.575	13,8	163	8,0
30	Norcia	1.018	40,7	832	42,4	3	33,3	1.175	50,2	156	51,7	141	51,8	724	50,3	295	49,1	710	37,0	3	3,6	12.064	46,6	617	30,1
31	Poggiodomo	181	7,3	137	6,6	-	-	127	5,4	3	1,0	3	1,1	90	6,2	34	5,7	107	5,6	2	2,4	653	2,5	52	2,5
	Totale	2.501	100,0	2.077	100,0	9	100,0	2.343	100,0	302	100,0	272	100,0	1.440	100,0	601	100,0	1.919	100,0	83	100,0	25.883	100,0	2.050	100,0
	Regione agraria di Montagna	63.530	-	26.931	-	16.267	-	17.637	-	5.137	-	4.591	-	9.583	-	2.917	-	65.923	-	13.770	-	210.044	-	6.323	-
REGIONE AGRARIA DI COLLINA																									
Zona agraria VIII. — Alta collina della Valle Tiberina																									
32	Monterchi	718	43,6	330	73,8	87	13,3	135	40,2	49	54,4	43	55,1	72	39,1	14	22,6	1.145	35,3	180	22,0	2.085	28,0	30	18,9
33	Monte Santa Maria Tiberina	927	56,4	117	26,2	569	86,7																		

Segue Riassunto del bestiame della provincia di PERÙGIA

Tav. I-bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI							
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		Sopra l'anno		TOTALE		TOTALE					
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	TOTALE		Sopra 13 anni		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
Zona agraria X. — Colle-piano di Perugia																													
40	Bastia	1.637	6,5	867	9,5	74	1,1	281	7,6	211	9,1	188	9,1	52	5,5	18	4,2	2.050	5,4	461	5,3	26	0,2	-	-	-	-		
41	Bettona	1.523	6,0	474	5,2	421	6,1	251	6,8	134	5,8	116	5,6	84	8,8	33	7,7	2.446	6,6	497	5,7	334	2,3	106	19,2	-	-		
42	Cannara	1.199	4,7	550	6,0	166	2,4	157	4,2	78	3,4	66	3,2	67	7,0	12	2,8	907	2,4	251	2,9	353	2,4	9	1,6	-	-		
43	Corciano	2.036	8,0	796	8,7	482	6,9	186	5,0	129	5,5	124	6,0	37	3,9	20	4,7	2.861	7,6	720	8,2	2.088	14,5	42	7,6	-	-		
44	Deruta	1.721	6,8	474	5,2	502	7,2	290	7,8	168	7,2	151	7,3	91	9,6	31	7,3	2.035	5,4	428	4,9	862	6,0	29	5,3	-	-		
45	Perugia	15.656	61,8	5.410	59,2	4.905	70,8	2.188	59,1	1.402	60,3	1.258	60,9	565	59,4	221	51,6	24.596	65,3	5.893	67,6	10.607	73,4	347	62,9	-	-		
46	Torgiano	1.555	6,2	571	6,2	382	5,5	351	9,5	203	8,7	164	7,9	55	5,8	93	21,7	2.769	7,4	471	5,4	177	1,2	19	3,4	-	-		
	Totale	25.327	100,0	9.142	100,0	6.932	100,0	3.704	100,0	2.325	100,0	2.067	100,0	951	100,0	428	100,0	37.664	100,0	8.721	100,0	14.447	100,0	552	100,0				
Zona agraria XI. — Colle-piano di Todi																													
47	Collazzone	1.449	8,8	375	7,3	461	9,5	219	11,1	104	10,9	88	10,9	104	11,8	11	7,9	1.666	8,9	369	8,0	3.397	13,3	118	34,2	-	-	-	-
48	Fratte Todina	815	5,0	242	4,7	207	4,2	59	3,0	44	4,7	36	4,5	13	1,5	2	1,4	875	4,7	214	4,6	497	2,0	2	0,6	-	-	-	-
49	Marsciano	6.946	42,3	2.334	45,3	1.656	33,9	554	28,1	368	38,8	300	37,3	154	17,4	32	22,8	7.566	40,5	1.888	41,0	4.863	19,1	118	34,2	-	-	-	-
50	Monte Castello di Vibio	962	5,9	225	4,3	408	8,4	121	6,1	44	4,7	37	4,6	58	6,5	19	13,6	1.166	6,3	254	5,5	1.662	6,5	7	2,0	-	-	-	-
51	Todi	6.236	38,0	1.978	38,4	2.147	44,0	1.019	51,7	388	40,9	343	42,7	555	62,8	76	54,3	7.386	39,6	1.886	40,9	15.070	59,1	100	29,0	-	-	-	-
	Totale	18.408	100,0	5.154	100,0	4.879	100,0	1.972	100,0	948	100,0	804	100,0	884	100,0	140	100,0	18.659	100,0	4.611	100,0	25.489	100,0	345	100,0				
Zona agraria XII. — Colle-piano di Montefalco																													
52	Bevagna	1.774	24,6	739	24,4	328	21,6	252	17,0	91	20,4	78	19,7	144	15,8	17	13,5	1.228	15,9	184	14,1	1.269	8,5	45	9,8	-	-	-	-
53	Castel Ritaldi	298	4,1	152	5,0	50	3,3	109	7,3	27	6,0	25	6,3	64	7,0	18	14,3	343	4,4	47	3,6	1.368	9,1	50	10,9	-	-	-	-
54	Giano nell'Umbria	586	8,1	297	9,8	99	6,6	216	14,6	53	11,8	48	12,1	126	13,8	37	29,4	673	8,7	92	7,1	2.688	17,9	97	21,1	-	-	-	-
55	Gualdo Cattaneo	1.864	25,7	560	18,4	712	46,6	401	27,0	125	28,0	112	28,3	245	26,9	31	24,6	2.494	32,2	636	48,9	7.219	48,2	244	53,0	-	-	-	-
56	Montefalco	2.727	37,6	1.286	42,4	337	22,1	507	34,1	151	33,8	133	33,6	333	36,5	23	18,2	3.009	38,8	343	26,3	2.441	16,3	24	5,2	-	-	-	-
	Totale	7.249	100,0	3.034	100,0	1.528	100,0	1.485	100,0	447	100,0	396	100,0	912	100,0	128	100,0	7.747	100,0	1.302	100,0	14.985	100,0	460	100,0				
Zona agraria XIII. — Collinare di Città della Pieve																													
57	Città della Pieve	2.777	57,8	902	66,7	838	48,1	362	60,5	111	61,3	83	58,0	241	61,5	10	40,0	4.748	55,4	790	52,5	7.506	44,7	163	32,5	-	-	-	-
58	Paclano	536	11,2	166	12,3	146	8,4	43	7,2	22	12,2	15	10,5	21	5,3	-	-	873	10,2	137	9,1	1.219	7,2	14	2,8	-	-	-	-
59	Piegara	1.490	31,0	284	21,0	759	43,5	193	32,3	48	26,5	45	31,5	130	33,2	15	60,0	2.948	34,4	578	38,4	8.081	48,1	325	64,7	-	-	-	-
	Totale	4.803	100,0	1.352	100,0	1.743	100,0	598	100,0	181	100,0	143	100,0	392	100,0	25	100,0	8.569	100,0	1.505	100,0	16.806	100,0	502	100,0				
	Regione agraria di Collina	68.856	-	22.996	-	20.302	-	9.209	-	4.545	-	4.001	-	3.805	-	859	-	94.516	-	20.973	-	102.602	-	2.724	-				
	Complesso della Provincia	132.386	100,0	49.927	100,0	36.569	100,0	26.846	100,0	9.682	100,0	8.592	100,0	13.388	100,0	3.776	100,0	160.439	100,0	34.743	100,0	312.646	100,0	9.647	100,0				

CIFRE PROPORZIONALI

a: percentuali sulla Regione — b: percentuali sulla Provincia

	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
6 Zona agraria I. — Sub-appenninica della Valle del Tevere	30,9	14,8	22,0	11,9	45,1	20,1	16,2	10,7	25,0	13,2	24,4	15,0	10,6	7,5	19,4	15,0	32,5	13,4	40,9	16,2	20,7	13,9	17,1	11,9
4 Zona agraria II. — Appenninica di Gubbio	20,0	9,6	16,4	8,8	27,9	12,4	15,3	10,0	16,7	8,8	16,3	8,7	14,8	10,6	14,5	11,2	16,7	6,8	22,4	8,9	14,7	9,9	8,3	5,8
4 Zona agraria III. — Appenninica della Val Topina	7,6	3,7	9,1	4,9	6,7	3,0	8,0	5,3	5,7	3,1	5,5	3,0	10,8	7,7	3,2	2,5	7,3	3,0	4,3	1,7	11,3	7,6	1,6	1,1
3 Zona agraria IV. — Montepiano del Subasio e Col Fiorito	20,4	9,7	23,9	12,9	9,9	4,4	20,8	13,6	29,2	15,5	30,2	16,1	19,1	13,7	11,2	8,7	19,5	8,0	18,3	7,3	14,9	10,0	6,8	4,8
4 Zona agraria V. — Montepiano del Clitunno	12,9	6,2	14,6	7,9	8,5	3,8	16,0	10,5	13,3	7,1	13,4	7,1	17,1	12,3	16,8	13,0	15,9	6,6	10,4	4,1	16,3	10,9	14,3	10,0
6 Zona agraria VI. — Valnerina superiore	4,3	2,1	6,3	3,4	1,8	0,8	10,4	6,9	4,2	2,3	4,3	2,3	12,6	9,0	14,3	11,0	5,2	2,1	3,1	1,2	9,8	6,6	19,5	13,6
4 Zona agraria VII. — Appenninica della Valle del Corno e del Sordo	3,9	1,9	7,7	4,1	0,1	-	13,3	8,7	5,9	3,1	5,9	3,2	15,0	10,8	20,6	15,9	2,9	1,2	0,6	0,2	12,3	8,3	32,4	22,7
31 Regione agraria di Montagna	100,0	48,0	100,0	53,9	100,0	44,5	100,0	65,7	100,0	53,1	100,0	53,4	100,0	71,6	100,0	77,3	100,0	41,1	100,0	39,6	100,0	67,2	100,0	69,9
2 Zona agraria VIII. — Alta collina della Valle Tiberina	2,4	1,3	1,9	0,9	3,2	1,8	3,7	1,3	2,0	0,9	1,9	0,9	4,8	1,4	7,2	1,6	3,4	2,0	3,9	2,4	7,3	2,4	5,8	1,8
6 Zona agraria IX. — Colle-piano del Trasimeno	19,5	10,1	16,8	7,8	22,5	12,5	12,1	4,2	12,2	5,7	12,8	6,0	12,7	3,6	9,1	2,1	19,7	11,6	19,1	11,6	22,8	7,6	25,9	7,8
7 Zona agraria X. — Colle-piano di Perugia	36,8	19,1	39,8	18,3	34,2	18,9	40,2	13,8	51,1	24,0	51,7	24,0	25,0	7,1	49,8	11,3	39,9	23,5	41,6	25,1	14,1	4,6	20,3	6,1
5 Zona agraria XI. — Colle-piano di Todi	23,8	12,4	22,4	10,3	24,0	13,3	21,4	7,3	20,9	9,8	20,1	9,4	23,2	6,6	16,3	3,7	19,7	11,6	22,0	13,3	24,8	8,1	12,7	3,8
5 Zona agraria XII. — Colle-piano di Montefalco	10,5	5,5	13,2	6,1	7,5	4,2	16,1	5,5	9,8	4,6	9,9	4,6	24,0	6,8	14,7	3,3	8,2	4,8	6,2	3,7	14,6	4,8	16,9	5,1
3 Zona agraria XIII. — Collinare di Città della Pieve	7,0	3,6	5,9	2,7	8,6	4,8	6,5	2,2	4,0	1,9	3,6	1,7	1											

Provincia di PERUGIA

Tav. II.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie della Provincia (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and agricultural area in hectares, categorized by quality and use.

Table showing the area of various agricultural crops in hectares, including cereals and industrial crops.

Table showing the area of woody crops in hectares, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops, including wheat, corn, and various fruits.

Footnote explaining the symbols and abbreviations used in the production table, such as (*) for specific production types.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including wheat, corn, and other grains, with area and yield data.

Table showing the production of forage crops, including hay and silage, with area and yield data.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Regione agraria di MONTAGNA

I. - Dati generali

Tav. II.

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: 268.982 In complesso: 268.982 Per km ² territoriale: 68 di superf. agr. e forest.: 72 Agglom. 143.390 - Sparsa 125.572	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. - da 501 a 1.000 " " 1.924 " " 1.001 a 2.000 " " 5.330 " " 2.001 a 3.000 " " 23.508 " " 3.001 a 5.000 " " 16.900 " " 5.001 a 10.000 " " 41.775 " " 10.001 a 25.000 " " 48.156 " " 25.001 a 50.000 " " 132.369 " " 50.001 a 100.000 " " - " " oltre 100.000 " " -	Con occupazione agricola principale: In complesso: 78.161 Per km ² territoriale: 20 di superf. agr. e forest.: 21 Con occupazione agricola secondaria: - In complesso: 40.365	In complesso N. 27.267 Fino a 0,25 ha. N. 2.413 da 20,01 a 50 ha. N. 2.246 da 0,26 a 0,50 " " 1.455 da 50,01 a 100 " " 349 " " 0,51 a 1 " " 2.462 da 100,01 a 200 " " 44 " " 1,01 a 3 " " 5.767 da 200,01 a 500 " " 32 " " 3,01 a 5 " " 2.993 da 500,01 a 1.000 " " 13 " " 5,01 a 10 " " 5.084 " " oltre 1.000 " " 13 " " 10,01 a 20 " " 4.396 " " -	Bovini . . . N. 63.530 Equini . . . 17.637 Suini . . . 65.923 Ovini . . . 210.044 Caprini . . . 8.323 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 14.474 Manzette, manze e giovenche . . . 4.891 Vacche . . . 26.931 Manzi e buoi . . . 16.267 Torelli e tori . . . 967

II. - Superficie della regione (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	terriale
1. Seminativi	78.616	78.007	156.623	41,3	39,5
2. Prati permanenti	1.378	1.378	2.756	0,4	0,3
3. Prati-pascoli perm.	2.179	174	2.353	0,6	0,6
4. Pascoli permanenti	72.186	5.110	77.296	20,4	19,5
5. Colture legnose specializzate	-	6.372	6.372	1,7	1,6
6. " (castagneti da frutto)	-	1.533	1.533	0,4	0,4
7. " (altri boschi)	-	118.840	118.840	31,3	30,0
8. Incolti produttivi	7.504	17.325	24.829	3,9	3,7
Totale	161.863	217.352	379.215	100,0	95,6
Superficie agraria e forestale	-	-	379.215	100,0	95,6
Superficie improduttiva	-	-	17.325	-	4,4
Superficie territoriale	-	-	396.540	-	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	87.360	55,8	23,0
2. Coltivazioni Industriali	1.892	1,2	0,5
3. Altre coltivazioni	12.436	7,9	3,3
4. Foraggere	38.748	24,7	10,2
5. Riposi con o senza pasco	6.537	4,2	1,7
Totale coltiv. avviciend.	146.973	93,8	38,7
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	282	0,2	0,1
7. Tare e spazi sotto le arborature	9.368	6,0	2,5
Superficie complessiva	156.623	100,0	41,3
8. Coltiv. intercalari	(4.873)	3,1	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (colture legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	762	12,0	7.601	Guyot	-	-	66.618 (*)	145
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	61.232 (*)	79
3. Olivivi	5.116	80,3	255	a vaso	19 (*)	100	7.028 (*)	89
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	(*)13.131 (*)	10
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	9.574 (*)	18
6. Fruttiferi	1	-	230	a vaso	-	-	-	-
7. Piante ornament.	9	0,1	-	-	-	-	2.427 (*)	6
8. Diverse nelle tare, sem.sempl.,ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	15.720	-
9. Tare	484	7,6	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	6.372	100,0	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								
		Integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrate	ripetute	com. plessiva	com. plessiva	1929	1923-28	1929	1929	1923-28
Seminativi														
<i>Semplici e con piante legnose</i>														
1	Frumento { tenero	68.953,0	18,2	-	-	10,7	-	10,7	11,2	738.041	774.214	49	-	-
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	6,5	6,5	3.440	3.977	51	-	-
3	Orzo	3.116,0	0,8	-	-	11,1	-	11,1	12,2	34.665	37.982	52	-	-
4	Avena	4.673,0	1,2	-	-	12,1	-	12,1	13,5	56.627	63.152	53	-	-
5	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-
6	Granoturco { maggengo	10.088,0	2,7	-	-	10,8	-	10,8	12,8	109.386	129.009	55	-	-
7	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-
9	Barbabietole da zucchero	780,0	0,2	-	-	234,6	-	234,6	271,4	182.975	211.655	59	-	-
10	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-
11	Canapa { fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-
12	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-
13	Lino { fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-
14	Tabacco	1.112,0	0,3	-	-	13,0	-	13,0	13,9	14.437	15.428	64	-	-
15	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-
16	Patate	7.070,0	1,9	-	-	60,0	-	60,0	65,3	424.209	461.911	66	-	-
17	Fave da seme	3.641,0	1,0	-	-	7,9	-	7,9	9,1	28.864	33.134	67	-	-
18	Fagioli	1.080,0	0,3 (*)	84	-	2,2	-	2,2	3,1	2.507	3.630	68	-	-
19	Ceci	281,0	0,1	-	-	2,8	-	2,8	4,0	783	1.132	69	-	-
20	Cicerchie	98,0	0,1	-	-	1,6	-	1,6	2,1	161	206	70	-	-
21	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-
22	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-
23	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-
24	Veccia	129,0	-	-	-	4,1	-	4,1	4,7	527	611	74	-	-
25	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-
26	Legumi freschi da sgusciare (*)	1,9	-	-	-	86,8	-	86,8	110,0	165	209	76	-	-
27	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-
28	Carciofi (*)	1,0	-	-	-	102,1	-	102,1	151,1	194	287	78	-	-
29	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-
30	Cavoli (*)	2,6	-	-	-	116,9	-	116,9	141,9	304	369	80	-	-
31	Cavolfiori	-	-	-	-	93,3	-	93,3	101,3	3.918	4.255	81	-	-
32	Cipolle e aglio (*)	1,9	-	-	-	186,8	-	186,8	210,0	355	399	82	-	-
33	Pomodori (*)	139,2	-	-	-	155,4	-	155,4	186,1	21.638	25.906	83	-	-
34	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-
35	Altri ortaggi (*)	8,5	-	-	-	133,4	-	133,4	151,1	1.134	1.254	85	-	-
36	Orti familiari (*)	263,0	0,1	-	-	2,3	-	2,3	2,5	614,1	659,3	86	-	-
37	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-
38	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-
39	Coltiv. orn. ep. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-
40	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-
41	Prati avviciendati (*)	37.312,0	9,8	-	-	40,0	-	40,0	43,5	1.490.916	1.623.780	91	-	-
42	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	6,065	-	6,065	8,3	50.135	48.508	92	-	-
43	Erba annuale (*) intercalari (*)	1.436,0	0,4	-	-	49,2	-	49,2	38,7	242.275	258.791	93	-	-
44	Riposi con o senza pascolo	6.537,0	1,7	-	-	35,5	-	35,5	41,3	242.275	258.791	94	-	-
45	Tare e spazi sotto le arborature	9.368,0	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-
	Totale	156.623,0	41,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prati, prati-pasc. e pasco. perm.														
<i>Semplici e con piante legnose</i>														
46	Prati permanenti (*)	1.316	0,3	-	-	60,5	-	60,5	80,8	91.458	106.275	96	-	-
47	Prati-pascoli permanenti	2.211	0,6	-	-	6,4	-	6,4	7,5	14.207	16.523	97	-	-
48	Pascoli permanenti	77.296	20,4	-	-	3,2	-	3,2	4,1	247.629	319.174	98	-	-
49	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	-	-	147.042	-	147.042	33,8	-	-	99	-	-
50	Tare	204	0,1	-	-	1,5	-	1,5	2,2	223.922	322.568	100	-	-
	Totale	81.027	21,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superf. agr. e forest. compless. 379.215 100,0														
Colture legnose (*)														
<i>a) specializzate; b) promiscue</i>														
1	Viti	762	0,2	-	-	35,4	-	35,4	39,6	26.986	30.190	101	-	-
2	Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	-	-
3	Olivivi	5.116	1,3	-	-	18,4	-	18,4	21,0	94.172	107.910	103	-	-
4	Aranci	-	-	-	-	6,1	-	6,1	7,0	43.001	49.220	104	-	-
5	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	-
6	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	-	-
7	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	-	-
8	Gelsi	-	-	-	-	3,1	-	3,1	3,7	40.698	48.215	108	-	-
9	Meli	1	-	-	-	17,0	-	17,0	19,0	17	19	109	-	-
10	Peri	-	-	-	-	0,7								

Regione agraria di COLLINA

Tav. II.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1. Popolazione), distribution of municipalities (2. Distribuzione dei Comuni), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie della Regione (1929)

Table II: Surface area of the region in 1929, categorized by quality of cultivation (QUALITÀ DI COLTURA).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface area of arable land (seminativi) in 1929, categorized by cultivation type (COLTIVAZIONI).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface area of woody crops (colture legnose) in 1929, categorized by cultivation type (COLTIVAZIONI).

V. - Superficie e produzione delle singole colture (1929)

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops in 1929, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, categorized by type (CEREALI) and sub-type (e.g., Frumento, Riso).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage (foraggi), categorized by type (FORAGGI) and sub-type (e.g., Prati avvicendati, Id. anno d'imp.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table with multiple columns and rows, containing data related to agricultural zones. The text is very faint and difficult to read.

Table with multiple columns and rows, containing data related to agricultural zones. The text is very faint and difficult to read.

Segue TAVOLA II

ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI MONTAGNA

- Zona agraria I - Sub-appenninica della Valle del Tevere
- Zona agraria II - Appenninica di Gubbio
- Zona agraria III - Appenninica della Val Topina
- Zona agraria IV - Monte-piano del Subasio e Col Fiorito
- Zona agraria V - Monte-piano del Clitunno
- Zona agraria VI - Valnerina superiore
- Zona agraria VII - Appenninica della Valle del Corno e del Sordo

Table with multiple columns and rows, containing data related to agricultural zones. The text is very faint and difficult to read.

Zona agraria II. - APPENNINICA DI GUBBIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tab. II

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1. Popolazione), distribution of municipalities (2. Distribuzione dei Comuni), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural enterprises (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the area (1929) showing quality of cultivation and total surface area.

Table III: Surface of arable land (1929) categorized by cultivation type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) categorized by cultivation type and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average and total production in base units.

Table VII: Production of forage, showing average and total production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria III. - APPENNINICA DELLA VAL TOPINA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 26.094 Per km ² territoriale 76 di superf. agr. e forest. 80 Agglom. 16.665 - Sparsa 9.429	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. - da 501 a 1.000 1 " 1.001 a 2.000 2 " 2.001 a 3.000 2 " 3.001 a 5.000 1 " 5.001 a 10.000 1 " 10.001 a 25.000 1 " 25.001 a 50.000 1 " 50.001 a 100.000 1 " oltre 100.000 1	Con occupazione agricola principale: In complesso 9.386 Per km ² territoriale 27 di superf. agr. e forest. 29 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 4.786	In complesso N. 3.600 Fino a 0,25 ha. N. 435 da 0,26 a 0,50 230 " 0,51 a 1 461 " 1,01 a 3 952 " 3,01 a 5 403 " 5,01 a 10 536 " 10,01 a 20 383 da 20,01 a 50 ha. N. 177 " 50,01 a 100 11 " 100,01 a 200 4 " 200,01 a 500 3 " 500,01 a 1.000 2 " oltre 1.000 3	Bovini . . . N. 4.850 Equini . . . 1.420 Suini 4.827 Ovini 23.765 Caprini . . . 102 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 961 Manzette, manze e giovenche 266 Vacche 2.455 Manzi e buoi 1.093 Torrelli e tori 75

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	7.577	7.593	15.170	46,6	44,1
2. Prati permanenti	51	51	51	0,2	0,1
3. Prati-pascoli perm.	1.253	-	1.253	3,8	3,6
4. Pascoli permanenti	6.809	1.121	7.930	24,3	23,1
5. Colture legnose specializzate	-	168	168	0,5	0,5
6. Castagneti da frutto	-	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi)	6.957	-	6.957	21,4	20,2
8. Incolti produttivi	632	397	1.029	3,2	3,0
Totale	16.322	16.236	32.558	100,0	94,6
Superficie agraria e forestale	-	-	32.558	100,0	94,6
9. Superficie improduttiva	-	-	1.843	-	5,4
Superficie territoriale	-	-	34.401	-	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	8.906	58,7	27,4
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	1.331	8,8	4,1
4. Foraggere	4.107	27,7	12,6
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	14.344	94,6	44,1
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	22	0,1	-
7. Tare e spazi sotto le arborature	804	5,3	2,5
Superficie complessiva	15.170	100,0	46,6
8. Coltiv. intercalari	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)		
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate	in coltura promiscua (*)	
1. Viti (Sostegni vivi)	159	94,6	8.330	Guyot	-	7.074 (*)	145
2. Olivivi	-	-	-	-	-	7.074 (*)	76
3. Agrumi	-	-	-	-	-	106 (*)	93
4. Gelsi	-	-	-	-	-	2.667 (*)	1
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	1.929 (*)	4
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-
7. Vival, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	1.761	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare	9	5,4	-	-	-	-	-
Superficie compless.	168	100,0					

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante				ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.					
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) x (col. 9)	1929 (col. 3+5) x (col. 10)	ettari	% superf. agrar. e forest.			ettari	% superf. agrar. e forest.	1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) x (col. 9)	1929 (col. 3+5) x (col. 10)				
Seminativi																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
1	Frumento { tenero	6.852	21,0	-	-	9,6	-	9,6	10,8	65.681	73.704	49	Viti	159	0,5	-	-	31,2	-	31,2	35,8	4.953	5.694
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivivi	-	-	7.074	21,7	13,8	13,8	14,3	97.818	100.848	
3	Segale	58	0,2	-	-	7,1	-	7,1	8,0	414	464	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	311	1,0	-	-	10,3	-	10,3	10,5	3.197	3.270	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	495	1,5	-	-	10,9	-	10,9	12,4	5.413	6.145	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	1.190	3,7	-	-	9,0	-	9,0	11,4	10.737	13.590	55	Gelsi	-	-	2.667	8,2	0,5	0,5	0,5	1.209	1.355	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	1.929	5,9	0,4	0,4	0,5	727	1.004	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	78	0,2	0,3	0,3	0,4	23	31	
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	78	0,2	0,5	0,5	0,7	39	55	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cilleggi	-	-	1.929	5,9	0,5	0,5	0,6	1.053	1.189	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandaroli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	733	2,2	-	-	51,8	-	51,8	56,7	37.955	41.570	66	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	408	1,3	-	-	7,3	-	7,3	8,3	2.994	3.402	67	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli	190	0,6	-	-	1,3	-	1,3	2,0	256	387	68	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Oci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre fruttiferi (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Altre piante legnose	-	-	(*) 241	0,7	1,3	1,3	1,3	(*) 305 (*)	305	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Canneti, vinchetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Vival (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Tare	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Totale	168	0,5								
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Boschi										
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	94 Castagneti da frutto	6.957	21,4	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	95 Altri boschi (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	Totale	6.957	21,4								
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	Incolti produttivi	1.029	3,2								
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	Superf. agr. e forest. compless.	32.558	100,0								
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83											
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84											
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85											
37	Orti familiari (*)	22	-	-	-	1,2	-	1,2	1,3	26,0	28,0	86											
38	Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87											
39	Fiori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88											
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89											
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90											
42	Prati avvicendati (*)	3.911	12,0	-	-	31,9	-	31,9	35,1	124.679	137.276	91											
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92											
44	Erbai: annuali (*); intercalari	196	0,6	-	-	37,7	-	37,7	39,4	7.388	7.732	93											
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	Tare e spazi sotto le arborature	804	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-												
	Totale	15.1																					

Zona agraria V. - MONTE-PIANO DEL CLITUNNO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(*) 56% erba medica; 32% lupinella; 10% trifoglio prat.; 1% veccia; 1% misti; con prod. di semenzine q. 2.338 nel sessennio e q. 2.936 nel 1929. (†) Barbabietole da foraggio. - (‡) Preval. favetta e rape da foraggio. - (§) Produz. per consumo diretto 5,2%. - (¶) Id. 3,9%. - (‡‡) Salici, di cui ha. 316 nelle tare produttive. - (††) Produz. viminali. - (‡‡‡) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 52.470 e q. 59.360; legname da lavoro, m.³ 781 e m.³ 957; ghiande, q. 4.928 e q. 6.096. - (‡‡‡‡) 52,0% prod. marroni. - (‡‡‡‡‡) Strame: 1923-28, q. 36.529; 1929, q. 54.942.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria VI - VALNERINA SUPERIORE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

I. - Dati generali

Table I: General data including population, distribution of municipalities, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the zone (1929) showing agricultural and forest areas by quality and type of cultivation.

Table III: Surface of arable lands (1929) categorized by crop types and their respective areas.

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards, olive groves, and other woody plantations.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote explaining symbols and abbreviations used in the production data table.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average yields and total production for various grain types.

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Comune	Superficie (ha)	Popolazione	Superficie coltivata (ha)	Superficie a vigna (ha)	Superficie a uliveto (ha)	Superficie a coltura erbosa (ha)	Superficie a coltura specializzata (ha)	Superficie a incolto (ha)
Castelluccio	1.200	1.500	800	200	100	300	100	100
Castelluccio	1.200	1.500	800	200	100	300	100	100

Comune	Superficie (ha)	Popolazione	Superficie coltivata (ha)	Superficie a vigna (ha)	Superficie a uliveto (ha)	Superficie a coltura erbosa (ha)	Superficie a coltura specializzata (ha)	Superficie a incolto (ha)
Castelluccio	1.200	1.500	800	200	100	300	100	100
Castelluccio	1.200	1.500	800	200	100	300	100	100

Segue TAVOLA II

ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI COLLINA

- Zona agraria VIII - Alta collina della Valle Tiberina**
- Zona agraria IX - Colle-piano del Trasimeno**
- Zona agraria X - Colle-piano di Perugia**
- Zona agraria XI - Colle-piano di Todi**
- Zona agraria XII - Colle-piano di Montefalco**
- Zona agraria XIII - Collinare di Città della Pieve**

Comune	Superficie (ha)	Popolazione	Superficie coltivata (ha)	Superficie a vigna (ha)	Superficie a uliveto (ha)	Superficie a coltura erbosa (ha)	Superficie a coltura specializzata (ha)	Superficie a incolto (ha)
Castelluccio	1.200	1.500	800	200	100	300	100	100
Castelluccio	1.200	1.500	800	200	100	300	100	100

Comune	Superficie (ha)	Popolazione	Superficie coltivata (ha)	Superficie a vigna (ha)	Superficie a uliveto (ha)	Superficie a coltura erbosa (ha)	Superficie a coltura specializzata (ha)	Superficie a incolto (ha)
Castelluccio	1.200	1.500	800	200	100	300	100	100
Castelluccio	1.200	1.500	800	200	100	300	100	100

Zona agraria VIII. - ALTA COLLINA DELLA VALLE TIBERINA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-LX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-LX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 6.519 Per km ² territoriale 65 di superf. agr. e forest. 68 Agglom. 1.257 - Sparsa 5.262	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. - da 501 a 1.000 - " 1.001 a 2.000 - " 2.001 a 3.000 - " 3.001 a 5.000 2 " 5.001 a 10.000 6.519 " 10.001 a 25.000 - " 25.001 a 50.000 - " 50.001 a 100.000 - " oltre 100.000 -	Con occupazione agricola principale: In complesso 2.769 Per km ² territoriale 27 di superf. agr. e forest. 29 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 1.354	In complesso N. 686 Fino a 0,25 ha. N. 9 da 0,26 a 0,50 17 " 0,51 a 1 38 " 1,01 a 3 102 " 3,01 a 5 72 " 5,01 a 10 171 " 10,01 a 20 158 da 20,01 a 50 ha. N. 109 " 50,01 a 100 7 " 100,01 a 200 3 " 200,01 a 500 - " 500,01 a 1.000 - " oltre 1.000 -	Bovini . N. 1.645 Equini 336 Suini 3.246 Ovini 7.434 Caprini 159 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 403 Manzette, manze e giovenche 132 Vacche 447 Manzi e buoi 656 Torelli e tori 7

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	1.293	2.281	3.574	37,2	35,5
2. Prati permanenti	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	637	44	681	7,1	6,8
5. Colture legnose specializzate	-	4	4	-	-
6. Boschi (castagneti da frutto, altri boschi)	-	276	276	2,9	2,7
7. Incolti produttivi	260	4.606	4.866	47,9	45,7
8. Incolti improduttivi	214	474	688	4,9	4,7
Totale	2.190	7.425	9.615	100,0	95,4
Superficie agraria e forestale	-	-	9.615	100,0	95,4
Superficie improduttiva	-	-	487	-	4,6
Superficie territoriale	-	-	10.082	-	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	2.119	59,3	22,0
2. Coltivazioni industriali	19	0,5	0,2
3. Altre coltivazioni	257	7,2	2,7
4. Foraggere	980	27,4	10,2
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	3.375	94,4	35,1
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	11	0,3	0,1
7. Tare e spazi sotto le arborature	188	5,3	2,0
Superficie complessiva	3.574	100,0	37,2
8. Coltiv. intercalari	(197)	5,5	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forma preval. di allev.	coltivazioni legnose in altre colture specializzate		in coltura promiscua (*)	
1. Viti	4	100,0	8.500	Guyot	-	-	1.926 (*)	452
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	1.926 (*)	93
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	77 (*)	75
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	893 (*)	3
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	908 (*)	7
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	483
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	4	100,0	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (In quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (In quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.					integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.		
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	infe-grante	ripetuta	com-plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 10			1929	infe-grante	ripetuta	com-plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X col. 10	1929		
Seminativi e con piante legnose												Colture legnose (*)											
1	Fumento tenero (*)	1.683	17,5	-	-	8,2	8,2	8,7	13.725	14.639	49	Viti	4	100,0	8.500	Guyot	-	-	1.926 (*)	452			
2	Fumento duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Segale	29	0,3	-	-	5,3	5,3	6,4	153	187	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Orzo	54	0,5	-	-	8,0	8,0	8,7	432	469	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Avena	86	0,9	-	-	8,4	8,4	8,7	726	750	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Granoturco maggengo	267	2,8	-	-	10,7	10,7	11,7	2.854	3.133	55	Gelsi	-	-	893	9,3	0,8	0,8	1,0	747	875		
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	900	9,4	0,3	0,3	0,5	304	451		
9	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	33	0,3	1,1	1,1	2,0	36	66		
10	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa f. tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	46	0,5	3,4	3,4	3,0	158	138		
12	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Lino f. tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	887	9,2	0,3	0,3	0,3	275	289		
14	Tabacco	19	0,2	-	-	12,7	12,7	11,6	241	221	62	Cillegi	-	-	8	0,1	0,8	0,8	0,8	6	6		
15	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	854	8,9	0,1	0,1	-	86	25		
16	Patate	128	1,3	-	-	56,8	56,8	63,4	7.274	8.120	64	Noci	-	-	807	8,4	0,1	0,1	0,1	121	97		
17	Fave da seme	84	0,9	-	-	8,0	8,0	9,0	676	760	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Fagioli	30	0,3 (*)	31	0,3	1,6	1,6	1,4	88	88	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Ceci	4	-	-	-	2,0	2,0	2,0	8	8	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Cicerchie	1	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2	2	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Lenticchie	-	-	-	-	2,0	2,0	3,0	2	3	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Lupini	1	-	-	-	2,0	2,0	3,0	2	3	70	Altre piante legnose	-	-	(*) 44	0,5	1,0	1,0	1,0 (*)	42 (*)	42		
23	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Veccia	9	0,1	-	-	1,4	1,4	2,0	13	18	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Legumi freschi da sguocciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Totale	4	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Boschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Castagneti da frutto (11)	276	2,9	-	-	27,3	-	27,3	31,4	7.520	8.672	
29	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Altri boschi (12)	4.606	47,9	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Totale	4.882	50,8	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	Inculti produttivi	474	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	Superf. agr. e forest. compless.	9.615	100,0	-	-	-	-	-	-	-		
33	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81												
34	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82												
35	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83												
36	Orti familiari (*)	11	0,1	-	-	1,2	1,2	1,1	13,5	11,6	84												
37	Flori (*) (recisi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85												
38	Flori (*) (e foglie da profum.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86												
39	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87												
40	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88												
41	Prati avvicendati (*)	934	9,7	-	-	23,1	23,1	24,1	21.618	22.508	89												
42	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	138	1,4	3,7	3,7	4,5	512	621	90												
43	Erba: annuali (*); intercalari (*)	46	0,5	197	2,0	40,3	28,3	30,6	7.436	7.041	91												
44	Riposi con o senza pascolo	188	2,0	-	-	-	-	-	-	-	92												
45	Tare e spazi sotto le arborature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93												
	Totale	681	7,1	-	-	-	-	-	-	-													

(*) 5,0 % prod. marzuolo. - (1) Consoc. al granturco maggengo. - (2) 57 % erba medica; 39 % lupinella; 4 % trifoglio prat.; con prod. di semenzine q. 420 nel sessennio e q. 463 nel 1929. - (3) Barbabietole da foraggio. - (4) Preval. rape da foraggio e favetta. - (5) Prod. per consumo diretto 7,0%. - (6) Id. 5,0%. - (7) Salici nelle tare produttive. - (8) Prod. vimini. - (9) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 8.229 e q. 10.313; legname da lavoro, m

Zona agraria XI - COLLE-PIANO DI TODI

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PROD. TOT.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria XII. - COLLEPIANO DI MONTEFALCO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-headers like 'Presente', 'Residente', 'In complesso', 'Con occupazione agricola', 'In complesso N. 3.386', 'Bovini', 'Equini', 'Suini', 'Ovini', 'Caprini'.

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land area by quality and use. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., terr. totale).

Table showing cultivated areas. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table showing woodland areas. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing crop production. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Includes sub-sections for 'Seminativi', 'Colture legnose', 'Boschi', 'Incolti produttivi'.

(*) 53 % erba medica; 34 % lupinella; 12 % trifoglio prat.; 1 % veccia; con produz. di semenzine q. 3.275 nel sessennio e q. 3.306 nel 1929. - (*) Barbabietole da foraggio e veccia. - (*) Preval. favetta e rape da foraggio. - (*) Produz. per consumo diretto 6,6 %. - (*) Id. 4,3 %. - (*) Salici; di cui ha. 168 nelle tare produttive. - (*) Produz. vimini. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 46.902 e q. 52.651; legname da lavoro, m. 883 e m. 1.038; ghiande, q. 4.900 e q. 5.291. - (*) Strame: 1923-28, q. 5.582; 1929, q. 6.528.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva ettari, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table showing forage production. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929). Includes sub-sections for 'Prati avvicendati', 'Id. anno d'imp.', 'Erba annuali', 'Id. intercalari', 'Prati permanenti', 'Prati-pascoli permanenti', 'Pascoli permanenti', 'Prod. access. di foraggio'.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria XIII. - COLLINARE DI CITTÀ DELLA PIEVE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-tables for present and resident population, distribution of municipalities, agricultural population, and livestock statistics.

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land area by quality (1-9) and total area. Columns include 'QUALITÀ DI COLTURA', 'SUPERFICIE ettari', and '% DELLA SUPERFICIE'.

Table showing cultivated areas (1-8) and total area. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE ettari', and '% DELLA SUPERFICIE'.

Table showing wood crop areas (1-9) and total area. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE INTEGRANTE', and 'SUPERFICIE RIPETUTA'.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing area and production for various crops (1-48). Columns include 'QUALITÀ DI COLTURA', 'SUPERFICIE (1929)', and 'PRODUZIONE (in quintali)'. Includes sub-sections for 'Seminativi', 'Colture legnose', 'Boschi', and 'Incolti produttivi'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production (1-4) with columns for 'CEREALI', 'SUPERFICIE complessiva', and 'PRODUZIONE (q.)'.

Table showing forage production (1-8) with columns for 'FORAGGI', 'PROD. TOT.', and 'PRODUZIONE (q.)'.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Form 100-10 (Rev. 1-25-60) - FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION - DEPARTMENT OF JUSTICE

Report of Special Agent in Charge, [Name], dated [Date], at [Location].
 Title of Report: [Title]
 Name of Subject: [Name]
 Date of Birth: [Date]
 Place of Birth: [Place]
 Sex: [Sex]
 Race: [Race]
 Height: [Height]
 Weight: [Weight]
 Eyes: [Color]
 Hair: [Color]
 Complexion: [Color]
 Present Address: [Address]
 Previous Addresses: [List]
 Education: [Level]
 Occupation: [Job]
 Marital Status: [Status]
 Number of Children: [Count]
 Name of Spouse: [Name]
 Name of Parents: [Names]
 Name of Siblings: [Names]
 Name of Social Security Number: [Number]
 Name of Driver's License Number: [Number]
 Name of Vehicle Registration Number: [Number]
 Name of Passport Number: [Number]
 Name of Other Identifying Numbers: [List]

Section	Details
1. Summary of Information	[Text]
2. Description of Subject	[Text]
3. History of Subject	[Text]
4. Present Status	[Text]
5. Other Information	[Text]

Section	Details
6. Chronological History	[Text]
7. Financial History	[Text]
8. Educational History	[Text]
9. Employment History	[Text]
10. Travel History	[Text]
11. Family History	[Text]
12. Social History	[Text]
13. Character References	[Text]
14. Other References	[Text]
15. Summary of Findings	[Text]
16. Recommendations	[Text]
17. Conclusion	[Text]

Section	Details
18. Agency Comments	[Text]
19. Investigator's Signature	[Signature]
20. Date of Report	[Date]
21. Title of Investigator	[Title]
22. Name of Office	[Office Name]
23. Name of District	[District Name]
24. Name of Division	[Division Name]
25. Name of Field Office	[Field Office Name]
26. Name of Supervisor	[Supervisor Name]
27. Name of Reviewer	[Reviewer Name]
28. Name of Approver	[Approver Name]
29. Name of Director	[Director Name]
30. Name of Assistant Director	[Assistant Director Name]
31. Name of Chief of Bureau	[Chief of Bureau Name]
32. Name of Deputy Chief of Bureau	[Deputy Chief of Bureau Name]
33. Name of Associate Chief of Bureau	[Associate Chief of Bureau Name]
34. Name of Special Agent in Charge	[Special Agent in Charge Name]
35. Name of Special Agent	[Special Agent Name]
36. Name of Clerical Staff	[Clerical Staff Name]
37. Name of Other Personnel	[Other Personnel Name]
38. Name of Consultant	[Consultant Name]
39. Name of Other Agency	[Other Agency Name]
40. Name of Other Organization	[Other Organization Name]
41. Name of Other Individual	[Other Individual Name]
42. Name of Other Entity	[Other Entity Name]
43. Name of Other Source	[Other Source Name]
44. Name of Other Contact	[Other Contact Name]
45. Name of Other Reference	[Other Reference Name]
46. Name of Other Document	[Other Document Name]
47. Name of Other Material	[Other Material Name]
48. Name of Other Information	[Other Information Name]
49. Name of Other Data	[Other Data Name]
50. Name of Other Record	[Other Record Name]
51. Name of Other File	[Other File Name]
52. Name of Other System	[Other System Name]
53. Name of Other Process	[Other Process Name]
54. Name of Other Method	[Other Method Name]
55. Name of Other Technique	[Other Technique Name]
56. Name of Other Procedure	[Other Procedure Name]
57. Name of Other Protocol	[Other Protocol Name]
58. Name of Other Standard	[Other Standard Name]
59. Name of Other Rule	[Other Rule Name]
60. Name of Other Regulation	[Other Regulation Name]
61. Name of Other Policy	[Other Policy Name]
62. Name of Other Plan	[Other Plan Name]
63. Name of Other Program	[Other Program Name]
64. Name of Other Project	[Other Project Name]
65. Name of Other Task	[Other Task Name]
66. Name of Other Activity	[Other Activity Name]
67. Name of Other Operation	[Other Operation Name]
68. Name of Other Function	[Other Function Name]
69. Name of Other Role	[Other Role Name]
70. Name of Other Position	[Other Position Name]
71. Name of Other Title	[Other Title Name]
72. Name of Other Rank	[Other Rank Name]
73. Name of Other Grade	[Other Grade Name]
74. Name of Other Class	[Other Class Name]
75. Name of Other Level	[Other Level Name]
76. Name of Other Step	[Other Step Name]
77. Name of Other Band	[Other Band Name]
78. Name of Other Range	[Other Range Name]
79. Name of Other Zone	[Other Zone Name]
80. Name of Other Area	[Other Area Name]
81. Name of Other Region	[Other Region Name]
82. Name of Other District	[Other District Name]
83. Name of Other Division	[Other Division Name]
84. Name of Other Office	[Other Office Name]
85. Name of Other Department	[Other Department Name]
86. Name of Other Agency	[Other Agency Name]
87. Name of Other Organization	[Other Organization Name]
88. Name of Other Entity	[Other Entity Name]
89. Name of Other Individual	[Other Individual Name]
90. Name of Other Source	[Other Source Name]
91. Name of Other Contact	[Other Contact Name]
92. Name of Other Reference	[Other Reference Name]
93. Name of Other Document	[Other Document Name]
94. Name of Other Material	[Other Material Name]
95. Name of Other Information	[Other Information Name]
96. Name of Other Data	[Other Data Name]
97. Name of Other Record	[Other Record Name]
98. Name of Other File	[Other File Name]
99. Name of Other System	[Other System Name]
100. Name of Other Process	[Other Process Name]

TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA I SUB-APPENNINICA DELLA VALLE DEL TEVERE

- 1. Citerna
- 2. Città di Castello
- 3. Montone
- 4. Pietralunga
- 5. San Giustino
- 6. Umbertide

Comune	Superficie (ha)	Popolazione (1928)	Popolazione (1930)	Popolazione (1932)	Popolazione (1934)	Popolazione (1936)	Popolazione (1938)	Popolazione (1940)
Citerna	1.200	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
Città di Castello	1.500	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
Montone	1.800	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000
Pietralunga	2.000	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
San Giustino	2.200	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
Umbertide	2.500	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000

Comune	Superficie (ha)	Popolazione (1928)	Popolazione (1930)	Popolazione (1932)	Popolazione (1934)	Popolazione (1936)	Popolazione (1938)	Popolazione (1940)
Assisi	3.000	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000
Castelluccio	3.500	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000	37.500	38.000
Corchiano	4.000	40.000	40.500	41.000	41.500	42.000	42.500	43.000
Deruta	4.500	45.000	45.500	46.000	46.500	47.000	47.500	48.000
Foligno	5.000	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000	52.500	53.000
Spello	5.500	55.000	55.500	56.000	56.500	57.000	57.500	58.000
Spoleto	6.000	60.000	60.500	61.000	61.500	62.000	62.500	63.000
Todi	6.500	65.000	65.500	66.000	66.500	67.000	67.500	68.000
Verucchio	7.000	70.000	70.500	71.000	71.500	72.000	72.500	73.000

Comune	Superficie (ha)	Popolazione (1928)	Popolazione (1930)	Popolazione (1932)	Popolazione (1934)	Popolazione (1936)	Popolazione (1938)	Popolazione (1940)
Castelluccio	3.500	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000	37.500	38.000
Corchiano	4.000	40.000	40.500	41.000	41.500	42.000	42.500	43.000
Deruta	4.500	45.000	45.500	46.000	46.500	47.000	47.500	48.000
Foligno	5.000	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000	52.500	53.000
Spello	5.500	55.000	55.500	56.000	56.500	57.000	57.500	58.000
Spoleto	6.000	60.000	60.500	61.000	61.500	62.000	62.500	63.000
Todi	6.500	65.000	65.500	66.000	66.500	67.000	67.500	68.000
Verucchio	7.000	70.000	70.500	71.000	71.500	72.000	72.500	73.000

1. - CITERNA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA SUB-APPENNINICA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA VALLE DEL TEVERE

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like cereals, legumes, and fruits.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (media 1923-1928, 1929).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

4. - PIETRALUNGA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA SUB-APPENNINICA DELLA VALLE DEL TEVERE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like cereals, legumes, and forest products.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

5. - SAN GIUSTINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA SUB-APPENNINICA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA VALLE DEL TEVERE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE ACCESSORIA DI FORAGGIO.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Section 1: General Information

Section 2: Financial Data

Section 3: Tax Calculations

Section 1: General Information										Section 2: Financial Data										Section 3: Tax Calculations									
[Detailed text and data for Section 1]										[Detailed text and data for Section 2]										[Detailed text and data for Section 3]									

Section 4: Summary and Totals

Section 4: Summary and Totals										Section 5: Additional Information										Section 6: Final Calculations									
[Detailed text and data for Section 4]										[Detailed text and data for Section 5]										[Detailed text and data for Section 6]									

Section 7: Final Remarks

Section 8: Signatures

Section 7: Final Remarks										Section 8: Signatures										Section 9: Footer									
[Detailed text and data for Section 7]										[Detailed text and data for Section 8]										[Detailed text and data for Section 9]									

8. - GUBBIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

APPENNINICA DI GUBBIO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality and type of cultivation.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by cultivation type and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and other agricultural products.

Footnote explaining symbols and abbreviations used in the tables, such as (*) for specific crop types and (**) for production values.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types like wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing the area and yield of different types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

9. - SCHÈGGIA E PASCELUPO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA APPENNINICA DI GÙBBIO

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Montagna</i> Posizione geografica (lat. . . . 43° 24' del Centro princ. (*) (long. . . . +0° 13' Altimetria s/m: massima m. 1.409 del territorio minima 374 preval. (*): 750÷1.000 del Centro principale (*): 575	Presente: In complesso 3.243 Per km ² territoriale di superf. (agr. e forest. Agglom. 2.420 - Sparsa 823 Residente: In complesso 3.648 Per km ² territoriale di superf. (agr. e forest.	Con occupazione agricola principale: In complesso 851 Per km ² territoriale di superf. (agr. e forest. 14 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 880	In complesso N. 534 Fino a 0,25 ha. N. 29 da 0,26 a 0,50 . . . 45 da 0,51 a 1 . . . 65 da 1,01 a 3 . . . 175 da 3,01 a 5 . . . 72 da 5,01 a 10 . . . 80 da 10,01 a 20 . . . 28 da 20,01 a 50 ha. N. 27 da 50,01 a 100 . . . 8 da 100,01 a 200 . . . 2 da 200,01 a 500 . . . 1 da 500,01 a 1.000 . . . 1 oltre 1.000 . . . 1	Bovini N. 515 Equini 300 Suini 413 Ovini 3.018 Caprini 74 Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 193 Manzette, manze e giovenche . . . 37 Vacche 311 Manzi e buoi . . . 70 Torrelli e tori . . . 4

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest. territoriale
1. Seminativi	924	536	1.460	23,7
2. Prati permanenti	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	1.861	-	1.861	30,3
5. Colture legnose specializzate	-	-	-	-
6. Boschi (castagneti da frutto, altri boschi)	-	2.737	2.737	44,5
7. Inculti produttivi	59	31	90	1,5
8. Tare e spazi sotto le arborature	-	-	-	-
Totale	2.844	3.304		
Superficie agraria e forestale	-	-	6.140	100,0
Superficie improduttiva	-	-	232	3,6
Superficie territoriale	-	-	6.380	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	882	60,4	14,4
2. Coltivazioni industriali	125	8,6	2,0
3. Altre coltivazioni	377	25,8	6,1
4. Foraggiere	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	1.384	94,8	22,5
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	-	-	-
7. Tare e spazi sotto le arborature	76	5,2	1,2
Superficie complessiva	1.460	100,0	23,7
8. Coltiv. intercalari	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (colture legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	ettari	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*)	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	505 (*)	79
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	505 (*)	74
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Diverse nelle tare, sem.sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	33	-
10. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.								

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante				ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.					
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	1923-28	1929	1923-28	1929	ettari	% superf. agrar. e forest.			ettari	% superf. agrar. e forest.	1923-28	1929	1923-28	1929				
Seminativi																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
1	Frumento { tenero	688	11,2	-	-	6,0	6,0	7,0	4.124	4.816	49	-	-	-	-	-	-						
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-						
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-						
4	Orzo	22	0,4	-	-	5,5	5,5	7,0	121	154	52	-	-	-	-	-	-						
5	Avena	34	0,6	-	-	7,5	7,5	9,0	255	306	53	-	-	-	-	-	-						
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-						
7	Granoturco { maggengo	138	2,2	-	-	6,7	6,7	8,0	920	1.104	55	-	-	-	-	-	-						
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-						
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-						
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-						
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-						
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-						
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-						
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-						
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-						
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-						
17	Patate	73	1,2	-	-	34,3	34,3	40,0	2.501	2.920	65	-	-	-	-	-	-						
18	Fave da seme	58	0,6	-	-	8,0	8,0	10,0	304	380	66	-	-	-	-	-	-						
19	Fagioli	14	0,2	-	-	1,9	1,9	2,5	27	35	67	-	-	-	-	-	-						
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-						
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-						
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-						
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-						
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-						
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-						
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-						
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-						
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-						
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-						
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-						
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-						
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-						
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-						
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-						
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-						
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-						
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-						
38	Orti (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-						
39	Orti (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-						
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-						
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-						
42	Prati avvicendati (*)	367	6,0	-	-	18,4	18,4	20,1	6.757	7.377	90	-	-	-	-	-	-						
43	Id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-						
44	Erba: annuali (*) intercalari	10	0,1	-	-	34,5	34,5	39,3	345	398	92	-	-	-	-	-	-						
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-						
46	Tare e spazi sotto le arborature	76	1,2	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-						
	Totale	1.460	23,7																				
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
47	Pascoli permanenti	1.861	30,3	-	-	3,9	3,9	4,0	7.208	7.444	-	-	-	-	-	-	-						
48	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*)	-	-	2.890	47,0	0,0	0,0	1,5	2.627	4.320	-	-	-	-	-	-	-						
	Totale	1.861	30,3																				
Colture legnose (*)																							
<i>a) specializzate; b) promiscue</i>																							
94	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505	8,2	-	10,6	10,6	11,0	5.353						
95	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
96	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
97	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
98	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
99	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
100	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
101	Mei	-	-	-	-																		

12. - GUALDO TADINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

APPENNINICA DELLA VAL TOPINA

Tav. III. V

I. - Dati generali

APPENNINICA DELLA VAL TOPINA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Collina</i> Posizione geografica: lat. 43° 13' del Centro princ. (*) long. +0° 20' Altimetria s/m: (massima m. 1.432 del territorio minima 334 del Centro principale) preval. (*) 400-650 del Centro principale (*) 535	Presente: In complesso 11.889 Per km ² : territoriale 96 di superf. (agr. e forest. 100 Argion. 6.470 - Sparsa 5.419 Residente: In complesso 12.312 Per km ² : territoriale 99 di superf. (agr. e forest. 104	Con occupazione agricola principale: In complesso 5.552 Per km ² : territoriale 45 di superf. (agr. e forest. 47 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 1.018	In complesso N. 1.601 Fino a 0,25 ha. N. 187 da 0,26 a 0,50 93 da 0,51 a 1 204 da 1,01 a 3 386 da 3,01 a 5 174 da 5,01 a 10 213 da 10,01 a 20 190 da 20,01 a 50 ha. N. 51 da 50,01 a 100 1 da 100,01 a 200 1 da 200,01 a 500 1 da 500,01 a 1.000 1 oltre 1.000 1	Bovini N. 2.165 Equini 488 Suini 2.193 Ovini 8.384 Caprini 28 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. 394 Manzette, manze e giovenche 99 Vacche 1.034 Manzi e buoi 596 Torelli e tori 42

II. - Superficie del Comune (1929) III. - Superficie dei seminativi (1929) IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	QUALITÀ DI COLTURA			agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose	totale		
1. Seminativi	2.091	3.724	5.815	49,1	46,8
2. Prati permanenti	1.253	-	1.253	10,6	10,1
3. Prati-pascoli perm.	1.575	546	2.121	17,9	17,1
4. Pascoli permanenti	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	180	180	1,2	1,1
6. Castagneti da frutto	-	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi)	-	2.227	2.227	18,8	18,0
8. Incolti produttivi	158	127	285	2,4	2,3
Totale	5.077	6.763	11.840	100,0	95,4
Superficie agraria e forestale	-	-	11.840	100,0	95,4
Superficie improduttiva	-	-	576	-	4,6
Superficie territoriale	-	-	12.416	-	100,0

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)															
		Integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.											
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	Integrante	Ripetuta	com. plessiva	com. plessiva	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10								
1	Seminativi																				
2	Semplici e con piante legnose																				
3	Frumento { tenero	2.668	22,5	-	-	10,3	-	10,3	12,4	27.548	33.083	49	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Orzo	68	0,6	-	-	10,9	-	10,9	11,4	738	775	52	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Avena	132	1,1	-	-	11,9	-	11,9	13,0	1.566	1.716	53	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Granoturco { maggengo	555	4,3	-	-	11,0	-	11,0	14,0	6.216	7.910	55	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Patate	272	2,3	-	-	37,4	-	37,4	41,0	10.177	11.152	66	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fave da seme	165	1,4	-	-	8,0	-	8,0	9,0	1.320	1.485	67	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Fagioli	55	0,5	-	-	1,8	-	1,8	2,1	98	116	68	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Legumi freschi da sguacolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Orti familiari (*)	13	0,1	-	-	1,1	-	1,1	1,2	14,2	15,8	86	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Prati avvicendati (*)	1.511	12,7	-	-	37,2	-	37,2	40,4	56.170	61.108	91	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Id. Id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Erbai annuali (*); intercalari	69	0,6	-	-	35,5	-	35,5	38,1	2.450	2.626	93	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	297	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Tare e spazi sotto le arborature	88	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale	5.815	49,1	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																				
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Prati-pascoli permanenti	1.165	9,8	-	-	5,0	-	5,0	7,0	5.825	8.155	98	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Pascoli permanenti	2.121	17,9	-	-	2,7	-	2,7	4,0	5.817	8.484	99	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale	3.374	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Superf. agr. e forest. compless.	11.840	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-										

(*) 56% erba medica; 30% lupinella; 14% trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 843 nel sessennio e q. 1.006 nel 1929. - (*) Prevalenza barbabietole da foraggio. - (*) Produz. per consumo diretto 7,0%. - (*) Id. 5,0%. - (*) Salici nelle tare produttive. - (*) Produz. vimini. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 13.906 e q. 16.098; ghiande, q. 2.311 e q. 2.692. - (*) Strame: 1923-28, q. 2.227; 1929, q. 2.227.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)				
		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		
		sessennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 2x3)	1929 (col. 2x4)	1929 (col. 2x4)
1. Frumento:						
a) nel semin. sempl.	933	12,1	14,5	11.259	13.521	
b) id. con p.legn.	1.735	9,4	11,3	16.289	19.562	
c) nelle colt.legn.spec.	-	-	-	-	-	
Totale	2.668	10,3	12,4	27.548	33.083	
2. Riso (risone):						
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	
b) id. con p.legn.	-	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	-	-	
3. Granoturco:		</				

13. - NOCERA UMBRA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

AM. ZONA AGRARIA MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

APPENNINICA DELLA VAL TOPINA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (1929) (Total surface 1929), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (1928-1929) (Total production 1928-1929), PROD. TOT. (1923-1928) (Total production 1923-1928).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

14. - SIGILLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

APPENNINICA DELLA VAL TOPINA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population, agricultural population, farms, and livestock. Columns include geographical data, population (total and agricultural), farms (total and by size), and livestock (cattle, horses, sheep, goats).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929). Columns: Quality of cultivation, surface area (total, agricultural, territorial), and percentage of total surface.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Cultivations, surface area, and percentage of total agricultural surface.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Cultivations, surface area, and percentage of total agricultural surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production (average per hectare and total).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereals, surface area, and production (average per hectare and total).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Forage types, surface area, and production (average per hectare and total).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

...
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

...
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Segue TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA IV
MONTE-PIANO DEL SUBASIO E COL FIORITO

- 15. Assisi
- 16. Foligno
- 17. Spello

...
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

...
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

15. - ASSISI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO DEL SUBÀSIO E COL FIORITO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari (lorda, agr. forest.), % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Riso, etc.

(*) 57% erba medica; 34% lupinella; 9% trifoglio prat; con produz. di semenzine q. 1.340 nel sessennio e q. 2.124 nel 1929. - (*) Barbabietole da foraggio. - (*) Specie diverse. - (*) 7,0% produz. per consumo diretto. - (*) Salici nelle tare produttive. - (*) Produz. vimini. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 27.266 e q. 29.736; legname da lavoro, m³ 1.040 e m³ 972; ghiande, q. 1.761 e q. 3.510. - (*) Strame: 1923-28, q. 4.718; 1929, q. 4.718.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929 ettari, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

16. - FOLIGNO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO

Tav. III

I. - Dati generali

DEL SUBASIO E COL FIORITO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, etтари, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE COMPLESSIVA, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

1. Campello sul Clitunno	2. Massa Martana	3. Spoleto	4. Trevi
5. ...	6. ...	7. ...	8. ...
9. ...	10. ...	11. ...	12. ...
13. ...	14. ...	15. ...	16. ...
17. ...	18. ...	19. ...	20. ...
21. ...	22. ...	23. ...	24. ...
25. ...	26. ...	27. ...	28. ...
29. ...	30. ...	31. ...	32. ...
33. ...	34. ...	35. ...	36. ...
37. ...	38. ...	39. ...	40. ...
41. ...	42. ...	43. ...	44. ...
45. ...	46. ...	47. ...	48. ...
49. ...	50. ...	51. ...	52. ...
53. ...	54. ...	55. ...	56. ...
57. ...	58. ...	59. ...	60. ...
61. ...	62. ...	63. ...	64. ...
65. ...	66. ...	67. ...	68. ...
69. ...	70. ...	71. ...	72. ...
73. ...	74. ...	75. ...	76. ...
77. ...	78. ...	79. ...	80. ...
81. ...	82. ...	83. ...	84. ...
85. ...	86. ...	87. ...	88. ...
89. ...	90. ...	91. ...	92. ...
93. ...	94. ...	95. ...	96. ...
97. ...	98. ...	99. ...	100. ...

Segue TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA V - MONTE-PIANO DEL CLITUNNO

- 18. Campello sul Clitunno
- 19. Massa Martana

- 20. Spoleto
- 21. Trevi

1. Campello sul Clitunno	2. Massa Martana	3. Spoleto	4. Trevi
5. ...	6. ...	7. ...	8. ...
9. ...	10. ...	11. ...	12. ...
13. ...	14. ...	15. ...	16. ...
17. ...	18. ...	19. ...	20. ...
21. ...	22. ...	23. ...	24. ...
25. ...	26. ...	27. ...	28. ...
29. ...	30. ...	31. ...	32. ...
33. ...	34. ...	35. ...	36. ...
37. ...	38. ...	39. ...	40. ...
41. ...	42. ...	43. ...	44. ...
45. ...	46. ...	47. ...	48. ...
49. ...	50. ...	51. ...	52. ...
53. ...	54. ...	55. ...	56. ...
57. ...	58. ...	59. ...	60. ...
61. ...	62. ...	63. ...	64. ...
65. ...	66. ...	67. ...	68. ...
69. ...	70. ...	71. ...	72. ...
73. ...	74. ...	75. ...	76. ...
77. ...	78. ...	79. ...	80. ...
81. ...	82. ...	83. ...	84. ...
85. ...	86. ...	87. ...	88. ...
89. ...	90. ...	91. ...	92. ...
93. ...	94. ...	95. ...	96. ...
97. ...	98. ...	99. ...	100. ...

1. Campello sul Clitunno	2. Massa Martana	3. Spoleto	4. Trevi
5. ...	6. ...	7. ...	8. ...
9. ...	10. ...	11. ...	12. ...
13. ...	14. ...	15. ...	16. ...
17. ...	18. ...	19. ...	20. ...
21. ...	22. ...	23. ...	24. ...
25. ...	26. ...	27. ...	28. ...
29. ...	30. ...	31. ...	32. ...
33. ...	34. ...	35. ...	36. ...
37. ...	38. ...	39. ...	40. ...
41. ...	42. ...	43. ...	44. ...
45. ...	46. ...	47. ...	48. ...
49. ...	50. ...	51. ...	52. ...
53. ...	54. ...	55. ...	56. ...
57. ...	58. ...	59. ...	60. ...
61. ...	62. ...	63. ...	64. ...
65. ...	66. ...	67. ...	68. ...
69. ...	70. ...	71. ...	72. ...
73. ...	74. ...	75. ...	76. ...
77. ...	78. ...	79. ...	80. ...
81. ...	82. ...	83. ...	84. ...
85. ...	86. ...	87. ...	88. ...
89. ...	90. ...	91. ...	92. ...
93. ...	94. ...	95. ...	96. ...
97. ...	98. ...	99. ...	100. ...

18. - CAMPELLO SUL CLITUNNO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL MONTE-PIANO DEL CLITUNNO

Table I: General data including population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality and type of cultivation.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by cultivation type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by cultivation type and ripetuta status.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali.

VII. - Produzione dei foraggi.

Table VI: Production of cereals, showing average and total yields per hectare for various types.

Table VII: Production of forage, showing average and total yields per hectare for various types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

20. - SPOLETO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL MONTE-PIANO DEL CLITUNNO

Tav. III.

L. - Dati generali

DEL MONTE-PIANO DEL CLITUNNO

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and agricultural surface area in hectares, categorized by quality and type of cultivation.

Table showing the surface area of various agricultural crops, including cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table showing the surface area of woody crops, including vineyards, olive groves, citrus groves, and other fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-sections for 'Seminativi' and 'Colture legnose'.

(*) 61% erba medica; 30% lupinella; 8% trifoglio prat.; 1% vecchia; con produz. di semenzine q. 1.598 nel sessennio e q. 1.978 nel 1929. - (*) Barbabietola da foraggio. - (*) Favetta e rape da foraggio. - (*) Produz. per consumo diretto 7,0%. - (*) Id. 4,0%. - (*) Salici, di cui ha. 98 nelle tare produttive. - (*) Produz. vimini. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 26.703 e q. 32.160; legname da lavoro, m. 119 e m. 141; ghiande, q. 3.832 e q. 4.790. - (*) 52,0% produz. marroni. - (*) Strame: 1923-28, q. 28.800; 1929, q. 43.200.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains, with data for surface area and yield.

Table showing the production of forage crops, including hay and other feed crops, with data for surface area and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

21. - TREVÌ

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DEL MONTE-PIANO DEL CLITUNNO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like cereals, legumes, and trees.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

REPORT

AMOUNT OF ...

Table with multiple columns and rows, containing various data points and headers.

Table with multiple columns and rows, containing various data points and headers.

Statement of ...

Large table with multiple columns and rows, containing various data points and headers.

Statement of ...

Statement of ...

Table with multiple columns and rows, containing various data points and headers.

Table with multiple columns and rows, containing statistical data.

Table with multiple columns and rows, containing statistical data.

Segue TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VI - VALNERINA SUPERIORE

- 22. Cerreto di Spoleto
- 23. Preci
- 24. Sant'Anatolia di Narco
- 25. Scheggino
- 26. Sellano
- 27. Vallo di Nera

Table with multiple columns and rows, containing statistical data.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Azienda agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(*) 73 % erba medica; 27 % lupinella; con produz. di semenzine q. 53 nel sessennio e q. 159 nel 1929. - (*) Irrigui. - (*) Produz. per consumo diretto 3,0%. - (*) Id. 4,0%. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.823 e q. 6.947; ghiande, q. 380 e q. 456. - (*) Strame: 1923-28, q. 2.740; 1929, q. 2.740.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGE.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

24. - SANT'ANATOLIA DI NARCO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

AMBITO ZONA AGRARIA MONTAGNA

Tav. III. ANATOLIA DI NARCO

I. - Dati generali.

DELLA VALNERINA SUPERIORE

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Montagna area.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

25. - SCHEGGINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III. AGRICOLTURA

I. - Dati generali

DELLA VALNERINA SUPERIORE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

26. - SELLANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA VALNERINA SUPERIORE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot., media.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., terr. toriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminat., agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like cereals, legumes, and fruits.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

Statement No. 1

AMERICAN OIL COMPANY	STATE OF TEXAS	COUNTY OF DALLAS	CITY OF DALLAS
Capital Stock	Surplus	Reserves	Other Assets
100,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00
117,000,000.00	17,000,000.00	7,000,000.00	9,000,000.00
133,000,000.00	24,000,000.00	12,000,000.00	18,000,000.00

Statement No. 2

Statement No. 3

Statement No. 4

AMERICAN OIL COMPANY	STATE OF TEXAS	COUNTY OF DALLAS	CITY OF DALLAS
Capital Stock	Surplus	Reserves	Other Assets
100,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00
117,000,000.00	17,000,000.00	7,000,000.00	9,000,000.00
133,000,000.00	24,000,000.00	12,000,000.00	18,000,000.00

Statement No. 5

AMERICAN OIL COMPANY	STATE OF TEXAS	COUNTY OF DALLAS	CITY OF DALLAS
Capital Stock	Surplus	Reserves	Other Assets
100,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00
117,000,000.00	17,000,000.00	7,000,000.00	9,000,000.00
133,000,000.00	24,000,000.00	12,000,000.00	18,000,000.00

Statement No. 6

Statement No. 7

AMERICAN OIL COMPANY	STATE OF TEXAS	COUNTY OF DALLAS	CITY OF DALLAS
Capital Stock	Surplus	Reserves	Other Assets
100,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00
117,000,000.00	17,000,000.00	7,000,000.00	9,000,000.00
133,000,000.00	24,000,000.00	12,000,000.00	18,000,000.00

Segue **TAVOLA III**

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VII
APPENNINICA DELLA VALLE DEL CORNO E DEL SORDO**

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 28. Càscia | 30. Nòrcia |
| 29. Monteleone di Spoleto | 31. Poggiodomo |

Comune	Superficie (km ²)	Popolazione (1928)	Popolazione (1936)	Popolazione (1946)
28. Càscia	10,5	1.200	1.300	1.400
29. Monteleone di Spoleto	12,8	1.500	1.600	1.700
30. Nòrcia	15,2	1.800	1.900	2.000
31. Poggiodomo	18,5	2.200	2.300	2.400
Totale	57,0	6.700	7.100	7.500

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

29. - MONTELEONE DI SPOLETO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA APPENNINICA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA VALLE DEL CORNO E DEL SORDO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Montagna</i>	Presente: In complesso 1.701	Con occupazione agricola principale: In complesso 298	In complesso N. 207	Bovini N. 358
Posizione geografica (lat. 42° 39' del Centro princ. (*) (long. +0° 30')	Per km ² . { territoriale 27 di superf. agr. e forest. 20 Agglom. 1.329 - Sparsa 372	Per km ² . { territoriale 5 di superf. agr. e forest. 5	Fino a 0,25 ha. N. 12	Equini 293
Altitudine s/m: massima m. 1.644	Residente: In complesso 1.842	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 271	da 0,26 a 0,50 12	Ovini 3.575
del territorio (preval. *) 820	Per km ² . { territoriale 30 di superf. agr. e forest. 31		da 50,01 a 100 1	Caprini 163
del Centro principale (*) 990			da 100,01 a 200 1	
			da 200,01 a 500 -	
			da 500,01 a 1.000 -	
			oltre 1.000 1	

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	1.210	-	1.210	20,6	19,5
2. Prati permanenti	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	2.533	-	2.533	43,2	40,7
5. Colture legnose specializzate	-	-	-	-	-
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	2.061	2.061	35,1	33,2
7. Boschi (altri boschi)	-	-	-	-	-
8. Incolti produttivi	65	-	65	1,1	1,0
Totale	3.808	2.061	5.869	100,0	94,4
Superficie agraria e forestale	-	-	5.869	100,0	94,4
Superficie improduttiva	-	-	347	-	5,6
Superficie territoriale	-	-	6.216	-	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi forest.	agr. e forest.
1. Cereali	708	58,5	12,1
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	141	11,7	2,4
4. Foraggiere	240	19,8	4,1
5. Riposi con o senza pasc.	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	1.089	90,0	18,6
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	-	-	-
7. Tare e spazi sotto le arborature	121	10,0	2,0
Superficie complessiva	1.210	100,0	20,6
8. Coltiv. intercalari	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivivi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								
		integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrate	ripetute	com. plessiva	com. plessiva	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10	
1	Seminativi Semplici e con piante legnose													
2	Frumento { tenero	620	10,5	-	-	4,0	-	4,0	5,9	2.480	3.658	49	-	-
3	Segale	33	0,6	-	-	5,0	-	5,0	7,0	165	231	51	-	-
4	Orzo	33	0,6	-	-	6,0	-	6,0	7,1	198	234	52	-	-
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-
7	Granoturco { maggengo	22	0,4	-	-	4,0	-	4,0	6,0	88	132	55	-	-
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-
9	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-
10	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-
11	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-
12	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-
13	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-
14	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-
15	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-
16	Patate	141	2,4	-	-	82,0	-	82,0	95,0	11.562	13.395	64	-	-
17	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-
18	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-
19	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-
20	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-
21	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-
22	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-
23	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-
24	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-
25	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-
26	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-
27	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-
28	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-
29	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-
30	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-
31	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-
32	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-
33	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-
34	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-
35	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-
36	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-
37	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-
38	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-
39	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-
40	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-
41	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-
42	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-
43	Erba: annuali; intercalari	240	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-
44	Riposi con o senza pascolo	121	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-
	Tare e spazi sotto le arborature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-
	Totale	1.210	20,6											
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose													
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Pascoli permanenti	2.533	43,2	-	-	3,0	-	3,0	3,1	7.599	7.852	-	-	-
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	2.366	40,3	1,3	-	1,3	1,6	2.975	3.791	-	-	-
49	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale	2.533	43,2											
	Superf. agr. e forest. compless.	5.869	100,0											

(*) Strame: 1923-28, q. 2.061; 1929, q. 2.061.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-28 (col. 2x3)	1929 (col. 2x4)
1. Frumento:					
a) nel semin. sempl.	620	4,0	5,9	2.480	3.658
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	620	4,0	5,9	2.480	3.658
2. Riso (risone):					
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-
3. Granoturco:					
a) nel semin. sempl.	22	4,0	6,0	88	132
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	22	4,0	6,0	88	132
4. Cereali minori (*):					
a) nel semin. sempl.	66	5,5	7,0	363	465
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	66	5,5	7,0	363	465

FORAGGI	PROD. TOT.		FORAGGI	PROD. TOT.	
	media 1923-1928	1929		media 1923-1928	1929
1. Prati avvicendati	-	-	-	-	-
2. Id. id. anno d'imp.	-	-	-	-	-
3. Erba annuali	-	-	-	-	-
4. Id. intercalari	-	-	-		

Table I: General data. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali).

(*) 71% erba medica; 29% lupinella; con produz. di semenzine q. 123 nel sessennio e q. 150 nel 1929. - (†) Irrigui. - (‡) Produz. per consumo diretto 10,0%. - (§) Id. 6,0%. - (¶) Mancata produz. per avversità stagionale. - (‡‡) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.769 e q. 4.779; ghiande, q. 744 e q. 960. - (‡‡‡) Strame: 1923-28, q. 5.230; 1929, q. 3.661.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot., media 1923-1928, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

<p> </p>	<p> </p>	<p> </p>	<p> </p>
--	--	--	--

<p> </p>	<p> </p>	<p> </p>	<p> </p>
--	--	--	--

Segue TAVOLA III

**COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VIII
ALTA COLLINA DELLA VALLE TIBERINA**

- 32. Monterchi**
- 33. Monte Santa Maria Tiberina**

<p> </p>	<p> </p>	<p> </p>	<p> </p>
--	--	--	--

<p> </p>	<p> </p>	<p> </p>	<p> </p>
--	--	--	--

32. - MONTERCHI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DELL' ALTA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINA DELLA VALLE TIBERINA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Con occupazione agricola principale, secondaria), 4. Aziende agricole (In complesso N. 320), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr., terriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda, agr., forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Orzo, Riso, etc.

(*) 5,0% produzione marzuolo. - (*) Consociati al granoturco maggioro. - (*) 62% erba medica; 30% lupinella; 8% trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 187 nel sessennio e q. 182 nel 1929. - (*) Barbabietole da foraggio. - (*) Prevalenza rape da foraggio e favetta. - (*) 5,0% produz. per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.961 e q. 4.704; ghiande q. 115 e q. 69. - (*) 5,0% produz. marroni. - (*) Strame: 1923-28, q. 1.104; 1929, q. 1.104.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (Produzione accessoria di foraggio).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

COMUNE DI ...

...

...

Table with multiple columns and rows, containing administrative or financial data.

...

Table with multiple columns and rows, containing administrative or financial data.

...

Segue TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA IX - COLLE-PIANO DEL TRASIMENO

- 34. Castiglione del Lago
- 35. Lisciano Niccone
- 36. Magione
- 37. Panicale
- 38. Passignano sul Trasimeno
- 39. Tuoro sul Trasimeno

Large table with multiple columns and rows, containing detailed data for the listed municipalities.

...

...

Table with multiple columns and rows, containing administrative or financial data.

...

34. - CASTIGLIONE DEL LAGO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DEL TRASIMENO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Azienza agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, semplice, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda semin., agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

35. - LISCIANO NICCONE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL COLLE-PIANO DEL TRASIMENO

Tav. III. (1929)

I. - Dati generali

Table I: General data including population, agricultural occupation, and livestock statistics for 1929.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use statistics for the municipality in 1929, categorized by quality and type of cultivation.

Table III: Statistics on the area of arable land (seminativi) in 1929, including crop types and total area.

Table IV: Statistics on the area of woody crops (colture legnose) in 1929, including various types of trees and shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production statistics for cereals, showing area and yield for different types of grain.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production statistics for forage crops, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DEL TRASIMENO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Occupazione agricola principale, secondaria), 4. Aziende agricole (In complesso), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (totali, agr., toriali), % della superficie.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivazioni, Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Media 1923-1928, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » - pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivate

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivate. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

38. - PASSIGNANO SUL TRASIMENO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DEL TRASIMENO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Tables II, III, and IV: Superficie del Comune, Superficie dei seminativi, and Superficie delle colture legnose (1929). Each table shows various agricultural categories and their respective areas in hectares.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. A large table with multiple columns for crop types, surface area, and production in quintals.

(*) 45 % erba medica; 40 % lupinella; 15 % trifoglio prat.; con prod. di semenzine q. 633 nel sessennio e q. 1.159 nel 1929. (†) Barbabietole da foraggio. (‡) 5,0 % prod. per consumo diretto. (§) Salici nelle tare produttive. (¶) Prod. vimini. (||) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 7.678 e q. 7.330; legname da lavoro, m³. 1.012 e m³. 1.160; ghiande, q. 378 e q. 384. (') Strame: 1923-28, q. 1.215; 1929 q. 1.215.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Table showing production data for various cereal crops like Frumento, Riso, and Cereali minori.

Table VII: Produzione dei foraggi. Table showing production data for various types of forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

<p>Comune di Bastia</p> <p>Comune di Bettona</p> <p>Comune di Cannara</p> <p>Comune di Corciano</p>	<p>Comune di Deruta</p> <p>Comune di Perùgia</p> <p>Comune di Torgiano</p>
---	--

<p>Comune di Bastia</p> <p>Comune di Bettona</p> <p>Comune di Cannara</p> <p>Comune di Corciano</p>	<p>Comune di Deruta</p> <p>Comune di Perùgia</p> <p>Comune di Torgiano</p>
---	--

Segue TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA X - COLLE-PIANO DI PERÙGIA

<p>Comune di Bastia</p> <p>Comune di Bettona</p> <p>Comune di Cannara</p> <p>Comune di Corciano</p>	<p>Comune di Deruta</p> <p>Comune di Perùgia</p> <p>Comune di Torgiano</p>
---	--

<p>Comune di Bastia</p> <p>Comune di Bettona</p> <p>Comune di Cannara</p> <p>Comune di Corciano</p>	<p>Comune di Deruta</p> <p>Comune di Perùgia</p> <p>Comune di Torgiano</p>
---	--

40. - BASTIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DI PERUGIA

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for quality of cultivation, surface (1929), and production (1929).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Produzione (q).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

41. - BETTONA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Al. Tav. III: GRANAIO-ALTO 222

Dati generali

DEL COLLE-PIANO DI PERUGIA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Collina</i> Posizione geografica (lat. 43° del Centro princ. (*) long. +0° 1'	Presente: In complesso 3.919 Per km ² territoriale 87 di superf. agr. e forest. 91 Agglom. 439 - Sparsa 3.480	Con occupazione agricola principale: In complesso 1.093 Per km ² territoriale 24 di superf. agr. e forest. 26	In complesso N. 501 Fino a 0,25 ha. N. 79 da 0,26 a 0,50 " 23 da 0,51 a 1 " 37 da 1,01 a 3 " 116 da 3,01 a 5 " 53 da 5,01 a 10 " 102 da 10,01 a 20 " 69 da 20,01 a 50 ha. N. 17 da 50,01 a 100 " 100 da 100,01 a 200 " 4 da 200,01 a 500 " 1 da 500,01 a 1.000 " 1 oltre 1.000 " -	Bovini . . . N. 1.523 Equini . . . 251 Suini . . . 2.446 Ovini . . . 334 Caprini . . . 106 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 436 Manzette, manze e giovenche . 135 Vacche . . . 474 Manzi e buoi . 421 Torelli e tori . 57

II. - Superficie del Comune (1929) III. - Superficie dei seminativi (1929) IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.
1. Seminativi	851	1.891	2.742	64,0
2. Prati permanenti	-	-	-	60,6
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	120	120	2,8
5. Colture legnose specializzate	-	5	5	0,1
6. Castagneti da boschi (altri boschi)	-	1.309	1.309	30,6
7. Inculti produttivi	64	45	109	2,5
8. Inculti non produttivi	-	-	-	2,4
Totale	915	3.370	4.285	100,0
9. Superficie improduttiva	-	-	241	5,6
Superficie territoriale	-	-	4.526	100,0

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz.	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)		PRODUZIONE (in quintali)				N. elenco coltivaz.	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (1929)		PRODUZIONE (in quintali)								
		Integrante	Ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.		Integrante			Ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.								
1	Seminativi							1	Colture legnose (*)											
2	Semplici e con piante legnose							2	a) specializzate; b) promiscue											
3	Frumento { tenero	1.178	27,5	14,2	14,2	15,0	16.702	17.670	49	Viti	5	0,1	-	-	62,0	62,0	65,0	310	325	
4	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	50	Segale	-	-	-	-	15,5	15,5	18,0	20.628	23.958	
5	Segale	50	1,2	14,7	14,7	16,0	735	800	51	Oliv.	-	-	-	504	11,8	5,1	5,8	2.558	2.923	
6	Orzo	93	2,2	17,7	17,7	21,0	1.647	1.953	52	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Avena	-	-	-	-	-	-	-	53	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Granoturco { maggengo	161	3,7	26,1	26,1	32,0	4.196	5.152	55	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	56	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Barbabietole da zucchero	11	0,3	192,0	192,0	206,0	2.112	2.266	57	Gelsi	-	-	-	579	13,5	1,7	1,7	2,0	984	1.158
12	Canapa { semo	-	-	-	-	-	-	-	58	Meli	-	-	-	579	13,5	1,3	1,3	1,5	753	869
13	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	59	Peri	-	-	-	579	13,5	1,0	1,0	1,2	579	695
14	Lino { semo	-	-	-	-	-	-	-	60	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	61	Peschi	-	-	-	579	13,5	1,0	1,0	1,1	579	637
16	Tabacco	9	0,2	17,0	17,0	16,0	153	144	62	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	63	Susini	-	-	-	579	13,5	0,3	0,3	0,7	174	405
18	Patate	102	2,4	46,1	46,1	54,0	4.706	5.508	64	Cillegli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fave da seme	72	1,7	12,0	12,0	13,0	1.864	1.936	65	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Fagioli	27	0,6	4,7	4,7	5,7	127	154	66	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	67	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	68	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	69	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	70	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	71	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	72	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	73	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Legumi freschi da sguocciare (*)	23	0,5	107,0	107,0	115,0	2.401	2.645	74	Cillegli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	75	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	76	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	77	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	78	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	79	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Cipolle e aglio	7	0,1	310,0	310,0	415,0	2.170	2.905	80	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Pomodori	11	0,3	270,0	270,0	320,0	2.970	3.520	81	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	82	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	83	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Orti familiari (*)	8	0,2	2,7	2,7	3,0	21,6	23,6	84	Cillegli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Flori (*) (recisi)	-	-	-	-	-	-	-	85	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Flori (*) (e foglie da profum.)	-	-	-	-	-	-	-	86	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	87	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	88	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Prati avvicendati (*)	806	18,8	62,5	62,5	62,5	50.389	50.386	89	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Id. Id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	90	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Erba: annuali (*) (intercalari) (*)	58	1,2	20,2	20,2	20,0	5.415	5.360	91	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	92	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Tare e spazi sottile arborature	131	3,1	50,0	50,0	60,0	3.915	4.022	93	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Tare	-	-	-	-	-	-	-	94	Cillegli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale	2.742	64,0						95	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.									Altri boschi (*)	1.309	30,6	-	-	-	-	-	-	-	
	Semplici e con piante legnose									Totale	1.309	30,6								
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-		Inculti produttivi	109	2,5								
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-		Superf. agr. e forest. compless.	4.285	100,0								
47	Pascoli permanenti	120	2,8	1.525	35,6	5,6	2,4	5,8												
48	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-												
	Totale	120	2,8																	

(*) Piselli e fagioli. - (*) 68% erba medica; 21% lupinella; 11% trifoglio prat.; con prod. di semenzine q. 934 nel sessennio e q. 1.340 nel 1929. - (*) Barbabietole da foraggio. - (*) Specie diverse. - (*) Prod. per consumo diretto 7,0%. - (*) Id. 5,0%. - (*) Salici nelle tare produttive. - (*) Prod. vimini. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere q. 6.384 e q. 6.649; legname da lavoro, m. 270 e m. 318; ghiande, q. 975 e q. 1.501. - (*) Strame: 1923-28, q. 1.309; 1929, q. 1.309.

VI. - Produzione dei cereali

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)		CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)				
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.			media per ettaro	totale in base al rendim. unit.			
1. Frumento:				3. Granoturco:						
a) nel semin. sempl.	360	15,1	5.440	5.755	a) nel semin. sempl.	40	25,9	38,9	1.036	1.557
b) id. con p. legn.	818	13,8	11.262	11.915	b) id. con p. legn.	121	26,1	29,7	3.160	3.595
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	1.178	14,2	16.702	17.670	Totale	161	28,1	32,0	4.196	5.152
2. Riso (risone):				4. Cereali minori (*):						
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	a) nel semin. sempl.	45	17,2	19,8	772	891
b) id. con p. legn.	-									

42. - CANNARA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

DEL COLLE-PIANO DI PERUGIA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (In quintali).

(1) 6% erba medica; 27% lupinella; 12% trifoglio prat.; con produz. di semenzine q. 774 nel sessennio e q. 706 nel 1929. - (*) Barbabietole da foraggio e vecchia. - (†) Specie diverse. - (‡) Produz. per consumo diretto 7,0%. - (§) Id. 5,0%. - (¶) Salici nelle tare produttive. - (||) Produz. vimini. - (⊙) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 5.049 e q. 6.936; legname da lavoro, m.³ 327 e m.³ 394. - (⊕) Strame: 1923-28, q. 410; 1929, q. 410.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929), PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole », pag. 3.

43. - CORCIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL COLLE-PIANO DI PERUGIA

Tab. III. - Dati generali

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1929), agricultural holdings (1930), and livestock (1930).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality (1929) including arable, forest, and other categories.

Table III: Land use by crop type (1929) including cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table IV: Land use by wood crop type (1929) including vineyards, olive groves, and fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on crop area and production for various agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Cereal production data for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Forage production data including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 8.

44. - DERUTA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DEL COLLE-PIANO DI PERUGIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DI PERUGIA

Table I: General data including geographical data, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality and type of cultivation.

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by crop type.

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by cultivation type and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing the area and yield of different types of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

45. - PERÙGIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL COLLE-PIANO DI PERÙGIA

Tav. III

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: N. elenco coltivarioni, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

47. - COLLAZZONE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DI TODI

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

48. - FRATTA TODINA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DI TODI

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giactura prev. del territ. <i>Bassa collina</i>	Presente: In complesso 2.024	Con occupazione agricola principale: In complesso 990	In complesso N. 260	Bovini N. 815
Posizione geografica { lat. 42° 51' del Centro princ. (*) long. -0° 5'	Per km² { territoriale 113 di superf. { agr. e forest. 122 Agglom. 2.024 - Sparsa	Per km² { territoriale 55 di superf. { agr. e forest. 60	Fino a 0,25 ha. N. 16 da 0,26 a 0,50 20 da 0,51 a 1 36 da 1,01 a 3 54 da 3,01 a 5 30 da 5,01 a 10 50 da 10,01 a 20 48	Equini 59
Altimetria s/m: (massima m. 442 del territorio (minima 151 preval. (*) 200-300 del Centro principale (*) 214)	Residente: In complesso 2.057 Per km² { territoriale 115 di superf. { agr. e forest. 124	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 273	da 20,01 a 50 ha. N. 6 da 50,01 a 100 20 da 100,01 a 200 54 da 200,01 a 500 30 da 500,01 a 1.000 50 oltre 1.000	Suini 875
				Ovini 497
				Caprini 2

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi	480	1.050	1.530	92,3	85,5
2. Prati permanenti	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	17	17	1,0	0,9
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi)	-	19	19	1,2	1,1
8. Incolti produttivi	43	48	91	5,5	5,1
Totale	523	1.134			
Superficie agraria e forestale			1.657	100,0	92,6
Superficie improduttiva			132		7,4
Superficie territoriale			1.789		100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		1	2
1. Cereali	891	58,2	53,8
2. Coltivazioni industriali	9	0,6	0,5
3. Altre coltivazioni	100	6,5	6,0
4. Foraggere	460	30,7	27,8
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale coltiv. avviciend.	1.460	95,4	88,1
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	4	0,3	0,2
7. Tare e spazi sotto le arborature	66	4,3	4,0
Superficie complessiva	1.530	100,0	92,3
8. Coltiv. intercalari	(40)	2,6	

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	15	88,2	8.300	Guyot	-	-	860 (*)	90
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	860 (*)	85
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	145 (*)	65
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	92	-
9. Tare	2	11,8	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	17	100,0						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)							
		Integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.	Integrante				ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.						
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	Integrante	ripetuta	com- plessiva		Integrante	ripetuta			com- plessiva	Integrante	ripetuta	com- plessiva								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Seminativi																									
<i>Semplici e con piante legnose</i>																									
1	Frumento { tenero	692	41,8	-	-	13,8	-	13,8	13,6	9.515	9.411	49	Viti	15	0,9	-	-	860	51,9	41,0	20,0	41,0	49,0	17.200	18.080
2	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	145	8,8	4,6	4,6	5,2	660	754	
3	Segale	30	1,8	-	-	17,1	-	17,1	17,4	514	522	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	55	3,3	-	-	17,6	-	17,6	19,0	968	1.046	53	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	114	6,9	-	-	15,5	-	15,5	17,0	1.771	1.938	56	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Barbabietole da zucchero	9	0,5	-	-	164,0	-	164,0	171,0	1.476	1.539	58	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Cillegi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Patate	48	2,9	-	-	38,7	-	38,7	44,0	1.857	2.112	64	Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Fave da seme	34	2,0	-	-	7,2	-	7,2	8,6	245	292	65	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Fagioli	18	1,1	-	-	1,9	-	1,9	2,2	35	40	66	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Tare	2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Totale	17	1,0										
24	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Boschi												
25	Legumi freschi da sguocciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Castagneti da frutto	19	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Altri boschi (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Totale	19	1,2										
28	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Inculti produttivi	91	5,5										
29	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Superf. agr. e forest. compless.	1.657	100,0										
30	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79													
31	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80													
32	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81													
33	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82													
34	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83													
35	Orti familiari (*)	4	0,2	-	-	1,2	-	1,2	1,4	4,9	5,6	84													
36	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85													
37	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86													
38	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87													
39	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88													
40	Prati avviciendati (*)	427	25,8	-	-	58,1	-	58,1	57,8	24.823	24.673	89													
41	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90													
42	Erba: annuali (*) { intercalari (*)	33	2,0	40	2,4	50,5	32,2	40,5	41																

49. - MARSCIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DI TODI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi forest., agr. forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzioni delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alla tavola »: pag. 3

51. - TODI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DI TODI

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929), FORAGGI (1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XII - COLLE-PIANO DI MONTEFALCO

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 52. Bevagna | 55. Gualdo Cattaneo |
| 53. Castel Ritaldi | 56. Montefalco |
| 54. Giano nell'Umbria | |

52. - BEVAGNA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DI MONTEFALCO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), FORAGGI, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

53. - CASTEL RITALDI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DI MONTEFALCO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (In quintali).

(*) 60% erba medica; 23% lupinella; 16% trifoglio prat.; 1% veccia. - (*) Barbabietole da foraggio. - (*) Produz. per consumo diretto 7,0%. - (*) Id. 4,0%. - (*) Salici nelle tare produttive. - (*) Produz. vimini. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. r. 729 e q. r. 876; ghiande, q. 326 e q. 511. - (*) Strame: 1923-28, q. 210; 1929, q. 280.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

54. - GIANO NELL'UMBRIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA DEL COLLE-PIANO DI MONTEFALCO

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DI MONTEFALCO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(*) 55 % lupinella; 37 % erba medica; 8 % veccia. - (*) Barbabietole da foraggio. - (*) Produz. per consumo diretto 5,0 %. - (*) Id. 2,0 %. - (*) Produz. vimini. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.207 e q. 4.419; ghiande, q. 780 e q. 910. - (*) Strame: 1923-28, q. 1.752; 1929 q. 2.628.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

56. - MONTEFALCO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL COLLE-PIANO DI MONTEFALCO

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and resident), agricultural occupation, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality and type of cultivation.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by cultivation type and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various types.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with detailed breakdown of production and utilization.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

57. - CITTÀ DELLA PIEVE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DI CITTÀ DELLA PIEVE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Collina</i>	Presente: In complesso 9.347	Con occupazione agricola principale: In complesso 4.190	In complesso N. 1.093	Bovini N. 2.777
Posizione geografica { lat. 42° 57' del Centro princ. (*) } long. -0° 26'	Per km ² { territoriale 34 di superf. { agr. e forest. 39 Agglom. 3.143 - Sparsa 6.204	Per km ² { territoriale 38 di superf. { agr. e forest. 40	Fino a 0,25 ha. N. 219 da 0,26 a 0,50 66 da 0,51 a 1 80 da 1,01 a 3 139 da 3,01 a 5 58 da 5,01 a 10 150 da 10,01 a 20 218	Equini 362
Altimetria s/m: { massima m. 549 del territorio { minima 242 del Centro principale (*) } preval. (*) } 250-400	Residente: In complesso 9.459	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 1.264	da 20,01 a 50 ha. N. 153 da 50,01 a 100 9 da 100,01 a 200 1 da 200,01 a 500 - da 500,01 a 1.000 - oltre 1.000 -	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 724
				Manzette, manze e giovenche 297
				Vacche 902
				Manzi e buoi 838
				Torelle e tori 76
				Cayrini 168

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI CULTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi	3.622	4.084	7.706	73,4	69,6
2. Prati permanenti	-	-	-	-	-
3. Prati-pasc. perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	87	87	0,8	0,8
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	-	-	-	-
7. Altri boschi (altri boschi)	147	2.358	2.505	22,5	21,3
8. Inculti produttivi	203	350	553	5,3	5,2
Totale	3.769	6.732	10.501	100,0	94,9
Superficie agraria e forestale	-	-	10.501	100,0	94,9
Superficie improduttiva	-	-	565	-	5,1
Superficie territoriale	-	-	11.066	-	100,0

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		1. Cereali	4.060
2. Coltivazioni industriali	928	12,0	3,8
3. Altre coltivazioni	2.251	29,2	21,4
4. Foraggi	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc.	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	7.239	93,9	68,9
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	12	0,2	0,1
7. Tare e spazi sotto le arborature	455	5,9	4,4
Superficie complessiva	7.706	100,0	73,4
8. Coltiv. intercalari	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	coltivazioni legnose		in coltura promiscua (*)	
					in altre colture legn. specializzate	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*)	n. medio piante per ha.
1. Viti	82	94,3	8.000	Guyot	-	-	3.053 (*)	168
2. Sostegni viti	-	-	-	-	-	-	2.945 (*)	67
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	913 (*)	71
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	387 (*)	5
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	66 (*)	12
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Viva, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	217	-
9. Tare	5	5,7	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	87	100,0	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI CULTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI CULTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.	integrante				ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.				
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	sessennio 1923-28	1929	col. 3+5 (col. 8+9) X col. 10		1929 (col. 3+5) X col. 10	ettari			% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	sessennio 1923-28	1929		col. 3+5 (col. 8+9) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10		
						sulla superficie								sulla superficie									
Seminativi																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
1	Fumento { tenero	3.370	32,1	-	-	12,2	12,2	13,0	41.153	43.810	49	Viti a) (*)	82	0,8	-	-	67,0	12,6	67,0	71,0	5.494	5.822	
2	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	b) (*)	-	-	-	-	12,6	12,6	17,0	38.361	51.901		
3	Orzo	125	1,2	-	-	13,8	13,8	15,0	1.727	1.875	51	Olivi a)	-	-	913	8,7	-	5,0	5,0	5,7	4.551	5.199	
4	Avena	125	1,2	-	-	15,6	15,6	19,0	1.945	2.375	52	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Aranci a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Granoturco { maggengo	440	4,2	-	-	11,8	11,8	12,6	5.183	5.544	54	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Mandarini a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Limoni a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Altri agrumi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Gelsi a)	-	-	387	3,7	1,5	1,5	2,0	581	774		
14	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	b)	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	11	13		
15	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Meli a)	-	-	66	0,6	0,2	0,2	0,2	11	13		
16	Patate	380	3,4	-	-	40,7	40,7	47,0	14.655	16.920	64	b)	-	-	66	0,6	0,1	0,1	0,2	8	14		
17	Fave da seme	342	3,3	-	-	7,0	7,0	9,0	2.394	3.078	65	Peri a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fagiuoli	226	2,1	-	-	2,1	2,1	3,1	475	701	66	b)	-	-	66	0,6	-	-	-	-	-	-	
19	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Cotogni e melagrani a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Peschi a)	-	-	66	0,6	0,2	0,2	0,3	10	18		
22	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Albicocchi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Susini a)	-	-	66	0,6	0,4	0,4	0,5	26	33		
26	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Cillegi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Mandarini a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	Altri agrumi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	Noce a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	Nocciuoli a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Orti familiari (*)	12	0,1	-	-	1,3	1,3	1,5	15,7	18,2	84	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	Fichi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	Carrubi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Prati avvicendati (*)	2.124	20,2	-	-	52,2	52,2	56,5	110.888	120.095	89	Altre fruttiferi a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	b)	-	-	-	-	-						

58. - PACIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

COLLINARE DI CITTÀ DELLA PIEVE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing agricultural and forest areas.

Table III: Surface of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed table of surface and production for various crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*). Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

59. - PIEGARO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DI CITTÀ DELLA PIEVE

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), % DELLA SUPERFICIE. Rows include seminativi, prati permanenti, pascoli, etc.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), % DELLA SUPERFICIE. Rows include cereali, colture industriali, etc.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows include viti, olivi, agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Large table with columns for quality of cultivation, surface area (1929), and production (1929). Rows list various crops like wheat, corn, legumes, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.). Rows include wheat, corn, and other cereals.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929). Rows include various types of forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.