

CATASTO AGRARIO

1929-VIII

COMPARTIMENTO DEGLI ABRUZZI E MOLISE

PROVINCIA DI AQUILA DEGLI ABRUZZI

FASCICOLO 62



PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO E DEL CATASTO FORESTALE DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO 1910

FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1)

Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Introduzione (1914).....	L. 10 —
Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Fascicolo unico (1913).....	» 10 —
Vol. III - <i>Compartimento del Veneto</i>	— Fascicolo unico con carte topografiche (1915)	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche, dell' Umbria e del Lazio</i>	— Introduzione (1914).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche</i>	— Fascicolo 1° (1912).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento dell' Umbria</i>	— Fascicolo 2° (1911).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento del Lazio</i>	— Fascicolo 3° (1914).....	» 6 —

(1) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione

CATASTO AGRARIO 1929-VIII


NORME ED ISTRUZIONI

Aggiornamento del Catasto agrario - <i>Formazione del Catasto forestale</i> — Un vol. di pagg. 129	L. 15 —
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 27.....	» 3 —
Catasto agrario - <i>Esempio di aggiornamento</i> — Un vol. di pagg. 118	» 8 —
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 24	» 3 —
Catasto agrario - <i>Esempio di rilevamento « ex novo »</i> — Un volume di pagg. 166.....	» 10 —

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI (1)

** Agrigento	n. 81
** Alessandria	» 1
* Ancona	» 52
* Aosta	» 2
* Aquila degli Abr.	» 62
Arezzo	» 43
* Ascoli Piceno	» 53
** Asti	—
* Avellino	» 67
* Bari	» 71
Belluno	» 22
* Benevento	» 68
* Bergamo	» 11
* Bologna	» 35
* Bolzano	» 20
* Brescia	» 12
* Brindisi	» 72
* Cagliari	» 90
* Caltanissetta	» 82
** Campobasso	» 63
* Carnaro (Fiume)	» 30
Catania	» 83
Catanzaro	» 78
* Chieti	» 64
* Como	» 13
Cosenza	» 79
* Cremona	» 14
* Cuneo	» 3
** Enna	» 84
** Ferrara	» 36
Firenze	» 44
* Foggia	» 73
** Forlì	» 37
* Friuli (Udine)	» 26
Frosinone	» 58
Genova	» 7
* Gorizia	» 31
Imperia	» 8
* Istria (Pola)	» 32
* Jonio (Taranto)	» 75
La Spezia	» 9
* Lecce	» 74
** Littoria	—
** Livorno	» 46
Lucca	» 44

* Macerata	n. 54
* Mantova	» 15
Massa e Carrara	» 48
* Matera	» 76
** Messina	» 85
* Milano	» 16
* Modena	» 38
* Napoli	» 69
Novara	» 4
* Nuoro	» 91
* Padova	» 23
* Palermo	» 86
* Parma	» 39
* Pavia	» 17
** Perugia	» 56
* Pesaro e Urbino	» 55
** Pescara	» 65
* Piacenza	» 40
Pisa	» 49
Pistòia	» 50
* Potenza	» 77
Ragusa	» 87
* Ravenna	» 41
** Reggio di C.	» 80
* Reggio nell'E.	» 42
** Rieti	» 59
* Rovigo	» 24
* Salerno	» 70
Savona	» 10
** Siena	» 51
Siracusa	» 88
* Sondrio	» 18
Tèrmo	» 66
** Terni	» 57
* Torino	» 5
Tràpani	» 89
* Trento	» 21
* Treviso	» 25
* Trieste	» 33
* Varese	» 19
* Venezia	» 27
Vercelli	» 6
* Vicenza	» 29
Viterbo	» 61
* Zara	» 34



(1) Nelle Province contrassegnate con *, la catastazione è stata eseguita con il metodo dell'aggiornamento; in quelle contrassegnate con **, la catastazione è stata eseguita parte *ex-novo* e parte per aggiornamento; nelle altre è stata eseguita *ex-novo*.
Il numero di ciascun fascicolo corrisponde a quello della relativa Provincia. Il tratteggio indica l'avvenuta pubblicazione del fascicolo del Catasto agrario; il pieno l'avvenuta pubblicazione sia del Catasto agrario che del Catasto forestale.
Il prezzo di ciascun fascicolo è di L. 15. Per il fascicolo della provincia di Siena, con appendice e 8 tavole a colori, il prezzo è di L. 20.

Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario — Un fascicolo di pagg. 14..... L. 2—

CATASTO FORESTALE


FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI

Provincia di Bergamo	— Fasc. 11 - pagg. XVII-256 (1935-XIII).....	L. 20 —
Provincia di Littoria	— Fasc. spec. pagg. XIX-63 (1935-XIII).....	» 20 —
Provincia di Treviso	— Fasc. 25 - pagg. XI-119 (1933-XI).....	» 20 —
Provincia di Vicenza	— Fasc. 29 - pagg. XX-162 (1933-XI).....	» 20 —

333.3350245021/6
 ISTAT - Biblioteca
 Inventario S.B.N. R. 2538
 Data 1999

PROVINCIA DI AQUILA DEGLI ABRUZZI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA




a — Frazione del Comune di Carapelle Calvisio
b — " " " " Celano

REGIONI E ZONE AGRARIE

MONTAGNA

- | | |
|--|--|
| I — Altopiano di Rocca di Mezzo e Ovindoli | XIII — Altopiano di Pescasseroli |
| II — Altopiano Torbiere e Monte San Franco | XIV — Vallata della Marsica |
| III — Rocca di Calascio | XV — Montagna di Vallelonga |
| IV — Valle del Gran Sasso | XVI — Vallata del Turano e dell'Inele |
| V — Vallata del Fio, Piano di Sassa e Aquila | XVII — Altopiano del Fucino |
| VI — Valle dell'alto Aterno | XVIII — Piano dei Patentini |
| VII — Piano di Montereale | XIX — Vallata di Fiovento |
| VIII — Valle del medio Aterno | XX — Vallata del Sangro |
| IX — Valle del basso Aterno | XXI — Altopiano Cinquemiglia e alto Sagittario |
| X — Altopiano di Ansidonia e Navelli | XXII — Valle del Gizio e del basso Sagittario |
| XI — Vallata Subequana | XXIII — Vallata di Sulmona |
| XII — Vallata del Tirino | |



INDICE

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI	Pag. iv
CENNI ILLUSTRATIVI	» v
I. <i>Le rilevazioni.</i> — 1. Criteri di rilevazione — 2. Qualificazione, classificazione, produzioni — 3. Avvicendamenti.	
II. <i>Ambiente fisico — Territorio e sua repartizione.</i> — 4. Confini, orografia e idrografia — 5. Clima e terreno — 6. Regioni e zone agrarie.	
III. <i>Popolazione — Aziende agricole — Bestiame.</i> — 7. Popolazione — 8. Popolazione agricola — 9. Aziende agricole — 10. Bestiame.	
IV. <i>Superfici.</i> — 11. Repartizione per qualità di coltura e coltivazioni: A) Seminativi; B) Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti; C) Colture legnose specializzate; D) Boschi (compresi i castagneti da frutto); E) Incolti produttivi — 12. Confronti con il Catasto agrario precedente.	
V. <i>Produzioni unitarie.</i> — 13. I dati del Catasto agrario 1929 — 14. Confronti con il Catasto agrario precedente — 15. Numero delle piante legnose.	
Conclusioni.	

TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE	Pag. 1
RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI ÀQUILA DEGLI ABRUZZI	» 3
RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI ÀQUILA DEGLI ABRUZZI	» 5
PROVINCIA DI ÀQUILA DEGLI ABRUZZI — REGIONE UNICA DI MONTAGNA	» 7

Zone agrarie della regione unica di montagna:

ZONA AGRARIA I	— Altopiano di Rocca di Mezzo e Ovindoli	» 8
ZONA AGRARIA II	— Altopiano Torbiere e monte San Franco (4. Comune di Campotosto)	» 9
ZONA AGRARIA III	— Rocca di Calascio	» 10
ZONA AGRARIA IV	— Valle del Gran Sasso	» 11
ZONA AGRARIA V	— Vallata del Rio, piano di Sassa e Àquila	» 12
ZONA AGRARIA VI	— Valle dell'alto Aterno	» 13
ZONA AGRARIA VII	— Piano di Montereale	» 14
ZONA AGRARIA VIII	— Valle del medio Aterno	» 15
ZONA AGRARIA IX	— Valle del basso Aterno	» 16
ZONA AGRARIA X	— Altopiano di Ansidonia e Navelli	» 17
ZONA AGRARIA XI	— Vallata subequana	» 18
ZONA AGRARIA XII	— Vallata del Tirino	» 19
ZONA AGRARIA XIII	— Altopiano di Pescasseroli	» 20
ZONA AGRARIA XIV	— Vallata della Marsica	» 21
ZONA AGRARIA XV	— Montagna di Vallelonga	» 22
ZONA AGRARIA XVI	— Vallata del Turano e dell'Imele	» 23
ZONA AGRARIA XVII	— Altopiano del Fucino	» 24
ZONA AGRARIA XVIII	— Piano dei Palentini	» 25
ZONA AGRARIA XIX	— Vallata di Roveto	» 26
ZONA AGRARIA XX	— Vallata del Sangro	» 27
ZONA AGRARIA XXI	— Altopiano Cinquemiglia e alto Sagittario	» 28
ZONA AGRARIA XXII	— Valle del Gizio e del basso Sagittario	» 29
ZONA AGRARIA XXIII	— Vallata di Sulmona	» 30

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA I — Altopiano di Rocca di Mezzo e Ovindoli

1. Ovindoli	Pag. 31	3. Rocca di Mezzo	Pag. 33
2. Rocca di Cambio	» 32		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA II — Altopiano Torbiere e monte San Franco

4. Campotosto	Pag. 9
-------------------------	--------

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA III — Rocca di Calascio

5. Calascio	Pag. 34	7. Castelvècchio Calvisio	Pag. 36
6. Castel del Monte	» 35	8. Santo Stèfano di Sessànio	» 37

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA IV — Valle del Gran Sasso

9. Barisciano	Pag. 38	10. Poggio Picenze	Pag. 39
-------------------------	---------	------------------------------	---------

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA V — Vallata del Rio, piano di Sassa e Àquila

11. Àquila degli Abruzzi	Pag. 40	13. Tornimparte	Pag. 42
12. Scoppito	» 41		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VI — Valle dell'alto Aterno

14. Barete	Pag. 43	16. Pizzoli	Pag. 45
15. Cagnano Amiterno	» 44		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VII — Piano di Montereale

17. Capitignano	Pag. 46	18. Montereale	Pag. 47
---------------------------	---------	--------------------------	---------

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VIII — Valle del medio Aterno

19. Fossa	Pag. 48	21. San Demètrio ne' Vestini	Pag. 50
20. Ocre	» 49		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA IX — Valle del basso Aterno

22. Acciano	Pag. 51	25. Molina Aterno	Pag. 54
23. Fagnano Alto	» 52	26. Tione degli Abruzzi	» 55
24. Fontècchio	» 53		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA X — Altopiano di Ansidonia

27. Caporciano	Pag. 56	30. Novelli	Pag. 59
28. Carapelle Calvisio	» 57	31. Prata d'Ansidonia	» 60
29. Collepietro	» 58	32. San Pio delle Camere	» 61

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XI — Vallata subequana

33. Castel di Ieri	Pag. 62	36. Goriano Sicoli	Pag. 65
34. Castelvècchio Subèquo	» 63	37. Secinaro	» 66
35. Gagliano Aterno	» 64		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XII - Vallata del Tirino

38. Capestrano	Pag. 67	40. Villa Santa Lucia degli Abruzzi	Pag. 69
39. Ofena	» 68		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIII - Altopiano di Pescasseroli

41. Opi	Pag. 70	42. Pescasseroli	Pag. 71
-------------------	---------	----------------------------	---------

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIV - Vallata della Marsica

43. Bisegna	Pag. 72	46. Lecce nei Marsi	Pag. 75
44. Cocullo	» 73	47. Ortona de' Marsi	» 76
45. Giòia dei Marsi	» 74		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XV - Montagna di Vallelonga

48. Collelongo	Pag. 77	49. Villa Vallelonga	Pag. 78
--------------------------	---------	--------------------------------	---------

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVI - Vallata del Turano e dell'Imele

50. Cappadòcia	Pag. 79	54. Pereto	Pag. 83
51. Carsoli	» 80	55. Rocca di Botte	» 84
52. Castellafume	» 81	56. Sante Marie	» 85
53. Oricola	» 82		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVII - Altopiano del Fucino

57. Ajelli	Pag. 86	62. Luco ne' Marsi	Pag. 91
58. Avezzano	» 87	63. Ortùcchio	» 92
59. Celano	» 88	64. Pescina	» 93
60. Cèrchio	» 89	65. Trasacco	» 94
61. Collarmele	» 90		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVIII - Piano dei Palentini

66. Magliano de' Marsi	Pag. 95	68. Scùrcola Marsicana	Pag. 97
67. Massa d'Albe	» 96	69. Tagliacozzo	» 98

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIX - Vallata di Roveto

70. Balsorano	Pag. 99	74. Civitella Roveto	Pag. 103
71. Canistro	» 100	75. Morino	» 104
72. Capistrello	» 101	76. San Vincenzo Valle Roveto	» 105
73. Civita d'Àntino	» 102		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XX - Vallata del Sangro

77. Alfedena	Pag. 106	81. Civitella Alfedena	Pag. 110
78. Ateleta	» 107	82. Scontrone	» 111
79. Barrea	» 108	83. Villetta Barrea	» 112
80. Castel di Sangro	» 109		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXI - Altopiano Cinquemiglia e alto Sagittario

84. Campo di Giove	Pag. 113	88. Rocca Pia	Pag. 117
85. Cansano	» 114	89. Roccaraso	» 118
86. Pescocostanzo	» 115	90. Scanno	» 119
87. Rivisòndoli	» 116	91. Villalago	» 120

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXII - Valle del Gizio e del basso Sagittario

92. Anversa degli Abruzzi	Pag. 121	95. Pettorano sul Gizio	Pag. 124
93. Bugnara	» 122	96. Prezza	» 125
94. Introdacqua	» 123		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXIII - Vallata di Sulmona

97. Corfinio	Pag. 126	101. Roccacasale	Pag. 130
98. Pacentro	» 127	102. Sulmona	» 131
99. Pràtola Peligna	» 128	103. Vittorito	» 132
100. Raiano	» 129		

Fuori testo una cartina schematica della provincia di Aquila degli Abruzzi.

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Acciano	22	Castel del Monte	6	Massa d'Albe	67	Rocca di Botte	55
Ajelli	57	Castel di Ieri	33	Molina Aterno	25	Rocca di Cambio	2
Alfedena	77	Castel di Sangro	80	Monte reale	18	Rocca di Mezzo	3
Anversa degli Abruzzi	92	Castellafume	52	Morino	75	Rocca Pia	88
Aquila degli Abruzzi	11	Castelvèchio Calvisio	7	Navelli	30	Roccaraso	89
Ateleta	78	Castelvèchio Subèquo	34	Ocre	20	San Demètrio ne' Vestini	21
Avezzano	58	Celano	59	Ofena	39	San Pio delle Camere	32
Balsorano	70	Cèrchio	60	Opi	41	Sante Marie	56
Barete	14	Civita d'Àntino	73	Oricola	53	Santo Stèfano di Sessànio	8
Barisciano	9	Civitella Alfedena	81	Ortona de' Marsi	47	San Vincenzo Valle Roveto	76
Barrea	79	Civitella Roveto	74	Ortùcchio	63	Scanno	90
Bisegna	43	Cocullo	44	Ovindoli	1	Scontrone	82
Bugnara	93	Collarmele	61	Pacentro	98	Scoppito	12
Cagnano Amiterno	15	Collelongo	48	Pereto	54	Scùrcola Marsicana	68
Calascio	5	Collepietro	29	Pescasseroli	42	Secinaro	37
Campo di Giove	84	Corfinio	97	Pescina	64	Sulmona	102
Campotosto	4	Fagnano Alto	23	Pescocostanzo	86	Tagliacozzo	69
Canistro	71	Fontècchio	24	Pettorano sul Gizio	95	Tione degli Abruzzi	26
Cansano	85	Fossa	19	Pizzoli	10	Tornimparte	13
Capestrano	38	Gagliano Aterno	35	Pòggio Picenze	16	Trasacco	65
Capistrello	72	Giòia dei Marsi	45	Prata d'Ansidòma	31	Villalago	91
Capitignano	17	Goriano Sicoli	36	Pràtola Peligna	99	Villa Santa Lucia degli Abruzzi	40
Caporciano	27	Introdacqua	94	Prezza	96	Villa Vallelonga	49
Cappadòcia	50	Lecce nei Marsi	46	Raiano	100	Villetta Barrea	83
Carapelle Calvisio	28	Luco ne' Marsi	62	Rivisòndoli	87	Vittorito	103
Carsoli	51	Magliano de' Marsi	66	Roccacasale	101		

CENNI ILLUSTRATIVI

I. Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove è possibile, nei confronti coi risultati della catastazione agraria precedente.

Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni comparimentali che seguiranno.

I. — LE RILEVAZIONI.

1. Criteri di rilevazione. — Il Catasto agrario della provincia di AQUILA degli ABRUZZI è stato eseguito con il metodo dell'«aggiornamento», assumendo come base di riferimento i dati del Catasto geometrico particellare per i comuni degli ex circondari di Aquila e Sulmona, e i dati del Catasto agrario del 1910 per i comuni dell'ex circondario di Avezzano, secondo le istruzioni al proposito impartite (1).

Tutti i lavori inerenti alle operazioni di aggiornamento, organizzati, diretti e coordinati dal Direttore della Cattedra Ambulante di agricoltura, Dott. Costantino COSMO, in qualità di Commissario provinciale per il Catasto agrario, vennero effettuati dai tecnici della Cattedra stessa. Sul metodo e sui risultati delle indagini eseguite, il Commissario redasse brevi appunti, di cui è stato tenuto conto nella compilazione dei presenti «Cenni illustrativi».

2. Qualificazione, classificazione, produzioni. — La superficie territoriale, desunta dal Catasto geometrico per i Comuni che ne erano provvisti e dal Catasto agrario del 1910 per gli altri, venne riveduta da questo Istituto per tener conto delle eventuali variazioni di territorio successivamente avvenute; la superficie improduttiva venne accertata con opportune indagini e verifiche direttamente eseguite in ogni Comune. Ottenuta, per differenza, la superficie agraria e forestale, se ne è fatta la discriminazione per qualità e sottoqualità di coltura, determinando le rispettive tare produttive e improduttive e gli spazi sotto le arborature, non coltivati a piante erbacee, secondo le prescritte norme.

Il numero medio di piante legnose per ettaro è stato determinato con osservazioni dirette su «aree di saggio» opportunamente scelte (2). Dette osservazioni hanno permesso anche di identificare i sistemi di allevamento delle piante e le stazioni di produttività delle piantagioni di viti.

La classificazione dei terreni è stata eseguita con criteri sintetici, in base ai caratteri prevalenti di produttività e con riferimento anche agli elementi raccolti dal Catasto geometrico, distinguendo i terreni in ottimi (I classe), buoni (II classe), mediocri (III classe), infimi (IV classe).

Le produzioni medie unitarie, per il sessennio 1923-28 e per l'anno 1929, furono determinate con rilievi effettuati in campagna, completandoli con indagini presso molte aziende agrarie più rappresentative, e tenendo nel dovuto conto anche i dati delle rilevazioni per il Servizio annuale della Statistica agraria. Per la produzione del frumento hanno servito, come utili elementi di controllo, anche i dati del «Censimento del grano trebbiato a macchina».

3. Avvicendamenti. — Il prevalere dell'economia contadina con indirizzo essenzialmente domestico della produzione, porta alla larghissima diffusione delle coltivazioni alimentari e in particolare dei cereali. D'altra parte, accentuato frazionamento del possesso fondiario, spesso accompagnato alla dispersione particellare, accentramento della popolazione, ed altre condizioni ancora ostacolano l'adozione di regolari, organiche successioni di colture. Molto diffuso è, specie presso la piccola unità aziendale, l'avvicendamento biennale: sarchiata (patata, granoturco, leguminosa da granella), frumento: nella tipica «vece e controvece». Va, però, allargandosi l'uso di avvicendare la coltura del frumento e della sarchiata col prato di medica, o di lupinella o di trifoglio pratense. Nei terreni più fertili, il frumento qualche volta si ristoppia, o lo si fa seguire dall'avena. Nei terreni più magri il frumento viene alternato col riposo, che dura tre o quattro anni, oppure col maggese nudo.

Dove minore è la pressione della popolazione sulla terra, sono praticati anche l'avvicendamento quinquennale o sessennale: sarchiata (granoturco, patata, barbabietola da zucchero), frumento, medica o lupinella per due o tre anni, frumento, e l'avvicendamento quadriennale: sarchiata, frumento, trifoglio pratense, frumento.

Nella conca di Avezzano, sui 14.000 ettari conquistati all'agricoltura con il prosciugamento dell'antico lago di Fucino, l'avvicendamento è piuttosto obbligato, tale per cui una metà della superficie viene investita a frumento, un quarto a sarchiata, un quarto a prato. Le

coltivazioni si succedono, di norma, nell'ordine: sarchiata (barbabietola, o patata, o granoturco) frumento, prato, frumento.

Come è noto, l'Amministrazione Torlonia, proprietaria del vasto comprensorio, conduce a mano padronale circa 800 ettari, ne concede 1200 ettari, ripartiti in 60 poderi, a colonia, e gli altri 10.000 ettari in affitto: prescrive, però, anche agli affittuari l'ordinamento colturale da adottare.

Nelle plaghe irrigue gli avvicendamenti sono piuttosto irregolari, formati specialmente con coltivazioni ortensi.

II. — AMBIENTE FISICO — TERRITORIO E SUA REPARTIZIONE.

4. Confini, orografia, idrografia. — La Provincia è compresa fra 41° 41' e 42° 36' di latitudine nord; tra 0° 34' e 1° 47' di longitudine est dal meridiano di Roma. Confina ad ovest e a nord con la provincia di Rieti; a nord est con la provincia di Teramo; ad est con le provincie di Pescara, di Chieti e di Campobasso; a sud pure con la provincia di Campobasso; a sud ovest con le provincie di Frosinone e di Roma.

Il territorio è costituito da un vasto altopiano, limitato da importanti rilievi montuosi e sormontato, nell'interno, da vette che hanno altitudini inferiori alle cime marginali. Fra gli orli dell'altopiano e le catene intermedie si aprono vallate longitudinali e più spesso ampi bacini, pianori e conche pianeggianti. Tra le alte montagne, che cingono l'altopiano, si elevano, a nord, i Monti della Laga (monti della Laghetta m. 2270, di Mezzo m. 2136); a nord est il grandioso ed imponente massiccio del Gran Sasso d'Italia con le vette meridionali (monti Corvo m. 2626, di Intermesole m. 2646, Portella m. 2388, Camicia m. 2570); ad est la nuda e dirupata catena del Morrone (Colle Affogato m. 1788, Monte Mucchia m. 1980) a cui fanno seguito i contrafforti sud orientali della Maiella (il culminante Monte Amaro, m. 2795, segna il confine del territorio); a sud i Monti della Meta (la Meta m. 2241, monti Tartaro m. 2100, San Nicola m. 1901) e della Serra Lunga (monti I Tre Confini m. 1998, Cornacchia m. 2005); a sud ovest le catene dei monti Ernici (monti Pizzodeta m. 2037, Ginepro m. 1971) e dei Simbruini (monti Viglio m. 2156, Viperello m. 1836) e ad ovest il Cicolano col monte Velino (m. 2487). Nell'interno di questa chiostra d'imponenti vette, le più alte dell'Appennino centrale, si profilano le creste del Sirente, taglienti e fortemente in rilievo, fra l'Aterno e il Fucino (monti Mandra Murata m. 1948, Sirente m. 2349); la catena della Montagna Grande, fra il Sangro e il Sagittario (monti Argatone m. 2151, de La Terratta m. 2208) e la Serra di Pietramaggiore (m. 2127). Fra le pieghe montuose si distendono le ampie conche del Fucino e di Aquila; le pianure di Sulmona, della Marsica (di Rocca di Mezzo, di Campo Felice, della Pezza, di Ovindoli) e quelle minori del Cavaliere presso Carsoli, dei campi Palentini presso Scurcola Marsicana, delle Cinque Miglia a Roccaraso; il pianoro di Navelli e la regione torbifera di Campotosto. Il complesso petrografico del territorio è calcareo compatto, biancastro, talvolta dolomitico, per cui i rilievi si presentano nudi e dirupati; nelle altitudini oltre i 2000 metri s'incontrano sovente depositi morenici di ghiacciai quaternari; abbondano, nei ripiani, le grotte, le doline (chiatre, fosse, canetre), gli inghiottitoi.

L'idrografia della Provincia è importante. Sebbene le ritenute delle acque superficiali siano scarse per i frequenti fenomeni carsici, tuttavia, per la natura calcarea dell'ossatura rocciosa, le sorgenti sono copiose, e notevoli corsi di acqua hanno origine nel territorio. Il fiume Aterno nasce a Capo Cancelli (m. 1347) e, dopo aver traversato l'antico fondo lacustre di Montereale, entra nella conca di Aquila; poco oltre la città si divide in due rami (il destro prende il nome di Fiume di Fossa), riceve il tributo della ricca sorgente di Stiffe (le cui acque provengono dagli inghiottitoi di Rocca di Cambio), percorre la stretta «Gola di San Venanzio», entra nella piana di Sulmona (3) e dopo aver ricevuto, in destra, le acque del suo principale affluente, il Sagittario, e del sub-affluente, il Gizio (4), esce dalla Provincia col nome di «Fiume Pescara», dalle copiose sorgenti chiamate «Capo Pescara»: e, a Bussi, riceve in sinistra le abbondanti acque del Tirino, che nasce a Capestrano.

Il citato fiume Sagittario (5) è notevole per la sua stretta ed orrida valle conosciuta col nome di «Gole del Sagittario» e per l'importante

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario - Formazione del Catasto forestale* (Roma, Tipografia Operaia Romana, 1928-VI); *Reparto Statistica Agraria; Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento* (Circolare n. 65 del 5 maggio 1933-V II) e *Catasto agrario: Esempio di aggiornamento* (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1930-VIII).

(2) È da notare che questa rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastazione agraria, essendo stata eseguita per la prima volta in tutti i Comuni con uniformità di metodo.

(3) L'idrometro di Molna Aterno, per il fiume Aterno (bacino km² 1303, permeabilità 60%), ha segnato una portata massima di mc/sec. 61,50, una minima di mc/sec. 0,84 ed una media di 5,18.

(4) A Molina, sono derivati dal fiume Aterno mc/sec. 7,125; salto m. 14,40, potenza 1.368 cav. vap.

(5) A Forma del Campo (comune di Pettorano sul Gizio), dalle sorgenti di Pettorano, sono derivati mc/sec. 2,304; salto m. 66,20, potenza 2034 cav. vap.

(6) L'idrometro di Capo Canale (comune di Roccasalce), per il fiume Sagittario (bacino km² 599, permeabilità 93%), ha segnato una portata massima di mc/sec. 30,80, una minima di mc/sec. 1,61 ed una media di 6,15.

impianto idro-elettrico (1) che ne utilizza le abbondanti acque perenni, provenienti dalle sorgenti di Villalago.

Il fiume Sangro ha la sua alta valle nell'Aquilano: nasce a Pescasseroli, dalle pendici del monte Turchio (m. 1441), scorre nella stretta gola di Opi (2), traversa il « Parco Nazionale d'Abruzzo » (3) e la valle di Barrea (4), entra nella breve conca di Castel di Sangro e, dopo aver segnato per breve tratto (km. 7) il confine dell'Abruzzo col Molise, esce dalla Provincia (5); in destra riceve le acque degli affluenti Rio Torto (6) e fiume Zittola (7). Altro fiume importante è il Vomano che nasce dalle pendici del monte San Franco (m. 2135) ed entra nel Teramano, dopo km. 8 di alto corso.

Notevoli corsi d'acqua, che si versano nel Tirreno, sono: il fiume Liri (8), che nasce alla base del Monte Camiciola (m. 1481) presso Capadocia, scorre nell'amena Val Roveto, riceve in destra il torrente Schioppo (9) e quindi entra nel Lazio; il fiume Salto, affluente del Velino, con origine, col nome di Imele, dai Campi Palentini; il Turano, altro affluente del Velino, che ha inizio nel Bosco di Oricola (bosco solamente di nome, non essendovi che poche piante sparse) ed entra, come il precedente, dopo breve corso, in Sabina.

Un'importante opera idraulica fu compiuta in Provincia nel 1875; il prosciugamento del lago di Fucino (10), mediante un emissario artificiale che conduce, attraverso il Monte Salviano (galleria lunga m. 6301, di m. 20 di sezione), le acque (11) nel fiume Liri in Val Roveto (quota m. 641 s/m.).

Il lago di Scanno si è formato, nel periodo post glaciale, in seguito allo sbarramento della valle con detriti di frana. Ha una superficie mutevole (circa 100 ettari in media) ed una profondità massima di m. 33, con un invaso calcolato in m³ 27.500.000; immissario è il torrente Tasso (12); non ha emissario, si suppone che la sorgente di Fontevèchia a Villalago (con una portata annua complessiva di 3 milioni di mc./anno) sia alimentata dalle acque del lago.

La consistenza mineraria è rappresentata quasi esclusivamente da rocce alluvitiche: nel calcare a rudiste del cretaceo superiore si rinvennero tasche, di varia grandezza, di bauxite (ossido idrato di alluminio) a Collelongo, a Gagliano Aterno, a Lecce nei Marsi, ad Ovindoli, a Rocca di Mezzo, a Villa Vallelonga; si estrae ferro oligisto a Preturo (comune di Àquila degli Abruzzi) ed a Gagliano Aterno.

5. Clima e terreno. — Il clima è in stretta relazione con la configurazione topografica della Provincia: piuttosto rigido nelle zone montane, ove i rigori invernali si prolungano fino al tardo aprile, si attenua alquanto nelle vallate e nelle conche, ove risulta, però, più umido e nebbioso. La temperatura media è di 11°3', ma giunge a massimi assoluti di 39° (agosto) e a minimi di 22°3' (febbraio) (13).

(1) Ad Anversa degli Abruzzi, località San Domenico, fu creato un serbatoio idrico di 1.200.000 mc. di invaso per le acque del Sagittario: sono derivati da esso mc/sec. 3.585: salto m. 337,23, potenza 16.113 cav. vap.

(2) L'idrometro di Opi, per il fiume Sangro (bacino km² 130, permeabilità 91%), ha segnato una portata massima di mc/sec. 72,30, una minima di mc/sec. 0, una media di 0,62.

(3) Il « Parco Nazionale d'Abruzzo » fu istituito con la Legge 25 gennaio 1934-XII n. 233 e disciplinato dal Regolamento approvato col R. Decreto 7 marzo 1935-XIII n. 1332. Una lapide, sopra la fonte di Pescasseroli (centro del Parco), ne ricorda l'inaugurazione avvenuta il 9 settembre 1922, poiché a quell'epoca rimonta il primo nucleo di costituzione (12.000 ettari). Il Parco oggi racchiude l'alto bacino del Sangro, fra le sorgenti del fiume e la Valle di Barrea, comprende alcune alte catene montuose fra la Montagna Grande e il gruppo del Meta, e si divide in « Parco » propriamente detto, della superficie di 29.940 ettari, e nella « Condotta forestale Marsicana » di 20.320 ettari. Il Parco comprende parte di territorio dei seguenti Comuni della Provincia: Pescasseroli 5174 ettari sui 9124 territoriali; Opi 2987 su 4937, Barrea 2960 su 8696, Villa Vallelonga 2730 su 6900, Giòla dei Marsi 2338 su 4588, Bisegna 1915 su 4615, Civitella Alfedena 1800 su 2950, Lecce nei Marsi 1519 su 6569, Alfedena 400 su 4027, Villetta Barrea 177 su 2054 e parte dei Comuni della provincia di Frosinone: Pisciotta per 3650 ettari su 6202 del territorio, Settefrati 1700 su 5034, Campoli Appennino 1100 su 3715, San Biagio Saracinisco 820 su 3108, Alvito 70 su 4823 e di Castel San Vincenzo, in provincia di Campobasso, per ettari 550 su 2189. Il territorio della « Condotta » è soggetto a speciali vincoli forestali; quello del « Parco » è assolutamente intangibile, allo scopo di conservarvi il ricco patrimonio di boschi di faggio, con qualche pineta (a Villetta Barrea: pinus nigra, pinus austriaca), che rivestono i fianchi delle valli e dei pendii sin quasi alle vette.

(4) L'idrometro di Barrea, per il fiume Sangro (bacino km² 272, permeabilità 90%), ha segnato una portata massima di mc/sec. 82,4 una minima di mc/sec. 0,87 ed una media di mc/sec. 4,71.

(5) All'uscita dalla Provincia, l'idrometro di Ateleta, per il fiume Sangro (bacino km² 545, permeabilità 65%), ha segnato una portata massima di mc/sec. 170, una minima di mc/sec. 1,42 ed una media di 8,39.

(6) L'idrometro di Alfedena, per il Rio Torto (bacino km² 32, permeabilità 83%) ha segnato una portata massima di mc/sec. 15,60, una minima di mc/sec. 0,04 ed una media di mc/sec. 0,81.

(7) A Montenero Valcochiaro Scalo, nel comune di Castel di Sangro, l'idrometro, per il fiume Zittola (bacino km² 32, permeabilità 81%) ha segnato una portata massima di mc/sec. 13, una minima di mc/sec. 0,02 ed una media di 0,76.

(8) A Pescocostanzo (comune di Capistrello) sono derivati, dal fiume Liri, mc/sec. 6,6: salto m. 13,40, potenza 1179 cav. vap. L'idrometro di Ponte della Mola (comune di San Vincenzo Valle Roveto) per il fiume Liri (bacino km² 1070 permeabilità 88%) ha segnato una portata massima di mc/sec. 181, una minima di mc/sec. 3,7 ed una media di mc/sec. 10,6.

(9) A Morino sono derivati, dal torrente Schioppo, mc/sec. 1,3, che con due successivi salti, di m. 90,12 e di m. 132,60, danno potenze di 1.562 e di 2.298 cav. vap.

(10) Il Fucino, prima del prosciugamento (anteriamente al 1854), raccoglieva le acque di 9 torrenti (bacino idrografico km² 842); non aveva alcun emissario di regolazione. La superficie media del lago era di 15.500 ettari, la profondità di circa 22 metri. Il prosciugamento fu attuato, oltre la costruzione della galleria emissario, per mezzo di un grande canale collettore, lungo km. 8, tracciato dall'Inchella alla parte più depressa del lago. Questa bassetta, chiamata « Bacinetto », dell'estensione di 2270 ettari, è recinta da un argine « La piccola Cinta » alto m. 2,50, con una strada sulla cima di m. 7 di larghezza e di uno sviluppo di km. 18. L'alveo del « Bacinetto » è di ampiezza tale da poter raccogliere eventualmente tutte le acque meteoriche del bacino idrografico fucense, nel caso di mancato funzionamento dell'emissario. A distanza di un chilometro l'uno dall'altro, i canali laterali, normali al collettore, partono dal canale marginale « La grande Cinta » e convogliano le acque alte. Nel complesso si hanno km. 101 di canali principali; km. 681 di canali secondari e scoline; km. 249 di strade rotabili.

(11) L'emissario, all'idrometro, segnò una portata massima di mc/sec. 85, una minima di mc/sec. 0 ed una media di mc/sec. 5,22. A Capistrello, dalle acque dette, sono derivati mc/sec. 6,6: salto m. 13,40, potenza 1.179 cav. vap.

(12) L'idrometro di Madonna del Lago (comune di Scanno), per il torrente Tasso (bacino km² 80, permeabilità 97%) ha segnato una portata massima di mc/sec. 8,17, una minima di mc/sec. 0,11 ed una media mc/sec. 0,67.

(13) Nel prospetto seguente si riportano dati termometrici per Àquila (m. 735 s.l.m.), Scanno (m. 1030 s.l.m.) e Avezzano (m. 697 s.l.m.) che possono valere per la rappresentazione delle caratteristiche del fenomeno relativamente anche alle altre zone della Provincia.

Table with 3 columns: STAZIONE DI AQUILA, STAZIONE DI SCANNO, STAZIONE DI AVEZZANO. Each column has sub-columns for Temperature (minime, massime) and months (Gennaio to Dicembre).

(*) I valori medi riguardano il periodo 1927-'33. (**) I valori medi riguardano il periodo 1927-'34. (***) Per il mese di gennaio i dati si riferiscono al periodo 1924-'34.

Le piogge cadono con maggiore frequenza nell'autunno e nell'inverno, e scarseggiano nella primavera e nell'estate (14). Sono frequenti le gelate nella primavera e le grandinate nell'estate.

I terreni sono di varia natura, in dipendenza della diversa origine geologica (15); variano anche molto per giacitura, per esposizione. Dalle alte cime, ove scompare ogni traccia di vegetazione erbacea, si passa a vasti e bellissimi altipiani (Campo Imperatore, Cinquemiglia, Ovindoli, ecc.) ricchi di ottimi pascoli, a posizioni acclivi coltivate ad olivo e a mandorlo, e si scende a fertili vallate e a plaghe piane, antichi alvei di laghi (conche del Fucino, di Sulmona, di Capistrano, piano della Marsica, ecc.) ove la ristrettezza della superficie è compensata dall'alta fertilità del terreno o dove tutte le più svariate colture erbacee crescono in promiscuità o accanto alle colture arboree.

In queste ultime zone, costituite quasi interamente da alluvioni più o meno recenti, da detriti di falda trasportati dalle acque e da breccie in gran parte cementate, i terreni sono abbastanza sciolti o tendenti allo sciolto, profondi, fertili e freschi, per la giusta proporzione delle sostanze sabbiose, argillose e calcaree dalle quali sono costituiti. Poggiano su un sottosuolo breccioso che, per la diversa composizione, porta a varia profondità lo strato coltivabile.

Nelle plaghe collinari e submontane, da terreni argillo-silicei con sottosuolo di arenarie, piuttosto tenaci e di discreta fertilità, si passa a terreni argillo-calcarei con sottosuolo marnoso, sciolti e permeabili, e a terreni calcarei-argillosi con sottosuolo di roccia calcarea, poveri di materia organica e di scarsa fertilità.

Nelle zone montane si hanno terreni calcarei, provenienti dal disfacimento dei calcari compatti del Cretaceo, poco profondi, con molto scheletro e in generale non molto fertili.

La repartizione delle superficie delle principali qualità di coltura per classi di terreno, stabilite in base ai caratteri prevalenti di produttività, può ritenersi approssimativamente rappresentata dalle cifre percentuali seguenti:

PROSPETTO N. 1. Table with 7 columns: CLASSI DI TERRENO, SEMINATIVI (semplici, con piante legnose), PRATI PERMANENTI, PRATI-PASCOLI PERMANENTI, PASCOLI PERMANENTI, COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE. Includes data for PROVINCIA E REGIONE UNICA DI MONTAGNA.

6. Regioni e zone agrarie. — I Comuni della Provincia, al 21 aprile 1931-IX, erano 103 (16), raggruppati nelle 23 zone agrarie seguenti tutte della regione di montagna:

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA.

Zona I (17) — Altopiano di Rocca di Mezzo e Ovindoli, con i 3 comuni di: Ovindoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo.

(14) Le precipitazioni atmosferiche (vedi: Le precipitazioni atmosferiche in Italia nel decennio 1921-30 del prof. Filippo EREDIA-Ministero dei Lavori Pubblici - Consiglio Superiore - Servizio Idrografico, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII) oscillano, da zona a zona, da un minimo di mm. 524 ad un massimo di mm. 1601.

(15) Nel prospetto seguente si riportano le quantità medie di precipitazione ed il numero medio di giorni piovosi per quelle stazioni pluviometriche della Provincia che hanno segnato le medie minime e massime nelle zone delimitate dalle isolette sotto i 700 millimetri, tra 701 e 1000, tra 1001 e 1500 e sopra i 1500.

STAZIONI PLUVIOMETRICHE. Table with columns for MESI and stations: Bugnara, Sulmona, Ateleta, Porcinaro, Pietrarsieri, Casamaina, Civitella Alfedena, Opi. Includes monthly and annual precipitation data.

(16) I terreni più antichi appartengono al Secondario, rappresentato da calcari compatti chiari o marnosi dell'Eocene a sud di Opi nella valle del Sangro, in strette zone fra i terreni cretacei dell'Aquilano e nei dintorni di Tagliacozzo, Cocullo e Scanno; da depositi arenacei o molassici essenzialmente quarzoso-micacei del Miocene, disposti in strati e banchi talora di enorme spessore, nell'alta valle del Turano, nella media valle del Sangro, nella Valle del Liri, nella Valle del Salto, nei dintorni di Carsoli in Val di Mura e nei monti Sabinesi, ove colle arenarie e le marne mioceniche si alternano strati calcarei.

Assai esteso invece è il Quaternario nelle conche e nelle valli che poterono largamente accogliere depositi di erosione; esso è rappresentato da depositi terroso-argillosi-sabbiosi del Pliocene, ricoprenti depositi ghiaiosocollotoli tra il Turano e Carsoli, da detriti di falda e con di detezone, da alluvioni più o meno terrazzate, da breccie in gran parte cementate, da alvei di antichi laghi (Fucino-Conca di Sulmona).

(17) All'epoca del Catasto agrario 1910 i Comuni della Provincia erano 132. Con R. decreto-Legge 2 gennaio 1927, n. 1, i 15 Comuni dell'ex circondario di Cittaducale oltre ai Comuni di Borgocolleferato e Pescocostanzo dell'ex circondario di Avezzano passarono a costituire la nuova provincia di Rieti e quelli di Bussi sul Tirino dell'ex circondario di Àquila e di Popoli dell'ex circondario di Sulmona furono aggregati alla nuova provincia di Pescara. Successivamente furono soppressi 10 Comuni, dei quali 8: Arischia, Bagno Camarda, Lùcoli, Pagànica, Preturo, Ròlo Piano, Sassa, furono aggregati al comune di Àquila degli Abruzzi (R. decreto 29 luglio 1927, n. 1564) e 2: Sant'Eusanio Forconese, Villa Sant'Angelo passarono a far parte del comune di San Demetrio nei Vestini (R. decreto 28 marzo 1929, n. 635). Nel periodo 1910-'31 (21 aprile) i seguenti Comuni cambiarono la propria denominazione: Anversa in Anversa degli Abruzzi (R. decreto 27 ottobre 1926, n. 2014); Pèntima in Corfinio (14 giugno 1928, n. 2465) Scurocola, in Scurocola Marsicana (2 aprile 1911, n. 350); Tione in Tione degli Abruzzi (18 marzo 1928, n. 750).

(18) I numeri romani che accompagnano la denominazione delle zone sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie degli Abruzzi e Molise. Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA « Annali di Statistica », Serie VI, Vol. V, 1929: Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno ed « Annali di Statistica », Serie VI, Vol. XXII, 1932: Revisione delle zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX.

Zona II - *Altopiano Torbiere e Monte San Franco*, con il comune di Campotosto (1).

Zona III - *Rocca di Calascio*, con i 4 comuni di: Calascio, Castel del Monte, Castelvèchio Calvisio, Santo Stefano di Sessano.

Zona IV - *Valle del Gran Sasso*, con i 2 comuni di: Barisciano; Poggio Picenze.

Zona V - *Vallata del Rio, Piano di Sassa e Aquila*, con i 3 comuni di: Aquila degli Abruzzi, Scoppito, Tornimparte.

Zona VI - *Valle dell'Alto Aterno*, con i 3 comuni di: Barete, Cagnano Amiterno, Pizzoli.

Zona VII - *Piano di Montereale*, con i 2 comuni di: Capitignano, Montereale.

Zona VIII - *Valle del Medio Aterno*, con i 3 comuni di: Fossa, Oere, San Demètrio nei Vestini.

Zona IX - *Valle del Basso Aterno*, con i 5 comuni di: Acciano, Fagnano Alto, Fontècchio, Molina Aterno, Tione degli Abruzzi.

Zona X - *Altopiano di Ansidonia e Navelli*, con i 6 comuni di: Caporeciano, Carapelle Calvisio, Collepietro, Navelli, Prata d'Ansidonia, San Pio delle Camere.

Zona XI - *Vallata Subequana*, con i 5 comuni di: Castel di Ieri, Castelvèchio Subequo, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Secinaro.

Zona XII - *Vallata del Tirino*, con i 3 comuni di: Capestrano, Ofena, Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

Zona XIII - *Altopiano di Pescasseroli*, con i 2 comuni di: Opi, Pescasseroli.

Zona XIV - *Vallata della Marsica*, con i 5 comuni di: Bisegna, Cocullo, Giòia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Ortona de' Marsi.

Zona XV - *Montagna di Vallelonga*, con i 2 comuni di: Collesongo, Villa Vallelonga.

Zona XVI - *Vallata del Turano e dell'Imele*, con i 7 comuni di: Cappadocia, Carsoli, Castellafume, Oricola, Pereto, Rocca di Botte, Sante Marie.

Zona XVII - *Altopiano del Fucino*, con i 9 comuni di: Ajelli, Avezzano, Celano, Cèrchio, Collarmele, Luco ne' Marsi, Ortucchio, Pescina, Trasacco.

Zona XVIII - *Piano dei Palentini*, con i 4 comuni di: Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Scùrcola Marsicana, Tagliacozzo.

Zona XIX - *Vallata di Roveto*, con i 7 comuni di: Balsorano, Canistro, Capistrello, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Morino, San Vincenzo Valle Roveto.

Zona XX - *Vallata del Sangro*, con i 7 comuni di: Alfedena, Ateleta, Barrea, Castel di Sangro, Civitella Alfedena, Scontrone, Villetta Barrea.

Zona XXI - *Altopiano Cinquemiglia e alto Sagittario*, con gli 8 comuni di: Campo di Giove, Cansano, Pescocostanzo, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccaraso, Scanno, Villalago.

Zona XXII - *Valle del Gizio e del basso Sagittario*, con i 5 comuni di: Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Introdacqua, Pettorano sul Gizio, Prezza.

Zona XXIII - *Vallata di Sulmona*, con i 7 comuni di: Corfinio, Pacentro, Pràtola Peligna, Raiano, Roccacasale, Sulmona, Vittorito.

La repartizione che precede pare non risponda bene alle condizioni fisico-agrarie della Provincia. L'Istituto si riserva tuttavia di esaminare, come per tutte le altre Provincie, a catastazione ultimata per tutto il Regno, quali modificazioni si debbano eventualmente apportare. Si mantiene frattanto la repartizione attuale, anche per facilitare il confronto con le analoghe rilevazioni catastali del 1910 e con le altre rilevazioni (demografiche, economiche, finanziarie, ecc.) già eseguite secondo la repartizione stessa.

III. — POPOLAZIONE - AZIENDE AGRICOLE - BESTIAME.

7. Popolazione. — Con i Censimenti del 1911, 1921 e 1931 è stata accertata, per la Provincia, la seguente popolazione:

CENSIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE (*)		POPOLAZIONE RESIDENTE (*)
	in complesso	per km. ²	
1	2	3	4
1911 (10 giugno)	337.610	67	377.550
1921 (1° dicembre)**	318.970	63	341.362
1931 (21 aprile)	344.466	68	366.858

(*) Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del Censimento 1931.
 (**) Cifre del Censimento 1921, rettificata in base ai criteri indicati nel Volume: « Movimento della popolazione secondo gli atti dello Stato Civile negli anni 1929-30 ». Parte I, Capo I, pag. 1. Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria 1933-Anno XI

La popolazione presente, dopo una sensibile diminuzione dal 1911 al 1921, risale nel 1931, presentando in tale anno un aumento assoluto, rispetto al 1911, di 6856 abitanti (2,0 %), con una rata annua media di incremento, dal 1911 al 1931, dell'1,1 per mille (6,6 nel Regno, vecchi confini). La densità, che, da 67 abitanti per chilometro quadrato nel 1911, è passata a 68 nel 1931, è di molto inferiore a quella del Regno (133), ed è inferiore anche a quella di tutte le altre Provincie del Compartimento. La densità sale a 188 abitanti per chilometro quadrato nella « Vallata di Sulmona » (zona XXIII). La zona (V) « Vallata del Rio, Piano di Sassa e Aquila », che comprende il Capoluogo, ha una densità di 84 abitanti (vedansi tavole I e II) (2).

(1) Il comune di Campotosto costituisce da solo la zona agraria II e perciò i dati catastali ad esso relativi sono quelli della tavola II (pag. 9). In questa nota si riportano i dati geografici del Comune che non possono figurare nella tavola suddetta:

Giacitura prevalente del territorio: <i>Montagna</i>	
Posizione geografica del Centro principale (*):	latitudine 42° 33'
	longitudine +0° 55'
	massima m. 2.270
	minima " 1.050
Altitudine del territorio sul livello del mare:	prevalente " 1.300-1.600
Altitudine del centro principale (*): m.	1.425

(*) Vedere: « Avvertenze alle tavole » a pag. 1.
 (2) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della Provincia, si espongono, qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento della popolazione stessa nei trienni 1910-12 e 1930-32 (cifre proporzionali a 1000 abitanti):

La popolazione censita nei centri rappresenta il 91,1 % (313.816 abitanti) della popolazione totale.

Il prospetto che segue indica la distribuzione della popolazione vivente in centri e in case sparse, per classi di Comuni, secondo il numero degli abitanti censiti il 21 aprile 1931-IX.

PROSPETTO N. 3

CLASSI DI COMUNI ABITANTI	NUMERO DEI COMUNI	POPOLAZIONE				
		complessiva		dei centri	delle case sparse	
		N. abitanti	%			
1	2	3	4	5	6	
REGIONE UNICA DI MONTAGNA E PROVINCIA						
Fino da 501	a 1.000	10	7.739	2,2	7.670	69
" 1.001	" 2.000	43	63.279	18,4	60.741	2.538
" 2.001	" 3.000	20	48.804	14,2	43.678	5.126
" 3.001	" 5.000	18	66.755	19,4	60.266	6.489
" 5.001	" 10.000	7	47.740	13,9	43.565	4.175
" 10.001	" 25.000	4	57.692	16,7	50.820	6.872
" 25.001	" 50.000	—	—	—	—	—
" 50.001	" 100.000	1	52.457	15,2	47.076	5.381
	oltre 100.000	—	—	—	—	—
	Totale	103	344.466	100,0	313.816	30.650
			100,0		91,1	8,9

8. Popolazione agricola. — Il carattere prevalentemente agricolo dell'economia della Provincia è messo in evidenza dall'alta percentuale della popolazione attiva che esercita l'agricoltura.

Secondo i dati dell'ultimo Censimento demografico (3), al 21 aprile 1931-IX, figurava addetto all'agricoltura, in via principale, il 68,7 % della popolazione presente di dieci anni e più esercitante una professione. L'elevato grado di ruralità della popolazione è segnalato anche dal numero delle famiglie con a capo un addetto all'agricoltura (61,5 % del totale) e dal numero dei loro componenti (65,5 % del totale).

Limitata è la partecipazione della donna all'attività agricola, figurando, nel complesso della popolazione addetta all'agricoltura, per l'11,2 %.

La categoria professionale più rappresentata, assolutamente dominante, è quella degli agricoltori conducenti terreni propri, usufruttuari, ecc. (53,0 %). Seguono, a notevole distanza, le categorie dei braccianti e giornalieri di campagna (22,7 %), degli agricoltori affittuari e subaffittuari (14,7 %), dei coloni (6,0 %) e, infine, degli altri addetti all'agricoltura (salariati ed obbligati, addetti alla zootecnia, addetti alla silvicoltura, addetti alla caccia, ecc.) 3,6 % complessivamente.

Considerando le famiglie agricole secondo la posizione del capo, si rileva come le famiglie dei conducenti terreni propri superino, nella maggior parte delle regioni agrarie, il 50 % del totale delle famiglie agricole; il massimo si riscontra nella zona X (86,6 %) ed il minimo nella zona XIII (23,9 %). Le famiglie con a capo un affittuario, in generale scarsamente rappresentate, figurano invece con percentuali assai elevate nelle zone XVII, XVIII e XXIII, rispettivamente, 46,4 %, 27,2 %, 25,1 % del totale. Le famiglie con a capo un colono, presentano ovunque frequenze minime, salvo che nelle zone XVI, XIX, XVIII e XXIII, rispettivamente, 38,5 %, 13,8 %, 9,2 % e 7,0 %. La proporzione delle famiglie con a capo un giornaliero di campagna costituisce, nella maggior parte delle zone agrarie, oltre un quarto del totale; tale rapporto, però, è di lunga superato nelle zone IV, VI e XIII, mentre nelle zone X, XVI e XVIII le famiglie con a capo un giornaliero costituiscono circa un decimo del totale. Le famiglie con a capo un « altro addetto all'agricoltura », in generale scarsamente rappresentate, presentano frequenza notevole nelle zone XIII, XXI e III, rispettivamente, 29,7 %, 23,2 % e 22,9 %.

9. Aziende agricole. — Il Censimento effettuato il 19 marzo 1930-VIII ha rilevato una superficie di 429.004 ettari, pari all'85,2 % della superficie territoriale, distribuita in 60.286 aziende (4).

La loro repartizione per classi di ampiezza, quale figura nel prospetto seguente, mostra chiaramente le caratteristiche dell'appoderamento fondiario: frazionamento minuto a un estremo, grandissima azienda all'altro estremo: la grande unità è per lo più rappresentata da boschi e da pascoli, spesso di proprietà dei comuni. V'è poi l'estesissima unità fondiaria costituente il « Parco degli Abruzzi ».

Circa tre quarti (74,1 %) delle aziende non superano i 3 ettari di superficie, e questo tipo di azienda interessa un settimo della superficie (13,9 %). Discretamente rappresentate, per frequenza e per superficie interessata, sono le aziende delle classi immediatamente successive: l'azienda da oltre 3 a 5 ettari figura per il 15 % del totale e si estende all'8,2 % della superficie; l'azienda da oltre 5 a 10 ettari, rispettivamente, per l'8,4 e al 7,9 %. Scarsa importanza ha l'azienda da oltre 10 a 20 ettari: l'1,6 % delle aziende e il 3,1 % della superficie. In complesso la azienda a conduzione familiare, volendo considerare tale quella con superficie sino ai 20 ettari, comprenderebbe il 99,1 % delle aziende e il 33,1 % della superficie.

PERIODI	Regione unica di Montagna	
	1	2
Natalità { 1910-12	32,5	29,1
{ 1930-32	29,1	21,1
Mortalità { 1910-12	17,1	11,4
{ 1930-32	12,0	12,0

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910-12 e del 25,2 nel 1930-32; una mortalità, rispettivamente, del 19,8 e del 14,5 ed un'eccedenza del 12,6 e del 10,6.

Nella Provincia, tutti i coefficienti, salvo quello di eccedenza dei nati del 1910-12, sono più elevati di quelli del Regno.

Paragonando i dati dei due periodi si rileva che dal 1910-12 al 1930-32 la natalità e la mortalità sono diminuite, l'eccedenza dei nati presenta invece un sensibile aumento.

Per notizie particolareggiate sulla popolazione vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: VII Censimento generale della popolazione, 21 aprile 1931-IX-Vol. III, fascicolo 62: Provincia di Aquila degli Abruzzi (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII).

Per i dati sul movimento della popolazione vedansi i volumi annuali: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Movimento della popolazione secondo gli atti dello Stato civile.

(*) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Pubblicazione citata.

(4) Per notizie particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua composizione qualitativa vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Censimento generale dell'agricoltura, 19 marzo 1930-VIII - Vol. I: 1933-'34-Anno XII.

L'azienda da oltre 20 a 50 ettari, numericamente poco importante (0,5 %), interessa un cinquantesimo della superficie (2,1 %).

La grande azienda di oltre 50 ettari, rappresentata da un numero modesto di unità (0,4 %), copre il 64,8 % della superficie; di esse, la sola azienda di oltre 500 ettari, interessa il 60,0 % della superficie.

PROSPETTO N. 4

AMPIEZZA DELLE AZIENDE IN HA.	FORMA DI CONDUZIONE									
	Economia diretta		Affitto		Colonia		Mista		In complesso	
	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Cifre assolute</i>										
Sino a 1 ha.	12.179	6.280,11	2.610	1.427,00	568	333,56	3.137	2.149,29	18.494	10.189,93
da 1,01 a 3 »	13.663	25.775,63	2.273	4.043,50	804	1.498,85	9.420	17.972,18	26.160	49.293,16
» 3,01 a 5 »	4.949	19.226,31	386	1.439,25	218	850,14	3.491	18.463,85	9.044	34.979,55
» 5,01 a 10 »	2.821	19.010,66	125	819,44	198	1.346,26	1.911	12.781,02	5.055	33.957,38
» 10,01 a 20 »	589	7.953,60	16	210,31	22	296,50	362	4.822,16	989	13.282,57
» 20,01 a 50 »	191	5.903,14	5	173,93	55	1.355,58	60	1.711,15	311	9.143,80
» 50,01 a 100 »	43	3.082,00	1	93,30	—	—	11	696,82	55	3.872,12
» 100,01 a 500 »	56	13.410,70	2	674,00	—	—	12	2.845,60	70	16.930,30
oltre 500 »	105	248.538,55	2	7.563,00	—	—	1	1.254,00	108	257.355,55
Totale	34.593	349.183,70	5.420	16.443,73	1.865	5.630,89	18.405	57.696,04	60.286	429.004,36
<i>Percentuali</i>										
Sino a 1 ha.	35,2	1,8	48,2	8,7	30,5	5,9	17,0	3,7	30,7	2,4
da 1,01 a 3 »	39,5	7,4	41,9	24,6	43,1	26,4	51,2	31,1	43,4	11,5
» 3,01 a 5 »	14,3	5,5	7,1	8,7	11,7	15,0	19,0	23,3	15,0	8,2
» 5,01 a 10 »	8,2	5,4	2,3	5,0	10,6	23,7	10,4	22,2	8,4	7,9
» 10,01 a 20 »	1,7	2,3	0,3	1,3	1,2	5,2	2,0	8,4	1,6	3,1
» 20,01 a 50 »	0,5	1,7	0,1	1,0	2,9	23,8	0,3	3,0	0,5	2,1
» 50,01 a 100 »	0,1	0,9	—	0,6	—	—	—	1,2	0,1	0,9
» 100,01 a 500 »	0,2	3,8	—	4,1	—	—	0,1	4,9	0,1	3,9
oltre 500 »	0,3	71,2	—	45,0	—	—	—	2,2	0,2	60,0
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Esaminando, poi, la fisionomia dell'appoderamento nelle singole zone agrarie, si rileva come l'unità fino a 3 ettari interessi un massimo di superficie, del 40,2 %, nella zona VIII e un minimo, del 2,6 %, nella zona XIII; l'azienda della classe immediatamente superiore, da oltre 3 a 5 ettari, è portata a un massimo, del 23,1 %, nella zona VIII, e a un minimo, del 3,1 %, nelle zone XIII e XXIII; l'azienda da oltre 5 a 10 ettari, rispettivamente, al 17,1 %, nella zona XVIII, e all'1,4 %, nelle zone XV e XXIII; l'azienda da oltre 10 a 20, al 12,0 %, nella zona VII e dallo 0,7 %, nella zona XXIII; l'azienda da oltre 20 a 50, al 5,3 %, nelle zone VII e XVI, e dallo 0,6 % nelle zone I e IV.

La grande azienda, di oltre 50 ettari, interessa un minimo di superficie, 13,9 %, nella zona VIII e un massimo, 89,8 %, nella zona XIII.

Oltre la metà delle aziende (57,4 %) è gestita dallo stesso proprietario, e questa forma di conduzione interessa i quattro quinti (81,4 %) della superficie. La conduzione in affitto e la conduzione a colonia sono rappresentate, numericamente e per superficie, in proporzioni l'una tripla dell'altra: dal 9,0 % la prima e dal 3,1 % la seconda per numero di aziende, dal 3,8 % e dall'1,3 % per superficie. La conduzione mista, si estende, invece, a tre decimi (30,5 %) delle aziende e ad un ottavo della superficie (13,5 %).

La conduzione in proprio si mantiene preminente, in tutte le classi di ampiezza: l'affitto ha maggiore frequenza nelle piccole unità, fino a un ettaro, la colonia in quelle da oltre 20 a 50 ettari.

10. Bestiame. — Al Censimento del 19 marzo 1930-VIII, il patrimonio zootecnico della provincia di Aquila è risultato costituito da 313.358 capi di bestiame, e, precisamente, da 42.816 equini, 26.745 bovini, 14.318 suini, 210.682 ovini e 18.797 caprini, con una densità, per chilometro quadrato di superficie agraria e forestale, di 8,9 equini, 5,6 bovini, 3,0 suini, 44,0 ovini, 3,9 caprini (1). Particolarmente intenso è l'allevamento degli ovini il cui carico, per unità di superficie, sale a 87,0 capi nella zona VII e si riduce a 5,1 nella zona XIII. Discretamente intenso è l'allevamento degli equini con un massimo di 19,3 capi nella zona II e un minimo di 3,1 capi nella zona XIII.

Meno intenso è l'allevamento dei bovini, dei caprini e dei suini; il carico dei bovini varia tra capi 10,3 nella zona XVII e 0,3 nella zona III; il carico dei caprini, tra 15,4 capi nella zona XIX e 0,1 nella zona II; il carico dei suini, tra 11,6 capi nella zona VIII e 0,7 nella zona XXI; nella zona XIII non vi sono suini.

Confrontando i risultati del Censimento del 1908 con quelli del Censimento 1930-XIII, si constata come, nel periodo poco più che ventennale, siano fortemente diminuiti i caprini (52,3 %) e i bovini (25,3 %); diminuzione minore hanno segnato gli ovini (5,1 %). Sono aumentati i suini, del 18,1 %, e gli equini, del 7,8 %.

La diminuzione dei caprini si è verificata in quasi tutte le zone, con un massimo, del 93,1 %, nella zona VII, e un minimo, del 3,0 %, nella zona XII; un aumento si è avuto soltanto nella zona XIII (28,3 %) e nella zona XXI (0,7 %). Anche per i bovini la diminuzione è stata quasi generale, con un massimo, del 45,4 %, nella zona IV e un minimo, dell'11,1 %, nella zona XII; aumenti si sono verificati nelle zone I (7,4 %), XIII (32,5 %) e XXI (15,0 %). Gli ovini sono aumentati nelle zone I (158,1 %) e II (42,1 %), VII (6,9 %), XII (13,2 %), XIII (109,4 %), XVIII (43,7 %) e XXI (58,2 %) e sono diminuiti in tutte le altre, con un massimo, del 36,8 %, nella zona IX e un minimo, del 2,1 %, nella zona VI. I suini sono diminuiti nelle zone V (8,0 %), VII (5,5 %), XI (47,6 %), XIV (2,6 %) e XVII (18,8 %) e sono aumentati in tutte le altre, con un massimo del 197,7 %, nella zona III e un minimo, del 5,1 %, nella zona XII; gli equini, sono diminuiti nelle zone VI (1,1 %), XI (0,5 %), XII (5,8 %), XIV (13,9 %), XV (13,4 %) XVII (5,5 %) e XX (14,1 %), e sono aumentati nelle altre con un massimo, del 63,1 %, nella zona XIII e un minimo, del 2 %, nella zona VIII. Variazioni, tutte in diminuzione, ma di entità diversa, si sono verificate per le singole categorie di bovini. I vitelli e le vitelle sotto l'anno sono diminuiti di un terzo (33,0 %); le manzette, le manze, le giovenche e le vacche, di un quinto (20,6 %); i manzi e buoi, di una metà (49,0 %); i torelli e tori, di sei decimi (59,2 %).

CONFRONTI TRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME DEL 1908 E DEL 1930

PROSPETTO N. 5

SPECIE	DIFFERENZE		REPARTIZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME PER SPECIE E CATEGORIE ECONOMICHE	
	assolute	percentuali	1908	1930
1	2	3	4	5
Bovini	9.072	32,3	10,2	8,5
Equini	3.082	7,8	11,4	13,7
Suini	2.191	18,1	3,5	4,6
Ovini	11.275	5,1	63,6	67,2
Caprini	20.577	52,3	11,3	6,0
Bovini:			100,0	100,0
Vitelli e vitelle sotto l'anno	2.015	33,0	17,0	15,8
Manzette, manze, giovenche e vacche	5.472	20,6	74,3	79,1
Manzi e buoi	1.244	49,6	7,1	4,8
Torelli e tori	812	59,2	1,5	0,8
Bufali	29	100,0	0,1	—
			100,0	100,0

IV. — SUPERFICCI.

11. Repartizione per qualità di coltura e coltivazioni. — La provincia di Aquila ha la superficie territoriale di 503.265 ettari (2): di questi 478.500 (95,1 %) rappresentano la superficie agraria e forestale, costituita da seminativi per il 32,5 %, da prati, prati-pascoli e pascoli permanenti per il 30,3 %, da castagneti da frutto e altri boschi per il 27,0 %, da incolti produttivi per il 6,1 % e da colture legnose specializzate per il 4,1 % (3).

A) SEMINATIVI. — Il 95,5 % della superficie a seminativi è occupato da coltivazioni avvicendate (nette da tare), rappresentate, sulla totale superficie a seminativi, per il 55,5 % da cereali, per il 24,8 % da coltivazioni non industriali, per il 6,6 % da riposi, per il 6,4 % da foraggiere e per il 2,2 % da coltivazioni industriali.

Il carattere della coltura seminativa delle singole zone agrarie risulta dalle cifre percentuali che seguono:

PROSPETTO N. 6

ZONE REGIONE AGRARIA E PROVINCIA	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)						TARE	TOTALE	
	avvicendate								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zona I	48,8	—	13,3	2,6	30,5	95,2	—	4,8	100,0
» II	47,7	0,2	24,0	—	23,7	95,6	—	4,4	100,0
» III	45,5	—	23,4	8,1	17,4	94,4	—	5,6	100,0
» IV	52,3	0,1	31,4	3,2	2,8	89,8	0,1	10,1	100,0
» V	54,7	1,0	26,4	7,1	4,8	94,0	0,2	5,8	100,0
» VI	56,2	—	16,2	6,3	12,2	90,9	0,4	8,7	100,0
» VII	49,1	0,2	19,8	9,5	13,6	92,2	—	7,8	100,0
» VIII	56,1	4,5	25,3	6,4	2,4	94,7	0,4	4,9	100,0
» IX	60,1	0,4	16,3	2,1	15,9	94,8	0,2	5,0	100,0
» X	55,7	0,7	28,8	4,6	5,0	94,8	0,1	5,1	100,0
» XI	61,3	—	23,5	3,2	7,9	95,9	0,1	4,0	100,0
» XII	50,7	0,4	12,8	24,3	6,1	94,3	0,2	5,5	100,0
» XIII	47,3	—	18,8	0,6	30,7	97,4	—	2,6	100,0
» XIV	59,8	—	27,6	4,9	4,7	97,0	0,1	2,9	100,0
» XV	62,2	—	31,7	3,6	—	97,5	—	2,5	100,0
» XVI	66,6	0,1	26,3	3,3	1,2	97,5	0,1	2,4	100,0
» XVII	49,1	11,8	24,7	11,7	0,2	97,5	0,3	2,2	100,0
» XVIII	61,5	0,5	28,5	4,7	1,8	97,0	0,2	2,8	100,0
» XIX	66,9	—	24,8	6,9	—	98,6	0,3	1,1	100,0
» XX	50,2	—	32,3	1,7	11,6	95,8	0,1	4,1	100,0
» XXI	48,0	—	23,9	2,0	21,3	95,2	—	4,8	100,0
» XXII	57,0	0,1	22,0	3,7	9,8	92,6	0,5	6,9	100,0
» XXIII	60,2	0,4	23,4	8,1	2,3	94,4	0,8	4,8	100,0
Regione unica di Montagna e Provincia	55,5	2,2	24,8	6,4	6,6	95,5	0,2	4,3	100,0

La distribuzione per zone agrarie della superficie interessata dagli indicati gruppi di coltivazioni risulta dalle seguenti cifre percentuali:

PROSPETTO N. 7

ZONE REGIONE AGRARIA	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)						TARE	TOTALE SEMINATIVI SEMPLICI E CON PIANTE LEGNOSE	COLTIV. INTERCALARI (superfici ripetute)	
	avvicendate									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zona I	1,8	—	1,1	0,8	9,4	2,0	—	2,3	2,0	—
» II	1,1	0,1	1,2	—	4,4	1,2	0,3	1,2	1,2	—
» III	1,7	—	1,9	2,6	5,4	2,0	—	2,7	2,0	—
» IV	2,6	0,1	3,5	1,4	1,2	2,6	1,2	6,6	2,8	2,1
» V	12,8	6,0	13,8	14,5	9,3	12,7	13,4	17,6	13,0	13,8
» VI	3,4	—	2,2	3,3	6,2	3,2	5,8	6,9	3,4	—
» VII	2,8	0,3	2,6	4,8	6,6	3,1	0,6	5,9	3,2	—
» VIII	2,0	4,2	2,0	2,0	0,7	2,0	3,8	2,3	2,0	5,1
» IX	3,4	0,6	2,1	1,1	7,6	3,1	2,3	3,7	3,2	1,4
» X	4,5	1,5	5,3	3,2	3,4	4,5	1,7	5,3	4,5	7,1
» XI	3,1	—	2,6	1,4	3,4	2,8	1,4	2,6	2,8	4,8
» XII	1,8	0,3	1,0	7,6	1,8	2,0	2,3	2,5	2,0	—
» XIII	1,2	—	1,1	0,1	6,5	1,4	—	0,9	1,4	—
» XIV	3,8	—	3,9	2,7	2,5	3,6	2,3	2,3	3,5	—
» XV	1,4	—	1,5	0,7	—	1,2	—	0,7	1,2	—
» XVI	6,4	0,2	5,7	2,7	1,0	5,5	2,3	3,0	5,3	1,7
» XVII	13,6	83,9	15,3	28,2	0,5	15,7	19,8	7,9	15,4	10,5
» XVIII	8,8	1,9	9,1	5,8	2,2	8,1	7,3	5,2	8,0	1,1
» XIX	7,9	—	6,5	7,2	—	6,8	9,6	1,7	6,6	2,9
» XX	5,0	—	7,2	1,5	9,7	5,6	2,3	5,3	5,5	6,2
» XXI	3,5	—	3,9	1,3	12,9	4,0	0,6	4,4	4,0	3,4
» XXII	2,6	0,1	2,3	1,5	3,8	2,5	6,4	4,1	2,6	10,2
» XXIII	4,8	0,8	4,2	5,6	1,5	4,4	16,6	4,9	4,4	29,7
Regione unica di Montagna e Provincia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(1) Per notizie particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua composizione qualitativa vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Censimento generale dell'agricoltura, 19 marzo 1930-VIII - Vol. I: Censimento del bestiame - Parte I: Relazione generale - Parte II: Tavole (Roma, Tipografia I. Falli - 1930-34-XII).

(2) All'epoca del Catasto agrario 1910, la superficie del territorio della Provincia era data in ettari 645.821. Con R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, i 17 Comuni dell'ex circondario di

Passando all'esame delle principali coltivazioni comprese in ogni singolo gruppo, si possono fare le seguenti osservazioni.

Cereali. - Il frumento è la coltivazione più diffusa, interessando il 77,7 % della superficie a cereali; seguono il granoturco, l'orzo, la segale e l'avena, che coprono, rispettivamente, il 18,5 %, il 2,9 %, lo 0,8 % e lo 0,1 %, di detta superficie.

Foraggiere. - La superficie a foraggiere è costituita per il 91,9 % da prati avvicendati e per l'8,1 % da erbai annuali. I prati sono formati da erba medica (50 %), da lupinella (38 %), da trifoglio pratense (11 %), da essenze miste (1 %) e da sulla per una percentuale trascurabile; gli erbai annuali, in prevalenza, da trifoglio incarnato e vecchia.

Coltivazioni industriali. - Sono costituite per il 93,0 % da barbabietole da zucchero, per il 2,2 % da canapa (tiglio), per l'1,2 % da lino (tiglio) e per il 3,6 % da altre coltivazioni industriali (zafferano e anice).

Altre coltivazioni. - Sono rappresentate in prevalenza da patata (82,0 %), e in percentuali molto minori da vecchia (5,4 %), da lenticchia (4,4 %) e da fagiuolo (3,2 %).

Coltivazioni intercalari. - Sono costituite, in prevalenza, da erbai di granoturco da foraggio e trifoglio incarnato e da fagiuoli.

B) PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI. - Sono formati per il 3,9 % da prati, per l'8,7 % da prati-pascoli e per l'87,4 % da pascoli permanenti.

Per zone agrarie, la composizione della coltura foraggera su terreno saldo e la distribuzione della superficie interessata da ogni qualità di coltura risultano dalle seguenti cifre percentuali.

PROSPETTO N. 8

ZONE, REGIONE AGRARIA E PROVINCIA	QUALITÀ DI COLTURA							
	prati permanenti	prati-pascoli permanenti	pascoli permanenti	Totale	prati permanenti	prati-pascoli permanenti	pascoli permanenti	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zona I	—	14,3	85,7	100,0	—	7,6	4,6	4,7
» II	—	45,5	54,5	100,0	—	7,6	0,9	1,4
» III	—	1,7	98,3	100,0	—	0,8	4,6	4,1
» IV	2,4	22,6	75,0	100,0	1,2	5,1	1,7	2,0
» V	12,5	1,8	85,7	100,0	54,3	3,6	16,9	17,2
» VI	3,4	7,7	88,9	100,0	3,1	3,2	3,7	3,6
» VII	—	20,7	79,3	100,0	—	7,1	2,7	3,0
» VIII	3,6	51,4	45,0	100,0	0,9	6,1	0,5	1,0
» IX	0,4	2,9	96,7	100,0	0,3	0,8	2,5	2,3
» X	1,3	54,9	43,8	100,0	1,0	19,8	1,6	3,1
» XI	2,1	10,3	87,6	100,0	1,4	3,1	2,6	2,6
» XII	0,6	7,4	92,0	100,0	0,3	1,5	1,8	1,7
» XIII	—	7,6	92,4	100,0	—	1,3	1,6	1,5
» XIV	0,6	1,3	98,1	100,0	0,7	0,6	4,8	4,3
» XV	28,1	—	71,9	100,0	3,6	—	0,4	0,5
» XVI	13,9	—	86,1	100,0	10,3	—	2,9	2,9
» XVII	6,3	—	93,7	100,0	10,1	—	6,7	6,3
» XVIII	3,0	3,7	93,3	100,0	4,0	2,3	5,7	5,4
» XIX	6,0	—	94,0	100,0	5,9	—	4,1	3,8
» XX	—	6,8	93,2	100,0	—	5,3	7,2	6,7
» XXI	0,8	6,2	93,0	100,0	2,5	9,1	13,5	12,7
» XXII	0,1	0,2	99,7	100,0	0,1	0,1	5,5	4,8
» XXIII	0,3	29,7	70,0	100,0	0,3	15,0	3,5	4,4
Regione unica di Montagna e Provincia...	3,9	8,7	87,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

C) COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE. - Sono costituite per l'82,0 % da vigneti, per l'8,1 % da oliveti, per il 6,0 % da frutteti e per percentuale trascurabile da gelseti, vivai e altre coltivazioni. Il 3,9 % della superficie è coperto dalle tare.

La composizione della coltura legnosa specializzata nelle singole zone agrarie è rappresentata dalle cifre percentuali che seguono:

PROSPETTO N. 9

ZONE, REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE						TARE	TOTALE
	vigneti	oliveti	gelseti	frutteti	vivai	altre coltivaz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zona I	100,0	—	—	—	—	—	—	100,0
» II	100,0	—	—	—	—	—	—	100,0
» III	100,0	—	—	—	—	—	—	100,0
» IV	91,5	—	—	4,0	—	—	4,5	100,0
» V	80,4	—	0,2	13,9	0,2	—	5,3	100,0
» VI	94,0	—	—	—	—	—	6,0	100,0
» VII	95,7	—	—	—	—	—	4,3	100,0
» VIII	88,3	—	—	6,6	—	—	5,1	100,0
» IX	98,1	—	—	—	—	—	1,9	100,0
» X	61,5	21,1	—	10,8	—	—	6,6	100,0
» XI	93,5	—	—	—	—	0,3	6,2	100,0
» XII	56,1	20,0	—	21,4	—	—	2,5	100,0
» XIII	—	—	—	—	—	—	—	—
» XIV	97,0	—	—	—	—	—	3,0	100,0
» XV	98,9	—	—	—	—	—	1,1	100,0
» XVI	97,9	—	—	—	—	—	2,1	100,0
» XVII	97,7	—	—	—	—	—	2,3	100,0
» XVIII	97,8	—	—	—	—	—	2,2	100,0
» XIX	98,9	—	—	—	—	—	1,1	100,0
» XX	—	—	—	—	—	—	—	—
» XXI	—	—	—	100,0	—	—	—	100,0
» XXII	58,8	33,3	—	3,0	—	—	4,9	100,0
» XXIII	78,7	10,9	—	5,6	—	—	4,8	100,0
Regione unica di Montagna e Provincia	82,0	8,1	..	6,0	3,9	100,0

(1) Particolarmente benefiche riuscirono abbondanti piogge primaverili-estive.

Di seguito è indicato, sempre in cifre percentuali, come la superficie di ogni coltivazione sia ripartita per zona agraria.

PROSPETTO N. 10

ZONE, REGIONE AGRARIA E PROVINCIA	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE						TARE	TOTALE
	vigneti	oliveti	gelseti	frutteti	Vivai	altre coltivaz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zona I	0,3	—	—	—	—	—	—	0,3
» II	—	—	—	—	—	—	—	—
» III	0,3	—	—	—	—	—	—	0,3
» IV	2,1	—	—	1,3	—	—	2,2	1,9
» V	12,0	—	100,0	28,2	100,0	—	17,0	12,3
» VI	2,1	—	—	—	—	—	2,9	1,9
» VII	1,8	—	—	—	—	—	1,7	1,5
» VIII	3,0	—	—	3,0	—	—	3,7	2,8
» IX	3,2	—	—	—	—	—	1,3	2,6
» X	3,8	13,1	—	9,0	—	—	8,6	5,0
» XI	2,1	—	—	—	—	100,0	3,0	1,9
» XII	6,8	24,8	—	35,6	—	—	6,6	10,0
» XIII	—	—	—	—	—	—	—	—
» XIV	3,0	—	—	—	—	—	2,0	2,5
» XV	0,6	—	—	—	—	—	0,1	0,5
» XVI	4,9	—	—	—	—	—	2,2	4,1
» XVII	17,5	—	—	—	—	—	9,0	14,7
» XVIII	6,5	—	—	—	—	—	3,2	5,5
» XIX	5,1	—	—	—	—	—	1,2	4,2
» XX	—	—	—	—	—	—	—	—
» XXI	—	—	—	0,6	—	—	—	—
» XXII	6,2	35,7	—	4,3	—	—	11,1	8,6
» XXIII	18,7	26,4	—	18,0	—	—	24,2	19,4
Regione unica di Montagna e Provincia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

D) BOSCHI (COMPRESI I CASTAGNETI DA FRUTTO). - La superficie complessiva è costituita per l'1,1 % da castagneti da frutto e per il 98,9 % da altri boschi.

Le proporzioni secondo le quali i castagneti da frutto e gli altri boschi sono rappresentate nel complesso della qualità di coltura e la distribuzione della superficie ad essi investita per singole zone agrarie sono indicate dalle cifre percentuali seguenti:

PROSPETTO N. 11

ZONE, REGIONE AGRARIA E PROVINCIA	BOSCHI		TOTALE	BOSCHI		TOTALE
	castagneti da frutto	altri boschi		castagneti da frutto	altri boschi	
1	2	3	4	5	6	7
Zona I	—	100,0	100,0	—	3,8	3,8
» II	—	100,0	100,0	—	0,3	0,3
» III	—	100,0	100,0	—	0,8	0,8
» IV	—	100,0	100,0	—	0,4	0,4
» V	1,1	98,9	100,0	10,9	10,8	10,8
» VI	2,6	97,4	100,0	4,4	1,9	1,9
» VII	17,8	82,2	100,0	40,2	2,1	2,6
» VIII	0,3	99,7	100,0	0,1	0,3	0,3
» IX	—	100,0	100,0	—	2,6	2,5
» X	—	100,0	100,0	—	1,1	1,1
» XI	—	100,0	100,0	—	2,3	2,2
» XII	—	100,0	100,0	—	1,9	1,9
» XIII	—	100,0	100,0	—	5,4	5,4
» XIV	—	100,0	100,0	—	6,9	6,8
» XV	—	100,0	100,0	—	7,5	7,4
» XVI	4,1	95,9	100,0	44,4	12,0	12,4
» XVII	—	100,0	100,0	—	2,3	2,2
» XVIII	—	100,0	100,0	—	1,8	1,7
» XIX	—	100,0	100,0	—	9,0	8,9
» XX	—	100,0	100,0	—	9,0	8,9
» XXI	—	100,0	100,0	—	11,1	11,0
» XXII	—	100,0	100,0	—	3,3	3,3
» XXIII	—	100,0	100,0	—	3,4	3,4
Regione unica di Montagna e Provincia	1,1	98,9	100,0	100,0	100,0	100,0

E) INCOLTI PRODUTTIVI. - Per zone agrarie figurano distribuiti secondo le proporzioni sottoindicate:

Zona I	7,3	Zona XIV	5,2
» II	2,2	» XV	0,2
» III	12,4	» XVI	3,0
» IV	2,8	» XVII	2,2
» V	21,6	» XVIII	6,2
» VI	2,0	» XIX	4,5
» VII	0,2	» XX	6,3
» VIII	1,7	» XXI	8,4
» IX	0,7	» XXII	1,4
» X	0,9	» XXIII	5,9
» XI	1,4	Regione unica di Montagna e Provincia	100,0
» XII	1,8		
» XIII	1,7		

12. Confronti con il Catasto agrario precedente. - Non si sono istituiti confronti con i risultati della Catastazione del 1910, mancando le condizioni pregiudiziali per una attendibile comparabilità delle due serie di dati. Di fatto nelle due catastazioni vennero seguiti criteri in qualche parte diversi nella qualificazione della superficie produttiva.

V. - PRODUZIONI UNITARIE.

13. I dati del Catasto agrario 1929. - Dal quadro V della tavola II (Provincia) si rileva che nell'anno 1929 le produzioni unitarie sono state, generalmente, superiori a quelle medie del sessennio 1923-28, e ciò in dipendenza dell'andamento climatico piuttosto favorevole dell'annata in discorso (1).

Il quadro VI della tavola suddetta mostra come il frumento dia una produzione media unitaria più alta nei seminativi semplici che nei semi-

nativi con piante legnose, contrariamente a quanto si verifica per il granoturco (1).

PROSPETTO N. 12.

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE		
	semplici q.	con piante legnose q.	q.	%	
1	2	3	4	5	
Fumento	8,3	8,0	- 0,3	-	3,6
Granoturco	11,0	11,1	+ 0,1	+	0,9

14. Confronti con il Catasto agrario precedente. — La scarsa comparabilità dei risultati del Catasto 1929, già denunciata al paragrafo 12, per quanto riguarda i dati di superficie, sussiste per le produzioni in quanto anche il vecchio Catasto accertava un prodotto normale (2) mentre l'odierna rilevazione presenta come normale la produzione media effettivamente ottenuta nel sessennio 1923-28.

15. Numero delle piante legnose. — Si è accennato già, nel paragrafo 2, che interessante caratteristica della nuova catastazione agraria è la rilevazione del numero medio di piante per ettaro e delle relative forme di allevamento.

Detti elementi possono efficacemente concorrere a spiegare i dati di produzione unitaria. Nel prospetto che segue è riportato distintamente per essenze, il numero complessivo di piante che costituirebbe la consistenza della piantagione arborea della provincia (3).

MIGLIAIA DI PIANTE

PROSPETTO N. 13

SPECIE	PROVINCIA E REGIONE UNICA DI MONTAGNA
	2
Viti in coltura specializzata pura	96.016
» » » » mista prevalente	56.258
» » » » secondaria	352
» » » » promiscua con piante erbacee	2.596
Sostegni vivi (*)	255
Olivi in coltura specializzata pura	263
» » » » mista prevalente	58
» » » » secondaria	23
» » » » promiscua con piante erbacee	57
Gelsi in coltura promiscua con piante erbacee	5
Fruttiferi in coltura specializzata pura	123
» » » » mista prevalente	7
» » » » secondaria	63
» » » » promiscua con piante erbacee	350
Salici in coltura promiscua con piante erbacee	4
Piante nelle tare e sparse (**).	202
Totale	156.632

(*) Aceri e olmi.
(**) Olivi, gelsi, fruttiferi e salici.

Evidente è l'importanza dominante della vite nel quadro delle coltivazioni legnose. Le forme di allevamento più largamente usate sono: la « latina » per le viti in coltura specializzata pura, mista prevalente e mista secondaria (nella coltura promiscua la vite è a « sostegno vivo »);

(1) La produzione complessiva media annua della paglia dei cereali, tipo frumento, durante il sessennio 1923-28, sarebbe stata, nella Provincia, di circa 805.000 quintali.

(2) Per prodotto normale s'intende quel prodotto che, secondo il giudizio di persona esperta, un terreno di una data qualità, e di un dato grado di fertilità, darebbe col sistema di coltura in uso, se circostanze accidentali favorevoli o sfavorevoli, non lo elevassero o abbassassero eccezionalmente. Si è creduto di assumere questo dato, generalmente noto ai pratici nonostante il suo carattere empirico, in quanto è sembrato che esso potesse servire utilmente come punto di riferimento, per stabilire la variazione annuale dei prodotti. Il prodotto normale così stabilito ha carattere provvisorio. Dopo un certo numero di anni della rilevazione annuale ad esso si sostituirà il prodotto medio. (Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO: Ufficio di Statistica Agraria: Catasto agrario del Regno d'Italia — Vol. II — Lombardia — Introduzione, pag. 9 (Roma Tipografia Bertero e C., 1914).

(3) Nei seminativi (semplici e con piante legnose), nelle colture legnose specializzate e nelle altre qualità di coltura semplici si sarebbero annualmente raccolti, nel sessennio 1923-28 secondo computi largamente approssimativi 510.000 quintali di legna da ardere (dei quali 269.000 di legna dolce e 241.000 di legna forte) 540 metri cubi di legname da lavoro (tutto duro) e 1650 m.³ di legna da carta. Questi dati riflettono produzioni in condizioni di media stagionatura. Legna da ardere, da carta e legname da lavoro provengono per la totalità da latifoglie.

(4) L'allevamento del bestiame costituisce, nel più dei casi, parte integrante dell'attività dell'azienda agricola. Soltanto per il bestiame ovino si hanno allevamenti staccati dall'azienda agricola. L'allevamento bovino è in lieve progresso, sia qualitativo che quantitativo in numerose zone agrarie della Provincia. Si tende a migliorare per selezione la razza indigena Pugliese, e ancora incrociandola con le razze Marchigiana e Maremmana. Risultati non molto soddisfacenti sono stati ottenuti con l'introduzione della razza Bruno-alpina, il cui allevamento è limitato solo alle plaghe limitrofe ai centri di maggiore consumo del latte.

L'allevamento ovino stanziale è fatto con animali di razza Pagliarola; l'allevamento transumante, invece, con soggetti di razza Merinos o con prodotti d'incrocio della Merinos con la Gentile di Puglia. La transumanza era maggiormente sviluppata nei tempi passati; la sua importanza è andata diminuendo col restringersi delle superfici a pascolo nella Puglia e nella Campagna romana, ove si dirigevano le greggi nel periodo invernale.

(5) Nell'ultimo periodo, mercè anche l'azione di propaganda e il concorso finanziario della Commissione Provinciale Granaria, si è avuta una notevole diffusione di seminatrici, di aratri in ferro, di erpici, di svecchiatori, di trattrici.

(6) Nel sessennio 1923-28 il consumo annuo dei concimi era calcolato di q. 20.000 di perfosfati e di q. 5.000 di azotati.

Dalle rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica, risultano distribuite per consumo, negli anni dal 1929 al 1934, le seguenti quantità di materie fertilizzanti:

CONCIMI	1929	1930	1931	1932	1933	1934
FOSFATICI						
Perfosfati q.	35.671	33.042	27.892	27.540	26.739	20.084
Fosfati macinati q.	—	5	—	—	—	—
Scorie Thomas q.	262	400	200	—	—	—
Unità fertilizzanti P ₂ O ₅ q.	5.930	5.521	4.636	4.547	4.412	3.487
AZOTATI						
Solfato ammonico q.	1.230	1.248	1.429	1.342	1.449	505
Calciocianamide q.	6.281	6.933	6.632	6.139	6.982	8.462
Nitrato ammonico diluito q.	1.391	2.545	2.324	2.085	3.684	4.005
Solfonitrato ammonico q.	5	—	—	1	—	—
Nitrato di calcio q.	886	685	806	1.908	2.152	4.426
Nitrato di soda q.	1.800	2.800	2.859	2.699	2.404	1.381
Unità fertilizzanti N q.	1.848	2.255	2.238	2.248	2.638	2.974
POTASSICI						
Sali potassici q.	—	—	—	2	80	60
Salino potassico q.	—	2.658	—	—	—	—
Leucite q.	150	49	—	—	—	—
Unità fertilizzanti K ₂ O q.	23	1.071	—	1	40	30
FOSFATO BILAMMONICO						
. q.	—	—	94	260	239	176
Unità fertilizzanti { P ₂ O ₅ q.	—	—	45	125	115	84
N q.	—	—	17	48	44	33

(7) La coltivazione del frumento è predominante nella Provincia, e la si riscontra nelle plaghe vallive di Sulmona, di Avezzano, di Castel di Sangro, come in quelle di alta montagna, oltre i 1000 metri (Roccaraso, Ovindoli, ecc.). Prima della « Battaglia del grano » erano molto diffuse le varietà locali Solina o Rosciola e Fucense; successivamente vennero introdotte anche le varietà Rieti, Virgilio, Baionette, Senatore Cappelli, Mentana, Ardito, Villa Glori.

il « pieno vento » per l'olivo e i fruttiferi nella coltura specializzata pura e mista prevalente, per i fruttiferi nella coltura specializzata mista secondaria, per il gelso e i fruttiferi nella coltura promiscua; il « vaso » per l'olivo nella coltura specializzata mista secondaria e promiscua.

Circa lo stato di età (stazioni di produttività) delle piantagioni di vite, possono considerarsi soddisfacentemente indicative le seguenti cifre percentuali:

	VITE IN COLTURA	
	specializzata	promiscua
di recente impianto	5	5
in piena produzione	30	35
in deperimento	65	60

Le viti di nuovo impianto sono generalmente su piede americano. I porta-innesti più usati sono: il Berlandieri × Riparia 420 A, il Berlandieri × Riparia 34 E, il Riparia × Rupestris 3309 ed il Rupestris du Lot. I vitigni più diffusi sono: il Montepulciano, il Sangiovese e la Malvasia per la produzione di uva da vino; dati il clima e l'altitudine non si hanno varietà di notevole importanza per la produzione di uva da tavola fatta eccezione per l'uva d'oro di Avezzano, coltivata nei comuni di Massa d'Albe (a S. Velino) e di Celano (a Paterno). È varietà tardiva poco apprezzata per lo scarso tenore zuccherino, ma di grande conservabilità.

Conclusioni. — Le rilevazioni del nuovo Catasto agrario, nel cui risultato si può ritenere rappresentato con sufficiente attendibilità lo stato di fatto, pongono in evidenza i caratteri dell'agricoltura aquilana. Essa è stata, in alcuni settori specialmente, sensibilmente perfezionata nell'ultimo decennio: ne fanno testimonianza i notevoli aumenti conseguiti nelle produzioni unitarie delle principali coltivazioni, erbacee ed arboree. Le più recenti affermazioni di progresso vanno particolarmente ascritte:

- al diffondersi di avvicendamenti a ciclo più lungo, sostituenti la « vece e controvece », con più largo posto alle foraggere leguminose, fattore base per il progressivo sviluppo dell'industria zootecnica (4);
 - alla introduzione e alla diffusione di nuove macchine capaci di una più razionale lavorazione dei terreni e di una più appropriata esecuzione di alcune operazioni (5);
 - all'intensificato consumo dei concimi chimici, per quanto mantenuto ancora ad un troppo basso livello (6);
 - all'introduzione e al largo impiego delle sementi elette di grano (7);
 - al notevole sviluppo della viticoltura e della frutticoltura (8);
 - al notevole incremento delle opere irrigue (9);
 - alla migliore utilizzazione industriale di alcuni prodotti agricoli (10).
- Notevole apporto all'ulteriore miglioramento dell'agricoltura potrà essere recato dalla ultimazione dei lavori di bonifica già iniziati (11) e dal proseguimento dell'opera di miglioramento dei pascoli montani e di sistemazione dei bacini montani.

Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno essere fatte dagli studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia. I numerosi dati analitici, contenuti nelle diverse tavole del presente fascicolo, forniscono in effetti una ricca messe di notizie e di documentazioni che si prestano a molteplici e interessanti elaborazioni.

Secondo rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica, nel 1933 sarebbe stato seminato con razze elette il 34,4 % della superficie a frumento e, nel 1934, il 50,3 %; nei due anni in esame, le razze precoci avrebbero rappresentato, rispettivamente, il 10 % e il 20 %, le razze di media epoca il 51 % e le razze tardive il 39 % e il 29 % del totale. Negli stessi anni le diverse razze di frumento sarebbero state percentualmente così rappresentate nel complesso della coltivazione:

	1933	1934
Rieti e selezioni	32,0	27,0
Mentana	6,0	13,0
Gentil Rosso e razze derivate	12,0	9,0
Virgilio	3,5	6,0
Carlotta e Baionette	2,5	5,0
Villa Glori	2,0	4,0
Senatore Cappelli	2,0	4,0
Damiano Chiesa	2,0	3,0
Altre	38,0	29,0
Totale	100,0	100,0

Nella zona del Fucino è scomparsa completamente la varietà di grano fucense, assai tardiva e soggetta alla ruggine.

(8) La viticoltura e la frutticoltura sono da considerarsi fra le principali attività agricole della Provincia, e principalmente nelle zone agrarie della Vallata di Sulmona, della Valle del Gizio e del Basso Sagittario, della Vallata del Tirino e della Valle del Medio Aterno.

Per quanto riguarda la viticoltura è da segnalare l'attiva opera di ricostituzione dei vigneti distrutti dalla fillossera, cui ha partecipato il Consorzio provinciale di viticoltura, che soltanto tra il 1930 e 1932 ha distribuito 404.844 piante, provvedendo anche all'impianto di vigneti specializzati per uva da tavola (uva d'oro di Avezzano). La coltivazione della vite è quasi esclusivamente rivolta alla produzione di vini neri, fra cui maggiore importanza hanno il « Montepulciano d'Abruzzo »; il Cerasolo di Vitoritolo, di Pratola Peligna, e di Raiano, il Trebbiano d'Abruzzo, e di vini bianchi, fra cui premezzano quelli di Ofena e Capistrano. La coltura degli alberi da frutto si è estesa, specialmente, nelle zone vallive, dove trova favorevoli condizioni ambientali, essa è quasi sempre fatta in allevamento promiscuo. Centri principali per la produzione delle frutta sono: la Vallata di Sulmona per le mele « Limoncella e Zitella »; i comuni di Scanno e Villalago per le pere Spina Carpi; i comuni di Celano, Aielli, Pescina, Gioia dei Marsi, Aquila e Ofena per le mele Renetta del Canada; i comuni di Massa d'Albe, di Magliano dei Marsi, di Capistrano, di Ofena, di Barisciano e di Poggio Picenze per le mandorle; il comune di Carsoli Tornimparte e la valle di Roveto per le castagne.

(9) Le caratteristiche del loro deflusso sono spiccatamente favorevoli alle utilizzazioni irrigue dei corsi d'acqua. Le opere di derivazione hanno, peraltro, ampie possibilità di ulteriore sviluppo. Nella vallata di Sulmona si hanno anche due impianti di sollevamento di acque freatiche, con cui si provvede all'irrigazione di 43 ettari.

Le superfici irrigate sono approssimativamente le seguenti: circa 100 ettari nei comuni di Monteleone, Barete e Pizzoli e 1755 nelle pianure di Aquila e di Bagno, con acque dell'Aterno; 1000 ettari nella pianura di Paganica, con acque della sorgente Vera; 700 ettari nella pianura di Raiano, 2500 ettari nei comuni di Anversa, Bugnara, Sulmona, Introdacqua, Pratola Peligna, Corfinio e Prezza, con acque derivate dal Sagittario e a mezzo del canale Corfinio, di cui una branca è di costruzione molto antica (peromana); 700 ettari nel comune di Introdacqua, 1200 ettari in quello di Sulmona e 600 ettari in Pettorano sul Gizio, con acque del Gizio 60 ettari con acque del Vella nei territori circostanti; 700 ettari nel territorio di Pescina con acque del Giovenco; 1000 nella pianura fucense e 250 nel comune di Celano, con acque di sorgiva.

Con acque derivate dal Sangro si irriga una discreta superficie di terreno presso Scontrone e nella plaga compresa fra Scontrone e la confluenza della Zittola.

(10) Come si è già accennato innanzi, la viticoltura gode di particolare importanza anche per la qualità dei vini che si ottengono. Altre coltivazioni che alimentano industrie di una certa importanza economica sono: la barbabietola da zucchero, coltivata nella conca del Fucino, nella valle del Medio Aterno, nell'altipiano di Monteleone, nella valle di Ameterma, e che offre un'annua produzione di circa 800.000 quintali di bietole, lavorate dallo stabilimento di Avezzano;

lo zafferano, coltivato nei comuni di Caporciano, Navelli, Prata d'Ansidonia, Barisciano, San Pio delle Camere, San Demetrio nei Vestini e Poggio Picenze, il cui prodotto, molto ricercato, preparato per usi di cucina per l'impiego nella fabbricazione del formaggio e delle paste alimentari, nonché per l'utilizzazione in farmaceutica e nell'industria tintoria; coltura in via di decadimento, per la concorrenza del prodotto estero e dei surrogati;

l'Anice, coltivato nell'altipiano del Fucino, coltivazione essa pure in decadenza.

(11) L'opera di bonifica più importante è quella dei Piani Palentini, presso Magliano e Scurolo, interessante un territorio di 6000 ettari e contemplante le seguenti opere: irrigazione del piano di Capistrano ed Ofena, utilizzando le acque del fiume Tirino; prosciugamento del piano del Sodio in Navelli e Collepietro; sistemazione del piano del Cavallere e relativo appoderamento.

Altre opere di bonifica di una certa importanza sono: la bonifica del piano di Aquila e di Bagno, con il conseguente riordinamento della irrigazione e la creazione di un bacino montano in località Fusole del comune di Ofena; la bonifica del Piano di Monteleone e Capitignano; la bonifica del Piano di Santa Chiara nei comuni di Pescocostanzo e Rivisondoli; la bonifica della Piana di Ortucchio.

A queste opere va aggiunta anche (Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Censimento delle bonifiche idrauliche di 1ª categoria. — Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XIII) la sistemazione delle valli e dei corsi d'acqua nei « Piani di Mascioni e Poggio Cancelli » dell'estensione di ettari 775 nei comuni di Aquila, degli Abruzzi, Capitignano, Campotosto; i lavori, iniziati nel 1919, sono stati sospesi per procedere nel contempo alla costruzione di un vasto bacino d'invaso per la produzione di energia elettrica.

AVVERTENZE ALLE TAVOLE (1)

(Sono contrassegnate con asterisco (*) quei titoli e quelle voci di paragrafo delle presenti "Avvertenze", che figurano, pure contrassegnate con asterisco, nelle tavole).

NOTA. — Nelle tavole II e III del presente fascicolo, e di quelli che seguiranno (2), sono state introdotte alcune modificazioni allo scopo di pubblicare in forma più particolareggiata i dati riguardanti la *popolazione agricola*, le *aziende agricole*, le *coltivazioni intercalari* e le *piante legnose*.

Per quanto riguarda queste ultime si danno, ora (quadro IV), tutte le forme e relative combinazioni secondo le quali le piante legnose possono essere allevate, distinguendo la *coltura legnosa specializzata*, in *pura* e in *mista*, con l'indicazione, per quest'ultima, delle specie prevalenti e di quelle secondarie, ed offrendo altresì, dati analitici relativamente alla *coltura promiscua* di piante erbacee e legnose ed alle *piante nelle tare* e *spare* nelle diverse qualità di coltura.

La presentazione dei dati è fatta in modo che, tanto nel quadro IV come nel V, risultano chiaramente distinte, della superficie con coltivazioni legnose, la superficie integrante e la superficie ripetuta.

Nelle tavole sono state omesse tutte le cifre percentuali. Sono però stati aggiunti, dei prospetti riepilogativi con cifre percentuali, nei « Cenni illustrativi » che precedono le tavole stesse.

1. Circoscrizioni. — Nelle tavole che seguono vengono considerate tanto la circoscrizione amministrativa (Comune e Provincia) quanto quella agraria (Zona agraria e Regione agraria).

La circoscrizione amministrativa è riferita al 21 aprile 1931-IX, data del VII Censimento generale della Popolazione.

Le « Zone agrarie » sono costituite da un raggruppamento di Comuni di una stessa Provincia aventi analoghe condizioni naturali ed agrarie. (Eccezionalmente vi sono Zone agrarie formate da un solo Comune) (3).

Le « Regioni agrarie » sono tre: Regione di montagna, Regione di collina e Regione di pianura, e risultano da un raggruppamento di Zone agrarie aventi caratteri affini ed attribuibili all'una o all'altra Regione in base a criteri sintetici di prevalenza. Pertanto il territorio di una Provincia può essere rappresentato da una sola Regione.

2. Superficie territoriale. — È l'area totale del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali adottate sono quelle corrispondenti alla circoscrizione amministrativa al 21 aprile 1931-IX (v. par. 1).

3. Superficie produttiva (agraria e forestale). — È la parte della superficie territoriale che dà una produzione agraria o forestale, sia pure minima, ed anche se spontanea e non utilizzata.

4. Superficie improduttiva. — È la parte della superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende, perciò, le superfici occupate dalle acque, dai fabbricati (urbani o rustici e relative aree improduttive annesse), dalle strade, ferrovie e tramvie (escluse le loro scarpate produttive) e dai terreni sterili per natura (quali le nude rocce, i ghiacciai, i nevai permanenti, i ghiaietti, gli arenili e le spiagge marine) o comunque improduttivi dal punto di vista agrario e forestale (quali le saline, gli stagni da pesca, le torbiere, le cave e le miniere) in quanto non danno alcun prodotto vegetale. La superficie improduttiva corrisponde, quindi, alla differenza tra la superficie territoriale e la superficie agraria e forestale.

5. Qualità di coltura. — La superficie produttiva (agraria e forestale) comprende le sottoindicate qualità di coltura:

1. Seminativi semplici
2. Seminativi con piante legnose
3. Prati permanenti semplici
4. Prati permanenti con piante legnose
5. Prati-pascoli permanenti semplici
6. Prati-pascoli permanenti con piante legnose
7. Pascoli permanenti semplici
8. Pascoli permanenti con piante legnose
9. Colture legnose specializzate
10. Boschi
11. Incolti produttivi semplici
12. Incolti produttivi con piante legnose
13. Incolti produttivi a prevalente produzione legnosa.

6. Qualità di coltura semplici e qualità di coltura con piante legnose. — Si hanno qualità di coltura *semplici* quando il terreno è del tutto privo di piante legnose (arboree o arbustive, agrarie o forestali), oppure quando queste vi si trovano in misura tale da coprire il terreno per meno del 5% della sua estensione. Se la percentuale raggiunge il 5, ma non eccede il 50, le qualità di coltura si considerano *con piante legnose* (fatta eccezione per la vite, dato il suo speciale portamento); oltre il 50% di copertura si hanno le seguenti qualità di coltura: colture legnose specializzate, boschi e incolti produttivi a prevalente produzione legnosa, a seconda dei casi indicati rispettivamente ai paragrafi 9, 10 e 11.

Va notato che il grado di copertura del terreno è determinato dalla superficie della proiezione della chioma sul terreno stesso (area d'insidenza) allorché le piante legnose hanno raggiunto la maturità (per le piante forestali quella del taglio consuetudinario). Qualora le piante non raggiungano contemporaneamente la maturità, il grado di copertura è riferito al momento in cui l'area coperta risulta massima.

7. Seminativi. — Sono considerati tali tutti i terreni lavorati e sottoposti ad avvicendamento di colture erbacee; sono, pertanto, seminativi i terreni adibiti alla coltivazione dei cereali, delle piante industriali, delle foraggere (prati artificiali, erbai), degli ortaggi, ecc.

Sono considerati seminativi anche quei terreni nei quali la successione di dette colture è interrotta da un periodo, di uno o più anni, durante il quale essi terreni sono tenuti a riposo od a pascolo. Se, però, tale periodo è superiore a 10 anni, si considera seminativo soltanto quella quota della superficie che corrisponde alle predette colture erbacee comprese nell'avvicendamento. (Così, ad esempio, in un avvicendamento in cui a due anni consecutivi di grano seguissero dodici anni di pascolo, verrebbe considerato quale seminativo il settimo della superficie).

Per il criterio distintivo fra seminativi « semplici » e seminativi « con piante legnose » vedasi il paragrafo 6.

8. Prati permanenti, prati-pascoli permanenti, pascoli permanenti. — Sono i terreni che permanentemente, od almeno per un periodo superiore ai dieci anni (v. par. 7), non vengono lavorati, e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Caratterizza il prato permanente il fatto che il foraggio viene raccolto esclusivamente mediante falciatura. Ove, invece, il foraggio venga utilizzato esclusivamente col mezzo del bestiame pascolante si ha il pascolo permanente. Quando, poi, la raccolta del foraggio si attui a mezzo di uno sfalcio primaverile, seguito dal pascolo del bestiame per il resto dell'anno, si ha il prato-pascolo permanente.

Anche le dette qualità di coltura si distinguono in « semplici » e « con piante legnose » secondo il criterio già indicato (v. par. 6).

9. Colture legnose specializzate. — Sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) esclusivamente (in quanto il terreno non sia contemporaneamente coltivato a piante erbacee) o prevalentemente (in quanto l'area d'insidenza delle piante legnose sia superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelsetti, carrubeti e simili. Come si è detto (v. par. 6), per la vite si prescinde dalla considerazione della prevalenza dell'area d'insidenza: la coltivazione è considerata specializzata (vigneto) quando sia riconosciuta tale nel tipo di agricoltura *locale*.

10. Boschi. — Sono considerati boschi i terreni rivestiti di piante legnose forestali (arboree od arbustive) la cui area d'insidenza eccede il 50% (v. par. 6) e la cui produzione legnosa per unità di superficie non sia assolutamente minima, cioè appena apprezzabile.

Per quanto la produzione di legno sia accompagnata da produzione non legnosa, questa d'importanza economica magari superiore a quella, vengono considerati come boschi, malgrado il loro carattere più o meno agrario sotto altri aspetti, anche i castagneti da frutto, i sommaccheti ed i manneti.

Sono, altresì, qualificati boschi i nocciolieti e i noceti quando scopo prevalente della coltura sia la produzione del legno o, per il nocciuolo, anche della foglia.

Infine, sono considerati boschi anche i parchi, qualora la densità delle piante e la natura della produzione conferiscano loro i suindicati caratteri del bosco.

I boschi colpiti da incendi o da altri gravi danni occasionali sono considerati ancora tali qualora non sia stata data una nuova destinazione al terreno.

Fanno parte della superficie boscata « le radure » dei boschi (piccoli appezzamenti disseminati nel bosco aventi soprassuolo molto rado), mentre ne sono esclusi i « vuoti » (appezzamenti privi di soprassuolo boschivo).

11. Incolti produttivi. — Sono i terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso comunemente inteso, danno tuttavia qualche prodotto spontaneo (erbaceo o legnoso), utilizzato o non, quantitativamente assai limitato rispetto all'unità di superficie. Tali sono i gerbidi, le cosiddette « rupi boscate », alcuni relitti fluviali o marittimi e non pochi terreni già « pascoli » che un continuo degradamento ha semisterilito, o già « boschi » che un progressivo deterioramento ha ridotto in misere condizioni di suolo e di soprassuolo, non capaci che di produzioni legnose unitarie pressoché insignificanti e mancanti di uno dei due caratteri che definiscono il bosco (area d'insidenza e produzione unitaria).

Sono incolti produttivi anche i terreni più superficiali, a roccia pressoché affiorante o saltuariamente emergente, in quanto non consentono se non una produzione assolutamente minima.

Anche per gli incolti produttivi la distinzione in « semplici » e « con piante legnose » è basata sul criterio indicato al paragrafo 6. È, però, da notare che a costituire l'area d'insidenza partecipano, per gli incolti produttivi, anche le piante suffruticose. Qualora l'area d'insidenza superi il 50% si ha l'incolto produttivo « a prevalente produzione legnosa ». (Vedi anche Catasto forestale, fascicoli pubblicati, par. 10 delle « Avvertenze alle tavole »).

TAV. II-III

QUADRO I.

12. Giacitura. — Si indica se il territorio giace prevalentemente in montagna, in collina, in pianura, o in posizioni intermedie. Tale indicazione deve essere considerata come approssimativa.

13. Posizione geografica. — La latitudine e la longitudine sono riferite al *Centro principale* (*) del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede la casa Comunale.

I dati di latitudine e longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario) ed è preceduta dal segno + se è orientale, dal segno - se occidentale.

14. Altimetria. — Per *massima* e *minima*, s'intendono le quote altimetriche massima e minima, sul livello del mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'*altimetria prevalente* (*) è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese fra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del *Centro principale* (*) è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della Casa Comunale.

15. Popolazione. — Si riportano i dati del Censimento al 21 aprile 1931-IX.

Popolazione presente o di fatto. — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano presenti nel Comune, con *dimora abituale*, o soltanto temporanea.

Popolazione censita nei centri. — È quella che abita nei centri, e tali si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — chiesa, scuola, stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzioni, affari, ecc.

Popolazione censita nelle case sparse. — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi dei centri nascenti o in via di formazione.

Popolazione residenti. — È costituita dalle persone che hanno nel Comune la loro *dimora abituale*. Vi sono comprese le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con dimora abituale), e le persone che ne erano *temporaneamente*

(1) Per i casi speciali, o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario e formazione del Catasto forestale* (Roma, 1928-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex novo*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex novo* (Roma, 1930-VIII). — MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO: *Catasto agrario* - Vol. II: *Introduzione* (Roma, 1915).

(2) Fascicoli N. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 31, 42, 45, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 91, 92, oltre il fascicolo speciale di Asti

(3) V. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. V: *Le caratteristiche delle Zone agrarie del Regno* (Roma, 1929-VI); *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. XXII: *Revisione delle Zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX* (Roma, 1932-X).

assenti. La popolazione residente viene considerata come *popolazione legale* fino al censimento successivo.

16. Popolazione agricola*. — Viene indicato il numero delle famiglie con a capo un agricoltore e il corrispondente numero di componenti. I dati suddetti sono distinti anche per singole posizioni del capo famiglia (conducente terreni propri; fittavolo; colono; giornaliero di campagna; altro addetto all'agricoltura). I dati sono desunti dal Censimento generale della popolazione al 21 aprile 1931-IX.

17. Aziende agricole*. — Delle aziende agricole, sulla scorta dei risultati del Censimento al 19 marzo 1930-VIII, vien dato il numero e la ripartizione per classi di ampiezza (dieci classi) e combinatamente per sistema di conduzione: economia diretta, affitto, colonia, tipo misto.

Per comodità di calcolo i dati di superficie sono stati arrotondati all'ettaro. Pertanto potrà riscontrarsi qualche lieve differenza fra le superfici indicate nei riepiloghi per Zona, Regione e Provincia e la somma delle superfici parziali figuranti nelle tavole del Comune.

18. Bestiame*. — Si riportano i dati definitivi del Censimento agricolo del 19 marzo 1930-VIII.

QUADRO II.

Per l'interpretazione di quanto è contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze dal par. 2 al par. 11.

QUADRO III.

19. Superficie integrante. — Nella «coltura erbacea» si considera *integrante* la superficie di quelle coltivazioni che occupano in esclusività il terreno per tutto l'anno (es.: prato non di primo anno d'impianto) o per la maggior parte dell'anno (es.: frumento autunnale, cui segua, come seconda coltivazione nello stesso anno agrario, il riso di trapianto o il granturco cinquantino o l'erbaio autunno-vernino o altra coltivazione intercalare); e, nel caso di coltivazioni consociate, le superfici di quelle coltivazioni che sono considerate come più importanti (es.: granturco nella consociazione granturco e fagioli; grano nella consociazione con leguminosa foraggera per la formazione del prato, ecc.).

Nella «coltura legnosa», a frutto annuo, occorre distinguere i seguenti casi:

a) «coltura legnosa specializzata pura», costituita, cioè, da una sola specie (vite, olivo, ecc.): la relativa superficie si considera integrante;

b) «coltura legnosa specializzata mista», costituita da più specie consociate (es.: vigneto con piante di olivo e di fruttiferi): la superficie si considera *integrante* rispetto alla specie legnosa prevalente, che, nell'esempio ricordato, è la vite. E così in casi analoghi.

La somma delle superfici integranti corrisponde alla superficie agrario-forestale.

20. Superficie ripetuta. — Si considerano ripetute le superfici relative a quelle coltivazioni erbacee che, in caso di successione di più colture sullo stesso terreno e nello stesso anno, occupano il terreno stesso non per il periodo maggiore (es.: riso di trapianto; granturco cinquantino in successione, nel medesimo anno, al frumento autunnale) e a quelle che, in caso di coltivazioni erbacee consociate, non sono le più importanti (es.: fagioli nella consociazione con granturco).

Alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie ripetuta quando sono coltivate in promiscuità con le coltivazioni erbacee e la loro area d'insidenza non supera il 50% della superficie. Nel caso ricordato all'avvertenza n. 10, di «coltura legnosa specializzata mista» (vigneto con olivi e fruttiferi), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie legnose secondarie, cioè alle specie non prevalenti (olivi e fruttiferi). Quando nella «coltura legnosa specializzata», tanto pura che mista, si pratici anche la coltivazione di piante erbacee, la superficie da queste occupata si considera ripetuta.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per l'indicazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono date tra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro IV, coll. 2 e 4 (superficie dei sostegni vivi).

21. Coltivazioni. — I raggruppamenti delle coltivazioni che si trovano in tale quadro hanno la loro rispondenza nel quadro V, col. 2 (seminativi), dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Con la somma delle superfici di detti gruppi di coltivazioni si indica, nel quadro, la *superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento*, e precisamente alla col. 2 le superfici integranti, alle coll. 3 e 4 le superfici ripetute delle coltivazioni intercalari, rispettivamente nei seminativi e nelle colture legnose specializzate. Segue la superficie delle «coltivazioni permanenti» e cioè di quelle che costituiscono gli *orti stabili* (orti industriali ed orti familiari), le *risaie stabili*, i *giardini a fiori*, o a *piante ornamentali*, ecc. Tutte queste superfici integranti (v. avvertenza n. 19) sono indicate al netto di tare.

22. Tare. — Si considerano *tare* quelle piccole superfici che restano inutilizzate per le coltivazioni vere e proprie, perchè occupate dai fossi, capezzagne, sentieri poderali, muriccioli, siepi e simili. Possono essere produttive (quando danno un qualche prodotto) od improduttive.

QUADRO IV.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenza ai nn. 19 e 20.

* Il quadro IV contiene i dati di superficie e di fittezza di piantamento delle coltivazioni legnose ed ha corrispondenza con il quadro V, dove le coltivazioni stesse sono date nello stesso ordine.

23. Sostegni vivi. — La superficie cui si riferiscono si considera sempre come superficie ripetuta.

24. Piante legnose nelle tare e sparse. — Nella col. 11 sono indicate le superfici ripetute relative alle piante legnose nelle tare e alle piante legnose sparse.

Sono considerate *sparse* le piante legnose esistenti nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli, incolti produttivi) in misura tale da coprire il terreno per non più del 5% della sua estensione.

25. Numero medio di piante per ettaro (coll. 3, 5, 8, 10 e 12). — Tale numero è una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

26. Forma prevalente di allevamento. — Viene ricordata a pie' del quadro

QUADRO V.

Superfici integranti e superfici ripetute. — Vedi avvertenze ai nn. 19 e 20.

27. Elenco delle coltivazioni* (col. 1). — Le coltivazioni sono elencate nell'ordine dei gruppi indicati nei quadri III e IV. Ciascuna coltivazione è contrassegnata da un numero progressivo. Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che facilita grandemente i raffronti.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Reparto IV (Catasto agrario)* - Circolari n. 85 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.

(2) Le percentuali riportate nelle note di cui alle coll. 11 e 12 del quadro V (produzioni totali sessennio 1923-'28 e 1929) sono state ricavate, per semplicità di calcolo, dalle produzioni totali del sessennio 1923-'28.

(3) La rilevazione della produzione delle castagne e del foraggio, proveniente dai boschi, è comune ai due Catasti, secondo i criteri propri di ciascuna catastazione (v. tavole ed «Avvertenze alle tavole» nei rispettivi fascicoli).

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine di foraggiere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e per consumo diretto, ecc.) (2) e si danno notizie più particolareggiate nei «Cenni illustrativi».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella col. 2 seguono, per ogni gruppo, le voci «altri» o «altre». Così, i numeri 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che, in genere, sono di secondaria e spesso di infima importanza, tuttavia se ne fa cenno specifico in nota con l'indicazione dei relativi dati di superficie e produzione.

Per le coltivazioni dal n. 17 al n. 36, cioè per le patate e per tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere coltivate sia in *pieno campo* che in *orti industriali*. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo, si fanno annotazioni specifiche ai piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggio sono espresse in quintali di fieno normale (v. avvertenza n. 34).

28. Orti familiari * - Fiori * - Coltivazioni ornamentali e per fronda verde * - Piante ornamentali * - Vivai *. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 69) e per i vivai (n. 72), la produzione è indicata in *valore* (migliaia di lire).

29. Coltivazioni legnose. — Per ogni coltivazione legnosa si riporta: in a) la superficie, in b) il numero medio di piante per ettaro.

Gli altri prodotti delle coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.) che non possono trovare indicazione nelle colonne del quadro, vengono annotate ai piedi del quadro stesso, con una chiamata alle coll. 11 e 12.

30. * Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28 (coll. 9 e 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 (base di riferimento per i confronti catastali) è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata per il sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento, che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici rilevate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonché per il mancato riguardo che spesso ebbero le variazioni di superficie in dipendenza delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

E da tenere presente che nelle tavole II (Provincia, Regioni e Zone agrarie) le cifre relative alle produzioni totali talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie per le rispettive produzioni unitarie, figurando, queste ultime, arrotondate al decimo.

Le suddette produzioni totali rappresentano, invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

31. Nelle tare, riposi, incolti, ecc. * (n. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle coll. 9 e 10) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio, specificata nel quadro VII col. 4, A.

QUADRO VI.

** Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28* (col. 5) (v. avvertenza n. 30).

32. Cereali. — Nel quadro le superfici e le produzioni dei cereali vengono considerate analiticamente per le qualità del seminativo nelle quali la coltivazione è praticata: semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate.

33. Cereali minori *. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli eventuali cereali di cui al n. 9 del quadro V.

QUADRO VII.

34. Nel quadro vengono indicate le produzioni foraggiere in quintali di *fieno normale* (*) (equivalente di fieno di buon prato naturale, polifita, asciutto).

RAPPORTI FRA CATASTO AGRARIO E CATASTO FORESTALE.

Rilevazioni di superficie. — La ripartizione della superficie territoriale fra produttiva (agraria e forestale) ed improduttiva, e di quella produttiva fra le varie qualità di coltura (v. par. 5), è stata considerata con uniformità di criteri da ambedue i Catasti, con metodo, però, non in ogni parte coincidente.

Il Catasto agrario ha proceduto in parte per aggiornamento del Catasto agrario 1910, appoggiandosi, ove esisteva, al nuovo Catasto geometrico, ed in parte per rilevazione diretta (per «sezioni» di Comune mediante ripartizione oculare della superficie); il Catasto forestale, invece, ha sempre proceduto per rilevazione diretta.

Inoltre, il Catasto agrario doveva compiere, come ha compiuto, i suoi accertamenti in breve tempo, contemporaneamente in tutto il Regno, con riferimento all'anno 1929, mentre i lavori del Catasto forestale richiederanno ancora diversi anni per essere completati, e conseguentemente i suoi dati di superficie sono riferiti all'anno nel quale hanno avuto, od avranno, luogo le relative rilevazioni.

La diversità per i due Catasti, tanto nel metodo, quanto nella data di riferimento dei risultati, nonché le differenti finalità della duplice catastazione, e lo stesso grado di approssimazione proprio dei procedimenti seguiti (affidati, inoltre, ad operatori differenti), fanno sì che possono verificarsi differenze nei dati di superficie assunti dall'uno e dall'altro Catasto, sia per le singole qualità di coltura, sia per il loro complesso. Il che era stato previsto e disciplinato colle istruzioni dell'Istituto, relative alle due catastazioni.

Rilevazioni di produzione. — Sono di competenza del Catasto agrario quelle riguardanti:

a) tutti i prodotti (anche legnosi) dei seminativi, delle colture legnose specializzate e delle piante legnose sparse nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e incolti produttivi);

b) i prodotti non legnosi dei prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e degli incolti produttivi;

c) la produzione di castagne, di foraggio e di stame, proveniente dai boschi (3); come pure quella della foglia di gelso e della frutta di piante legnose agrarie, eventualmente esistenti nei boschi.

Sono di competenza del Catasto forestale le rilevazioni riguardanti:

a') tutti i prodotti (legnosi, non legnosi ed accessori) dei boschi;

b') la produzione legnosa dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, con piante legnose, e quella degli incolti produttivi con piante legnose ed a prevalente produzione legnosa;

c') l'importanza, agli effetti del pascolo, dei terreni di cui in a') e b').

Riassunto della provincia di AQUILA DEGLI ABRUZZI

Tav. I.

N. d'ord. o lot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	REPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE														SUPERFICIE						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)			
		SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		CULTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE	
		semplici		con piante legnose						castagneti da frutto		altri boschi													
		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																									
Zona agraria I. — Altopiano di Rocca di Mezzo e Ovindoli																									
1	Ovindoli	423	16,4	593	100,0	2.572	38,2	50	100,0	-	-	1.614	32,8	563	26,4	5.815	34,2	103	25,3	5.918	34,0	2.195	36,2	2.324	34,1
2	Rocca di Cambio	402	15,6	-	-	1.390	20,7	-	-	-	-	519	10,6	401	18,8	2.712	16,0	50	12,3	2.762	15,9	705	11,6	1.059	15,5
3	Rocca di Mezzo	1.750	68,0	-	-	2.762	41,1	-	-	-	-	2.780	56,6	1.168	54,8	8.480	49,8	254	62,4	8.714	50,1	3.168	52,2	3.434	50,4
	Totale	2.575	100,0	593	100,0	6.724	100,0	50	100,0	-	-	4.913	100,0	2.132	100,0	16.987	100,0	407	100,0	17.394	100,0	6.068	100,0	6.817	100,0
Zona agraria II. — Altopiano Torbiere e Monte San Franco																									
4	Campotosto	1.899	100,0	-	-	2.086	100,0	-	-	-	-	412	100,0	631	100,0	5.028	100,0	130	100,0	5.158	100,0	2.619	100,0	3.348	100,0
Zona agraria III. — Rocca di Calascio																									
5	Calascio	720	27,1	115	22,6	1.640	27,4	26	47,3	-	-	250	24,2	979	27,0	3.736	26,9	248	34,1	3.984	27,3	1.006	19,9	1.119	18,6
6	Castel del Monte	984	36,7	-	-	2.204	36,9	-	-	-	-	670	64,9	1.721	47,5	5.579	40,2	204	28,1	5.783	39,6	2.135	42,2	2.829	47,1
7	Castelvèchio Calvisio	330	12,3	262	51,6	598	10,0	25	45,4	-	-	25	2,4	185	5,1	1.425	10,3	84	11,5	1.509	10,3	952	18,8	992	16,5
8	Santo Stefano di Sessanio	641	23,9	131	25,8	1.536	25,7	4	7,3	-	-	87	8,5	739	20,4	3.138	22,6	101	26,3	3.329	22,8	963	19,1	1.065	17,8
	Totale	2.681	100,0	508	100,0	5.978	100,0	55	100,0	-	-	1.032	100,0	3.624	100,0	13.878	100,0	727	100,0	14.605	100,0	5.056	100,0	6.005	100,0
Zona agraria IV. — Valle del Gran Sasso																									
9	Barisciano	2.823	82,7	810	88,2	2.656	93,6	232	61,5	-	-	400	80,3	820	100,0	7.741	87,3	115	74,7	7.856	87,1	3.738	74,3	4.054	73,8
10	Poggio Picenze	591	17,3	108	11,8	181	6,4	145	38,5	-	-	98	19,7	-	-	1.123	12,7	39	25,3	1.162	12,9	1.296	25,7	1.440	26,2
	Totale	3.414	100,0	918	100,0	2.837	100,0	377	100,0	-	-	498	100,0	820	100,0	8.864	100,0	154	100,0	9.018	100,0	5.034	100,0	5.494	100,0
Zona agraria V. — Vallata del Rio, Piano di Sassa e Aquila																									
11	Aquila degli Abruzzi	15.925	84,5	1.239	94,9	21.033	84,4	2.291	94,8	132	83,0	9.475	68,6	6.005	95,6	56.100	82,8	1.570	86,0	57.670	82,9	52.457	89,9	55.422	90,1
12	Scoppito	1.468	7,8	26	2,0	1.818	7,3	72	3,0	4	2,5	1.745	12,6	53	0,8	5.186	7,7	118	6,5	5.304	7,6	2.199	3,8	2.322	3,8
13	Tornimparte	1.453	7,7	40	3,1	2.056	8,3	54	2,2	23	14,5	2.599	18,8	225	3,6	6.450	9,5	137	7,5	6.587	9,5	3.969	6,3	3.739	6,1
	Totale	18.846	100,0	1.305	100,0	24.907	100,0	2.417	100,0	159	100,0	13.819	100,0	6.233	100,0	67.738	100,0	1.825	100,0	69.561	100,0	58.325	100,0	61.483	100,0
Zona agraria VI. — Valle dell'alto Aterno																									
14	Barete	1.052	21,5	119	33,2	799	15,3	99	26,9	-	-	225	9,3	76	13,0	2.370	17,0	63	19,5	2.433	17,1	1.332	15,6	1.524	16,2
15	Cagnano Amiterno	2.080	42,4	59	16,5	2.430	46,5	34	9,2	54	84,4	1.437	59,4	9	1,5	6.103	43,8	105	32,5	6.208	43,5	3.100	36,4	3.322	35,2
16	Pizzoli	1.773	36,1	190	50,3	2.000	38,2	235	63,9	10	15,6	757	31,3	500	85,5	5.455	39,2	155	48,0	5.610	39,4	4.090	48,0	4.591	48,6
	Totale	4.905	100,0	358	100,0	5.229	100,0	368	100,0	64	100,0	2.419	100,0	585	100,0	13.928	100,0	323	100,0	14.251	100,0	8.522	100,0	9.437	100,0
Zona agraria VII. — Piano di Monteleone																									
17	Capitignano	1.032	21,1	-	-	1.048	24,2	59	19,5	1	0,2	751	27,6	16	32,0	2.907	22,4	156	31,3	3.063	22,7	1.750	20,8	1.956	21,5
18	Monteleone	3.863	78,9	106	100,0	3.290	75,8	243	80,5	588	99,8	1.973	72,4	34	68,0	10.097	77,6	342	63,7	10.439	77,3	6.065	79,2	7.160	78,5
	Totale	4.895	100,0	106	100,0	4.338	100,0	302	100,0	589	100,0	2.724	100,0	50	100,0	13.004	100,0	498	100,0	13.502	100,0	7.815	100,0	9.118	100,0
Zona agraria VIII. — Valle del medio Aterno																									
19	Fossa	614	20,9	-	-	53	3,6	64	11,7	-	-	2	0,6	91	18,8	824	13,8	39	19,2	863	14,0	1.296	18,4	1.310	17,3
20	Ocre	878	29,9	10	5,8	874	59,7	90	16,5	1	100,0	113	32,1	324	66,8	2.290	38,4	64	31,5	2.354	38,1	1.264	18,0	1.421	18,8
21	San Demetrio ne' Vestini	1.446	49,2	161	94,2	551	37,3	391	71,8	-	-	237	67,3	70	14,4	2.856	47,8	100	49,3	2.956	47,9	4.465	63,6	4.842	63,9
	Totale	2.938	100,0	171	100,0	1.478	100,0	545	100,0	1	100,0	352	100,0	485	100,0	5.970	100,0	203	100,0	6.173	100,0	7.025	100,0	7.573	100,0
Zona agraria IX. — Valle del basso Aterno																									
22	Acciano	1.187	25,5	173	66,0	1.115	33,7	100	19,2	-	-	445	13,5	117	55,5	3.137	25,6	99	29,8	3.236	25,7	1.847	24,5	2.006	24,7
23	Fagnano Alto	1.132	24,3	-	-	554	16,8	188	36,2	-	-	471	14,3	31	14,7	2.376	19,4	72	21,6	2.448	19,5	1.902	25,2	2.031	25,0
24	Fontecchio	873	18,8	-	-	735	22,2	150	28,9	-	-	517	15,7	30	14,2	2.305	18,8	64	19,2	2.369	18,8	1.506	19,9	1.602	19,8
25	Molina Aterno	1.072	23,0	84	32,1	560	16,6	60	11,5	-	-	1.140	34,6	33	15,6	2.939	24,0	68	20,4	3.007	23,9	1.998	22,5	1.861	23,9
26	Tione degli Abruzzi	390	8,4	5	1,9	354	10,7	22	4,2	-	-	720	21,9	-	-	1.491	12,2	30	9,0	1.521	12,1	596	7,9	617	7,6
	Totale	4.654	100,0	262	100,0	3.308	100,0	520	100,0	-	-	3.293	100,0	211	100,0	12.248	100,0	333	100,0	12.581	100,0	7.549	100,0	8.117	100,0
Zona agraria X. — Altopiano di Ansidonia e Navelli																									
27	Caporelano	700	12,4	139	9,9	612	13,5	68	6,9	-	-	237	16,6	40	14,5	1.796	12,6	33	9,5	1.829	12,5	1.115	12,6	1.173	12,6
28	Carapelle Calvisio	262	4,6	181	12,8	578	12,8	115	11,6	-	-	202	14,2	38	13,8	1.376	9,6	72	20,7	1.448	9,9	642	7,3	692	7,4
29	Collepietro	1.615	28,7	232	16,5	1.070	23,6	192	19,4	-	-	1.923	13,9	49	17,7	3.356	23,5	69	19,8	3.425	23,5	1.889	21,4	1.980	21,2
30	Navelli	1.434	25,4	380	25,6	1.491	33,0	335	33,9	-	-	436	30,5	80	29,0	4.136	29,0	76	21,8	4.212	28,8	2.183	24,7	2.310	24,8
31	Prata d'Ansidonia	973	17,3	249	17,7	377	8,3	80	8,1	-	-	209	14,6	30	10,9	1.918	13,5	48	13,8	1.966	13,5	1.661	18,8	1.706	18,9

Segue Riassunto della provincia di AQUILA DEGLI ABRUZZI

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	REPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE												SUPERFICIE						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)							
		SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE			
		semplici		con piante legnose		ha.	%	ha.	%	ha.	%	castagneti da frutto		altri boschi		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Zona agraria XVII. — Altopiano del Fucino																											
57	Ajelli	2.074	10,2	-	-	889	9,7	130	4,5	-	-	180	6,2	25	3,9	3.298	8,4	205	4,9	3.503	8,0	2.431	4,5	2.562	4,6		
58	Avezzano	4.285	21,0	-	-	809	8,9	720	24,8	-	-	140	4,9	197	30,9	6.151	15,6	208	5,0	6.359	14,6	15.610	28,8	15.659	28,4		
59	Celano	2.380	11,7	1.810	51,6	3.517	38,6	400	13,8	-	-	13	0,5	50	7,8	8.170	20,7	1.380	32,9	9.550	21,9	10.854	20,0	10.947	19,9		
60	Cerchio	1.572	7,7	-	-	54	0,6	103	3,6	-	-	-	-	16	2,5	1.745	4,4	259	6,2	2.004	4,6	2.564	4,7	2.709	4,9		
61	Collarmele	1.097	5,4	-	-	910	10,0	110	3,8	-	-	-	-	220	34,4	2.337	5,9	425	10,1	2.762	6,3	1.612	3,0	1.702	3,1		
62	Luco ne' Marsi	52	0,3	1.700	48,4	745	8,2	262	9,0	-	-	1.163	40,3	9	1,4	3.931	10,0	68	1,6	3.999	9,2	5.352	9,9	5.549	10,1		
63	Ortucchio	2.168	10,6	-	-	572	6,3	155	5,3	-	-	517	17,9	32	5,0	3.444	8,7	45	1,1	3.489	8,0	1.876	3,5	1.887	3,4		
64	Pescina	4.285	21,0	-	-	390	4,3	555	19,1	-	-	20	0,7	60	9,4	5.310	13,5	1.511	36,0	6.821	15,6	9.389	17,3	9.506	17,2		
65	Trasacco	2.463	12,1	-	-	1.227	13,4	471	16,2	-	-	851	29,5	30	4,7	5.042	12,8	98	2,3	5.135	11,8	4.480	8,3	4.612	8,4		
	Totale	20.376	100,0	3.510	100,0	9.113	100,0	2.906	100,0	-	-	2.894	100,0	639	100,0	39.428	100,0	4.194	100,0	43.622	100,0	54.168	100,0	55.133	100,0		
Zona agraria XVIII. — Piano dei Palentini																											
66	Magliano de' Marsi	1.772	14,6	-	-	2.470	31,9	220	29,4	-	-	520	23,2	590	32,7	5.572	22,1	1.343	30,1	6.915	23,3	3.688	18,2	3.848	17,8		
67	Massa d'Albe	3.692	30,4	-	-	2.586	33,4	260	24,1	-	-	130	5,8	639	35,4	7.307	28,9	2.472	55,4	9.779	32,9	4.185	20,6	4.370	20,2		
68	Scurolo Marsicana	1.986	16,3	207	100,0	487	6,3	150	13,9	-	-	15	0,7	77	4,2	2.922	11,6	371	8,3	3.293	11,1	2.918	14,4	2.972	13,8		
69	Tagliacozzo	4.710	38,7	-	-	2.200	28,4	450	41,6	-	-	1.575	70,3	500	27,7	9.435	37,4	279	6,2	9.714	32,7	9.494	46,8	10.406	48,2		
	Totale	12.160	100,0	207	100,0	7.743	100,0	1.080	100,0	-	-	2.240	100,0	1.306	100,0	25.236	100,0	4.465	100,0	29.701	100,0	20.285	100,0	21.596	100,0		
Zona agraria XIX. — Vallata di Roveto																											
70	Balsorano	5	0,1	1.909	47,6	1.387	25,0	-	-	-	-	2.391	20,8	333	26,0	6.030	20,5	254	21,7	6.284	20,6	3.587	18,2	3.704	17,5		
71	Canistro	465	7,5	35	0,9	120	2,2	80	9,6	-	-	750	6,5	30	2,3	1.480	5,0	58	5,0	1.538	5,0	1.156	5,9	1.301	6,1		
72	Capistrello	1.633	26,4	50	1,2	1.436	25,9	210	25,2	-	-	1.870	16,2	354	27,2	5.553	18,9	97	8,3	5.650	18,5	5.076	25,8	5.519	26,1		
73	Civita d'Antino	553	8,9	550	13,7	435	7,8	15	1,8	-	-	743	6,5	95	7,3	2.391	8,1	113	9,7	2.504	8,2	1.267	6,5	1.381	6,5		
74	Civitella Roveto	1.309	21,2	442	11,0	738	13,3	53	6,4	-	-	1.488	12,9	149	11,4	4.177	14,2	137	11,7	4.314	14,1	2.779	14,1	2.905	13,7		
75	Morino	1.023	16,5	795	19,8	309	5,6	-	-	-	-	1.723	15,0	244	13,2	2.912	9,2	38	3,1	2.950	9,1	508	4,0	624	4,5		
76	San Vincenzo Valle Roveto	1.201	19,4	231	5,8	1.120	20,2	475	57,0	-	-	1.430	12,4	280	20,0	4.717	16,1	311	26,6	5.028	16,5	3.657	18,6	3.792	17,9		
	Totale	6.189	100,0	4.012	100,0	5.543	100,0	833	100,0	-	-	11.509	100,0	1.302	100,0	29.338	100,0	1.168	100,0	30.506	100,0	19.670	100,0	21.195	100,0		
Zona agraria XX. — Vallata del Sangro																											
77	Alfedena	738	8,6	4	6,9	1.013	10,4	-	-	-	-	1.761	15,3	418	22,6	3.934	12,4	93	12,5	4.027	12,4	1.651	13,0	1.971	14,3		
78	Ateleta	1.500	17,5	51	87,9	973	10,0	-	-	-	-	1.476	12,8	69	3,7	4.069	12,8	100	13,4	4.169	12,9	2.388	18,8	2.482	17,9		
79	Barrea	1.230	14,4	-	-	4.115	42,3	-	-	-	-	2.442	21,2	810	43,8	8.597	27,1	90	13,3	8.686	26,8	1.239	9,8	1.466	10,6		
80	Castel di Sangro	3.513	41,0	-	-	2.004	20,6	-	-	-	-	2.410	21,0	203	11,0	8.130	25,7	275	37,0	8.405	25,9	5.070	39,9	5.249	37,9		
81	Civitella Alfedena	459	5,4	-	-	486	5,0	-	-	-	-	1.723	15,0	244	13,2	2.912	9,2	38	5,1	2.950	9,1	508	4,0	624	4,5		
82	Scontrone	724	8,5	3	5,2	570	5,9	-	-	-	-	650	5,7	96	5,2	2.043	6,5	95	12,8	2.138	6,6	838	6,6	868	6,3		
83	Villetta Barrea	397	4,6	-	-	565	5,8	-	-	-	-	1.039	9,0	9	0,5	2.010	6,3	44	5,9	2.054	6,3	1.009	7,9	1.181	8,5		
	Totale	8.561	100,0	58	100,0	9.728	100,0	-	-	-	-	11.501	100,0	1.849	100,0	31.695	100,0	744	100,0	32.439	100,0	12.708	100,0	13.841	100,0		
Zona agraria XXI. — Altopiano Cinquemiglia e alto Sagittario																											
84	Campo di Giove	611	9,9	-	-	1.181	6,4	-	-	-	-	1.177	8,3	29	1,2	2.998	7,3	47	7,4	3.045	7,3	1.113	8,3	1.255	8,3		
85	Cansano	961	15,6	-	-	927	5,0	-	-	-	-	2.013	14,2	51	2,1	3.952	9,6	69	10,9	4.021	9,6	1.608	11,9	1.753	11,6		
86	Pescocostanzo	821	13,4	4	3,9	2.711	14,8	-	-	-	-	1.623	11,8	-	-	5.159	12,5	66	10,4	5.225	12,5	1.963	14,6	2.073	13,8		
87	Rivisondoli	681	11,1	-	-	1.349	7,4	-	-	-	-	834	5,9	246	10,1	3.110	7,6	55	8,7	3.165	7,6	1.488	11,0	1.570	10,4		
88	Rocca Pia	900	14,6	-	-	2.112	11,5	-	-	-	-	867	6,1	549	22,6	4.428	10,7	52	8,2	4.480	10,7	1.053	7,8	1.083	7,2		
89	Roccaraso	753	12,3	-	-	2.123	11,6	-	-	-	-	1.837	12,9	203	8,3	4.916	11,9	79	12,4	4.995	11,9	1.510	11,2	1.648	10,9		
90	Scanno	934	15,2	98	96,1	6.692	36,5	7	100,0	-	-	4.695	33,1	819	33,6	13.245	32,1	159	25,1	13.404	32,0	3.187	23,6	3.957	26,3		
91	Villalago	483	7,9	-	-	1.250	6,8	-	-	-	-	1.145	8,1	538	22,1	3.421	8,3	107	15,9	3.528	8,4	1.557	11,6	1.725	11,5		
	Totale	6.149	100,0	102	100,0	18.345	100,0	7	100,0	-	-	14.191	100,0	2.435	100,0	41.229	100,0	634	100,0	41.863	100,0	13.479	100,0	15.064	100,0		
Zona agraria XXII. — Valle del Gizio e del basso Sagittario																											
92	Anversa degli Abruzzi	571	15,7	19	5,6	1.515	21,8	223	13,4	-	-	514	12,1	276	70,1	3.123	18,1	62	15,2	3.185	18,0	1.497	10,7	1.607	10,3		
93	Bugnara	620	17,0	54	16,0	1.013	14,6	335	19,7	-	-	472	11,1	-	-	2.494	14,4	83	20,3	2.577	14,6	2.732	19,5	2.945	19,3		
94	Introdacqua	927	25,5	94	27,9	1.181	17,0	242	14,2	-	-	1.127	26,6	58	14,7	3.629	21,0	68	16,7	3.697	20,9	3.317	23,7	3.600	24,1		
95	Pettorano sul Gizio	876	24,0	60	17,8	2.557	36,8	501	29,5	-	-	2.063	48,7	47	11,9	6.104	35,4	134	32,8	6.238	35,3	3.824	27,3	4.037			

Riassunto del bestiame della provincia di ÀQUILA DEGLI ABRUZZI

Tav. I-bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI			
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE	
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	TOTALE		di 3 anni e più		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																									
Zona agraria I. — Altopiano di Rocca di Mezzo e Ovindoli																									
1	Ovindoli	353	26,8	318	29,2	-	-	511	46,4	102	51,3	84	49,7	373	49,2	36	24,8	58	40,8	-	-	1.559	40,1	64	88,9
2	Rocca di Cambio	291	22,1	206	18,9	2	66,7	130	11,8	12	6,0	8	4,7	106	14,0	12	8,3	-	-	-	-	230	5,9	-	-
3	Rocca di Mezzo	674	51,1	566	51,9	1	33,3	461	41,8	85	42,7	77	45,6	279	36,8	97	66,9	84	59,2	2	100,0	2.100	54,0	8	11,1
	Totale	1.318	100,0	1.090	100,0	3	100,0	1.102	100,0	199	100,0	169	100,0	758	100,0	145	100,0	142	100,0	2	100,0	3.889	100,0	72	100,0
Zona agraria II. — Altopiano Torbiere e Monte San Franco																									
4	Campotosto	386	100,0	295	100,0	20	100,0	971	100,0	284	100,0	213	100,0	494	100,0	213	100,0	227	100,0	1	100,0	1.154	100,0	6	100,0
Zona agraria III. — Rocca di Calascio																									
5	Calascio	-	-	-	-	-	-	119	25,8	6	42,9	5	38,5	10	6,2	103	35,8	52	39,7	-	-	2.023	35,4	43	30,5
6	Castel del Monte	10	26,3	10	31,3	-	-	64	13,8	2	14,3	2	15,3	5	3,1	57	19,8	3	2,3	-	-	697	12,2	39	27,7
7	Castelvécchio Calvisio	28	73,7	22	68,7	1	100,0	189	40,9	5	35,7	5	38,5	142	88,8	42	14,6	45	34,3	15	100,0	643	11,3	1	0,7
8	Santo Stefano di Sessanio	-	-	-	-	-	-	90	19,5	1	7,1	1	7,7	3	1,9	86	29,8	31	23,7	-	-	2.346	41,1	58	41,1
	Totale	38	100,0	32	100,0	1	100,0	462	100,0	14	100,0	13	100,0	160	100,0	288	100,0	131	100,0	15	100,0	5.709	100,0	141	100,0
Zona agraria IV. — Valle del Gran Sasso																									
9	Barisciano	267	87,0	247	88,2	-	-	486	71,6	10	62,5	9	64,3	433	71,0	43	81,1	208	74,6	59	100,0	3.608	90,4	19	95,0
10	Poggio Picenze	40	13,0	33	11,8	-	-	193	28,4	6	37,5	5	35,7	177	29,0	10	18,9	71	25,4	-	-	383	9,6	1	5,0
	Totale	307	100,0	280	100,0	-	-	679	100,0	18	100,0	14	100,0	610	100,0	53	100,0	279	100,0	59	100,0	3.991	100,0	20	100,0
Zona agraria V. — Vallata del Rio, Piano di Sassa e Aquila																									
11	Aquila degli Abruzzi	2.469	78,5	2.122	79,1	10	76,2	4.315	84,3	642	76,5	518	76,5	3.134	90,8	539	65,2	2.407	78,3	93	46,5	31.235	81,1	416	39,7
12	Scoppito	309	9,8	259	9,7	4	19,0	282	5,5	28	3,3	24	3,6	177	6,1	77	9,3	199	6,5	-	-	2.709	7,0	406	38,8
13	Tornimparte	369	11,7	300	11,2	1	4,8	521	10,2	169	20,2	135	19,9	141	4,1	211	25,5	466	15,2	107	53,5	4.584	11,9	225	21,5
	Totale	3.147	100,0	2.681	100,0	21	100,0	5.118	100,0	839	100,0	677	100,0	3.452	100,0	827	100,0	3.072	100,0	200	100,0	38.528	100,0	1.047	100,0
Zona agraria VI. — Valle dell' alto Aterno																									
14	Barete	75	12,4	67	13,3	4	100,0	172	14,2	13	5,4	8	3,9	148	17,4	11	9,2	91	14,2	-	-	1.342	12,9	2	2,7
15	Cagnano Amiterno	404	66,9	320	63,4	-	-	505	41,7	174	71,6	148	71,8	295	34,8	36	30,0	152	23,7	-	-	3.822	36,6	41	55,4
16	Pizzoli	125	20,7	118	23,3	-	-	534	44,1	56	23,0	50	24,3	405	47,8	78	60,8	398	62,1	-	-	5.272	50,5	31	41,9
	Totale	604	100,0	505	100,0	4	100,0	1.211	100,0	243	100,0	206	100,0	848	100,0	120	100,0	641	100,0	-	-	10.436	100,0	74	100,0
Zona agraria VII. — Piano di Montereale																									
17	Capitignano	274	24,5	203	26,4	2	14,3	368	25,9	14	12,0	6	6,5	346	28,8	8	7,8	232	26,7	-	-	8.066	27,1	1	2,2
18	Montereale	846	75,5	566	73,6	12	85,7	1.052	74,1	103	88,0	86	93,5	854	71,2	95	92,2	669	74,3	7	100,0	8.245	72,9	44	97,8
	Totale	1.120	100,0	769	100,0	14	100,0	1.420	100,0	117	100,0	92	100,0	1.200	100,0	103	100,0	901	100,0	7	100,0	11.311	100,0	45	100,0
Zona agraria VIII. — Valle del medio Aterno																									
19	Fossa	102	17,6	64	14,6	-	-	203	23,6	32	26,4	22	20,0	165	23,4	6	18,7	242	34,9	-	-	564	21,7	-	-
20	Ore	167	28,8	162	37,1	-	-	192	22,4	22	18,2	22	20,0	162	23,0	8	26,0	112	16,2	-	-	1.066	41,1	-	-
21	San Demetrio ne' Vestini	311	53,6	211	43,3	2	100,0	463	54,0	67	55,4	66	60,0	378	53,6	18	56,3	339	43,9	6	100,0	966	37,2	22	100,0
	Totale	580	100,0	437	100,0	2	100,0	858	100,0	121	100,0	110	100,0	705	100,0	32	100,0	693	100,0	6	100,0	2.596	100,0	22	100,0
Zona agraria IX. — Valle del basso Aterno																									
22	Acciano	125	16,7	118	18,1	-	-	294	27,3	15	35,7	12	32,5	261	26,5	18	36,0	123	24,7	-	-	1.597	32,3	89	17,8
23	Fagnano Alto	193	25,3	179	27,4	-	-	315	29,3	8	19,1	8	21,6	303	30,8	4	8,0	247	49,5	82	75,2	1.174	23,8	5	1,0
24	Fontecchio	109	14,6	83	12,7	-	-	170	15,8	4	9,5	4	10,8	157	16,0	9	18,0	42	8,4	6	5,5	793	16,1	52	10,4
25	Molina Aterno	206	27,6	176	26,9	-	-	227	21,1	11	26,2	9	24,3	208	21,1	8	16,0	74	14,8	21	19,3	1.156	23,4	131	26,2
26	Tione degli Abruzzi	114	15,3	97	14,9	-	-	70	6,5	4	9,5	4	10,8	55	5,6	11	22,0	13	2,6	-	-	217	4,4	223	44,6
	Totale	747	100,0	653	100,0	-	-	1.076	100,0	42	100,0	37	100,0	984	100,0	50	100,0	499	100,0	109	100,0	4.987	100,0	500	100,0
Zona agraria X. — Altopiano di Ansidonia e Navelli																									
27	Caporciano	92	14,1	51	9,0	7	58,3	155	11,3	11	16,9	11	17,2	135	11,6	9	6,5	53	10,7	1	2,9	1.489	14,2	-	-
28	Carapelle Calvisio	14	2,2	12	2,1	2	16,7	98	7,2	3	4,6	3	4,7	74	6,4	21	16,1	33	6,6	1	2,9	510	4,8	5	11,9
29	Collepetro	238	36,5	228	40,3	1	8,3	322	23,5	15	23,1	14	21,9	284	24,4	23	16,5	35	7,0	-	-	3.346	31,8	29	69,0
30	Navelli	114	17,5	114	20,2	-	-	386	28,2	20	30,8	20	31,2	347	29,8	19	13,7	220	44,2	-	-	2.647	25,2	-	-
31	Prata d'Ansidonia	85	13,0	72	12,7	2	16,7	198	14,5	8	12,3	8	12,5	174	14,9	16	11,5	51	10,2	31	88,5	1.236	11,7	1	2,4
32	San Pio delle Camere	109	16,7	89	15,7	-	-	209	15,3	8	12,3	8	12,5	150	12,9	51	36,7	106	21,3	2	5,7	1.298	12,3	7	16,7
	Totale	652	100,0	566	100,0	12	100,0	1.368	100,0	65	100,0	64	100,0	1.184	100,0	139	100,0	498	100,0	35	100,0	10.526	100,0	42	100,0
Zona agraria XI. — Vallata Subequana																									
33	Castel di Ieri	67	11,6	65	12,3	-	-	172	15,3	6	9,8	6	10,7	161	20,7	5	1,8	30	17,1	9	100,0	813	17,7	16	5,2
34	Castelvécchio Subequano	131	22,8	125	23,6	-	-	250	22,2	23	37,7	23	41,0</												

Segue Riassunto del bestiame della provincia di AQUILA DEGLI ABRUZZI

Tav. I-bis

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRICOLE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI			
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE	
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	TOTALE		di 3 anni e più		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Zona agraria XVII. — Altopiano del Fucino																									
57	Ajelli	282	7,0	237	8,6	-	-	491	7,6	100	4,0	88	3,8	236	9,7	155	10,1	63	4,5	3	2,0	1.739	8,1	174	10,1
58	Avezzano	1.015	25,0	513	18,7	222	73,5	858	13,2	617	24,5	574	25,0	112	4,6	129	8,4	242	17,4	15	9,8	3.045	14,2	82	4,7
59	Celano	537	13,2	462	16,8	23	7,6	1.610	24,8	900	35,7	846	36,8	330	13,5	380	24,8	166	12,0	6	3,9	5.542	25,9	230	13,3
60	Cerchio	239	5,9	184	6,7	2	0,7	363	5,6	111	4,4	89	3,9	230	9,4	22	1,4	182	13,1	67	43,8	524	2,5	128	7,4
61	Collarmele	95	2,3	75	2,7	-	-	300	4,6	41	1,6	33	1,4	210	8,6	49	3,2	20	1,5	-	-	2.512	11,8	139	8,1
62	Luco ne' Marsi	529	13,0	294	10,7	3	1,0	535	8,2	97	3,8	93	4,1	228	9,3	210	13,7	88	6,3	14	9,2	1.501	7,0	101	5,8
63	Ortoboccho	171	4,2	132	4,8	1	0,3	253	3,9	83	3,3	75	3,3	95	3,9	75	5,4	38	2,8	38	24,8	1.288	5,9	96	5,6
64	Pescina	550	13,5	451	16,4	14	4,6	1.511	23,3	427	16,9	373	16,2	722	29,6	362	23,6	313	22,6	-	-	4.453	20,8	619	35,9
65	Trasacco	645	15,9	401	14,6	37	12,3	574	8,8	145	5,8	127	5,5	278	11,4	151	9,9	239	17,2	10	6,5	805	3,8	157	9,1
	Totale	4.063	100,0	2.749	100,0	302	100,0	6.495	100,0	2.521	100,0	2.298	100,0	2.441	100,0	1.533	100,0	1.388	100,0	153	100,0	21.389	100,0	1.726	100,0
Zona agraria XVIII. — Piano dei Palentini																									
66	Magliano de' Marsi	428	19,2	336	18,1	18	43,7	420	14,0	104	20,5	97	22,0	235	11,9	81	16,0	195	19,3	39	32,2	4.348	20,4	38	11,0
67	Massa d'Albe	556	24,9	493	26,6	10	27,0	627	21,0	255	50,2	235	53,3	290	15,2	73	14,4	147	14,6	9	7,4	8.291	38,9	80	23,3
68	Schrota Marsicana	307	13,8	233	12,5	7	18,9	397	13,3	57	11,2	32	7,2	322	16,3	18	3,6	220	21,8	43	35,6	2.155	10,1	3	0,9
69	Tagliacozzo	939	42,1	794	42,8	2	5,4	1.544	51,7	92	18,1	77	17,5	1.118	56,6	334	66,0	446	44,3	30	24,8	6.518	30,6	223	64,8
	Totale	2.230	100,0	1.856	100,0	37	100,0	2.988	100,0	508	100,0	441	100,0	1.974	100,0	506	100,0	1.008	100,0	121	100,0	21.312	100,0	344	100,0
Zona agraria XIX. — Vallata di Roveto																									
70	Balsorano	340	18,5	182	14,9	-	-	280	14,5	37	17,2	33	19,2	195	14,5	48	13,0	170	20,6	5	2,9	2.519	18,0	1.514	33,4
71	Canistro	53	2,9	27	2,2	-	-	101	5,2	5	2,3	3	1,7	55	4,1	41	11,1	14	1,7	-	-	289	2,1	134	2,9
72	Capistrello	304	16,5	222	18,2	3	60,0	634	32,8	71	33,0	59	34,3	373	27,7	100	51,4	72	8,7	3	1,7	2.252	16,0	515	11,3
73	Civita d'Antino	207	11,3	176	14,4	-	-	116	6,0	37	17,2	32	18,6	50	3,7	29	7,8	110	13,3	98	56,0	1.395	9,9	394	8,7
74	Civitella Roveto	322	17,5	230	18,8	1	20,0	283	14,7	19	8,9	13	7,6	244	18,2	20	5,4	231	28,0	6	3,4	3.113	22,2	617	13,6
75	Morino	215	11,7	169	13,8	-	-	231	12,0	19	8,9	12	7,0	186	13,8	26	7,0	146	17,7	34	19,4	2.235	15,9	627	13,8
76	San Vincenzo Valle Roveto	397	21,6	216	17,7	1	20,0	285	14,8	27	12,5	20	11,6	242	18,0	16	4,3	83	10,0	29	16,6	2.228	16,9	738	16,3
	Totale	1.838	100,0	1.222	100,0	5	100,0	1.930	100,0	215	100,0	172	100,0	1.345	100,0	370	100,0	826	100,0	175	100,0	14.031	100,0	4.539	100,0
Zona agraria XX. — Vallata del Sangro																									
77	Alfedena	131	8,3	89	9,3	5	3,5	168	7,9	31	7,2	27	7,6	92	10,9	45	5,2	76	10,4	2	9,1	406	6,4	260	23,5
78	Ateleta	306	25,2	230	24,1	64	44,1	456	21,4	164	38,3	135	38,2	114	13,6	178	20,7	352	48,0	7	31,8	1.004	15,9	236	21,3
79	Barrea	186	11,8	160	16,7	-	-	210	9,9	3	0,7	2	0,6	40	4,8	167	19,4	9	1,2	-	-	175	2,8	67	6,0
80	Castel di Sangro	504	32,0	259	27,1	48	33,1	854	40,1	138	32,3	116	32,9	420	50,0	296	34,4	181	24,7	13	59,1	4.085	64,5	222	20,0
81	Civitella Alfedena	90	5,7	55	5,8	-	-	81	3,8	14	3,3	12	3,4	31	3,7	36	4,2	-	-	-	-	173	2,7	49	4,4
82	Scontrone	189	12,0	112	11,7	26	17,9	257	12,1	72	16,8	55	15,6	102	12,1	83	9,7	110	15,0	-	-	405	6,4	167	15,1
83	Villetta Barrea	78	5,0	51	5,3	2	1,4	102	4,8	6	1,4	6	1,7	41	4,9	55	6,4	5	0,7	-	-	81	1,3	108	9,7
	Totale	1.574	100,0	956	100,0	145	100,0	2.128	100,0	428	100,0	353	100,0	840	100,0	860	100,0	733	100,0	22	100,0	6.329	100,0	1.109	100,0
Zona agraria XXI. — Altopiano Cinquemiglia e alto Sagittario																									
84	Campo di Giove	40	1,7	36	3,6	-	-	162	9,4	8	3,0	7	3,2	58	12,7	96	9,5	37	12,8	-	-	702	14,7	47	3,5
85	Cansano	171	7,5	93	6,6	-	-	284	16,4	2	0,7	2	0,9	23	5,0	259	25,8	6	2,1	-	-	903	16,7	198	16,0
86	Pescocostanzo	844	36,7	438	31,2	134	92,4	300	17,3	155	57,8	126	56,8	73	15,9	72	7,2	31	10,7	1	50,0	131	2,4	17	0,9
87	Rivisondoli	556	24,2	355	25,3	8	5,5	181	10,5	28	10,5	28	12,6	82	17,9	71	7,1	63	21,9	-	-	249	4,6	3	0,2
88	Rocca Pia	69	3,0	46	3,3	-	-	211	12,2	5	1,9	4	1,8	56	12,2	150	14,9	6	2,1	-	-	1.427	26,5	130	10,7
89	Roccaraso	212	9,2	120	8,6	3	2,1	237	13,7	69	25,7	54	24,3	87	19,0	81	8,0	82	28,5	-	-	1.067	20,3	134	11,2
90	Scanno	293	12,8	235	16,7	-	-	246	14,2	1	0,4	1	0,4	47	10,3	198	19,7	59	20,5	1	50,0	432	8,0	563	30,3
91	Villalago	113	4,9	80	5,7	-	-	110	6,3	-	-	-	-	32	7,0	78	7,8	4	1,4	-	-	367	6,8	769	41,3
	Totale	2.298	100,0	1.403	100,0	145	100,0	1.731	100,0	268	100,0	222	100,0	458	100,0	1.005	100,0	288	100,0	2	100,0	5.398	100,0	1.861	100,0
Zona agraria XXII. — Valle del Gizio e del basso Sagittario																									
92	Anversa degli Abruzzi	99	17,4	73	16,2	3	17,6	150	9,5	12	8,5	12	8,9	91	7,8	47	17,6	36	7,1	-	-	1.322	16,8	203	11,6
93	Bugnara	106	18,6	74	16,5	-	-	286	18,1	32	22,5	30	22,2	164	14,0	90	33,7	142	28,0	4	11,4	1.391	17,7	406	23,2
94	Introdacqua	97	17,1	75	16,7	10	58,8	342	21,7	28	19,7	27	20,0	279	23,9	35	13,1	146	28,7	19	54,3	1.383	17,6	388	22,2
95	Pettorano sul Gizio	147	25,8	123	27,3	3	17,6	465	29,5	50	35,2	48	35,6	325	27,8	90	33,7	159	31,3	1	2,9	2.433	31,6	702	40,1
96	Prezza	120	21,1	105	23,3	1	5,9	334	21,2	20	14,1	18	13,3	309	26,5	5	1,9	25	4,9	11	31,4	1.231	16,		

Provincia di AQUILA DEGLI ABRUZZI - Regione unica di montagna

Tav. II.

I. - Dati generali

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 344.466 Per km.² territoriale 68 di superf. { agr. e forest. 72 { forest. 313.816 Delle case sparse 30.050	Comunifino a 500 ab. N. - - - da 501 » 1.000 » » 10 » 7.739 » 1.001 » 2.000 » » 43 » 63.279 » 2.001 » 3.000 » » 20 » 48.804 » 3.001 » 5.000 » » 18 » 66.755 » 5.001 » 10.000 » » 7 » 47.740 » 10.001 » 25.000 » » 4 » 57.692 » 25.001 » 50.000 » » 1 » 52.457 » 50.001 » 100.000 » » 1 » 52.457 oltre 100.000 » » - - -	Posiz. profess. Fam. Com- capo famiglia. g. ponent- Conduc. terreni 26.494 124.296 Fittavoli 7.735 36.817 Colonni 2.691 13.257 Giornalieri 12.287 50.668 Altri addetti 2.320 10.815 Totale 51.517 235.853 (*) Per km.² territoriale . 49 di superf. { agr. e forest. 49	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di conduz. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 8.622 2.458 2. da 0,51 » 1 » 9.872 7.732 3. » 1,01 » 3 » 26.104 49.293 4. » 3,01 » 5 » 9.044 34.980 5. » 5,01 » 10 » 5.055 33.957 6. » 10,01 » 20 » 989 13.257 7. » 20,01 » 50 » 311 9.144 8. » 50,01 » 100 » 55 3.872 9. » 100,01 » 500 » 70 16.930 10. oltre 500 » 108 257.355 Totale 60.286 429.004	Bovini N. 26.745 Bovini: Equini » 42.816 Vitelli e vitelle Suini » 14.318 Sottoville anno N. 4.087 Ovini » 210.682 Manzette, manze Caprini » 18.797 e giovenche 1.438 { Vacche 19.708 { Manze 1.297 { Torelli e buoi 215

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	139.524	16.004	155.528
2. Prati permanenti	5.673	45	5.718
3. Prati-pascoli perm.	12.474	83	12.557
4. Pascoli permanenti	113.910	12.636	126.546
5. Colture legnose specializzate	19.718	19.718	
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	129.305	129.305	
7. Inculti produttivi	28.573	555	29.128
Totale	300.154	178.346	
Superficie agraria e forestale			478.500
8. Superficie improduttiva			24.765
Superficie territoriale			503.265

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate	86.345	125	-	125
1. Cereali	3.373	-	-	3.373
2. Altre coltivazioni	38.585	1.988	-	1.988
3. Foraggi	9.906	5.347	-	5.347
4. Riposi con o senza pasco	10.308	-	-	10.308
Tare	6.653	-	-	6.653
Totale	155.170	7.460	-	7.460
Coltiv. permanenti				
6. Orti stabili, risai, estab. ecc.	344	-	-	344
Tare	14	-	-	14
Totale	358	-	-	358
Superficie complessiva	155.528			155.528

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura			mista			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	Superf. ha.	ettari	n. medio piante per ha.	Superf. ha.	ettari	n. medio piante per ha.	Superf. ha.	ettari	n. medio piante per ha.	Superf. ha.
1. Viti	10.023	(*) 9.080	6.152	(*) 9.145	16.175	104	(*) 3380	4.947	(*) 525	-	-	-
2. Sostegni vivi	1.372	(*) 192	215	(*) 270	1.587	1.332	(*) 18	4.262	(*) 60	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	4.633	(*) 12	1.805	(*) 6	-	-	-
4. Gelsi	(*) 4	-	-	-	-	-	-	1.880	(*) 2	1.218	(*) 1	-
5. Fruttiferi	1.129	(*) 109	59	(*) 120	1.188	6.124	(*) 10	14.477	(*) 24	24.884	(*) 8	-
6. Piante ornament.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	808	-	21.149	(*) 7	8.253	(*) 7	-
8. Vivali, canneti, ecc.	(*) 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tare	477	-	281	-	758	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	13.011		6.707		19.718							

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)								PRODUZIONE (quintali)												
		Integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		Integrante				ripetuta								
		1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	a coltura pura	a coltura mista prevalente	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale relat. alle superf. di cui alle coll. 5+6+7+8						
Seminativi														Coltivazioni legnose								
<i>Semplici e con piante legnose</i>														a) superficie								
1	Frumento { tenero	67.131,0	(*) 465,0	8,3	6,5	8,3	9,8	(*) 558.818	(*) 662.463	49	Viti	10.023	6.152	16.175	104	4.947	-	41,6	35,6	(*) 704.395	(*) 618.087	
2	Frumento { duro	690,0	(*) 7,0	7,1	6,0	7,0	7,8	4.913	5.465	50	Olivi	1.372	215	1.587	3.339	525	-	-	-	-	-	
3	Segale	2.477,0	(*) 25,0	9,1	6,5	9,1	9,6	22.812	23.995	51	Aranci	192	270	-	18	12	6	11,5	12,1	(*) 32.186	(*) 35.057	
4	Orzo	45,0	-	7,3	-	-	-	329	342	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	16.002,0	(*) 119,0	11,0	10,3	11,0	12,0	177.413	193.666	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	13,0	13,0	13,0	13,7	1.625	1.715	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	-	-	-	-	1.880	(*) 1218	13,0	14,0	2.604	2.783	
8	Altri cereali	3.138,0	-	262,6	-	262,6	282,0	824.080	884.884	56	Meli	-	-	-	19	2	1	-	-	31.014	35.632	
9	Barbabietole da zucchero	75,0	-	8,6	-	8,6	9,6	180	210	57	Peri	150	7	7	4.535	7.325	(*) 11023	-	-	22.810	26.068	
10	Canapa { seme	-	42,0	-	4,3	4,3	5,0	648	717	58	Cotogni e melagrani	100	-	-	482	171	(*) 778	-	-	2.643	3.155	
11	Canapa { tiglio	39,0	(*) 1,0	9,1	3,0	8,9	9,4	356	374	59	Peschi	-	-	-	1.005	306	(*) 321	-	-	7.538	7.805	
12	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	244	48	(*) 71	-	-	1.248	1.487	
13	Tabacco	121,0	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	53	18	(*) 1365	-	-	-	-	
14	Altre coltivazioni industriali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cilieggi	-	-	-	1	1	0,5	-	-	82	96	
15	Patate	31.622,0	(*) 205,0	67,7	55,7	67,6	72,1	102.152.257	102.293.363	63	Mandorli	1.070	33	1.112	3.245	8.074	(*) 45180	4,3	5,0	47.175	49.960	
16	Fave da seme	709,0	(*) 6,0	9,2	7,8	9,1	9,7	6.541	6.946	64	Noce	50	50	2,6	3,109	(*) 10784	36,8	48,2	13.471	15.471		
17	Fagioli	1.232,0	(*) 1824,0	12,5	13,7	13,2	13,9	40.353	42.490	65	Nocefruti	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Ceci	750,0	(*) 85,0	8,3	6,4	8,1	8,7	6.796	7.298	66	Fichi	-	-	-	41	1590	(*) 1892	-	-	(*) 3.422	(*) 3.088	
19	Cicerchie	35,0	-	9,7	-	9,7	10,2	340	358	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Lenticchie	1.713,0	(*) 10,0	8,0	6,3	8,0	8,6	13.775	14.860	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Lupini	58,0	-	9,3	-	9,3	9,9	538	572	69	Piante ornament. (*)	1	-	-	-	-	-	-	-	40,0	40,0	
22	Piselli	33,0	-	8,3	-	8,3	8,9	274	294	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	(*) 448	(*) 131	-	-	(*) 185	(*) 213	
23	Veccia	2.094,0	(*) 14,0	9,0	5,5	9,0	9,7	18.954	20.496	71	Canneti e vincheti	5	-	-	-	-	-	-	-	8,0	9,0	
24	Altre leguminose da granella (*)	188,0	(*) 1,0	7,8	6,0	7,8	8,4	1.479	1.595	72	Tare	477	281	758	-	-	-	-	-	-	-	
25	Legumi freschi da aguscicare (*)	1,5	(*) 69,5	30,0	40,0	39,8	40,6	2.823	2.884	Totale	19.718											
26	Asparagi	61,5	-	108,4	-	108,4	109,7	6.665	6.749	73	Boschi	129.305										
27	Cardi, finocchi e sedani (*)	1,0	9,0	150,0	207,2	201,5	201,7	2.015	2.017	di cui castagneti da frutto	1.463								21,8	21,5		
28	Cavoli	6,0	(*) 147,0	66,7	98,6	97,3	100,0	14.891	15.305	Superficie agraria e forestale	478.500											
29	Cavolfiori	(*) 4,0	(*) 55,5	136,3	125,0	125,7	126,9	7.480	7.533													
30	Cipolle e aglio	(*) 29,5	(*) 173,0	149,5	54,2	68,1	64,3	13.785	13.013													
31	Pomodori	(*) 54,5	(*) 1,5	344,2	336,7	344,0	345,9	20.874	19.368													
32	Pomodori	(*) 54,5	(*) 2,0	369,0	330,0	365,8	365,9	20.870	20.709													
33	Altri ortaggi (*)	35,5	-	161,0	97,6	136,4	137,3	7.910	7.964													
34	Orti familiari (*)	247,0	-	4,0	-	4,0	4,3	978,8	1.065,3													
35	Orti (*) f. recisi	-	-	-	-	-	-	-	-													
36	Orti (*) f. e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-													
37	Colt. orn. e perfronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-													
38	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-																

Zona agraria I. - ALTOPIANO DI ROCCA DI MEZZO E OVINDOLI

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Presente:		Comuni fino a 500 ab. N. - ab.		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. ligie	Com-ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 1.318	Bovini:
In complesso	6.068	da 501 a 1.000	705	Conduc. terreni propri	620	2.490	1. Fino a 0,50 ha.	197	56	Economia diretta	1.215	12.259	Equini . 1.102	Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. 147
Per km ² territoriale	35	1.001 a 2.000	2.195	Fittavoli	34	158	2. da 0,51 a 1	230	180	Affitto	23	23	Suini . 142	Manzette, manze e giovenche 73
di superf. agr. e forest.	36	2.001 a 3.000	3.168	Colon.	2	8	3. da 1,01 a 3	559	1.033	Colonia	6	9	Ovini . 3.889	Vacche 1.090
Dei centri	5.977	3.001 a 5.000	-	Giornalieri	180	774	4. da 3,01 a 5	183	728	Mista	60	163	Manzi e buoi 3	Torelli e tori 5
Delle case sparse	91	5.001 a 10.000	-	Altri addetti	17	66	5. da 5,01 a 10	110	713	Totale	1.304	12.454	Caprini . 72	
Residente:		10.001 a 25.000	-	Totale	853 (*)	3.496	6. da 10,01 a 20	20	268					
In complesso	6.817	25.001 a 50.000	-				7. da 20,01 a 50	2	80					
Per km ² territoriale	39	50.001 a 100.000	-				8. da 50,01 a 100	-	-					
di superf. agr. e forest.	40	oltre 100.000	-				9. da 100,01 a 500	3	9.396					
							10. oltre 500	3	9.396					
							Totale	1.304	12.454					

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale			N. medio piante per ha.	pura		mista		N. medio piante per ha.	N. medio piante per ha.	N. medio piante per ha.	N. medio piante per ha.
							ettari	N. medio piante per ha.	ettari	N. medio piante per ha.				
1. Seminativi	2.575	593	3.168	1.546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Prati permanenti	-	-	-	422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	959	-	959	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	5.443	322	5.765	968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	50	50	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	4.913	4.913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Incolti produttivi	2.132	-	2.132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	11.109	5.878		3.168										
Superficie agraria e forestale			16.987											
8. Superficie improduttiva			407											
Superficie territoriale			17.394											

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		mista per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
				1923-'28	1929	1923-'28	1929						1923-'28	1929	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
1	Seminativi																	
	<i>Semplici e con piante legnose</i>																	
1	Frumento { tenero	1.352	-	6,9	-	6,9	7,5 (*)	9.325 (*)	10.120									
2	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-									
3	Orzo	79	-	6,1	-	6,1	6,2	481	489									
4	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-									
5	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-									
6	Granoturco { maggengo	115	-	10,4	-	10,4	12,0	1.200	1.380									
7	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-									
8	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-									
9	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-									
10	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-									
11	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-									
12	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-									
13	Patato	265	-	48,0	-	48,0	55,4	12.730	14.670									
14	Fave da seme	1	-	7,0	-	7,0	6,0	7	6									
15	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-									
16	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-									
17	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-									
18	Lenticchie	98	-	7,8	-	7,8	8,4	762	820									
19	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-									
20	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-									
21	Veccia	58	-	7,0	-	7,0	6,6	408	381									
22	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-									
23	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-									
24	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-									
25	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-									
26	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-									
27	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-									
28	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-									
29	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-									
30	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-									
31	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-									
32	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-									
33	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-									
34	Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-									
35	Id. { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-									
36	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-									
37	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-									
38	Prati avvicendati (*)	63	-	31,8	-	31,8	36,0	2.002	2.265									
39	Id. Id. (anno d'imp.)	18	-	9,1	-	9,1	9,2	163	165									
40	Erbai annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-									
41	Riposi con o senza pascolo	968	-	-	-	-	-	-	-									
42	Tare	151	-	-	-	-	-	-	-									
	Totale	3.168																
43	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																	
44	<i>Semplici e con piante legnose</i>																	
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-									
46	Prati-pascoli permanenti	928	-	19,8	-	19,8	21,5	18.404	19.950									
47	Pascoli permanenti	5.765	-	5,8	-	5,8	5,8	33.656	33.713									
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	31	7.599	0,6	0,6	0,6	0,6	4.886	4.542									
49	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-									
	Totale	6.724																
50	Coltivazioni legnose																	
51	a) superficie																	
52	b) n. medio piante per ha.																	
53	Viti	50	-	-	-	-	-	-	-									
54	Olivi	10.000	-	-	-	-	-	-	-									
55	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-									
56	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-									
57	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-									
58	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-									
59	Gelsi	-	-	-	-													

Zona agraria II. - ALTOPIANO TORBIERE E MONTE SAN FRANCO (4. Comune di CAMPOTOSTO)

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 2.619 Per km. ² territoriale 51 di superf. agr. e forest. 52 Del centri 2.588 Delle case sparse 33	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. - da 501 » 1.000 » - » - » 1.001 » 2.000 » - » - » 2.001 » 3.000 » 1 » 2.619 » 3.001 » 5.000 » - » - » 5.001 » 10.000 » - » - » 10.001 » 25.000 » - » - » 25.001 » 50.000 » - » - » 50.001 » 100.000 » - » - » oltre 100.000 » - » -	Posiz. profess. Fam- Com- - capo famiglia - gile - ponenti Conduc. terreni 357 1.695 Fittavoll. 2 9 Colon. 1 7 Giornalieri 138 655 Altri addetti 49 288 Totale 547 (*) 2.654	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di conduz. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 52 12 2. da 0,51 » 1 » 40 31 3. » 1,01 » 3 » 223 456 4. » 3,01 » 5 » 236 919 5. » 5,01 » 10 » 140 929 6. » 10,01 » 20 » 24 298 7. » 20,01 » 50 » 5 143 8. » 50,01 » 100 » 1 83 9. » 100,01 » 500 » 1 395 10. oltre 500 » 3 3.421 Totale 725 6.697	Economia diretta 675 6.110 Amtto 47 573 Colonie - - Mista 3 14 Totale 725 6.697
Residente: In complesso 8.348 Per km. ² territoriale 65 di superf. agr. e forest. 67		(*) Per km. ² territoriale 51 di superf. agr. e forest. 53		Bovini N. 386 Bovini: Equini 971 Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 42 Suini 327 Manzette, manze e giovenche 26 Ovini 1.154 Vacche 295 Caprini 6 Manzi e buoi 20 Torelli e tori 3

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	1.899	-	1.899
2. Prati permanenti	-	40	950
3. Prati-pascoli perm.	910	-	1.136
4. Pascoli permanenti	1.136	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	412	412
7. Incolti produttivi	431	200	631
Totale	4.376	652	5.028
Superficie agraria e forestale	-	-	130
8. Superficie improduttiva	-	-	5.158
Superficie territoriale	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTERRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	906	-	-	-
2. Coltiv. industriali	3	-	-	-
3. Altre coltivazioni	455	-	-	-
4. Foraggere	451	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	83	-	-	-
Totale	1.898	-	-	-
6. Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risaie, ecc. Tare	1	-	-	-
Totale	1	-	-	-
Superficie complessiva	1.899	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA				piante nelle tare e sparse	
	a coltura specializzata				a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse	
	pura	prevalente	totale (coll. 2+4)	secondaria	prevalente	secondaria	prevalente	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		Integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.		Integrante			ripetuta	totale	Integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28						1929	a coltura pura	a coltura mista prevalente	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	1923-'28	1929	(*) 1923-'28
Seminativi																					
<i>Semplici e con piante legnose</i>																					
1	Frumento { tenero	771	-	5,5	-	5,5	7,0	(*) 4.206 (*)	5.397	49	Viti	(a)	-	-	-	-	-	-	-		
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Segale	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
3	Orzo	85	-	5,6	-	5,6	6,0	280	300	4	Orzo	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
4	Avena	-	-	7,1	-	7,1	8,0	600	680	5	Avena	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
5	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	6	Riso (risone)	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
6	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	7	Granoturco { maggengo	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	8	Granoturco { cinquantino	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	9	Altri cereali	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	10	Barbabetole da zucchero	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	11	Canapa { seme	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	12	Canapa { stiglio	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa { stiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	13	Lino { seme	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	14	Lino { stiglio	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
14	Lino { stiglio	3	-	2,0	-	2,0	3,0	6	9	15	Tabacco	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	16	Altre coltivazioni industriali	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	17	Patate	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
17	Patate	435	-	69,3	-	69,3	70,0 (*)	30.125 (*)	30.450	18	Fave da seme	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	19	Fagioli	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	20	Ceci	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	21	Cicerchie	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	22	Lenticchie	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie	20	-	5,0	-	5,0	5,0	100	100	23	Lupini	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	24	Piselli	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	25	Veccia	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	26	Altre leguminose da granella	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	27	Legumi freschi da sgusciare	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	28	Asparagi	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	29	Carciofi	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	30	Cardi, finocchi e sedani	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	31	Cavoli	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	32	Cavolfiori	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	33	Cipolle e aglio	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	34	Pomodori	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	35	Poponi e cocomeri	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	36	Altri ortaggi	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	37	Orti familiari (*)	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
37	Orti familiari (*)	1	-	5,0	-	5,0	5,3	5,0	5,3	38	Flori (*) { recisi	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	39	Flori (*) { e foglie da profum.	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	41	Altre coltivazioni	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	42	Prati avvicendati	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-	43	Id. (anno d'imp.)	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
43	Id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	44	Erba: annuali; intercalari	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
44	Erba: annuali; intercalari	451	-	-	-	-	-	-	-		Riposi con o senza pascolo	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
	Riposi con o senza pascolo	83	-	-	-	-	-	-	-		Tare	(b)	-	-	-	-	-	-	-		
	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale		1.899								
	Totale																				
Prati, prati-pasc. e pasco. perm.																					
<i>Semplici e con piante legnose</i>																					
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	46	Prati-pascoli permanenti	923	-	28,0	-	28,0	29,0	25.844	26.767		
46	Prati-pascoli permanenti .																				

Zona agraria V. - VALLATA DEL RIO, PIANO DI SASSA E ÀQUILA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: General data including population, distribution of municipalities, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, including simple and complex crops.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including pure and mixed stands.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including accessorial production and total yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria VI. - VALLE DELL'ALTO ATERNO

Tav. II.

L. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura.

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for quality, surface, and production of various crops.

(*) 0,1% primaticce. - (1) Consoc. al granturco maggengo. - (2) 42% erba medica, 35% trifoglio prat., 23% lupinella, 15,6% irrigui. - (3) Preval. vecchia e trifoglio inc. - (4) Irrigui 58,0%. - (5) Id. 18,7%. - (6) 3,0% uva per consumo diretto. - (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 5.514 e q. 5.669. - (8) Strame: 1923-28, q. 5.184; 1929, q. 5.700.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria VII. - PIANO DI MONTEREALE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					
Presente:		Comuni fino a 500 ab. N. - ab.		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. - glie	Com-ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 1.120	Bovini:	
In complesso	8.415	da 501 a 1.000	1.750	Conduc. terreni propri	898	5.031	1. Fino a 0,50 ha.	210	55	Economia diretta	1.015	9.760	Equini	1.420	Vitelli e vitelle sotto l'anno N.	268
Per km. ² territoriale	62	1.001 a 2.000	1.750	Fittavoli	79	428	2. da 0,51 a 1	213	164	Affitto	53	52	Suini	901	Manzette, manze e giovenche	60
di superf. agr. e forest.	65	2.001 a 3.000	1.750	Coloni	30	201	3. da 1,01 a 3	592	1.100	Colonia	17	190	Ovini	11.311	Vacche	769
Del centri	7.984	3.001 a 5.000	1.750	Giornalieri	273	1.218	4. da 3,01 a 5	282	1.120	Mista	620	2.733	Caprini	45	Torelli e tori	9
Delle case sparse	431	5.001 a 10.000	1.750	Altri addetti	9	41	5. da 5,01 a 10	273	1.915	Totale	1.705	12.736				
Residente:		10.001 a 25.000	1.750	Totale	1.289	6.919	6. da 10,01 a 20	105	1.530							
In complesso	9.116	25.001 a 50.000	1.750	(*) Per km. ² territoriale	51		7. da 20,01 a 50	23	668							
Per km. ² territoriale	68	50.001 a 100.000	1.750	di superf. agr. e forest.	53		8. da 50,01 a 100	4	287							
di superf. agr. e forest.	70	oltre 100.000	1.750													

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPARTITA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)				SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata								SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua			
	Qualità di coltura					nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	pura		mista		prevalente		secondaria		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse			
	semplici	con piante legnose	totale					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Seminativi	4.895	106	5.001	1. Cereali	2.457		1. Viti	289	(*)9.900												
2. Prati permanenti				2. Coltiv. industriali	11		2. Olivi														
3. Prati-pascoli perm.	864	93	897	3. Altre coltivazioni	988		3. Agrumi														
4. Pascoli permanenti	2.479	462	3.441	4. Foraggere	478		4. Gelsi														
5. Colture legnose specializzate		302	302	5. Riposi con o senza pasco. Tare	679		5. Fruttiferi														
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)		3.313	3.313	Totale	4.999		6. Piante ornament.														
7. Incolti produttivi	50		50	6. Orlistabili, risale stab., ecc. Tare	2		7. Altre														
Totale	8.278	4.726	13.004	Totale	2		8. Vivali, canneti, ecc. Tare	13													
Superficie agraria e forestale			13.004	Superficie complessiva	5.001		Superficie compless.	302													
8. Superficie improduttiva			498																		
Superficie territoriale			13.502																		

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)		
				sessennio 1923-28	1929	col. 3+4 (col. 3+4) × (col. 7)	1929 (col. 3+4) × (col. 8)						a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-28	1929	(*) 1923-28	(*) 1929
1	Seminativi Semplici e con piante legnose																		
1	Frumento { tenero	2.113		8,2		8,2	8,8	17.242	18.076										
2	Frumento { duro																		
3	Segale																		
4	Orzo	18		7,9		7,9	8,6	103	112										
5	Avena																		
6	Riso (risone)																		
7	Grano turco { maggengo	331		12,3		12,3	11,2	4.063	3.708										
8	Grano turco { cinquantino																		
9	Altri cereali																		
10	Barbabietole da zucchero	5		160,0		160,0	192,0	800	960										
11	Canapa { seme																		
12	Canapa { tiglio	6		4,0		4,0	3,3	24	20										
13	Lino { seme																		
14	Lino { tiglio																		
15	Tabacco																		
16	Altre coltivazioni industriali																		
17	Patate	960		61,2		61,2	62,9	58.732	60.361										
18	Fave da seme																		
19	Fagioli	14		9,7		9,7	9,5	136	133										
20	Ceci																		
21	Cicerchie																		
22	Lenticchie	14		5,4		5,4	6,2	76	87										
23	Lupini																		
24	Piselli																		
25	Veccia																		
26	Altre leguminose da granella																		
27	Legumi freschi da sgusciare																		
28	Asparagi																		
29	Carciofi																		
30	Cardi, finocchi e sedani																		
31	Cavoli																		
32	Cavolfiori																		
33	Cipolle e aglio																		
34	Pomodori																		
35	Poponi e cocomeri																		
36	Altri ortaggi																		
37	Orti familiari (*) (freddi)	2		4,0		4,0	4,8	8,0	8,6										
38	Orti familiari (*) (caldi)																		
39	Flori (*) (e foglie da profum.																		
40	Colt. orn. e per fronda verde																		
41	Altre coltivazioni																		
42	Prati avvicendati (*)	305		37,0		37,0	37,0	11.282	11.278										
43	Id. id. anno d'imp.	69	46	20,6	18,6	19,8	20,8	2.395	2.280										
44	Erba: annuali (*); intercalari	99		21,5		21,5	22,0	2.125	2.182										
45	Riposi con o senza pascolo	679																	
46	Tare	391																	
	Totale	5.001																	
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																		
45	Prati permanenti																		
46	Prati-pascoli permanenti (*)	857		30,1		30,1	30,0	25.761	25.726										
47	Pascoli permanenti	3.441		9,9		9,9	9,6	33.945	33.205										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc.	40		2,9		2,9	2,9	11.429	11.593										
	Totale	4.338																	
	Boschi: di cui castagneti da frutto									3.313			30,0	28,9	17.660	17.020			
	Incolti produttivi									50									
	Superficie agraria e forestale									13.004									

(*) 56 % erba medica, 24 % lupinella, 20 % trifoglio prat. - (**) Trifoglio inc. e vecchia. - (***) 5,8 % irrigui. - (****) 2,4 % uva per consumo diretto. - (*****) Sparse. - (*****) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 5.793 e q. 6.221 ghiande, q. 21 e q. 22. - (*****) Strame: 1923-28, q. 8.148; 1929, q. 7.400.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		sessennio 1923-28	1929	media per ettaro	totale						

Zona agraria IX. - VALLE DEL BASSO ATERNO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Presente:		Comuni fino a	500 ab. N. - ab.	Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
In complesso	7.549	da 501 » 1.000 »	1 » 596	Conduc. terreni propri	882	4.029	1. Fino a 0,50 ha.	218	52	Economia diretta.	1.355	9.926	747	Vitelli e vitelle sotto l'anno N.
Per km. ² territoriale . . .	60	» 1.001 » 2.000 »	4 » 6.953	Fittavoli	94	444	2. da 0,51 » 1 »	218	277	Affitto	83	56	499	Vacche
di superf. agr. e forest. . .	62	» 2.001 » 3.000 »	» » »	Colonni	6	19	3. » 1,01 » 3 »	868	1.724	Colonie	4	7	493	Manzi e buoi
Del centri	7.432	» 3.001 » 5.000 »	» » »	Giornalieri	314	1.248	4. » 3,01 » 5 »	347	1.090	Mista	412	1.174	500	Torelli e tori
Delle case sparse	117	» 5.001 » 10.000 »	» » »	Altri addetti	11	40	5. » 5,01 » 10 »	26	348	Totale	1.854	11.163		
Residente:		» 10.001 » 25.000 »	» » »	Totale	1.307 (*)	5.780	6. » 10,01 » 20 »	2	359					
In complesso	8.117	» 25.001 » 50.000 »	» » »	(*) Per km. ² territoriale . . .	46		7. » 20,01 » 50 »	5	5.918					
Per km. ² territoriale . . .	65	» 50.001 » 100.000 »	» » »	di superficie agr. e forest. . .	47		8. » 50,01 » 100 »	2	5					
di superf. agr. e forest. . .	66	oltre 100.000 »	» » »				9. » 100,01 » 500 »	5	5					
							10. oltre 500 »	5	5					
							Totale	1.854	11.163	Totale	1.854	11.163		

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	4.654	262	4.916
2. Prati permanenti	15	15	30
3. Prati-pascoli perm.	95	95	190
4. Pascoli permanenti	2.129	1.069	3.198
5. Colture legnose specializzate		520	520
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)		3.293	3.293
7. Incolti produttivi	181	30	211
Totale	7.074	5.174	12.248
Superficie agraria e forestale			12.248
8. Superficie improduttiva			333
Superficie territoriale			12.581

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	2.955	-	-	2.955
2. Coltiv. industriali	21	-	-	21
3. Altre coltivazioni	801	6	6	813
4. Foraggere	105	102	102	207
5. Riposi con o senza pasco. Tare	780	-	-	780
Totale	4.908	108	108	5.124
6. Orti stabili, risaie stab., ecc. Tare	8	-	-	8
Totale	8	-	-	8
Superficie complessiva	4.916			4.916

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	375	(*)9.072	135	(*)8.815	510	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	185 (*)	11	249 (*)	66
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	298 (*)
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	6
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	2	-	8	-	10	-	-	-
Superficie complessiva	377	-	143	-	520	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.		integrante			ripetuta	media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)			
1	Seminativi							1	Coltivazioni legnose						
2	<i>Semplici e con piante legnose</i>							2	a) superficie						
3	Frumento { tenero	2.148	-	7,8	-	7,8	8,4	(*) 18.754	(*) 18.102	375	135	510	-	-	-
4	Segale	11	-	0,5	-	0,5	6,7	72	74	9.072	8.815	-	-	-	49,2
5	Orzo	39	-	8,2	-	8,2	8,5	318	331	-	-	-	-	-	49,5
6	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(*) 23.505
7	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(*) 23.791
8	Granoturco { maggengo	757	-	10,3	-	10,3	10,7	7.774	8.075	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	9	-	4,0	-	4,0	3,9	36	35	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali (*)	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	717	-	56,0	-	56,0	56,4	(*) 40.138	(*) 40.468	-	-	-	-	-	1.165
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.378
19	Fagioli	1	6	10,0	14,0	18,4	14,9	94	104	-	-	-	-	-	920
20	Ceci	18	-	8,1	-	8,1	8,7	145	156	-	-	-	-	-	1.007
21	Cicerchie	1	-	8,0	-	8,0	8,0	8	8	-	-	-	-	-	200
22	Lenticchie	28	-	7,2	-	7,2	7,5	202	211	-	-	-	-	-	328
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	35	-	8,1	-	8,1	8,4	285	294	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella (*)	1	-	7,0	-	7,0	8,0	7	8	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Orti familiari (*)	8	-	4,8	-	4,8	5,0	38,0	40,0	-	-	-	-	-	-
38	Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Fiori (*) { e fogli da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Prati avvicendati (*)	68	-	80,2	-	80,2	80,4	2.051	2.065	-	-	-	-	-	-
43	Id. id. (anno d'imp.)	15	-	22,1	-	22,1	21,3	489	512	-	-	-	-	-	-
44	Erbai annuali (*); Intercalari (*)	22	102	12,0	34,2	30,8	30,9	3.752	3.832	-	-	-	-	-	-
45	Riposi con o senza pascolo	780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Tare	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale	4.916													
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.														
	<i>Semplici e con piante legnose</i>														
45	Prati permanenti	15	-	33,3	-	33,3	34,7	500	520	-	-	-	-	-	-
46	Prati-pascoli permanenti (*)	90	-	26,0	-	26,0	27,0	2.340	2.431	-	-	-	-	-	-
47	Pascoli permanenti	3.198	-	9,7	-	9,7	9,8	30.934	31.343	-	-	-	-	-	-
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	5	-	2,1	-	2,1	2,6	9.083	11.032	-	-	-	-	-	-
	Totale	3.308													
	Boschi:														
	di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	3.293	-	-	-	-	-
	Incolti produttivi									211					
	Superficie agraria e forestale									12.248					

(*) 1,2% marzuolo. - (*) Zafferano. Produzz. totali kg. 178 nel sessennio e kg. 186 nel 1929. - (*) 0,6% primaticce. - (*) Moco. - (*) 79% lupinella, 19% erba medica, 2% trifoglio prat. - (*) Preval. veccia e moco. 54,5% irrigui. - (*) Preval. trifoglio inc. e granturco da foraggio. - (*) 16,7% irrigui. - (*) 3,0% uva per consumo diretto. - (*) Sparse. - (*) Salici. - (*) Viminii. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.164 e q. 6.163;

Zona agraria X. - ALTOPIANO DI ANSIDONIA E NAVELLI

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Presente, Residente), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha, totale).

(*) Ha. 12 nell'oliveto; ha. 5 nel frutteto. - (*) 1,8 % marzuolo. - (*) Zafferano. Produzz. totali kg. 764 nel sessennio e kg. 765 nel 1929. - (*) Ha. 12 nell'oliveto; ha. 1 nel frutteto. - (*) 1,2 % primaticce. - (*) Moco. - (*) 64 % lupinella, 29 % erba medica, 7 % trifoglio prat. - (*) Preval. vecchia e moco. - (*) Granoturco da foraggio e trifoglio inc. - (*) 1,9 % uva per consumo diretto. - (*) 0,5 % essiccata. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 25.938 e q. 17.232; ghiande, q. 304 e q. 339; strame, q. 500 e q. 538. - (*) Strame: 1923-28, q. 1.769; 1929, q. 1.877.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XI. - VALLATA SUBEQUANA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)				3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Presente:		Comuni fino a	500 ab. N.	- ab.	-	Posiz. profess. capo famiglia	Fam. gile	Com- pimenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
In complesso	8.519	da 501	1.000	2.000	4	Conduc. terreni propri	815	3.748	1. Fino a 0,50 ha.	358	101	Economia diretta.	1.550	9.896	576	Vitelli e vitelle sotto l'anno N.
Per km.² f. territoriale di superf. { agr. e forest.	68	2.001	3.000	5.000	1	Fittavoli	106	477	2. da 0,51 a 1	331	257	Affitto	65	157	1.126	Manzette, manze e giovenche
Del centri	8.373	3.001	5.000	10.000	-	Coloni	14	67	3. » 1,01 » 3	747	1.400	Colonie	12	18	175	Vacche
Delle case sparse	146	5.001	10.000	25.000	-	Giornalieri	389	1.578	4. » 3,01 » 5	187	705	Mista	92	263	4.592	Manzi e buoi
Residente:		10.001	25.000	50.000	-	Altri addetti	5	26	5. » 5,01 » 10	79	522				309	Torelli e tori
In complesso	9.218	25.001	50.000	100.000	-	Totale	1.329	5.896	6. » 10,01 » 20	7	88					
Per km.² f. territoriale di superf. { agr. e forest.	74	50.001	100.000	oltre 100.000	-	(*) Per km.² f. territoriale di superficie { agr. e forest.	47	50	7. » 20,01 » 50	5	136					
	78								8. » 50,01 » 100	-	-					
									9. » 100,01 » 500	-	-					
									10. oltre 500	5	7.125					
									Totale	1.719	10.334	Totale	1.719	10.334		

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	4.350	10	4.360
2. Prati permanenti	82	-	82
3. Prati-pascoli perm.	391	-	391
4. Pascoli permanenti	3.092	245	3.337
5. Colture legnose specializzate	-	372	372
6. Boschi (compresi i castagni da frutto)	-	2.886	2.886
7. Incolti produttivi	405	-	405
Totale	8.320	3.513	11.833
Superficie agraria e forestale			11.833
8. Superficie improduttiva			688
Superficie territoriale			12.521

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	2.670	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	1.025	-	-	-
4. Foraggere	140	359	-	359
5. Riposi con o senza pasco. Tare	346	-	-	-
	174	-	-	-
Totale	4.355	359	-	359
Coltiv. permanenti:				
6. Ortistabili, risale stab., ecc. Tare	5	-	-	-
Totale	5	-	-	-
Superficie complessiva	4.360			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura			mista			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totali (colonne 2+4) ettari	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	153	(*)9.232	195	(*)8.703	348	-	-	10	2.000	-	-	-
2. Sostegni viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	195 (*)	10	27 (*)	13	176 (*)	10	-
7. Piante ornament.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	218 (*)	5	299 (*)
8. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tare	9	-	14	-	23	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	163		209		372							

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)			
				sessennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) × (col. 7)	1929 (col. 3+4) × (col. 8)									1923-28	1929	(*) 1923-28	1929	(*) 1923-28	1929
Seminativi e con piante legnose																					
1	Frumento { tenero	1.950	-	7,8	-	7,8	8,9	(*) 15.131	(*) 17.342	49	Viti	153	195	348	-	10	45,0	45,0	(*) 14.683	(*) 14.937	
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivii	9.232	8.703	-	2.000	-	-	-	-	-	
3	Segale	5	-	7,0	-	7,0	8,0	35	40	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	32	-	8,3	-	8,3	8,7	267	277	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	683	-	10,7	-	10,7	11,1	7.287	7.559	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	195	10 (*)	40	-	-	768	989
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	195	10 (*)	40	-	-	535	697
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	85	10	2	-	-	330	410
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	24	1	-	-	-	48	72
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegli	-	-	-	66	10 (*)	31	-	-	218	375
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli	-	-	-	171	27 (*)	151	-	-	847	1.051
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Nocci	-	-	-	9	8	2	-	-	133	147
17	Patate	919	-	65,4	-	65,4	64,5 (*)	60.084 (*)	59.286	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli	8	-	9,0	-	9,0	10,0	72	80	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	40	-	6,8	-	6,8	7,2	272	289	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	4	-	6,8	-	6,8	7,0	27	28	69	Piante ornament. (*)	1	-	(*)	1	-	-	40,0	40,0	40,0	40,0
22	Lenticchie	22	-	6,4	-	6,4	7,0	140	155	70	Altre piante legnose	-	-	-	(*) 17	(*) 12	-	-	(*) 17	(*) 19	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivai (*)	9	14	23	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	28	-	6,7	-	6,7	7,0	187	196	Totale			372						(*)	(*)	
26	Altre leguminose da granella (*)	4	-	6,5	-	6,5	7,0	26	28	73	Boschi : di cui castagneti da frutto			2.886						(*)	(*)
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	Incolti produttivi			405								
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale			11.833								
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-												
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-												
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-												
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-												
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-												
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-												
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-												
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-												
37	Orti familiari (*)	5	-	5,8	-	5,8	6,1	29,0	30,5												
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-												
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-												
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-												
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-												
42	Prati avvicendati (*)	114	-																		

Zona agraria XII. - VALLATA DEL TIRINO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					
Presente:		Comuni fino a		Posiz. prof.	Fam. capo famiglia	Com-ponenti	Classi di ampiezza		Superf. ha.	Sistema di cond. uz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.		Bovini:	
In complesso	6.450	da 501 a	1.000	Conduc. terreni propr.	711	3.053	1. Fino a 0,50 ha.	194	55	Economia diretta	1.087	7.905	394	Viteli e vitelle sotto l'anno N.		46
Per km ² territoriale	60	> 1.001	2.000	Fittavoli	46	240	2. da 0,51 a 1	196	148	Affitto	59	81	966	Manzette, manze e giovenche		27
di superf. agr. e forest.	61	> 2.001	3.000	Mezzadri	18	118	3. > 1,01 a 5	194	744	Colonia	16	246	83	Vacche		309
Del centri	5.827	> 3.001	5.000	Giornalieri	281	1.140	4. > 5,01 a 10	115	707	Mista	181	716	4.958	Manzi e buoi		9
Delle case sparse	623	> 5.001	10.000	Altri addetti	16	81	5. > 10,01 a 20	9	244				164	Torelli e tori		3
Residente:		> 10.001	25.000	Totale	1.072	4.632	6. > 20,01 a 50	1	81							
In complesso	6.746	> 25.001	50.000	(*) Per km ² territoriale	43		7. > 50,01 a 100	1	81							
Per km ² territoriale	63	> 50.001	100.000	di superf. (agr. e forest.)	44		8. > 100,01 a 500	3	5.583							
Di km ² agr. e forest.	64	oltre 100.000					9. oltre 500	3	5.583							
							Totale	1.343	8.948	Totale...	1.343	8.948				

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	2.464	641	3.105
2. Prati permanenti	16	-	16
3. Prati-pascoli perm.	182	-	182
4. Pascoli permanenti	2.225	47	2.272
5. Colture legnose specializzate	-	1.973	1.973
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	2.444	2.444
7. Incolti produttivi	529	-	529
Totale	5.416	5.105	10.521
Superficie agraria forestale			10.521
8. Superficie improduttiva			226
Superficie territoriale			10.747

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONE	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	1.575	-	-	-
2. Coltiv. industriali	11	-	-	-
3. Altre coltivazioni	398	-	-	-
4. Foraggere	753	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc.	190	-	-	-
6. Tare	170	-	-	-
Totale	3.097			
7. Ortistabil, risale stab, ecc	8	-	-	-
8. Tare	8	-	-	-
Totale	3.105			
Superficie complessiva	3.105			

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata				a coltura promiscua			
	pura		prevalente		mista		secondaria	
1. Viti	1.022	10.000	84	8.065	1.106	-	-	-
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivivi	394	101	-	-	394	18	90	509
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi	423	90	-	-	423	66	46	500
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneticc.	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare	44	-	-	-	50	-	-	-
Superficie compless.	1.883	90	-	-	1.973	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose.

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.					a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				sessennio 1923-'28	1929	sulla superficie	1923-'28 (col. 3+4) x col. 7	1929 (col. 8+4) x col. 8	integrante						ripetuta	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929	
1	Seminativi																			
2	Semplici e con piante legnose																			
3	Frumento { tenero	1.177	264	7,0	6,0	6,8	7,4	9.766	10.725											
4	Segale { duro	12	1	6,5	6,0	6,5	7,5	84	97											
5	Orzo	79	3	8,9	7,0	8,8	9,5	722	780											
6	Avena	3	-	6,0	6,0	6,0	7,0	18	21											
7	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-											
8	Granoturco { maggengo	304	97	12,1	10,6	11,7	12,8	4.710	5.151											
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-											
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-											
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-											
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-											
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-											
16	Altre coltivazioni industriali(*)	11	-	-	-	-	-	-	-											
17	Patate	305	71	45,0	39,4	43,9	46,0	16.522	17.806											
18	Fave da seme	2	-	12,5	-	12,5	-	25	26											
19	Fagioli	33	-	11,0	-	11,0	-	363	396											
20	Ceci	7	-	6,6	-	6,6	-	46	49											
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-											
22	Lenticchie	44	9	6,1	6,0	6,1	7,0	324	371											
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-											
24	Piselli	1	-	14,0	-	14,0	-	14	15											
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-											
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-											
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-											
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-											
29	Garcioni	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cavoli	4	-	60,0	-	60,0	-	240	248											
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-											
33	Cipolle e aglio	1	-	160,0	-	160,0	-	160	170											
34	Pomodori	1	-	300,0	-	300,0	-	300	330											
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-											
37	Orti familiari (*)	8	-	6,2	-	6,2	6,4	49,9	51,2											
38	Fiori(*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Fiori(*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-											
40	Coltiv. orn. e perfronda verde	-	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicendati (*)	404	-	32,2	-	32,2	33,2	13.013	13.397											
43	Id. id. (anno d'imp.)	102	-	18,7	-	18,7	19,2	2.978	3.205											
44	Erba: annuali (*); intercalari	247	28	22,6	16,3	17,8	19,2	6.041	6.039											
	Riposi con o senza pascolo	190	-	-	-	-	-	-	-											
	Tare	170	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	3.105																		
45	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																			
46	Semplici e con piante legnose																			
47	Prati permanenti	16	-	39,1	-	39,1	42,0	625	672											
48	Prati-pascoli permanenti	182	-	22,5	-	22,5	24,5	4.102	4.468											
49	Pascoli permanenti	2.272	-	3,0	-	3,0	3,0	6.816	6.816											
50	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	3.352	-	1,1	-	1,1	3.626	3.682											
	Totale	2.470																		
	Superficie agraria e forestale																			
	Totale	10.521																		

Zona agraria XIII. - ALTOPIANO DI PESCIASSÉROLI

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 2.963 Per km ² territoriale di superf. agr. e forest. 21 Del centr. 2.948 Delle case sparse 15	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. 654 da 501 a 1.000 1 » 1.001 a 2.000 1 » 2.001 a 3.000 1 » 3.001 a 5.000 1 » 5.001 a 10.000 1 » 10.001 a 25.000 1 » 25.001 a 50.000 1 » 50.001 a 100.000 1 oltre 100.000 1	Posiz. profess. Famiglie Componenti Conduc. terreni propri 130 584 Fittavoli 5 36 Coloni 248 1.215 Giornalieri 162 743 Altri addetti 1 Totale 545 (*) 2.578 (*) Per km ² territoriale di superf. agr. e forest. 22	Classi di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. 28 9 2. da 0,51 a 1 41 29 3. » 1,01 a 3 141 286 4. » 3,01 a 5 95 387 5. » 5,01 a 10 54 359 6. » 10,01 a 20 13 183 7. » 20,01 a 50 1 65 8. » 50,01 a 100 1 65 9. » 100,01 a 500 2 10.603 10. oltre 500 2 Totale 375 11.881	Sistema di conduz. Num. Superf. ha. Economia diretta 267 11.497 Affitto 12 20 Colonia - - Mista 96 364 Totale 375 11.881
Residente: In complesso 3.772 Per km ² territoriale di superf. agr. e forest. 32				Bovini N. 334 Bovini: Equini » 367 Vitellie vitelle sotto l'anno . N. 74 Suini » - Manzette, manze e giovenche 40 Ovini » 603 Vacche 202 Caprini » 308 Manzi e buoi 12 Torelli e tori 6

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	1.419	770	2.189
2. Prati permanenti	165	-	165
3. Prati-pascoli perm.	2.018	-	2.018
4. Pascoli permanenti	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	6.926	6.926
7. Incolti produttivi	505	-	505
Totale	4.107	7.696	11.803
Superficie agraria e forestale	-	-	11.803
8. Superficie improduttiva	-	-	2.258
Superficie territoriale	-	-	14.061

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	1.036	-	-	-
2. Coltiv. industriali	411	-	-	-
3. Altre coltivazioni	14	-	-	-
4. Foraggiere	871	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	57	-	-	-
Totale	2.189	-	-	-
Coltiv. permanenti:				
6. Ortistabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	2.189	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	755	-	55	-
8. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	a coltura pura			a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)		
				sessennio 1923-28	1929							integrante	ripetuta			1923-28	1929
1	Seminativi Semplici e con piante legnose							1	Coltivazioni legnose								
2	Frumento { tenero	1.036	-	5,4	-	5,4	6,6 (*)	5.612 (*)	6.851	a) superficie							
3	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	b) n. medio piante per ha.							
4	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	49 Viti							
5	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	50 Olivi							
6	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	51 Aranci							
7	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	52 Mandarini							
8	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	53 Limoni							
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	54 Altri agrumi							
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	55 Gelsi							
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	56 Mell.							
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	57 Peri							
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	58 Cotogni e melagrani							
14	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	59 Peschi							
15	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	60 Albicocchi							
16	Patate	318	-	36,7	-	36,7	48,2	11.490	15.090	61 Susini							
17	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	62 Ciliegi							
18	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	63 Mandorli							
19	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	64 Nocci							
20	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	65 Nocciuoli							
21	Lenticchie	13	-	6,6	-	6,6	7,0	36	91	66 Fichi							
22	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	67 Carrubi							
23	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	68 Altri fruttiferi							
24	Veccia	85	-	8,9	-	8,9	9,5	755	804	69 Piante ornament. (*)							
25	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	70 Altre piante legnose							
26	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	71 Canneti e vincheti							
27	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	72 Vivali (*)							
28	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-	Tare							
29	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale							
30	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-								
31	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	73 Boschi : di cui castagneti da frutto	6.926	-	-	-	-	-	-
32	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	Inculti produttivi	505	-	-	-	-	-	-
33	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale	11.803	-	-	-	-	-	-
34	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-								
35	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-								
36	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-								
37	Orti (*) { reali	-	-	-	-	-	-	-	-								
38	Orti (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-								
39	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-								
40	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-								
41	Prati avvicendati (*)	11	-	36,8	-	36,8	38,6	405	425								
42	Id. id. (anno d'imp.)	3	-	11,7	-	11,7	11,7	35	35								
43	Erba: annuali ; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-								
44	Riposi con o senza pascolo	671	-	-	-	-	-	-	-								
45	Tare	57	-	-	-	-	-	-	-								
	Totale	2.189	-	-	-	-	-	-	-								
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-								
46	Prati-pascoli permanenti	165	-	30,0	-	30,0	35,0	4.950	5.775								
47	Pascoli permanenti	2.018	-	4,8	-	4,8	4,9	9.621	9.806								
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Tare	57	-	1,3	-	1,3	1,4	7.117	7.887								
	Totale	2.189	-	-	-	-	-	-	-								

(*) 2, 0% marzuolo. - (*) Erba medica. - (*) Prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.100 e q. 2.100; ghiande, q. 378 e q. 378. - (*) Strame: 1923-28, q. 500; 1929, q. 500.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)					
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-28	1929			media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-28	1929		
1. Frumento:													
a) nel semin. sempl.	666	5,1	3.392	4.261	a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	-	-	
b) id. con p. legn.	370	6,0	2.220	2.590	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	-	-	
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	1.036	5,4	5.612	6.851	Totale	-	-	-	-	-	-	-	
2. Riso (risone)					4. Cereali minori (*):				</				

Zona agraria XIV. - VALLATA DELLA MÀRSICA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)							
Presente:		Comuni fino a 500 ab. N. - ab. -		Posiz. profess. famiglia	Famiglia	Com-ponenti	Classi di ampiezza		Num.	superf. ha.	Systema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 1.014	Bovini:			
In complesso	9.616	da 501 a 1.000	1	Conduc. terreni propri	1.030	4.848	1. Fino a 0,50 ha.	239	71	Economia diretta	1.433	13.360	Equini	1.802	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N.	67		
Per km. ² territoriale	37	1.001 a 2.000	3	Fittavoli	88	415	2. da 0,51 a 1	312	247	Affitto	118	7.083	Suini	187	Vacche	905		
Del centri	8.804	2.001 a 3.000	-	Colon	23	115	3. da 1,01 a 3	974	1.893	Colonie	3	1	Ovini	8.500	Manzi e buoi	34		
Delle case sparse	812	3.001 a 5.000	1	Giornalieri	514	2.096	4. da 3,01 a 5	293	1.158	Mista	490	1.827	Caprini	1.430	Torelli e tori	3		
Residente:		5.001 a 10.000	-	Altri addetti	98	460	5. da 5,01 a 10	170	1.241									
In complesso	10.151	10.001 a 25.000	-	Totale	1.753	7.934	6. da 10,01 a 20	46	680									
Per km. ² territoriale	39	25.001 a 50.000	-	(*) Per km. ² territoriale	37		7. da 20,01 a 50	5	159									
di superf. agr. e forest.	45	50.001 a 100.000	-	di superficie agr. e forest.	35		8. da 50,01 a 100	-	-									
		oltre 100.000	-				9. da 100,01 a 500	5	16.822									
							10. oltre 500	5	16.822									
							Totale	2.044	22.271	Totale	2.044	22.271						

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	5.098	360	5.458
2. Prati permanenti	40	-	40
3. Prati-pascoli perm.	78	-	78
4. Pascoli permanenti	6.078	-	6.078
5. Colture legnose specializzate	-	495	495
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	8.824	8.824
7. Incolti produttivi	1.520	-	1.520
Totale	12.814	9.679	22.493
Superficie agraria e forestale	-	-	22.493
8. Superficie improduttiva	-	-	3.310
Superficie territoriale	-	-	25.803

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei semi-nativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	3.264	-	-	3.264
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	1.509	-	-	1.509
4. Foraggiere	266	-	-	266
5. Riposi con o senza pasco	254	-	-	254
Tare	157	-	-	157
Totale	5.458	-	-	5.458
6. Orti stabili, risale stab. ecc.	8	-	-	8
Tare	-	-	-	-
Totale	8	-	-	8
Superficie complessiva	5.458	-	-	5.458

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse	
	pura		prevalente		secondaria		promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	130	10.000	350	10.000	490	-	-	-	-	-
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tare	5	-	10	-	15	-	-	-	-	-
Superficie compless.	135	-	360	-	495	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 8)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)				
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 8)	totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)						
				1923-'28	1929	1923-'28	1929						1923-'28	1929								
1	Seminativi																					
2	Semplici e con piante legnose																					
1	Frumento tenero	2.510	-	8,9	-	8,9	10,6	22.370	26.601	49	Viti	130	10.000	350	10.000	490	-	-	35,0	20,0	17.190	13.100
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	78	-	7,1	-	7,1	7,7	521	564	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Grano turco (maggengo)	681	-	9,2	-	9,2	9,3	6.281	6.340	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Canapa (seme)	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa (tiglio)	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Lino (seme)	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino (tiglio)	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Altre coltivazioni industr.	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Patate	1.060	-	55,5	-	55,5	63,3	58.790	67.100	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Fave da seme	15	-	8,7	-	8,7	8,0	130	120	64	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fagioli	17	-	7,9	-	7,9	8,9	135	152	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Ceci	30	-	7,6	-	7,6	8,2	272	294	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Lenticchie	119	-	8,2	-	8,2	8,9	976	1.058	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Veccia	262	-	8,8	-	8,8	9,9	2.315	2.584	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Legumi freschi da sugliare	-	-	-	-	-	-	-	-		Tare	5	10	15	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-		Superficie agraria e forestale	22.493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-													
30	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-													
31	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-													
32	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-													
33	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-													
34	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-													
35	Orti familiari (*)	8	-	2,2	-	2,2	2,5	17,4	20,0													
36	Flori (*) (recisi)	-	-	-	-	-	-	-	-													
37	Flori (*) (e foglie da profum.)	-	-	-	-	-	-	-	-													
38	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-													
39	Altre coltivazioni	-																				

Zona agraria XV. - MONTAGNA DI VALLELONGA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Presente:		Comuni fino a 500 ab. N. - ab. -		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. g. lle	Com. ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	
In complesso	4.005	da 501 a 1.000	-	Conduc. terreni proprii	368	1.707	1. Fino a 0,50 ha.	123	31	Economia diretta	591	11.587	Bovini N.	540
Per km.² territoriale	32	» 1.001 a 2.000	1	Fittavoli	28	148	2. da 0,51 a 1	122	89	Affitto	25	25	Equini	716
disuperf. agr. e forest.	33	» 2.001 a 3.000	1	Coloni	6	30	3. » 1,01 a 3	370	702	Colonie	6	15	Suini	120
Del centri	3.993	» 3.001 a 5.000	-	Giornalieri	171	692	4. » 3,01 a 5	119	483	Mista	141	312	Ovini	2.105
Delle case sparse	12	» 5.001 a 10.000	-	Altri addetti	113	505	5. » 5,01 a 10	27	168	Totale	783	11.939	Caprini	664
Residente:		» 10.001 a 25.000	-	Totale	686	3.077	6. » 10,01 a 20	-	-					
In complesso	4.221	» 25.001 a 50.000	-	(*) Per km.² territoriale	25		7. » 20,01 a 50	-	-					
Per km.² territoriale	34	» 50.001 a 100.000	-	di superf. agr. e forest.	25		8. » 50,01 a 100	-	-					
disuperf. agr. e forest.	34	oltre 100.000	-				9. » 100,01 a 500	-	-					
							10. oltre 500	2	10.511					
							Totale	783	11.939					

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. BIFIDUA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)			SUPERFICIE INTEGRANTE e SUPERFICIE RIPETUTA								
	Qualità di coltura					SUPERF. INTEGRANTE (ettari)	nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale	a coltura specializzata				a coltura promiscua			
	semplici	con piante legnose	totale							pura	prevalente	mista	secondaria	piante nelle tare e sparse	piante nelle tare e sparse		
1. Seminativi	1.870	-	1.870	1. Cereali	1.164	-	-	1. Viti	91	(*)10.000	-	-	-	-	-	-	-
2. Prati permanenti	204	-	204	2. Coltiv. industriali	592	-	-	2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	3. Altre coltivazioni	67	-	-	3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	523	-	523	4. Foraggi	47	-	-	4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Colture legnose specializzate	-	92	92	5. Riposi con o senza pasc.	47	-	-	5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	9.554	9.554	Tare	-	-	-	6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Incolti produttivi	57	-	57	Totale	1.870	-	-	7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.654	9.646	12.300	6. Orti stabili, risalestab. ecc.	-	-	-	8. Vivali, canneti, ecc.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie agraria e forestale	-	-	12.300	Tare	-	-	-	Totale	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie improduttiva	-	-	157	Totale	1.870	-	-	Superficie compless.	92	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie territoriale	-	-	12.457	Superficie complessiva	1.870	-	-										

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)						
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante	ripetuta			totale	a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
				1923-'28	1929	1923-'28	1929												1923-'28	1929	1923-'28	1929
1	Seminativi Semplici e con piante legnose																					
1	Frumento { tenero	880	-	5,5	7,1	4.870	6.270															
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-															
3	Segale	-	-	-	-	-	-															
4	Orzo	24	-	7,0	8,0	168	192															
5	Avena	-	-	-	-	-	-															
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-															
7	Granoturco { maggengo	260	-	11,2	12,7	2.900	3.294															
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-															
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-															
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-															
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-															
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-															
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-															
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-															
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-															
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-															
17	Patate	430	-	72,6	77,0	31.200	33.100															
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-															
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-															
20	Ceci	-	-	-	-	-	-															
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-															
22	Lenticchie	32	-	12,6	14,0	404	448															
23	Lupini	-	-	-	-	-	-															
24	Piselli	-	-	-	-	-	-															
25	Veccia	130	-	10,6	12,0	1.380	1.560															
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-															
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-															
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-															
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-															
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-															
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-															
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-															
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-															
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-															
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-															
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-															
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-															
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-															
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-															
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-															
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-															
42	Prati avvicendati (*)	56	-	27,5	29,2	1.540	1.637															
43	Id. Id. (anno d'imp.)	11	-	9,1	9,1	100	100															
44	Erbai: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-															
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-															
	Tare	47	-	-	-	-	-															
	Totale	1.870	-	-	-	-	-															
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																					
45	Prati permanenti	204	-	30,0	34,4	6.120	7.016															
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-															
47	Pascoli permanenti	523	-	3,5	5,1	1.833	2.654															
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	2.057	1,0	1,1	2.075	2.275															
	Totale	727	-	-	-	-	-															

Zona agraria XVIII. - PIANO DEI PALENTINI

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: General data including population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock. Columns include population statistics, agricultural population by profession, agricultural enterprises by size, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns include quality of cultivation, simple surface, surface with leguminous plants, and total surface.

Table III: Distribution of sown surface. Columns include cultivation types, sown surface, and total surface.

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns include cultivation types, pure surface, prevalent surface, total surface, and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns include cultivation types, surface area, and production data for cereals.

Table VII: Production of forage. Columns include cultivation types, surface area, and production data for forage.

Zona agraria XIX. - VALLATA DI ROVETO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 19.670 Per km ² territoriale 64 di superf. agr. e forest. 67 Del centri 15.988 Delle case sparse 3.672 Residente: In complesso 21.195 Per km ² territoriale 69 di superf. agr. e forest. 72	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. da 501 » 1.000 » » » » » 1.001 » 2.000 » » » 2.423 » 2.001 » 3.000 » » » 4.927 » 3.001 » 5.000 » » » 7.244 » 5.001 » 10.000 » » » 5.076 » 10.001 » 25.000 » » » - » 25.001 » 50.000 » » » - » 50.001 » 100.000 » » » - oltre 100.000 » » » » -	Posiz. profess. Famli- Com- capo famiglia glie ponenti Conduc. terreni propri 1.877 8.560 Fittavoll. 143 681 Mezzadri 469 2.245 Giornalieri 833 3.271 Altri addetti 78 343 Totale 3.400 (*) 15.100 (*) Per km ² territoriale 49 di superf. agr. e forest. 67	Classi di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. 331 93 2. da 0,51 » 1 » 562 455 3. » 1,01 » 3 » 1.756 3.311 4. » 3,01 » 5 » 549 2.111 5. » 5,01 » 10 » 278 1.864 6. » 10,01 » 20 » 67 899 7. » 20,01 » 50 » 18 543 8. » 50,01 » 100 » 2 167 9. » 100,01 » 500 » - - 10. oltre 500 » 6 9.112 Totale 3.569 13.555	Systema di conduz. Economia diretta 1.982 14.173 Affitto 31 71 Colonia 381 882 Mista 1.175 3.429 Totale 3.569 13.555

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	6.189	4.012	10.201
2. Prati permanenti	335	-	335
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	5.143	60	5.208
5. Colture legnose specializzate	-	833	833
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	11.509	11.509
7. Incolti produttivi	1.302	-	1.302
Totale	12.974	16.414	29.388
Superficie agraria e forestale	-	-	29.388
Superficie improduttiva	-	-	1.108
Superficie territoriale	-	-	30.556

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	6.820	15	-	15
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	2.525	130	-	130
4. Foraggiere	708	70	-	70
5. Riposi con o senza pasc. Tare	115	-	-	-
Totale	10.168	215	-	215
6. Orti stabili, risalestab. ecc. Tare	33	-	-	-
Totale	33	-	-	-
Superficie complessiva	10.201	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	824 (*)	9.430	824	-	-	-
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Oliv.	-	-	-	-	538 (*)	6	3.556 (*)	61
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	3.853 (*)	8
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	1.740 (*)	2
6. Fruttiferi	-	-	-	-	824 (*)	3	3.346 (*)	4
7. Altre piante ornament.	-	-	-	-	-	-	3.135	4.381
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	9	-	-	-
Superficie compless. ed aceri	-	-	833	-	833	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)					N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)						
		Integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit. (col. 3+4) × col. 8	1929 (col. 3+4) × col. 8			Integrante	ripetuta	media per ha. sulla superf. integ.		1923-28	1929	1923-28	1929			
				Integrante	ripetuta	com- plessiva							com- plessiva	a coltura pura					a coltura mista prevalente	1923-28	1929
1	Seminativi Semplici e con piante legnose																				
2	Frumento { tenero	4.808	-	6,4	-	6,4	8,7	30.569	41.956	49	Viti	-	-	824	824	-	-	3.556	-	-	(*) 58.728 (*) 44.958
3	Segale { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Oliv.	-	-	-	-	538	6	3.853 (*)	1.799	6	(*) 5.210 (*) 5.820
4	Orzo	-	-	6,0	-	6,0	6,0	60	60	51	Aranzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	2.002	-	9,8	-	9,8	11,3	19.711	22.662	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	1.790 (*)	1.122	-	1.106
8	Granoturco { cinquantino	-	15	-	9,3	9,3	11,0	140	165	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	339	2	465 (*)	108	-	197
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	78	2	1.742 (*)	1.311	-	502
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	53	1	-	-	-	5
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Altri fruttiferi	-	-	-	-	693	1	2.158	-	-	488
16	Altre coltivaz. industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585
17	Patate	2.188	-	56,1	-	56,1	61,3	122.790	134.205	64	Noci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	81	-	10,6	-	10,6	12,1	860	977	65	Nocciuoli	-	-	-	-	731	1	3.188 (*)	1.737	-	(*) 1.161 (*) 669
19	Fagioli	56	180	10,7	12,6	12,0	12,8	2.238	2.380	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	16	-	8,3	-	8,3	10,0	132	160	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Plant. ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	184	-	7,8	-	7,8	8,2	1.438	1.512	72	Vivali (*)	-	-	-	-	9	9	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-												
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-												
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-												
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-												
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-												
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-												
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-												
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-												
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-												
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-												
37	Orti familiari (*)	33	-	2,6	-	2,6	3,1	86,5	103,0												
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-												
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-												
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-												
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-												
42	Prati avvicendati (*)	558	-	34,3	-	34,3	35,8	19.148	20.092												
43	Id. id. (anno d'imp.)	150	3	13,1	10,0	13,0	13,4	1.993	2.053												
44	Erba: annuali, intercalari (*)	-	70	-	30,0	30,0	31,4	2.100	2.200												
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-												
	Tare	115	-	-	-	-	-	-	-												
	Totale	10.201	-	-	-	-	-	-	-												
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																				
45	Prati permanenti	335	-	28,7	-	28,7	31,7	9.625	10.625												
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-												
47	Pascoli permanenti																				

Zona agraria XXII. - VALLE DEL GIZIO E DEL BASSO SAGITTARIO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Presente, Residenti), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - semplici, con piante legnose, totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA, totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante n. e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha, totale).

(*) Ha. 67 nell'oliveto; ha. 14 nel vigneto; ha. 3 nel frutteto. - (*) 1,0% marzuolo. - (*) Nell'oliveto. - (*) Nel vigneto. - (*) Id. ha. 8; nell'oliveto ha. 43; nel frutteto ha. 1. - (*) 2,4% primaticce. - (*) Ha. 4 nel vigneto; ha. 1 nell'oliveto. - (*) Moco. - (*) 47% erba medica, 27% trifoglio prat., 25% lupinella, 1% sulla. 22,2% irrigui. - (*) Preval. granoturco da foraggio. 20,0% irrigui. - (*) Irrigui. - (*) 1,1% uva per consumo diretto. - (*) 0,3% per salamola, 0,8% essicata. - (*) Sparse. - (*) Salici. - (*) Viminii. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 29.350 e q. 29.519; ghiande, q. 141 e q. 148; strame, q. 2.405 e q. 4.270. - (*) Strame: 1923-28, q. 5.120; 1929, q. 5.260.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXIII. - VALLATA DI SULMONA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: Dati generali. Columns include 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - sempl. colt., con piante legnose, totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (a coltura specializzata, pura, mista, prevalente, totale), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area, and production (quintals) for various crops like wheat, corn, and legumes.

(*) 2,0% marzuolo. - (*) 65% lupinella, 35% erba medica. - (*) 1,5% uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. r.800 e q. r.800; ghiande, q. 152 e q. 152; strame, q. 194 e 200.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione accessoria, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1

2. - ROCCA DI CÀMBIO

ZONA AGRARIA I
ALTOPIANO DI ROCCA DI MEZZO
E OVINDOLI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. g. g. g.	Com. ponenti	Clas. di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>	In complesso 705		Conduc. terreni propri 61	315		1. Fino a 0,50 ha. 34	8	Economia diretta 138	2.418		291	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 49
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. 42° 14'	Per km² di superf. { agr. e forest. 26	Fittavoli 16	77		2. da 0,51 a 1 25	17	Affitto 3	8		130	Manzette, manze e giovenche 33
	long. +1° 2'	Accentr. 705	Coloni 1	4		3. da 1,01 a 3 50	93	Colonia -	-		230	Vacche 206
Altitudine s/m del territorio	massima m. 2.206	Delle case sparse -	Glornalleri 13	58		4. da 3,01 a 5 33	129	Mista 31	115		-	Manzi e buoi 2
	minima 1.279	Residente:	Altri addetti 2	7		5. da 5,01 a 10 22	142				-	Torelli e tori 1
del Centro principale (*)	preval. (*) 1500-1950	In complesso 1.059	Totale 93 (*)	461		6. da 10,01 a 20 6	85					
	1.434	Per km² di superf. { agr. e forest. 38	(*) Per km² di superf. { agr. e forest. 17	17		7. da 20,01 a 50 1	50					
						8. da 50,01 a 100 -	-					
						9. da 100,01 a 500 1	2.012					
						10. oltre 500 -	-					
						Totale 172	2.536	Totale 172	2.536			

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	402	-	402
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	109	-	109
4. Pascoli permanenti	1.281	-	1.281
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagni da frutto)	-	519	519
7. Incolti produttivi	401	-	401
Totale	2.193	519	2.712
Superficie agraria e forestale	-	-	2.712
8. Superficie improduttiva	-	-	50
Superficie territoriale	-	-	2.762

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	158	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	17	-	-	-
4. Foraggiere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pascolo	201	-	-	-
Tare	26	-	-	-
Totale	402	-	-	-
6. Orti stabili, risale stab. ecc.	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	402	-	-	-

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua e piante nelle tare e sparse			
	pura		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				Integrante	ripetuta	1923-28	1929						(*) medio 1923-28 (col. 3+4) x col. 7	1929 (col. 3+4) x col. 8	1923-28	1929	(*) 1923-28	1929
1	Seminativi																	
2	Frumento { tenero	155	-	7,6	-	7,6	9,4	1.177	1.460									
3	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-									
4	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-									
5	Orzo	3	-	4,0	-	4,0	4,7	12	14									
6	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-									
7	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-									
8	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-									
9	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-									
10	Altri cereali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-									
11	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-									
12	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-									
13	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-									
14	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-									
15	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-									
16	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-									
17	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-									
18	Patate	14	-	52,9	-	52,9	51,4	740	720									
19	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-									
20	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-									
21	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-									
22	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-									
23	Lenticchie	3	-	4,0	-	4,0	3,3	12	10									
24	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-									
25	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-									
26	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-									
27	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-									
28	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-									
29	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-									
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-									
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-									
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-									
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-									
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-									
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-									
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-									
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-									
38	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-									
39	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-									
40	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-									
41	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-									
42	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-									
43	Prati avvicendati (*)	-	-	-	-	-	-	-	-									
44	Id. Id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-									
45	Erba: annuali; intercalari	201	-	-	-	-	-	-	-									
46	Riposi con o senza pascolo	26	-	-	-	-	-	-	-									
47	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-									
48	Totale	402	-	-	-	-	-	-	-									
49	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																	
50	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-									
51	Prati-pascoli permanenti	102	-	18,0	-	18,0	18,6	1.841	1.800									
52	Pascoli permanenti	1.281	-	7,8	-	7,8	7,8	9.965	10.000									
53	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	7	-	1,121	-	0,5	0,5	568	610									
54	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-									
55	Totale	1.890	-	-	-	-	-	-	-									
56	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																	
57	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-									
58	Prati-pascoli permanenti	102	-	18,0	-	18,0	18,6	1.841										

3. - ROCCA DI MEZZO

ZONA AGRARIA I
ALTOPIANO DI ROCCA DI MEZZO
E OVINDOLI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing agricultural quality by type (e.g., Seminativi, Prati permanenti) and total area in hectares.

Table showing the distribution of sown areas (COLTIVAZIONI) into temporary and permanent categories.

Table showing the surface area and density of woody crops (COLTIVAZIONI) categorized by type (e.g., Viti, Olivi).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Large table detailing the production and density of individual crops, including cereals and woody crops, with columns for quality, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (COLTIVAZIONI) with columns for crop type and production volume.

Table showing the production of forage (COLTIVAZIONI) with columns for crop type and production volume.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

5. - CALÀSCIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA III
ROCCA DI CALÀSCIO

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. - gile	Com- ponenti	Classi di ampiezza		Superf. ha.	Sistema di conduz.		Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>	In complesso 1.008		Cond. terreni propri 114	505		1. Fino a 0,50 ha. 26	0	Economia diretta 235		3.216		Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. -
Posizione geografica { lat. 42° 19' del Centro princ. (*) } long. + 1° 14'	Per km² territoriale 25		Fittavoli -	-		2. da 0,51 a 1 41	31	Affitto 4		7		Manzette, manze e giovenche -
Altimetria s/m del territorio { massima m. 2.566 } minima 650 } prev. (*) : 1000 ÷ 1.600 del Centro princ. (*) 1195	Del centri 1.008		Colon. -	-		3. da 1,01 a 3 99	187	Colon. -		-		Vacche -
	Delle case sparse -		Glornalleri 13	44		4. da 3,01 a 5 43	176	Mista 2		12		Manzi e buoi -
	Residente:		Altri addetti 8	35		5. da 5,01 a 10 28	182	Totale 241		3.235		Torelli e tori -
	In complesso 1.119		Totale 135 (*)	584		6. da 10,01 a 20 3	40					
	Per km² territoriale 28		(*) Per km² territoriale 15			7. da 20,01 a 50 -	-					
	di superf. agr. e forest. 30		di superf. agr. e forest. 16			8. da 50,01 a 100 -	-					
						9. da 100,01 a 500 1	2.613					
						10. oltre 500 -	-					
						Totale 241	3.235	Totale 241		3.235		

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	728	115	841
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pasc. perm.	40	-	40
4. Pascoli permanenti	1.600	-	1.600
5. Colture legnose specializzate	-	26	26
6. Boschi (compresi i castagni da frutto)	-	250	250
7. Incolti produttivi	979	-	979
Totale	3.345	391	3.736
Superficie agraria e forestale	-	-	3.736
8. Superficie improduttiva	-	-	248
Superficie territoriale	-	-	3.984

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)	
		nel sem. tiv. (1)	nelle colt. legn. spec. (2)
Coltiv. avvicendate:			
1. Cereali	381	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	290	-	-
4. Foraggio	48	-	-
5. Riposi con o senza pasc. Tare	55	-	-
Totale	841	-	-
Coltiv. permanenti:			
6. Ortistabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-
Totale	-	-	-
Superficie complessiva	841	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA				
	a coltura specializzata				a coltura promiscua				
	pura	prevalente	mista		secondaria		piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	18 (*)	10.444	8 (*)	5.000	26	-	-	-	-
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi	-	-	-	-	-	8 (*)	30	4 (*)	45
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	99 (*)	18
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	18	-	8	-	26	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)					N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)						
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unft.		Integrante			ripetuta	a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8	
				1923-'28	1929	(*) medio 1923-'28 (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8											1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
Seminativi																					
Semplici e con piante legnose																					
1	Frumento { tenero	240	-	5,8	-	5,8	6,4	1.392	1.536	49	Viti	18	8	26	-	-	-	44,4	44,4	(*) 920	(*) 920
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	10.444	5.000	-	-	-	-	-	-	(*) 200	(*) 225
3	Segale	32	-	7,3	-	7,3	7,3	232	250	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	104	-	9,3	-	9,3	9,5	965	983	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	5	-	9,2	-	9,2	10,0	46	50	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Patate	222	-	46,0	-	46,0	45,0	10.222	10.000	65	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie	68	-	9,1	-	9,1	8,5	619	600	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale	26	-	-	-	-	-	-	(*)	(*)	
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-		Boschi:	250	-	-	-	-	-	-	(*)	(*)	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagni da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Caroli	-	-	-	-	-	-	-	-		Inculti produttivi	979	-	-	-	-	-	-	-		
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-		Superficie agraria e forestale	3.736	-	-	-	-	-	-	-		
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-												
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-												
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-												
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-												
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-												
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-												
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-												
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-												
39	Flori (*) { e foglied. profum.	-	-	-	-	-	-	-	-												
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-												
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-												
42	Prati avvicendati (1)	16	-	35,5	-	35,5	33,9	568	543												
43	Id. id. (anno d'imp.)	5	3	20,4	18,7	19,8	20,8	168	169												
44	Erba: annuali (*) intercalari	27	-	16,0	-	16,0	15,0	432	405												
	Riposi con o senza pascolo	55	-	-	-	-	-	-	-												
	Tare	67	-	-	-	-	-	-	-												
	Totale	841	-	-	-	-	-	-	-												
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																					
Semplici e con piante legnose																					
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-												
46	Prati-pascoli permanenti	36	-	20,0	-	20,0	20,8	720	750												
47	Pascoli permanenti	1.600	-	10,3	-																

6. - CASTEL DEL MONTE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA III

Tav. III.

I. - Dati generali

ROCCA DI CALASCIO

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural enterprises (farms, farms, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like Seminars, Permanent Prats, Pastures, etc.

Table III: Distribution of sowing surface, categorized by crop type (Cereals, Industrial, etc.) and sowing method.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, citrus, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare for various crop types.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with production per hectare.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

7. - CASTELVÈCCHIO CALVISIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA III

Tav. III.

I. - Dati generali

ROCCA DI CALÀSCIO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i> Posizione geografica { lat. . 42° 18' del Centro princ. (*) { long. . +1° 14' Altimetria s/m del territorio { massima m. 1.400 { minima . 490 { preval. (*) . 800-1.000 del Centro principale (*) . 1.071	Presente: In complesso 952 Per km ² territoriale 63 di superf. agr. e forest. 67 Dei centri 952 Delle case sparse - Residente: In complesso 992 Per km ² territoriale 66 di superf. agr. e forest. 70	Posiz. profess. Famli- Com- capo famiglia glie ponenti Conduc. terreni propri. 108 446 Fittavoli 1 6 Coloni - - Giornalieri 88 325 Altri addetti 1 7 Totale 198 (*) 784 (*) Per km ² territoriale 52 di superficie agr. e forest. 55	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.
			1. Fino a 0,50 ha. 5 2 2. da 0,51 a 1 11 8 3. da 1,01 a 3 85 126 4. da 3,01 a 5 49 183 5. da 5,01 a 10 62 449 6. da 10,01 a 20 30 395 7. da 20,01 a 50 5 120 8. da 50,01 a 100 - - 9. da 100,01 a 500 1 201 10. oltre 500 - - Totale 228 1.484		1. Economia diretta 223 1.442 Affitto 1 3 Colonia - - Mista 4 39 Totale 228 1.484		Bovini N. 28 Equini . 189 Suini . 45 Ovini . 643 Caprini . 1	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 5 Manzette, manze e giovenche - Vacche 22 Manzi e buoi 1 Torelli e tori -	

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1	2	3	4
1. Seminativi	330	262	592
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	558	40	598
5. Colture legnose specializzate	-	25	25
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	25	25
7. Incolti produttivi	185	-	185
Totale	1.073	352	1.425
Superficie agraria e forestale	1.425		
8. Superficie improduttiva	84		
Superficie territoriale	1.509		

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1	2	3	4	5
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	274	-	-	-
2. Coltiv. industriali	152	-	-	-
3. Altre coltivazioni	31	-	-	-
4. Foraggiere	98	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	37	-	-	-
Totale	592	-	-	-
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	592			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse	
	pura		prevalente		mista		secondaria		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Viti (<i>Sostegni vivi</i>)	25	10.000	-	-	25	-	-	-	-	-	-	
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	36 (*)	35	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	248 (*)	36	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie complessiva	25	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (a)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (c)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. +65+7+8)	
				sessennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) × col. 7	1929 (col. 3+4) × col. 8	integrante	ripetuta						1923-28	1929	(*) 1923-28	1929		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Seminativi Semplici e con piante legnose																				
1	Frumento { tenero	239	-	6,3	-	6,3	6,9	1.511	1.650	Coltivazioni legnose										
2	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	a) superficie										
3	Orzo	19	-	8,8	-	8,8	10,5	167	200	b) n. medio piante per ha.										
4	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000										
5	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
6	Granoturco { maggengo	16	-	6,4	-	6,4	7,0	102	112	25										
7	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
17	Patate	120	-	47,8	-	47,8	45,8	5.740	5.500	25										
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
21	Cicerchie	2	-	5,0	-	5,0	5,0	10	10	25										
22	Lenticchie	80	-	4,9	-	4,9	5,0	146	150	25										
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
38	Flori (*) recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
39	Flori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
42	Prati avvicendati (*)	18	-	37,3	-	37,3	38,7	671	696	25										
43	Id. id. (anno d'imp.)	5	-	19,8	-	19,1	20,1	134	141	25										
44	Erba: annuali (*); intercalari	8	-	13,5	-	13,5	12,5	108	100	25										
45	Riposi con o senza pascolo	98	-	-	-	-	-	-	-	25										
46	Tare	37	-	-	-	-	-	-	-	25										
Totale	592	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																				
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	25										
47	Pascoli permanenti	598	-	10,4	-	10,4	10,0	6.236	5.980	25										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	308	-	1,1	-	1,1	337	340	25										
Totale	598	-	-	-	-	-	-	-	-	25										

(*) 89 % lupinella, 11 % erba medica. - (*) Saggina e veccia. - (*) 1,0 % uva per consumo diretto. - (*) 0,2 % essiccata. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.472 e q. 1.430. - (*) Strame, 1923-28, q. 50; 1929, q. 50.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	sessennio 1923-28	1929			media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	sessennio 1923-28	1929
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Frumento:											
a) nel semin. sempl.	125	6,9	7,4	850	928	3. Granoturco:	16	6,4	7,0	102	112
b) id. con p. legn.	114	5,8	6,3	661	722	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	239	6,3	6,9	1.511	1.650	Totale	16	6,4	7,0	102	112
2. Riso (risone):											
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	4. Cereali minori (*):	16	9,1	11,0	146	176
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	a) nel semin. sempl.	3	7,0	8,0	21	24
Totale	-	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	Totale	19	8,8	10,5	167	200

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	media 1923-28	1929		media 1923-28	1929
1	2	3	4	5	6
(In quintali di fieno normale) (*)					
1. Prati avvicendati	671	696	A) dai prati e pascoli	337	340
2. Id. id. anno d'imp.	134	141	a) nei seminativi a riposo	102	101
3. Erba annuali	108	100	b) nelle tare produttive	-	-
4. Id. intercalari	-	-	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	50	49
5. Prati permanenti	-	-	d) negli incolti produttivi	185	190
6. Prati-pascoli permanenti	-	-	B) paglia dei cereali (*)	335	370
7. Pascoli permanenti . .					

8. - SANTO STÉFANO DI SESSÀNIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA III

Tav. III.

I. - Dati generali

ROCCA DI CALÀSCIO

1. Dati generali		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>		Presente:		Posiz. profess.	Fam. ligle	Com-ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:	
Posizione geografica (lat. + 42° 21' del Centro princ. (*))		In complesso 963		Cond. terreni propri 70	297		1. Fino a 0,50 ha.	34	10	Economia diretta	280	3.021	Equini 90	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N.		
del Centro princ. (*) (long. + 1° 11')		Per km.² { territoriale 29		Fittavoll.			2. da 0,51 a 1	48	37	Affitto			Suini 31	Manzette, manze e giovenche		
massima m. 1.891		Del centri. 963		Coloni			3. da 1,01 a 3	139	256	Colonia			Ovini 2.348	Vacche		
Altimetria s/m del territorio (minima 960)		Delle case sparse		Giornalieri			4. da 3,01 a 5	46	172	Mista			Caprini 58	Torelli e tori		
prev. (*) + 1.200 ÷ 1.650		Residente:		Altri addetti 3	13		5. da 5,01 a 10	10	67							
del Centro principale (*) + 1.251		In complesso 1.065		Totale 137 (*)	509		6. da 10,01 a 20	2	21							
		Per km.² { territoriale 32		(*) Per km.² { territoriale 15				7. da 20,01 a 50								
		di superf. { agr. e forest. 34		di superf. { agr. e forest. 16				8. da 50,01 a 100								
								9. da 100,01 a 500	1	2.458						
								10. oltre 500								
								Totale	280	3.021	Totale		280		3.021	

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi	641	131	772
2. Prati permanenti	-	-	15
3. Prati-pascoli perm.	15	-	15
4. Pascoli permanenti	1.521	-	1.521
5. Colture legnose specializzate	-	4	4
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	87	87
7. Incolti produttivi	739	-	739
Totale	2.916	222	3.138
Superficie agraria e forestale			3.138
8. Superficie improduttiva			191
Superficie territoriale			3.329

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	341	-	-	-
2. Coltiv. industriali	179	-	-	-
3. Altre coltivazioni	106	-	-	-
4. Foraggiere	104	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	42	-	-	-
Totale	772	-	-	-
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risalestab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	772	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA				
	a coltura specializzata				a coltura promiscua				
	pura	prevalente	totale (colonne 2+4)	secondaria	plante nelle tare e sparse				
1. Viti	4 (*)	10.000	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	4	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)		
				1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8						Integrante	ripetuta	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929	
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	242	-	9,4	-	9,4	10,3	2.270	2.500	49	Viti	10.000	-	-	-	40,0	45,0 (*)	160 (*)	180
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale	11	-	10,4	-	10,4	10,0	114	110	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	88	-	9,4	-	9,4	9,7	824	850	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cilieg.	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	136	-	44,3	-	44,3	44,1 (*)	6.020 (*)	6.000	65	Noceuoli	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	43	-	7,0	-	7,0	7,0	300	300	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vicheti	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale	4	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Boschi:	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sguoculare	-	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-		Inculti produttivi	739	-	-	-	-	-	-	-
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-		Superficie agraria e forestale	3.138	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati (*)	25	-	29,0	-	29,0	28,2	725	706										
43	Id. id. (anno d'imp.)	5	-	17,8	-	17,4	18,4	157	157										
44	Erbai annuali (*); intercalari	76	-	12,9	-	12,9	13,0	977	988										
45	Riposi con o senza pascolo	104	-	-	-	-	-	-	-										
46	Tare	42	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	772	-	-	-	-	-	-	-										
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
46	Prati-pascoli permanenti	14	-	18,0	-	18,0	18,0	252	252										
47	Pascoli permanenti	1.521	-	11,0	-	11,0	11,0	16.754	16.700										
48	Nelle tare, riposi; inculti, ecc. (*)	-	98																

10. - POGGIO PICENZE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA IV

Tav. III.

I. - Dati generali

VALLE DEL GRAN SASSO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:	Residente:	Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i>	In complesso	In complesso	Conduc. terreni propri	221	1.016	1. Fino a 0,50 ha.	78	22	Economia diretta	387	900	40	Bovini:
Posizione geografica del Centro princ. (*)	Per km ² di superf. agr. e forest.	Per km ² di superf. agr. e forest.	Fittavoli	-	-	2. da 0,51 a 1	107	89	Affitto	2	2	193	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N.
lat. 42° 19'	Del centr.	Del centr.	Colon.	-	-	3. da 1,01 a 3	167	306	Colon.	-	-	71	Manzette, manze e giovenche
long. +1° 5'	Delle case sparse	Delle case sparse	Ghorralleri	12	54	4. da 3,01 a 5	31	118	Mista	6	9	383	Vacche
Altitudine s/m del territorio	Massima m.	Massima m.	Altri addetti	-	-	5. da 5,01 a 10	10	66	Totale	395	911	1	Manzi e buoi
minima 617	preval. (*)	preval. (*)	Totale	233 (*)	1.070	6. da 10,01 a 20	-	-					Torelli e tori
del territorio	650-900	650-900	(*) Per km ² di superficie agr. e forest.	92	95	7. da 20,01 a 50	-	-					
del Centro principale (*) 760						8. da 50,01 a 100	1	80					
						9. da 100,01 a 500	1	230					
						10. oltre 500	-	-					
						Totale	395	911					

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	591	108	699
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	181	-	181
5. Colture legnose specializzate	-	145	145
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	98	98
7. Incolti produttivi	-	-	-
Totale	772	351	1.123
Superficie agraria e forestale			1.123
Superficie improduttiva			39
Superficie territoriale			1.162

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	393	-	-	393
2. Coltiv. industriali	221	-	-	221
3. Altre coltivazioni	22	5	-	27
4. Foraggiere	60	18	-	78
5. Riposi con o senza pasco. Tare	60	-	-	60
Totale	697	23	-	720
6. Ortistabili, risale stab., ecc. Tare	2	-	-	2
Totale	700	23	-	723
Superficie complessiva	699			700

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle taro sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti { Sostegni vivi	-	-	124	9.169	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	6 (*)	100	7 (*)	80	131 (*)	6	102 (*)	21	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	6		139		145					

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.					integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
1	2	3	4	sulla superficie		sulla superficie		sulla superficie		5	6	7	8	9	10	11	12		
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	259	-	8,5	-	8,5	9,0	(*) 2.201 (*)	2.331	40	Viti	-	-	-	-	-	-	-	
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	41	Viti	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	8	-	7,5	-	7,5	8,0	60	64	42	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	49	-	7,4	-	7,4	8,0	365	392	43	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	44	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	45	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	77	-	18,1	-	18,1	14,0	1.009	1.078	46	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	47	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	48	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	49	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali (*)	1	-	-	-	-	-	-	-	55	Meli	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	200	-	65,8	-	65,8	66,0	(*) 13.164 (*)	13.200	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli	-	4	-	14,0	14,0	15,0	56	60	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci (*)	-	70	-	6,1	6,1	7,0	424	490	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	10	-	6,8	-	6,8	7,0	68	70	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegi	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noel	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella (*)	4	-	7,0	-	7,0	8,0	35	32	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli	1	-	53,0	-	53,0	53,0	53	53	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio (*)	1	-	110,0	-	110,0	112,0	110	112	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	8	-	-	-	-	-	-	
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale	145							
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*)	2	-	5,0	-	5,0	5,3	10,0	10,6										
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati (*)	18	-	35,7	-	35,7	35,9	643	646										
43	Id. id. (anno d'imp.	4	-	19,0	-	19,0	18,6	123	130										
44	Erba: annuali; intercalari (*)	-	18	-	30,9	30,9	32,0	556	576										
45	Riposi con o senza pascolo	60	-	-	-	-	-	-	-										
46	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	699																	
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	Pascoli permanenti	181	-	10,0	-	10,0	11,0	1.810	1.991										
48	Nelle tare, riposi, incol																		

12. - SCOPPITO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA V VALLATA DEL RIO, PIANO DI SASSA E AQUILA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

13. - TORNIMPARTE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA V VALLATA DEL RIO,

Tav. III.

I. - Dati generali

PIANO DI SASSA E AQUILA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by quality of cultivation, categorized by quality (1-8) and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area, including categories like Cereali, Coltiv. industriali, and others.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing surface area and density of woody crops, including Viti, Olivi, and other fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops. Includes detailed production data and density statistics.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, categorized by crop type and production year.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

14. - BARETE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA VI

VALLE DELL'ALTO ATERNO

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. prof.	Fam. capo famiglia	Componenti	Classi di ampiezza		Sistema di conduz.		Superf. ha.		Bovini N.	
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>	In complesso 1.332		Condac. terreni propri 55	77	407	1. Fino a 0,50 ha. 41	11	Economia diretta 221	1.598	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 4			
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. + 42° 27'	Per km.² f. territoriale 56	Fittavoli 14	93		2. da 0,51 a 1 33	27	Affitto -	-	Equini 172		Manzette, manze e giovenche -	
Altimetria s/m del territorio	massima m. 1.521	Dei centr. 1.186	Coloni -	-	-	3. da 1,01 a 3 115	229	Colonie 2	12	Suini 91		Vacche 67	
		minima 710	Delle case sparse 146	Giornalieri -	-	-	4. da 3,01 a 5 33	127	Mista 67	564	Ovini 1.342		Manzi e buoi 4
del Centro principale (*)	preval. (*) 800-1300	Residente:	Altri addetti -	-	-	5. da 5,01 a 10 36	261			Caprini 2		Torelli e tori -	
		In complesso 1.524	Totale 206 (*) 1.038			6. da 10,01 a 20 26	351						
		Per km.² f. territoriale 63	(*) Per km.² f. territoriale 43			7. da 20,01 a 50 5	127						
		di superf. f. agr. e forest. 64	di superf. f. agr. e forest. 44			8. da 50,01 a 100 -	-						
						9. da 100,01 a 500 -	-						
						10. oltre 500 1	1.041						
						Totale 290	2.174	Totale 290		2.174			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	1.052	119	1.171
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	94	-	94
4. Pascoli permanenti	705	-	705
5. Colture legnose specializzate	-	90	90
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	225	225
7. Incolti produttivi	76	-	76
Totale	1.927	443	2.370
Superficie agraria e forestale	2.370		
Superficie improduttiva	63		
Superficie territoriale	2.433		

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	733	-	-	733
2. Coltiv. industriali	208	-	-	208
3. Altre coltivazioni	121	-	-	121
4. Foraggere	35	-	-	35
5. Riposi con o senza pasc.	68	-	-	68
Tare	-	-	-	-
Totale	1.165	-	-	1.165
6. Orti, stab. risaie, ecc.	6	-	-	6
Tare	-	-	-	-
Totale	6	-	-	6
Superficie complessiva	1.171			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura			mista			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti { Sostegni vivi	92 (*)	10.109	-	-	-	92	-	-	-	-	-	
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	108 (*)	25	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Viva, canneti, ecc	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	
Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless.	99	-	-	-	-	99	-	-	-	-	-	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)		
		1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929									1923-28	1929	(*) 1923-28	1929	(*) 1923-28
Seminativi																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Frumento { tenero	488	-	10,1	-	10,1	10,2	4.046	4.080	49	Viti	92	-	-	-	34,7	31,3	(*) 3.190	(*) 2.880	
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	245	-	9,1	-	9,1	9,0	2.229	2.205	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	108	10	-	352	216
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	63	13	-	126	90	
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { taglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { taglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegi	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	105	-	43,1	-	43,1	42,0 (*)	4.530 (*)	4.410	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	58	-	7,4	-	7,4	8,0	432	404	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli	11	-	10,5	-	10,5	10,0	116	110	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	20	-	7,0	-	7,0	6,0	140	120	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	14	-	5,0	-	5,0	4,0	70	59	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Viva (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	7	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale	99	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-			225	-	-	-	-	-	-		
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-			76	-	-	-	-	-	-		
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-			2.370	-	-	-	-	-	-		
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
33	Cipolle a aglio	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
37	Orti familiari (*)	6	-	4,0	-	4,0	4,5	24,0	27,0				-	-	-	-	-	-		
38	Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
39	Fiori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
42	Prati avvicendati (*)	71	-	40,1	-	40,1	39,8	2.846	2.826				-	-	-	-	-	-		
43	Id. id. (anno d'imp.)	20	-	19,7	-	19,1	20,1	629	662				-	-	-	-	-	-		
44	Erba: annuali (*); intercalari	30	-	29,7	-	29,7	30,0	890	900				-	-	-	-	-	-		
	Riposi con o senza pascolo	35	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
	Tare	68	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
	Totale	1.171	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
Prati, prati-pasc. e pasc. perm																				
<i>Semplici e con piante leg</i>																				

15. - CAGNANO AMITERNO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA VI

Tav. III.

I. - Dati generali

VALLE DELL'ALTO ATERNO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com- pimenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prov. del territ.: <i>Montagna</i>	In complesso 3.100		Conduc. terreni propri 428	2.250		1. Fino a 0,50 ha. 88	25	Economia diretta 565	5.300		404	Bovini:
Posizione geografica { lat. 42° 27'	Per km.² f. territoriale 50		Fittavoli 9	47		2. da 0,51 a 1 77	83	Affitto 13	7		505	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 39
del Centro princ. (*) { long. +0° 47'	Del centri 3.039		Coloni 54	254		3. da 1,01 a 3 226	476	Colonia -	-		152	Manzette, manze e giovenche 42
Altimetria s/m del territorio { massima m. 1.819	Delle case sparse 61		Giornalieri 5	21		4. da 3,01 a 5 122	491	Mista 54	253		41	Torelli e tori 3
	minima 750		Altri addetti 5	21		5. da 5,01 a 10 84	503					
preval. (*) 900 ÷ 1.300	Residente:		Totale 494 (*) 2.578			6. da 10,01 a 20 28	379					
	In complesso 3.322		(*) Per km.² f. territoriale 54			7. da 20,01 a 50 7	260					
del Centro principale (*) 847	Per km.² f. territoriale 54		di superficie agr. e forest. 42			8. da 50,01 a 100 -	-					
	di superficie agr. e forest. 54		di superficie agr. e forest. 42			9. da 100,01 a 500 -	-					
	Totale 632		di superficie agr. e forest. 42			10. oltre 500 2	3.303					
	Totale 5.560		Totale 632				5.560					

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi	2.080	59	2.139
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	309	-	309
4. Pascoli permanenti	1.635	488	2.121
5. Colture legnose specializzate	-	34	34
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	1.491	1.491
7. Incolti produttivi	9	-	9
Totale	4.033	2.070	6.103
Superficie agraria e forestale	-	-	6.103
8. Superficie improduttiva	-	-	105
Superficie territoriale	-	-	6.208

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Coltiv. avvicendate:				
Cereali	1.154	-	-	-
2. Coltiv. industriali	294	-	-	-
3. Altre coltivazioni	8	-	-	-
4. Foraggiere	481	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	196	-	-	-
Totale	2.133			
6. Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare	6	-	-	-
Totale	6			
Superficie complessiva	2.139			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata pura	prevalente	mista		a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse		
			totale (colonne 2+4)	secondaria		ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti	34	(*) 10,176	-	-	34	-	-	
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	52 (*)	21	-	
7. Altre	-	-	-	-	482	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless.	34			34				

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)		
				sessennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) X (col. 7)	1929 (col. 3+4) X (col. 8)						a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-28	1929	(*) 1923-28	1929
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	867	-	6,6	-	6,6	7,5	5.704	6.500										
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-										
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-										
4	Orzo	56	-	10,0	-	10,0	10,0	561	560	49									
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	50									
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	51									
7	Grano turco { maggengo	231	-	9,1	-	9,1	10,0	2.100	2.310	52									
8	Grano turco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	53									
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	54									
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	55									
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	56									
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	57									
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	58									
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	59									
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	60									
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	61									
17	Patate	288	-	34,0	-	34,0	34,0	9.790	9.792	62									
18	Fave da seme	2	-	6,0	-	6,0	5,0	12	10	63									
19	Fagioli	2	-	8,0	-	8,0	9,0	16	18	64									
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	65									
21	Cicerchie	2	-	7,0	-	7,0	6,0	14	12	66									
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	67									
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	68									
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	69									
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	70									
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	71									
27	Legumi freschi da sguocciare	-	-	-	-	-	-	-	-	72									
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	73									
29	Cardi	-	-	-	-	-	-	-	-	74									
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	75									
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	76									
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	77									
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	78									
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	79									
35	Pomodori e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	80									
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	81									
37	Orti famigliari (*)	6	-	3,0	-	3,0	3,5	18,0	21,0	82									
38	Orti famigliari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	83									
39	Flori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	84									
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	85									
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	86									
42	Prati avvicendati (*)	3	-	26,3	-	26,3	27,3	79	82	87									
43	Id. Id. (anno d'imp.)	2	-	23,0	-	23,0	24,0	46	49	88									
44	Erba: annuali (*); intercalari	3	-	16,7	-	16,7	17,0	50	51	89									
	Riposi con o senza pascolo	481	-	-	-	-	-	-	-	90									
	Tare	196	-	-	-	-	-	-	-	91									
	Totale	2.139								92									
<i>Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	93									
46	Prati-pascoli permanenti (*)	309	-	20,3	-	20,3	20,1	6.261	6.212	94									
47	Pascoli permanenti	2.121	-	9,6	-	9,6	10,0	20.455	21.210	95									
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	1.981	1,0	-	1,0	1,0	2.045	2.010	96									
	Totale	2.430								97									
Coltivazioni legnose																			
a) superficie																			
b) n. medio piante per ha.																			
49	Viti	34	-	-	-	-	-	-	-	98									
50	Olivi	10.176	-	-	-	-	-	-	-	99									
51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	100									
52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	101									
53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	102									
54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	103									
55	Gelsi	-	-	-															

16. - PIZZOLI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA VI

VALLE DELL'ALTO ATERNO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (Quality of cultivation), totale (Total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTERRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata, SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua, piante nelle tare sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for crop quality, surface, production, and density.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. 1923-28, 1929, PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. 1923-28, 1929.

(*) Vedi «Avvertenze alle tavole»: pag. 1.

17. - CAPITIGNANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA VII

Tav. III.

I. - Dati generali

PIANO DI MONTEREALE

Table I: General data including geographical location, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex agricultural surfaces.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and land use.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including integrated and repeated surfaces.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average and total yields per hectare.

Table VII: Production of forage, including main crops and accessory products.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

19. - FOSSA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA VIII

Tav. III.

I. - Dati generali

VALLE DEL MEDIO ATERNO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista), Superficie ripetuta (promiscua, piante sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (quintali), Densità.

(*) 33 % erba medica, 33 % trifoglio prat., 34 % misti. Irrigui. - (*) Preval. granoturco da foraggio e trifoglio incarnato. Irrigui. - (*) Irrigui. - (*) 2,0 % uva per consumo diretto. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 60r e q. 590. - (*) Strame: 1923-'28, q. 2; 1929, q. 2.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.), Totale.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

20. - OCRE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA VIII

VALLE DEL MEDIO ATERNO

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)				
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com. ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini. N.		Bovins:
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>	In complesso 1.264		Conduc. terreni propri 140	693		1. Fino a 0,50 ha. 28	9	24	Economia diretta 161	396		187		Vitelli e vitelle sotto l'anno 4	
Posizione geografica del Centro princ. (*)	Per km ² . f. territoriale 54		Fittavoli 13	72		2. da 0,51 a 1 31	24	21	Affitto 1	3		192		Manzette manze e giovenche 1	
massima x. 2.206	Dei centri 1.238		Coloni 1	5		3. da 1,01 a 3 153	806	209	Colonia 1	4		112		Vacche 162	
	Delle case sparse 23		Giornalieri 103	450		4. da 3,01 a 5 55	118	72	Mista 128	370		1.066		Manzi e buoi -	
Altimetria s/m del territorio	Residente:		Altri addetti -	-		5. da 5,01 a 10 18	35	35					Torelli e tori -		
	In complesso 1.421		Totale 257 (*)	1.220		6. da 10,01 a 20 5	1	1							
del Centro principale (*)	Per km ² . f. territoriale 60		(*) Per km ² . f. territoriale 52			7. da 20,01 a 50 -	-	-							
	di superf. agr. e forest. 62		di superf. agr. e forest. 53			8. da 50,01 a 100 -	-	-							
						9. da 100,01 a 500 -	-	-							
						10. oltre 500 -	-	-							
						Totale 291	773	Totale 291	773						

II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura sempli	con piante legnose	totale
1. Seminativi	878	10	888
2. Prati permanenti	25	-	25
3. Prati-pascoli perm.	700	-	700
4. Pascoli permanenti	149	-	149
5. Colture legnose specializzate	-	90	90
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	114	114
7. Incolti produttivi	324	-	324
Totale	2.076	214	2.290
Superficie agraria e forestale			2.290
8. Superficie improduttiva			64
Superficie territoriale			2.354

III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel sem. nativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	485	-	-	-
2. Coltiv. industriali	378	1	-	1
3. Altre coltivazioni	34	56	-	56
4. Foraggere	38	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc. Tare	885	57	-	57
Totale	885	57	-	57
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare	3	-	-	-
Totale	3	-	-	-
Superficie complessiva	888	-	-	-

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	14 (*)	9.357	67 (*)	9.000	81	-	5 (*)	5.000
2. Olii	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	67 (*)	23
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vival, canneti, ecc. Tare	1	-	8	-	9	-	-	-
Superficie compless.	15	75	75	90	90	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)			PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rend. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				sessennio 1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) x col. 7	1929 (col. 3+4) x col. 8						a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-'28	1929	(*) 1923-'28
1-16	Seminativi <i>Semplici e con piante legnose</i>																	
17-44	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. <i>Semplici e con piante legnose</i>																	
45-48	Prati permanenti (*) <i>Semplici e con piante legnose</i>																	
49-72	Coltivazioni legnose a) superf. b) n. medio piante per ha.																	
73	Boschi di cui castagneti da frutto																	
74	Incolti produttivi																	
	Superficie agraria e forestale																	

VI. - Produzione dei cereali

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-'28	1929			media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-'28	1929
1. Frumento: a) nel sem. sempl. b) id. con p. legn. c) nelle colt. legn. spec.	407	7,6	8,0	3.075	3.223	3. Granoturco: a) nel sem. sempl. b) id. con p. legn. c) nelle colt. legn. spec.	20	15,0	15,9	300	317
Totale	407	7,6	8,0	3.103	3.252	Totale	21	15,0	15,8	314	332
2. Riso (risone): a) nel sem. sempl. b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	4. Cereali minori (*): a) nel sem. sempl. b) id. con p. legn. c) nelle colt. legn. spec.	7	7,9	8,9	55	62
Totale	-	-	-	-	-	Totale	7	7,9	8,9	55	62

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	media 1923-'28	1929		media 1923-'28	1929
1. Prati avvicendati	1.442	1.455	A) dai prati e pascoli	897	1.260
2. Id. id. anno d'imp.	209	228	a) nei seminativi a riposo	-	-
3. Erbai annuali	-	-	b) nelle tare produttive	-	-
4. Id. intercalari	1.848	1.848	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	249	288
5. Prati permanenti	804	816	d) negli incolti produttivi	648	972
6. Prati-pascoli permanenti	21.000	21.700	B) paglia dei cereali (*)	709	744
7. Pascoli permanenti	1.788	1.937	C) foglie e colletti di barbabietole da zucchero (*).	-	-
8. Produz. access. di foraggio	1.617	2.016	D) cime, frasche, fronde, ecc. (*)	-	-
Totale	28.708	30.000	E) stami (foglie secche, sottobosco, ecc.) (*)	-	-
Per ettaro della superficie agraria e forestale	12,5	13,1	(*) Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.		

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

21. - SAN DEMETRIO NE' VESTINI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA VIII

Tav. III.

I. - Dati generali

VALLE DEL MEDIO ATERNO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i>	In complesso 4.465		Conduc. terreni propri 572	2.567		1. Fino a 0,50 ha. 130	40	Economia diretta 581	1.670		311	Vitelli e vitelle sotto l'anno 62	
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. 42° 17'	Per km ² f. territoriale 151	Fittavoli 60	285		2. da 0,51 a 1 158	120	Affitto 11	10		339	Manzette, manze e giovenche 34	
	long. +1° 5'	disuperf. agr. e forest. 156	Colon. 9	38		3. da 1,01 a 3 354	655	Colonia 1	1		966	Vacche 211	
Altimetria s/m del territorio	massima m. 1.175	Del centri 4.409	Giornalieri 111	439		4. da 3,01 a 5 149	573	Mista 269	787		22	Manzi e buoi 2	
	minima 563	Delle case sparse 56	Altri addetti 1	7		5. da 5,01 a 10 58	131					Torelli e tori 2	
	preval. (*) 600-850	Residente:	Totale 753 (*) 3.316			6. da 10,01 a 20 11	40						
del Centro principale (*)	072	In complesso 4.842	(*) Per km ² f. territoriale 112			7. da 20,01 a 50 1	40						
		Per km ² f. territoriale 164	di superficie agr. e forest. 116			8. da 50,01 a 100 1	51						
		disuperf. agr. e forest. 170				9. da 100,01 a 500 1	51						
						10. oltre 500 1	51						
						Totale 862	2.468	Totale 862	2.468				

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	1.446	161	1.607
2. Prati permanenti	17	-	17
3. Prati-pascoli perm.	60	-	60
4. Pascoli permanenti	474	-	474
5. Colture legnose specializzate	-	301	301
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	237	237
7. Incolti produttivi	70	-	70
Totale	2.067	789	2.856
Superficie agraria e forestale	-	-	2.856
8. Superficie improduttiva	-	-	100
Superficie territoriale (*)	-	-	2.956

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTERRALARI (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERRALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	998	-	-	-
2. Coltiv. industriali	11	-	-	-
3. Altre coltivazioni	338	48	-	48
4. Foraggi	85	271	-	271
5. Riposi con o senza pasco	75	-	-	-
Tare	95	-	-	-
Totale	1.598	319	-	319
6. Orti stabili, risale stab. ecc.	8	-	-	-
Tare	1	-	-	-
Totale	1.607	-	-	-
Superficie complessiva	-	-	-	1.607

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	mista		ettari	n. medio piante per ha.	secondaria	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
			totale (colonne 2-4)	ettari							
1. Viti	101	(*)9.376	238	(*)8.452	339	-	-	153	(*)3516	-	-
2. Sostegni viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	36	(*) 127	-	-	36	238	(*) 8	133	(*) 7	279	(*) 7
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tare	6	-	10	-	16	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	143	-	248	-	391	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		Integrante	ripetuta			totale	Integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 8)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4)	1929 (col. 3+4)						a coltura pura	a coltura mista prevalente	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	1923-28	1929	(*) 1923-28	1929
Seminativi																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Frumento tenero	647	-	10,7	-	10,7	11,4	(*) 6.915	(*) 7.344	49	Viti	101	238	339	153	41,9	43,0	(*)16.053	(*)16.488	
2	Frumento duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	39	-	7,0	-	7,0	8,0	272	312	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	23	-	7,2	-	7,2	8,0	166	184	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco maggenno	287	-	13,3	-	13,3	14,0	3.817	4.018	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino seme	1	-	14,0	-	14,0	15,0	14	15	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Clilegi	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli	13	13	238	133	(*) 174	13,0	13,5	1.201	1.267
16	Altre coltivazioni industriali (*)	10	-	-	-	-	-	-	-	64	Noel.	149	23	7	(*) 105	72,0	96,0	1.914	2.521	
17	Patate	319	-	62,4	-	62,4	63,0	(*) 19.909	(*) 20.097	65	Nocciuoli	120	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli	3	48	12,0	14,6	14,4	15,0	736	765	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	3	-	8,0	-	8,0	9,0	24	27	68	Altre fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	11	-	6,3	-	6,3	7,0	69	77	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	6	10	16	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale	391	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da aguscicare	-	-	-	-	-	-	-	-		Boschi:	237	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cavoli fiori	-	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Orti familiari (*)	8	-	6,5	-	6,5	6,8	52,0	54,4		di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Flori (*) recisi	-	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Flori (*) e foglie da prof.	-	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Coltiv. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Prati avvicendati (*)	74	-	37,9	-	37,9	38,6	2.806	2.854		di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Id. (anno d'imp.)	11	-	20,4	-	20,4	20,2	441	484		di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Erbai: annuali; intercalari (*) . .																			

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Montagna territory, population statistics, agricultural households, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie dei seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of surface area of arable land. Columns: Colture, Superficie irrigata, Superficie ripartita. Rows: 1. Cereali, 2. Colture industriali, etc.

Table IV: Surface area and density of woody crops. Columns: Colture, Superficie integrale, Superficie ripartita. Rows: 1. Viti, 2. Sostegni vivi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione. Rows: 1. Frumento, 2. Segale, 3. Orzo, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Colture, Superficie complessiva, Produzione. Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granoturco, etc.

Table VII: Production of forage. Columns: Colture, Prod. Tot., Produz. Accessoria. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

24. - FONTÈCCHIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA IX

Tav. III.

I. - Dati generali

VALLE DEL BASSO ATERNO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), with sub-columns for simple and with woody plants.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta intercalari (Intercalating repeated surface), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante a coltura specializzata (Integrating surface for specialized cultivation), Superficie ripetuta (Repeated surface), with sub-columns for pure, prevalent, and secondary.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like wheat, corn, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (q.) (Production in quintals), with sub-columns for average and total yield.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. tot. (Total production), Produz. accessoria (Accessory production), with sub-columns for media and total yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

25. - MOLINA ATERNO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA IX

Tav. III.

I. - Dati generali

VALLE DEL BASSO ATERNO

Table I: General data including population, agricultural population, farms, and livestock. Columns include geographical data, population (total and agricultural), farm statistics, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality. Columns: Quality of crop, Surface area (total, simple, with legumes).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Cultivations, Surface area (total, in sown, in legume crops).

Table IV: Surface area and density of woody crops. Columns: Cultivations, Surface area (total, pure, mixed, secondary), Density (plants per ha).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops. Columns: Crop quality, Surface area (integrating, repeated), Production (average per hectare, total), Density (plants per ha).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cultivations, Surface area, Production (average per hectare, total).

Table VII: Production of forage. Columns: Cultivations, Surface area, Production (average per hectare, total).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

26. - TIONE DEGLI ABRUZZI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA IX

Tav. III.

I. - Dati generali

VALLE DEL BASSO ATERNO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), Densità (Density).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production), Produz. Accessoria (Accessory Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

28. - CARAPELLE CALVISIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA X

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTOPIANO DI ANSIDONIA E NAVELLI

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i> Posizione geografica { lat. . 42° 17' del Centro princ. (*) } long. +1° 13' massima m. 1.262 Altimetria s/m del territorio { minima . 480 preval. (*) . 700-1.000 del Centro principale (*) . 910	Presente: In complesso 642 Per km² { territoriale 44 di superf. { agr. e forest. 47 Dei centri 642 Delle case sparse - Residente: In complesso 692 Per km² { territoriale 48 di superf. { agr. e forest. 50	Posiz. profess. capo famiglia Famiglie Componenti Conduc. terreni propri 121 Fittavoli - Colon. - Giornalieri 3 Altri addetti 9 Totale 124 (*) 561	Classi di ampiezza		Sistema di conduz.		Bovini N.		Bovini:	
			Num.	Superf. ha.	Num.	Superf. ha.	Equini .	Suini .	Ovini .	Caprini .
			1. Fino a 0,50 ha.	2	2	Economia diretta .	137	1.380		
			2. da 0,51 a 1	54	130	Affitto				
			3. da 1,01 a 3	58	145	Colonie				
			4. da 3,01 a 5	29	163	Mista				
			5. da 5,01 a 10	12	46	Totale	137	1.380		
			6. da 10,01 a 20	1	699					
			7. da 20,01 a 50	1						
			8. da 50,01 a 100	1						
			9. da 100,01 a 500	1						
			10. oltre 500	1						
			Totale	137	1.380	Totale	137	1.380		

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	262	181	443
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	266	312	578
5. Colture legnose specializzate	-	115	115
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	202	202
7. Incolti produttivi	38	-	38
Totale	566	810	1.376
Superficie agraria e forestale			1.376
Superficie improduttiva			72
Superficie territoriale			1.448

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	184	-	-	184
2. Coltiv. industriali	3	-	-	3
3. Altre coltivazioni	114	-	-	114
4. Foraggere	68	-	-	68
5. Riposi con o senza pasco. Tare	25	-	-	25
	47	-	-	47
Totale	441	-	-	441
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab., ecc Tare	2	-	-	2
Totale	2	-	-	2
Superficie complessiva	443	-	-	443

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua					
	pura		prevalente		mista		secondaria		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	colonne 2+4) ettari	secondaria ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti	75	(*) 9.413	-	-	-	75	-	-	-	-	-	
2. Olivi	35	(*) 51	-	-	35	-	-	47	(*) 40	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi	2	(*) 50	-	-	2	-	-	158	(*) 37	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	312	-	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc.	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless.	115	-	-	-	115	-	-	-	-	-	-	

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz.	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit.	integrante			ripetuta	media per ha. sulla superf. integ.		ripetuta	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)		
				1923-'28	1929	1923-'28	1929						1923-'28	1929			(*) 1923-'28	1929	(*) 1923-'28
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	150 (*)	13	8,8	7,6	8,7	9,2	1.420	1.500	40	a) superficie	75	-	5	-	50,5	50,6	(*) 3.784	(*) 3.795
2	Segale	2	-	10,0	-	10,0	12,0	20	24	40	b) n. medio piante per ha.	9.413	-	5	-	8,0	8,0	(*) 498	(*) 480
3	Orzo	7	-	9,1	-	9,1	8,0	64	60	50		35	-	5	-	-	-	-	-
4	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	50		51	-	5	-	-	-	-	-
5	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	50		-	-	5	-	-	-	-	-
6	Granoturco { maggengo	25	-	14,0	-	14,0	14,4	351	360	51		-	-	5	-	-	-	-	
7	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	51		-	-	5	-	-	-	-	
8	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	52		-	-	5	-	-	-	-	
9	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	52		-	-	5	-	-	-	-	
10	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	53		-	-	5	-	-	-	-	
11	Lino { seme	1	-	7,0	-	7,0	8,0	7	7	54		-	-	5	-	-	-	-	
12	Tabacco	2	-	-	-	-	-	-	-	54		-	-	5	-	-	-	-	
13	Altre coltivazioni industriali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	55		-	-	5	-	-	-	-	
14	Patate	107 (*)	13	46,6	43,7	46,3	46,7	5.555	5.600	55		-	-	5	-	-	-	-	
15	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	56		-	-	5	-	-	-	-	
16	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	56		-	-	5	-	-	-	-	
17	Ceci	3	-	6,0	-	6,0	6,7	18	20	57		-	-	5	-	-	-	-	
18	Cicerchie	1	-	6,0	-	6,0	6,0	6	6	58		-	-	5	-	-	-	-	
19	Lenticchie	3	-	6,0	-	6,0	6,7	18	20	59		-	-	5	-	-	-	-	
20	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	60		-	-	5	-	-	-	-	
21	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	60		-	-	5	-	-	-	-	
22	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	61		-	-	5	-	-	-	-	
23	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	61		-	-	5	-	-	-	-	
24	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	62		-	-	5	-	-	-	-	
25	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	62		-	-	5	-	-	-	-	
26	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-	63		-	-	5	-	-	-	-	
27	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	63		-	-	5	-	-	-	-	
28	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	64		-	-	5	-	-	-	-	
29	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	64		-	-	5	-	-	-	-	
30	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	65		-	-	5	-	-	-	-	
31	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	65		-	-	5	-	-	-	-	
32	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	66		-	-	5	-	-	-	-	
33	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	66		-	-	5	-	-	-	-	
34	Orti familiari (*)	2	-	4,5	-	4,5	4,8	9,0	9,6	67		-	-	5	-	-	-	-	
35	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	67		-	-	5	-	-	-	-	
36	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	68		-	-	5	-	-	-	-	
37	Colt. orn. e perfronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	68		-	-	5	-	-	-	-	
38	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	69		-	-	5	-	-	-	-	
39	Prati avvicendati (*)	28	-	37,3	-	37,3	37,8	1.044	1.058	69		-	-	5	-	-	-	-	
40	Id. id. (anno d'imp.)	6	-	13,7	-	12,2	12,9	134	142	70		-	-	5	-	-	-	-	
41	Erbai: annuali (*); intercalari	34	-	25,5	-	25,5	20,5	860	900	70		-	-	5	-	-	-	-	
42	Riposi con o senza pascolo	25	-	-	-	-	-	-	-	71		-	-	5	-	-	-	-	
43	Tare	47	-	-	-	-	-	-	-	72		-	-	5	-	-	-	-	
	Totale	443	-	-	-	-	-	-	-	72		-	-	5	-	-	-	-	
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	73		-	-	5	-	-	-	-	
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	73		-	-	5	-	-	-	-	
47	Pascoli permanenti	578	-	7,9	-	7,9	7,8	4.578	4.500	73		-	-	5	-	-	-	-	
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	268	1,4	-	1,4	1,4	365											

30. - NAVELLI

REGIONE AGRARIA DI DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA X

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTIPIANO DI ANSIDONIA E NAVELLI

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) - media per ha., totale in base al rendim. unit.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

32. - SAN PIO DELLE CAMERE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA X

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTOPIANO DI ANSIDÒNIA E NAVELLI

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural enterprises (types and numbers).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type (e.g., arable, forest, etc.).

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production for individual crops, including density of woody crops. Includes sub-tables for sown crops and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various grain types.

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

33. - CASTEL DI IERI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XI

Tav. III.

I. - Dati generali

VALLATA SUBEQUANA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i>	Presente: In complesso 1.278	Posiz. profess. capo famiglia	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 67	Bovini:
Posizione geografica (lat. 42° 6' del Centro princ.)* (long. +1° 17')	Per km² territoriale 68	Conduc. terren propri 152	1. Fino a 0,50 ha 26	8	8	Economia diretta 255	1.248		Equini » 172	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 1
Altimetria s/m: del territorio (massima m. 1.077) (minima » 490) (preval.)* » 500-800 del Centro principale *) » 525	Del centri. 1.278	Fittavoli 28	2. da 0,51 a 1 » 58	48	48	Affitto 3	3		Suini » 30	Manzette, manze e giovenche
	Delle case sparse	Coloni 2	3. » 1,01 » 184	252	252	Colonie			Ovini » 813	Vacche 65
	Residente:	Giornalieri 28	4. » 3,01 » 37	144	144	Mista 22	57		Caprini » 16	Torelli e tori 1
	In complesso 1.360	Altri addetti	5. » 5,01 » 19	126	126					
	Per km² territoriale 72	Totale 210 (*) 959	6. » 10,01 » 3	40	40					
	di superf. agr. e forest. 75	(*) Per km² territoriale di superf. agr. e forest. 51	7. » 20,01 » 2	57	57					
			8. » 50,01 »							
			9. » 100,01 »							
			10. oltre 500	1	633					
			Totale	280	1.308	Totale	280	1.308		

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	935	-	935
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	32	-	32
4. Pascoli permanenti	322	27	349
5. Colture legnose specializzate	-	70	70
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	239	239
7. Incolti produttivi	195	-	195
Totale	1.484	336	1.820
Superficie agraria e forestale			1.820
8. Superficie improduttiva			60
Superficie territoriale			1.880

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTORANTANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	568	-	-	-
2. Coltiv. industriali	213	-	-	-
3. Altre coltivazioni	14	58	-	58
4. Foraggere	106	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	34	-	-	-
Totale	935	58	-	58
6. Ortistabili, risalestab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	935			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti (Sostegni vivi)	57	10.000	10	8.000	67	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, cannelli, ecc. Tare	3	-	-	-	3	-	-	-
Superficie compless.	60	10	70	70				

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						PRODUZIONE (quintali)		
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)			
				sessennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) × (col. 7)	1929 (col. 3+4) × (col. 8)					
1	Seminativi											
2	<i>Semplici e con piante legnose</i>											
1	Frumento { tenero	438	-	9,0	9,0	10,0	(*) 3.935	(*) 4.380				
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-				
4	Orzo	8	-	8,3	8,3	9,0	66	72				
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-				
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-				
7	Granoturco { maggengo	122	-	13,5	13,5	13,0	1.044	1.586				
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-				
9	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-				
10	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-				
11	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-				
12	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-				
13	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-				
14	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-				
15	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-				
16	Patate	203	-	68,4	68,4	56,1	(*) 12.864	(*) 11.398				
17	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-				
18	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-				
19	Ceci	4	-	8,0	8,0	8,0	32	32				
20	Cicerchie	2	-	7,0	7,0	7,0	14	14				
21	Lenticchie	1	-	6,0	6,0	6,0	6	6				
22	Lupini	-	-	-	-	-	-	-				
23	Piselli	-	-	-	-	-	-	-				
24	Veccia	3	-	6,7	6,7	7,0	20	21				
25	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-				
26	Legumi freschi da sgusolare	-	-	-	-	-	-	-				
27	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-				
28	Carofani	-	-	-	-	-	-	-				
29	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-				
30	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-				
31	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-				
32	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-				
33	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-				
34	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-				
35	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-				
36	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-				
37	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-				
38	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-				
39	Colt. orn. e perfronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-				
40	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-				
41	Prati avvicendati (*)	11	-	38,8	38,8	40,1	427	441				
42	Id. id. (anno d'imp.)	3	-	20,0	19,0	19,0	98	103				
43	Erbai: annuali; intercalari (*)	-	58	36,5	36,5	39,0	2.116	2.262				
44	Riposi con o senza pascolo	106	-	-	-	-	-	-				
45	Tare	34	-	-	-	-	-	-				
	Totale	935										
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.											
	<i>Semplici e con piante legnose</i>											
45	Prati permanenti	31	-	24,4	24,4	26,0	755	806				
46	Prati-pascoli permanenti	349	-	9,8	9,8	11,8	3.430	4.116				
47	Pascoli permanenti	1	539	3,6	3,6	4,0	1.942	2.156				
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	1	-	-	-	-	-	-				
	Tare	1	-	-	-	-	-	-				
	Totale	381										
	Coltivazioni legnose											
	a) superficie											
	b) n. medio piante per ha.											
49	Viti	57	10	67					48,3	48,8	3.055	3.082
50	Olivi	-	-	-					-	-	-	-
51	Aranci	-	-	-					-	-	-	-
52	Mandarini	-	-	-					-	-	-	-
53	Limoni	-	-	-					-	-	-	-
54	Altri agrumi	-	-	-					-	-	-	-
55	Gelsi	-	-	-					-	-	-	-
56	Meli	-	-	-					(*) 10	4	80	100
57	Peri	-	-	-					(*) 10	3	60	80
58	Cotogni e melagrani	-	-	-					-	-	-	-
59	Peschi	-	-	-					-	-	-	-
60	Albicocchi	-	-	-					-	-	-	-
61	Susini	-	-	-					-	-	-	-
62	Chilegi	-	-	-					(*) 10	1	50	60
63	Mandorli	-	-	-					(*) 66	7	180	203
64	Nocci	-	-	-					(*) 5	3	10	15
65	Noceuoli	-	-	-					-	-	-	-
66	Fichi	-	-	-					-	-	-	-
67	Carrubi	-	-	-					-	-	-	-
68	Altri fruttiferi	-	-	-					-	-	-	-
69	Piante ornament. (*)	-	-	-					-	-	-	-
70	Altre piante legnose	-	-	-					-	-	-	-
71	Canneti, vincheti	-	-	-					-	-	-	-
72	Vivali (*)	-	-	-					-	-	-	-
	Tare	3	-	3					-	-	-	-
	Totale	70		70							(*)	(*)

34. - CASTELVÈCCHIO SUBÈQUO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XI

Tav. III.

I. - Dati generali

VALLATA SUBEQUANA

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i>		Presente:		Posiz. profes. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di condiz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	131	<i>Bovini</i>
Posizione geografica del Centro princ. (*)		In complesso 2.330		Conduc. terreni propri 219	1.028		1. Fino a 0,50 ha. 119	36		Economia diretta 430	1.658		Equini 250		Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 3	
lat. 42° 7'		Per km.² territoriale di superf. agr. e forest. 2.258		Fittavoli 10	53		2. da 0,51 a 1 125	93		Affitto 2	1		Suini 22		Manzette, manze e giovenche -	
long. + 1° 10'		Del centri 72		Colonni 3	14		3. da 1,01 a 3 160	277		Colonie 4	3		Ovini 964		Vacche 125	
massima m. 1.508		Delle case sparse 72		Giornalieri 78	295		4. da 3,01 a 5 23	87		Mista 5	21		Caprini 51		Torelli e Tori 3	
Altimetria s/m del territorio		Residente:		Altri addetti 1	6		5. da 5,01 a 10 12	77								
minima 450		In complesso 2.440		Totale 311 (*)	1.396		6. da 10,01 a 20 1	14								
preval. (*) 500 ÷ 900		Per km.² territoriale di superf. agr. e forest. 127					7. da 20,01 a 50 -	-								
del Centro principale (*) 485		di superf. agr. e forest. 131					8. da 50,01 a 100 -	-								
							9. da 100,01 a 500 -	-								
							10. oltre 500 1	1.099								
							Totale 441	1.683		Totale 441	1.683					

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi	917	10	927
2. Prati permanenti	22	-	22
3. Prati-pascoli perman.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	506	-	506
5. Colture legnose specializzate	-	100	100
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	209	209
7. Incolti produttivi	104	-	104
Totale	1.549	319	1.868
Superficie agraria e forestale	-	-	1.868
Superficie improduttiva	-	-	55
Superficie territoriale	-	-	1.923

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
		1. Cereali	653	
2. Coltiv. industriali	177	-	-	177
3. Altre coltivazioni	12	-	-	12
4. Foraggere	51	56	-	107
5. Riposi con o senza pasco. Tare	34	-	-	34
Totale	927	56	-	983
6. Ortistabili, risalestab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	927	-	-	927

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	12	10.000	80	9.500	92	-	10	2.000
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	80	7
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	10	15
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vival, canneti, ecc. Tare	1	-	7	-	8	-	-	-
Superficie compless.	13	-	87	-	100	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				integrante		ripetuta		media per ha. nulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale	
				sessennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8			a coltura pura	a coltura mista prevalente	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua nelle tare e sparse	1923-28	1929	(*) 1923-28	1929
1	Seminativi							1	Coltivazioni legnose								
2	<i>Semplici e con piante legnose</i>							2	a) superficie								
3	Frumento { tenero	433	-	8,2	8,2	10,0	(*) 3.565 (*) 4.330	3	b) n. medio piante per ha.	12	80	92	10	50,0	50,8	(*) 3.980 (*) 4.046	
4	Orzo	7	-	10,6	10,6	10,0	74	70	10.000	9.500	-	-	-	-	-	-	
5	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Grano turco { maggengo	213	-	10,1	10,1	11,0	2.161	2.343	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	{ tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	{ tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	155	-	65,8	65,8	66,0	10.201	10.230	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	5	-	7,2	7,2	8,0	36	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	2	-	6,5	6,5	7,0	13	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	6	-	6,3	6,3	7,0	38	42	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella (*)	2	-	7,0	7,0	7,0	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	{ e foglie da prof.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Coltiv. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Prati avvicendati (*)	10	-	40,9	40,9	40,8	409	408	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Id. id. (anno d'imp.)	2	-	23,0	22,0	22,5	90	94	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Erbal: annuali; intercalari (*)	51	56	25,9	25,9	26,0	1.450	1.456	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Riposi con o senza pascolo	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tare	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale	927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																
	<i>Semplici e con piante legnose</i>																
44	Prati permanenti	21	-	35,5	35,5	36,0	745	756	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Pascoli permanenti	506	-	11,7	11,7	11,9	5.932	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
87	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	1	364	2,3	2,3	2,7	830	988	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tare	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale	528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Superficie agraria e forestale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

37. - SECINARO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XI

Tav. III.

I. - Dati generali

VALLATA SUBEQUANA

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and total areas for various crop types.

Table III: Distribution of sown surface, detailing areas for different types of crops and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, categorized by cultivation type and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

Table VII: Production of forage, detailing production of different types of forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

38. - CAPESTRANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XII

VALLATA DEL TIRINO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (sempl. con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Produzione (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

39. - OFENA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XII

Tav. III.

I. - Dati generali

VALLATA DEL TIRINO

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Lists various crop types and their corresponding surface areas in hectares.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Details the distribution of sown areas by crop type and land use.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Provides data on the surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Comprehensive table showing production and density for various crops like cereals, legumes, and woody plants.

Footnote explaining symbols and units used in the table, such as 'a) nell'oliveto ha. 122, nel frutteto ha. 66'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Shows production data for various cereal crops.

Table VII: Produzione dei foraggi. Shows production data for various types of forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

1. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Consim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for sempl. and con piante legnose.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) with sub-columns for media per ettaro and totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III

I. - Dati generali

ALTOPIANO DI PESCIASSEROLI

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					
Giacitura prev. del territ: <i>Montagna</i>		Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com-ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	123	Bovini:	
Posizione geografica del Centro princ. (*)		In complesso 654		Conduc. terreni propri 73	311		1. Fino a 0,50 ha.	12	8	Economia diretta	110	4.668	Equini	138	Vitelli e vitelle sotto l'anno N.	23	
lat. 41° 46'		Per km.² territoriale 13		Fittavoli 3	23		2. da 0,51 a 1	13	10	Affitto	-	-	Suini	-	Manzette, manze e giovenche	26	
long. +1° 22'		di superf. agr. e forest. 15		Colon. 639	-		3. 1,01 a 3	47	93	Colonia	-	-	Ovini	523	Vacche	71	
Del centri 639		Delle case sparse 15		Giornalieri 52	198		4. 3,01 a 5	27	107	Mista	32	163	Caprini	176	Manzi e buoi	2	
Altimetria s/m del territorio		Residente:		Altri addetti 11	56		5. 5,01 a 10	30	203								
massima m. 2.242		In complesso 769		Totale 139 (*)	588		6. 10,01 a 20	11	147								
minima 2.050		Per km.² territoriale 15		(*) Per km.² territoriale 12			7. 20,01 a 50	-	-								
preval. (*) 1350-1900		di superf. agr. e forest. 17		di superf. agr. e forest. 13			8. 50,01 a 100	-	-								
del Centro principale (*) 1250							9. 100,01 a 500	1	4.203								
							10. oltre 500	1	4.203								
							Totale	142	4.831	Totale		142	4.831				

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	220	770	990
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	110	-	110
4. Pascoli permanenti	148	-	148
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	3.206	3.206
7. Incolti produttivi	37	-	37
Totale	515	3.976	4.491
Superficie agraria e forestale	4.491		
Superficie improduttiva	554		
Superficie territoriale	5.045		

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	476	-	-	476
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	252	-	-	252
4. Foraggiere	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc. Tare	240	-	-	240
Totale	990	-	-	990
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	990			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE						SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata						a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse			
	pura		prevalente		mista							
1. Viti	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vival, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless.							755					

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.		a coltura pura			a coltura mista prevalente	totale	a coltura mista secondaria		a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale rel. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8	
				sessennio 1923-'28	1929	sulla superficie	1923-'28 (col. 3+4) × col. 7	1929 (col. 3+4) × col. 8						1923-'28	1929			1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
Seminativi Semplici e con piante legnose																					
1	Frumento tenero	476	-	6,2	-	6,2	7,3	(*) 2.962	(*) 3.491												
2	Frumento duro	-	-	-	-	-	-	-	-												
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-												
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-												
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-												
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-												
7	Grano turco maggengo	-	-	-	-	-	-	-	-												
8	Grano turco cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-												
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-												
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-												
11	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-												
12	Canapa f.iglio	-	-	-	-	-	-	-	-												
13	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	-												
14	Lino f.iglio	-	-	-	-	-	-	-	-												
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-												
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-												
17	Patate	190	-	44,2	-	44,2	80,0	8.400	11.400												
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-												
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-												
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-												
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-												
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-												
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-												
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-												
25	Veccia	62	-	9,3	-	9,3	10,0	575	620												
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-												
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-												
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-												
29	Carcioni	-	-	-	-	-	-	-	-												
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-												
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-												
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-												
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-												
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-												
35	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-												
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-												
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-												
38	Flori (*) recisi	-	-	-	-	-	-	-	-												
39	Flori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-												
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-												
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-												
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-												
43	Id. id. (anno d'imp.	-	-	-	-	-	-	-	-												
44	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-												
	Riposi con o senza pascolo	240	-	-	-	-	-	-	-												
	Tare	22	-	-	-	-	-	-	-												
	Totale	990	-	-	-	-	-	-	-												
Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																					
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-												
46	Prati-pascoli permanenti	110	-	30,0	-	30,0	35,0	3.300	3.850												
47	Pascoli permanenti	148	-	5,9	-	5,9	7,2	877	1.062												
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	2.177	-	1,3	1,3	2,0	2.778	4.328												
	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-												
	Totale	258	-	-	-	-	-	-	-												
Coltivazioni legnose																					
a) superficie																					
49	Viti	-	-	-	-	-	-	-	-												
50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-												
51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-												
52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-												

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (sempl. e con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) (media per ha., totale).

(*) Lupinella. - (**) Prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.950 e q. 1.950; ghiande, q. 342 e q. 342; strame, q. 60 e q. 200.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Ripetuta (Repetitive).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

45. - GIOIA DEI MARSII

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIV

Tav. III.

I. - Dati generali

VALLATA DELLA MARSICA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

46. - LECCE NEI MARSI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIV

Tav. III.

I. - Dati generali

VALLATA DELLA MARSICA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), Densità (Density).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (quintali) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), Produz. Accessoria (Accessory production), Prod. Tot. (Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)						
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>		Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com-ponenti	Classe di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	218	Bovini:	
Posizione geografica del Centro princ. (*)		In complesso 1.728		Conduc. terreni propri 115	492		1. Fino a 0,50 ha. 43	11									
lat. 41° 52'		Per km.² territoriale 25		Fittavoli 23	112		2. da 0,51 a 1 59	44		Economia diretta 225	6.687			Equini 356		Vitelli e vitelle sotto l'anno 6	
long. +1° 10'		di superf. agr. e forest. 25		Colonici 54	209		3. 191	359		Affitto 20	20			Suini 95		Manzette, manze e giovenche 7	
Altimetria s/m del territorio		Delle case sparse 6		Giornalieri 112	502		4. 47	168		Colonia 1	3			Ovini 802		Vacche 144	
massima m. 1.998		Residente:		Altri addetti 112	19		5. 9	55		Mista 104	238			Caprini 324		Torelli e tori 1	
minima 927		In complesso 1.842		Totale 304 (*)	1.315		6. -	-		Totale 350	6.948						
preval. (*) 1.200-1.650		Per km.² territoriale 27		(*) Per km.² territoriale 19			7. -										
del Centro principale (*) 945		di superf. agr. e forest. 27		di superf. agr. e forest. 19			8. -										
							9. -										
							10. 1		6.311								
							Totale 350		6.948								

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	700	-	700
2. Prati permanenti	80	-	80
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	45	-	45
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	5.959	5.959
7. Incolti produttivi	12	-	12
Totale	837	5.959	6.796
Superficie agraria e forestale	-	-	6.796
8. Superficie improduttiva	-	-	104
Superficie territoriale	-	-	6.900

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Cultiv. avvicendate:				
1. Cereali	444	-	-	-
2. Cultiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	230	-	-	-
4. Foraggere	5	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc. Tare	21	-	-	-
Totale	700	-	-	-
Cultiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	700	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura		prevalente		mista		secondaria		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vival, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unitario				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
				sessennio 1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8						1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929
Seminativi																		
<i>Semplici e con piante legnose</i>																		
1	Frumento { tenero	330	-	7,0	7,0	9,0 (*)	2.310 (*)	2.970	49	Viti	-	-	-	-	-	-		
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	50	Oliv.	-	-	-	-	-	-		
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo	24	-	7,0	7,0	8,0	168	192	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-		
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco { magengo	90	-	8,0	8,0	10,0	720	900	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-		
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-		
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-		
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegi	-	-	-	-	-	-		
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	-	-	-	-	-	-		
17	Patate	140	-	40,0	40,0	50,0	5.600	7.000	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-		
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-		
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-		
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-		
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	72	Vival (*)	-	-	-	-	-	-		
25	Veccia	90	-	10,0	10,0	12,0	900	1.080	73	Tare	-	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-										
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-										
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-										
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-										
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-										
38	Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-										
39	Fiori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati (*)	4	-	22,5	22,5	28,8	90	115										
43	Id. id. (anno d'imp.)	1	-	10,0	10,0	10,0	10	10										
44	Erba: annuali, intercalari	-	-	-	-	-	-	-										
	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-										
	Tare	21	-	-	-	-	-	-										
	Totale	700	-	-	-	-	-	-										
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																		
<i>Semplici e con piante legnose</i>																		
45	Prati permanenti	80	-	30,0	30,0	35,0	2.400	2.800										
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-										
47	Pascoli permanenti	45	-	2,2	2,2	2,2	98	98										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	1.012	1,0	1,0	1,2	1.016	1.216										
	Totale	125	-	-	-	-	-	-										

(*) 2,0 % marzuolo. - (*) Lupinella. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 679 e q. 679; ghiande, q. 1.019. e q. 679.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva
--------------	------------------------

50. - CAPPADOCIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVI

Tav. III.

I. - Dati generali

VALLATA DEL TURANO E DELL'IMELE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), SUPERFICIE (ettari) (totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari) (totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata: pura, prevalente, mista; a coltura promiscua), SUPERFICIE RIPETUTA (piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) (media per ha., totale).

(*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 162 e q. 162; ghiande, q. 39 e q. 39.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

51. - CARSOLI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVI

Tav. II.

I. - Dati generali.

VALLATA DEL TURANO E DELL'IMELE

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Rows include geographical coordinates, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows: 1. Coltiv. avvicendate, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (quintali), Densità. Rows: 1. Frumento, 2. Segale, 3. Orzo, etc.

(*) Anice. - (*) 52 % trifoglio prat., 48 % erba medica. - (*) 1,8 % uva per consumo diretto. - (*) Sparsa. - (*) Improduttivi nel 1929 per avversità stagionale. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 7.236 e q. 7.236; castagne, q. 95 e q. 93; ghiande, q. 543 e q. 679; strame, q. 700 e q. 700.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione (q.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, etc.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, a coltura promiscua), SUPERFICIE RIPETUTA (piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRDUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

53. - ORICOLA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVI

Tav. III.

I. - Dati generali

VALLATA DEL TURANO E DELL'IMELE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), Densità delle coltivazioni legnose.

(*) 61% trifoglio prat., 39% erba medica. - (*) 1,5% uva per consumo diretto. - (*) Sparse. - (*) Improduttivi nel 1929 per avversità stagionale. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 246 e q. 246; castagne, q. 27 e q. 29; ghiande, q. 131 e q. 119; strame, q. 120 e q. 166.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

54. - PERETO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVI

Tav. III.

I. - Dati generali

VALLATA DEL TURANO E DELL'IMELE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità delle coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

55. - ROCCA DI BOTTE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVI

Tav. III.

I. - Dati generali.

VALLATA DEL TURANO E DELL'IMELE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. gile	Com. onenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura del prev. territ.: <i>Montagna</i>	In complesso 908		Conduo. terreni propri 17	79	4	1. Fino a 0,50 ha.	7	7	Economia diretta.	24	2.085	Equini 253	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 29
Posizione geografica { lat. 42° 1' del Centro princ. (*) long. + 0° 37'	Per km² territoriale 37		Fittavoli 1	4	4	2. da 0,51 a 1	69	177	Affitto 2	3		Suini 94	Manzette, manze e giovenche 4
Altimetria s/m del territorio { massima m. 1.793 minima 654 preval. (*) 950 ÷ 1.500 del Centro principale (*) 750	Del centri 906		Coloni 123	698	61	3. da 1,01 a 3	61	245	Colonia 64	227		Ovini 934	Manzi e buoi 89
	Delle case sparse -		Giornalieri 15	61	39	4. da 3,01 a 5	30	209	Mista 79	328		Caprini 50	Torelli e tori 5
	Residente:		Altri addetti 6	39	3	5. da 5,01 a 10	1	14					
	In complesso 1.009		Totale 162 (*)	875	3	6. da 10,01 a 20	-	-					
	Per km² territoriale 35		Totale 162 (*)	875	3	7. da 20,01 a 50	-	-					
	di superf. agr. e forest. 35		(*) Per km² territoriale 30	di superf. agr. e forest. 31		8. da 50,01 a 100	-	-					
			di superf. agr. e forest. 35	di superf. agr. e forest. 31		9. da 100,01 a 500	1	1.991					
						10. oltre 500	-	-					
						Totale 169	2.643	Totale 169	2.643				

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	sempl. con piante legnose	con piante legnose	totale
1. Seminativi	620	-	620
2. Prati permanenti	6	-	6
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	270	-	270
5. Colture legnose specializzate	-	55	55
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	1.840	1.840
7. Incolti produttivi	60	-	60
Totale	956	1.895	2.851
Superficie agraria e forestale	-	-	2.851
8. Superficie improduttiva	-	-	43
Superficie territoriale	-	-	2.894

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INSEMINATA (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali	412	-	-	412
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	170	-	-	170
4. Foraggiere	24	-	-	24
5. Riposi con o senza pasco. Tare	14	-	-	14
Totale	620	-	-	620
Coltiv. permanenti:				
6. Ortistabili, risale stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	620	-	-	620

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
1. Viti	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2-4) ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	54 (*)	13	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	1	-	1	-	-	-	-
Superficie compless.	-	55	-	55	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)			PRODUZIONE (quintali)	
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				integrante	ripetuta	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 8)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
1	Seminativi							1	Coltivazioni legnose					
2	Sempl. e con piante legnose							2	a) superficie					
3	Frumento { tenero	300	-	7,3	-	7,8	9,0	2.200	2.700					
4	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	-	-	(*) 1.620 (*) 1.080
5	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-
6	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { maggengo	112	-	7,5	-	7,5	9,0	836	1.008	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Patate	125	-	32,6	-	32,6	35,0	4.075	4.375	-	-	-	-	22
16	Fave da seme	28	-	6,7	-	6,7	8,0	188	168	-	-	-	-	11
17	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
18	Ceci	9	-	6,6	-	6,6	7,0	59	63	-	-	-	-	-
19	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Lenticchie	8	-	7,5	-	7,5	8,0	60	48	-	-	-	-	-
21	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Caroli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Altre piante profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Prati avvicendati (*)	21	-	23,6	-	23,6	32,1	601	675	-	-	-	-	-
41	Id. id. (anno d'imp.)	3	-	15,0	5,0	7,8	7,8	95	95	-	-	-	-	-
42	Erba: annuali: intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Tare	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Sempl. e con piante legnose													
45	Prati permanenti	6	-	25,0	-	25,0	30,0	150	180	-	-	-	-	-
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Pascoli permanenti	270	-	2,2	-	2,2	2,2	582	582	-	-	-	-	-
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	380	-	1,0	-	1,0	348	348	-	-	-	-	-
49	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Superficie agraria e forestale	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	2.851	-	-	-	-

(*) 57% trifoglio prat., 43% erba medica. - (*) 1,5% uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 658 e q. 658; castagne, q. 9 e q. 9; ghiande, q. 76 e q. 88.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.			media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.
1. Frumento:					3. Granturco:						
a) nel sem. sempl.	300	7,3	9,0	2.200	2.700	a) nel sem. sempl.	112	7,5	9,0	836	1.008
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale	300	7,3	9,0	2.250	2.700	Totale	112	7,5	9,0	836	1.008
2. Riso (risone):						4. Cereali minori (*):					
a) nel sem. sempl.	-	-	-	-	-	a) nel sem. sempl.	-				

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of surface of arable land. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripartizione (nel seminativo, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Densità (n. medio piante per ha.), Ripartizione (pura, prevalente, totale, secondaria).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità (n. medio piante per ha.), Produzione (quintali).

(*) Erba medica. - (*) 1,5% uva per consumo diretto. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere q. 2.603 e q. 2.603.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit., Produzione accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

57. - AJELLI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVII

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTOPIANO DEL FUCINO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), SUPERFICIE (ettari) totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari), totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata: pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

58. - AVEZZANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVII

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTOPIANO DEL FUCINO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), with sub-columns for 'semplici' and 'con piante legnose'.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) (Integrating surface), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari) (Repetitive surface of intercalary cultivations).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata (Integrating surface for specialized cultivation), SUPERFICIE RIPETUTA (Repetitive surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE complessiva (ettari) (Total surface), PRODUZIONE (q.) (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), PROD. TOT. (Total production), PROD. ACCESSORIA (Accessory production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

59. - CELANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVII

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTOPIANO DEL FUCINO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

(1) 1,0% marzuolo; 4,0% frumento semiduro. - (*) 82% erba medica, 15% lupinella, 3% trifoglio prat. - (2) Specie diverse. - (3) 1,0% uva per consumo diretto. - (4) Altri prodotti di colture legnose, rispettivamente.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

60. - CÈRCHIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVII

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTOPIANO DEL FUCINO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - semiplici, con piante legnose, totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for crop quality, surface, and production (quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

61. - COLLARMELE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVII

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTOPIANO DEL FUCINO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripetuta, Intercalari, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie Integrante, Superficie Ripetuta, Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (quintali), Densità.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione (q.), Densità.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

64. - PESCINA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVII

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTOPIANO DEL FUCINO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Totale (Total).

Table III: Distribution of sowing surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Ripetuta (Repetitive), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density), Ripetuta (Repetitive), Totale (Total).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, production, and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production), Produz. Accessoria (Accessory Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

66. - MAGLIANO DE' MARSI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVIII

PIANO DEI PALENTINI

Tav. III.

I. - Dati generali.

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)			
	Presente:		Posiz. profess. famiglia	Famiglia	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>	In complesso 3.688		Conduc. terreni proprii 213	1.019		1. Fino a 0,50 ha. 29	9	Economia diretta 190	2.353		428	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 59	
Posizione geografica del Centro princ. (*)	Per km.² di superf. agr. e forest. 66		Fittavoli 17	74		2. da 0,51 a 1 55	42	Affitto 23	37		195	Vacche 336	
Altimetria s/m del territorio	Del centri 3.620		Colon. 142	709		3. da 1,01 a 3 205	407	Colonla 81	231		4.348	Manzi e buoi 18	
	Delle case sparse 68		Glornalleri 104	418		4. da 3,01 a 5 140	544	Mista 200	1.107		38	Torelli e tori 3	
del Centro principale (*)	Residente:		Altri addetti 46	210		5. da 5,01 a 10 108	716	Totale 554	3.728				
	In complesso 3.848		Totale 522 (*)	2.430		6. da 10,01 a 20 7	101						
	Per km.² di superf. agr. e forest. 69		(*) Per km.² di superf. agr. e forest. 35			7. da 20,01 a 50 7	230						
						8. da 50,01 a 100 1	80						
						9. da 100,01 a 500 1	1.270						
						10. oltre 500 1	1.329						

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	1.772	-	1.772
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	110	-	110
4. Pascoli permanenti	2.360	-	2.360
5. Colture legnose specializzate	-	220	220
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	520	520
7. Incolti produttivi	590	-	590
Totale	4.832	740	5.572
Superficie agraria e forestale	5.572		
Superficie improduttiva	1.343		
Superficie territoriale	6.915		

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	1.052	-	-	-
2. Coltiv. industriali	454	20	-	20
3. Altre coltivazioni	101	10	-	10
4. Foraggiere	110	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	49	-	-	-
Totale	1.766	30	-	30
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare	6	-	-	-
Totale	6	-	-	-
Superficie complessiva	1.772			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura		prevalente		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse			
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	colonne (2+4) ettari	secondaria ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti	216	10.000	-	-	216	-	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Viva, canneti, ecc. Tare	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	220	-	-	-	220	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)		
				1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8									1923-28	1929	(*) 1923-28	1929	
1	Seminativi																			
2	Frumento { tenero	816	-	7,8	-	7,8	11,8 (*)	6.336 (*)	9.588											
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	49	Viti	a) superf.	216	-	-	-	39,5	15,0 (*)	8.540 (*)	3.240
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	50	b) n. medio piante per ha.	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	a)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	a)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Grano turco { maggengo	236	-	13,1	-	13,1	15,0	3.090	3.540	53	Limoni	a)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	a)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	a)	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	a)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	a)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	a)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	a)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Patate	211	-	91,3	-	91,3	120,0	19.270	25.320	60	Albicocchi	a)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	a)	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Fagiuoli	18	20	13,4	10,0	11,6	14,0	441	532	62	Ciliegli	a)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ceci	16	-	10,1	-	10,1	12,0	161	192	63	Mandorli	a)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	a)	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Lenticchie	112	-	9,6	-	9,6	10,0	1.070	1.120	65	Nocciuoli	a)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	a)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Piselli	97	-	11,2	-	11,2	12,0	1.085	1.164	67	Carrubi	a)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	a)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	a)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Legumi freschi da sguoculare	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	a)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vinchetti	a)	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Viva (*)	a)	4	-	-	-	-	-	-	-
27	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-		Totale		220	-	-	-	-	-	-	(*) (*)
28	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Boschi		-	520	-	-	-	-	-	-
29	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagneti da frutto		-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-		Inculti produttivi		-	590	-	-	-	-	-	-
31	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-		Superficie agraria e forestale		-	5.572	-	-	-	-	-	-
32	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-											
33	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Orti familiari (*)	6	-	3,0	-	3,0	3,3	18,0	19,8											
35	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-											
37	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
38	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Prati avvicendati (*)	79	-	32,7	-	32,7	35,3	2.580	2.789											
40	Id. id. (anno d'imp.)	22	-	11,0	-	11,0	11,0	241	241											
41	Erbai annuali; intercalari (*)	-	10	-	30,0	30,0	35,0	300	350											
42	Riposi con o senza pascolo	110	-	-	-	-	-	-	-											
43	Tare	49	-	-	-	-	-	-	-											
44	Totale	1.772	-	-	-	-	-	-	-											
45	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.	-	-	-	-	-	-	-	-											
46	Semplici e con piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-											
47	Prati permanenti	108	-	30,0	-	30,0														

68. - SCURCOLA MARSICANA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVIII

PIANO DEI PALENTINI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), sempl. (simple), con piante legnose (with leguminous plants), totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), nel seminativi (in sown), nelle colt. legn. spec. (in leguminous special crops), totale (total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante a coltura specializzata (Integrating surface for specialized cultivation), pura (pure), prevalente (prevalent), totale (total), Superficie ripetuta (Repeating surface), a coltura promiscua (for mixed cultivation), piante nelle tare e sparse (plants in fallow and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), media per ettaro (average per hectare), totale in base al rendim. unit. (total based on unit yield).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (total surface), Produzione (q.) (Production in quintals), media per ettaro (average per hectare), totale in base al rendim. unit. (total based on unit yield).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production), Produz. Accessoria (Accessory Production), Prod. Tot. (Total Production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

69. - TAGLIACOZZO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XVIII

Tav. III.

I. - Dati generali

PIANO DEI PALENTINI

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural workforce, farm details, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: Seminativi, Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows: Cereali, Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta. Rows: Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Seminativi (Frumento, Orzo, etc.), Colture legnose (Viti, Olivi, etc.).

(*) 36% erba medica, 36% trifoglio prat., 28% lupinella. - (*) Vecchia ed orzo. - (*) 2,0% uva per consumo diretto. - (*) Sparsa. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 5.910 e q. 5.910; strame, q. 1.000 e q. 1.000.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Frumento, Riso, Granoturco, etc.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria. Rows: Prati avvicendati, Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

70. - BALSORANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIX

Tav. III.

I. - Dati generali

VALLATA DI ROVETO

Table I: General data including geographical location, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex surfaces.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and land use.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crops.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with production per hectare and total yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

71. - CANISTRO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIX

Tav. III.

I. - Dati generali

VALLATA DI ROVETO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivazioni, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivazioni legnose.

(*) 77% lupinella, 23% erba medica. - (*) 0,5% uva per consumo diretto. - (*) 0,3% essiccata. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 982 e q. 982; castagne, q. 246 e q. 246; ghiande q. 22 e q. 20.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi.

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PRODUZIONE (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 7.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agricultural households, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table showing agricultural surface by quality (e.g., Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti) with columns for simple and total surface.

Table showing the distribution of sown surface (Coltivazioni) by type (e.g., Cereali, Coltiv. industriali, Altre coltivazioni) and total surface.

Table showing surface and density of woody crops (Coltivazioni legnose) by type (e.g., Viti, Olivi, Agrumi) and total surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing surface and production of individual crops (e.g., Frumento, Riso, Patate, Cereali) and woody crops (e.g., Viti, Olivi, Agrumi).

(*) 56 % lupinella, 44 % erba medica. - (*) 0,5 % uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.220 e q. 2.220; castagne, q. 196 e q. 196; ghiande, q. 235 e q. 196. - (*) Strame: 1923-28, q. 1.870; 1929, q. 1.870.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (Frumento, Riso, Granoturco, Cereali minori) with columns for average and total production.

Table showing the production of forage (Prati avvicendati, Id. anno d'imp., Erbal annuali, etc.) with columns for average and total production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

73. - CIVITA D'ANTINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIX

Tav. III.

I. - Dati generali

VALLATA DI ROVETO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>	In complesso 1.267		Condac. terreni propr.	69	348	1. Fino a 0,50 ha.	12	4	Economia diretta	64	1.013	207	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 28
Posizione geografica { lat. 41° 53' del Centro princ. (*) } long. +1° 1'	Per km². { territoriale 51 di superf. { agr. e forest. 53		Fittavoll.	21	117	2. da 0,51 » 1 »	18	13	Affitto	3	35	116	Manzette, manze e giovenche -
Altimetria s/m del territorio { massima m. 1.797 minima » 405 } preval. (*) » 650-1.000 del Centro principale (*) » 904	Dei centri 546		Coloni.	95	514	3. » 1,01 » 3 »	54	100	Colonia	67	345	1.395	Vacche 176
	Delle case sparse 721		Glornalleri	7	18	4. » 3,01 » 5 »	33	129	Mista	49	328	394	Torelli e tori 3
	Residente:		Altri addetti	6	35	5. » 5,01 » 10 »	38	262					
	In complesso 1.381		Totale	198 (*)	1.032	6. » 10,01 » 20 »	22	303					
	Per km². { territoriale 54 di superf. { agr. e forest. 53		(*) Per km². { territoriale 47 di superf. { agr. e forest. 43			7. » 20,01 » 50 »	4	97					
						8. » 50,01 » 100 »	1	79					
						9. » 100,01 » 500 »	-	-					
						10. oltre 500 »	1	734					
						Totale	183	1.721	Totale	183	1.721		

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	553	550	1.103
2. Prati permanenti	55	-	55
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	380	-	380
5. Colture legnose specializzate	-	15	15
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	743	743
7. Incolti produttivi	95	-	95
Totale	1.083	1.308	2.391
Superficie agraria e forestale	-	-	2.391
8. Superficie improduttiva	-	-	113
Superficie territoriale	-	-	2.504

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	740	-	-	740
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	309	-	-	309
4. Foraggiere	38	-	-	38
5. Riposi con o senza pasce	-	-	-	-
Tare	13	-	-	13
Totale	1.100	-	-	1.100
6. Ortistabili, risale stab. ecc.	3	-	-	3
Tare	-	-	-	-
Totale	3	-	-	3
Superficie complessiva	1.103	-	-	1.103

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata					SUPERFICIE RIPETUTA	
	ettari	n. medio piante per ha.	prevalente ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	a coltura promiscua	
						ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	15	10.000	15	543 (*)	50
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	543 (*)	50
3. Olivi	-	-	-	-	15 (*)	416 (*)	5
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	544 (*)
5. Gelsi	-	-	-	-	15 (*)	416 (*)	5
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	544 (*)
7. Altre	-	-	-	-	-	543	-
8. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	544
Tare	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	-	-	15	-	15	-	-

(*) Forma allev. prev.: alla latina. - (*) Id.: a sostegno vivo. - (*) Id.: a vaso. - (*) Olmi.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)			
				sessennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8						1923-28	1929		(*) 1923-28	1929		
1	Seminativi																		
2	<i>Semplici e con piante legnose</i>																		
1	Frumento { tenero	520	-	5,9	-	5,9	8,0	3.060	4.160										
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-										
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-										
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-										
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-										
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-										
7	Granoturco { maggengo	220	-	9,1	-	9,1	12,0	2.000	2.640										
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-										
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-										
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-										
11	Canapa { seme	250	-	39,6	-	39,6	45,0	9.900	11.250										
12	Canapa { tiglio	5	-	12,0	-	12,0	60	60	250										
13	Lino { seme	25	-	10,8	-	10,8	10,0	270	250										
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-										
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-										
17	Patate	250	-	39,6	-	39,6	45,0	9.900	11.250										
18	Fave da seme	5	-	12,0	-	12,0	60	60	250										
19	Fagioli	25	-	10,8	-	10,8	10,0	270	250										
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-										
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-										
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-										
25	Veccia	29	-	8,9	-	8,9	8,0	257	232										
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-										
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-										
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*)	3	-	2,5	-	2,5	3,0	7,5	9,0										
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati (*)	31	-	23,2	-	23,2	31,9	375	990										
43	Id. id. (anno d'imp.)	7	-	9,0	-	9,0	9,0	63	63										
44	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-										
45	Riposi con o senza pascolo	13	-	-	-	-	-	-	-										
46	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	1.103	-	-	-	-	-	-	-										
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																		
	<i>Semplici e con piante legnose</i>																		
45	Prati permanenti	55	-	35,0	-	35,0	30,0	1.925	1.650										
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-										
47	Pascoli permanenti	380	-	3,4	-	3,4	3,4	1.302	1.302										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . .																		

75. - MORINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIX

Tav. II.

I.- Dati generali

VALLATA DI ROVETO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Sempl. con piante legnose, Totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione, Densità.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

76. - SAN VINCENZO VALLE ROVETO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIX

VALLATA DI ROVETO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (1931-IX), agricultural population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality, showing simple and complex crops.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione del singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for various crops, including cereals and woody crops.

(*) 71% lupinella, 29% erba medica. (*) Trifoglio incarnato. (*) 0,6% uva per consumo diretto. (*) Sparsa. (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.200 e q. 2.200; ghiande, q. 727 e q. 500.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

78. - ATELETA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XX

VALLATA DEL SANGRO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Sempl. con piante legnose, Totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Ripetuta, Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Ripetuta, Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione, Densità.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, including semina, permanent pastures, and agricultural/forestry surface.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including viticulture, olive groves, and other woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

Footnote for Table V: (*) 3,0% primaticce. - (1) Moco. - (2) 68% lupinella, 28% erba medica, 4% trifoglio pratense, 12,5% irrigui. - (3) Preval. granoturco da foraggio e trifoglio incarnato, 41,5% irrigui. - (4) 2,3% irrigui. - (5) Sparsa. - (6) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 195 e q. 200; ghiande, q. 15 e q. 17; strame, q. 1.000 e q. 1.024. - (7) Strame: 1923-'28, q. 2.400; 1929, q. 2.471.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, including wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, including permanent pastures and other forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

82. - SCONTRONE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XX

VALLATA DEL SANGRO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by simple and complex plantations.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area by crop type and permanent crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage crops, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

83. - VILLETTA BARREA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XX

Tav. III.

I. - Dati generali

VALLATA DEL SANGRO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com- ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del terr.: <i>Montagna</i>	In complesso 1.009		Conduc. terreni propri 32	162		1. Fino a 0,50 ha. 59	17		Economia diretta 178	1.412		78	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 19
Posizione geografica { lat. 41° 46' del Centro princ. (*) } long. +1° 29'	Per km², f. territoriale 49		Fittavoli 5	27		2. da 0,51 a 1 37	28		Affitto 12	20		5	Manzette, manze e giovenche 5
Altimetria s/m del territorio { massima m. 1.972 } minima 960 } preval. (*) 1150 ÷ 1500	Del centri 1.002		Coloni 104	468		3. da 1,01 a 3 79	133		Colonia -	-		81	Vacche 51
	Delle case sparse 7		Giornalieri 40	187		4. da 3,01 a 5 11	42		Mista 8	20		108	Torelli e tori 1
	Residente:		Altri addetti 40	187		5. da 5,01 a 10 8	35						
	In complesso 1.181		Totale 181 (*)	844		6. da 10,01 a 20 3	35						
	Per km², f. territoriale 57		(*) Per km², f. territoriale 47			7. da 20,01 a 50 -	-						
	di superf. agr. e forest. 59		di superf. agr. e forest. 42			8. da 50,01 a 100 -	-						
						9. da 100,01 a 500 -	-						
						10. oltre 500 1	1.135						
						Totale 198	1.452		Totale 198	1.452			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi	397	-	397
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	4	-	4
4. Pascoli permanenti	498	63	561
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	1.039	1.039
7. Incolti produttivi	9	-	9
Totale	908	1.102	2.010
Superficie agraria e forestale			2.010
8. Superficie improduttiva			44
Superficie territoriale			2.054

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cultiv. avvicendate:				
1. Cereali	188	-	-	188
2. Cultiv. industriali	150	-	-	150
3. Altre coltivazioni	-	75	-	75
4. Foraggi	40	-	-	40
5. Riposi con o senza pasco	19	-	-	19
Tare	-	-	-	-
Totale	397	75	-	472
6. Orti stabili, risale stab., ecc.	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	397			397

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE					SUPERFICIE RIPETUTA							
	a coltura specializzata	mista		secondaria	a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse		a coltura specializzata	mista		secondaria		
		pure	prevalente			totale colonne 2+4	prevalente		secondaria	prevalente		secondaria	
1. Viti													
2. Sostegni vivi													
3. Olivi													
4. Agrumi													
5. Gelsi													
6. Fruttiferi													
7. Piante ornament.													
8. Altre													
9. Vivali, canneti, ecc.													
Tare													
Superficie compless.													

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4)	1929 (col. 3+4)						1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929		
1	Seminativi																			
	<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
2	Fumento { tenero	171	-	7,5	-	7,5	8,0	1.288 (*)	1.368											
3	Segale	10	-	7,3	-	7,3	8,0	73	80											
4	Orzo	6	-	8,0	-	8,0	9,0	48	54											
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-											
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-											
7	Granoturco { maggengo	1	-	8,0	-	8,0	9,0	8	9											
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-											
9	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-											
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-											
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-											
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-											
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-											
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-											
17	Patate	132	-	60,8	-	60,8	62,0	8.025 (*)	8.184											
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-											
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-											
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-											
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-											
22	Lenticchie	16	-	7,6	-	7,6	8,0	121	128											
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-											
24	Fiselli	-	-	-	-	-	-	-	-											
25	Veccia	2	-	8,0	-	8,0	9,0	16	18											
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-											
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-											
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-											
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-											
31	Carvelli	-	-	-	-	-	-	-	-											
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-											
33	Chiole e agii	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-											
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-											
37	Orti familiari	-	-	-	-	-	-	-	-											
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Flori (*) { foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-											
40	Colt. orn. e per fronda verde	-	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-											
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-											
44	Erba: annuali; intercalari (*)	-	75	-	-	32,6	32,6	2.442	2.475											
	Riposi con o senza pascolo	40	-	-	-	-	-	-	-											
	Tare	19	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	397	-																	
	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																			
	<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-											
46	Prati-pascoli permanenti	4	-	25,0	-	25,0	26,0	100	104											
47	Pascoli permanenti	561	-	7,9	-	7,9	8,0	4.425	4.488</											

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)						5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	lat. 42° 0'	long. +1° 35'	Presente:	Posiz. profess. capo famiglia	Fam. ligie	Com. pienti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>			In complesso	Conduc. terreni propri	70	358	1. Fino a 0,50 ha.	29	9	Economia diretta	227	3.009	40	Vitelli e vitelle sotto l'anno
Posizione geografica del Centro princ. (*)			Per km² territoriale	Fittavoli	5	27	2. da 0,51 a 1 ha.	26	22	Affitto	4	2	162	Manzette, manze e giovenche
Altitudine s/m. del territorio	massima m. 2.404		Del centri	Coloni			3. da 1,01 a 3 ha.	112	315	Colonia	-	-	37	Vacche
	minima » 700		Delle case sparse	Glornalleri	65	277	4. da 3,01 a 5 ha.	40	158	Mista	-	-	792	Manzi e buoi
	preval. (*) 1200-1800		Residente:	Altri addetti	40	227	5. da 5,01 a 10 ha.	21	136	Totale	231	3.611	47	Torelli e tori
del Centro principale (*)	1.064		In complesso	Totale	180 (*)	889	6. da 10,01 a 20 ha.	2	26					
			Per km² territoriale	(*) Per km² territoriale			7. da 20,01 a 50 ha.	-	-					
			di superf. agr. e forest.	di superf. agr. e forest.			8. da 50,01 a 100 ha.	-	-					
			42	29			9. da 100,01 a 500 ha.	1	3.045					
			42	30			10. oltre 500 ha.	-	-					
							Totale	231	3.611					

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	611	-	611
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	1.101	80	1.181
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	1.177	1.177
7. Incolti produttivi	29	-	29
Totale	1.741	1.257	2.998
Superficie agraria e forestale	-	-	2.998
8. Superficie improduttiva	-	-	47
Superficie territoriale	-	-	3.045

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	288	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	144	-	-	-
4. Foraggiere	8	28	-	28
5. Riposi con o senza pasc. Tare	144	-	-	-
Totale	611	28	-	28
6. Ortistabili, risaie stab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	611	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti (Sostegni vivi)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				totale in base al rendim. unit. (col. 3+4) x (col. 7) (col. 3+4) x (col. 8)	N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit. (col. 3+4) x (col. 7) (col. 3+4) x (col. 8)	N. elenco coltivaz. (*)				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				integrante	ripetuta									1923-'28	1929	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
Seminativi Semplici e con piante legnose																			
1	Frumento { tenero	279	-	5,9	-	5,9	7,0	(*) 1.653 (*) 1.953	49	Viti	-	-	-	-	-	-			
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	-	-	-	-	-	-			
3	Segale	4	-	7,5	-	7,5	8,0	30	51	Aranci	-	-	-	-	-	-			
4	Orzo	5	-	7,2	-	7,2	8,0	36	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-			
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-			
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-			
7	Granoturco { maggengo	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-			
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell.	-	-	-	-	-	-			
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-			
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-			
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-			
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-			
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-			
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegi	-	-	-	-	-	-			
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli	-	-	-	-	-	-			
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce	-	-	-	-	-	-			
17	Patate	136	-	68,3	-	68,3	67,0	(*) 9.295 (*) 9.112	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-			
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-			
19	Fagiuoli	1	-	15,0	-	15,0	16,0	15	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-			
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-			
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-			
22	Lenticchie	7	-	7,7	-	7,7	8,0	54	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-			
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-			
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-			
25	Vecchia	-	-	-	-	-	-	-		Tare	-	-	-	-	-	-			
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-		Totale	-	-	-	-	-	-			
27	Legumi freschi da sguocciare	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-			
42	Prati avvicendati (*)	7	-	36,6	-	36,6	37,0	256	73	Boschi	1.177	-	-	-	(*)	(*)			
43	Id. id. (anno d'imp.)	1	-	23,0	-	23,0	24,0	46		di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-			
44	Erba: annuali; intercalari (*)	28	-	33,5	-	33,5	34,0	937		Inculti produttivi	29	-	-	-	-	-			
	Riposi con o senza pascolo	144	-	-	-	-	-	937		Superficie agraria e forestale	2.998	-	-	-	-	-			
	Tare	27	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-			
	Totale	611	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-			
Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																			
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-			
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-			
47	Pascoli permanenti	1.181	-	9,6	-	9,6	9,9	11.368				-	-	-	-	-			
48	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*)	-	1.850	-	3,5	3,5	4,0	4.741				-	-	-	-	-			
	Tare	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-			
	Totale	1.181	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-			

(*) 4,0% marzuolo. - (*) 0,1% primaticce. - (*) 57% lupinella, 43% erba medica. - (*) Granoturco da foraggio e trifoglio inc. - (*) Strame: 1923-'28, q. 1.190; 1929, q. 1.200.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro									

85. - CANSANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXI ALTOPIANO CINQUEMIGLIA

Tav. II.

1. - Dati generali

E ALTO SAGITTARIO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table showing surface area by crop quality (e.g., Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti).

Table showing the distribution of surface area for arable crops (e.g., Cereali, Coltiv. industriali, Foraggiere).

Table showing surface area and density of woody crops (e.g., Viti, Sostegni vivi, Olivi, Agrumi).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops. Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

(*) 1,0 % marzuolo. - (*) 10,0 % primaticce. - (*) 86 % lupinella, 14 % erba medica. - (*) Preval. granoturco da foraggio. - (*) Sparse. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 12 e q. 15; strame, q. 1.300 e q. 1.339. - (*) Strame: 1923-28 q. 2.000; 1929, q. 2.061.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (Frumento, Riso, Granoturco, Cereali minori).

Table showing the production of forage (Prati avvicendati, Erbal annuali, Prati permanenti, etc.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

86. - PESCOSTANZO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXI ALTOPIANO CINQUEMIGLIA

Tav. III.

I. - Dati generali

E ALTO SAGITTARIO

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and resident), agricultural population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex plantations.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including pure and mixed plantations.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

(*) 50 % erba medica, 50 % lupinella. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 16 e q. 16. - (*) Strame: 1923-'28, q. 1.623; 1929, q. 1.700.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

Table VII: Production of forage, including main crops and accessory production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

87. - RIVISONDOLI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXI ALTOPIANO CINQUEMIGLIA

Tav. III.

I. - Dati generali

E ALTO SACITTARIO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. ligie	Com-ponenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>	In complesso 1.488		Conduc. terreni propri 90	353		1. Fino a 0,50 ha. 46	14		Economia diretta 152	3.517		558	Bovini:
Posizione geografica lat. 41° 52' del Centro princ. (*)	Per km² territoriale 47		Fittavoli 5	15		2. da 0,51 a 1 68	47		Affitto 68	624		181	Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. 55
del Centro princ. (*) long. + 1° 36'	Del centri 1.468		Coloni 43	142		3. da 1,01 a 3 98	184		Colonia -	-		63	Manzette, manze e giovenche 133
Altimetria s/m. del territorio	massima m. 1.874	Residente:	Giornalieri 49	185		4. da 3,01 a 5 34	129		Mista 56	199		249	Vacche 355
minima 1.231	In complesso 1.570		Altri addetti 49	185		5. da 5,01 a 10 23	149					3	Manzi e buoi 8
preval. (*) 1300-1700	Per km² territoriale 50		Totale 187 (*)	695		6. da 10,01 a 20 3	40						Torelli e tori 5
del Centro principale (*) 1.315	di superf. agr. e forest. 50					7. da 20,01 a 50 2	95						
						8. da 50,01 a 100 -	-						
						9. da 100,01 a 500 1	359						
						10. oltre 500 3	3.323						
						Totale 278	4.340	Totale 278	4.340				

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	681	-	681
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	184	-	184
4. Pascoli permanenti	1.145	20	1.165
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	834	834
7. Incolti produttivi	246	-	246
Totale	2.256	854	3.110
Superficie agraria e forestale			3.110
8. Superficie improduttiva			55
Superficie territoriale			3.165

COLTIVAZIONI	SUPERF. INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale
1. Cereali	325	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	199	-	-	-
4. Foraggiere	13	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare	125	-	-	-
Totale	681	-	-	-
6. Ortistabili, risale stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	681			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata				a coltura promiscua			
	pura		prevalente		secondaria		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivii	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Vivali, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	20	-	-	-
Superficie complessiva	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	a coltura pura			a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)		
				1923-'28	1929							1923-'28 (col. 3+4) x (col. 7)	1929 (col. 3+4) x (col. 8)			1923-'28	1929
1	Seminativi							1	Coltivazioni legnose								
2	Semplici e con piante legnose							2	a) superficie								
3	Frumento tenero	319	-	7,2	-	7,2	8,8	2.296	2.800								
4	Segale	4	-	6,0	-	6,0	6,5	24	26								
5	Orzo	2	-	9,0	-	9,0	10,0	18	20								
6	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-								
7	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-								
8	Grano tenero (maggengo)	-	-	-	-	-	-	-	-								
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-								
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-								
11	Canapa (seme)	-	-	-	-	-	-	-	-								
12	Canapa (tiglio)	-	-	-	-	-	-	-	-								
13	Lino (seme)	-	-	-	-	-	-	-	-								
14	Lino (tiglio)	-	-	-	-	-	-	-	-								
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-								
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-								
17	Patate	199	-	44,2	-	44,2	44,2	8.797	8.800								
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-								
19	Fagioli	-	-	-	-	-	-	-	-								
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-								
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-								
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-								
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-								
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-								
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-								
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-								
27	Legumi freschi da sugolare	-	-	-	-	-	-	-	-								
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-								
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-								
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-								
31	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-								
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-								
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-								
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-								
35	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-								
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-								
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-								
38	Flori (*) (recisi)	-	-	-	-	-	-	-	-								
39	Flori (*) (e foglie da profum.)	-	-	-	-	-	-	-	-								
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-								
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-								
42	Prati avvicendati (*)	11	-	28,7	-	28,7	28,7	316	316								
43	Id. id. (anno d'imp.)	2	-	21,0	-	21,0	21,0	100	105								
44	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-								
45	Riposi con o senza pascolo	125	-	-	-	-	-	-	-								
46	Tare	19	-	-	-	-	-	-	-								
	Totale	681															
47	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																
48	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-								
49	Prati-pascoli permanenti	181	-	14,4	-	14,4	14,6	2.602	2.650								
50	Pascoli permanenti	1.165	-	8,5	-	8,5	8,6	9.900	10.000								
51	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*)	3	-	1,4	-	1,4	1,4	1.631	1.650								
	Totale	1.349															
	Superficie agraria e forestale									3.110							

(*) 73 % erba medica, 27 % lupinella. - (*) Strame: 1923-'28, q. 1.668; 1929, q. 1.700.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)					
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-'28	1929			media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-'28	1929		
1. Frumento:													
a) nel semin. sempl.	319	7,2	8,8	2.296	2.800								
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-								

88. - ROCCA PIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXI ALTOPIANO CINQUEMIGLIA E ALTO SAGITTARIO

Tav. III.

I. - Dati generali

E ALTO SAGITTARIO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (sempl. con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

(*) 50% erba medica, 50% lupinella. - (1) Moco e vecchia. - (2) Preval. granoturco da foraggio. - (3) Sparse. - (4) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6 e q. 6. - (5) Strame: 1923-'28, q. 1.734; 1929, q. 1.700.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

Tav. III.

I. - Dati generali

E ALTO SAGITTARIO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)						5. Bestiame (*) (Cens. agr. 19-III-1930-VIII)							
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Systema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:					
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i>	In complesso 1.510		Cond. terreni propri 128	549		1. Fino a 0,50 ha.	77	22	Economia diretta	238	3.743	212	Bovini:						
Posizione geografica { lat. 41° 50' del Centro princ. (*) long. +1° 36'	Per km² territoriale 30		Fittavoli -	-		2. da 0,51 a 1	56	41				237		237	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 60				
Altimetria s/m del territorio { massima m. 2.145 minima 957 preval. (*) > 1100 ÷ 1600 del Centro principale (*) 1.236	Dei centri 1.379		Coloni -	-		3. da 1,01 a 3	108	196				82		82	Manzette, manze e giovenche 28				
	Delle case sparse 131		Giornalieri 46	199		4. da 3,01 a 5	52	208				1.097		1.097	Vacche 120				
	Residente:		Altri addetti 18	Totale 192 (*)	836		5. da 5,01 a 10	24				149		184	184	Torelli e tori 1			
In complesso 1.648		Totale 192 (*)			836			6. da 10,01 a 20				7. da 20,01 a 50							
Per Km² territoriale 33		(*) Per Km² territoriale 17			di superficie agr. forest. 17			8. da 50,01 a 100				9. da 100,01 a 500							
di superficie agr. e forest. 34		di superficie agr. e forest. 17						oltre 500				10. oltre 500							
		Totale 323						3.961				Totale 323		3.961					

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	753	-	753
2. Prati permanenti	16	-	16
3. Prati-pascoli perm.	247	-	247
4. Pascoli permanenti	1.788	77	1.860
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	1.837	1.837
7. Inculti produttivi	-	203	203
Totale	2.799	2.117	4.916
Superficie agraria e forestale	-	-	79
8. Superficie improduttiva	-	-	4.995
Superficie territoriale	-	-	4.995

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	364	-	-	364
2. Coltiv. industriali	184	-	-	184
3. Altre coltivazioni	23	-	-	23
4. Foraggiere	144	-	-	144
5. Riposi con o senza pasco. Tare	38	-	-	38
Totale	753	-	-	753
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	753	-	-	753

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA						
	pura		prevalente		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse				
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivaia, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rendim. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				sessennio 1923-28	1929	1929	1923-28 (col. 3+4) x col. 7	1929 (col. 3+4) x col. 8	coltura mista secondaria					coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-28	1929	(*) 1923-28	1929
		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero	837	-	7,4	-	7,4	7,7	2.487	2.600										
2	Id. { duro	-	-	-	-	-	-	-	-										
3	Segale	5	-	5,8	-	5,8	6,0	29	30										
4	Orzo	8	-	6,8	-	6,8	7,5	54	60										
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-										
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-										
7	Granoturco { maggengo	14	-	10,6	-	10,6	10,7	148	150										
8	Id. { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-										
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-										
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-										
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
12	Id. { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
14	Id. { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-										
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-										
17	Patate	178	-	42,7	-	42,7	43,0	7.592	7.600										
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-										
19	Fagioli	4	-	6,5	-	6,5	6,3	26	25										
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-										
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-										
22	Lenticchie	2	-	12,0	-	12,0	10,0	24	20										
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-										
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-										
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-										
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-										
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-										
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-										
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-										
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-										
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-										
35	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-										
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Id. { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati (*)	20	-	26,8	-	26,8	26,3	535	528										
43	Id. id. (anno d'imp.)	1	-	23,0	-	23,0	19,7	118	124										
44	Id. id. (anno d'imp.)	2	-	16,0	-	16,0	15,0	32	30										
45	Erba: annuali (*); intercalari	144	-	-	-	-	-	-	-										
46	Riposi con o senza pascolo	38	-	-	-	-	-	-	-										
47	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-										
	Totale	753	-	-	-	-	-	-	-										
Prati, prati-pasc. e pasco. perm. Semplici e con piante legnose																			
45	Prati permanenti	15	-	20,0	-	20,0	20,0	300	300										
46	Prati-pascoli permanenti	239	-	14,2	-	14,2	14,2	3.390	3.400										
47	Pascoli permanenti	1.860	-	6,8	-	6,8	6,9	12.616	12.800										
48	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*)	9	-	1,1	-	1,1	1,1	2.387	2.500										
	Totale	2.123	-	-	-	-	-												

90. - SCANNO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXI ALTOPIANO CINQUEMIGLIA

Tav. III.

I. - Dati generali

E ALTO SAGITTARIO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrale, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrale (pura, prevalente, totale, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media sulla superficie, totale).

(*) Nel frutteto. - (*) 1,0% marzuolo. - (*) 7,0% primaticcio. - (*) Moco. - (*) 67% erba medica, 33% lupinella. - (*) Specie diverse. - (*) Preval. granoturco da foraggio. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 338 e q. 345; ghiande, q. 35 e q. 53; strame, q. 350 e q. 354. - (*) Strame: 1923-'28, q. 500; 1929, q. 506.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-'28, 1929), Prod. Accessoria (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

E ALTO SAGITTARIO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Ripetuta (Repetitive), Intercalari (Intercalary), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density), Ripetuta (Repetitive), Intercalari (Intercalary).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Prod. Tot.), Produz. Accessoria (Accessory production), Prod. Tot. (Prod. Tot.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

92. - ANVERSA DEGLI ABRUZZI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXII VALLE DEL GIZIO

Tav. III.

I. - Dati generali

E DEL BASSO SACITTARIO

Table I: General data including population (total and agricultural), agricultural enterprises (types and numbers), and livestock (cattle, horses, sheep, goats).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by crop quality (arable, forest, etc.).

Table III: Distribution of sown surface (cereal, industrial, etc.).

Table IV: Surface area and density of woody crops (vine, olive, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on crop surface and production for various crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (wheat, rice, etc.).

Table VII: Production of forage (hay, straw, etc.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

93. - BUGNARA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXII VALLE DEL GIZIO E DEL BASSO SACITTARIO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural enterprises (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex plant surfaces.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and area.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

94. - INTRODÀCQUA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXII VALLE DEL GIZIO E DEL BASSO SACITTÀRIO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) - nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata: pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura, totale).

(*) Ha. 4 nell'oliveto; ha. 3 nel vigneto. - (*) 1,0% marzuolo. - (*) Nell'oliveto. - (*) 1,0% primaticce. - (*) Nel vigneto. - (*) 73% erba medica, 27% trifoglio prat. - (*) Preval. granoturco da foraggio. - (*) 2,5% uva per consumo diretto. - (*) 1,0% essicata. - (*) Sparse. - (*) Salici. - (*) Viminif. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.950 e q. 4.000; strame, q. 900 e q. 922. - (*) Strame: 1923-'28, q. 1.150; 1929, q. 1.178.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

96. - PREZZA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXII VALLE DEL GIZIO

Tav. III.

I. - Dati generali

E DEL BASSO SAGITTARIO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - semplici, con piante legnose, totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura, piante nelle tare).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz. (repeated).

(*) Ha. 9 nell'oliveto; ha. 3 nel frutteto. - (1) 1,0% marzuolo. - (2) Ha. 2 nell'oliveto; ha. 1 nel frutteto. - (3) 3,0% primaticce. - (4) Nell'oliveto. - (5) Moco. - (6) 44% erba medica, 30% lupinella, 26% trifoglio pratense. 60,5% irrigui. - (7) Preval. granoturco da foraggio. 51,6% irrigui. - (8) Irrigui. - (9) 0,2% per salamoia, 0,6% essiccata. - (10) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 5.035 e q. 5.100; strame, q. 45 e q. 47. - (11) Strame: 1923-28, q. 50; 1929, q. 53.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

97. - CORFINIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXIII
VALLATA DI SULMONA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for quality of cultivation, surface (integrated, repeated), production (average per hectare, total yield), and density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

98. - PACENTRO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXIII

Tav. III.

I. - Dati generali

VALLATA DI SULMONA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Lists various crop types and their surface areas.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Details the distribution of sown surface areas.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista, totale), Superficie ripetuta. Focuses on woody crop surfaces and densities.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for crop quality, surface area, and production. Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit. Lists cereal production data.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prot. Tot., Produz. Accessoria, Prot. Tot. Lists forage production data.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

100. - RAIANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXIII

VALLATA DI SULMONA

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza		Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prov. del territ.: <i>Collina</i>	In complesso 3.765		Conduc. terreni propri 335	1.514	1.514	1. Fino a 0,50 ha. 177	50	Economia diretta 108	1.319	Bovini N. 162	Bovini:		
Posizione geografica { lat. 42° 6'	Per km², f. territoriale 129		Fittavoli 155	672	672	2. da 0,51 a 1 164	128	Economia diretta 108	1.319	Equini 384	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 97		
del Centro princ. (*) { long. +1° 21'	di superf. agr. e forest. 133		Coloni 8	30	30	3. da 1,01 a 3 358	593	Affitto 100	80	Suini 29	Manzette, manze e giovenche 3		
Altimetria s/m del territorio { massima m. 1.165	Del centri 3.707		Giornalieri 200	730	730	4. da 3,01 a 5 24	86	Colonia 10	12	Ovini 967	Vache 61		
	minima 279		Altri addetti 2	9	9	5. da 5,01 a 10 2	13	Mista 449	660	Caprini 100	Torelli e tori 1		
preval. (*) 350-650	Residente:		Totale 700 (*) 2.955			6. da 10,01 a 20 -	-						
	In complesso 3.974		(*) Per km², f. territoriale 102			7. da 20,01 a 50 -	-						
del Centro principale (*) 395	Per km², f. territoriale 137		di superf. agr. e forest. 104			8. da 50,01 a 100 -	-						
	di superf. agr. e forest. 140					9. da 100,01 a 500 1	1.189						
						10. oltre 500 -	-						
						Totale 727	2.071						

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	737	-	737
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	592	373	965
5. Colture legnose specializzate	-	698	698
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	418	418
7. Incolti produttivi	15	-	15
Totale	1.344	1.489	2.833
Superficie agraria e forestale	-	-	2.833
8. Superficie improduttiva	-	-	77
Superficie territoriale	-	-	2.910

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	573	-	-	-
2. Coltiv. industriali	93	130	-	130
3. Altre coltivazioni	21	172	-	172
4. Foraggiere	10	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco	36	-	-	-
Tare	-	-	-	-
Totale	733	302	-	302
6. Orti stabili, risalestab., ecc.	4	-	-	-
Tare	-	-	-	-
Totale	4	-	-	-
Superficie complessiva	737	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata				a coltura promiscua			
	pure	prevalente	mista	secondaria	pure	prevalente	mista	secondaria
1. Viti	323 (1) 8.440	96 (1) 8.500	419	24 (1) 250	-	-	-	-
2. Oliv.	172 (1) 249	24 (1) 270	196	12 (1) 2	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	41 (1) 60	12 (1) 80	53	132 (1) 12	-	-	-	293 (1) 7
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	71 (1) 4
8. Vivali, canneti, ecc.	24	6	30	-	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	560	138	698	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)			
				1923-'28	1929	1923-'28	1929									1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
Seminativi																					
<i>Semplici e con piante legnose</i>																					
1	Frumento { tenero	323 (1)	10	7,3	6,0	7,2	9,0	(1) 2.407	(1) 2.997	49	Viti	323	96	419	24	-	-	46,1	40,2	(1) 10.630	(1) 19.780
2	Frumento { duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Oliv.	172	24	196	12	-	-	14,7	15,1	(1) 2.906	(1) 2.976
3	Segale	11 (1)	4	6,8	4,0	6,1	7,0	91	105	51	Aranci	249	270	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	239	-	10,6	10,6	11,0	-	2.530	2.629	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Chilieg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	41	12	53	3	-	-	1,314	1,314	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noci	60	30	90	6	-	-	2,088	2,165	-	-
17	Patate	91	-	69,6	69,6	70,0	-	(1) 6.331	(1) 6.370	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*)	-	190	-	13,6	13,6	14,0	2.590	2.660	67	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	24	6	30	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia (*)	-	2	8,0	6,0	6,0	6,0	12	12	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella (*)	2	-	8,0	8,0	9,0	-	16	16	Totale	698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Boschi	418	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-		di cui castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Cardi	-	-	-	-	-	-	-	-		Inculti produttivi	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-		Superficie agraria e forestale	2.833	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-												
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-												
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-												
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-												
35	Poponi e coromeri	-	-	-	-	-	-	-	-												
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-												
37	Orti familiari (*)	4	-	7,0	7,0	7,3	-	28,0	29,2												
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-												
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-												
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-												
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-												
42	Prati avvicendati (*)	18	-	34,7	34,7	33,0	-	625	594												
43	Id. id. (anno d'imp.)	3	-	24,3	22,0	23,4	-	117	120												
44	Erba: annuali; intercalari (*)	-	172	-	35,0	35,0	-	6.022	6.192												
45	Riposi con o senza pascolo	10	-	-	-	-	-	-	-												

101. - ROCCACASALE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXIII

VALLATA DI SULMONA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (population), 3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX) (agricultural population), 4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII) (agricultural enterprises), 5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII) (livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), SUPERFICIE (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), N. elenco coltivaz. (*).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

102. - SULMONA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XIII

Tav. III.

I. - Dati generali

VALLATA DI SULMONA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

I. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table I: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nei seminativi, nelle colt. legn. spec.), totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (*). Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Densità (n. medio piante per ha.), Produzione (totale, per ha.). Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production. Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

(*) Ha. 24 nel vigneto; ha. 6 nell'oliveto; ha. 3 nel frutteto. - (*) Nel vigneto ha. 8; nell'oliveto ha. 4. - (*) Id. rispettiv. ha. 13 ed ha. 1; nel frutteto ha. 2. - (*) 3,0% primaticce. - (*) Ha. 2 nel vigneto. Per ha. 42 consoc. al granoturco maggengo. - (*) Ha. 3 nell'oliveto. Per ha. 10 consoc. al granoturco maggengo. - (*) Moco. - (*) Ha. 1 in orti industriali. - (*) In orti ind. - (*) Consoc. ai cavolfiori. - (*) Ha. 4 in orti ind. - (*) Nel vigneto. - (*) Preval. ortaggi da frutta; in orti ind. - (*) 7% erba medica, 2% trifoglio prat., 8% lupinella, 82% irrigui. - (*) Preval. trifoglio incarnato, 86,6% irrigui. - (*) 1,0% per salamoia, 1,0% essicata. - (*) Salici. - (*) Id.; sparse. - (*) Vimini. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 8.401 e q. 8.403; ghiande, q. 42 e q. 47; strame, q. 750 e q. 755. - (*) Strame: 1923-28, q. 800; 1929, q. 805.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, 4. Cereali minori (*).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929). Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. id. anno d'imp., 3. Erbai annuali, etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

103. - VITTORITO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA XXIII

VALLATA DI SULMONA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population (present and agricultural), and agricultural enterprises (classes of size, system of cultivation, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex qualities.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by type of cultivation (arable, permanent, etc.).

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various types.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with accessorial production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI AQUILA DEGLI ABRUZZI

(FASCICOLO N. 62)

ERRATA-CORRIGE

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
VI	§ 5. Clima e terreno	6	—	22° 3' (febbraio)	— 22° 3' (febbraio)
VIII	Prospetto n. 5	Bovini	3	32,3	25,3
,	Prospetto n. 5	Manzi e buoi	3	49,6	49,0
6	—	84. Campo di Glove	26	3,5	2,5
,	—	101. Roccacasale	26	12,5	12,2
,	—	102. Sulmona	26	18,2	18,5
14.	IV	5. Fruttiferi	12	2	22
15	V	45. Prati permanenti	2	Prati permanenti	Prati permanenti (*)
21	IV	5. Fruttiferi	12	(*) 6	(*) 6
,	V	42. Prati avvicendati	5-7-8-9-10	12,4 - 12,4 - 12,4 - 684 - 684	33,0 - 33,0 - 33,5 - 6.960 - 7.070
,	V	48. Id. id. (anno d'imp.)	5-7-8-9-10	33,0 - 33,0 - 33,5 - 6.960 - 7.070	12,4 - 12,4 - 12,4 - 684 - 684
22	V	64. Noci	12	18	185
23	I-2	1.001 a 2.000 ab. N.	—	—	7
,	1-2	2.001 a 3.000 "	—	7	—
,	1-2	3.001 a 5.000 "	—	—	1
,	1-2	5.001 a 10.000 "	—	1	—
29	V-note	Fine nota (*)	—	q. 4.270	q. 2.470
30	V	17. Patate	9	(*) 80.737	(*) 80.737
31	VII	d) negl'incolti produttivi	6	723	732
38	V-note	nota (*)	—	2,0% erba medica	20% erba medica
46	I-4	Sistema di conduz.-Totale	Superf. ha.	3.884	2.884
,	V-note	nota (*)	—	legna da ardere, q. 1.050 e q. 1.050	legna da ardere, q. 1.005 e q. 1.050
51	II	Seminativi	2	3.187	1.187
,	V	Inculti produttivi	5	115	117
55	V	19. Fagiuoli	6	140	14,0
,	V-note	—	—	(*) Sparse. - (*) Altri prodotti	(?) Sparse. - (*) Altri prodotti
57	V	49. Viti a) - 50. Olivi a)	5	5 - 5	75 - 35
59	III	Superf. compless.	2	19.794	1.794
60	V-note	fine nota (*)	—	e q. 195 nel 1920	e kg. 195 nel 1920
,	VII	4. Id. intercalari	2	723	2.723
61	V	Coltivazioni legnose - Totale	11-12	—	(*) (*)
,	V	73. Boschi	11	(*)	(*)
72	V	7. Granoturco maggongo	5	2,5	8,5
73	V	1. Frumento tenero	5	,2	9,2
84	VI	1. Frumento - Totale	5	2.250	2.200
88	V	1. Frumento tenero	10	19980	19.280
94	V-note	nota (*)	—	20,0% marzuolo	2,0% marzuolo
100	V	5. Avena	5	6,1	6,0
104	I-5	Torelli e tori	—	—	1
106	II	4. Pascoli permanenti	2	889	718
107	V-note	—	—	Altri prodotti	(*) Altri prodotti
,	VII	Per ettaro della superficie agraria e forestale	2	5,4	4,4
109	V-note	fine nota (*)	—	strame q. 1.000 e q. 1.024	strame, q. 1.000 e q. 1.029
113	I-4	Classi di ampiezza 1,01 a 3	Superf.	315	215
117	I-4	Mista	Superf.	193	198
118	V	Coltivazioni legnose - Totale	11-12	—	le note vanno riferite alla riga: 73. Boschi
119	1-3	Totale	Compon.	1.954	1.974
124	IV	Superf. compless.	4	241	244
125	III	1. Cereali	2	471	479
126	V	17. Patate	9	10.720	10.270
128	V	12. Canapa tiglio	2 a 10	—	la nota e le cifre vanno riferite alla riga: 14. Lino tiglio
,	V	47. Pascoli permanenti	4	—	la cifra va riferita alla riga: 48. Nelle tare, riposi incolt. ecc.
131	IV	Superf. compless.	6	709	799
132	V	17. Patate	9	718	3.718
,	VII	Per ettaro della superf. agr. e forest.	3	4,	4,1