

# CATASTO AGRARIO

1929 - VIII



COMPARTIMENTO DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

FASCICOLO 67



# PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO E DEL CATASTO FORESTALE DEL REGNO D'ITALIA

## CATASTO AGRARIO 1910

### FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1)

Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	- Introduzione (1914).....	L. 10 -
Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	- Fascicolo unico (1913).....	» 10 -
Vol. III - <i>Compartimento del Veneto</i>	- Fascicolo unico con carte topografiche (1915).....	» 6 -
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche, dell'Umbria e del Lazio</i>	- Introduzione (1914).....	» 6 -
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche</i>	- Fascicolo 1° (1912).....	» 6 -
Vol. VI - <i>Compartimento dell'Umbria</i>	- Fascicolo 2° (1911).....	» 6 -
Vol. VI - <i>Compartimento del Lazio</i>	- Fascicolo 3° (1914).....	» 6 -

(1) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione


## CATASTO AGRARIO 1929-VIII

### NORME ED ISTRUZIONI

Aggiornamento del Catasto agrario - <i>Formazione del Catasto forestale</i> - Un vol. di pagg. 129.....	L. 15 -
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) - di pagg. 27.....	» 3 -
Catasto agrario - <i>Esempio di aggiornamento</i> - Un vol. di pagg. 116.....	» 8 -
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) - di pagg. 21.....	» 3 -
Catasto agrario - <i>Esempio di rilevamento « ex novo »</i> - Un volume di pagg. 166.....	» 10 -

### FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI (1)

* Ancona	n. 52
Arezzo	» 43
* Ascoli Piceno	» 53
* Avellino	» 67
* Bari	» 71
* Benevento	» 68
* Bergamo	» 11
* Bologna	» 35
* Bolzano	» 20
* Brescia	» 12
* Brindisi	» 72
* Cagliari	» 90
** Campobasso	» 63
* Chieti	» 64
* Cremona	» 14
** Enna	» 84
** Ferrara	» 36
Firenze	» 44
* Fiume	» 30
** Forlì	» 37
La Spezia	» 9
* Lecce	» 74
** Littoria	—
** Livorno	» 46
Lucca	» 44
* Macerata	» 54
Massa e Carrara	» 48
* Matera	» 76
* Milano	» 16
* Modena	» 38
* Nuoro	» 91
* Padova	» 23
* Palermo	» 86
* Parma	» 39
* Pavia	» 17
** Perugia	» 56
* Pesaro e Urbino	» 55
* Piacenza	» 40
Pisa	» 49
Pistidia	» 50
* Pola	» 32
* Potenza	» 77
Ragusa	» 87
* Ravenna	» 41



* Rovigo	n. 24
* Salerno	» 70
** Siena	» 51
Siracusa	» 88
* Sondrio	» 18
* Taranto	» 75
** Terni	» 57
* Torino	» 5
* Trento	» 21
* Treviso	» 25
* Trieste	» 33
* Varese	» 19
* Vicenza	» 29
Viterbo	» 61
* Zara	» 34

(1) Nelle Province contrassegnate con \*, la catastazione è stata eseguita con il metodo dell'aggiornamento; in quelle contrassegnate con \*\*, la catastazione è stata eseguita parte *ex-novo* e parte per aggiornamento; nelle altre è stata eseguita *ex-novo*. Il numero di ciascun fascicolo corrisponde a quello della relativa Provincia. Il tratteggio indica l'avvenuta pubblicazione del fascicolo del Catasto agrario; il pieno l'avvenuta pubblicazione sia del Catasto agrario che del Catasto forestale. Il prezzo di ciascun fascicolo è di L. 15. Per il fascicolo della provincia di Siena, con appendice e 8 tavole a colori, il prezzo è di L. 20.

Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario - Un fascicolo di pagg. 14..... L. 2 -

## CATASTO FORESTALE

### FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI

Provincia di Bergamo	- Fasc. 11 - pagg. XVII-256..... (1935-XIII)	L. 20 -
Provincia di Littoria	- Fasc. spec. pagg. XIX-63..... (1935-XIII)	» 20 -
Provincia di Treviso	- Fasc. 25 - pagg. XI-119..... (1933-XI)	» 20 -
Provincia di Vicenza	- Fasc. 29 - pagg. XX-162..... (1933-XI)	» 20 -

333.335 0945021 / 9  
 ISTAT - Biblioteca  
 Inventario S.B.N. .... K 2543  
 Data ..... 1998







# INDICE

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI .....	Pag. IV
CENNI ILLUSTRATIVI .....	V
I. <i>Le rilevazioni.</i> — 1. Criteri di rilevazione — 2. Qualificazione, classificazione, produzioni — 3. Avvicendamenti.	
II. <i>Il territorio e la sua ripartizione.</i> — 4. Ambiente fisico, regioni e zone agrarie — 5. Il terreno.	
III. <i>Popolazione — Aziende agricole — Bestiame.</i> — 6. Popolazione — 7. Popolazione agricola — 8. Aziende agricole — 9. Bestiame.	
IV. <i>Superfici.</i> — 10. Ripartizione per qualità di coltura e coltivazioni: A) Seminativi semplici e con piante legnose; B) Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti; C) Colture legnose specializzate; D) Boschi e castagneti da frutto; E) Incolti produttivi. — 11. Confronti con il Catasto agrario precedente.	
V. <i>Produzioni unitarie.</i> — 12. I dati del Catasto agrario 1929 — 13. Confronti con il Catasto agrario precedente — 14. Numero delle piante legnose. — 15. Conclusioni.	

## TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE .....	Pag. 1
RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO .....	» 3
RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI AVELLINO .....	» 5
PROVINCIA DI AVELLINO .....	» 7
<i>Regioni agrarie:</i>	
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA .....	Pag. 8
REGIONE AGRARIA DI COLLINA .....	» 9
<i>Zone agrarie della regione di montagna:</i>	
ZONA AGRARIA I — Media montagna di Cervara .....	Pag. 10
ZONA AGRARIA II — Media montagna Ufitana .....	» 11
ZONA AGRARIA III — Media montagna Ofantina .....	Pag. 12
ZONA AGRARIA IV — Media montagna del Sele .....	» 13
<i>Zone agrarie della regione di collina:</i>	
ZONA AGRARIA V — Alto colle del Partènio .....	Pag. 14
ZONA AGRARIA VI — Medio colle dell'agro Taurasino .....	» 15
ZONA AGRARIA VII — Medio colle del Sabato .....	» 16
ZONA AGRARIA VIII — Medio colle del Calore .....	» 17
ZONA AGRARIA IX — Bassa collina campana .....	» 18
COMUNI DELLA ZONA AGRARIA I — Media montagna di Cervara	
1. Ariano Irpino .....	Pag. 19
2. Casalbore .....	» 20
3. Greci .....	» 21
4. Montaguto .....	» 22
5. Montecalvo Irpino .....	» 23
6. Sant'Arcangelo Trimonte .....	Pag. 24
7. Savignano di Puglia .....	» 25
8. Villanova del Battista .....	» 26
9. Zùngoli .....	» 27
COMUNI DELLA ZONA AGRARIA II — Media montagna Ufitana	
10. Carife .....	Pag. 28
11. Castel Baronia .....	» 29
12. Flùmeri .....	» 30
13. Frigento .....	» 31
14. Guardia Lombardi .....	» 32
15. Morra De Sanctis (già <i>Morra Irpino</i> ) .....	» 33
16. Nusco .....	» 34
17. Rocca San Felice .....	» 35
18. San Nicola Baronia .....	Pag. 36
19. San Sossio Baronia .....	» 37
20. Sant'Angelo de' Lombardi .....	» 38
21. Torrella de' Lombardi .....	» 39
22. Trevico .....	» 40
23. Vallata .....	» 41
24. Villamaina .....	» 42
COMUNI DELLA ZONA AGRARIA III — Media montagna Ofantina	
25. Andretta .....	Pag. 43
26. Aquilònia .....	» 44
27. Bisaccia .....	» 45
28. Cairano .....	» 46
29. Calitri .....	» 47
30. Conza della Campania .....	Pag. 48
31. Lacedònia .....	» 49
32. Monteverde .....	» 50
33. Rocchetta Sant'Antonio .....	» 51
34. Sant'Andrea di Conza .....	» 52
COMUNI DELLA ZONA AGRARIA IV — Media montagna del Sele	
35. Bagnoli Irpino .....	Pag. 53
36. Calabritto .....	» 54
37. Caposele .....	» 55
38. Cassano Irpino .....	» 56
39. Lioni .....	Pag. 57
40. Montella .....	» 58
41. Senèrchia .....	» 59
42. Teora .....	» 60
COMUNI DELLA ZONA AGRARIA V — Alto colle del Partènio	
43. Aiello del Sabato .....	Pag. 61
44. Atripalda .....	» 62
45. Avellino .....	» 63
46. Bellizzi Irpino (già <i>Bellizzi</i> ) .....	» 64
47. Contrada .....	» 65
48. Forino .....	» 66
49. Mercogliano .....	» 67
50. Monteforte Irpino .....	Pag. 68
51. Montoro Inferiore .....	» 69
52. Montoro Superiore .....	» 70
53. San Michele di Serino .....	» 71
54. Santa Lucia di Serino .....	» 72
55. Serino .....	» 73
56. Solofra .....	» 74
COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VI — Medio colle dell'agro Taurasino	
57. Bonito .....	Pag. 75
58. Fontanarosa .....	» 76
59. Gesualdo .....	» 77
60. Grottaminarda .....	» 78
61. Luogosano .....	» 79
62. Melito Irpino .....	» 80
63. Mirabella Eclano .....	» 81
64. Montemiletto .....	Pag. 82
65. Paternòpoli .....	» 83
66. San Mango sul Calore .....	» 84
67. Sant'Angelo all'Esca .....	» 85
68. Sturmo .....	» 86
69. Taurasi .....	»



COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VII — Medio colle del Sabato

70. Altavilla Irpina . . . . .	Pag. 88	84. Ospedaletto d'Alpinolo . . . . .	Pag. 102
71. Cândia . . . . .	» 89	85. Parolise . . . . .	» 103
72. Capriglia . . . . .	» 90	86. Pietrastornina . . . . .	» 104
73. Castelfranci . . . . .	» 91	87. Prata di Principato Ultra . . . . .	» 105
74. Castelvètere di Calore . . . . .	» 92	88. Pràtola Serra . . . . .	» 106
75. Chianche . . . . .	» 93	89. Roccabascera . . . . .	» 107
76. Chiusano di San Domènico . . . . .	» 94	90. Salza Irpina . . . . .	» 108
77. Grottolella . . . . .	» 95	91. San Potito Ultra . . . . .	» 109
78. Lapio . . . . .	» 96	92. Sant'Àngelo a Scala . . . . .	» 110
79. Manocalzati . . . . .	» 97	93. Santa Paolina . . . . .	» 111
80. Montefalcione . . . . .	» 98	94. Santo Stèfano del Sole . . . . .	» 112
81. Montefrèdane . . . . .	» 99	95. Summonte . . . . .	» 113
82. Montefusco . . . . .	» 100	96. Tufo . . . . .	» 114
83. Montemarano . . . . .	» 101	97. Volturara Irpina . . . . .	» 115

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA VIII — Medio colle del Calore

98. Pietradefusi . . . . .	Pag. 116	99. Torre le Nocelle . . . . .	Pag. 117
----------------------------	----------	--------------------------------	----------

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA IX — Bassa collina campana

100. Avella . . . . .	Pag. 118	108. Quadrelle . . . . .	Pag. 126
101. Baiano . . . . .	» 119	109. Quindici . . . . .	» 127
102. Cervinara . . . . .	» 120	110. Rotondi . . . . .	» 128
103. Domicella . . . . .	» 121	111. San Martino Valle Caudina . . . . .	» 129
104. Làuro . . . . .	» 122	112. Sirignano . . . . .	» 130
105. Marzano di Nola . . . . .	» 123	113. Sperone . . . . .	» 131
106. Mugnano del Cardinale . . . . .	» 124	114. Taurano . . . . .	» 132
107. Pago del Vallo di Làuro . . . . .	» 125		

Fuori testo: una cartina schematica della provincia di Avellino.

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Aiello del Sabato . . . . .	43	Grottolella . . . . .	77	Rocca San Felice . . . . .	17
Altavilla Irpina . . . . .	70	Guardia Lombardi . . . . .	14	Rocchetta Sant'Antonio . . . . .	33
Andretta . . . . .	25	Lacedonia . . . . .	31	Rotondi . . . . .	110
Aquilònia . . . . .	26	Lapio . . . . .	78	Salza Irpina . . . . .	90
Ariano Irpino . . . . .	1	Làuro . . . . .	104	San Mango sul Calore . . . . .	66
Atripalda . . . . .	44	Lioni . . . . .	39	San Martino Valle Caudina . . . . .	111
Avella . . . . .	100	Luogosano . . . . .	61	San Michele di Serino . . . . .	53
Avellino . . . . .	45	Manocalzati . . . . .	79	San Nicola Baronia . . . . .	18
Bagnoli Irpino . . . . .	35	Marzano di Nola . . . . .	105	San Potito Ultra . . . . .	91
Baiano . . . . .	101	Melito Irpino . . . . .	62	San Sossio Baronia . . . . .	19
Bellizzi Irpino (già Bellizzi) . . . . .	46	Mercogliano . . . . .	49	Santa Lucia di Serino . . . . .	54
Bisaccia . . . . .	27	Mirabella Eclano . . . . .	63	Sant'Andrea di Conza . . . . .	34
Bonito . . . . .	57	Montaguto . . . . .	4	Sant'Àngelo all'Esca . . . . .	67
Cairano . . . . .	28	Montecalvo Irpino . . . . .	5	Sant'Àngelo a Scala . . . . .	92
Calabritto . . . . .	36	Montefalcione . . . . .	80	Sant'Àngelo de' Lombardi . . . . .	20
Calitri . . . . .	29	Monteforte Irpino . . . . .	50	Santa Paolina . . . . .	93
Cândia . . . . .	71	Montefrèdane . . . . .	81	Sant'Arcangelo Trimonte . . . . .	6
Caposele . . . . .	37	Montefusco . . . . .	82	Santo Stèfano del Sole . . . . .	94
Capriglia . . . . .	72	Montella . . . . .	40	Savignano di Pàglia . . . . .	7
Carife . . . . .	10	Montemarano . . . . .	83	Senèrchia . . . . .	41
Casalbore . . . . .	2	Montemiletto . . . . .	64	Serino . . . . .	55
Cassano Irpino . . . . .	38	Monteverde . . . . .	32	Sirignano . . . . .	112
Castel Baronia . . . . .	11	Montoro Inferiore . . . . .	51	Solofra . . . . .	56
Castelfranci . . . . .	73	Montoro Superiore . . . . .	52	Sperone . . . . .	113
Castelvètere di Calore . . . . .	74	Morra De Sanctis (già Morra Irpino) . . . . .	15	Sturno . . . . .	68
Cervinara . . . . .	102	Mugnano del Cardinale . . . . .	106	Summonte . . . . .	95
Chianche . . . . .	75	Nusco . . . . .	16	Taurano . . . . .	114
Chiusano di San Domènico . . . . .	76	Ospedaletto d'Alpinolo . . . . .	84	Taurasi . . . . .	69
Contrada . . . . .	47	Pago del Vallo di Làuro . . . . .	107	Teora . . . . .	42
Conza della Campània . . . . .	30	Parolise . . . . .	85	Torella de' Lombardi . . . . .	21
Domicella . . . . .	103	Paternòpoli . . . . .	65	Torre le Nocelle . . . . .	99
Flùmeri . . . . .	12	Pietradefusi . . . . .	98	Trevico . . . . .	22
Fontanarosa . . . . .	58	Pietrastornina . . . . .	86	Tufo . . . . .	96
Forino . . . . .	48	Prata di Principato Ultra . . . . .	87	Vallata . . . . .	23
Frigento . . . . .	13	Pràtola Serra . . . . .	88	Villamaina . . . . .	24
Gesualdo . . . . .	59	Quadrelle . . . . .	108	Villanova del Battista . . . . .	8
Greci . . . . .	3	Quindici . . . . .	109	Volturara Irpina . . . . .	97
Grottaminarda . . . . .	60	Roccabascera . . . . .	89	Zùngoli . . . . .	9

N. B. — I Comuni che dopo il 21-IV-1931-IX hanno cambiato denominazione, vengono indicati con la nuova, seguita dalla indicazione, fra parentesi, di quella che essi avevano alla data suddetta.



# CENNI ILLUSTRATIVI

*I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove possibile, nei confronti con i risultati della catastazione agraria precedente.*

*Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni compartimentali che seguiranno.*

## I. — LE RILEVAZIONI.

**1. Criteri di rilevazione.** — Il Catasto agrario della provincia di AVELLINO è stato eseguito con il metodo dell'«aggiornamento» assumendo, a base di riferimento, i dati del Catasto geometrico particellare e, come elementi sussidiari, quelli del Catasto agrario del 1910, secondo le istruzioni al proposito impartite<sup>(1)</sup>.

Tutti i lavori inerenti all'aggiornamento, organizzati, diretti e coordinati dal dott. Elio GRAMIGNANI, Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Avellino, e Commissario provinciale per il Catasto agrario, vennero effettuati dai tecnici della Cattedra stessa. Sul metodo e sui risultati delle indagini eseguite il Commissario redasse una relazione che ha servito per la compilazione dei presenti «Cenni illustrativi».

**2. Qualificazione, classificazione, produzioni.** — La superficie territoriale dei Comuni, desunta dal nuovo Catasto geometrico, è stata riveduta da questo Istituto, per tener conto delle variazioni di territorio subite nel frattempo dai Comuni stessi. La superficie improduttiva, sempre sulla base dei dati del Catasto geometrico, è stata accertata con opportune indagini e verifiche direttamente eseguite per singoli Comuni.

Ottenuta, per differenza, la superficie agraria e forestale, se ne è fatta la discriminazione per qualità di coltura secondo le prescritte norme, distinguendo, con sufficiente approssimazione, le qualità di coltura semplici da quelle promiscue di piante erbacee con piante legnose, determinando le rispettive tare produttive e improduttive e gli spazi sotto le arborature sottratti alla coltivazione erbacea.

Il numero medio di piante legnose per ettaro è stato determinato con osservazioni dirette su «aree di saggio» opportunamente scelte<sup>(2)</sup>. Dette osservazioni hanno permesso anche di identificare i sistemi di allevamento delle piante e le stazioni di produttività delle piantagioni di vite.

La classificazione dei terreni è stata eseguita con criteri sintetici, in base ai caratteri prevalenti di produttività e con riferimento anche agli elementi raccolti dal Catasto geometrico. Sono state create, così, quattro classi, distinguendo i terreni in ottimi (I), buoni (II), mediocri (III) e scadenti (IV).

Le produzioni medie unitarie, per il sessennio 1923-'28 e per il 1929, sono state determinate con indagini effettuate in campagna, completandole con ricerche presso un notevole numero di aziende scelte tra quelle più rappresentative e tenendo nel dovuto conto i dati delle rilevazioni annuali per il servizio di statistica agraria. Per la produzione del frumento, hanno servito come utili elementi di confronto i dati del «censimento del grano trebbiato a macchina».

**3. Avvicendamenti.** — Nelle zone vallive e nelle basse colline del Partenio, della media valle del Sabato e del Calore, ove prevalgono i seminativi con piante legnose, oltre il biennale — sarchiata e frumento — è molto diffuso l'avvicendamento quadriennale, con sarchiata (granoturco o tabacco) al primo anno, frumento con sulla o lupinella al secondo, sulla o lupinella al terzo e frumento al quarto. Nelle plaghe più fertili, con appoderamento più accentuato, questo avvicendamento si allunga di due anni, divenendo così sessennale, con leguminosa da foraggio al terzo e quarto anno, frumento al quinto, avena al sesto.

Spesso, fuori rotazione, si riscontrano appezzamenti a pomodoro e a tabacco: nei terreni, poi, che beneficiano dell'irrigazione, si coltiva granoturco consociato al fagiolo, e al frumento si fa seguire il granoturco cinquantino o il fagiolo di secondo raccolto. Nelle alte colline e nelle zone submontane dell'Arianese e dell'excircondario di Sant'Angelo dei Lombardi a prevalente coltura di seminativi con piante legnose, l'avvicendamento più in uso è il biennale, con coltivazione da rinnovo al primo anno (patata o fava nelle zone più elevate e granoturco nelle altre), frumento o segale al secondo. Fra le due coltivazioni principali alcune volte si intercala l'erbaio autunno-vernino di trifoglio incarnato, o misto (di trifoglio incarnato, favetta, lupino, veccia e avena, detto pascone) in tutto, o in parte, utilizzato allo stato erbaceo, o sovesciato. Nelle plaghe montane e nelle argille plioceniche della valle dell'Ofanto, a cerealicoltura estensiva, si usa un avvicendamento triennale: maggese (riposo lavorato) al primo anno, frumento duro al secondo, frumento tenero o avena al terzo. Ove la fertilità è più bassa il terreno è tenuto a riposo anche per due anni, utilizzandone il pascolo nel primo anno e praticando un maggese vestito (generalmente a fava) nel secondo.

<sup>(1)</sup> Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario - Formazione del Catasto forestale* (Tipografia Operaia Romana - Roma, 1928-VI) - Reparto Statistica agraria - *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento* (circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) e *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1930-VIII).

<sup>(2)</sup> È da notare che questa rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastazione agraria, essendo stata eseguita per la prima volta in tutti i Comuni con uniformità di metodo.



## II. — IL TERRITORIO E LA SUA REPARTIZIONE.

**4. Ambiente fisico, regioni e zone agrarie.** — La provincia di Avellino è compresa fra 40° 43' e 41° 18' di latitudine nord e fra 2° 6' e 3° 7' di longitudine est dal meridiano di Roma.

Confina: a nord con le provincie di Benevento e di Foggia; ad est con le provincie di Foggia e Potenza; a sud con la provincia di Salerno; ad ovest con la provincia di Napoli.

Orograficamente la provincia di Avellino appartiene per tre quinti alla montagna e per il resto alla collina. Ma il rilievo, in generale, presenta forti disuguaglianze morfologiche e contrasti altimetrici, con le massime punte nei gruppi montuosi del versante tirreno, nei monti Partènio (m. 1591), e Vèrgine (m. 1480), e nel gruppo dei monti Picentini, formato dal monte Terminio (metri 1786), dal monte Acèllica (m. 1657) e dal monte Cervialto (m. 1809).

Da queste cime principali si diramano i gruppi montuosi secondari e le colline, che da un lato degradano nella pianura della Capitanata, e dall'altro vanno a finire nelle ubertose pianure della Valle Caudina.

Data la configurazione orografica non si hanno estesi pianori, se si eccettuano quelli di fondo valle della Caudina, della Montorese, di Baiano, di Serino e delle fratture di Montella di Sturno e di Volturara Irpina.

La provincia di Avellino è ricca di corsi d'acqua. Meritevoli di menzione sono: il Calore, principale affluente del Volturno, l'Ufita e il Sàbato, affluenti del Calore, e l'Ofanto.

Il Calore nasce dalla Serra dei Caprio nel gruppo del Terminio e, dopo un percorso di 45 km. nel territorio avellinese, passa nella provincia di Benevento; l'Ufita scende dai Sarri, nell'altipiano del Formicoso, e il Sàbato dalle pendici dell'Acèllica, e scorrono sul territorio della Provincia, rispettivamente, per 29 e 40 chilometri; l'Ofanto ha origine dal Serrone e segna, su una linea di 40 km., il confine con la Lucania, passando poi al limite tra questa e la Capitanata.

In un pianalto, sulle pendici settentrionali del Cervialto, vi è il Lago di Laceno, a m. 1043, con superficie variabile a seconda dell'afflusso delle acque nei due periodi primaverile-estivo e autunno-inverno.

Il sistema idrografico, però, è completato dalle numerose falde di acque freatiche e da grandi sorgenti nei terreni calcarei (a fenomeni carsici) come quelle del Serino e del Sele che alimentano l'acquedotto della città di Napoli e il grande acquedotto pugliese, e dalle sorgenti di acque minerali, solforose, clorurate-sodiche e magnesiache.

La provincia di Avellino comprende 114 comuni (1) raggruppati nelle 9 zone agrarie seguenti, delle quali 4 appartengono alla regione agraria di montagna e 5 alla regione di collina.

Il comune di Bellizzi Irpino è il più piccolo del Regno, con una superficie di 3 ettari, tutti improduttivi; inoltre, il comune di Sant'Arcangelo Trimonte ha il territorio (ettari 979) completamente incluso nella provincia di Benevento.

### REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA.

*Zona I* (2) — *Media montagna di Cervara*, con i 9 comuni di: Ariano Irpino, Casalbore, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino,

(1) All'epoca del Catasto agrario 1910 i Comuni della provincia erano 128. Con R. D. 14 luglio 1927 n. 1301 e con altro 24 gennaio 1929 n. 106 i comuni di Accadia, Orsara di Puglia, Anzano degli Irpini e Monteleone di Puglia passarono alla provincia di Foggia, e 10 furono soppressi ed aggregati ad altri limitrofi, come segue. (Il primo nome è quello del Comune non più esistente ed il secondo è quello del Comune ampliato): Cesinali, Aiello del Sabato (23-VI-1927 n. 1228); Chianchetelle, Chianche (15-XII-1927 n. 2562); Moschiano, Quindici (9-II-1928 n. 227); Petruo, Chianche (15-XII-1927 n. 2562); Quaglietta, Calabritto (1-III-1928 n. 529); S. Pietro Irpino, Chianche (15-XII-1927 n. 2562); Sant'Agata Irpina, Solofra (8-IX-1927 n. 1791); Sorbo di Serpico, Salza Irpina (29-I-1928 n. 172); Tavernola San Felice, Aiello del Sabato (23-VI-1927 n. 1228); Torrioni, Montefusco (15-XII-1927 n. 2561).

(2) I numeri romani che accompagnano la denominazione delle zone sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie della Campania: Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — « Annali di Statistica » Serie VI, Vol. I, 1929: *Le caratteristiche*

Sant'Arcangelo Trimonte, Savignano di Puglia, Villanova del Battista, Zungoli.

*Zona II* — *Media montagna Ufitana*, con i 15 comuni di: Carife, Castel Baronia, Flùmeri, Frigento, Guardia Lombardi, Morra De Sanctis (3), Nusco, Rocca San Felice, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant'Angelo de' Lombardi, Torella de' Lombardi, Treviso, Vallata, Villamaina.

*Zona III* — *Media montagna Ofantina*, con i 10 comuni di: Andretta, Aquilònia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della Campania, Lacedonia, Monteverde, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Andrea di Conza.

*Zona IV* — *Media montagna del Sele*, con gli 8 comuni di: Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Cassano Irpino, Lioni, Montella, Senèrchia, Teora.

### REGIONE AGRARIA DI COLLINA.

*Zona V* — *Alto colle del Partènio*, con i 14 comuni di: Aiello del Sàbato, Atripalda, Avellino, Bellizzi Irpino (4), Contrada, Forino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino, Serino, Solofra.

*Zona VI* — *Medio colle dell'Agro Taurasino*, con i 13 comuni di: Bonito, Fontanarosa, Gesualdo, Grottaminarda, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montemiletto, Paternòpoli, San Mango sul Calore, Sant'Angelo all'Esca, Sturno, Taurasi.

*Zona VII* — *Medio colle del Sàbato* con i 28 comuni di: Altavilla Irpina, Candida, Capriglia, Castelfranci, Castelvetere di Calore, Chianche, Chiusano di San Domènico, Grottolella, Lapio, Manocalzati, Montefalcione, Montefredane, Montefusco, Montemarano, Ospedaletto di Alpinolo, Parolise, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pràtola Serra, Roccabascera, Salza Irpina, San Potito Ultra, Sant'Angelo a Scala, Santa Paolina, Santo Stefano del Sole, Summonte, Tufo, Volturara Irpina.

*Zona VIII* — *Medio colle del Calore*, con i 2 comuni di: Pietradefusi, Torre le Nocelle.

*Zona IX* — *Bassa collina campana*, con i 15 comuni di: Avella, Baiano, Cervinara, Domicella, L'auero, Marzano di Nola, Mugnano del Cardinale, Pago del Vallo di L'auero, Quadrelle, Quindici, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Sirignano, Sperone, Taurano.

L'indicata repartizione dei Comuni per zone agrarie sembra rispondere abbastanza bene alle particolari condizioni fisico-agrarie della Provincia. L'Istituto si riserva tuttavia di esaminare come per le altre Provincie, a catastazione ultimata per tutto il Regno, l'opportunità di modificazioni. Si mantiene frattanto la repartizione attuale, anche per facilitare il confronto con le analoghe rilevazioni catastali del 1910 e con le altre rilevazioni (demografiche, economiche, finanziarie, ecc.) già eseguite secondo la repartizione stessa.

**5. Il terreno.** — I terreni della provincia di Avellino presentano caratteristiche varie, in dipendenza della diversa natura delle rocce da cui provengono (5).

Nelle plaghe montane, costituite dagli alti rilievi del Terminio, fra il monte Acèllica e il comune di Chiusano, e del Partènio col monte Vèrgine e col monte Avella, i terreni sono poco profondi

delle zone agrarie del Regno — Idem « Annali di Statistica » Serie VI, Vol. XXII, 1932: *Revisione delle zone agrarie secondo le circoscrizioni amministrative dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX.*

(3) Con R. D. 7 maggio 1934 n. 845 il comune di Morra Irpino fu autorizzato a cambiare la denominazione in Morra De Sanctis.

(4) Con R. D. 30 aprile 1934 n. 813 il comune di Bellizzi fu autorizzato a cambiare la sua denominazione in Bellizzi Irpino.

(5) I più antichi terreni dell'Irpinia si riscontrano nei gruppi montuosi del Terminio e del Partènio e appartengono al *Secondario*. Difatti, le masse calcaree che si addensano in prevalenza nella parte sud-occidentale sono costituite da rocce del *Giurese* e del *Cretacico*. I terreni del Giurese, poco sviluppati, sono rappresentati da calcari dolomitici grigi e bruni a struttura compatta o scheggiata, alle volte polve-



è di scarsa fertilità, più che ad altro adatti a colture forestali, anche per la loro costituzione stratigrafica. Trattasi di terreni formati in posto, di composizione chimica strettamente legata a quella delle rocce da cui provengono — in gran parte dolomie e calcari cristallini compatti — con strati di sabbie grossolane sciolte, estremamente fessurati (fenomeni carsici), per cui sono facilmente attraversati dalle acque di pioggia, che vanno a raccogliersi nel sottosuolo.

Nelle plaghe collinari delle valli del Calore e dell'Ufita si hanno terreni argillo-marnosi, di medio impasto e di discreta fertilità, mentre nelle zone dell'Arianese e della valle dell'Ofanto, prevalgono terreni argillosi e argilloso-calcarei, meno fertili, più compatti e meno permeabili.

Molto fertili sono i terreni dei fondo-valle e quelli lungo le vallate dei corsi d'acqua, freschi e abbastanza sciolti, costituiti da materiali di trasporto. Pure molto fertili sono i terreni dei dintorni di Avellino, formati da arenarie e scisti ricoperti da notevole strato di materiale tufaceo vulcanico, direttamente portati dai venti o depositato dalle acque che hanno dilavato le montagne adiacenti.

A nord di Avellino, tra il comune di Tufo e quello di Altavilla, si riscontra un giacimento zolfifero alla fine della formazione pliocenica, sfruttato industrialmente.

In base alle caratteristiche geologiche e agrologiche, la repartizione della superficie delle principali qualità di coltura, per classi di produttività, può ritenersi approssimativamente rappresentata dalle cifre percentuali seguenti.

PROSPETTO N. 1.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
1	2	3	4	5	6	7
<b>PROVINCIA</b>						
I . . . . .	6	13	78	70	15	18
II . . . . .	19	32	14	13	52	41
III . . . . .	38	38	8	17	24	25
IV . . . . .	37	17	—	—	9	16
	100	100	100	100	100	100
<b>REGIONE DI MONTAGNA</b>						
I . . . . .	6	14	—	71	12	25
II . . . . .	18	34	—	12	53	47
III . . . . .	39	38	—	17	25	23
IV . . . . .	37	14	—	—	10	5
	100	100	100	100	100	100
<b>REGIONE DI COLLINA</b>						
I . . . . .	8	13	—	—	38	15
II . . . . .	21	30	63	100	43	38
III . . . . .	33	39	37	—	19	26
IV . . . . .	38	18	—	—	—	21
	100	100	100	100	100	100

(segue nota)

ruenta o sabbiosa, a seconda della quantità di bitume che contengono e della maggiore o minore dolomitizzazione. I terreni del *Cretacico*, più sviluppati, con spessore variante da 500 a 1000 metri, presentano due piani: l'inferiore (Urgoniano) il più antico, poggia direttamente sul *Giurese* ed è costituito da calcari biancastri, tendenti al roseo, compatti, stratificati, talora dolomitici, spesso subcristallini; il superiore (Turonian) è formato da nuovi strati sovrapposti agli antichi e presenta calcari bianchicci o leggermente giallognoli, un po' dolomitici, a struttura compatta e cristallina, con fossili di *rudiste* e di *ippuriti*, riuniti in banchi lenticolari, contenenti conchiglie marine. Queste zone calcaree presentano verso l'alto, o sui versanti, lembi di terreni del *Terziario*, dai quali una volta erano ricoperti e che in seguito, per effetto dell'erosione delle acque, vennero in gran parte asportati.

Il *Terziario* è rappresentato dall'*Eocene*, cui appartengono le argille scagliose e le rocce argillose o calcareo marmose dell'esteso altipiano ondulato a levante di Avellino sino alla valle dell'Ofanto, da pochi conglomerati *miocenici* e dalle estese plaghe *plioceniche* di marna azzurre, spesso alternate con molasse assai potenti nelle vicinanze di Ariano Irpino e nella Baronia, di sabbie e molasse lungo il Fredone sulla destra dell'Ufita, e dei potentissimi conglomerati, inferiormente marini e superiormente alluvionali, che si stendono sulle diverse formazioni.

Il *Quaternario*, nel fondo delle valli e negli alti bacini chiusi fra i monti, è rappresentato da depositi di tufo, lapillo, e pozzolanelle, in generale di origine vulcanica.

(1) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della Provincia, si espongono, qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nei trienni 1910-'12 e 1930-'32 (cifre proporzionali a 1.000 abitanti) per regioni agrarie e per il complesso della Provincia:

**6. Popolazione.** — Con i Censimenti del 1911, 1921 e 1931 è stata accertata, per la Provincia, la seguente popolazione:

PROSPETTO N. 2.

CENSIMENTI	Presente (*)		Residente (**)
	in complesso	per km. <sup>2</sup>	
1	2	3	4
1911 (10 giugno) . . . . .	378.852	133	405.760
1921 (1° dicembre) (**). . . . .	366.993	128	375.084
1931 (21 aprile). . . . .	420.843	147	428.934

(\*) Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del Censimento 1931.  
(\*\*) Cifre del Censimento 1921, rettificata in base ai criteri indicati nel volume: « Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile negli anni 1929-30 » - Parte I, capo 1°, pag. 1° Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria 1933-Anno XI.

La *popolazione presente*, nel ventennio considerato, è aumentata di 41.991 abitanti (11,1%), con una rata annua media di incremento, dal 1911 al 1931, del 5,3 per mille (6,6 nel Regno, vecchi confini). La *densità*, che da 133 abitanti per chilometro quadrato, nel 1911, è passata a 147 nel 1931, è superiore a quella del Regno (133) e di tutte le altre Provincie del Compartimento, eccettuata Napoli (668). La densità sale a 312 abitanti per chilometro quadrato nell'« Alto colle del Partenio » (zona V), in cui è compreso il Capoluogo, e si abbassa a 77 nella « Media montagna Ofantina » (zona III) (vedansi tavole I e II) (1).

La popolazione censita nei *centri* rappresenta il 69,9% (294.114 abitanti) della popolazione totale, la quale risulta distribuita per il 40,3% in montagna e per il 59,7% in collina.

Il prospetto che segue indica anche, distintamente per singole regioni agrarie, la distribuzione della popolazione in centri e in case sparse per classi di Comuni, secondo il numero degli abitanti censiti il 21 aprile 1931-IX.

PROSPETTO N. 3.

CLASSI DI COMUNI ABITANTI	Numero del Comuni	POPOLAZIONE			
		complessiva		dei centri	delle case sparse
		N. ab.	%		
1	2	3	4	5	6
<b>PROVINCIA</b>					
Fino a 500 . . . . .	—	—	—	—	—
da 501 » 1.000 . . . . .	4	3.123	0,8	2.985	138
» 1.001 » 2.000 . . . . .	29	44.117	10,5	34.395	9.722
» 2.001 » 3.000 . . . . .	27	68.981	16,4	50.325	18.656
» 3.001 » 5.000 . . . . .	32	125.389	29,8	86.764	38.625
» 5.001 » 10.000 . . . . .	20	128.933	30,6	90.684	38.249
» 10.001 » 25.000 . . . . .	1	22.855	5,4	9.065	13.790
» 25.001 » 50.000 . . . . .	1	27.415	6,5	19.896	7.549
» 50.001 » 100.000 . . . . .	—	—	—	—	—
oltre 100.000 . . . . .	—	—	—	—	—
<b>Totale. . . . .</b>	<b>114</b>	<b>420.843</b>	<b>100,0</b>	<b>294.114</b>	<b>115.729</b>
		100,0		69,9	30,1

PERIODI	PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA	
	1	2	3	4
Natalità . . . . .	1910-12 . . . . .	34,1	35,8	33,4
	1930-32 . . . . .	35,0	35,9	34,4
Mortalità . . . . .	1910-12 . . . . .	21,2	21,8	20,8
	1930-32 . . . . .	17,9	20,8	18,3
Eccedenza . . . . .	1910-12 . . . . .	13,0	15,5	12,6
	1930-32 . . . . .	17,1	15,7	18,1

(\*) Medie annuali.

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910-'12 e del 25,2 nel 1930-'32; una mortalità, rispettivamente, del 19,8 e del 14,5; un'eccedenza del 12,6 e del 10,6.

Nella Provincia tutti i coefficienti sono — come si vede — sensibilmente più elevati di quelli del Regno. Da un confronto fra i dati delle due regioni agrarie, risulta che la natalità e la mortalità sono, per entrambi i periodi, più elevate nella regione di montagna che in quella di collina. L'eccedenza dei nati appare più elevata nella montagna nel 1910-'12 e nella collina nel 1930-'32.

Paragonando, infine i dati dei due periodi, si nota tra il 1910-'12 e il 1930-'32' un sensibile aumento nella natalità e nell'eccedenza dei nati, e una diminuzione nella mortalità.

Per notizie particolareggiate sulla popolazione vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *VII Censimento generale della popolazione*, 21 aprile 1931-IX - Volume III, fascicolo 67: *Provincia di Avellino* (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII).

Per i dati sul movimento della popolazione vedansi i volumi annuali: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Movimento della popolazione secondo gli atti dello stato civile*.



Segue PROSPETTO N. 3.

CLASSI DI COMUNI ABITANTI	Numero dei Comuni	POPOLAZIONE			
		complessiva		dei centri	dalle case sparse
		N. ab.	%		
1	2	3	4	5	6
<b>REGIONE DI MONTAGNA</b>					
Fino a 500	—	—	—	—	—
da 501 a 1.000	—	—	—	—	—
» 1.001 » 2.000	8	10.825	6,5	8.992	1.833
» 2.001 » 3.000	12	31.210	18,6	25.573	5.637
» 3.001 » 5.000	14	56.320	33,6	39.053	17.267
» 5.001 » 10.000	7	46.401	27,7	35.885	10.516
» 10.001 » 25.000	1	22.855	13,6	9.065	13.790
» 25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>167.611</b>	<b>100,0</b>	<b>118.568</b>	<b>49.043</b>
		<i>100,0</i>		<i>70,7</i>	<i>29,3</i>
<b>REGIONE DI COLLINA</b>					
Fino a 500	—	—	—	—	—
da 501 a 1.000	4	3.123	1,2	2.985	138
» 1.001 » 2.000	21	33.292	13,2	25.403	7.889
» 2.001 » 3.000	15	37.771	14,9	24.752	13.019
» 3.001 » 5.000	18	69.069	27,3	47.711	21.358
» 5.001 » 10.000	13	82.532	32,6	54.799	27.733
» 10.001 » 25.000	—	—	—	—	—
» 25.001 » 50.000	1	27.445	10,8	19.896	7.549
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
<b>Totale</b>	<b>72</b>	<b>253.232</b>	<b>100,0</b>	<b>175.546</b>	<b>77.686</b>
		<i>100,0</i>		<i>69,3</i>	<i>30,7</i>

**7. Popolazione agricola.** — Il carattere prevalentemente agricolo dell'economia della Provincia è messo in evidenza dall'alta percentuale della popolazione attiva che esercita l'agricoltura. Secondo i dati dell'ultimo Censimento demografico (1) al 21 aprile 1931-IX, figurava addetto all'agricoltura in via principale il 71,0 % della popolazione presente di dieci anni e più esercitante una professione. L'elevato grado di ruralità della popolazione è segnalato anche dal numero delle famiglie con a capo un addetto all'agricoltura (63,2 % del totale) e dal numero dei loro componenti (66,0 % del totale).

Notevole è la partecipazione della donna all'attività agricola, figurando, nel complesso della popolazione addetta all'agricoltura, per il 32,0 %.

La categoria professionale più rappresentata è quella degli *agricoltori conducenti terreni propri, usufruttuari, ecc.* (50,4 %). Seguono in ordine decrescente i *braccianti e giornalieri di campagna* (19,5 %), gli *affittuari e subaffittuari* (16,6 %), i *coloni* (10,0 %) e, infine, gli *altri addetti all'agricoltura* (3,5 %).

Considerando le famiglie agricole secondo la posizione del capo famiglia, si rileva come nelle due regioni agrarie siano in grande prevalenza le famiglie dei conducenti terreni propri, rappresentando esse il 53,4 % nella regione di montagna ed il 46,7 % nella regione di collina. Le famiglie con a capo un affittuario figurano con maggiore frequenza nella regione agraria di collina (19,1 %) e quindi in quella di montagna (15,8 % del totale delle famiglie agricole). Le famiglie con a capo un colono sono più rappresentate nella regione agraria di montagna (11,0 %); in proporzioni poco minori sono nella regione agraria di collina (9,6 %).

Le famiglie con a capo un giornaliero di campagna prevalgono nella regione agraria di collina, dove figurano per un quinto del totale; nella regione di montagna esse rappresentano il 15,9 %. Le famiglie con a capo un « altro addetto all'agricoltura » entrano nel complesso per il 4,2 % nella regione di collina e per il 3,9 % in quella di montagna.

**8. Aziende agricole.** — Il Censimento effettuato il 19 marzo 1930-VIII ha rilevato una superficie di ettari 241.296, pari all'84,5 % della superficie territoriale della Provincia. Detta superficie risultava distribuita in 61.913 aziende (2). La repartizione di queste ultime per classi di ampiezza, quale figura nel prospetto che segue, mostra il notevole grado di frazionamento del suolo accanto al permanere di grandi unità aziendali.

PROSPETTO N. 4.

AMPIEZZA DELLE AZIENDE IN HA.	FORMA DI CONDUZIONE									
	Economia diretta		Affitto		Colonia		Mista		In complesso	
	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Cifre assolute</b>										
Sino a 1 ha.	12.358	5.999,38	2.888	1.550,98	1.177	702,40	1.913	1.298,35	18.336	9.551,06
da 1,01 a 3 »	11.808	22.349,18	3.328	6.151,58	2.151	4.209,33	7.328	14.576,17	24.610	47.286,26
» 3,01 » 5 »	4.337	16.971,95	994	3.874,12	825	3.228,79	3.865	15.195,59	10.021	39.270,45
» 5,01 » 10 »	2.596	17.897,43	540	3.711,39	501	3.447,71	2.638	18.093,35	6.270	43.149,88
» 10,01 » 20 »	747	10.198,32	183	2.581,76	96	1.305,79	756	10.359,80	1.782	24.445,17
» 20,01 » 50 »	282	8.473,72	82	2.553,85	31	982,50	231	6.747,38	626	18.756,95
» 50,01 » 100 »	72	5.107,00	30	2.017,90	9	616,10	31	2.077,10	142	9.818,10
» 100,01 » 500 »	66	18.685,50	25	3.708,70	2	227,60	11	1.745,20	104	19.362,00
oltre 500 »	20	27.624,00	1	1.501,00	—	—	1	581,00	22	29.656,00
<b>Totale</b>	<b>83.281</b>	<b>183.306,48</b>	<b>8.071</b>	<b>27.645,78</b>	<b>4.792</b>	<b>14.720,23</b>	<b>18.769</b>	<b>70.623,44</b>	<b>61.913</b>	<b>241.296,87</b>
<b>Percentuali</b>										
Sino a 1 ha.	38,3	4,7	35,8	5,6	24,6	4,8	11,4	1,8	29,6	3,9
da 1,01 a 3 »	36,6	17,4	41,2	22,3	44,9	28,6	43,7	20,6	39,7	19,6
» 3,01 » 5 »	13,4	13,2	12,3	14,0	17,2	21,9	23,0	21,6	16,2	16,3
» 5,01 » 10 »	8,0	14,0	6,7	13,4	10,5	23,4	15,7	25,6	10,1	17,9
» 10,01 » 20 »	2,3	7,9	2,3	9,4	2,0	8,9	4,5	14,7	2,9	10,1
» 20,01 » 50 »	0,9	6,0	1,0	9,2	0,6	6,7	1,4	9,6	1,0	7,8
» 50,01 » 100 »	0,2	4,0	0,4	7,3	0,2	4,2	0,2	2,9	0,2	4,1
» 100,01 » 500 »	0,2	10,7	0,3	13,4	..	1,5	0,1	2,5	0,2	8,0
oltre 500 »	0,1	21,5	..	5,4	—	..	0,8	..	..	12,3
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Infatti la piccola unità sino a 10 ettari di superficie interessa oltre i nove decimi (95,6 %) delle aziende e quasi i sei decimi (57,7 %) della superficie. Il podere da oltre 1 a 3 ettari è quello che conta la più alta frequenza e la maggiore importanza economica: costituisce circa i quattro decimi delle aziende (39,7 %) e s'estende a due decimi (19,6 %) della superficie.

D'altra parte, l'azienda di oltre 100 ettari, rappresentata da poco più di un centinaio di unità (0,2 %) copre essa sola un quinto del territorio (20,3 %). Discreta importanza ha anche l'azienda da oltre 10 a 20 ettari, essendo estesa ad un decimo della superficie (10,1 %).

Il tipo di frazionamento indicato non presenta differenziazioni sensibili nel passaggio dalla regione agraria di montagna a quella di collina; soltanto si può notare che le grandi unità, in generale a carattere silvo-pastorale, appartengono in buona parte alla montagna, e quelle a sistema agrario estensivo cerealicolo, alle colline plioceniche dell'Arianese e della valle dell'Ofanto.

Esaminando il carattere dell'appoderamento nelle singole zone agrarie, si rilevano i seguenti valori estremi: l'azienda da oltre 10 a 20 ettari interessa il 18,5 % della superficie complessiva nella zona II, di montagna, e il 3,8 % nella zona VII, di collina; l'azienda della classe di superficie immediatamente superiore — da oltre 20 a 50 — il 16,7 % nella zona III, di montagna, e l'1,3 % nella zona VI, di collina; l'azienda da oltre 5 a 10 ettari, il 30,7 % nella zona II, di montagna, e il 9,6 % nella zona IX, di collina. Le aziende al disotto dei 5 ettari, in complesso, coprono il 63,7 % della superficie nella zona VI, di collina, e il 23,5 % nella zona IV, di montagna.

Metà delle aziende (52,2 %) sono gestite dallo stesso proprietario e la conduzione in proprio interessa oltre la metà della superficie (53,2 %). La conduzione in affitto è rappresentata per il 13,0 % delle aziende e per l'11,4 % della superficie; la conduzione a colonia, rispettivamente, per il 7,7 % e per il 6,1 %.

La conduzione in proprio si mantiene preminente tanto nella regione di montagna, quanto in quella di collina, interessando, rispettivamente, circa la metà delle aziende (51,2 % e 52,9 %) e della superficie (50,1 % e 57,9 %).

L'affitto è rappresentato in montagna dal 10,5 % delle aziende e dal 12,1 % della superficie, ed in collina, rispettivamente, dal 15,0 % e dal 10,4 %; la conduzione a colonia è poco diffusa tanto nella montagna, ove interessa il 7,0 % delle aziende e un ventesimo circa della superficie (5,5 %), che nella collina, ove interessa, rispettivamente, l'8,3 % e il 7,1 %.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Pubblicazione citata.

(2) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Censimento generale dell'agricol-



La conduzione in proprio è nettamente predominante nell'ambito della minuscola e della grande azienda; la conduzione in affitto è maggiormente rappresentata nelle aziende fino a 1 ettaro di superficie e in quelle da 50 a 500 ettari; la conduzione a colonia nelle piccole unità da oltre 1 a 5 ettari. Nelle aziende da oltre 5 a 50 ettari sono rappresentate da valori pressochè uguali la conduzione in proprio e la conduzione mista.

Le stesse caratteristiche si ripetono nelle regioni agrarie di montagna e di collina; in quest'ultima regione, però, la conduzione in affitto è scarsamente rappresentata nelle aziende da oltre 50 a 500 ettari.

**9. Bestiame.** — Al Censimento del 19 marzo 1930-VIII, il patrimonio zootecnico della Provincia risultava costituito da 252.275 capi di bestiame, e precisamente da 36.478 equini, 35.176 bovini, 35.989 suini, 123.115 ovini, 21.517 caprini; con una densità, per km<sup>2</sup>, di superficie agraria e forestale, di 13,3 equini, 12,9 bovini, 13,2 suini, 45,0 ovini, 7,9 caprini (\*).

Particolarmente intenso è l'allevamento degli ovini, ma con forti scarti di densità dalla regione di montagna (capi 61,6) a quella di collina (capi 17,9). Discreta importanza ha anche l'allevamento degli equini e dei bovini, il cui carico, per unità di superficie, si mantiene pressochè uguale nelle due regioni agrarie: per gli equini capi 12,7 e 14,3 e per i bovini capi 12,0 e 14,3. La densità dei suini varia da 10,2 capi, nella montagna, a 18,1, nella collina. Importanza molto minore ha l'allevamento dei caprini, la cui densità nella regione di montagna è metà circa (capi 5,9) di quella della collina (capi 11,1).

Confrontando i risultati del Censimento del 1908 con quelli del Censimento del 1930, si constata come il patrimonio zootecnico della Provincia, nel periodo poco più che ventennale, sia considerevolmente aumentato, nonostante le non lievi diminuzioni verificatesi nella consistenza di alcune specie. I bovini sono aumentati di oltre un quinto (22,0%), gli equini di quasi tre decimi (27,5%), i suini di un quarto (25,3%); sono invece diminuiti gli ovini, del 4,9%, e i caprini, dell'11,0%. L'aumento dei bovini e dei suini è stato più forte nella regione di montagna, superando di oltre un quarto, rispettivamente 25,5% e 28,2%, la consistenza primitiva, mentre nella regione di collina l'aumento si è limitato ad un sesto per i bovini (17,6%) e ad oltre un quinto per i suini (22,8%). Gli equini sono aumentati di oltre un quinto nella regione di montagna (22,5%) e di oltre un terzo nella regione di collina (35,6%). Variazioni opposte hanno segnato gli ovini e i caprini: i primi sono aumentati del 2,4% nella regione di montagna e sono diminuiti del 31,9% nella regione di collina; i secondi, rispettivamente, dello 0,3% e del 18,8%.

Nelle singole zone agrarie le variazioni coincidono, in gran parte, con l'andamento rilevato per la regione. L'aumento degli equini ha toccato il massimo, del 56,5%, nella zona VI, di collina, e il minimo, del 15,5%, nella zona I, di montagna; quello dei bovini, rispettivamente, il 43,3%, nella zona IV, di montagna e l'11,6%, nella zona VIII, di collina.

I suini hanno segnato una diminuzione dello 0,1% soltanto nella zona V, di collina, e aumento nelle altre zone, con un massimo, dell'80,1%, nella zona I, di montagna, e un minimo, del 9,4%, nella zona VIII, di collina.

Variazioni altrettanto diverse per senso e per entità, si sono avute da zona a zona per gli ovini e per i caprini. Gli ovini, in montagna, sono diminuiti del 16,5% nella zona III e aumentati in tutte le altre, con un massimo del 299,8% nella zona IV; in collina, sono invece aumentati, del 15,6%, soltanto nella zona VI e diminuiti in tutte le altre, con un massimo del 47,4% nella zona VII. I caprini, nella regione di montagna sono, dimi-

nuiti in due zone, con un massimo del 10,3% nella zona III e sono aumentati nelle altre due, col massimo dell'11,2% nella zona II; in collina, sono aumentati in due zone, per un massimo del 13,1% nella zona VI, e sono diminuiti nelle altre tre, per un massimo del 45,5% nella zona IX.

Della specie bovina sono in aumento, in tutte e due le regioni agrarie, ma in proporzioni assai diverse, i vitelli e le vitelle sotto l'anno e le manzette, le manze, le giovenche e le vacche. Queste hanno segnato un aumento di oltre un terzo in montagna (36,2%) e di oltre un quinto in collina (21,6%); il bestiame giovane è invece aumentato di tre quinti in montagna (60,0%) e di tre decimi in collina (29,9%). In diminuzione in tutte e due le regioni agrarie sono i manzi e buoi, di quasi un sesto in montagna (16,5%) e di oltre la metà in collina (53,1%). I torrelli e tori sono in diminuzione di circa la metà (47,4%) in montagna e in aumento di quasi un quinto (18,3%) nella collina.

**CONFRONTI FRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME DEL 1908 E DEL 1930.**

PROSPETTO N. 5.

SPECIE	DIFFERENZE					
	Assolute			Percentuali		
	PROVINCIA	Montagna	Collina	PROVINCIA	Montagna	Collina
1	2	3	4	5	6	7
Bovini (*)	6.244	4.125	2.219	22,0	25,5	17,6
Equini	7.871	3.972	3.899	27,5	22,5	35,6
Suini	7.276	3.797	3.479	25,3	28,2	22,8
Ovini	6.276	2.435	8.741	4,9	2,4	31,9
Caprini	2.646	26	2.672	11,0	0,3	18,8
<b>Bovini:</b>						
Vitelli e vitelle sotto l'anno	3.262	1.888	1.429	41,6	60,0	29,9
Manzette, manze, giovenche e vacche	4.600	3.228	1.377	30,1	36,2	21,4
Manzi e buoi	1.197	661	636	26,0	16,5	43,1
Torrelli e tori	324	380	49	30,6	47,4	18,3
Bufali	14	18	32	21,9	56,3	100,0

(\*) Esclusi i bufali.

**DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME FRA LE VARIE SPECIE DI ANIMALI NEI CENSIMENTI DEL 1908 E DEL 1930**

PROSPETTO N. 6.

SPECIE	CENSIMENTO 1908			CENSIMENTO 1930		
	Provincia	Montagna	Collina	Provincia	Montagna	Collina
1	2	3	4	5	6	7
Bovini (*)	12,0	10,1	15,7	13,9	11,7	18,9
Equini	11,9	11,1	13,6	14,5	12,5	18,9
Suini	12,0	8,5	19,0	14,3	9,9	23,8
Ovini	54,0	64,1	34,0	48,8	60,2	23,7
Caprini	10,1	6,2	17,7	8,5	5,7	14,3
<b>Bovini:</b>						
Vitelli e vitelle sotto l'anno	27,3	18,9	37,3	31,6	24,1	41,9
Manzette, manze, giovenche e vacche	53,0	65,1	50,4	56,5	69,7	46,2
Manzi e buoi	16,0	21,0	9,6	9,7	14,0	3,8
Torrelli e tori	3,6	4,8	2,1	2,1	2,0	2,1
Bufali	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	—
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(\*) Esclusi i bufali.

**IV. — SUPERFICI.**

**10. Ripartizione per qualità di coltura e coltivazioni.** — La provincia di Avellino ha la superficie territoriale di 285.712 ettari (\*): di questi 273.551 (95,7%) rappresentano la superficie agraria e forestale costituita da seminativi semplici e con piante legnose per il 59,3%, da boschi e castagneti da frutto per il 21,2%, da prati, prati-pascoli e pascoli permanenti per il 12,2%, da colture legnose specializzate per il 5,5%, da incolti produttivi per l'1,8%.

L'indicata superficie agraria e forestale figura per il 62,1% in regione di montagna e per il 37,9% in regione di collina.

Il prospetto seguente, attraverso le cifre percentuali della ripartizione della superficie agraria e forestale per qualità di coltura, mostra alcune prime fondamentali caratteristiche del tipo di agricoltura delle singole regioni agrarie.

ficio di 301.835 ettari. Con R. decreto 14 luglio 1927, n. 1301, i comuni di Acedia, Orsara di Puglia, e con R. decreto 24 gennaio 1929, n. 106, i comuni di Anzano degli Irpini e Monteleone di Puglia passavano alla provincia di Foggia. D'altra parte, le rilevazioni del nuovo Catasto geometrico mettevano in evidenza un errore per difetto, nella superficie prima definita, di 89 ettari, per cui la superficie della Provincia risultava, al 21 aprile 1931-IX, di 285.712 ettari.

(\*) Per notizie particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua composizione qualitativa, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Censimento generale dell'agricoltura, 19 marzo 1930-VIII - Vol. I: Censimento del bestiame - Parte I: Relazione generale - Parte II: Tavole (Roma, Tip. I. Falli, 1933-34, XII).

(\*) Il Catasto agrario del 1910 indicava per la provincia di Avellino una super-



PROSPETTO N. 7.

REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE	BOSCHI E CASTAGNETI DA FRUTTO	INGOLTI PRODUTTIVI	SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE
	semplici	con piante legnose							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Montagna	52,5	10,0	0,6	0,2	16,7	3,0	15,1	1,9	100,0
Collina	16,3	37,8	0,3	..	3,2	9,7	31,1	1,6	100,0
Provincia	38,7	20,6	0,5	0,1	11,6	5,5	21,2	1,8	100,0

A) SEMINATIVI SEMPLICI E PIANTE LEGNOSE. - Il 94,6 % della superficie a seminativi è occupato da coltivazioni avvicendate rappresentate sulla totale superficie a seminativi per il 66,5 % da cereali, per il 14,3 % da coltivazioni non industriali, per il 9,2 % da foraggere, per il 4,2 % da riposi e per lo 0,4 % da coltivazioni industriali; il 4,9 % è coperto dalle tare e lo 0,5 % è a coltivazioni permanenti. Il carattere della coltura seminativa nelle singole regioni e zone agrarie risulta dalle cifre percentuali che seguono.

PROSPETTO N. 8.

ZONE REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)							TARE	TOTALE
	avvicendate						Perma- nenti		
	cereali- cole	indu- striali	altre	forag- gere	riposi	in com- plesso			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zona I	72,9	—	6,4	13,1	2,9	95,3	1,1	3,6	100,0
» II	64,0	0,4	17,2	11,3	0,9	93,8	0,2	6,0	100,0
» III	61,4	—	11,8	5,6	16,9	95,7	0,2	4,1	100,0
» IV	71,9	—	13,5	8,9	—	94,3	0,5	5,2	100,0
Regione di Montagna	66,5	0,1	12,1	9,8	6,4	94,9	0,5	4,6	100,0
Zona V	63,9	—	28,6	2,7	—	95,2	0,7	4,1	100,0
» VI	68,4	0,4	11,9	12,2	—	92,9	0,7	6,4	100,0
» VII	66,8	0,6	20,3	7,1	—	94,8	0,4	4,8	100,0
» VIII	57,3	7,9	13,8	13,8	—	92,8	1,4	5,8	100,0
» IX	66,3	1,8	24,2	1,3	—	93,6	0,2	6,2	100,0
Regione di Collina	66,4	0,9	18,5	8,1	—	93,9	0,6	5,5	100,0
Provincia	66,5	0,4	14,3	9,2	4,2	94,6	0,5	4,9	100,0

La distribuzione per zone e regioni agrarie della superficie occupata dagli indicati gruppi di coltivazioni risulta dalle seguenti cifre percentuali:

PROSPETTO N. 9.

ZONE REGIONI AGRARIE	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)							TARE	TOTALE a seminativi semplici e con piante legnose	COLTIV. intercalari (superfici ripetute)
	avvicendate						perma- nenti			
	cereali- cole	indu- striali	altre	forag- gere	riposi	in com- plesso				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zona I	20,6	—	8,4	26,6	12,9	18,9	40,7	13,6	18,8	1,2
» II	19,5	19,1	24,4	24,7	4,2	20,1	10,3	24,5	20,2	16,0
» III	18,8	—	16,8	12,4	82,9	20,6	5,4	17,0	20,4	0,5
» IV	6,5	—	5,7	5,8	—	6,0	5,3	6,4	6,0	10,4
Regione di Montagna	65,4	19,1	55,3	69,5	100,0	65,6	61,7	61,5	65,4	28,1
Zona V	4,8	—	9,9	1,4	—	5,0	6,5	4,1	5,0	15,7
» VI	12,9	11,8	10,5	16,6	—	12,4	16,8	16,4	12,6	15,6
» VII	12,3	17,5	17,4	94,0	—	12,2	8,7	12,0	12,2	24,0
» VIII	1,6	37,3	1,8	2,7	—	1,8	4,9	2,2	1,8	1,7
» IX	3,0	14,3	5,1	0,4	—	3,0	1,4	3,8	3,0	14,9
Regione di Collina	34,6	80,9	44,7	30,5	—	34,4	38,3	38,5	34,6	71,9
Provincia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Passando all'esame delle principali coltivazioni comprese in ogni singolo gruppo, si possono fare le seguenti osservazioni.

Cereali. - Il frumento e il granoturco sono le coltivazioni più diffuse, interessando, rispettivamente, il 61,0 % e il 24,1 % della superficie totale. Il frumento è coltivato sul 60,6 % della superficie a cereali nella regione di montagna e sul 61,9 % in quella di collina; il granoturco, rispettivamente, sul 20,9 % e sul 30,2 %.

Foraggere. - La superficie a foraggere è costituita per il 69,3 % da prati avvicendati e per il 30,7 % da erbai annuali.

Detti prati sono formati da lupinella (43 %), da sulla (42 %), da veccia (7 %) da fieno greco (3 %), da erba medica (3 %), da trifoglio pratense (2 %) e da mescolanze in percentuale trascurabile; gli erbai annuali in prevalenza da veccia e favetta.

Nella regione agraria di montagna è a prato avvicendato il 60,1 % della totale superficie a foraggere; nella regione di collina il 90,3 %.

I prati avvicendati nella regione di montagna sono formati da lupinella (42 %), da sulla (41 %), da veccia (9 %), da fieno

greco (5 %), da erba medica (2 %), da trifoglio pratense (1 %); nella regione di collina, da lupinella (45 %), da sulla (43 %), da erba medica (4 %), da trifoglio pratense (4 %), da veccia (3 %), da mescolanze (1 %) e da fieno greco in percentuale trascurabile. Gli erbai annuali sono costituiti in montagna a prevalenza da veccia ed avena e in collina da favetta e veccia.

Coltivazioni industriali. - Sono essenzialmente costituite da tabacco (77,4 %) e da saggina da scope (21,5 %). Il tabacco è coltivato esclusivamente nella regione di collina, e la saggina da scope, in prevalenza, nella regione di montagna.

Altre coltivazioni. - Sono costituite per la gran parte da patata (49,2 %) e da fava da seme (39,3 %): la patata, però, prevale nella regione di collina e la fava da seme in quella di montagna.

Coltivazioni intercalari. - Sono costituite, quasi esclusivamente, da erbai di specie diverse tanto nella regione di montagna quanto in quella di collina.

B) PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI. - Sono costituiti per il 3,9 % da prati permanenti, per l'1,2 % da prati-pascoli permanenti e per il 94,9 % da pascoli permanenti, distribuiti, nel loro complesso, per l'89,1 % nella regione di montagna e per il 10,9 % nella regione di collina.

Per zone e regioni agrarie, la composizione della coltura foraggera su terreno saldo e la distribuzione della superficie interessata da ogni qualità di coltura, risultano dalle seguenti cifre percentuali:

PROSPETTO N. 10.

ZONE REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	QUALITÀ DI COLTURA							
	prati perma- nenti	prati-pascoli perma- nenti	pascoli perma- nenti	TOTALE	prati perma- nenti	prati-pascoli perma- nenti	pascoli perma- nenti	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zona I	—	2,3	97,7	100,0	—	31,0	17,1	16,6
» II	—	—	100,0	100,0	—	—	17,1	16,2
» III	6,7	1,9	91,4	100,0	78,5	68,0	43,3	45,0
» IV	—	—	100,0	100,0	—	—	11,9	11,3
Regione di Montagna	3,4	1,4	95,2	100,0	78,5	99,0	89,4	89,1
Zona V	28,0	—	72,0	100,0	7,9	—	0,8	1,1
» VI	—	0,9	99,1	100,0	—	1,0	1,4	1,3
» VII	7,9	—	92,1	100,0	13,6	—	6,5	6,7
» VIII	—	—	100,0	100,0	—	—	0,1	0,1
» IX	—	—	100,0	100,0	—	—	1,8	1,7
Regione di Collina	7,6	0,1	92,3	100,0	21,5	1,0	10,6	10,9
Provincia	3,9	1,2	94,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

C) COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE. - Sono costituite per il 35,7 % da vigneti, per il 39,9 % da frutteti, per il 19,8 % da oliveti, per lo 0,8 % da vivai: il 3,8 % è coperto dalle tare.

Nel complesso le colture legnose specializzate si trovano per il 33,2 % nella regione di montagna e per il 66,8 % nella regione di collina.

La composizione della coltura legnosa specializzata nelle singole zone e regioni agrarie, e la rispettiva repartizione della superficie di ogni coltivazione risultano dalle cifre percentuali che seguono:

PROSPETTO N. 11.

ZONE REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE											
	vigni- teti	oli- veti	frut- teti	vivai	TARE	TOTALE	vigni- teti	oli- veti	frut- teti	vivai	TARE	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zona I	8,7	86,1	0,1	0,1	5,0	100,0	1,9	34,2	..	0,8	10,2	7,9
» II	81,8	12,2	—	0,8	5,2	100,0	18,3	4,9	—	7,3	10,8	8,0
» III	78,1	10,2	—	8,2	3,5	100,0	19,6	4,6	—	89,5	8,1	8,9
» IV	67,7	30,6	—	0,2	1,5	100,0	16,0	13,0	—	2,4	3,3	8,4
Regione di Montagna	59,9	33,8	..	2,5	3,8	100,0	55,8	66,7	..	100,0	32,4	33,2
Zona V	25,1	2,2	69,1	—	3,6	100,0	16,3	2,6	40,2	—	21,9	23,2
» VI	6,8	84,2	5,0	—	4,0	100,0	1,1	24,8	0,7	—	6,1	5,8
» VII	51,0	10,7	34,9	—	3,4	100,0	10,9	4,1	6,7	—	6,7	7,6
» VIII	—	100,0	—	—	—	100,0	—	—	—	—	—	—
» IX	18,8	7,8	69,2	—	4,2	100,0	15,9	11,8	52,4	—	32,9	30,2
Regione di Collina	23,6	12,8	59,7	—	3,9	100,0	44,2	43,3	100,0	—	67,6	66,8
Provincia	35,7	19,8	39,9	0,8	3,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

D) BOSCHI E CASTAGNETI DA FRUTTO. - La superficie complessiva è costituita per il 74,2 % da boschi, per il 25,8 % da castagneti da frutto ed è distribuita, per il 44,3 % nella regione di montagna e per il 55,7 % nella regione di collina. Le pro-



porzioni secondo cui la superficie è ad essi singolarmente investita, e la distribuzione per zone e regioni agrarie risultano dalle cifre percentuali che seguono:

PROSPETTO N. 12.

ZONE REGIONI AGRARIE E PROVINCIA	COLTURE FORESTALI					
	Castagneti da frutto	Boschi	TOTALE	Castagneti da frutto	Boschi	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
Zona I	4,3	95,7	100,0	0,3	2,5	1,9
» II	32,3	67,7	100,0	8,3	6,1	6,6
» III	2,0	98,0	100,0	0,5	8,2	6,2
» IV	19,6	80,4	100,0	22,5	32,0	29,6
Regione di Montagna	18,4	81,6	100,0	31,6	48,8	44,3
Zona V	31,4	68,6	100,0	24,8	18,8	20,3
» VI	22,3	77,7	100,0	1,7	2,0	2,0
» VII	34,7	65,3	100,0	22,7	14,8	16,8
» VIII	12,3	87,7	100,0	..	0,1	0,1
» IX	30,1	69,9	100,0	19,2	15,5	16,5
Regione di Collina	31,7	68,3	100,0	68,4	51,2	55,7
Provincia	25,8	74,2	100,0	100,0	100,0	100,0

E) INCOLTI PRODUTTIVI. — Per zone e regioni agrarie figurano distribuiti secondo le percentuali sottoindicate:

ZONE E REGIONI AGRARIE	%	ZONE E REGIONI AGRARIE	%
Zona I	4,4	Zona V	13,2
» II	10,6	» VI	4,1
» III	16,0	» VII	8,6
» IV	34,7	» VIII	8,4
Regione di Montagna	65,7	» IX	8,4
Regione di Collina	34,3		
Provincia	100,0		

11. Confronti con il Catasto agrario precedente. — Non si sono istituiti confronti con i risultati della catastazione del 1910, mancando le condizioni pregiudiziali per una attendibile comparabilità delle due serie di dati. Di fatto nelle due catastazioni vennero seguiti criteri in qualche parte sostanzialmente diversi nella qualificazione della superficie produttiva.

V. — PRODUZIONI UNITARIE.

12. I dati del Catasto agrario 1929. — Dal quadro V della tavola II (Provincia) si rileva che, nell'annata agraria 1928-'29, la produzione unitaria è stata superiore a quella media del 1923-1928 per tutte le coltivazioni erbacee e per buona parte di quelle arboree; uguale per poche coltivazioni di leguminose da seme, per il mandorlo e il nocciuolo; inferiore soltanto per il tabacco. Tale andamento va messo in relazione con il decorso climatico, in gran parte favorevole, dell'annata in discorso (1).

(1) Nel suo complesso il clima della provincia di Avellino è temperato. La temperatura (media dei valori assoluti nel decennio 1925-1934) va da minimi assoluti invernali di -8° 5' nei mesi di gennaio e febbraio ed estivi di 8° 0' nei mesi di luglio e agosto, a massimi assoluti estivi di 38° 6' nel mese di agosto e invernali di 15° 5' nel mese di gennaio.

Nel decennio 1925-34 le temperature mensili rilevate presso la Stazione di Avellino risultano dal prospetto seguente:

MESI	DECENNIO 1925-34			
	Minime		Massime	
	assoluta	media	assoluta	media
Gennaio	- 8,5	1,7	15,5	9,2
Febbraio	- 8,5	1,2	20,0	9,1
Marzo	- 3,0	3,7	21,5	13,6
Aprile	0,3	6,6	30,0	17,9
Maggio	3,5	9,8	34,0	22,5
Giugno	6,9	12,6	34,5	25,1
Luglio	8,0	16,2	36,9	30,3
Agosto	8,0	15,3	38,6	28,9
Settembre	6,0	13,2	30,0	24,4
Ottobre	1,0	10,2	29,7	19,4
Novembre	- 1,5	6,3	20,2	14,1
Dicembre	- 3,0	1,8	20,0	10,1

Le precipitazioni atmosferiche sono frequenti e abbondanti, e, come da Le precipitazioni atmosferiche in Italia nel decennio 1921-30 del Prof. FILIPPO EREDIA (Ministero dei Lavori Pubblici - Consiglio Superiore - Servizio Idrografico - pubblicazione n. 16 - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato 1934-XII) oscillano da un minimo di 900 mm. a un massimo di circa 2.000 mm.

Nel prospetto si riportano i dati delle stazioni pluviometriche che hanno segnato le medie minime e massime nelle zone delimitate dalle isoiete tra 1.000 e 1.500 mm. e fra 1.500 e 2.000 mm. includendo anche i dati della stazione di Luogosano che è al di fuori. Il nome di ogni stazione è seguito da due cifre, la prima delle quali indica l'altimetria e la seconda il numero di anni in cui le osservazioni sono state eseguite.

Dal quadro VI della tavola II (Provincia) si rileva come il frumento e il granoturco, coltivati nei seminativi con piante legnose, diano una produzione media unitaria leggermente più alta che nei seminativi semplici: i cereali minori segnano invece valori uguali (2).

PROSPETTO N. 13.

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE	
	semplici	con piante legnose	q.	%
1	2	3	4	5
Frumento	8,5	8,7	+ 0,2	+ 2,3
Granoturco	8,0	8,5	+ 0,5	+ 6,2
Cereali minori	7,6	7,6	-	-

13. Confronti con il Catasto agrario precedente. — La scarsa comparabilità dei risultati del Catasto 1910 e del Catasto 1929, già denunciata al paragrafo 11 per quanto riguarda i dati di superficie, esiste anche per le produzioni, in quanto il vecchio catasto accertava il prodotto normale (3), mentre l'odierna rilevazione presenta come normale la produzione media effettivamente ottenuta nel sessennio 1923-'28.

14. Numero delle piante legnose. — Si è già accennato, nel paragrafo 2, che interessante caratteristica della nuova catastazione agraria è la rilevazione del numero medio di piante per ettaro e delle relative forme di allevamento. Detti elementi possono efficacemente concorrere a spiegare i dati di produzione unitaria.

Nel prospetto che segue è riportato, distintamente per essenze, il numero complessivo (4) di piante che costituirebbero la consistenza della piantagione arborea della Provincia e delle regioni agrarie.

MIGLIAIA DI PIANTE

PROSPETTO N. 14.

SPECIE	PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA
1	2	3	4
Viti in coltura specializzata pura	17.731	12.100	5.631
Viti in coltura specializzata mista prevalente	2.288	1.230	1.058
Viti in coltura promiscua con piante erbacee	15.487	3.991	11.496
Sostegni vivi	1.431	788	643
Olivari in coltura specializzata pura	372	223	149
Olivari in coltura specializzata mista prevalente	27	..	27
Olivari in coltura specializzata mista secondaria	2	..	2
Olivari in coltura promiscua con piante erbacee	345	156	189
Agrumi in coltura specializzata mista secondaria	..	..	..
Gelsi in coltura promiscua con piante erbacee	1	..	1
Fruttiferi in coltura specializzata pura	..	..	..
Fruttiferi in coltura specializzata mista prevalente	3	..	3
Fruttiferi in coltura specializzata mista secondaria	23	4	28
Fruttiferi in coltura promiscua con piante erbacee	1.427	445	982
Fruttiferi sparsi	1	1	..
Altre piante (salici)	116	69	47
Totale	39.263	19.007	20.256

STAZIONI PLUVIOMETRICHE

MESI	STAZIONI PLUVIOMETRICHE									
	Luogosano (374)-(10)		Materdomini (570)-(10)		Vulturara Irpina (876)-(5)		Bagnoli Irpino (650)-(7)		Senàrochia (600)-(8)	
	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gennaio	79	7,9	108	9,9	137	9,4	104	9,8	191	8,4
Febbraio	82	6,4	102	10,5	153	9,8	135	11,0	143	9,6
Marzo	70	7,1	94	9,9	188	11,0	143	10,6	189	11,2
Aprile	70	7,4	83	9,5	146	8,6	162	11,5	189	11,4
Maggio	65	5,8	50	7,9	38	4,2	91	3,8	92	6,9
Giugno	42	3,9	54	4,8	38	4,2	69	5,0	62	4,7
Luglio	30	2,0	16	1,9	18	2,6	24	3,1	39	3,1
Agosto	24	2,6	23	2,7	8	1,7	38	3,4	34	3,0
Settembre	61	3,3	66	4,1	88	6,0	81	6,3	115	5,9
Ottobre	74	5,6	107	7,6	182	9,6	171	7,3	207	8,3
Novembre	155	9,0	162	10,7	271	12,2	300	12,2	373	12,0
Dicembre	121	8,3	133	12,7	127	8,5	258	13,0	331	13,4
Anno	878	70,3	1003	92,2	1394	87,8	1576	102,0	1965	99,4

(2) La produzione complessiva media annua della paglia dei cereali, tipo frumento, durante il sessennio 1923-'28, è stata nella Provincia di circa 1.283.000 quintali, dei quali q. 851.000 nella regione di montagna e q. 432.000 nella regione di collina.

(3) Per prodotto normale si intende quel « prodotto che secondo il giudizio di persona esperta, un terreno, di una data qualità o di un dato grado di fertilità, darebbe col sistema di coltura in uso, se circostanze accidentali favorevoli o sfavorevoli, non lo elevassero o abbassassero eccezionalmente.

Si è creduto di assumere questo dato, generalmente noto ai pratici, nonostante il suo carattere empirico, in quanto è sembrato che esso potesse servire utilmente come punto di riferimento per stabilire la variazione annuale dei prodotti. Il prodotto normale così stabilito, ha carattere provvisorio. Dopo un certo numero di anni della rilevazione annuale ad esso si sostituirà il prodotto medio.

Cfr. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, Ufficio di Statistica agraria: Catasto agrario del Regno d'Italia - Vol. II: Lombardia - Introduzione, pag. 9 (Tipografia Bertero e C., Roma, 1914).

(4) Nei seminativi (semplici e con piante legnose) nelle colture legnose specializzate e nelle altre qualità di coltura semplici, si sarebbero annualmente raccolti, (continua)



Evidentissima è la dominante importanza della vite nel quadro delle coltivazioni legnose a frutto annuo.

Le forme di allevamento delle piante, più largamente usate, sono: l'«alberello» per la vite in coltura specializzata pura e il «festone» per la vite in coltura specializzata mista prevalente e promiscua; il «vaso» per l'olivo, il «pieno vento» per il gelso e per i fruttiferi. Circa lo stato di età (stazioni di produttività) delle piantagioni di vite, possono considerarsi abbastanza indicative le sottoindicate cifre percentuali.

PROSPETTO N. 15.

REGIONI AGRARIE	SUPERFICIE A VITE IN COLTURA SPECIALIZZATA			SUPERFICIE A VITE IN COLTURA PROMISCUA		
	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento
Montagna . . . . .	5	65	30	5	60	35
Collina . . . . .	10	69	20	30	60	10

Le viti di nuovo impianto sono generalmente su piede americano. I porta innesti più usati sono: Berlandieri X Riparia 420-A, Berlandieri X Riparia 157-II, Riparia X Rupestris 3309, Riparia X Rupestris 101-14. I vitigni nostrani più comunemente usati negli innesti sono: l'Aglianico, il Sangiovese, il Trebbiano, la Coda di Volpe, e vanno anche gradualmente diffondendosi lo Chasselas dorato, lo Chasselas moscato, lo Chasselas violetto, il Moscato d'Amburgo, il Moscato di Terracina, la Regina.

**15. Conclusioni.** — Le rilevazioni del nuovo Catasto agrario, nel cui risultato si può ritenere rappresentato, con sufficiente attendibilità, lo stato di fatto, hanno posto in piena evidenza il grado di intensività cui l'agricoltura è stata portata nelle zone collinari e vallive, ove massimo risulta anche il grado di consociazione delle colture, e il carattere di estensività che ancora conservano gli ordinamenti agrari di una buona parte delle zone montane.

(segue nota)

nel sessennio 1923-'28, secondo censimenti largamente approssimativi, 736.600 quintali di legna da ardere (dei quali 479.700 quintali di legna dolce e 257.000 quintali di legna forte) e 52.800 metri cubi di legname da lavoro (dei quali 41.000 di legname duro e 11.800 di legname dolce). Questi dati riflettono produzioni in condizioni di media stagionatura.

(1) L'impiego dei mezzi meccanici nella lavorazione dei terreni si va sempre più estendendo nelle zone collinari e nelle vallate; nelle zone montane è ancora molto limitato.

Tra il 1925 e il 1932 gli aratri razionali da 342 sono passati a 2.882, le seminatrici da 3 a 30, le mietitrici da 30 a 52. Il numero dei trattori è passato da 25 nel 1930, a 26 nel 1931, a 22 nel 1932, a 38 nel 1933, a 46 nel 1934.

Secondo il «Censimento del grano trebbiato a macchina» nella Provincia risultavano iscritte 101 trebbiatrici nel 1929, 80 nel 1930, 92 nel 1931, 106 nel 1932, 84 nel 1933, 111 nel 1934.

(2) Dalle rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica risultano le seguenti quantità di concimi chimici distribuite per il consumo dagli anni dal 1929 al 1934.

CONCIMI	1930	1931	1932	1933	1934
<b>FOSFATICI</b>					
Fosforiti . . . . . q.	49.408	32.534	46.382	48.242	31.398
Fosfati macinati . . . . . q.	—	—	—	2	15
Storle Thomas . . . . . q.	—	—	—	—	500
Unità fertilizzanti P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> . . . . . q.	8.162	7.015	7.600	7.940	3.626
<b>AZOTATI</b>					
Solfato ammonico . . . . . q.	4.608	4.235	6.800	5.488	7.754
Calcocianamide . . . . . q.	794	526	750	711	671
Nitrato ammonico diluito . . . . . q.	1.387	1.770	1.987	2.563	2.328
Solfonitrato ammoniacale . . . . . q.	—	—	11	—	—
Nitrato di calcio . . . . . q.	1.841	1.972	4.341	6.311	4.614
Nitrato di soda . . . . . q.	6.200	5.561	1.502	2.169	2.517
Unità fertilizzanti N . . . . . q.	2.448	2.321	2.609	2.933	3.483
<b>POTASSICI</b>					
Sali potassici . . . . . q.	—	—	—	—	—
Salino potassico . . . . . q.	—	—	—	—	—
Devolte . . . . . q.	—	—	—	—	—
Unità fertilizzanti K <sub>2</sub> O . . . . . q.	1	—	—	—	—
FOSFATO BIANCONICO . . . . . q.	—	120	284	131	538
Unità fertilizzanti P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> . . . . . q.	—	58	136	63	263
Unità fertilizzanti N . . . . . q.	—	22	53	24	109

Di quest'ultima condizione sono espressivi indici il largo posto che il riposo ha negli avvicendamenti, la limitata importanza del prato avvicendato, il basso livello dei rendimenti unitari dei cereali.

Costituiscono, d'altra parte, manifestazioni di progresso particolarmente degne di rilievo lo sviluppo di coltivazioni industriali, quali il tabacco e il pomodoro, indirizzate alle esigenze dei mercati nazionali ed esteri, e delle colture arboree, più specificamente della vite, del castagno e del nocciuolo, le cui produzioni sono fra le più pregiate.

Fra le principali e più efficaci determinanti, del rilevato perfezionamento agricolo nelle zone più favorite dalle condizioni ambientali, vanno ricordate:

la maggiore diffusione di ordinamenti colturali a ciclo più lungo, con una più razionale successione delle colture e con più largo posto alle foraggere, il che ha consentito l'intensificazione dell'allevamento del bestiame bovino;

il più largo uso delle macchine agricole, capaci di una più razionale lavorazione dei terreni e di una più appropriata esecuzione di determinate operazioni (2);

l'intensificato consumo dei concimi chimici (3);

l'adozione di una migliore tecnica nella coltivazione di tutte le piante e specificatamente del frumento, con un più largo impiego delle varietà elite (4);

il crescente sviluppo delle piccole opere irrigue (5);

una più economica organizzazione del credito agrario (6);

la migliore utilizzazione industriale dei prodotti agrari (castagne, nocciuole, uva) (7).

Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno essere fatte dagli studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia. I numerosi dati analitici, contenuti nelle diverse tavole del presente fascicolo, forniscono in effetti una ricca messe di notizie e di documentazioni che si prestano a molteplici ed interessanti elaborazioni.

(2) Nell'annata 1925-'26 la coltivazione del frumento era fatta con razze locali sul 97% della totale superficie e con razze elite appena sul 3%; le razze elite erano rappresentate dal Carlotto Strampelli, dal Fedano 48 e dall'Andino.

Nel 1931-'32 le razze elite avevano raggiunta già la percentuale del 35% e alle sinnominate si erano aggiunte il Mentana, il Villa Glori, il Cappelli, il Dauno. Nel 1933 e 1934, come dalle rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica le principali varietà di frumento coltivato avevano l'importanza, misurata in percento della superficie interessata, a fianco di ognuna indicata qui di seguito:

	1933	1934
	%	%
Gruppo delle risciole e delle maioriche . . . . .	40,1	31,0
Mentana . . . . .	12,5	17,4
Senatore Cappelli . . . . .	11,7	11,9
Gentil rosso e razze derivate . . . . .	8,7	10,7
Andino . . . . .	5,2	6,4
Gruppo delle Saragnelle . . . . .	5,3	5,2
Damiano Chiesa . . . . .	0,8	0,4
Altre varietà . . . . .	18,2	17,0
	100,0	100,0

(4) Le irrigazioni sono praticate prevalentemente con acque di sottosuolo. Dal 1925 al 1933 sono state portate a termine 354 opere di irrigazione di cui beneficiano ben 1112 ettari, con una spesa di 5,2 milioni di lire e con il contributo statale di 1 milione.

(5) Il credito agrario è esercitato principalmente dalla locale sezione del Banco di Napoli. Tra il 1929 e 1933, furono accordate, in prestiti di esercizio e di miglioramento, le sottoindicate somme:

	Credito di esercizio	Credito di miglioramento	Totale
1929	2.396.441	609.649	3.006.090
1930	4.323.156	1.240.229	5.563.385
1931	4.168.907	1.669.974	5.758.781
1932	2.789.142	1.426.385	4.415.527
1933	1.961.647	1.935.594	3.927.441

(7) Nelle zone ove si producono castagne, molto diffusa è l'industria delle castagne pistate, e delle castagne infornate, microstasime in commercio e mollocate anche all'estero; industrie medie sono quelle dalle nocciuole al forno col guscio e aguciate, della lavorazione di castagne solforate e della produzione di vinetti bianchi da pasto e di vini rossi da pasto e da taglio.

(Sono contrassegnate con asterisco (\*) quei titoli e quelle voci di paragrafo delle presenti "Avvertenze", che figurano, pure contrassegnate con asterisco, nelle tavole).

**NOTA.** — Nelle tavole II e III del presente fascicolo, e di quelli che seguiranno (2), sono state introdotte alcune modificazioni allo scopo di pubblicare in forma più partecolare i dati riguardanti la popolazione agricola, le aziende agricole, le coltivazioni intercalari e le piante legnose.

Per quanto riguarda queste ultime si danno, ora (quadro IV), tutte le forme e relative combinazioni secondo le quali le piante legnose possono essere allevate, distinguendo la coltura legnosa specializzata, in pura e in sùbita, con l'indicazione, per quest'ultima, delle specie prevalenti e di quelle secondarie, ed offrendo altresì, dati analitici relativamente alla coltura promiscua di piante erbacee e legnose ed alle piante nelle tate e sparse nelle diverse qualità di coltura.

La presentazione dei dati è fatta in modo che, tanto nel quadro IV come nel V, risultano chiaramente distinte, della superficie con coltivazioni legnose, la superficie integrale e la superficie ripetuta.

Nelle tavole II e III sono state omesse tutte le cifre percentuali. Sono però stati aggiunti, nei prospetti riepilogativi con cifre percentuali, nei «Cenni illustrativi» che precedono la tavola stessa.

**1. Circostrizioni.** — Nelle tavole che seguono vengono considerate tanto la circoscrizione amministrativa (Comune e Provincia) quanto quella agraria (Zona agraria e Regione agraria).

La circoscrizione amministrativa è riferita al 21 aprile 1931-IX, data del VII Censimento generale della Popolazione.

Le «Zone agrarie» sono costituite da un raggruppamento di Comuni di una stessa Provincia aventi analoghe condizioni naturali ed agrarie. (Eccezionalmente vi sono Zone agrarie formate da un solo Comune) (3).

Le «Regioni agrarie» sono tre: Regione di montagna, Regione di collina e Regione di pianura, e risultano da un raggruppamento di Zone agrarie aventi caratteri affini ed attribuibili all'una o all'altra Regione in base a criteri sintetici di prevalenza. Pertanto il territorio di una Provincia può essere rappresentato da una sola Regione.

**2. Superficie territoriale.** — È l'area totale del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali adottate sono quelle corrispondenti alla circoscrizione amministrativa al 21 aprile 1931-IX (v. par. 1).

**3. Superficie produttiva (agraria e forestale).** — È la parte della superficie territoriale che dà una produzione agraria o forestale, sia pure minima, ed anche se spontanea e non utilizzata.

**4. Superficie improduttiva.** — È la parte della superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende, perciò, le superfici occupate dalle acque, dai fabbricati (urbani o rustici e relative aree improduttive annesse), dalle strade, ferrovie e tramvie (escluse le loro scarpate produttive) e dai terreni sterili per natura (quali le nude rocce, i ghiacciai, i nevai permanenti, i ghiaietti, gli arenili e le spiagge marine) o comunque improduttivi dal punto di vista agrario e forestale (quali le saline, gli stagni da pesca, le torbiere, le cave e le miniere) in quanto non danno alcun prodotto vegetale. La superficie improduttiva corrisponde, quindi, alla differenza tra la superficie territoriale e la superficie agraria e forestale.

**5. Qualità di coltura.** — La superficie produttiva (agraria e forestale) comprende le sottoindicate qualità di coltura:

1. Seminativi semplici
2. Seminativi con piante legnose
3. Prati permanenti semplici
4. Prati permanenti con piante legnose
5. Prati-pascoli permanenti semplici
6. Prati-pascoli permanenti con piante legnose
7. Pascoli permanenti semplici
8. Pascoli permanenti con piante legnose
9. Colture legnose specializzate
10. Boschi
11. Incolti produttivi semplici
12. Incolti produttivi con piante legnose
13. Incolti produttivi a prevalente produzione legnosa.

**6. Qualità di coltura semplici e qualità di coltura con piante legnose.** — Si hanno qualità di coltura semplici quando il terreno è del tutto privo di piante legnose (arboree o arbustive, agrarie o forestali), oppure quando queste vi si trovano in misura tale da coprire il terreno per meno del 5% della sua estensione. Se la percentuale raggiunge il 5, ma non eccede il 50, le qualità di coltura si considerano con piante legnose (fatta eccezione per la vite, dato il suo speciale portamento); oltre il 50% di copertura si hanno le seguenti qualità di coltura: colture legnose specializzate, boschi e incolti produttivi a prevalente produzione legnosa, a seconda dei casi indicati rispettivamente ai paragrafi 9, 10 e 11.

Va notato che il grado di copertura del terreno è determinato dalla superficie della proiezione della chioma sul terreno stesso (area d'insidenza) allorché le piante legnose hanno raggiunto la maturità (per le piante forestali quella del taglio consuetudinario). Qualora le piante non raggiungano contemporaneamente la maturità, il grado di copertura è riferito al momento in cui l'area coperta risulta massima.

**7. Seminativi.** — Sono considerati tali tutti i terreni lavorati e sottoposti ad avvicendamento di colture erbacee; sono, pertanto, seminativi i terreni adibiti alla coltivazione dei cereali, delle piante industriali, delle foraggere (prati artificiali, erbai), degli ortaggi, ecc.

Sono considerati seminativi anche quei terreni nei quali la successione di dette colture è interrotta da un periodo, di uno o più anni, durante il quale essi terreni sono tenuti a riposo od a pascolo. Se, però, tale periodo è superiore a 10 anni, si considera seminativo soltanto quella quota della superficie che corrisponde alle predette colture erbacee comprese nell'avvicendamento. (Così, ad esempio, in un avvicendamento in cui a due anni consecutivi di grano seguissero dodici anni di pascolo, verrebbe considerato quale seminativo il settimo della superficie).

Per il criterio distintivo fra seminativi «semplici» e seminativi «con piante legnose» vedasi il paragrafo 6.

**8. Prati permanenti, prati-pascoli permanenti, pascoli permanenti.** — Sono i terreni che permanentemente, od almeno per un periodo superiore ai dieci anni (v. par. 7), non vengono lavorati, e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Caratterizza il prato permanente il fatto che il foraggio viene raccolto esclusivamente mediante falciatura. Ove, invece, il foraggio venga utilizzato esclusivamente col mezzo del bestiame pascolante si ha il pascolo permanente. Quando, poi, la raccolta del foraggio si attui a mezzo di uno sfalcio primaverile, seguito dal pascolo del bestiame per il resto dell'anno, si ha il prato-pascolo permanente.

Anche le dette qualità di coltura si distinguono in «semplici» e «con piante legnose» secondo il criterio già indicato (v. par. 6).

**9. Colture legnose specializzate.** — Sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) esclusivamente (in quanto il terreno non sia contemporaneamente coltivato a piante erbacee) o prevalentemente (in quanto l'area d'insidenza delle piante legnose sia superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti, carrubeti e simili. Come si è detto (v. par. 6), per la vite si prescinde dalla considerazione della prevalenza dell'area d'insidenza: la coltivazione è considerata specializzata (vigneto) quando sia riconosciuta tale nel tipo di agricoltura locale.

**10. Boschi.** — Sono considerati boschi i terreni rivestiti di piante legnose forestali (arboree od arbustive) la cui area d'insidenza eccede il 50% (v. par. 6) e la cui produzione legnosa per unità di superficie non sia assolutamente minima, cioè appena apprezzabile.

Per quanto la produzione di legno sia accompagnata da produzione non legnosa, questa d'importanza economica magari superiore a quella, vengono considerati come boschi, malgrado il loro carattere più o meno agrario sotto altri aspetti, anche i castagneti da frutto, i sommaccheti ed i manneti.

Sono, altresì, qualificati boschi i nocciolieti e i noceti quando scopo prevalente della coltura sia la produzione del legno o, per il nocciuolo, anche della foglia.

Infine, sono considerati boschi anche i parchi, qualora la densità delle piante e la natura della produzione conferiscano loro i suindicati caratteri del bosco.

I boschi colpiti da incendi o da altri gravi danni occasionali sono considerati ancora tali qualora non sia stata data una nuova destinazione al terreno.

Fanno parte della superficie boscata «le radure» dei boschi (piccoli appezzamenti disseminati nel bosco aventi soprassuolo molto rado), mentre ne sono esclusi i «vuoti» (appezzamenti privi di soprassuolo boschivo).

**11. Incolti produttivi.** — Sono i terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso comunemente inteso, danno tuttavia qualche prodotto spontaneo (erbaceo o legnoso), utilizzato o non, quantitativamente assai limitato rispetto all'unità di superficie. Tali sono i gerbidi, le cosiddette «rupi boscate», alcuni relitti fluviali o marittimi e non pochi terreni già «pascoli» che un continuo degradamento ha semisterilito, o già «boschi» che un progressivo deterioramento ha ridotto in misere condizioni di suolo e di soprassuolo, non capaci che di produzioni legnose unitarie pressoché insignificanti e mancanti di uno dei due caratteri che definiscono il bosco (area d'insidenza e produzione unitaria).

Sono incolti produttivi anche i terreni più superficiali, a roccia pressoché affiorante o saltuariamente emergente, in quanto non consentono se non una produzione assolutamente minima.

Anche per gli incolti produttivi la distinzione in «semplici» e «con piante legnose» è basata sul criterio indicato al paragrafo 6. È, però, da notare che a costituire l'area d'insidenza partecipano, per gli incolti produttivi, anche le piante suffruticose. Qualora l'area d'insidenza superi il 50% si ha l'inculto produttivo «a prevalente produzione legnosa». (Vedi anche Catasto forestale, fascicoli pubblicati, par. 10 delle «Avvertenze alle tavole»).

TAV. II-III

QUADRO I.

**12. Giacitura.** — Si indica se il territorio giace prevalentemente in montagna, in collina, in pianura, o in posizioni intermedie. Tale indicazione deve essere considerata come approssimativa.

**13. Posizione geografica.** — La latitudine e la longitudine sono riferite al Centro principale (\*) del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede la casa Comunale. I dati di latitudine e longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario) ed è preceduta dal segno + se è orientale, dal segno - se occidentale.

**14. Altimetria.** — Per massima e minima, s'intendono le quote altimetriche massima e minima, sul livello del mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'altimetria prevalente (\*) è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese fra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del Centro principale (\*) è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della Casa Comunale.

**15. Popolazione.** — Si riportano i dati del Censimento al 21 aprile 1931-IX.

**Popolazione presente o di fatto.** — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano presenti nel Comune, con dimora abituale, o soltanto temporanea.

**Popolazione censita nei centri.** — È quella che abita nei centri, e tali si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — chiesa, scuola, stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzioni, affari, ecc.

**Popolazione censita nelle case sparse.** — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi dei centri nascenti o in via di formazione.

**Popolazione residente.** — È costituita dalle persone che hanno nel Comune la loro dimora abituale. Vi sono comprese le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con dimora abituale), e le persone che ne erano temporaneamente

(1) Per i casi speciali, o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario e formazione del Catasto forestale* (Roma, 1928-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex novo*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex novo* (Roma, 1930-VIII). — MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO: *Catasto agrario* - Vol. II: *Introduzione* (Roma, 1915).

(2) Fascicoli N. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 31, 42, 45, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 91, 92, oltre il fascicolo speciale di Asti.

(3) V. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. V: *Le caratteristiche delle Zone agrarie del Regno* (Roma, 1929-VII); *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. XXII: *Revisione delle Zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX* (Roma, 1932-X).



essenti. La popolazione residente viene considerata come *popolazione legata* fino al censimento successivo.

16. *Popolazione agricola*\*. — Viene indicato il numero delle famiglie con a capo un agricoltore e il corrispondente numero di componenti. I dati suddetti sono distinti anche per singole posizioni del capo famiglia (conduttore terreni propri; fittavolo; colono; giornaliero; di campagna; altro addetto all'agricoltura). I dati sono desunti dal Censimento generale della popolazione al 21 aprile 1931-IX.

17. *Aziende agricole*\*. — Delle aziende agricole, sulla scorta dei risultati del Censimento al 19 marzo 1930-VIII, vien dato il numero e la ripartizione per classi di ampiezza (dieci classi) e combinatamente per sistema di conduzione: economia diretta, affitto, colonia, tipo misto.

Per comodità di calcolo i dati di superficie sono stati arrotondati all'ettaro. Pertanto potrà riscontrarsi qualche lieve differenza fra le superfici indicate nei riepiloghi per Zona, Regione e Provincia e la somma delle superfici parziali figuranti nelle tavole del Comune.

18. *Bestiame*\*. — Si riportano i dati definitivi del Censimento agricolo del 19 marzo 1930-VIII.

#### QUADRO II.

Per l'interpretazione di quanto è contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze dal par. 2 al par. 11.

#### QUADRO III.

19. *Superficie integrante*. — Nella « coltura erbacea » si considera *integrante* la superficie di quelle coltivazioni che occupano in esclusività il terreno per tutto l'anno (es.: prato non di primo anno d'impianto) o per la maggior parte dell'anno (es.: frumento autunnale, cui segue, come seconda coltivazione nello stesso anno agrario, il riso di trapianto o il granturco cinquantino o l'erbaio autunno-vernino o altra coltivazione intercalare); e, nel caso di coltivazioni consociate, le superfici di quelle coltivazioni che sono considerate come più importanti (es.: granturco nella consociazione granturco e fagioli; grano nella consociazione con leguminosa foraggera per la formazione del prato, ecc.).

Nella « coltura legnosa », a frutto annuo, occorre distinguere i seguenti casi:

a) « coltura legnosa specializzata pura », costituita, cioè, da una sola specie (vite, olivo, ecc.): la relativa superficie si considera *integrante*;

b) « coltura legnosa specializzata mista », costituita da più specie consociate (es.: vigneto con piante di olivo e di fruttiferi): la superficie si considera *integrante* rispetto alla specie legnosa prevalente, che, nell'esempio ricordato, è la vite. E così in casi analoghi.

La somma delle superfici integranti corrisponde alla superficie agrario-forestale.

20. *Superficie ripetuta*. — Si considerano ripetute le superfici relative a quelle coltivazioni erbacee che, in caso di successione di più colture sullo stesso terreno e nello stesso anno, occupano il terreno stesso non per il periodo maggiore (es.: riso di trapianto; granturco cinquantino in successione, nel medesimo anno, al frumento autunnale) e a quelle che, in caso di coltivazioni erbacee consociate, non sono le più importanti (es.: fagioli nella consociazione con granturco).

Alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie ripetuta quando sono coltivate in promiscuità con le coltivazioni erbacee e la loro area d'insidenza non supera il 50 % della superficie. Nel caso ricordato all'avvertenza n. 10, di « coltura legnosa specializzata mista » (vigneto con olivi e fruttiferi), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie legnose secondarie, cioè alle specie non prevalenti (olivi e fruttiferi). Quando nella « coltura legnosa specializzata », tanto pura che mista, si praticano anche la coltivazione di piante erbacee, la superficie da queste occupata si considera ripetuta.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per l'indicazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono date tra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro IV, coll. 2 e 4 (superficie dei sostegni vivi).

21. *Coltivazioni*. — I raggruppamenti delle coltivazioni che si trovano in tale quadro hanno la loro rispondenza nel quadro V, col. 2 (seminativi), dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Con la somma delle superfici di detti gruppi di coltivazioni si indica, nel quadro, la *superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento*, e precisamente alla col. 2 le superfici integranti, alle coll. 3 e 4 le superfici ripetute delle coltivazioni intercalari, rispettivamente nei seminativi e nelle colture legnose specializzate. Segue la superficie delle « coltivazioni permanenti » e cioè di quelle che costituiscono gli *orti stabili* (orti industriali ed orti familiari), le *risaie stabili*, i *giardini a fiori*, o a *piante ornamentali*, ecc. Tutte queste superfici integranti (v. avvertenza n. 19) sono indicate al netto di tare.

22. *Tare*. — Si considerano *tare* quelle piccole superfici che restano inutilizzate per le coltivazioni vere e proprie, perchè occupate dai fossi, capezzagne, sentieri poderali, muriccioli, siepi e simili. Possono essere produttive (quando danno un qualche prodotto) od improduttive.

#### QUADRO IV.

*Superfici integranti e superfici ripetute*. — Vedi avvertenza ai nn. 19 e 20.

\* Il quadro IV contiene i dati di superficie e di fittezza di piantamento delle coltivazioni legnose ed ha corrispondenza con il quadro V, dove le coltivazioni stesse sono date nello stesso ordine.

23. *Sostegni vivi*. — La superficie cui si riferiscono si considera sempre come superficie ripetuta.

24. *Piante legnose nelle tare e sparse*. — Nella col. 11 sono indicate le superfici ripetute relative alle piante legnose nelle tare e alle piante legnose sparse.

Sono considerate *sparse* le piante legnose esistenti nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli, incolti produttivi) in misura tale da coprire il terreno per non più del 5 % della sua estensione.

25. *Numero medio di piante per ettaro* (coll. 3, 5, 8, 10 e 12). — Tale numero è una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

26. *Forma prevalente di allevamento*. — Viene ricordata a piè del quadro,

#### QUADRO V.

*Superfici integranti e superfici ripetute*. — Vedi avvertenze ai nn. 19 e 20.

27. *Elenco delle coltivazioni*\* (col. 1). — Le coltivazioni sono elencate nell'ordine dei gruppi indicati nei quadri III e IV. Ciascuna coltivazione è contrassegnata da un numero progressivo. Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che facilita grandemente i raffronti.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Reporto IV (Catasto agrario)* - Circolari n. 65 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.

(2) Le percentuali riportate nelle note di cui alle coll. 11 e 12 del quadro V (produzioni totali sessennio 1923-'28 e 1929) sono state ricavate, per semplicità di calcolo, dalle produzioni totali del sessennio 1923-'28.

(3) Ha rilevazione della produzione delle castagne e del foraggio, proveniente dai boschi, è comune ai due Catasti, secondo i criteri propri di ciascuna catastazione (v. tavole ed Avvertenze alle tavole nei rispettivi fascicoli).

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine di foraggere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e per consumo diretto, ecc.) (2) e si danno notizie più particolareggiate nei « Cenni illustrativi ».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella col. 2 seguono, per ogni gruppo, le voci « altri » o « altre ». Così, i numeri 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che, in genere, sono di secondaria e spesso di infima importanza, tuttavia se ne fa cenno specifico in nota con l'indicazione dei relativi dati di superficie e produzione.

Per le coltivazioni dal n. 17 al n. 36, cioè per le patate e per tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere coltivate sia in *pieno campo* che in *orti industriali*. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo, si fanno annotazioni specifiche ai piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggio sono espresse in quintali di fieno normale (v. avvertenza n. 34).

28. *Orti familiari*\* - *Fiori*\* - *Coltivazioni ornamentali e per fronda verde*\* - *Piante ornamentali*\* - *Vivai*\*. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 69) e per i vivai (n. 72), la produzione è indicata in *valore* (migliaia di lire).

29. *Coltivazioni legnose*. — Per ogni coltivazione legnosa si riporta: in a) la superficie, in b) il numero medio di piante per ettaro.

Gli altri prodotti delle coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.) che non possono trovare indicazione nelle colonne del quadro, vengono annotati ai piedi del quadro stesso, con una chiamata alle coll. 11 e 12.

30. \* *Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28* (coll. 9 e 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 (base di riferimento per i confronti catastali) è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata per il sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento, che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici rilevate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonché per il mancato riguardo che spesso ebbero le variazioni di superficie in dipendenza delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tenere presente che nelle tavole II (Provincia, Regione e Zone agrarie) le cifre relative alle produzioni totali talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie per le rispettive produzioni unitarie, figurando, queste ultime, arrotondate al decimo.

Le suddette produzioni totali rappresentano, invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

31. *Nelle tare, ripesi, incolti, ecc.*\* (n. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle coll. 9 e 10) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio, specificata nel quadro VII col. 4, A.

#### QUADRO VI.

\* *Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28* (col. 5) (v. avvertenza n. 30).

32. *Cereali*. — Nel quadro le superfici e le produzioni dei cereali vengono considerate analiticamente per le qualità del seminativo nelle quali la coltivazione è praticata: semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate.

33. *Cereali minori*\*. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli eventuali cereali di cui al n. 9 del quadro V.

#### QUADRO VII.

34. Nel quadro vengono indicate le produzioni foraggere in quintali di fieno normale (\*) (equivalente di fieno di buon prato naturale, polifita, asciutto).

#### RAPPORTI FRA CATASTO AGRARIO E CATASTO FORESTALE.

*Rilevazioni di superficie*. — La ripartizione della superficie territoriale fra produttiva (agraria e forestale) ed improduttiva, e di quella produttiva fra le varie qualità di coltura (v. par. 5), è stata considerata con uniformità di criteri da ambedue i Catasti, con metodo, però, non in ogni parte coincidente.

Il Catasto agrario ha proceduto in parte per aggiornamento del Catasto agrario 1910, appoggiandosi, ove esisteva, al nuovo Catasto geometrico, ed in parte per rilevazione diretta (per « sezioni » di Comune mediante ripartizione oculare della superficie); il Catasto forestale, invece, ha sempre proceduto per rilevazione diretta.

Inoltre, il Catasto agrario doveva compiere, come ha compiuto, i suoi accertamenti in breve tempo, contemporaneamente in tutto il Regno, con riferimento all'anno 1929, mentre i lavori del Catasto forestale richiederanno ancora diversi anni per essere completati, e conseguentemente i suoi dati di superficie sono riferiti all'anno nel quale hanno avuto, od avranno, luogo le relative rilevazioni.

La diversità per i due Catasti, tanto nel metodo, quanto nella data di riferimento dei risultati, nonché le differenti finalità della duplice catastazione, e lo stesso grado di approssimazione proprio dei procedimenti seguiti (affidati, inoltre, ad operatori differenti), fanno sì che possono verificarsi differenze nei dati di superficie assunti dall'uno e dall'altro Catasto, sia per le singole qualità di coltura, sia per il loro complesso. Il che era stato previsto e disciplinato colle istruzioni dell'Istituto, relative alle due catastazioni.

*Rilevazioni di produzione*. — Sono di competenza del Catasto agrario quelle riguardanti:

a) tutti i prodotti (anche legnosi) dei seminativi, delle colture legnose specializzate e delle piante legnose sparse nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e incolti produttivi);

b) i prodotti non legnosi dei prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e degli incolti produttivi;

c) la produzione di castagne, di foraggio e di strame, proveniente dai boschi (3); come pure quella della foglia di gelso e della frutta di piante legnose agrarie, eventualmente esistenti nei boschi.

Sono di competenza del Catasto forestale le rilevazioni riguardanti:

a') tutti i prodotti (legnosi, non legnosi ed accessori) dei boschi;

b') la produzione legnosa dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, con piante legnose, e quella degli incolti produttivi con piante legnose ed a prevalente produzione legnosa;

c') l'importanza, agli effetti del pascolo, dei terreni di cui in a') e b').

# Riassunto della provincia di AVELLINO

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRAEIE	RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE												SUPERFICIE						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1961-LX)							
		SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LIGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRAEIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE			
		semplici		con piante legnose		ha.	%	ha.	%	ha.	%	castagneti da frutto		altri boschi		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA</b>																											
<b>Zona agraria I. — Media montagna di Cervara</b>																											
1	Ariano Irpino	10.674	45,5	3.592	51,1	2.228	40,9	788	66,5	48	100,0	440	41,9	118	51,8	17.883	46,4	669	38,6	18.552	46,0	22.855	51,1	22.798	50,4		
2	Casalbore	1.700	7,3	280	4,0	552	10,0	27	2,3	-	-	39	3,7	10	4,6	2.008	6,7	190	11,0	2.798	6,9	2.154	4,8	2.188	4,8		
3	Greco	1.942	8,3	252	3,6	638	11,5	11	0,9	-	-	115	10,9	1	0,6	2.959	7,7	99	5,7	3.058	7,6	2.791	6,2	2.848	6,3		
4	Montaguto	963	4,1	275	3,9	246	4,4	71	6,0	-	-	140	13,1	2	0,9	1.967	4,4	124	7,1	1.821	4,5	2.414	5,4	2.470	5,5		
5	Montecalvo Irpino	3.202	13,6	1.184	16,9	350	6,3	173	14,6	-	-	76	7,1	55	25,2	5.040	13,1	313	18,0	5.353	13,3	4.870	10,9	5.000	11,1		
6	Sant'Arcangelo Trimonte	349	1,5	502	7,1	18	0,3	17	1,5	-	-	26	2,4	23	10,5	935	2,4	44	2,5	979	2,4	1.294	2,9	1.319	2,9		
7	Savignano di Puglia	2.446	10,4	160	2,3	857	15,4	50	4,2	-	-	132	12,4	13	6,0	3.658	9,5	163	9,4	3.821	9,5	3.544	7,9	3.681	8,1		
8	Villanova del Battista	1.133	4,8	546	7,8	150	2,7	18	1,5	-	-	74	6,9	1	0,5	1.922	5,0	81	4,7	2.003	5,0	2.557	5,7	2.644	5,8		
9	Zingoli	1.063	4,5	230	3,3	511	9,2	30	2,5	-	-	25	2,4	-	-	1.859	4,8	54	3,1	1.913	4,8	2.295	5,1	2.321	5,1		
	<b>Totale</b>	<b>23.478</b>	<b>100,0</b>	<b>7.021</b>	<b>100,0</b>	<b>5.550</b>	<b>100,0</b>	<b>1.185</b>	<b>100,0</b>	<b>48</b>	<b>100,0</b>	<b>1.087</b>	<b>100,0</b>	<b>218</b>	<b>100,0</b>	<b>23.561</b>	<b>100,0</b>	<b>1.787</b>	<b>100,0</b>	<b>40.298</b>	<b>100,0</b>	<b>44.774</b>	<b>100,0</b>	<b>45.289</b>	<b>100,0</b>		
<b>Zona agraria II. — Media montagna Ufturna</b>																											
10	Carife	485	1,8	675	11,1	200	3,7	40	3,3	50	4,0	142	5,4	-	-	1.592	3,6	70	3,0	1.662	3,6	2.895	5,9	2.947	5,9		
11	Castel Baronia	690	2,6	540	8,9	110	2,0	15	1,2	25	2,0	63	2,4	-	-	1.443	3,3	91	3,8	1.534	3,3	1.623	3,3	1.688	3,4		
12	Filmeri	2.162	8,1	730	12,0	200	3,7	42	3,5	-	-	44	1,7	15	2,8	3.193	7,3	238	10,1	3.431	7,4	2.436	4,9	2.476	4,9		
13	Frigento	2.238	8,4	749	12,3	261	4,8	37	3,1	68	5,5	187	7,2	64	12,1	3.604	8,2	171	7,2	3.775	8,2	4.698	9,5	5.128	10,2		
14	Guardia Lombardi	8.145	11,7	366	6,0	934	17,3	128	10,6	264	21,2	194	7,4	121	22,9	5.152	11,8	409	17,3	5.561	12,1	4.924	10,0	4.961	9,9		
15	Morra De Sanctis (già Morra Irpino)	1.971	7,4	171	2,8	321	6,0	148	12,3	28	2,3	92	3,5	90	17,0	2.821	6,4	199	8,4	3.020	6,6	2.610	5,4	2.637	5,2		
16	Nusco	2.906	10,9	168	2,8	977	18,1	142	11,8	230	18,5	664	25,5	53	10,0	5.140	11,7	207	8,8	5.347	11,6	5.350	10,9	5.387	10,7		
17	Rocca San Felice	935	3,5	24	0,4	198	3,7	22	1,8	4	0,3	119	4,6	33	6,3	1.335	3,1	93	3,9	1.428	3,1	1.147	2,3	1.189	2,3		
18	San Nicola Baronia	395	1,5	122	2,0	57	1,1	15	1,2	28	2,3	45	1,7	-	-	662	1,5	25	1,1	687	1,5	1.208	2,5	1.225	2,4		
19	San Sisto Baronia	1.330	5,0	89	1,5	260	4,8	60	5,0	-	-	68	2,6	-	-	1.907	4,1	101	4,3	1.908	4,1	2.729	5,5	2.752	5,5		
20	Sant'Angelo de' Lombardi	2.949	11,0	925	15,2	529	9,8	162	13,5	313	25,2	264	10,1	102	19,3	5.244	12,0	232	9,8	5.476	11,9	6.499	13,2	6.660	13,2		
21	Torella de' Lombardi	1.311	4,9	475	7,8	182	3,4	178	14,8	104	8,4	239	9,2	39	7,4	2.528	5,8	99	4,2	2.627	5,7	3.104	6,3	3.140	6,2		
22	Trevico	2.960	11,1	180	3,0	250	4,6	70	5,8	115	9,2	302	11,6	-	-	3.877	8,9	184	5,7	4.011	8,7	4.592	9,3	4.698	9,3		
23	Vallata	2.740	10,2	635	10,4	900	16,7	115	9,5	-	-	142	5,4	6	1,1	4.588	10,4	229	9,7	4.767	10,3	4.244	8,6	4.305	8,5		
24	Villamaina	500	1,9	232	3,8	17	0,3	31	2,6	14	1,1	44	1,7	6	1,1	844	1,9	64	2,7	908	2,0	1.177	2,4	1.218	2,4		
	<b>Totale</b>	<b>26.717</b>	<b>100,0</b>	<b>6.631</b>	<b>100,0</b>	<b>5.366</b>	<b>100,0</b>	<b>1.905</b>	<b>100,0</b>	<b>1.343</b>	<b>100,0</b>	<b>3.609</b>	<b>100,0</b>	<b>589</b>	<b>100,0</b>	<b>43.789</b>	<b>100,0</b>	<b>3.382</b>	<b>100,0</b>	<b>46.148</b>	<b>100,0</b>	<b>49.236</b>	<b>100,0</b>	<b>50.391</b>	<b>100,0</b>		
<b>Zona agraria III. — Media montagna Ofantina</b>																											
25	Andretta	2.776	8,7	43	4,1	927	6,2	234	17,4	55	77,5	138	3,9	-	-	4.173	7,8	188	6,5	4.361	7,7	4.695	10,7	4.860	10,8		
26	Aquilonia	2.762	8,6	-	-	1.334	8,9	148	11,0	-	-	937	26,7	181	22,6	5.362	10,0	200	6,9	5.562	9,8	3.031	6,9	2.880	6,4		
27	Bisaccia	6.289	19,7	144	13,8	2.789	18,6	155	11,5	11	15,5	301	8,6	62	7,7	9.751	18,1	390	13,4	10.141	17,9	8.082	18,4	8.787	19,6		
28	Calirano	828	2,6	93	8,9	68	0,5	87	6,4	-	-	163	4,6	16	2,0	1.255	2,3	127	4,4	1.382	2,5	1.449	3,3	1.470	3,3		
29	Calvi	5.520	17,2	298	28,7	1.917	12,8	331	24,5	-	-	1.192	33,9	157	19,6	9.415	17,5	673	23,2	10.088	17,8	7.762	17,7	7.846	17,5		
30	Conza della Campania	3.440	10,7	108	10,4	997	6,6	58	4,3	5	7,0	169	4,8	32	4,0	4.809	8,9	405	13,9	5.214	9,2	2.889	6,6	2.911	6,5		
31	Lacedonia	4.217	13,2	164	15,8	2.991	19,9	89	6,6	-	-	267	7,6	130	16,2	7.858	14,6	299	10,3	8.157	14,4	5.655	12,9	5.546	12,4		
32	Monteverde	1.976	6,9	67	6,4	1.141	7,6	96	7,1	-	-	317	9,0	42	5,2	3.689	6,8	284	9,8	3.973	6,9	2.538	5,8	2.557	5,7		
33	Rocchetta Sant'Antonio	3.797	11,9	65	6,3	2.792	18,6	102	7,6	-	-	-	-	150	18,7	6.906	12,9	283	9,7	7.189	12,7	4.847	11,1	5.107	11,4		
34	Sant'Andrea di Conza	375	1,2	58	5,6	46	0,3	48	3,6	-	-	30	0,9	32	4,0	589	1,1	55	1,9	644	1,1	2.902	6,6	2.867	6,4		
	<b>Totale</b>	<b>31.980</b>	<b>100,0</b>	<b>1.040</b>	<b>100,0</b>	<b>15.002</b>	<b>100,0</b>	<b>1.348</b>	<b>100,0</b>	<b>71</b>	<b>100,0</b>	<b>3.514</b>	<b>100,0</b>	<b>809</b>	<b>100,0</b>	<b>53.757</b>	<b>100,0</b>	<b>3.904</b>	<b>100,0</b>	<b>56.661</b>	<b>100,0</b>	<b>43.850</b>	<b>100,0</b>	<b>44.831</b>	<b>100,0</b>		
<b>Zona agraria IV. — Media montagna del Sele</b>																											
35	Bagnoli Irpino	428	6,2	196	6,8	387	10,3	82	6,5	496	14,8	4.126	30,0	901	52,0	6.616	19,7	74	9,2	6.690	19,4	3.313	11,1	3.400	11,0		
36	Calabritto	780	10,6	262	9,0	1.144	30,3	537	42,3	152	4,5	2.183	15,8	36	2,1	5.044	15,0	133	16,6	5.177	15,0	4.091	13,8	4.122	13,4		
37	Caposele	683	10,0	441	15,2	480	12,7	193	15,2	36	1,1	586	4,2	11	0,6	2.480	7,2	77	9,6	2.557	7,3	3.267	11,0	3.335	10,8		
38	Cassano Irpino	254	3,7	226	7,8	69	1,8	82	6,5	302	9,0	181	1,3	77	4,5	1.191	3,5	43	5,4	1.234	3,6	1.618	5,5	1.604	5,2		
39	Lioni	2.430	35,4	465	16,0	379	10,1	129	10,2	149	4,5	798	5,8	99	5,7	4.449	13,2	168	20,9	4.617	13,4	5.962	20,0	6.037	19,6		
40	Montella	388	5,7	872	30,1	426	11,3	173	13,6	2.155	64,3	3.618	26,3	541	31,2	8.173	24,3	159	19,8	8.332	24,2	7.091	23,8	7.253	23,6		
41	Sanrochia	578	8,4	153	5,3	698	18,5	67	5,3	26	0,8	2.008	14,6	17	1,0	3.547	10,5	52	6,5	3.599	10,4	1.309	4,4	1.355	4,4		
42	Teora	1.																									



- 4 -  
**Segue Riassunto della provincia di AVELLINO**

**Tav. I.**

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	REPARTIZIONE DELLE SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE														SUPERFICIE						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)					
		SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE			
		semplici		con piante legnose		ha.	%	ha.	%	ha.	%	castagneti da frutto		altri boschi		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
<b>Zona agraria VII. — Medio colle del Sabato</b>																											
70	Altavilla Irpina . . . . .	255	4,0	628	4,7	7	0,5	97	8,5	268	7,9	86	1,4	2	0,5	1.343	4,0	67	5,1	1.410	4,1	6.748	9,2	6.756	9,0		
71	Candida . . . . .	53	0,8	354	2,6	17	0,8	-	-	74	2,2	20	0,3	-	-	518	1,5	25	1,9	543	1,6	1.258	1,7	1.248	1,7		
72	Capriglia . . . . .	62	1,0	487	3,6	27	1,2	47	4,1	49	1,4	36	0,6	-	-	708	2,1	31	2,3	739	2,1	2.092	2,8	2.090	2,8		
73	Castelfranchi . . . . .	294	4,6	436	3,2	59	2,7	158	13,8	24	0,7	72	1,1	79	18,3	1.122	3,4	61	4,6	1.183	3,4	2.717	3,7	2.743	3,7		
74	Castelvètere di Calore . . . . .	593	9,3	332	2,5	146	6,6	116	10,2	148	4,4	204	4,6	20	4,6	1.649	4,9	57	4,3	1.706	4,9	2.562	3,5	2.592	3,5		
75	Chianche . . . . .	166	2,6	465	3,5	75	3,4	10	0,9	125	3,7	80	1,3	5	1,2	926	2,8	67	5,1	993	2,9	1.906	2,6	1.957	2,6		
76	Chiusano di San Domenico . . . . .	538	8,4	490	3,6	644	29,0	13	1,1	158	4,7	529	8,3	23	5,3	2.395	7,2	60	4,5	2.455	7,1	2.894	3,9	2.913	3,9		
77	Grottolella . . . . .	127	2,0	381	2,8	16	0,7	36	3,2	77	2,3	53	0,8	-	-	690	2,1	22	1,7	712	2,1	1.627	2,2	1.658	2,2		
78	Lapio . . . . .	236	3,7	786	5,9	145	6,5	22	1,9	116	3,4	118	1,9	6	1,4	1.429	4,3	73	5,5	1.502	4,3	2.142	2,9	2.164	2,9		
79	Manocalzati . . . . .	148	2,3	551	4,1	21	0,9	19	1,7	33	1,0	40	0,6	3	0,7	815	2,4	39	2,9	854	2,5	2.306	3,1	2.337	3,1		
80	Montefalcione . . . . .	197	3,1	976	7,3	11	0,5	-	-	177	5,2	96	1,5	-	-	1.457	4,4	58	4,4	1.515	4,4	3.968	5,4	4.081	5,4		
81	Montefredane . . . . .	167	2,6	529	3,9	4	0,2	120	10,5	61	1,8	31	0,5	-	-	912	2,7	30	2,3	942	2,7	2.555	3,5	2.561	3,4		
82	Montefusco . . . . .	196	3,1	613	4,6	60	2,7	3	0,3	124	3,7	183	2,9	4	0,9	1.183	3,5	55	4,1	1.238	3,6	2.638	3,6	2.642	3,5		
83	Montemarano . . . . .	1.054	16,5	979	7,3	124	5,6	341	29,8	243	7,2	509	8,0	12	2,8	3.262	9,8	114	8,6	3.376	9,7	4.918	6,7	4.983	6,6		
84	Ospedaletto d'Alpinolo . . . . .	-	-	160	1,2	-	-	27	2,4	101	3,0	249	3,9	-	-	537	1,6	25	1,9	562	1,6	1.626	2,2	1.686	2,2		
85	Parolise . . . . .	19	0,3	227	1,7	-	-	-	-	44	1,3	12	0,2	9	2,1	311	0,9	13	1,0	324	0,9	785	1,1	798	1,1		
86	Pietrastornina . . . . .	130	2,0	691	5,2	7	0,3	-	-	256	7,6	419	6,6	29	6,7	1.532	4,6	49	3,7	1.581	4,6	4.123	5,6	4.378	5,8		
87	Prata di Principato Ultra . . . . .	374	5,8	414	3,1	10	0,4	7	0,6	8	0,2	206	3,3	-	-	1.019	3,1	59	4,4	1.078	3,1	3.150	4,3	3.188	4,2		
88	Pràtola Serra . . . . .	176	2,7	598	4,5	13	0,6	6	0,5	6	0,2	42	0,7	-	-	841	2,5	44	3,3	885	2,6	3.694	5,0	3.738	5,0		
89	Roccamandolfina . . . . .	111	1,7	927	6,9	32	1,4	-	-	66	1,9	47	0,7	3	0,7	1.186	3,6	56	4,2	1.242	3,6	4.148	5,6	4.412	5,9		
90	Salza Irpina . . . . .	139	2,2	288	2,1	113	5,1	13	1,1	347	10,3	249	3,9	102	23,6	1.251	3,8	43	3,2	1.294	3,7	1.894	2,6	1.976	2,6		
91	San Potito Ultra . . . . .	72	1,1	265	2,0	-	-	-	-	69	2,0	15	0,2	10	2,3	431	1,3	23	1,7	454	1,3	1.350	1,8	1.368	1,8		
92	Sant'Angelo a Scala . . . . .	67	1,0	843	6,3	60	2,7	38	3,3	139	4,1	364	5,7	14	3,2	1.025	3,1	23	1,7	1.048	3,0	1.825	1,8	1.887	1,8		
93	Santa Paolina . . . . .	178	2,8	459	3,4	18	0,8	2	0,2	48	1,4	72	1,1	20	4,6	797	2,4	89	2,9	886	2,4	1.881	2,6	1.968	2,6		
94	Santo Stefano del Sole . . . . .	184	2,9	307	2,3	122	5,5	21	1,8	107	3,2	300	4,7	-	-	1.041	3,1	36	2,7	1.077	3,1	1.720	2,3	1.756	2,3		
95	Summonte . . . . .	29	0,5	236	1,8	217	9,8	47	4,1	185	4,0	547	8,6	-	-	1.211	3,6	33	2,5	1.244	3,6	1.657	2,2	1.702	2,3		
96	Tufo . . . . .	98	1,5	369	2,8	-	-	-	-	-	-	89	1,1	20	4,6	556	1,7	41	3,1	597	1,7	1.989	2,6	1.950	2,6		
97	Volturnara Irpina . . . . .	734	11,5	110	0,8	274	12,3	-	-	380	11,2	1.622	25,5	71	16,5	3.191	9,6	85	6,4	3.276	9,4	4.068	5,5	4.134	5,5		
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>6.387</b>	<b>100,0</b>	<b>13.401</b>	<b>100,0</b>	<b>2.222</b>	<b>100,0</b>	<b>1.143</b>	<b>100,0</b>	<b>3.333</b>	<b>100,0</b>	<b>6.380</b>	<b>100,0</b>	<b>432</b>	<b>100,0</b>	<b>33.338</b>	<b>100,0</b>	<b>1.328</b>	<b>100,0</b>	<b>34.666</b>	<b>100,0</b>	<b>73.631</b>	<b>100,0</b>	<b>75.111</b>	<b>100,0</b>		

<b>Zona agraria VIII. — Medio Colle del Calore</b>																									
98	Pietradefusi . . . . .	850	71,9	1.240	68,7	8	44,4	-	-	-	-	15	26,3	-	-	2.118	68,8	215	80,8	2.328	69,7	5.921	75,0	5.949	74,9
99	Torre le Nocelle . . . . .	332	28,1	564	31,3	10	55,6	2	100,0	8	100,0	42	73,7	1	100,0	959	31,2	51	19,2	1.010	30,3	1.971	25,0	1.989	25,1
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.182</b>	<b>100,0</b>	<b>1.804</b>	<b>100,0</b>	<b>18</b>	<b>100,0</b>	<b>2</b>	<b>100,0</b>	<b>8</b>	<b>100,0</b>	<b>57</b>	<b>100,0</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>	<b>3.078</b>	<b>100,0</b>	<b>266</b>	<b>100,0</b>	<b>3.333</b>	<b>100,0</b>	<b>7.892</b>	<b>100,0</b>	<b>7.938</b>	<b>100,0</b>

<b>Zona agraria IX. — Bassa collina campana</b>																									
100	Avella . . . . .	3	0,4	860	21,0	203	34,6	442	9,7	198	6,7	1.265	19,0	-	-	2.966	14,8	72	12,7	3.038	14,8	4.082	9,6	4.132	9,1
101	Balano . . . . .	-	-	223	5,4	-	-	278	6,1	26	0,9	672	10,1	-	-	1.199	6,0	26	4,6	1.225	6,0	3.122	7,3	3.123	6,9
102	Cervinara . . . . .	406	50,8	624	15,2	189	32,2	87	1,9	531	18,5	955	14,3	35	8,4	2.827	14,2	93	16,4	2.920	14,2	8.443	19,8	9.927	22,0
103	Domiceola . . . . .	-	-	102	2,5	-	-	389	8,6	43	1,5	73	1,1	2	0,5	609	3,0	41	7,2	650	3,2	1.522	3,6	1.532	3,4
104	Làuro . . . . .	-	-	205	5,0	-	-	392	8,6	233	8,1	229	3,4	12	2,9	1.071	5,4	39	6,9	1.110	5,4	2.753	6,5	2.798	6,2
105	Marzano di Nola . . . . .	-	-	219	5,3	-	-	197	4,3	4	0,2	11	0,2	13	3,1	444	2,2	18	3,2	462	2,3	1.403	3,3	1.431	3,2
106	Mugnano del Cardinale . . . . .	-	-	275	6,7	48	8,2	127	2,8	101	3,5	616	9,3	32	7,7	1.199	6,0	16	2,8	1.215	5,9	3.243	7,6	3.180	7,0
107	Pago del Vallo di Làuro . . . . .	-	-	115	2,8	-	-	288	5,2	11	0,4	71	1,1	19	4,5	454	2,3	22	3,9	476	2,3	1.209	2,8	1.227	2,7
108	Quadrelle . . . . .	-	-	65	1,6	42	7,2	23	0,5	11	0,4	492	7,4	45	10,8	678	3,4	14	2,5	692	3,4	773	1,8	844	1,9
109	Quindici . . . . .	178	22,3	158	3,9	31	5,3	1.119	24,6	954	33,3	1.016	15,3	186	44,8	3.642	18,2	82	14,5	3.724	18,1	4.241	9,9	4.350	9,6
110	Rotondi . . . . .	40	5,0	379	9,3	37	6,3	-	-	55	1,9	241	3,6	6	1,4	758	3,8	24	4,2	782	3,8	2.237	5,2	2.301	5,1
111	San Martino Valle Caudina . . . . .	172	21,5	650	15,9	18	3,1	564	12,4	399	13,9	370	5,6	30	7,2	2.208	11,0	77	13,6	2.280	11,1	6.250	14,6	6.837	15,1
112	Sirignano . . . . .	-	-	108	2,6	17	2,9	71	1,6	28	1,0	876	5,6	14	3,3	614	3,1	11	1,9	625	3,0	765	1,8	874	1,9
113	Sperone . . . . .	-	-	114	2,8	1	0,2	126	2,8	3	0,1	96													

# Riassunto del bestiame della provincia di AVELLINO

Tav. I-bis

N. d'ord. e lot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI			
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE	
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	TOTALE		di 3 anni e più		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA</b>																									
<b>Zona agraria I. — Media montagna di Cervara</b>																									
1	Ariano Irpino	2.558	46,0	1.314	45,7	434	50,8	2.093	39,6	596	53,7	492	58,6	1.386	38,4	166	23,3	2.396	55,1	557	75,1	10.780	47,4	210	15,4
2	Casalbore	503	9,0	226	7,9	128	15,0	306	5,8	57	5,1	49	5,2	282	6,4	26	3,6	317	7,3	47	6,3	1.800	7,9	260	19,0
3	Groci	575	10,3	341	11,9	14	1,6	609	11,5	116	10,5	101	10,8	310	8,9	183	25,7	137	3,2	-	-	1.722	7,6	44	3,2
4	Montaguto	166	3,0	82	2,8	24	2,8	331	6,2	34	3,1	81	13,3	195	5,6	102	14,3	210	4,8	3	0,4	846	3,7	101	7,4
5	Montecalvo Irpino	514	9,2	222	7,7	147	17,2	461	8,7	130	11,7	111	11,8	282	8,1	49	6,9	320	7,4	76	10,3	2.514	11,1	170	12,5
6	Sant'Arcangelo Trimonte	259	4,7	161	5,6	17	2,0	185	3,5	37	3,3	25	2,7	144	4,2	4	0,5	267	6,1	32	4,3	526	2,3	121	8,9
7	Savignano di Puglia	412	7,4	286	9,9	3	0,3	616	11,6	42	3,8	40	4,3	448	12,7	131	18,4	243	5,7	6	0,8	1.668	6,9	27	2,0
8	Villanova del Battista	306	5,5	107	3,7	18	2,1	382	7,2	41	3,7	38	4,1	314	9,0	27	3,8	301	6,9	15	2,0	1.038	4,6	280	20,5
9	Zhngoll.	273	4,9	137	4,8	70	8,2	314	5,9	56	5,1	49	5,2	233	6,7	25	3,5	151	3,5	6	0,8	1.924	8,5	151	11,1
	<b>Totale</b>	<b>5.588</b>	<b>100,0</b>	<b>2.976</b>	<b>100,0</b>	<b>365</b>	<b>100,0</b>	<b>5.301</b>	<b>100,0</b>	<b>1.109</b>	<b>100,0</b>	<b>386</b>	<b>100,0</b>	<b>3.479</b>	<b>100,0</b>	<b>713</b>	<b>100,0</b>	<b>4.347</b>	<b>100,0</b>	<b>742</b>	<b>100,0</b>	<b>22.718</b>	<b>100,0</b>	<b>1.364</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria II. — Media montagna Ufiana</b>																									
10	Carife	163	2,4	34	0,9	37	4,3	444	6,8	36	4,1	23	3,3	813	6,9	95	7,9	223	3,7	11	2,0	1.365	4,5	285	7,7
11	Castel Baronia	162	2,4	75	1,9	33	4,3	148	2,2	12	1,4	11	1,6	132	2,9	4	0,3	159	2,7	11	2,0	629	2,1	167	4,5
12	Filmeri	626	9,1	297	7,5	121	15,6	300	4,6	96	11,1	75	10,7	196	4,4	6	0,5	524	8,7	77	13,7	1.641	5,4	144	3,9
13	Frigento	862	12,8	516	13,1	60	7,7	516	7,8	62	7,2	45	6,4	438	9,7	16	1,3	565	9,4	76	13,6	1.806	5,9	131	3,5
14	Guardia Lombardi	987	14,3	597	15,1	118	15,2	887	13,5	154	17,8	138	19,6	706	16,7	27	2,2	460	7,7	31	5,5	5.572	18,3	253	6,8
15	Morra De Sanctis (già Morra Irpino)	447	6,5	253	6,4	71	9,1	374	5,7	29	3,3	24	3,4	319	7,1	26	2,2	265	4,4	5	0,9	929	3,1	303	8,1
16	Nusco	696	10,1	507	12,8	12	1,5	386	5,9	18	2,1	14	2,6	356	8,0	12	1,0	583	9,7	21	3,7	1.958	6,4	88	2,4
17	Rocca San Felice	206	3,0	116	2,9	38	4,9	121	1,8	10	1,1	10	1,4	109	2,4	2	0,2	216	3,6	21	3,7	1.515	5,0	106	2,8
18	San Nicola Baronia	44	0,6	19	0,5	4	0,5	163	2,5	16	1,8	13	1,8	84	1,9	68	5,2	154	2,6	4	0,7	345	1,1	113	3,0
19	San Sossio Baronia	254	3,7	135	3,4	55	7,1	246	3,7	56	6,5	49	7,0	179	4,0	11	0,9	194	3,2	7	1,2	1.368	4,5	88	2,4
20	Sant'Angelo de' Lombardi	1.104	16,0	700	17,7	68	8,8	681	10,4	70	8,1	61	8,7	584	12,9	27	2,2	887	14,3	34	5,0	3.066	10,1	913	24,5
21	Torella de' Lombardi	438	6,4	255	6,5	6	0,8	297	4,5	30	3,5	26	3,7	265	5,9	2	0,2	484	8,1	12	2,1	384	1,3	315	8,5
22	Trevico	285	4,1	130	3,3	50	6,4	1.130	17,2	126	14,5	96	13,6	349	7,7	655	54,4	646	10,8	184	23,9	4.732	15,5	450	12,1
23	Vallata	467	6,8	236	6,0	92	11,8	765	11,6	134	15,5	99	14,1	375	8,3	256	21,2	397	6,6	33	5,9	4.813	15,8	197	5,3
24	Villamaina	143	2,1	77	2,0	12	1,5	120	1,8	17	2,0	15	2,1	100	2,2	3	0,3	237	4,0	34	6,1	307	1,0	167	4,5
	<b>Totale</b>	<b>6.334</b>	<b>100,0</b>	<b>3.947</b>	<b>100,0</b>	<b>777</b>	<b>100,0</b>	<b>6.578</b>	<b>100,0</b>	<b>896</b>	<b>100,0</b>	<b>703</b>	<b>100,0</b>	<b>4.507</b>	<b>100,0</b>	<b>1.295</b>	<b>100,0</b>	<b>5.994</b>	<b>100,0</b>	<b>561</b>	<b>100,0</b>	<b>30.450</b>	<b>100,0</b>	<b>3.739</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria III. — Media montagna Ofantina</b>																									
25	Andretta	507	10,2	287	14,2	107	10,1	699	10,0	106	7,5	94	8,1	516	15,6	77	3,4	415	10,3	5	1,1	2.061	5,3	391	13,0
26	Aquilonia	541	10,9	199	8,4	95	9,0	706	10,2	106	7,5	83	7,2	885	11,8	215	9,5	578	14,4	107	23,2	5.213	13,4	394	13,1
27	Bisaccia	568	11,4	290	12,3	142	13,4	1.064	15,6	268	18,7	231	19,9	317	9,6	504	22,4	533	13,2	53	11,5	8.476	21,7	264	8,8
28	Cairano	68	1,4	33	1,4	14	1,3	210	3,0	34	2,4	25	2,2	158	4,8	18	0,8	226	5,6	32	6,9	557	1,4	139	4,6
29	Calvi	1.007	20,3	431	18,3	292	27,6	1.350	19,4	207	14,7	174	15,0	861	26,1	282	12,5	625	15,5	139	30,2	5.810	14,9	556	18,6
30	Conza della Campania	813	16,3	378	16,0	201	19,0	356	5,1	61	4,3	47	4,1	273	8,3	22	1,0	440	10,9	72	15,6	4.302	11,0	274	9,1
31	Lacedonia	469	9,4	191	8,1	124	11,7	987	14,2	205	14,5	171	14,8	256	7,7	527	23,4	514	12,8	10	2,2	6.145	15,8	258	8,6
32	Monteverde	278	5,5	127	5,4	52	4,9	501	7,2	73	5,2	61	5,2	205	6,2	223	9,9	356	8,9	8	1,7	2.082	5,3	308	10,3
33	Rocchetta Sant'Antonio	634	12,8	386	16,4	12	1,1	973	14,0	332	23,6	252	21,8	281	8,5	360	16,0	315	7,8	35	7,6	3.878	9,9	335	11,2
34	Sant'Andrea di Conza	88	1,8	36	1,5	20	1,9	93	1,3	22	1,6	20	1,7	46	1,4	25	1,1	24	0,6	-	-	515	1,3	80	2,7
	<b>Totale</b>	<b>4.938</b>	<b>100,0</b>	<b>2.353</b>	<b>100,0</b>	<b>1.059</b>	<b>100,0</b>	<b>6.939</b>	<b>100,0</b>	<b>1.409</b>	<b>100,0</b>	<b>1.158</b>	<b>100,0</b>	<b>3.297</b>	<b>100,0</b>	<b>3.253</b>	<b>100,0</b>	<b>4.028</b>	<b>100,0</b>	<b>461</b>	<b>100,0</b>	<b>29.039</b>	<b>100,0</b>	<b>3.999</b>	<b>100,0</b>
<b>Zona agraria IV. — Media montagna del Sele</b>																									
35	Bagnoli Irpino	341	11,7	294	17,5	1	0,7	211	7,6	23	3,5	19	3,1	181	3,0	7	2,0	84	2,9	6	3,5	5.404	44,0	82	4,4
36	Calabritto	166	5,7	68	4,0	32	21,2	403	14,4	44	16,2	38	16,2	218	9,7	141	52,4	332	11,5	12	7,0	1.928	15,7	579	30,9
37	Caposele	182	6,3	84	5,0	12	7,9	296	10,6	19	7,0	17	7,2	262	11,6	15	5,6	403	14,0	14	8,2	1.474	12,0	191	10,2
38	Casano Irpino	65	2,2	50	3,0	2	1,3	91	3,2	3	1,1	1	0,4	88	3,9	-	-	178	6,2	15	8,8	37	0,3	34	1,8
39	Lioni	1.057	36,3	593	35,3	14	9,3	488	17,5	19	7,0	18	7,7	468	20,8	1	0,4	555	19,3	7	4,1	994	8,1	29	1,5
40	Montella	389	13,4	235	14,0	1	0,7	845	30,3	98	34,3	81	34,5	699	31,1	58	19,7	644	22,4	39	22,8	922	7,5	259	13,8
41	Senérchia	118	4,1	43	2,6	33	21,8	229	8,2	36	13,3	32	13,6	153	6,8	40	14,9	292	10,1	2	1,2	433	3,5	571	30,4
42	Teora	592	20,3	312	18,6	56	37,1	228	8,2	34	12,6	29	12,3	182	8,1	12	4,4	391	13,6	76	44,4	1.089	8,9	132	7,0
	<b>Totale</b>	<b>3.910</b>	<b>100,0</b>	<b>1.679</b>	<b>100,0</b>	<b>151</b>	<b>100,0</b>	<b>3.791</b>	<b>100,0</b>	<b>371</b>	<b>100,0</b>	<b>235</b>	<b>100,0</b>	<b>3.251</b>	<b>100,0</b>	<b>399</b>	<b>100,0</b>	<b>3.879</b>	<b>100,0</b>	<b>171</b>	<b>100,0</b>	<b>12.231</b>	<b>100,0</b>	<b>1.877</b>	<b>100,0</b>
	<b>Regione agraria di Montagna</b>	<b>20.323</b>		<b>10.960</b>		<b>2.842</b>		<b>21.629</b>		<b>3.655</b>		<b>3.032</b>		<b>13.534</b>		<b>4.440</b>		<b>17.246</b>		<b>1.935</b>		<b>104.488</b>		<b>9.960</b>	
<b>REGIONE AGRARIA DI COLLINA</b>																									
<b>Zona agraria V. — Alto colle del Partenio</b>																									
43	Atiello del Sabato	515	10,9	202	12,2	2	5,4	276	7,7	42	3,6	38	3,7	219	10,6	15	4,1	409	10,0	30	4,9	46	1,9	65	4,5
44	Atripalda	326	6,9	157	9,5	5	13,5	210	5,8	89	7,7	86	8,4	111	5,4	10	2,7	327	8,0	4	0,7	22	0,9	80	5,5
45	Avellino	1.297	27,5	650	39,2	11	29,8	762	21,2	395	29,8	332	32,2	364	17,5	53	14,4	708	17,4	178					



Segue Riassunto del bestiame della provincia di AVELLINO

Tav. I-bis.

N. d'ord. e det. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI			
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE	
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	TOTALE		di 3 anni e più		ASINI		MULI E BARDOTTI		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>Zona agraria VII. — Medio colle del Sabato</b>																									
70	Altavilla Irpina . . . . .	191	6,2	58	3,9	-	-	257	4,5	48	3,3	38	3,3	199	4,8	15	7,6	197	3,0	5	0,8	148	1,8	63	1,5
71	Candida . . . . .	26	0,8	18	1,2	-	-	182	2,3	15	1,2	11	0,9	117	2,8	-	-	51	0,8	-	-	68	0,8	124	2,9
72	Capriglia . . . . .	100	3,2	60	4,0	2	5,7	145	2,6	64	4,9	56	4,8	78	1,9	3	1,5	272	4,2	18	3,0	108	1,3	82	2,9
73	Castelfranci . . . . .	187	4,4	69	4,6	-	-	286	4,2	56	4,3	50	4,3	163	3,9	17	8,6	403	6,2	38	6,4	160	2,0	400	9,5
74	Castelvètere di Calore . . . . .	111	3,6	70	4,7	1	2,9	283	5,0	59	4,6	51	4,4	210	5,0	14	7,1	281	4,3	11	1,9	181	2,2	400	9,5
75	Chianche . . . . .	51	1,7	7	0,5	-	-	99	1,8	26	2,0	23	2,0	71	1,7	2	1,0	138	2,1	24	4,1	249	3,1	146	3,5
76	Chiusano di San Domènico . . . . .	119	3,8	87	4,5	-	-	382	6,8	69	5,3	61	5,3	311	7,5	2	1,0	194	3,0	7	1,2	1.489	17,9	229	5,5
77	Grottolella . . . . .	48	1,6	22	1,5	1	2,9	158	2,8	41	3,2	34	2,9	116	2,8	1	0,5	223	3,4	8	1,4	117	1,5	96	2,3
78	Lapio . . . . .	85	2,8	52	3,5	2	5,7	245	4,3	51	3,9	50	4,3	194	4,7	-	-	293	4,5	6	1,0	90	1,1	208	4,9
79	Monocalzati . . . . .	89	2,9	35	2,3	-	-	161	2,8	24	1,9	23	2,0	136	3,3	1	0,5	167	2,6	4	0,7	148	1,8	107	2,5
80	Montefalcione . . . . .	108	3,5	72	4,8	1	2,9	349	6,2	73	5,6	68	5,9	270	6,5	6	3,0	277	4,3	179	30,2	57	0,7	358	8,5
81	Montefredane . . . . .	160	5,2	39	2,6	10	28,5	193	3,4	33	2,6	29	2,5	158	3,8	2	1,0	533	8,2	31	5,2	59	0,7	75	1,8
82	Montefusco . . . . .	142	4,6	59	3,9	1	2,9	228	4,0	67	5,2	61	5,3	141	3,4	20	10,1	255	3,9	-	-	252	3,1	197	4,7
83	Montemarano . . . . .	287	9,3	137	9,2	2	5,7	517	9,2	96	7,4	85	7,3	385	9,3	36	18,2	419	6,5	6	1,0	604	7,5	394	9,4
84	Spedaletto d'Alpinolo . . . . .	79	2,6	31	2,1	-	-	74	1,3	39	3,0	37	3,2	82	0,8	3	1,5	66	1,0	2	0,3	13	0,2	21	0,5
85	Parolise . . . . .	19	0,6	8	0,5	3	8,6	60	1,1	16	1,2	15	1,3	42	1,0	2	1,0	11	0,2	-	-	7	0,1	27	0,6
86	Pietrastornina . . . . .	85	2,8	19	1,3	-	-	128	2,3	41	3,2	37	3,2	74	1,8	13	6,6	337	5,2	7	1,2	739	9,2	136	3,2
87	Prata di Principato Ultra . . . . .	91	2,9	31	2,1	-	-	285	5,0	60	4,6	47	4,1	219	5,3	6	3,0	327	5,0	4	0,7	110	1,4	184	4,4
88	Pràtola Serra . . . . .	69	2,2	32	2,1	2	5,7	198	3,5	62	4,8	55	4,8	135	3,2	1	0,5	222	3,4	33	5,6	155	1,9	168	4,0
89	Rocbascerana . . . . .	126	4,1	39	2,6	4	11,3	105	1,9	31	2,4	25	2,2	73	1,8	1	0,5	327	5,0	3	0,5	578	7,2	158	3,8
90	Salza Irpina . . . . .	75	2,4	41	2,7	-	-	105	1,9	40	3,1	36	3,1	61	1,5	4	2,0	45	0,7	4	0,7	47	0,6	42	1,0
91	San Potito Ultra . . . . .	83	2,7	44	2,9	-	-	126	2,2	37	2,9	34	2,9	85	2,0	4	2,0	140	2,2	2	0,3	32	0,4	59	1,4
92	Sant'Angelo a Scala . . . . .	26	0,8	12	0,8	-	-	47	0,8	12	0,9	10	0,9	31	0,7	4	2,0	86	1,3	1	0,2	165	2,0	49	1,2
93	Santa Paolina . . . . .	87	2,8	46	3,1	-	-	138	2,4	49	3,8	46	4,0	89	2,1	-	-	203	3,1	9	1,5	242	3,0	165	3,9
94	Santo Stefano del Sole . . . . .	156	5,0	79	5,3	3	8,6	230	4,1	36	2,8	35	3,0	192	4,6	2	1,0	243	3,8	67	11,3	194	2,4	69	1,6
95	Summonte . . . . .	109	3,5	80	5,3	-	-	78	1,4	34	2,6	33	2,9	43	1,0	1	0,5	118	1,8	39	6,6	436	5,4	27	0,6
96	Tufo . . . . .	50	1,6	13	0,9	-	-	101	1,8	26	2,0	26	2,2	62	1,5	13	6,6	198	3,0	1	0,2	126	1,6	122	2,9
97	Volturara Irpina . . . . .	385	12,4	255	17,1	3	8,6	588	10,4	95	7,3	81	7,0	468	11,3	25	12,6	473	7,3	83	14,0	1.536	19,1	101	2,4
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>3.094</b>	<b>100,0</b>	<b>1.495</b>	<b>100,0</b>	<b>35</b>	<b>100,0</b>	<b>5.648</b>	<b>100,0</b>	<b>1.295</b>	<b>100,0</b>	<b>1.157</b>	<b>100,0</b>	<b>4.155</b>	<b>100,0</b>	<b>198</b>	<b>100,0</b>	<b>6.496</b>	<b>100,0</b>	<b>592</b>	<b>100,0</b>	<b>3.055</b>	<b>100,0</b>	<b>4.207</b>	<b>100,0</b>

<b>Zona agraria VIII. — Medio colle del Calore</b>																									
98	Pietradefusi . . . . .	536	75,9	307	72,6	51	100,0	257	68,0	153	80,1	144	80,9	93	52,8	11	100,0	608	75,5	63	92,6	261	78,4	389	59,4
99	Torre le Nocelle . . . . .	170	24,1	116	27,4	-	-	121	32,0	38	19,9	34	19,1	83	47,2	-	-	197	24,5	5	7,4	72	21,6	266	40,6
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>706</b>	<b>100,0</b>	<b>423</b>	<b>100,0</b>	<b>51</b>	<b>100,0</b>	<b>378</b>	<b>100,0</b>	<b>191</b>	<b>100,0</b>	<b>178</b>	<b>100,0</b>	<b>176</b>	<b>100,0</b>	<b>11</b>	<b>100,0</b>	<b>805</b>	<b>100,0</b>	<b>68</b>	<b>100,0</b>	<b>333</b>	<b>100,0</b>	<b>655</b>	<b>100,0</b>

<b>Zona agraria IX. — Bassa collina campana</b>																									
110	Avella . . . . .	227	14,6	45	10,0	10	12,8	198	11,5	48	5,8	42	5,8	148	17,2	7	10,6	203	16,4	-	-	5	0,2	92	6,8
101	Baiano . . . . .	88	5,7	38	7,4	-	-	199	11,5	67	8,0	58	8,0	129	15,5	3	4,5	31	2,5	2	2,0	-	-	11	0,8
102	Cervinara . . . . .	257	16,6	117	26,1	46	59,0	271	15,7	163	9,5	149	20,6	91	11,0	17	25,8	75	6,1	10	10,1	439	12,9	112	8,3
103	Domicella . . . . .	39	2,5	4	0,9	1	1,3	42	2,4	23	2,8	23	3,2	19	2,3	-	-	61	4,9	1	1,0	3	0,1	76	5,6
104	Làuro . . . . .	39	2,5	19	4,2	-	-	133	7,7	65	7,8	56	7,3	64	7,7	4	6,1	31	2,8	-	-	6	0,2	87	5,0
105	Marzano di Nola . . . . .	28	1,8	6	1,3	-	-	55	3,2	31	3,7	26	3,6	24	2,9	-	-	56	4,5	3	2,0	1.943	56,9	85	6,3
106	Mugnano del Cardinale . . . . .	116	7,5	32	7,1	1	1,3	126	7,3	76	9,1	69	9,6	48	5,2	7	10,6	45	3,6	3	3,0	55	1,6	78	5,8
107	Pago del Vallo di Làuro . . . . .	47	3,0	6	1,3	-	-	48	2,8	34	4,1	29	4,0	14	1,7	-	-	139	11,2	3	3,0	5	0,2	57	4,2
108	Quadrelle . . . . .	11	0,7	4	0,9	-	-	30	1,7	7	0,8	6	0,8	17	2,0	6	9,1	1	0,1	-	-	35	1,0	8	0,2
109	Quindici . . . . .	75	4,8	26	5,8	1	1,3	158	9,1	77	9,2	52	7,2	72	8,7	9	13,6	132	10,7	4	4,1	14	0,4	402	29,7
110	Rotondi . . . . .	139	9,0	48	10,7	12	15,4	66	3,8	53	6,4	40	5,5	12	1,4	1	1,5	32	2,6	-	-	340	10,9	96	7,1
111	San Martino Valle Candina . . . . .	411	26,5	90	20,1	7	8,9	252	14,6	130	15,6	118	16,4	111	13,4	11	16,7	336	27,2	20	20,2	209	6,1	206	15,2
112	Sirignano . . . . .	34	2,2	5	1,1	-	-	21	1,2	8	1,0	5	0,7	13	1,6	-	-	14	1,1	1	1,0	250	7,3	22	1,6
113	Sperone . . . . .	39	2,5	13	2,9	-	-	44	2,5	22	2,6	19	2,6	22	2,7	-	-	18	1,5	-	-	1	0,0	2	0,1
114	Taurano . . . . .	1	0,1	1	0,2	-	-	87	5,0	30	3,6	30	4,2	56	6,7	1	1,5	63	5,1	52	52,5	109	3,2	44	3,3
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.551</b>	<b>100,0</b>	<b>449</b>	<b>100,0</b>	<b>78</b>	<b>100,0</b>	<b>1.730</b>	<b>100,0</b>	<b>834</b>															

Table with 5 main sections: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nel semin., nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for quality of cultivation, surface, production, and density.

Footnote text providing detailed explanations for the data in Table V, including crop codes and production methods.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione Accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



# Regione agraria di MONTAGNA

Tab. II.

## I. - Dati generali

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1961-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1961-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1961-IX)	4. Azienda agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1960-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1960-VIII)
<b>Presente</b>	<b>Comuni fino a 500 ab. N. - ab. -</b>	<b>Posiz. profess. Fam. Com-</b>	<b>Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di condus. Num. Superf. ha.</b>	<b>Bovini N. 20.288 Bovini:</b>
In complesso . . . . . 167.811	da 501 a 1.000 . . . . . 8	Conduc. terreni propr. . . . . 14.243	1. Fino a 0,50ha. 2.707	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 4.889
Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 94	» 1.001 a 2.000 . . . . . 10.825	Fittavoli . . . . . 4.207	2. da 0,51 a 1 . . . . . 2.448	Manzette, manse e giovenche . . . . . 1.276
Di centri . . . . . 118.568	» 2.001 a 3.000 . . . . . 12	Messadri . . . . . 2.981	3. » 1,01 a 3 . . . . . 9.762	Vacche . . . . . 10.860
Delle case sparse . . . . . 49.043	» 3.001 a 5.000 . . . . . 14	Giornalieri . . . . . 4.248	4. » 3,01 a 5 . . . . . 5.338	Muni e buoi . . . . . 2.842
<b>Residente:</b>	» 5.001 a 10.000 . . . . . 7	Altri addetti . . . . . 1.041	5. » 5,01 a 10 . . . . . 4.080	Torrelli e tori . . . . . 411
In complesso . . . . . 171.293	» 10.001 a 25.000 . . . . . 1	<b>Totale . . . . . 28.679</b>	6. » 10,01 a 20 . . . . . 1.346	Bucali . . . . . 50
Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 96	» 25.001 a 50.000 . . . . . -	(*) Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 67	7. » 20,01 a 50 . . . . . 528	
Di superfici agr. e forest. . . . . 101	» 50.001 a 100.000 . . . . . -	di superficie (agr. e forest. . . . . 71	8. » 50,01 a 100 . . . . . 110	
	oltre 100.000 . . . . . -		9. » 100,01 a 500 . . . . . 49	
			10. oltre 500 . . . . . 13	
			<b>Totale . . . . . 27.049</b>	

## II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi . . . . .	89.083	17.042	106.075
2. Prati permanenti . . . . .	560	453	1.013
3. Prati-pascoli perm. . . . .	409	-	409
4. Pascoli permanenti . . . . .	23.696	4.603	28.299
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	5.008	5.008
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	25.674	25.674
7. Incolti produttivi . . . . .	2.947	835	3.282
<b>Totale . . . . .</b>	<b>116.645</b>	<b>58.115</b>	<b>174.760</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	169.760
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	7.800
Superficie territoriale . . . . .	-	-	177.565

## III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
		1. Cereali . . . . .	70.550	
2. Coltiv. industriali . . . . .	120	-	-	120
3. Altre coltivazioni . . . . .	12.814	302	-	302
4. Foraggere . . . . .	10.412	7.244	6	7.250
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	4.892	-	-	4.892
<b>Totale . . . . .</b>	<b>103.586</b>	<b>7.811</b>	<b>6</b>	<b>111.397</b>
6. Ortostabili, riste stab. ecc. Tare . . . . .	523	-	-	523
<b>Totale . . . . .</b>	<b>104.109</b>	<b>7.811</b>	<b>6</b>	<b>111.926</b>
Superficie complessiva . . . . .	106.075	-	-	106.075

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse			
	pura		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	2.755	4.392	246	5.000	3.001	-	-	13.880	288	-	-	
2. Olivi . . . . .	1.694	132	-	-	1.694	246	2	7.265	21	-	-	
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi . . . . .	1	140	-	-	1	246	17	14.798	30	878	2	
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	124	-	-	-	124	-	-	16.985	7	20.638	20	
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>4.753</b>	<b>235</b>	<b>246</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>246</b>	<b>17</b>	<b>48.168</b>	<b>226</b>	<b>878</b>	<b>20</b>	

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)			
				1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) × col. 7	1929 (col. 5+6) × col. 8						integrante	ripetuta	1923-28	1929					
<b>Seminativi</b>																					
<i>Semplici e con piante legnose</i>																					
1	Frumento tenero . . . . .	30.319,0	389,0	8,5	10,1	8,5	9,5	261.262	292.638	49	Viti . . . . .	2.755	246	3.001	-	-	13.880	30,9	33,9	344.387	270.086
2	Frumento duro . . . . .	12.408,0	87,0	8,7	8,2	8,7	10,0	108.561	125.128	50	Olivi . . . . .	1.694	-	-	246	2	7.265	7,4	7,6	26.258	29.872
3	Segale . . . . .	16,0	-	9,6	10,6	15,3	16,9	25.799	21.729	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo . . . . .	2.538,0	8,0	8,2	10,0	8,2	8,5	20.799	21.729	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	10.120,0	60,0	7,5	6,4	7,5	8,6	75.957	87.270	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco maggengo . . . . .	14.768,0	224,0	7,0	4,9	7,0	7,7	104.706	115.585	55	Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco cinquantino . . . . .	-	266,0	-	-	-	-	-	-	56	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali . . . . .	381,0	6,0	7,9	8,7	7,9	8,9	3.060	343,9	57	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotognie melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa (tiglio) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino (seme) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino (tiglio) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Chigli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	120,0	2.584,0	4,4	0,1	0,3	0,3	705	840	64	Noel . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate . . . . .	4.398,0	3.411,0	45,4	9,1	29,5	30,3	230.412	236.873	65	Noelluoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	6.896,0	83,0	6,8	4,8	6,8	7,8	47.282	54.252	66	Fiohi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli . . . . .	111,0	6.333,0	9,5	1,0	1,2	1,3	7.541	8.257	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci . . . . .	74,0	3.648,0	7,2	0,4	0,6	0,6	2.166	2.248	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	27,0	2.608,0	10,0	0,2	0,3	0,3	674	782	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	11,0	-	7,1	7,1	7,1	7,1	78	78	71	Canneti, vivali . . . . .	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	51,0	10,0	6,8	6,1	6,7	6,7	410	410	72	Vivali (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia . . . . .	998,0	-	6,4	6,4	6,4	6,6	6.397	6.571		Tare . . . . .	179	9	188	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>Totale . . . . .</b>	<b>5.008</b>	<b>246</b>	<b>3.001</b>	<b>246</b>	<b>13.880</b>	<b>30,9</b>	<b>33,9</b>	<b>344.387</b>	<b>270.086</b>	
27	Legumi freschi da sugelare . . . . .	3,0	-	25,0	-	25,0	25,0	75	75		<b>Superficie agraria e forestale . . . . .</b>	<b>189.760</b>	<b>25.674</b>	<b>4.715</b>	<b>18,7</b>	<b>14,1</b>	<b>64.471</b>	<b>66.475</b>			
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
29	Carciofi . . . . .	3,4	-	194,1	-	194,1	194,1	660	660												
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	19,9	-	166,5	179,7	173,3	173,6	7.069	7.084												
31	Carvoni . . . . .	23,6	425,8	162,5	10,6	18,6	19,9	8.360	8.922												
32	Carvofiori . . . . .	3,2	1,1	156,9	146,4	154,2	165,1	663	710												
33	Cipolle e aglio . . . . .	65,4	309,7	134,2	12,1	34,2	35,9	12.929	13.587												
34	Pomodori . . . . .	83,3	8,0	148,6	161,9	149,8	154,6	13.675	14.115												
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
36	Altri ortaggi . . . . .	105,3	53,3	51,8	114,8	65,3	67,6	16.233	16.818												
37	Orti familiari . . . . .	358,0	15,0	3,3	2,0	3,3	3,3	1.215,9	1.215,9												
38	Orti (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
39	Orti (*) e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
40	Colt. orn. e per fronda verde . . . . .	12,9	-	4,0	-	4,0	4,0	44	44												

# Regione agraria di COLLINA

Tav. II.

## I. - Dati generali

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930 VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso . . . . . 283.288 Per km <sup>2</sup> territoriale 234 Del centr. agr. e forest. 244 Delle case sparse . . . . . 175.546 Residente: In complesso . . . . . 267.641 Per km <sup>2</sup> territoriale 238 Dispersi . . . . . 248	Comuni fino a 500 ab. N.-ab. da 501 a 1.000 . . . . . 3.123 " 1.001 a 2.000 . . . . . 33.292 " 2.001 a 3.000 . . . . . 37.771 " 3.001 a 5.000 . . . . . 69.069 " 5.001 a 10.000 . . . . . 82.552 " 10.001 a 25.000 . . . . . - " 25.001 a 50.000 . . . . . 27.445 " 50.001 a 100.000 . . . . . - " oltre 100.000 . . . . . -	Posiz. profess. Fam-Com- capo famiglia gile ponenti Condac. terreni propri . . . . . 16.321 78.725 Fittavoli . . . . . 6.662 34.32 Colon. . . . . 3.342 16.428 Giornalieri . . . . . 7.148 24.738 Altri addetti . . . . . 1.466 6.226 Totale . . . . . 34.939 180.444 (*) Per km <sup>2</sup> territoriale 148 di superficie agr. e forest. 155	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di condur. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 6.378 1.620 2. da 0,51 a 1 " 6.105 4.757 3. " 1,01 a 2 " 14.848 28.019 4. " 3,01 a 5 " 4.683 18.298 5. " 5,01 a 10 " 2.240 15.112 6. " 10,01 a 20 " 436 5.878 7. " 20,01 a 50 " 98 2.846 8. " 50,01 a 100 " 32 2.168 9. " 100,01 a 500 " 35 7.658 10. oltre 500 " 9 8.644 Totale . . . . . 34.934 95.000	Bovini N. 14.848 Bovini: Equini 14.848 Vitelli vitelle sotto l'anno . N. 6.213 Suini 18.748 Mansette, manse e giovenche . . . . . 1.007 Ovini 18.087 Vacche . . . . . 6.719 Caprini 11.657 Mani e buoi . . . . . 562 Torelli e tori . . . . . 317

## II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	16.872	39.206	56.188
2. Prati permanenti . . . . .	277	-	277
3. Prati-pascoli perm. . . . .	1	3	4
4. Pascoli permanenti . . . . .	3.113	234	3.347
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	10.070	10.070
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	32.241	32.241
7. Inculti produttivi . . . . .	1.552	162	1.714
<b>Totale . . . . .</b>	<b>21.815</b>	<b>81.976</b>	<b>103.791</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	103.791
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	4.856
Superficie territoriale . . . . .	-	-	108.147

## III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERF. RIPPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
	nel seminat. (ettari)	nelle colt. legn. spec. (ettari)	
1. Cereali . . . . .	37.295	882	38.177
2. Coltiv. industriali . . . . .	509	-	509
3. Altre coltivazioni . . . . .	10.363	399	10.762
4. Foraggiere . . . . .	4.569	17.168	21.737
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	3.068	-	3.068
<b>Totale . . . . .</b>	<b>55.804</b>	<b>18.449</b>	<b>74.253</b>
6. Ortistabili, risale stab. ecc. Tare . . . . .	324	10	334
<b>Totale . . . . .</b>	<b>56.128</b>	<b>18.459</b>	<b>74.587</b>

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPPETUTA a coltura promiscua			
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	1.758	18.203	616	1.718	2.374	36.469	315	-
2. Olivi . . . . .	1.061	140	234	113	1.295	10.205	63	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	22	19	-	314.175	18	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	1.071	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	3.512	-	497	76	6.009	36.263	27	-
6. Piante ornament. Tare . . . . .	-	-	-	-	234	17.626	5	2.038
7. Altre Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	326	-	66	-	-	-	-	-
<b>Superficie compless. . . . .</b>	<b>8.657</b>	<b>1.413</b>	<b>10.070</b>	<b>392</b>	<b>10.070</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)					N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)									
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante			ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.										
		1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28			1929	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929							
<b>Seminativi</b>																								
<i>Semplici e con piante legnose</i>																								
1	Frumento tenero . . . . .	21.288,0	929,0	8,8	6,7	8,7	9,5	193.219	212.133	49	Viti . . . . .	1.758	616	2.374	-	36.469	29,0	30,6	753.959	753.409				
2	Frumento duro . . . . .	1.810,0	183,0	7,6	9,4	7,8	8,4	15.545	16.667	50	Olivi . . . . .	1.061	140	1.295	490	14.175	8,7	9,1	25.909	27.088				
3	Segale . . . . .	1.074,0	811,0	7,6	5,5	6,7	7,2	12.640	18.600	51	Aranci . . . . .	-	-	-	3	13	-	-	-	61	63			
4	Orzo . . . . .	676,0	302,0	8,4	6,0	7,6	7,9	7.461	7.769	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-			
5	Avena . . . . .	1.158,0	30,0	7,1	5,2	7,1	7,6	8.410	9.008	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Granoturco maggenno . . . . .	11.228,0	951,0	9,4	5,5	9,1	9,6	110.790	117.222	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	1.071	-	-	-	-	275	304		
8	Altri cereali (*) . . . . .	61,0	882,0	5,0	13,7	13,7	14,6	12.076	12.917	56	Mell. . . . .	-	-	20	20	881	34.274	-	-	-	38.164	41.443		
9	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	107	437	29.629	-	-	-	19.238	21.349		
10	Canapa seme (*) . . . . .	-	358,0	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	4	5	-	-	-	-	-		
11	Canapa f. tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	17	17	517	4.165	-	-	-	1.082	1.291	
12	Lino seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	5	17	288	-	-	-	-	-		
13	Lino f. tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	-	29	3	187	-	-	-	-	188		
14	Tabacco (*) . . . . .	492,0	-	12,1	-	12,1	11,3	5.961	5.564	62	Cilieg. . . . .	-	-	-	4	5	501	28.516	-	-	-	21.287	23.052	
15	Altre coltivazioni industriali (*) . . . . .	15,0	-	9,5	-	9,5	10,0	142	150	63	Mandarini . . . . .	-	-	-	20	1	10	4.067	-	-	-	384	487	
16	Patate . . . . .	6.996,0	1.305,0	51,2	15,1	45,5	48,0	377.776	405.823	64	Noce . . . . .	-	-	-	2	4	2	2.900	-	-	-	22.165	24.018	
17	Fave da seme . . . . .	2.205,0	625,0	7,2	7,1	7,2	7,5	20.256	21.360	65	Noce . . . . .	-	-	-	2	4	5	10.104	-	-	-	6,4	6,4	
18	Fagioli . . . . .	26,0	12.605,0	5,4	1,7	1,7	1,8	21.171	22.819	66	Fichi . . . . .	-	-	-	616	25.058	-	-	-	-	-	-	15.653	16.727
19	Ceci . . . . .	92,0	1.375,0	3,6	0,7	0,9	1,0	1.272	1.465	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	4	5	-	-	-	-	-	-	-	
20	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	413	-	-	-	-	-	-	41	41
21	Lenticchie (*) . . . . .	-	55,0	-	-	-	-	-	96	69	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lupini . . . . .	518,0	206,0	8,6	4,2	7,3	7,8	5.266	5.635	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	4773	4422	-	-	-	-	2.338	2.336	
23	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vincheti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Vecchia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare . . . . .	326	66	392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Legumi freschi da sgusciare (*) . . . . .	35,6	1,6	34,1	45,6	34,0	39,3	1.285	1.457	<b>Totale . . . . .</b>	<b>10.070</b>	<b>392</b>	<b>10.070</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	
27	Asparagi . . . . .	11,5	-	123,9	-	123,9	133,0	1.425	1.540	<b>Boschi:</b>	<b>32.241</b>	<b>10.211</b>	<b>32.241</b>	<b>10.211</b>	<b>32.241</b>	<b>10.211</b>	<b>32.241</b>	<b>10.211</b>	<b>32.241</b>	<b>10.211</b>	<b>32.241</b>	<b>10.211</b>	<b>32.241</b>	
28	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	8,5	7,9	138,5	161,1	149,4	154,0	2.450	2.540	<b>di cui castagneti da frutto . . . . .</b>	<b>16,2</b>	<b>17,2</b>	<b>16,2</b>	<b>17,2</b>	<b>16,2</b>	<b>17,2</b>	<b>16,2</b>	<b>17,2</b>	<b>16,2</b>	<b>17,2</b>	<b>16,2</b>	<b>17,2</b>	<b>16,2</b>	
29	Cavoli . . . . .	11,5	187,1	170,4	147,6	149,1	158,3	26.627	28.278	<b>Incolti produttivi . . . . .</b>	<b>1.714</b>	<b>1.714</b>	<b>1.714</b>	<b>1.714</b>	<b>1.714</b>	<b>1.714</b>	<b>1.714</b>	<b>1.714</b>	<b>1.714</b>	<b>1.714</b>	<b>1.714</b>	<b>1.714</b>	<b>1.714</b>	
30	Cavolfiori (*) . . . . .	3,0	1,8	150,0	137,8	145,4	145,4	698	698	<b>Superficie agraria e forestale . . . . .</b>	<b>103.791</b>	<b>103.791</b>	<b>103.791</b>	<b>103.791</b>	<b>103.791</b>	<b>103.791</b>	<b>103.791</b>	<b>103.791</b>	<b>103.791</b>	<b>103.791</b>	<b>103.791</b>	<b>103.791</b>	<b>103.791</b>	
31	Cipolle e aglio . . . . .	155,9	50,2	169,1	78,6	147,0	154,4	30.307	31.832															
32	Pomodori . . . . .	238,7	1,5	193,1	150,0	192,8	210,1	45.345	51.540															
33	Peperoni e cocomeri (*) . . . . .	28,5	-	217,7	-	217,7	231,1	6.205	6.585															
34	Altri ortaggi (*) . . . . .	64,7	139,7	71,4	143,6	120,7	124,0	24.676	25.348															
35	Orti familiari (*) . . . . .	202,0	-	6,0	-	6,0	6,0	1.220,9	1.221,5															
36	Flori (*) (recisi e foglie da profum. e per fronda verde) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-															
37	Altre coltivazioni . . . . .	95,2	84,0	3,2	2,3	2,8	2,9	498	527	</														





# Zona agraria II. - MEDIA MONTAGNA UFITANA

Tav. II.

## I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				
Presente:		Comuni fino a 500 ab.	N. - ab.	Posti, profes. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 6.884	Bovini:	
In complesso . . . . .	49.238	da 501 a 1.000	4	Condac. terreni propri . . . . .	4.283	20.790	1. Fino a 0,50 ha.	759	204	Economia diretta . . . . .	4.040	15.797	Equini . . . . .	Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 1.549	
Per km.² f. territoriale . . . . .	107	1.001 a 2.000	4	Fittavoli . . . . .	1.182	6.281	2. da 0,50 a 1	846	600	Affitto . . . . .	677	3.507	Suini . . . . .	Mazzette, manse e giovenche . . . . . 471	
Del centr. . . . .	28.037	2.001 a 3.000	4	Coloni . . . . .	1.165	5.471	3. da 1,01 a 3	2.698	5.510	Colonia . . . . .	728	2.952	Ovini . . . . .	Vacche . . . . . 3.947	
Delle case sparse . . . . .	23.190	3.001 a 5.000	5	Giornalieri . . . . .	4.442	1.287	4. da 3,01 a 5	1.734	6.904	Mista . . . . .	2.892	15.888	Caprini . . . . .	Manzi e buoi . . . . . 777	
Residente:		5.001 a 10.000	2	Altri addetti . . . . .	117	498	5. da 5,01 a 10	1.689	11.712				Torrelli e tori . . . . .	90	
In complesso . . . . .	50.301	10.001 a 25.000	-	Totale . . . . .	8.014	27.482	6. da 10,01 a 20	612	7.063				Bufali . . . . .	50	
Per km.² f. territoriale . . . . .	109	25.001 a 50.000	-				7. da 20,01 a 50	181	3.808						
di superf. f. agr. e forest. . . . .	118	50.001 a 100.000	-	(*) Per km.² f. territoriale . . . . .			8. da 50,01 a 100	18	914						
		oltre 100.000	-	di superf. f. agr. e forest. . . . .			9. da 100,01 a 500	4	535						
							10. oltre 500	1	88						
							Totale . . . . .	8.337	38.144	Totale . . . . .	8.337	38.144			

## II. - Superficie per qualità di coltura

## III. - Ripartizione superficie seminativi

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	26.717	6.081	32.798
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	4.533	863	5.396
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	1.205	1.205
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	3.852	3.852
7. Inculti produttivi . . . . .	529	-	529
Totale . . . . .	31.779	12.001	43.780
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	43.780
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	2.362
Superficie territoriale . . . . .	-	-	46.142

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	20.999	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	120	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	5.653	21	-	21
4. Foraggere . . . . .	3.700	4.422	-	4.422
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	281	-	-	-
Tare . . . . .	1.953	-	-	-
Totale . . . . .	32.706	4.443	-	4.443
6. Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, riserbato. ecc.	87	-	-	87
Tare . . . . .	5	-	-	5
Totale . . . . .	92	-	-	92
Superficie complessiva . . . . .	32.798	-	-	32.798

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE					SUPERFICIE RIPETUTA				
	a coltura specializzata	pura		prevalente		a coltura promiscua	secondaria		piante nelle tare e sparse	
		ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.		ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	986	3.613	-	-	986	-	-	5.527	178	
2. Olivi . . . . .	147	147	-	-	147	-	-	5.014	94	
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	574	104	
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	5.593	14	
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	3.104	3	
8. Vivali, canneti, ecc. . . . .	9	-	-	-	9	-	-	-	-	
Tare . . . . .	63	-	-	-	63	-	-	-	-	
Superficie complessiva . . . . .	1.205	-	-	-	1.205	-	-	-	-	

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendimento.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				sessennio 1923-28	1929	1923-28 (coll. 3+4) × col. 7	1929 (coll. 3+4) × col. 8									1923-28	1929	(*) 1923-28	1929
1	Seminativi																		
2	Semplici e con piante legnose																		
3	Frumento { tenero . . . . .	11.426,0	-	7,7	-	7,7	8,4	87.938	96.340										
4	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
5	Orzo . . . . .	1.670,0	-	7,8	-	7,8	7,9	12.993	13.157	49	Viti . . . . .	986	-	986	-	5.527	178	33,9	36,0
6	Avena . . . . .	3.154,0	-	7,0	-	7,0	7,7	22.014	24.176	50	Olivi . . . . .	147	-	147	-	574	104	7,0	7,0
7	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { maggengo . . . . .	4.651,0	-	6,7	-	6,7	7,5	31.155	34.898	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
9	cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Altri cereali (*) . . . . .	98,0	-	7,0	-	7,0	8,9	696	869	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell . . . . .	-	-	-	-	5.598	4	-	1.840
13	tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	5.593	3	-	1.396	
14	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
15	tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Altre coltivazioni industriali (*) . . . . .	120,0	-	4,4	-	4,4	5,5	524	659	61	Suini . . . . .	-	-	-	5.053	3	-	827	
18	Patate (*) . . . . .	2.511,0	-	46,8	-	46,8	47,3	117.565	118.682	62	Cilleggi . . . . .	-	-	-	4.988	3	-	1.343	
19	Fave da seme . . . . .	2.582,0	-	7,7	-	7,7	8,5	19.934	21.952	63	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Fagioli . . . . .	(*) 61,0	(*) 1.938	13,1	1,0	1,4	1,4	2.825	2.870	64	Noel . . . . .	-	-	-	2.906	2	-	630	
21	Ceci . . . . .	8,0	-	7,3	-	7,3	8,1	58	61	Noccioli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Fichi . . . . .	-	-	-	2.906	3	-	602	
23	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Plante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Veccia . . . . .	409,0	-	7,3	-	7,3	7,5	2.998	3.055	66	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	2.284	3	-	(**)	
27	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Canneti e vincheti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Legumi freschi da sgusciare (*) . . . . .	3,0	-	25,0	-	25,0	25,0	75	75	68	Vivali (*) . . . . .	9	-	9	-	-	-	-	
29	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Tare . . . . .	63	-	63	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani (*) . . . . .	9,0	-	102,8	100,0	102,1	108,3	1.225	1.240	70	Totale . . . . .	1.205	-	-	-	-	-	(**)	(**)
31	Cavoli . . . . .	(*) 11,0	(**)	8	132,3	123,1	128,4	141,1	2.440	2.680	71	Boschi . . . . .	3.852	-	3.852	-	8,5	8,9	(**)
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	di cui castagneti da frutto . . . . .	1.243	-	1.243	-	-	-	(**)	(**)
33	Cipolle e aglio . . . . .	(**)	(**)	8	108,5	118,8	110,0	120,2	5.865	6.401	73	Inculti produttivi . . . . .	529	-	529	-	-	-	(**)
34	Pomodori . . . . .	(**)	(**)	8	175,0	169,9	182,8	3.168	3.418	74	Superficie agraria e forestale . . . . .	43.780	-	43.780	-	-	-	(**)	
35	Poponi e ocoomeri . . . . .	(**)	(**)	9	55,2	68,9	56,8	62,2	4.320	4.725									
36	Altri ortaggi (*) . . . . .	(**)	(**)	9	5,7	5,7	5,7	131,0	131,0										
37	Orti familiari (*) . . . . .	23,0	-	5,7	-	5,7	5,7	131,0	131,0										
38	Fiore (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Fiore (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	2.427,0	-	15,6	-	15,6	17,3	37.801	41.894										
43	Id. (anno d'imp.) . . . . .	82,0	-	5,5	-	5,5	7,3	175	236										



# Zona agraria III. - MEDIA MONTAGNA OFANTINA

Tab. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
<b>Presente:</b>		Comuni fino a 500 ab. N. 1 ab. -		Posiz. profess. propri.	Fam. capog. famiglia	Com. ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di condus.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 4.908	Bovini:
In complesso . . . . .	43.854	da 501 a 1.000 . . . . .	1.449	Cond. terreni propri.	3.353	15.270	1. Fino a 0,50 ha.	821	244	Economia diretta . . . . .	3.563	17.335	Equini . . . . .	Vitelli e vitelle sotto l'anno. N. r. 061
Per km <sup>2</sup> f. territoriale di superf. ( agr. e forest. )	77	1.001 a 2.000 . . . . .	8.329	Fittavoli . . . . .	1.439	6.647	2. da 0,51 a 1 . . . . .	998	776	Affitto . . . . .	850	4.600	Maiali . . . . .	328
Dai centri . . . . .	35.654	2.001 a 3.000 . . . . .	12.573	Coloni . . . . .	293	1.349	3. da 1,01 a 5 . . . . .	2.908	5.618	Colonie . . . . .	385	1.727	Vacche . . . . .	2.358
Delle case sparse . . . . .	5.196	3.001 a 5.000 . . . . .	21.499	Giornalieri . . . . .	1.590	5.709	4. da 5,01 a 10 . . . . .	1.411	5.496	Mista . . . . .	2.968	18.667	Manz e buoi . . . . .	1.059
<b>Residente:</b>		5.001 a 10.000 . . . . .	-	Altri addetti . . . . .	482	2.011	5. da 10,01 a 20 . . . . .	869	5.233	Totale . . . . .	7.716	48.339	Torelli e tori . . . . .	162
In complesso . . . . .	44.861	10.001 a 25.000 . . . . .	-	<b>Totale . . . . .</b>	<b>7.157</b>	<b>(1) 29.985</b>	6. da 20,01 a 50 . . . . .	232	7.090					
Per km <sup>2</sup> f. territoriale di superf. ( agr. e forest. )	79	25.001 a 50.000 . . . . .	-				7. da 50,01 a 100 . . . . .	47	3.369					
	83	50.001 a 100.000 . . . . .	-				8. da 100,01 a 500 . . . . .	27	4.911					
		oltre 100.000 . . . . .	-				9. oltre 500 . . . . .	4	8.166					
							10. . . . .	4	8.166					
							<b>Totale . . . . .</b>	<b>7.716</b>	<b>48.339</b>	<b>Totale . . . . .</b>	<b>7.716</b>	<b>48.339</b>	<b>Caprini . . . . .</b>	<b>2.990</b>

## II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	31.980	1.040	33.020
2. Prati permanenti . . . . .	560	453	1.013
3. Prati-pascoli perm. . . . .	281	-	281
4. Pascoli permanenti . . . . .	10.835	2.873	13.708
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	1.348	1.348
6. Boschi (compresi castagneti da frutto) . . . . .	-	3.585	3.585
7. Incolti produttivi . . . . .	702	100	802
<b>Totale . . . . .</b>	<b>44.358</b>	<b>9.399</b>	<b>53.757</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	53.757
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	2.904
Superficie territoriale . . . . .	-	-	56.661

## III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	20.279	-	-	-
2. Coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	3.890	-	-	-
4. Foraggere . . . . .	1.852	155	-	155
5. Riposi con o senza pasco . . . . .	5.994	-	-	-
Tare . . . . .	1.356	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>32.971</b>	<b>155</b>	<b>-</b>	<b>155</b>
6. Orti stabili, risale stab. ecc . . . . .	46	-	-	-
Tare . . . . .	3	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>33.020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	pure	prevalente	secondaria	totale (colonne 2+4)	totale	in medio piante per ha.	in medio piante per ha.	
1. Viti . . . . .	1.053	(*) 5.318	-	1.053	-	382 (*) 51	-	
2. Olivi . . . . .	137	(*) 138	-	137	-	680 (*) 11	-	
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	767 (*) 18	-	
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	4.073	103 (*) 30	
8. Vivali, canneti, ecc. (*) 111	-	-	-	-	-	-	-	
Tare . . . . .	47	-	-	47	-	-	-	
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>1.348</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.348</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				integrante	ripetuta	media per ha sulla superf. integ. a colt. pura (relat. col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)			
		1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929			1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929		
<b>Seminativi</b>																	
<i>Semplici e con piante legnose</i>																	
1	Fumento tenero . . . . .	4.724,0	-	8,3	10,7	39.896	50.509	49	Viti . . . . .	1.053	-	1.053	382	28,3	30,0	30.840	32.826
2	Fumento duro . . . . .	9.721,0	-	8,3	9,8	80.999	95.035	50	Olivi . . . . .	137	-	137	680	8,9	10,4	1.884	2.520
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo . . . . .	194,0	-	10,8	13,8	2.086	2.672	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	3.135,0	-	8,1	10,4	25.334	32.715	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco maggengo . . . . .	2.505,0	-	7,5	9,6	18.700	23.925	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	56	Mei . . . . .	-	-	-	767	-	-	319	395
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	767	-	-	272	420
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	61	Suafni . . . . .	-	-	-	575	-	-	149	171
14	Lino tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	62	Cillegi . . . . .	-	-	-	127	-	-	432	560
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini . . . . .	-	-	-	434	-	-	90	154
16	Altre coltivazioni industr. . . . .	-	-	-	-	-	-	64	Ucci . . . . .	-	-	-	56	-	-	6	6
17	Patate . . . . .	813,0 (*)	675	26,4	25,8	38.925	38.189	65	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	84	-	-	18	32
18	Fave da seme . . . . .	2.445,0	-	7,0	7,0	17.082	21.871	66	Fichi . . . . .	-	-	-	767	-	-	478	608
19	Fagioli (*) . . . . .	-	38	3,2	3,3	104	110	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci . . . . .	15,0	-	10,0	10,0	150	225	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	27,0	-	10,0	10,0	270	378	69	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vinoheti . . . . .	111	-	111	-	-	-	130	130
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	47	-	47	-	-	-	-	-
25	Veccia . . . . .	584,0	-	5,8	6,0	3.370	3.487	73	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-		<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.348</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27	Legumi freschi da sguocciare . . . . .	-	-	-	-	-	-		<b>Boschi:</b>	<b>3.585</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,9</b>	<b>5,5</b>	<b>348</b>	<b>389</b>	
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-		<i>di cui castagneti da frutto . . . . .</i>	<i>71</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
29	Carofani . . . . .	-	-	-	-	-	-		<b>Incolti produttivi . . . . .</b>	<b>802</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-		<b>Superficie agraria e forestale . . . . .</b>	<b>53.757</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
31	Cavoli . . . . .	(*) 6,0 (*)	110	71,7	5,5	9,0	11,7										
32	Cavolfiori (*) . . . . .	2,8	-	166,4	166,4	183,2	466										
33	Cipolle e aglio (*) . . . . .	1,8	-	130,0	130,0	167,8	234										
34	Pomodori (*) . . . . .	3,4	-	150,0	150,0	188,2	510										
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi (*) . . . . .	4,0	-	136,3	136,3	157,3	545										
37	Orti familiari (*) . . . . .	34,0	-	-	-	-	288,0										
38	Fiori (*) (reoli e fogli da profum. . . . .)	-	-	7,0	7,0	-	-										
39	Coltiv. orn. e per fronda verde . . . . .	-	-	-	-	-	-										
40	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-										
41	Prati avvicendati (*) . . . . .	408,0	-	13,3	13,3	5.409	5.732										
42	Id. Id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-	-	-										
43	Erba: annuali; intercalari (*) . . . . .	1.444,0	(11) 654	18,8	4,9	14,5	17,4										
44	Riposi con o senza pascolo . . . . .	5.591,0	-	-	-	-	-										
	Tare . . . . .	1.859,0	-	-	-	-	-										
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>33.020,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>										

# Zona agraria IV. - MEDIA MONTAGNA DEL SELE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		2. Distribuzione del Comune (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)						
Presente:		Comuni fino a 500 ab.	N. ab.	Posiz. profess. capo famiglia	Fam. gile	Com- pimenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di condur.	Num.	Superf. ha.	Bovini N. 2.910	Equini N. 2.781	Suini N. 2.879	Ovini N. 19.951	Caprini N. 1.877
In complesso . . . . .	30.761	da 1.001 a 2.000	2.927	Condac. terreni propri . . . . .	2.359	11.028	1. Fino a 0,50 ha.	674	170	Economia diretta . . . . .	2.526	23.115					
Per km <sup>2</sup> f. territoriale . . . . .	86	2.001 a 3.000		Fittavoli . . . . .	589	2.928	2. da 0,51 a 1	622	492	Affitto . . . . .	948	2.212					
di superf. (agr. e forest.) . . . . .	88	3.001 a 5.000	18.771	Coloni . . . . .	858	3.098	3. da 1,01 a 3	1.909	3.737	Colonia . . . . .	442	1.421					
Del centri . . . . .	25.842	5.001 a 10.000	2	Giornalieri . . . . .	547	1.854	4. da 3,01 a 5	799	3.080	Mista . . . . .	1.379	5.002					
Delle case sparse . . . . .	3.909	10.001 a 25.000		Altri addetti . . . . .	251	1.325	5. da 5,01 a 10	502	3.436								
Residente:		25.001 a 50.000		Totale . . . . .	4.404	20.229	6. da 10,01 a 20	187	1.874								
In complesso . . . . .	30.303	50.001 a 100.000		(*) Per km <sup>2</sup> f. territoriale . . . . .			7. da 20,01 a 50	43	1.180								
Per km <sup>2</sup> f. territoriale . . . . .	89	oltre 100.000		(*) di superf. (agr. e forest.) . . . . .			8. da 50,01 a 100	8	405								
di superf. (agr. e forest.) . . . . .	92						9. da 100,01 a 500	3	366								
							10. oltre 500	8	17.010								
							Totale . . . . .	4.694	31.760	Totale . . . . .	4.694	31.760					

## II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		totale
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	
1. Seminativi . . . . .	6.864	2.900	9.764
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	2.998	780	3.778
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	1.270	1.270
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	17.122	17.122
7. Incolti produttivi . . . . .	1.634	99	1.733
Totale . . . . .	11.496	22.171	33.667
Superficie agraria e forestale . . . . .			33.667
8. Superficie improduttiva . . . . .			802
Superficie territoriale . . . . .			34.469

## III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)	SUPERF. RIFERITA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	7.025	265	-	265
2. Oliv. industriali . . . . .	1.314	281	-	281
3. Altre coltivazioni . . . . .	878	2.350	-	2.350
4. Foraggi . . . . .	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	507	-	-	-
Totale . . . . .	9.719	2.896	-	2.896
6. Orti stabilizzati stab. ecc. Tare . . . . .	45	-	-	-
Totale . . . . .	45	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	9.764			

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE					SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata					a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	pure	prevalente	mista	secondaria	totale	colonne 2-4	secondaria	colonne 9-10	colonne 11-12		
1. Viti . . . . .	618	(*) 3.344	246	(*) 5.000	859	-	-	2.746	(*) 172	-	-
2. Oliv. . . . .	389	(*) 125	-	-	389	246	(*) 2	445	(*) 100	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	2.041	(*) 16	-	-
4. Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	246	(*) 17	2.789	(*) 27
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.117	(*) 4
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
8. Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	1.015	-	-	-	1.270	-	-	-	-	-	-

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni egnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media sulla superf. integ. a colt. pura (col. 8)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)		
				1923-28	1929	1923-28	1929									1923-28	1929	(*) 1923-28	1929	(*) 1923-28
<b>Seminativi</b>																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Frumento { tenero . . . . .	3.906	-	7,3	7,3	8,4	28.495	32.871	49	Viti . . . . .	618	246	859	-	2.746	29,2	36,5	(*) 48.080	(*) 57.295	
2	Frumento { duro . . . . .	231	(*) 38	7,1	5,2	6,8	1.839	2.039	50	Oliv. . . . .	389	125	389	246	2.041	6,2	6,4	(*) 4.358	(*) 5.129	
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo . . . . .	861	-	7,5	5,4	7,3	2.097	2.633	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena . . . . .	606	(*) 26	7,1	5,4	7,2	4.459	4.568	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo . . . . .	1.921	(*) 32	7,7	4,8	7,7	14.958	16.859	55	Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	265	-	7,8	8,6	2.074	2.293	56	Melli . . . . .	-	-	-	246	2.541	-	-	-	-	
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	57	Perli . . . . .	-	-	-	246	2.566	-	-	-	-	
10	Barbabietole . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	452	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	4	-	-	-	-	
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	-	-	1.114	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	62	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	1.913	-	-	-	-	
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	4	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce . . . . .	-	-	-	246	2.011	-	-	-	-	
17	Patate . . . . .	764	(*) 103	60,3	33,5	57,1	49.487	55.617	65	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme . . . . .	369	(*) 16	5,9	4,3	6,1	2.229	2.342	66	Fichi . . . . .	-	-	-	246	2.789	-	-	-	-	
19	Fagioli . . . . .	43	(*) 1.978	5,0	1,4	1,5	3.087	3.732	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	69	Altre piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	(*) 445	(*) 29	-	-	(*) 108	(*) 108
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti e vincheti . . . . .	3	-	3	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare . . . . .	10	9	19	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . . . .			1.270								
27	Legumi freschi da asciugare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-				17.122								
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-				3.351								
29	Carofani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-				-								
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-				-								
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-				-								
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-				-								
33	Cipolle e aglio . . . . .	16	-	161,3	161,3	164,4	2.580	2.630				-								
34	Pomodori . . . . .	89	-	151,8	151,8	153,3	5.920	5.980				-								
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-				-								
36	Altri ortaggi (*) . . . . .	(*) 83	-	28,4	28,4	29,5	2.361	2.449				-								
37	Orti familiari (*) . . . . .	45	-	6,9	6,9	6,9	311,0	311,0				-								
38	Flori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-				-								
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-				-								
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-				-								
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-				-								
42	Prati avvieudati (*) . . . . .	848	(*) 14	19,9	17,0	19,8	17.101	17.148				-								
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	13	-	8,9	8,9	11,7	152	152				-								
44	Erba: annuali (*); intercalari (*) . . . . .	12	(*) 2.382	15,8	11,9	11,9	23.													



Zona agraria V. - ALTO COLLE DEL PARTENIO

Tab. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione del Comune (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - semplici, con piante legnose, totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIFETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIFETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivazioni, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivazioni, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

(\*) Nel vigneto ha. 332; nel frutteto ha. 136. - (\*) Id. rispettiv. ha. 54 ed ha. 386. - (\*) Nel vigneto. - (\*) Id. ha. 99; nel frutteto ha. 269. - (\*) Id. rispettiv. ha. 76 ed ha. 272. - (\*) Id. rispettiv. ha. 159 ed ha. 199. - (\*) Per ha. 2.146 consoc. al granoturco maggengo; ha. 6 nel vigneto. - (\*) Ha. 31 nel frutteto; ha. 23 nel vigneto. - (\*) Consoc. al granoturco maggengo. - (\*) Ortaggi da frutti; per uso familiare. - (\*) Trifoglio incarnato (seme); nel frutteto. - (\*) 78 % lupinella, 22 % erba medica; 1,6 % irrigui. - (\*) Favetta. - (\*) Specie diverse; 16,0 % irrigui. - (\*) Ha. 7 erbai annuali nelle colt. legn. specializ. - (\*) 0,4 % uva da tavola, 6,9 % per consumo diretto. - (\*) 2,0 % per salamola, 1,0 % essiccata. - (\*) Salici; nelle tare. - (\*) Viminii. - (\*) Altri prodotti da colture legnose. rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 79.297 e q. 79.297; legname da lavoro, m. 7.964 e m. 7.964; castagne, q. 16 e q. 16; ghiande, q. 94 e q. 94. - (\*) 2,6 % prodotti.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.





Zona agraria VII. - MEDIO COLLE DEL SABATO

Tab. II. I. - Dati generali REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area by quality of cultivation, including categories like seminativi, prati permanenti, etc.

Table showing the distribution of surface area among different types of crops and agricultural uses.

Table showing surface area and density of woody crops, categorized by type of cultivation and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody plants.

Footnote section providing detailed explanations for the symbols and data points used in the tables.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including wheat, barley, and other grains.

Table showing the production of forage crops, including hay and silage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria VIII. - MEDIO COLLE DEL CALORE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tab. II.

I. - Dati generali.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 1928-IX), 2. Distribuzione del Comune (Censim. 1928-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, QUANTITÀ DI COLTURA (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (semplici, in coltura, nelle colture, totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendimento unit.), QUALITÀ DI COLTURA (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha. sulla superf. integr., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendimento unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Zona agraria IX. - BASSA COLLINA CAMPANA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione del Comune (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Azienda agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, mista, a coltura promiscua), SUPERFICIE RIPETUTA (piante nelle tare sparse).

VI. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table VI: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

(\*) Ha. 151 nel vigneto; ha. 76 nel frutteto; ha. 6 nell'oliveto; ha. 4 nel castagneto da frutto. - (\*) Ha. 246 nel frutteto; ha. 36 nel vigneto; ha. 1 nel castagneto da frutto. - (\*) Nel frutteto ha. 215; nel vigneto ha. 36. (1) Id. rispettiv. ha. 36 ed ha. 49; nell'oliveto ha. 73; nel castagneto da frutto ha. 3. - (\*) Consoc. alle patate. - (\*) Ha. 136 nel frutteto; ha. 2 nell'oliveto; ha. 2 nel castagneto da frutto. - (\*) Nel frutteto: ha. 103; nel vigneto ha. 73. - (\*) Id. rispettiv. ha. 112 ed ha. 204; consoc. al granoturco maggenno per ha. 1.851; al granoturco cinquantino per ha. 544. - (\*) Per ha. 8 consoc. al granoturco maggenno; ha. 2 nel vigneto. (11) Nel castagneto da frutto. - (12) Fave e fave. - (13) Ha. 0,5 In orti industriali. - (14) In orti ind. - (15) Id. ha. 1. - (16) Id. ha. 0,4. - (17) Id. ha. 1,8. - (18) Preval. ortaggi da frutto. - (19) In orti ind. ha. 4,7. - (20) Id. ha. 9; per uso familiare ha. 36. - (21) Tricoglio incornato (eme). - (22) Nel vigneto. - (23) 47% erba medica, 45% sulla, 8% lupinella. - (24) Preval. trifoglio inc. e granoturco da foraggio; 3,8% irrigui. - (25) Specie diverse; 16,7% irrigui. - (26) Ha. 20 erbai annuali nelle colt. legn. specializ.; - (27) 4,1% uva da tavola, 6,1% per consumo diretto - (28) 2,0% per salamola, 1,0% casalcata. - (29) Salici. - (30) Id. nelle tare. - (31) Vimin. - (32) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 115.257 e q. 115.708; legname da lavoro, m. 11.493 e m. 11.493; ghiande, q. 493 e q. 463; strame per lettiera, q. 49 e q. 55. - (33) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 447; 1929, q. 437. - (34) 5,4% marroni.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE COMPLESSIVA (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

# 1. - ARIANO IRPINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

L - Dati generali

DELLA MEDIA MONTAGNA DI CERVARA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
	Presente:	In complesso	Fam. prof. capo famiglia	Fam. g. Com-pone	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di condus.	Num.	Superf. ha.	Bovini	Caprai
Giacitura prev. del territorio: Collina	Presente: 22.855	In complesso 22.855	2.333	10.940	1. Fino a 0,50 ha.	151	21	Economia diretta	1.658	9.706	N. 2.558	210
Posizione geografica (lat. 41° 9' del Centro primo. *) Long. +2° 38'	Per km.² di superf. agr. e forest. 123	Per km.² di superf. agr. e forest. 123	156	587	2. da 0,51 a 1	700	1.439	Affitto	99	3.045	Equini 2.008	109
Altitudine s/m. del territorio (maxima m. 809 minima 188) (prev. *) 500-600 del Centro principale *) 809	Del centri 9.065	Del centri 9.065	389	1.759	3. da 1,01 a 3	568	2.225	Colonia	285	1.233	Suini 2.800	642
	Delle case sparse 13.790	Delle case sparse 13.790	257	911	4. da 3,01 a 5	148	1.927	Mista	109	642	Ovini 10.780	23
	Residenti:	Residenti:	Altri addetti 143	690	5. da 5,01 a 10	89	1.252					
	In complesso 22.798	In complesso 22.798	Totale 3.876 (*) 15.187		6. da 10,01 a 20	19	1.329					
	Per km.² di superf. agr. e forest. 127	Per km.² di superf. agr. e forest. 127	(*) Per km.² di superf. agr. e forest. 65		7. da 20,01 a 50	23	3.398					
					8. da 50,01 a 100							
					9. da 100,01 a 500							
					10. oltre 500							
					Totale...	3.145	14.686	Totale...	3.145	14.686		

II. - Superficie per qualità di coltura III. - Ripartizione superficie seminativa IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)			SUPERFICIE INTEGRANTE e SUPERFICIE RIPETUTA a coltura specializzata																
	semplici	con piante legnose	totale			nel seminativo	nelle colt. legn. spec.	totale	pura				mista				secondaria				a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse		
1. Seminativi	10.674	3.592	14.266	1. Cereali	9.608				1. Viti																
2. Prati permanenti				2. Colt. industriali	963				2. Olivi	749 (*)	133														
3. Prati-pascoli perm.	40		40	3. Altre coltivazioni	2.524				3. Agrumi																
4. Pascoli permanenti	2.188		2.188	4. Foraggere	507				4. Gelci																
5. Colture legnose specializzate		788	788	5. Riposi con o senza pasce	462				5. Fruttiferi																
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)		488	488	Tare	6				6. Piante ornament.																
7. Inculti produttivi		113	113	6. Ortistabili, rialestab. ecc.	201				7. Altre																
Totale	18.908	4.981	23.889	Tare	6				8. Vivali, canneti, ecc.																
Superficie agraria e forestale			17.889	Totale	207				Superficie compless.	788															
8. Superficie improduttiva			609	Superficie complessiva	14.266																				
Superficie territoriale			18.552																						

### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)					N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.					integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)		
1	Seminativi								1	Coltivazioni legnose									
2	Frumento tenero	4.494,0	288,0	10,6	10,6	10,6	11,7	50.570	55.650	a) superficie									
3	Frumento duro	1.299,0	88,0	10,6	10,8	10,6	11,7	14.202	15.652	b) n. medio piante per ha.									
4	Segale	18,0		9,8	9,6	9,6	10,6	153	169	1. Viti									
5	Orzo	83,0	6,0	10,1	10,5	10,1	11,1	899	985	2. Olivi	749	133							
6	Avena	1.575,0	25,0	7,2	7,0	7,2	7,8	11.478	12.496	3. Agrumi									
7	Riso (risone)									4. Gelci									
8	Granoturco maggengo	1.092,0	120,0	7,7	4,5	7,6	7,6	15.960	15.960	5. Fruttiferi									
9	Altri cereali	144,0	6,0	8,4	8,7	8,4	9,0	1.257	1.856	6. Piante ornament.									
10	Barbabietole da zucchero									7. Altre									
11	Canapa seme									8. Vivali, canneti, ecc.									
12	Canapa tiglio									Superficie compless.	788								
13	Lino seme																		
14	Lino tiglio																		
15	Tabacco																		
16	Altre coltivazioni industriali		2.112,0		0,1	0,1	0,1	148	148										
17	Patate	238,0	595,0	43,5	4,2	15,2	15,2	12.624	12.624										
18	Fave da seme	615,0	38,0	5,4	4,7	5,3	5,3	3.491	3.491										
19	Fagioli		685,0		0,7	0,7	0,7	506	506										
20	Ceci	31,0	1.525,0	6,0	0,4	0,5	0,5	788	788										
21	Cicerchie																		
22	Lenticchie		1.519,0		0,1	0,1	0,1	167	167										
23	Lupini	11,0		7,1	7,1	7,1	7,1	78	78										
24	Piselli	51,0	10,0	6,8	6,1	6,7	6,7	410	410										
25	Veccia																		
26	Altre leguminose da granella																		
27	Legumi freschi da sugoculare																		
28	Asparagi																		
29	Carofani	3,4		194,1		194,1	194,1	660	660										
30	Cardi, finocchi e sedani	7,5	10,9	238,8	194,9	212,8	212,8	3.915	3.915										
31	Cavoli	4,1	15,3	337,8	181,3	174,9	174,9	3.394	3.394										
32	Cavolfiori																		
33	Opipole e aglio	1,3	7,7	215,4	174,8	180,7	180,7	1.628	1.628										
34	Pomodori	19,3		93,4		93,4	93,4	1.802	1.802										
35	Peponi e coccomeri																		
36	Altri ortaggi	25,4	32,8	81,8	122,7	104,8	104,8	6.101	6.101										
37	Orti familiari	150,0	15,0	2,0	2,0	2,0	2,0	390,0	390,0										
38	Fiori (semplici e foglie da profum.)																		
39	Colt. orn. e per fronda verde																		
40	Altre coltivazioni	12,0		4,0		4,0	4,0	44	44										
41	Prati avvicendati	1.661,0	147,0	34,3	26,7	33,6	32,1	60.777	57.954										
42	Id. (anno d'imp.)	2,0		13,5		13,5	17,5	27	27										
43	Prati annuali	861,0	272,0	26,6	25,7	26,4	25,4	29.865	28.732										
44	Riposi con o senza pascolo	507,0																	
45	Tare	468,0																	
	Totale	14.908,0																	
45	Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																		
46	Prati permanenti																		
47	Prati-pascoli permanenti	40		16,0		16,0	16,0	640	640										
48	Pascoli permanenti	2.188		8,0		8,0	8,0	17.481	17.481										
49	Nelle tare, riposi, incolti, ecc.		795		2,9	2,0	2,9	2.320	2.320										
	Totale	2.888																	

(\*) Nell'olivetto. - (\*\*) 4,0% marruolo. - Farro. - (4) Saggina per scopi consoc. al granoturco maggengo, con prod. di seme q. 190 nel sessennio e q. 190 nel 1929. - (5) Per ha. 570 consoc. al granoturco maggengo ha. 25 nell'olivetto. - (6) Consoc. al granoturco maggengo. - (7) Consoc. al frumento tenero. - (8) In orti industriali. - (9) Id. ha. 8,3. - (10) Preval. ortaggi da foglie; in orti ind. - (11) Nelle colt. legn. specializz. - (12) Ha. 1 semenza in orti ind., con prod. in migliaia di lire 20,0 nel sessennio e 20,0 nel 1929; ha. 11 sulla. - (13) Sulla (seme). - (14) Sulla 54%, lupinella 45%, erba medica 1%, trifoglio prat. trascurabile; con prod. di semenza q. 630 nel sessennio e q. 630 nel 1929. - (15) Preval. vecchia ad avena. - (16) Preval. favetta ed avena. - (17) Ha. 51 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (18) 15,0% uva per consumo diretto. - (19) 2,0% per salamola, 1,0% casciata. - (20) Sparse. - (21) Salici. - (22) Viminali. - (23) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1925-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 58.400 e q. 58.400; legname da lavoro, m³ 833 e m³ 833; castagne, q. 39 e q. 39; ghiande, q. 800 e q. 800; strame per lettiera, q. 9.050 e q. 9.050. - (24)



Table I: General data. Columns include: 1. Dati generali (Geography, Altitude), 2. Popolazione (Total, Territorial, Residential), 3. Popolazione agricola (Profession, Family, Components), 4. Aziende agricole (Classes, Number, Surface, System), 5. Bestiame (Bovine, Equine, Swine, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nei seminativi, nelle colt. legn. spec., Totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura).

(\*) Ha. 3 nell'oliveto; ha. 2 nel vigneto. - (\*\*) Nell'oliveto. - (\*\*\*) Id. ha. 5; nel vigneto ha. 1. - (\*\*\*\*) Farro. - (\*\*\*\*\*) Saggina per scopie consoc. al granturco maggengo, con prod. di seme q. 17 nel sessennio e q. 17 nel 1929. - (\*\*\*\*\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*\*\*\*\*) Ha. 2 nell'oliveto; ha. 1 nel vigneto. - (\*\*\*\*\*) Per ha. 190 consoc. al frumento duro e per ha. 90 al frumento tenero. - (\*\*\*\*\*) In orti industriali. - (\*\*\*\*\*) Id.; preval. ortaggi da frutta. - (\*\*\*\*\*) Semenza in orti ind.; prod. in migliaia di lire. - (\*\*\*\*\*) 93% lupinella, 7% sulla; con prod. di semenza q. 8 nel sessennio e q. 8 nel 1929. - (\*\*\*\*\*) Preval. avena e vecchia. - (\*\*\*\*\*) Erbai annuali nelle colt. legn. specializzate. - (\*\*\*\*\*) 5,0% uva per consumo diretto. - (\*\*\*\*\*) 2,0% per salamoia, 1,0% essicata. - (\*\*\*\*\*) Salici. - (\*\*\*\*\*) Vimin. - (\*\*\*\*\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.062 e q. 2.062; legname da lavoro, m. 86 e m. 86; ghiande, q. 350 e q. 350; strame per lettiera, q. 265 e q. 265. - (\*\*\*\*\*) Strame per lettiera: 1923-28, q. 30; 1929, q. 30.

VI - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie (complessiva), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-28, 1929), Prod. accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tab. III

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati generali, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-XX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Cens. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativa

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativa. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplici, nel semi-nativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (dura, prevalente, mista, secondaria), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.), Densità (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-28, 1929), Prod. accessoria, Prod. tot. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.





Table with 5 main sections: 1. Dati generali, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame. Includes population statistics and agricultural data.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, piante legnose), Totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (seminativi, nelle colt. legn. spec.), Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, prevalente, totale), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unitario).

(1) Ha. 70 nell'oliveto; ha. 1 nel frutteto. - (2) Nell'oliveto. - (3) Farro. - (4) Saggina per scopie consoc. al granturco maggengo, con produz. di seme q. 26 nel sessennio e q. 26 nel 1929. - (5) Per ha. 314 consoc. al granturco maggengo; ha. 3 nell'oliveto. - (6) Consoc. al granturco maggengo. - (7) Consoc. al frumento tenero. - (8) In orti industriali. - (9) Id.; preval. ortaggi da frutti. - (10) Semenzai in orti ind.; produz. in migliaia di lire. - (11) 62% lupinella, 38% sulla; con produz. di semenza q. 113 nel sessennio e q. 113 nel 1929. - (12) Preval. avens. - (13) 5,0% uva per consumo diretto. - (14) 2,0% per salamola, 1,0% essicata. - (15) Sparse. - (16) Sallci. - (17) Vimin. - (18) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 9.886 e q. 9.886; legname da lavoro, m. 143 e m. 143; ghiande, q. 1.069 e q. 1.069; strame per lettiera, q. 1.625 e q. 1.625. - (19) Strame per lettiera: 1923-28, q. 55; 1929, q. 55.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unitario).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



6. - SANT'ARCANGELO TRIMONTE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

LA ZONA AGRARIA

II. - Dati generali

DELLA MEDIA MONTAGNA DI CERVARA

I. Dati generali	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-LX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-LX)		4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 10-III-1930-VIAD)				5. Superficie (Censim. agr. 10-III-1930-VIAD)	
	Presente	Residente	Posa profess. capo famiglia	Fam. componenti	Classi di aziende	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.
Situazione prev. del territorio: Collina Posizione geografica lat. 41° 10' long. 12° 20' Altitudine s.m. minima 518 del territorio massima (*) 800-400 del Centro principale (*) 268	In complesso 1.204 Per km² territoriale di superfl. agr. e forest. 128 Dei centri 908 Delle case sparse 296	In complesso 1.219 Per km² territoriale di superfl. agr. e forest. 125	Cond. terreni propri 157 Fittavoli 5 Coloni 8 Giornalieri 35 Altri addetti 4 Totale 209 (*)	780 29 47 107 19 297 (*)	1. Fino a 0,50 ha. 38 2. da 0,51 a 1 62 3. da 1,01 a 3 84 4. da 3,01 a 5 88 5. da 5,01 a 10 64 6. da 10,01 a 20 22 7. da 20,01 a 50 9 8. da 50,01 a 100 1 9. da 100,01 a 500 1 10. Oltre 500 1 Totale 298	Economa diretta 169 Affitto 18 Colonia 7 Mista 52 Totale 246	1.108 1.200	Bovini N. 289 Equini 128 Suini 267 Ovini 526 Caprini 121	Bovini Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 67 Maquette, manze e giovenche 14 Vacche 161 Manzi e buoi 17 Taurini e vacche	

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativa

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERF. RIFETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIFETUTA			
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale			pure	mista	secondaria	a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse			
1. Seminativi	349	502	851	1. Cereali	571	17	97	17	16	416			
2. Prati permanenti				2. Oliv. industriali	112				122	84			
3. Prati-pascoli perm.				3. Foraggere	183	62	62		488	3	339		
4. Pascoli permanenti	5	18	18	4. Altre colture	20				514	0,4	8		
5. Colture legnose specializzate		17	17	5. Riposi con o senza pasco. Tare	20								
6. Boschi (compresi i castagni da frutto)		26	26	Totale	845	62	62						
7. Inculti produttivi	5	18	23	6. Ortostabilità stab. ecc. Tare	6								
Totale	359	576	935	Totale	6								
Superficie agraria e forestale			935	Superficie complessiva	851								
Superficie improduttiva			44										
Superficie territoriale			979										

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivazioni (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivazioni (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)						
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rend. unit.		N. elenco coltivazioni (*)	COLTIVAZIONI			integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. di col. pura		totale (relat. alle superf. di col. pure)				
		1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929					1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929			
Seminativi																						
1	Frumento tenero	214	3	10,0	9,7	10,0	10,7	2.171	2.321	1	Viti											
2	Frumento duro	112	3	10,1	9,7	10,1	10,8	1.155	1.244	2	Oliv.	17	97	17	132	6,8	6,8	418	418			
3	Segno									3	Aranci											
4	Orzo	15		8,8		8,8	9,6	132	144	4	Mandarini											
5	Avena	38		7,2		7,2	7,9	596	657	5	Limoni											
6	Riso (risone)									6	Altri agrum.											
7	Granoturco	145	3	5,5	5,3	5,5	5,5	820	820	7	Gelsi											
8	Granoturco cinquantino									8	Meli				5							
9	Altri cereali	2		7,5		7,5	8,5	15	17	9	Peri				339	339			68	68		
10	Barbabietole da zucchero									10	Otogni e melagrani				2							
11	Canapa seme									11	Peschi											
12	Canapa tiglio									12	Albicocchi											
13	Lino seme									13	Susini				21					12	1	
14	Lino tiglio									14	Cilieg.											
15	Tabacco									15	Mandorli				10							
16	Altre coltivazioni industriali		40		0,1	0,1	0,1	3	3	16	Noi											
17	Patate	11	35	40,9	2,7	11,8	11,8	544	544	17	Noceuoli											
18	Fave da seme	101	2	5,2	5,0	5,2	5,2	527	527	18	Meli				5					4	4	
19	Fagioli		79		0,5	0,5	0,5	38	38	19	Peri				339	339				68	68	
20	Ceci		89		0,7	0,7	0,7	64	64	20	Otogni e melagrani				2							
21	Cicerchie									21	Peschi											
22	Lenticchie		55		0,8	0,8	0,8	17	17	22	Albicocchi											
23	Lupini									23	Susini				21						12	1
24	Piselli									24	Cilieg.											
25	Veccia									25	Mandorli				10							
26	Altre leguminose da granella									26	Noi											
27	Legumi freschi da agsciare									27	Noceuoli											
28	Asparagi									28	Meli				5							
29	Carofani									29	Peri				339	339					68	68
30	Cardi, anocchi e sedani									30	Otogni e melagrani				2							
31	Cavoli									31	Peschi											
32	Cavolfiori									32	Albicocchi											
33	Cipolle e aglio									33	Susini				21							
34	Pomodori									34	Cilieg.											
35	Peponi e cotomeri									35	Mandorli				10							
36	Altri ortaggi									36	Noi											
37	Orti familiari	6		1,8		1,8	1,8	11,0	11,0	37	Meli				5							
38	Flori (residi) e foglie da profumo									38	Peri				339	339						
39	Colt. orn. e per fronda verde									39	Otogni e melagrani				2							
40	Altre coltivazioni									40	Peschi											
41	Prati avvicendati	84	1	36,0	37,0	36,0	35,0	3.058	2.978	41	Albicocchi											
42	Id. Id. (anno d'imp.)									42	Susini				21							
43	Erba: annuali	49	62	40,6	28,5	33,9	33,4	8.758	8.709	43	Cilieg.											
44	Riposi con o senza pascolo	29								44	Mandorli				10							
	Tare									45	Noi											
	Totale		851							46	Noceuoli											
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																						
45	Prati permanenti									47	Meli				5							
46	Prati-pascoli permanenti									48	Peri				339	339						
47	Pascoli permanenti	18		8,6	8,8	8,6	8,6	154	154	49	Otogni e melagrani				2							
48	Nelle tare, riposi, incolti ecc.		60		8,8	8,8	8,3	198	198	50	Peschi											
	Tare									51	Albicocchi											
	Totale		18							52	Susini				21							
	Superficie agraria e forestale									53	Cilieg.											

(\*) Nell'oliveto. - (1) Ferro. - (2) Sagina per scope conosciute al granoturco magganga, con prod. di seme q. 4 nel 1929. - (3) Conso. al granoturco magganga. - (4) Conso. al frumento tenero. (5) 80% quila, 20% lupinella; con prod. di seme q. 9 nel 1929. - (6) Avena e grano duro. - (7) Fave e fave. - (8) 100% riva per consumo diretto. - (9) 100% riva per consumo diretto. - (10) 100% riva per consumo diretto. - (11) 100% riva per consumo diretto. - (12) 100% riva per consumo diretto. - (13) 100% riva per consumo diretto. - (14) 100% riva per consumo diretto. - (15) 100% riva per consumo diretto. - (16) 100% riva per consumo diretto. - (17) 100% riva per consumo diretto. - (18) 100% riva per consumo diretto. - (19) 100% riva per consumo diretto. - (20) 100% riva per consumo diretto. - (21) 100% riva per consumo diretto. - (22) 100% riva per consumo diretto. - (23) 100% riva per consumo diretto. - (24) 100% riva per consumo diretto. - (25) 100% riva per consumo diretto. - (26) 100% riva per consumo diretto. - (27) 100% riva per consumo diretto. - (28) 100% riva per consumo diretto. - (29) 100% riva per consumo diretto. - (30) 100% riva per consumo diretto. - (31) 100% riva per consumo diretto. - (32) 100% riva per consumo diretto. - (33) 100% riva per consumo diretto. - (34) 100% riva per consumo diretto. - (35) 100% riva per consumo diretto. - (36) 100% riva per consumo diretto. - (37) 100% riva per consumo diretto. - (38) 100% riva per consumo diretto. - (39) 100% riva per consumo diretto. - (40) 100% riva per consumo diretto. - (41) 100% riva per consumo diretto. - (42) 100% riva per consumo diretto. - (43) 100% riva per consumo diretto. - (44) 100% riva per consumo diretto. - (45) 100% riva per consumo diretto. - (46) 100% riva per consumo diretto. - (47) 100% riva per consumo diretto. - (48) 100% riva per consumo diretto. - (49) 100% riva per consumo diretto. - (50) 100% riva per consumo diretto. - (51) 100% riva per consumo diretto. - (52) 100% riva per consumo diretto. - (53) 100% riva per consumo diretto. - (54) 100% riva per consumo diretto. - (55) 100% riva per consumo diretto. - (56) 100% riva per consumo diretto. - (57) 100% riva per consumo diretto. - (58) 100% riva per consumo diretto. - (59) 100% riva per consumo diretto. - (60) 100% riva per consumo diretto. - (61) 100% riva per consumo diretto. - (62) 100% riva per consumo diretto. - (63) 100% riva per consumo diretto. - (64) 100% riva per consumo diretto. - (65) 100% riva per consumo diretto. - (66) 100% riva per consumo diretto. - (67) 100% riva per consumo diretto. - (68) 100% riva per consumo diretto. - (69) 100% riva per consumo diretto. - (70) 100% riva per consumo diretto. - (71) 100% riva per consumo diretto. - (72) 100% riva per consumo diretto. - (73) 100% riva per consumo diretto. - (74) 100% riva per consumo diretto. - (75) 100% riva per consumo diretto. - (76) 100% riva per consumo diretto. - (77) 100% riva per consumo diretto. - (78) 100% riva per consumo diretto. - (79) 100% riva per consumo diretto. - (80) 100% riva per consumo diretto. - (81) 100% riva per consumo diretto. - (82) 1











10. - CARIFE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA MONTAGNA UFITANA

Table I: General data including geographical characteristics, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like seminative, permanent, and forest.

Table III: Distribution of surface area in arable land, categorized by cultivation type and land use.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various types.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with details on accessories.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

# 11. - CASTEL BARONIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA MONTAGNA UFFANA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1981-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Collina</i> Posizione geografica (lat. . . . 41° 2' del Centro primo (*) (long. . . . +2° 44' Altimetria s/m del territorio (massima m. 800 minima . . . 405 preval. (*) 470-600 del Centro principale (*) . . . 640	Presente: In complesso . . . . . 1.028 Per km.² territoriale . . . 106 di superf. agr. e forest. . 172 Dal centri . . . . . 1.518 Delle case sparse . . . . 105 Residente: In complesso . . . . . 1.028 Per km.² territoriale . . . 110 di superf. agr. e forest. . 117	Pos. profess. Fam. Com- capo famiglia alle ponenti Condus. terreni propri . . . . 82 411 Fittavoli . . . . . 64 316 Coltiv. . . . . 29 126 Giornalieri . . . . 57 177 Altri addetti . . . . 5 16 Totale . . . . . 237 (*) 1.048 (*) Per km.² territoriale . . 0,8 di superf. agr. e forest. . 72	Classe di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. . . . 57 13 2. da 0,51 a 1 . . . . 29 22 3. da 1,01 a 2 . . . . 98 179 4. da 2,01 a 5 . . . . 41 162 5. da 5,01 a 10 . . . . 37 257 6. da 10,01 a 20 . . . . 20 298 7. da 20,01 a 50 . . . . 3 91 8. da 50,01 a 100 . . . . - - 9. da 100,01 a 500 . . . . - - 10. oltre 500 . . . . - - Totale . . . . . 290 1.017	Bovini N. 168 Equini . . . . . 148 Suini . . . . . 189 Ovini . . . . . 629 Caprini . . . . . 167 Bestiame: Vitelli e vitelle sotto l'anno . . . N. 47 Manzette, manse e giovenche . . . . 5 Vacche . . . . . 75 Mansi e buoi . . . . . 33 Torelli e tori . . . . . 2

## II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	690	540	1.230
2. Prati permanenti . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . .	-	110	110
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	15	15
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto). . . . .	-	88	88
7. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-
Totale . . . . .	690	753	1.443
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	1.443
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	91
Superficie territoriale . . . . .	-	-	1.534

## III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INVESTITA (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicendate				
1. Cereali . . . . .	881	-	-	881
2. Coltiv. industriali . . . .	11	-	-	11
3. Altre coltivazioni . . . . .	164	-	-	164
4. Foraggiere . . . . .	145	38	-	183
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	72	-	-	72
Totale . . . . .	1.273	38	-	1.311
Coltiv. permanenti				
6. Ortostabilizzate stab. ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-
Totale . . . . .	-	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	1.273	38	-	1.311

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura			mista			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.
1. Viti . . . . .	14	(*) 3.000	-	-	-	-	507	(*) 158	-	-	-	-
2. Oliv. . . . .	-	-	-	-	-	-	388	(*) 94	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	169	(*) 95	-	-	-	-
4. Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507	(*) 7	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Superficie compless. . . . .	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-

(\*) Forma allev. prev.: a cordone. - (\*) Id.: a festone. - (\*) Id.: a vaso. - (\*) Id.: p. vento. - (\*) Olmi.

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (C)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (C)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unitario		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8						1923-28	1929	1923-28	1929	(*) 1923-28	1929	(*) 1923-28	1929
<b>Seminativi</b>																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Frumento { tenero . . . . .	443	-	8,7	-	8,7	10,7	3.852	4.738	49	Viti . . . . .	14	-	14	-	507	60,0	65,0	(*) 16.025	(*) 18.283
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Oliv. . . . .	-	-	-	-	169	-	-	(*) 2.587	(*) 3.340
3	Segale . . . . .	30	-	8,2	-	8,2	10,0	247	300	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo . . . . .	112	-	7,7	-	7,7	8,7	858	977	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo . . . . .	246	-	12,1	-	12,1	13,6	2.971	3.841	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell. . . . .	-	-	-	-	507	-	-	-	-
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	507	-	-	-	-	-
10	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme . . . . .	11	-	3,7	-	3,7	4,8	41	53	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	-	-	507	-	-	-	-
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali (*) . . . . .	11	-	3,7	-	3,7	4,8	41	53	72	Vivai (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate . . . . .	9	-	123,8	-	123,8	133,3	1.110	1.200	73	Tare . . . . .	1	-	1	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	113	-	9,4	-	9,4	10,7	1.062	1.214	Totale . . . . .	15	-	15	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli (*) . . . . .	-	29	-	1,5	-	2,5	44	73	73	Boschi : . . . . .	88	-	88	-	-	6,0	8,0	150	200
20	Ceci . . . . .	4	-	7,5	-	7,5	9,3	80	87	74	di cui castagneti da frutto . . . . .	25	-	25	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Inculti produttivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Superficie agraria e forestale . . . . .	1.443	-	1.443	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	77										
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	78										
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	79										
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	80										
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	81										
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	82										
29	Carofani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	83										
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	84										
31	Cavoli . . . . .	2	-	115,0	-	115,0	130,0	230	260	85										
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	86										
33	Cipolle e aglio . . . . .	10	-	96,0	-	96,0	112,0	960	1.120	87										
34	Pomodori . . . . .	3	-	171,7	-	171,7	186,7	515	560	88										
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	89										
36	Altri ortaggi (*) . . . . .	23	-	48,0	-	48,0	53,0	1.105	1.220	90										
37	Orti familiari (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	91										
38	Flori (*) { recidi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	92										
39	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	93										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	94										
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	95										
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	55	-	30,6	-	30,6	33,2	1.685	1.827	96										
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	97										
44	Erba: annuali; (*) intercalari (*) . . . . .	90	-	24,2	-	24,2	26,5	2.902	3.258	98										
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	99										
46	Tare . . . . .	72	-	-	-	-	-	-	-	100										
	Totale . . . . .	1.920	-	-	-	-	-	-	-	101										
<b>Prati, prati-pasc. e pasco.perm.</b>																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
47	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	102										
48	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	103										
49	Pascoli permanenti . . . . .	110	-	8,0	-	8,0	9,0	880	990	104										
50	Nelle tare, riposi, incolti,																			

12. - FLUMERI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA MEDIA MONTAGNA UFITANA

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by crop quality, showing categories like seminative, permanent, and forested areas.

Table III: Distribution of sown surface, detailing various agricultural crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields and total production for different crop types.

Table VII: Production of forage, detailing yields and total production for various forage types.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



13. - FRIGENTO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA MONTAGNA UFITANA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Rows include geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for semiplici, con piante legnose, and totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ DELLE COLTURE LEGNOSE.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE COMPLESSIVA, PRODUZIONE (q.) per ettaro and totale.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), and PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

14. - GUARDIA LOMBARDI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA MEDIA MONTAGNA UFFIANA

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include geographical data, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Quality of cultivation, simple, with woody plants, total.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Cultivations, sown surface, in sown, in woody plants, total.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Cultivations, pure, prevalent, total, secondary, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with multiple columns for quality, surface, and production of various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cultivations, surface, production (average and total).

Table VII: Production of forage. Columns: Cultivations, production, and accessory production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.





Tab. III

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati generali (Geography, Coordinates, Altitude), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigata, Superficie intercalari, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tate e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

(\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) Vicia; con prod. di semi q. 1.388 nel sessennio e q. 1.500 nel 1929 - (\*) 5,0% uva per consumo diretto. - (\*) 2,0% per salamola, 1,0% essicata. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 2.639 e q. 2.962; ghiande q. 97 e q. 97. - (\*) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 500; 1929, q. 500.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-'28, 1929), Produz. accessoria, Prod. tot. (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

17. - ROCCA SAN FELICE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III. DATI GENERALI

I. - Dati generali

DELLA MEDIA MONTAGNA UFFIANA

Table with 5 main columns: 1. Dati generali, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on population, agricultural households, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplici, nel seminat., nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, prevalente, mista, secondaria), Densità (n. medio piante per ha., totale colt. 2+4 ettari).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produzione accessoria, Prod. tot. Includes detailed data on forage production and accessorial products.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

18. - SAN NICOLA BARONIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

L. - Dati generali

DELLA MEDIA MONTAGNA UMBRANA

Table with 6 main columns: 1. Dati generali, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1921-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1921-IX), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1920-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1920-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Quantità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta (nel seminat. e nelle colt. legn. spec. e totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista, prevalente), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendimento unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendimento unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (media, totale), Produzione accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



19. - SAN SÓSSIO BARONIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA MONTAGNA UFITANA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati generali (Area, Population, etc.), 2. Popolazione (Total, Agricultural, etc.), 3. Popolazione agricola (Occupation, etc.), 4. Azienda agricola (Cultivated area, etc.), 5. Bestiame (Livestock, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Quantità di coltura (semplici, piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripartizione (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Densità (n. medio piante per ha.), Ripartizione (prevalente, totale, secondarie).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità (n. medio piante per ha.), Produzione (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (quintali).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (1922-23, 1929), Prod. accessoria, Prod. tot. (1922-23, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographic data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Azienda agricola (Agricultural enterprise), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.





Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (Montagna, lat., long., altim.), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (semplificata, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTERVENIENTE, SUPERF. RIFERTA COLTIVAZIONI INTERVENIENTI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTERVENIENTE (pura, mista), SUPERFICIE RIFERTA (promiscua, piante sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni. - Densità delle coltivazioni legnose.

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

(\*) Farro. - (\*) Saggina per scopi, con prod. di seme q. 134 nel sessennio e q. 177 nel 1929. - (\*) Preval. ortaggi da frutti. - (\*) Lupinella. - (\*) Vecchia e sucche da foraggio. - (\*) Favetta; 3,4% irrigui. - (\*) 5,0% uva per consumo diretto. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 2.764 e q. 2.764.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA (me a 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

23. - VALLATA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L. - Dati generali

DELLA MEDIA MONTAGNA UFFITANA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. gile	Com. ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di condur.	Num.	Superf. ha.	Bovini. N.
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i>	In complesso . . . . . 4.244		Condno. terreni propri . . . . . 182	199	1.028	1. Fino a 0,50 ha.	81	26	Economia diretta . . . . . 356	1.445	467	Bovini:
	Per km <sup>2</sup> f. territoriale . . . . . 89					2. da 0,51 a 1	100	81				
Posizione geografica del Centro princ. (*)	Def centri. . . . . 4.068		3. da 1,01 a 3	250	505	3. da 3,01 a 5	125	492	10	65	307	Mansette, manse e giovenche . . . . . 20
	Delle case sparse . . . . . 176		4. da 5,01 a 10	85	504	5. da 10,01 a 20	35	516				
Altimetria s/m del territorio	Residente: In complesso . . . . . 4.305		6. da 20,01 a 50	14	417	7. da 50,01 a 100	4	236	238	1.372	197	Torelli e tori . . . . . 4
	Per km <sup>2</sup> f. territoriale . . . . . 90		8. da 100,01 a 500	2	322	9. oltre 500	-	-				
del Centro principale (*)		di superfl. agr. e forest. . . . . 85	Totale . . . . . 696		Totale . . . . . 696		Totale . . . . . 696		Totale . . . . . 696		Totale . . . . . 696	

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	2.740	635	3.375
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	880	70	900
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	115	115
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	142	142
7. Incolti produttivi . . . . .	6	-	6
<b>Totale . . . . .</b>	<b>3.626</b>	<b>962</b>	<b>4.588</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	4.538
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	229
Superficie territoriale . . . . .	-	-	4.767

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
<b>Coltiv. avvicendate:</b>				
1. Cereali . . . . .	2.296	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	36	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	281	-	-	-
4. Foraggiere . . . . .	500	101	-	101
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	57	-	-	-
	205	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>3.375</b>	<b>101</b>	<b>-</b>	<b>101</b>
<b>Coltiv. permanenti:</b>				
6. Ortistabili, risale stab. ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>3.375</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.375</b>

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA			
	a coltura specializzata		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparie	
	pure	prevalente	totale (colonne 2+4)	secondaria	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	103	(*) 8.000	103	-	552	(*) 200	-	-
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	552	(*) 100	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	42	(*) 100	-	-
4. Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	562	(*) 9	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	70	-	102	-
8. Viva, canneti, ecc. Tare . . . . .	12	-	12	-	-	-	-	-
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>115</b>	<b>-</b>	<b>115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102</b>	<b>-</b>

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)			
		1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929						1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929		
<b>Seminativi</b>													<b>Coltivazioni legnose</b>							
<i>Semplici e con piante legnose</i>													a) superficie							
1	Frumento { tenero . . . . .	1.200	-	7,8	7,8	8,8	9.815	11.113	49	Viti . . . . .	103	-	103	552	-	57,9	62,9	(*) 18.555	(*) 21.330	
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi . . . . .	3.000	-	-	200	-	-	-	(*) 840	(*) 1.050	
3	Begale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo . . . . .	91	-	7,9	7,9	8,9	718	809	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena . . . . .	316	-	7,9	7,9	9,6	2.494	3.085	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco . . . . .	629	-	6,1	6,1	7,3	3.863	4.608	55	Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell . . . . .	-	-	-	552	-	-	-	252	307	
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	2	-	-	-	142	197	
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	61	Susni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	71	98	
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegi . . . . .	-	-	-	2	-	-	-	252	307	
16	Altre coltivazioni industriali (*)	96	-	3,7	3,7	4,7	134	170	63	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate . . . . .	80	-	105,8	105,8	114,0	3.175	3.420	64	Noce . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme . . . . .	241	-	8,0	8,0	9,4	1.928	2.263	65	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		Tare . . . . .	12	-	12	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sguocciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		<b>Totale . . . . .</b>	<b>115</b>	<b>-</b>	<b>115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		<b>Boschi . . . . .</b>	<b>142</b>	<b>-</b>	<b>142</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		<b>di cui castagneti da frutto . . . . .</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-		<b>Superficie agraria e forestale . . . . .</b>	<b>4.538</b>	<b>-</b>	<b>4.538</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
31	Cavolfiori . . . . .	1	-	180,0	180,0	140,0	130	140												
32	Cavolfiori . . . . .	2	-	100,0	100,0	110,0	200	220												
33	Cipolle e aglio . . . . .	1	-	200,0	200,0	210,0	200	210												
34	Pomodori . . . . .	1	-	50,0	50,0	59,2	300	355												
35	Poponi e ocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-												
36	Altri ortaggi (*) . . . . .	6	-	19,9	19,9	24,9	3.187	3.987												
37	Orti familiari (*) . . . . .	-	-	21,5	19,8	21,1	9.313	11.343												
38	Fiori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-												
39	Fiori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-												
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-												
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-												
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	160	-	8,5	8,5	11,3	7.640	10.137												
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-												
44	Erbai: annuali (*) ; intercalari (*) . . . . .	340	101	5,6	5,6	10,0	1.709	3.075												
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .	57	-	-	-	-	-	-												
46	Tare . . . . .	205	-	-	-	-	-	-												
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>3.375</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>												
	<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose</b>																			
45	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-												
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-																	

24. - VILLAMAINA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

L. - Dati generali

DELLA MEDIA MONTAGNA UFITANA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-headers like 'Presente', 'Residente', 'Classi di ampiezza', and 'Sistemi di conduz.'.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità di colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripartizione (colt. intercalari, nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità di colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Densità (n. medio piante per ha.), Ripartizione (a coltura specializzata, a coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, production (quintals), and density. Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'.

(\*) Conosc. al granoturco maggengo. - (1) 47% sulla, 27% lupinella, 26% trifoglio prat. - (2) Specie diverse; 15,4% irregul. - (3) 10,0% uva per consumo diretto. - (4) 2,0% per salamoia, 1,0% essiccata. - (5) Salici. (6) Viminali. - (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.275 e q. 1.275. - (8) 2,0% marroni.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. Accessoria (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA MONTAGNA OFANTINA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media, totale).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

# 26. - AQUILONIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Top. III.

A. - Dati generali

DELLA MEDIA MONTAGNA OFANTINA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 31-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 31-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Frontale:		Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num. Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num. Superf. ha.	Uovini N.	Bovini:	
Geografia prov. del territ.: <i>Alta collina</i> Posizione geografica del Centro princ. (lat. 40° 50' long. +8° 2') Altimetria s/m del territorio (massima m. 952 minima 298) (preval. 600-800 del Centro principale 665)	In complesso	3.081	Conduc. terreni propri	300	1.430	1. Fino a 0,50 ha.	47	Economia diretta	227	1.799	Equini	708
	Per km <sup>2</sup> territoriale di superf. (agr. e forest.)	54		Fittavoli	144	617	2. da 0,51 a 1 ha.	69	Affitto	84	688	Suini
	Dei centri	2.658	Coloni	23	129	3. da 1,01 a 5 ha.	262	Colonia	16	150	Qvini	5.218
	Delle case sparse	378	Giornalieri	51	159	4. da 5,01 a 10 ha.	181	Mista	282	2.227	Caprini	394
	Residente:		Altri addetti	29	88	5. da 10,01 a 20 ha.	39					
	In complesso	2.880	Totale	567 (*)	2.422	6. da 20,01 a 50 ha.	28					
	Per km <sup>2</sup> territoriale di superf. (agr. e forest.)	52				7. da 50,01 a 100 ha.	7					
		54				8. da 100,01 a 500 ha.	1					
						9. oltre 500 ha.	2					
						Totale	608		608	4.619		

## II. - Superficie per qualità di coltura

## III. - Ripartizione superficie seminativa

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	2.762	-	2.762
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	1.258	81	1.334
5. Colture legnose specializzate	-	148	148
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	987	987
7. Inculti produttivi	181	-	181
Totale	4.198	1.196	5.394
Superficie agraria e forestale	-	-	5.392
Superficie improduttiva	-	-	200
Superficie territoriale	-	-	5.592

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativo	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	1.775	-	-	-
2. Coltiv. industriali	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni	294	-	-	-
4. Foraggiere	52	86	-	86
5. Riposi con o senza pasco. Tare	527	-	-	527
Totale	2.758	86	-	2.844
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare	4	-	-	4
Totale	4	-	-	4
Superficie complessiva	2.762	-	-	2.762

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pure	prevalente	mista	secondaria	a coltura promiscua	piante nelle	colture	incolti
1. Viti	123	3.622	-	-	123	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	81	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare	19	6	-	-	19	6	-	-
Superficie complessiva	148	-	-	-	148	-	-	-

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base a rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura col. 8)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)		
		1923-'28	1929	sulla superficie	1923-'28 (colt. 5+4) x col. 7	1929 (colt. 5+4) x col. 8	1923-'28									1929	(*) 1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929
<b>Seminativi</b>																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Frumento { tenero	555	-	8,0	-	8,0	8,1	4.427	4.496	49	Viti	a) superficie	123	-	-	-	21,5	22,0	(*) 2.643	(*) 2.706
2	Frumento { duro	899	-	7,4	-	7,4	7,5	6.692	6.787	50	Olivi	b) n. medio piante per ha.	3.622	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	a) superficie	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	a) superficie	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena	263	-	7,7	-	7,7	7,7	2.012	2.038	53	Limoni	a) superficie	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	a) superficie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Grano turco { maggengo	58	-	7,4	-	7,4	7,4	428	432	55	Gelsi	a) superficie	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Grano turco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	a) superficie	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	a) superficie	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni melagrani	a) superficie	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	a) superficie	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	a) superficie	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	a) superficie	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegli	a) superficie	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini	a) superficie	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noi	a) superficie	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	-	-	28,5	-	28,5	30,5	799	854	65	Noceuoli	a) superficie	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	183	-	7,7	-	7,7	7,7	1.020	1.029	66	Fichi	a) superficie	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*)	-	-	-	-	0,7	0,7	2	3	67	Carrubi	a) superficie	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	a) superficie	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*)	a) superficie	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose	a) superficie	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	a) superficie	19	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	a) superficie	6	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	133	-	8,0	-	8,0	8,1	1.066	1.077	73	Tare	a) superficie	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-											
27	Legumi freschi da agucolare	-	-	-	-	-	-	-	-											
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-											
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-											
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-											
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-											
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-											
37	Orti familiari (*)	4	-	7,0	-	7,0	7,0	28,0	28,0											
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-											
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicendati (*)	52	-	17,8	-	17,8	18,0	923	936											
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-											
44	Prati annuali; intercalari (*)	-	86	-	6,5	6,5	6,6	555	568											
45	Riposi con o senza pascolo	527	-	-	-	-	-	-	-											
46	Tare	110	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	2.762	-	-	-	-	-	-	-											
<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
47	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-											
48	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-											
49	Pascoli permanenti	1.334	-	5,7	-	5,7	6,1	7.571	8.137											
50	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	1.824	-	2,8	2,8	2,4	4.198	4.334											
51	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	1.334	-	-	-	-	-	-	-											
	Superficie agraria e forestale	-	-	-	-	-	-	-	-											

(\*) Conosc. al grano turco maggengo. - (\*\*) Sulla. - (\*) Favetta e veccia; 7,0% irrigui. - (\*\*) 10,0% uva per consumo diretto. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 8.911 e q. 8.911; legname da lavoro, m. 3 e m. 5; ghiande, q. 4 e q. 4.

# 27. - BISACCIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA MONTAGNA OFANTINA

1. Dati generali	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Montagna</i> Posizione geografica (lat. 41° 0' del Centro princ. (°) long. +2° 55') Altimetria s/m. del territorio (massima 988 minima 400 preval. (°) 780-870 del Centro principale (°) 820)	<b>Presente:</b> In complesso . . . . . 8.082 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 80 di superf. agr. e forest. . . . . 83 Del centri . . . . . 6.888 Delle case sparse . . . . . 1.694  <b>Residente:</b> In complesso . . . . . 8.787 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 87 di superf. agr. e forest. . . . . 90	Pos. profes. (popo famiglia) Fam. Comp. (genti) ponenti Cond. terreni propri . . . . . 879 3.081 Fittavoli . . . . . 64 338 Coloni . . . . . 83 296 Giornalieri . . . . . 228 816 Altri addetti . . . . . 208 816 <b>Totale . . . . . 1.461 (*) 6.181</b> (*) Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 61 di superf. agr. e forest. . . . . 63	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di condur. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 187 46 2. da 0,51 a 1 206 158 3. da 1,01 a 3 534 996 4. da 3,01 a 5 281 1.004 5. da 5,01 a 10 195 1.322 6. da 10,01 a 20 75 1.044 7. da 20,01 a 50 28 861 8. da 50,01 a 100 8 545 9. da 100,01 a 500 5 1.281 10. oltre 500 - - <b>Totale . . . . . 1.468 7.957</b>	<b>Bovini N. 563</b> <b>Bovini:</b> Vitelli e vitelli sotto l'anno N. 99 Manette, manze e giovenche . . . . . 24 Vacche . . . . . 290 Mani e buoi . . . . . 142 Torrelli a topi . . . . . 13 <b>Equini 1.004</b> <b>Suini 583</b> <b>Ovini 8.478</b> <b>Caprini 294</b>

## II. - Superficie per qualità di coltura

## III. - Ripartizione superficie seminativi

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	non piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	6.289	144	6.433
2. Prati permanenti . . . . .	180	153	313
3. Prati-pascoli perm. . . . .	100	-	100
4. Pascoli permanenti . . . . .	2.037	339	2.376
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	155	155
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	312	312
7. Incolti produttivi . . . . .	62	-	62
<b>Totale . . . . .</b>	<b>9.948</b>	<b>1.109</b>	<b>11.057</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	9.751
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	390
Superficie territoriale . . . . .	-	-	19.141

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	4.074	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	587	-	-	-
4. Foraggi . . . . .	516	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	1.036 283	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>6.428</b>	-	-	-
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare . . . . .	6 1	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>7</b>	-	-	-
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>6.433</b>	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata						SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua piante nelle tare e sparse					
	pura			mista			a coltura promiscua			piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	totale (colonne 2+4) ettari	secondaria ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti (Sotogno vivi) . . . . .	116	(*) 6.000	-	-	116	-	-	-	-	-	-	
2. Olivi . . . . .	18	(*) 160	-	-	18	-	-	58	(*) 50	-	-	
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	43	(*) 34	-	-	
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	527	-	18	-	
8. Vivali, canneti, ecc. (*) Tare . . . . .	(*) 16 5	-	-	-	16 5	-	-	-	-	-	-	
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>155</b>	-	-	-	<b>155</b>	-	-	-	-	-	-	

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 8)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)		
				1923-'28	1929	1923-'28 (col. 3+4)	1929 (col. 5+6)								1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929	
<b>Seminativi</b>																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero . . . . .	1.161,0	-	8,5	-	8,5	12,0	9.899	13.932	49	Viti . . . . .	116	-	116	-	41,7	46,7	(*) 4.895	(*) 5.415
2	Frumento { duro . . . . .	1.228,0	-	10,0	-	10,0	13,0	(*) 12.240	(*) 15.958	50	Olivi . . . . .	18	-	18	-	15,0	18,0	(*) 60	(*) 846
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo . . . . .	73,0	-	10,0	-	10,0	13,0	730	949	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	918,0	-	8,5	-	8,5	18,0	7.848	11.934	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo . . . . .	694,0	-	9,0	-	9,0	12,0	6.276	8.328	55	Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { d'inquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Suini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cillegli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate (*) . . . . .	-	424	-	24,4	24,4	20,0	10.336	8.480	65	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	533,0	-	5,7	-	5,7	8,0	3.020	4.264	66	Fichi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	4,0	-	10,0	-	10,0	15,0	40	60	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti . . . . .	16	-	16	-	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	5	-	5	-	-	-	-	-
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>Totale . . . . .</b>	<b>155</b>	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da agrodolce . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
29	Carofani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
31	Cavoli . . . . .	(*) 1,5 (*)	60	100,0	6,0	8,3	10,2	510	630										
32	Cavolfiori (*) . . . . .	0,9	-	160,0	-	160,0	177,8	144	160										
33	Cipolle e aglio (*) . . . . .	0,9	-	180,0	-	180,0	155,6	117	140										
34	Pomodori (*) . . . . .	1,2	-	150,0	-	150,0	166,7	180	200										
35	Peponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
36	Altri ortaggi (*) . . . . .	1,5	-	180,0	-	180,0	218,0	270	327										
37	Orti familiari (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
38	Fiori (*) (recisi) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
39	Fiori (*) (e foglie da profum.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
42	Prati avvicendati . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-										
44	Erbai annuali (*) (intercalari) . . . . .	516,0	-	19,1	-	19,1	24,0	9.875	12.384										
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .	1.036,0	-	-	-	-	-	-	-										
	Tare . . . . .	264,0	-	-	-	-	-	-	-										
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>6.433,0</b>	-	-	-	-	-	-	-										
<b>Prati, prati-pasc. e pasco.perm. Semplici e con piante legnose</b>																			
45	Prati permanenti . . . . .	301	-	15,5	-	15,5	18,0	4.659	5.418										
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	98	-	14,0	-	14,0	16,0	1.372	1.568										
47	Pascoli permanenti . . . . .	2.376	-	7,9	-	7,9	8,4	18.780	19.908										
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	14	1.556	2,9	2,9	2,9	3,3	4.531	5.120										
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>2.789</b>	-	-	-	-	-	-	-										
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>9.751</b>	-	-	-	-	-	-	-										

(\*) 10,0% marzuolo. - (\*) Consoc. al granoturco maggengo. - (\*) In orti industriali. - (\*) Id.; preval. ortaggi da frutti. - (\*) Veccia; con prod. di semi q. 840 nel sessennio e q. 1.300 nel 1929. - (\*) 6,0% uva da tavola. - (\*) 2,0% per salamola, 1,0% essiccata. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 962 e q. 962; ghiande, q. 2.130 e q. 2.130. - (\*) Stame per lettiera: 1923-'28, q. 312; 1929, q. 312.

## VI. - Produzione dei cereali

## VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-'28	1929			media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-'28	1929
1. <b>Frumento:</b>					3. <b>Granoturco:</b>						
a) nei semin. sempl.	2.826	9,2	21.487	28.998	a) nei semin. sempl.	666	9,1	12,0	6.038 8.012		
b) id. con p. legn.	68	10,3	14,2	652 892	b) id. con p. legn.	28	8,5	11,3	238 316		
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-		
<b>Totale . . . . .</b>	<b>2.894</b>	<b>9,4</b>	<b>21.501</b>	<b>29.890</b>	<b>Totale . . . . .</b>	<b>694</b>	<b>9,0</b>	<b>12,0</b>	<b>6.276 8</b>		



28. - CAIRANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA MONTAGNA OFANTINA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativa

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Quality of cultivation, Surface in hectares).

Table III: Distribution of sowing surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) (Cultivations, Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA (Cultivations, Integrating surface, Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ (N. piante/ha).

(\*) 5,0% uva per consumo diretto. - (1) 2,0% per salamoia, 1,0% essiccata. - (\*) Salici; nelle tare. - (\*) Vini. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 2.300 e q. 2.300; legname da lavoro, m. 57 e m. 57; ghiande; q. 183 e q. 228.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (q.) (Cultivations, Surface, Production).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (Cultivations, Total production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (lat., long., altimetry), 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Posiz. profess., Famiglie, Componenti), 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., Sistema di conduz.), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (Qualità di coltura, sempril, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, totale; a coltura promiscua, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni. - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) (media per ettaro, totale in base al rend. unit., 1923-28, 1929).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit., 1923-28, 1929).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural land area, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Colture, Superficie (seminativi, nelle colt. legn. spec., totale). Rows: 1. Cereali, 2. Colture industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Colture, Superficie integrante (pura, prevalente, totale, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promissiva, piante nelle tare e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento tenero, 2. Segale, 3. Orzo, etc.

(\*) Conosc. al granoturco maggese. - (\*) Favetta. - (\*) Specie diverse; frigid. - (\*) Ha. 56 erbai annuali nelle colt. legn. specializ. - (\*) 3,0% uva per consumo diretto. - (\*) 2,0% per salamoia, 1,0% essicata. - (\*) Salici; nelle tare. - (\*) Vignali. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel biennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.528 e q. 4.528; legname da lavoro, m<sup>3</sup>. 76 e m<sup>3</sup>. 76; ghiande, q. 124 e q. 131.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Colture, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Granoturco, 3. Cereali minori.

Table VII: Production of forage. Columns: Colture, Prod. tot., Produz. accessoria. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. id. anno d'imp., 3. Erbai annuali, etc.

(\*) Fonti « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



31. LACEDONIA

REGIONE AGRARIA 22: MONTAGNA

ZONA AGRARIA

L - Dati generali

DELLA MEDIA MONTAGNA OFANTINA

Table with 5 main columns: 1. Dati generali, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-headers like 'Presenza', 'Posita. profess. capo famiglia', 'Censim. agr.', etc.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura, totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. ESPRONTATA COLTIVABILI INTERCALARI, totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE. Includes sub-headers like 'Seminativi', 'Coltivazioni legnose', 'Boschi', etc.

(\*) Consoc. al granturco maggenso. - (1) Ha 1,5 in orti industriali. - (2) In orti ind. - (3) Id.; preval. ortaggi da frutti. - (4) Vecchia: con produz. di semi q. 42 nel sessennio e q. 63 nel 1929. - (5) 5,0% uva da tavola. - (6) 2,0% per salamoia, 1,0% essicata. - (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 nell'anno 1929: legna da ardere, q. 537 e q. 547; ghiande, q. 4.438 e q. 7.965. - (8) Strame per lettiera: 1923-28, q. 267; 1929, q. 267.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESORIA, PROD. TOT.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

32. - MONTEVERDE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tap. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA MONTAGNA OFANTINA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati generali, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - semiplici, con piante legnose, totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità.

(\*) Consoc. al granturco maggengo. - (1) Sulla. - (2) Vecchia; con produz. di semi q. 215 nel sessennio e q. 350 nel 1929. - (3) 5,0% uva da tavola. - (4) 2,0% per salamola, 2,0% essicata. - (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 337 e q. 337; ghiande, q. 784 e q. 1.210. - (6) Strame per lettiera: 1923-'28 q. 317; 1929, q. 317.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produz. accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

### 33. - ROCCHETTA SANT'ANTONIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA MEDIA MONTAGNA OFANTINA

Tab. III. (continuazione)

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola(*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				
	Presente:		Posti, profess. capo famiglia	Fam. gile	Com-ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di condus.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:		
Giacitura prev. del territorio: Collina	In complesso . . . . . 4.847		Onduo. terreni propri . . . . . 66	311	1.366	1. Fino a 0,50 ha.	91	27	Economia diretta.	311	3.029	634	Bovini:		
	Per km <sup>2</sup> . f. territoriale . . . . . 67					Fittavoll. . . . . 298	1.366	2. da 0,51 a 1 . . . . . 122						96	
Posizione geografica del Centro princ. (*)	lat. . . . . 41° 6'	di super. f. agr. e forest. . . . . 70	Colon. . . . . 374	1.457	3. da 1,01 a 2 . . . . . 227	428		Affitto . . . . . 127	373	315	3.878	336	Mansette, manse e giovenche . . . . . 34		
	long. . . . . +3° 0'	Dei centri . . . . . 4.861	Altri addetti . . . . . 87	874	4. da 2,01 a 5 . . . . . 89	658		Colonia . . . . . 15	279					247	2.272
Altitudine s/m del territorio	massima m. . . . . 773	Delle case sparse . . . . . 186	Totale . . . . . 388 (*) 3.509		5. da 5,01 a 10 . . . . . 49	677		Mista . . . . . 247	2.272						
	del Centro principale (*)	minima . . . . . 212	Residente:	(*) Per km <sup>2</sup> . f. territoriale . . . . . 49		6. da 10,01 a 20 . . . . . 32	999								
prev. (*) = 850-1.500		In complesso . . . . . 5.187	di super. f. agr. e forest. . . . . 74		7. da 20,01 a 50 . . . . . 8	452									
	Per km <sup>2</sup> . f. territoriale . . . . . 71				8. da 50,01 a 100 . . . . . 4	639									
	di super. f. agr. e forest. . . . . 74				9. da 100,01 a 500 . . . . . 2	1.661									
					10. oltre 500 . . . . . 2	1.661									
					Totale . . . . . 790	5.953									

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	3.797	65	3.862
2. Prati permanenti . . . . .	150	50	200
3. Prati-pasc. perman. . . . .	66	66	132
4. Pascoli permanenti . . . . .	1.818	1.208	3.026
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	102	102
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	-	-
7. Inculti produttivi . . . . .	100	50	150
Totale . . . . .	5.481	1.476	6.957
Superficie agraria e forestale . . . . .	6.957		
8. Superficie improduttiva . . . . .	288		
Superficie territoriale . . . . .	7.185		

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)	SUPERF. RIFERITA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	2.301	-	-	2.301
2. Coltiv. industriali . . . . .	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	430	-	-	430
4. Foraggere . . . . .	371	-	-	371
5. Ripoi con o senza pasco. . . . .	598	-	-	598
Tare . . . . .	161	-	-	161
Totale . . . . .	3.861	-	-	3.861
6. Orti stabili, risale stab. ecc. . . . .	1	-	-	1
Tare . . . . .	-	-	-	-
Totale . . . . .	1	-	-	1
Superficie complessiva . . . . .	3.862			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE						SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata			mista			a coltura promiscua			a parte nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	per ha.
1. Viti . . . . .	67	(*) 6.000	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-
2. Olivi . . . . .	23	(*) 200	-	-	-	-	23	-	-	24	(*) 40	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	(*) 37	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. . . . .	(*) 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tare . . . . .	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	162	-	-	-	-	-	162	-	-	1.307	-	12

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

QUALITÀ DI COLTURA	COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						QUALITÀ DI COLTURA	COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura promiscua		a parte nelle tare e sparse		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 8)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)			
		1923-28	1929	1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 3+4) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8						1923-28	1929	(*) 1923-28	1929					
<b>Seminativi</b>														<b>Coltivazioni legnose</b>							
Semplici e con piante legnose														a) superficie							
1	Frumento { tenero . . . . .	734	-	9,6	-	9,6	13,0	7.011	9.542	49	Viti . . . . .	67	-	-	-	-	-	42,2	45,0	(*) 2.825	(*) 3.015
2	Frumento { duro . . . . .	829	-	10,2	-	10,2	14,0	8.440	11.606	50	Olivi . . . . .	23	-	-	-	-	-	16,0	19,7	488	700
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo . . . . .	26	-	11,2	-	11,2	14,0	290	364	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	249	-	9,7	-	9,7	18,0	2.411	3.237	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo . . . . .	468	-	6,6	-	6,6	10,0	3.048	4.680	55	Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Mell. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Suaini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cilieg. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noel. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate (*) . . . . .	-	107	-	-	30,7	30,7	17,0	3.288	1.819	65	Noceuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	415	-	6,5	-	6,5	10,0	2.707	4.150	66	Ficli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	11	-	10,0	-	10,0	12,5	110	138	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vicia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
27	Legumi freschi da agrodare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
29	Carofani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
31	Carvi . . . . .	1 (*)	15	70,0	5,0	9,1	10,5	145	168												
32	Capollori . . . . .	1	-	160,0	-	160,0	173,0	160	173												
33	Capollori . . . . .	1	-	160,0	-	160,0	173,0	160	173												
34	Pipolle e agil. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
35	Fomodori . . . . .	1	-	150,0	-	150,0	200,0	150	200												
36	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
37	Altri ortaggi (*) . . . . .	-	-	50,0	-	50,0	60,0	50	60												
38	Orti familiari (*) . . . . .	1	-	7,0	-	7,0	7,0	7,0	7,0												
39	Flori (*) { recali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
40	Flori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
41	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
42	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
43	Prati avvisand. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-												
44	Id. id. (anno d'imp.) . . .																				



34. - SANT'ANDREA DI CONZA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLA MEDIA MONTAGNA OFANTINA

Tab. III

I. - Dati generali

DELLA MEDIA MONTAGNA OFANTINA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (1921-1928), 3. Popolazione agricola (1921-1928), 4. Attivita agricola (1921-1928), 5. Bestiame (1921-1928).

II. - Superficie per qualita di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativa

IV. - Superficie e densita delle colture legnose

Table II: Superficie per qualita di coltura. Columns: Qualita di coltura, Qualita di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativa. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplice, nel seminativo, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densita delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, prevalente, totale, secondaria), Densita (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densita delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualita di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.), Qualita di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale).

(1) Conosc. al grano tenero maggengo. - (2) Specie diverse; irrigui. - (3) 50% uva per consumo diretto. - (4) 20% per salamola, 10% essicata. - (5) Salsi; nelle tare. - (6) Vimin. - (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 7.293 e q. 7.293; legname da lavoro, m. 40 e m. 40; ghianda, q. 64 e q. 72. - (8) Strame per lettiera: 1923-'28, q. 13; 1929, q. 15.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

# 35. - BAGNOLI IRPINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA MEDIA MONTAGNA DEL SELE

Tab. III

I. - Dati generali

1. Dati generali	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1928-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1928-IX)			4. Attività agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1928-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1928-VIII)		
	Presente	Residente	Posit. pro capite	Fam. glie	Com. ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Systema di condus.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini
Struttura prov. del territ.: <i>Montagna</i>	In complesso . . . . .	In complesso . . . . .	3.313	167	783	1. Fino a 0,50 ha.	33	27	Economia diretta . . . . .	211	4.593	841	Bovini
Posizione geografica del Centro paese (lat. 40° 49' long. +2° 37')	Per km <sup>2</sup> territoriale di superf. agr. e forest. . . . .	Per km <sup>2</sup> territoriale di superf. agr. e forest. . . . .	30	36	183	2. da 0,51 a 1	87	69	Affitto . . . . .	48	1.554	811	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 46
Altitudine s/m. minima 503 del territorio	Delle case sparse . . . . .	Delle case sparse . . . . .	3.161	84	306	3. da 1,01 a 3	209	408	Colonie . . . . .	26	68	84	Mancetta, manze e giovanchi . . . . .
del Centro paese (*) 654	Residente . . . . .	Residente . . . . .	2.430	88	378	4. da 3,01 a 5	87	322	Mista . . . . .	219	618	5.404	Vacche . . . . . 294
	In complesso . . . . .	In complesso . . . . .	5.340	74	397	5. da 5,01 a 10	32	206	Totale . . . . .	574	5.889	83	Manni e buoi . . . . . 1
	Per km <sup>2</sup> territoriale di superf. agr. e forest. . . . .	Per km <sup>2</sup> territoriale di superf. agr. e forest. . . . .	57	74	397	6. da 10,01 a 20	8	39					Torelli e tauri . . . . .
	di superf. agr. e forest. . . . .	di superf. agr. e forest. . . . .	62	488	1.947	7. da 20,01 a 50	-	-					
				(*) Per km <sup>2</sup> territoriale di superf. agr. e forest. . . . .	29	80.	9	5.556					
				di superf. agr. e forest. . . . .	29		604	6.328					

II. - Superficie per qualità di coltura				III. - Ripartizione superficie seminativa					IV. - Superficie e densità delle colture legnose (*)											
QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INVESTITA (ettari)	SUPERF. RIFUGIA COLTIVAZIONI INTERMEDIE (ettari)			SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIFUGIA							
	Qualità di coltura semplice	Qualità di coltura con piante legnose	Totale			nel seminativo	nelle colt. legn. spec.	Totale	coltura pura	coltura mista prevalente	coltura mista secondaria	coltura promiscua	piante nelle tate sparse	coltura pura	coltura mista prevalente	coltura mista secondaria	coltura promiscua			
1. Seminativi . . . . .	428	398	824	1. Cereali . . . . .	364	28	28	1. Viti (Sostegni vivi)	78	4.462	-	-	-	-	188	81				
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-	2. Oliv. industriali . . . . .	131	-	-	2. Oliv.	-	-	-	-	-	-	188	7				
3. Prati-pascoli perm. . . . .	387	-	387	3. Altre coltivazioni . . . . .	79	79	79	3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-				
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	4. Prugnoli . . . . .	39	-	-	4. Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-				
5. Colture legnose specializzate . . . . .	82	-	82	5. Beposi con o senza pasco. Tare . . . . .	11	-	-	5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-				
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	4.622	-	4.622	Totale . . . . .	613	107	107	6. Piante ornament. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-				
7. Incolti produttivi . . . . .	901	-	901	6. Ortistabili, risestab. ecc. Tare . . . . .	11	-	-	7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-				
Totale . . . . .	1.725	4.399	6.124	Totale . . . . .	11	-	-	8. Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-				
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	6.616	Superficie complessiva . . . . .	624	-	-	Superficie compless. . . . .	82	-	-	-	-	-	-	-				
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	74																	
Superficie territoriale . . . . .	-	-	6.690																	

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE				PRODUZIONE (quintali)			
		Integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base a) rend. unit.		coltura pura			coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (colt. 5+6+7+8)	
				1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28						1929	1923-28	1929	1923-28	1929	
1	Seminativi									1	Coltivazioni legnose								
2	Semplici e con piante legnose									2	a) superficie								
3	Frumento { tenero . . . . .	260	-	6,8	-	6,8	7,7	1.763	2.011	3	b) n. medio piante per ha.	78	-	78	-	188	-	27,3	30,0
4	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.462	-	-	-	87	-	-	-	-
5	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	188	-	-	-	-
6	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	7	-	-	-	-
7	Avena . . . . .	39	-	4,9	-	4,9	7,6	192	298	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Granoturco { maggengo . . . . .	65	-	4,6	-	4,6	6,0	297	390	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	28	-	5,9	5,9	6,3	165	175	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Patate . . . . .	65	-	98,5	-	98,5	100,0	6.400	6.500	19	-	-	-	-	188	-	239	283	
20	Fave da seme . . . . .	66	-	3,4	-	3,4	4,0	328	284	20	-	-	-	-	15	-	20	37	
21	Fagioli (*) . . . . .	-	4	-	2,0	-	2,0	8	8	21	-	-	-	-	3	-	-	-	
22	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cardi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Peponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Orti familiari (*) . . . . .	11	-	7,0	-	7,0	7,0	77,0	77,0	39	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Orti (*) { recoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Orti (*) { a foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Orti (*) { a foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Prati avvicendati (*) . . . . .	79	-	80,3	-	80,3	80,0	2.396	2.370	45	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Id. Id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Erbai: annuali; intercalari (*) . . . . .	-	79	-	16,5	16,5	17,4	1.304	1.372	47	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Beposi con o senza pascolo . . . . .	39	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale . . . . .	624	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Prati, prati-pasc. e pasco. perm. Semplici e con piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Prati permanenti (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Prati-pascoli permanenti . . . . .	387	-	10,0	-	10,0	10,0	3.870	3.870	46	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Pascoli permanenti . . . . .	-	5.623	-	1,4	1,4	1,6	8.126	8.786	47	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale . . . . .	387	-	-															





37. - CAPOSELE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III

I. - Dati generali

DELLA MEDIA MONTAGNA DEL SELE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di colture

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata (pura, mista), SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole colture - Densità delle colture legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltiva. (\*)

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

38. - CASSANO IRPINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

TURR. AGRARIA

DELLA MEDIA MONTAGNA DEL SELE

Tab. III

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1941-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1941-IX), 4. Anagrafe agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativa

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sowing surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA INTERCALARI, nel seminativo, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalenza, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), QUALITÀ DI COLTURA II, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha. sulla superf. integ., totale).

(1) Nel vigneto. - (2) Conosc. al granoturco maggengo. - (3) 54% lupinella, 46% sulla; con produr. di semenza q. 138 nel sessennio e q. 138 nel 1929. (4) Vecchie con produr. di semi, q. 34 nel sessennio e q. 34 nel 1929. - (5) Vecchie. - (6) 5,0% uva per consumo diretto. - (7) 2,0% per salamoia, 1,0% essiccate. - (8) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere q. 2.800 e q. 3.200; legname da lavoro, m<sup>3</sup> 90 e m<sup>3</sup> 100; ghiande, q. 362 e q. 362. - (9) Strame, per lettiera: 1923-28, q. 80; 1929, q. 80. - (10) 4,0% marroni.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. FOR., PRODUE. ACCESSORIA, PROD. FOR. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Autonomia alla base »: pag. 1.

39. - LIONI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA MEDIA MONTAGNA DEL SELE

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie semintiviti

Table showing distribution of semi-cultivated surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), nel seminativo, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with 12 columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), etc. Lists various crops like wheat, corn, legumes, and their yields and densities.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing cereal production. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (Q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing forage production. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., media 1923-28, 1929, PROD. ACCESSORIA, media 1923-28, 1929.

VIII. - Produzione dei foraggi (cont.)

Table showing forage production (continued). Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., media 1923-28, 1929, PROD. ACCESSORIA, media 1923-28, 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



40. - MONTELLA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA MONTAGNA DEL SELE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (\*) (Censim. 21-IV-1981-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (\*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (\*) (Censim. agr. 19-III-1980-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

VI. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, totale.

Table VI: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz. (\*).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

# 41. - SENÈRCHIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLA MEDIA MONTAGNA DEL SELE

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
Giacitura prov. del territ.: <i>Montagna</i>		Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com. ponenti	Classi di ampiezza		Num. Superf. ha.	Sistema di condur.	Num. Superf. ha.	Bovini N. 118	Bovini:
Posizione geografica del Centro princ. (*) lat. +40° 44' long. +2° 44'		In complesso 1.309		Conduc. terreni propri	189	572	1. Fino a 0,50 ha.	82	8	Economia diretta	223	3.094	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 32
Altitudine s/m del territorio (massima m. 1.708 minima m. 176 preval. (*) 750-1.800 del Centro principale (*) 540)		Residente:		Fittavoli	-	-	2. da 0,51 a 1	24	19	Affitto	15	30	Manzette, manze e giovenche 6
		In complesso 1.355		Colonie	124	454	3. da 1,01 a 5	115	221	Colonie	1	7	Vacche 43
		Per km.² territoriale 38		Altri addetti	5	27	4. da 5,01 a 10	41	297	Mista	20	140	Manzi e buoi 33
		disuperf. agr. e forest. 38		Totale	268 (*)	1.053	5. da 10,01 a 20	18	237	Totale	268	3.271	Torelli e tori 4
		disuperf. agr. e forest. 38		(*) Per km.² territoriale disuperf. agr. e forest. 30			6. da 20,01 a 50	7	64				
							7. da 50,01 a 100	3	185				
							8. da 100,01 a 500	-	-				
							9. oltre 500	1	2.108				
							Totale	268	3.271				

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	578	158	731
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	688	15	698
4. Pascoli permanenti	-	67	67
5. Colture legnose specializzate	-	2.034	2.034
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	17	-	17
7. Inculti produttivi	-	-	-
Totale	1.273	2.203	3.547
Superficie agraria e forestale	-	-	3.547
Superficie improduttiva	-	-	52
Superficie territoriale	-	-	3.599

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali	580	56	-	580
2. Coltiv. industriali	112	163	-	163
3. Altre coltivazioni	8	343	-	343
4. Foraggere	31	-	-	31
5. Riposi con o senza pasco. Tare	-	-	-	-
Totale	731	562	-	562
6. Orti stabili, risalestab. ecc. Tare	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Superficie complessiva	731	-	-	731

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti (Sostegni vivi)	44	(*) 2.000	-	-	-	-	-	-	147	(*) 26
2. Olivi	23	(*) 120	-	-	-	-	-	-	147	(*) 22
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	147	(*) 25
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
8. Viva, canneti, ecc. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 (*) 4
Superficie complessiva	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)						
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 8)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)			
				1923-28	1929	1923-28 (col. 3+4) (col. 5+6) X col. 7	1929 (col. 3+4) X col. 8						1923-28	1929	1923-28	1929	(*) 1923-28	1929				
<b>Seminativi</b>																						
<i>Semplici e con piante legnose</i>																						
1	Frumento tenero	349	-	8,7	-	8,7	11,4	3.044	3.991	49	Viti	44	-	44	-	147	-	12,0	14,0	(*) 864	(*) 977	
2	Frumento duro	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi	23	-	23	-	147	-	6,0	6,0	(*) 280	(*) 295	
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Agrumi	120	-	120	-	22	-	-	-	-	-	
4	Orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco maggengo	231	-	15,5	-	15,5	17,8	3.591	3.990	55	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco cinquantino	-	56	-	18,9	-	18,9	778	901	56	Peri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Canneti e vinchetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino fieno	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Viva (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Patate	64	-	64	-	87,4	-	87,4	38,8	2.391	2.486	
17	Patate	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fagioli (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Legumi freschi da agucolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da agucolare	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Cardoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Cardoni	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	79	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	80	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	81	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	82	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	83	Altri ortaggi (*)	48	-	48	-	27,1	-	27,1	28,1	1.301	1.347	
36	Altri ortaggi (*)	48	-	48	-	48	-	1.301	1.347	84	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	85	Fiori (*) recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Fiori (*) recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	86	Fiori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Fiori (*) e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	87	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	88	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	89	Prati avvicinati (*)	8	-	8	-	24,8	-	24,8	26,4	198	211	
42	Prati avvicinati (*)	8	-	8	-	8	-	198	211	90	Id. anno d'imp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Id. anno d'imp.	-	-	-	-	-	-	-	-	91	Erba: annuali; intercal. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Erba: annuali; intercal. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	92	Riposi con o senza pascolo	31	-	31	-	19,3	-	19,3	20,9	6.614	7.152	
45	Riposi con o senza pascolo	31	-	31	-	31	-	6.614	7.152	93	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	94	Totale	698	-	698	-	5,0	-	5,0	5,9	3.517	4.144	
47	Totale	698	-	698	-	698	-	3.517	4.144	95	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	96	Pr											

42. - TEORA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

DELLA MEDIA MONTAGNA DEL SELE

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical details, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex plantations.

Table III: Distribution of surface area for arable crops, categorized by type of cultivation.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including detailed breakdowns of various species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields and total production for different crop types.

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



43. - AIELLO DEL SÀBATO

REGIONE AGRARIA DI GOLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTO COLLE DEL PARTÈNIO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativa

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sowing surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplice, ripartita).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for crop types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

44. - ATRIPALDA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTO COLLE DEL PARTÈNO

Tab. III.

L. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha, totale).

(\*) Nel frutteto - (\*) Consoc. al granoturco maggengo. - (\*) Lupinella - (\*) Specie diverse. - (\*) Produz. uva da tavola trascurabile, per consumo diretto 5,0%. - (\*) Salici; nelle tare. - (\*) Viminii. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 4.226 e q. 4.226; legname da lavoro m³ 416 e m³ 416; ghiande, q. 17 e q. 17. - (\*) 2,0% marroni.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

45. - AVELLINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTO COLLE DEL PARTENIO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - semplif., con piante legnose, totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ (n. piante/ha).

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



### 46. - BELLIZZI IRPINO (già Bellizzi)

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELL'ALTO COLLE DEL PARTENIO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com- ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di condus.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giacitura prev. del territ.: Collina	In complesso . . . . . 800		Condus. terreni propr. . . . . 26	117		1. Fino a 0,50 ha.	-	Economia diretta . . . . .	-	-	Equini . . . . . 80	Vitelli e vitelle sotto l'anno . . . . . N. -
Posizione geografica { lat. . . . . 40° 53' } del Centro princ. (*) { long. . . . . 2° 20' }	Per km² territoriale . . . . . 36.667		Fittavoli . . . . . 8	36		2. da 0,51 a 1 . . . . .	-	Affitto . . . . .	-	-	Maiali . . . . . 16	Manzette, manze e giovanche . . . . . -
Altitudine s/m del territorio { massima m. 390 } { minima . . . . . 385 } { preval. (*) . . . . . 385-390 }	Del centri . . . . . 800		Coloni . . . . . 20	67		3. da 1,01 a 3 . . . . .	-	Colonia . . . . .	-	-	Ovini . . . . . 1	Vacche . . . . . 12
del Centro principale (*) . . . . . 385	Delle case sparse . . . . . -		Altri addetti . . . . . 3	11		4. da 3,01 a 5 . . . . .	-	Mista . . . . .	-	-	Cagnini . . . . . 2	Torelli e tori . . . . . -
	Residenti:		Totale . . . . . 57 (1) 239			5. da 5,01 a 10 . . . . .	-	Totale . . . . .	-	-		
	In complesso . . . . . 800		(1) Per km² territoriale, 7.667			6. da 10,01 a 20 . . . . .	-		-	-		
	Per km² territoriale . . . . . 36.667		di superficie agr. e forest. . . . . -			7. da 20,01 a 50 . . . . .	-		-	-		
	di superficie agr. e forest. . . . . -					8. da 50,01 a 100 . . . . .	-		-	-		
						9. da 100,01 a 500 . . . . .	-		-	-		
						10. oltre 500 . . . . .	-		-	-		
						Totale . . . . .	-		-	-		

#### II. - Superficie per qualità di coltura

#### III. - Ripartizione superficie seminativi

#### IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	-	-	-
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	-	-
7. Incolti produttivi . . . . .	-	-	-
Totale . . . . .	-	-	-
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	-
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	3
Superficie territoriale . . . . .	-	-	3

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
<b>Coltiv. avvicendate:</b>				
1. Cereali . . . . .	-	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-
4. Foraggiere . . . . .	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	-	-	-	-
Totale . . . . .	-	-	-	-
<b>Coltiv. permanenti:</b>				
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-
Totale . . . . .	-	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	-	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Sostegni vivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-

#### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)			
				1923-'28	1929	1923-'28	1929						1923-'28	1929			1923-'28	1929	
<b>Seminativi</b>																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento tenero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Frumento duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Grano turco (maggengo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa (seme) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa (tiglio) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino (seme) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino (tiglio) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fagioli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Carofani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Poroni e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Orti familiari (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Flori (*) (recisi) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Flori (*) (a foglie da profum.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Prati avvicendati . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Id. Id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Erba: annuali; intercalari . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Prati, prati-pasc. e pasc. perm.</b>																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Prati-pascol permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie agraria e forestale . . . . .																			

# 47. - CONTRADA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTO COLLE DEL PARTENIO

Tab. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
	Presente:		Possi. prof. capo famiglia	Fam. glie	Com. ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di condus.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Giustizia prov. del territ.: <i>Collina</i>	In complesso . . . . . 2.289		Censim. terreni propri . . . . . 122	561	1.232	1. Fino a 0,50 ha. . . . . 73	22	Economia difesta . . . . . 171	506	Bovini N. 219	Bovini:	
Posizione geografica lat. 40° 51' del Centro primo (*) long. 4° 2' 19'	Per km <sup>2</sup> di superfl. agr. e forest. . . . . 226		Fidejuc. . . . . 128	689	1.538	2. da 0,51 a 1 . . . . . 64	81			Equini . . . . . 130	Vitelli e vitelle sotto l'anno . . . . . 135	
Altitudine a/m del territorio massima m. 941 minima . . . . . 420 preval. (*) . 450-570 del Centro principale (*) . 420	Residuo: In complesso . . . . . 2.000		Cofeni. . . . . 18	106	273	3. da 1,01 a 5 . . . . . 160	299			Suini . . . . . 102	Manette, manec e giovenche . . . . . 11	
	Per km <sup>2</sup> di superfl. agr. e forest. . . . . 226		Grimalteri. . . . . 88	273	601	4. da 5,01 a 10 . . . . . 9	62			Ovini . . . . . 94	Vacche . . . . . 43	
	di superfl. agr. e forest. . . . . 226		Altri addetti . . . . . 7	28	1.000	5. da 10,01 a 20 . . . . . 2	29			Capri . . . . . 100	Maiali e buoi . . . . . 2	
			Totale . . . . . 228	159	358	6. da 20,01 a 50 . . . . . 2	78				Toroni e tori . . . . . 1	
			(*) Per km <sup>2</sup> di superfl. agr. e forest. . . . . 163			7. da 50,01 a 100 . . . . . 1	147					
						8. da 100,01 a 500 . . . . . 1	147					
						9. oltre 500 . . . . . 1	147					
						Totale . . . . . 358	358	Totale . . . . . 358	358			

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	85	353	438
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	8	-	8
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	74	74
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto)	-	487	487
7. Inculti produttivi . . . . .	-	-	-
Totale . . . . .	93	814	907
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	1.002
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	29
Superficie territoriale . . . . .	-	-	1.031

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTERRANTE (ettari)	SUPERFICIE RISPETUTA (ettari)		TOTALE
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Coltiv. avvicendate	294	-	-	294
2. Coltiv. industriali . . . . .	127	-	-	127
3. Altre coltivazioni . . . . .	-	183	22	205
4. Foraggiere . . . . .	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	17	-	-	17
Totale . . . . .	438	183	22	643
6. Ortistabili, risie, stab. ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-
Totale . . . . .	-	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	438	-	-	438

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTERRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RISPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse	
	duro	prevalente	mistà	totale coltivate (2+3+4)	duro	prevalente	secondaria	totale coltivate (9+10+11)	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	339 (*)	849
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi (*) . . . . .	71	-	-	71	-	-	-	339 (*)	45	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 (*)
Superficie complessiva . . . . .	74	-	-	74	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (C)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (C)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)					
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rend. unit.		a coltura pura			a coltura mista prevalente	totale	integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 9)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				1923-28	1929	1923-28 (col. 5+6+7)	1929 (col. 8+4)	1923-28						1929	1923-28	1929	(*) 1923-28	(*) 1929			
<b>Seminativi</b>												<b>Coltivazioni legnose</b>									
<i>Semplici e con piante legnose</i>												<i>a) superficie</i>									
1	Frumento tenero . . . . .	210 (*)	28	7,7	5,0	7,4	8,1	1.758	1.916	49	Viti . . . . .	-	-	-	-	339	849	-	-	(*) 6.740	(*) 7.119
2	Segale (*) . . . . .	-	7	-	-	4,0	4,0	28	85	50	Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Granoturco maggengo . . . . .	84 (*)	11	7,5	4,0	7,1	7,8	678	741	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli . . . . .	-	-	-	-	339	20	-	-	610	661
9	Canapa seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Canapa fagiol. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotognie melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Lino seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Lino fagiol. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	-	-	339	5	-	-	184	210
14	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Chiligi . . . . .	-	-	-	-	339	10	-	-	404	441
15	Patate . . . . .	99 (*)	11	32,2	20,0	31,8	35,6	8.508	8.850	63	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Fave da seme . . . . .	4 (*)	7	7,5	5,0	5,9	6,0	65	66	Noi . . . . .	-	-	-	-	339	5	-	-	184	220	
17	Fagioli (*) . . . . .	-	95	-	0,9	0,9	1,0	83	95	64	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	339	5	-	-	404	441
18	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Altre piante legnose (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Ciofchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Lupini . . . . .	24 (*)	7	8,3	5,0	7,5	8,0	233	248	68	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Veolia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Legumi freschi da agrodolce . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	79	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Poroni e coomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	80	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	81	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Orti familiari (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	82	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Flori (*) (e rosi) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	83	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Flori (*) (e foglie da profum.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	84	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	85	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	86	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Prati avvicendati . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	87	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Fd. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	88	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Erba: annuali; intercalari (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	89	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	90	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Tare . . . . .	17	-	-	-	-	-	1.390	1.589	91	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-						

48. - FORINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELL' ALTO COLLE DEL PARTENIO

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Azienda agricola (Agricultural enterprise), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (f)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTENSIVAMENTE SEMINATA, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTENSIVAMENTE SEMINATA (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



49. - MERCOGLIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III

L. - Dati generali

DELL' ALTO COLLE DEL PARTENO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura III. - Ripartizione superficie seminativi IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Three tables: II. Superficie per qualità di coltura (Quality of Cultivation), III. Ripartizione superficie seminativi (Distribution of sown area), IV. Superficie e densità delle colture legnose (Area and density of woody crops).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Detailed table showing area and production for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Tables VI and VII: Produzione dei cereali and Produzione dei foraggi. Detailed tables showing the production of cereals and forage crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

50. - MONTEFORTE IRPINO

REGIONE AGRARIA DE COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L. - Dati generali

DELL' ALTO COLLE DEL PARTENIO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1928-1931), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-LX), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 10-III-1928-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 10-III-1928-VIII). Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminatavi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - subdivided into seminatavi and totale.

Table III: Ripartizione superficie seminatavi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - subdivided into nel seminativi and nelle colt. legn. spec., and totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - subdivided into pura and prevalente, and densità (n. piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production (quintals) for various crops like wheat, corn, and legumes.

(\*) Censim. al granoturco maggenga. - (\*) Specie diverse. - (\*) 10,0% uva per consumo diretto. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 8.742 e q. 8.742; legname da lavoro, m<sup>3</sup> 519 e m. 519; castagne, q. 8 e q. 8. - (\*) 5,0% marroni.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.) - subdivided into media per ettaro and totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Prod. accessoria, Prod. tot. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Rendimento agricolo (Agricultural yield), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (ettari) (Total surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals), Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (ettari) (Total surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. tot. (Prod. tot.), Produz. accessoria (Prod. accessoria), Prod. tot. (Prod. tot.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



# 52. - MONTORO SUPERIORE

REGIONE AGRARIA DI COLLIINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

L. - Dati generali

DELL' ALTO COLLE DEL PARTENO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Essiti agr. (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Situazione prev. del territ.: <i>Collina</i> Posizione geografica del Centro princ. (lat. 40° 40' long. 12° 21') Altitudine s/m del territorio massima m. 1.564 minima " 214 elev. (*) 400-600 del Centro principale (*) " 240	Presente: In complesso 5.938 Per km.² territoriale 246 di superf. agr. e forest. 265 Del centri. 8.284 Delle case sparse 1.768 Residente: In complesso 5.119 Per km.² territoriale 260 di superf. agr. e forest. 260	Posiz. profess. capo famiglia Famiglie Componenti Cond. terr. propri 222 966 Fittavoli 155 768 Coloni 247 1.287 Giornalieri 132 459 Altri addetti 79 354 Totale 835 (*) 3.894 (*) Per km.² territoriale 188 di superf. agr. e forest. 194	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di conduz. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 159 1243 2. da 0,51 a 1 " 141 109 3. " 1,01 a 2 " 386 617 4. " 2,01 a 5 " 40 159 5. " 5,01 a 10 " 12 87 6. " 10,01 a 20 " 10 168 7. " 20,01 a 50 " 8 101 8. " 50,01 a 100 " 2 141 9. " 100,01 a 500 " 2 484 10. oltre 500 " - - - Totale 765 1.296	Bovini N. 453 Equini " 128 Suini " 308 Ovisi " 98 Caprini " 126 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 372 Manette, manze e gioveche " 4 Vacche " 59 Mauni e buoi " 6 Torrelli e tori " 12

## II. - Superficie per qualità di coltura

## III. - Ripartizione superficie seminativi

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	23	407	430
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	10	10
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	423	423
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	1.109	1.109
6. Boschi (compresi castagneti da frutto) . . . . .	-	-	-
7. Inculti produttivi . . . . .	-	-	-
Totale . . . . .	23	1.949	1.972
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	1.972
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	72
Superficie territoriale . . . . .	-	-	2.044

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTERRATA (ettari)	SUPERF. EFFETTUA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	285	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	122	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	3	200	99	299
4. Foraggi . . . . .	-	-	-	-
5. Bipsol con o senza pasco. Tare . . . . .	20	-	-	-
Totale . . . . .	430	200	99	729
6. Ortistabili, risalestab. ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-
Totale . . . . .	-	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	430	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE						SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata			a coltura promiscua			a coltura specializzata mista			a coltura promiscua		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	379 (*)	611	-	-	-	-	379	-	-	-	-	-
2. Oliv. . . . .	27 (*)	120	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	17	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	423	-	-	-	-	-	423	-	-	-	-	-

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media sulla superf. integ. a colt. pura (col. 8)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)	
				1923-28	1929	1923-28 (col. 5+4) x col. 7	1929 (col. 5+4) x col. 8									1923-28	1929	(*) 1923-28	1929
1-16	Seminativi Semplici e con piante legnose																		
17-41	Prati, prati-pasc. e pasco. perm. Semplici e con piante legnose																		
42-49	Prati permanenti Prati-pascoli permanenti Pascoli permanenti Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)																		
50-72	Coltivazioni legnose a) superficie b) n. medio piante per ha.																		
73-78	Boschi di cui castagneti da frutto																		
	Totale																		

(\*) Nel vigneto. - (\*) Conosc. col granoturco maggengo. - (\*) Lupinella. - (\*) Specie diverse; 17,1 % irrigui. - (\*) 5,0 % uva per consumo diretto. - (\*) 2,0 % per salamola, 1,0 % essiccata. - (\*) Salici; nelle tare. - (\*) Viminali. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 8.216 e q. 8.216; legna da lavoro, m³ 461 e m³ 461; ghiande, q. 16 e q. 16. - (\*) 2,0 % marroni.

## VI. - Produzione dei cereali

## VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)					
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-28	1929			media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-28	1929		
1. Frumento:													
a) nel sem. sempl.	11	10,0	10,5	110	118	a) nel sem. sempl.	4	10,0	10,8	40	43		
b) id. con p. legn.	175	7,9	8,3	1.384	1.452	b) id. con p. legn.	95	10,4	11,2	987	1.004		
c) nelle colt. legn. spec.	153	7,2	7,6	1.113	1.377	c) nelle colt. legn. spec.	53	6,9	7,4	364	393		
Totale . . . . .	339	7,6	8,0	3.897	4.944	Totale . . . . .	152	9,3	9,9	1.811	1.500		
2. Granoturco:													
a) nel sem. sempl.	-	-	-	-	-	a) nel sem. sempl.	-	-	-	-	-		
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-		
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-		
Totale . . . . .	-	-	-	-	-	Totale . . . . .	-	-	-	-	-		
3. Cereali minori (*):													
a) nel sem. sempl.	-	-	-	-	-	a) nel sem. sempl.	-	-	-	-	-		
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-		
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-		
Totale . . . . .	-	-	-	-	-	Totale . . . . .	-	-	-	-	-		

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	media 1923-28	1929		media 1923-28	1929
1. Prati avvicendati . . . . .	964	1.078	A) dai prati e pascoli: . . . . .	2.626	2.811
2. Id. id. anno d'imp. . . . .	-	-	a) nei seminativi a riposo . . . . .	64	69
3. Erbai annuali . . . . .	-	-	b) nelle tare produttive . . . . .	-	-
4. Id. intercalari . . . . .	1.898	1.976	c) nei boschi e sotto altre colture legnose . . . . .	2.562	2.742
5. Prati permanenti . . . . .	-	-	d) negli incolti produttivi . . . . .	-	-
6. Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	B) paglia dei cereali (*). . . . .	159	167
7. Pascoli permanenti . . . . .	20	30	C) foglie e colletti di barbabietole da zucchero (*). . . . .	-	-
8. Produs. access. di foraggio . . . . .	4.686	4.887	D) cime, frasche, fronde, ecc. (*). . . . .	742	800
Totale . . . . .	7.518	7.996	E) stami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (*). . . . .	1.109	1.109
Per ettaro della superficie agraria e forestale . . . . .	3,8	4,0	(*) Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.		

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (2. Popolazione), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface by quality of cultivation, showing areas for various crop types.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and area.

Table IV: Surface and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops, including cereals and woody crops.

(1) Conosc. al granturco maggengo. - (2) Lupinella. - (3) Specie diverse; 53,8% irrigui. - (4) 10,0% uva per consumo diretto. - (5) Salici; nelle tare. - (6) Viminali. - (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.884 e q. 1.884; legname da lavoro, m. 309 e m. 309. - (8) 10,0% marroni.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield and area for various types.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

# 54. SANTA LUCIA DI SERINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTO COLLE DEL PARTENIO

Tab. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici		2. Popolazione (Censim. 21-IV-1927-XX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1927-XX)			4. Azienda agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1928-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1928-VIII)		
Municipalità prov. del territ.: <b>Collina</b>		Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. Com. p. nenti	Classi di aziende	Num.	Superf. ha.	Sistema di condus.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:	
Posizione geografica del Centro principale (lat. 40° 52' long. 42° 25')		In complesso . . . . . 1.894		Contino. terreni propri . . . . . 48	253	1. Fino a 0,50 ha. . . . . 41	32	32	Economia diretta . . . . . 47	49	49	Equini . . . . . 126	Vitelli e vitelle sotto l'anno N. . . . . 57	
Altitudine s. m. del territorio (minima . . . . . 875 preval. (*) . . . . . 400-650 del Centro principale (*) . . . . . 895)		Per km <sup>2</sup> territoriale di superfl. agr. e forest. . . . . 347		Fittavoll. . . . . 73	372	2. da 0,51 a 1 . . . . . 55	44	44	Affitto . . . . . 77	78	78	Suini . . . . . 188	Mansette, manze e giovanche . . . . . 4	
		Del centri. . . . . 1.215		Colon. . . . . 33	122	3. da 1,01 a 5 . . . . . 1	11	11	Colonia . . . . . 1	8	8	Ovini . . . . . -	Vacche . . . . . 24	
		Delle case sparse . . . . . 69		Giomaloni . . . . . 1	8	4. da 5,01 a 10 . . . . . -	-	-	Mista . . . . . 33	33	33	Caprini . . . . . 4	Trovali e tauri . . . . . 2	
		Residente:		Altri addetti . . . . . 1	8	5. da 10,01 a 20 . . . . . -	-	-	Totale . . . . . 188	188	188			
		In complesso . . . . . 1.898		Totale . . . . . 153 (*)	705	6. da 20,01 a 50 . . . . . -	-	-						
		Per km <sup>2</sup> territoriale di superfl. agr. e forest. . . . . 335		(*) Per km <sup>2</sup> territoriale di superfl. agr. e forest. . . . . 195										
		del Centro principale (*) . . . . . 895		204										

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativa

IV. - Superficie e densità della coltura legnosa (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)			COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTRAVANTE (ettari)	SUPERFICIE RIPETUTA INTRAVANTE (ettari)		SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA							
	semplici	con piante legnose	totale			nel seminativo	nelle colt. legn. spec.	totale	a coltura specializzata		a coltura promiscua		piante nelle tate e sparse						
1. Seminativi . . . . .	67	106	173	1. Cereali	98	-	-	1. Viti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-	2. Coltiv. industriali . . . . .	-	-	-	2. Oliv. . . . .	8 (*)	120	-	-	-	-	-	-	-		
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-	3. Altre coltivazioni . . . . .	52	94	94	3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. Pascoli permanenti . . . . .	12	-	12	4. Foraggere . . . . .	8	-	-	4. Gelci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	8	8	5. Riposi con o senza pasco. . . . .	-	-	-	5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	174	174	Tare . . . . .	8	-	-	6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. Inculti produttivi . . . . .	8	-	8	Tare . . . . .	-	-	-	7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Totale . . . . .	89	288	377	Totale . . . . .	166	94	94	8. Vivalcanetti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	370	6. Ortistabili, risale stab. ecc. . . . .	7	-	-	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	17	Totale . . . . .	7	-	-	Superficie complessiva . . . . .	8	-	-	-	-	-	-	-	-		
Superficie territoriale . . . . .	-	-	387	Superficie complessiva . . . . .	173	-	-	(*) Forma allev. prev.: a fascione. (*) Id. a vasa - (*) Id. p. vento.											

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità della coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONE	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)						
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulle superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)					
		1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929						1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929				
1	Seminativi									1	Coltivazioni legnose											
2	Semplici e con piante legnose									2	a) superficie											
3	Frumento tenero . . . . .	56	-	10,6	-	10,6	11,0	594	614	3	b) a media piante per ha.											
4	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	4	Viti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	5	Oliv. . . . .	8	120	-	-	-	-	-	-			
6	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	6	Amaci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	7	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	Grano turco (maggengo) . . . . .	42	-	21,9	-	21,9	22,5	920	945	8	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	9	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	10	Gelci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	Canapa seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	11	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	Canapa tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	12	Perf. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
13	Lino seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	13	Cotogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
14	Lino tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	14	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	15	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	16	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	Patate . . . . .	52	-	88,8	-	88,8	88,8	4.360	4.504	17	Cilleggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	Fave da seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	18	Mandorli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
19	Fagioli (*) . . . . .	42	-	2,6	-	2,6	2,8	109	118	19	Noel . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	20	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	21	Fichi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	22	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	23	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	24	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
25	Vecola . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	25	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	26	Canneti e vincheti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
27	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	27	Vival (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	28	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-			
29	Carofani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	29	Totale . . . . .	8	-	-	-	-	-	-	-			
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	30	Boschi: di cui castagneti da frutto . . . . .	174	-	-	-	-	24,0	25,0 (*)	720 (*)	750		
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	31	Inculti produttivi . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-			
32	Cavottori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	32	Superficie agraria e forestale . . . . .	370	-	-	-	-	-	-	-			
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	33												
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	34												
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	35												
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	36												
37	Orti familiari (*) . . . . .	7	-	7,0	-	7,0	7,0	49,0	49,0	37												
38	Fiori (*) recisi e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	38												
39	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	39												
40	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	40												
41	Prati avvicendati (*) . . . . .	8	-	23,5	-	23,5	25,0	188	200	41												
42	Id. Id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	42												
43	Erbai annuali; intercalari (*) . . . . .	94	-	26,4	-	26,4	28,0	2.484	2.632	43												
44	Riposi con o senza pascolo . . . . .	8	-	-	-	-	-	-	-	44												
45	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	45												
46	Totale . . . . .	178	-	-	-	-	-	-	-	46												
47	Prati, prati-pasc. e pasco. perm. Semplici e con piante legnose									47												
48	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	48												
49	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	49												
50	Pascoli permanenti . . . . .	12	-	8,0	-	8,0	10,0	96	120	50												
51	Nelle tate, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	188	-	3,4	-	3,4	2,7	456	532	51												
52	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	52												
53	Totale . . . . .	18	-	-	-	-	-	-	-	53												

(\*) Consoc. al grano turco maggengo. - (\*) 50% lupinella, 50% erba medica; 50,0% irrigui. - (\*) Specie diverse; 45,7% irrigui. - (\*) 10,0% uve per consumo diretto. - (\*) 2,0% per salamola, 1,0% essiccata. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 870 e q. 870; legname da lavoro, m.<sup>3</sup> 182 e m.<sup>3</sup> 182; castagne, q. 1 e q. 1. - (\*) 70,0 mandorli.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q)			
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-'28	1929			media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-'28	1929
1. Frumento:					1. Grano turco:						
a) nel semina sempl.	13	11,2	11,6	194	130	a) nel semina sempl.	19	20,2	20,9	564	560
b) id. con p. legn.	44	10,5	10,8	460	476	b) id. con p. legn.	25	15,9	16,8	380	378
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
Totale . . . . .	57	10,9	11,0	65							



55. - SERINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTO COLLE DEL PARTENIO

Tab. III.

I. Dati generali

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (\*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali).

(\*) Conosc. al granturco maggengo. - (1) 70% lupinella, 30% erba medica. - (2) Specie diverse; 22,9% irrigui. - (3) 10,0% uva per consumo diretto. - (4) 2,0% per salomola, 1,0% essiccata. - (5) Salici; nelle tare. - (6) Viminii. - (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 5.924 e q. 5.924; legname da lavoro, m. 1.299 e m. 1.299; castagne, q. 7 e q. 7.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

# 56. - SOLOFRA

REGIONE AGRARIA DEL COLLINA

ZONA AGRARIA

DELL'ALTO COLLE DEL PARTENIO

Tav. III.

## I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 31-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 31-IV-1931-IX)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Situazione prev. del territ.: <i>Montagna</i> Posizione geografica del Centro prin. (*) Altitudine s/m del territorio del Centro principale (*)	Presente: In complesso . . . . . 6.568 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 297 di superf. agr. e forest. . . . . 309 Dei centri . . . . . 5.311 Delle case sparse . . . . . 1.192 Residente: In complesso . . . . . 6.618 Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 302 di superf. agr. e forest. . . . . 315	Posiz. profess. capo famiglia Famiglie Componenti Conduc. terreni propri . . . . . 89 Fittavoli . . . . . 277 Coloni . . . . . 115 Giornalieri . . . . . 21 Altri addetti . . . . . 6 Totale . . . . . 497 (*) 2.879 (*) Per km <sup>2</sup> territoriale . . . . . 104 di superf. agr. e forest. . . . . 108	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di condan. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. . . . . 25 7 2. da 0,51 a 1 . . . . . 43 86 3. da 1,01 a 3 . . . . . 158 380 4. da 3,01 a 5 . . . . . 62 247 5. da 5,01 a 10 . . . . . 66 458 6. da 10,01 a 20 . . . . . 28 437 7. da 20,01 a 50 . . . . . 16 391 8. da 50,01 a 100 . . . . . 3 163 9. da 100,01 a 500 . . . . . - - 10. oltre 500 . . . . . - - Totale . . . . . 401 2.066	Bovini N. 378 Equini . . . . . 95 Suini . . . . . 209 Ovini . . . . . 29 Caprini . . . . . 57 Bestiame: Vitelli e vitelle sotto fanno. N. 306 Manette, manze e giovanche . . . . . 1 Vacche . . . . . 59 Manzi e buoi . . . . . - Torrelli e tori . . . . . 7

## II. - Superficie per qualità di coltura

## III. - Ripartizione superficie seminativi

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	sempl. con piante legnose	totale	
1. Seminativi . . . . .	39	264	303
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pasc. perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	26	26	26
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	317	317
6. Boschi (compresi castagneti da frutto) . . . . .	1.324	1.324	1.324
7. Inculti produttivi . . . . .	133	133	133
Totale . . . . .	198	1.906	1.906
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	2.103
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	89
Superficie territoriale . . . . .	-	-	2.192

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	197	-	-	197
2. Coltiv. industriali . . . . .	77	-	-	77
3. Altre coltivazioni . . . . .	12	168	76	242
4. Foraggiere . . . . .	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc. Tare . . . . .	12	-	-	12
Totale . . . . .	298	168	76	242
6. Ortistabili, risaie, stab. ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-
Totale . . . . .	5	-	-	5
Superficie complessiva . . . . .	303	-	-	303

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti . . . . .	284	1.096	-	-	284	-	-	249	688	-	-
2. Olivi . . . . .	20	160	-	-	20	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	249	40	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	13	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	317	-	-	-	317	-	-	-	-	-	-

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	integrante	ripetuta	com-plessiva	com-plessiva			media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	integrante	ripetuta	integrante	ripetuta	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)	
1	Seminativi Semplici e con piante legnose								Coltivazioni legnose									
2	Fruento { tenero . . . . .	108	108	10,3	7,0	8,7	9,2	1.872	1.978	a) superficie								
3	Fruento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	b) n. medio piante per ha.								
4	Segale (*) . . . . .	-	28	-	6,6	6,6	7,0	186	196	1. Viti . . . . .	284	1.096	-	284	249	688	19,9	21,0
5	Orzo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	2. Olivi . . . . .	20	160	20	20	-	-	8,0	9,0
6	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Granoturco { maggengo . . . . .	89	46	21,2	7,7	16,6	17,5	2.242	2.356	5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Granoturco { d'quantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	6. Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Barbabetole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	8. Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	13	-	-	13	-	-	-	-
12	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Totale . . . . .	317	-	-	317	-	-	-	-
13	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Boschi: . . . . .	1.324	-	-	1.324	-	-	19,0	20,0
14	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	di cui castagneti da frutto . . . . .	434	-	-	434	-	-	-	-
15	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Inculti produttivi . . . . .	133	-	-	133	-	-	-	-
16	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	Superficie agraria e forestale . . . . .	2.103	-	-	2.103	-	-	-	-
17	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
18	Patate . . . . .	77	30	67,2	20,1	54,0	56,9	5.778	6.088									
19	Fave da seme (*) . . . . .	-	23	-	9,3	9,3	10,0	215	280									
20	Fagioli (*) . . . . .	-	135	-	2,3	2,3	2,5	305	338									
21	Ceci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
22	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
23	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
24	Lupini (*) . . . . .	-	23	-	9,1	9,1	9,5	209	218									
25	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
26	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
27	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
28	Legumi freschi da sgusciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
29	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
33	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
34	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
36	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
37	Orti familiari . . . . .	5	-	7,0	-	7,0	7,0	35,0	35,0									
38	Fiori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
39	Fiori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	12	15	25,0	18,0	21,1	22,0	570	594									
43	Id. Id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
44	Erba; annuali; intercalari (*) . . . . .	-	242	-	10,4	10,4	10,8	2.512	2.608									
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
46	Tare . . . . .	12	-	-	-	-	-	-	-									
47	Totale . . . . .	308	-	-	-	-	-	-	-									
48	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose																	
49	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
50	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
51	Pascoli permanenti . . . . .	26	-	8,0	-	8,0	9,0	208	234									
52	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	-	1.489	-	2,8	2,8	3,0	4.188	4.397									
53	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-									
54	Totale . . . . .	28	-	-	-	-	-	-	-									

(\*) Nel vigneto. - (\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) Lupinella. - (\*) Specie diverse; 41,7% irrigui. - (\*) 5,0% uva per consumo diretto. - (\*) 2,0% per salamoia, 1,0% essiccata. - (\*) Salici; nelle tare. - (\*) Vimini. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 5.10x e q. 5.10x; legname da lavoro, m<sup>3</sup> 346 e m<sup>3</sup> 346; ghiande, q. 6 e q. 6. - (\*) 4,0% marroni.

## VI. - Produzione dei cereali

## VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	media per ettaro	totale in base al rend. unit.						
1. Frumento:					3. Granturco:						
a) nel semin. sempl. . . . .	18	10,5	11,1	189	199	a) nel semin. sempl. . . . .	10	12,0	12,4	120	124
b) Id. comp. legn. . . . .	90	10,2	10,8	922</							

57. - BONITO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DEL MEDIO COLLE DELL'AGRO TAURASINO

Table I: General data including geographical details, population, agricultural population, and agricultural holdings.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by crop quality, including simple and complex crops.

Table III: Distribution of arable land, categorized by crop type and intensity.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on crop surface and production, including yield per hectare and density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield and total production for various crops.

Table VII: Production of forage, including accessorial production and total yield.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



58. - FONTANAROSA

REGIONE AGRARIA DI GOLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DEL MEDIO COLLE DELL'AGRO TAURASINO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie agricole seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplice, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of agricultural surface of sown crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTERCALARE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and detailed crop lists.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

59. - GESUALDO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL MEDIO COLLE DELL'AGRO TAURASINO

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (quintali), Densità.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Prod. Accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

60. - GROTTAMINARDA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL MEDIO COLLE DELL'AGRO TAURASINO

Table I: General data including geographical features, population (total and agricultural), and agricultural holdings (types and area).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by crop quality, categorized by type of cultivation and total area.

Table III: Distribution of sown surface, showing areas for various crops and permanent crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote explaining abbreviations and symbols used in the table, such as 'Ha.' for hectares and 'q.' for quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

Table VII: Production of forage, detailing the production of different types of hay and other feed crops.

Footnote for Table VII: (\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.





62. - MELITO IRPINO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DEL MEDIO COLLE DELL'AGRO TAURASINO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (Surface).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Ripartizione (Distribution).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (Surface), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (Production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

63. - MIRABELLA ECLANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DEL MEDIO COLLE DELL'AGRO TAURASINO

Table I: General data. Columns include geographical data, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Quality of cultivation, Surface (hectares), Total.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Cultivations, Surface (hectares), Total.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Cultivations, Surface (hectares), Density (plants/ha), Total.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody crops. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, production (quintals), and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cultivations, Surface (hectares), Production (quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Cultivations, Surface (hectares), Production (quintals).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



64. - MONTEMILETTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL MEDIO COLLE DELL'AGRO TAURASINO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops.

(\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) 50% sulla, 50% lupinella. - (\*) Preval. favetta e rape da foraggio; 2,8% irrigui. - (\*) 10,0 uva per consumo diretto. - (\*) 2,0% per salamola, 1,0% essiccata. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 5.320 e q. 5.000; legname da lavoro, m. 330 e m. 330; ghiande, q. 134 e q. 125.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

65. - PATERNÒPOLI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL MEDIO COLLE DELL'AGRO TAURASINO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), including sub-columns for simple and complex qualities.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrale (Integrating surface), Ripetute (Repetitive), and Superficie complessiva (Total surface).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrale (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repetitive surface), and various sub-categories of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like wheat, corn, etc.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), and Produzione (q.) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), and Produzione accessoria (Accessory production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

66. - SAN MANGO SUL CALORE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DEL MEDIO COLLE DELL'AGRO TAURASINO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripetuta (n. medio, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Densità (n. medio piante per ha.), Ripetuta (n. medio piante per ha., totale).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità (n. medio piante per ha.), Ripetuta (n. medio piante per ha., totale).

(1) Consoc. al granturco maggengo. - (2) 53% lupinella; 48% sulla. - (3) Specie diverse. - (4) 10,0% uva per consumo diretto. - (5) 2,0% per salamola, 1,0 essiccata. - (6) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.158 e q. 3.158; legname da lavoro, m. 66 e m. 66; ghiande q. 36 e q. 36.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (quintali).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



67. - SANT'ANGELO ALL'ESCA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

DEL MEDIO COLLE DELL'AGRO TAURASINO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

68. - STURNO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL MEDIO COLLE DELL'AGRO TAURASINO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area (ettari) for different crop qualities (1-8) and total agricultural and forest surface.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface (ettari) across various crop types (1-6) and total sown surface.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of woody crops (1-8) in different cultivation systems (pura, prevalente, secondaria).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with multiple columns detailing crop quality, surface area, and production for various crops (1-48), including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (1-4) in different cultivation systems, including yield and total production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (1-8) and accessorial production, including yield and total production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

69. - TAURASI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL MEDIO COLLE DELL'AGRO TAURASINO

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, con piante legnose, Totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigante, Ripetuta, Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Densità.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media, totale).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



70. - ALTAVILLA IRPINA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

L. - Dati generali

DEL MEDIO COLLE DEL SABATO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Sostegni vivi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation quality, surface, production (media per ettaro, totale in base al rend. unit.), and density. Rows include various crops like Frumento, Segale, Orzo, etc.

(1) Nel frutteto. - (2) Consoc. al granoturco maggengo. - (3) Lupinella. - (4) Specie diverse. - (5) 5,0 % uva per consumo diretto. - (6) Salici; nelle tare. - (7) Vimini. - (8) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sesennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.004 e q. 6.004; legname da lavoro, m³ 768 e m³ 768; ghiande, q. 26 e q. 26.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit. Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granoturco, 4. Cereali minori.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. 1923-'28, 1929, Produz. Accessoria. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.







73. - CASTELFRANCI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L - Dati generali

DEL MEDIO COLLE DEL SÀBATO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural land use, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area by crop quality (Semminativi, Prati permanenti, etc.) with columns for quality, simple surface, surface with woody plants, and total.

Table showing the distribution of sown surface (Coltivazioni) by crop type (Cereali, Industriali, etc.) with columns for sown surface, total, and complex surface.

Table showing surface and density of woody crops (Coltivazioni legnose) categorized by type (Viti, Oliveti, etc.) with columns for surface, density, and total.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing surface area and production for individual crops (Frumento, Orzo, etc.) and woody crops (Viti, Oliveti, etc.), including yield per hectare and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (Frumento, Riso) with columns for cultivation type, surface, and total production.

Table showing the production of forage (Foraggi) with columns for cultivation type, surface, and total production.

(\*) Vedi « Avvertenze, alle tavole »: pag. 1.

74. - CASTELVETERE DI CALORE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DEL MEDIO COLLE DEL SABATO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie irrigata (Superficie irrigata), Superficie ripetuta (Superficie ripetuta), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Superficie integrante), Superficie ripetuta (Superficie ripetuta), Superficie complessiva (Superficie complessiva).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals).

(\*) Consoc. al granturco maggengo. - (1) Siala. - (2) Specie diverse. - (3) 5% uva per consumo diretto. - (4) 2,0% per salamola, 1,0% essiccata. - (5) Salici; nelle tare. - (6) Viminali. - (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 8.193 e q. 8.193; legname da lavoro m<sup>3</sup> 103 e m<sup>3</sup> 103; ghiande, q. 20 e q. 20.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Superficie complessiva), Produzione (q.) (Production in quintals), Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Superficie complessiva), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. tot. (Prod. tot.), Produz. accessoria (Produz. accessoria), Prod. tot. (Prod. tot.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

75. - CHIANCHE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

L. - Dati generali

DEL MEDIO COLLE DEL SABATO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock data.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, con piante legnose, Totale. Rows: Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie intercalare, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., Totale. Rows: Coltiv. avvicendate, Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale, secondaria), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows: Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha., totale). Rows: Seminativi (Frumento, Segale, etc.), Prati permanenti, etc.

(\*) 7,2% marzuola. - (1) Conco. al granturco maggengo. - (2) Ortaggi da frutti. - (3) Sulla. - (4) Preval. favette e rape da foraggio; 3,4% irrigui. - (5) 5,0% uva per consumo diretto. - (6) 2,0% per salamola, 1,0% essicata. - (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.255 e q. 3.255; legname da lavoro, m. 189 e m. 189; ghiande, q. 982 e q. 982.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Frumento, Riso (risone), etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-28, 1929), Prod. accessoria, Prod. tot. (media 1923-28, 1929). Rows: Prati avvicendati, Id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze, alle tavole »: pag. 1.



76. - CHIUSANO DI SAN DOMENICO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL MEDIO COLLE DEL SABATO

I. - Dati generali

Table I: General data including population, agricultural population, farms, and livestock. Columns include population statistics, farm characteristics, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns include quality of cultivation, simple and complex surfaces, and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns include cultivation types, sown surface, and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns include cultivation types, surface area, and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production.

(\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) Trifoglio incarnato (seme). - (\*) Lupinella. - (\*) Specie diverse; 50,0% irrigui. - (\*) 5,0% uva per consumo diretto. - (\*) 2,0% per salamola, 1,0% essicata. - (\*) Salici; nelle tare. - (\*) Vimali. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.019 e q. 4.019; legname da lavoro, m<sup>3</sup> 753 e m<sup>3</sup> 753; castagne, q. 549 e q. 612; ghianda, q. 20 e q. 20. - (\*) 2,0% marroni.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns include cultivation types, surface area, and production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns include cultivation types, surface area, and production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

77. - GROTTOLELLA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DEL MEDIO COLLE DEL SARATO

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplici, con piante legnose), Ripetuta.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, prevalente, totale), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità.

(1) Nel frutteto. - (2) Cons. al granoturco maggengo. - (3) Lupinella. - (4) Specie diverse. - (5) 10,0 % uva per consumo diretto. - (6) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.771 e q. 3.771; legname da lavoro, m. 220 e m. 220; castagne, q. 240 e q. 268; ghiande, q. 4 e q. 4. - (7) 2,0% marroni.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-28, 1929), Prod. accessoria, Prod. tot. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

78. - LAPIO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I - Dati generali

DEL MEDIO COLLE DEL SABATO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, In complesso, Per km²), 3. Popolazione agricola (Posit. profess., Famiglie, Componenti), 4. Azienda agricola (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., Sistema di conduzione), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Sui, Ovini, Caprini).

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTENSIVAMENTE (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTENSIVAMENTE (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPPETUTA (a coltura promissiva, piante nelle aree e sparse).

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. FOR., PROD. ACCESSORIA, PROD. FOR.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



79. - MANOCALZATI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tro. III.

L. - Dati generali

DEL MEDIO COLLE DEL SABATO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censimento 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativa

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table showing surface area by crop quality, including categories like Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

Table showing the distribution of sown surface area by crop type, including Cereali, Coltiv. industriali, etc.

Table showing surface area and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing production and density of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

(\*) Nel frutteto. - (\*\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*\*) Specie diverse; 25,5% irrigui. - (\*\*) 20,0% uva per consumo diretto. - (\*\*) Salici; nelle tare. - (\*\*) Vimin. - (\*\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel biennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.065 e q. 1.065; legname da lavoro, m<sup>3</sup>. 470 e m<sup>3</sup>. 470; ghiande, q. 17 e q. 17.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including Frumento, Riso, and other crops.

Table showing the production of forage, including Prati avviocentati, Id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.







82. - MONTEFUSCO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DEL MEDIO COLLE DEL SABATO

Table I: General data. Columns include geographical data, population (total and agricultural), agricultural holdings, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie dei seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Quality of cultivation, Simple, with woody plants, Total.

Table III: Distribution of surface of arable land. Columns: Cultivations, Surface, in semi-arable, in woody plants, Total.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Cultivations, Surface, Density, Total.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

(\*) 2,0% marruolo. - (\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) Sulla. - (\*) Preval. favetta e fieno greco. - (\*) 10,0% uva per consumo diretto. - (\*) 2,0% per salamola, 1,0% essiccata. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.345 e q. 2.829; legname da lavoro, m<sup>3</sup>. 50 e m<sup>3</sup>. 28; ghiande, q. 406 e q. 406.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cultivations, Surface, Production.

Table VII: Production of forage. Columns: Cultivations, Production, Accessory production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

83. - MONTEMARANO

REGIONE AGRARIA DE COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL MEDIO COLLE DEL SABATO

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati generali (Geography, Altitude), 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Posit. profess. capo famiglia, Famiglie, Componenti), 4. Aziende agricole (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., Sistema di condur.), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata: pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Integrante, ripetuta, PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., etc.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.







# 86. - PIETRASTORNINA

ZONA AGRARIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL MEDIO COLLE DEL SABATO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)		4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					
	Presente:	Residente:	Posit. profess. capo famiglia	Famiglie componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduca.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Equini	Suini	Ovini
Circoscrizione prov. del territ.: <i>Alta collina</i> Posizione geografica (lat. 40° 50' del Centro princ. (°) long. +2° 16' Altitudine s/m del territorio (massima m. 1.591 minima 286) (preval. (*) 500-860 del Centro principale (*) 570)	Presente: In complesso 4.123 Per km² territoriale di superf. agr. e forest. 267 Dei centri 2.108 Delle case sparse 2.015 Residente: In complesso 4.378 Per km² territoriale di superf. agr. e forest. 286	Posit. profess. capo famiglia 509 Famiglie componenti 2.807 Proprietari 11 Coltivatori 55 Giornalieri 76 Altri addetti 3 Totale 664 (*) 8.478 (*) Per km² territoriale di superf. agr. e forest. 229	1. Fino a 0,50 ha. 109 2. da 0,51 a 1 145 3. da 1,01 a 3 355 4. da 3,01 a 5 57 5. da 5,01 a 10 16 6. da 10,01 a 20 12 7. da 20,01 a 50 7 8. da 50,01 a 100 1 9. da 100,01 a 500 1 10. oltre 500 1 Totale 638	1.139 212 16 61 257 400 1.467	Economia diretta 482 Affitto 20 Colonia 48 Mista 138 Totale 688	Bovini N. 85 Equini 128 Suini 327 Ovini 738 Capri 136	Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 58 Manette, manze e giovenche 7 Vacche 19 Mansi e buoi - Tori e tori 1							

## II. - Superficie per qualità di coltura

## III. - Ripartizione superficie seminativi

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi	180	601	821
2. Prati permanenti	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti	7	-	7
5. Colture legnose specializzate	-	-	-
6. Boschi (compresi castagneti da frutto)	-	675	675
7. Inculti produttivi	-	29	29
<b>Totale</b>	<b>187</b>	<b>1.305</b>	<b>1.532</b>
Superficie agraria e forestale	-	-	1.532
Superficie improduttiva	-	-	49
Superficie territoriale	-	-	1.581

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	
<b>Coltiv. avvicendate:</b>				
1. Cereali	599	-	-	599
2. Coltiv. industriali	13	-	-	13
3. Altre coltivazioni	108	8	-	116
4. Foraggiere	55	242	-	297
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-	-
Tare	46	-	-	46
<b>Totale</b>	<b>821</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>1.071</b>
<b>Coltiv. permanenti:</b>				
6. Orti stab., risaie stab., ecc.	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Superficie complessiva</b>	<b>821</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>821</b>

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pure	prevalente	mista	secondaria	a coltura promiscua	piante nelle tare e sparse		
1. Viti	-	-	-	-	-	-	-	656 (*) 721
2. Sostegni viti	-	-	-	-	-	-	-	651 (*) 8
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	651 (*) 31
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	680
5. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	13
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Altre	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Superficie complessiva</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)				1929 [(colt. 3+4) x col. 8]	N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)			PRODUZIONE (quintali)			
		Integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.					Integrante	ripetuta	media per ha. sulla superf. integr.	totale	media per ha. sulla superf. integr.	totale	
		1923-28	1929	1923-28	1929	1923-28	1929				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-28
<b>Seminativi</b>																	
<i>Semplici e con piante legnose</i>																	
1	Frumento { tenero . . . . .	380 (*)	12	9,1	5,0	0,0	9,5	3.522	3.724								
2	Frumento { duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-								
3	Segale (*) . . . . .	-	4	-	7,0	7,0	7,5	26	30	49							
4	Orzo . . . . .	-	-	11,8	-	11,8	12,5	47	50	50							
5	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	50							
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	50							
7	Granoturco { maggengo . . . . .	215	-	8,5	-	8,5	10,0	1.837	2.150	51							
8	Granoturco { cinquantino . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	52							
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	53							
10	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54							
11	Canapa { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	55							
12	Canapa { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56							
13	Lino { seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57							
14	Lino { tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58							
15	Tabacco . . . . .	18	-	13,4	-	13,4	14,2	174	185	59							
16	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60							
17	Patate . . . . .	66 (*)	22	43,8	27,0	39,6	45,0	3.483	3.960	61							
18	Fave da seme . . . . .	3	-	7,0	-	7,0	6,0	21	18	62							
19	Fagioli (*) . . . . .	-	308	-	2,1	2,1	2,5	639	758	63							
20	Ceci . . . . .	16	-	6,0	-	6,0	7,0	96	112	64							
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	65							
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	66							
23	Lupini (*) . . . . .	-	12	-	5,0	5,0	6,0	60	72	67							
24	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68							
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69							
26	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70							
27	Legumi freschi da sguocciare (*) . . . . .	2	-	35,0	-	35,0	40,0	70	80	71							
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72							
29	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73							
30	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	74							
31	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	75							
32	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	76							
33	Cipolle e aglio . . . . .	2	-	60,0	-	60,0	65,0	120	130	77							
34	Pomodori . . . . .	4	-	140,0	-	140,0	155,0	560	620	78							
35	Poponi e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	79							
36	Altri ortaggi (*) . . . . .	-	8	112,5	112,5	105,5	900	900	844	80							
37	Orti familiari (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	81							
38	Fiori (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	82							
39	Fiori (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	83							
40	Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . .	-	15	3,9	-	3,9	4,2	58	68	84							
41	Altre coltivazioni (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	85							
42	Prati avvicendati (*) . . . . .	55 (*)	6	32,5	15,0	30,8	34,0	1.879	2.074	86							
43	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	87							
44	Erbai: annuali/intercalari (*) . . . . .	-	242	-	7,8	7,8	7,0	1.890	1.694	88							
45	Riposi con o senza pascolo . . . . .	-	46	-	-	-	-	-	-	89							
46	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	90							
	<b>Totale</b> . . . . .	<b>821</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91</b>							
<b>Prati, prati-pasc. e pasco perm.</b>																	
<i>Semplici e con piante legnose</i>																	
47	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	92							
48	Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	93							
49	Pascoli permanenti . . . . .	-	7	6,0	-	6,0	7,0	42	49	94							
50	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	-	650	-	2,5	2,5	2,7	1.645	1.768	95							
51	Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	96							
	<b>Totale</b> . . . . .	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97</b>							
	<b>Superficie agraria e forestale</b> . . . . .	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98</b>							
	<b>Boschi: di cui castagneti da frutto</b> . . . . .	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>675</b>	<b>256</b>	<b>99</b>							
	<b>Inculti produttivi</b> . . . . .	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>100</b>							
	<b>Superficie complessiva</b> . . . . .	<b>1.532</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101</b>							

(\*) Nel castagneto da frutto. - (\*) Per ha. 213 consoc. al granoturco maggengo e per ha. 88 alle patate. - (\*) Piselli. - (\*) Preval. ortaggi da foglie; per uso familiare. - (\*) Trifoglio incarnato (seme) - (\*) 60% sulla, 15% erba medica, 12% lupinella, 12% trifoglio prat. - (\*) Specie diverse; 5,4% irrigui. - (\*) 2,0% per salamoia, 1,0% essicata. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q

87. - PRATA DI PRINCIPATO ULTRA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL MEDIO COLLE DEL SABATO

Tav. III.

L. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati generali, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data on population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativa

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativa. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigata, Superficie ripartita. Rows: 1. Coltiv. arvicendate, 2. Cereali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripartita. Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Segale, 3. Orzo, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. for., Prod. accessoria. Rows: 1. Prati arvicendati, 2. Id. id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.



88. PRATOLA SERRA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL MEDIO COLLE DEL SABATO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di colture (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali) - media per ha., totale in base al rendim. unit.

(\*) Consec. al granoturco maggengo. - (\*) Specie diverse; 15,6% irrigui. - (\*) 10,0% uva per consumo diretto. - (\*) Salici; nelle tare. - (\*) Viminali. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente, nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 6.114 e q. 6.114; legname da lavoro, m.² 204 e m.² 204; ghiande, q. 17 e q. 17.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Table I: General data. Columns include: 1. Dati generali (Municipality: Montagna), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1921-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1921-IX), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1920-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1920-VIII).

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of surface of arable land. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, a coltura specializzata, a coltura promiscua), Densità (n. medio piante per ha.).

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ., totale).

(\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) 82% sulla, 18% lupinella. - (\*) Specie diverse. - (\*) 100% uva per consumo diretto. - (\*) 2,0% per salamola, 1,0% essiccata. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel censimento 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 2,635 e q. 2,636; legname da lavoro, m. 94 e m. 94; ghiande, q. 3 e q. 3. - (\*) 2,0% marroni.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenza alle tavole »: pag. 1.



91. - SAN POTITO ULTRA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL MEDIO COLLE DEL SABATO

Tav. III.

Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati generali, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-headers like 'Presente', 'Residente', 'Classe di ampiezza', and 'Sistema di conduz.'.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativa

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table with 4 columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), and sub-columns for 'Qualità di coltura' (semplici, con piante legnose, totale).

Table with 6 columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, and sub-columns for 'SUPERF. RIPETUTA' (nel seminativo, nelle colt. legn. spec., totale).

Table with 12 columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE RIPETUTA (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE INTEGRANTE (coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltazioni - Densità delle coltazioni legnose

Large table with 12 columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and sub-columns for 'QUALITÀ DI COLTURA' (integrante, ripetuta).

VI. - Produzione dei cereali

Table with 6 columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table with 6 columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), and sub-columns for 'PROD. ACCESSORIA'.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

92. - SANT'ANGELO A SCALA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

L - Dati generali

DEL MEDIO COLLE DEL SABATO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, Piante legnose, Totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., Totale. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, nelle tare e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento tenero, 2. Segale, 3. Orzo, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Granoturco, 3. Cereali minori, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929). Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

93. - SANTA PAOLINA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL MEDIO COLLE DEL SABATO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTENSIVAMENTE INTRATTATA, nel seminativo, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for quality of cultivation, surface (integrante, ripetuta), production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



94. - SANTO STÉFANO DEL SOLE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DEL MEDIO COLLE DEL SÁBATO

Table I: General data including geographical location, population statistics, agricultural holdings, and livestock inventory.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie coltivata

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface area by crop quality, showing categories like seminative, permanent, and forested areas.

Table III: Distribution of cultivated surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote explaining symbols and units used in the production and surface area table.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, detailing yields for wheat, barley, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of feed crops.

Footnote for Table VI: (\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

95. - SUMMONTE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Zona agraria

Tab. III.

L - Dati generali

DEL MEDIO COLLE DEL SABATO

Table with 5 main columns: 1. Dati generali, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Semplifici, con piante legnose, Totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., Totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface, production (1923-28, 1929), and density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot. (media 1923-28, 1929), Prod. accessoria, Prod. tot. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi 'Avvertenze alle tavole': pag. 1.

L - Dati generali

Table with 5 main sections: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripartizione (nel sem. nativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Densità (n. medio piante per ha.), Ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità (n. medio piante per ha.), Ripetuta.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (quintali).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (quintali), Produzione accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



97. - VOLTURARA IRPINA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEL MEDIO COLLE DEL SÀBATO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, ripetuta), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Produzione accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

98. PIETRADEFUSI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DEL MEDIO COLLE DEL CALORE

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical location, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativa

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Surface area by crop quality, showing semipermanent and permanent crops.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and land use.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including accessorial products and total yield.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

99. - TORRE LE NOCELLE

REGIONE AGRARIA DI GOLLINA

ZONA AGRARIA

DEL MEDIO COLLE DEL CALORE

Tab. III.

L. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati generali, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativa

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativa. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplici, nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale). Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, prevalente, mista, secondaria), Densità (n. medio piante per ha.). Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production (quintals) for various crops like wheat, corn, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.). Rows: 1. Frumento, 2. Riso (risone), 3. Granturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Prod. Accessoria. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. id. annod'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Ripartizione (Distribution), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density), Totale (Total).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), Densità (Density).

(\*) Nel frutteto. - (1) Consoc. al granoturco maggengo. - (2) Specie diverse; 29,8% irrigui. - (3) 2,0% uva da tavola, 10,0% per consumo diretto. - (4) 2,0% per salamoia, 1,0% essicata. - (5) Sallici; nelle tare. - (6) Viminii. - (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 9.593 e q. 9.593; legume da lavoro, m. 1.356 e m. 1.356. - (8) 5,0% marroni.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. for. (Prod. forage), Produz. accessoria (Accessory production), Prod. for. (Prod. forage).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

101. - BAIANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BASSA COLLINA CAMPANA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

V. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table V: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.





103. - DOMICELLA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELLA BASSA COLLINA CAMPANA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include geographical data, population (total and agricultural), agricultural structure (types of farms, land use), and livestock statistics (cattle, horses, sheep, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Quality of cultivation, Quality of cultivation (simple and with woody plants), Total.

Table III: Distribution of sowing surface. Columns: Cultivations, Surface (total, in semi-sowing, in woody plant cultivation).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Cultivations, Surface (pure, prevalent, mixed, secondary), Density (plants per ha), Total.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Columns: Quality of cultivation, Surface (integrating, repeated), Production (average per hectare, total yield), Density (surface, plants per ha), Production (average per ha, total yield).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cultivations, Surface, Production (average per hectare, total yield).

Table VII: Production of forage. Columns: Cultivations, Surface, Production (average per hectare, total yield).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

104. LAURO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I - Dati generali

DELLA BASSA COLLINA CAMPANA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici (Area, coordinates, altitude), 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Posiz. profes. capo famiglia, Famiglie, Componenti), 4. Azienda agricola (Classi di ampiezza, Num., Superf. ha., Sistema di conduz.), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - pura, prevalente, mista, secondaria, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali) - integrante, ripetuta, media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura, totale.

(\*) Nel frutteto. - (1) Nel vigneto. - (2) Id.: ha. 10; nel frutteto ha. 63; consec. al granoturco maggengo per ha. 141. - (3) Specie diverse. - (4) 5,0% uva per consumo diretto. - (5) 2,0% per salamoia, 1,0% essicata. - (6) Saffici nelle tare. - (7) Viminii. - (8) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel biennio 1925-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 8.883 e q. 8.283; legname da lavoro, m³ 575 e m³ 575.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1925-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1925-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

105. - MARZANO DI NOLA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

Dati generali

DELLA BASSA COLLINA CAMPANA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Resistenze. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural workforce, and agricultural enterprises.

I. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

VI. - Superficie e densità delle colture legnose

Table I: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows: Seminativi, Prati permanenti, Prati-pascoli, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigata, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows: Cereali, Coltiv. industriali, etc.

Table VI: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta. Rows: Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Frumento, Orzo, Avena, etc.

(1) Nel vigneto. - (2) Id. ha. 22; consoc. al granturco maggengo per ha. 85. - (3) Specie diverse. - (4) 18,1% uva da tavola, 5,0% per consumo diretto. - (5) 2,0% per salamola, 1,0% essicata. - (6) Salici; nelle tare. - (7) Vimin. - (8) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna ardere, q. 4.887 e q. 4.887; legname da lavoro, m³ 484 e m³ 484. - (9) 5,0% marroni.

VII. - Produzione dei cereali

VIII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows: Frumento, Riso, Cereali minori.

Table VIII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria. Rows: Prati avvicendati, Erbai annuali, etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.





107. - PAGO DEL VALLO DI LAURO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLA BASSA COLLINA CAMPANA

Table with 5 main columns: 1. Dati generali, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale. Rows: Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, nel seminativo, nelle colt. legn. spec., totale). Rows: Coltiv. avvicendate, Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante pura, integrante mista, ripetuta), Densità (n. medio piante per ha.). Rows: Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface, production (1923-28, 1929), and density. Rows include various crops like Frumento, Riso, Patate, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.). Rows: Frumento, Riso, Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prop. tot., Produz. accessoria, Prod. tot. Rows: Prati avvicendati, Prati permanenti, etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

108. - QUADRELLE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELLA BASSA COLLINA CAMPANA

Tav. III.

L - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, 3. Prati-pascoli perm., 4. Pascoli permanenti, 5. Colture legnose specializzate, 6. Boschi, 7. Inculti produttivi, 8. Superficie improduttiva, 9. Superficie territoriale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, 3. Altre coltivazioni, 4. Foraggiere, 5. Riposi con o senza pasco, 6. Orti stabilizzati, ecc.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tate e sparse). Rows: 1. Viti, 2. Olivi, 3. Agrumi, 4. Gelai, 5. Fruttiferi, 6. Piante ornament., 7. Altre, 8. Vivali canneti ecc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for cultivation types, surface area, and production. Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Coltivazioni legnose'. Rows list various crops like Frumento, Segale, Orzo, Avena, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi.

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Produzione (q.) per ettaro, Produzione (q.) totale in base al rend. unit. Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granoturco, 4. Cereali minori.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Tot. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. Id. anno d'imp., 3. Erbai annuali, etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità della coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità della coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

110. - ROTONDI I

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

DELLA BASSA COLLINA CAMPANA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (semplici, nel seminativi, nelle colt. legn. spec.), Totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (integrante, a coltura specializzata, mista, secondaria), Densità (n. medio piante per ha.), Totale.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for quality of cultivation, surface, production (media per ettaro, totale in base al rend. unit.), and density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.), Produzione accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

111. - SAN MARTINO VALLE CAUDINA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III

I. - Dati generali

DELLA BASSA COLLINA CAMPANA

Table I: General data including geographical features, population (total and agricultural), and agricultural holdings (livestock, farms, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by crop type and land use.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including yield per hectare and density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage crops, including hay and other feedstuffs.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.



112. - SIRIGNANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELLA BASSA COLLINA CAMPANA

Table I: General data. Columns include geographical data, population (total and agricultural), agricultural holdings (types and sizes), and livestock (cattle, horses, sheep, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Quality of cultivation, simple, with woody plants, total.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Cultivations, surface, in semi-permanent, in woody plants, total.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Cultivations, surface, density, total.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cultivations, surface, production.

Table VII: Production of forage. Columns: Cultivations, production, accessorial production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

113. - SPERONE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L. - Dati generali

DELLA BASSA COLLINA CAMPANA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for area, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing agricultural surface by quality (Qualità di coltura) and total area (Superficie agraria e forestale).

Table showing the distribution of sown surface (Ripartizione superficie seminativi) by crop type (Cultivazioni).

Table showing surface and density of woody crops (Superficie e densità delle colture legnose) categorized by type (Cultivazioni).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table (Table V) detailing surface and production of individual crops (Cultivazioni) and woody crop densities. Includes columns for quality, surface, and production in quintals.

(\*) Nel frutteto. - (1) Consoc. al granturco maggengo. - (2) Specie diverse; 27,7% irrigui. - (3) 2,0% uva da tavola, 10,0% per consumo diretto. - (4) Salici; nelle tare. - (5) Vimini. - (6) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28, e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.206 e q. 2.206; legname da lavoro, m³ 188 e m³. 188.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (Produzione dei cereali) showing surface and production for various crop types.

Table VII: Production of forage (Produzione dei foraggi) showing surface and production for various forage types.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

# 114. - TAURANO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

## I. - Dati generali

DELLA BASSA COLLINA CAMPANA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	
		Posiz. prof. capo famiglia	Fam. - g. - g. - g.	Com. - p. - p. - p.	Classi di ampiezza	Num. ha.	Superf. ha.	Sistema di condus.	Num. ha.	Superf. ha.
Giacitura prev. del territ.: <i>Alta collina</i> Posizione geografica (lat. 40° 58' del Centro princ. *) long. +2° 11' massima m. 950 Altitudine s/m minima 264 del territorio preval. (*) 550-750 del Centro principale (*) 311	Presente: In complesso . . . . . 1.948 Per km.² territoriale . . . . . 126 di superf. agr. e forest. . . . . 129 Del centri . . . . . 1.213 Delle case sparse . . . . . 35	Conduc. terreni proprii . . . . . 65 285 Fittavoli . . . . . 68 231 Colonni . . . . . 8 19 Giornalieri . . . . . 66 246 Altri addetti . . . . . 15 79 Totale . . . . . 223 (*) 910	1. Fino a 0,50 ha. . . . . 15 4 2. da 0,51 a 1 . . . . . 17 15 3. da 1,01 a 3 . . . . . 70 144 4. da 3,01 a 5 . . . . . 37 150 5. da 5,01 a 10 . . . . . 38 238 6. da 10,01 a 20 . . . . . 13 177 7. da 20,01 a 50 . . . . . - - 8. da 50,01 a 100 . . . . . - - 9. da 100,01 a 500 . . . . . - - 10. oltre 500 . . . . . - - Totale . . . . . 185 728	1. Fine a 0,50 ha. . . . . 15 4 2. da 0,51 a 1 . . . . . 17 15 3. da 1,01 a 3 . . . . . 70 144 4. da 3,01 a 5 . . . . . 37 150 5. da 5,01 a 10 . . . . . 38 238 6. da 10,01 a 20 . . . . . 13 177 7. da 20,01 a 50 . . . . . - - 8. da 50,01 a 100 . . . . . - - 9. da 100,01 a 500 . . . . . - - 10. oltre 500 . . . . . - - Totale . . . . . 185 728	80 278 21 67 37 106 47 272 Totale . . . . . 185 728	Bovini. N. 1 Equini . . . . . 37 Suini . . . . . 63 Ovini . . . . . 109 Caprini . . . . . 44	Bovini: Viteili e vitelle sotto l'anno N. - Manzette, manze e giovenche . . . - Vacche . . . . . 1 Manzi e buoi . . . - Torcelli e tori . . . - Bufali . . . . . -			
	Residente: In complesso . . . . . 1.948 Per km.² territoriale . . . . . 126 di superf. agr. e forest. . . . . 129	(*) Per km.² territoriale . . . . . 92 di superficie (agr. e forest. . . . . 94	Totale . . . . . 185 728	Totale . . . . . 185 728	Totale . . . . . 185 728	Totale . . . . . 185 728				

## II. - Superficie per qualità di coltura

## III. - Ripartizione superficie seminativi

## IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	-	-	-
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	-
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	498	498
6. Boschi (compresi castagneti da frutto) . . . . .	-	447	447
7. Incolti produttivi . . . . .	24	-	24
Totale . . . . .	24	945	969
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	969
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	19
Superficie territoriale . . . . .	-	-	988

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	-	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-
4. Foraggere . . . . .	-	-	3	3
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	-	-	-	-
Totale . . . . .	-	-	3	3
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-
Totale . . . . .	-	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	-	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	10 (*)	5.000	-	-	10	-	-	-
2. Sostegni vivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Olivii . . . . .	8 (*)	160	-	-	8	-	-	-
4. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	5 (*)	15	-	-
5. Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Fruttiferi . . . . .	(*)	456	5 (*)	25	461	5 (*)	60	-
7. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	8 (*)
9. Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	19	-	-	-	19	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	492	-	5	-	499	-	-	-

## V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante	ripetuta			a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)			
				1923-28	1929	1923-28 (coll. 3+4) X col. 7	1929 (coll. 3+4) X col. 8								1923-28	1929	(*) 1923-28	1929		
1-16	<b>Seminativi</b> <i>Semplici e con piante legnose</i>																			
17-44	<b>Prati, prati-pasc. e pasco. perm.</b> <i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45-48	<b>Pascoli permanenti</b> <i>Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)</i>																			
49-52	<b>Colture legnose specializzate</b>																			
53-56	<b>Boschi</b>																			
57-60	<b>Inculti produttivi</b>																			
61-64	<b>Orti stabili, risale stab., ecc.</b>																			
65-68	<b>Superficie agraria e forestale</b>																			

(\*) Nel vigneto. - (\*\*) Specie diverse. - (\*\*) 20,0% uva da tavola, 5,0% per consumo diretto. - (\*\*) 2,0% per salamoia, 1,0% essiccata. - (\*\*) Salici; nelle tare. - (\*\*) Vini. - (\*\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 5.804 e q. 5.804; legname da lavoro, m.² 64 e m.² 64. - (\*\*) 10,0% marroni.

## VI. - Produzione dei cereali

## VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-28	1929			media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-28	1929
1. Frumento:					3. Granturco:						
a) nel semin. sempl. . . . .	-	-	-	-	a) nel semin. sempl. . . . .	-	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn. . . . .	-	-	-	-	b) id. con p. legn. . . . .	-	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec. . . . .	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec. . . . .	-	-	-	-	-	-
Totale . . . . .	-	-	-	-	Totale . . . . .	-	-	-	-	-	-
2. Riso (risone):					4. Cereali minori (*):						
a) nel semin. sempl. . . . .	-	-	-	-	a) nel semin. sempl. . . . .	-	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn. . . . .	-	-	-	-	b) id. con p. legn. . . . .	-	-	-	-	-	-
Totale . . . . .	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec. . . . .	-	-	-	-	-	-
					Totale . . . . .	6	8,2	8,7	49	52	

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCORSORIA	PROD. TOT.	
	media 1923-28	1929		media 1923-28	1929
1. Prati avviocantati . . . . .	-	-	A) dai prati e pascoli: . . . . .	3.077	3.164
2. Id. id. anno d'imp. . . . .	-	-	a) nei seminativi a riposo . . . . .	40	41
3. Erbai annuali . . . . .	-	-	b) nelle tare produttive . . . . .	-	-
4. Id. intercalari . . . . .	26	27	c) nei boschi e sotto altre colture legnose . . . . .	2.941	3.027
5. Prati permanenti . . . . .	-	-	d) negli incolti produttivi . . . . .	96	96
6. Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	B) paglia dei cereali (*) . . . . .	33	35
7. Pascoli permanenti . . . . .	-	-	C) foglie e colli di barbabietole da zucchero (*) . . . . .	-	-
8. Produz. access. di foraggio . . . . .	-	-	D) cime, frasche, fronde, ecc. (*) . . . . .	-	-
Totale . . . . .	3.557	3.646	E) stami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (*) . . . . .	441	447
Per ettaro della superficie agraria e forestale . . . . .	3,7	3,8			

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.





**CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO**  
(FASCICOLO N. 67)

**ERRATA - CORRIGE**

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
IV	—	90. Salza Irpina	—	Salza Irpina	Salza Irpina
VII	Prospetto N. 1	Regione di montagna I	4	—	100
,	—	—	II	6. Popolazione.	III. Popolazione - Aziende Agricole - Bestiame - 6. Popolazione.
,	—	6. Popolazione - 15ª riga	II	per il 40,3 % - per il 59,7 %	per il 39,8 % - per il 60,2 %
,	Prospetto N. 3	Totale	6	1 6.729	126.729
X	—	Zona VII	5	94,0	9,4
XI	Prospetto N. 14	Fruttif. in colt. spec. m. sec.	—	23	32
XII	—	(segue nota) 2ª riga	2	e 257.000 quintali	e 256.900 quintali
4	—	15. Zona agraria II. - Media Montagna Ufiana	5	35,9	35,7
,	—	28. Zona agraria VII. - Medio Colle del Sabato	3	27,9	37,9
5	—	45. Avellino	11	395	345
,	—	51. Montoro Inferiore	16	6,3	6,8
,	—	59. Gesualdo	9	404	408
,	—	63. Mirabella Eolano	9	463	462
6	—	102. Cervinara	12	9,5	19,5
7	II	1. Seminativi	2	101.905	105.905
,	V	2. Frumento duro	4	(*) 270,5	(*) 270,0
,	V	16. Altre coltivaz. Industr.	7	0,2	0,3
,	V	29. Carciofi	9	2.585	2.085
,	V	32. Cavolfiori	4	(**) 2,0	2,9
,	V	34. Pomodori	7	180,0	180,8
,	V	36. Altri ortaggi	9	40.906	40.909
,	VI	4. Cereali minori: a) nel sem. sempl.	6	103.203	106.203
8	II	8. Superficie improduttiva	4	7,80	7,805
,	V	9. Altri cereali	10	343,9	3.439
,	V	34. Pomodori	9	13,67	13,675
,	V	36. Altri ortaggi	10	16.818	16.810
,	VI	3. Granoturco: b) id. con p. legn.	5	20,45	20,462
,	VI	3. Granoturco: Totale	6	17.880	117.880
9	I-2	da 5001 a 10.000 ab. N. 13 ab.	—	82.552	82.532
,	I-3	Fittavoli	Componenti	34,32	34,327
,	I-4	Economia diretta	Num.	18,43	18,431
,	II	1. Cereali	2	3.295	37.295
,	IV	4. Gelsi	10	(*)	(*) 1
,	V	49. Viti	12	(**) 753409	(**) 753.409
,	V	di cui castagneti da frutto	12	(**) 76.616	(**) 176.616
,	V-note	nota 1	—	ha. 294 nell'oliveto	ha. 294 nel frutteto; ha. 129 nell'oliveto
10	II	5. Colture legn. spec.	3	185	1,185
,	V-note	nota 26	—	2,0% per salamola	2,1% per salamola
12	V	37. Orti familiari	5-7-8	—	7,0-7,0-7,0
,	V	38. Fiori recisi	5-7-8	7,0 - 7,0 - 7,0	—
,	V-note	nota 16	—	e m.² 14,11;	e m.² 1.411
,	VII	5. Prati permanenti	3	17,53	17,532
13	II	6. Boschi compresi castagneti da frutto	3	17,12	17,122
,	VI	3. Granoturco: a) nel sem. sempl.	6	2.366	12.366
14	V	18. Fave da seme	10	4,90	4,902
15	V	1. Frumento tenero	10	82.291	82.290
,	V	36. Altri ortaggi	10	4,976	4,975
,	V	44. Erbai: annuali; intercalari	4	(**) 4.506,0	(**) 4.506,0
16	I-4	3. da 1,01 a 3 ha.	Sup. ha. - Num.	10,3 9-6,2 8	10,359 - 6,228
17	II	7. Incolti produttivi	3	1	—
,	VI	4. Cereali minori - Totale	4	14,4	10,4
18	IV-note	nota 6	—	Relativo ad ha. 400	Relativo ad ha. 440
,	V-note	nota 31	—	ghlande, q. 493 e q. 463;	ghlande, q. 463 e q. 463
19	V	48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc.	7	2,0	2,9
,	V	49. Viti	12	(**) 73.583	(**) 73.583
,	V	50. Olivi a)	7	2.568	2.518
,	VI	4. Cereali minori - Totale	3	7,6	7,4
20	V	41. Altre coltivazioni	8	30,7	30,0
21	VI	1. Frumento: b) id. con p. legn.	2	221	121
22	V	36. Altri ortaggi	6	100,0	110,0
23	VII	Totale	2	26.275	26.273
24	I-3	Conduc. terreni propri	Famiglie	157	177
,	V	61. Susini	12	1	12
25	V	17. Patate	4	40	140
26	V	7. Granoturco maggengo	10	2.531	2.031
,	V	17. Patate	10	285	825
30	V	33. Cipolle e aglio	8	-10,0	110,0
,	V-note	nota 7	—	2,0 per salamola	2,0% per salamola
35	V	di cui castagneti da frutto	11-12	4,0 - 4,0	40 - 40
36	IV	6. Piante ornament.	10	(*) 7	(*) 7
,	V	19. Fagiuoli	10	1	6
,	V	20. Ceci	5	7,9	7,0
,	V	44. Erbai: annuali; intercalari	6	16,0	16,4
,	V	47. Pascoli permanenti	6	8,0	—
,	V	48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc.	6	—	11,3
39	V-note	nota 5	—	2,5% per salamola	2,0% per salamola
41	V	49. Viti	12	(*) 21.830	(*) 21.830
,	V	62. Ciliegi	11	2 2	252
,	V-note	nota 6	—	5,5% uva	5,0% uva
,	VI	1. Frumento - Totale	5	9.825	9.815
42	I-2	ultima riga	—	134	144
,	V	46. Prati-pascoli permanenti	5	5,0	—
,	V	47. Pascoli permanenti	5	—	5,0
43	I-4	7. da 20,01 a 50 ha.	Num.	5	3
,	V	49. Viti	11	(*) 2.273	(*) 5.273
,	V	61. Susini a) - b)	7-11-12	—	41-5-21-23
,	V	62. Ciliegi a) - b)	7-11-12	41-1-21-23	—
,	V	66. Fichi b)	7	1	5
,	V	70. Altre piante legnose	7	3,5	35
46	VII	8. Produz. access. di foraggio	2	2.058	2.068
48	VI	1. Frumento: Totale	6	10.318	10.343
49	I-4	3. da 1,01 a 3 ha. e 4. da 3,01 a 5 ha.	Num.	219 - 159	279 - 150
,	V	Riposi con o senza pascolo	3	1.598,0	1.595,0
,	V-note	nota 8	—	q. 537 e q. 547	q. 547 e q. 547
52	VI	1. Frumento: b) id. con p. legn.	6	101	190
54	I-4	5. da 5,01 a 10 ha.	Superf. ha.	326	236
,	V	36. Altri ortaggi	2	Altri ortaggi (*)	Altri ortaggi (*)
,	V	Coltivazioni legnose - Tare	3	3	—
55	IV	1. Viti	6	88	80
58	II	Sup. agr. e forest.	4	1.173	8.173
61	II	8. Superficie improduttiva	4	58	58