

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO

1929-VIII

COMPARTIMENTO DELLA LUCANIA
PROVINCIA DI POTENZA

FASCICOLO 77



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1934 - ANNO XII



ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO 1929-VIII

NORME ED ISTRUZIONI:

<i>Aggiornamento del Catasto agrario - Formazione del Catasto forestale</i> — Un vol. di pagg. 129	L.	15	—
<i>Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 27	»	3	—
<i>Catasto agrario - Esempio di aggiornamento</i> — Un vol. di pagg. 116	»	8	—
<i>Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 24	»	3	—
<i>Catasto agrario - Esempio di rilevamento « ex novo »</i> — Un vol. di pagg. 166	»	10	—

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI:

<i>Provincia di Arezzo</i> — Un vol. di pagg. XV-64 (1933-XI)	L.	15	—
<i>Provincia di Ascoli Piceno</i> — Un vol. di pagg. XV-104 (1934-XII)	»	15	—
<i>Provincia di Bari</i> — Un vol. di pagg. XII-90 (1933-XI)	»	15	—
<i>Provincia di Bolzano</i> — Un vol. di pagg. XV-134 (1934-XII)	»	15	—
<i>Provincia di Brindisi</i> — Un vol. di pagg. XII-48 (1933-XII)	»	15	—
<i>Provincia di Enna</i> — Un vol. di pagg. XII-34 (1934-XII)	»	15	—
<i>Provincia di Ferrara</i> — Un vol. di pagg. XI-44 (1934-XII)	»	15	—
<i>Provincia di Fiume</i> — Un vol. di pagg. XII-28 (1933-XI)	»	15	—
<i>Provincia de La Spezia</i> — Un vol. di pagg. XII-55 (1934-XII)	»	15	—
<i>Provincia di Livorno</i> — Un vol. di pagg. XVI-41 (1933-XII)	»	15	—
<i>Provincia di Lucca</i> — Un vol. di pagg. XVI-62 (1933-XI)	»	15	—
<i>Provincia di Matera</i> — Un vol. di pagg. XII-64 (1933-XI)	»	15	—
<i>Provincia di Milano</i> — Un vol. di pagg. XIX-283 (1933-XI)	»	15	—
<i>Provincia di Padova</i> — Un vol. di pagg. XII-136 (1933-XI)	»	15	—
<i>Provincia di Piacenza</i> — Un vol. di pagg. XV-93 (1933-XI)	»	15	—
<i>Provincia di Pistoia</i> — Un vol. di pagg. XII-44 (1933-XI)	»	15	—
<i>Provincia di Potenza</i> — Un vol. di pagg. XVI-131 (1934-XII)	»	15	—
<i>Provincia di Ravenna</i> — Un vol. di pagg. XII-41 (1934-XII)	»	15	—
<i>Provincia di Rovigo</i> — Un vol. di pagg. XVI-68 (1932-XI)	»	15	—


<i>Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario</i> — (Estratto del Bollettino mensile di Statistica agraria e forestale dell'Istituto Centrale di Statistica - Gennaio 1934-XII)	L.	2	—
--	----	---	---

CATASTO AGRARIO 1910


FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1):

Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i> — Introduzione (1914)	L.	10	—
Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i> — Fascicolo unico (1913)	»	10	—
Vol. III - <i>Compartimento del Veneto</i> — Fascicolo unico con carte topografiche (1915)	»	6	—
Vol. IV - <i>Compartimenti delle Marche, dell'Umbria e del Lazio</i> — Introduzione (1912)	»	6	—
Vol. IV - <i>Compartimento delle Marche</i> — Fascicolo I° (1912)	»	6	—
Vol. IV - <i>Compartimento dell'Umbria</i> — Fascicolo II° (1911)	»	6	—
Vol. IV - <i>Compartimento del Lazio</i> — Fascicolo III° (1911)	»	6	—

(1) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione.



PROVINCIA DI POTENZA



REGIONI E ZONE AGRARIE

MONTAGNA

- XI — Montana di Potenza
- XII — Montana di Acerenza
- XIII — Montana di Avigliano
- XIV — Montana di Tramutola
- XV — Montana di Corleto Perticara
- XVI — Montana di Lagonegro
- XVII — Montana di Chiaromonte
- XVIII — Montana di Sant'Arcangelo
- XIX — Montana di Lauria
- XX — Montana di Pescopagano

COLLINA

- XXI — Collinare di Palazzo San Gervasio
- XXII — Collinare di Melfi

- a — Frazione del Comune di Atella
- b — " " " " Tricarico (Matera)
- c — " " " " Tito
- d — " " " " Noépoli
- e — " " " " Terranova di P.
- f — " " " " Noépoli
- g — " " " " Chiaromonte

0 3 6 9 12 15 18 km.

Segni Convenzionali:

- +++++ Confini di Provincia
- ==== " " Regione Agraria
- ==== " " Zona Agraria
- " " Comune

INDICE

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI	Pag. VII
CENNI ILLUSTRATIVI SUI RISULTATI DEL CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI POTENZA	» IX
<p>I. <i>Rilevazioni</i> - 1. Criteri di rilevazione - 2. Qualificazioni, classificazioni produzioni - 3. Avvicendamenti.</p> <p>II. Il <i>territorio e la sua ripartizione</i> - 4. Confini, regioni e zone agrarie - 5. Il terreno.</p> <p>III. <i>Popolazione - Aziende agricole - Bestiame</i> - 6. Popolazione - 7. Popolazione agricola - 8. Aziende agricole - 9. Bestiame.</p> <p>IV. <i>Superfici</i> - 10. Provincia - 11. Regione agraria di montagna - 12. Regione agraria di collina - 13. Confronti con il Catasto precedente: coltivazioni erbacee; coltivazioni legnose.</p> <p>V. <i>Produzioni unitarie</i> - 14. I dati del Catasto 1929 - 15. Confronti con il Catasto precedente: coltivazioni erbacee; coltivazioni legnose - 16. Numero delle piante legnose.</p> <p>17. Conclusioni.</p>	

TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE	Pag. 3
----------------------------------	--------

TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA	Pag. 6
--	--------

TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI POTENZA	Pag. 8
---	--------

TAVOLA II

PROVINCIA DI POTENZA	Pag. 10
--------------------------------	---------

Regioni agrarie:

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA	Pag. 11
REGIONE AGRARIA DI COLLINA	» 12

Zone agrarie:

ZONA AGRARIA XI - Montana di Potenza	Pag. 14
ZONA AGRARIA XII - Montana di Acerenza	» 15
ZONA AGRARIA XIII - Montana di Avigliano	» 16
ZONA AGRARIA XIV - Montana di Tramutola	» 17
ZONA AGRARIA XV - Montana di Corleto Perticara	» 18
ZONA AGRARIA XVI - Montana di Lagonegro	» 19
ZONA AGRARIA XVII - Montana di Chiaromonte	» 20
ZONA AGRARIA XVIII - Montana di Sant'Arcangelo	» 21
ZONA AGRARIA XIX - Montana di Lauria	» 22
ZONA AGRARIA XX - Montana di Pescocopagano	» 23
ZONA AGRARIA XXI - Collinare di Palazzo San Gervasio	» 24
ZONA AGRARIA XXII - Collinare di Melfi	» 25

TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XI - Montana di Potenza

1. Albano di Lucania	Pag. 28	10. Sasso di Castalda	Pag. 37
2. Anzi	» 29	11. Satriano di Lucania	» 38
3. Balvano	» 30	12. Savòia di Lucania	» 39
4. Brienza	» 31	13. Tito	» 40
5. Brindisi Montagna	» 32	14. Trivigno	» 41
6. Campomaggiore	» 33	15. Vàglio Lucano (<i>Vàglio di Basilicata</i>)	» 42
7. Pietrapertosa	» 34	— <i>Vàglio di Basilicata (vedi n. 15)</i>	» 42
8. Potenza	» 35	16. Vietri di Potenza	» 43
9. Sant'Angelo le Fratte	» 36		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XII — Montana di Acerenza

17. Acerenza	Pag. 46	19. San Chirico Nuovo	Pag. 48
18. Òppido Lucano (<i>Palmira</i>)	» 47	20. Tolve	» 49
— <i>Palmira (vedi n. 18)</i>	» 47		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIII — Montana di Avigliano

21. Avigliano	Pag. 52	26. Muro Lucano	Pag. 57
22. Baragiano	» 53	27. Picerno	» 58
23. Bella	» 54	28. Pietragalla	» 59
24. Cancellara	» 55	29. Ruoti	» 60
25. Castelgrande	» 56		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIV — Montana di Tramutola

30. Grumento Nova (<i>Saponara di Grumento</i>)	Pag. 62	— <i>Saponara di Grumento (vedi n. 30)</i>	Pag. 62
31. Màrsico Nuovo	» 63	35. Spinoso	» 67
32. Màrsico Vètere	» 64	36. Tramutola	» 68
33. Moliterno	» 65	37. Viggiano	» 69
34. San Martino d'Agri	» 66		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XV — Montana di Corleto Perticara

38. Abriola	Pag. 72	43. Guàrdia Perticara	Pag. 77
39. Armento	» 73	44. Laurenzana	» 78
40. Calvello	» 74	45. Missanello	» 79
41. Corleto Perticara	» 75	46. Montemurro	» 80
42. Gallicchio	» 76		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVI — Montana di Lagonegro

47. Carbone	Pag. 82	51. Lagonegro	Pag. 86
48. Castelsaraceno	» 83	52. Latrònico	» 87
49. Castronuovo di Sant'Andrea	» 84	53. Nèmoli	» 88
50. Episcopia	» 85	54. San Chirico Raparo	» 89

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVII — Montana di Chiaromonte

55. Calvera	Pag. 92	60. San Costantino Albanese	Pag. 97
56. Cersòsimo	» 93	61. San Paolo Albanese	» 98
57. Chiaromonte	» 94	62. San Severino Lucano	» 99
58. Francavilla in Sinni	» 95	63. Terranova di Pollino	» 100
59. Noèpoli	» 96		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVIII — Montana di Sant'Arcangelo

64. Roccanova	Pag. 102	66. Senise	Pag. 104
65. Sant'Arcangelo	» 103		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIX — Montana di Lauria

67. Castelluccio	Pag. 106	71. Rotonda	Pag. 110
68. Lauria	» 107	72. Trècchina	» 111
69. Maratea	» 108	73. Viggianello	» 112
70. Rivello	» 109		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XX — Montana di Pescopagano

74. Pescopagano	Pag. 114	76. Ruvo del Monte	Pag. 116
75. Rapone	» 115	77. San Fele	» 117

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXI — Collinare di Palazzo San Gervàsio

78. Lavello	Pag. 120	80. Venosa	Pag. 122
79. Montemilone	» 121		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXII — Collinare di Melfi

81. Atella	Pag. 124	85. Melfi	Pag. 128
82. Barile	» 125	86. Rapolla	» 129
83. Forenza	» 126	87. Rionero in Vulture	» 130
84. Maschito	» 127	88. Ripacandida	» 131

Fuori testo: una cartina schematica della provincia di Potenza.

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Abriola	38	Grumento Nova (<i>Saponara di Gru-</i>		Rivello	70
Acerenza	17	<i>mento</i>)	30	Roccanova	64
Albano di Lucania	1	Guardia Perticara	43	Rotonda	71
Anzi	2	Lagonegro	51	Ruoti	29
Armento	39	Latrònico	52	Ruvo del Monte	76
Atella	81	Laurenzana	44	San Chirico Nuovo	19
Avigliano	21	Lauria	68	San Chirico Raparo	54
Balvano	3	Lavello	78	San Costantino Albanese	60
Baragiano	22	Maratea	69	San Fele	77
Barile	82	Màrsico Nuovo	31	San Martino d'Agri	34
Bella	23	Màrsico Vètere	32	San Paolo Albanese	61
Brienza	4	Maschito	84	San Severino Lucano	62
Brindisi Montagna	5	Melfi	85	Sant'Àngelo le Fratte	9
Calvello	40	Missanello	45	Sant'Arcangelo	65
Calvera	55	Moliterno	33	Sasso di Castalda	10
Campomaggiore	6	Montemilone	79	Satriano di Lucania	11
Cancellara	24	Montemurro	46	Savòia di Lucania	12
Carbone	47	Muro Lucano	26	Senise	66
Castelgrande	25	Nèmoli	53	Spinoso	35
Castellùccio	67	Noèpoli	59	Terranova di Pollino	63
Castelsaraceno	48	Òppido Lucano (<i>Palmira</i>)	18	Tito	13
Castronuovo di Sant'Andrea	49	Pescopagano	74	Tolve	20
Cersòsimo	56	Picerno	27	Tramùtola	36
Chiaromonte	57	Pietragalla	28	Trècchina	72
Corleto Perticara	41	Pietrapertosa	7	Trivigno	14
Episcopia	50	Potenza	8	Vàglio Lucano (<i>Vàglio di Basilicata</i>)	15
Forenza	83	Rapolla	86	Venosa	80
Francavilla in Sinni	58	Rapone	75	Vietri di Potenza	16
Gallicchio	42	Rionero in Vulture	87	Viggianello	73
		Ripacandida	88	Viggiano	37

CENNI ILLUSTRATIVI

SUI RISULTATI DEL CATASTO AGRARIO

I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rivelazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove possibile, nei confronti con i risultati della catastazione agraria precedente.

Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni compartimentali che seguiranno.

I. — LE RILEVAZIONI.

1. Criteri di rilevazione. — La catastazione agraria della provincia di POTENZA è stata eseguita con il metodo di « aggiornamento », assumendo, come base di riferimento, i dati del Catasto geometrico particellare, opportunamente elaborati secondo le norme dettate in proposito dall'Istituto Centrale di Statistica ⁽¹⁾.

Tutte le rilevazioni inerenti all'aggiornamento del Catasto agrario furono organizzate, sorvegliate, dirette e coordinate dal Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Potenza, dott. ANTONINO SALVATORE, il quale utilmente cooperò anche alla compilazione dei presenti « Cenni illustrativi ».

Le rilevazioni furono eseguite dal personale tecnico della Cattedra stessa e da altro appositamente assunto.

2. Qualificazioni, classificazioni, produzioni. — La *superficie territoriale* dei Comuni è stata determinata con gli elementi del Catasto geometrico, opportunamente controllati dall'Istituto Centrale di Statistica, e la *superficie improduttiva* è stata accertata mediante accurate indagini presso gli Uffici tecnici catastali ed a mezzo di rilevamenti in luogo. Così pure, determinata la *superficie agraria e forestale*, si è proceduto, mediante numerosi sopralluoghi ed indagini, all'accertamento e controllo delle varie qualità di coltura, alla determinazione delle *tare*, nonchè degli *spazi sotto le arborature* ⁽²⁾.

Le *colture legnose specializzate* vennero qualificate secondo le norme dettate in proposito dall'Istituto Centrale di Statistica.

Il *numero medio delle piante legnose per ettaro* è stato determinato mediante osservazioni dirette su numerose « aree di saggio », opportunamente scelte, e con calcoli basati su medie aritmetiche ponderate ⁽³⁾. Tali osservazioni hanno consentito anche di determinare i vari sistemi di allevamento ed il diverso stato di produttività.

⁽¹⁾ Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — « *Aggiornamento del Catasto agrario — Formazione del Catasto forestale* » (Tipografia Operaia Romana — Roma 1928-VI) — Reparto Statistica Agraria — *Catasto agrario — Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento* — Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII e *Catasto agrario — Esempio di aggiornamento* (Poligrafico dello Stato — Roma 1930-VIII).

⁽²⁾ Cfr. *Istruzioni citate*.

⁽³⁾ Cfr. *Istruzioni citate*. È da notare che tale rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastazione agraria, essendo stata, per la prima volta, eseguita in tutti i Comuni con uniformità di metodo.

La *classificazione dei terreni* è stata eseguita secondo i criteri sintetici stabiliti dall'Istituto Centrale di Statistica, in base ai caratteri prevalenti di produttività, distinguendo i terreni stessi in ottimi (I), buoni (II), mediocri (III), scadenti (IV).

Le *produzioni medie unitarie* per il sessennio 1923-28' e per l'anno 1929 furono determinate con le normali rilevazioni per il servizio della Statistica agraria, eseguite in detti anni dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura, rivedute e perfezionate con i risultati delle indagini sopracitate. Per la produzione del frumento sono stati utili elementi di controllo i dati del « censimento del grano trebbiato a macchina ».

3. Avvicendamenti. — Gli avvicendamenti delle coltivazioni erbacee vennero desunti dagli elementi posseduti dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura e furono completati con opportune indagini e particolari inchieste.

Nei terreni di montagna e di alta collina prevale l'avvicendamento *biennale* ⁽⁴⁾ con alternanze di riposo con pascolo; si rinven- gono anche piccole superfici di maggese nudi e coperti con fave, erbai di vecchia, che si avvicendano col frumento. Non manca l'avvicendamento *triennale* nei terreni migliori o letamati, nei quali dopo il riposo e la coltivazione del frumento, si usa il ristoppio con frumento od avena. Si riscontrano anche buoni avvicendamenti di leguminose e frumento, o, nei terreni più freschi, di sarchiate primaverili e frumento; ma queste ultime sono poco diffuse. Le superfici a riposo e quelle a maggese nudo o coperto variano in genere da zona a zona, da azienda ad azienda, in rapporto ai bisogni di pascolo, al letame prodotto, alla disponibilità di capitali di esercizio ed all'attrezzatura tecnica dei coltivatori. Si tratta pertanto, fatta eccezione di taluni casi particolari, di avvicendamenti non rispondenti ad una progredita agricoltura.

⁽⁴⁾ Granoturco o patate-frumento. La sarchiata è alle volte sostituita dall'erbaio annuale.

Le coltivazioni intercalari hanno una limitatissima diffusione e si riscontrano più che altro in aziende, con dotazione di bestiame bovino da reddito, nelle quali si coltiva l'orzo, la senape o la rapa da foraggio come erbai autunno-vernini. Nell'alta valle dell'Agri, dove si pratica l'irrigazione e propriamente nei comuni di Märsico Nuovo e Tramütola, si effettua, appena raccolto il frumento, la coltivazione del fagiuolo, il cui prodotto viene realizzato in settembre-ottobre.

L'azienda agraria tradizionale della collina, risente ancora del vecchio avvicendamento *triennale* (1).

Questo avvicendamento, caratterizzato dal sistema di coltura estensivo, ha subito, in questi ultimi anni, grazie all'azione di propaganda della Cattedra, apprezzabili miglioramenti. Si nota infatti che al maggese nudo va sostituendosi gradatamente la coltura della fava, della veccia e del trifoglio incarnato.

Nei terreni più fertili si ha l'avvicendamento *quadriennale* (2) che si spinge, nei terreni di fresco dissodati, sino al *sessennale*, facendo succedere per due o più anni consecutivi, la coltivazione del frumento.

I mezzi tuttora limitati di concimazione e la penuria estrema di stallatico, consigliano in alcuni casi il sistema della *quarteria*, con cui viene stabilito, per ogni appezzamento, un periodico ritorno al riposo o al pascolo; sistema che, se pure riesce a ripristinare saltuariamente la fertilità nei terreni coltivati, non si concilia col progressivo divenire di una agricoltura intensiva, quale si richiede in territori di considerevole pressione demografica.

Non riscontriamo, nei tipi di avvicendamenti prospettati, una vera e propria coltivazione di rinnovo, che esige, con un'aratura profonda di preparazione, una adeguata scorta di letamazione; nè la presenza, salvo eccezioni, di coltivazioni prative.

II. — IL TERRITORIO E LA SUA RIPARTIZIONE.

4. Confini, regioni e zone agrarie. — La provincia di Potenza è compresa fra 39° 54' e 41° 8' di latitudine nord e fra 2° 54' e 3° 56' di longitudine est del meridiano di Roma.

Confina: a nord con la provincia di Foggia, ad est con le provincie di Bari e di Matera, a sud con la provincia di Cosenza, ad ovest con il mare Tirreno e con le provincie di Salerno e di Avellino.

Il sistema idrografico della provincia di Potenza è costituito da numerosi fiumi a carattere torrentizio, che solcano il territorio in ogni senso. Nella parte superiore del loro corso questi fiumi attraversano terreni calcarei permeabili, ove determinano fenomeni carsici. I principali fiumi sono: il Bradano, il Basento, il Cavone, l'Agri, il Sinni, l'Ofanto, il Sele ed il Noce (3); il loro decorso indisciplinato e disordinato è causa di continui danni alle campagne di malaria.

In provincia di Potenza non vi sono bacini lacustri importanti.

Il sistema orografico della Provincia è costituito da numerosi gruppi montagnosi, i più importanti dei quali sono compresi tra il Basento, l'Agri ed il Sinni. La lunga catena di montagne comincia all'estremo nord della Provincia e si estende a sud e a sud-est, fino al gruppo del Pollino che confina con la Calabria. Questo rilievo montuoso, detto Appennino Lucano, ha la forma di una grande semi-ellisse con la cavità volta ad oriente ed è costituito da poderosi gruppi che aumentano di altezza procedendo da nord a sud: il culmine massimo nella Provincia è raggiunto dalla Serra del Prete, nel gruppo del Pollino, con 2.186 m. di altitudine. Da questa impalcatura possente e grandiosa, vera colonna vertebrale della montuosa Provincia, si dipartono contrafforti che precipitano verso il Tirreno aspri e scoscesi e che scendono invece dolcemente verso lo Jonio.

(1) Il ringrano, ancora troppo generalizzato, accentua nelle annate poco propizie i danni prodotti dalle avversità climatiche. Esso però è anche conseguenza di una consuetudine, inserita nei contratti di affitto, che obbliga a corrispondere l'estaglio, nel 2° anno di semina, in frumento, nella stessa misura in cui corrisposto nell'anno precedente, anche quando si coltivi l'avena.

(2) Sarchiata - frumento - erbaio di leguminosa e foraggera (veccia e avena) - frumento.

(3) Il Bradano nasce dal Lagopèsole, a 793 m. s. m.; la sua lunghezza è di Km. 118 e la sua pendenza media del 6,6 ‰. Nel suo bacino cadono annualmente circa 1.500 milioni di m³. di acqua. - Il Basento nasce nell'Appennino Lucano e si snoda per km. 130 con una pendenza media del 10,4 ‰; il volume dell'afflusso meteorico nel suo bacino, che è montuoso per il 60 %, si aggira sui 500 milioni di m³. Le sue acque sono, in parte, utilizzate per l'irrigazione, su una superficie di 400 ettari. - Il Cavone nasce a quota 1.273, è lungo poco più di km. 60 ed ha una pendenza media del 10 ‰; nel suo bacino, montuoso per il 30 %, cadono annualmente circa 400 milioni di m³. di acqua. - L'Agri è il fiume più importante: nasce da un contrafforte del monte Marùggio, ha una lunghezza di km. 111 ed una pendenza media del

La provincia di Potenza comprende 88 Comuni, raggruppati in 12 zone agrarie (4) e queste nelle due regioni agrarie di montagna e di collina. Precisamente:

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA.

Zona XI — Montana di Potenza, con i 16 comuni di Albano di Lucania, Anzi, Balvano, Brienza, Brindisi Montagna, Campomaggiore, Pietrapertosa, Potenza, Sant'Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Trivigno, Vaglio di Basilicata (5) e Vietri di Potenza.

Zona XII — Montana di Acerenza, con i 4 comuni di Acerenza, Palmira (6), San Chirico Nuovo e Tolve.

Zona XIII — Montana di Avigliano, con i 9 comuni di Avigliano, Baragiano, Bella, Cancellara, Castelgrande, Muro Lucano, Picerno, Pietragalla e Ruoti.

Zona XIV — Montana di Tramutola, con gli 8 comuni di Märsico Nuovo, Märsico Vètere, Moliterno, San Martino d'Agri, Saponara di Grumento (7), Spinoso, Tramutola e Viggiano.

Zona XV — Montana di Corleto Perticara, con i 9 comuni di Abriola, Armento, Calvello, Corleto Perticara, Gallicchio, Guardia Perticara, Laurenzana, Missanello e Montemurro.

Zona XVI — Montana di Lagonegro, con gli 8 comuni di Carbone, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Episcopia, Lagonegro, Latronico, Nèboli e San Chirico Raparo.

Zona XVII — Montana di Chiaromonte, con i 9 comuni di Calvera, Cersòsimo, Chiaromonte, Francavilla in Sinni, Noèpoli, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano e Terranova di Pollino.

Zona XVIII — Montana di Sant'Arcangelo, con i 3 comuni di Roccanova, Sant'Arcangelo e Senise.

Zona XIX — Montana di Lauria, con i 7 comuni di Castelluccio, Lauria, Maratea, Rivello, Rotonda, Trècchina e Viggianello.

Zona XX — Montana di Pescopagano, con i 4 comuni di Pescopagano, Rapone, Ruvo del Monte e San Fele.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA.

Zona XXI — Collinare di Palazzo San Gervàsio, con i 3 comuni di Lavello, Montemilone e Venosa.

Zona XXII — Collinare di Melfi, con gli 8 comuni di Atella, Barile, Forenza, Maschito, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture e Ripacandida.

È opportuno notare che tale ripartizione delle zone agrarie non risponde completamente alle particolari condizioni fisico-agrarie della Provincia. Dal Commissario per il Catasto agrario sono state segnalate talune proposte di modificazione che l'Istituto, come per altre Provincie, si è riservato di esaminare a catastazione ultimata per tutto il Regno, mantenendo frattanto l'attuale ripartizione anche per facilitare la confrontabilità sia con le analoghe ripartizioni catastali del 1910, sia con altre rilevazioni (demografiche, economiche, finanziarie, ecc.) già eseguite sulla stessa base.

10,4 ‰; il volume dell'afflusso meteorico nel suo bacino raggiunge i 1.372 milioni di m³. Le sue acque, utilizzate anche per irrigazione, sono suscettibili di ulteriore sfruttamento a questo scopo, specie nel piano che si stende a valle di Märsico Nuovo. Il Sinni nasce dal monte Serino, è lungo km. 94 ed ha una pendenza media del 15 ‰; l'acqua che cade annualmente nel suo bacino raggiunge i 1.300 milioni di m³. Ha carattere torrentizio molto grave, dovuto all'insufficiente protezione boschiva, alla sensibile pendenza ed all'impermeabilità della maggior parte del suo letto.

(4) I numeri romani che accompagnano la denominazione delle zone sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie della Lucania. Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: « Annali di Statistica » Serie VI, Vol. V, 1929 - *Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno* e « Annali di Statistica » Serie VI, Vol. XXII, 1932 - *Revisione delle zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX.*

(5) Vaglio di Basilicata si chiama oggi Vaglio Lucano.

(6) Palmira si chiama oggi Öppido Lucano.

(7) Saponara di Grumento si chiama oggi Grumento Nova.

5. Il terreno. — La varietà di formazioni geologiche⁽¹⁾ che si riscontra in Provincia dà origine ad una diversa e complessa costituzione fisica e chimica dei terreni. I terreni *pliocenici* e *pleistocenici marini* sono profondi, talora costituiti da *conglomerati*, *sabbie*, *marne* ed *argille*, talora invece dai sedimenti degli antichi laghi quaternari; generalmente sono fertili, molto adatti alle coltivazioni cerealicole e specialmente ai frumenti duri.

Nelle zone vallive, lungo il corso dei fiumi e specialmente nelle lunate, si riscontrano *terreni alluvionali*, adattatissimi alle coltivazioni degli ortaggi e dei fruttiferi.

La ricchezza in *humus* varia da luogo a luogo: è grande sugli altipiani dell'Agri, del Sinni, del Basento e dell'Ofanto, nei sedimenti dei laghi quaternari e nei depositi alluvionali ove i terreni più fertili, coltivati a cereali.

Nella regione del Vulture i terreni, provenienti dalla disgregazione del detrito vulcanico, presentano ottime condizioni di impasto e di costituzione e si prestano a tutte le coltivazioni, specialmente alle viti ed agli olivi.

Nel versante orientale dell'Appennino Lucano i terreni sono prevalentemente silicei ed argillosi.

Rispetto alle quattro classi di produttività stabilite per la catastazione agraria, le principali qualità di coltura possono ritenersi, nella Provincia, ripartite secondo le seguenti approssimative percentuali:

PROSPETTO N. 1.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I	7	7	57	33	19	10
II	21	36	43	54	47	50
III	38	32	—	13	28	31
IV	34	25	—	—	6	9
	100	100	100	100	100	100

III. — POPOLAZIONE - AZIENDE AGRICOLE - BESTIAME

6. Popolazione. — Nei censimenti del 1911, 1921 e 1931 venne accertata, per la provincia di Potenza, la seguente popolazione:

PROSPETTO N. 2.

CENSIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE (a)				POPOLAZIONE RESIDENTE (a)
	in complesso	agglomerata	sparsa	Densità per km ²	
1911 (10 giugno)...	331.825	286.206	45.619	54	339.325
1921 (1° dicem.) (b)	321.110	272.582	48.528	52	327.736
1931 (21 aprile)...	350.728	302.972	47.756	57	357.354

(a) Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del censimento 1931.
(b) Le cifre del censimento 1921 per il totale della Provincia sono state rettifiche in base ai sistemi indicati nel volume « Movimento della popolazione secondo gli atti dello Stato civile, negli anni 1929-1930 » parte I - pag. 1 - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria 1933-Anno XI.

La *popolazione presente* della Provincia ha avuto, nel ventennio considerato, l'aumento assoluto di 18.903 abitanti, pari al 5,7%. È da notare, però, che nel decennio fra il 1911 e il 1921 si era verificata una diminuzione assoluta di 10.715 abitanti.

(1) Varie ere geologiche, sono rappresentate in provincia di Potenza.

Nella concavità dellaemicollina segnata dall'Appennino predomina l'*eoce*, in cui però affiora qua e là il *mesozoico* ed il *cretaceo*; nella convessità predominano invece il *cretaceo* ed il *triassico*; nella parte occidentale della Provincia si ha il *calcareo*. La Provincia può quindi dividersi geologicamente in tre parti: *mesozoica* ad ovest, *eoce* al centro e *pliocenica* e *postpliocenica* ad est.

(2) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della provincia di Potenza si espongono, qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nel triennio 1910-12 e nel biennio 1930-31 (cifre proporzionali a 1000 abitanti) per regioni agrarie e per il complesso della Provincia:

PERIODI	PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA	
Nati vivi	1910-12	35,4	33,8	40,8
	1930-31	36,4	35,6	39,4
Morti	1910-12	22,0	21,4	24,0
	1930-31	20,5	19,3	24,9
Eccedenza	1910-12	13,4	12,4	16,8
	1930-31	15,8	16,2	14,4

La rata annua media d'incremento, dal 1911 al 1931, è stata del 2,8 per mille (6,6 nel Regno, vecchi confini).

La *popolazione agglomerata*, nei tre censimenti, ha avuto sempre notevolissima prevalenza numerica su quella sparsa: essa costituiva nel 1911 e nel 1921 rispettivamente l'86% e l'85% della popolazione presente complessiva e nel 1931 nuovamente l'86%, con una eccedenza assoluta di 255.216 individui sulla popolazione sparsa.

Nel ventennio dal 1911 al 1931 la popolazione agglomerata è aumentata di 16.766 individui e cioè del 5,9%.

La *popolazione sparsa*, che, in cifre assolute, era sensibilmente aumentata nel primo decennio, ha subito, invece, una leggera diminuzione nell'intervallo fra i due ultimi censimenti.

La *densità* della provincia di Potenza passa da 54 abitanti per chilometro quadrato nel 1911 a 57 nel 1931. Tale densità è notevolmente inferiore a quella del Regno (133), mentre supera quella dell'altra Provincia del Compartimento (Matera: 41).

Dalle cifre esposte nella tav. I e nella tav. II risulta che la maggior parte della popolazione censita il 21 aprile 1931-IX trovasi nella regione di montagna (zone agrarie dalla XI alla XX); il rimanente nella regione di collina (zone agrarie XXI e XXII).

La densità più alta si riscontra nella regione di collina, e precisamente nella zona agraria XXII (84 abitanti per km²), mentre nella zona agraria XI (regione di montagna), che comprende il Capoluogo, la densità è di 62 abitanti per km².

È interessante rilevare che la popolazione complessiva, sia della regione di montagna che della regione di collina, risulta in lieve diminuzione nel primo decennio, mentre registra un notevole aumento dal 1921 al 1931; un andamento pressochè analogo si riscontra pure nella popolazione complessiva di quasi tutte le singole zone agrarie.

La popolazione agglomerata segue, in generale, le stesse oscillazioni della popolazione totale, sia nel complesso che in ciascuna zona agraria di ambedue le regioni; per la popolazione sparsa si nota invece, dal 1911 al 1931, un aumento nella regione di montagna e una diminuzione nella regione di collina, mentre nelle singole zone agrarie le variazioni non presentano andamento uniforme⁽²⁾.

La *distribuzione dei Comuni*, secondo la loro importanza demografica, è indicata, per i censimenti del 1911 e del 1931⁽³⁾ nel seguente prospetto:

PROSPETTO N. 3.

COMUNI CON ABITANTI	1911		1931	
	N. Comuni	POPOLAZIONE	N. Comuni	POPOLAZIONE
		abitanti		%
Fino a 500	—	—	—	—
da 501 » 1.000	3	2.542 0,8	3	2.614 0,8
» 1.001 » 2.000	20	28.412 8,6	19	28.835 8,2
» 2.001 » 3.000	21	52.932 15,9	21	51.887 14,8
» 3.001 » 5.000	28	105.760 31,9	28	110.259 31,4
» 5.001 » 10.000	11	71.458 21,5	11	69.906 19,9
» 10.001 » 25.000	5	70.721 21,3	5	61.794 17,6
» 25.001 » 50.000	—	—	1	25.433 7,3
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—
Totale	88	331.825 100,0	88	350.728 100,0

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910-12 e del 25,7 nel 1930-31; una mortalità, rispettivamente, del 19,8 e del 14,3; un'eccedenza del 12,6 e dell'11,4.

Nella provincia di Potenza i coefficienti di natalità, di mortalità e di eccedenza dei nati, sono, come si vede, in entrambi i periodi di tempo considerati, e specialmente nel 1930-31, notevolmente superiori a quelli del Regno.

Dal confronto fra i dati delle due regioni agrarie si rileva che sia nel 1910-12 che nel 1930-31 la natalità e la mortalità sono sensibilmente più elevate nella collina che nella montagna.

L'eccedenza dei nati risulta, per il 1910-12, più alta nella regione di collina, mentre per il 1930-31 tale maggiore altezza passa nella regione di montagna.

Paragonando, infine, i dati del primo periodo con quelli del secondo, sia per le singole regioni che per il complesso della Provincia, si nota che i coefficienti della natalità e dell'eccedenza sono in aumento nella montagna e nella Provincia e in diminuzione nella collina, mentre il contrario si verifica per i coefficienti della mortalità.

Per notizie più dettagliate sulle variazioni della popolazione e della sua struttura, cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - VII Censimento generale della popolazione. - 21 aprile 1931-XII. Vol. III. Fascicolo 77. Provincia di Potenza - Roma Tipografia I. Failli - 1934-XII.

(3) Non si fa riferimento al censimento 1921 perchè non è stato possibile effettuare la rettificazione dei dati per singoli Comuni.

7. Popolazione agricola. — Il carattere prettamente agrario dell'economia della Provincia è espresso dalla percentuale assai alta delle persone con professione agricola: il 31,5% della popolazione totale si dedica all'agricoltura con occupazione agricola principale e il 9,1% con occupazione agricola secondaria. Il che significa che circa i tre quinti della popolazione attiva è addetta all'agricoltura.

Il massimo indice di ruralità della popolazione si riscontra nella regione di montagna, e precisamente nella zona XVII (Montana di Chiaromonte) ove il 41,4% degli abitanti ha occupazione agricola principale e il 13,9% occupazione agricola secondaria; il minimo nella regione di collina, nella zona XXI (Collinare di Palazzo San Gervasio) con percentuali di popolazione agricola, rispettivamente, del 24,1 e del 14,7. Complessivamente si ha una percentuale media di 32,7 con occupazione agricola principale e 9,9 con occupazione agricola secondaria nelle dieci zone della regione di montagna, e rispettivamente del 27,1 e 6,0 nelle due zone della regione di collina.

Diverso da luogo a luogo il grado di attività della coltura, misurato sul numero delle persone impiegate in agricoltura per unità di superficie. Da un minimo, per km², di 10,9 persone con occupazione agricola principale e 4,9 con occupazione agricola secondaria nella zona XV (Montana di Corleto Perticara) della regione di montagna, ad un massimo, rispettivamente, di 23,9 e 5,6 unità nella zona XXII (Collinare di Melfi), della regione di collina. Nel complesso, 17,8 persone con occupazione principale e 5,1 con occupazione secondaria.

8. Aziende agricole. — Nella valutazione dei dati provvisori delle tavole II e III occorre tenere presenti le definizioni indicate nelle « Avvertenze ». Il censimento agricolo del 19 marzo 1930 infatti, considerava, « aziende » anche i più piccoli appezzamenti di terreno, come giardini, piccoli orti familiari, ecc., che non hanno carattere di azienda agricola vera e propria. Ciò porta ad un'alterazione notevole nell'ordine di importanza delle aziende, per gruppi di ampiezza, quali sono indicate nelle tavole soprariordinate.

I dati che si riportano devono essere considerati provvisori, perchè il materiale di censimento delle aziende attende di essere ancora perfezionato con indagini complementari, di guisa che può accadere che a revisione ultimata risultino anche notevoli modificazioni.

Dalle prime risultanze della rilevazione la superficie produttiva della Provincia, appare divisa in 55.312 aziende, delle quali ben 50.601 sono rappresentate, con percentuali diverse, da piccole superfici che vanno da un minimo di ¼ di ettaro ad un massimo di 10 ettari. Le rimanenti 4.711 sono così ripartite: 2.594 (4,7%) con superficie da oltre 10 a 20 ettari, 1.340 (2,4%) con superficie da oltre 20 a 50 ettari, 423 (0,8%) con superficie da oltre 50 a 100 ettari, 215 (0,4%) con superficie da oltre 100 a 200 ettari, 89 (0,2%) con superficie da oltre 200 a 500 ettari, 26 da oltre 500 a 1.000 ettari, 17 da oltre 1.000 a 2.500, e infine 7 con superficie superiore ai 2.500 ettari.

Numericamente prevalenti le piccole aziende con estremi di superficie tra 1 a 2 ettari: sono 11.102, per una percentuale, dunque, del 20,1. Particolarmente rappresentato questo tipo d'azienda è nella zona XXI (Collinare di Palazzo San Gervasio) nella regione di collina (23,6%). Seguono con percentuale decrescente: le aziende con superficie da 2 a 3 ettari, in numero di 8.063 (14,6%), con frequenze massime del 17,8% nella zona XIII (Montana di Avigliano), del 17,4% nella zona XXII (Collinare di Melfi) e minima del 9,8% nella XVIII (Montana di Sant'Arcangelo); le aziende con superficie da 0,5 ad 1 ettaro sono 7.565 (13,7%), con un massimo del 22,9% sul totale nella zona XIX (Montana di Lauria) e con minimi dell'8,6% ed 8,4%, rispettivamente nelle zone XII e XX (Montana di Pescopagano). Le aziende da 5 a 10 ettari sono 6.811 (12,3%): figurando sul complesso per un massimo del 19,4% nella citata zona XII e per minimi del 5,8% e 4,6% rispettivamente nella zona XIX e XVIII. Le aziende da 4 a 5 ettari sono 3.801 (6,9%) compaiono con una frequenza massima del 10% nella zona XIII e con una minima del 3,2% nella zona XIX.

Meritano di essere ricordate le aziende da 3 a 4 ettari, costituenti il 9,6% del totale.

Degno di nota il fatto che nella zona XXI non si trovano aziende superiori ai 1.000 ettari, e che nella XX non sono segnalate aziende con superficie superiore ai 100 ettari, eccezione fatta per una da 200 a 500 ed una da 1.000 a 2.500.

9. Bestiame. — Il patrimonio zootecnico della Provincia, quale risulta dal censimento del 19 marzo 1930, è costituito da 576.666 capi, così ripartiti: bovini 36.900, equini 44.217, suini 51.928, ovini 359.896, caprini 83.725, con una densità per chilometro quadrato di superficie agraria e forestale, di 6,3 capi per i bovini, di 7,5 per gli equini, di 8,8 per i suini, di 61,1 per gli ovini, di 14,2 per i caprini.

La densità della popolazione animale sull'unità di superficie non è uniforme: differenze sensibili si notano tra regione e regione e tra zona e zona nella stessa regione. I bovini segnano massimi di densità (8,9 e 8,3 per km².) nelle zone XVII e XIV, minimi (3,4 e 3,3 per km².) nelle zone XII e XXI.

I suini hanno la massima importanza di rappresentazione nella zona XVIII, con 15,2 capi a chilometro quadrato e la minima nella XXI con 1,9 capi; gli ovini toccano frequenze massime di 82,8 capi nella zona XIV, di 78,7 nella zona XX e 78,1 nella XIII, e frequenze minime di 44,8 e 44,2 rispettivamente nelle zone XXI e XII; i caprini passano da un massimo di 22,0 capi, nella zona XVIII a un minimo di 4,7 capi nella XXI.

Dal confronto fra i risultati del censimento ultimo e quelli del 1908, si rilevano aumenti del 15,1% per gli equini, dell'1,9% per i bovini, dell'11,1% per i suini, dell'11,6% per gli ovini, ed una diminuzione del 34,2% per i caprini.

In contrasto con l'andamento generale delle variazioni, si sono avute: una diminuzione del 15,0% degli equini nella zona XXI; diminuzioni dei suini del 27,5% nella zona XII, del 6,7% nella XIII, del 41,1% nella XXI e dell'11,0% nella XXII; diminuzioni degli ovini del 26,5% nella zona XII, del 33,0% nella XXI e del 22,4% nella XXII; un aumento del 5,9% dei caprini nella zona XX.

Degno di rilievo il fatto che la zona XXI si distingue da tutte le altre per una diminuzione in tutte le specie animali e con percentuali assai elevate: 15,0% negli equini, 53,2% nei bovini, 41,1% nei suini, 33,0% negli ovini, 59,9% nei caprini.

Pure degno di nota il fatto che i bovini sono in sensibile aumento nella regione di montagna ed in diminuzione notevolissima nella regione di collina.

I vitelli e le vitelle sono in aumento in 8 zone (con massimo del 138,1% nella XX) e in diminuzione in 4 (con massimo del 10,1% nella XXII); le manzette, giovenche e vacche sono in aumento in 6 zone (con massimo del 130,9% nella XX) e in diminuzione nelle altre 6 (con massimo del 46,0% nella XXII); i manzi e buoi pure in aumento in 6 zone (col massimo del 41,1% nella XIII) e in diminuzione nelle altre 6 (con massimo del 91,0% nella XXI); i torelli e tori in aumento in 7 zone (con massimo di 535,7% nella XX) e in diminuzione in 5 (con massimo di 66,2% nella zona XXI).

CONFRONTI FRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME
DEL 1908 E DEL 1930

PROSPETTO N. 4.

SPECIE	DIFFERENZE					
	assolute			percentuali		
	Provincia	Montagna	Collina	Provincia	Montagna	Collina
Bovini	+ 651	+ 3.704	- 3.053	+ 1,8	+ 12,6	- 45,0
Equini	+ 5.808	+ 6.507	- 699	+ 15,1	+ 25,4	- 5,5
Suini	+ 5.171	+ 6.095	- 924	+ 11,1	+ 14,5	- 19,2
Ovini	+ 37.267	+ 53.834	- 16.567	+ 11,6	+ 20,6	- 27,0
Caprini	- 43.520	- 38.932	- 4.588	- 34,2	+ 33,5	- 41,6
Bovini:						
Vitelli e vitelle sotto l'anno	+ 1.751	+ 1.845	- 94	+ 29,2	+ 37,7	- 8,4
Manzette, giovenche e vacche	- 922	+ 1.221	- 1.843	- 3,3	+ 8,4	- 45,5
Manzi e buoi	- 703	+ 332	- 1.035	- 7,6	+ 4,2	- 77,5
Torelli e tori	+ 245	+ 313	- 68	+ 10,3	+ 14,9	- 25,4
Bufali	- 20	- 7	- 13	-	-	-

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME FRA LE VARIE SPECIE DI ANIMALI NEI CENSIMENTI DEL 1908 E DEL 1930

PROSPETTO N. 5.

SPECIE	CENSIMENTO 1908			CENSIMENTO 1930		
	Provincia	Montagna	Collina	Provincia	Montagna	Collina
Bovini	6,3	6,2	7,0	6,4	6,6	5,2
Equini	6,7	5,4	13,2	7,7	6,3	17,1
Suini	8,2	8,8	5,0	9,0	9,5	5,5
Ovini	56,5	55,1	63,4	62,4	62,3	63,1
Caprini	22,3	24,5	11,4	14,5	15,3	9,1
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bovini :						
<i>Vitelli e vitelle sotto l'anno</i>	16,6	16,6	16,5	21,0	20,3	27,4
<i>Manzette, giovenche e vacche</i>	51,4	49,5	59,7	48,8	47,6	59,2
<i>Manzi e buoi</i>	25,4	26,7	19,7	23,1	24,8	8,0
<i>Torelli e tori</i>	6,5	7,2	3,9	7,1	7,3	5,4
<i>Bufali</i>	0,1	—	0,2	—	—	—
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

IV. — SUPERFICI.

10. Provincia. — La provincia di Potenza ha una superficie territoriale di ettari 619.386, di cui ettari 589.105 (95,1 %) rappresentano la superficie agraria e forestale.

Quest'ultima è costituita in prevalenza da seminativi semplici e con piante legnose (41,6 %); i pascoli permanenti occupano il 31,7 %, i boschi il 17,3 %, gli incolti produttivi il 5,1 %, le colture legnose specializzate il 3,5 %, i prati-pascoli permanenti ed i prati permanenti sono appena rappresentati (complessivamente 0,8 %).

Il 94,4 % della superficie dei seminativi è occupato dalle coltivazioni avvicendate. Di queste le cerealicole rappresentano il 72,1 %, le coltivazioni non industriali (escluse le foraggere) il 10,7 %, le foraggere il 3,4 %, i riposi il 13,7 %; le coltivazioni industriali sono appena rappresentate (0,1 %).

Le coltivazioni cerealicole sono prevalentemente rappresentate dal frumento che occupa il 65,1 % della superficie a cereali; le industriali sono in prevalenza rappresentate da senape nera (86,4 %); le foraggere sono per il 37,7 % nei prati avvicendati (costituiti per il 40 % da lupinella, per il 23 % da sulla, per il 18 % da veccia, per il 17 % da medica, per il 2 % da trifoglio pratense) e per il 62,3 % negli erbai annuali (costituiti in prevalenza da veccia e da avena); le altre coltivazioni sono in prevalenza rappresentate da fave da seme (49,3 %) e da patate (30,2 %).

Le coltivazioni permanenti occupano lo 0,8 % della superficie dei seminativi; le coltivazioni intercalari coprono l'1,6 % della stessa superficie, sulla quale le tare e gli spazi sotto le arborature si estendono per il 4,8 %.

Nelle coltivazioni legnose specializzate predominano le viti (55,3 %) e gli olivi (36,0 %); le canne coprono il 2,1 %, i fruttiferi l'1,7 %, gli agrumi lo 0,1 %, i vivai lo 0,1 %; le tare si estendono sul 4,7 %.

Al complesso della superficie agraria e forestale della Provincia la regione di montagna partecipa per l'83,3 % e quella di collina per il 16,7 %.

Alla superficie delle varie qualità di coltura la montagna e la collina partecipano rispettivamente così: seminativi 76,6 % e 23,4 %; prati-pascoli permanenti 47,5 % e 52,5 %; pascoli permanenti 93,3 % e 6,7 %; colture legnose specializzate 59,4 % e 40,6 %; boschi 83,2 % e 16,8 %; incolti produttivi 97,6 % e 2,4 %; i prati permanenti sono per il 100 % in regione di montagna.

Le coltivazioni avvicendate sono per il 76,4 % in montagna e per il 23,6 % in collina; più precisamente, le varie coltivazioni sono distribuite nelle due regioni rispettivamente così: cerealicole 77,1 % e 22,9 %; industriali 3,8 % e 96,2 %; foraggere 94,7 % e 5,3 %; altre coltivazioni 78,9 % e 21,1 %; i riposi sono in montagna per il 66,5 % e in collina per il 33,5 %.

Le coltivazioni permanenti sono in montagna per il 91,8 % ed in collina per l'8,2 %; le intercalari, rispettivamente, per il 69,9 % e per il 30,1 %; le tare e gli spazi sotto le arborature si estendono in montagna per il 79,9 % ed in collina per il 20,1 %.

Le colture legnose specializzate sono per il 59,4 % in montagna e per il 40,6 % in collina, più precisamente le varie colture sono distribuite nelle due regioni rispettivamente così: vigneti 63,8 % e 36,2 %; oliveti 54,3 % e 45,7 %; frutteti 54,9 % e 45,1 %; vivai 54,5 % e 45,5 %; canneti 35,6 % e 64,4 %; le tare si estendono in montagna per il 58,4 % ed in collina per il 41,6 %; gli agrumeti sono in montagna per il 100 %.

In ciascuna regione agraria della Provincia le superfici, le qualità di coltura e le coltivazioni sono ripartite come è detto nei paragrafi che seguono.

11. Regione agraria di montagna. — La regione agraria di montagna ha una superficie territoriale di ettari 517.037, di cui ettari 490.658 (94,9 %) rappresentano la superficie agraria e forestale.

Quest'ultima è costituita in prevalenza da seminativi, semplici e con piante legnose (38,2 %) e da pascoli permanenti (35,5 %); i boschi si estendono sul 17,3 %, gli incolti produttivi sul 6,0 % e le colture legnose specializzate sul 2,5 %; i prati permanenti e i prati pascoli permanenti sono appena rappresentati (complessivamente 0,5 %).

Delle coltivazioni avvicendate, che nel complesso della regione coprono il 94,1 % della superficie dei seminativi, le cerealicole occupano il 72,8 %, le non industriali (escluse le foraggere) l'11,1 % le foraggere il 4,2 %, i riposi l'11,9 %; le industriali sono appena rappresentate (7 ettari). A loro volta, delle cerealicole il frumento occupa il 62,5 % della superficie a cereali e delle coltivazioni non industriali (escluse le foraggere) le fave da seme occupano il 43,4 % e le patate il 36,3 %; delle foraggere i prati avvicendati (costituiti per il 40 % da lupinella, per il 23 % da sulla, per il 18 % da veccia, per il 17 % da medica, per il 2 % da trifoglio pratense) occupano il 39,8 % e gli erbai annuali (costituiti in prevalenza da veccia ed avena) il 60,2 %; le industriali sono rappresentate per la totalità da saggina per scope.

Le coltivazioni permanenti coprono lo 0,9 % della superficie dei seminativi e le intercalari l'1,5 %; le tare e gli spazi sotto le arborature si estendono sul 5,0 %.

Nelle coltivazioni legnose predominano le viti (59,4 %); gli olivi rappresentano il 32,9 %, i fruttiferi l'1,6 %, le canne l'1,3 %, gli agrumi lo 0,1 %; i vivai sono appena rappresentati (6 ettari); le tare si estendono sul 4,7 %.

Le principali qualità di coltura sono ripartite, per classi di terreno e per il complesso della regione, secondo le seguenti approssimative percentuali:

PROSPETTO N. 6.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI-PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I	3	6	57	41	18	7
II	18	35	43	52	47	55
III	42	31	—	7	28	32
IV	37	28	—	—	7	6
	100	100	100	100	100	100

12. Regione agraria di collina. — La regione agraria di collina ha una superficie territoriale di ettari 102.349, di cui ettari 98.447 (96,2 %) rappresentano la superficie agraria e forestale.

Quest'ultima è costituita in prevalenza da seminativi semplici e con piante legnose (58,1 %); i boschi rappresentano il 17,5 %, i pascoli permanenti il 12,7 %, le colture legnose specializzate l'8,5 %, i prati-pascoli permanenti il 2,5 %, gli incolti produttivi lo 0,7 %; non esistono prati permanenti.

Delle coltivazioni avvicendate, che nel complesso della regione coprono il 95,6 % della superficie a seminativi, le cerealicole occupano il 69,9 %, le non industriali (escluse le foraggere) il 9,6 %, le foraggere lo 0,8 %, le industriali lo 0,3 %, i riposi il 19,4 %. A loro volta, delle cerealicole il frumento occupa il 73,7 %, delle industriali la senape nera l'89,8 %, delle non industriali (escluse le foraggere), le fave da seme occupano il 71,7 %; le foraggere, coltivate solamente in erbai annuali, sono in prevalenza vecchia e avena.

Le coltivazioni permanenti coprono lo 0,3 % della superficie dei seminativi e le intercalari il 2,1 %; le tare e gli spazi sotto le arborature si estendono sul 4,1 %.

Nelle coltivazioni legnose predominano le viti (49,3 %) e gli olivi (40,5 %); le canne rappresentano il 3,3 %, i fruttiferi l'1,9 %, i vivai lo 0,1 %; le tare si estendono sul 4,9 %.

Le principali qualità di coltura sono ripartite, per classi di terreno e per il complesso della regione, secondo le seguenti approssimative percentuali:

PROSPETTO N. 7.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI- PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPE- CIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
I.	17	13	—	26	23	15
II.	29	38	—	55	50	42
III.	29	38	—	19	25	29
IV.	25	11	—	—	2	14
	100	100	—	100	100	100

13. Confronti con il Catasto precedente. — La superficie territoriale della Provincia era nel 1910 di ettari 998.731: la differenza in meno nel 1929 di ettari 379.345 dipende dal passaggio di questo territorio alla nuova provincia di Matera.

Le variazioni della superficie agraria e forestale e della superficie improduttiva, sono nel complesso della Provincia e nelle singole regioni agrarie, le seguenti:

PROSPETTO N. 8.

REGIONI AGRARIE	CATASTO		DIFFERENZE	
	1910 ha.	1929 ha.	ha.	%
<i>Superficie agraria e forestale.</i>				
Montagna	491.355	490.658	— 697	— 0,1
Collina	98.495	98.447	— 48	—
Provincia	589.850	589.105	— 745	— 0,1
<i>Superficie improduttiva.</i>				
Montagna	25.682	26.379	+ 697	+ 2,7
Collina	3.854	3.902	+ 48	+ 1,2
Provincia	29.536	30.281	+ 745	+ 2,5

In complesso sono stati sottratti alla superficie agraria e forestale 745 ettari: questa diminuzione interessa la montagna per 697 (pari allo 0,1 %) e la collina per 48 ettari (pari ad una percentuale trascurabile). L'aumento della superficie improduttiva, dovuto all'incremento edilizio, alla costruzione di nuove strade, ecc., è in Provincia del 2,5 % ed interessa la montagna per il 2,7 % e la collina per l'1,2 %.

(1) L'anno 1929 è stato caratterizzato da bassissime temperature (nel febbraio si toccarono i 16° sotto lo zero), da abbondanti e ripetute nevicate e da una quantità di pioggia superiore alla media (mm. 950 invece di 757).

Il clima della Provincia, data la configurazione di questa, varia da luogo a luogo.

In regione di montagna, oltre i 2000 m. s. m., il frequente spirare del greco e della tramontana dà luogo ad un clima alpino, con inverni lunghi e rigidi ed estati brevi e secche. In regione di collina la pioggia è quasi sempre abbondante, i venti sono impetuosi e non molto secchi, le escursioni di temperatura notevoli e frequenti. Nella parte pianeggiante della Provincia il clima è caldo ed asciutto, specialmente in estate; la pioggia è abbondante in inverno e scarsa in primavera; frequenti sono i temporali e le grandinate, rarissime le nevicate.

Nel procedere ai confronti fra i dati della precedente e dell'attuale catastazione agraria (confronti che si pongono solo per il complesso della Provincia e delle due regioni agrarie) è necessario tener presente, all'infuori dei dati riguardanti la superficie territoriale, la superficie agraria e forestale e la superficie improduttiva, il loro carattere approssimativo (in particolare per gli incolti produttivi e per le colture legnose) derivante:

a) dalla non perfetta identità, e talvolta addirittura dalla divergenza dei criteri di qualificazione seguiti nelle due epoche;

b) dalla mancata uniformità di metodo nella catastazione agraria del 1910;

c) dal diverso grado di correttezza nella esecuzione delle rilevazioni del primo Catasto, fra Provincia e Provincia.

Si limitano perciò i confronti alle variazioni della superficie agraria e forestale, di quella improduttiva e delle varie qualità di coltura, tralasciando quelli relativi alle superfici ed alle produzioni delle varie coltivazioni.

Coltivazioni erbacee. — Per le ragioni dette i confronti vengono omessi.

Si può tuttavia affermare che si è verificato un notevole aumento delle superfici coltivate a frumento, a orzo, a patate, a leguminose da granella, a tabacco e ad ortaggi in pieno campo, ed una diminuzione invece della superficie destinata alla segale, all'avena, al granturco, ai riposi.

Coltivazioni legnose. — Nel vecchio Catasto la distinzione fra coltivazioni legnose in coltura specializzata e coltivazioni legnose in coltura promiscua non fu stabilita su basi univoche, ma affidata al diverso criterio ed alle diverse interpretazioni dei singoli catastatori; nel Catasto attuale invece la distinzione è precisata dalle norme dettate in merito dall'Istituto Centrale di Statistica; pertanto non si precede a confronti.

V. — PRODUZIONI UNITARIE.

14. I dati del Catasto 1929. — L'esame del quadro v delle tavole II e III permette di constatare come nel 1929, nonostante il decorso stagionale siccitoso (1), le produzioni unitarie sono risultate superiori, per quasi tutte le coltivazioni, a quelle del sessennio 1923-1928: ciò si deve al continuo perfezionamento della tecnica colturale.

Fra le coltivazioni erbacee si osservano gli incrementi che seguono:

frumento tenero da quintali 7,7 a quintali 10,0; frumento duro da quintali 9,2 a quintali 11,3; orzo da quintali 7,8 a quintali 10,2; avena da quintali 8,3 a quintali 10,0; granturco maggengo da quintali 6,5 a quintali 9,8; patate da quintali 34,1 a quintali 41,2; fave da seme da quintali 8,2 a quintali 9,7; prati avvicendati da quintali 25,6 a quintali 31,5;

Tra le coltivazioni legnose in coltura specializzata si notano questi incrementi: viti, da quintali 41,4 a quintali 44,3; olivi da quintali 14,3 a quintali 16,8; aranci da quintali 35,0 a quintali 40,0; mandorli, da quintali 13,8 a quintali 15,5; carrubi, da quintali 20,0 a quintali 30,0.

Dai quadri VI delle tavole II e III si rileva pure che il frumento, il granturco ed i cereali minori hanno una produzione media unitaria alquanto più alta nei «seminativi semplici» che in quelli «con piante legnose» e che queste coltivazioni sono eseguite anche nelle «colture legnose specializzate».

La siccità primaverile ed estiva è quasi costante: sovente è interrotta da temporali violenti, che possono riuscire dannosi alle coltivazioni. Le piogge autunnali, copiose e continue, molte volte ostacolano i lavori di preparazione del terreno e di semina.

La causa degli scarsissimi raccolti di alcune annate non è tanto la penuria o, qualche volta, l'assoluta mancanza di piogge primaverili, quanto invece l'azione nefasta dei venti purtroppo frequenti, che provocano un rapido asciugamento del terreno, la lacerazione e l'abbattimento delle piante ed un intenso aumento del fenomeno della traspirazione. Il favonio è specialmente dannoso quando spira nella prima metà di giugno, perchè, accompagnato dall'ondata di caldo intenso che in genere si ha in quei giorni, provoca la stretta.

Altro fenomeno meteorico dannoso è quello delle nebbie, che provocano lo sviluppo delle ruggini.

PRODUZIONI UNITARIE DEL SESSENNIO 1923-1928.

PROSPETTO N. 9.

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE	
	semplici q.	con piante legnose q.	q.	%
Frumento	8,4	6,5	+ 1,9	+ 29,2
Granoturco	6,5	5,8	+ 0,7	+ 12,1
Cereali minori	8,3	6,5	+ 1,8	+ 27,7

I quadri VII delle tavole II e III pongono in evidenza che la produzione unitaria dei foraggi, riferita alla superficie agraria e forestale, sale da quintali 4,6 nel sessennio a quintali 5,7 nel 1929.

15. Confronti con il Catasto precedente. — Il confronto si pone tra la produzione indicata come « normale » (1) nella precedente catastazione agraria e quella indicata come « media del sessennio 1923-28 » nel nuovo Catasto agrario.

Limitiamo il confronto alle coltivazioni più importanti.

Coltivazioni erbacee. — Il seguente prospetto riassume, per la Provincia e per le singole regioni agrarie, i dati relativi alla produzione media unitaria, rilevata nella catastazione 1910 e nella catastazione 1929.

PROSPETTO N. 10.

COLTIVAZIONI	PRODUZIONI UNITARIE			
	Catasto		Differenze	
	1910 q.	1929 q.	q.	%
PROVINCIA				
Frumento (2)	6,9	8,3	+ 1,4	+ 20,3
Avena	7,1	8,3	+ 1,2	+ 16,9
Granoturco	6,8	6,5	- 0,3	- 4,4
Patate	28,3	34,1	+ 5,8	+ 20,5
Fave	9,7	8,2	- 1,5	- 15,5
MONTAGNA				
Frumento	6,4	7,2	+ 0,8	+ 12,5
Avena	6,0	7,2	+ 1,2	+ 20,0
Granoturco	6,8	6,3	- 0,5	- 7,4
Patate	27,8	34,0	+ 6,2	+ 22,3
Fave	8,0	7,8	- 0,2	- 2,5
COLLINA				
Frumento	8,5	11,1	+ 2,6	+ 30,6
Avena	9,3	12,0	+ 2,7	+ 29,0
Granoturco	6,6	7,8	+ 1,2	+ 18,2
Patate	37,5	36,9	- 0,6	- 1,6
Fave	10,8	9,0	- 1,8	- 16,7

L'aumento delle produzioni unitarie deve reputarsi più accentuato e la diminuzione meno sensibile di quanto risulta dai dati del prospetto, poichè le produzioni unitarie « normali », indicate nella catastazione del 1910, si mostrano in effetto calcolate con eccesso, come dimostrarono i dati forniti dalle successive rilevazioni annuali della Statistica agraria. Ciò posto, si ha motivo di ritenere che dal 1910 al 1929 tutte le produzioni unitarie siano aumentate e che per molte l'incremento sia stato sensibile (frumento ed avena in Provincia ed in entrambe le regioni, patate in montagna, granturco in collina).

Coltivazioni legnose. — Per i diversi criteri di qualificazione, più volte accennati, fra la vecchia e la nuova catastazione, non sono possibili i confronti che pertanto vengono di omessi.

16. Numero delle piante legnose. — Si è già accennato al paragrafo 2 che nella nuova catastazione agraria un'interessante e specifica caratteristica è costituita dalla rilevazione del numero medio delle piante per ettaro e delle relative forme di allevamento. Tale rilevazione permette di dare una idea sufficientemente precisa, oltre che della diversa distribuzione e densità delle piante legnose sulle superfici ad esse destinate, anche delle cause della diversa produttività delle piante stesse, siano esse in coltura specializzata od in promiscuità con piante erbacee.

Dai dati esposti nei quadri IV delle tavole II e III, può desumersi il numero delle piante legnose, distintamente per specie, esistenti nella Provincia, in ciascuna regione e zona agraria e nei singoli Comuni.

Dai detti quadri risultano in complesso le seguenti cifre:

PROSPETTO N. 11.

SPECIE	PROVINCIA	Montagna	Collina
Viti in coltura specializzata . . (migliaia)	88.192	58.636	29.556
Viti in coltura promiscua	3.991	3.599	392
Olivi in coltura specializzata . . .	979	573	406
Olivi in coltura promiscua	575	319	256
Agrumi in coltura specializzata . .	12	12	—
Agrumi in coltura promiscua	3	3	—
Fruttiferi in coltura specializzata .	56	25	31
Fruttiferi in coltura promiscua . . .	400	277	123
Gelsi in coltura promiscua	1	1	—
Piante sparse diverse	2.622	2.088	534
Totale piante . . . (migliaia)	96.831	65.533	31.298

Senza presumere di attribuire ai suesposti dati un valore assoluto, che non possono avere, è da rilevare il loro interessante significato, sia come espressione di « ordine di grandezza », sia come elementi atti a porre utili confronti tra i territori diversi di una stessa Provincia, e tra Provincia e Provincia.

Così, per la provincia di Potenza risulta un numero complessivo di piante legnose che supera i 96 milioni (3), di cui le viti rappresentano la quasi totalità, risultandone, fra la coltura specializzata e la promiscua, oltre 92 milioni.

L'elevato numero degli olivi (un milione e mezzo), dei fruttiferi (quasi mezzo milione), delle piante diverse (oltre due milioni e mezzo) sta ad indicare la densità arborea della Provincia.

Dalle rilevazioni che hanno servito di base per il calcolo delle produzioni delle piante legnose risulta che la forma di allevamento predominante è, per le viti in coltura specializzata e per quelle in coltura promiscua, la « latina », per le viti coltivate in altre colture legnose specializzate è la « Guyot »; per gli olivi, per gli agrumi e per i fruttiferi la forma predominante è il « pieno vento ».

Per lo stato di sviluppo (stazioni di produttività) delle diverse viti, può considerarsi sufficientemente rappresentativa, pur senza pretendere di dare un significato assoluto a tali cifre, la ripartizione percentuale che qui si riporta:

PROSPETTO N. 12.

REGIONI AGRARIE	VITI IN COLTURA SPECIALIZZATA			VITI IN COLTURA PROMISCUA		
	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento	di recente impianto	in piena produzione	in deperimento
Montagna	15	60	25	2	88	10
Collina	20	60	20	5	75	20

Tutti i recenti impianti sono su piede americano.

(1) Per prodotto normale si intende quel « prodotto che, secondo il giudizio di persone esperte, un terreno di una data qualità e di un dato grado di fertilità darebbe col sistema di coltura in uso, se circostanze accidentali, favorevoli o sfavorevoli, non lo elevassero o abbassassero eccezionalmente. Si è creduto di assumere questo dato generalmente noto ai pratici, nonostante il suo carattere empirico, in quanto è sembrato che esso potesse servire utilmente come punto di riferimento per stabilire la variazione annuale dei prodotti. Il prodotto normale così stabilito ha carattere provvisorio. Dopo un certo numero di anni della rilevazione annuale ad esso si sostituirà il prodotto medio. » (Cfr. VALENTI - *Introduzione al Catasto agrario del 1910*. - Ministero Agricoltura, Industria e Commercio, Ufficio di Statistica Agraria. Tipografia Bertero, Rom 1912).

(2) La produzione complessiva media della *paglia di cereali*, tipo frumento, durante il sessennio 1923-28 è stata nella Provincia di quintali 2.503.770, dei quali quintali 924.202 provengono dalla regione di collina.

(3) La produzione legnosa proveniente dai seminativi (semplici o con piante legnose), dalle colture legnose specializzate e dalle altre qualità di coltura semplici, è calcolata mediamente come appresso: *legna da ardere* (cioè tutta la produzione a *combustibile*) quintali 448.816 (di cui quintali 231.531 di legna dolce e quintali 217.285 di legna forte); *legname da lavoro* m.³ 3.234 (di cui m.³ 3.233,6 di legname duro e m.³ 0,4 di legname dolce). Legna da ardere e legname da lavoro provengono, per la totalità, da latifoglie. I dati che precedono si riferiscono alla produzione in condizioni di media stagionatura.

17. Conclusioni. — Dal complesso dei dati che sono stati registrati nel presente fascicolo e dalle considerazioni esposte può reputarsi che il nuovo Catasto agrario della provincia di Potenza rappresenti con sufficiente attendibilità lo stato reale e il progresso della sua agricoltura, massimo cespite di ricchezza della Provincia, indirizzata ormai sulla via di un reale progresso, volto a superare le varie e notevoli difficoltà dell'ambiente fisico ed economico.

Molto si attende dalle opere di bonifica e di trasformazione fondiaria, per le quali, già da parte di privati, si vanno facendo notevoli sforzi, specie per la costruzione di case rurali, per la provvista di acqua e per la migliore sistemazione dei terreni (1).

(1) In merito alle bonifiche è da ricordare che il Comitato interministeriale ha approvato i perimetri dei seguenti comprensori già classificati:

- 1° Alta valle dell'Agri;
- 2° Media valle dell'Agri e del Sinni;
- 3° Fossa Premurgiana, comprendente i sub-comprensori di Locone, del Basentello, del Medio Bradano e della Gravina di Matera.

Notevole opera di bonifica, ormai compiuta ed in attività, è l'impianto in valle d'Ofanto di una vasta rete per la distribuzione di energia elettrica, impiegata nella lavorazione dei terreni. Un esempio di bonifica, ancora non completato, è quello del prosciugamento di Lagopesole. Si ha un limitato numero di acquedotti rurali e qualche timido esempio di sistemazione idraulica.

La provincia di Potenza è molto povera di strade, poichè conta uno sviluppo di soli 23 chilometri di strade ogni 100 chilometri quadrati di superficie.

Si contano sinora 3 borgate rurali, costruite dal Provveditorato alle Opere Pubbliche. I fabbricati rurali sparsi sono assai rari (uno ogni 200 ettari di superficie agraria e forestale) e sono inoltre deficienti, anche nei riguardi delle peculiari esigenze delle aziende e delle condizioni igieniche.

(2) L'aratro di ferro tende a sostituire ovunque quello di legno. L'erpice frangizolle, l'estirpatore e il rullo, completamente ignorati fino a qualche anno fa, si vanno diffondendo ovunque. Significative sono in proposito le seguenti cifre fornite dal Commissario:

	1925	1926	1927	1928	1929
aratri	100	250	400	700	1.050
erpici ed altri strumenti ...	50	150	200	600	1.600
seminatrici	—	6	13	25	50

Sensibili miglioramenti si sono già verificati con la maggiore diffusione: dei mezzi di lavorazione dei terreni con macchine più moderne (2), dei concimi chimici (3), delle leguminose da foraggio (4) e delle razze elette di frumento (5).

Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno svolgersi dagli studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia. I numerosi dati analitici contenuti nelle diverse tavole del presente fascicolo forniscono una ricca messe di notizie e di documentazioni che possono permettere di compiere molteplici ed interessanti elaborazioni.

Dal 1929 in poi la diffusione è andata ancora aumentando, tanto che si calcola siano nel 1933 gli aratri moderni 9.200, gli erpici 3.200, gli svecciatoi 650, le seminatrici 170, le mietitrici legatrici 750, le trebbiatrici 95 e le falciatrici 170.

Nel 1926 si contavano 10 trattori, 40 nel 1927 ed oggi 63. I primi ad essere usati furono i Ford, poi si diffusero tipi italiani e specialmente i Pavesi, i Fiat e gli Internazionali.

(3) Nel 1925 si consumarono 30.000 q. di concimi fosfatici e 400 q. di concimi azotati: nel 1929 (Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Bollettino mensile di statistica agraria e forestale, anno IV, agosto 1931-IX, fascicolo 8) furono distribuiti per il consumo 41.903 q. di concimi fosfatici (perfosfati); 4.720 q. di concimi azotati (127 q. solfato ammonico, 169 q. calciocianamide, 737 nitrato ammonico diluito, 487 q. nitrato di calcio, 3.200 q. nitrato di soda); 150 q. di concimi potassici (leucite).

(4) All'incremento di queste coltivazioni hanno largamente contribuito i concorsi banditi annualmente dalla Commissione zootecnica per i prati di leguminose e la distribuzione a prezzo di favore di semi di foraggiere. A questo incremento si deve in gran parte l'aumento della produzione unitaria del frumento conseguito nel corso della « Battaglia del Grano ».

(5) Con la « Battaglia del Grano » sono state introdotte in Provincia nuove razze, alla cui diffusione ha contribuito il Consorzio delle sementi elette. Le razze più usate sono l'Ardito, il Cervaro, il Gentil Rosso 48, il Dauno, il Mentana, il Cappelli e il Villa Glori.

TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE (1)

Le voci precedute da asterisco (*) richiamano quelle, pure contrassegnate con asterisco, dei quadri delle tavole II e III.

TAV. I-II-III.

1. Superficie territoriale. — È l'area complessiva del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali si riferiscono alle Circostrizioni amministrative esistenti al 31 dicembre 1929-VIII.

Nei Comuni nei quali al 31 dicembre 1929-VIII erano ultimati i calcoli delle aree eseguiti dal Catasto geometrico, sono state assunte le superfici territoriali risultanti dai detti calcoli.

Per i Comuni nei quali le operazioni stesse non hanno avuto inizio o sono ancora in corso, l'accertamento della rispettiva superficie fu eseguito con accurata planimetrazione delle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare, debitamente aggiornate nelle Circostrizioni comunali al 31 dicembre 1929-VIII. Si tratta pertanto di cifre che hanno l'approssimazione propria del metodo impiegato. Per il metodo di planimetrazione adottato, cfr.: Istituto Centrale di Statistica - «Annali di Statistica» - Serie VI - Vol. XXVII (Relazione del Capo del Reparto Statistico Agrario e Catasto Agrario, pagg. 217 a 229).

2. Superficie agraria e forestale. — È la parte di superficie territoriale destinata alla produzione agraria e forestale. Comprende tutti i terreni a coltura propriamente detta, e che danno una produzione spontanea utilizzabile.

3. Superficie improduttiva. — È la parte di superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende le superfici occupate da acque, fabbricati, strade, ferrovie, tramvie, sterili per natura. Gli sterili per natura, sono superfici assolutamente improduttive e comprendono le nude rocce, i ghiacciai, le spiagge del mare, ecc. La improduttività di tali terreni si riferisce al momento della catastazione agraria ed è considerata tale dal punto di vista agrario-forestale e può pertanto riguardare terreni che sono invece produttivi dal punto di vista delle industrie estrattive (miniere, cave, saline, stagni da pesca, ecc.). Per le Province ancora prive di Catasto geometrico, la superficie improduttiva è stata ottenuta, in alcuni casi, per differenza. In tali casi, il dato deve considerarsi come approssimativo.

4. Ripartizione della superficie agraria e forestale. — La superficie agraria e forestale viene ripartita nelle seguenti qualità di coltura:

Seminativi (semplici, con piante legnose); *prati permanenti* (semplici, con piante legnose); *prati-pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *colture legnose specializzate*; *boschi* (castagneti da frutto, altri boschi); *incolti produttivi* (semplici, con piante legnose).

5. Seminativi. — I *seminativi* comprendono tutti i terreni aratori e in genere tutti quelli destinati alle coltivazioni erbacee.

Si hanno *seminativi semplici*, quando in essi non esistono piante legnose, oppure ve ne esistono in numero così limitato che la loro area d'insidenza (proiezione sul terreno della chioma considerata a maturità) copre meno del 5% della superficie del seminativo.

Si hanno *seminativi con piante legnose* (coltura promiscua di piante erbacee e arboree o arbustive, agrarie o forestali) quando l'area d'insidenza di queste copre più del 5%, ma non oltre il 50% della superficie del seminativo.

6. Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti. — Comprendero i terreni che, almeno per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni, non vengono lavorati e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Ove il foraggio venga raccolto esclusivamente a mezzo di sfalcio, si ha il *prato permanente*.

Ove il foraggio venga utilizzato esclusivamente a mezzo del bestiame pascolante, senza cioè falciatura, si ha il *pascolo permanente*.

Sono *prati-pascoli permanenti* quelli che normalmente danno uno sfalcio primaverile e vengono poi utilizzati come pascoli per il resto dell'anno.

Nei terreni a pascolo sono compresi anche i terreni boscati e cespugliati nei quali il pascolo del bestiame ha maggiore importanza della produzione legnosa.

La distinzione tra prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, *semplici* e *con piante legnose*, è fatta in base allo stesso criterio indicato per i *seminativi* e cioè: area d'insidenza minore del 5%, o compresa tra il 5% e il 50%.

7. Colture legnose specializzate. — Le colture legnose specializzate sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) o esclusivamente (cioè senza promiscuità con piante erbacee) o prevalentemente (area d'insidenza superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti e simili. Fa eccezione al criterio della prevalenza dell'area di insidenza, la vite, dato il suo speciale portamento. Essa si qualifica come coltura legnosa specializzata (vigneto) quando le caratteristiche locali di impianto e di coltivazione sono, localmente, proprie del vigneto.

8. Incolti produttivi. — Comprendero quei terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso ad essa normalmente attribuito, danno, pur tuttavia, un qualche prodotto spontaneo di legna o di erba, quantitativamente assai limitato rispetto alla unità di superficie. Vi si comprendono le rupi boscate, i gerbidi, le brughiere, alcuni relitti fluviali o marittimi, e quelle superfici che furono già pascoli e vennero successivamente dilavati o semisteriliti, o furono già boschi e dipoi ridotti in condizioni di grave deterioramento, così da offrire una produzione legnosa unitaria insignificante. Vi appartengono altresì i terreni più superficiali, a rocce pressoché affioranti, o saltuariamente emer-

genti, che non consentono se non una produzione assolutamente minima, e i terreni coperti interamente o per la massima parte da suffrutici. La distinzione fra *incolti produttivi semplici* o *con piante legnose*, si basa sul consueto criterio dell'area di insidenza della loro vegetazione legnosa.

9. Boschi. — Tutti gli altri terreni - cioè quelli ad esclusiva o prevalente produzione legnosa (legname da opera, legna da ardere, fascine e carbone) o a produzione di cortecce, resine, succhi, ghiande, pinoli, ecc., foglie e frasche per mangime o per concia - sono boschi. Tali sono considerati anche i «*parchi*», quando l'area d'insidenza delle piante arboree copre più del 50% della loro superficie.

Sono compresi nei boschi - ma tenuti distinti - i *castagneti da frutto*.

Nei riguardi dei boschi, il Catasto Agrario si limita a rilevarne la superficie, eccetto che nei castagneti da frutto, nei quali esegue anche la rilevazione delle relative produzioni. Ogni altra rilevazione in merito alla ripartizione delle superfici, delle speci, forme di governo e corrispondenti produzioni, è oggetto del *Catasto Forestale* in corso di formazione a cura dell'Istituto Centrale di Statistica. I lavori inerenti a tale Catasto sono affidati al personale tecnico della Milizia Forestale.

Le rilevazioni delle produzioni del legname da opera, fascine e carbone, cortecce, resine, succhi, ecc. come sopra, nei prati permanenti, prati-pascoli permanenti e pascoli permanenti e negli incolti produttivi, sono pure oggetto di detto Catasto Forestale.

Nei frequenti casi di scarsa densità o di produzioni unitarie molto limitate (graduali passaggi alle qualità di coltura «*pascolo con piante legnose*» e «*incolti produttivi con piante legnose*»), la precisazione della qualità di coltura «*bosco*» presenta, come è noto, difficoltà considerevoli (cfr. «*Aggiornamento del Catasto Agrario e aggiornamento del Catasto Forestale*») (1). Tuttavia, la identità dei criteri discriminanti delle singole qualità di coltura seguiti per le rilevazioni dei due Catasti, Agrario e Forestale, e il collegamento tra i rispettivi organi di rilevazione, consentono di ridurre praticamente al minimo eventuali discordanze nei risultati delle rilevazioni.

TAV. II-III.

QUADRO I.

10. Giacitura. — Indica se il territorio del Comune giace, prevalentemente, in montagna, in collina o in pianura. Tale indicazione, stabilita sulla base di caratteri prevalenti, deve essere considerata come sintetica e approssimativa.

11. Posizione geografica. — La latitudine e la longitudine sono riferite al **Centro principale* del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede il Municipio.

I dati di latitudine e di longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario); è preceduta dal segno (+) se è orientale, dal segno (-) se è occidentale.

12. Altimetria. — Per *massima* e *minima*, si intendono le quote altimetriche, massima e minima, sul livello del medio mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'*altimetria prevalente* è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese tra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del *Centro principale* è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della casa Comunale.

13. Popolazione. — Si riportano i dati del Censimento 21 Aprile 1931-IX.

Popolazione presente o di fatto. — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano *presenti* nel Comune, sia che avessero in questo *dimora abituale*, o vi avessero *dimora temporanea*.

Popolazione agglomerata. — È quella che abita nei centri. — (Per centri si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — una chiesa, una scuola, una stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzione, affari, ecc.).

Popolazione sparsa. — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi, dei centri nascenti o in via di formazione.

Popolazione residente. — È costituita dalle persone aventi la loro *dimora abituale* nel Comune. Essa comprende sia le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con *dimora abituale*), sia le persone che ne erano *temporaneamente assenti*. La popolazione residente viene considerata come *popolazione legale* fino al censimento successivo.

14. *Popolazione agricola. — Si riportano i dati *provvisori* del Censimento agricolo 19 Marzo 1930-VIII.

Secondo il Censimento agricolo, la popolazione agricola comprende «*le persone che sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie di terreni o che conducono aziende agricole, pastorali, forestali, floreali, orticole, di allevamento animale o che sono*

(1) Per i casi speciali o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. - *Catasto Agrario*. - Vol. VI - Introduzione - Roma, 1915. - ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. - *Aggiornamento Catasto Agrario e formazione Catasto Forestale*. - (Roma, 1928-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*, Circolare n. 85 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex-novo*, Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex-novo* (Roma, 1930-VIII).

occupate in tali aziende *in maniera fissa o saltuaria*, sia come direttori o amministratori o fattori, sia come lavoratori manuali, fissi o giornalieri, di qualunque specie o categoria». Dette persone si considerano come aventi una *occupazione agricola principale*, qualora questa assorba la maggior parte della loro attività o fornisca loro la maggior parte delle entrate.

Si considerano con *occupazione agricola secondaria*, tutte quelle persone che, avendo una professione principale di carattere non agricolo, o non avendone alcuna, compiono tuttavia qualche lavoro agricolo o esercitano una attività o funzione connessa coll'attività agricola o forestale, purchè non in misura trascurabile.

15. *Aziende agricole. — Si riportano i dati *provvisori* del Censimento agricolo 19 marzo 1930-VIII.

Secondo il detto Censimento agricolo, si considera azienda agricola «*qualunque estensione di terreno destinato alla produzione fioreale, orticola, agricola o forestale, anche se i prodotti non sono venduti* (sono esclusi soltanto i piccoli orti con i giardini esistenti nei centri principali dei Comuni aventi una popolazione complessiva di almeno 15.000 abitanti, secondo il Censimento 1° dicembre 1921, e che non vendono i loro prodotti)».

16. *Bestiame. — Si riportano i dati *definitivi* del Censimento agricolo detto.

QUADRO II.

Per la interpretazione di quanto contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze da 1 a 8.

QUADRO III.

I raggruppamenti delle coltivazioni, che si trovano in tale quadro, hanno la loro rispondenza nel prospetto V col. 2, dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Detti gruppi sono totalizzati nel quadro per indicare la *superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento*. Segue la superficie delle coltivazioni *permanenti* e cioè di quelle che costituiscono gli *orti stabili* (orti industriali ed orti familiari) e le *risaie stabili*. Tutte queste superfici *integranti* (vedi avvertenza n. 20) sono date al netto delle tare e degli spazi sotto le arborature.

17. Tare. — Si intendono per *tare*, quelle piccole superfici che restano inutilizzate per la coltura vera e propria, perchè occupate da fossi, capezzagne, sentieri poderali, ecc. Possono essere produttive (quando danno un prodotto di erba spontanea o di legna) o improduttive.

18. Spazi sotto le arborature. — Si intendono per tali, quelle porzioni o striscie di terreno che si trovano sotto o intorno alle piante legnose, siano queste disposte in filari o no, e che non sono destinate alla semina. Anche questi spazi possono essere produttivi (quando danno una produzione erbacea) o improduttivi.

19. Colture intercalari. — Al n. 8 del quadro III sono registrate le superfici delle *colture intercalari* vere e proprie. Queste colture sono indicate in dettaglio nel quadro V, col. 5 delle superfici *ripetute* (vedi avvertenza n. 21).

Nel prospetto III, dove non esiste un'apposita colonna per le superfici *ripetute*, il complesso delle superfici a coltivazione intercalare viene registrato fra parentesi.

QUADRO IV.

20. Superfici integranti. — Sono considerate «*integranti*» le superfici la cui somma si eguaglia al totale della superficie agraria e forestale.

Si attribuisce la superficie integrante: a) alle coltivazioni che occupano il terreno in esclusività; b) a quelle che, in consociazione ad altre, occupano il terreno per tutto o per la maggior parte dell'anno agrario e sono considerate come principali, in confronto alle altre ad esse consociate. La consociazione può aver luogo fra coltivazioni erbacee e legnose (coltura promiscua), fra erbacee ed erbacee, fra legnose e legnose.

Quindi, alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie integrante quando esse sono in *coltura specializzata* (Vedi avvertenza n. 7).

Quando la coltura legnosa specializzata non sia costituita da un'unica specie di piante (ad esempio: vigneto con olivi e fruttiferi; aranceto con limoni, ecc.) si attribuisce la superficie integrante alla specie che predomina (viti, aranci).

21. Superfici ripetute. — Si attribuisce la superficie ripetuta: a) a quella, delle piante consociate, che non è considerata come principale (alla quale, invece, va attribuita la superficie integrante). Così, ad es.: nel caso dei fagioli consociati al granturco, si attribuisce la superficie ripetuta ai fagioli; nel caso di foraggiera consociata al grano, si attribuisce la superficie ripetuta alla foraggiera (caso della superficie ripetuta del *prato artificiale nel primo anno di impianto*), ecc.; b) alle colture intercalari (ad es. gli erbai autunno-vernini o cavolfiori, che seguono il grano; ecc.).

Alle piante legnose si attribuisce la superficie ripetuta, quando esse sono coltivate in promiscuità con erbacee e la loro insidenza non copre più del 50% della superficie.

Nel caso, ricordato all'avvertenza n. 20, di colture legnose specializzate non costituite da un'unica specie di piante (ad es. vigneto con olivi e fruttiferi, aranceto con limoni), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie non predominanti coesistenti (olivi e fruttiferi; limoni), nonchè alle eventuali coltivazioni erbacee sottostanti.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per la registrazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono indicate fra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro III (coltivazioni intercalari) e il quadro IV col. 2 (superficie dei sostegni vivi).

22. Sostegni vivi. — La superficie, cui si riferiscono, è *ripetuta*.

23. Superfici ripetute delle piante legnose. — Le superfici ripetute delle piante legnose di specie coesistenti in altre colture legnose specializzate (per es. viti nell'oliveto) si registrano in apposita colonna (col. 6).

24. *Coltivazioni legnose in coltura promiscua. — Nella colonna 8, destinata a tali coltivazioni, si sono anche registrate le superfici relative alle piante sparse e

a quelle delle tare, al fine di poter calcolare (in base al numero medio di piante ad ettaro), il numero complessivo delle piante stesse.

25. *Diverse nelle tare, seminativi semplici, ecc. — Vedi avvertenza n. 24.

26. Numero medio di piante per ettaro (col. 4, 7 e 9). — Tale numero risulta da una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

27. Forma prevalente di allevamento (col. 5). — La registrazione ha carattere indicativo.

QUADRO V.

Superfici integranti e superfici ripetute. - vedi Avvertenze n. 20 e 21.

28. *Numero elenco delle coltivazioni (col. 1). — Le coltivazioni sono registrate nell'ordine dei gruppi indicati nel quadro III. Ciascuna è contrassegnata da un numero progressivo (1). Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che giova grandemente ai raffronti e faciliterà futuri perfezionamenti per eventuali omissioni o inesattezze.

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia un insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine foraggere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e da consumo diretto, ecc.) o si danno notizie più dettagliate nei «*Cenni illustrativi*».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella colonna 2 seguono, per ogni gruppo, la voce «*altri*» o «*altre*». Così i numeri: 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che in genere sono di secondaria e spesso di infima importanza. Tuttavia, qualora taluna di esse abbia una maggiore importanza, se ne fa cenno specifico in nota con la indicazione dei relativi dati di superficie e di produzione.

Per le coltivazioni dal n. 10 al n. 37, e cioè patate e tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere sia *in pieno campo* che in *orti industriali*. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo. Si fanno annotazioni specifiche a piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le *produzioni di foraggi sono espresse in quintali di fieno normale* (vedi avvertenza n. 36).

Per gli *altri boschi* (n. 95) non si dà la produzione (vedi avvertenza n. 9). Solo per lo strame si indica la produzione in nota al quadro.

29. *Orti familiari - *Fiori - *Coltivazioni ornamentali e per fronda verde - *Piante ornamentali - *Vivai. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 88 e 89) e per i vivai (n. 93), la produzione è indicata in *valore* (migliaia di lire).

30. *Colture legnose. — Ogni coltivazione legnosa è distinta in specializzata a) e in promiscua b). Da notare che, nelle colonne 5 e 6, relative alle superfici ripetute, vengono registrate, non solo le superfici e relative percentuali delle coltivazioni legnose promiscue, ma anche quelle delle coltivazioni legnose in altre colture specializzate (peri nel meleto e viceversa; susini nel pescheto e viceversa; ecc.).

Gli altri prodotti da coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.), che non possono trovare sede di registrazione nelle colonne del quadro, vengono registrati a piedi del quadro stesso, con una chiamata in corrispondenza alle colonne 11 e 12.

31. *Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-1928 (col. 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-28 - base di riferimento per i confronti catastali - è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata per il sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici registrate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonchè per le complesse variazioni di superfici, a seguito delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tener presente che, nelle tavole II (Provincia, Regioni, Zone) le cifre registrate alle colonne 11 e 12 (produzioni totali), talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie (col. 3-5) per le rispettive produzioni unitarie (col. 9-10) a causa dei necessari arrotondamenti (al decimo) delle cifre di dette produzioni unitarie. Le suddette produzioni totali, rappresentano invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

32. *Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (N. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle col. 11 e 12) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio specificata nel quadro VII, col. 1, sub A).

QUADRO VI.

33. *Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-28. Vedi avvertenza n. 31.

34. Cereali. — Il quadro intende specificare le variazioni nella produzione unitaria dei diversi cereali, in relazione alla diversa qualità di seminativi in cui si coltivano (semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate).

35. *Cereali minori. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli *altri cereali* eventuali.

QUADRO VII.

36. *Fieno normale. — La produzione è data in quintali di *fieno normale* e cioè in equivalenti di fieno di buon prato naturale polifita asciutto.

Per la produzione accessoria di foraggio sub A), vedi avvertenza n. 32.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Reparto Catasto Agrario. - Circolari n. 65 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.

TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI POTENZA

TAVOLA II

**PROVINCIA DI POTENZA
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA
REGIONE AGRARIA DI COLLINA**

- 6 -
Riassunto della provincia di POTENZA

Tab. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE (1929)														SUPERFICIE (1929)						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931 - IX)					
		SEMINATIVI				PRATI PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRDUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTE		RESIDENTE			
		semplici		con piante legnose		ha.	%	ha.	%	ha.	%	castagneti da frutto		altri boschi		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																											
Zona agraria XI. — Montana di Potenza																											
1	Albano di Lucania	2.513	6,5	135	5,5	1.566	4,3	208	8,7	-	-	733	6,2	66	2,8	5.216	5,6	301	7,0	5.517	5,6	2.289	3,8	2.316	3,8		
2	Anzi	2.589	6,7	312	12,6	3.538	9,7	20	0,8	-	-	721	6,1	181	5,5	7.311	7,8	368	8,5	7.674	7,8	2.459	4,0	2.476	4,1		
3	Balvano	1.400	3,6	204	8,2	1.593	4,4	137	5,9	-	-	499	4,2	134	5,7	3.967	4,2	207	4,8	4.174	4,2	2.277	3,7	2.311	3,8		
4	Brienza	2.421	6,3	256	10,3	3.718	10,2	184	7,9	-	-	1.828	11,3	108	4,6	8.015	8,5	254	5,9	8.269	8,4	3.689	6,1	3.790	6,3		
5	Brindisi Montagna	2.934	7,6	56	2,3	1.532	4,2	5	0,2	-	-	1.097	9,3	86	3,7	5.710	6,1	266	6,2	5.976	6,1	1.523	2,5	1.533	2,5		
6	Campomaggiore	412	1,3	24	1,0	583	1,6	41	1,7	-	-	-	-	21	0,9	1.161	1,2	68	1,5	1.224	1,2	1.109	1,8	1.123	1,9		
7	Pietrapertosa	3.164	8,2	107	4,3	4.581	12,6	141	6,0	99	86,1	1.069	9,1	379	16,1	9.540	10,1	545	12,8	10.085	10,3	3.990	6,6	4.074	6,7		
8	Potenza	11.155	28,9	448	18,1	7.677	21,1	471	20,1	-	-	2.119	18,0	186	7,9	22.056	23,4	802	20,9	22.948	23,3	25.433	41,7	24.450	40,3		
9	Sant'Angelo le Fratte	858	2,2	102	4,1	911	2,5	61	2,6	-	-	216	1,8	44	1,5	2.192	2,3	107	2,5	2.299	2,3	1.785	2,9	1.842	3,0		
10	Sasso di Castalda	751	1,9	79	3,2	2.048	5,6	79	3,4	-	-	856	7,3	592	25,1	4.405	4,7	116	2,7	4.521	4,6	1.123	1,8	1.186	2,0		
11	Satriano di Lucania	1.535	4,0	244	9,8	946	2,6	140	6,0	-	-	241	2,1	89	1,6	3.145	3,3	157	3,7	3.302	3,4	2.508	4,1	2.553	4,2		
12	Savòia di Lucania	928	2,4	68	2,7	1.555	4,3	116	5,0	-	-	326	2,8	120	5,1	3.118	3,3	112	2,6	3.225	3,3	1.447	2,4	1.436	2,4		
13	Tito	2.527	6,5	148	6,0	2.340	6,4	306	13,1	16	13,9	1.382	11,8	110	4,7	6.829	7,3	230	5,4	7.059	7,2	3.920	6,4	3.967	6,5		
14	Trivigno	1.254	3,2	37	1,5	806	2,2	10	0,4	-	-	282	2,0	75	3,2	2.414	2,6	180	4,2	2.594	2,6	1.672	2,7	1.746	2,9		
15	Vaglio Lucano (Vaglio di Basilicata)	2.386	6,2	67	2,7	1.279	3,5	33	1,4	-	-	254	2,2	70	3,0	4.089	4,4	209	4,9	4.298	4,4	2.744	4,5	2.775	4,6		
16	Vietri di Potenza	1.748	4,5	190	7,7	1.729	4,8	392	16,8	-	-	679	5,8	194	8,2	4.927	5,2	274	6,4	5.201	5,3	3.019	5,0	3.024	5,0		
	Totale	38.650	100,0	2.477	100,0	38.402	100,0	2.339	100,0	115	100,0	11.752	100,0	2.355	100,0	84.090	100,0	4.278	100,0	88.368	100,0	60.987	100,0	60.802	100,0		
Zona agraria XII. — Montana di Acerenza																											
17	Acerenza	3.454	24,2	291	27,8	2.362	33,4	229	25,5	-	-	980	25,7	110	38,3	7.376	27,1	337	32,1	7.713	27,3	4.505	30,4	4.587	30,1		
18	Oppido Lucano (Palmira)	3.549	24,8	495	47,2	765	10,8	340	37,8	-	-	48	1,3	92	32,1	5.289	19,4	176	16,8	5.465	19,3	3.514	23,7	3.598	23,6		
	— Palmira (vedi n. 18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	San Chirico Nuovo	1.098	7,7	108	10,3	100	1,4	99	11,0	-	-	886	23,1	24	8,4	2.265	8,3	54	5,1	2.319	8,2	2.030	13,7	2.100	13,8		
20	Tolve	6.198	43,5	154	14,7	3.845	54,4	281	25,7	-	-	1.804	49,9	61	21,2	12.293	45,2	482	46,0	12.775	45,2	4.760	32,2	4.963	32,5		
	Totale	14.299	100,0	1.048	100,0	7.072	100,0	899	100,0	-	-	3.618	100,0	287	100,0	27.223	100,0	1.049	100,0	28.272	100,0	14.809	100,0	15.243	100,0		
Zona agraria XIII. — Montana di Avigliano																											
21	Avigliano	7.391	24,8	97	3,8	1.894	12,3	206	12,9	-	-	5.214	33,3	94	16,7	14.896	22,7	675	22,9	15.571	22,7	14.333	29,9	14.297	29,6		
22	Baragiano	1.439	4,8	253	10,0	516	3,4	105	6,6	-	-	345	2,2	20	3,6	2.078	4,1	267	9,1	2.945	4,3	2.200	4,6	2.184	4,5		
23	Bella	3.900	13,1	275	10,9	1.872	12,2	175	11,0	151	95,0	3.272	20,9	26	4,6	9.671	14,7	265	9,0	9.936	14,5	4.471	9,3	4.514	9,4		
24	Cancellara	2.373	8,0	81	3,2	759	4,9	83	5,2	-	-	675	4,3	68	12,1	4.089	6,1	173	5,9	4.212	6,2	2.640	5,5	2.659	5,5		
25	Castelgrande	1.800	6,1	60	2,4	645	4,2	140	8,8	-	-	438	2,8	43	7,6	3.126	4,8	319	10,8	3.445	5,0	2.327	4,9	2.388	4,9		
26	Muro Lucano	4.390	14,7	850	33,6	4.950	32,2	497	31,2	-	-	1.474	9,4	26	4,6	12.187	18,6	389	13,2	12.576	18,3	8.295	17,3	8.386	17,4		
27	Picerno	3.171	10,7	424	16,8	2.464	16,0	78	4,9	-	-	1.293	8,3	52	9,3	7.482	11,4	347	11,8	7.829	11,4	4.685	9,8	4.702	9,7		
28	Pietragalla	3.421	11,5	206	10,5	1.191	7,8	139	8,6	-	-	1.212	7,7	86	15,3	6.312	9,6	256	8,7	6.568	9,6	5.444	11,4	5.580	11,6		
29	Ruoti	1.889	6,3	224	8,8	1.077	7,0	172	10,8	8	5,0	1.785	11,1	147	26,2	5.252	8,0	254	8,6	5.506	8,0	3.492	7,3	3.550	7,4		
	Totale	29.774	100,0	2.530	100,0	15.368	100,0	1.592	100,0	159	100,0	15.658	100,0	562	100,0	65.643	100,0	2.945	100,0	68.588	100,0	47.837	100,0	48.280	100,0		
Zona agraria XIV. — Montana di Tramutola																											
30	Grumento Nova (Saponara di Grumento)	2.472	15,1	172	12,0	1.911	8,4	171	16,9	-	-	1.126	13,7	433	6,7	6.285	11,2	332	14,7	6.617	11,3	2.136	7,7	2.137	7,6		
31	Marsico Nuovo	4.250	26,0	244	17,1	4.315	18,8	118	11,2	-	-	1.883	23,0	2.854	44,1	18.059	24,2	369	16,3	14.028	23,9	7.308	26,5	7.519	26,7		
32	Marsico Vetere	1.130	6,9	81	5,7	1.313	5,7	21	2,1	-	-	487	5,3	683	10,6	3.665	6,5	118	5,2	3.783	6,5	1.745	6,3	1.737	6,2		
33	Moliterno	2.951	18,1	104	7,3	5.966	26,1	299	29,6	-	-	2.512	30,6	648	10,0	12.480	22,1	331	14,6	12.811	21,9	6.346	23,0	6.493	23,1		
34	San Martino d'Agri	996	6,1	148	10,4	2.775	12,1	88	8,7	-	-	65	0,8	516	8,0	4.588	8,1	437	19,3	5.025	8,6	1.412	5,1	1.399	5,0		
	— Saponara di Grumento (vedi n. 30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	Spinoso	663	4,1	240	16,8	2.195	9,6	98	9,2	-	-	185	2,3	207	3,2	3.583	6,4	199	8,8	3.782	6,4	1.987	7,2	2.014	7,1		
36	Tramutola	914	5,6	39	2,7	980	4,3	85	3,5	-	-	847	10,3	721	11,1	3.536	6,3	112	5,0	3.648	6,2	2.886	10,5	2.980	10,6		
37	Viggiano	2.952	18,1	400	28,0	3.442	15,0	190	18,8	-	-	1.150	14,0	405	6,3	8.539	15,2	364	16,1	8.903	15,2	3.780	13,7	3.870	13,7		
	Totale	16.328	100,0	1.428	100,0	22.897	100,0	1.010	100,0	-	-	8.205	100,0	6.487	100,0	56.335	100,0	2.262	100,0	58.597	100,0	27.595	100,0	28.149	100,0		
Zona																											

Segue Riassunto della provincia di POTENZA

Tav. I.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE (1929)												SUPERFICIE (1929)						POPOLAZIONE (Censim. 21-IV-1931-IX)							
		SEMINATIVI				PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI		COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE		BOSCHI				INCOLTI PRODUTTIVI		AGRARIA E FORESTALE		IMPRO- DUTTIVA		TERRI- TORIALE		PRESENTI		RESIDENTI			
		semplici		con piante legnose		ha.	%	ha.	%	ha.	%	castagneti da frutto		altri boschi		ha.	%	ha.	%	ha.	%	ha.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Zona agraria XVII. — Montana di Chiaromonte																											
55	Calvera	497	3,7	90	7,1	702	3,9	184	10,6	-	-	-	-	22	0,7	1.415	3,2	134	3,2	1.579	3,2	873	4,7	917	4,5		
56	Cersosimo	687	5,1	66	5,2	982	5,5	47	3,7	-	-	337	4,1	143	4,6	2.282	5,0	208	4,9	2.465	5,0	1.011	5,4	1.047	5,1		
57	Chiaromonte	3.409	25,4	687	50,4	3.735	20,8	431	34,0	16	12,1	1.884	22,8	416	13,5	10.528	23,2	1.219	29,3	11.747	23,7	4.614	24,7	4.731	23,1		
58	Francoavilla in Sinni	1.582	11,8	161	12,7	1.004	6,1	126	9,9	-	-	949	11,5	228	7,4	4.140	9,1	455	10,9	4.595	9,3	3.197	17,1	3.429	16,7		
59	Noepoli	1.347	10,0	196	15,5	1.547	8,6	154	12,2	17	12,9	1.045	12,6	162	5,2	4.468	9,8	684	16,4	5.152	10,4	1.879	10,0	1.960	9,6		
60	San Costantino Albanese	1.175	8,7	41	3,2	1.731	9,6	81	6,4	99	75,0	106	1,3	322	10,4	3.555	7,8	187	4,5	3.742	7,5	1.407	7,5	1.455	7,1		
61	San Paolo Albanese	728	5,4	40	3,2	1.088	6,0	118	9,3	-	-	387	4,7	282	9,1	2.643	5,8	340	8,3	2.989	6,0	858	4,6	880	4,3		
62	San Severino Lucano	2.054	15,3	34	2,7	1.486	8,3	97	7,7	-	-	1.335	16,2	738	23,8	5.744	12,6	370	8,9	6.114	12,3	2.703	14,4	3.419	16,7		
63	Terranova di Pollino	1.970	14,6	-	-	5.622	31,2	78	6,2	-	-	2.210	26,8	784	25,3	10.064	23,5	566	13,6	11.230	22,6	2.178	11,6	2.633	12,9		
	Totale	13.449	100,0	1.285	100,0	17.987	100,0	1.288	100,0	132	100,0	8.253	100,0	3.097	100,0	45.449	100,0	4.184	100,0	49.613	100,0	18.720	100,0	20.471	100,0		
Zona agraria XVIII. — Montana di Sant'Arcangelo																											
64	Roccanova	1.445	13,5	213	22,0	1.892	31,1	243	29,5	10	100,0	1.215	51,6	635	35,0	5.733	25,6	427	18,2	6.163	24,9	2.423	18,7	2.230	17,4		
65	Sant'Arcangelo	4.416	41,1	447	46,3	2.344	42,2	205	24,5	-	-	229	9,5	664	34,9	8.305	37,0	642	27,3	8.947	36,1	5.211	40,2	5.390	41,2		
66	Senise	4.480	45,4	308	31,7	1.315	23,7	384	46,0	-	-	939	38,9	554	29,1	8.378	37,4	1.283	54,5	9.661	39,0	5.329	41,1	5.427	41,4		
	Totale	10.741	100,0	968	100,0	5.551	100,0	835	100,0	10	100,0	2.413	100,0	1.903	100,0	22.419	100,0	2.352	100,0	24.771	100,0	18.983	100,0	18.097	100,0		
Zona agraria XIX. — Montana di Lauria																											
67	Castelluccio	1.352	11,2	182	8,7	3.107	14,8	175	10,5	70	14,2	887	9,0	104	2,1	5.937	10,8	172	7,7	6.109	10,7	3.722	10,8	3.807	10,7		
68	Lauria	4.769	39,3	456	21,8	6.905	32,9	236	14,1	13	2,6	2.600	26,2	1.780	23,0	10.759	30,5	807	35,9	17.566	30,7	10.571	30,8	10.789	30,4		
69	Maratea	428	3,5	299	14,3	1.398	6,7	498	29,9	-	-	805	8,1	2.982	38,5	0.410	11,7	322	14,3	0.732	11,7	4.961	14,4	5.235	14,8		
70	Rivello	786	6,5	196	9,3	2.858	13,6	380	22,8	186	37,7	1.237	12,5	1.027	13,2	6.670	12,1	224	10,0	6.894	12,0	3.970	11,6	4.239	12,0		
71	Rotonda	929	7,7	405	19,3	1.732	8,2	21	1,3	25	5,1	694	7,0	291	3,8	4.097	7,4	136	6,1	4.233	7,4	3.814	11,1	3.848	10,9		
72	Trecchina	318	2,6	339	16,2	795	3,8	253	15,2	199	40,4	1.069	10,8	615	7,9	3.588	6,5	183	8,1	3.771	6,6	2.648	7,7	2.692	7,6		
73	Viggianello	3.515	29,2	218	10,4	4.205	20,0	104	6,2	-	-	2.616	26,4	893	11,5	11.581	21,0	402	17,9	11.983	20,9	4.682	13,6	4.832	13,6		
	Totale	12.127	100,0	2.095	100,0	21.000	100,0	1.687	100,0	493	100,0	9.908	100,0	7.752	100,0	55.042	100,0	2.245	100,0	57.288	100,0	34.368	100,0	35.442	100,0		
Zona agraria XX. — Montana di Pescopagano																											
74	Pescopagano	3.056	27,7	125	25,7	2.472	38,0	189	44,9	-	-	623	22,0	50	19,4	6.515	30,2	397	35,3	6.912	30,5	3.651	26,9	3.897	27,7		
75	Rapone	1.585	14,3	29	6,0	618	9,5	86	20,4	-	-	427	15,1	21	8,1	2.706	12,8	148	13,2	2.914	12,8	1.759	13,0	1.736	12,4		
76	Ruvo del Monte	1.162	10,5	205	42,2	1.082	16,3	97	23,1	-	-	470	16,6	41	15,9	3.037	14,1	182	16,2	3.219	14,2	2.290	16,9	2.455	17,5		
77	San Fele	5.245	47,5	127	26,1	2.357	36,2	49	11,6	25	100,0	1.310	46,3	146	56,6	9.259	42,9	336	35,3	9.655	42,5	5.860	43,2	5.954	42,4		
	Totale	11.048	100,0	486	100,0	6.509	100,0	421	100,0	25	100,0	2.830	100,0	258	100,0	21.577	100,0	1.123	100,0	22.700	100,0	13.560	100,0	14.042	100,0		
	Regione agraria di Montagna	173.218	-	14.483	-	176.550	-	12.252	-	1.924	-	82.902	-	29.329	-	490.658	-	26.379	-	517.037	-	275.343	-	281.577	-		
REGIONE AGRARIA DI COLLINA																											
Zona agraria XXI. — Collinare di Palazzo San Gervasio																											
78	Lavello	8.210	31,1	314	45,2	2.495	33,7	852	38,4	-	-	1.011	28,1	23	27,5	12.907	31,9	383	33,5	13.292	32,0	10.552	43,4	10.608	43,3		
79	Montemilone	7.892	29,9	67	9,7	2.144	29,0	255	11,5	-	-	814	22,7	28	30,8	11.200	27,7	140	12,2	11.340	27,3	3.793	15,6	3.824	15,6		
80	Venosa	10.320	39,0	313	45,1	2.758	37,3	1.111	50,1	-	-	1.769	49,2	33	41,7	16.309	40,4	625	54,3	16.934	40,7	9.985	41,0	10.092	41,1		
	Totale	26.422	100,0	694	100,0	7.397	100,0	2.218	100,0	-	-	3.594	100,0	91	100,0	40.416	100,0	1.150	100,0	41.566	100,0	24.330	100,0	24.524	100,0		
Zona agraria XXII. — Collinare di Melfi																											
81	Atella	3.860	13,6	116	6,5	652	8,6	456	7,4	1.616	49,8	1.616	15,6	93	14,9	8.409	14,5	419	15,2	8.828	14,5	3.040	6,0	3.032	5,9		
82	Barile	486	1,7	78	4,4	345	4,6	1.190	19,3	203	6,4	-	-	53	8,5	2.358	4,1	103	3,9	2.468	4,1	3.955	7,7	3.881	7,6		
83	Forenza	5.030	17,8	360	20,2	1.777	23,5	262	4,2	-	-	3.803	36,7	31	4,9	11.263	19,4	297	10,8	11.560	19,0	5.271	10,3	5.477	10,7		
84	Maschito	3.540	12,5	135	7,5	468	6,2	250	4,1	-	-	-	-	30	4,8	4.423	7,6	126	4,6	4.549	7,5	3.301	6,5	3.325	6,5		
85	Melfi	10.893	38,5	677	37,9	3.901	51,5	1.290	21,0	844	26,0	1.553	15,0	104	26,2	19.322	33,3	1.198	43,4	20.515	33,8	14.290	28,0	13.937	27,3		
86	Rapolla	1.174	4,1	234	13,1	314	4,1	835	13,6	143	4,4	19	0,2	34	5,4	2.753	4,7	152	5,5	2.905	4,8	3.162	6,8	3.559	6,9		
87	Rionero in Vulture	2.031	7,2	123	6,9	91	1,2	245	4,0	434	13,4	2.075	20,1	19	3,0	5.018	8,7	301	10,9	5.319	8,7	12.048	23,6	12.116	23,6		
88	Ripacandida	1.291																									

Riassunto del bestiame della provincia di POTENZA

Tav. I bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGBARI	BOVINI						EQUINI								SUINI				OVINI		CAPRINI			
		TOTALE		VACCHE		MANE E BUOI		TOTALE		CAVALLI				ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE	
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	TOTALE		sopra 18 anni		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA																									
Zona agraria XI. — Montana di Potenza																									
1	Albano di Lucania	229	3,9	96	3,8	59	5,0	442	6,5	86	5,3	78	5,1	207	6,2	149	7,9	521	7,7	111	8,7	2.370	3,7	772	5,6
2	Anzi	460	7,9	131	5,2	218	18,0	389	5,7	91	5,6	77	5,4	210	6,4	88	4,6	586	8,6	91	7,1	3.888	6,0	1.231	8,9
3	Balvano	271	4,6	156	6,1	23	2,0	220	3,2	29	1,8	26	1,8	179	5,4	12	0,6	178	2,6	8	0,2	3.593	5,6	681	4,9
4	Brienza	570	9,7	288	11,4	33	2,8	504	7,4	32	2,0	29	2,0	264	8,0	208	11,0	420	6,2	37	2,9	6.444	10,0	506	3,7
5	Brindisi Montagna	226	3,9	79	3,1	88	7,4	292	4,3	66	4,1	55	3,8	113	3,4	113	6,0	306	4,5	167	13,1	2.468	3,8	513	3,7
6	Campomaggiore	64	1,1	27	1,1	19	1,6	116	1,7	20	1,2	16	1,1	44	1,3	52	2,7	204	3,0	16	1,2	562	0,9	71	0,5
7	Pietrapertosa	655	11,2	201	7,9	238	20,1	540	7,9	45	2,8	38	2,7	380	11,5	115	6,1	946	13,9	170	13,3	6.748	10,5	2.421	17,5
8	Potenza	1.380	23,6	627	24,7	165	14,0	1.894	27,7	790	48,6	705	49,3	471	14,2	633	33,4	1.392	20,5	208	15,9	16.291	25,4	3.061	22,2
9	Sant'Angelo le Fratte	148	2,5	98	3,7	-	-	148	2,2	6	0,4	6	0,4	112	3,4	80	1,0	231	3,4	209	16,4	999	1,5	469	3,4
10	Sasso di Castalda	190	3,3	88	3,5	4	0,3	223	3,2	25	1,5	24	1,7	115	3,5	83	4,4	173	2,5	10	0,8	2.885	4,5	463	3,4
11	Satriano di Lucania	182	3,1	107	4,2	6	0,5	381	5,6	69	4,2	58	4,1	235	7,6	27	1,4	402	5,9	24	1,9	1.569	2,4	466	3,4
12	Savòia di Lucania	150	2,6	109	4,3	5	0,4	200	2,9	36	2,2	35	2,4	153	4,6	11	0,6	212	3,1	31	2,4	1.982	3,1	449	3,3
13	Tito	474	8,1	186	7,3	121	10,2	438	6,4	118	7,3	104	7,3	266	8,0	54	2,8	352	5,2	122	9,6	5.242	8,2	502	3,6
14	Trivigno	190	3,3	58	2,3	74	6,3	252	3,7	33	2,0	31	2,2	118	3,6	101	5,3	297	4,4	38	3,0	1.651	2,6	566	4,1
15	Vaglio Lucano (Vaglio di Basilicata)	335	5,7	125	4,9	108	8,7	531	7,8	156	9,6	136	9,5	159	4,8	216	11,4	324	4,8	31	2,4	3.511	5,5	552	4,0
16	Vietri di Potenza	319	5,5	164	6,5	32	2,7	261	3,8	23	1,4	17	1,2	234	7,1	4	0,2	255	3,7	14	1,1	4.045	6,3	1.071	7,8
	Totale	5.843	100,0	2.535	100,0	1.133	100,0	6.831	100,0	1.625	100,0	1.430	100,0	3.310	100,0	1.898	100,0	6.801	100,0	1.277	100,0	64.238	100,0	13.794	100,0
Zona agraria XII. — Montana di Acerenza																									
17	Acerenza	291	31,1	147	33,0	59	45,0	689	28,3	127	25,9	111	25,4	298	31,4	264	26,6	939	45,0	177	33,0	4.168	34,6	910	42,1
18	Oppido Lucano (Palmira)	138	14,7	57	12,8	33	25,2	695	28,6	155	31,6	138	31,5	258	27,2	282	28,4	483	23,2	109	20,3	1.732	14,4	285	13,2
	— Palmira (vedi n. 18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	San Chirico Nuovo	61	6,5	18	4,1	6	4,6	395	16,2	35	7,1	33	7,5	140	14,7	220	22,1	209	10,0	123	22,9	1.649	13,7	329	15,2
20	Tolve	447	47,7	228	50,1	38	25,2	655	26,9	174	35,4	156	35,6	253	26,7	228	22,9	454	21,8	128	23,8	4.484	37,3	638	29,5
	Totale	937	100,0	445	100,0	131	100,0	2.434	100,0	491	100,0	438	100,0	949	100,0	994	100,0	2.085	100,0	537	100,0	12.033	100,0	2.163	100,0
Zona agraria XIII. — Montana di Avigliano																									
21	Avigliano	571	16,1	262	14,6	61	12,1	1.650	27,6	529	42,8	474	45,1	293	12,2	823	35,3	1.728	32,8	97	9,5	13.075	25,5	1.558	21,2
22	Baragiano	485	13,7	235	13,0	121	24,0	334	5,6	100	8,1	72	6,8	141	5,9	93	4,0	377	7,2	140	13,8	1.709	3,3	479	6,5
23	Bella	468	13,2	216	12,0	95	18,8	531	8,9	84	6,8	70	6,7	194	8,1	253	10,8	465	8,8	115	11,3	4.983	9,7	893	12,2
24	Cancellara	157	4,4	57	3,2	36	7,1	449	7,5	60	4,8	55	5,2	189	7,9	200	8,5	497	9,4	62	6,1	3.803	7,4	432	5,9
25	Castelgrande	151	4,3	97	5,4	6	1,2	397	6,6	31	2,5	24	2,3	360	15,1	6	0,2	118	2,2	2	0,2	3.595	7,0	211	2,9
26	Muro Lucano	549	15,5	304	16,9	98	19,4	614	10,3	96	7,8	71	6,7	386	16,1	132	5,6	686	13,0	114	11,2	14.728	28,7	1.589	21,6
27	Picerno	652	18,4	354	19,7	52	10,3	529	8,9	165	13,4	137	13,0	297	12,4	67	2,9	458	8,7	415	40,8	4.176	8,2	763	10,4
28	Pietragalla	126	3,6	73	4,0	7	1,4	1.056	17,7	102	8,3	91	8,7	305	12,8	649	27,2	718	13,6	34	3,3	2.158	4,2	571	7,8
29	Ruoti	382	10,8	202	11,2	29	5,7	414	6,9	68	5,5	58	5,5	228	9,5	118	5,0	229	4,3	39	3,8	3.072	6,0	845	11,5
	Totale	3.541	100,0	1.800	100,0	505	100,0	5.974	100,0	1.235	100,0	1.052	100,0	2.393	100,0	2.346	100,0	5.276	100,0	1.018	100,0	51.299	100,0	7.341	100,0
Zona agraria XIV. — Montana di Tramutola																									
30	Grumento Nova (Saponara di Grumento)	552	11,9	177	9,4	194	17,3	402	13,3	61	12,7	45	10,9	310	13,5	31	12,2	955	15,7	101	8,5	3.668	7,9	548	5,6
31	Marsico Nuovo	1.064	22,9	588	31,4	154	13,7	814	26,9	142	29,6	122	29,7	648	28,3	24	9,5	1.233	20,2	321	27,1	14.126	30,3	1.908	19,5
32	Marsico Vetere	394	8,5	179	9,6	83	7,4	272	9,0	39	8,1	29	7,1	212	9,2	21	8,3	495	8,1	97	8,2	4.123	8,8	626	6,4
33	Moliterno	842	18,1	321	17,1	210	18,7	390	12,9	71	14,8	64	15,6	293	12,8	26	10,3	716	11,7	255	21,5	8.539	18,3	3.430	35,0
34	San Martino d'Agri	347	7,5	77	4,1	134	11,9	199	6,6	15	3,1	13	3,1	181	7,9	3	1,2	570	9,4	115	9,7	3.141	6,7	984	10,1
	— Saponara di Grumento (vedi n. 30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Spinoso	159	3,4	47	2,5	64	5,7	215	7,1	21	4,4	20	4,9	173	7,5	21	8,3	596	9,8	60	5,1	2.511	5,4	804	8,2
36	Tramutola	568	12,1	260	13,9	101	9,0	259	8,5	59	12,3	50	13,6	188	8,2	12	4,7	592	9,7	62	5,2	3.022	6,5	529	5,4
37	Viggiano	728	15,6	225	12,0	183	16,3	476	15,7	72	15,0	62	15,1	289	12,6	115	45,5	989	15,4	174	14,7	7.501	16,1	964	9,8
	Totale	4.649	100,0	1.874	100,0	1.123	100,0	3.027	100,0	490	100,0	411	100,0	2.294	100,0	263	100,0	6.096	100,0	1.185	100,0	46.631	100,0	9.793	100,0
Zona agraria XV. — Montana di Corleto Perticara																									
38	Abriola	605	16,2	298	25,2	167	12,5	457	15,3	57	10,6	55	11,9	287	15,1	118	20,9	799	15,0	33	4,1	5.504	16,4	1.567	16,1
39	Armento																								

Segue Riassunto del bestiame della provincia di POTENZA

Tav. I bis.

N. d'ord. e tot. Comuni	COMUNI ZONE E REGIONI AGRARIE	BOVINI						EQUINI						SUINI				OVINI		CAPRINI					
		TOTALE		VACCHE		MANZI E BUOI		TOTALE		CAVALLI		ASINI		MULI E BARDOTTI		TOTALE		sopra l'anno		TOTALE		TOTALE			
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Zona agraria XVII. — Montana di Chiaromonte																									
55	Calvera	121	3,0	51	3,1	20	1,7	97	4,2	10	0,4	8	5,8	85	4,4	2	1,1	254	4,5	64	6,0	533	2,5	313	3,5
56	Cersosimo	167	4,1	51	3,1	63	5,3	96	4,2	5	3,2	5	3,6	63	3,2	28	15,1	336	6,0	86	8,1	884	4,2	568	6,4
57	Chiaromonte	839	20,8	292	18,1	256	21,3	578	25,3	41	26,5	37	26,6	522	26,9	15	8,1	1.419	25,4	241	22,6	4.793	22,7	1.992	22,5
58	Franca Villa in Sinni	621	15,4	259	16,0	165	13,8	422	18,5	28	18,1	20	18,7	362	18,6	32	17,3	909	16,2	109	10,2	2.436	11,6	764	8,6
59	Notoli	428	10,6	164	10,2	138	11,5	223	9,8	19	12,3	16	11,5	177	9,1	27	14,6	705	12,6	175	16,4	2.184	10,4	1.208	13,7
60	San Costantino Albanese	407	10,1	174	10,8	128	10,5	177	7,8	5	3,2	4	2,9	156	8,0	16	8,7	425	7,6	122	11,4	2.577	12,2	1.016	11,5
61	San Paolo Albanese	248	6,1	68	4,2	118	9,8	110	4,8	1	0,6	1	0,7	77	4,0	32	17,3	381	6,8	72	6,8	1.282	6,1	588	6,6
62	San Severino Lucano	479	11,9	274	17,0	64	5,3	320	14,0	40	25,8	37	26,6	270	13,9	10	5,4	468	8,4	42	3,9	2.900	13,8	779	8,8
63	Terranova di Pollino	725	18,0	282	17,5	250	20,8	260	11,4	6	3,9	5	3,6	231	11,9	23	12,4	697	12,5	156	14,6	3.485	16,5	1.625	18,4
	Totale	4.035	100,0	1.615	100,0	1.200	100,0	2.283	100,0	155	100,0	139	100,0	1.943	100,0	186	100,0	5.594	100,0	1.067	100,0	21.074	100,0	8.863	100,0
Zona agraria XVIII. — Montana di Sant'Arcangelo																									
64	Roccanova	366	23,6	136	32,0	125	17,0	262	16,5	22	11,6	20	13,1	214	22,1	26	6,1	648	19,0	175	24,9	2.220	13,0	1.351	27,4
65	Sant'Arcangelo	408	26,3	89	20,9	209	28,5	770	48,7	82	43,4	60	39,5	411	42,5	277	65,2	1.067	31,2	171	24,4	5.564	34,0	1.272	25,8
66	Senise	776	50,1	200	47,1	400	54,5	550	34,8	85	45,0	72	47,4	343	35,4	122	28,7	1.699	49,8	356	50,7	8.578	52,4	2.308	46,8
	Totale	1.550	100,0	425	100,0	734	100,0	1.582	100,0	189	100,0	152	100,0	968	100,0	426	100,0	3.414	100,0	702	100,0	16.362	100,0	4.931	100,0
Zona agraria XIX. — Montana di Lauria																									
67	Castelluccio	252	6,8	93	5,5	46	6,9	345	12,5	9	7,6	6	5,9	320	12,7	16	15,0	792	13,6	88	9,3	2.123	7,2	775	8,2
68	Lauria	1.265	34,1	511	30,3	363	54,4	922	33,6	33	28,0	30	29,7	827	32,8	62	57,9	1.726	29,6	152	16,0	11.050	37,4	3.422	36,2
69	Maratea	478	12,9	267	15,9	25	3,8	90	3,3	16	13,6	13	12,9	69	2,7	5	4,7	519	8,9	9	0,9	2.741	9,3	1.002	10,6
70	Rivello	392	10,6	156	9,3	72	10,8	311	11,3	13	11,0	10	9,9	294	11,7	4	3,7	825	14,1	56	5,9	3.939	13,3	1.698	18,0
71	Rotonda	297	8,0	168	10,0	19	2,8	376	13,7	10	8,5	9	8,9	361	14,3	5	4,7	859	14,7	329	34,6	3.035	10,3	736	7,8
72	Trecchina	401	10,8	161	9,6	52	7,8	128	4,7	20	16,9	20	19,8	95	3,8	13	12,1	301	5,2	14	1,5	1.420	4,8	707	7,5
73	Viggiarello	625	16,8	327	19,4	90	13,5	575	20,9	17	14,4	13	12,9	556	22,0	2	1,9	811	13,9	302	31,8	5.228	17,7	1.104	11,7
	Totale	3.710	100,0	1.683	100,0	667	100,0	2.747	100,0	118	100,0	101	100,0	2.522	100,0	107	100,0	5.833	100,0	950	100,0	29.536	100,0	9.444	100,0
Zona agraria XX. — Montana di Pescopagano																									
74	Pescopagano	549	31,9	274	32,0	33	13,7	588	27,5	93	27,8	74	27,0	322	29,0	123	24,0	419	20,2	140	28,8	5.084	30,0	577	23,7
75	Rapone	254	14,7	139	16,3	45	18,7	282	14,4	49	14,7	37	13,5	208	18,7	25	4,9	416	20,1	24	4,9	1.954	11,5	378	15,6
76	Ruvo del Monte	170	10,4	93	10,9	29	12,0	334	17,1	80	24,0	63	23,0	195	17,6	59	11,5	348	16,8	43	8,8	1.057	6,2	405	16,6
77	San Fele	740	43,0	349	40,8	134	55,6	802	41,0	112	33,5	100	36,5	385	34,7	305	59,6	890	42,9	280	57,5	8.881	52,3	1.077	44,2
	Totale	1.722	100,0	855	100,0	241	100,0	1.956	100,0	334	100,0	274	100,0	1.110	100,0	512	100,0	2.073	100,0	487	100,0	16.976	100,0	2.437	100,0
	Regione agraria di Montagna	33.179	-	13.606	-	8.212	-	32.128	-	5.393	-	4.589	-	19.376	-	7.449	-	48.048	-	9.212	-	315.297	-	77.289	-
REGIONE AGRARIA DI COLLINA																									
Zona agraria XXI. — Collinare di Palazzo San Gerardo																									
78	Lavello	645	49,1	336	50,2	20	28,2	2.566	48,9	951	45,1	762	44,4	895	49,1	720	54,7	65	8,4	8	4,6	8.908	49,2	587	30,7
79	Montemilone	412	31,3	194	29,0	31	43,6	1.244	23,7	652	31,0	523	30,5	275	15,1	317	24,1	691	89,0	158	91,3	2.853	15,8	694	36,4
80	Venosa	258	19,6	139	20,8	20	28,2	1.435	27,4	504	23,9	430	25,1	651	35,8	280	21,2	20	2,6	7	4,1	6.343	35,0	629	32,9
	Totale	1.315	100,0	669	100,0	71	100,0	5.245	100,0	2.107	100,0	1.715	100,0	1.821	100,0	1.317	100,0	776	100,0	173	100,0	18.089	100,0	1.910	100,0
Zona agraria XXII. — Collinare di Melfi																									
81	Atella	252	10,4	126	11,3	75	32,8	377	5,5	92	6,0	88	6,7	111	4,0	174	6,9	401	12,9	44	9,2	3.276	12,3	301	6,7
82	Barile	30	1,2	11	0,9	8	3,5	478	7,0	48	3,1	47	3,5	351	12,6	79	3,1	61	2,0	-	-	372	1,4	177	3,9
83	Forenza	314	13,0	148	13,3	82	35,8	877	12,8	290	18,9	240	18,2	354	12,7	233	9,2	1.256	40,5	222	46,4	4.169	15,7	880	19,4
84	Maschito	123	5,1	41	3,7	31	13,5	594	8,7	206	13,4	174	13,2	222	8,0	166	6,6	147	4,7	2	0,4	2.152	8,1	370	8,2
85	Melfi	972	40,3	466	41,7	8	3,5	1.878	27,4	562	36,5	455	34,4	512	18,4	804	31,9	497	16,0	106	22,1	9.164	34,5	1.134	25,1
86	Rapolla	67	2,8	30	2,7	-	-	493	7,2	59	3,8	55	4,2	336	12,0	98	3,9	27	0,9	5	1,0	1.655	6,2	430	9,5
87	Rionero in Vulture	558	23,1	245	21,9	10	4,4	1.204	18,5	181	11,8	169	12,8	650	23,3	433	17,2	511	16,5	74	15,5	3.009	11,3	571	12,6
88	Ripacandida	99	4,1	50	4,5	15	6,5	883	12,9	100	6,5	93	7,0	250	9,0	533	21,2	208	6,5	26	5,4	2.793	10,5	663	14,6
	Totale	2.415	100,0	1.117	100,0	229	100,0	6.944	100,0	1.538	100,0	1.321	100,0	2.786	100,0	2.520	100,0	3.103	100,0	479	100,0	26.590	100,0	4.526	100,0
	Regione agraria di Collina	3.730	-	1.786	-	300	-	12.089	-	3.645	-	3.036	-	4.607	-	3.837	-	3.879	-	652	-	44.689			

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie della Provincia (1929)

Table showing land area in hectares, categorized by quality and type of cultivation (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of cultivated land, categorized by crop type (Cereali, C. industriali, etc.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops, categorized by type (Viti, Olivi, Agrumi, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote text providing detailed explanations for the data in Table V, including crop codes and production methods.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, categorized by type (Frumento, Riso, etc.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops, categorized by type (Prati avvicendati, etc.).

Regione agraria di MONTAGNA

I. - Dati generali

Tav. II.

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 275.348 Per km ² territoriale 53 di superf. agr. e forest. 56 Agglom. 230.568 - Sparsa 44.775 Residente: In complesso 231.577 Per km ² territoriale 54 di superf. agr. e forest. 57	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. - da 501 a 1.000 " " 3 " 2.614 " " 1.001 a 2.000 " " 19 " 28.835 " " 2.001 a 3.000 " " 21 " 51.887 " " 3.001 a 5.000 " " 23 " 92.708 " " 5.001 a 10.000 " " 8 " 48.962 " " 10.001 a 25.000 " " 2 " 24.904 " " 25.001 a 50.000 " " 1 " 25.438 " " 50.001 a 100.000 " " - " - " " oltre 100.000 " " - " -	Con occupazione agricola principale: In complesso 89.956 Per km ² territoriale 17 di superf. agr. e forest. 18 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 27.349	In complesso N. 44.692 Fino a 0,25 ha. N. 3.084 da 0,26 a 0,50 " " 3.651 " " 0,51 a 1 " " 6.025 " " 1,01 a 3 " " 15.107 " " 3,01 a 5 " " 7.353 " " 5,01 a 10 " " 5.657 " " 10,01 a 20 " " 2.172	Bovini N. 33.170 Equini " 32.128 Suini " 48.049 Ovini " 315.297 Caprini " 77.289 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 6.735 Manzette, manne e giovenche " 2.199 Vache " 13.606 Manzi e buoi " 8.212 Torelli e tori " 2.418

II. - Superficie della regione (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi	173.218	14.488	187.701	38,25	36,30
2. Prati permanenti	211	39	250	0,05	0,05
3. Prati-pascoli perm.	1.943	250	2.193	0,45	0,43
4. Pascoli permanenti	96.004	78.103	174.107	35,48	33,67
5. Colture legnose specializzate	-	12.252	12.252	2,50	2,37
6. Boschi (castagneti da frutto)	1.924	1.924	3.848	0,39	0,37
7. Boschi (altri boschi)	82.902	82.902	165.804	16,90	16,04
8. Incolti produttivi	23.275	6.054	29.329	5,98	5,67
Totale	294.661	196.007	490.668	100,00	94,90
Superficie agraria e forestale	-	-	490.668	100,00	94,90
Superficie improduttiva	-	-	26.379	-	5,10
Superficie territoriale	-	-	517.037	-	100,00

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		1	2
1. Cereali	128.469	68,44	26,18
2. Coltivazioni industriali	7	-	-
3. Altre coltivazioni	19.625	10,46	4,00
4. Foraggere	7.427	3,96	1,52
5. Riposi con o senza pasc.	21.047	11,21	4,29
Totale coltiv. avviciend.	176.576	94,07	35,99
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	1.739	0,93	0,35
7. Tare e spazi sotto le arborature	9.387	5,00	1,91
Superficie complessiva	187.701	100,00	38,25
8. Coltiv. intercalari	(2.779)	1,48	-

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate	in coltura promiscua (*)			
						ettari	n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.	
{ Viti	7.274	59,37	8.061	latina	26 (*) 2.000	1.571 (*)	2.257		
1. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-		
2. Olivi	4.034	32,92	142	p. vento	1.646 (*)	46	6.940 (*) 35		
3. Agrumi	18	0,15	700	a vaso	-	393 (*)	7		
4. Gelsi	-	-	-	-	-	175 (*)	4		
5. Fruttiferi	191	1,56	132	p. vento	1.564 (*)	32	9.435 (*) 24		
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-		
7. Vivali, canneti, ecc. (*)	160	1,31	-	-	-	-	-		
8. Diversenelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-		
9. Tare	575	4,69	-	-	-	-	90.300		
Superficie compless.	12.252	100,00	-	-	-	-	-		

(*) Forma allev. prev.: Guyot. - (*) Id.: latina. - (*) Id.: a vaso. - (*) Id.: p. vento. - (*) Ha. 6 vivali; ha. 154 canneti.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltiva. (*)
		integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.			
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	1923-28	1929	1929	1923-28 (col. 3+5) X col. 10	1929	1929	
Seminativi												
<i>Semplici e con piante legnose</i>												
1	Frumento { tenero(*)	245.786,0	11,37	483	0,10	7,0	5,4	6,9	9,3	390.716	523.510	49
2	Frumento { duro(*)	24.544,0	5,00	337	0,07	8,0	4,9	7,9	10,0	197.013	249.641	50
3	Segale	286,0	0,06	-	-	8,5	-	8,5	9,9	2.441	2.827	51
4	Orzo	5.417,0	1,10	27	0,01	7,3	6,1	7,3	9,6	39.909	52.163	52
5	Avena	23.205,0	4,73	137	0,03	7,2	5,8	7,2	9,1	168.096	213.313	53
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
7	Granoturco { maggengo	719.333,0	3,94	25	0,01	6,3	5,6	6,3	9,5	122.041	184.765	55
8	Granoturco { cinquantino	-	-	153	0,03	9,7	9,7	9,7	13,8	1.481	2.109	56
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
16	Altre coltiva. industriali (*)	7,0	-	-	-	60,0	-	60,0	80,0	420	560	64
17	Patate	117.315,0	1,49	4.266	0,87	38,7	25,9	34,0	41,2	393.344	476.869	65
18	Fave da seme	8.509,0	1,73	332	0,08	7,8	7,2	7,8	9,4	69.327	83.377	67
19	Fagioli	101.094,0	0,22	5.907	1,20	6,4	3,8	4,2	5,1	29.255	35.990	68
20	Ceci	506,0	0,10	1.207	0,25	5,9	1,0	2,5	3,1	4.230	5.363	69
21	Cicerchie	21,0	0,01	-	-	5,0	-	5,0	6,5	105	137	71
22	Lenticchie	219,0	0,04	90	0,02	5,0	0,6	3,7	5,0	1.148	1.534	72
23	Lupini	193,0	0,04	-	-	5,6	-	5,6	7,2	1.076	1.391	73
24	Piselli	182,0	0,04	7	-	5,3	7,4	5,5	6,9	380	477	74
25	Veccia	1.668,0	0,34	98	0,02	6,1	4,2	6,0	7,4	10.614	13.143	75
26	Altre leguminose da granella (*)	38,0	0,01	-	-	5,9	-	5,9	6,0	224	228	76
27	Legumi freschi da sguocciare (*)	224,0	0,05	30	0,01	33,8	29,8	33,3	37,5	8.460	9.527	77
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
29	Carofani (*)	1,0	-	-	-	120,0	-	120,0	120,0	120	120	79
30	Cardi, finocchi e sedani	15,0	-	12	-	68,7	79,6	73,5	81,1	1.985	2.189	80
31	Cavoli	15,0	-	6.493	1,32	90,1	31,0	31,1	35,8	202.345	233.198	81
32	Cavolfiori	2,0	-	13	-	90,0	116,8	113,3	116,0	1.699	1.740	82
33	Cipolle e aglio	163,0	0,03	4	-	64,4	60,0	64,3	73,1	10.741	12.206	83
34	Pomodori	327,5	0,07	492	0,10	93,1	9,7	43,0	50,6	35.276	41.477	84
35	Peperoni e cocomeri (*)	11,0	-	-	-	86,4	-	86,4	106,4	950	1.170	85
36	Altri ortaggi (*)	536,5	0,11	348	0,07	53,7	51,3	52,7	56,0	46.647	49.516	86
37	Orti familiari (*)	317,0	0,07	-	-	4,9	-	4,9	5,5	1.555,0	1.739,2	87
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91
42	Prati avviciendati (*)	27.778,0	0,57	3	-	25,7	4,0	25,6	31,5	71.196	87.374	92
43	Id. (anno d'imp.) (*)	208,0	0,05	-	-	3,2	-	3,2	5,1	670	1.055	93
44	Erba: annuali (*) e intercalari (*)	4.471,0	0,91	2.004	0,43	23,8	15,3	21,1	24,6	138.229	161.646	94
45	Riposi con o senza pascolo	21.047,0	4,29	-	-	-	-	-	-	-	-	95
46	Tare e spazi sotto le arborature	9.387,0	1,91	-	-	-	-	-	-	-	-	96
	Totale	187.701,0	98,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.												
<i>Semplici e con piante legnose</i>												
45	Prati permanenti	240	0,05	-	-	31,2	-	31,2	33,8	7.495	9.305	97
46	Prati-pascoli permanenti	2.110	0,43	-	-	19,0	-	19,0	21,9	40.005	46.149	98
47	Pascoli permanenti	173.994	35,46	-	-	6,2	-	6,2	7,4	1.086.914	1.292.318	99
48	Nelle tare, riposi, incolti (*)	-	-	145.936	29,74	-	2,2	2,2	3,0	326.985	442.680	100
	Totale	178.550	35,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colture legnose (*)												
<i>a) specializzate; b) promiscue</i>												
1	Viti	7.274	1,49	26	0,01	42,2	12,0	42,1	49,8	307.591	363.604	101
2	Olivi	4.034	0,82	1.646	0,34	12,4	12,4	14,2	14,2	19.478	22.386	102
3	Aranci	18	0,15	700	a vaso	7,2	15,7	15,4	8,0	89.309	87.374	103
4	Mandarini	-	-	378	0,08	1,3	1,3	1,5	1,5	506	564	104
5	Limoni	-	-	9	-	1,6	1,6	2,0	2,0	14	18	105
6	Altri agrumi	9	-	83	0,02	0,1	0,1	0,2	0,2	12	17	106
7	Gelsi	-	-	9	-	1,0	1,0	1,2	1,2	9	11	107
8	Meli	47	0,01	1.592	0,32	13,7	4,3	4,6	5,6	7.525	9.189</	

Regione agraria di COLLINA

Tav. II.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie della regione (1929)

Table showing land quality and surface area in hectares, categorized by agricultural quality and type of cultivation.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the surface area of arable lands, categorized by crop type and land use.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the surface area of woody crops, categorized by type of wood and land use.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

Footnote text providing details and clarifications for the data presented in the tables, including crop codes and production methods.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals, categorized by crop type and production year.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage crops, categorized by crop type and production year.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA II**

ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI MONTAGNA

- XI - Montana di Potenza
- XII - Montana di Acerenza
- XIII - Montana di Avigliano
- XIV - Montana di Tranùtola
- XV - Montana di Corleto Perticara
- XVI - Montana di Lagonegro
- XVII - Montana di Chiaromonte
- XVIII - Montana di Sant' Arcangelo
- XIX - Montana di Lauria
- XX - Montana di Pescopagano

ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI COLLINA

- XXI - Collinare di Palazzo San Gervàsio
 - XXII - Collinare di Melfi
-

Zona agraria XII. - MONTANA DI ACERENZA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: General data including population, distribution of municipalities, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the zone (1929) showing quality of cultivation and total area.

Table III: Surface of arable land (1929) showing various types of crops and total area.

Table IV: Surface of woody crops (1929) showing types of trees and total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, showing yield per hectare and total production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

Zona agraria XIII. - MONTANA DI AVIGLIANO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data for present and resident population, distribution of municipalities, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Includes detailed data for various crops like wheat, corn, legumes, and fruits.

(*) 6,8 % prod. marzuolo. - (**) Ha. 11 in orti industriali. - (**) Ha. 62 nel vigneto; ha. 51 nell'oliveto. - (**) Nell'oliveto. - (**) Id., ha. 40; nel vigneto ha. 16. - (**) Ha. 3 in orti ind. - (**) Nel vigneto. - (**) Ha. 6 in orti ind. - (**) Consociati al granoturco maggenno ha. 1.355; nel vigneto ha. 9. - (**) Id. rispettivamente ha. 18 ed ha. 28; nell'oliveto ha. 38. - (**) Ha. 4 in orti ind.; ha. 208 consociati al granoturco maggenno. - (**) Ha. 94 consociati al granoturco maggenno; ha. 8 nel vigneto. - (**) Consociati al granoturco maggenno. - (**) In orti ind. - (**) Ha. 16 nell'oliveto. - (**) Dolichi. - (**) In orti ind.; prevalenza fave e fagioli. - (**) In orti ind. ha. 10; consociati al granoturco maggenno ha. 1.257. - (**) Id. rispettivamente ha. 12 ed ha. 477. - (**) In orti ind.; prevalenza ortaggi da frutti. - (**) 71 lupinella; 29 medica. - (**) Prevalenza zucche da foraggio e vecchia. - (**) Ha. 1.832 zucche da foraggio consociate al granoturco maggenno ed ha. 7 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (**) Produz. uva da tavola 2,1%; prod. consumo diretto 0,4%. - (**) Id. rispettivamente 2,4% e 2,6%. - (**) Produz. per salamoia 3,0%; prod. essiccata 1,9%. - (**) Id., rispettivamente 3,0% e 1,2%. - (**) 1,8% prod. essiccata. - (**) Sorbi. - (**) Salici sparsi nelle tare produttive. - (**) Produz. vimini. - (**) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 75.371 e q. 76.320; legname da lavoro, m. 150 e m. 150; ghiande, q. 16.440 e q. 18.388; strame, q. 600 e q. 600. - (**) 9,9% prod. marroni. - (**) Strame: 1923-28, q. 11.781; 1929, q. 11.819.

VI. Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929 ettari, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929). Includes data for various types of forage and their production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria XIV. - MONTANA DI TRAMUTOLA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(1) 7,9% prod. marzuolo. - (2) Ha. 26 nel vigneto; ha. 64 nell'oliveto. - (3) 5,4% prod. marzuolo. - (4) Nel vigneto ha. 24; nell'oliveto ha. 7. - (5) Id. rispettivamente ha. 1 ed ha. 5. - (6) Id. rispettivamente ha. 2 ed ha. 32. - (7) Saggina per scopie; prod. di semi q. 280 nel 1929. - (8) Ha. 5 in orti industriali. - (9) Consociati al granturco maggengo. - (10) Ha. 27 nel vigneto; ha. 20 nell'oliveto. - (11) Ha. 788 consociati al granturco maggengo. - (12) Ha. 23 nel vigneto; ha. 4 nell'oliveto. - (13) Piselli e fave. - (14) Ha. 27 in orti ind.; ha. 728 consociati al granturco maggengo. - (15) In orti ind. - (16) Id. ha. 3. - (17) Id. ha. 8; ortaggi da frutti. - (18) 70% medica; 23% trifoglio prat.; 7% lupinella; 69,7% irrigui. - (19) Nell'oliveto. - (20) Prevalenza vecchia ed avena; 56,0% irrigui. - (21) Cavoli e rape da foraggio; irrigui. - (22) Di cui ha. 32 zucche da foraggio consociate al granturco maggengo. - (23) Produzione uva da tavola 3,1%; prod. consumo diretto 2,5%. - (24) Id. rispettivamente 3,9% e 3,6%. - (25) Prod. per salamoia 2,3%; prod. essicata 0,4%. - (26) Id. rispettivamente 4,4% e 3,0%. - (27) 38,0% prod. essicata. - (28) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 22.372 e q. 22.119; legname da lavoro, m³ 425 e m³ 426; ghiande, q. 98.827 e q. 96.150; castagne, q. 4.617 e q. 5.386; strame, q. 600 e q. 600. - (29) Strame: 1923-28, q. 6.471; 1929, q. 6.508.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929), PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona agraria XVI. - MONTANA DI LAGONEGRO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PROD. TOT.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Zona Agraria XIX. - MONTANA DI LAURIA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 34.368 Per km ² territoriale 60 di superf. (agr. e forest. 62 Agglom. 23.197 - Sparsa 11.171	Comuni fino a 500 ab. N. da 501 a 1.000 " 1.001 a 2.000 " 2.001 a 3.000 " 3.001 a 5.000 " 5.001 a 10.000 " 10.001 a 25.000 " 25.001 a 50.000 " 50.001 a 100.000 " oltre 100.000	Con occupazione agricola principale: In complesso 11.807 Per km ² territoriale 21 di superf. (agr. e forest. 21 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 5.332	In complesso N. 6.623 Fino a 0,25 ha. N. 821 da 0,26 a 0,50 940 " 0,51 a 1 1.517 " 1,01 a 3 2.178 " 3,01 a 5 656 " 5,01 a 10 386 " 10,01 a 20 90 da 20,01 a 50 ha. N. 23 " 50,01 a 100 5 " 100,01 a 200 1 " 200,01 a 500 2 " 500,01 a 1.000 1 " oltre 1.000 3	Bovini N. 3.710 Equini 2.747 Suini 5.833 Ovini 29.538 Caprini 9.444 Bovine: Vittorie vitelle sotto l'anno. N. 856 Manzette, manze e giovenche 152 Vacche 1.683 Manze e buoi 667 Torelli e tori 352

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi	12.127	2.095	14.222	25,84	24,83
2. Prati permanenti	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	9.285	11.715	21.000	38,15	36,66
5. Colture legnose specializzate	-	1.667	1.667	3,03	2,91
6. (castagneti da frutto)	493	493	986	0,90	0,86
7. (altri boschi)	9.908	9.908	19.816	18,00	17,29
8. Inculti produttivi	4.760	2.992	7.752	14,08	13,53
Totale	26.172	28.870	55.042	100,00	96,08
Superficie agraria e forestale	-	-	55.042	100,00	96,08
9. Superficie improduttiva	-	-	2.246	-	3,92
Superficie territoriale	-	-	57.288	-	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		1	2
1. Cereali	10.047	70,64	18,25
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	1.536	10,80	2,79
4. Foraggere	584	4,11	1,06
5. Riposi con o senza pasco	989	6,95	1,80
Totale coltiv. avvicend.	13.156	92,50	23,90
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	290	2,04	0,53
7. Tare e spazi sotto le arborature	776	5,46	1,41
Superficie complessiva	14.222	100,00	25,84
8. Coltiv. intercalari	(818)	-	5,75

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRAANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA		
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legnose specializzate	in coltura promiscua (*)		
						ettari	n. medio piante per ha.	
1. Viti	690	41,39	8.076	latina	26	(1) 2.000	103	(1) 1.621
2. Olivii	754	45,23	144	a vaso	215	(*) 40	1.774	(*) 9
3. Agrumi	18	1,08	700	a vaso	-	-	88	(*) 14
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	108	6,48	118	p. vento	170	(*) 17	3.011	(*) 15
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivaia, canneti, ecc. (*)	6	0,36	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem.sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	15.051
9. Tare	91	5,46	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	1.667	100,00	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.					integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.		
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrante	ripetuta	com-plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) x col. 10	1929	(col. 3+5) x col. 10			ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrante	ripetuta	com-plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) x col. 10	1929	(col. 3+5) x col. 10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Seminativi Semplici e con piante legnose												Colture legnose (*) a) specializzate; b) promiscue											
1	Frumento { tenero (1)	6.018	10,93	-	-	5,7	-	5,7	8,1	34.010	48.090	49	Viti	690	1,25	26	0,05	42,4	12,0	41,3	62,1	29.581	44.468
2	Frumento { duro	164	0,30	(*) 85	0,16	6,0	5,0	5,7	8,1	1.417	2.006	50	Id. anno d'imp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Segale	150	0,27	-	-	4,7	-	4,7	7,0	699	1.050	52	Olivii	754	1,37	215	0,39	12,7	5,1	11,0	8,8	10.683	8.375
4	Orzo	766	1,39	-	-	5,2	-	5,2	5,0	3.956	3.831	53	Id.	-	-	1.774	3,22	1,7	1,7	1,5	3.022	2.589	
5	Avena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Aranci	9	0,02	-	-	35,0	-	-	-	315	360
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Id.	-	-	88	0,16	1,0	1,0	1,2	91	107	
7	Granoturco { maggengo	2.949	5,36	-	-	5,3	-	5,3	8,5	15.582	25.212	55	Mandarini	-	-	9	0,02	1,6	1,6	2,0	14	18	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	11	0,02	-	9,0	9,0	11,0	99	121	56	Id.	-	-	71	0,13	0,1	0,1	0,2	7	11	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Limoni	-	-	9	0,02	1,0	1,0	1,2	9	11	
10	Barbabettole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Id.	-	-	9	0,02	0,1	0,1	0,2	7	11	
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Altri agrumi	9	0,02	-	-	200,0	200,0	150,0	1.800	1.350	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Id.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Id.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mell.	22	0,04	196	0,36	13,5	0,5	1,8	3,2	402	705
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Id.	-	-	1.939	3,52	0,7	0,7	1,4	1.317	2.648	
17	Patate	(*) 815	1,45	(*) 15	0,03	31,1	30,5	31,1	41,9	25.776	34.750	66	Perl.	-	-	218	0,40	2,1	2,1	3,9	465	846	
18	Fave da seme	415	0,75	-	-	4,8	-	4,8	4,5	2.008	1.880	67	Id.	-	-	1.939	3,52	0,9	0,9	1,8	1.788	3.530	
19	Fagioli	(*) 85	0,16	(*) 646	1,17	4,6	2,7	2,9	3,7	2.106	2.725	68	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	48	0,09	-	-	5,0	-	5,0	6,0	288	287	69	Peschi	-	-	218	0,40	-	0,3	0,3	0,4	59	98
21	Cicerchie	5	0,01	-	-	4,8	-	4,8	5,8	24	29	70	Id.	-	-	997	1,81	0,3	0,3	0,5	257	475	
22	Lenticchie	20	0,04	-	-	4,8	-	4,8	5,8	96	116	71	Albicocchi	-	-	26	0,05	0,2	0,2	0,3	5	8	
23	Lupini	70	0,13	-	-	4,5	-	4,5	5,5	317	387	72	Id.	-	-	71	0,13	0,2	0,2	0,3	14	21	
24	Piselli	15	0,03	-	-	5,1	-	5,1	6,1	77	92	73	Susini	-	-	48	0,09	1,0	1,0	1,4	49	66	
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Id.	-	-	627	1,14	0,3	0,3	0,4	171	277	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Cilieggi	-	-	38	0,07	0,7	0,7	1,1	25	40	
27	Legumi freschi da sgusciare (*)	82	0,15	-	-	34,0	-	34,0	38,0	2.788	3.116	76	Id.	-	-	1.583	2,88	0,3	0,3	0,4	437	652	
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Mandarini	-	-	218	0,39	0,1	0,1	0,1	21	21	
29	Carcioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Noci	-	-	38	0,07	1,0	1,0	1,3	37	50	
30	Cardi, finocchi e sedani (*)	6	0,01	-	-	70,0	-	70,0	80,0	420	480	79	Id.	-	-	1.038	2,38	0,5	0,5	0,6	673	798	
31	Cavolfiori	-	-	949	1,72	-	77,3	77,3	90,5	73.370	85.920	80	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Cipolle e aglio (*)	56	0,10	-	-	62,0	-	62,0	70,9	3.470	3.970	82	Id.	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Pomodori (*)	61	0,11	-	-	90,0	-	90,0	110,0	5.490	6.210	83	Fichi	26	0,05	170	0,31	6,0	1,3	1,9	1,3	369	247
34	Peperoni (*)	6	0,01	-	-	83,3	-	83,3	103,3	500	620	84	Id.	-	-	1.939	3,52	2,2	2,2	1,1	4.187	2.069	
35	Peperoni (*)	6	0,01	-	-	83,3	-	83,3	103,3	500	620	84	Id.	-	-	1.939	3,52	2,2	2,2	1,1	4.187	2.069	
36	Altri ortaggi (*)	134	0,24	-	-	21,4	-	21,4	26,9	2.867	3.598	85	Carrubi	60	0,11	-	-	20,0	20,0	30,0	1.200	1.800	
37	Orti familiari (*)																						

Zona agraria XX. - MONTANA DI PESCOPIAGANO

Tav. II.

1. - Dati generali.

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Presente: In complesso 13.560 Per km ² territoriale 60 di superf. (agr. e forest. 63 Agglom. 9.226 - Sparsa 4.334	Comuni fino a 500 ab. N. - ab. - da 501 a 1.000 1 da 1.001 a 2.000 1.759 da 2.001 a 3.000 2.290 da 3.001 a 5.000 3.651 da 5.001 a 10.000 5.860 da 10.001 a 25.000 - da 25.001 a 50.000 - da 50.001 a 100.000 - oltre 100.000 -	Con occupazione agricola principale: In complesso 4.449 Per km ² territoriale 20 di superf. (agr. e forest. 21	In complesso N. 2.249 Fino a 0,25 ha. N. 63 da 0,26 a 0,50 76 da 0,51 a 1 190 da 1,01 a 3 792 da 3,01 a 5 465 da 5,01 a 10 338 da 10,01 a 20 191	Bovini . . . N. 1.722 Equini 1.956 Suini 2.073 Orvini 16.976 Caprini 2.437 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 369 Manzette, manze e giovenche . . . 168 Vacche 855 Manzi e buoi . . . 241 Torelli e tori . . . 89

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	11.048	486	11.534	53,45	50,81
2. Prati permanenti	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	660	98	758	3,51	3,34
4. Pascoli permanenti	4.591	1.160	5.751	26,65	25,33
5. Colture legnose specializzate	-	421	421	1,95	1,85
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	25	25	0,12	0,11
7. Boschi (altri boschi)	-	2.830	2.830	13,12	12,47
8. Incolti produttivi	258	-	258	1,20	1,14
Totale	16.557	5.090	21.577	100,00	95,05
Superficie agraria e forestale	-	-	21.577	100,00	95,05
Superficie improduttiva	-	-	1.123	-	4,95
Superficie territoriale	-	-	22.700	-	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	8.214	71,22	38,07
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	1.012	8,77	4,69
4. Foraggiere	1.243	10,78	5,76
5. Riposi con o senza pasce	473	4,10	2,19
Totale coltiv. avvicend.	10.942	94,87	50,71
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	6	0,05	0,03
7. Tare e spazi sotto le arborature	586	5,08	2,71
Superficie complessiva	11.534	100,00	53,45
8. Coltiv. intercalari	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
1. Viti	340	80,76	7.301	latina	-	-	-	-	-
2. Olivi	41	9,74	128	p. vento	218	(¹) 71	285	(¹) 54	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	143	(¹) 30	344	(¹) 74	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc. (*)	26	6,18	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200
9. Tare	14	3,32	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	421	100,00							

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante				ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.					
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	sessennio 1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) x col. 9	1929 (col. 3+5) x col. 10	ettari	% superf. agrar. e forest.			ettari	% superf. agrar. e forest.	sessennio 1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) x col. 9	1929 (col. 3+5) x col. 10				
Seminativi																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
1	Frumento { tenero (*)	3.987	18,48	-	-	11,7	11,7	13,8	46.799	55.139	49	Viti	340	1,58	-	-	23,1	23,1	22,1	7.854	7.525		
2	Frumento { duro (*)	1.375	6,37	-	-	11,8	11,8	14,4	16.241	19.817	50	Olivi	41	0,19	218	1,01	13,7	9,6	10,2	12,7	2.646	3.286	
3	Segale	-	-	-	-	9,8	9,8	16,0	581	944	52	Aranci	-	-	-	-	7,8	7,8	9,9	2.232	2.829		
4	Orzo	59	0,27	-	-	8,8	8,8	10,0	3.772	4.230	53	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Avena	428	1,98	-	-	4,9	4,9	9,3	11.708	21.985	55	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco { maggengo	2.366	10,97	-	-	-	-	-	-	-	57	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Meli	-	-	148	0,69	1,4	1,4	2,1	200	316		
9	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Perl.	-	-	344	1,59	2,6	2,6	3,5	908	1.212		
10	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Cotogni e melagrani	-	-	148	0,69	0,8	0,8	1,6	116	232		
11	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Peschi	-	-	344	1,59	2,0	2,0	3,0	673	1.017		
12	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Ciliegi	-	-	84	0,39	1,0	1,0	2,0	84	168		
15	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Mandorli	-	-	254	1,18	1,2	1,2	2,2	313	567		
16	Patate	215	1,00	(*) 1.278	5,92	21,1	17,0	17,6	26.239	37.614	66	Noel	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Favo da seme	474	2,20	-	-	4,4	4,4	6,6	2.094	3.130	67	Nocciuoli	-	-	90	0,42	2,3	2,3	2,0	205	180		
18	Fagioli	150	0,69	(*) 238	1,10	1,9	1,1	1,4	1.296	1.296	68	Fichi	-	-	148	0,69	1,6	1,6	2,6	232	380		
19	Ceci	20	0,09	(*) 188	0,87	2,2	1,1	1,2	248	646	69	Carrubi	-	-	344	1,59	2,4	2,4	3,2	810	1.093		
20	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Lenticchie	13	0,06	-	-	4,8	4,8	7,0	63	91	71	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Lupini	46	0,21	-	-	4,0	4,0	7,0	184	322	72	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Canneti, vincheti	26	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Veccia	94	0,44	-	-	10,7	10,7	14,0	1.005	1.316	74	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Tare	14	0,06	-	-	-	-	-	-	-		
26	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Totale	421	1,95									
27	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Boschi											
28	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	94 Castagneti da frutto	25	0,12	-	-	8,0	-	8,0	6,0	200	150	
29	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	95 Altri boschi (*)	2.830	13,12	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cavoli (*)	-	-	1	0,01	200,0	200,0	220,0	200	220	80	Totale	2.855	13,24									
31	Cavolfiori	-	-	-	-	50,0	50,0	60,0	50	60	81	Inculti produttivi	258	1,20									
32	Cipolle e aglio	-	-	-	-	50,0	50,0	60,0	50	60	82	Superf. agr. e forest. compless.	21.577	100,00									
33	Pomodori (*)	1	0,01	-	-	50,0	50,0	60,0	50	60	83												
34	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	50,0	50,0	60,0	50	60	84												
35	Altri ortaggi (*)	(*) 1	0,01	(*) 190	0,88	400,0	9,3	11,4	13,0	2.168	2.430	85											
36	Orti familiari (*)	(*) 3	0,01	-	-	5,0	5,0	5,0	15,0	15,0	86												
37	Orti (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87												
38	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88												
39	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89												
40	Prati avvicendati (*)	893	4,14	-	-	25,7	25,7	35,9	22.974	32.090	90												
41	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	25,7	25,7	35,9	9.749	13.546	91												
42	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92												
43	Prati-pascoli permanenti	717	3,32	-	-	18,3	18,3	19,9	13.106	14.280	93												

Zona agraria XXII. - COLLINARE DI MELFI

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., terr. totale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(*) Ha. 11 in orti industriali. - (*) Nell'oliveto ha. 38; nel frutteto ha. 3; nel castagno da frutto ha. 53. - (*) Id. rispettivamente ha. 128, ha. 1 ed ha. 57. - (*) Ha. 4 in orti ind. - (*) Nel castagno da frutto. - (*) Ha. 2 in orti ind. - (*) Nell'oliveto ha. 25; nel castagno da frutto ha. 1. - (*) Id. rispettivamente ha. 55 ed ha. 96; nel frutteto ha. 3. - (*) 70,0% leggero da sigarette (levantino). - (*) 7,6% primaticce. - (*) In orti ind. - (*) Ha. 71 nell'oliveto; ha. 1 nel frutteto; ha. 8 nel castagno da frutto. - (*) Ha. 139 consociati al granturco maggenzo; ha. 3 nell'oliveto. - (*) Nell'oliveto. - (*) In orti ind.; prevalenza ortaggi da foglie. - (*) Prevalenza vecchia ed avena. - (*) Vecchia ed avena. - (*) Di cui ha. 12 erbai annuali nelle colt. legn. specializz. - (*) 2,5% prod. uva da tavola; 0,4% prod. consumo diretto. - (*) Prod. per salamoia 4,2%; prod. essicata 4,2%. - (*) Id. rispettivamente 2,2% e 2,2%. - (*) Viti americane. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 69.944 e q. 70.467; legname da lavoro, m³. 83 e m³. 83; ghiande, q. 2.855 e q. 3.674; castagne, q. 11.516 e q. 14.503; strame, q. 305 e q. 305. - (*) 27,0% prod. marroni. - (*) Strame: 1923-28, q. 3.231; 1929, q. 3.231.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XI - MONTANA DI POTENZA

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Albano di Lucania | 10. Sasso di Castalda |
| 2. Anzi | 11. Satriano di Lucania |
| 3. Balvano | 12. Savòia di Lucania |
| 4. Brienza | 13. Tito |
| 5. Brindisi Montagna | 14. Trivigno |
| 6. Campomaggiore | 15. Vàglio Lucano (<i>Vàglio di Basilicata</i>) |
| 7. Pietrapertosa | — <i>Vàglio di Basilicata (vedi n. 15)</i> |
| 8. Potenza | 16. Vietri di Potenza |
| 9. Sant'Angelo le Fratte | |
-

2. - ANZI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI POTENZA

Table I: General data including population (1929), agricultural population, and livestock statistics (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation (Seminativi, Prati permanenti, etc.).

Table III: Surface of arable land (1929) by cultivation type (Cereali, Coltivazioni industriali, etc.).

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type (Viti, Olivi, Agrumi, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production of individual crops, divided into arable land (Seminativi) and woody crops (Colture legnose).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (Frumento, Riso, Granoturco, etc.) showing surface and yield.

Table VII: Production of forage (Prati avvicendati, Id. anno d'imp., etc.) showing surface and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

6. - CAMPOMAGGIORE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

MONTANA DI POTENZA

Tab. III.

L. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

8. - POTENZA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

MONTANA DI POTENZA

I. - Dati generali

Tav. III.

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Montagna</i> Posizione geografica { lat. . . . 40° 38' del Centro princ. (*) { long. . . . +3° 21'	Presente: In complesso 25.433 Per km² { territoriale 111 di superf. { agr. e forest. 115 Agglom. 17.962 - Sparsa 7.471	Con occupazione agricola principale: In complesso 4.783 Per km² { territoriale 21 di superf. { agr. e forest. 22	In complesso N. 1.919 Fino a 0,25 ha. N. 39 da 20,01 a 50 ha. N. 36 da 0,26 a 0,50 » 105 da 50,01 a 100 » 22 » 0,51 » 1 » 155 » 100,01 » 200 » 14 » 1,01 » 3 » 655 » 200,01 » 500 » 3 » 3,01 » 5 » 461 » 500,01 » 1.000 » 1 » 5,01 » 10 » 338 » oltre 1.000 » 1 » 10,01 » 20 » 89	Bovini N. 1.380 Equini 1.894 Sui 1.392 Ovini 16.281 Caprini 3.061
	Residente: In complesso 24.450 Per km² { territoriale 107 di superf. { agr. e forest. 111	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 517		Bovini: Viteli e vitelle sotto l'anno . N. 341 Manzette, manze e giovenche . . . 199 Vacche 627 Manzi e buoi . . . 165 Tori e tori 48
Altitudine s/m: { massima m. 1.475 del territorio { minima » 590 preval. (*) » 750÷1.100 del Centro principale(*) » 823				

II. - Superficie del Comune (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	terri-toriale
1. Seminativi	11.155	448	11.603	52,61	50,56
2. Prati permanenti	79	-	79	0,36	0,35
3. Prati-pascoli perm.	6.567	1.031	7.598	34,45	33,11
4. Pascoli permanenti	-	471	471	2,13	2,05
5. Colture legnose specializzate	-	-	-	-	-
6. Boschi { castagneti da frutto	-	-	-	-	-
7. Altri boschi	124	62	186	0,84	0,81
8. Incolti produttivi	-	-	-	-	-
Totale	17.925	4.131	22.056	100,00	96,11
Superficie agraria e forestale	-	-	22.056	100,00	96,11
Superficie improduttiva	-	-	892	-	3,89
Superficie territoriale	-	-	22.948	-	100,00

III. - Superficie dei seminativi (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	9.578	82,55	43,43
2. Coltivazioni industriali	988	8,52	4,48
3. Altre coltivazioni	265	2,28	1,20
4. Foraggiere	329	2,83	1,49
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	11.100	96,18	50,60
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risaie stab.)	62	0,54	0,28
7. Tare e spazi sotto le arborature	381	3,28	1,73
Superficie complessiva	11.603	100,00	52,61
8. Coltiv. intercalari	-	-	-

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*)	n. medio piante per ha.
1. Viti	419	88,96	8.000	latina	-	-	-	-
{ Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	44 (1)	20
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	248 (2)	33
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc. (*)	34	7,22	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare	18	3,82	-	-	-	-	1.279	-
Superficie compless.	471	100,00						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante				ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.					
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X (col. 9)	1929 (col. 3+5) X (col. 10)	ettari	% superf. agrar. e forest.			ettari	% superf. agrar. e forest.	1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X (col. 9)	1929 (col. 3+5) X (col. 10)				
Seminativi																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
1	Fumento { tenero (1)	2.624	11,90	-	-	9,0	9,0	12,0	23.564	31.410	49	Viti (a) (10)	419	1,90	-	-	60,0	-	60,0	70,0	25.140	29.380	
2	Fumento { duro	1.796	8,14	-	-	10,0	10,0	13,0	17.908	23.355	50	Olivi (a)	-	-	-	-	2,5	2,5	3,0	-	110	132	
3	Segale	-	-	-	-	9,0	9,0	12,0	3.369	4.500	52	Aranci (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	375	1,70	-	-	9,0	9,0	12,0	23.351	31.212	53	Mandarini (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	2.601	11,79	-	-	6,2	6,2	9,0	19.572	19.688	54	Limoni (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Altri agrumi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	2.182	9,90	-	-	-	-	-	-	-	56	Gelsi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Meli (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Peri (a)	-	-	-	-	0,7	0,7	1,0	-	35	50	
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	28,0	28,0	23,0	3.634	3.634	66	Cotogni e melagrani (a)	-	-	-	-	2,0	2,0	3,0	100	150		
11	Canapa { seme	749	3,39	-	-	8,9	8,9	12,0	6.685	8.988	67	Peschi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	18,5	3,0	4,3	5,0	273	68	Albicocchi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	5,2	8,0	203	312	70	Susini (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	6,1	6,1	8,0	238	312	71	Altri legumi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	15,0	15,0	19,0	30	38	72	Cilieggi (a)	-	-	-	-	2,0	2,0	3,0	36	54		
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Mandarini (a)	-	-	-	-	4,0	4,0	6,0	400	600		
17	Patate (*)	158	0,71	-	-	23,0	23,0	23,0	3.634	3.634	74	Noel (a)	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0	18	36		
18	Fave da seme	749	3,39	-	-	8,9	8,9	12,0	6.685	8.988	75	Nocciuoli (a)	-	-	-	-	4,0	4,0	6,0	144	216		
19	Fagioli (*)	6	0,03	58	0,26	18,5	3,0	4,3	5,0	273	76	Fichi (a)	-	-	-	-	0,8	0,8	1,0	33	44		
20	Ceci	39	0,18	-	-	5,2	8,0	203	312	70	Carrubi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie	-	-	-	-	6,1	6,1	8,0	238	312	71	Altri fruttiferi (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	39	0,18	-	-	6,1	6,1	8,0	238	312	72	Plante ornament. (*) (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	15,0	15,0	19,0	30	38	73	Altre piante legnose (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli (*)	2	0,01	-	-	15,0	15,0	19,0	30	38	74	Canneti, vincheti (a)	34	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	-	-	-	-	7,0	7,0	8,0	168,0	192,0	75	Vivali (*) (a)	18	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Tare (a)	18	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Totale	471	2,13									
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Boschi											
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	Castagneti da frutto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	Altri boschi (11)	2.119	9,61	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Cavoli (*)	2	0,01	2.084	9,45	42,0	2,0	2,1	4.332	4.332	81	Totale	2.119	9,61									
32	Cavolfiori	-	-	-	-	36,3	36,3	43,0	145	172	82	Incolti produttivi											
33	Cipolle e aglio (*)	4	0,02	-	-	76,9	76,9	83,0	1.154	1.245	83	Prati permanenti	79	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Pomodori (*)	15	0,07	-	-	76,9	76,9	83,0	1.154	1.245	84	Prati-pascoli permanenti	6.567	30,25	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Peponi e cocomeri	-	-	-	-	7,0	7,0	8,0	168,0	192,0	85	Pascoli permanenti	7.598	34,45	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Altri ortaggi (*)	12	0,05	-	-	202,5	202,5	205,4	2.830	2.875	86	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	2.117	9,60	-	-	-	-	-	-	
37	Orti familiari (*)	24	0,11	-	-	7,0	7,0	8,0	168,0	192,0	87	Totale	7.677	34,81									
38	Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose											
39	Fiori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	Prati permanenti	79	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	Prati-pascoli permanenti	6.567	30,25	-	-	-	-	-	-	-		
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	Pascoli permanenti	7.598	34,45	-	-	-	-	-	-	-		
42	Prati avvicendati (*)	77	0,35	-	-																		

11. - SATRIANO DI LUCANIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI POTENZA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Montagna</i>	Presente: In complesso 2.508	Con occupazione agricola principale: In complesso 1.222	In complesso N. 570	Bovini 182
Posizione geografica (lat. 40° 32' del Centro princ. (*) \ long. +3° 11')	Per km ² territoriale 76	In complesso 37	Fino a 0,25 ha. N. 41	Equini 381
Altimetria s/m: massima m. 1.074 del territorio (minima 482) preval. (*) 650-900 del Centro principale (*) 630	di superf. (agr. e forest. Agglom. 1.849 - Sparsa 659)	Per km ² territoriale di superf. (agr. e forest. In complesso 99	da 0,26 a 0,50 ha. N. 44	Suini 402
	Residente: In complesso 2.568	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 99	da 0,51 a 1 ha. N. 68	Ovini 1.569
	Per km ² territoriale di superf. (agr. e forest. 81		da 1,01 a 3 ha. N. 224	Caprini 466
			da 3,01 a 5 ha. N. 105	
			da 5,01 a 10 ha. N. 62	
			da 10,01 a 20 ha. N. 21	
			oltre 1.000 ha. N. -	
				Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 39
				Manzette, manze e giovenche 6
				Vacche 107
				Manzi e buoi 6
				Torelli e tori 24

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura		totale	agr. e forest.	territoriale
	semplici	con piante legnose			
1. Seminativi	1.535	214	1.779	56,57	53,88
2. Prati permanenti	15	-	15	0,48	0,45
3. Prati-pascoli perm.	28	-	28	0,89	0,85
4. Pascoli permanenti	166	437	903	28,77	27,35
5. Colture legnose specializzate	-	140	140	4,45	4,24
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi)	-	211	211	7,66	7,30
8. Incolti produttivi	39	-	39	1,24	1,18
Totale	2.083	1.062	3.145	100,00	95,25
Superficie agraria e forestale	-	-	3.145	100,00	95,25
Superficie improduttiva	-	-	157	-	4,75
Superficie territoriale	-	-	3.302	-	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
		1	2
1. Cereali	1.177	66,16	37,42
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	443	24,90	14,09
4. Foraggiere	58	2,14	1,21
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	1.658	93,20	52,72
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	1	0,06	0,03
7. Tare e spazi sotto le arborature	120	6,74	3,82
Superficie complessiva	1.779	100,00	56,57
8. Coltiv. intercalari	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	n. medio piante per ha.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
						ettari	%	ettari	%
1. Viti	133	95,00	6.756	cordone	-	-	104	(*) 1.798	
2. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Olivi	-	-	-	-	-	-	43	(*) 30	
4. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	21	(*) 20	
7. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Diverse nelle tare, sem. sempl. ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	556	
9. Tarc.	7	5,00	-	-	-	-	-	-	
Superficie compless.	140	100,00							

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								N. elenco coltivaz. (*)
		integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.				
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrante	ripetuta	com-plessiva	com-plessiva	1929	1923-28	1929	1923-28	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Seminativi														
<i>Semplici e con piante legnose</i>														
1	Frumento { tenero (1)	356	11,32 (*)	9	0,29	6,7	4,0	6,6	9,0	2.413	3.283	49	50	50
2	Frumento { duro (2)	445	14,15 (*)	11	0,35	7,1	3,0	7,0	9,0	3.177	4.095	50	51	51
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo	67	2,13 (*)	4	0,13	6,0	6,0	6,0	8,0	426	568	62	62	62
5	Avena	80	2,54 (*)	4	0,13	6,2	1,8	6,0	8,0	502	670	53	53	53
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo	229	7,28	-	-	5,0	-	5,0	7,0	1.136	1.599	54	54	54
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Patate	227	7,22	-	-	40,0	-	40,0	45,0	9.080	10.215	66	66	66
18	Fave da seme	62	1,97 (*)	5	0,16	7,2	4,0	7,0	7,0	469	469	67	67	67
19	Fagioli	77	2,45	-	-	4,0	-	4,0	4,0	308	308	68	68	68
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Veccia	77	2,45 (*)	7	0,22	4,2	2,0	4,0	5,0	336	420	73	73	73
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sguocciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Orti familiari (*)	1	0,03	-	-	5,0	-	5,0	5,0	5,0	5,0	16	16	16
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Prati avvicendati (*)	38	1,21	-	-	38,6	-	38,6	48,6	1.465	1.845	68	68	68
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Erba: annuali; intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Riposi con o senza pascolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Tare e spazi sotto le arborature	120	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale	1.779	56,57											
Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose														
45	Prati permanenti	14	0,45	-	-	35,0	-	35,0	40,0	490	560	69	69	69
46	Prati-pascoli permanenti	27	0,86	-	-	25,0	-	25,0	30,0	675	810	70	70	70
47	Pascoli permanenti	908	28,71	-	-	7,5	-	7,5	9,4	6.768	8.460	81	81	81
48	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*)	-	-	349	11,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale	946	30,08											
Colture legnose (*)														
<i>a) specializzate; b) promiscue</i>														
49	Viti	133	4,23	-	-	40,0	-	40,0	45,0	5.820	5.985	74	74	74
50	Olivi	-	-	104	3,37	-	-	9,0	10,0	936	1.040	75	75	75
51	Aranci	-	-	43	1,37	-	-	5,0	7,0	215	301	76	76	76
52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Meli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Peri	-	-	21	0,67	-	-	3,0	3,0	68	68	77	77	77

13. - TITO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI POTENZA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Montagna area.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and agricultural surface area in hectares and percentage of total surface.

Table showing cultivated areas for various crops like cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table showing the surface area of woody crops, including vineyards, olive groves, and fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

(*) 3,0% prod. marzuolo. - (*) Ha. r in orti industriali. - (*) In orti ind. - (*) Id.; prevalenza ortaggi da frutti. - (*) 2,0% prod. uva da tavola. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel...

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains.

Table showing the production of forage crops, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Montagna and various agricultural metrics.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and area in hectares. Includes categories like seminativi, prati permanenti, and incolti produttivi.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of cultivated lands (COLTIVAZIONI) by crop type. Includes cereals, industrial crops, and other agricultural uses.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops (COLTIVAZIONI) by type. Includes vineyards, olive groves, and other woody plantations.

V. - Superficie e produzione delle singole colture (1929)

Large table detailing the area and production of individual crops. It is divided into sections for 'Seminativi' (cereals) and 'Colture legnose' (woody crops), with sub-sections for 'Prati' (pastures) and 'Incolti produttivi' (productive uncultivated land).

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) by type and year. Includes data for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) by type and year. Includes data for various types of hay and silage.

16. - VIETRI DI POTENZA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI POTENZA

Table I: General data including population, agricultural holdings, and livestock statistics for Vietri di Potenza.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality and use.

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by crop type.

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types.

Table VII: Production of forage, showing area and yield for various types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XII - MONTANA DI ACERENZA

- 17. Acerenza
 - 18. Oppido Lucano (*Palmira*)
- Palmira (*vedi n. 18*)
 - 19. San Chirico Nuovo
 - 20. Tolve
-

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI ACERENZA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(1) In orti industriali. — (2) Id.; prevalenza ortaggi da frutti. — (3) 2,0% prod. uva da tavola. — (4) 0,5% prod. per salamoia. — (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 13.400 e q. 13.400; legname da lavoro m. 614 e m. 614; ghiande, q. 16.490 e q. 16.490. — (6) Strame: 1923-28, q. 48; 1929, q. 48.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

20. - TOLVE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI ACERENZA

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality and type of cultivation. Columns include quality, area, and percentage of total area.

Table III: Land use by crop type. Columns include crop type, area, and percentage of total area.

Table IV: Land use by type of woody crop. Columns include crop type, area, and percentage of total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on area and production for various crops. Columns include crop name, area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production data. Columns include crop type, area, and production in quintals.

Table VII: Forage production data. Columns include forage type, area, and production in quintals.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIII - MONTANA DI AVIGLIANO

21. Avigliano
22. Baragiano
23. Bella
24. Cancellara
25. Castelgrande

26. Muro Lucano
27. Picerno
28. Pietragalla
29. Ruoti

21. - AVIGLIANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI AVIGLIANO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (loria seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forme preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Includes sub-sections for Seminativi, Prati, and Inculti.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929). Includes detailed production data for various forage types.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 3.

22. - BARAGIANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

MONTANA DI AVIGLIANO

Tab. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Collina</i> Posizione geografica lat. ... 40° 40' del Centro princ. (*) long. ... +3° 8' Altitudine s/m: massima m. 800 minima 360 del territorio preval. (*) 400-600 del Centro principale (*) 645	Presente: In complesso 2.200 Per km ² territoriale 75 di superf. agr. e forest. 82 Agglom. 2.100 - Sparsa 100 Residente: In complesso 2.184 Per km ² territoriale 74 di superf. agr. e forest. 82	Con occupazione agricola principale: In complesso 888 Per km ² territoriale 29 di superf. agr. e forest. 32 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 29	In complesso N. 296 Fino a 0,25 ha. N. 3 da 0,26 a 0,50 " 6 " 0,51 " 1 " 23 " 1,01 " 3 " 104 " 3,01 " 5 " 59 " 5,01 " 10 " 59 " 10,01 " 20 " 30	Bovini N. 485 Equini 334 Suini 377 Ovini 1.708 Caprini 479 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 82 Manzette, manze e giovenche . . 32 Vacche 235 Mansi e buoi . . 121 Torelli e tori . . 15

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		totale	% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose		agr. e forest.	terri- toriale
1. Seminativi	1.439	253	1.692	63,18	57,45
2. Prati permanenti	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	60	-	60	2,24	2,04
4. Pascoli permanenti	213	243	456	17,03	15,48
5. Colture legnose specializzate	-	105	105	3,92	3,57
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi)	-	345	345	12,88	11,71
8. Incolti produttivi	20	-	20	0,75	0,68
Totale	1.732	946			
Superficie agraria e forestale	-	-	2.678	100,00	90,33
Superficie improduttiva	-	-	267	-	9,07
Superficie territoriale	-	-	2.945	-	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	894	52,84	33,38
2. Coltivazioni industriali	232	16,66	10,53
3. Altre coltivazioni	192	11,35	7,17
4. Foraggere	225	13,30	8,40
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale coltiv. avvicoend.	1.593	94,15	59,48
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	14	0,83	0,52
7. Tare o spazi sotto le arborature	85	5,02	3,18
Superficie complessiva	1.692	100,00	63,18
8. Coltiv. intercalari	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA coltivazioni legnose			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*)	n. medio piante per ha.
1. Viti	94	89,52	10.000	latina	-	-	197 ⁽¹⁾	2.500
1. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi	6	5,72	150	a vaso	41 ⁽²⁾	50	81 ⁽²⁾	74
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	94 ⁽²⁾	25	116 ⁽²⁾	19
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem.sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	296
9. Tare	5	4,76	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	105	100,00						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						
		integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.					integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.			
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integro	ripetuta	com- plessiva	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10			ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integro	ripetuta	com- plessiva	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10	1929 (col. 3+5) X col. 10	
Seminativi												Colture legnose (*)												
<i>Semplici e con piante legnose</i>												<i>a) specializzate; b) promiscue</i>												
1	Fumento { tenero	516	19,27 ⁽¹⁾	2	0,07	8,7	9,0	8,7	10,0	4.515	5.100	49	Viti	94	3,51	-	-	42,0	-	42,0	50,0	3.948	4.700	
2	Fumento { duro	151	5,64	-	-	9,0	9,0	9,0	11,0	1.382	1.661	50	Olivi	6	0,22	41	1,53	25,0	10,0	11,9	15,0	560	705	
3	Segale	-	-	-	-	9,4	9,4	9,4	12,0	483	552	52	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	46	1,72	-	-	9,4	9,4	9,4	11,0	811	946	53	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	86	3,21	-	-	12,1	12,1	12,1	18,0	1.149	1.285	55	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granturco { maggeno	95	3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Meli	-	-	94	3,51	6,0	6,0	7,0	564	658		
8	Granturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Peri	-	-	110	4,33	4,9	1,9	6,0	504	696		
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cotognie melagrani	-	-	94	3,51	4,0	4,0	6,0	376	564		
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Peschi	-	-	116	4,33	2,5	2,5	6,0	287	690		
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Cillegi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Plante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate	30	1,12	-	-	68,8	68,8	90,0	2.050	2.700	60	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Fave da seme	138	4,97 ⁽¹⁾	1	0,04	10,2	11,0	10,2	12,0	1.361	1.008	61	Canneti, vincheti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Fagioli	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	45,0	180	270	62	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	45,0	180	270	63	Tare	5	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Cicerchie	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	45,0	180	270	64	Totale	106	3,92									
22	Lenticchie	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	45,0	180	270	65	Boschi											
23	Lupini	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	45,0	180	270	66	Castagneti da frutto	345	12,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piselli	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	45,0	180	270	67	Altri boschi (1*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	119	4,44 ⁽¹⁾	1	0,04	8,9	10,0	8,9	10,0	1.089	1.200	68	Totale	345	12,88									
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	45,0	180	270	69	Incolti produttivi	20	0,75									
27	Legumi freschi da agucolare (*)	6	0,22	-	-	30,0	30,0	30,0	45,0	180	270	70	Superf. agr. e forest. compless.	2.678	100,00									
28	Asparagi	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	45,0	180	270	71												
29	Carofani	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	45,0	180	270	72												
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	45,0	180	270	73												
31	Cavoli (*)	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	45,0	180	270	74												
32	Cavolfiori	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	45,0	180	270	75												
33	Cipolle e aglio (*)	1	0,04	-	-	120,0	120,0	140,0	120	140	140	76												
34	Pomodori (*)	2	0,07	5	0,19	370,0	202,0	250,0	280,0	1.750	1.900	77												
35	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	281,6	216,4	238,1	238,6	3.572	3.579	78												
36	Altri ortaggi (*)	5	0,19	10	0,37	281,6	216,4	238,1	238,6	3.572	3.579	79												
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	281,6	216,4	238,1	238,6	3.572	3.579	80												
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	281,6	216,4	238,1	238,6	3.572	3.579	81												
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	281,6	216,4	238,1	238,6	3.572	3.579	82												
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	281,6	216																	

23. - BELLA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

MONTANA DI AVIGLIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population (total and agricultural), and agricultural area (total and by crop type).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing quality of cultivation, simple and complex plantations, and total area.

Table III: Surface of arable land (1929) showing types of cultivation, total area, and percentage of land used.

Table IV: Surface of woody crops (1929) showing types of plantations, total area, and percentage of land used.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various types of grain.

Table VII: Production of forage, showing yield per hectare and total production for different types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

24. - CANCELLARA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI AVIGLIANO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Montagna</i> Posizione geografica (lat. . . . 40° 43' del Centro princ. (*) long. . . . +3° 28') Altimetria/m: massima m. 1.015 del territorio minima * 460 del Centro principale (*) * 675	Presente: In complesso 2.640 Per km ² territoriale di superf. (agr. e forest. Agglom. 2.632 - Sparsa 8) Residente: In complesso 2.659 Per km ² territoriale di superf. (agr. e forest. 66	Con occupazione agricola principale: In complesso 783 Per km ² territoriale di superf. (agr. e forest. 18 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 768	In complesso N. 566 Fino a 0,25 ha. N. 34 da 0,26 a 0,50 " 38 " 0,51 " 1 " 55 " 1,01 " 3 " 140 " 3,01 " 5 " 88 " 5,01 " 10 " 137 " 10,01 " 20 " 43 da 20,01 a 50 ha. N. 17 da 50,01 a 100 " 5 da 100,01 a 200 " 1 da 200,01 a 500 " 1 da 500,01 a 1.000 " 1 oltre 1.000 " -	Bovini N. 187 Equini 449 Suini 497 Ovini 3.803 Caprini 433 Bestiame: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 32 Manzette, manze e giovenche . . 11 Vacche 57 Manzi e buoi . . 36 Torcelli e tori . . 21

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest. territoriale
1. Seminativi	2.378	81	2.454	60,76
2. Prati permanenti	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	759	-	759	18,79
5. Colture legnose specializzate (castagneti da boschi, frutto, altri boschi)	83	83	83	2,06
6. Incolti produttivi	68	675	675	16,71
7. Tare e spazi sotto le arborature	68	68	68	1,68
8. Tare	-	-	-	-
Totale	3.800	838	4.638	100,00
Superficie agraria e forestale	-	-	4.638	100,00
Superficie improduttiva	-	-	173	4,11
Superficie territoriale	-	-	4.212	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi forest.	agr. forest.
1. Cereali	1.631	66,46	40,38
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	417	16,99	10,32
4. Foraggi	233	9,50	5,77
5. Riposi con o senza pasco	90	3,67	2,23
Totale coltiv. avvicend.	2.371	96,62	58,70
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	3	0,12	0,08
7. Tare e spazi sotto le arborature	80	3,26	1,98
Superficie complessiva	2.454	100,00	60,76
8. Coltiv. intercalari	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	Cultivazioni legnose		Cultivazioni promiscue (*)	
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*)	n. medio piante per ha.
1. Viti	19	22,89	8.000	latina	-	-	-	-
2. Olivi	56	67,47	120	a vaso	-	-	16 (*)	20
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	25 (*)	11
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivalcannetlecc. *)	5	6,02	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem.sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	39
9. Tare	3	3,62	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	83	100,00						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante				ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.					
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrate	ripetute	com-plessiva	com-plessiva	1929	1923-28			1929	1923-28	integrate	ripetute	com-plessiva	com-plessiva	1929	1923-28		
Seminativi																							
<i>Semplici e con piante legnose</i>																							
1	Frumento { tenero (*)	306	7,58	-	-	9,2	-	9,2	11,0	2.810	3.354	49											
2	Frumento { duro (*)	559	13,84 (*)	10	0,25	8,8	4,0	8,7	9,8	4.964	5.588	50											
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
4	Orzo	72	1,78	-	-	8,9	-	8,9	11,0	643	792	52											
5	Avena	682	16,65 (*)	10	0,25	5,7	3,0	5,6	8,9	3.609	5.682	53											
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
7	Granoturco { maggengo	62	1,53	-	-	5,0	-	5,0	6,0	310	372	55											
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
17	Patate	115	2,84	-	-	58,0	-	58,0	60,0	6.671	6.900	66											
18	Fave da seme	237	5,87 (*)	5	0,12	6,8	4,0	6,7	8,8	1.625	2.118	67											
19	Fagioli (*)	-	-	62	1,53	-	-	-	-	166	186	68											
20	Ceci	19	0,47	-	-	5,2	-	5,2	6,0	99	114	69											
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
22	Lenticchie	8	0,20	-	-	4,3	-	4,3	4,5	34	36	71											
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
26	Altre leguminose da granella (*)	38	0,94	-	-	5,9	-	5,9	6,0	224	228	75											
27	Legumi freschi da acquaiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
31	Cavoli (*)	-	-	62	1,53	-	10,0	10,0	10,0	620	620	80											
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
35	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
36	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
37	Orti familiari (*)	3	0,08	-	-	7,2	-	7,2	8,4	21,6	25,2	87											
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicendati (*)	12	0,30	-	-	20,3	-	20,3	22,0	243	264	91											
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
44	Erba: annuali (*) intercalari	221	5,47	-	-	13,0	-	13,0	14,0	2.869	3.094	92											
45	Riposi con o senza pascolo	90	2,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
46	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	80	1,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
	Totale	2.454	60,76																				
Prati, prati-pasc. e pasco perm. Semplici e con piante legnose																							
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
47	Pascoli permanenti	759	18,79	-	-	12,0	-	12,0	13,0	9.108	9.867	93											
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	739	18,30	-	2,8	2,8	3,8	2.098	2.837	94											
	Totale	769	18,79																				
Colture legnose (*)																							
<i>a) specializzate; b) promiscue</i>																							
19	Viti	19	0,47	-	-	70,0	-	70,0	80,0	1.330	1.520	95											
51	Olivi	56	1,39	-	-	17,0	-	17,0	18,0	954	1.008	96											
52	Aranci	-	-	16	0,40	3,0	-																

25. - CASTELGRANDE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

MONTANA DI AVIGLIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include geographical data, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock (cattle, horses, sheep, goats).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929). Columns show quality of cultivation, surface area in hectares, and percentage of total surface.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable land (1929). Columns show types of cultivation, surface area, and percentage of total surface.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns show types of woody crops, surface area, and percentage of total surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production in quintals.

(*) 37,0% prod. marzuolo. - (**) Consociati al granturco maggengo. - (**) Vecchia ed avena. - (**) 2,0% prod. uva da tavola; 5,0% prod. consumo diretto. - (**) 4,0% prod. per salamoia; 3,0% prod. essiccata. - (**) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.841 e q. 2.841; ghiande, q. 1.000 e q. 1.000; strame, q. 100 e q. 100. - (**) Strame: 1923-28, q. 200; 1929, q. 200.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns show cereal types and production in quintals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns show forage types and production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

27. - PICERNO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI AVIGLIANO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Montagna</i>	Presente: In complesso 3.492	Con occupazione agricola principale: In complesso 1.073	In complesso N. 526	Bovini N. 388
Posizione geografica { lat. 40° 43' del Centro princ. (*) } long. +3° 13'	Per km ² territoriale 63	Per km ² territoriale 19	Fino a 0,25 ha N. 25	Equini 414
Altimetria s/m: { massima m. 1.300 del territorio } minima 420	di superfl. agr. e forest. 66	di superfl. agr. e forest. 20	da 0,26 a 0,50 31	Suini 239
del Centro principale (*) 748	Agglom. 3.042 - Sparsa 450	Con occupazione agricola secondaria: In complesso 388	da 0,51 a 1 56	Ovini 3.079
	Residente: In complesso 3.560		da 1,01 a 3 148	Caprini 845
	Per km ² territoriale 64		da 3,01 a 5 120	
	di superfl. agr. e forest. 68		da 5,01 a 10 108	
			oltre 1000 1	
				Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 101
				Manzette, manze e giovenche 28
				Vacche 202
				Manzi e buoi 29
				Torrelli e tori 22

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	1.889	224	40,23	38,38
2. Prati permanenti	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	822	255	20,51	19,56
5. Colture legnose specializzate	-	172	3,27	3,12
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	8	0,15	0,15
7. Boschi (altri boschi)	147	1.735	33,04	31,51
8. Incolti produttivi	-	147	2,80	2,87
Totale	2.858	2.394	5,252	100,00
Superficie agraria e forestale			5,252	100,00
Superficie improduttiva			254	4,61
Superficie territoriale			5,506	100,00

V. - Superficie e produzione delle singole colture

N. elenco colture (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)				N. elenco colture (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)					
		Integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	Integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.			Integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.						
1	Seminativi	ettari	% superfl. agr. e forest.	ettari	% superfl. agr. e forest.	sestennio 1923-28	1929	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1	Colture legnose (*)	ettari	% superfl. agr. e forest.	ettari	% superfl. agr. e forest.	sestennio 1923-28	1929	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.		
2	Frumento { tenero (*) }	1.010	19,23	-	-	6,6	8,6	6,700	8.674	49	Viti	152	2,89	-	-	74,1	74,1	64,1	11.260	9.740	
3	Segale	-	-	-	-	6,7	8,4	901	1.124	51	Oliv.	-	-	4	0,08	4,0	4,0	6,0	16	24	
4	Orzo	134	2,55	-	-	8,4	10,7	908	1.157	52	Aranci	-	-	55	1,05	7,0	7,0	8,0	385	440	
5	Avena	108	2,06	-	-	5,2	7,9	3.876	5.897	53	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone)	748	14,24	-	-	25,0	30,0	18.700	22.440	54	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco { maggengo }	-	-	748	14,24	0,8	1,0	599	738	55	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Altri cereali	-	-	748	14,24	0,8	0,9	587	667	56	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	2,9	2,9	2.186	2.201	57	Meli	-	-	50	0,95	0,8	0,8	1,0	40	50	
10	Canapa { seme }	-	-	-	-	1,6	2,0	1.197	1.496	58	Peri	-	-	50	0,95	0,5	0,5	0,5	25	25	
11	Lino { seme }	-	-	-	-	5,0	6,2	15,0	18,5	59	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Tabacco	-	-	-	-	1,5	1,5	2,680	3.530	60	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Altre colture industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Patate (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Susini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Clilegi	-	-	30	0,57	3,6	3,6	4,0	108	120	
16	Fagioli (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Mandarini	-	-	30	0,57	0,4	0,4	0,5	12	15	
17	Ceci (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Noce	-	-	30	0,57	0,9	0,9	1,0	27	30	
18	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Fichi	-	-	27	0,51	3,7	3,7	4,0	101	108	
20	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Carrabi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti	8	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Legumi freschi da agucolare	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*)	12	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare	110	2,09	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Totale	178	3,27								
27	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Boschi										
28	Ovoni (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	76	94 Castagneti da frutto	8	0,15	-	-	24,0	-	24,0	18,0	192	144
29	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	77	95 Altri boschi (*)	1.735	33,04	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Totale	1.743	33,19								
31	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	79	Inculti produttivi	147	2,80								
32	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	80	Superf. agr. e forest. compless.	5.252	100,00								
33	Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	81											
34	Orti familiari (*)	3	0,06	-	-	-	-	-	-	82											
35	Flori (*) { recisi }	-	-	-	-	-	-	-	-	83											
36	Flori (*) { e foglie da profum. }	-	-	-	-	-	-	-	-	84											
37	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	85											
38	Altre colture	-	-	-	-	-	-	-	-	86											
39	Prati avvicendati	-	-	-	-	-	-	-	-	87											
40	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	88											
41	Prati annuali (*); intercalari	-	-	-	-	-	-	-	-	89											
42	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	90											
43	Pascoli permanenti	1.077	20,51	-	-	10,9	11,9	11.755	12.811	91											
44	Nelle tare, riposi, inculti, ecc. (*)	-	-	-	-	1,5	2,0	2.680	3.530	92											
45	Tare	-	-	-	-	-	-	-	-	93											
46	Totale	1.077	20,51							94											

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)				CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)						
		sestennio 1923-28	1929	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.			sestennio 1923-28	1929	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.			
1. Frumento:														
a) nel semin. sempl.	908	6,9	9,0	6.229	8.154	3. Granoturco:	719	5,3	8,0	3.779	5.752			
b) id. con p. legn.	104	4,5	5,0	471	520	a) nel semin. sempl.	29	3,3	5,0	97	145			
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-			
Totale	1.010	6,6	8,6	6.700	8.674	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-			
2. Riso (risone):						Totale	748	5,2	7,9	3.876	5.827			
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	4. Cereali minori (*):	170	8,7	11,1	1.484	1.885			
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	a) nel semin. sempl.	72	4,5	5,5	325	396			
Totale	-	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-			
						c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-			
						Totale	242	7,5	9,4	1.809	2.281			

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIV - MONTANA DI TRAMÚTOLA

- | | |
|---|--|
| 30. Grumento Nova (<i>Saponara di Grumento</i>) | - <i>Saponara di Grumento (vedi n. 30)</i> |
| 31. Màrsico Nuovo | 35. Spinoso |
| 32. Màrsico Vètere | 36. Tramùtola |
| 33. Moliterno | 37. Viggiano |
| 34. San Martino d'Agri | |
-

30. - GRUMENTO NOVA (Saponara di Grumento)

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI TRAMUTOLA

Table I: General data including population (1929), agricultural population, farms, and livestock (1929).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Surface of arable land (1929) by cultivation type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

33. - MOLITERNO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

MONTANA DI TRAMUTOLA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (Total surface), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production), FORAGGI (Forage).

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie ettari (Surface in hectares), % della superficie (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie ettari (Surface in hectares), % della superficie (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for quality of cultivation, surface (1929), and production (1929) for various crops like cereals, legumes, and woody crops.

(1) 5,0% prod. marruolo. - (2) Ha. 5 in orti ind. - (3) In orti ind. - (4) Piselli e fave. - (5) In orti ind.; ortaggi da frutti. - (6) Lupinella. - (7) Vecchia ed avena. - (8) Ha. 604 pascolo nelle stoppie. - (9) 3,0% prod. uva da tavola; 5,0% prod. consumo diretto. - (10) 5,0% prod. per salamoia; 4,0% prod. essicata. - (11) 50,0% prod. essicata. - (12) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.340 e q. 1.340; ghiande, q. 2.607 e q. 3.302. - (13) Strame: 1923-28, q. 65; 1929, q. 65.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali (Cereals), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi (Forage), Prod. Tot. (Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

36. - TRAMUTOLA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI TRAMUTOLA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI (Quality of cultivation and cultivations), SUPERFICIE (1929) (Surface), PRODUZIONE (in quintali) (Production).

(*) 10,0% prod. marzuolo. - (1) Nell'oliveto. - (2) Saggina per scope; prod. di semi q. 210 nel sessennio e q. 280 nel 1929. - (3) Ha. 26 consociati al granoturco maggengo. - (4) Ortaggi da frutti. - (5) 65 % trifoglio prat.; 35 % medica; 35,0 % irrigui. - (6) 5,0 % prod. uva da tavola. - (7) 2,0 % prod. per salamoia. - (8) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.047 e q. 1.028; ghiande, q. 9.630 e q. 8.671. - (9) Strame: 1923-28, q. 830; 1929, q. 845.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (1929) (Total surface), PRODUZIONE (q.) (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XV - MONTANA DI CORLETO PERTICARA

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 38. Abriola | 43. Guàrdia Peticara |
| 39. Armento | 44. Laurenzana |
| 40. Calvello | 45. Missanello |
| 41. Corleto Peticara | 46. Montemurro |
| 42. Gallicchio | |
-

38. - ABRIOLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI CORLETO PERTICARA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

40. - CALVELLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

MONTANA DI CORLETO PERTICARA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Montagna</i> Posizione geografica (lat. . . . 40° 28' del Centro princ. (*) long. . . . +3° 24' Altimetria s/m: massima m. 1.791 del territorio minima 570 preval. (*) 800-1.300 del Centro principale (*) 700	Presente: In complesso 3.281 Per km ² territoriale 31 di superf. agr. e forest. 32 Agglom. 3.171 - Sparsa 90 Residente: In complesso 3.280 Per km ² territoriale 31 di superf. agr. e forest. 32	Con occupazione agricola principale: In complesso 667 Per km ² territoriale di superf. agr. e forest. 7 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 478	In complesso N. 587 Fino a 0,25 ha. N. 52 da 0,26 a 0,50 " 50 da 20,01 a 50 ha. N. 12 da 0,51 a 1 " 67 da 50,01 a 100 " 15 da 1,01 a 3 " 189 da 100,01 a 200 " 7 da 3,01 a 5 " 77 da 200,01 a 500 " 2 da 5,01 a 10 " 42 da 500,01 a 1.000 " 1 da 10,01 a 20 " 21 oltre 1.000 " 2	Bovini N. 553 Bovini: Equini 523 Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 103 Suini 728 Manzette, manze e giovenche . . 45 Ovini 3.397 Vacche 165 Caprini 1.618 Manzi e buoi . . . 168 Tori e tori 72

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	agr. forest.	territoriale
1. Seminativi	1.529	37	15,44	14,91
2. Prati permanenti	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	3.131	2.238	52,95	51,12
5. Colture legnose specializzate	-	150	1,48	1,43
6. Castagneti da frutto	51	51	0,50	0,48
7. Altri boschi	2.351	2.351	23,18	22,38
8. Incolti produttivi	654	654	6,45	6,23
Totale	5.314	4.827		
Superficie agraria e forestale			10.141	100,00
Superficie improduttiva			362	3,45
Superficie territoriale			10.503	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. forest.
1. Cereali	1.325	84,61	13,06
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	25	1,60	0,25
4. Foraggiere	68	4,34	0,67
5. Riposi con o senza pasc.	73	4,66	0,72
Totale coltiv. avvicend.	1.491	95,21	14,70
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	25	1,60	0,25
7. Tare e spazi sotto le arborature	50	3,19	0,49
Superficie complessiva	1.566	100,00	15,44
8. Coltiv. intercalari	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	145	96,67	10.000	latina	-	-	-	-
2. Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	145 (*)	0	36 (*)	20
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	145	100,00						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)						
		integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.					integrante		ripetuta		media per ettaro			totale in base al rendim. unit.			
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrate	ripetute	com. plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X (col. 10)	1929 (col. 3+5) X (col. 10)	1929 (col. 3+5) X (col. 10)			ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	integrate	ripetute	com. plessiva	(*) medio 1923-28 (col. 3+5) X (col. 10)	1929 (col. 3+5) X (col. 10)	1929 (col. 3+5) X (col. 10)	
Seminativi												Colture legnose (*)												
<i>Semplici e con piante legnose</i>												<i>a) specializzate; b) promiscue</i>												
1	Fumento { tenero (*)	441	4,35	-	-	5,2	-	5,2	9,8	2.278	4.384	49	Viti	145	1,43	-	-	53,4	-	53,4	68,4	7.750	9.200	
2	Fumento { duro	189	1,86	-	-	6,2	-	6,2	10,0	1.166	1.896	50	Olivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Orzo	39	0,38	-	-	0,8	-	0,8	10,0	244	426	52	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Avena	170	1,63	-	-	7,2	-	7,2	11,5	1.230	1.950	53	Limoni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Granoturco { maggengo	486	4,79	-	-	8,0	-	8,0	12,2	3.888	5.015	55	Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli	145	1,43	-	-	0,3	0,3	0,4	39	63		
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri	145	1,43	-	-	0,2	0,2	0,4	34	54		
10	Barbabetole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Cotogni e melagrani	36	0,35	-	-	0,7	0,7	1,0	25	36		
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini	95	0,94	-	-	0,1	0,1	0,3	14	29		
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Cilleggi	36	0,35	-	-	0,4	0,4	0,7	14	25		
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandorli	50	0,49	-	-	0,7	0,7	1,0	35	50		
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Patate (*)	-	-	476	4,69	-	-	18,0	18,0	20,0	8.568	9.520	65	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fave da seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi	36	0,35	-	-	0,2	0,2	0,3	7	11		
19	Fagioli (*)	-	-	10	0,10	-	-	2,0	2,0	5,0	20	50	Carrubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ceci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Piante ornament. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Altre piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Canneti, vincteti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Vivali (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Veccia	25	0,25	-	-	5,2	-	5,2	8,1	131	202	72	Tare	5	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Totale	150	1,48									
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Boschi											
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Castagneti da frutto	51	0,50	-	-	20,0	-	20,0	30,0	1.020	1.530	
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	Altri boschi (*)	2.351	23,18	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	Totale	2.402	23,68									
31	Cardi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Incolti produttivi	654	6,45									
32	Cavolfiori	3	0,03	-	-	60,0	-	60,0	70,0	180	210	79	Superf. agr. e forest. compless.	10.141	100,00									
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80												
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81												
35	Poponi e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82												
36	Altri ortaggi (*)	8	0,08	-	-	55,0	-	55,0	65,0	440	520	83												
37	Orti familiari (*)	13	0,13	-	-	8,0	-	8,0	9,0	104,0	117,0	84												
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85												
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86												
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87												
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88												
42	Prati avvicendati (*)	(*) 44	0,43	-	-	15,6	-	15,6	20,5	685	902	89												
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90												
44	Erbai: annuali (*); intercalari	25	0,25	-																				

42. - GALLICCHIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI CORLETO PERTICARA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(*) Nell'oliveto. - (*) In orti industriali. - (*) Id.; prevalenza ortaggi da frutti. - (*) Avena. - (*) 1,0% produz. uva da tavola. - (*) 2,0% produz. essicata. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.882 e q. 2.882; legname da lavoro, m³. 10 e m³. 10; ghiande, q. 9.082 e q. 4.170; strame, q. 300 e q. 300. - (*) Strame: 1923-28, q. 20; 1929, q. 20.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (*)).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

43. - GUÀRDIA PERTICARA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

MONTANA DI CORLETO PERTICARA

Tav. III

I. - Dati generali

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Azienda agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giuntura prev. del territ.: <i>Alta collina</i>	Presente: In complesso 1.844 Per km ² territoriale di superf. agr. e forest. Agglom. 1.326 - Sparsa 18	Con occupazione agricola principale: In complesso 614 Per km ² territoriale di superf. agr. e forest. 15	In complesso N. 304 Fino a 0,25 ha. N. 37 da 20,01 a 50 ha. N. 14 0,26 a 0,50 " 29 " 50,01 a 100 " 13 0,51 a 1 " 50 " 100,01 a 200 " 4 1,01 a 3 " 93 " 200,01 a 500 " 2 3,01 a 5 " 40 " 500,01 a 1.000 " 1 5,01 a 10 " 10 " oltre 1.000 " - 10,01 a 20 " 11 " -	Bovini N. 347 Equini 203 Suini 741 Ovini 2.330 Caprini 893 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 39 Manzette, manze e giovenche " 26 Vacche " " 78 Manzi e buoi " 167 Torelli e tori " 37

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari		% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	agr. e forest.	terri- toriali
1. Seminativi	1.701	66	1.767	37,48
2. Prati permanenti	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	81	-	81	1,72
4. Pascoli permanenti	752	1.524	2.276	48,28
5. Colture legnose specializzate	-	142	142	3,01
6. Boschi (castagneti da frutto, altri boschi)	-	127	127	2,70
7. Incolti produttivi	321	-	321	6,81
8. Tare e spazi sotto le arborature	-	-	-	-
Totale	2.855	1.859	4.714	100,00
Superficie agraria e forestale	-	-	4.714	100,00
Superficie improduttiva	-	-	581	12,87
Superficie territoriale	-	-	5.295	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	1.178	66,67	24,99
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	151	8,55	3,20
4. Foraggiere	76	4,30	1,61
5. Riposi con o senza pasco	292	16,52	6,20
Totale coltiv. avviciend.	1.697	96,04	36,00
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	1	0,06	0,02
7. Tare e spazi sotto le arborature	69	3,90	1,46
Superficie complessiva	1.767	100,00	37,48
8. Coltiv. intercalari	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose)			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate	n. medio piante per ha.	in coltura promiscua (*)	n. medio piante per ha.
1. Viti	47	33,10	8.000	latina	-	-	-	-
1.1. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivivi	88	61,97	170	a vaso	-	-	13 (1)	30
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	29 (1)	23
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Vivaianneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Diverse nelle tare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Tare	7	4,93	-	-	-	-	-	-
Superficie compless.	142	100,00						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)				QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)			
	integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.		integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	integrante	ripetuta	media per ettaro	totale in base al rendim. unit.
1. Seminativi <i>Semplici e con piante legnose</i>																	
1. Frumento { tenero. (*)	70	1,49	-	6,8	6,8	10,0	474	700	49	1,00	-	28,8	28,8	30,0	1.354	1.410	
2. Frumento { duro	654	13,87	-	8,1	8,1	10,8	5.265	7.074	50	1,86	-	33,9	33,9	35,0	2.982	3.080	
3. Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	
4. Orzo	28	0,59	-	8,6	8,6	10,0	242	280	52	-	13	0,28	7,5	7,5	8,5	98	
5. Avena	343	7,28	-	8,0	8,0	9,8	2.759	3.373	53	-	-	-	-	-	-	-	
6. Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	
7. Granoturco { maggengo	83	1,76	-	6,3	6,3	7,0	521	581	55	-	-	-	-	-	-	-	
8. Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	
9. Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	
10. Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	
11. Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	
12. Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	
13. Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	
14. Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	
15. Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	
16. Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	
17. Patate	56	1,18	-	26,8	26,8	29,0	1.499	1.024	65	-	-	-	-	-	-	-	
18. Fave da seme	82	1,74	-	5,8	5,8	7,0	470	574	66	-	-	-	-	-	-	-	
19. Fagioli	1	0,02 (*)	83	1,76	4,0	2,1	2,2	2,5	67	-	-	-	-	-	-	-	
20. Ceci	5	0,11	-	1,8	1,8	2,0	9	10	68	-	-	-	-	-	-	-	
21. Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	
22. Lenticchie	5	0,11	-	1,8	1,8	2,0	9	10	70	-	-	-	-	-	-	-	
23. Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	
24. Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	
25. Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	
26. Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	
27. Legumi freschi da sgucciare	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	
28. Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	
29. Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	
30. Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	
31. Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	
32. Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	
33. Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	
34. Pomodori	2	0,04	-	50,0	50,0	60,0	100	120	82	-	-	-	-	-	-	-	
35. Pomoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	
36. Altri ortaggi	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	
37. Orti familiari (*)	1	0,02	-	7,2	7,2	8,0	7,2	8,0	85	-	-	-	-	-	-	-	
38. Fiori (*) { recoli	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	
39. Fiori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	
40. Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	
41. Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	
42. Prati avviciendati (*)	48	1,02	-	23,8	23,8	25,0	1.144	1.200	90	-	-	-	-	-	-	-	
43. Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	
44. Erbai annuali (*); intercalari	28	0,59	-	21,0	21,0	22,0	589	618	92	-	-	-	-	-	-	-	
Riposi con o senza pascolo	292	6,20	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-	
Tare e spazi sotto le arborature	69	1,46	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	1.767	37,48							142	3,01							
Prati, prati-pasc. e pasco. perm. Semplici e con piante legnose																	
45. Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	
46. Prati-pascoli permanenti	81	1,72	-	25,0	25,0	27,0	2.025	2.187	-	-	-	-	-	-	-	-	
47. Pascoli permanenti	2.276	48,28	-	8,5	8,5	8,7	19.233	19.800	-	-	-	-	-	-	-	-	
48. Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	480	10,18	2,0	2,0	942	1.040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale	2.357	50,00							321	6,81							
Superf. agr. e forest. compless.	4.714	100,00															

(*) 5,0% prod. marzuolo. - (*) Consociati al granturco maggengo. - (*) 50% lupinella; 50% sulla; 2,1% irrigui. - (*) Veccia. - (*) 2,0% prod. uva da tavola. - (*) 0,5% prod. per salamoia. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 6.736 e q. 6.736; legname da lavoro, m³. 40 e m³. 58; ghiande, q. 30.871 e q. 31.000. - (*) Strame: 1923-28, q. 1; 1929, q. 1.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)				CEREALI	SUPERFICIE complessiva 1929 ettari	PRODUZIONE (q.)					
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1929	1923-28			media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1929	1923-28		
1. Frumento:													
a) nel semin. sempl.	700	8,0	10,9	5.619	7.630	3. Granoturco:	83	6,3	7,0	521	581		
b) id. con p. legn.	24	5,0	6,0	120	144	a) nel semin. sempl.	-	-	-				

44. - LAURENZANA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III

I. - Dati generali

MONTANA DI CORLETO PERTICARA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

45. - MISSANELLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

MONTANA DI CORLETO PERTICARA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and residential), agricultural population, and livestock statistics (cattle, horses, sheep, goats).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality of cultivation (arable, forest, etc.).

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by crop type (cereals, industrial crops, etc.).

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by cultivation type (specialized, repeated) and species (vines, olives, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-tables for surface area and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, showing area and yield for various types of forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

46. - MONTEMURRO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI CORLETO PERTICARA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (*)).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVI - MONTANA DI LAGONEGRO

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 47. Carbone | 51. Lagonegro |
| 48. Castelsaraceno | 52. Latrònico |
| 49. Castronuovo di Sant'Andrea | 53. Nèboli |
| 50. Episcopia | 54. San Chìrico Raparo |
-

47. - CARBONE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

MONTANA DI LAGONEGRO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing quality of cultivation and total area.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable land (1929) categorized by cultivation type.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of woody crops (1929) including integrated and repeated surfaces.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing average yield and total production for various types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

48. - CASTELSARACENO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI LAGONEGRO

Table I: General data including population, agricultural area, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality and use.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by type of cultivation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and industrial crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

50. - EPISCOPIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

MONTANA DI LAGONEGRO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock (cattle, horses, sheep, goats).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality of cultivation (arable, permanent, etc.).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Land area of arable crops in 1929, including cereals, industrial crops, and other uses.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Land area of woody crops in 1929, including vineyards, olive groves, citrus, and other trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

(*) In orti industriali. - (*) Id.; prevalenza ortaggi da foglie. - (*) Vecchia. - (*) 3,0% produz. uva da tavola; 5,0% produz. consumo diretto. - (*) 5,0% produzione per salamoia; 4,0% produz. essiccata. - (*) Produz. essiccata. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 7.138 e q. 7.200; legname da lavoro, m³ 42 e m³ 42; ghiande, q. 4.294 e q. 2.336; strame, q. 232 e q. 232. - (*) Strame: 1923-28, q. 44; 1929, q. 44

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with area and yield data.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

51. - LAGONEGRO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

MONTANA DI LAGONEGRO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Montagna and various agricultural metrics.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (Qualità di coltura) and type (Semplici, con piante legnose, totale) in hectares and percentage of total area.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of cultivated lands (Coltivazioni) categorized by type (Cereali, industriali, etc.) and their respective percentages.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of leguminous crops (Coltivazioni) categorized by type (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) and their respective percentages.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops (Qualità di coltura e coltivazioni). It includes columns for area, production in quintals, and specific crop types like cereals and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (Cereali) by type (Frumento, Riso) and area, including average and total production figures.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (Foraggi) by type (Prati avvicendati, etc.) and area, including average and total production figures.

(*). Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

52. - LATRÒNICO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA ACRARIA

MONTANA DI LAGONEGRO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (Surface), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE (Surface), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with multiple columns for crop types, surface area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE (Surface), PRODUZIONE (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

53. - NEMOLI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI LAGONEGRO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: N. elenco coltiva., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PROD. 1923-1928, PROD. 1929.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVII - MONTANA DI CHIAROMONTE

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 55. Calvera | 60. San Costantino Albanese |
| 56. Cersòsimo | 61. San Paolo Albanese |
| 57. Chiaromonte | 62. San Severino Lucano |
| 58. Francavilla in Sinni | 63. Terranova di Pollino |
| 59. Noèpoli | |
-

55. - CALVERA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI CHIAROMONTE

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for area, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (qualità di coltura, totale), % della superficie (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (colture legnose specializzate), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area (integrante, ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (1923-1928, 1929), Prod. Tot. (1923-1928, 1929). Includes production of forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

57. - CHIAROMONTE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI CHIAROMONTE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (*)).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

58. - FRANCAVILLA IN SINNI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

MONTANA DI CHIAROMONTE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for territory, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari (lorda, agr. e forest.), % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forma preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (in altre colture, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like cereals, legumes, and trees.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

59. - NOËPOLI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI CHIAROMONTE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

60. - SAN COSTANTINO ALBANESE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

MONTANA DI CHIAROMONTE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality and use.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by type and ripeness.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and vegetables.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types.

Table VII: Production of forage, including area and yield for different types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

62. - SAN SEVERINO LUCANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI CHIAROMONTE

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Montagna</i> Posizione geografica (lat. . . . 40° 1' del Centro princ. (*) (long. +8° 41' Altimetria s/m: massima . m. 1.587 del territorio minima . . . 420 preval. (*) > 800-1.300 del Centro principale (*) . . . 884	Presente: In complesso 2.703 Per km ² territoriale 44 di superf. (agr. e forest. 47 Agglom. 1.454 - Sparsa 1.249 Residente: In complesso 3.419 Per km ² territoriale 56 di superf. (agr. e forest. 60	Con occupazione agricola principale: In complesso 763 Per km ² territoriale 12 di superf. (agr. e forest. 13 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 783	In complesso N. 524 Fino a 0,25 ha. N. 80 da 0,26 a 0,50 61 da 0,51 a 1 104 da 1,01 a 3 147 da 3,01 a 5 85 da 5,01 a 10 72 da 10,01 a 20 16 da 20,01 a 50 ha. N. 50,01 a 100 100,01 a 200 200,01 a 500 500,01 a 1.000 1.000 oltre 1.000	Bovini N. 479 Equini 320 Suini 468 Ovini 2.900 Caprini 779 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 103 Manzette, manze e giovenche 6 Vacche 274 Manzi e buoi 64 Torelli e tori

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	2.054	34	2.088	36,35	34,15
2. Prati permanenti	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	1.100	386	1.486	25,87	24,30
5. Colture legnose specializzate	-	97	97	1,69	1,59
6. Boschi (castagneti da frutto)	-	-	-	-	-
7. Boschi (altri boschi)	1.335	300	1.635	28,24	21,84
8. Incolti produttivi	498	-	498	8,55	12,07
Totale	3.592	2.152	5.744	100,00	83,95
Superficie agraria e forestale	-	-	5.744	100,00	83,95
9. Superficie improduttiva	-	-	370	-	6,05
Superficie territoriale	-	-	6.114	-	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	1.254	60,06	21,83
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	145	6,94	2,52
4. Foraggere	108	5,17	1,88
5. Riposi con o senza pasc.	465	22,27	8,10
Totale coltiv. avv. vicend.	1.972	94,44	34,33
6. Coltivazioni permanenti (ortistabili, risalestab.)	9	0,43	0,16
7. Tare e spazi sotto le arborature	107	5,13	1,56
Superficie complessiva	2.088	100,00	36,35
8. Coltiv. intercalari	(173)	8,29	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)				SUPERFICIE RIPETUTA			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
					ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	85	87,63	8.836	latina	-	-	-	
1. Sostegni vivi	-	-	-	-	-	-	-	
2. Olivi	7	7,22	144	p. vento	-	32	(1) 3	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelsi	-	-	-	-	-	32	(1) 42	
5. Fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	
7. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	
8. Diverse nelletare, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	71	-	
9. Tare	5	5,13	-	-	-	-	-	
Superficie complessiva	97	100,00						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)				N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)			
		integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.				integrante		ripetuta		media per ettaro		totale in base al rendim. unit.	
		ettari	% superf. agrar. e forest.	ettari	% superf. agrar. e forest.	integrante	ripetuta	com. plessiva	com. plessiva			integrante	ripetuta	com. plessiva	com. plessiva	integrante	ripetuta	com. plessiva	com. plessiva
						sulla superficie						sulla superficie							
Seminativi																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
1	Frumento { tenero (1)	905	15,76	-	-	5,3	-	5,3	8,0	4.824	7.240	49	-	-	-	-	-		
2	Frumento { duro	80	1,39	-	-	5,3	-	5,3	7,9	424	632	50	-	-	-	-	-		
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Orzo	35	0,61	-	-	4,5	-	4,5	7,0	158	245	52	-	-	-	-	-		
5	Avena	170	2,96	-	-	5,0	-	5,0	5,0	850	850	58	-	-	-	-	-		
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Granoturco { maggengo	64	1,11	-	-	5,5	-	5,5	8,0	352	512	55	-	-	-	-	-		
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Canapa { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Lino { tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Patate	95	1,65	-	-	28,5	-	28,3	40,0	2.691	3.800	66	-	-	-	-	-		
18	Fave da seme	26	0,45	-	-	4,3	-	4,3	4,0	113	104	67	-	-	-	-	-		
19	Fagioli	12	0,21	-	-	4,0	-	4,0	4,0	48	48	68	-	-	-	-	-		
20	Ceci	1	0,02	-	-	5,0	-	5,0	6,0	5	6	69	-	-	-	-	-		
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-		
22	Lenticchie	1	0,02	-	-	5,0	-	5,0	6,0	5	6	71	-	-	-	-	-		
23	Lupini	1	0,02	-	-	5,0	-	5,0	6,0	5	6	72	-	-	-	-	-		
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-		
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-		
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-		
27	Legumi freschi da aguscicare (*)	4	0,07	-	-	34,0	-	34,0	38,0	136	152	76	-	-	-	-	-		
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-		
29	Carciofi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-		
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-		
31	Cavoli	-	-	173	3,01	-	-	78,4	92,7	13.570	16.030	80	-	-	-	-	-		
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-		
33	Cipolle e aglio	3	0,05	-	-	60,0	-	60,0	68,7	180	206	82	-	-	-	-	-		
34	Pomodori (*)	4	0,07	-	-	90,0	-	90,0	110,0	360	440	83	-	-	-	-	-		
35	Pomodori e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-		
36	Altri ortaggi (*)	7	0,12	-	-	28,0	-	28,0	29,1	161	204	85	-	-	-	-	-		
37	Orti famigliari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-		
38	Flori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-		
39	Flori (*) { e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	-	-		
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-		
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-		
42	Prati avviciantati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-		
43	Id. id. (anno d'imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-		
44	Erbai: annuali (2); intercalari	108	1,88	-	-	20,0	-	20,0	25,0	2.160	2.700	93	-	-	-	-	-		
45	Riposi con o senza pascolo	465	8,10	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-		
46	Tare e spazi sotto le arborature	107	1,86	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-		
	Totale	2.088	36,35										97	1,69					
Prati, prati-pasc. e pasc. perm.																			
<i>Semplici e con piante legnose</i>																			
45	Prati permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Prati-pascoli permanenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Pascoli permanenti	1.486	25,87	-	-	1,5	-	1,5	3,0	2.229	4.458	-	-	-	-	-	-	-	
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	-	-	3.682	64,10	-	-	1,6	1,6	2,8	5.881	10.139	-	-	-	-	-	-	
	Totale	1.486	25,87																
Colture legnose (*)																			
<i>a) specializzate; b) promiscue</i>																			
49	Viti	85	1,48	-	-	51,7	-	51,7	70,0	4.391	5.950								

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie del seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz. (*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(*) 5,0% produz. marzuolo. - (*) 1,0% produz. uva da tavola. - (*) 4,0% produz. per salamoia; 3,0% produz. essiccata. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.542 e q. 1.542; ghiande, q. 15.720 e q. 9.840; strame, q. 410 e q. 410. - (*) Strame: 1923-28, q. 1.105; 1929, q. 1.105.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (*)).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XVIII - MONTANA DI SANT'ARCANGELO

- 64. Roccanova
 - 65. Sant'Arcangelo
 - 66. Senise
-

64. - ROCCANOVA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

MONTANA DI SANT'ARCANGELO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical location, population (total and agricultural), agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality and type of cultivation.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by crop type.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by type of plantation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody plants.

Footnote explaining symbols and abbreviations used in the production table.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing average yield and total production for various crop types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, showing total production and breakdown by type of forage.

Footnote for Table VI: (*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

65. - SANT'ARCANGELO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

MONTANA DI SANT'ARCANGELO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data for population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., terri-toriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi forest., agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Includes detailed data for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro and totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*): Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

66. - SENISE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI SANT'ARCANGELO

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing agricultural and forest areas.

Table III: Surface of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production data for various crops, including cereals, legumes, and industrial crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average yields and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XIX - MONTANA DI LAURIA

67. Castelluccio
68. Lauria
69. Maratea
70. Rivello

71. Rotonda
72. Trecchina
73. Viggianello

67. - CASTELLUCCIO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI LAURIA

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing agricultural and forest areas.

Table III: Surface of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) including various types of trees and shrubs.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average yields and total production for various types.

Table VII: Production of forage, detailing the production of different types of feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

68. - LAURIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

MONTANA DI LAURIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for territory, population, agricultural occupation, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land surface by quality and use. Columns include quality of cultivation, surface area, and percentage of total surface.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing surface of cultivated lands. Columns include cultivation type, surface area, and percentage of total surface.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing surface of woody crops. Columns include cultivation type, surface area, and percentage of total surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing surface and production of individual crops. Columns include crop quality, surface area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing production of cereals. Columns include cereal type, surface area, and production in quintals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing production of forage. Columns include forage type, surface area, and production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and residential), agricultural occupation, and livestock statistics (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality of cultivation (semplici, con piante legnose, totale) and percentage of agricultural and territorial surface.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by cultivation type (Cereali, industriali, etc.) and percentage of agricultural and territorial surface.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by cultivation type (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) and percentage of agricultural and territorial surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products, with sub-sections for 'Seminativi' and 'Colture legnose'.

Footnote explaining symbols and percentages used in the table, such as (1) 10,0% prod. marzuolo, (2) Ha. 10 nel frutteto, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average yield per hectare and total production for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, showing average yield per hectare and total production for various types of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

70. - RIVELLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI LAURIA

Table I: General data including geographical data, population, agricultural occupations, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation.

Table III: Surface of arable land (1929) by cultivation type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing surface and yield for various types.

Table VII: Production of forage, showing surface and yield for various types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

71. - ROTONDA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

MONTANA DI LAURIA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and area (SUPERFICIE ettari). Categories include seminativi, prati permanenti, pascoli, colture legnose specializzate, boschi, and incolti.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of cultivated crops (COLTIVAZIONI) and their respective areas (SUPERFICIE ettari). Categories include cereals, industrial crops, permanent crops, and intercalary crops.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops (COLTIVAZIONI) and their respective areas (SUPERFICIE INTEGRANTE). Categories include vineyards, olive groves, citrus, and other woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops. It is divided into sections for 'Seminativi' (cereals and legumes) and 'Colture legnose' (woody crops). Columns include crop type, area, and production in quintals.

(1) 10,0% prod. marzuolo. - (2) Ha. 391 consociati al granturco maggengo. - (3) Prevalenza piselli. - (4) Ortaggi da frutti. - (5) Medica; irrigui. - (6) Vecchia ed avena. - (7) 3,0% prod. uva da tavola; 5,0% prod. consumo diretto. - (8) 3,0% prod. per salamoia; 4,0% prod. essicata. - (9) 25,0% prod. essicata. - (10) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 552 e q. 552; ghiande, q. 2.472 e q. 3.136; strame, q. 70 e q. 70. - (11) Strame: 1923-28, q. 40; 1929, q. 40.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) by type and area. Categories include wheat, rice, and other minor cereals.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) by type and area. Categories include permanent pastures, annual forage, and other types of forage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

72. - TRECCHINA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI LAURIA

Table I: General data including population, agricultural area, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality and use.

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by crop type.

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by type and management.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types.

Table VII: Production of forage, showing area and yield for different types of feed.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

73. - VIGGIANELLO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI LAURIA

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and residential), agricultural population, and livestock statistics (cattle, horses, sheep, goats, pigs, etc.).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality and type of cultivation (arable, permanent, etc.).

Table III: Land area of arable lands in 1929, categorized by crop type (cereals, industrial crops, etc.).

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by type of cultivation (vineyards, olive groves, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-sections for each category.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, showing area and yield for various types of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XX - MONTANA DI PESCOGAGANO

74. Pescopagano
75. Rapone

76. Ruvo del Monte
77. San Fele

74. - PESCOPIAGANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI PESCOPIAGANO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (1929) (Surface 1929), PRODUZIONE (in quintali) (Production in quintals).

(1) 50,0 % prod. marzuolo. - (*) 67 % lupinella; 33 % vecchia. - (*) 7,0 % prod. uva da tavola. - (*) 3,0 % prod. essiccata. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.400 e q. 3.400; ghiande, q. 622 e q. 768; strame, q. 50 e q. 50. - (*) Strame: 1923-28, q. 300; 1929, q. 300.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (Superf. complessiva), PRODUZIONE (q.) (Production (q.)).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Prod. Tot.), PRODUZIONE (q.) (Production (q.)).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

75. - RAPONE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI PESCOFAGANO

Table I: General data including geographical coordinates, population (1931-IX), agricultural population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality of cultivation and type of land use.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Area of arable land in 1929, categorized by type of cultivation.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Area of woody crops in 1929, categorized by type of cultivation and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with area and yield data.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

76. - RUVO DEL MONTE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

MONTANA DI PESCOGAGNO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	4. Azienda agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territorio: <i>Alta collina</i> Posizione geografica (lat. . . . 40° 50' del Centro princ. (*) \ long. . . +3° 5' Altimetria s/m: (massima m. 806 del territorio minima 316 (prev. *) 450-700 del Centro principale *) 630	Presente: In complesso 2.290 Per km ² territoriale di superf. (agr. e forest. Agglom. 2.290 - Sparsa - Residente: In complesso 2.455 Per km ² territoriale di superf. (agr. e forest. 81	Con occupazione agricola principale: In complesso 1.048 Per km ² territoriale di superf. (agr. e forest. 35 Con occupazione agricola secondaria: In complesso 57	In complesso N. 449 Fino a 0,25 ha. N. 11 da 20,01 a 50 ha. N. 2 0,26 a 0,50 » 29 » 50,01 » 100 » 0,51 » 1 » 57 » 100,01 » 200 » 1,01 » 3 » 198 » 200,01 » 500 » 3,01 » 5 » 84 » 500,01 » 1.000 » 5,01 » 10 » 44 » oltre 1.000 » 10,01 » 20 » 24 »	Bovini N. 179 Equini 384 Suini 348 Ovini 1.057 Caprini 405 Bovini: Vitelle vitelle sotto l'anno N. 45 Manzette, manze e giovenche » 4 Vacche 93 Manzi e buoi » 29 Torelli e tori » 8

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE ettari			% DELLA SUPERFICIE	
	semplici	con piante legnose	totale	agr. e forest.	territoriale
1. Seminativi	1.162	206	1.367	45,01	42,47
2. Prati permanenti	-	-	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-	-	-
4. Pascoli permanenti	304	758	1.062	34,97	32,99
5. Colture legnose specializzate	-	97	97	3,19	3,01
6. Boschi (castagneti da frutto altri boschi	-	-	-	-	-
7. Incolti produttivi	41	-	41	1,35	1,28
8. Incolti improduttivi	-	-	-	-	-
Totale	1.507	1.530	3.037	100,00	94,35
Superficie agraria e forestale	-	-	-	182	5,65
Superficie improduttiva	-	-	-	-	-
Superficie territoriale	-	-	-	3.219	100,00

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE ettari	% DELLA SUPERFICIE	
		lorda seminativi	agr. e forest.
1. Cereali	954	69,79	31,41
2. Coltivazioni industriali	-	-	-
3. Altre coltivazioni	101	7,39	3,33
4. Foraggiere	246	17,99	8,10
5. Riposi con o senza pasco	-	-	-
Totale coltiv. avvicend.	1.301	95,17	42,84
6. Coltivazioni permanenti (orti stabili, risale stab.)	-	-	-
7. Tare e spazi sotto le arborature	66	4,83	2,17
Superficie complessiva	1.367	100,00	45,01
8. Coltiv. intercalari	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate)					SUPERFICIE RIPETUTA colture legnose			
	ettari	% colture special.	n. medio piante per ha.	forme preval. di allev.	n. medio piante per ha.	in altre colture legn. specializzate		in coltura promiscua (*)	
						ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti	94	96,91	6.447	latina	-	-	-	-	
<i>Sostegni vivi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Olivi	-	-	-	-	84 (*)	45	195 (*)	45	
3. Agrumi	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi	-	-	-	-	84 (*)	40	195 (*)	40	
6. Piante ornament.	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Vivali, canneti, ecc.	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Diverse nell'etere, sem. sempl., ecc. (*)	-	-	-	-	-	-	-	763	
9. Tare	3	3,09	-	-	-	-	-	-	
Superficie complessiva	97	100,00							

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)								N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (1929)				PRODUZIONE (in quintali)							
		integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.						integrante		ripetuta		media per ettaro				totale in base al rendim. unit.			
		ettari	% superf. agr. e forest.	ettari	% superf. agr. e forest.	sestennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10	ettari	% superf. agr. e forest.			ettari	% superf. agr. e forest.	sestennio 1923-28	1929	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10	1923-28 (col. 3+5) X col. 9	1929 (col. 3+5) X col. 10				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Seminativi																											
<i>Semplici e con piante legnose</i>																											
1	Frumento { tenero	317	10,44	-	-	9,5	-	9,5	11,0	2.999	8.478	49	Viti	94	3,09	-	-	24,5	-	24,5	21,0	2.300	1.974				
2	Frumento { duro	310	10,21	-	-	11,3	-	11,3	15,0	3.515	4.645	50	<i>a) specializzate; b) promiscue</i>														
3	Segale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	<i>a) (1)</i>														
4	Orzo	18	0,59	-	-	9,8	-	9,8	16,0	177	288	52	<i>b) (1)</i>	84	2,77	-	-	6,0	6,0	8,0	507	672					
5	Avena	71	2,34	-	-	7,9	-	7,9	10,0	563	710	53	<i>a) (1)</i>	195	6,42	-	-	6,1	6,0	8,0	1.188	1.560					
6	Riso (risone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	<i>b) (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	Granoturco { maggengo	238	7,83	-	-	5,1	-	5,1	8,0	1.222	1.902	58	Aranci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	Granoturco { cinquantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	<i>a) (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	Altri cereali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	<i>b) (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
10	Barbabietole da zucchero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Mandarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11	Canapa { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	<i>a) (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
12	{ tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	<i>b) (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
13	Lino { seme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Gelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
14	{ tiglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	<i>a) (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
15	Tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	<i>b) (1)</i>	84	2,77	-	-	2,0	2,0	3,0	168	252					
16	Altre coltivazioni industriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	Meli	195	6,42	-	-	2,0	2,0	3,0	390	585					
17	Patate	22	0,73	-	-	15,5	-	15,5	24,0	340	528	68	Peri	84	2,77	-	-	1,0	1,0	2,0	84	168					
18	Fave da seme	79	2,60	-	-	4,1	-	4,1	6,0	825	474	69	<i>a) (1)</i>	195	6,42	-	-	1,0	1,0	2,0	195	390					
19	Fagioli (*)	-	-	238	7,83	1,1	-	1,1	3,0	254	714	70	<i>b) (1)</i>	84	2,77	-	-	1,0	1,0	2,0	84	168					
20	Ceci (*)	-	-	188	6,19	1,1	-	1,1	3,0	204	564	71	Cotogni e melagrani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
21	Cicerchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	<i>a) (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
22	Lenticchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	<i>b) (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
23	Lupini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	Peschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
24	Piselli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Albicocchi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
25	Veccia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	<i>a) (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
26	Altre leguminose da granella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	<i>b) (1)</i>	84	2,77	-	-	1,0	1,0	2,0	84	168					
27	Legumi freschi da sgusciare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Susini	195	6,42	-	-	2,0	2,0	3,0	390	585					
28	Asparagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	<i>a) (1)</i>	84	2,77	-	-	1,0	1,0	2,0	84	168					
29	Carofani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	<i>b) (1)</i>	195	6,42	-	-	1,0	1,0	2,0	195	390					
30	Cardi, finocchi e sedani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	Cillegi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
31	Cavoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	Mandorli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
32	Cavolfiori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	<i>a) (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
33	Cipolle e aglio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	<i>b) (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
34	Pomodori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	Nocciuoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
35	Peperoni e cocomeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	Fichi	84	2,77	-	-	2,0	2,0	3,0	168	252					
36	Altri ortaggi (*)	-	-	188	6,19	8,3	-	8,3	10,0	1.568	1.880	87	<i>a) (1)</i>	195	6,42	-	-	2,0	2,0	3,0	390	585					
37	Orti familiari (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	<i>b) (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
38	Fiori (*) { recisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	Altri fruttiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
39	{ e foglie da profum.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	<i>a) (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
40	Coltiv. orn. e p. fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	<i>b) (1)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
41	Altre coltivazioni	-	-	-	-	-</																					

77. - SAN FELE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

MONTANA DI PESCOPIAGANO

Tav. III.

I. - Dati generali.

Table I: General data including population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality and use.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by type and area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed area and production data for various crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for different types.

Table VII: Production of forage, showing area and yield for different types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXI - COLLINARE DI PALAZZO SAN GERVÀSIO

- 78. Lavello
 - 79. Montemilone
 - 80. Venosa
-

78. - LAVELLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DI PALAZZO SAN GERVASIO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (In quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE, PRODUZIONE (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (*)).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

79. - MONTEMILONE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

COLLINARE DI PALAZZO SAN GERVASIO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (1931-IX, 1930-VIII), agricultural population, and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation (Seminativi, Prati permanenti, etc.).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable land (1929) by cultivation type (Cereali, Coltivazioni industriali, etc.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type (Viti, Olivi, Agrumi, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

(1) Nell'oliveto. - (2) Senape nera. - (3) Vecchia ed avena; 42,9% irrigui. - (4) 2,0% produz. uva da tavola. - (5) 5,0% produz. per salamoia; 3,0% produz. essiccata. - (6) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 5.825 e q. 5.825; ghiande, q. 10.536 e q. 10.864; strame, q. 50 e q. 50. - (7) Strame: 1923-28, q. 400; 1929, q. 400.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals (1929) by type (Frumento, Riso, etc.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage (1929) by type (Prati avvicendati, etc.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

80. - VENOSA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DI PALAZZO SAN GERVASIO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., media 1923-28, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXII - COLLINARE DI MELFI

81. Atella
82. Barile
83. Forenza
84. Maschito

85. Melfi
86. Rapolla
87. Rionero in Vulture
88. Ripacàndida

81. - ATELLA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DI MELFI

Table I: General data including population (1931-IX, 1933-VIII), agricultural population, farms, and livestock (1933-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929) by quality of cultivation (arable, forest, etc.).

Table III: Surface of arable lands (1929) by cultivation type (cereals, industrial, etc.).

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type (vines, olives, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing surface and yield for various types like wheat and rice.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with surface and yield data.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

82. - BARILE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DI MELFI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

83. - FORENZA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

COLLINARE DI MELFI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data for Montagna, population counts, agricultural enterprises, and livestock numbers.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr., terri-). Rows include seminativi, prati permanenti, pascoli, etc.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda, agr. e forest.). Rows include cereali, colture industriali, etc.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows include vitigni, olivi, agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows list various crops like Frumento, Segale, Riso, etc.

(*) Vecchia ed avena. - (P) 3,0 % prod. uva da tavola; 5,0 % prod. consumo diretto. - (*) 5,0 % prod. per salamoia; 4,0 % prod. essiccata. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.636 e q. 4.636; ghiande, q. 2.061 e q. 2.568; strame, q. 50 e q. 50. - (*) Strame: 1923-28, q. 500; 1929, q. 500.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.). Rows include Frumento, Riso, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media, 1929). Rows include Prati avvicendati, Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

84. - MASCHITO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DI MELFI

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural holdings (number and area).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality of cultivation (1929), showing areas for various types of crops and pastures.

Table III: Land use by cultivation type (1929), detailing areas for cereals, industrial crops, and other agricultural uses.

Table IV: Land use by type of woody crop (1929), including vineyards, olive groves, and other fruit-bearing trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-tables for area and production.

Footnote explaining symbols and abbreviations used in the production data table.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing quantities for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing quantities of hay and other feed crops.

Footnote for Tables VI and VII: (*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

85. - MELFI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DI MELFI

Table I: General data. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-LX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi, Prod. tot., media.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

86. - RAPOLLA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DI MELFI

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Azienda agricola (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

88. - RIPACÀNDIDA.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLINARE DI MELFI

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV 1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929) with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, and % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929) with columns for COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, and % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929) with columns for COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, and SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Large table with multiple columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Table with columns for CEREALI, SUPERFICIE, and PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Table with columns for FORAGGI, PROD. TOT., and PRODUZIONE (q.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

(FASCICOLO 77)

ERRATA-CORRIGE

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
XII	§ 7	14*	—	de 14,7	del 4,7
7	Zona agr. XII	Barile	21	2.468	2.464
8	Zona agr. XIII	Pietragalla	18	27,2	27,7
15	IV	Fruttiferi	9	(*)	(*)
17	V	Frumento duro	3	.980	1.980
»	»	Avena	3	.553	1.553
»	»	Prati avvicendati	9	0,1	50,1
19	»	Altre coltivazioni industriali	2	(*)	—
»	»	Cardi, finocchi e sedani	2	(*)	—
24	IV	Vivai, canneti, ecc.	2	(*)	(*)
»	V	Altri ortaggi	7	74,4	174,4
25	VII	a) nei seminativi a riposo	5	11.554	11.544
28	V	nota (*)	—	e q. 733	1929, q. 733
33	IV	note	—	Forma allev. prev.:	(*) Forma allev. prev.
49	V	Cavolfiori	11	2 0	240
56	VI	Cereali minori a)	5	1 46	1.046
72	VII	Erbai annuali	2	668	686
78	II	Prati-pascoli perm.	3	666	—
»	»	Pascoli permanenti	3	—	666
79	III	Foraggiere	4	1,77	1,17
86	V	Orzo	3	—	9
»	VI	Frumento b)	5	30	90
89	V	Incolti produttivi	11 e 12	(1*)	—
94	»	note	—	— Strame: 1923-28, q. 950	— (*) Strame: 1923-28, q. 950
100	III	Tare e spazi sotto le arborature	3	0,29	9,29
103	V	Noi b)	5	2 9	289
110	IV	note	—	(*) a vaso	(*) Id.: a vaso
114	V	Incolti produttivi	3	59	50
116	»	Olivi b)	9	6,0	6,1
117	»	nota (*)	—	legna da ardere, q. 1.920 e q. 19020	legna da ardere, q. 1.920 e q. 1.920
120	»	Cicerchie	12	120	126