

CATASTO AGRARIO

1929-VIII

COMPARTIMENTO DELLA SICILIA
PROVINCIA DI PALERMO

FASCICOLO 86



PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO E DEL CATASTO FORESTALE DEL REGNO D'ITALIA

CATASTO AGRARIO 1910

FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1):

Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Introduzione (1914)	L. 10—
Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Fascicolo unico (1913)	» 10—
Vol. III - <i>Compartimento del Veneto</i>	— Fascicolo unico con carte topografiche (1915)	» 6—
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche, dell'Umbria e del Lazio</i>	— Introduzione (1914)	» 6—
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche</i>	— Fascicolo 1° (1912)	» 6—
Vol. VI - <i>Compartimento dell'Umbria</i>	— Fascicolo 2° (1911)	» 6—
Vol. VI - <i>Compartimento del Lazio</i>	— Fascicolo 3° (1914)	» 6—

(1) Per i compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione.

CATASTO AGRARIO 1929-VIII

NORME ED ISTRUZIONI:

Aggiornamento del Catasto agrario - <i>Formazione del Catasto forestale</i> — Un vol. di pagg. 129	L. 15—
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 27	» 3—
Catasto agrario - <i>Esempio di aggiornamento</i> — Un vol. di pagg. 116	» 8—
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 24	» 3—
Catasto agrario - <i>Esempio di rilevamento « ex novo »</i> — Un vol. di pagg. 166	» 10—

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI:

* Provincia di Ancona	— Fasc. 52 - pagg. XVI-79	(1934-XII)	L. 15—
Provincia di Arezzo	— Fasc. 43 - pagg. XV-64	(1933-XI)	» 15—
* Provincia di Ascoli Piceno	— Fasc. 53 - pagg. XV-104	(1934-XII)	» 15—
* Provincia di Bari	— Fasc. 71 - pagg. XII-90	(1933-XI)	» 15—
* Provincia di Benevento	— Fasc. 68 - pagg. XX-131	(1935-XIII)	» 15—
* Provincia di Bologna	— Fasc. 35 - pagg. XVIII-102	(1935-XIII)	» 15—
* Provincia di Bolzano	— Fasc. 20 - pagg. XV-134	(1934-XII)	» 15—
* Provincia di Brindisi	— Fasc. 72 - pagg. XI-48	(1933-XII)	» 15—
* Provincia di Cagliari	— Fasc. 90 - pagg. XVI-172	(1934-XII)	» 15—
** Provincia di Campobasso	— Fasc. 63 - pagg. XX-170	(1935-XIII)	» 15—
* Provincia di Cremona	— Fasc. 14 - pagg. XI-141	(1934-XII)	» 15—
** Provincia di Enna	— Fasc. 84 - pagg. XII-34	(1934-XII)	» 15—
** Provincia di Ferrara	— Fasc. 36 - pagg. XI-43	(1934-XII)	» 15—
Provincia di Firenze	— Fasc. 44 - pagg. XV-84	(1934-XIII)	» 15—
* Provincia di Fiume	— Fasc. 30 - pagg. XI-28	(1933-XI)	» 15—
Provincia de La Spezia	— Fasc. 9 - pagg. XI-55	(1934-XII)	» 15—
* Provincia di Lecce	— Fasc. 74 - pagg. XV-127	(1934-XII)	» 15—
** Provincia di Littoria	— Fasc. spec. pagg. XXIV-70	(1935-XIII)	» 15—
** Provincia di Livorno	— Fasc. 46 - pagg. XVI-41	(1933-XII)	» 15—
Provincia di Lucca	— Fasc. 47 - pagg. XVI-62	(1933-XI)	» 15—
Provincia di Massa e Carrara	— Fasc. 48 - pagg. XI-33	(1934-XII)	» 15—
* Provincia di Matera	— Fasc. 76 - pagg. XII-63	(1933-XI)	» 15—
* Provincia di Milano	— Fasc. 16 - pagg. XIX-283	(1933-XI)	» 15—
* Provincia di Modena	— Fasc. 38 - pagg. XVI-80	(1934-XII)	» 15—
* Provincia di Padova	— Fasc. 23 - pagg. XVI-135	(1933-XI)	» 15—
* Provincia di Palermo	— Fasc. 86 - pagg. XV-114	(1935-XIII)	» 15—
** Provincia di Perugia	— Fasc. 56 - pagg. XIX-108	(1935-XIII)	» 15—
* Provincia di Piacenza	— Fasc. 40 - pagg. XV-93	(1933-XI)	» 15—
Provincia di Pisa	— Fasc. 49 - pagg. XIX-60	(1935-XIII)	» 15—
Provincia di Pistoia	— Fasc. 50 - pagg. XI-41	(1933-XI)	» 15—
* Provincia di Pola	— Fasc. 32 - pagg. XI-58	(1935-XIII)	» 15—
* Provincia di Potenza	— Fasc. 77 - pagg. XVI-131	(1934-XII)	» 15—
Provincia di Ragusa	— Fasc. 87 - pagg. XV-29	(1934-XII)	» 15—
* Provincia di Ravenna	— Fasc. 41 - pagg. XII-41	(1934-XII)	» 15—
* Provincia di Rovigo	— Fasc. 24 - pagg. XVI-68	(1932-X)	» 15—
* Provincia di Taranto	— Fasc. 75 - pagg. XII-51	(1934-XII)	» 15—
** Provincia di Terni	— Fasc. 57 - pagg. XV-63	(1934-XII)	» 15—
* Provincia di Torino	— Fasc. 5 - pagg. XIX-230	(1935-XIII)	» 15—
* Provincia di Trento	— Fasc. 21 - pagg. XVI-151	(1934-XII)	» 15—
* Provincia di Treviso	— Fasc. 25 - pagg. XV-120	(1934-XII)	» 15—
* Provincia di Trieste	— Fasc. 33 - pagg. XII-52	(1935-XIII)	» 15—
* Provincia di Vicenza	— Fasc. 29 - pagg. XVI-162	(1934-XIII)	» 15—
* Provincia di Zara	— Fasc. 34 - pagg. XII-11	(1935-XIII)	» 15—

Nelle Provincie contrassegnate con *, la catastazione è stata eseguita con il metodo dell'aggiornamento; in quelle contrassegnate con **, la catastazione è stata eseguita parte *ex-novo* e parte per aggiornamento; nelle altre è stata eseguita *ex-novo*.

Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario — Un fascicolo di pagg. 14

CATASTO FORESTALE

FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI:

Provincia di Littoria	— Fasc. spec. pagg. XIX-63	(1935-XIII)	L. 20—
Provincia di Treviso	— Fasc. 25 - pagg. XI-119	(1933-XI)	» 20—
Provincia di Vicenza	— Fasc. 29 - pagg. XX-162	(1933-XI)	» 20—

INDICE

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI	Pag. IV
CENNI ILLUSTRATIVI SUI RISULTATI DEL CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI PALERMO	» V
I. <i>Le rilevazioni.</i> - 1. Criteri di rilevazione - 2. Qualificazioni, classificazioni, produzioni - 3. Avvicendamenti.	
II. <i>Il territorio e la sua ripartizione.</i> - 4. Confini, regioni e zone agrarie - 5. Il terreno.	
III. <i>Popolazione - Aziende agricole - Bestiame.</i> - 6. Popolazione - 7. Popolazione agricola - 8. Aziende agricole - 9. Bestiame.	
IV. <i>Superfici.</i> - 10. Provincia - 11. Regione agraria di montagna - 12. Regione agraria di collina - 13. Regione agraria di pianura.	
14. Confronti con il Catasto precedente.	
V. <i>Produzioni unitarie.</i> - 15. I dati del Catasto 1929 - 16. Confronti con il Catasto precedente - 17. Numero delle piante legnose	
18. Conclusioni.	

TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE	Pag. 3
----------------------------------	--------

TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO	Pag. 6
--	--------

TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI PALERMO	Pag. 8
---	--------

TAVOLA II

PROVINCIA DI PALERMO	Pag. 10
--------------------------------	---------

Regioni agrarie:

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA	Pag. 11
REGIONE AGRARIA DI COLLINA	» 12
REGIONE AGRARIA DI PIANURA	» 13

Zone agrarie:

ZONA AGRARIA XXX - Del frassino	Pag. 16
ZONA AGRARIA XXXI - Delle Madonie	» 17
ZONA AGRARIA XXXII - Frumentaria di Carleone	» 18
ZONA AGRARIA XXXIII - Dell'ulivo e vite di Carini	» 20
ZONA AGRARIA XXXIV - Frumentaria di Monreale	» 21
ZONA AGRARIA XXXV - Viticola di Misilmeri	» 22
ZONA AGRARIA XXXVI - Dell'ulivo e vite	» 23
ZONA AGRARIA XXXVII - Viticola di Partinico	» 26
ZONA AGRARIA XXXVIII - Degli agrumi della Conca d'Oro	» 27
ZONA AGRARIA XXXIX - Insulare di Ústica - (76. Comune di Ústica)	» 28

TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXX - Del frassino

1. Castelbuono	Pag. 30	3. Pòllina	Pag. 32
2. Geraci Siculo	» 31	4. San Màuro Castelverde	» 33

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXI - Delle Madonie

5. Caltavuturo	Pag. 36	9. Petralia Soprana	Pag. 40
6. Collesano	» 37	10. Petralia Sottana	» 41
7. Gangi	» 38	11. Polizzi Generosa	» 42
8. Isnello	» 39		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXII - Frumentaria di Corleone

12. Àlia	Pag. 44	24. Godrano	Pag. 56
13. Alimena	» 45	25. Lercara Friddi	» 57
14. Aliminusa	» 46	26. Mezzojuso	» 58
15. Bisacchino	» 47	27. Montemaggiore Belsito	» 59
16. Bompietro	» 48	28. Palazzo Adriano	» 60
17. Càccamo	» 49	29. Prizzi	» 61
18. Campofiorito	» 50	30. Roccapalumba	» 62
19. Castronuovo di Sicilia	» 51	31. Scàfani	» 63
20. Chiusa Scàfani	» 52	32. Valledolmo	» 64
21. Ciminna	» 53	33. Ventimiglia di Sicilia	» 65
22. Corleone	» 54	34. Vicari	» 66
23. Giuliana	» 55		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXIII - Dell'ulivo e vite di Carini

35. Capaci	Pag. 68	38. Isola delle Femmine	Pag. 71
36. Carini	» 69	39. Torretta	» 72
37. Cinisi	» 70		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXIV - Frumentaria di Monreale

40. Altofonte	Pag. 74	49. Monreale	Pag. 83
41. Baucina	» 75	50. Montelepre	» 84
42. Belmonte Mezzagno	» 76	51. Piana dei Greci	» 85
43. Bolognetta	» 77	52. Roccamena	» 86
44. Borgetto	» 78	53. San Cipirello	» 87
45. Cefalà Diana	» 79	54. San Giuseppe Jato	» 88
46. Contessa Entellina	» 80	55. Santa Cristina Gela	» 89
47. Giardinello	» 81	56. Villafrati	» 90
48. Marineo	» 82		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXV - Viticola di Misilmeri

57. Altavilla Milicia	Pag. 92	60. Misilmeri	Pag. 95
58. Bagheria	» 93	61. Santa Flàvia	» 96
59. Casteldàccia	» 94		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXVI - Dell'ulivo e vite

62. Campofelice di Roccella	Pag. 98	66. Lascari	Pag. 102
63. Cefalù	» 99	67. Sciarà	» 103
64. Cerda	» 100	68. Termini Imerese	» 104
65. Gratteri	» 101	69. Trabia	» 105

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXVII - Viticola di Partinico

70. Balestrate	Pag. 108	72. Terrasini Favarotta	Pag. 110
71. Partinico	» 109		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXVIII - Degli agrumi della Conca d'Oro

73. Ficarazzi	Pag. 112	75. Villabate	Pag. 114
74. Palermo	» 113		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXIX - Insulare di Ùstica

76. Ùstica	Pag. 28		
----------------------	---------	--	--


Fuori testo: una cartina schematica della provincia di Palermo

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Àlia	12	Chiusa Scìlafani	20	Partinico	71
Alimena	13	Ciminna	21	Petralia Soprana	9
Aliminusa	14	Cinisi	37	Petralia Sottana	10
Altavilla Milicia	57	Collesano	6	Piana dei Greci	51
Altofonte	40	Contessa Entellina	46	Po'izzi Generosa	11
Bagheria	58	Corleone	22	Pòllina	3
Balestrate	70	Ficarazzi	73	Prizzi	29
Baucina	41	Gangi	7	Roccamena	52
Belmonte Mezzagno	42	Geraci Siculo	2	Roccapalumba	30
Bisacquino	15	Giardinello	47	San Cipirello	53
Bolognetta	43	Giuliana	23	San Giuseppe Jato	54
Bompietro	16	Godrano	24	San Mauro Castelverde	4
Borgetto	44	Gratteri	65	Santa Cristina Gela	55
Caccamo	17	Isnello	8	Santa Flàvia	61
Caltavuturo	5	Isola delle Femmine	38	Sciarà	67
Campofelice di Roccella	62	Lascari	66	Scìlafani	31
Campofiorito	18	Lercara Friddi	25	Termini Imerese	68
Capaci	35	Marineo	48	Terrasini Favarotta	72
Carini	36	Mezzojuso	26	Torretta	39
Castelbuono	1	Misilmeri	60	Trabia	69
Casteldàccia	59	Monreale	49	Ùstica	76
Castronuovo di Sicilia	19	Monte'epre	50	Valledolmo	32
Cefalà Diana	45	Montemaggiore Belsito	27	Ventimìglia di Sicilia	33
Cefalù	63	Pa'azzo Adriano	28	Vicari	34
Cerda	64	Palermo	74	Villabate	75
				Villafrati	56

PROVINCIA DI PALERMO

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
DEL REGNO D'ITALIA



MONTAGNA

- XXX — Del Fréssino
- XXXI — Delle Madonie
- XXXII — Frumentaria di Corleone

COLLINA

- XXXIII — Dell'ulivo e vite di Carini
- XXXIV — Frumentaria di Monreale
- XXXV — Vitecola di Mistleri
- XXXVI — Dell'ulivo e vite

PIANURA


- XXXVII — Vitecola di Partinico
- XXXVIII — Degli agrumi della Conca d'Oro
- XXXIX — Insulare di Ustica

Segui Convenzioni:

- + + + + + Comune
- ==== Regione Agraria
- Zona Agraria
- Comune

- ☆ Comune di Resultano (Prov. di Caltanissetta)
- a — Frazione del Comune di Bisacchino
 - b — " " " " Ventimiglia di Sicilia
 - c — " " " " Sciafani
 - d — " " " " Polizzi Generosa
 - e — " " " " Petralia Sottana
 - f — " " " " Bompelio





CENNI ILLUSTRATIVI

SUI RISULTATI DEL CATASTO AGRARIO

I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove possibile, nei confronti con i risultati della catastazione agraria precedente.

Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni compartimentali che seguiranno.

I. - LE RILEVAZIONI.

1. Criteri di rilevazione. — La catastazione agraria della provincia di PALERMO è stata eseguita con il metodo dell'«aggiornamento», assumendo come base di riferimento i dati del Catasto geometrico particellare ed elaborandoli secondo le istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica (1).

Tutti i lavori inerenti all'aggiornamento del Catasto agrario, organizzati, diretti e coordinati dal Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Palermo, dott. Simone SIRENA, in qualità di Commissario provinciale per il Catasto agrario, vennero effettuati dai tecnici della Cattedra stessa e da altro personale appositamente assunto.

Sul metodo e sui risultati della catastazione eseguita il Commissario redasse una pregevole relazione, che ha servito per la compilazione dei presenti «Cenni illustrativi».

2. Qualificazioni, classificazioni, produzioni. — La superficie territoriale dei singoli Comuni è stata determinata con gli elementi del Catasto geometrico, verificati dall'Istituto Centrale di Statistica, e la superficie improduttiva anche mediante indagini e verifiche compiute nei territori dei vari Comuni.

Determinata la superficie agraria e forestale, si è proceduto all'accertamento delle varie qualità di coltura, delle loro superfici, delle tare e degli spazi sotto le arborature, con numerosi sopralluoghi in campagna.

Le colture legnose specializzate vennero qualificate secondo le particolari norme dettate in proposito dall'Istituto Centrale di Statistica.

Il numero medio di piante legnose per ettaro fu rilevato con osservazioni dirette anche in aziende rappresentative, e mediante

calcoli basati su medie aritmetiche ponderate (2). Le suddette osservazioni hanno consentito pure di determinare i vari sistemi di allevamento ed il diverso stato di produttività delle piante legnose.

La classificazione dei terreni venne eseguita secondo i criteri sintetici stabiliti dall'Istituto Centrale di Statistica. Prendendo in considerazione i caratteri prevalenti di fertilità, freschezza, ecc., i terreni stessi sono stati distinti in 4 classi: ottimi (I), buoni (II), mediocri (III) e scadenti (IV).

Le produzioni medie unitarie, per il sessennio 1923-28 e per l'anno 1929, furono determinate con i dati delle normali rilevazioni per il servizio annuale di Statistica agraria, eseguite dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura, riveduti e perfezionati con i risultati delle indagini svolte anche su aziende più rappresentative dei vari territori.

3. Avvicendamenti. — Le specie di piante erbacee coltivate nella Provincia sono relativamente poco numerose. Per conseguenza gli avvicendamenti, pur avendo una durata molto diversa da zona a zona agraria, presentano una certa uniformità nei riguardi delle specie coltivate. Per condizioni fisico-chimiche del terreno, per esigenze ambientali, per convinzioni di coltivatori, per metodi speciali di conduzione, ecc. gli avvicendamenti vanno soggetti a varianti numerosissime, tanto che vicino ai tipi regolari, come il quadriennale e il quinquennale, non mancano tipi irregolari o discontinui, così che non di rado riesce difficile stabilire quale sia l'avvicendamento caratteristico di un Comune (3). Nel passato, gli avvicendamenti preponderanti nella provincia di Palermo erano discontinui. La cosiddetta reintegrazione della

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Aggiornamento del Catasto agrario - Formazione del Catasto forestale* (Tipografia Operaia Romana, Roma, 1928-VI). Reparto Statistica Agraria - *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento* (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) e *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Poligrafico dello Stato, Roma, 1930-VIII).

(2) È da notare che questa rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente catastazione agraria, essendo stata eseguita per la prima volta in tutti i Comuni con uniformità di metodo.

(3) Nei principali avvicendamenti le coltivazioni si susseguono nel modo seguente:

REGIONE DI MONTAGNA.

Biennale: fava-frumento;
quadriennale: fava-frumento-frumento-pascolo; oppure: fava-frumento-frumento-prato falciabile; oppure, nei terreni scadenti: maggese di sole-frumento-frumento-prato falciabile; oppure: sulla-sulla-frumento-frumento;
quinquennale: fava-frumento-frumento-pascolo-pascolo; oppure: fava-frumento-orzo ed avena-pascolo-pascolo; oppure: fava-frumento-sulla-sulla-frumento. Al

frumento del 5° anno spesso si fa seguire un ringrano. In questo caso l'avvicendamento diventa *sessennale*.

REGIONE DI COLLINA.

Biennale: fava-frumento;
triennale: fava-frumento-avena; oppure: fava o cece-frumento-frumento; oppure: fava-frumento-pascolo; oppure: sulla-frumento-frumento;
quadriennale: fava o cece-frumento-frumento marzuolo o avena od orzo-riposi; oppure: fava-frumento-frumento-sulla (con carciofi, fuori rotazione, per tre anni);
quinquennale: fava o cece-frumento-sulla-frumento-frumento; oppure: carciofi-carciofi-carciofi-frumento-frumento.

REGIONE DI PIANURA.

Biennale: fava-frumento;
triennale: fava-frumento-avena; oppure: fava-frumento-pascolo; oppure: melone o cocomero o pomodoro-frumento-frumento.

Gli avvicendamenti *discontinui* più comuni sono: fava-frumento-riposi pascolativo; oppure: maggese-frumento-frumento; ma per le ragioni indicate nel testo, vanno gradatamente trasformandosi in continui.

fertilità del terreno era affidata al «riposo pascolativo» o al «maggese». Spesso l'uno come l'altro si alternavano in un turno di *riposo pascolativo* e in un turno di *riposo maggesato*.

Negli avvicendamenti discontinui suddetti il maggese era quasi sempre seguito da due anni di coltura granaria, dopo di che il turno si chiudeva. Il riposo pascolativo era seguito dalla coltivazione della fava e poi da uno o due anni di frumento, a seconda della fertilità del terreno.

Ancora oggi è diffusa l'opinione che l'avena lasci *fresco* il terreno, onde essa costituisce la coltura da rinnovo, dove la fava è infestata troppo dall'orobanca, o dove si nota insufficienza di letame.

Con l'introduzione dei concimi fosfatici, gli avvicendamenti discontinui, a base di maggese o pascolo, perdettero molto della importanza che avevano un tempo, e solo nella zona delle Petralie sopravvisse il riposo pascolativo, e nella zona del Corleonese resistette il maggese (ridotto a *mezzo maggese*), sostituito anche esso in questi ultimi anni dalla coltivazione della *sulla*, che dà risultati meravigliosi.

Con l'introduzione di questa leguminosa, il riposo pascolativo tende a ridursi nelle zone più difficili e meno progredite. E perciò gli avvicendamenti regolari, intensamente raccomandati dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura, tendono a diffondersi sempre più, secondo la forma seguente: fava-frumento-sulla-sulla-frumento, spesso seguito da ringrano. Non sempre la sulla dura due anni; in tal caso l'avvicendamento è ridotto a quadriennale: fava-frumento-sulla-frumento.

Con la «Battaglia del Grano» la propaganda e lo stimolo economico hanno accelerato il ritmo trasformativo in guisa da restringere, come si è detto, le rotazioni discontinue, per quanto riguarda il riposo pascolativo ai luoghi più difficili, ed il maggese a qualche rara località del Corleonese.

La propaganda assidua della Cattedra Ambulante per far entrare negli avvicendamenti la lupinella, la veccia, il trifoglio alessandrino, l'erba medica e la trigonella non ha ottenuto ovunque, nonostante i ben riusciti esperimenti ed i campi dimostrativi, la desiderata completa adesione degli agricoltori. Si incontrano coltivazioni abbastanza estese di lenticchie nella zona di Gangi, di ceci un po' dovunque, di piselli, di fagioli, di pomodoro e anche di tabacco nella zona irrigua della marina.

Ma la fisionomia generale degli avvicendamenti è la quinquennale, salve sempre le eccezioni determinate da esigenze ambientali, metodi di conduzione, ecc., sopra ricordate.

In questi ultimi anni di crisi economica, a causa del più favorevole prezzo del grano e del rinvolto delle quotazioni delle fave e del bestiame, l'ordinamento regolare degli avvicendamenti ha subito un regresso, facendo prevalere i ringrani.

Le condizioni climatiche della Provincia permettono le coltivazioni erbacee da pieno campo solo nel periodo ottobre-giugno, escludendo così, in maniera quasi assoluta, le coltivazioni intercalari.

II. — IL TERRITORIO E LA SUA RIPARTIZIONE.

4. Confini, regioni e zone agrarie. — La provincia di Palermo ⁽¹⁾ è compresa fra 37° 32' (alla confluenza del torrente Gèbbia col fiume Magazzolo) e 38° 14' (capo di Gallo in comune di Palermo) di latitudine nord; 0° 29' (fiume Freddo in località «Cardemosa» nel comune di Roccamena) e 1° 51' (pendici orientali del monte Quattro Finàidi in comune di Gangi) di longitudine est dal meridiano di Roma. L'isola di Ustica è situata fra 38° 41' (punta dell'Arpa) e 38° 43' (Secca Colombaro) di latitudine nord; 0° 42' (Punta dello Spalmatore) e 0° 45' (estremità dell'isola ad oriente di «Falconiera») di longitudine est dal meridiano di Roma.

La provincia di Palermo confina a nord col mare Tirreno, ad est con la provincia di Messina dalla foce del Pòllina al monte Ferrante, ad est e sud-est con la provincia di Enna dal monte Ferrante alla confluenza del torrente di Serralunga col fiume Salso, a sud con le provincie di Caltanissetta, da questo punto al triplice confine di Vallelunga Pratameno-Castronuovo di Sicilia-Cammarata, e con la provincia di Agrigento da questo triplice confine alla confluenza del torrente Senore col fiume Belice, ad ovest con la provincia di Tràpani da questo ultimo punto al mare.

Ha uno sviluppo costiero, escluse le isole, di km. 177,1 di cui 59,6 di spiaggia e 117,5 di costa. Lo sviluppo litoraneo dell'isola di Ustica è di km. 15,5, tutta costa; quello dell'isola delle Femmine di km. 1,8, pure tutta costa.

La provincia di Palermo è eminentemente montuosa con poche zone relativamente pianeggianti, che si riducono a strette striscie costiere racchiuse fra le ultime propaggini montane ed il mare, di cui le più vaste sono la «Conca d'Oro» di Palermo, l'ampia valle di Partinico e la zona litoranea fra Tèrmini Imerese e Cefalù.

Il sistema orografico è costituito da una catena principale, le Madonie, che è la continuazione della catena dei Nèbrodi proveniente dalla provincia di Messina e che con andamento parallelo alla costa tirrena prosegue fino a Corleone ove si volge in direzione nord-ovest, andando a formare le alture circostanti a Palermo ed a Tèrmini Imerese. Le massime elevazioni si riscontrano nel Pizzo Antenna o della Principessa (m. 1.975), nel monte Salvatore (m. 1.910), nel monte Castellaro (m. 1.656) nel monte San Calògero (m. 1.325) a ridosso di Tèrmini Imerese e nel monte Cùccio (m. 1.050) ad occidente di Palermo. Notevoli sono anche i contrafforti che si diramano verso sud e sud-ovest, culminanti nel Busambra (m. 1.615) e nella zona dei monti Sicani con la cima del Barracù (m. 1.451) e del Rose (m. 1.436) e la catena dei monti Erei, elevantesi nella parte estrema orientale della Provincia a 1.322 m. con lo Zummara.

Nelle varie catene, contrafforti e gruppi montuosi il terreno si mantiene sempre elevato, dando origine ad altipiani non uniformi e di aspetto accidentato.

Il sistema idrografico è costituito da numerosi corsi d'acqua, la maggior parte a carattere torrentizio e con portate molto limitate durante il periodo estivo.

Nel Tirreno vanno a sfociare la Fiumana Pòllina che nasce col nome di Torrente di Rainò e scorre nella Provincia per 30 km.; il fiume Grande o Imera Settentrionale che ha origine col suo ramo principale dal monte San Giòrgio col nome di Fichera e, con altri rami, dal monte Salvatore, nelle Madonie, presso le sorgenti del fiume Salso o Imera Meridionale ed ha un corso tortuoso di circa 45 km.; il fiume Torto che nasce nella zona della Serra Tignino e della Gulfa ed ha un corso ancora più sinuoso dell'Imera, attraversando parte della Provincia con direzione da est ad ovest prima e da sud a nord poi; il San Leonardo o Tèrmini, che, col ramo principale detto Vallone di Murgi, nasce dai monti Cardellia (m. 1.265) e Barracù (m. 1.440), assume quindi il nome di fiume Amèndola e successivamente quelli di Centosalme e Vicari dopo aver ricevuto il Màngana a destra ed il Gazzuolo a sinistra, dalla confluenza del quale assume il nome di fiume di San Leonardo, e, dopo aver percorso oltre 30 km. si getta nel mare ad ovest di Tèrmini Imerese; il fiume San Michele che circonda la zona costiera fra Trabia ed il monte San Michele; il Milicia che proviene dalla zona di Marineo (monte Cerro) col nome di Fiume dei Bagni e sbocca presso Altavilla; il fiume Eleutero o di Ficarazzi che, per vari rami, nasce dal monte della Ficuzza, bagna Misilmeri e sbocca nella zona pianeggiante di Ficarazzi; il fiume Oreto che attraversa, nella parte orientale, la «Conca d'Oro» e sfocia presso Palermo; ed infine il Nocella e lo Jato o Giancaldara nella parte più occidentale della Provincia.

Nel versante sud o del mare Mediterraneo, portano le acque

(1) La superficie territoriale della provincia di Palermo risulta, al 21 aprile 1931-IX, di ettari 497.676. Al 1910 era di ettari 499.231. La differenza in meno di ettari 1.555 è dovuta agli accertamenti operati dal nuovo Catasto geometrico.

il Belice (detto in qualche località Bèlice), formato dai due rami principali Belice sinistro e Belice destro che nascono rispettivamente dal Monte Sant'Àgata (m. 1.016), presso Santa Cristina Gela col nome di Vallone di Sant'Àgata e dalla Piana dei Greci, col nome di fiume Grande od Hone e si riuniscono poco prima di lasciare la provincia di Palermo e passare a segnare il confine tra le provincie di Agrigento e Trapani; il fiume Sòsio, che nasce dalla zona di Prizzi e dalle pendici del monte Mònaci (m. 851), attraversa la regione dei monti Sicani ed entra nel territorio della provincia di Agrigento ad occidente di Bùrgio, ove assume il nome di Della Verdura, e, per un tratto del loro corso superiore il Plàtani, uno dei principali dell'isola, che nasce dai monti Sicani presso Lercara Friddi e il Salso o Imera Meridionale che nasce nelle Madonie al monte Salvatore poco discosto dalle sorgenti del fiume Grande od Imera Settentrionale.

Agrariamente hanno importanza i corsi d'acqua che non rimangono asciutti durante l'estate e le numerose sorgenti, spesso di notevole portata, che s'incontrano da Pòllina alla « Conca d'Oro » di Palermo e alla vallata dell'Oreto. Una parte di queste acque serve al rifornimento idrico della città di Palermo e di altri Comuni, l'altra è adibita all'irrigazione degli agrumeti, dei nocioleti, dei frutteti e degli orti.

Sono utilizzate con sistemi diversi, e spesso anche attraverso il tramite di Consorzi o di altre organizzazioni consortili, per mezzo di opere costose sono incanalate e portate in luoghi lontani. Dove l'acqua non scorre alla superficie vengono scavati pozzi per attingerla alla falda freatica.

La provincia di Palermo comprende 76 Comuni, con una superficie territoriale media di ha. 6.548, tra un massimo di ha. 54.099 (comune di Monreale) ed un minimo di ha. 354 (comune di Isola delle Fèmmine), raggruppati come segue in 10 zone agrarie costituenti le tre regioni agrarie di montagna, collina e pianura.

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA.

Zona XXX — *Del frassino*, con i 4 comuni di: Castelbuono, Geraci Siculo, Pòllina, San Màuro Castelverde.

Zona XXXI — *Delle Madonie*, con i 7 comuni di: Caltavuturo, Collesano, Gangi, Isnello, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa.

Zona XXXII — *Fruventaria di Corleone*, con i 23 comuni di: Àlia, Alimena, Aliminusa, Bisacquino, Bompietro, Càccamo, Campofiorito, Castronuovo di Sicilia, Chiusa Selàfani, Ciminna, Corleone, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Mezzojuso, Monte-

maggiore Belsito, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccapalumba, Selàfani, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari.

REGIONE AGRARIA DI COLLINA.

Zona XXXIII — *Dell'ulivo e vite di Carini*, con i 5 comuni di: Capaci, Carini, Cinisi, Isola delle Fèmmine, Torretta.

Zona XXXIV — *Fruventaria di Monreale*, con i 17 comuni di: Altofonte, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Borgetto, Cefalà Diana, Contessa Entellina, Giardinello, Marineo, Monreale, Montelepre, Piana dei Greci, Roccamena, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Villafraati.

Zona XXXV — *Viticola di Misilmeri*, con i 5 comuni di: Altavilla Milicia, Bagheria, Casteldaccia, Misilmeri, Santa Flàvia.

Zona XXXVI — *Dell'ulivo e vite*, con gli 8 comuni di: Campofelice di Roccella, Cefalù, Cerda, Gratteri, Lascari, Sciara, Tèrmini Imerese, Trabia.

REGIONE AGRARIA DI PIANURA.

Zona XXXVII — *Viticola di Partinico*, con i 3 comuni di: Balestrate, Partinico, Terrasini Favarotta.

Zona XXXVIII — *Degli agrumi della Conca d'Oro*, con i 3 comuni di: Ficarazzi, Palermo, Villabate.

Zona XXXIX — *Insulare di Ustica*, con il comune di Ustica (¹).

Nella Provincia è incluso il territorio del comune di Resuttano della provincia di Caltanissetta: d'altra parte una frazione del comune di Bisacquino della provincia di Palermo è inclusa nella provincia di Agrigento.

È opportuno notare che questa ripartizione delle zone agrarie non corrisponde pienamente alle particolari condizioni fisico-agrarie della Provincia. Dal Commissario per il Catasto agrario sono state segnalate talune proposte di modificazione, che l'Istituto, come per tutte le altre Provincie, si è riservato di esaminare a catastazione ultimata per tutto il Regno, mantenendo frattanto la ripartizione attuale, anche per facilitare quando sia possibile il confronto con le analoghe rilevazioni catastali del 1910 e con altre rilevazioni (demografiche, economiche, finanziarie, ecc.) già eseguite secondo la ripartizione stessa.

5. Il terreno. — In grandissima maggioranza i terreni della provincia sono *autoctoni*, riferibili al periodo eocenico e miocenico (²). I primi sono rappresentati da argille scagliose con intercalate arenarie, breccie nummulitiche, rognoni di carbonato

(¹) Il comune di Ustica costituisce da solo la zona agraria XXXIX - *Insulare di Ustica* e perciò i dati catastali ad esso relativi sono quelli della tavola II (pag. 28). In questa nota si riportano i dati geografici del Comune, che non possono figurare nella tavola suddetta:

Giacitura prevalente del territorio: <i>bassa collina</i>	
Posizione geografica del Centro principale *:	latitudine 38° 42'
	longitudine +0° 44'
Altimetria sul mare del territorio *:	massima m. 244
	minima » 0
	prevalente * » 50 ÷ 100
Altimetria del Centro principale *:	» 54

(*) Vedere « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

(²) Geologicamente la provincia di Palermo è molto interessante, essendo in essa rappresentati i terreni di quasi tutte le epoche, dalla *paleozoica* alla *quaternaria*. Volendo riassumere in breve spazio le caratteristiche geologiche principali, servirà di guida la « descrizione geologica dell'Isola di Sicilia » dell'Ing. L. Baldacci (Cfr. R. UFFICIO GEOLOGICO. *Memorie descrittive della carta geologica d'Italia*. Vol. 1°. *Descrizione geologica dell'Isola di Sicilia* di L. Baldacci. Ingegnere nel R. Corpo delle Miniere. Roma, Tipografia Nazionale, 1886).

ERA PALEOZOICA O PRIMARIA. — Esistono solo pochi spuntoni di calcare presso Palazzo Adriano.

ERA MESOZOICA O SECONDARIA - *Triassico*. — Il blocco delle Madonie o Nèbrodi appartiene al Triassico. Trattasi di una catena montuosa, con andamento est-ovest, di ragguardevolissima importanza, nella quale si trovano le cime più alte dell'Isola, esclusione fatta dell'Etna (pizzo Antenna m. 1.975, monte Salvatore m. 1.910, monte Castellaro m. 1.656).

Questa catena, arrivata alla valle del Fiume Torto, s'infilette verso sud, ma la vera continuazione della catena è sempre lungo la costa nord col San Calògero, col monte Cane e con tutta la catena di monti che recinge la « Conca d'Oro » di Palermo.

In questi monti sono comuni le dolomie ed i calcari.

Il San Calògero, il monte Cane e la corona di Palermo presentano la caratteristica frattura angolosa dei calcari magnesiaci. Da questi si passa, insensibilmente, ai calcari.

Di rado, in questi monti, si osservano stratificazioni e le rocce si presentano invece come enormi blocchi a pareti scoscese di colore grigio-nerastro.

Agrariamente questi monti hanno scarsa importanza, perchè fra l'altro, a causa del forte pendio, le acque ne hanno dilavato le pareti, che si presentano brulle e sassose. Vi si adattano abbastanza bene le colture arboree. Presentano tracce di residui di boschi; sono frequenti i terrazzamenti, una volta destinati alla coltura del sommacco e delle viti, oggi in gran parte abbandonati ed in rovina. Malgrado ciò compiono una funzione economica notevole, perchè assorbono molta acqua che poi si utilizza verso il basso.

Retico. — Sopra le anzidette dolomie, ma solo in pochi posti, poggia un'altra dolomia senza noduli di selce, molto cristallina ed a struttura e frattura irregolari.

Giurassico inferiore o liasico. — Ampiamente rappresentato in tutta la Sicilia e specialmente nelle Madonie, costituisce quasi per intero l'ossatura della Rocca Busambra. Vi è rappresentato il *Lias inferiore* e quello *superiore*, quest'ultimo con marmi rossi ornamentali (Valle di Torretta e Bellolampo).

Giurassico medio o dogger. — Scarsamente rappresentato da calcari.

Giurassico superiore o malm, di cui è assai diffuso il titonico. Esso ha quasi sempre aspetto calcareo compatto a grana fina, di color ceruleo caratteristico; qualche altra volta si presenta sotto forma di calcare nerastro a vene nere visibilissime. È caratteristico per la netta stratificazione: ogni strato, di circa 1 m., è separato dal successivo da uno straterello di marne saponacee grige o verdastre.

Il *titonico*, come si è già detto, è diffusissimo e poggia sugli strati di *Lias*.

Il *cretaceo* è meno rappresentato; di solito i *calcari cretacei* affiorano, in isole, in mezzo a terreni più recenti.

Notevoli rappresentanti dell'*Urgoniano* sono il *calcare lumachella* della Rocca di Cefalù ed i calcari del monte Pellegrino.

di ferro e cristalli lenticolari di gesso; i secondi sono rappresentati da argille scagliose e da arenarie brune nel miocene inferiore, da argille sabbiose e salate, contenenti lenti di salgemma, con arenarie e puddinghe variamente disposte, nel miocene superiore.

Da questo oceano di argille emergono le montagne, costituite in prevalenza da rocce calcaree o calcareo-magnesiache. I terreni argillosi nelle lunghe siccità estive si fessurano profondamente e col mettere allo scoperto le radici delle piante arboree ne rendono impossibile la vita. Essi pertanto sono essenzialmente adatti alle coltivazioni erbacee, formando nell'insieme i cosiddetti *terreni granari*. Invece la parte più propriamente rocciosa si adatta meglio, anche a causa del forte pendio, alle coltivazioni legnose.

L'azione degli agenti atmosferici ha determinato, per varie vie, il trasporto dei frantumi dell'ossatura calcarea verso le zone più basse, cosicchè ivi diventa possibile la coltivazione delle piante legnose e prevalentemente del mandorlo, dell'olivo e della vite. E ciò indipendentemente dalle numerose formazioni isolate, che più si prestano a queste colture, e che si trovano in una o più zone agrarie delle regioni di montagna, di collina e di pianura.

Quasi tutta la Provincia, verso il mare, presenta una cintura del quaternario, rappresentato da straterelli ghiaiosi e sabbiosi e da banchi potenti di breccia conchigliare o di tufo calcareo. Il loro colore varia dal bianco al rossastro. In alcuni luoghi gli strati di tufo calcareo si alternano con lenti di argilla plastica. I diversi banchi, specialmente quelli di tufo, sono ricoperti da uno strato, talora di pochi centimetri e tal'altra di alcuni metri, delle tipiche e ben note terre rosse decalcificate, che si riscontrano più o meno in tutte le Province della Sicilia. Questi terreni sono stati resi assai produttivi, grazie alle frequenti concimazioni organiche ed alla irrigazione, possibile in tutta la fascia costiera. Ivi hanno sede principale gli agrumeti e gli orti. È superfluo dire che nella Provincia si trovano rappresentati i più diversi tipi di terreno agrario, dal compattissimo al ghiaioso sabbioso, a quello superficiale delle ossature dei monti.

Ma le formazioni agrariamente più importanti e più estese sono pur sempre quelle rappresentate dalle argille scagliose dell'eocene e del miocene inferiore e dalle argille sabbiose e salate del miocene superiore.

Rispetto alle quattro classi di produttività stabilite per la catastazione agraria, le principali qualità di coltura possono rite-

nersi ripartite, nella Provincia, secondo le percentuali approssimative seguenti:

PROSPETTO N. 1.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI- PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPE- CIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
1	2	3	4	5	6	7
I	7	15	32	—	27	17
II	24	30	47	—	40	40
III	39	35	8	—	26	33
IV	30	20	13	—	7	10
	100	100	100	—	100	100

III. — POPOLAZIONE - AZIENDE AGRICOLE - BESTIAME

6. Popolazione. — Con i censimenti del 1911, 1921 e 1931 è stata accertata, per la provincia di Palermo, la seguente popolazione :

PROSPETTO N. 2.

CENSIMENTI	POPOLAZIONE PRESENTE (*)		POPOLAZIONE RESIDENTE (*)
	in complesso	per km. ²	
1	2	3	4
1911 (10 giugno)	795.631	160	819.391
1921 (1° dicembre) (**).	773.655	155	767.332
1931 (21 aprile)	843.742	170	837.419

(*) Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del censimento 1931.
(**) Cifre del censimento 1921, rettificato in base ai criteri indicati nel volume: « Movimento della popolazione secondo gli atti dello Stato Civile negli anni 1929-1930 » Parte I, Capo I, pag. 1° - Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria - 1933 - Anno XI.

La popolazione presente, nel ventennio considerato, è aumentata di 48.111 abitanti, e cioè del 6,0%, con una rata annua media d'incremento, dal 1911 al 1931 del 3,0 per mille (6,6 nel Regno, vecchi confini).

La densità è passata, pertanto, da 160 abitanti per km.² nel 1911, a 170 nel 1931. Tale densità è sensibilmente superiore a quella del Regno (133) e supera anche quella delle altre Province della Sicilia, eccettuate Catania (192) e Messina (185).

La densità sale a 2.411 abitanti per km.² nella zona agraria « degli agrumi della Conca d'oro » (XXXVIII), che comprende il Capoluogo e si riduce a 57 nella zona montana XXXI « delle Madonie » (1).

(1) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della provincia di Palermo, si espongono qui sotto i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nel triennio 1910-1912 e nel biennio 1930-1931 (cifre proporzionali a 1.000 abitanti) per regioni agrarie e per il complesso della Provincia :

PERIODI	PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA	
	1	2	3	4	
Natalità	1910-12	31,6	31,1	33,2	31,1
	1930-31	29,4	29,6	30,7	28,6
Mortalità	1910-12	23,3	20,2	23,1	25,1
	1930-31	16,9	17,6	16,3	16,9
Eccedenza	1910-12	8,3	11,0	10,1	6,0
	1930-31	12,5	12,0	14,4	11,7

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille abitanti nel 1910-12 e del 25,7 nel 1930-31, una mortalità, rispettivamente, del 19,8 e del 14,3 ed un'eccedenza del 12,6 e dell'11,4.

Nella provincia di Palermo i coefficienti di natalità e di eccedenza dei nati del 1910-12 sono inferiori a quelli del Regno; tutti gli altri coefficienti sono superiori.

Da un confronto fra i dati delle tre regioni agrarie risulta che la natalità è per entrambi i periodi più elevata nella regione di collina, la mortalità è più elevata nella pianura nel 1910-12 e nella montagna nel 1930-31; l'eccedenza dei nati è più elevata, nel 1910-12 nella regione di montagna, nel 1930-31 in quella di collina.

Paragonando infine i dati dei due periodi si nota che dal 1910-12 al 1930-31 la natalità e la mortalità sono diminuite, mentre è aumentata l'eccedenza dei nati.

Per notizie particolareggiate sulle variazioni della popolazione e sulla sua struttura, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - VII Censimento generale della Popolazione - 21 aprile 1931-IX - Vol. III, Fasc. 86 - Provincia di Palermo - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934 - XII.

(segue nota)

ERA CENOZOICA O TERZIARIA. — *Eocene* — I terreni di quest'era sono enormemente più diffusi di quelli della Mesozoica.

Eocene medio: rappresentato da un'enorme massa di argille scagliose con intercalate arenarie, breccie nummulitiche, rognoni di carbonato di ferro e cristalli lenticolari di gesso. Le argille scagliose sono diffuse non soltanto in superficie, ma anche in profondità avendo una potenza di circa 600 m.; appaiono stratificate. In qualche località contengono soisti bituminosi e cristalli di pirite.

Eocene superiore, d'importanza molto più limitata; si presenta sotto forma di marne bianche o grigio-chiare. È spesso racchiuso fra argille scagliose.

Oligocene. — Parte delle arenarie quarzose con interstrati marnosi, attribuite al *Miocene* (Madonie), sono invece oligoceniche.

Miocene: ha anch'esso una diffusione enorme.

Il *Miocene inferiore* rappresentato da argille scagliose ed arenarie brune, è diffusissimo nel versante settentrionale delle Madonie sino al mare. Vi si trovano noduli di ferro e straterelli di arenarie quarzite nere o calcari marnosi cerulei.

Il *Miocene superiore* è una delle formazioni più imponenti della Sicilia, costituito da argille sabbiose e salate, contenenti lenti di salgemma, con arenarie e puddinghe, variamente disposte. In queste argille si aprono le « macalube » aperture naturali attraverso cui sfuggono gas, specialmente acido carbonico e metano, che nel loro passaggio attraverso il terreno rammollito trascinano fango carico di sali e formano una specie di cratere. Sono diffusissime nelle provincie di Agrigento e Caltanissetta, ma se ne trovano anche presso Lercara.

Pliocene. — Del *Pliocene inferiore*, il più antico rappresentante è una *marna bianca* a foraminifere, detta « trubi », alternata con argilla che può variare sino a diventare un calcare.

Spesso vi si trovano rognoni di pirite.

Le argille azzurre costituiscono una formazione potente ed estesa.

ERA ANTROPOZOICA O QUATERNARIA. — È rappresentata, lungo la costa, da straterelli ghiaiosi e sabbiosi che arrivano a formare delle collinette. Di solito però forma pianure con leggero declivio verso il mare.

È costituita da potenti banchi di breccia conchigliare piena di detriti di fossili. Il colore varia dal bianco al rossastro. Sopra si trova la tipica *terra rossa*. In alcune località gli strati di tufo calcareo si alternano con lenti di argilla plastica.

Le formazioni più imponenti ed agrariamente più importanti sono dunque le argille eoceniche e mioceniche, più precisamente, le argille scagliose dell'eocene e del miocene inferiore e le argille sabbiose e salate del miocene superiore.

La popolazione vive *accentrata* per il 95,9 % (809.352 abitanti) e *sparsa* per il restante 4,1 % (34.390 ab.); dislocata per il 23,5 % nella montagna (198.386 ab.); per il 24,7 % nella collina (208.557 ab.) e per il 51,8 % nella pianura (436.799 ab.) ⁽¹⁾.

La maggiore percentuale della popolazione accentrata si ha nella collina (97,6 %); quella della popolazione sparsa nella montagna (5,6 %).

Più specificamente essa è distribuita nei Comuni, classificati per importanza demografica e per regioni agrarie, come dal prospetto seguente:

PROSPETTO N. 3.

ABITANTI	Numero dei Comuni	POPOLAZIONE			
		Complessiva	%	Accentrata	Sparsa
1	2	3	4	5	6
PROVINCIA					
Fino a 500	—	—	—	—	—
da 501 » 1.000	—	—	—	—	—
» 1.001 » 2.000	8	9.985	1,2	9.540	445
» 2.001 » 3.000	11	27.140	3,2	26.095	1.045
» 3.001 » 5.000	18	72.709	8,6	69.845	2.864
» 5.001 » 10.000	27	178.487	21,2	170.676	7.811
» 10.001 » 25.000	11	165.722	19,6	159.805	5.917
» 25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	1	389.699	46,2	373.391	16.308
Totale...	76	843.742	100,0	809.352	34.390
REGIONE DI MONTAGNA					
Fino a 500	—	—	—	—	—
da 501 » 1.000	—	—	—	—	—
» 1.001 » 2.000	4	5.440	2,7	5.039	401
» 2.001 » 3.000	1	2.868	1,5	2.703	165
» 3.001 » 5.000	10	39.618	20,0	37.409	2.209
» 5.001 » 10.000	15	103.816	52,3	97.280	6.536
» 10.001 » 25.000	4	46.644	23,5	44.891	1.753
» 25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale...	34	198.386	100,0	187.322	11.064
REGIONE DI COLLINA					
Fino a 500	—	—	—	—	—
da 501 » 1.000	—	—	—	—	—
» 1.001 » 2.000	4	4.545	2,2	4.501	44
» 2.001 » 3.000	9	22.101	10,6	21.444	657
» 3.001 » 5.000	7	29.041	13,9	28.560	481
» 5.001 » 10.000	9	55.872	26,8	55.360	512
» 10.001 » 25.000	6	96.998	46,5	93.644	3.354
» 25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	—	—	—	—	—
Totale...	35	208.557	100,0	203.509	5.048
REGIONE DI PIANURA					
Fino a 500	—	—	—	—	—
da 501 » 1.000	—	—	—	—	—
» 1.001 » 2.000	—	—	—	—	—
» 2.001 » 3.000	1	2.171	0,5	1.948	223
» 3.001 » 5.000	1	4.050	0,9	3.876	174
» 5.001 » 10.000	3	18.799	4,3	18.036	763
» 10.001 » 25.000	1	22.080	5,1	21.270	810
» 25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000	—	—	—	—	—
oltre 100.000	1	389.699	89,2	373.391	16.308
Totale...	7	436.799	100,0	418.521	18.278

Dal prospetto si rileva che, nel 1931, il maggior numero dei Comuni della Provincia si ha nella categoria con 5.001-10.000 abitanti (27 Comuni col 21,2 % di popolazione); per la regione di montagna nella categoria con 5.001-10.000 abitanti (15 Comuni col 52,3 % di popolazione); per la regione di collina nelle due categorie con 2.001-3.000 e 5.001-10.000 abitanti (9 Comuni, rispettivamente col 10,6% e il 26,8% di popolazione); per la regione di pianura nella categoria con 5.001-10.000 abitanti (3 Comuni, col 4,3% di popolazione).

Il maggior numero di abitanti sia per la Provincia (46,2 %) che per la regione di pianura (89,2%) si riscontra nella categoria di oltre 100.000 abitanti (1 Comune); per la regione di montagna nella categoria con 5.001-10.000 abitanti (52,3% con 15 Comuni); per la regione di collina nella categoria con 10.001 - 25.000 abitanti (46,5% con 6 Comuni).

La popolazione accentrata e quella sparsa della Provincia e della regione di pianura presentano i massimi valori assoluti nella categoria con oltre 100.000 abitanti nella Provincia e nella regione di pianura; nella categoria con 5.001-10.000 abitanti nella regione di montagna ed in quella con 10.001-25.000 abitanti nella regione di collina.

7. Popolazione agricola. — Il carattere prevalentemente agricolo della Provincia è messo in evidenza dall'elevata percentuale della popolazione attiva avente rapporto con l'agricoltura.

Alla data dell'ultimo censimento generale della popolazione (21 aprile 1931) gli addetti all'agricoltura risultavano nella proporzione del 40,1 % sul complesso della popolazione presente di 10 anni e più che esercitava una professione.

Il notevole grado di ruralità della popolazione è indicato anche dalla percentuale delle famiglie il cui capo era addetto all'agricoltura (38,0% del totale delle famiglie) e dal numero dei rispettivi componenti (39,7% del totale dei componenti le famiglie di qualsiasi condizione sociale).

Assolutamente trascurabile è la partecipazione della donna all'attività agricola; sul totale degli addetti all'agricoltura e caccia si riscontra solo lo 0,8% di donne.

La classe di agricoltori che presenta la percentuale più elevata è quella dei *conduttori terreni propri* (33,2% del totale degli agricoltori); assai numerosi sono pure i *lavoratori a giornata*, mentre non ha larga diffusione il contratto di prestazione d'opera a durata annua: i *braccianti* e *giornalieri di campagna* costituiscono infatti il 31,9%, mentre i salariati ed *obbligati*, rappresentano solo il 2,8% degli addetti all'agricoltura.

Abbastanza frequente è la conduzione di terreni a colonia (18,5%); i *fittavoli* figurano invece in proporzione assai limitata (6,9%).

Da zona a zona la fisionomia della popolazione rurale presenta notevole divario. Ciò corrisponde ad un considerevole differenziamento di condizioni ambientali che ha condotto ad un diverso ordinamento tecnico-economico dell'agricoltura.

Considerando le famiglie agricole secondo la posizione del capo nella professione, si rileva come l'economia capitalistica con l'impiego di numeroso *personale a giornata*, prevalga nella zona « degli agrumi della Conca d'Oro » nella pianura e nelle zone « viticola di Misilmeri » e « dell'ulivo e vite di Carini » nella collina; le famiglie con a capo un *giornaliero* vi rappresentano, rispettivamente, il 65,1, il 54,4 e il 52,8 % del totale delle famiglie della rispettiva zona.

In altre zone assume invece notevole importanza la conduzione familiare: nella zona « Insulare di Ustica », nella « Viticola di Partinico » ed in quella « dell'ulivo e vite » le famiglie aventi a capo un *conduttore di terreni propri* costituiscono rispettivamente il 67,5, il 51,3 ed il 48,5 % delle famiglie di ciascuna zona.

La conduzione in affitto presenta la maggiore frequenza nella zona « dell'ulivo e vite » (13,9% di famiglie con a capo un *fittavolo*) e nella zona « frumentaria di Corleone » (9,9%).

La conduzione colonica è notevolmente diffusa nelle zone della regione di montagna e fra queste specialmente nella zona « delle Madonie » (40,9% di famiglie con a capo un *colono*); è piuttosto rara nella regione di collina (7,7%) e quasi trascurabile in quella di pianura (1,3%).

⁽¹⁾ Nel quadro I-1 della tavola II e nel quadro I-2 della tavola III sono riportati i dati relativi alla popolazione *agglomerata* e *sparsa* (per le definizioni vedasi: VII Censimento generale della Popolazione - Vol. I - « Relazione preliminare », pag. 36). Poiché successivamente alla formazione delle tavole è stata ultimata l'elaborazione dei dati riguardanti i *centri* dei Comuni e delle *Frazioni* di Censimento (vedasi il vol. VII del Censimento suddetto, « Elenco dei Centri per Comuni e

Frazioni di Censimento ») si è creduto opportuno di fare riferimento in questo paragrafo alla popolazione *accentrata* (cioè censita nei centri) ed a quella *sparsa*. E siccome il criterio usato nel determinare la popolazione *accentrata* differisce da quello seguito per calcolare la popolazione *agglomerata*, così ne consegue che i dati riguardanti la popolazione *accentrata* e *sparsa* non corrispondono a quelli della popolazione *agglomerata* e *sparsa* contenuti nelle tavole II e III.

8. Aziende agricole. — Nella valutazione dei dati provvisori delle tavole II e III occorre tenere presenti le definizioni indicate nelle « Avvertenze ». Il censimento agricolo del 19 marzo 1930, infatti, considerava « aziende » anche i più piccoli appezzamenti di terreno, come giardini, piccoli orti familiari, ecc., che non hanno carattere di azienda agricola vera e propria. Ciò porta ad un'alterazione notevole nell'ordine di importanza delle aziende, per gruppi di ampiezza, quali sono indicate nelle tavole sopra ricordate.

Nelle tavole sono riportati i dati provvisori. Successivamente alla formazione delle tavole stesse furono accertati i dati definitivi, che si discostano sensibilmente dai primi.

Da tali risultati definitivi ⁽¹⁾, come appare dal prospetto n. 4, si rileva che la superficie censita, costituente l'81,3 % della superficie territoriale della Provincia, era divisa al 19 marzo 1930 in 82.030 aziende. I gruppi di aziende con superficie sino a 50 ettari comprendono complessivamente il 98,9 % del totale delle aziende della Provincia. Le rimanenti sono così distribuite: 417 (0,5 %) con superficie da 50,01 a 100 ettari, 247 (0,3 %) con superficie da 100,01 a 200 ettari, 194 (0,2 %) con superficie da 200,01 a 500 ettari e 65 (0,1 %) con superficie superiore ai 500 ettari. Di queste, 51 hanno un'ampiezza da 500,01 a 1.000 ettari, 13 da 1.000,01 a 2.500 ed 1 superiore ai 2.500 ettari.

Nei gruppi di aziende con superficie sino a 20 ettari, si osservano differenze sensibili nelle diverse zone. In quelle con estensione sino a 0,50 di ettaro si passa da un minimo di 6,5 % nella zona XXXIX ad un massimo di 51,6 % nella XXXVIII; in quelle con estensione da 0,50.01 ad 1 ettaro si ha un minimo del 5,8 % nella XXXIX ed un massimo del 22,4 % nella XXXV; in quelle con estensione da 1,01 a 3 ettari si ha un minimo di 19,3 % nella zona XXXVIII e un massimo di 38,7 % nella XXXVII; in quelle con estensione da 3,01 a 5 ettari si ha un minimo di 3,6 % nella zona XXXVIII ed un massimo di 26,6 % nella XXXIX; in quelle con estensione da 5,01 a 10 ettari, si ha un minimo di 2,8 % nella zona XXXV ed un massimo di 26,6 % nella XXXIX e in quelle con ampiezza da 10,01 a 20 ettari si ha un minimo di 0,7 % nella zona XXXV ed un massimo di 6,7 % nella XXXII.

Nei gruppi di aziende con superficie superiore a 20 ettari, le differenze non sono sensibili. Si riscontra tuttavia che nella zona XXXIX non sono censite aziende con superficie superiore a 20 ettari, che nella XXXVII non figurano aziende con superficie superiore a 200 ettari e nelle zone XXXIII, XXXV e XXXVI mancano quelle con superficie superiore a 1.000 ettari. L'unica azienda con superficie superiore a 2.500 ettari figura nella zona XXXII.

Dall'esame della ripartizione delle aziende secondo la superficie occupata, risulta che le piccolissime (sino a 0,50 di ettaro) pur rappresentando il 25,0 % del numero totale, hanno una minima importanza, poichè comprendono appena l'1,3 % della superficie censita. Alquanto maggiore è l'importanza economica di quelle con estremi di ampiezza da 0,50.01 ad 1 ettaro, che rappresentano numericamente il 17,5 % sul totale delle aziende, comprendendo il 2,6 % della superficie censita. La prevalenza economica si riscontra nelle piccole e medie aziende a conduzione familiare (considerate come tali quelle aventi estremi di superficie da 1,01 a 20 ettari), le quali costituiscono numericamente la maggioranza (54,9 %) e comprendono una superficie complessiva pari al 42,2 % di quella della Provincia.

Seguono, in ordine di importanza, le maggiori aziende con superficie superiore ai 100 ettari, a conduzione capitalistica e con carattere silvo-pastorale e latifondistico, le quali numericamente scarse (0,6 % del totale) occupano tuttavia il 37,2 % della superficie censita. Un terzo tipo di appoderamento di grado intermedio tra i due principali si riscontra nelle aziende con superficie da 20,01 a 100 ettari, pure esse poco numerose (2,0 %), le quali abbracciano il 16,7 % della superficie della Provincia.

Quanto alle forme di conduzione praticate nella Provincia i risultati del censimento dimostrano chiaramente che in grande prevalenza è la economia diretta, la quale comprende il 79,3 % del totale delle aziende ed il 64,8 % della superficie censita. Seguono a notevole distanza, e in ordine decrescente di importanza economica, le aziende a conduzione mista (13,0 %) con una superficie complessiva pari al 22,0 %, quelle in affitto (5,1 %) con superficie pari all'11,0 % e per ultimo quelle a colonia (2,6 %) con superficie pari al 2,2 %.

PROSPETTO N. 4.

AMPIEZZA DELLE AZIENDE IN HA.	FORMA DI CONDUZIONE									
	Economia diretta		Affitto		Colonia		Mista		In complesso	
	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Cifre assolute</i>										
Sino a 1 ha.	31.125	14.158,84	1.748	757,67	556	291,50	1.359	796,78	34.788	16.006,74
da 1,01 a 3 »	20.504	36.975,68	1.267	2.369,32	644	1.217,62	3.276	6.466,88	25.691	47.029,45
» 3,01 a 5 »	6.320	24.361,78	398	1.555,71	355	1.387,85	2.165	8.578,14	9.238	35.885,48
» 5,01 a 10 »	4.267	29.093,36	368	2.523,02	367	2.558,60	2.387	16.650,31	7.384	50.825,29
» 10,01 a 20 »	1.498	19.980,64	177	2.476,37	125	1.650,03	957	12.814,10	2.752	36.871,14
» 20,01 a 50 »	738	22.434,35	133	4.134,41	40	1.169,44	343	10.106,38	1.254	37.804,58
» 50,01 a 100 »	292	20.696,80	42	3.085,30	6	435,70	77	5.404,30	417	29.622,10
» 100,01 a 500 »	278	58.749,95	73	15.665,50	1	108,15	94	20.280,30	441	94.803,90
oltre 500 ha.	43	36.130,00	12	11.783,00	-	-	10	7.896,00	65	55.809,00
Totall..	65.055	362.531,35	4.213	44.400,30	2.094	8.313,89	10.668	88.995,14	82.030	404.745,68
<i>Percentuali</i>										
Sino a 1 ha.	47,8	5,4	41,5	1,7	26,5	3,3	12,7	0,9	42,4	3,9
da 1,01 a 3 »	31,5	14,1	30,1	5,3	30,8	13,8	30,7	7,3	31,3	11,6
» 3,01 a 5 »	9,7	9,3	9,4	3,5	17,0	16,7	20,3	9,6	11,3	8,9
» 5,01 a 10 »	6,6	11,1	8,6	5,7	17,5	29,0	22,4	18,7	9,0	12,6
» 10,01 a 20 »	2,3	7,6	4,2	5,6	6,0	18,7	9,0	14,4	3,4	9,1
» 20,01 a 50 »	1,1	8,5	3,2	9,4	1,9	13,3	3,2	11,3	1,5	9,4
» 50,01 a 100 »	0,5	7,9	1,0	7,0	0,3	5,0	0,7	6,1	0,5	7,3
» 100,01 a 500 »	0,4	22,3	1,7	35,3	..	1,2	0,9	22,8	0,5	23,4
oltre 500 ha.	0,1	13,8	0,3	26,5	-	-	0,1	8,9	0,1	13,3
Totall..	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

9. Bestiame. — Il patrimonio zootecnico della Provincia, al censimento del 19 marzo 1930, era costituito di 337.887 capi di bestiame, così ripartiti: 86.972 equini, 31.680 bovini, 7.632 suini, 154.969 ovini, 56.634 caprini, con una densità, per km.² di superficie agraria e forestale, di 18,2 equini, 6,6 bovini, 1,6 suini, 32,4 ovini, 11,8 caprini ⁽²⁾.

Non tutte le zone hanno la stessa densità: per gli equini, si passa da una densità massima di 37,5 capi per km.² nella zona XXXVIII ad un minimo di 10,9 capi nella zona XXXIV. Per i bovini, la densità massima e minima per km.² si riscontrano nelle zone XXXVIII e XXXV rispettivamente con 36,4 e 1,6 capi. Per i suini, si passa da una densità massima di 5,0 capi per km.² (zona XXXVIII) ad una minima di 0,1 (zona XXXVII). Per gli ovini, le densità massima e minima si riscontrano, rispettivamente, nelle zone XXX (52,4 capi) e XXXVII (8,3 capi). Per i caprini, si passa da una densità massima di 40,5 capi per km.² (zona XXXVIII) ad una minima di 5,2 capi per km.² (zona XXXVII).

Confrontando i risultati del censimento del 1930 con quelli del censimento del 1908, si constata una diminuzione di 37.615 capi di bestiame. Detta riduzione complessiva è ripartita nel seguente modo: bovini (7,5 %), suini (7,9 %), ovini (16,1 %), caprini (12,0 %). L'unico incremento parziale è dovuto agli equini (3,7 %).

Non tutte le zone hanno concorso ugualmente e nello stesso senso a determinare i segnalati incrementi e decrementi percentuali: infatti per gli equini, di fronte ad un incremento generale — il cui massimo e minimo grado si riscontrano, rispettivamente, nelle zone XXXIII (50,6 %) e XXXIV (9,3 %) — sta un decremento del 62,2 % nella zona XXXVIII. Per i bovini, si passa da un incremento massimo del 27,5 % (zona XXXVII) ad un decremento, anch'esso massimo, del 42,9 % (zona XXXV). Per i suini, si passa da un incremento massimo del 64,9 % (zona XXXI) ad un decremento, anch'esso massimo, del 50,0 % (zona XXXVII).

⁽¹⁾ Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — *Censimento generale dell'Agricoltura — 19 marzo 1930-VIII — Censimento delle aziende agricole — Parte 2ª, Tavole — Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935-XIII.*

⁽²⁾ Per notizie particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua com-

posizione qualitativa, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA — *Censimento generale dell'Agricoltura — 19 marzo 1930-VIII — Vol. I — Censimento del bestiame — Parte 1ª, Relazione generale — Parte 2ª, Tavole — Roma, Tipografia I. Failli, 1933-34-XII.*

Gli ovini hanno segnato il massimo aumento percentuale nella zona xxxvii (186,8 %) e il massimo decremento nella zona xxxv (52,9 %). I caprini registrano i massimi incrementi e decrementi, rispettivamente, nelle zone xxxv (18,7 %) e xxxviii (53,2 %).

Non tutte le categorie di bovini hanno ugualmente concorso a determinare il segnalato decremento generale. I vitelli e le vitelle sotto l'anno sono aumentati del 4,6 % e i torelli e tori del 25,3%; mentre le manzette, manze, giovenche e vacche sono diminuite del 5,6 % e i manzi e buoi del 61,8 %.

CONFRONTI FRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME
DEL 1908 E DEL 1930.

PROSPETTO N. 5.

SPECIE	DIFFERENZE							
	assolute				percentuali			
	PRO-VINCIA	Montagna	Collina	Planura	PRO-VINCIA	Montagna	Collina	Planura
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bovini	- 2.624	+ 2.107	- 2.781	- 1.950	- 7,6	+ 13,0	- 28,3	- 23,7
Equini	+ 3.079	+ 7.966	+ 3.292	- 8.179	+ 3,7	+ 17,3	+ 16,3	- 46,2
Suini	659	241	435	17	7,9	4,7	18,0	2,2
Ovini	-29.783	+ 739	-29.028	- 1.494	- 16,1	+ 0,6	- 46,9	- 22,3
Caprini	- 7.689	+ 2.417	- 3.378	- 6.728	- 12,0	+ 7,4	- 18,7	- 49,8
Bovini:								
Vitelli e vitelle sotto l'anno . . .	+ 454	+ 1.631	- 847	- 380	+ 4,6	+ 41,0	- 28,5	- 11,4
Manzette, manze, giovenche e vacche	- 1.089	+ 1.221	- 1.321	- 989	- 5,6	+ 12,7	- 23,8	- 22,4
Manzi e buoi . . .	- 2.235	- 1.153	- 531	- 551	- 61,8	- 50,3	- 70,6	- 96,0
Torelli e tori . . .	+ 307	+ 431	- 82	- 42	+ 25,8	+ 127,9	- 14,7	- 13,2
Bufali	61	23	-	- 38	100,0	100,0	-	100,0

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME FRA LE VARIE SPECIE DI ANIMALI NEI CENSIMENTI DEL 1908 E DEL 1930.

PROSPETTO N. 6.

SPECIE	CENSIMENTO 1908				CENSIMENTO 1930			
	PRO-VINCIA	Montagna	Collina	Planura	PRO-VINCIA	Montagna	Collina	Planura
	1	2	3	4	5	6	7	8
Bovini	9,1	7,5	8,7	17,5	9,4	8,0	8,8	22,0
Equini	22,4	21,2	18,0	37,8	25,7	23,5	29,4	33,3
Suini	2,2	2,4	2,2	1,6	2,2	2,1	2,5	2,7
Ovini	49,2	53,7	55,0	14,3	45,9	51,0	41,0	18,3
Caprini	17,1	15,2	16,1	28,8	16,8	15,4	18,3	23,7
Bovini:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Vitelli e vitelle sotto l'anno . . .	28,7	34,5	30,3	35,2	32,5	30,6	30,2	40,9
Manzette, manze, giovenche e vacche	57,0	59,2	56,4	53,5	58,3	59,0	59,9	54,3
Manzi e buoi . . .	10,6	14,1	7,6	7,0	4,4	6,2	3,2	0,4
Torelli e tori . . .	3,5	2,1	5,7	3,9	4,8	4,2	6,7	4,4
Bufali	0,2	0,1	-	0,4	-	-	-	-
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

IV. — SUPERFICI.

10. Provincia. — La provincia di Palermo ha la superficie territoriale di 497.676 ettari, dei quali 478.004 (96,0 %) rappresentano la superficie agraria e forestale. Questa è costituita dai seminativi semplici e con piante legnose (63,2 %), dai pascoli permanenti (15,8 %), dalle colture legnose specializzate (14,5 %), dai boschi (3,8 %), dagli incolti produttivi (2,5 %) e dai prati permanenti (0,2 %).

Il 92,1 % della superficie a seminativi è occupato dalle coltivazioni avvicendate, rappresentate per il 54,6 % dai cereali, per il 24,8 % dalle coltivazioni non industriali, per il 5,4 % dalle foraggere e per una percentuale trascurabile dalle coltivazioni industriali. Il 15,2 % della superficie delle coltivazioni avvicendate è coperto dai riposi.

Il frumento duro occupa il 75,8 % della superficie a cereali, il tenero il 9,5 %, l'avena il 9,0 % e l'orzo il 5,7 %. Le foraggere sono rappresentate esclusivamente dalla sulla e le coltivazioni industriali dal lino. Tra le coltivazioni non industriali prevalgono in modo assoluto le fave da seme (96,1 %); i ceci occupano il 2,1 %, i carciofi l'1,0 %, le lenticchie lo 0,3 %, i legumi freschi da sgusciare lo 0,3 %.

Della superficie a seminativi le coltivazioni permanenti occupano lo 0,6 %, le tare e gli spazi sotto le arborature il 7,3 % e le coltivazioni intercalari una percentuale trascurabile.

Delle colture legnose specializzate i vigneti occupano il 31,8 %, gli oliveti il 23,1 %, gli agrumeti l'11,9 %, i sommaccheti il 9,7 %, i frutteti l' 8,8 %, i frassinetti l' 8,6 %, i canneti lo 0,9 % e le tare il 5,2 %.

Al complesso della superficie agraria e forestale della Provincia la regione di montagna partecipa per il 59,5 %, quella di collina per il 34,5 % e quella di pianura per il 6,0 %.

I seminativi sono per il 67,0 % nella regione di montagna, per il 31,6 % nella regione di collina e per l' 1,4 % nella regione di pianura.

Le coltivazioni avvicendate si trovano per il 67,3 % nella prima regione, per il 31,6 % nella seconda e per l'1,1 % nella terza.

Le diverse coltivazioni sono distribuite nelle tre regioni agrarie secondo le percentuali seguenti: cereali, 65,5 - 33,3 - 1,2; coltivazioni non industriali, 69,1 - 29,3 - 1,6; riposi, 76,9 - 22,9 - 0,2; coltivazioni permanenti, 22,5 - 35,7 - 41,8. Le foraggere si trovano solo nelle regioni di montagna (50,3%) e di collina (49,7%); le coltivazioni industriali esclusivamente nella regione di montagna.

Le colture legnose specializzate sono per il 27,9 % nella regione di montagna, per il 47,8 % nella regione di collina e per il 24,3 % nella regione di pianura; i vigneti sono nelle tre regioni, rispettivamente, per il 16,9, il 50,1 e il 33,0 %; gli oliveti per il 33,9, il 55,2 e il 10,9 %; gli agrumeti per il 3,9, il 36,9 e il 59,2 %; i frutteti per il 47,0, il 37,5 e il 15,5 %; i sommaccheti per il 30,0, il 65,5 e il 4,5 %; i frassinetti per il 62,2, il 28,9 e l'8,9% ed i canneti per il 5,5 il 47,2 e il 47,3%.

Le rimanenti qualità di coltura sono distribuite nelle tre regioni agrarie secondo le percentuali seguenti: pascoli permanenti, 57,7, 34,4, 7,9; boschi, 72,1 - 27,6 - 0,3; incolti produttivi, 50,1 - 42,2 - 7,7. I prati permanenti si trovano solamente nella regione di pianura.

Le tare e gli spazi sotto le arborature dei seminativi sono per il 65,9 % nella regione di montagna, per il 32,0 % nella regione di collina e per il 2,1 % nella regione di pianura. Le tare delle colture legnose specializzate sono distribuite per il 35,2 % nella prima regione, per il 40,6 % nella seconda e per il 24,2 % nella terza. In ciascuna regione agraria della Provincia le superfici, le qualità di coltura e le coltivazioni sono ripartite come è detto nei paragrafi seguenti.

11. Regione agraria di montagna. — La regione agraria di montagna ha la superficie territoriale di 296.093 ettari, dei quali 284.497 (96,1 %) rappresentano la superficie agraria e forestale. Questa è costituita dai seminativi semplici e con piante legnose (71,1 %), dai pascoli permanenti (15,3 %), dalle colture legnose specializzate (6,8 %), dai boschi (4,7 %) e dagli incolti produttivi (2,1 %).

Il 92,6 % della superficie a seminativi è occupata dalle coltivazioni avvicendate, rappresentate per il 53,1 % dai cereali, per il 25,5 % dalle coltivazioni non industriali e per il 4,0 % dalle foraggere; le coltivazioni industriali occupano una percentuale trascurabile. Il 17,4 % delle coltivazioni avvicendate è coperto dai riposi.

Della superficie a cereali il 69,9 % è occupato dal frumento duro, il 14,1 % dal frumento tenero, il 9,0 % dall'avena e il 7,0 % dall'orzo. Le foraggere sono rappresentate solamente dalla sulla e le coltivazioni industriali dal lino. Tra le coltivazioni non industriali prevalgono le fave da seme (97,2 %); i ceci occupano il 2,5 % e le lenticchie lo 0,2 %.

Della superficie a seminativi le coltivazioni permanenti occupano lo 0,2 %, le tare e gli spazi sotto le arborature il 7,2 % e le coltivazioni intercalari una percentuale trascurabile.

Delle colture legnose specializzate gli oliveti occupano il 28,0 %, i vigneti il 19,2% e i frassinetti pure il 19,2%, i frutteti il 14,8 %, i sommaccheti il 10,5 %, gli agrumeti l'1,7 %, i canneti lo 0,1 % e le tare il 6,5 %.

Le principali qualità di coltura sono ripartite, per classi di terreno e per il complesso della regione, secondo le percentuali approssimative seguenti:

PROSPETTO N. 7.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPE- CIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
1	2	3	4	5	6	7
I	6	14	—	—	32	15
II	24	30	—	—	43	40
III	39	37	—	—	21	34
IV	31	19	—	—	4	11
	100	100	—	—	100	100

12. Regione agraria di collina. — La regione agraria di collina ha la superficie territoriale di 170.397 ettari, dei quali 164.811 (96,7 %) rappresentano la superficie agraria e forestale. Questa è costituita in prevalenza dai seminativi semplici e con piante legnose (58,0 %), dalle colture legnose specializzate (20,0 %), dai pascoli permanenti (15,8 %), dai boschi (3,1 %) e dagli incolti produttivi (3,1 %).

Il 91,9 % della superficie a seminativi è occupato dalle coltivazioni avvicendate, rappresentate per il 57,4 % dai cereali, per il 23,0 % dalle coltivazioni non industriali e per l'8,5 % dalle foraggere. L'11,1 % della superficie delle coltivazioni avvicendate è coperto dai riposi.

Della superficie a cereali l'86,6 % è occupato dal frumento duro, il 9,3 % dall'avena, il 3,5 % dall'orzo e lo 0,6 % dal frumento tenero.

Le foraggere sono rappresentate solamente dalla *sulla*. Tra le coltivazioni non industriali sono maggiormente diffuse le *fave da seme* (93,6 %); seguono i *carciofi* (3,4 %), i *ceci* (1,4 %), i *legumi freschi da sgusciare* (1,1 %) e le *lenticchie* (0,4 %).

Della superficie a seminativi le coltivazioni permanenti occupano lo 0,7 %, le *tare* e gli *spazi sotto le arborature* il 7,4 % e le coltivazioni intercalari una percentuale trascurabile.

Delle colture legnose specializzate i vigneti occupano il 33,4 %, gli *oliveti* il 26,7 %, i *sommaccheti* il 13,3 %, gli *agrumeti* il 9,2 %, i *frutteti* il 6,9 %, i *frassinetti* il 5,2 %, i *canneti* lo 0,9 % e le *tare* il 4,4 %.

Le principali qualità di coltura sono ripartite, per classi di terreno e per il complesso della regione, secondo le percentuali approssimative seguenti:

PROSPETTO N. 8.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPE- CIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
1	2	3	4	5	6	7
I	7	17	—	—	24	18
II	25	29	—	—	41	39
III	39	30	—	—	31	33
IV	29	24	—	—	4	10
	100	100	—	—	100	100

(1) Il clima della provincia di Palermo è mediterraneo: ha cioè le note caratteristiche di mitezza, serenità atmosferica, cattiva distribuzione di piogge (prevalentemente autunno-invernali) e prolungate siccità estive.

Le osservazioni termometriche eseguite dal 1871 al 1925 danno per la città di Palermo la media annuale di 17° 4, l'invernale di 11° 2 e l'estiva di 23° 9, nello stesso periodo la temperatura minima registrata è stata di 1° 9 e la massima di 45° 5. Questi dati possono valere per tutto il litorale della Provincia, lungo il quale il mare esercita appieno la sua influenza mitigatrice. La maggior distanza dal mare e l'altimetria conferiscono invece una relativa continentalità al clima dell'interno ove, rispetto alla costa, si hanno maggiori escursioni di temperatura.

L'influenza dell'orografia è notevole anche sul regime pluviometrico: da «Le precipitazioni atmosferiche in Italia nel decennio 1921-30» del prof. Filippo Eredia (MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - Consiglio Superiore - Servizio Idrografico - Pubblicazione n. 16 - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII) si rileva che nella provincia di Palermo la piovosità annua media varia da luogo a luogo, e precisamente da un minimo di mm. 512 registrato nella stazione pluviometrica di Alimena ad un massimo di mm. 1.381 registrato in quella di Villa Pioppo.

Nel prospetto seguente si riportano i dati delle stazioni che hanno segnato le medie minime e massime nelle zone delimitate dalle isoiete fra 500 e 700 mm., fra 700 e 1.000 e fra 1.000 e 1.500. Il nome di ogni stazione pluviometrica è seguito da due cifre, la prima delle quali indica l'altimetria della stazione e la seconda il numero di anni in cui le osservazioni sono state eseguite:

13. Regione agraria di pianura. — La regione agraria di pianura ha la superficie territoriale di 31.186 ettari, dei quali 28.696 (92,0 %) rappresentano la superficie agraria e forestale. Questa è costituita dalle colture legnose specializzate (58,6 %), dai pascoli permanenti (20,7 %), dai seminativi semplici e con piante legnose (14,6 %), dagli incolti produttivi (3,2 %), dai prati permanenti (2,7 %) e dai boschi (0,2 %).

Il 72,1 % della superficie a seminativi è occupata dalle colture avvicendate, rappresentate per il 61,9 % dai cereali e per il 35,9 % da coltivazioni non industriali. Il 2,2 % della superficie delle coltivazioni avvicendate è coperto dai riposi.

Il frumento duro e l'avena occupano rispettivamente il 95,8 ed il 4,2 % della superficie a cereali. Le coltivazioni non industriali sono prevalentemente rappresentate dalle *fave da seme* (90,4 %); seguono i *poponi* e *cocomeri* (5,2 %) ed i *pomodori* (4,4 %).

Della superficie a seminativi le coltivazioni permanenti occupano il 17,2 %, le coltivazioni intercalari lo 0,3 % e le *tare* e gli *spazi sotto le arborature* il 10,7 %.

Delle colture legnose specializzate i vigneti occupano il 43,2 %, gli *agrumeti* il 29,0 %, gli *oliveti* il 10,4 %, i *frutteti* il 5,6 %, i *frassinetti* il 3,1 %, i *sommaccheti* l'1,8 %, i *canneti* l'1,7 % e le *tare* il 5,2 %.

Le principali qualità di coltura sono ripartite, per classi di terreno e per il complesso della regione, secondo le percentuali approssimative seguenti:

PROSPETTO N. 9.

CLASSI DI TERRENO	SEMINATIVI		PRATI PERMANENTI	PRATI PASCOLI PERMANENTI	PASCOLI PERMANENTI	COLTURE LEGNOSE SPE- CIALIZZATE
	semplici	con piante legnose				
1	2	3	4	5	6	7
I	25	18	—	—	10	18
II	34	26	—	—	15	41
III	31	41	—	—	38	33
IV	10	15	—	—	37	8
	100	100	—	—	100	100

14. Confronti con il Catasto precedente. — Per la provincia di Palermo non è possibile istituire confronti fra i dati della catastazione agraria attuale e quelli della catastazione del 1910, non avendo potuto questi ultimi, che non furono pubblicati, servire di base per l'aggiornamento. E pertanto si omette ogni raffronto.

V. — PRODUZIONI UNITARIE.

15. I dati del Catasto 1929. — L'esame del quadro v della tavola II (Provincia) permette di constatare che la maggior parte delle produzioni unitarie del 1929 sono superiori alle medie del sessennio 1923-28, malgrado l'andamento dell'inverno che fu eccezionalmente rigido, come in quasi tutta l'Italia (1).

M E S I	STAZIONI PLUVIOMETRICHE											
	Alimena 750-10		Cerdea 274-10		Polizzi Generosa 917-10		Ficuzza 681-10		Oltva 660-5		Villa Pioppo 495-10	
	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.	mm.	g.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gennaio	71	9,4	120	11,0	112	13,0	160	16,0	180	11,6	216	16,7
Febbraio	48	7,2	95	8,6	85	11,6	142	13,9	145	11,6	218	13,7
Marzo	58	7,1	58	7,1	66	8,8	98	11,1	112	8,6	189	11,8
Aprile	45	5,2	45	4,9	48	6,2	75	8,4	69	7,0	98	9,1
Maggio	26	3,2	37	3,0	47	3,5	48	5,5	59	4,7	45	4,4
Giugno	18	2,4	16	2,1	18	2,2	31	3,3	28	2,2	35	2,7
Luglio	13	1,3	0	0,0	6	0,6	7	0,7	7	0,4	11	1,0
Agosto	15	1,6	14	1,0	18	1,3	17	1,8	20	1,8	23	1,8
Settembre	21	3,0	35	3,4	27	3,1	32	4,3	34	4,6	62	5,2
Ottobre	66	6,2	61	5,7	79	7,8	90	7,2	67	7,2	142	9,0
Novembre	55	6,8	88	7,7	85	10,7	106	11,2	108	8,4	133	11,9
Dicembre	89	9,1	131	12,2	119	15,7	192	16,7	180	14,4	264	16,3
Anno	512	62,5	700	66,7	708	84,5	993	109,1	1.004	82,5	1.381	109,6

La neve compare normalmente soltanto nella regione di montagna; in quella di collina è rara ed in quella di pianura del tutto eccezionale. La grandine cade di rado e con poca violenza. Tra i venti, spesso recano danni la tramontana e lo scirocco, che spirano con frequenza in certi anni, mentre in altri mancano quasi del tutto.

Fra le coltivazioni erbacee aumenta notevolmente la produzione media per ettaro del *frumento tenero* (da q. 6,6 a q. 7,8) e *duro* (da q. 8,5 a 10,8), dell'*orzo* (da q. 10,8 a q. 13,7), dell'*avena* (da q. 8,9 a q. 10,3), del *granoturco cinquantino* (da q. 14,5 a q. 16,3), del *lino (tiglio)*, da q. 11,6 a q. 12,0), del *tabacco* (da q. 28,0 a q. 30,3), delle *patate* (da q. 61,9 a q. 65,3), delle *fave da seme* (da q. 7,0 a 7,4), dei *fagioli* (da q. 9,0 a q. 10,0), dei *ceci* (da q. 7,8 a q. 9,1), delle *cicerchie* (da q. 8,0 a q. 9,0), delle *lenticchie* (da q. 8,7 a q. 10,1), dei *piselli* (da q. 11,1 a q. 11,9), dei *carciofi* (da q. 71,5 a q. 72,0), dei *cardi, finocchi e sedani* (da q. 252,5 a q. 286,4), dei *cavoli* (da q. 99,7 a q. 110,3), dei *cavolfiori* (da q. 129,6 a q. 131,9), delle *cipolle ed aglio* (da q. 100,8 a q. 117,9), degli altri *ortaggi* (da q. 224,9 a q. 234,1), dei *prati avvicendati* (da q. 34,3 a q. 40,0), dei *prati permanenti* (da q. 7,1, a q. 8,0) e dei *pascoli permanenti* (da q. 3,9 a q. 4,6). Al contrario segna una leggera diminuzione la produzione unitaria dei *legumi freschi da sgusciare* (da q. 65,8 a q. 57,5), dei *pomodori* (da q. 119,4 a q. 117,4) e dei *poponi e cocomeri* (da q. 200,3 a q. 180,7). La produzione del *lino (seme)* è rimasta invariata.

Fra le coltivazioni legnose in coltura specializzata è aumentata notevolmente la produzione media per ettaro degli *aranci* (da q. 63,2 a q. 78,9), dei *mandarini* (da q. 105,5 a q. 114,9), dei *limoni* (da q. 78,6 a q. 88,8), dei *cedri* (da q. 70,0 a q. 80,0), degli *albicocchi* (da q. 20,7 a q. 22,0), dei *susini* (da q. 6,6 a q. 7,6), dei *nocciuoli* (da q. 19,9 a q. 21,5) e dei *carrubi* (da q. 41,5 a q. 45,6). È diminuita, al contrario, pure in modo sensibile la produzione unitaria delle *viti* (da q. 41,7 a q. 40,2) e degli *olivi* (da q. 12,4 a q. 9,6). Fra le coltivazioni legnose in promiscuità con piante erbacee è diminuita sensibilmente la produzione unitaria degli *olivi* (da q. 5,8 a q. 4,6), mentre è aumentata in modo non indifferente quella dei *ciliegi* (da q. 4,1 a q. 5,1). La produzione unitaria delle altre coltivazioni legnose è rimasta pressochè invariata.

Dal quadro VI della tavola II (Provincia), si rileva che il *frumento* ed i *cereali minori* ⁽¹⁾ hanno avuto, nel sessennio 1923-28, una produzione media per ettaro più elevata nei seminativi semplici che nei seminativi con piante legnose, come si rileva dal prospetto seguente:

PROSPETTO N. 10.

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE	
	semplici q.	con piante legnose q.	q.	%
1	2	3	4	5
Frumento	8,4	6,9	+ 1,5	+ 21,7
Cereali minori	9,7	8,6	+ 1,1	+ 12,8

Dal quadro VI si rileva pure che il *frumento* ed i *cereali minori* sono coltivati anche nelle colture legnose specializzate; mentre il *granoturco* è coltivato solamente nei seminativi semplici.

Il quadro VII della tavola II (Provincia) pone in evidenza che la produzione unitaria dei *foraggi* (in fieno normale), riferita alla superficie agraria e forestale, è salita da q. 4,1 nel sessennio 1923-28 a q. 4,8 nell'anno 1929.

16. Confronti con il Catasto precedente. — Per le stesse considerazioni esposte nel paragrafo 14 si tralasciano i raffronti con il Catasto precedente.

17. Numero delle piante legnose. — Si è già accennato, nel paragrafo 2, che un'interessante e specifica caratteristica della nuova catastazione agraria è costituita dalla rilevazione del *numero medio di piante per ettaro* e delle *relative forme di allevamento*.

⁽¹⁾ La produzione complessiva media annua della *paglia di cereali*, tipo frumento, durante il sessennio 1923-28, è stata nella Provincia di 2.019.717 quintali, dei quali 1.291.353 nella regione di montagna, 701.391 in quella di collina e 26.973 in quella di pianura.

⁽²⁾ Si calcola che nei seminativi (semplici e con piante legnose), nelle colture legnose specializzate e nelle altre qualità di coltura semplici, si siano prodotti in

Questa rilevazione permette di dare un'idea sufficientemente precisa della diversa distribuzione e densità delle piante legnose sulle superfici ad esse destinate e delle cause della diversa produttività delle piante stesse, tanto in coltura specializzata, quanto in promiscuità con le coltivazioni erbacee.

Dai dati esposti nei quadri IV delle tavole II e III può desumersi il numero di piante legnose, distinte per specie ed esistenti nella Provincia, in ciascuna regione e zona agraria e nei singoli Comuni.

Dai quadri suddetti si ricavano i dati seguenti:

PROSPETTO N. 11.

SPECIE	PROVINCIA	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
	2	3	4	5
Viti in coltura specializzata . . . (migliaia)	100.132	17.919	50.167	32.046
Viti in coltura promiscua	214	78	136	—
Olivi in coltura specializzata . . .	2.619	1.059	1.307	253
Olivi in coltura promiscua	1.430	916	455	59
Agrumi in coltura specializzata . .	4.119	181	1.428	2.510
Agrumi in coltura promiscua	141	4	21	116
Fruttiferi in coltura specializzata .	1.650	708	697	245
Fruttiferi in coltura promiscua . . .	1.288	609	546	133
Piante sparse diverse	395	320	74	1
Totale (migliaia)	111.988	21.794	54.831	35.363

Senza presumere di attribuire ai dati suesposti un valore assoluto, che non possono avere, è da rilevare il loro significato interessante, sia come espressione di « ordine di grandezza », sia come complesso di elementi atti a porre utili raffronti fra i territori diversi di una stessa Provincia e tra Provincia e Provincia.

Così, per la provincia di Palermo, risulta un numero complessivo di piante legnose che raggiunge circa i 112 milioni, costituito prevalentemente dalle *viti* in coltura specializzata (oltre 100 milioni) ⁽²⁾.

Dalle rilevazioni che hanno servito di base per il calcolo delle produzioni delle piante legnose, risulta che la forma di allevamento predominante è « alla Guyot » per le *viti* in coltura specializzata, « a pergola » per le *viti* in coltura promiscua, « a pieno vento » per gli *olivi* ed i *fruttiferi* in coltura specializzata e promiscua; gli *agrumi* sono allevati in diversi modi, ma prevalentemente « ad ombrella » ed « a vaso ».

Per lo stato di sviluppo (stazioni di produttività) delle *viti* può considerarsi sufficientemente rappresentativa, pur senza pretendere di dare un significato assoluto a tali cifre, la ripartizione percentuale che qui sotto si riporta:

PROSPETTO N. 12.

REGIONI AGRARIE	VITI IN COLTURA SPECIALIZZATA			VITI IN COLTURA PROMISCUA		
	di recente impianto	in piena produzione	in depe- rimento	di recente impianto	in piena produzione	in depe- rimento
1	2	3	4	5	6	7
Montagna	20	50	30	5	70	25
Collina	5	45	50	5	70	25
Pianura	15	40	45	20	60	20

Le *viti* di nuovo impianto sono generalmente su piede americano. Attualmente il porta-innesti di gran lunga più diffuso è il *Rupestris du Lot*.

18. Conclusioni. — Dalle osservazioni esposte si può ritenere che le rilevazioni del nuovo Catasto agrario della provincia di Palermo rappresentino, con molta attendibilità, lo stato reale dell'agricoltura della Provincia stessa.

media, in ogni anno del sessennio 1923-28, 612.209 quintali di *legna da ardere* (dei quali 248.256 di legna dolce e 363.953 di legna forte) e 3.046 metri cubi di *legname da lavoro* (tutto duro).

I dati che precedono si riferiscono alla produzione in condizioni di *media stagionatura*. Legna da ardere e legname da lavoro provengono per la *totalità* da latifoglie.

L'incremento dell'agricoltura palermitana va attuandosi attraverso:

- le opere di bonifica (1);
- le opere di irrigazione (2);
- l'aumento dei mezzi di lavorazione e preparazione del terreno (3);
- lo sviluppo della motoaratura (4);

(1) Secondo il *Censimento delle Bonifiche idrauliche di prima categoria* (vedasi ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA E SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LA BONIFICA INTEGRALE. — *Censimento generale dell'Agricoltura*. — Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XIII) le opere di *bonifica idraulica* che al 19 marzo 1930 interessavano la provincia di Palermo erano le seguenti:

a) *Bonifica del Burrone Fontanelle presso l'abitato di Castelbuono*, iniziata nel 1925, della superficie di ha. 10 (sistemazioni montane e di corsi d'acqua). Al 31 marzo 1930 erano state costruite strade per uno sviluppo di km. 0,3. Il progetto generale del maggio 1921 prevedeva una spesa di 210.000 lire; al 31 marzo 1930 si erano liquidate somme per un importo di lire 117.585. Il territorio compreso nel perimetro della bonifica fa parte del comune di Castelbuono.

b) *Bonifica delle Paludi di Mondello*, iniziata nel 1881, della superficie di 38 ettari dei quali 36 palustri, tutti bonificati al 19 marzo 1930. Alla stessa data si erano liquidate somme per un importo di L. 950.943. Il comune di Palermo era il solo Comune della Provincia compreso, per una parte del suo territorio, nel perimetro della bonifica.

c) *Bonifica delle Paludi Lago di Partinico* con una superficie di ettari 2, palustri già bonificati al 19 marzo 1930. Al 31 marzo 1930 si erano costruite strade per uno sviluppo di km. 0,3. Il progetto generale del novembre 1908 prevedeva una spesa di L. 65.000; al 31 marzo 1930 si erano liquidate somme per un importo di lire 61.508. Il comprensorio interessava parte del comune di Partinico.

Le tre bonifiche suddette erano eseguite *direttamente dallo Stato*.

(2) La più importante *opera di irrigazione* effettuata è il lago artificiale di Piana dei Greci le cui acque sono utilizzate per irrigare circa 4.200 ettari, tra Casteldònia ed il territorio ad occidente di Palermo. Sono stati costruiti due grandi *canali principali*, rispettivamente della lunghezza di km. 13 e 6,2, della portata iniziale di l./sec. 950 e 1.300 e due più piccoli, entrambi della portata iniziale di 100 l./sec.

Con Decreto Prefettizio del settembre 1929 è stato anche costituito un Consorzio d'irrigazione a Polizzi Generosa.

(3) Fino all'immediato dopo guerra la *lavorazione del terreno*, nella maggior parte della Provincia, veniva fatta quasi esclusivamente con l'*aratro chiodo*, non sussidiato da macchine ausiliari. La popolazione rurale era addirittura ostile ai nuovi *attrezzi meccanici di lavorazione*, che si tentava di introdurre. In seguito al maggior potenziamento degli *Organi agricoli di propaganda tecnica* realizzati dal Fascismo i mezzi meccanici hanno subito un notevolissimo incremento come appare dai seguenti dati forniti dal Direttore della Cattedra:

	1924-25	1925-26	1926-27	1927-28	1928-29
	1	2	3	4	5
Aratri ad orecchio	100	190	550	620	1.000
Erpici	5	30	45	56	100
Seminatrici	1	4	28	32	46
Svecciatori	—	2	10	12	12
Trebbiatrici	1	6	13	13	21
Mietitrici legatrici	4	9	20	22	27

Il numero delle *macchine trebbiatrici da grano*, secondo il «censimento del grano trebbiato a macchina», è aumentato, dal 1928 al 1934, nel modo seguente: 1928, n. 13; 1929, n. 19; 1930, n. 32; 1931, n. 33; 1932, n. 37; 1933, n. 42; 1934, n. 49.

(4) La *motoaratura* sconosciuta in Provincia fino al 1927, ha raggiunto un'importanza notevole in pochi anni e si è sviluppata intensamente, come dimostra il numero delle *motoaratrici* che da 8, nell'annata agricola 1924-25, si è innalzato a 103 nel 1928-29. In seguito, la svalutazione dei bovini aveva indotto a sfruttare maggiormente i buoi per la lavorazione del terreno, in modo che la diffusione dei trattori aveva subito un arresto: nel 1934, per la situazione migliorata, si ebbero segni di una sensibile ripresa.

(5) Il consumo dei *concimi chimici* negli anni dal 1925 al 1928 risulta dalle cifre seguenti, comunicate dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura:

QUALITÀ DEI CONCIMI	ANNI			
	1925	1926	1927	1928
1	2	3	4	5
Perfosfato minerale	160.500	178.000	143.000	163.000
Fosforiti	—	—	—	—
Solfato ammonico	13.495	22.000	31.895	41.350
Calcocianamide	—	550	100	160
Nitrato di soda	5.910	5.880	4.800	6.000
Nitrato di calcio	—	—	5	920
Nitrato ammonico	—	—	465	1.120
Solfonitrato ammonico	—	—	45	120
Sali potassici	60	870	2.685	4.270

- l'aumento del consumo dei *concimi chimici* (5);
- la diffusione degli *avvicendamenti razionali*;
- l'introduzione delle *razze elette di frumento* e particolarmente di quelle precoci (6);
- l'incremento delle *colture legnose specializzate* (7);
- la lotta *antiparassitaria* (8);
- l'allevamento delle *varie specie di bestiame* (9);

Negli anni dal 1929 al 1933, poi, secondo le rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica risultano distribuite per il consumo le seguenti quantità di concimi chimici:

CONCIMI	1929	1930	1931	1932	1933	1934
1	2	3	4	5	6	7
FOSFATICI						
Perfosfati	189.378	175.779	176.231	164.895	146.146	151.078
Fosfati macinati	104	25	8	175	8	—
Totale	189.482	175.804	176.234	165.070	146.154	151.078
Unità fertilizzanti - P ₂ O ₅	32.391	30.046	30.117	28.228	24.977	25.819
AZOTATI						
Solfato ammonico	54.234	45.713	45.912	42.890	39.365	44.353
Calcocianamide	—	201	706	650	947	817
Nitrato ammonico diluito	3.044	5.070	2.462	3.081	3.383	4.479
Solfonitrato ammonico	200	205	275	308	580	145
Nitrato di calcio	1.146	1.679	2.125	6.725	5.867	6.024
Nitrato di soda	6.000	5.800	2.503	3.656	2.733	1.672
Totale	64.624	58.668	53.983	57.310	52.975	57.490
Unità fertilizzanti - N	12.473	11.164	10.452	10.312	9.999	10.999
POTASSICI						
Sali potassici	8.110	2.100	2.220	2.766	2.335	3.294
Salino potassico	—	—	200	200	—	—
Leucite	—	40	—	—	—	—
Totale	8.110	2.140	2.420	2.966	2.335	3.294
Unità fertilizzanti - K ₂ O	3.568	924	1.063	1.297	1.027	1.460
FOSFATO BIFAMMONICO						
Unità fertilizzanti						
P ₂ O ₅	—	—	1.247	4.628	10.080	6.140
N	—	—	599	2.221	4.838	2.947
N	—	—	243	903	1.969	1.197

(6) Secondo dati forniti dalla Cattedra d'Agricoltura, le sementi elette di frumento sono passate da 3.250 quintali nel 1925-26, a 7.000 nel 1926-27, ad 8.000 nel 1927-28 e a 10.000 nel 1928-29. Dalle rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica risulta che circa il 4/5 (precisamente 79,2% nel 1933 ed 80,6% nel 1934) del frumento autunnale appartengono al gruppo delle Saragolle, delle Russie e dei Duri Siciliani.

(7) In questo ultimo decennio le *colture legnose specializzate*, che nella provincia di Palermo rivestono un'importanza notevolissima, hanno mostrato un sensibile incremento, particolarmente nei *mandorleti*, nei *mandarineti* e nei *frutteti* (peri, meli e peschi). Per la sua particolare precocità, il *nespolo del Giappone* ha assunto un certo sviluppo, specialmente nel territorio di Ficarazzi.

La superficie dei *vigneti* si può considerare praticamente stabile, ma in essi vanno aumentando continuamente i vitigni per uva da tavola, in sostituzione di quelli per uva da vino.

(8) Campagne notevoli per vastità ed efficacia sono state condotte contro le *cavallette*, mediante soluzioni di arsenito di sodio, e contro la *mosca dell'olivo*, mediante la miscela daochicida Berlese.

Sino a qualche tempo fa le *cocciniglie degli agrumi* erano combattute solamente da qualche proprietario, su limitate estensioni di territorio, mediante soluzioni solfo-calciiche od emulsioni di olii minerali. In questi ultimi anni la lotta contro tali dannosissimi insetti si è di molto allargata e migliorata, soprattutto per l'adozione delle fumigazioni cianidriche.

Si è consolidata la fiducia dei viticoltori nei *trattamenti antiperonosporici ed antioidici*, che stanno raggiungendo una buona diffusione.

(9) Per apportare un miglioramento al bestiame bovino appartenente alla *razza indigena* si provvide in un primo tempo, per iniziativa degli organi agrari locali, ad un incrocio di prima generazione della razza locale con la *bruno-alpina*. Si importarono a questo scopo, dopo selezione effettuata da una apposita Commissione che si recò in Svizzera, una quindicina di tori, che furono ceduti a metà prezzo agli agricoltori richiedenti. I risultati furono veramente buoni, ma in questi ultimi anni si è seguito un diverso indirizzo per il miglioramento bovino, curando la selezione genetica-funzionale su razze pure.

La stessa selezione era da tempo attuata per il miglioramento degli ovini di *razza indigena*, miglioramento che si era già tentato di ottenere con la creazione di nuovi tipi, mediante l'incrocio (quale ad esempio, quello con la *razza Karakul*).

L'allevamento dei cavalli sotto il controllo diretto dello Stato, è orientato verso il tipo *anglo-arabo*.

Di importanza notevole è la produzione dei muli; per migliorarli sono stati importati asini stalloni da Martina Franca e da Pantelleria, con risultati lusinghieri.

L'allevamento del maiale, dopo vari tentativi, è stato stabilmente indirizzato verso la *Yorkshire* per quelli a regime stabulare e la *Large Black* per quelle ad allevamento semibrado. Però la razza locale resiste a queste modificazioni perchè, dato il forte consumo che si fa di carne fresca, presenta il pregio di essere meno grassa.

Anche nell'*avicoltura* si è avuto un notevole progresso in questi ultimi anni, particolarmente in seguito alla propaganda a favore della *razza livornese bianca*. Numerosi riproduttori livornesi sono stati diffusi in Provincia. Si stanno tuttora sperimentando la *Rhode Island Red* e la *Plymouth*.

Si prevede però che particolarmente la prima meriti diffusione, per la proprietà che può avere di «impolpare» lo scarno scheletro della razza locale.

Si è svolta una notevole azione per la prevenzione e la lotta, a base di siero vaccino, contro le più comuni malattie epidemiche del bestiame; merita particolare rilievo la lotta contro il carbonchio.

Nella Provincia è stato fondato un Istituto per la lotta contro le malattie infettive del bestiame.

l'introduzione dei silos da foraggi ⁽¹⁾;
lo sviluppo delle industrie agrarie ⁽²⁾;
l'esportazione dei prodotti orto-frutticoli ⁽³⁾;
l'incremento del credito agrario ⁽⁴⁾.
Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno svolgersi

⁽¹⁾ Ausiliati da sovvenzioni sono stati costruiti alcuni silos, tutti del tipo Samarani, presso 7 aziende agrarie della Provincia.

⁽²⁾ Fra le industrie agrarie più importanti e maggiormente affermatesi in Provincia, vanno annoverate:

a) la fabbricazione dei vini, con produzione di 3 gruppi di questi: vini da taglio per l'esportazione, vini comuni da pasto e vinelli per uso casalingo. Particolare importanza riveste la produzione del *marsala*, limitata ad alcuni Comuni della Provincia, compresi nella « zona tipica »;

b) l'estrazione dell'alcool, eseguita in nove distillerie (1928) delle quali 7 attive con una complessiva produzione di 1.175 ettanidri;

c) la fabbrica di birra (metodo Mathan) sorta in Palermo, con una produzione di litri 245.366 nel 1928;

d) la produzione olearia, che ha subito in non molti anni un enorme progresso, in quanto è scomparsa buona parte degli antichi « trappeti » per dar luogo ai moderni torchi, anche idraulici, ed alle centrifughe;

e) molini e pastifici (Termini, Petralia, San Lorenzo) che hanno assunto notevole importanza anche per il forte consumo interno di pasta;

f) fabbriche di pomodoro in conserva, oltre all'industria dei pomodori pelati, le quali esportano buona parte del prodotto: le più importanti sono a Palermo, Bagheria e Partinico.

⁽³⁾ Secondo la pubblicazione del Consiglio provinciale dell'Economia Corporativa di Palermo (« Notizie e dati statistici sull'economia della provincia di Palermo, 1934 »), le esportazioni dei principali prodotti orto-frutticoli, negli anni 1929 e 1930, sono le seguenti:

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	1929		1930	
	Quantità q.	Valore in migliaia di lire	Quantità q.	Valore in migliaia di lire
1	2	3	4	5
Cipolle.....	618	36	350	15
Altri ortaggi freschi.....	848	96	316	37
Pomodori.....	95	8	—	—
Arance.....	57.440	10.322	64.760	11.433
Mandarini.....	48.028	9.241	80.141	16.009
Limoni.....	813.164	112.372	1.038.633	114.541
Cedri e cedrati.....	2.266	765	2.202	290
Frutta fresca non nominata.....	2.794	510	2.566	483
Carrube.....	200	14	1.783	65
Mandorle col guscio.....	7.430	5.508	6.828	3.304
» sguosciate.....	22.100	27.052	13.605	12.947
Nocciuole col guscio.....	5.111	1.979	4.108	1.622
Pistacchi sguosciati.....	331	748	385	755
Altri frutti, legumi ed ortaggi nell'aceto, in salamoia o nell'olio.....	4.008	1.541	4.027	1.518

dagli studiosi sull'esame delle rilevazioni del Catasto agrario della Provincia. I numerosi dati analitici contenuti nelle diverse tavole del presente fascicolo forniscono una ricca messe di notizie e di documentazioni, che possono permettere di compiere molteplici ed interessanti elaborazioni.

È opportuno notare, come segnala il Commissario provinciale per il Catasto agrario, che le quantità sopraindicate, comprendono specialmente, per gli agrumi, parte delle produzioni incettate in altre Provincie dagli esportatori di Palermo.

Aggiungesi che nelle tavole non è stata specificata la produzione dei *verdelli*, avendola compresa in quella dei limoni. Il Commissario suddetto segnala che la produzione dei verdelli nel periodo 1923-28 poteva essere calcolata mediamente, nel complesso della Provincia, in q. 60.000 e che è andata intensificandosi verso la fine di detto sessennio, fino a raggiungere nel 1929 la quantità di q. 132.000.

Fra la produzione frutticola ha assoluta preponderanza quella *agrumaria*, come dimostrano le cifre sopra riportate, con netta prevalenza di *limoni*. Anche il *mandorlo* ed il *nocciuolo* portano un forte contributo all'esportazione.

⁽⁴⁾ Il credito agrario ha avuto in questi ultimi anni un continuo graduale sviluppo, sia nella forma di credito agrario di esercizio, con forte prevalenza, sia come credito agrario di miglioramento.

Una funzione così vitale per la Provincia è imperniata sull'attività dei due Istituti regionali di credito, il « Banco di Sicilia » e la « Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane ». Per l'esercizio del credito agrario i due Istituti predetti si valgono delle proprie agenzie ed anche di organi intermediari diversi, come Enti agrari, Casse Rurali e piccoli Istituti locali di credito.

Secondo la già citata pubblicazione del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Palermo, l'andamento del credito agrario nella Provincia, negli anni 1927-30, è stato il seguente:

ANNI	SEZIONE DI CREDITO AGRARIO		TOTALE (migliaia di lire)
	del Banco di Sicilia (migliaia di lire)	della Cassa di Risparmio (migliaia di lire)	
1	2	3	4
PRESTITI DI ESERCIZIO			
1927.....	17.372	11.299	28.671
1928.....	19.946	14.135	34.081
1929.....	22.520	19.745	42.265
1930.....	18.957	18.140	37.097
PRESTITI DI MIGLIORAMENTO (*)			
1927.....	2.717	345	3.062
1928.....	1.145	170	1.315
1929.....	2.358	320	2.678
1930.....	719	385	1.104
IN COMPLESSO			
1927.....	20.089	11.644	31.733
1928.....	21.091	14.305	35.396
1929.....	24.878	20.065	44.943
1930.....	19.676	18.525	38.201

(*) I dati della Cassa di Risparmio comprendono anche i mutui per miglioramenti agrari.

TAVOLE

2011

AVVERTENZE ALLE TAVOLE (1)

Le voci precedute da asterisco (*) richiamano quelle, pure contrassegnate con asterisco, dei quadri delle tavole II e III.

TAV. I-II-III.

1. Superficie territoriale. — È l'area complessiva del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali si riferiscono alle Circooscrizioni amministrative esistenti al 21 aprile 1931-IX.

Nei Comuni nei quali al 21 aprile 1931-IX, erano ultimati i calcoli delle aree eseguiti dal Catasto geometrico, sono state assunte le superfici territoriali risultanti da detti calcoli.

Per i Comuni nei quali le operazioni stesse non hanno avuto inizio o sono ancora in corso, l'accertamento della rispettiva superficie fu eseguito con accurata planimetrazione delle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare, debitamente aggiornate nelle Circooscrizioni comunali al 21 aprile 1931-IX. Si tratta pertanto di cifre che hanno l'approssimazione propria del metodo impiegato. Per il metodo di planimetrazione adottato, cfr.: Istituto Centrale di Statistica — «Annali di Statistica» — Serie VI — Vol. XXVII (Relazione del Capo del Reparto Statistiche Agrarie e Catasto Agrario, pagg. 217 a 229).

2. Superficie agraria e forestale. — È la parte di superficie territoriale destinata alla produzione agraria e forestale. Comprende tutti i terreni a coltura propriamente detta, e che danno una produzione spontanea utilizzabile.

3. Superficie improduttiva. — È la parte di superficie territoriale che, non dà produzione agraria o forestale. Comprende le superfici occupate da acque, fabbricati, strade, ferrovie, tramvie, sterili per natura. Gli sterili per natura, sono superfici assolutamente improduttive e comprendono le nude rocce, i ghiacciai, le spiagge del mare, ecc. La improduttività di tali terreni si riferisce al momento della catastazione agraria ed è considerata tale dal punto di vista agrario-forestale e può pertanto riguardare terreni che sono invece produttivi dal punto di vista delle industrie estrattive (miniere, cave, saline, stagni da pesca, ecc.). Per le Provincie ancora prive di Catasto geometrico, la superficie improduttiva è stata ottenuta, in alcuni casi, per differenza. In tali casi, il dato deve considerarsi come approssimativo.

4. Ripartizione della superficie agraria e forestale. — La superficie agraria e forestale viene ripartita, nelle seguenti qualità di coltura:

Seminativi (semplici, con piante legnose); *prati permanenti* (semplici, con piante legnose); *prati-pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *pascoli permanenti* (semplici, con piante legnose); *colture legnose specializzate*; *boschi* (castagneti da frutto, altri boschi); *incolti produttivi* (semplici, con piante legnose).

5. Seminativi. — I seminativi comprendono tutti i terreni aratori e in genere tutti quelli destinati alle coltivazioni erbacee.

Si hanno *seminativi semplici*, quando in essi non esistono piante legnose, oppure ne esistono in numero così limitato che la loro area d'insidenza (proiezione sul terreno della chioma considerata a maturità) copre meno del 5% della superficie del seminativo.

Si hanno *seminativi con piante legnose* (*coltura promiscua* di piante erbacee e arboree o arbustive, agrarie o forestali) quando l'area d'insidenza di queste copre più del 5%, ma non oltre il 50% della superficie del seminativo.

6. Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti. — Comprendero i terreni che, almeno per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni, non vengono lavorati e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Ove il foraggio venga raccolto esclusivamente a mezzo di sfalcio, si ha il *prato permanente*.

Ove il foraggio venga utilizzato esclusivamente a mezzo del bestiame pascolante, senza cioè falciatura, si ha il *pascolo permanente*.

Sono *prati-pascoli permanenti* quelli che normalmente danno uno sfalcio primaverile e vengono poi utilizzati come pascoli per il resto dell'anno.

Nei terreni a pascolo sono compresi anche i terreni boscati e cespugliati nei quali il pascolo del bestiame ha maggiore importanza della produzione legnosa.

La distinzione tra prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, *semplici* e *con piante legnose*, è fatta in base allo stesso criterio indicato per i seminativi e cioè: area d'insidenza minore del 5%, o compresa tra il 5% e il 50%.

7. Colture legnose specializzate. — Le colture legnose specializzate sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) o esclusivamente (cioè senza promiscuità con piante erbacee) o prevalentemente (area d'insidenza superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti e simili. Fa eccezione al criterio della prevalenza dell'area di insidenza, la vite, dato il suo speciale portamento. Essa si qualifica come coltura legnosa specializzata (vigneto) quando le caratteristiche locali di impianto e di coltivazione sono, localmente, proprie del vigneto.

8. Incolti produttivi. — Comprendero quei terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso ad essa normalmente attribuito, danno, pur tuttavia, un qualche prodotto spontaneo di legna o di erba, quantitativamente assai limitato rispetto alla unità di superficie. Vi si comprendono le rupi boscate, i gerbidi, le brughiere, alcuni relitti fluviali o marittimi, e quelle superfici che furono già pascoli e vennero successivamente dilavati o semisteriliti, o furono già boschi e dipoi ridotti in condizioni di grave deterioramento, così da offrire una produzione legnosa unitaria insignificante. Vi appartengono altresì i terreni più superficiali, a rocce pressoché affioranti, o saltuariamente emer-

genti, che non consentono se non una produzione assolutamente minima, e i terreni coperti interamente o per la massima parte da suffrutici. La distinzione fra *incolti produttivi semplici* o *con piante legnose*, si basa sul consueto criterio dell'area di insidenza della loro vegetazione legnosa.

9. Boschi. — Tutti gli altri terreni — cioè quelli ad esclusiva o prevalente produzione legnosa (legname da opera, legna da ardere, fascine e carbone) o a produzione di cortecce, resine, succhi, ghiande, pinoli, ecc., foglie e frasche per mangime o per concia — sono boschi. Tali sono considerati anche i «*parchi*», quando l'area d'insidenza delle piante arboree copre più del 50% della loro superficie.

Sono compresi nei boschi — ma tenuti distinti — i *castagneti da frutto*.

Nei riguardi dei boschi, il Catasto Agrario si limita a rilevarne la superficie, eccetto che nei castagneti da frutto, nei quali esegue anche la rilevazione delle relative produzioni. Ogni altra rilevazione in merito alla ripartizione delle superfici, delle speci, forme di governo e corrispondenti produzioni, è oggetto del *Catasto Forestale* in corso di formazione a cura dell'Istituto Centrale di Statistica. I lavori inerenti a tale Catasto sono affidati al personale tecnico della Milizia Forestale.

Le rilevazioni delle produzioni del legname da opera, fascine e carbone, cortecce, resine, succhi, ecc. come sopra, nei prati permanenti, prati-pascoli permanenti e pascoli permanenti e negli incolti produttivi, sono pure oggetto di detto *Catasto Forestale*.

Nei frequenti casi di scarsa densità o di produzioni unitarie molto limitate (graduali passaggi alle qualità di coltura «*pascolo con piante legnose*» e «*incolto produttivo con piante legnose*»), la precisazione della qualità di coltura «*bosco*» presenta, come è noto, difficoltà considerevoli (cfr. «*Aggiornamento del Catasto Agrario e aggiornamento del Catasto Forestale*» (1). Tuttavia, la identità dei criteri discriminanti delle singole qualità di coltura seguiti per le rilevazioni dei due Catasti, Agrario e Forestale, e il collegamento tra i rispettivi organi di rilevazione, consentono di ridurre praticamente al minimo eventuali disordinanze nei risultati delle rilevazioni.

TAV. II-III.

QUADRO I.

10. Giacitura. — Indica se il territorio del Comune giace, prevalentemente, in montagna, in collina o in pianura. Tale indicazione, stabilita sulla base di caratteri prevalenti, deve essere considerata come sintetica e approssimativa.

11. Posizione geografica. — La latitudine e la longitudine sono riferite al **Centro principale* del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede il Municipio.

I dati di latitudine e di longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario); è preceduta dal segno (+) se è orientale, dal segno (—) se è occidentale.

12. Altimetria. — Per *massima* e *minima*, si intendono le quote altimetriche, massima e minima, sul livello del medio mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'*altimetria prevalente* è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese tra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del *Centro principale* è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della casa Comunale.

13. Popolazione. — Si riportano i dati del Censimento 21 Aprile 1931-IX.

Popolazione presente o di fatto. — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano presenti nel Comune, sia che avessero in questo *dimora abituale*, o vi avessero *dimora temporanea*.

Popolazione agglomerata. — È quella che abita nei centri. — (Per centri si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — una chiesa, una scuola, una stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzione, affari, ecc.)

Popolazione sparsa. — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi, dei centri nascenti o in via di formazione.

Popolazione residente. — È costituita dalle persone aventi la loro *dimora abituale* nel Comune. Essa comprende sia le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con dimora abituale), sia le persone che ne erano *temporaneamente assenti*. La popolazione residente viene considerata come *popolazione legale* fino al censimento successivo.

14. *Popolazione agricola. — Si riportano i dati *provvisori* del Censimento agricolo 19 Marzo 1930-VIII.

Secondo il Censimento agricolo, la popolazione agricola comprende «le persone che sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie di terreni o che conducono aziende agricole, pastorali, forestali, floreali, orticole, di allevamento animale o che sono

(1) Per i casi speciali o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. — *Catasto Agrario*. — Vol. VI. Introduzione — Roma, 1915. — ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — *Aggiornamento Catasto Agrario e formazione Catasto Forestale*. — (Roma, 1928-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*, Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex-novo*, Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex-novo* (Roma, 1930-VIII).

occupate in tali aziende in maniera fissa o saltuaria, sia come direttori o amministratori o fattori, sia come lavoratori manuali, fissi o giornalieri, di qualunque specie o categoria». Dette persone si considerano come aventi una occupazione agricola principale, qualora questa assorba la maggior parte della loro attività o fornisca loro la maggior parte delle entrate.

Si considerano con occupazione agricola secondaria, tutte quelle persone che, avendo una professione principale di carattere non agricolo, o non avendone alcuna, compiono tuttavia qualche lavoro agricolo o esercitano una attività o funzione connessa coll'attività agricola o forestale, purchè non in misura trascurabile.

15. *Aziende agricole. — Si riportano i dati provvisori del Censimento agricolo 19 marzo 1930-VIII.

Secondo il detto Censimento agricolo, si considera azienda agricola « qualunque estensione di terreno destinato alla produzione floreale, orticola, agricola o forestale, anche se i prodotti non sono venduti (sono esclusi soltanto i piccoli orti con i giardini esistenti nei centri principali dei Comuni aventi una popolazione complessiva di almeno 15.000 abitanti, secondo il Censimento 1° dicembre 1921, e che non vendono i loro prodotti) ».

16. *Bestiame. — Si riportano i dati definitivi del Censimento agricolo detto.

QUADRO II.

Per la interpretazione di quanto contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze da 1 a 8.

QUADRO III.

I raggruppamenti delle coltivazioni, che si trovano in tale quadro, hanno la loro rispondenza nel prospetto V col. 2, dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Detti gruppi sono totalizzati nel quadro per indicare la superficie complessiva delle coltivazioni in avvicendamento. Segue la superficie delle coltivazioni permanenti e cioè di quelle che costituiscono gli orti stabili (orti industriali ed orti familiari) e le risaie stabili. Tutte queste superfici integranti (vedi avvertenza n. 20) sono date al netto delle tare e degli spazi sotto le arborature.

17. Tare. — Si intendono per tare, quelle piccole superfici che restano inutilizzate per la coltura vera e propria, perchè occupate da fossi, capezzagne, sentieri poderali, ecc. Possono essere produttive (quando danno un prodotto di erba spontanea o di legna) o improduttive.

18. Spazi sotto le arborature. — Si intendono per tali, quelle porzioni o strisce di terreno che si trovano sotto e intorno alle piante legnose, siano queste disposte in filari o no, e che non sono destinate alla semina. Anche questi spazi possono essere produttivi (quando danno una produzione erbacea) o improduttivi.

19. Colture intercalari. — Al n. 8 del quadro III sono registrate le superfici delle colture intercalari vere e proprie. Queste colture sono indicate in dettaglio nel quadro V, col. 5 delle superfici ripetute (vedi avvertenza n. 21).

Nel prospetto III, dove non esiste un'apposita colonna per le superfici ripetute, il complesso delle superfici a coltivazione intercalare viene registrato fra parentesi.

QUADRO IV.

20. Superfici integranti. — Sono considerate « integranti » le superfici la cui somma si eguaglia al totale della superficie agraria e forestale.

Si attribuisce la superficie integrante: a) alle coltivazioni che occupano il terreno in esclusività; b) a quelle che, in consociazione ad altre, occupano il terreno per tutto o per la maggior parte dell'anno agrario e sono considerate come principali, in confronto alle altre ad esse consociate. La consociazione può aver luogo fra coltivazioni erbacee e legnose (coltura promiscua), fra erbacee ed erbacee, fra legnose e legnose.

Quindi, alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie integrante quando esse sono in coltura specializzata (Vedi avvertenza n. 7).

Quando la coltura legnosa specializzata non sia costituita da un'unica specie di piante (ad esempio: vigneto con olivi e fruttiferi; aranceto con limoni, ecc.) si attribuisce la superficie integrante alla specie che predomina (viti, aranci).

21. Superfici ripetute. — Si attribuisce la superficie ripetuta: a) a quella, delle piante consociate, che non è considerata come principale (alla quale, invece, va attribuita la superficie integrante). Così, ad es.: nel caso dei fagioli consociati al grano, si attribuisce la superficie ripetuta ai fagioli; nel caso di foraggiera consociata al grano, si attribuisce la superficie ripetuta alla foraggiera (caso della superficie ripetuta del prato artificiale nel primo anno di impianto), ecc.; b) alle colture intercalari (ad es. gli erbai autunno-vernini o cavoliferi, che seguono il grano; ecc.).

Alle piante legnose si attribuisce la superficie ripetuta, quando esse sono coltivate in promiscuità con erbacee e la loro insidenza non copre più del 50% della superficie.

Nel caso, ricordato all'avvertenza n. 20, di colture legnose specializzate non costituite da un'unica specie di piante (ad es. vigneto con olivi e fruttiferi, aranceto con limoni), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie non predominanti coesistenti (olivi e fruttiferi; limoni), nonchè alle eventuali coltivazioni erbacee sottostanti.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per la registrazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono indicate fra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro III (coltivazioni intercalari) e il quadro IV col. 2 (superficie dei sostegni vivi).

22. Sostegni vivi. — La superficie, cui si riferiscono, è ripetuta.

23. Superfici ripetute delle piante legnose. — Le superfici ripetute delle piante legnose di specie coesistenti in altre colture legnose specializzate (per es. viti nell'oliveto) si registrano in apposita colonna (col. 6).

24. *Coltivazioni legnose in coltura promiscua. — Nella colonna 8, destinata a tali coltivazioni, si sono anche registrate le superfici relative alle piante sparse e

a quelle delle tare, al fine di poter calcolare (in base al numero medio di piante ad ettaro), il numero complessivo delle piante stesse.

25. *Diverse nelle tare, seminativi semplici, ecc. — Vedi avvertenza n. 24.

26. Numero medio di piante per ettaro (col. 4, 7 e 9). — Tale numero risulta da una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

27. Forma prevalente di allevamento (col. 5). — La registrazione ha carattere indicativo.

QUADRO V.

Superfici integranti e superfici ripetute. — vedi Avvertenze n. 20 e 21.

28. *Numero elenco delle coltivazioni (col. 1). — Le coltivazioni sono registrate nell'ordine dei gruppi indicati nel quadro III. Ciascuna è contrassegnata da un numero progressivo (1). Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che giova grandemente ai raffronti e faciliterà futuri perfezionamenti per eventuali omissioni o inesattezze.

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia un insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine foraggere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e da consumo diretto, ecc.) o si danno notizie più dettagliate nei « Cenni illustrativi ».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella colonna 2 seguono, per ogni gruppo, la voce « altri » o « altre ». Così i numeri: 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granella, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che in genere sono di secondaria e spesso di infima importanza. Tuttavia, qualora taluna di esse abbia una maggiore importanza, se ne fa cenno specifico in nota con la indicazione dei relativi dati di superficie e di produzione.

Per le coltivazioni dal n. 10' al n. 37, e cioè patate e tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere sia in pieno campo che in orti industriali. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo. Si fanno annotazioni specifiche a piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggi sono espresse in quintali di fieno normale (vedi avvertenza n. 36).

Per gli altri boschi (n. 95) non si dà la produzione (vedi avvertenza n. 9). Solo per lo strame si indica la produzione in nota al quadro.

29. *Orti familiari - *Fiori - *Coltivazioni ornamentali e per fronda verde - *Piante ornamentali - *Vivai. — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 88 e 89) e per i vivai (n. 93), la produzione è indicata in valore (migliaia di lire).

30. *Colture legnose. — Ogni coltivazione legnosa è distinta in specializzata a) e in promiscua b). Da notare che, nelle colonne 5 e 6, relative alle superfici ripetute, vengono registrate, non solo le superfici e relative percentuali delle coltivazioni legnose promiscue, ma anche quelle delle coltivazioni legnose in altre colture specializzate (per il meleto e viceversa; susini nel pescheto e viceversa; ecc.).

Gli altri prodotti da coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.), che non possono trovare sede di registrazione nelle colonne del quadro, vengono registrati a piedi del quadro stesso, con una chiamata in corrispondenza alle colonne 11 e 12.

31. *Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-1928 (col. 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 - base di riferimento per i confronti catastali - è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata nel sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento che è quella del 1920. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici registrate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonchè per le complesse variazioni di superficie, a seguito delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tener presente che, nelle tavole II (Provincia, Regioni, Zone) le cifre registrate alle colonne 11 e 12 (produzioni totali), talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie (col. 3-5) per le rispettive produzioni unitarie (col. 9-10) a causa dei necessari arrotondamenti (al decimo) delle cifre di dette produzioni unitarie. Le suddette produzioni totali, rappresentano invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzione totale dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

32. *Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (N. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle col. 11 e 12) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio specificata nel quadro VII, col. 1, sub A).

QUADRO VI.

33. *Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-28. Vedi avvertenza n. 31.

34. *Cereali. — Il quadro intende specificare le variazioni nella produzione unitaria dei diversi cereali, in relazione alla diversa qualità di seminativi in cui si coltivano (semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate).

35. *Cereali minori. — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli altri cereali eventuali.

QUADRO VII.

36. *Fieno normale. — La produzione è data in quintali di fieno normale e cioè in equivalenti di fieno di buon prato naturale polifita asciutto.

Per la produzione accessoria di foraggio sub A), vedi avvertenza n. 32.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Reparto Catasto Agrario. — Circolari n. 65 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.

TAVOLA I

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

TAVOLA I-bis

RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI PALERMO

TAVOLA II

PROVINCIA DI PALERMO
REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA
REGIONE AGRARIA DI COLLINA
REGIONE AGRARIA DI PIANURA

Segue Riassunto della provincia di PALERMO

Tav. I.

Table with multiple columns: Comuni, ZONE E REGIONI AGRARIE, SEMINATIVI, PRATI PASCOLI, COLTURE LEGNOSE, BOSCHI, INCOLTI, SUPERFICIE (1929), POPOLAZIONE. Includes sub-sections for Zona agraria XXXV (Viticola di Misilmeri), Zona agraria XXXVI (Dell'ulivo e vite), Regione Agraria di Pianura, Zona agraria XXXVII (Viticola di Partinico), Zona agraria XXXVIII (Degli agrumi della Conca d'Oro), Zona agraria XXXIX (Insulare di Ústica), and CIFRE PROPORZIONALI.

Regione agraria di COLLINA

Tav. II.

I - Dati generali

Table with 5 columns: 1. Popolazione, 2. Distribuzione del Comune, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame.

II - Superficie della regione (1929)

III - Superficie dei seminativi (1929)

IV - Superficie delle colture legnose (1929)

Table with columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table with columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(*) Nell'oliveto. - (*) 4,9% prod. marzuolo. - (*) Ha. 5 in orti industriali nelle colt. legn. specializz.; ha. 375 nell'oliveto; ha. 64 nel frutteto. - (*) 19,0% prod. primario. - (*) In orti ind. - (*) Id. ha. 10,5; id. nelle colt. legn. specializz. ha. 0,8. - (*) Ha. 4 in orti ind. nelle colt. legn. specializz.; ha. 29 nell'oliveto; ha. 49 nel frutteto. - (*) In orti ind. ha. 2; id. nelle colt. legn. specializz. ha. 3. - (*) Id. rispettiv. ha. 6 ed ha. 2. - (*) Praval. fave e piselli. - (*) In orti ind. ha. 9,9. - (*) Id. ha. 10,7; id. nelle colt. legn. specializz. ha. 6. - (*) Ha. 40 carciofaia; ha. 47,9 in orti ind. - (*) In orti ind. ha. 11,5; id. nelle colt. legn. specializz. ha. 10. - (*) In orti ind. ha. 8,2. - (*) Id. ha. 3,3; nelle colt. legn. specializz. ha. 4. - (*) In orti ind. ha. 131,3. - (*) Id. ha. 64,3; id. nelle colt. legn. specializz. ha. 7,2. - (*) Praval. ortaggi da foglie. - (*) In orti ind. ha. 72,4; id. nelle colt. legn. specializz. ha. 8. - (*) Sulla: con prod. di semenza q. 6,239 nel sessennio e q. 6,771 nel 1929. - (*) 3,5% prod. uva da tavola, 2,1% per consumo diretto. - (*) Prod. uva da tavola. - (*) Prod. per salamoia 1,1%; essicata 1,3%. - (*) Id. rispettiv. 1,0% ed 1,0%. - (*) Cedri. - (*) Prod. essicata 33,4%. - (*) Id. 18,3%. - (*) Di cui ha. 4 piante nelle tare produttive. - (*) Fichi d'India. - (*) Ha. 834 nespoli; ha. 221 sorbi; ha. 12 fichi d'India. - (*) Prod. medie unitarie, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: nespoli, q. 3,5 e q. 3,8; sorbi, q. 1,5 e q. 2,6; fichi d'India, q. 8,1 e q. 8,6. - (*) Ha. 141 nespoli; ha. 107 sorbi; ha. 56 pistacchi; ha. 36 azzeroali; ha. 25 fichi d'India. - (*) Prod. medie unitarie, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: nespoli, q. 3,5 e q. 3,8; sorbi, q. 1,5 e q. 2,6; pistacchi, q. 1,0 e q. 2,0; azzeroali, q. 0,5 e q. 0,5; fichi d'India, q. 1,7 e q. 1,7. - (*) Ha. 4,422 commaccheto; ha. 1,727 frassineto; ha. 1,727 frassineto. - (*) Frassineto. - (*) Prod. medie unitarie, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: commaccheto, q. 7,2 e q. 7,6; manna, q. 0,9 e q. 0,9. - (*) Ha. 91 frassineto; ha. 1 salici nelle tare produttive. - (*) Prod. medie unitarie, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: manna, q. 0,2 e q. 0,3; vimini, q. 1,0 e q. 1,0. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 291,947 e q. 292,562; legname da lavoro m³. 1,183 e m³. 1,183; ghiande, q. 2,388 e q. 2,305; castagne, q. 226 e q. 231; strame, q. 20 e q. 20. - (*) 0,4% prod. marroni. - (*) Strame: 1923-28, q. 2,647; 1929, q. 2,613.

VI - Produzione dei cereali

Table with columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

VII - Produzione dei foraggi

Table with columns: FORAGGI, PROD. TOT., media 1923-1928, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Regione agraria di PIANURA

Tav. II.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie della regione (1929)

Table with 6 columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table with 4 columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table with 9 columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Large table with 12 columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table with 6 columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table with 6 columns: FORAGGI, PROD. TOT., SUPERFICIE.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

ARIZONA DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Form No. 1

Name of Owner	Address	City

Segue **TAVOLA II**

ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI MONTAGNA

Zona agraria XXX - Del frassino

Zona agraria XXXI - Delle Madonie

Zona agraria XXXII - Frumentaria di Corleone



Zona agraria XXXII. - FRUMENTARIA DI CORLEONE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(*) Nell'oliveto. - (†) 6,6% prod. marzuolo. - (‡) Ha 293 nell'oliveto; ha. 233 nel frutteto; ha. 11 in altre colt. legn. specializz. - (§) Ha. 3 nell'oliveto; ha. 3 nel frutteto. - (¶) In orti industriali. - (‡) Nel frutteto. - (¶) Id. ha. 206; nell'oliveto ha. 18; in altre colt. legn. specializz. ha. 7. - (¶) Piselli e fagioli. - (¶) In orti ind. ha. 9,8; id. nelle colt. legn. specializz. ha. 0,5. - (¶) Id. rispettiv. ha. 24,4 ed ha. 0,5; nel frutteto ha. 1. - (¶) In orti ind. nelle colt. legn. specializz. - (¶) Preval. ortaggi da frutti. - (¶) In orti ind. ha. 44,4; id. nelle colt. legnose specializz. ha. 0,5. - (¶) Sulla; con prod. di semenzine q. 6,32 nel sessennio e q. 3,97 nel 1929. - (¶) 3,8% prod. uva da tavola, 2,8% per consumo diretto. - (¶) Prod. per salamoia 2,3%, essicata 2,3%. - (¶) Id. rispettiv. 1,6% ed 1,6%. - (¶) Prod. essicata 0,8%. - (¶) Id. 1,1% - (¶) Ha 276 fichi d'India; ha 61 pistacchi. - (¶) Ha. 88 nespole; ha. 55 pistacchi; ha. 42 sorbi. - (¶) Prod. medie unitarie, rispett. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: fichi d'India, q. 98,1 e q. 96,5; pistacchi, q. 2,2 e q. 2,9; nespole, q. 6,0 e q. 6,2; sorbe, q. 8,4 e q. 9,5. - (¶) Ha. 179 pistacchi; ha. 170 sorbi; ha. 162 nespole; ha. 29 fichi d'India. - (¶) Prod. medie unitarie, rispett. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: pistacchi, q. 1,7 e q. 2,3; sorbe, q. 1,0 e q. 1,0; nespole, q. 1,0 e q. 1,0; fichi d'India q. 4,3 e q. 5,0. - (¶) Sommacchi. - (¶) Sommacchi. - (¶) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 111.724 e q. 114.600; legname da lavoro, m³. 300 e m³. 300; ghiande, q. 1.544 e q. 1.544; castagne, q. 8 e q. 8; strame, q. 20 e q. 20. - (¶) 31,5% prod. marroni. - (¶) Strame: 1923-28: q. 3.038; 1929, q. 3.054.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA II**

ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI COLLINA

Zona agraria XXXIII - Dell'ulivo e vite di Carini

Zona agraria XXXIV - Frumentaria di Monreale

Zona agraria XXXV - Viticola di Misilmeri

Zona agraria XXXVI - Dell'ulivo e vite

Zona agraria XXXIV. - FRUMENTARIA DI MONREALE

Tav. II.

L. Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table with 5 main sections: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-LX), 2. Distribuzione del Comune (Censim. 21-IV-1981-LX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie della zona (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie della zona (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi forest., agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose, in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Orzo, Avena, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 3.

There is a small amount of paper here, mostly
 from the year 1850. It is mostly blank and
 has some faint markings on it. The paper is
 mostly from the year 1850 and is mostly
 blank. There is a small amount of paper
 from the year 1850 and is mostly blank.

1850-1859

Segue **TAVOLA II**

ZONE AGRARIE DELLA REGIONE DI PIANURA

- Zona agraria XXXVII - Viticola di Partinico
Zona agraria XXXVIII - Degli agrumi della Conca d'Oro
Zona agraria XXXIX - Insulare di Ûstica (76. Comune di Ûstica)
-

TAVOLA III

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXX - DEL FRASSINO

1. Castelbuono
 2. Geraci Siculo
 3. Pòllina
 4. San Maùro Castelverde
-

2. - GERACI SICULO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DEL FRASSINO

Table I: Dati generali. Includes population statistics (1929 and 1928-29), agricultural population, and livestock data (Bovini, Equini, etc.).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda semi-nativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (colture legnose specializzate), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Detailed table with columns for quality of cultivation, area (1929), and production (1929, average 1923-28). Includes categories like Cereali, Colture legnose, and Prati.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva (1929), Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (1929, 1928-29), Produzione accessoria di foraggio.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

3. - PÖLLINA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DEL FRASSINO

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Contains demographic and agricultural data for the region.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and area (SUPERFICIE ettari). Includes categories like seminativi, prati permanenti, and incolti.

Table showing cultivated areas (COLTIVAZIONI) and their respective percentages of total surface area.

Table showing detailed land use for woody crops (COLTIVAZIONI) including types like vines, olives, and citrus, along with their yields and forms.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of various crops (QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI). It lists numerous crop types and their yields in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals (CEREALI) by type (e.g., wheat, rice) and year, including yield per hectare.

Table showing the production of forage (FORAGGI) by type (e.g., permanent pastures, annual forage) and year, including yield per hectare.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXI - DELLE MADONIE

- | | |
|----------------|----------------------|
| 5. Caltavuturo | 9. Petralia Soprana |
| 6. Collesano | 10. Petralia Sottana |
| 7. Gangi | 11. Polizzi Generosa |
| 8. Isnello | |
-

5. - CALTAVUTURO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DELLE MADONIE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop quality, surface (1929), and production (1929) for various crops like wheat, corn, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI (Cereals), SUPERFICIE (Surface), PRODUZIONE (Production).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

6. - COLLESANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DELLE MADONIE

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical data, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface area (integrante, ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

7. - GANGI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLE MADONIE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and surface area (SUPERFICIE) in hectares. Categories include seminativi, prati permanenti, pascoli, etc.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the surface area of cultivated lands (COLTIVAZIONI) and their respective yields. Includes cereals, industrial crops, and other agricultural products.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the surface area of woody crops (COLTIVAZIONI) and their yields. Includes vineyards, olive groves, fruit trees, and other woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of individual crops. It is divided into sections for 'Seminativi' (cereals and other crops) and 'Colture legnose' (woody crops). Includes data on area, yield, and production volume.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) by type and area. Includes data on surface area, yield, and total production for various cereal types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) by type and area. Includes data on surface area, yield, and total production for various forage types.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (*)).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

9. - PETRALIA SOPRANA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tab. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DELLE MADONIE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Colture, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Colture, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Large table with columns for quality of culture, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Superficie.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

10. - PETRALIA SOTTANA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA DELLE MADONIE

Tab. III.

L - Dati generali

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes population statistics and agricultural data.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

V. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and agricultural surface area. Columns include 'QUALITÀ DI COLTURA' and 'SUPERFICIE ettari'.

Table showing agricultural surface area by crop type. Columns include 'COLTIVAZIONI' and 'SUPERFICIE ettari'.

Table showing agricultural surface area by crop type, including specialized and repeated crops. Columns include 'COLTIVAZIONI', 'SUPERFICIE INTEGRANTE', and 'SUPERFICIE RIPETUTA'.

V. - Superficie e produzione delle singole colture (1929)

Large table showing surface area and production of individual crops. Columns include 'QUALITÀ DI COLTURA', 'SUPERFICIE (1929)', and 'PRODUZIONE (in quintali)'. Includes sub-sections for 'Seminativi' and 'Colture legnose'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production. Columns include 'CEREALI', 'SUPERFICIE complessiva', and 'PRODUZIONE (q.)'.

Table showing forage production. Columns include 'FORAGGI', 'PROD. TOT.', and 'FORAGGI'.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

11. - POLIZZI GENEROSA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA DELLE MADONIE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forma preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXII - FRUMENTARIA DI CORLEONE

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 12. Alia | 24. Godrano |
| 13. Alimena | 25. Lercara Friddi |
| 14. Aliminusa | 26. Mezzojuso |
| 15. Bisacquino | 27. Montemaggiore Belsito |
| 16. Bompietro | 28. Palazzo Adriano |
| 17. Càccamo | 29. Prizzi |
| 18. Campofiorito | 30. Roccapalumba |
| 19. Castronuovo di Sicilia | 31. Scàfani |
| 20. Chiusa Scàfani | 32. Valledolmo |
| 21. Ciminna | 33. Ventimiglia di Sicilia |
| 22. Corleone | 34. Vicari |
| 23. Giuliana | |
-

12. - ALIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali.

FRUMENTARIA DI CORLEONE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

13. - ALIMENA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

FRUMENTARIA DI CORLEONE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and cultivation types for the commune in 1929.

Table showing cultivation types and surface area for arable land in 1929.

Table showing cultivation types and surface area for woody crops in 1929.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table showing surface area and production for various crops, divided into two main sections for different cultivation types.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals in 1929, categorized by type and yield.

Table showing the production of forage in 1929, categorized by type and yield.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

14. - ALIMINUSA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

FRUMENTARIA DI CORLEONE

Tav. III.

I. - Dati generali.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality and type. Columns include quality, area, and percentage of total surface.

Table III: Land use by cultivation type. Columns include cultivation type, area, and percentage of total surface.

Table IV: Land use by woody crops. Columns include cultivation type, area, and percentage of total surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on crop area and production. Columns include crop quality, area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production data. Columns include cereal type, area, and production in quintals.

Table VII: Forage production data. Columns include forage type, area, and production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

15. - BISACQUINO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

FRUMENTARIA DI CORLEONE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-LX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forma preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop quality, surface (integrante, ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (media 1923-1928, 1929).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

16. - BOMPIETRO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

FRUMENTARIA DI CORLEONE

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forma preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Segale, Orzo, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva ettari, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

17. - CACCAMO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

FRUMENTARIA DI CORLEONE

Table I: General data including population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock (cattle, horses, sheep, goats).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality and type of cultivation.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by type of cultivation.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing the area and yield of different types of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

18. - CAMPOFIORITO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

FRUMENTARIA DI CORLEONE

Table I: General data including geographical features, population, agricultural population, farms, and livestock. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) with columns for quality of cultivation, surface area, and percentage of agricultural/territorial surface.

Table III: Surface of arable land (1929) with columns for cultivation types, surface area, and percentage of agricultural/territorial surface.

Table IV: Surface of woody crops (1929) with columns for cultivation types, surface area, and percentage of agricultural/territorial surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops. Includes sub-tables for 'Seminativi' and 'Colture legnose'.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing average yield and total production for various cereal types.

Table VII: Production of forage, showing average yield and total production for various forage types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

19. - CASTRONUOVO DI SICILIA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

FRUMENTARIA DI CORLEONE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for Montagna area and agricultural statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forma preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivatezioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivatezioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro and totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), and PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

20. - CHIUSA SCLAFANI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

FRUMENTARIA DI CORLEONE

I. Dati generali

Tab. III.

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population statistics, agricultural population, and land use details.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Shows surface area for various agricultural categories like seminativi, prati permanenti, etc.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Details the surface area of cultivated lands, categorized by crop type.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Shows surface area for woody crops, including viti, olivi, and agrumi.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Comprehensive table showing surface area and production for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Focuses on the production of major cereal crops like wheat and rice.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Details the production of various types of forage (hay, silage, etc.).

(*). Vedi «Avvertenze alle tavole»: pag. 3.

21. - CIMINNA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

FRUMENTARIA DI CORLEONE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data for area, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., terr. totale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Orzo, Riso, etc.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

22. - CORLEONE

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

FRUMENTARIA DI CORLEONE

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural holdings (livestock and farms).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality in 1929, categorized by quality and type of cultivation.

Table III: Land area of arable land in 1929, categorized by crop type.

Table IV: Land area of woody crops in 1929, categorized by type of cultivation and ripening status.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, woody crops, and other agricultural products.

Footnote explaining symbols and abbreviations used in the tables, such as (1) for durum wheat and (2) for soft wheat.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing the area and yield of different types of hay and silage.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

23. - GIULIANA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

FRUMENTARIA DI CORLEONE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE etari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE etari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzioni delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzioni delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale) (*).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

24. - GODRANO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

FRUMENTARIA DI CORLEONE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1951-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural land, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and total area (SUPERFICIE) in hectares. Categories include seminative, permanent pastures, and agricultural/forest land.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of sown crops (COLTIVAZIONI) and their percentage of the total sown area. Includes cereals, industrial crops, and other sown areas.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops (COLTIVAZIONI) and their percentage of the total woody area. Includes vineyards, olive groves, and other woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the area and production of individual crops. It is divided into sections for sown crops (Seminativi), woody crops (Colture legnose), and permanent pastures (Prati permanenti). Includes sub-sections for integrant and repeated areas.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) in quintals. It details the average yield per hectare and total production for various cereal types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) in quintals. It details the average yield per hectare and total production for various forage types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

25. - LERCARA FRIDDI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

FRUMENTARIA DI CORLEONE

Tab. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forma preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like wheat, rice, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE COMPLESSIVA, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1928-1928, 1929), FORAGGI (media, 1928-1928, 1929), PROD. TOT. (media, 1928-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows include seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, etc.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE. Rows include cereali, colture industriali, altre colture, etc.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA. Rows include viti, olivi, agrumi, etc.

V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali). Rows list various crops like wheat, corn, legumes, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.). Rows include Frumento, Riso, Granoturco, etc.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.). Rows include Prati avvicendati, Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

27. - MONTEMAGGIORE BELSITO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

FRUMENTARIA DI CORLEONE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population statistics (1931, 1930), agricultural population, and agricultural area details.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality (1929) including agricultural, unproductive, and territorial surfaces.

Table III: Cultivated areas (1929) categorized by crop type and total area.

Table IV: Woodland areas (1929) including integrated and repeated surfaces.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on crop areas and production for various agricultural products.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production data showing area and yield for different crops.

Table VII: Forage production data including various types of forage and their yields.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1961-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forma preval. diallev.), SUPERFICIE RIPETUTA (in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929) integrante/ripetuta, PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, totale in base al rendim. unit. (1923-28, 1929).

(*) In orti industriali. - (*) Id.; preval. ortaggi da frutti. - (*) Sulla. - (*) 3,0% produz. per consumo diretto. - (*) 2,5% produz. per salamoia, 2,5% essiccata. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.250 e q. 2.250. - (*) Strame: 1923-28, q. 134; 1929, q. 134.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit. (1923-28, 1929).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

30. - ROCCAPALUMBA

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tab. III.

I. - Dati generali

FRUMENTARIA DI CORLEONE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., tori.).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda semi-nativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1928-1929, 1929), PROD. TOT. (1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

31. - SCLAFANI

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

FRUMENTARIA DI CORLEONE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., terr. totale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Orzo, Avena, etc.

(1) Nell'oliveto. - (2) In orti industriali. - (3) 4,0% produz. uva da tavola. - (4) Produz. per salamoia 1,0%, essiccata 1,0%. - (5) Id. rispettiv. 4,5% e 4,5%. - (6) Fichi d'India. - (7) Sommacchi. - (8) Sommacco. - (9) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.913 e q. 5.000. - (10) Strame: 1923-28, q. 880; 1929, q. 880.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

32. - VALLEDOLMO

REGIONE AGRARIA DI MONTAGNA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L. - Dati generali

FRUMENTARIA DI CORLEONE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, agricultural holdings, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), % della superficie.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with multiple columns for crop types, area, and production.

(*) 3,0 % prod. marzuolo. - (**) Nell'oliveto ha. 2; nel frutteto ha. 2. - (**) Id. rispettiv. ha. 2 ed ha. 1. - (**) Sulla; con prod. di semenzine q. 104 nel sessennio e q. 104 nel 1929. - (**) 4,0 % prod. uva da tavola. - (**) 1,0 % prod. per salamoia, 1,0 % essicata. - (**) Fichi d'India. - (**) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.119 e q. 2.119. - (**) 10,0 % prod. marzoni. - (**) Strame: 1923-28, q. 5; 1929, q. 5.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie, Produzione (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Media.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari (lorda, agr.), % DELLA SUPERFICIE (lorda, agr.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(*) Nel frutteto. - (†) In orti industriali. - (‡) Id. preval. ortaggi da frutti. - (§) 5,0% produz. uva da tavola. - (¶) 2,5% produz. per salamoia, 2,5% essiccata. - (⌘) Fichi d'India. - (⌚) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.930 e q. 2.930; ghiande, q. 143 e q. 143.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXIII - DELL'ULIVO E VITI DI CARINI

- 35. Capaci
 - 36. Carini
 - 37. Cinisi
 - 38. Isola delle Femmine
 - 39. Torretta
-

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ULIVO E VITE DI CARINI

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data for area, population, agricultural land, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and agricultural surface area in hectares and percentage of total surface area.

Table showing the surface area of various agricultural crops and their percentage of the total agricultural surface.

Table showing the surface area of woody crops (vines, olives, etc.) and their percentage of the total woody crop surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with sub-columns for area, production, and yield.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, categorized by crop type and yield per hectare.

Table showing the production of forage crops, including hay and other feed crops, with production per hectare.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

36. - CARINI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ULIVO E VITE DI CARINI

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., totale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest., totale).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose), n. medio piante per ha., forma preval., di allev.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (1929) integrante/ripetuta, PRODUZIONE (in quintali) media per ettaro, totale in base al rendim. unit. Includes detailed data for seminativi and colture legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva ettari, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. media 1923-1928, 1929, totale in base al rendim. unit. Includes production of hay and other forage types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

37. - CINI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ULIVO E VITE DI CARINI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE ettari (Surface in hectares), % DELLA SUPERFICIE (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI (Cultivations), SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA (Quality of cultivation), SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREBALI (Cereals), SUPERFICIE complessiva (Total surface), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI (Forage), PROD. TOT. (Total production), SUPERFICIE (Surface).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

38. - ISOLA DELLE FEMMINE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ULIVO E VITE DI CARINI

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Contains demographic and agricultural statistics for the island.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and cultivation types for the municipality in 1929. Columns include quality of cultivation, total area, and percentage of agricultural and forest land.

Table showing cultivated areas for various crops in 1929. Columns include cultivation type, area, and percentage of total cultivated land.

Table showing detailed data for woody crops (olives and vines) in 1929. Columns include cultivation type, area, and production statistics.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing area and production for individual crops. Divided into 'Seminativi' (left) and 'Colture legnose' (right). Columns include cultivation type, area, and production in quintals.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production. Columns include crop type, area, and total production in quintals.

Table showing forage production. Columns include forage type, area, and total production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 3.

39. - TORRETTA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELL'ULIVO E VITE DI CARINI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data for area, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. forest., terr. toriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forma preval. di allev.), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose, in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area (integrante, ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

(*) 20,0% prod. marzuolo. - (1) Nell'oliveto. - (2) In orti industriali. - (3) 4,0% prod. uva da tavola. - (4) 0,2% prod. per salamola, 0,8% essiccato. - (5) Fichi d'India. - (6) Ha. 20x sommacchi; ha. 19 frassini. - (7) Prod. medie unitarie, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: sommacco, q. 8,8 e q. 9,8, manna, q. 1,0 e q. 1,3. - (8) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 11.174 e h. 11.000.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva ettari, Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rendim. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929), Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXIV - FRUMENTARIA DI MONREALE

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 40. Altofonte | 49. Monreale |
| 41. Baucina | 50. Montelepre |
| 42. Belmonte Mezzagno | 51. Piana dei Greci |
| 43. Bolognetta | 52. Roccamena |
| 44. Borgetto | 53. San Cipirello |
| 45. Cefalà Diana | 54. San Giuseppe Jato |
| 46. Contessa Entellina | 55. Santa Cristina Gela |
| 47. Giardinello | 56. Villafrati |
| 48. Marineo | |
-

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Azienda agricola, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Produzione (q).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

41. - BAUCINA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

FRUMENTARIA DI MONREALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forma preval., di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural land area, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (colture legnose specializzate), Superficie ripetuta (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area (integrante, ripetuta), and production (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929), Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

43. - BOLOGNETTA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tab. III

I. - Dati generali

FRUMENTARIA DI MONREALE

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population statistics (present and agricultural), and agricultural holdings data.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Shows land use by quality and crop type.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Shows cultivated area by crop type.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Shows area of woody crops by type.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table showing area and production for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Shows production of cereals like wheat and rice.

Table VII: Produzione dei foraggi. Shows production of forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

44. - BORGETTO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

FRUMENTARIA DI MONREALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and total area (SUPERFICIE) in hectares. Categories include seminativi, prati permanenti, etc.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the area of cultivated lands (COLTIVAZIONI) and their quality. Includes categories like cereals, industrial crops, and pastures.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the area of woody crops (COLTIVAZIONI) and their quality. Includes categories like vineyards, olive groves, and fruit trees.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Large table detailing the area and production of individual crops. It is divided into 'Seminativi' (left) and 'Colture legnose' (right), listing various crop types and their yields.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) in quintals, broken down by crop type and year.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) in quintals, including details on the types of forage and their quality.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

45. - CEFALÀ DIANA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

FRUMENTARIA DI MONREALE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (principale, secondaria), 4. Aziende agricole (In complesso N. 191), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., terr. totale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi forest., agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Orzo, Avena, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva 1929, PRODUZIONE (q.) per ettaro and totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

46. - CONTESSA ENTELLINA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

FRUMENTARIA DI MONREALE

Tab. III.

I. - Dati generali.

Table I: General data. Columns include geographical data, population (1931, 1936), agricultural population, agricultural area, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: Quality of cultivation, surface area (simple, with trees, total), and percentage of agricultural/territorial surface.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Cultivations, surface area, and percentage of agricultural/territorial surface.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Cultivations, surface area, and percentage of agricultural/territorial surface.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual cultivations. Large table with columns for quality of cultivation, surface area (1929), and production (1929) for various crops like wheat, rice, and fruits.

(1) In orti industriali. - (*) Id.; preval. ortaggi da foglie. - (2) Sulla. - (3) 10% prod. uva da tavola. - (4) 3,0% prod. per salamoia, 3,0% essicata. - (5) Fichi d'India. - (6) Sommacchi. - (7) Sommacco. - (8) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.280 e q. 2.300. - (9) Strame: 1923-28, q. 82; 1929, q. 90.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereals, surface area, and production (1929) for wheat, rice, and other cereals.

Table VII: Production of forage. Columns: Forage types, total production (1923-28, 1929), and production (1923-28, 1929) for various forage types.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (1931 and 1930), agricultural population, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area by quality (1929), including seminativi, prati permanenti, and incolti.

Table III: Land area of arable crops (1929), including cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table IV: Land area of woody crops (1929), including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on crop area and production for various agricultural products, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production data, showing yield per hectare and total production for wheat and rice.

Table VII: Forage production data, including hay and other feed crops, with production in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. media 1923-1928, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

49. - MONREALE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

FRUMENTARIA DI MONREALE

Table I: General data including geographical coordinates, population (1929), agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality of cultivation (1929), showing areas for various crops and forests.

Table III: Land use by cultivation type (1929), including cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table IV: Land use by type of woody crop (1929), detailing vineyards, olive groves, and other trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on surface area and production for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields per hectare and total production for various grain types.

Table VII: Production of forage, detailing yields for different types of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tab. III.

L - Dati generali.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes data on territory, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali).

(1) Nell'oliveto, - (2) In orti industriali, - (3) Id.; preval. ortaggi da frutti, - (4) 1,0% prod. uva da tavola, - (5) 2,5% prod. per salamola, 2,5% essiccata, - (6) Fichi d'India, - (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 942 e q. 942.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROP. TOT., PROD. TOT.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., terr. toriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda semi-nativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

52. - ROCCAMENA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III

I. - Dati generali

FRUMENTARIA DI MONREALE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), FORAGGI (Produzione accessoria di foraggio).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

53. - SAN CIPIRELLO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

FRUMENTARIA DI MONREALE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Large table with columns for crop quality, surface (1929), and production (1929).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., PRODUZIONE (q.).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1961-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivazioni, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1929, 1928), PROD. TOT. (1929, 1928).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

55. - SANTA CRISTINA GELA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

FRUMENTARIA DI MONREALE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Azienda agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., SUPERFICIE complessiva.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops.

(1) 14,7% prod. marzuolo. (2) Ha. 4 nell'oliveto; ha. 3 nel frutteto. (3) In orti industriali. (4) Id. nelle colt. legn. specializz. (5) Ha. 4 nell'oliveto; ha. 2 nel frutteto. (6) Piselli. (7) Preval. ortaggi da foglie. (8) In orti ind. ha. 2; id. nelle colt. legn. specializz. ha. 1,2. (9) Sulla. (10) 5,0% prod. per salamoia, 0,1% essiccata. (11) Fichi d'India. (12) Nespoli. (13) Prod. medie unitarie, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: fichi d'India, q. 225,0 e q. 200,0; nespoli, q. 2,0 e q. 2,0. (14) Ha. 57 nespoli; ha. 57 sorbi. (15) Prod. medie unitarie, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: nespoli, q. 1,0 e q. 0,9; sorbi, q. 1,0 e q. 1,0. (16) Sommacchi. (17) Sommacchi. (18) Salsicci nelle tare produttive. (19) Viminii. (20) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.462 e q. 3.420. (21) Strame: 1923-28, q. 1; 1929, q. 1.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Foraggi, Prod. tot., media 1923-1928, 1929.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXV - VITICOLA DI MISILMERI

- 57. Altavilla Milicia
 - 58. Bagheria
 - 59. Casteldàccia
 - 60. Misilmeri
 - 61. Santa Flàvia
-

57. - ALTAVILLA MILICIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

VITICOLA DI MISILMERI

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population, agricultural population, and agricultural establishments.

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing land quality and agricultural area.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable lands (1929) categorized by crop type.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody plants.

Footnote for Table V explaining symbols and percentages used in the data.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing average yields and total production for various grain types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with detailed breakdowns.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

58. - BAGHERIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

VITICOLA DI MISILMERI

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, and agricultural data.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land area by quality and crop type. Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari, % della superficie. Rows include seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, etc.

Table showing land area by cultivation type. Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie. Rows include cereali, colture industriali, altre coltivazioni, etc.

Table showing land area by wood cultivation type. Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie. Rows include viti, olivi, agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing surface area and production for various crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (1929), Produzione (in quintali). Rows list numerous crop types like Frumento, Segale, Orzo, etc.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (q.). Rows include Frumento, Riso, Granoturco, etc.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns: Foraggi, Prod. Tot., Produzione (q.). Rows include Prati avvicendati, Id. anno d'imp., etc.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929). Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie ettari (Surface in hectares), % della superficie (Percentage of surface).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie ettari (Surface in hectares), % della superficie (Percentage of surface).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (1929) (Surface 1929), Produzione (in quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Cereali (Cereals), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Foraggi (Forage), Prod. Tot. (Total production), Produzione (q.) (Production in quintals).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

60. - MISILMERI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

VITICOLA DI MISILMERI

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (principale, secondaria), 4. Azienda agricola (In complesso), 5. Bestiame (Bovini, Equini, Suini, Ovini, Caprini).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929), PROD. TOT. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

(*) 20,0% Produz. marzuolo. - (*) 5,0% produz. uva da tavola. - (*) 0,5% produz. per salamoia, 0,5% essiccata. - (*) Fichi d'India. - (*) Sommacchi. - (*) Sommacco. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispet- tiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 7.927 e q. 8.000.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (*)).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXVI - DELL'ULIVO E VITE

62. Campofelice di Roccella

63. Cefalù

64. Cerda

65. Gratteri

66. Lascari

67. Sciara

68. Termini Imerese

69. Trabia

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ULIVO E VITE

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on area, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) in hectares and percentage of total area.

Table III: Land use by cultivation type (COLTIVAZIONI) in hectares and percentage of total area.

Table IV: Land use by woody crops (COLTIVAZIONI) in hectares, including detailed data on olive and vine cultivation.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Detailed production and area data for various crops, including cereals, legumes, and woody crops, with columns for area, production, and yield.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production data, showing area and yield for wheat, rice, and other cereals.

Table VII: Forage production data, showing area and yield for various types of forage crops.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Includes data on territory, population, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (colture legnose specializzate), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like wheat, corn, and legumes.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro and totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Azienda agricola (Agricultural enterprise), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the Municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. e forest., territoriale).

Table III: Surface of arable lands (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda e seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (coltivazioni legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1929, 1928), PROD. TOT. (1929, 1928).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

65. - GRATTERI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ULIVO E VITE

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (*)).

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

66. - LASCARI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'ULIVO E VITE

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI CULTURA, SUPERFICIE ettari (qualità di coltura semplici, con piante legnose, totale), % DELLA SUPERFICIE (agr. forest., territoriale).

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE (lorda seminativi, agr. forest.).

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forma preval. di allev.), SUPERFICIE RIPETUTA (in altre colture legn. specializzate, in coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Large table with columns for QUALITÀ DI CULTURA, SUPERFICIE (1929), and PRODUZIONE (in quintali) for various crops like Frumento, Segale, Orzo, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT. (1929, 1928-1928), FORAGGI, PROD. TOT. (1929, 1928).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

67. - SCIARA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELL'ULIVO E VITE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use by quality of cultivation (arable, permanent, etc.) in hectares and percentage of total area.

Table III: Cultivated areas (arable, permanent, etc.) in hectares and percentage of total cultivated area.

Table IV: Cultivated areas for woody crops (olive, vine, etc.) in hectares and percentage of total cultivated area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on cultivation area and production for various crops, including cereals, legumes, and woody crops.

(*) In orti industriali. - (**) Id.; preval. ortaggi da frutti. - (***) Sulla. - (****) 10,0% produz. uva da tavola. - (*****) 2,0% produz. per salamoia, 3,0% essicata. - (*****) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.675 e q. 3.675; ghiande, q. 414 e q. 414.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals (wheat, rice, etc.) in quintals.

Table VII: Production of forage (hay, etc.) in quintals.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3

68. - TERMINI IMERESE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table showing land use by quality (QUALITÀ DI COLTURA) and surface area (SUPERFICIE ettari) in 1929.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table showing the surface area of arable lands (COLTIVAZIONI) in 1929, categorized by crop type.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing the surface area of woody crops (COLTIVAZIONI) in 1929, including olive and vineyards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing the surface area and production of individual crops (COLTIVAZIONI) in 1929, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (CEREALI) in 1929, including wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (FORAGGI) in 1929, including hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

69. - TRABIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA

DELL'ULIVO E VITE

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical data, population (total and agricultural), and agricultural holdings (total and by type).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land area of the municipality (1929) categorized by quality and type of cultivation.

Table III: Land area of arable lands (1929) categorized by type of cultivation.

Table IV: Land area of woody crops (1929) categorized by type of cultivation and ripetuta status.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed data on the area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing area and yield for various types of wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing the area and yield of different types of hay and other feed crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXVII - VITICOLA DI PARTINICO

- 70. Balestrate
 - 71. Partinico
 - 72. Terrasini Favarotta
-

70. - BALESTRATE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

VITICOLA DI PARTINICO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Surface of arable land (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Surface of woody crops (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali.

VII. - Produzione dei foraggi.

Table VI: Production of cereals. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.).

Table VII: Production of forage. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., (In quintali di fieno normale (*)).

(*). Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

71. - PARTINICO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

VITICOLA DI PARTINICO

Tab. III.

I - Dati generali

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*). Rows include geographical data, population statistics, agricultural census, and livestock counts.

II - Superficie del Comune (1929)

III - Superficie dei seminativi (1929)

IV - Superficie delle colture legnose (1929)

Table showing land quality and agricultural surface area (1929) with columns for quality of culture and surface area in hectares.

Table showing cultivated surface area (1929) with columns for types of cultivation and surface area in hectares.

Table showing surface area of woody crops (1929) with columns for types of woody crops and surface area in hectares.

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Large table detailing surface area and production for various crops (1929), including cereals, woody crops, and horticultural products. Columns include quality of culture, surface area, and production in quintals.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table detailing the production of cereals (1929), showing surface area and production for different types of cereals.

Table detailing the production of forage (1929), showing surface area and production for various forage types.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 3.

72. - TERRASINI FAVAROTTA

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

L - Dati generali

VITICOLA DI PARTINICO

Table with 5 columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural enterprises, and livestock counts.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie del seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Land use in the municipality (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie ettari (semplici, con piante legnose, totale), % della superficie (agr. e forest., territoriale).

Table III: Land use in arable lands (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % della superficie (lorda seminativi, agr. e forest.).

Table IV: Land use in woody crops (1929). Columns: Coltivazioni, Superficie ettari, % colture special., n. medio piante per ha., forma preval. di allev., Superficie complessiva.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed land use and production of individual crops (1929). Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production. Columns: Cereali, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Forage production. Columns: Foraggi, Prod. Tot. (media 1923-1928, 1929).

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

Segue **TAVOLA III**

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXVIII - DEGLI AGRUMI DELLA CONCA D'ORO

73. Ficarazzi

74. Palermo

75. Villabate

73. - FICARAZZI

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEGLI AGRUMI DELLA CONCA D'ORO

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) showing agricultural and forest areas.

Table III: Surface of arable lands (1929) categorized by crop type.

Table IV: Surface of woody crops (1929) including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and fruits.

(1) In orti industriali. - (2) Id.; 20,0% prod. primaticce. - (3) Preval. ortaggi da frutti; in orti ind. - (4) 15,0% prod. uva da tavola. - (5) 0,5% prod. persalmoia, 0,5% essiccata. - (6) Nespoli. - (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere q. 1.434 e q. 1.450.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals showing average yields and total production.

Table VII: Production of forage showing average yields and total production.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

74. - PALERMO

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

Tav. III.

I. - Dati generali

DEGLI AGRUMI DELLA CONCA D'ORO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (*), 4. Aziende agricole (*), 5. Bestiame (*).

II. - Superficie del Comune (1929)

III. - Superficie dei seminativi (1929)

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table II: Superficie del Comune (1929). Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table III: Superficie dei seminativi (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE ettari, % DELLA SUPERFICIE.

Table IV: Superficie delle colture legnose (1929). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole colture

Table V: Superficie e produzione delle singole colture. Columns: N. elenco colture, QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (1929), PRODUZIONE (in quintali).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: CEREALI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: FORAGGI, PROD. TOT., FORAGGI, PROD. TOT.

(* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

75. - VILLABATE

REGIONE AGRARIA DI PIANURA

ZONA AGRARIA

DEGLI AGRUMI DELLA CONCA D'ORO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural holdings (total and by type).

II. - Superficie del Comune (1929)

Table II: Surface of the municipality (1929) by quality of cultivation, showing areas for various types of crops and forests.

III. - Superficie dei seminativi (1929)

Table III: Surface of arable land (1929) by cultivation type, including cereals, industrial crops, and other arable land.

IV. - Superficie delle colture legnose (1929)

Table IV: Surface of woody crops (1929) by cultivation type, including vineyards, olive groves, and other woody plants.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni

Table V: Detailed surface and production of individual crops, divided into arable land and woody crops, with columns for area, yield, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields and total production for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, showing yields and total production for various types of forage crops.

(*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI PALERMO
(FASCICOLO N. 86)

ERRATA-CORRIGE

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
VI	§ II	9	I	latitudine	latitudine
		5	II	le provincie	la provincia
XIV	Nota (9)	3-4	II	importa-ono	importa-ono
6		24. Godrano	23	1. 53	1.053
		26. Mezzojuso	5	92	492
		55. Santa Cristina Gela	26	,3	1,3
		58. Bagheria	25	23.621	23.622
	Cifre proporzionali	Zona agraria XXXIII	10	7,6	7,0
	IV	2. Olivi	6	2.774	2.744
10	V	42. Prati avvicendati	11	5 5.812	515.812
	VI	4. Cereali minori: Totale	6	261.78	261.784
	V	19. Fagiuoli	8	7,1	7,3
11	V	46. Prati-pascoli permanenti	7	4,1	—
	V	47. Pascoli permanenti	7	—	4,1
	V	51. Olivi a)	11	117.355	117.375
12	V - Note	nota (37) 10	—	sommacco, q. 7,2	sommacco, q. 7,3
	VII	Per ettaro della superficie agraria e forestale	3	1,2	2,1
16	II	Totale	2	71.514	71.574
17	V	13. Lino seme - 14. Lino tiglio	6	—	—
	V	75. Ciliegi a)	9	9,6	9,2
	VII	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	6	13.983	14.983
	III	Superficie complessiva	2	227.337	127.337
18	IV - Note	nota (8)	—	Relativo ed ha. 1.157	Relativo ad ha. 1.757
	V - Note	8	—	(23)	(29)
	VI	4. Cereali minori: Totale	2	22.249	12.249
	V	5. Avena	12	6.725	6.705
20	V	Tare e spazi sotto le arborature	3	47,4	47,0
	V	69. Peschi a)	9	0,8	8,0
26	V	31. Cavoli	11	1.028	1.328
30	III	Superficie complessiva	2	1.897	1.987
32	V	Colture legnose - Tare	4	5,1	0,1
38	VI	4. Cereali minori: a) nei seminativi semplici	6	7.244	7.224
	V	17. Patate	4	9,1	0,1
42	V	18. Fave da seme	3	2.515,5	2.515,0
	V	95. Altri boschi	3	863	363
44	V	95. Altri boschi	2	Altri boschi (*)	Altri boschi
45	V	85. Carrubi b)	3 a 12	—	Tutte le cifre vanno riferite alla riga 86. Altri fruttiferi a)
	VI	1. Frumento: a) nei seminativi semplici	4	7,0	7,9
	V	49. Viti a)	10	36,5	36,0
46	VII	a) nei seminativi a riposo	5	1.032	1.092
	VII	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	5	99	46
47	VI	4. Cereali minori: Totale	5	1.265	1.235
50	V	2. Frumento duro	12	61.4 4	61.404
51	IV	2. Olivi	6	104	204
52	VI	4. Cereali minori: a) nei seminativi semplici	6	2.54	2.541
	V	52. Olivi b)	5	20	420
53	V	91 Altre piante legnose	6	8,0	0,8
	V	3. Segale	3-4	89,0-2,4	—
56	V	4. Orzo	3-4	51,0-1,3	80,0-2,4
	V	5. Avena	3-4	—	51,0-1,3
61	V	30. Cardi, finocchi e sedani - 34. Pomodori	5	35	3,5
	II	36. Altri ortaggi	3	71	171
62	IV - Note	5. Colture legnose specializzate	—	Di cui fiodindieto	Di cui ha. 15 fiodindieto
	VI	1. Frumento: Totale	6	30.226	30.266
63	V	52. Olivi b)	10	3,1	3,2
64	V	2. Frumento duro	12	5.94	5.944
65	V	49. Viti a)	9	4,6	44,6
	V	77. Mandorli a)	3	4	44
	VI	1. Frumento: c) nelle colt. legn. special.	5	722	422
66	II	Totale	2	8.574	7.130
69	VII	b) dalla paglia dei cereali	6	2.513	3.513
70	IV - Note	nota (6)	—	ha. 3 canneti	ha. 2 canneti
72	III	Superficie complessiva	4	43,3	40,3
	IV - Note	nota (6)	—	Ha. 20 sommaccheto	Ha. 201 sommaccheto
	V	47. Pascoli permanenti	4	37,0	37,1
	V	52. Olivi b)	10	5,6	5,7
74	V - Note	nota (5)	—	0,1% produz.	1,0% produz.
75	V	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. - Totale	3	100	110
76	VII	b) nelle tare produttive	5-6	72-96	—
	VII	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	5-6	138-184	72-96
	VII	d) negli incolti produttivi	5-6	—	138-184
79	V	86. Altri fruttiferi a)	3	11	(1) 11
	V	90. Altre piante legnose a)	3	21	(1) 21
85	V	31. Cavoli	8	0,0	100,0
	V	36. Altri ortaggi	8	0,0	200,0
87	V - Note	nota (6)	—	e q. 935 nel 1929	e q. 895 nel 1929
90	V	86. Altri fruttiferi a)	11	810	1.810
	V - Note	nota (11)	—	0,1% essiccata	1,0% essiccata
94	I - 1	Posizione geografica - lat.	—	38° 5'	38° 3'
	V	77. Mandorli a)	5 a 12	—	Tutte le cifre vanno riferite alla riga 78. Mandorli b)
99	IV	2. Olivi	3	56,3	56,8
105	V	50. Viti b)	2	Viti b) (*)	Viti b)
	V	51. Olivi a)	2	Olivi a)	Olivi a) (*)