

# CATASTO AGRARIO

1929 - VIII



COMPARTIMENTO DELLA SARDEGNA  
PROVINCIA DI SÀSSARI

FASCICOLO 92



# PUBBLICAZIONI DEL CATASTO AGRARIO E DEL CATASTO FORESTALE DEL REGNO D'ITALIA

## CATASTO AGRARIO 1910

### FASCICOLI COMPARTIMENTALI PUBBLICATI (1)

Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Introduzione (1914).....	L. 10 —
Vol. II - <i>Compartimento della Lombardia</i>	— Fascicolo unico (1913).....	» 10 —
Vol. III - <i>Compartimento del Veneto</i>	— Fascicolo unico con carte topografiche (1915).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche, dell' Umbria e del Lazio</i>	— Introduzione (1914).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento delle Marche</i>	— Fascicolo 1° (1912).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento dell' Umbria</i>	— Fascicolo 2° (1911).....	» 6 —
Vol. VI - <i>Compartimento del Lazio</i>	— Fascicolo 3° (1914).....	» 6 —

(1) Per i Compartimenti non elencati non venne dato corso alla pubblicazione


## CATASTO AGRARIO 1929-VIII

### NORME ED ISTRUZIONI

Aggiornamento del Catasto agrario - <i>Formazione del Catasto forestale</i> — Un vol. di pagg. 129.....	L. 15 —
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento</i> (Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 27.....	» 3 —
Catasto agrario - <i>Esempio di aggiornamento</i> — Un vol. di pagg. 116.....	» 8 —
Catasto agrario - <i>Istruzioni aggiuntive per la sua formazione « ex novo »</i> (Circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII) — di pagg. 24.....	» 3 —
Catasto agrario - <i>Esempio di rilevamento « ex novo »</i> — Un volume di pagg. 166.....	» 10 —

### FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI (1)

** Agrigento	n. 81
** Alessandria	» 1
* Ancona	» 52
* Aosta	» 2
* Aquila degli Abr.	» 62
Arezzo	» 43
* Ascoli Piceno	» 53
** Asti	—
* Avellino	» 67
* Bari	» 71
Belluno	» 22
* Benevento	» 68
* Bergamo	» 11
* Bologna	» 35
* Bolzano	» 20
* Brescia	» 12
* Brindisi	» 72
* Cagliari	» 90
Caltanissetta	» 82
** Campobasso	» 63
* Carnaro (Fiume)	» 30
Catania	» 83
Catanzaro	» 78
* Chieti	» 64
* Como	» 13
* Cosenza	» 79
* Cremona	» 14
* Cuneo	» 3
** Enna	» 84
** Ferrara	» 36
Firenze	» 44
* Foggia	» 73
** Forlì	» 37
* Friuli (Udine)	» 26
Frosinone	» 58
Genova	» 7
* Gorizia	» 31
** Grosseto	» 45
Imperia	» 8
* Istria (Pola)	» 32
* Jonio (Taranto)	» 75
La Spezia	» 9
* Leco	» 74
** Littoria	—
** Livorno	» 46
Lucca	» 44
* Macerata	» 54



* Mantova	n. 15
Massa e Carrara	» 48
* Matera	» 76
** Messina	» 85
* Milano	» 16
* Modena	» 38
* Napoli	» 69
Novara	» 4
* Nuoro	» 91
* Padova	» 23
* Palermo	» 86
* Parma	» 39
* Pavia	» 17
** Perugia	» 56
* Pesaro e Urbino	» 55
** Pescara	» 65
* Piacenza	» 40
Pisa	» 49
Pistòia	» 50
* Potenza	» 77
Ragusa	» 87
* Ravenna	» 41
** Reggio di C.	» 80
* Reggio nell' E.	» 42
** Rieti	» 59
** Roma	» 60
* Rovigo	» 24
* Salerno	» 70
* Sassari	» 92
Savona	» 10
** Siena	» 51
Siracusa	» 88
* Sondrio	» 18
* Teramo	» 66
** Terni	» 57
* Torino	» 5
Trapani	» 89
* Trento	» 21
* Treviso	» 25
* Trieste	» 33
* Varese	» 19
* Venezia	» 27
Vercelli	» 6
* Verona	» 28
* Vicenza	» 29
Viterbo	» 61
* Zara	» 34

(1) Nelle Province contrassegnate con \*, la catastazione è stata eseguita con il metodo dell'aggiornamento; in quelle contrassegnate con \*\*, la catastazione è stata eseguita parte *ex-novo* e parte per aggiornamento; nelle altre è stata eseguita *ex-novo*.  
Il numero di ciascun fascicolo corrisponde a quello della relativa Provincia. Il tratteggio indica l'avvenuta pubblicazione del fascicolo del Catasto agrario; il pieno l'avvenuta pubblicazione sia del Catasto agrario che del Catasto forestale.  
Il prezzo di ciascun fascicolo è di L. 15. Per il fascicolo della provincia di Siena, con appendice e 8 tavole a colori, il prezzo è di L. 20.

Commento ai primi risultati del nuovo Catasto agrario — Un fascicolo di pagg. 14..... L. 2—

## CATASTO FORESTALE

### FASCICOLI PROVINCIALI PUBBLICATI

Provincia di Bergamo	— Fasc. 11 - pagg. XVII-256 (1935-XIII).....	L. 20 —
Provincia di Littoria	— Fasc. spec. pagg. XIX-63 (1935-XIII).....	» 20 —
Provincia di Treviso	— Fasc. 25 - pagg. XI-119 (1933-XI).....	» 20 —
Provincia di Vicenza	— Fasc. 29 - pagg. XX-162 (1933-XI).....	» 20 —

# PROVINCIA DI SÀSSARI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
DEL REGNO D'ITALIA



- a - Frazione del Comune di Porto Torres
- b - Cherémule
- c - Cossoine
- d - Tempio Pausania
- e - Boddusó
- f - Nùehis



4 5 2 1 0 5 10 15 20 km.

Segni Convenzionali:

- +++++ Confini di Provincia
- — — Zona Agraria
- ..... Comune

## REGIONI E ZONE AGRARIE

### COLLINA

- |                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| XXIX — Alta collina del Turso    | XXXII — Media collina del Logudoro     | XXXVI — Colle-piano del Logudoro           |
| XXX — Alta collina della Gallura | XXXIII — Media collina dell'Anglona    | XXXVII — Litoranea di colle della Nurra    |
| XXXI — Media collina del Turso   | XXXIV — Colle-piano di Alghero         | XXXVIII — Litoranea di colle della Gallura |
|                                  | XXXV — Colle-piano dell'Agro Sassarese |  |

1000

1000



1000

1000

1000

# INDICE

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI . . . . .	Pag. iv
CENNI ILLUSTRATIVI . . . . .	v
I. <i>Le rilevazioni.</i> — 1. Criteri di rilevazione — 2. Qualificazione, classificazione, produzioni — 3. Avvicendamenti.	
II. <i>Ambiente fisico — Territorio e sua repartizione.</i> — 4. Confini, orografia e idrografia — 5. Clima e terreno — 6. Regioni e zone agrarie.	
III. <i>Popolazione — Aziende agricole — Bestiame.</i> — 7. Popolazione — 8. Popolazione agricola — 9. Aziende agricole — 10. Bestiame.	
IV. <i>Superfici.</i> — 11. Repartizione per qualità di coltura e coltivazioni: A) Seminativi; B) Prati, prati-pascoli e pascoli permanenti; C) Colture legnose specializzate; D) Boschi (compresi i castagneti da frutto); E) Incolti produttivi — 12. Confronti con il Catasto agrario precedente.	
V. <i>Produzioni unitarie.</i> — 13. I dati del Catasto agrario 1929 — 14. Confronti con il Catasto agrario precedente — 15. Numero delle piante legnose.	
Conclusioni.	

## TAVOLE

AVVERTENZE ALLE TAVOLE . . . . .	Pag. 1
RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI SÀSSARI . . . . .	» 3
RIASSUNTO DEL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI SÀSSARI . . . . .	» 4
PROVINCIA DI SÀSSARI — Regione unica di collina . . . . .	» 5

### *Zone agrarie della regione unica di collina:*

ZONA AGRARIA XXIX — Alta collina del Tirso . . . . .	Pag. 6
ZONA AGRARIA XXX — Alta collina della Gallura . . . . .	» 7
ZONA AGRARIA XXXI — Media collina del Tirso . . . . .	» 8
ZONA AGRARIA XXXII — Media collina del Logudoro . . . . .	» 9
ZONA AGRARIA XXXIII — Media collina dell'Anglona . . . . .	» 10
ZONA AGRARIA XXXIV — Colle-piano di Alghero . . . . .	» 11
ZONA AGRARIA XXXV — Colle-piano dell'Agro sassarese . . . . .	» 12
ZONA AGRARIA XXXVI — Colle-piano del Logudoro . . . . .	» 13
ZONA AGRARIA XXXVII — Litoranea di colle della Nurra (68. Comune di Sàssari) . . . . .	» 14
ZONA AGRARIA XXXVIII — Litoranea di colle della Gallura . . . . .	» 15

### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXIX — Alta collina del Tirso

1. Alà dei Sardi . . . . .	Pag. 16	4. Nule . . . . .	Pag. 19
2. Benetutti . . . . .	» 17	5. Pattada . . . . .	» 20
3. Buddusò . . . . .	» 18		

### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXX — Alta collina della Gallura

6. Àggius . . . . .	Pag. 21	10. Lùras . . . . .	Pag. 25
7. Arzachena . . . . .	» 22	11. Monti . . . . .	» 26
8. Bortigiàdas . . . . .	» 23	12. Nùchis . . . . .	» 27
9. Calangiànus . . . . .	» 24	13. Tèmpio Pausània . . . . .	» 28

### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXI — Media collina del Tirso

14. Anela . . . . .	Pag. 29	17. Bùrgos . . . . .	Pag. 32
15. Bono . . . . .	» 30	18. Illorai . . . . .	» 33
16. Buttei . . . . .	» 31		

### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXII — Media collina del Logudoro

19. Bànari . . . . .	Pag. 34	28. Monteleone Rocca Dòria . . . . .	Pag. 43
20. Bessude . . . . .	» 35	29. Pàdria . . . . .	» 44
21. Bonnànarò . . . . .	» 36	30. Pozzomaggiore . . . . .	» 45
22. Bonorva . . . . .	» 37	31. Romana . . . . .	» 46
23. Borutta . . . . .	» 38	32. Semèstene . . . . .	» 47
24. Cherèmule . . . . .	» 39	33. Siligo . . . . .	» 48
25. Cossoine . . . . .	» 40	34. Thiesi . . . . .	» 49
26. Giave . . . . .	» 41	35. Torralba . . . . .	» 50
27. Mara . . . . .	» 42		

### COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXIII — Media collina dell'Anglona

36. Bulzi . . . . .	Pag. 51	41. Nulvi . . . . .	Pag. 56
37. Castel Sardo . . . . .	» 52	42. Òsilo . . . . .	» 57
38. Chiaramonti . . . . .	» 53	43. Pèrfugas . . . . .	» 58
39. Laerru . . . . .	» 54	44. Sèdini . . . . .	» 59
40. Màrtis . . . . .	» 55		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXIV — Colle-piano di Alghero

45. Alghero . . . . .	Pag. 60	47. Villanova Monteleone . . . . .	Pag. 62
46. Olmedo . . . . .	» 61		

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXV — Colle-piano dell'Agro sassarese

48. Cargeghe . . . . .	Pag. 63	54. Porto Tòrres . . . . .	Pag. 69
49. Codrongianus . . . . .	» 64	55. Sènnori . . . . .	» 70
50. Florinas . . . . .	» 65	56. Sorso . . . . .	» 71
51. Ittiri . . . . .	» 66	57. Tissi . . . . .	» 72
52. Ossi . . . . .	» 67	58. Uri . . . . .	» 73
53. Ploaghe . . . . .	» 68	59. Ùsini . . . . .	» 74

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXVI — Colle-piano del Logudoro

60. Àrdara . . . . .	Pag. 75	64. Nughedu di San Nicolò . . . . .	Pag. 79
61. Berchidda . . . . .	» 76	65. Òschiri . . . . .	» 80
62. Ittireddu . . . . .	» 77	66. Ozieri . . . . .	» 81
63. Mòres . . . . .	» 78	67. Tula . . . . .	» 82

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXVII — Litoranea di colle della Nurra

68. Sàssari . . . . .	Pag. 14
-----------------------	---------

COMUNI DELLA ZONA AGRARIA XXXVIII — Litoranea di colle della Gallura

69. La Maddalena . . . . .	Pag. 83	71. Terranova Pausània . . . . .	Pag. 85
70. Santa Teresa Gallura . . . . .	» 84		

*Fuori testo: una cartina schematica della provincia di Sàssari.*

ELENCO ALFABETICO DEI COMUNI

	Numero di riferimento		Numero di riferimento		Numero di riferimento
Àggius . . . . .	6	Codrongianos . . . . .	49	Pàdria . . . . .	29
Alà dei Sardi . . . . .	1	Cossoine . . . . .	25	Pattada . . . . .	5
Alghero . . . . .	45	Florinas . . . . .	50	Pèrfugas . . . . .	43
Anela . . . . .	14	Giave . . . . .	26	Ploaghe . . . . .	53
Àrdara . . . . .	60	Illorai . . . . .	18	Porto Tòrres . . . . .	54
Arzachena . . . . .	7	Ittireddu . . . . .	62	Pozzomaggiore . . . . .	30
Bànari . . . . .	19	Ittiri . . . . .	51	Romana . . . . .	31
Benetutti . . . . .	2	Laerru . . . . .	39	Santa Teresa Gallura . . . . .	70
Berchidda . . . . .	61	La Maddalena . . . . .	69	Sàssari . . . . .	68
Bessude . . . . .	20	Lùras . . . . .	10	Sèdini . . . . .	44
Bonnànarò . . . . .	21	Mara . . . . .	27	Semèstene . . . . .	32
Bono . . . . .	15	Màrtis . . . . .	40	Sènnori . . . . .	55
Bonorva . . . . .	22	Monteleone Rocca Dòria . . . . .	28	Siligo . . . . .	33
Bortigiàdas . . . . .	8	Monti . . . . .	11	Sorso . . . . .	56
Borutta . . . . .	23	Mòres . . . . .	63	Tèmpio Pausània . . . . .	13
Buddusò . . . . .	3	Nùchis . . . . .	12	Terranova Pausània . . . . .	71
Bultei . . . . .	16	Nughedu di San Nicolò . . . . .	64	Thiesi . . . . .	34
Bulzi . . . . .	36	Nule . . . . .	4	Tissi . . . . .	57
Bùrgos . . . . .	17	Nulvi . . . . .	41	Torralba . . . . .	35
Calangiànus . . . . .	9	Olmedo . . . . .	46	Tula . . . . .	67
Cargeghe . . . . .	48	Òschiri . . . . .	65	Uri . . . . .	58
Castel Sardo . . . . .	37	Òsilo . . . . .	42	Ùsini . . . . .	59
Cherèmule . . . . .	24	Ossi . . . . .	52	Villanova Monteleone . . . . .	47
Chiamonti . . . . .	38	Ozieri . . . . .	66		

# CENNI ILLUSTRATIVI

I Cenni illustrativi, che seguono, si limitano ad esporre alcune brevi considerazioni sulle rilevazioni catastali eseguite e ad interpretarne sinteticamente i risultati negli aspetti più salienti e, ove è possibile, nei confronti coi risultati della catastazione agraria precedente.

Non si è trattato, di proposito, delle condizioni economico-agrarie della Provincia, poichè ciò sarà compito delle speciali pubblicazioni comparimentali che seguiranno.

## I. — LE RILEVAZIONI.

**1. Criteri di rilevazione.** — Il Catasto agrario della provincia di SÀSSARI è stato eseguito con il metodo dell'«aggiornamento», assumendo, come base di riferimento, e limitatamente alla parte utilizzabile, i dati del Catasto agrario del 1910 e avvalendosi anche dei dati del Catasto geometrico particellare, secondo le istruzioni al proposito impartite (1).

Tutti i lavori inerenti all'aggiornamento, organizzati, diretti e coordinati dal dott. Giovanni HINEK, direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Sàssari e Commissario per il Catasto agrario, vennero effettuati dai tecnici della Cattedra stessa.

Sul metodo e sui risultati delle indagini eseguite, il Commissario redasse una breve relazione che ha servito per la compilazione dei presenti «Cenni illustrativi».

**2. Qualificazione, classificazione, produzioni.** — Le superfici territoriali sono state desunte dal nuovo Catasto geometrico e poi rivedute da questo Istituto per tener conto delle variazioni di territorio successivamente avvenute; le superfici improduttive sono state controllate in posto con opportune indagini e verifiche, direttamente eseguite per ogni Comune.

Avuta, così, per differenza, la superficie agraria e forestale, se n'è fatta la repartizione per qualità di coltura e classi di produttività, determinando, inoltre, le tare, produttive e improduttive, e gli spazi sotto le arborature non coltivati a piante erbacee e raccogliendo tutti gli elementi per l'accertamento del numero (2) e delle forme di allevamento delle piante legnose e delle stazioni di produttività delle piantagioni di vite.

Le produzioni unitarie, per il sessennio 1923-'28 e per l'anno 1929, furono determinate con indagini presso molte aziende rappresentative e tenendo nel dovuto conto anche i risultati delle rilevazioni per il Servizio della Statistica agraria.

**3. Avvicendamenti.** — Sul tipo della coltura influisce, oltre la natura dell'ambiente fisico (ed essenzialmente il clima e il terreno, sensibilmente vari da luogo a luogo) anche la densità della popolazione e il carattere del suo insediamento. Si osserva, infatti, che la combinazione delle colture e l'intensività del suo svolgimento sono spesso in stretta dipendenza con l'indice demografico e che, in genere, il grado di attività e di intensività dell'economia aziendale va diminuendo con la distanza delle terre dal centro abitato.

Ciò porta ad ordinamenti colturali caratteristici: dal seminativo sottoposto a coltura continua si passa al seminativo con riposo-pascolo di quattro, cinque anni e al pascolo dissodato ogni 10 - 15 anni per seminare il cereale generalmente per due, talvolta anche per tre anni di seguito. Molto spesso, il dissodamento del pascolo è fatto per migliorare la cotica del pascolo che seguirà al cereale.

Nei seminativi a successione continua, gli avvicendamenti più diffusi sono il biennale: rinnovo (fava, granturco, patata, cece), frumento, e il triennale: rinnovo, frumento, frumento o avena; oppure: rinnovo, frumento, riposo. In alcuni casi, e nei terreni più adatti, si adotta anche l'avvicendamento quadriennale: rinnovo, frumento, frumento o avena od orzo, riposo. Talvolta il rinnovo è sostituito dal maggese nudo (beranile o veranile), cui seguono due anni di cereali vernini e due o tre anni di riposo.

Piuttosto raro il prato artificiale di leguminosa, per solito di erba medica ed a regime irriguo, tenuto fuori rotazione. Più frequente, invece, per quanto su modestissime aree, l'erbaio di orzo (terraina).

## II. — AMBIENTE FISICO - TERRITORIO E SUA REPARTIZIONE.

**4. Confini, orografia, idrografia.** — La Provincia, con le isole aggregate, è compresa fra 40° 18' e 41° 19' di latitudine nord; fra 2° 42' e 4° 19' di longitudine ovest dal meridiano di Roma. Confina, a nord, col Mediterraneo, con le Bocche di Bonifacio e col Tirreno; ad est, col

Tirreno; a sud-est ed a sud, con la provincia di Nuoro; a ovest, col Mediterraneo.

Nel territorio della Provincia, come in tutta l'Isola, si hanno profondi differenziamenti nel carattere petrografico e morfologico.

Nella parte orientale prevalgono le rocce antiche, cristalline, con larga presenza di granito, poggiate su gneiss e filladi; ad ovest predominano terreni più recenti, calcarei del mesozoico o trachitici del quaternario, con eccezione nella parte più occidentale, ove emergono, invece, le formazioni antiche. Non si hanno vere e proprie catene montuose, ma piuttosto gruppi montagnosi isolati e semplici massicci. Ad oriente si ha il maggiore rilievo (Monti Limbara Sa Berritta m. 1362, monte S'Ampulla m. 1086), con pendici a larghe ondulazioni steppose di sabbione detritico (alterazione della roccia) e, nelle forre, grossi massi sferoidali caratteristici. Queste alture, a nord, degradano verso le Bocche di Bonifacio (porta di comunicazione fra il Mediterraneo e il Tirreno) e la regione porta il nome di «Gallura». Nella parte meridionale, un accenno di continuità montuosa si ha nella Catena del M'arghine, che si eleva tra la pianura di Ozieri (alluvionale con qualche detrito vulcanico) e l'alta valle del fiume Tirso.

A sud-ovest, a confine col Nuorese, si distende il vasto altopiano della Campeda (monte Pedra Pertusa m. 675), di origine vulcanica, con fondo prevalentemente basaltico; più a nord, si elevano le modeste colline del Logudoro, la pianura di alluvione di Giave (Campo Giavesu, già paludoso, oggi bonificato), i modesti Monti dell'Anglona (a nord-est di Sàssari-Piana Edoras m. 597) e a nord-ovest «la Nurra» vasto terrazzo, dal quale emergono alture ricche di miniere del medesimo periodo dell'Iglesiente, il più antico della regione italiana.

Il territorio si spinge in mare, nella parte settentrionale più avanzata, con due gruppi di isole, dell'Asinara ad ovest e di Caprera-La Maddalena ad est. Tutte quasi esclusivamente granitiche, a coste frastagliate, talvolta elevate e strapiombanti sul mare.

Per l'impermeabilità del terreno, di ossatura rocciosa, i corsi d'acqua presentano deflusso impetuoso nella stagione delle piogge, mentre sono asciutti, o quasi, nel periodo estivo. Il più notevole corso del territorio è il fiume Coghinas, formato dal Rio Mannu di Ozieri (3), proveniente dal Campo Giavesu, e dal Rio Mannu di Berchidda (4), con origini al Limbara. Questo fiume, scorrendo su fondo granitico, per circa km. 105, presentava piene impetuose (portata massima mc. sec. 2000) nel periodo delle piogge; mentre la sua portata si riduceva a pochi litri-secondo nell'estate. Un capace serbatoio di regolazione, costruito recentemente, permette anche di utilizzare le acque in un grande impianto idroelettrico (5) e per altri usi industriali (ammoniaca sintetica, prodotta mescolando l'azoto con l'idrogeno elettrolitico, e trasportata, con tubazione di circa km. 16, allo stabilimento di Oschiri per la fabbricazione del solfato ammonico). Altri corsi notevoli sono: il fiume Liscia (6), che nasce dai monti Limbara e sfocia nel Mediterraneo presso Santa Teresa Gallura, ed il Rio Mannu di Porto Torres (7), con origine nel Logudoro e sbocco nello stesso mare presso Porto Torres. Il maggior fiume della Sardegna, il Tirso, nasce in Provincia sull'altopiano di Buddusò, e, dopo km. 41 di alto percorso, entra nel Nuorese.

Sono attualmente in attività importanti miniere: di manganese, di rame e di zinco, a Cala Bona presso Alghero, tra il calcare e le rocce di eruzione; di ferro (siderite-carbonato di ferro, negli scisti antichi) a Monte Canaglia, a Monte Trudda, a Monte Rosso in territorio di Sàssari; di zinco e di piombo allo stato di solfuri (blenda e galena: circa 10 mila tonnellate annue) all'Argentiera di Sàssari. Si è accertata presenza di bauxite a Buddusò; si utilizzano le copiose acque acidule-ferruginose (acqua di Santa Lucia) di Bonorva e altre da tavola (sorgenti di San-Martino) di Codrongianus.

La Provincia è ricca di stagni lagunari, che si formano in seguito all'ostacolo di sbocco che le acque, discendenti dalle alture, trovano nei cordoni di dune litoranee. I più importanti si trovano lungo le spiagge settentrionali e della Nurra: Platamona, Pilo, Puzinosi, Genano e del Calich nel golfo di Alghero.

Il litorale della Provincia, nella grande isola, ha uno sviluppo di

(1) Cir. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario - Formazione del Catasto forestale* (Tipografia Operale Romana, Roma, 1928-VI). - Reparto Statistica agraria: *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento* - Circolare n. 65 del 5 maggio 1930-VIII e *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Polligrafico dello Stato, Roma, 1930-VIII).

(2) È da notare che questa rilevazione costituisce una delle più specifiche novità della presente Catastazione agraria, essendo stata eseguita per la prima volta in tutti i Comuni con uniformità di metodo.

(3) L'idrometro di Ponte della Legna (comune di Mòres), per il Rio Mannu di Ozieri (bacino km<sup>2</sup> 334, permeabilità 1%), ha segnato una portata massima di mc/sec. 615,0, una minima di mc/sec. 0,0 ed una media di mc/sec. 2,08. L'idrometro di Fraigas (comune di Ozieri), per lo stesso Rio (bacino km<sup>2</sup> 757, permeabilità 20%), ha segnato una portata massima di mc/sec. 892,0, una minima di mc/sec. 0,0 ed una media di mc/sec. 5,23.

(4) L'idrometro di Concarabella (comune di Oschiri), per il Rio Mannu di Berchidda (bacino km<sup>2</sup> 364,

permeabilità 5%), ha segnato una portata massima di mc/sec. 555,0, una minima di mc/sec. 0,0, una media di mc/sec. 3,29.

(5) Alla stretta di Muzzone (comune di Oschiri), con una diga a gravità alta circa m. 60, si è costituito un serbatoio di mc. 242.000.000 di capacità. Da esso sono derivati mc/sec. 16,5: salto m. 90,30, potenza 19.866 cav. vap. La centrale elettrica è situata in una grotta scavata nella roccia, sino alla profondità di m. 70 sotto il livello fluviale: l'acqua di scarico ritorna al fiume mediante una galleria di 3600 metri di lunghezza e m. 16 di sezione, onde essere utilizzata per l'irrigazione; con un successivo salto, viene di nuovo sfruttata per la produzione di forza motrice, alla confluenza del Rio Giobaduras.

(6) L'idrometro di Liscia (com. di Tempio Pausania) per il fiume omonimo (bacino km<sup>2</sup> 558), ha segnato una portata massima di mc/sec. 1202,0, una minima di mc/sec. 0,0, una media di mc/sec. 5,09.

(7) L'idrometro di Pedras Alvas (com. di Usini), per il Rio Mannu (Grande) di Porto Torres (bacino km<sup>2</sup> 225) ha segnato una portata massima di mc/sec. 175,0, una minima di mc/sec. 0,04 ed una media di mc/sec. 1,2.

km. 558, di cui km. 94 di spiaggia e km. 464 di costa, frastagliata ed alta sino a m. 200 sul mare (Punta Argentiera); nelle isole aggregate ha i seguenti sviluppi: a) isole appartenenti al comune de La Maddalena; La Maddalena km. 43, Caprera 45,5, Spargi 13, Spargiotto 1,7, Budelli 9,1, Razzoli 12,3, Santa Maria 10,2, Corcelli 3,8, Giardinelli 5,6, Chiesa 1,1, Abbatoggia 1, Porco 1,5, Pecora 1,6, Santo Stefano 11,6, Paura 0,7, La Presa 4, Barrettini 2,1; b) al comune di Tempio Pausania: di Puddu km. 1,1; c) al comune di Terranova Pausania: Tavolara km. 18,3, Mannu 4,1, Molara 9, Piana e minori 4,1; d) al comune di Nùchis: Portisco 0,8; e) al comune di Arzachena: Soffi km. 3,7, le Camere 2,6, Mortorio 6,1, delle Biscie 4,3, Cappuccini 0,8, di li Nibani 3,5, Rocche 0,8; f) al comune di Santa Teresa Gallura: Monica km. 0,9, Marmorate 1,7; g) al comune di Aggius: Rossa 1,5; h) al comune di Porto Torres: Asinara km. 82,5, Scombro e minori 1,1; i) al comune di Sàssari: Porri km. 0,9, Piana 7,8; l) al comune di Alghero: Foradada km. 1,4, Piana 1,6, Maddalena 1,1.

5. **Clima e terreno.** — Il clima è assai vario; fondamentalmente marittimo e quindi temperato. La temperatura (1) si abbassa alquanto durante l'inverno nelle plaghe più montuose della Gallura e dell'Ozierese e si eleva molto, durante l'estate, nella Nurra, nelle località basse, nelle vallate chiuse e lungo il litorale.

Le precipitazioni atmosferiche variano, con l'altitudine, da minimi di 400 mm. annui a massimi di 1500 mm.: abbondanti nel periodo autunno-inverno, diventano scarse e assolutamente deficitarie per le esigenze dell'agricoltura durante l'estate (2). Nel periodo fra il novembre e l'aprile cadono i sette decimi circa della pioggia complessiva.

I terreni sono di natura variabilissima da luogo a luogo, a secondo della origine geologica (3).

Nella Nurra, all'estremo occidentale, si hanno terreni alquanto grossolani e di bassa fertilità, provenienti da rocce granitiche e scistose: tali sono anche i terreni della Gallura e di gran parte dell'ex circondario di Ozieri.

Nelle alte colline del Tirso e del Goceano si hanno terreni di media fertilità, originati da scisti cristallini. Fertilissimi sono, invece, i terreni marnosi e calcari del colle piano di Sàssari ed Alghero, della media collina dell'Anglona e del Logudoro, e i terreni alluvionali, profondi e freschi del campo di Ozieri, della breve pianura di Terranova, del campo di Coghinas e del campo di Chilivani.

La repartizione della superficie delle principali qualità di coltura per classi di terreno, stabilite in base ai caratteri prevalenti di produttività (ottimi I, buoni II, mediocri III, infimi IV), può ritenersi approssimativamente rappresentata dalle cifre percentuali seguenti:

PROSPETTO N. 1. Table with 7 columns: CLASSI DI TERRENO, SEMINATIVI (semplici, con piante legnose), PRATI PERMANENTI, PRATI-PASCOLI PERMANENTI, PASCOLI PERMANENTI, COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE. Includes a sub-table for PROVINCIA E REGIONE UNICA DI COLLINA with rows I-IV.

6. **Regioni e zone agrarie.** — I Comuni della Provincia, al 21 aprile 1931-IX, erano 71 (4), raggruppati nelle 10 zone agrarie seguenti, tutte ricadenti in regione di collina:

(1) Dal prospetto seguente si possono desumere le variazioni medie mensili, massime e minime, delle temperature verificatesi nei periodi sotto indicati e rilevate dalle stazioni di Terranova, di Tempio e di Sàssari.

Table showing monthly temperature variations (minima, massima) for Terranova, Tempio, and Sàssari for the periods 1929-34 and 1925-34.

(2) Dalla pubblicazione: Le precipitazioni atmosferiche in Italia nel decennio 1921-'30, del prof. Filippo EREDIA (Ministero dei Lavori Pubblici - Consiglio Superiore - Servizio Idrografico - Pubblicazione n. 16) si riportano i dati di alcune stazioni che hanno segnato le medie minime e massime nelle zone delimitate dalle isolette al disotto di 500 millimetri, tra 501 e 700 millimetri, tra 701 e 1000 millimetri, tra 1001 e 1500 millimetri.

Table showing monthly precipitation (mm. g.) for various locations: Capo Figari, Martis, Capo Testa, Terranova, Palan, Villanova Monteleone, Calangianus, Rifonitore.

(3) Le rocce più antiche appartengono al Paleozoico: graniti e porfidi, provenienti da eruzioni vulcaniche nelle isole di Caprera e della Maddalena, nella parte orientale di Ozieri, tra i comuni di Buddusò, Alà e Pattada; scisti cristallini nel Goceano, nella catena del Marghine, intorno al lago di Coghinas e nell'isola Asinara.

REGIONE UNICA DI COLLINA.

Zona XXIX (5) - Alta collina del Tirso, con i 5 comuni di: Alà dei Sardi, Benetutti, Buddusò, Nule e Pattada.

Zona XXX - Alta collina della Gallura, con gli 8 comuni di: Aggius, Arzachena, Bortigiadas, Calangianus, Luras, Monti, Nùchis e Tempio Pausania.

Zona XXXI - Media collina del Tirso, con i 5 comuni di: Anela, Bono, Bultei, Bùrgos e Illorai.

Zona XXXII - Media collina del Logudoro, con i 17 comuni di: Bànari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Mara, Monteleone Rocca Dòria, Pàdria, Pozzomaggiore, Romana, Semèstene, Siligo, Thiesi e Torralba.

Zona XXXIII - Media collina dell'Anglona, con i 9 comuni di: Bulzi, Castel Sardo, Chiaramonti, Laerru, Màrtis, Nulvi Osilo, Pèrfugas e Sèdini.

Zona XXXIV - Colle-piano di Alghero, con i 3 comuni di: Alghero, Olmedo e Villanova Monteleone.

Zona XXXV - Colle-piano dell'Agro sassarese, con i 12 comuni di: Gargeghe, Codrongianus, Florinas, Ittiri, Ossi, Ploghe, Porto Torres, Sènnori, Sorso, Tissi, Uri e Usini.

Zona XXXVI - Colle-piano del Logudoro, con gli 8 comuni di: Ardara, Berchidda, Ittireddu, Mòres, Nughedu di San Nicolò, Oschiri, Ozieri e Tula.

Zona XXXVII - Litoranea di colle della Nurra, con il comune di Sàssari (6).

Zona XXXVIII - Litoranea di colle della Gallura, con i 3 comuni di: La Maddalena, Santa Teresa Gallura e Terranova Pausania.

È opportuno notare, in merito alla repartizione del territorio per zone agrarie, che dal Commissario per il Catasto agrario sono state segnalate alcune proposte di modificazioni che l'Istituto, come per tutte le altre Provincie, si è riservato di esaminare a catastazione ultimata per tutto il Regno, mantenendo frattanto l'attuale repartizione, anche per facilitare il confronto con le altre rilevazioni (demografiche, economiche, finanziarie, ecc.) già eseguite secondo la repartizione stessa.

III. — POPOLAZIONE - AZIENDE AGRICOLE - BESTIAME.

7. **Popolazione.** — Con i Censimenti del 1911, 1921 e 1931 è stata accertata, per la Provincia, la seguente popolazione:

PROSPETTO N. 2. Table showing population data for 1911 (10 giugno), 1921 (1° dicembre), and 1931 (21 aprile), including population present and resident.

(\*) Riferita alla circoscrizione territoriale esistente alla data del Censimento 1931. (\*\*) Cifre del Censimento 1921, rettificata in base ai criteri indicati nel Volume: « Movimento della popolazione secondo gli atti dello Stato civile negli anni 1929-1930 » Parte I, Capo, I, pag. 1 - Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria 1933-Anno XI.

La popolazione presente, nel ventennio considerato, è aumentata di 32.928 abitanti, (12,8 %), con una rata annua media d'incremento, dal 1911 al 1931, del 6,1 per mille (6,6 nel Regno, vecchi confini). La densità, che, da 34 abitanti per chilometro quadrato, nel 1911, è passata a 39 nel 1931, è molto inferiore a quella del Regno (133) ed è inferiore anche a quella della provincia di Cagliari. La densità sale a 89 abitanti per chilometro quadrato nella zona (XXXVII) « Litoranea di Colle della Nurra » costituita dal solo Capoluogo e si abbassa a 18 nell'« Alta Collina del Tirso » (zona XXIX) (Vedansi tavole I e II) (7).

Il Secondario è rappresentato da formazioni sedimentarie del Giura-Lias nella Nurra di Alghero, e da calcari del Cretaceo a Capo Figari, nell'isola di Terranova, al capo Caccia, a oriente di Alghero, e sulla costa sassarese; il Terziario, da trachiti e basalti, di origine eruttiva, dell'Oligocene intorno al Campo di Chilivani, nel Logudoro, intorno a Torralba, a sud di Alghero e nell'Anglona; da calcari e marne del Miocene nella zona da Ittiri a Giave e nei territori dei Comuni che circondano Sàssari.

Il Quaternario è abbastanza esteso, ed è rappresentato, in prevalenza, nelle formazioni alluvionali della breve pianura di Terranova e della parte pianeggiante della Nurra Sassarese, del campo di Chilivani e del campo di Coghinas.

(4) All'epoca del Catasto agrario 1910, i comuni della Provincia erano 107. Con R. decreto-legge 2 gennaio 1927 n. 1, n. 33 Comuni dell'ex circondario di Nuoro passarono a costituire la nuova provincia di Nuoro. Successivamente fu costituito un nuovo Comune: Arzachena, formato con frazione staccata dal comune di Tempio Pausania (legge 4 ottobre 1920, n. 1449) ed, infine, col R. decreto 4 ottobre 1928 n. 2419 furono soppressi i seguenti 4 comuni: Bottidda, aggregato al comune di Bono (polricostituito in Comune autonomo col R. decreto 15 giugno 1933 n. 804); Esportata, aggregato a Bùrgos; Muros aggregato a Cargeghe; Putifigari aggregato a Villanova Monteleone.

(5) I numeri romani che accompagnano la denominazione delle zone sono quelli risultanti dall'elenco delle zone agrarie della Sardegna (Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Annali di Statistica, Serie VI, Vol. V, 1929: Le caratteristiche delle zone agrarie del Regno ed « Annali di Statistica », Serie VI, Vol. XXII, 1932: Revisione delle zone agrarie secondo la circoscrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX).

(6) Il comune di Sàssari costituisce da solo la zona agraria XXXVII e perciò i dati catastali ad esso relativi sono quelli della tavola II (pag. 14). In questa nota si riportano i dati geografici del Comune, che non possono figurare nella tavola suddetta:

Giacitura prevalente del territorio: Bassa collina. Posizione geografica del Centro principale (\*) { latitudine 40° 43' longitudine 3° 53' massima m. 489 minima 0 prevalente (\*) 90-200. Altimetria del territorio sullivello del mare: Altimetria del Centro principale: 225.

(7) A dare più completa notizia degli elementi che hanno influito sulle variazioni della popolazione della Provincia, si espongono, qui sotto, i dati (medie annuali) relativi al movimento naturale della popolazione stessa nei trienni 1910-'12 e 1930-'32 (cifre proporzionali a 1.000 abitanti).

Table showing population statistics for the periods 1910-'12 and 1930-'32, including birth rate, mortality rate, and natural increase.

Si fa presente che nel complesso del Regno si ebbe una natalità del 32,4 per mille nel 1910-'12 e del 25,2 nel 1930-'32; una mortalità rispettivamente, del 19,8 e del 14,5 ed un'ecedenza del 12,6 e del 10,6. Nella Provincia tutti i coefficienti, salvo quello di mortalità, del 1910-'12, risultano più elevati del Regno.

Confrontando i dati del due periodi si rileva che dal 1910-'12 al 1930-'32 tutti i coefficienti sono diminuiti. Per notizie particolareggiate sulla popolazione vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: VII Censimento generale della popolazione, 21 aprile 1931-IX - Vol. III, Fascicolo 92: Provincia di Sàssari (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XII). Per i dati sul movimento della popolazione vedansi i volumi annuali: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Movimento della popolazione secondo gli atti dello Stato civile.



La popolazione censita nei centri rappresenta l'85,6 % (247.789 abitanti) della popolazione totale.

Il prospetto che segue indica la distribuzione della popolazione vivente in centri e in case sparse, per classi di Comuni, secondo il numero degli abitanti censiti il 21 aprile 1931-IX.

PROSPETTO N. 3

CLASSI DI COMUNI ABITANTI	NUMERO DEI COMUNI	POPOLAZIONE			
		complessiva		del centri	delle case sparse
		N. abitanti	%		
1	2	3	4	5	6
REGIONE UNICA DI COLLINA					
Fino a 500	1	368	0,1	354	14
da 501 » 1.000	8	5.925	2,1	5.618	307
» 1.001 » 2.000	21	30.705	10,6	27.884	2.821
» 2.001 » 3.000	14	34.336	11,9	28.849	5.487
» 3.001 » 5.000	13	52.266	18,0	42.870	9.396
» 5.001 » 10.000	8	50.758	17,5	47.983	2.775
» 10.001 » 25.000	5	61.687	21,3	51.535	10.152
» 25.001 » 50.000	—	—	—	—	—
» 50.001 » 100.000	1	53.565	18,5	42.696	10.869
oltre 100.000	—	—	—	—	—
<b>Totale...</b>	<b>71</b>	<b>289.610</b>	<b>100,0</b>	<b>247.789</b>	<b>41.821</b>
		<i>100,0</i>		<i>85,6</i>	<i>14,4</i>

**8. Popolazione agricola.** — Il carattere prevalentemente agricolo dell'economia della Provincia è messo in evidenza dall'alta percentuale della popolazione attiva che esercita l'agricoltura. Secondo i dati dell'ultimo censimento demografico (1), al 21 aprile 1931-IX, figurava addetto all'agricoltura, in via principale, il 56,5 % della popolazione presente di dieci anni e più esercitante una professione. L'elevato grado di ruralità della popolazione è segnalato anche dal numero delle famiglie con a capo un addetto all'agricoltura (53,7 % del totale) e dal numero dei loro componenti (57,1 % del totale).

Trascurabile è la partecipazione della donna all'attività agricola, figurando, nel complesso della popolazione addetta all'agricoltura, soltanto per il 2,1 %.

La categoria professionale più rappresentata è quella dei braccianti e giornalieri di campagna (36,2 %). Seguono, in ordine decrescente, le categorie degli agricoltori conducenti terreni propri, usufruttuari, ecc. (21,7 %), degli addetti alla zootecnia (16,2 %), dei coloni (13,9 %), degli agricoltori affittuari e subaffittuari (9,8 %), e, infine, degli altri addetti all'agricoltura (salariati ed obbligati, addetti alla silvicoltura, addetti alla caccia, ecc.) 2,2 % complessivamente. Considerando le famiglie agricole secondo la posizione del capo, si rileva come le famiglie dei conducenti terreni propri, in quasi tutte le zone, rappresentino un quarto o poco più del totale; fanno eccezione le zone (XXXVI) « Colle-piano del Logudoro » e (XXXIV) « Colle-piano di Alghero », ove esse costituiscono, rispettivamente, il 15,1 e l'11,3 %.

Le famiglie con a capo un affittuario sono maggiormente rappresentate nella « Media collina del Logudoro » (zona XXXII), col 18,7 % del totale; segnano, invece, la più bassa frequenza nell'« Alta Collina della Gallura » (zona XXX), coll'1,4 %. Le famiglie con a capo un colono, che nelle zone XXIX e XXXI costituiscono un quarto del totale delle famiglie agricole, si riducono al solo 2,7 % nella zona XXXIV.

La proporzione delle famiglie con a capo un giornaliero di campagna è elevata in tutte le zone ed è massima nella zona XXXIV (56,2 %), minima nella zona XXIX (14,4 %). Le famiglie con a capo un « altro addetto all'agricoltura » segnano frequenza massima nella zona XXIX (26,6 %), minima nella zona XXXVII (6,7 %).

**9. Aziende agricole.** — Il Censimento effettuato il 19 marzo 1930-VIII, ha rilevato una superficie di ettari 686.224, pari al 91,3 % della superficie territoriale della Provincia. Detta superficie risultava distribuita in 33.654 aziende (2). La repartizione di queste per classi di ampiezza, quale figura nel prospetto che segue, mostra il relativamente basso grado di appoderamento del suolo.

Di fatto, l'azienda al disopra di 50 ettari, rappresentata dal 10,3 % delle aziende, occupa oltre i due terzi (68,6 %) della superficie complessiva. Discreta importanza conta l'azienda da oltre 20 a 50 ettari, comprendente un sedicesimo circa (16,7 %) della superficie, e segnante una frequenza uguale (10,3 %) all'azienda di oltre 50 ettari. L'importanza degli altri tipi d'azienda va progressivamente diminuendo col diminuire dell'ampiezza dell'azienda stessa. L'unità da oltre 10 a 20 ettari, pur essendo rappresentata per l'8,9 % delle aziende, non interessa che il 6,3 % della superficie; la piccola unità, con superficie da oltre 5 a 10 ettari, comprende il 10,3 % delle aziende, ma non giunge ad interessare un venticinquesimo della superficie (3,7 %); importanza ancora minore conta la piccola unità da oltre 3 a 5 ettari, estesa a meno di un cinquantesimo della superficie (1,8 %). L'unità minima, poi, sino a 3 ettari di superficie, pur costituendo oltre la metà delle aziende (51,1 %), non copre che un trentottesimo della superficie (2,9 %).

Esaminando il carattere dell'appoderamento nelle singole zone agrarie si rileva come la piccolissima unità, fino a 3 ettari di ampiezza, interessi un massimo di superficie, dell'8,3 %, nella zona XXXV e un minimo, dello 0,8 %, nella zona XXX; l'azienda da oltre 3 a 5 ettari, rispettivamente, il 5,4 % nella zona XXXV e lo 0,7 % nella zona XXXVI; l'azienda da oltre 5 a 10 ettari, l'8,0 % nelle zone XXXII e XXXV e l'1,7 % nella zona XXXVI; l'azienda da oltre 10 a 20 ettari, il 14,1 %

nella zona XXXIII e il 2,9 % nelle zone XXXIV e XXXVI; l'azienda da oltre 20 a 50 ettari, il 28,4 % nella zona XXXIII e l'8,7 % nella zona XXXIV. L'azienda di oltre 50 ettari, copre la più ampia superficie (82,6 %) nella zona XXXIV e la minima (45,7 %) nella zona XXXIII.

PROSPETTO N. 4

AMPIEZZA DELLE AZIENDE IN HA.	FORMA DI CONDUZIONE									
	Economia diretta		Affitto		Colonia		Mista		In complesso	
	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.	N.	ha.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Cifre assolute</i>										
Sino a 1 ettaro	6.724	3.120,61	956	561,44	959	525,13	460	290,65	9.099	4.437,83
da 1,01 » 3 »	4.196	7.766,73	1.514	2.949,53	1.109	2.123,96	1.305	2.561,87	8.124	15.402,09
» 3,01 » 5 »	1.331	5.268,66	535	2.102,25	441	1.787,83	758	2.982,52	3.065	12.121,26
» 5,01 » 10 »	1.467	10.549,38	552	4.059,56	465	3.449,72	968	7.082,46	3.452	25.141,12
» 10,01 » 20 »	1.300	18.848,12	507	7.512,08	269	3.852,89	904	13.112,56	2.980	43.325,65
» 20,01 » 50 »	1.523	50.427,20	653	21.715,30	299	10.348,37	996	32.159,28	3.471	114.650,15
» 50,01 » 100 »	862	61.773,40	389	27.714,60	209	15.262,30	562	39.902,40	2.022	144.652,70
» 100,01 » 500 »	604	111.802,90	215	39.302,60	184	32.808,10	379	68.213,99	1.382	252.127,59
oltre 500 »	40	61.288,00	3	1.741,00	4	3.076,00	12	8.201,00	59	74.306,00
<b>Totale...</b>	<b>18.047</b>	<b>330.845,00</b>	<b>5.324</b>	<b>107.658,36</b>	<b>3.939</b>	<b>73.214,30</b>	<b>6.344</b>	<b>174.506,78</b>	<b>33.654</b>	<b>686.224,39</b>
<i>Percentuali</i>										
Sino a 1 ettaro	37,3	0,9	18,0	0,5	24,3	0,7	7,2	0,2	27,0	0,7
da 1,01 » 3 »	23,3	2,4	28,4	2,7	28,2	2,9	20,6	1,5	24,1	2,2
» 3,01 » 5 »	7,4	1,6	10,0	2,0	11,2	2,4	11,9	1,7	9,1	1,8
» 5,01 » 10 »	8,1	3,2	10,4	3,8	11,8	4,7	15,3	4,0	10,3	3,7
» 10,01 » 20 »	7,2	5,7	9,5	7,0	6,8	5,3	14,2	7,5	8,9	6,3
» 20,01 » 50 »	8,4	15,2	12,3	20,2	7,6	14,1	15,7	18,4	10,3	16,7
» 50,01 » 100 »	4,8	18,7	7,3	25,7	5,3	20,9	8,9	22,9	6,0	21,1
» 100,01 » 500 »	3,3	33,8	4,0	36,5	4,7	44,8	6,0	39,1	4,1	36,7
oltre 500 »	0,2	18,5	0,1	1,6	0,1	4,2	0,2	4,7	0,2	10,8
<b>Totale...</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Poco più della metà delle aziende (53,6 %) è gestita dallo stesso proprietario, e la forma di conduzione in proprio interessa la metà circa della superficie (48,2 %). La conduzione in affitto si estende a un sesto delle aziende (15,8 %) e della superficie (15,7 %); quella a colonia circa a poco più di un decimo (11,7 % e 10,7 %).

Discretamente rappresentata è la conduzione mista, sia per numero di aziende (18,9 %) che per superficie (25,4 %) interessata.

La conduzione in proprio si mantiene preminente in tutte le classi di ampiezza: l'affitto è maggiormente rappresentato nelle piccole e medie aziende, la colonia nelle aziende piccole.

**10. Bestiame.** — Al Censimento del 19 marzo 1930-VIII il patrimonio zootecnico della Provincia è risultato costituito da 880.317 capi di bestiame, e precisamente da 32.039 equini, da 84.662 bovini, 31.312 suini, 625.708 ovis, 106.596 caprini; con una densità, per chilometro quadrato di superficie agraria e forestale, di 4,4 equini, 11,6 bovini, 4,3 suini, 85,6 ovis, 14,6 caprini (3).

Particolarmente intenso è l'allevamento degli ovis, la cui densità, per unità di superficie, sale a 162,8 capi nella zona XXXII e si riduce a 18,9 nella zona XXX. Discretamente intenso è l'allevamento dei caprini e dei bovini: il carico dei primi passa da un massimo di 28,9 capi nella zona XXX a un minimo di 4,5 capi nella zona XXXII; il carico dei secondi, da 14,7 nella XXXI a 6,6 nella zona XXXVII. Scarsa importanza ha l'allevamento degli equini e dei suini: la densità dei primi è più elevata (capi 9,8) nella zona XXXV e meno elevata (capi 1,6) nella zona XXX; la densità dei secondi, rispettivamente, (capi 8,1) nella zona XXXI e (capi 2,4) nella zona XXXVII.

Confrontando i risultati del Censimento del 1908 con quelli del Censimento 1930-VIII, si constata come, nel periodo poco più che ventennale, i bovini siano diminuiti di più di un terzo (37,7 %), i suini di un quinto (21,7 %) e i caprini di un venticinquesimo (4,2 %); sono aumentati gli ovis di circa un sesto (17,9 %) e gli equini di un quattordicesimo (7,1 %).

La diminuzione dei bovini è stata massima (57,9 %) nella zona XXXVIII e minima (27,2 %) nella zona XXXIV. Per i suini si è avuto un aumento solo nelle zone XXXVI (22,3 %), XXXVII (51,8 %) e XXXVIII (8,5 %) e una diminuzione in tutte le altre, con un massimo, del 44,6 %, nella zona XXXI e un minimo, dell'1,6 %, nella zona XXX; per i caprini, un aumento nelle zone XXIX (9,2 %) e XXX (0,8 %) e una diminuzione in tutte le altre, con un massimo, del 37,5 %, nella zona XXXII e un minimo, del 3,1 %, nella zona XXXIII.

L'aumento degli ovis si è verificato in sette zone, con un massimo, del 117,6 %, nella zona XXXVIII e con un minimo, del 3,2 %, nella zona XXXII; l'aumento degli equini, in cinque zone, con un massimo, del 62,1 %, nella zona XXXI e con un minimo, del 13,3 %, nella zona XXIX. I primi sono diminuiti nelle zone XXXIV (14,9 %), XXXV (15,0 %) e XXXVII (6,9 %); i secondi, nelle zone XXX (13,5 %), XXXIII (3,5 %), XXXIV (0,8 %), XXXVII (8,4 %) e XXXVIII (18,4 %).

Variazioni di entità diversa, ma tutte in diminuzione, presentano le singole categorie di bovini. I vitelli e le vitelle sotto l'anno risultano diminuite di oltre un quarto (28,4 %); le manzette, le manze, le giovenche e le vacche, di oltre un terzo (38,7 %); i manzi e i buoi, di oltre quattro decimi (43,0%); i torelli e i tori, di un terzo (33,4 %).

La diminuzione è stata generale, in tutte le zone agrarie; soltanto i torelli e tori hanno segnato un aumento nelle zone XXXII (6,0 %), XXXIV (5,9 %) e XXXVII (84,7 %).

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Pubblicazione citata.

(2) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Censimento generale dell'agricoltura, 19 marzo 1930-VIII - Vol. II: Censimento delle aziende agricole - Parte II: tavole (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935-XIII).

(3) Per notizie particolareggiate sulla consistenza del bestiame e sulla sua composizione qualitativa vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: Censimento generale dell'agricoltura, 19 marzo 1930-VIII - Vol. I: Censimento del bestiame - Parte I: Relazione generale - Parte II: Tavole (Roma, Tipografia I. Failli, 1933-34-XII).

**CONFRONTI FRA I CENSIMENTI DEL BESTIAME DEL 1908 E DEL 1930 E REPARTIZIONE PERCENTUALE PER SPECIE E CATEGORIE ECONOMICHE**

PROSPETTO N. 5

SPECIE	DIFFERENZE		REPARTIZIONE PERCENTUALE DEL BESTIAME PER SPECIE E CATEGORIE ECONOMICHE	
	assolute	percentuali	1908	1930
1	2	3	4	5
Bovini . . . . .	51.126	37,7	16,0	9,6
Equini . . . . .	2.122	7,1	3,6	3,6
Suini . . . . .	8.658	21,7	4,7	3,6
Ovini . . . . .	95.131	17,9	62,6	71,1
Caprini . . . . .	4.617	4,2	13,1	12,1
			100,0	100,0
<b>Bovini:</b>				
Vitelli e vitelle sotto l'anno . . .	7.542	28,4	19,6	22,5
Manzette, manze, giovenche e vacche . . . . .	24.056	38,7	45,7	44,9
Manzi e buoi . . . . .	16.812	43,0	28,8	26,4
Torelli e tori . . . . .	2.640	33,4	5,8	6,2
Bufali . . . . .	76	100,0	0,1	—
			100,0	100,0

IV. — SUPERFICI.

**11. Repartizione per qualità di coltura e coltivazioni.** — La provincia di Sassari ha la superficie territoriale di 751.927 ettari (1); di questi, 731.526 (97,3 %) rappresentano la superficie agraria e forestale, costituita da prati, prati-pascoli e pascoli permanenti per il 52,5 %, da incolti produttivi per il 21,3 %, da seminativi per il 20,0 %, da boschi, compresi i castagneti da frutto, per il 3,7 % e da colture legnose specializzate per il 2,5 % (2).

**A) SEMINATIVI.** — Il 93,0 % della superficie a seminativi è occupato da coltivazioni avvicendate (nette da tare), rappresentate, sulla totale superficie a seminativi, per il 49,9 % da riposi, per il 34,4 % da cereali, per l'8,6 % da coltivazioni non industriali, per lo 0,1 % da foraggere e per una proporzione trascurabile da coltivazioni industriali. L'1,2 % è a coltivazioni permanenti e il 5,8 % è occupato dalle tare. Il carattere della coltura seminativa delle singole zone agrarie risulta dalle cifre percentuali che seguono:

PROSPETTO N. 6

ZONE, REGIONE AGRARIA E PROVINCIA	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)							Tare e spazi sotto le arborat.	TOTALE
	avvicendate						permanenti		
	cereali	industriali	altre	foraggere	riposi	totale			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zona XXIX . . . . .	53,8	—	2,8	0,2	36,0	92,8	1,7	5,5	100,0
» XXX . . . . .	52,7	—	4,6	0,1	27,9	85,3	10,0	4,7	100,0
» XXXI . . . . .	22,4	—	4,5	—	70,7	97,6	—	2,4	100,0
» XXXII . . . . .	37,2	—	13,6	0,1	43,1	94,0	0,1	5,9	100,0
» XXXIII . . . . .	26,9	—	9,2	—	57,2	93,3	0,3	6,4	100,0
» XXXIV . . . . .	26,8	—	4,0	0,7	60,8	92,3	2,0	5,7	100,0
» XXXV . . . . .	35,7	—	8,5	—	49,1	93,3	0,8	5,9	100,0
» XXXVI . . . . .	42,9	—	3,6	0,4	47,1	94,0	0,9	5,1	100,0
» XXXVII . . . . .	29,9	0,1	9,5	0,1	52,1	91,7	2,5	5,8	100,0
» XXXVIII . . . . .	31,9	—	2,5	—	39,7	74,1	20,5	5,4	100,0
Regione unica di Collina e Provincia . . . . .	34,4	—	8,6	0,1	49,9	93,0	1,2	5,8	100,0

La distribuzione per zone agrarie della superficie interessata dagli indicati gruppi di coltivazioni risulta dalle seguenti cifre percentuali:

PROSPETTO N. 7

ZONE AGRARIE	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)							TARE	TOTALE SEMIN. SEMPLICI E CON PIANTE LEGNOSE	COLTIV. INTER-CALARI (superfici ripetute)
	avvicendate						permanenti			
	cereali	industriali	altre	foraggere	riposi	in complesso				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zona XXIX . . . . .	3,9	—	0,8	4,1	1,8	2,5	3,5	2,4	2,5	—
» XXX . . . . .	4,3	—	1,5	1,8	1,6	2,6	22,8	2,3	2,8	—
» XXXI . . . . .	1,6	—	1,3	—	3,5	2,6	—	1,0	2,5	5,3
» XXXII . . . . .	21,6	—	31,5	12,3	17,2	20,2	2,1	20,6	20,0	—
» XXXIII . . . . .	14,1	—	19,3	2,3	20,7	18,1	4,8	20,0	18,0	—
» XXXIV . . . . .	5,2	—	3,1	40,3	8,1	6,6	10,7	6,6	6,6	—
» XXXV . . . . .	26,7	45,9	25,2	—	25,3	25,7	17,4	26,2	25,7	—
» XXXVI . . . . .	11,7	—	4,0	35,7	8,9	9,5	6,4	8,4	9,4	—
» XXXVII . . . . .	10,4	54,1	13,2	3,5	12,5	11,8	24,2	12,1	12,0	94,7
» XXXVIII . . . . .	0,5	—	0,1	—	0,4	0,4	8,1	0,4	0,5	—
Regione unica di Collina e Provincia . . . . .	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Passando all'esame delle principali coltivazioni comprese in ogni singolo gruppo, si possono fare le seguenti osservazioni:

**Cereali.** — Il frumento è la coltivazione più diffusa, interessando il 66,8 % della superficie a cereali; seguono l'avena, il granturco e l'orzo

(1) All'epoca del Catasto agrario 1910, la superficie della Provincia era data in ettari 1.067.495. Con R. decreto legge 2 gennaio 1927 n. 1, l'ex circondario di Nuoro (ettari 915.456) passò a far parte della Provincia omonima. Al 21 aprile 1931-IX la superficie della provincia di Sassari risultò di ettari 751.927. L'errore per eccesso, di ettari 112, è stato messo in evidenza da migliori accertamenti del nuovo Catasto geometrico.

(2) Vedasi anche la tavola I.

che coprono, rispettivamente, il 14,2 %, il 9,7 % ed il 9,3 % della detta superficie.

**Foraggere.** — La superficie a foraggere è costituita per il 58,5 % da prati avvicendati e per il 41,5 % da erbai annuali. I prati sono formati esclusivamente da erba medica; gli erbai annuali, in prevalenza, da vecchia e da avena ed orzo.

**Coltivazioni industriali.** — Sono rappresentate, per la totalità, da tabacco.

**Altre coltivazioni.** — Sono costituite, in prevalenza, da fava da seme (78,5 %) e da cece (16,1 %).

**Coltivazioni intercalari.** — Sono costituite prevalentemente da erbai di orzo e saggina.

**B) PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI PERMANENTI.** — Sono costituiti per il 98,9 % da pascoli, per lo 0,9 % da prati-pascoli e per lo 0,2 % da prati permanenti. Per zone agrarie, la composizione delle qualità di coltura e la distribuzione della superficie interessata da ognuna di esse, risultano dalle seguenti cifre percentuali:

PROSPETTO N. 8

ZONE, REGIONE AGRARIA E PROVINCIA	QUALITÀ DI COLTURA							
	prati permanenti	prati-pascoli permanenti	pascoli permanenti	TOTALE	prati permanenti	prati-pascoli permanenti	pascoli permanenti	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zona XXIX . . . . .	—	0,4	99,6	100,0	—	4,9	11,4	11,3
» XXX . . . . .	0,1	1,3	98,6	100,0	12,2	41,0	28,3	28,4
» XXXI . . . . .	—	0,4	99,6	100,0	—	2,8	6,2	6,1
» XXXII . . . . .	—	2,7	97,3	100,0	—	25,8	8,8	9,0
» XXXIII . . . . .	—	1,8	98,2	100,0	—	13,7	6,8	6,9
» XXXIV . . . . .	—	—	100,0	100,0	—	—	8,2	8,1
» XXXV . . . . .	—	—	100,0	100,0	—	—	3,9	3,8
» XXXVI . . . . .	1,2	0,4	98,4	100,0	86,3	6,2	14,9	15,0
» XXXVII . . . . .	—	—	100,0	100,0	—	—	4,6	4,5
» XXXVIII . . . . .	—	0,8	99,2	100,0	1,5	5,6	6,9	6,9
Regione unica di Collina e Provincia . . . . .	0,2	0,9	98,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**C) COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE.** — Sono costituite per il 47,3 % da oliveti, per il 41,0 % da vigneti (\*), per il 4,8 % da frutteti, per lo 0,3 % da agrumeti, per lo 0,2 % da vivaia, per lo 0,1 % da gelseti e per lo 0,1 % da canneti; il 6,2 % della superficie è coperto dalle tare.

La composizione della coltura legnosa specializzata nelle singole zone agrarie è rappresentata dalle cifre percentuali che seguono:

PROSPETTO N. 9

ZONE, REGIONE AGRARIA E PROVINCIA	COLTIVAZIONI (NETTE DA TARE)							TARE	TOTALE
	vigneti (*)	oliveti	agrumeti	gelseti	frutteti	vivaia	canneti		
	2	3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zona XXIX . . . . .	88,4	—	—	—	4,7	—	—	6,9	100,0
» XXX . . . . .	88,7	—	0,5	—	6,3	—	—	4,5	100,0
» XXXI . . . . .	73,5	20,9	—	—	0,5	—	—	5,1	100,0
» XXXII . . . . .	70,1	12,9	—	—	8,7	—	0,2	8,1	100,0
» XXXIII . . . . .	77,4	4,0	0,2	—	10,6	—	0,5	7,3	100,0
» XXXIV . . . . .	26,5	63,7	—	—	0,9	0,9	—	8,0	100,0
» XXXV . . . . .	42,9	44,3	0,1	—	6,1	—	0,1	6,5	100,0
» XXXVI . . . . .	82,4	11,5	—	—	—	—	—	6,1	100,0
» XXXVII . . . . .	7,6	81,4	0,8	0,1	4,4	0,2	—	5,5	100,0
» XXXVIII . . . . .	87,7	—	—	—	8,8	—	—	3,5	100,0
Regione unica di Collina e Provincia . . . . .	41,0	47,3	0,3	0,1	4,8	0,2	0,1	6,2	100,0

Di seguito è indicato, sempre in cifre percentuali, come la superficie di ogni coltivazione sia ripartita per zone agrarie:

PROSPETTO N. 10

ZONE AGRARIE	COLTURE LEGNOSE SPECIALIZZATE							TARE	TOTALE
	vigneti (*)	oliveti	agrumeti	gelseti	frutteti	vivaia	canneti		
	2	3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zona XXIX . . . . .	3,8	—	—	—	1,7	—	—	2,0	1,8
» XXX . . . . .	23,6	—	14,8	—	14,3	—	—	7,9	10,9
» XXXI . . . . .	3,7	0,9	—	—	0,2	—	—	1,7	2,1
» XXXII . . . . .	11,5	1,8	—	—	12,2	—	25,0	8,7	6,7
» XXXIII . . . . .	6,0	0,3	1,6	—	7,0	—	25,0	3,8	3,2
» XXXIV . . . . .	8,4	17,5	—	—	2,3	62,5	—	16,7	13,0
» XXXV . . . . .	25,7	23,0	8,2	—	30,8	—	50,0	25,8	24,5
» XXXVI . . . . .	8,6	1,0	—	—	—	—	—	4,2	4,3
» XXXVII . . . . .	6,0	55,5	75,4	100,0	29,2	37,5	—	28,5	32,2
» XXXVIII . . . . .	2,7	—	—	—	2,3	—	—	0,7	1,3
Regione unica di Collina e Provincia . . . . .	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**D) BOSCHI (COMPRESI I CASTAGNETI DA FRUTTO).** — La superficie complessiva è costituita per lo 0,2 % da castagneti da frutto e per il 99,8 % da altri boschi. Le proporzioni secondo le quali i castagneti da frutto e gli altri boschi sono rappresentati nel complesso della qualità

(\*) Il nuovo Commissario per la Statistica agraria della Provincia, Dott. Mario Sattin, al quale furono sottoposti per esame i risultati della catastazione precedentemente eseguita, ha manifestato il dubbio — basato sulle conclusioni di una recente indagine sulla superficie vitata, condotta in occasione della costituzione dell'enopolio — che la superficie dei vigneti, pubblicata nel presente fascicolo, sia errata per difetto.

di coltura e la distribuzione della superficie ad essi investita per singole zone agrarie, sono indicate dalle cifre percentuali seguenti:

PROSPETTO N. 11

ZONE, REGIONE AGRARIA E PROVINCIA	BOSCHI		TOTALE	BOSCHI		TOTALE
	castagneti da frutto	altri boschi		castagneti da frutto	altri boschi	
1	2	3	4	5	6	7
Zona XXIX . . . . .	—	100,0	100,0	—	21,0	21,0
» XXX . . . . .	0,3	99,7	100,0	55,6	41,4	41,4
» XXXI . . . . .	—	100,0	100,0	1,8	11,1	11,1
» XXXII . . . . .	—	100,0	100,0	—	3,1	3,1
» XXXIII . . . . .	—	100,0	100,0	—	5,9	5,9
» XXXIV . . . . .	—	100,0	100,0	—	3,2	3,2
» XXXV . . . . .	1,7	98,3	100,0	42,6	4,8	4,8
» XXXVI . . . . .	—	100,0	100,0	—	8,0	8,0
» XXXVII . . . . .	—	100,0	100,0	—	0,6	0,6
» XXXVIII . . . . .	—	100,0	100,0	—	0,9	0,9
Regione unica di Collina e Provincia . . . . .	0,2	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0

E) INCOLTI PRODUTTIVI. — Per zone agrarie figurano distribuiti secondo le proporzioni sottoindicate:

ZONE AGRARIE

Zona XXIX . . . . .	23,1	Zona XXXV . . . . .	1,5
» XXX . . . . .	37,2	» XXXVI . . . . .	11,4
» XXXI . . . . .	1,5	» XXXVII . . . . .	11,5
» XXXII . . . . .	1,5	» XXXVIII . . . . .	6,4
» XXXIII . . . . .	1,8	Regione unica di Collina e Provincia . . . . .	100,0
» XXXIV . . . . .	4,1		

12. Confronti con il Catasto agrario precedente. — Non si sono istituiti confronti con i risultati della Catastazione del 1910, mancando le condizioni pregiudiziali per una attendibile comparabilità delle due serie di dati. Di fatto, nelle due catastazioni vennero seguiti criteri in qualche parte diversi nella qualificazione della superficie produttiva.

V. - PRODUZIONI UNITARIE.

13. I dati del Catasto agrario 1929. — Dal quadro V della tavola II (Provincia) si rileva che nell'anno 1929, eccezione fatta per le coltivazioni di fava da seme, di fagiuolo e di carciofo, le produzioni unitarie sono

(Continua)  
Secondo tale indagine, lo sviluppo della viticoltura nei singoli Comuni sarebbe, attualmente, quale è indicato nel prospetto che segue.  
Il Commissario in parola ritiene che una parte (circa il 40%) della superficie eccedente quella accertata dal Catasto sia rappresentata da nuovi impianti, eseguiti dopo la rilevazione catastale (1929).  
Nell'impossibilità - quand'anche avesse dovuto essere ammessa la fondatezza dei rilievi critici - di ricostruire fedelmente, in ogni sua parte, a tanta distanza di tempo, la situazione di fatto alla data della rilevazione l'Istituto presenta al lettore i dati sui quali verte la discussione con la suddetta riserva.

Num. d'ordine	COMUNI, ZONE, REGIONE AGRARIA E PROVINCIA	SUPERFICIE A VIGNETO		Num. d'ordine	COMUNI, ZONE, REGIONE AGRARIA E PROVINCIA	SUPERFICIE A VIGNETO	
		Al 1929 secondo i risultati del Catasto agrario	Al 1929 secondo i risultati della indagine ricordata			Al 1929 secondo i risultati del Catasto agrario	Al 1929 secondo i risultati della indagine ricordata
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zona XXIX - Alta collina del Tirso						
1	Alà dei Sardi . . . . .	38	58	40	Martis . . . . .	238	521
2	Benetutti . . . . .	11	37	41	Nulvi . . . . .	11	38
3	Buddusò . . . . .	77	98	42	Osilo . . . . .	88	210
4	Nule . . . . .	8	37	43	Perfugas . . . . .	26	55
5	Pattada . . . . .	147	246	44	Sedini . . . . .	51	86
	Totale . . . . .	281	476		Totale . . . . .	446	1.022
	Zona XXX - Alta collina della Gallura				Zona XXXIV - Colle-piano di Alghero		
6	Aggius . . . . .	247	316	45	Alghero . . . . .	588	956
7	Arzachena . . . . .	151	225	46	Olmedo . . . . .	9	35
8	Bortigiadas . . . . .	33	48	47	Villanova Monteleone . . . . .	23	65
9	Calangianus . . . . .	227	312		Totale . . . . .	620	1.056
10	Luras . . . . .	158	265		Zona XXXV - Colle-piano dell'Agro Sassarese		
11	Monti . . . . .	57	127		Cargeghe . . . . .	38	65
12	Nuchis . . . . .	105	145	48	Codrongianos . . . . .	40	87
13	Tempio Pausania . . . . .	788	1.011	49	Florinas . . . . .	78	143
	Totale . . . . .	1.746	2.449	50	Ittiri . . . . .	282	385
	Zona XXXI - Media collina del Tirso			51	Ossi . . . . .	67	133
14	Anela . . . . .	13	35	52	Ploaghe . . . . .	65	118
15	Bono . . . . .	210	318	53	Porto Torres . . . . .	46	76
16	Buitei . . . . .	28	53	54	Sennori . . . . .	90	189
17	Burgos . . . . .	13	35	55	Sorso . . . . .	917	1.496
18	Illorai . . . . .	11	27	56	Tissi . . . . .	127	195
	Totale . . . . .	275	468	57	Urti . . . . .	104	188
	Zona XXXII - Media collina del Logudoro			58	Usini . . . . .	63	176
19	Banari . . . . .	41	65	59	Totale . . . . .	1.897	3.251
20	Bessude . . . . .	16	37		Zona XXXVI - Colle-piano del Logudoro		
21	Bonnano . . . . .	191	270	60	Ardara . . . . .	9	26
22	Bonorva . . . . .	50	155	61	Berchidda . . . . .	62	95
23	Borutta . . . . .	13	15	62	Ittireddu . . . . .	31	47
24	Cheremule . . . . .	42	68	63	Mores . . . . .	124	207
25	Cossolme . . . . .	35	65	64	Nughedu di San Nicolò . . . . .	76	116
26	Giave . . . . .	24	47	65	Oschiri . . . . .	57	97
27	Mara . . . . .	29	38	66	Ozieri . . . . .	225	423
28	Monteleone Rocca Doria . . . . .	5	11	67	Tula . . . . .	48	74
29	Padria . . . . .	33	75		Totale . . . . .	632	1.085
30	Pozzomaggiore . . . . .	111	255		Zona XXXVII - Litoranea di colle della Nurra		
31	Romana . . . . .	2	13	68	Sassari . . . . .	441	1.191
32	Semestene . . . . .	8	26		Totale . . . . .	441	1.191
33	Siligo . . . . .	99	157		Zona XXXVIII - Litoranea di colle della Gallura		
34	Thiesi . . . . .	105	185	69	La Maddalena . . . . .	26	24
35	Torralba . . . . .	45	98	70	Santa Teresa Gallura . . . . .	126	215
	Totale . . . . .	849	1.580	71	Terranova Pausania . . . . .	48	65
	Zona XXXIII - Media collina dell'Anglona				Totale . . . . .	200	304
36	Bulzi . . . . .	18	25		Totale Regione unica di Collina e Provincia . . . . .	7.387	12.882
37	Castel Sardo . . . . .	169	387				
38	Chiaromonte . . . . .	28	52				
39	Laerru . . . . .	23	57				
	da riportare . . . . .	238	521				

N. B. — Le colonne 3 e 7 hanno corrispondenza, nelle tavole, con le colonne 6 e 5, rispettivamente dei quadri IV e V (coltivazioni legnose).

state uguali o superiori alla media del sessennio 1923-'28, malgrado l'andamento climatico in parte piuttosto sfavorevole dell'annata in discorso (1).

Il quadro VI della tavola suddetta mostra come il frumento (2) dia una produzione media unitaria leggermente più alta nei seminativi semplici che nei seminativi con piante legnose, contrariamente a quanto si verifica per il granturco.

PROSPETTO N. 12

COLTIVAZIONI	SEMINATIVI		DIFFERENZE	
	semplici q.	con piante legnose q.	q.	%
1	2	3	4	5
Frumento . . . . .	9,1	8,5	- 0,6	- 6,6
Granturco . . . . .	10,8	11,2	+ 0,4	+ 3,7

14. Confronti con il Catasto agrario precedente. — La scarsa comparabilità dei risultati del Catasto 1929, già denunciata al paragrafo 12, per quanto riguarda i dati di superficie, sussiste per le produzioni in quanto anche il vecchio Catasto accertava un prodotto normale (3) mentre l'odierna rilevazione presenta come normale la produzione media effettivamente ottenuta nel sessennio 1923-'28.

15. Numero delle piante legnose. — Si è già accennato, nel paragrafo 2, che interessante caratteristica della nuova Catastazione agraria è la rilevazione del numero medio di piante per ettaro e delle relative forme di allevamento.

Detti elementi possono efficacemente concorrere a spiegare i dati di produzione unitaria. Nel prospetto che segue è riportato, distintamente per essenze, il numero complessivo di piante che costituirebbe la consistenza della piantagione arborea della Provincia (4).

MIGLIAIA DI PIANTE

PROSPETTO N. 13

SPECIE	REGIONE UNICA DI COLLINA E PROVINCIA
Viti in coltura specializzata pura . . . . .	35.959
Viti in coltura specializzata mista prevalente . . . . .	11.531
Olivi in coltura specializzata pura . . . . .	1.183
Olivi in coltura specializzata mista prevalente . . . . .	210
Olivi in coltura specializzata mista secondaria . . . . .	4
Olivi in coltura promiscua con piante erbacee . . . . .	49
Agrumi in coltura specializzata pura . . . . .	2
Agrumi in coltura specializzata mista prevalente . . . . .	8
Agrumi in coltura specializzata mista secondaria . . . . .	21
Gelsi in coltura specializzata pura . . . . .	1
Gelsi in coltura promiscua con piante erbacee . . . . .	1
Fruttiferi in coltura specializzata pura . . . . .	6
Fruttiferi in coltura specializzata mista prevalente . . . . .	89
Fruttiferi in coltura specializzata mista secondaria . . . . .	369
Fruttiferi in coltura promiscua con piante erbacee . . . . .	226
Totale . . . . .	49.659

Evidente è l'importanza delle coltivazioni della vite e dell'olivo nel quadro complessivo delle coltivazioni legnose.

Le forme di allevamento delle piante legnose, più largamente usate sono: l'alberello per la vite in coltura specializzata pura e mista prevalente; la cupola per l'olivo in coltura specializzata pura, mista prevalente e promiscua e per gli agrumi in coltura specializzata pura; il mezzo vento per l'olivo in coltura specializzata mista secondaria e per i fruttiferi in coltura specializzata mista prevalente e promiscua; il pieno vento per gli agrumi in coltura specializzata mista secondaria, per il gelso in coltura specializzata pura e promiscua e per i fruttiferi in coltura specializzata pura e mista secondaria; il vaso per gli agrumi in coltura specializzata mista prevalente.

Circa lo stato di età (stazioni di produttività) delle piantagioni di viti, possono considerarsi soddisfacentemente indicative le sottoindicate cifre percentuali:

	SUPERFICIE A VITE IN CULTURA:	
	specializzata	promiscua
di recente impianto . . . . .	20	—
in piena produzione . . . . .	75	100
in deperimento . . . . .	5	—

(1) L'autunno e l'inverno, fortemente piovosi, intralciarono i lavori di preparazione del terreno e compromisero lo sviluppo delle coltivazioni di semina autunnale: la fava, in particolare, soffrì molto per l'eccesso di umidità del terreno.

Danni gravissimi riportò anche il frumento: parte del seme mare e la coltivazione riuscì quasi ovunque sensibilmente diradata; sfavorevole alla vegetazione fu il decorso stagionale anche nella primavera.

(2) La produzione complessiva media annua della paglia dei cereali, tipo frumento, durante il sessennio 1923-'28, sarebbe stata, nella Provincia, di circa 1.121.000 quintali.

(3) Per prodotto normale s'intende quel prodotto che, secondo il giudizio di persone esperte, un terreno di una data qualità e di un dato grado di fertilità, darebbe col sistema di coltura in uso, se circostanze accidentali favorevoli o sfavorevoli, non lo elevassero o lo abbassassero eccezionalmente. Si è creduto di assumere questo dato, generalmente noto ai pratici, nonostante il suo carattere empirico, in quanto è sembrato che esso potesse servire utilmente come punto di riferimento per stabilire la variazione annuale dei prodotti. Il prodotto normale così stabilito ha carattere provvisorio. Dopo un certo numero di anni dalla rilevazione annuale ad esso si sostituirà il prodotto medio. Cir. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Ufficio di Statistica agraria: Catasto agrario del Regno d'Italia - Vol. II: Lombardia - Introduzione e, pag. 9 (Roma, Tipografia Bertero e C., 1914).

(4) Nel seminativi (semplici e con piante legnose), nelle colture legnose specializzate e nelle altre qualità di coltura semplici, si sarebbero annualmente raccolti, nel sessennio 1923-'28, secondo computi largamente approssimativi, 266.600 quintali di legna da ardere (dei quali 81.400 di legna dolce e 185.200 di legna forte) e 3150 metri cubi di legname da lavoro (tutto duro). Questi dati riflettono produzioni in condizioni di media stagionatura. Legna da ardere e legname da lavoro provengono per la totalità da latifoglie.

Le viti di nuovo impianto sono su piede americano. I porta-innesti più usati sono: Rupestris du Lot e Berlandieri x Riparia 420 A. I vitigni più diffusi sono: *Giron Vermentino* e *Moscato* per la produzione di uva da vino; *Galo ppo* per la produzione di uva da tavola.

**Conclusioni.** — L'agricoltura della provincia di Sassari non ha segnato nell'ultimo venticinquennio grandi progressi. Molte condizioni di fatto, d'ordine generale, hanno ostacolato il perfezionamento della tecnica e il miglioramento dell'economia agricola. Ove più ove meno, pesano sull'esercizio dell'agricoltura la deficienza di braccia di lavoro, l'accentramento della popolazione, lo scarsissimo sviluppo della viabilità e dei mezzi di comunicazione, il carattere dell'appoderamento fondiario, (grandissima azienda e azienda particellare, quest'ultima spesso frazionata in minuscoli corpi di terreno frequentemente dispersi e distanti gli uni dagli altri), mancanza di capitali, insalubrità dell'ambiente ed altre condizioni ancora sfavorevoli per un'intensificazione o per il semplice aumento del grado di attività dei sistemi di produzione.

Non mancano tuttavia segni evidenti di un certo miglioramento nelle manifestazioni d'insieme dell'attività agricola e in particolare

in alcuni settori della produzione, miglioramento consentito anche se non soprattutto, dall'intenso procedere dei lavori di bonifica.

Le più recenti affermazioni di progresso vanno ascritte: allo sviluppo della viticoltura, dell'olivicoltura e della frutticoltura (1);

al miglioramento del patrimonio zootecnico (2); al maggior consumo di concimi chimici (3), per quanto esso si tenga ancora ad un livello relativamente basso: è molto significativo, però, il fatto che l'uso dei fertilizzanti chimici non abbia subito contrazione, abbia, anzi, continuato a progredire ancora negli ultimi anni; alla diffusione delle sementi elette di grano (4); alla migliore utilizzazione industriale di alcuni prodotti (5).

Al miglioramento dell'agricoltura hanno concorso, come s'è detto, e concorreranno ancora in avvenire, le opere di bonifica (6), intesa nell'odierno concetto di bonifica integrale.

Ulteriori constatazioni e considerazioni potranno essere fatte dagli studiosi sull'esame delle rivelazioni del Catasto agrario della Provincia. I numerosi dati analitici contenuti nelle diverse tavole del presente fascicolo forniscono in effetti una ricca messe di notizie e di documentazioni che si prestano a molteplici ed interessanti elaborazioni.

(1) Nell'economia della Provincia hanno una discreta importanza le colture legnose. La coltivazione della vite ha particolare importanza nelle plaghe collinari che guardano il Mediterraneo, da Alghero su per le marine di Sorso, di Castelsardo, di Santa Teresa di Gallura, da Tempio a Terranova Pausania, nonché nei terreni calcarei dell'agro di Sassari (Tissi, Ossi, Usini). È destinata essenzialmente alla produzione di uva da vino, da cui si ottengono vini da pasto, comuni e fini. Fra essi vanno ricordati: il *Cannonao*, il *Cagnulari*, il *Girò*, la *Monica*, la *Malvasia*, il *Torbato* di Alghero, il *Moscato* di Tempio, il *Vermentino* di Santa Teresa di Gallura, il *vino rosso* di Sorso, il *vino di Castelsardo*.

Alla vite segue, per importanza, la coltivazione dell'olivo, che si estende da Sassari ad Alghero, da Sorso a Sennori, da Ittiri giù per le vallate e sui rilievi, fino ad oltre i 500 metri di altitudine e in tutte le plaghe ove trova un ambiente ecologico fra i più adatti al suo sviluppo.

Le migliori varietà locali sono: il *Tondo* o *Sassarese*, il *Palma*, il *Stigliano*, l'*Olivastro*. In questi ultimi anni è stato istituito il Consorzio provinciale per l'Olivicoltura, cui devesi, in unione alla Cattedra Ambulante di Agricoltura, il grande merito di aver condotto un'efficacissima lotta contro la mosca olearia.

All'ulivo seguono il mandorlo e altre piante da frutto (meli, peri), allevate in consociazione ad altre colture. La frutticoltura non ha ancora indirizzo industriale. A promuovere lo sviluppo è sorto, nel 1933, un Ente consorziale: « Profrutticoltura », cui ha fatto seguito nel 1928, il « Consorzio orto-frutticolo » per la valorizzazione della produzione.

(2) L'industria zootecnica, e segnatamente l'allevamento del bestiame ovino e bovino, ha sempre occupato un posto di primo piano nel quadro dell'economia agraria della Provincia.

L'allevamento ovino è fatto a sistema brado, sugli estesissimi pascoli, in greggi di 200-300 capi. Gli animali sono di razza *sarda*, a triplice attitudine: latte, carne, lana. Il latte è destinato tutto all'industria casearia; la lana prevalentemente alla fabbricazione dell'« orpace ».

Notevole importanza ha anche l'industria dell'agnellaggio o « *isteddari* » che fornisce anche al mercato di Roma un notevole contingente di ottimi agnelli, ricercati per laapidità della loro carne. Ne sono esportati circa 100.000 l'anno. I bovini sono di razza *Sarda* nella Gallura, *Svittosarda* nel resto della Provincia; l'incrocio della *Sarda* con la *Bruna alpina*, tende sempre più a diffondersi, data la grande adattabilità ai diversi ambienti e la mirabile associazione dell'attitudine alla produzione del latte con quella della produzione della carne e del lavoro. Il latte di vacca è per un quarto destinato all'industria casearia.

(3) Il consumo dei concimi chimici, in provincia di Sassari, ha cominciato ad entrare nella grande pratica agricola soltanto nel dopoguerra. Le rilevazioni compiute dall'Istituto Centrale di Statistica hanno accertata la distribuzione per il consumo, negli anni dal 1929 al 1934, delle sottoindicate quantità di concimi chimici:

CONCIMI		1929	1930	1931	1932	1933	1934
1	2	3	4	5	6	7	
<b>FOSFATICI</b>							
Perfosfati .....	q.	18.050	15.361	23.426	36.383	29.746	30.064
Fosfati macinati .....	»	—	50	—	6.014	852	1.250
Unità fertilizzanti - P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .....	q.	2.978	2.549	3.865	7.687	5.147	5.066
<b>AZOTATI</b>							
Solfato ammonico .....	q.	758	166	504	753	1.020	1.004
Calcocianamide .....	»	460	985	1.527	2.775	1.987	2.302
Nitrato ammonico diluito .....	»	32	13	26	8	1	19
Solfonitrato ammonico .....	»	95	154	40	—	20	—
Nitrato di calcio .....	»	303	126	728	600	1.026	1.336
Nitrato di soda .....	»	100	450	835	—	50	20
Unità fertilizzanti - N .....	q.	314	317	591	672	679	772
<b>POTASSICI</b>							
Sali potassici .....	q.	150	—	150	150	330	—
Unità fertilizzanti - K <sub>2</sub> O .....	q.	75	—	75	75	165	—
<b>FOSFATO BIAMMONICO</b>							
Unità fertilizzanti { P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .....	q.	—	—	31	124	346	541
{ N .....	q.	—	—	15	60	166	260
		—	—	6	23	64	100

(4) Secondo un'indagine compiuta dall'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, nel 1933 sarebbe stato seminato con razze elette, autunnali e marzuole, il 55,9% della totale superficie a frumento, e nel 1934 il 56,0%; nei due anni in esame le razze precoci, a semina autunnale, avrebbero rappresentato il 4% del totale, le razze di media epoca l'87%, le tardive il 9%. Negli stessi anni le diverse razze di frumento, a semina autunnale, sarebbero state, percentualmente, così rappresentate nel complesso della coltivazione:

	1933	1934
Senatore Cappelli .....	47,2	47,2
Mentana .....	3,0	3,0
Damiano Chiesa .....	0,5	0,5
Altre .....	49,3	49,3

(5) L'estrazione dell'olio dalle olive è fatta ancora con sistemi empirici. In Sassari e in Sorso sono sorti però, alcuni impianti di una certa importanza, attrezzati modernamente.

Recentemente, per opera del Consorzio provinciale per l'Olivicoltura, è stato creato un *Elaiopolio consorziale*, che permette la migliore valorizzazione della produzione, con una razionale lavorazione delle olive e con l'organizzazione delle vendite.

Strettamente connessa con la produzione del latte è l'industria casearia, esercitata da piccoli caseifici aziendali. In passato, col latte di pecora si produceva quasi esclusivamente il formaggio « *pecorino crudo o fiore sardo* », ottenuto da latte coagulato a freddo. A partire dal 1900 vennero preparati anche il tipo « *pecorino romano* » e il « *pecorino semicotto cotroneo* ». Il mercato del *pecorino* aveva toccato una grande importanza per la enorme richiesta dei prodotti, a prezzi in qualche anno elevatissimi, quasi favolosi; in questi ultimi tempi anche questo settore della produzione agricola è stato colpito dalla crisi dei prezzi.

Il latte vaccino è solo in modesta parte impiegato nel caseificio, unendolo talvolta a latte di pecora o di capra. Vengono fabbricati: il *caciocavallo* e la *fresa*, prevalentemente.

(6) Secondo il censimento delle bonifiche idrauliche di prima categoria, vedasi: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA e SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LA BONIFICA INTEGRALE: *Censimento generale dell'agricoltura*, 19 marzo 1930-VIII, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1934-XIII, al 19 marzo 1930, le opere in corso di esecuzione diretta dello Stato e in concessione erano le seguenti:

**A) Bonifiche in esecuzione diretta:**

a) Bonifica delle *Paludi Salinedde presso Terranova*: ettari 300, nel comune di Terranova Pausania. Iniziativa nel 1905, al 19 marzo 1930 risultava ultimata, con una spesa di Lire 2.171.289 sulla somma preventivata in L. 1.007.660;

b) Bonifica della *Valle di Santa Lucia presso Bonorva*: ettari 2000, nel comune di Bonorva. Iniziativa nel 1904, al 19 marzo 1930 risultava ultimata, con una spesa di L. 2.060.256, sulla somma preventivata di L. 400.800;

c) Bonifica della *Valle inferiore del Liscia*: ettari 500, nei comuni di Tempio Pausania e Santa Teresa Gallura. Iniziativa nel 1926, al 19 marzo 1930 risultava ultimata per 250 ettari, con una spesa di L. 1.635.346 sulla somma preventivata in L. 520.000;

d) Bonifica dello *Stagno di Colcò presso Terranova*: ettari 300, nel comune di Terranova Pausania. Iniziativa nel 1901, al 19 marzo 1930 risultava ultimata, con una spesa di L. 33.969 sulla preventivata in L. 31.300;

e) Bonifica della *Palude Scudo*: ettari 13, nel comune di Torralba. Iniziativa nel 1901, al 19 marzo 1930 risultava ultimata, con una spesa di L. 49.085 sulla preventivata in L. 8.500;

f) Bonifica della *Palude di Tempio*: ettari 500, nel comune di Tempio Pausania. Iniziativa nel 1901, al 19 marzo 1930 risultava ultimata con una spesa di L. 66.000 sulla preventivata in L. 30.000;

g) Bonifica del *Campo Giavesu*: ettari 1500, nei comuni di Giave, Cossioine e Cheremule. Iniziativa nel 1925, al 19 marzo 1930 risultava ultimata per ettari 500 con una spesa di L. 1.205.196 sulla preventivata in L. 2.600.000;

h) Bonifica del *Bacino idrografico del Coghinas - Sistemazione della bassa valle del fiume Coghinas*: ettari 2000 nei Comuni di Aggius e Sedini. Iniziativa nel 1908, al 19 marzo 1930 risultava ultimata per 500 ettari con una spesa, erogata al 31 marzo 1930, di L. 1.717.989 sulla preventivata in L. 1.528.300;

i) Bonifica dello *Stagno di Calit presso Alghero*: ettari 200 nel comune di Alghero. Iniziativa nel 1927, al 19 marzo 1930 risultava ultimata per 50 ettari con una spesa di L. 913.000 sulla preventivata in L. 4.200.000.

**B) Bonifiche in concessione:**

a) Bonifica dell'*Agro di Sassari, e Porto Torres* (Peschina Leccari - Platamana - Lughia - Scribis - Paludi Puzinosi, Bachili, Stagnola - Stagno di Genano - Santa Maria del Cardo - Antiche Saline - Peschina Manna Macciadosa, Pedrù e Padulazzi): ettari 729. Iniziativa tra il 1906 e il 1929 nei diversi comprensori, al 19 marzo 1930 risultava eseguita per 348 ettari con una spesa, di L. 3.044.126 sulla somma preventivata in L. 3.944.193;

b) Bonifica dei *Terreni acquitrinosi Embarcador e Sant'Imbenia, presso Porto Conte*: ettari 700 nel comune di Alghero. Iniziativa nel 1928, al 19 marzo 1930 risultava ultimata per ettari 50 con una spesa, di L. 515.700 sulla preventivata in L. 1.395.000.

Parte in esecuzione diretta e parte in concessione è la costruzione di strade nell'Agro di Sassari e di « Porto Torres » per un comprensorio di 30.000 ettari. Iniziativa nel 1916, al 19 marzo 1930 risultava completa una rete di km. 73,8, con una spesa di L. 2,5 milioni sulla somma preventivata in L. 1,2 milioni.

# AVVERTENZE ALLE TAVOLE (1)

(Sono contrassegnate con asterisco (\*) quei titoli e quelle voci di paragrafo delle presenti "Avvertenze", che figurano, pure contrassegnate con asterisco, nelle tavole).

**NOTA.** — Nelle tavole II e III del presente fascicolo, e di quelli che seguiranno (2), sono state introdotte alcune modificazioni allo scopo di pubblicare in forma più particolareggiata i dati riguardanti la popolazione agricola, le aziende agricole, le coltivazioni intercalari e le piante legnose.

Per quanto riguarda queste ultime si danno, ora (quadro IV), tutte le forme e relative combinazioni secondo le quali le piante legnose possono essere allevate, distinguendo la coltura legnosa specializzata, in pura e in mista, con l'indicazione, per quest'ultima, delle specie prevalenti e di quelle secondarie, ed offrendo altresì, dati analitici relativamente alla coltura promiscua di piante erbacee e legnose ed alle piante nelle tate e sparse nelle diverse qualità di coltura.

La presentazione dei dati è fatta in modo che, tanto nel quadro IV come nel V, risultano chiaramente distinte, della superficie con coltivazioni legnose, la superficie integrale e la superficie ripetuta.

Nelle tavole sono state omesse tutte le cifre percentuali. Sono però stati aggiunti, nei prospetti riepilogativi con cifre percentuali, nei « Comuni illustrativi » che precedono le tavole stesse.

**1. Circostrizioni.** — Nelle tavole che seguono vengono considerate tanto la circostrizione amministrativa (Comune e Provincia) quanto quella agraria (Zona agraria e Regione agraria).

La circostrizione amministrativa è riferita al 21 aprile 1931-IX, data del VII Censimento generale della Popolazione.

Le « Zone agrarie » sono costituite da un raggruppamento di Comuni di una stessa Provincia aventi analoghe condizioni naturali ed agrarie. (Eccezionalmente vi sono Zone agrarie formate da un solo Comune) (3).

Le « Regioni agrarie » sono tre: Regione di montagna, Regione di collina e Regione di pianura, e risultano da un raggruppamento di Zone agrarie aventi caratteri affini ed attribuibili all'una o all'altra Regione in base a criteri sintetici di prevalenza. Pertanto il territorio di una Provincia può essere rappresentato da una sola Regione.

**2. Superficie territoriale.** — È l'area totale del territorio considerato (Comune, Zona agraria, Regione agraria, Provincia). Le superfici territoriali adottate sono quelle corrispondenti alla circostrizione amministrativa al 21 aprile 1931-IX (v. par. 1).

**3. Superficie produttiva (agraria e forestale).** — È la parte della superficie territoriale che dà una produzione agraria o forestale, sia pure minima, ed anche se spontanea e non utilizzata.

**4. Superficie improduttiva.** — È la parte della superficie territoriale che non dà produzione agraria o forestale. Comprende, perciò, le superfici occupate dalle acque, dai fabbricati (urbani o rustici e relative aree improduttive annesse), dalle strade, ferrovie e tramvie (escluse le loro scarpate produttive) e dai terreni sterili per natura (quali le nude rocce, i ghiacciai, i nevai permanenti, i ghiaietti, gli arenili e le spiagge marine) o comunque improduttivi dal punto di vista agrario e forestale (quali le saline, gli stagni da pesca, le torbiere, le cave e le miniere) in quanto non danno alcun prodotto vegetale. La superficie improduttiva corrisponde, quindi, alla differenza tra la superficie territoriale e la superficie agraria e forestale.

**5. Qualità di coltura.** — La superficie produttiva (agraria e forestale) comprende le sottoindicate qualità di coltura:

1. Seminativi semplici
2. Seminativi con piante legnose
3. Prati permanenti semplici
4. Prati permanenti con piante legnose
5. Prati-pascoli permanenti semplici
6. Prati-pascoli permanenti con piante legnose
7. Pascoli permanenti semplici
8. Pascoli permanenti con piante legnose
9. Colture legnose specializzate
10. Boschi
11. Incolti produttivi semplici
12. Incolti produttivi con piante legnose
13. Incolti produttivi a prevalente produzione legnosa.

**6. Qualità di coltura semplici e qualità di coltura con piante legnose.** — Si hanno qualità di coltura semplici quando il terreno è del tutto privo di piante legnose (arboree o arbustive, agrarie o forestali), oppure quando queste vi si trovano in misura tale da coprire il terreno per meno del 5% della sua estensione. Se la percentuale raggiunge il 5, ma non eccede il 50, le qualità di coltura si considerano con piante legnose (fatta eccezione per la vite, dato il suo speciale portamento); oltre il 50% di copertura si hanno le seguenti qualità di coltura: colture legnose specializzate, boschi e incolti produttivi a prevalente produzione legnosa, a seconda dei casi indicati rispettivamente ai paragrafi 9, 10 e 11.

Va notato che il grado di copertura del terreno è determinato dalla superficie della proiezione della chioma sul terreno stesso (area d'insidenza) allorché le piante legnose hanno raggiunto la maturità (per le piante forestali quella del taglio consuetudinario). Qualora le piante non raggiungano contemporaneamente la maturità, il grado di copertura è riferito al momento in cui l'area coperta risulta massima.

**7. Seminativi.** — Sono considerati tali tutti i terreni lavorati e sottoposti ad avvicendamento di colture erbacee; sono, pertanto, seminativi i terreni adibiti alla coltivazione dei cereali, delle piante industriali, delle foraggere (prati artificiali, erbai), degli ortaggi, ecc.

Sono considerati seminativi anche quei terreni nei quali la successione di dette colture è interrotta da un periodo, di uno o più anni, durante il quale essi terreni sono tenuti a riposo od a pascolo. Se, però, tale periodo è superiore a 10 anni, si considera seminativo soltanto quella quota della superficie che corrisponde alle predette colture erbacee comprese nell'avvicendamento. (Così, ad esempio, in un avvicendamento in cui a due anni consecutivi di grano seguissero dodici anni di pascolo, verrebbe considerato quale seminativo il settimo della superficie).

Per il criterio distintivo fra seminativi « semplici » e seminativi « con piante legnose » vedasi il paragrafo 6.

**8. Prati permanenti, prati-pascoli permanenti, pascoli permanenti.** — Sono i terreni che permanentemente, od almeno per un periodo superiore ai dieci anni (v. par. 7), non vengono lavorati, e sono utilizzati esclusivamente, o quasi, per la produzione di foraggio.

Caratterizza il prato permanente il fatto che il foraggio viene raccolto esclusivamente mediante falciatura. Ove, invece, il foraggio venga utilizzato esclusivamente col mezzo del bestiame pascolante si ha il pascolo permanente. Quando, poi, la raccolta del foraggio si attui a mezzo di uno sfalcio primaverile, seguito dal pascolo del bestiame per il resto dell'anno, si ha il prato-pascolo permanente.

Anche le dette qualità di coltura si distinguono in « semplici » e « con piante legnose » secondo il criterio già indicato (v. par. 6).

**9. Colture legnose specializzate.** — Sono rappresentate dai terreni coltivati a piante legnose agrarie (arboree od arbustive) esclusivamente (in quanto il terreno non sia contemporaneamente coltivato a piante erbacee) o prevalentemente (in quanto l'area d'insidenza delle piante legnose sia superiore al 50% della superficie): oliveti, agrumeti, mandorleti, frutteti, gelseti, carrubeti e simili. Come si è detto (v. par. 6), per la vite si prescinde dalla considerazione della prevalenza dell'area d'insidenza: la coltivazione è considerata specializzata (vigneto) quando sia riconosciuta tale nel tipo di agricoltura locale.

**10. Boschi.** — Sono considerati boschi i terreni rivestiti di piante legnose forestali (arboree od arbustive) la cui area d'insidenza eccede il 50% (v. par. 6) e la cui produzione legnosa per unità di superficie non sia assolutamente minima, cioè appena apprezzabile.

Per quanto la produzione di legno sia accompagnata da produzione non legnosa, questa d'importanza economica magari superiore a quella, vengono considerati come boschi, malgrado il loro carattere più o meno agrario sotto altri aspetti, anche i castagneti da frutto, i sommaccheti ed i manneti.

Sono, altresì, qualificati boschi i nocciolati e i noceti quando scopo prevalente della coltura sia la produzione del legno o, per il nocciuolo, anche della foglia.

Infine, sono considerati boschi anche i parchi, qualora la densità delle piante e la natura della produzione conferiscano loro i suindicati caratteri del bosco.

I boschi colpiti da incendi o da altri gravi danni occasionali sono considerati ancora tali qualora non sia stata data una nuova destinazione al terreno.

Fanno parte della superficie boscata « le radure » dei boschi (piccoli appezzamenti disseminati nel bosco aventi soprassuolo molto rado), mentre ne sono esclusi i « vuoti » (appezzamenti privi di soprassuolo boschivo).

**11. Incolti produttivi.** — Sono i terreni quasi sterili che, pur non offrendo una produzione agraria o forestale nel senso comunemente inteso, danno tuttavia qualche prodotto spontaneo (erbaceo o legnoso), utilizzato o non, quantitativamente assai limitato rispetto all'unità di superficie. Tali sono i gerbidi, le cosiddette « rupi boscate », alcuni relitti fluviali o marittimi e non pochi terreni già « pascoli » che un continuo degradamento ha semisterilito, o già « boschi » che un progressivo deterioramento ha ridotto in misere condizioni di suolo e di soprassuolo, non capaci che di produzioni legnose unitarie pressoché insignificanti e mancanti di uno dei due caratteri che definiscono il bosco (area d'insidenza e produzione unitaria).

Sono incolti produttivi anche i terreni più superficiali, a roccia pressoché affiorante o saltuariamente emergente, in quanto non consentono se non una produzione assolutamente minima.

Anche per gli incolti produttivi la distinzione in « semplici » e « con piante legnose » è basata sul criterio indicato al paragrafo 6. È, però, da notare che a costituire l'area d'insidenza partecipano, per gli incolti produttivi, anche le piante suffrutuose. Qualora l'area d'insidenza superi il 50% si ha l'incolto produttivo « a prevalente produzione legnosa ». (Vedi anche Catasto forestale, fascicoli pubblicati, par. 10 delle « Avvertenze alle tavole »).

## TAV. II-III

### QUADRO I.

**12. Giacitura.** — Si indica se il territorio giace prevalentemente in montagna, in collina, in pianura, o in posizioni intermedie. Tale indicazione deve essere considerata come approssimativa.

**13. Posizione geografica.** — La latitudine e la longitudine sono riferite al Centro principale (\*) del Comune, intendendo per tale quello ove ha sede la casa Comunale.

I dati di latitudine e longitudine sono espressi con l'approssimazione di 1'. La longitudine è misurata dal meridiano fondamentale di Roma (Monte Mario) ed è preceduta dal segno + se è orientale, dal segno - se occidentale.

**14. Altimetria.** — Per massima e minima, s'intendono le quote altimetriche massima e minima, sul livello del mare, fra quelle indicate nelle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare.

L'altimetria prevalente (\*) è generalmente valutata con apprezzamento a vista sulle levate di campagna dell'Istituto Geografico Militare. Talvolta si è calcolata planimetricamente sulle levate stesse, in base alle porzioni di territorio comprese fra le successive curve di livello.

La quota altimetrica del Centro principale (\*) è riferita alla soglia della Chiesa Madre o a quella della Casa Comunale.

**15. Popolazione.** — Si riportano i dati del Censimento al 21 aprile 1931-IX.

**Popolazione presente o di fatto.** — È costituita dalle persone che al momento del Censimento si trovavano presenti nel Comune, con dimora abituale, e soltanto temporanea.

**Popolazione censita nei centri.** — È quella che abita nei centri, e tali si intendono quei raggruppamenti di popolazione che vivono intorno ad un luogo di raccolta — chiesa, scuola, stazione ferroviaria o tramviaria o di servizi automobilistici, negozi — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzioni, affari, ecc.

**Popolazione censita nelle case sparse.** — È quella che abita nelle case isolate in campagna. In generale è considerata popolazione sparsa anche quella che abita in piccoli raggruppamenti di case (casolari, fattorie, ecc.) privi di un luogo di raccolta, a meno che considerazioni speciali non permettano di ravvisare in questi luoghi dei centri nascenti o in via di formazione.

**Popolazione residente.** — È costituita dalle persone che hanno nel Comune la loro dimora abituale. Vi sono comprese le persone che alla data della rilevazione erano presenti nel Comune (con dimora abituale), e le persone che ne erano temporaneamente

(1) Per i casi speciali, o per ulteriori precisazioni di dettaglio, si rinvia il lettore alle seguenti pubblicazioni: ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA: *Aggiornamento del Catasto agrario e formazione del Catasto forestale* (Roma, 1928-VI); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per il suo aggiornamento*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Istruzioni aggiuntive per la sua formazione ex novo*: circolare n. 66 del 5 maggio 1930-VIII (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di aggiornamento* (Roma, 1930-VIII); *Catasto agrario - Esempio di rilevazione ex novo* (Roma, 1930-VIII). — MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO: *Catasto agrario* - Vol. II: *Introduzione* (Roma, 1915).

(2) Fascicoli N. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 31, 42, 45, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 91, 92, oltre il fascicolo speciale di Asti.

(3) V. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. V: *Le caratteristiche delle Zone agrarie del Regno* (Roma, 1929-VII); *Annali di Statistica* - Serie VI, Vol. XXII: *Revisione delle Zone agrarie secondo la circostrizione amministrativa dei Comuni in esse compresi al 21 aprile 1931-IX* (Roma, 1932-X).

*assenti*. La popolazione residente viene considerata come *popolazione legale* fino al censimento successivo.

**16. Popolazione agricola\*.** — Viene indicato il numero delle famiglie con a capo un agricoltore e il corrispondente numero di componenti. I dati suddetti sono distinti anche per singole posizioni del capo famiglia (conduttore terreni propri; fittavolo; colono; giornaliero di campagna; altro addetto all'agricoltura). I dati sono desunti dal Censimento generale della popolazione al 21 aprile 1931-IX.

**17. Aziende agricole\*.** — Delle aziende agricole, sulla scorta dei risultati del Censimento al 19 marzo 1930-VIII, vien dato il numero e la ripartizione per classi di ampiezza (dieci classi) e combinatamente per sistema di conduzione: economia diretta, affitto, colonia, tipo misto.

Per comodità di calcolo i dati di superficie sono stati arrotondati all'ettaro. Pertanto potrà riscontrarsi qualche lieve differenza fra le superfici indicate nei riepiloghi per Zona, Regione e Provincia e la somma delle superfici parziali figuranti nelle tavole del Comune.

**18. Bestiame\*.** — Si riportano i dati definitivi del Censimento agricolo del 19 marzo 1930-VIII.

#### QUADRO II.

Per l'interpretazione di quanto è contenuto nel quadro II, vedansi le presenti avvertenze dal par. 2 al par. 11.

#### QUADRO III.

**19. Superficie integrante.** — Nella «coltura erbacea» si considera *integrante* la superficie di quelle coltivazioni che occupano in esclusività il terreno per tutto l'anno (es.: prato non di primo anno d'impianto) o per la maggior parte dell'anno (es.: frumento autunnale, cui segue, come seconda coltivazione nello stesso anno agrario, il riso di trapianto o il granturco cinquantino o l'erbaio autunno-vernino o altra coltivazione intercalare); e, nel caso di coltivazioni consociate, le superfici di quelle coltivazioni che sono considerate come più importanti (es.: granturco nella consociazione granturco e fagioli; grano nella consociazione con leguminosa foraggera per la formazione del prato, ecc.).

Nella «coltura legnosa», a frutto annuo, occorre distinguere i seguenti casi:

a) «coltura legnosa specializzata pura», costituita, cioè, da una sola specie (vite, olivo, ecc.): la relativa superficie si considera integrante;

b) «coltura legnosa specializzata mista», costituita da più specie consociate (es.: vigneto con piante di olivo e di fruttiferi): la superficie si considera *integrante* rispetto alla specie legnosa prevalente, che, nell'esempio ricordato, è la vite. E così in casi analoghi.

La somma delle superfici integranti corrisponde alla superficie agrario-forestale.

**20. Superficie ripetuta.** — Si considerano ripetute le superfici relative a quelle coltivazioni erbacee che, in caso di successione di più colture sullo stesso terreno e nello stesso anno, occupano il terreno stesso non per il periodo maggiore (es.: riso di trapianto; granturco cinquantino in successione, nel medesimo anno, al frumento autunnale) e a quelle che, in caso di coltivazioni erbacee consociate, non sono le più importanti (es.: fagioli nella consociazione con granturco).

Alle coltivazioni legnose si attribuisce la superficie ripetuta quando sono coltivate in promiscuità con le coltivazioni erbacee e la loro area d'insidenza non supera il 50 % della superficie. Nel caso ricordato all'avvertenza n. 10, di «coltura legnosa specializzata mista» (vigneto con olivi e fruttiferi), si attribuisce la superficie ripetuta alle specie legnose secondarie, cioè alle specie non prevalenti (olivi e fruttiferi). Quando nella «coltura legnosa specializzata», tanto pura che mista, si praticano anche la coltivazione di piante erbacee, la superficie da queste occupata si considera ripetuta.

Ogni qualvolta non esista una apposita colonna per l'indicazione delle superfici ripetute, le cifre corrispondenti sono date tra parentesi. Vedasi, ad esempio, il quadro IV, coll. 2 e 4 (superficie dei sostegni vivi).

**21. Coltivazioni.** — I raggruppamenti delle coltivazioni che si trovano in tale quadro hanno la loro rispondenza nel quadro V, col. 2 (seminativi), dove le singole coltivazioni si susseguono nello stesso ordine.

Con la somma delle superfici di detti gruppi di coltivazioni si indica, nel quadro, la *superficie complessiva delle coltivazioni in avviamento*, e precisamente alla col. 2 le superfici integranti, alle coll. 3 e 4 le superfici ripetute delle coltivazioni intercalari, rispettivamente nei seminativi e nelle colture legnose specializzate. Segue la superficie delle «coltivazioni permanenti» e cioè di quelle che costituiscono gli *orti stabili* (orti industriali ed orti familiari), le *risaie stabili*, i *giardini a fiori*, o a *piante ornamentali*, ecc. Tutte queste superfici integranti (v. avvertenza n. 19) sono indicate al netto di tare.

**22. Tare.** — Si considerano *tare* quelle piccole superfici che restano inutilizzate per le coltivazioni vere e proprie, perchè occupate dai fossi, capozagone, sentieri poderali, mariccioli, siepi e simili. Possono essere produttive (quando danno un qualche prodotto) ed improduttive.

#### QUADRO IV.

*Superfici integranti e superfici ripetute.* — Vedi avvertenza ai nn. 19 e 20.

\* Il quadro IV contiene i dati di superficie e di fittezza di piantamento delle coltivazioni legnose ed ha corrispondenza con il quadro V, dove le coltivazioni stesse sono date nello stesso ordine.

**23. Sostegni vivi.** — La superficie cui si riferiscono si considera sempre come superficie ripetuta.

**24. Piante legnose nelle tare e sparse.** — Nella col. 11 sono indicate le superfici ripetute relative alle piante legnose nelle tare e alle piante legnose sparse.

Sono considerate *sparse* le piante legnose esistenti nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli, incolti produttivi) in misura tale da coprire il terreno per non più del 5 % della sua estensione.

**25. Numero medio di piante per ettaro** (coll. 3, 5, 8, 10 e 12). — Tale numero è una media aritmetica ponderata, calcolata secondo le speciali istruzioni all'uopo impartite (1).

**26. Forma prevalente di allevamento.** — Viene ricordata a piè del quadro QUADRO V.

*Superfici integranti e superfici ripetute.* — Vedi avvertenze ai nn. 19 e 20.

**27. Elenco delle coltivazioni\*** (col. 1). — Le coltivazioni sono elencate nell'ordine dei gruppi indicati nei quadri III e IV. Ciascuna coltivazione è contrassegnata da un numero progressivo. Voci e numeri restano identici per tutte le tavole, il che facilita grandemente i raffronti.

(1) Cfr. ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Reparto IV (Catasto agrario) - Circolari n. 65 e n. 66 del 5 maggio 1930-VIII.

(2) Le percentuali riportate nelle note di cui alle coll. 11 e 12 del quadro V (produzioni totali sessennio 1923-'28 e 1929) sono state ricavate, per semplicità di calcolo, dalle produzioni totali del censimento 1923-'28.

(3) La rilevazione della produzione delle castagne e del foraggio, provenienti dai boschi, è comune ai due Catasti, secondo i criteri propri di ciascuna catastazione (v. tavole ed avvertenze alle tavole nei rispettivi fascicoli).

Ad evitare che questa uniformità di inquadramento dia insufficiente rilievo a speciali condizioni meritevoli di essere messe in evidenza, si fanno apposite note in calce al quadro (sulle consociazioni, sulla produzione di semenzine di foraggiere, sulla composizione dei prati avvicendati, sulla estensione dei prati nelle colture legnose specializzate, sulle superfici irrigate, sugli orti industriali, sulla composizione degli erbai, sulla produzione di uva da tavola e per consumo diretto, ecc.) (2) e si danno notizie più particolareggiate nei «Cenni illustrativi».

Alle coltivazioni elencate specificatamente nella col. 2 seguono, per ogni gruppo, le voci «altri» o «altre». Così, i numeri 9 per i cereali, 16 per le industriali, 26 per le leguminose da granello, ecc. Tali voci raggruppano coltivazioni che, in genere, sono di secondaria e spesso di infima importanza, tuttavia se ne fa cenno specifico in nota con l'indicazione dei relativi dati di superficie e produzione.

Per le coltivazioni dal n. 17 al n. 36, cioè per le patate e per tutti gli ortaggi, è da notare che esse possono essere coltivate sia in *pieno campo* che in *orti industriali*. Non si pone alcuna nota se sono in pieno campo, si fanno annotazioni specifiche ai piedi del quadro se sono, in tutto o in parte, in orti industriali.

Le produzioni di foraggio sono espresse in quintali di fieno normale (v. avvertenza n. 34)

**28. Orti familiari\* - Fiori\* - Coltivazioni ornamentali e per fronda verde\* - Piante ornamentali\* - Vivai\*.** — Per gli orti familiari (n. 37), per i fiori (n. 38 e 39), per le coltivazioni ornamentali e per fronda verde (n. 40), per le piante ornamentali (n. 69) e per i vivai (n. 72), la produzione è indicata in valore (migliaia di lire).

**29. Coltivazioni legnose.** — Per ogni coltivazione legnosa si riporta: in a) superficie, in b) numero medio di piante per ettaro.

Gli altri prodotti delle coltivazioni legnose (legna da ardere, da carta, da pali, ecc.) che non possono trovare indicazione nelle colonne del quadro, vengono annotate ai piedi del quadro stesso, con una chiamata alle coll. 11 e 12.

**30. \* Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28** (coll. 9 e 11). — La produzione totale per il sessennio 1923-'28 (base di riferimento per i confronti catastali) è stata ottenuta applicando la produzione media unitaria rilevata pel sessennio detto, all'unica superficie di sicuro accertamento, che è quella del 1929. Ciò si è reso necessario per diverse considerazioni e, specialmente, per la incertezza e inesattezza delle superfici rilevate dalle statistiche agrarie nei singoli anni dal 1923 al 1928, nonchè per il mancato riguardo che spesso ebbero le variazioni di superficie in dipendenza delle frequenti modificazioni delle circoscrizioni amministrative comunali e provinciali.

È da tenere presente che nelle tavole II (Provincia, Regione e Zone agrarie) le cifre relative alla produzioni totali talvolta non corrispondono esattamente al prodotto della superficie per le rispettive produzioni unitarie, figurando, queste ultime, arrotondate al decimo.

Le suddette produzioni totali rappresentano, invece, esattamente la somma delle corrispondenti cifre di produzioni totali dei Comuni componenti le Zone, delle Zone componenti le Regioni, delle Regioni componenti la Provincia.

**31. Nelle tare, riposi, incolti, ecc.\*** (n. 48 dell'elenco). — Le cifre della produzione (indicate nelle coll. 9 e 10) si riferiscono alla produzione accessoria di foraggio, specificata nel quadro VII col. 4, A.

#### QUADRO VI.

\* Produzione totale in base al rendimento unitario medio del sessennio 1923-'28 (col. 5) (v. avvertenza n. 30).

**32. Cereali.** — Nel quadro le superfici e le produzioni dei cereali vengono considerate analiticamente per le qualità del seminativo nelle quali la coltivazione è praticata: semplici, con piante legnose, sotto le colture legnose specializzate.

**33. Cereali minori\*.** — Comprendono la segale, l'orzo, l'avena e gli eventuali cereali di cui al n. 9 del quadro V.

#### QUADRO VII.

**34. Nel quadro vengono indicate le produzioni foraggiere in quintali di fieno normale\*** (equivalente di fieno di buon prato naturale, polifita, asciutto).

#### RAFFRONTI FRA CATASTO AGRARIO E CATASTO FORESTALE.

**Rilevazioni di superficie.** — La ripartizione della superficie territoriale fra produttiva (agraria e forestale) ed improduttiva, e di quella produttiva fra le varie qualità di coltura (v. par. 5), è stata considerata con uniformità di criteri da ambedue i Catasti, con metodo, però, non in ogni parte coincidente.

Il Catasto agrario ha proceduto in parte per aggiornamento del Catasto agrario 1910, appoggiandosi, ove esisteva, al nuovo Catasto geometrico, ed in parte per rilevazione diretta (per «sezioni» di Comune mediante ripartizione oculare della superficie); il Catasto forestale, invece, ha sempre proceduto per rilevazione diretta.

Inoltre, il Catasto agrario doveva compiere, come ha compiuto, i suoi accertamenti in breve tempo, contemporaneamente in tutto il Regno, con riferimento all'anno 1929, mentre i lavori del Catasto forestale richiederanno ancora diversi anni per essere completati, e conseguentemente i suoi dati di superficie sono riferiti all'anno nel quale hanno avuto, od avranno, luogo le relative rilevazioni.

La diversità per i due Catasti, tanto nel metodo, quanto nella data di riferimento dei risultati, nonchè le differenti finalità della duplice catastazione, e lo stesso grado di approssimazione proprio dei procedimenti seguiti (affdati, inoltre, ad operatori differenti), fanno sì che possono verificarsi differenze nei dati di superficie assunti dall'uno e dall'altro Catasto, sia per le singole qualità di coltura, sia per il loro complesso. Il che era stato previsto e disciplinato colle istruzioni dell'Istituto, relative alle due catastazioni.

**Rilevazioni di produzione.** — Sono di competenza del Catasto agrario quelle riguardanti:

a) tutti i prodotti (anche legnosi) dei seminativi, delle colture legnose specializzate e delle piante legnose sparse nelle qualità di coltura semplici (seminativi, prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e incolti produttivi);

b) i prodotti non legnosi dei prati, prati-pascoli, pascoli permanenti e degli incolti produttivi;

c) la produzione di castagne, di foraggio e di strame, proveniente dai boschi (3); come pure quella della foglia di gelso e della frutta di piante legnose agrarie, eventualmente esistenti nei boschi.

Sono di competenza del Catasto forestale le rilevazioni riguardanti:

a') tutti i prodotti (legnosi, non legnosi ed accessori) dei boschi;

b') la produzione legnosa dei prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, con piante legnose, e quella degli incolti produttivi con piante legnose ed a prevalente produzione legnosa;

c') l'importanza, agli effetti del pascolo, dei terreni di cui in a') e b').









Zona agraria XXIX. - ALTA COLLINA DEL TIRSO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: General data including population (1931), distribution of communes, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing data for various crop types and land uses.

Table III: Distribution of arable land, detailing the area used for different types of crops and agricultural practices.

Table IV: Surface area and density of woody crops, providing detailed statistics on different types of trees and their management.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Comprehensive table showing surface area and production for individual crops, including density statistics for woody crops.

Footnote for Table V: Detailed explanations for symbols and abbreviations used throughout the table.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, including yields for wheat, barley, and other grain crops.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of feed crops and hay.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

# Zona agraria XXX. - ALTA COLLINA DELLA GALLURA

Tab. II.

## I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
			Posti profess. capo famiglia	Fam. glie	Com- ponenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di cond. z.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.
Presente:						1. Fino a 0,50 ha.	537	140	-	-	148.470	-
In complesso . . . . .	36.773					2. da 0,51 a 1	338	261	Economia diretta.	3.431	115.753	Bovini:
Per km <sup>2</sup> . territoriale . . . .	20					3. da 1,01 a 3	580	1.135	-	-	-	Vitali e vitelle sotto l'anno N. 5.779
di superf. agr. e forest. . . .	20					4. da 3,01 a 5	325	1.323	Affitto . . . . .	307	11.888	Manzette, manze e giovenche . . . 2.621
Dei centri . . . . .	21.463					5. da 5,01 a 10	518	3.831	Colonie . . . . .	790	36.755	Vacche . . . . . 9.711
Delle case sparse . . . . .	15.310					6. da 10,01 a 20	602	8.857	Mista . . . . .	431	14.226	Mansi e buoi . . . 6.763
Residente:						7. da 20,01 a 50	1.016	34.324	Totale . . . . .	4.959	178.622	Torelli e tori . . . 1.596
In complesso . . . . .	36.230					8. da 50,01 a 100	612	43.913				
Per km <sup>2</sup> . territoriale . . . .	19					9. da 100,01 a 500	426	75.079				
di superf. agr. e forest. . . .	20					10. oltre 500	10	9.759				
						Totale . . . . .	5.139	223.378				
						(*) Per km <sup>2</sup> . territoriale . . .	12					
						di superf. agr. e forest. . . .	13					

### II. - Superficie per qualità di coltura

### III. - Ripartizione superficie seminativi

### IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi . . . . .	3.898	240	4.138
2. Prati permanenti . . . .	95	-	95
3. Prati-pascoli perm. . . .	1.470	-	1.470
4. Pascoli permanenti . . .	97.673	9.750	107.423
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	1.968	1.968
6. Boschi (compresi castagneti da frutto) . . .	11.213	11.213	11.213
7. Incolti produttivi . . . .	27.524	30.281	57.805
<b>Totale</b> . . . . .	<b>130.690</b>	<b>53.452</b>	<b>184.142</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .			184.142
8. Superficie improduttiva . . . . .			3.714
Superficie territoriale . . . . .			187.826

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INFRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativo	nelle colt. legn. spec.	
Coltiv. avvicinate:				
1. Cereali . . . . .	2.182	-	-	-
2. Colture industriali . . .	191	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . .	3	-	-	-
4. Foraggere . . . . .	1.156	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	174	-	-	-
<b>Totale</b> . . . . .	<b>3.706</b>			
Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risale stab., ecc. Tare . . . . .	413	-	-	-
<b>Totale</b> . . . . .	<b>432</b>			
<b>Superficie complessiva</b> . . . . .	<b>4.138</b>			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA					
	pura		prevalente		mista		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	1.746	(*) 5.838	-	-	1.746	-	-	-	-	-
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	38	(*) 30	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	9	(*) 187	-	-	9	-	-	-	-	
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Fruttiferi . . . . .	15	(*) 400	109	(*) 73	124	109	(*) 128	394	(*) 13	
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	35.911	-	
8. Viva, canneti, ecc. Tare . . . . .	82	-	7	-	89	-	-	-	-	
<b>Superficie complessiva</b> . . . . .	<b>1.852</b>		<b>116</b>		<b>1.968</b>					

### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA B COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						M. elenco coltiva. (*)	QUALITÀ DI COLTURA B COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)				
		integrante	ripetuta	media per ettaro			totale in base al rend. unit.					integrante		ripetuta		media per ha. sulla superf. integr.		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)		
				integrante	ripetuta	1923-28	1929	(*) medio 1923-28 [col. 3+4] X col. 7	1929 [col. 3+4] X col. 8			a coltura pura	a coltura mista prevalente	a coltura secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	1923-28	1929	(*) 1923-28	1929
<b>Seminativi</b>																				
<i>Semplici e con piante legnose</i>																				
1	Frumento tenero . . . . .	1.101,0	(3) 5.907,0	7,9	5,7	6,0	7,0	(*) 42.308 (*) 49.026												
2	Frumento duro . . . . .	282,0	(5) 20,0	8,7	8,0	8,6	10,2	2.609	3.089											
3	Segale . . . . .	335,0	(1) 1.140,0	10,8	10,0	10,2	11,3	15.016	18.741	49	Viti . . . . .	1.746	-	-	-	53,6	56,8	(13) 93.617 (14) 99.197		
4	Orzo . . . . .	460,0	(1) 1.880,0	12,1	11,1	11,3	12,2	26.489	23.676	50	Olivi . . . . .	5.838	-	38	-	-	-	(14) 228 (15) 250		
5	Avena . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
7	Grano tenero (maggio) . . . .	4,0	-	9,8	-	9,8	10,8	39	43	51	Aranci . . . . .	9	9	-	-	-	-	35,0	35,6	
8	Grano duro (cinquantino) . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
9	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	52	Mandarini . . . . .	187	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Barbabietole da zucchero . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa (seme) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Canapa (foglio) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino (seme) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli . . . . .	-	-	109	124	-	-	-	-	-
14	Lino (foglio) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Perl. . . . .	-	-	38	7	-	-	-	-	-
15	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Otogone e melagrani . . . . .	97	73	97	12	394	-	-	-	1.210
16	Altre coltivazioni industriali .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	4	4	105	42	-	-	511
17	Patate (*) . . . . .	68,0	-	160,3	-	160,3	180,1	10.900	12.250	60	Albicocchi . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	498
18	Fave da seme . . . . .	145,0	(4) 3,0	8,9	10,0	9,0	7,3	1.325	1.083	61	Susini . . . . .	-	-	60	19	-	-	-	-	252
19	Fagioli (*) . . . . .	8,0	-	9,0	-	9,0	11,0	72	88	62	Cilleggi . . . . .	-	-	18	3	-	-	-	-	307
20	Cece . . . . .	9,0	(4) 1,0	9,3	8,0	9,2	7,5	92	75	63	Mandarini . . . . .	15	45	15	32	394	4	-	-	461
21	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	65	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	66	Fichi . . . . .	-	-	101	394	-	-	-	-	-
24	Piselli (*) . . . . .	-	1,0	-	8,0	8,0	9,0	8	9	67	Carrubi . . . . .	-	-	27	2	-	-	-	-	-
25	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Altre leguminose da granella . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Altre piante legnose (*) . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Legumi freschi da sgusciare (*)	55,0	-	42,2	-	42,2	46,2	2.320	2.542	70	Altre piante legnose (*) . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vincheti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Carciofi (*) . . . . .	4,0	-	55,0	-	55,0	45,0	220	180	72	Vivali (*) . . . . .	-	-	8	8	-	-	-	-	-
30	Cardi, finocchi e sedani (*) . .	4,0	25,0	337,5	104,0	136,2	137,9	3.950	4.000	73	Boschi : . . . . .	-	-	-	-	11.213	30	-	-	20,0
31	Cavolfi (*) . . . . .	25,0	56,0	181,6	159,3	166,2	168,8	13.460	13.270	74	di cui castagneti da frutto . . .	-	-	-	-	11.213	30	-	-	20,0
32	Cavolfiori (*) . . . . .	22,5	20,0	250,7	209,5	231,3	241,7	9.830	10.273	75	Incolti produttivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Cipolle e aglio (*) . . . . .	21,5	-	80,7	-	80,7	85,6	1.735	1.840											
34	Pomodori (*) . . . . .	60,0	52,0	145,2	127,6	137,0	147,2	15.345	16.491											
35	Paponi e cocomeri (*) . . . . .	48,0	-	307,8	-	307,8	296,9	14.775	14.250											
36	Altri ortaggi (*) . . . . .	89,0	188,5	115,3	166,1	149,8	153,4	41.571	42.574											
37	Orti familiari (*) . . . . .	2,0	-	2,3	-	2,3	2,3	4,5	4,5											
38	Flori (*) (receti) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
39	Flori (*) (e foglie) profum. . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
40	Colt. orn. e per fronda verde (*)	-	-	-	-	-	-	-	-											
41	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-											
42	Prati avvicinati (*) . . . . .	(16) 35,0	-	92,0	-	92,0	97,6	3.219	3.410											
43	Id. (anno d'imp.) (*) . . . . .	10,0	-	62,7																

Zona agraria XXXI. - MEDIA COLLINA DEL TIRSO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Presente, Residente), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ., totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXXII. - MEDIA COLLINA DEL LOGUDORO

Tab. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table with 5 main sections: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes various demographic and agricultural statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria, totale), Superficie ripetuta (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for various crops. Columns include quality of cultivation, surface area (integrante, ripetuta), production (media per ettaro, totale), and density (N. elenco coltivaz.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Cereal production. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale).

Table VII: Forage production. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot. (In quintali di fieno normale).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Zona agraria XXXIV. - COLLE-PIANO DI ALGHERO

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: General data. Columns include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of cultivated surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari), totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of leguminous crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz. (\*).

(\*) Nel pascolo seminabile. - (\*) Id. ha. 1.073; nell'oliveto ha. 57. - (\*) In orti industriali. - (\*) Ha. 235 nel pascolo seminabile; ha. 114 nell'oliveto; ha. 28 nel vigneto. - (\*) Ha. 22 nell'oliveto; ha. 20 nel vigneto. - (\*) Preval. fave e fagioli; in orti ind. - (\*) Ha. 75,5 in orti ind. - (\*) Preval. ortaggi da foglie; in orti ind. - (\*) Erba medica. 61,2% irrigui. - (\*) In orti ind. ha. 20. - (\*) Id. ha. 6. - (\*) Veccia d'avena. - (\*) 0,3% uva da tavola, 9,7% per consumo diretto. - (\*) Per salamoia trascurabile, essiccata 0,1%. - (\*) 30% essiccata. - (\*) Fichi d'India. - (\*) Viti americane. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.336 e q. 4.336; ghiande, q. 4.752 e q. 4.752; strame, q. 31.552 e q. 26.399. - (\*) Strame: 1923-28, q. 3.500; 1929, q. 3.500.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXXV. - COLLE-PIANO DELL'AGRO SASSARESE

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Popolazione (Presente, Residente), 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - Ripartizione (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari) - Densità (n. medio piante per ha.), Ripetute.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (quintali).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Produzione (quintali).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Zona agraria XXXVI. - COLLE-PIANO DEL LOGUDORO

Tav. II.

- Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table with 5 main columns: 1. Popolazione, 2. Distribuzione dei Comuni, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes sub-headers like 'Presente', 'Residente', 'Comuni fino a 500 ab.', 'Posti profess. capo famiglia', 'Clasid di ampiezza', 'Sistemi di condus.', 'Bovini', 'Equini', 'Suini', 'Ovini', 'Caprini'.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table with columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale). Rows include Seminativi, Prati permanenti, Prati-pascoli perm., Pascoli permanenti, etc.

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale. Rows include Cereali, Altre coltivazioni, Foraggere, etc.

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse). Rows include Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table with columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali). Rows list various crops like Frumento, Orzo, Avena, etc., with their respective surface and production data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table with columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit. Rows include Frumento, Riso, Granoturco, etc.

Table with columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. Rows include Prati avvicendati, Prati annuali, Prati permanenti, etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXXVII. - LITORANEA DI COLLE DELLA NUPPA (68. Comune Sàssari)

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Columns: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, nel seminat. nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose. Columns: N. elenco coltivar., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivar. (\*).

(\*) Ha. 697 nel pascolo seminabile; ha. 1.026 nell'oliveto; ha. 48 nel frutteto; ha. 41 nel vigneto; ha. 7 nell'agrumeto. - (\*) Nel pascolo seminabile ha. 309; nell'oliveto ha. 41. - (\*) Id. rispettiv. ha. 978 ed ha. 421; nel frutteto ha. 15. - (\*) Ha. 37 in orti industriali. - (\*) In orti ind. - (\*) 50,0% primaticce. - (\*) Ha. 191 nell'oliveto; ha. 63 nel frutteto; ha. 41 nel vigneto; ha. 7 nell'agrumeto. - (\*) Piselli. - (\*) In orti ind. ha. 22. - (\*) Id. ha. 22. Nell'agrumeto ha. 1. - (\*) In orti ind. ha. 181. - (\*) Id. ha. 21. - (\*) Id. ha. 82. Nell'agrumeto ha. 1. - (\*) Preval. ortaggi da foglie. - (\*) Ha. 79 in orti ind. Ha. 2 nell'agrumeto. - (\*) Non stabili. - (\*) Specie diverse. - (\*) Erba medica. Irrigui. - (\*) Preval. orzo e saggina. - (\*) 0,3% uva da tavola, 0,8% per consumo diretto. - (\*) Per salamoia trascurabile, essicata 0,1%. - (\*) 3,0% essicata. - (\*) Ha. 253 nespoli del Giappone; ha. 253 nespoli comuni; ha. 130 sorbi; ha. 42 lotti. - (\*) Fichi d'India. - (\*) Id.; nelle tare. - (\*) Produz. totali, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: nespoli del Giappone, q. 372 e q. 372; nespoli comuni, q. 74 e q. 4; sorbi, q. 9 e q. 9; lotti, q. 20 e q. 20; fichi d'India, q. 6.000 e q. 6.000. - (\*) Fruttiferi e viti americane. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 91.571 e q. 91.571; strame, q. 96.650 e q. 105.289. - (\*) Sira'ne: 1923-28, q. 450; 1929, q. 450.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Zona agraria XXXVIII. - LITORANEA DI COLLE DELLA GALLURA

Tav. II.

I. - Dati generali

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Table I: Dati generali. Sections include: 1. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 2. Distribuzione dei Comuni (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Azienda agricola (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, QUALITÀ DI COLTURA (semplici, con piante legnose, totale), SUPERFICIE (ettari).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Large table with multiple columns for coltura, superficie, produzione, and densità.

(\*) Nel pascolo seminabile. - (\*\*) Ha. 7 in orti industriali. - (\*) Preval. piselli e fave; in orti ind. - (\*) In orti ind. - (\*) Id.; preval. ortaggi da foglie. - (\*) Erba medica. Irrigui. - (\*) Irrigui. - (\*) 13,2 % uva da tavola. - (\*) 7,9 % essiccata. - (\*) Fichi d'India; nelle tare. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 1.372 e q. 1.372. - (\*) Stame: 1923-28, q. 150; 1929, q. 200.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, PRODUZIONE (q.) per ettaro, totale in base al rend. unit., SUPERFICIE complessiva (ettari).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. 1923-'28, 1929, PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. 1923-'28, 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

1. - ALÀ DEI SARDI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

*Tav. III.*

L - Dati generali

ZONA AGRARIA XXIX

ALTA COLLINA DEL TIRSO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)				5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
		Presente: In complesso . . . . .	Posiz. profess. capo famiglia	Famiglie	Componenti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.
<p>Giacitura prev. del territ. <i>Alta collina</i></p> <p>Posizione geografica lat. . . . . 40° 39'</p> <p>del Centro princ. (°) long. . . . . -3° 7'</p> <p>Altezza s/m del territorio massima m. . . . . 1.076</p> <p>minima . . . . . 181</p> <p>prev. (°) : 560-750</p> <p>del Centro principale (°) : 663</p>	<p>In complesso . . . . . 2.119</p> <p>Per km² territoriale . . . . . 11</p> <p>di superf. agr. e forest. . . . . 11</p> <p>Del centri . . . . . 1.970</p> <p>Delle case sparse . . . . . 149</p> <p>Residente:</p> <p>In complesso . . . . . 2.167</p> <p>Per km² territoriale . . . . . 11</p> <p>di superf. agr. e forest. . . . . 12</p>	<p>Conduc. terreni propri . . . . . 289</p> <p>Fittavoli . . . . . 1.366</p> <p>Coloni . . . . . 2</p> <p>Giornalieri . . . . . 4</p> <p>Altri addetti . . . . . 29</p> <p>Totale . . . . . 389 (°) 1.714</p> <p>(*) Per km² territoriale . . . . . 9</p> <p>di superf. agr. e forest. . . . . 9</p>	<p>1. Fino a 0,50 ha. . . . . 18</p> <p>2. da 0,51 a 1 . . . . . 8</p> <p>3. da 1,01 a 2 . . . . . 33</p> <p>4. da 2,01 a 3 . . . . . 65</p> <p>5. da 3,01 a 4 . . . . . 20</p> <p>6. da 4,01 a 5 . . . . . 77</p> <p>7. da 5,01 a 10 . . . . . 51</p> <p>8. da 10,01 a 20 . . . . . 68</p> <p>9. da 20,01 a 50 . . . . . 2.340</p> <p>10. da 50,01 a 100 . . . . . 21</p> <p>11. da 100,01 a 500 . . . . . 18</p> <p>12. oltre 500 . . . . . 2</p> <p>Totale . . . . . 238</p>	<p>Economia diretta . . . . . 306</p> <p>Affitto . . . . . -</p> <p>Colonie . . . . . 1</p> <p>Mista . . . . . 6</p> <p>Totale . . . . . 313</p>	<p>306</p> <p>1</p> <p>6</p> <p>17.871</p> <p>-</p> <p>107</p> <p>286</p> <p>18.264</p>	<p>1.458</p> <p>66</p> <p>996</p> <p>1.689</p> <p>2.369</p>	<p>Vitelli e vitelle sotto l'anno . N. 355</p> <p>Manzette, manze e giovenche . . 163</p> <p>Vacche . . . . . 493</p> <p>Manzi e buoi . . . 355</p> <p>Torrelli e tori . . . 92</p>				

Superficie per qualità di coltura

III - Repartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		
	semplici	con piante legnose	totale
1	2	3	4
1. Seminativi . . . . .	300	208	508
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm.	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	5.007	1.030	6.037
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	40	40
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	1.283	1.283
7. Incolti produttivi . . . . .	9.923	832	10.755
Totale . . . . .	15.230	3.883	19.113
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	18.618
Superficie improduttiva . . . . .	-	-	242
Superficie territoriale . . . . .	-	-	18.860

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)			totale
		nel			
		seminativi	colt. legn. spec.	colt. stab. ecc.	
1	2	3	4	5	
1. Cereali . . . . .	217	-	-	-	217
2. Coltiv. industriali . . . . .	-	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	13	-	-	-	13
4. Foraggiere . . . . .	-	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc. Tare . . . . .	231	-	-	-	231
Totale . . . . .	461	-	-	-	461
6. Ortistabili, risale stab., ecc. Tare . . . . .	9	-	-	-	9
Totale . . . . .	470	-	-	-	470
Superficie complessiva	503	-	-	-	503

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE				SUPERFICIE RIPETUTA				a coltura promissua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	a coltura specializzata			ettari	n. medio piante per ha.	secondaria		ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
		pura	mista				n. medio piante per ha.	n. medio piante per ha.				
			prevalente	totale (colonne 2+4) ettari								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Viti ( <i>Sostegni vivi</i> ) . . . . .	28	(*) 6.500	10	(*) 6.500	38	-	-	-	-	-	-	-
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vival, canneti, ecc. Tare . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless. . . . .	29	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)	PRODUZIONE (quintali)								N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (in quintali)					
			integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rendim. unit.		integrante	ripetuta			mista	secondaria	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)					
					1923-28	1929	1923-28	1929							1923-28	1929	1923-28	1929				
			1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Seminativi				Cultivazioni legnose						Boschi				Incolti produttivi					
<p>(*) Nel pascolo seminabile. - (**) Ha. 2 in orti industriali. - (*) In orti ind. - (*) Id.; preval. fave e piselli. - (*) Preval. ortaggi da foglie; in orti ind. - (*) 0,8 % uva per consumo diretto. - (*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 58r e q. 58s; legname da lavoro, m. 20 e m. 20; giulande, q. 2.649 e q. 2.950. - (*) Strame: 1923-28, q. 850; 1929 q. 850.</p>																						

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro		totale in base al rend. unit.				media per ettaro		totale in base al rend. unit.	
		1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 2 x 4)	1929 (col. 2 x 4)			1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (col. 2 x 4)	1929 (col. 2 x 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<p>1. Frumento:</p> <p>a) nel semin. sempl. . . . . 139 8,0 9,0 1.107 1.246</p> <p>b) id. con p. legn. . . . . 37 8,2 9,2 302 339</p> <p>c) nelle colt. legn. spec. . . . . - - - - -</p> <p>Totale . . . . . 176 8,0 9,0 1.409 1.585</p>											
<p>2. Riso (risone):</p> <p>a) nel semin. sempl. . . . . - - - - -</p> <p>b) id. con p. legn. . . . . - - - - -</p> <p>Totale . . . . . - - - - -</p>											
<p>3. Granoturco:</p> <p>a) nel semin. sempl. . . . . 3 8,0 9,0 24 27</p> <p>b) id. con p. legn. . . . . - - - - -</p> <p>c) nelle colt. legn. spec. . . . . - - - - -</p> <p>Totale . . . . . 3 8,0 9,0 24 27</p>											
<p>4. Cereali minori (*):</p> <p>a) nel semin. sempl. . . . . 115 7,5 8,5 864 979</p> <p>b) id. con p. legn. . . . . 51 6,5 7,5 329 380</p> <p>c) nelle colt. legn. spec. . . . . - - - - -</p> <p>Totale . . . . . 166 7,3 8,2 1.193 1.359</p>											

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	
	1923-28	1929	1923-28	1929
	1	2	3	4
<p>(In quintali di fieno normale) (*)</p> <p>1. Prati avvicendati . . . . . 17.699 17.870</p> <p>2. Id. id. anno d'imp. . . . . 613 844</p> <p>3. Erbai annuali . . . . . 26 26</p> <p>4. Id. intercalari . . . . . - - - - -</p> <p>5. Prati permanenti . . . . . - - - - -</p> <p>6. Prati-pascoli permanenti . . . . . - - - - -</p> <p>7. Pascoli permanenti . . . . . 1.283 1.283</p> <p>8. Produs. access. di foraggio . . . . . 15.717 15.717</p> <p>Totale . . . . . 33.735 33.735</p>				
<p>Per ettaro della superficie agraria e forestale . . . . . 3,2 3,6</p>				

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 1.

2. - BENETUTTI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXIX

ALTA COLLINA DEL TIRSO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural land details, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by crop quality. Columns include quality of cultivation, surface area (total and by type), and specific crop categories like seminativi, prati permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of cultivated surface area. Columns include cultivation type, surface area, and sub-categories like cereals, industrial crops, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include cultivation type, surface area, and density (number of plants per hectare). Includes categories like vines, olives, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. Columns include crop quality, surface area, production (quintals), and density of woody crops. Lists various crops like wheat, rice, legumes, etc.

(\*) Nel pascolo seminabile. - (\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) Non stabili. - (\*) 0,8% uva per consumo diretto. - (\*) Essicata trascurabile. - (\*) 30,0% essicata. - (\*) Fichi d'India. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna, da ardere q. 3.892 e q. 3.892; lagname da lavoro, m. 14 e m. 14; ghiande, q. 33.957 e q. 33.957.

VI. - Produzione di cereali

Table showing the production of cereals. Columns include cultivation type, surface area, and production (quintals) for various crops like wheat, rice, etc.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include cultivation type, surface area, and production (quintals) for various types of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » pag. 1.

3. - BUDDUSÒ

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXIX

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTA COLLINA DEL TIRSO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTERRANTE, nei seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, coltura specializzata (pura, mista), a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse.

V. - Superfici e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superfici e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), N. elenco coltivaz. (\*).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'26, 1929).

\* Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

4. - NULE

ZONA AGRARIA XXIX

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ALTA COLLINA DEL TIRSO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (present and resident), agricultural population, and agricultural enterprises (number, area, system).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by simple and complex qualities.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, including permanent and temporary cultivations.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for wheat and rice.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with accessorial production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

5. - PATTADA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXIX

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTA COLLINA DEL TIRSO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing agricultural surface area by quality (e.g., Seminativi, Prati permanenti) with columns for surface area and total area.

Table showing the distribution of sown surface area by crop type (e.g., Cereali, Coltiv. industriali) with columns for surface area and total area.

Table showing surface area and density of woody crops (e.g., Viti, Olivi, Agrumi) with columns for surface area, density, and total area.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing production and density of individual crops (e.g., Frumento, Orzo, Riso) and woody crops (e.g., Viti, Olivi). Includes columns for surface area, production, and density.

(\*) Nel pascolo seminabile. - (1) Ha. 4 in orti industriali. - (2) In orti ind. - (3) Nel vigneto. - (4) Fave e fagioli; in orti ind. - (5) Preval. ortaggi da foglie; in orti ind. - (6) Erba medica. Irrigui. - (7) Orzo. - (8) 30,0% essiccata. - (9) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 2.303 e q. 2.303; ghiande, q. 4.475 e q. 4.475.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing cereal production (e.g., Frumento, Riso) with columns for surface area, production, and total area.

Table showing forage production (e.g., Prati avvicendati, Erbai annuali) with columns for surface area, production, and total area.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



6. - AGGIUS

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXX

Tab. III.

I. - Dati generali

ALTA COLLINA DELLA GALLURA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II - Superficie per qualità di coltura

III - Ripartizione superficie seminativi

IV - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (sempl. e con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of cultivated surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari) - nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata pura, prevalente, totale, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz. (Crop list), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), SUPERFICIE (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ha., totale).

(1) Nel pascolo seminabile. - (2) In orti industriali. - (3) Id.; fave. - (4) Preval. ortaggi da foglie; in orti ind. - (5) 6,0% uva da tavola. - (6) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 700 e q. 737. - (7) Strame: 1923-'28, q. 2.640; 1929, q. 2.640.

VI - Produzione dei cereali

VII - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

7. - ARZACHENA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXX

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTA COLLINA DELLA GALLURA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

(\*) Nel pascolo seminabile. - (\*) In orti industriali. - (\*) Id.; preval. fave e piselli. - (\*) Preval. ortaggi da foglie; in orti ind. - (\*) Erba medica. Irrigui. - (\*) 12,0% uva da tavola. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 800 e q. 800; ghiande, q. 14.592 e q. 14.592. - (\*) Strame: 1923-28, q. 2.244; 1929, q. 2.244.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



9. - CALANGIANUS

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXX

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTA COLLINA DELLA GALLURA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), Densità delle coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



11. - MONTI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXX

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTA COLLINA DELLA GALLURA

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, totale), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura specializzata, a coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (integrante, ripetuta), PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-28, 1929), PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

12. - NUCHIS

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXX

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTA COLLINA DELLA GALLURA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), with sub-columns for semiplici, con piante legnose, and totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), and Ripetuta (Repetitive).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), and Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality, surface, production, and density.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), and Produzione (q.) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Produzione (q.) (Production in quintals), and Produzione accessoria (Accessory production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

13. - TEMPIO PAUSANIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXX

Tav. III.

I. - Dati generali

ALTA COLLINA DELLA GALLURA

Table I: General Data. Columns include 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), and 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Tables II, III, and IV. Table II: Surface by quality of cultivation. Table III: Distribution of sown surface. Table IV: Surface and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation quality, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Tables VI and VII. Table VI: Production of cereals. Table VII: Production of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



14. - ANELA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXI

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIA COLLINA DEL TIRSO

Table I: General data including population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by crop type and land use.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, detailing various agricultural crops and their respective areas.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields and total production for various grain types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing yields and total production for different types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

15. - BONO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXI

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIA COLLINA DEL TIRSO

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Lists various crop types and their corresponding surface areas in hectares.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Breaks down the area of arable land by crop type and cultivation method.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Details the surface area and plant density for various woody crops like vines and olives.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Comprehensive table showing production and density for individual crops, including cereals and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Focuses on the production of various cereal crops.

Table VII: Produzione dei foraggi. Focuses on the production of forage crops and related agricultural products.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

16. - BULTEI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXI

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIA COLLINA DEL TIRSO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Quantità di coltura (semplici, piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (seminativi, nelle colt. legn. spes., totale).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie (pura, prevalente, totale, secondaria), Densità (n. medio piante per ha.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. For. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

17. - BURGOS

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXI

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIA COLLINA DEL TIRSO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità delle coltivazioni legnose.

(\*) Nel pascolo seminabile. - (\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) Non stabili. - (\*) 0,1% uva da tavola. - (\*) Per salamoia trascurabile, essiccata 0,1%. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

18. - ILLORAI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXII

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIA COLLINA DEL TIRSO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Rows include geographical coordinates, population counts, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari) (semplici, con piante legnose, totale). Rows: Seminativi, Prati permanenti, Pascoli permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, etc. Rows: Cereali, Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta, etc. Rows: Viti, Olivi, Agrumi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), etc. Rows: Seminativi (Frumento, Orzo, etc.), Coltivazioni legnose (Viti, Olivi, etc.), Boschi, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.). Rows: Frumento, Riso, Granoturco, etc.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produzione accessoria, etc. Rows: Prati avvicendati, Id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

19. - BÀNARI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXII

Tav. III.

L. - Dati generali

MEDIA COLLINA DE LOGUDORO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Contains demographic and agricultural statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns include Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), and Superficie agricola e forestale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns include Coltivazioni, Superficie integrativa, and Superficie complessiva.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns include Coltivazioni, Superficie integrativa (pura, prevalente, mista), and Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), and Densità delle coltivazioni legnose.

(\*) Ha. 35 nel pascolo seminabile; ha. 5 nell'oliveto. — (1) Nell'oliveto. — (2) Consoc. al granturco maggengo. — (3) Non stabili. — (4) 0,1% uva da tavola, 0,8% per consumo diretto. — (5) Per salamoia trascurabile essicata 0,1%. — (6) Fichi d'India; nelle tare. — (7) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929; legna da ardere, q. 1.065 e q. 1.065; strame, q. 5.620 e q. 6.138. — (8) Strame: 1923-'28 q. 456; 1929, q. 456.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns include Coltivazioni, Superficie complessiva, and Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns include Coltivazioni, Prod. Tot., and Prod. Accessoria. Includes a note: '(\*) In quintali di fieno normale (\*).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

20. - BESSUDE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXII

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIA COLLINA DEL LOGUDORO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (totali), nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz. (\*), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali) - media per ettaro, totale in base al rendim. unit., N. elenco coltivaz. (\*).

(\*) Nell'oliveto. - (\*) Consoc. al granoturco maggengo. - (\*) Non stabili. - (\*) 0,1% uva da tavola, 0,8% per consumo diretto. - (\*) Per salamoia trascurabile, essiccata 0,1% - (\*) Fichi d'India; nelle tare. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 387 e q. 387; strame, q. 5.638 e q. 6.107. - (\*) Strame: 1923-'28, q. 421; 1929, q. 421.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit., COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

21. - BONNANARO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXII

MEDIA COLLINA DEL LOGUDORO

L - Dati generali

Tab. III.

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area (ettari) for different crop qualities: Seminativi, Prati permanenti, Prati-pascoli perm., Pascoli permanenti, etc.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table detailing the distribution of sown surface area across various crops like Cereali, Cereali industriali, Foraggere, etc.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density for woody crops, categorized by type (Viti, Olivi, Agrumi, etc.) and whether they are integrated or repeated.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing production and density for individual crops. It includes columns for crop quality, surface area, production (quintals), and density. Crops listed include Frumento, Segale, Orzo, Avena, etc.

VII. - Produzione dei foraggi

Table detailing the production of forage crops, including Prati avvicendati, Id. anno d'imp., Erbai annuali, etc., with production in quintals.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



22. - BONORVA

ZONA AGRARIA XXII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

MEDIA COLLINA DEL LOGUDORO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Azienda agricola (Agricultural enterprise), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (Quality of cultivation), totale (Total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (Repetitive surface of intercalary cultivations), totale (Total).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (Integrating surface), SUPERFICIE RIPETUTA (Repetitive surface), piante nelle tare e sparse (Plants in fallow and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) (Surface in hectares), PRODUZIONE (quintali) (Production in quintals), DENSITÀ (Density).

(\*) Nel pascolo seminabile. - (\*) Consoc. al granturco maggengo. - (\*) Per ha. 6 non stabili. - (\*) Erba medica. Irrigui. - (\*) 0,1% uva da tavola, 0,8% per consumo diretto. - (\*) Per salamoia trascurabile, essicata 0,1%. - (\*) Fichi d'India; nelle tare. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 924 e q. 924; ghiande, q. 1.395 e q. 1.395; strame, q. 49.137 e q. 52.625.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE COMPLESSIVA (Total surface), PRODUZIONE (q.) (Production in quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (Total production), PROD. ACCESSORIA (Accessory production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

## 23. - BORUTTA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXXII

MEDIA COLLINA DEL LOGUDORO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Azienda agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: Collina	Presente: In complesso . . . . . 653 Per km. <sup>2</sup> territoriale . . . . . 137 di superf. agr. e forest. . . . . 142	Posiz. profess. capo famiglia Condac. terreni proprii . . . . . 14 Fittavoli . . . . . 49 Colon. . . . . 19 Giornalieri . . . . . 82 Altri addetti . . . . . 210 Altri . . . . . 188 Totale . . . . . 474 (*) Per km. <sup>2</sup> territoriale . . . . . 100 di superf. agr. e forest. . . . . 103	Classi di ampiezza 1. Fino a 0,50 ha. . . . . 16 2. da 0,51 a 1 . . . . . 23 3. da 1,01 a 3 . . . . . 35 4. da 3,01 a 5 . . . . . 17 5. da 5,01 a 10 . . . . . 20 6. da 10,01 a 20 . . . . . 16 7. da 20,01 a 50 . . . . . 4 8. da 50,01 a 100 . . . . . 3 9. da 100,01 a 500 . . . . . 1 10. oltre 500 . . . . . 1 Totale . . . . . 135	Superf. ha. Sistema di conduz. Num. Superf. ha. Bovini N. 60 Equini . . . . . 86 Suini . . . . . 39 Ovini . . . . . 3.197 Caprini . . . . . - Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. - Manzette, manze e giovenche . . . . . - Vacche . . . . . - Manzi e buoi . . . . . 60 Torelli e tori . . . . . -

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplice	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	370	-	370
2. Prati permanenti . . . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . . . .	-	-	-
4. Pascoli permanenti . . . . .	73	-	73
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	17	17
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	-	-	-
7. Inculti produttivi . . . . .	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>443</b>	<b>17</b>	<b>460</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	460
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	16
Superficie territoriale . . . . .	-	-	476

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
1. Cereali . . . . .	188	-	-	-
2. Coltiv. industriali . . . . .	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	78	-	-	-
4. Foraggere . . . . .	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasc. . . . .	87	-	-	-
Tare . . . . .	22	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>370</b>	-	-	-
6. Ort. stabili, risale stab. ecc. . . . .	-	-	-	-
Tare . . . . .	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	-	-	-	-
Superficie complessiva . . . . .	370	-	-	-

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		prevalente		a coltura promiscua		piante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	13	8.000	-	-	-	-	-	-
2. Olivi . . . . .	2	156	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vivali, canneti, ecc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Tare . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>17</b>	-	-	-	-	-	-	-

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base al rend. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	a coltura mista secondaria	a coltura promiscua	nelle tare e sparse	media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle coll. 6+6+7+8)	
				sessennio 1923-28	1929	(*) medio 1923-28 (coll. 3+4) x col. 7	1929 (coll. 3+4) x col. 8									1923-28	1929	(*) 1923-28	1929
1-16	Seminativi Semplici e con piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17-22	Prati, prati-pasc. e pasc. perm. Semplici e con piante legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23-48	Prati permanenti, Prati-pascoli permanenti, Pascoli permanenti, Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*)	73	100	15,0	15,3	15,0	15,3	1.095	1.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49-72	Colture legnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73-78	Boschi: di cui castagneti da frutto, Inculti produttivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>370</b>	<b>73</b>	<b>15,0</b>	<b>15,3</b>	<b>15,0</b>	<b>15,3</b>	<b>1.095</b>	<b>1.529</b>	<b>460</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>65,0</b>	<b>18,0</b>	<b>845</b>	<b>845</b>	

(\*) Nel pascolo seminabile. - (\*) Conosc. al granoturco maggengo. - (\*) Non stabili. - (\*) Uva da tavola trascurabile, per consumo diretto o, 8%. - (\*) Per salamola trascurabile, essiccata o, 1%. - (\*) Fichi d'India; nelle tare. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 292 e q. 292; stame, q. 2.013 e q. 2.160.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-28	1929			media per ettaro	totale in base al rend. unit.	1923-28	1929
1. Frumento:	143	13,8	14,8	1.973	2.116	3. Granoturco:	50	10,5	11,5	524	574
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-	c) nelle colt. legn. spec.	-	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>143</b>	<b>13,8</b>	<b>14,8</b>	<b>1.973</b>	<b>2.116</b>	<b>Totale . . . . .</b>	<b>50</b>	<b>10,5</b>	<b>11,5</b>	<b>524</b>	<b>574</b>
2. Riso (risone):	-	-	-	-	-	4. Cereali minori (*):	4	10,0	11,0	40	44
a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-	a) nel semin. sempl.	-	-	-	-	-
b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-	b) id. con p. legn.	-	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Totale . . . . .</b>	<b>4</b>	<b>10,0</b>	<b>11,0</b>	<b>40</b>	<b>44</b>

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.			PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	media 1923-28	1929	1929		media 1923-28	1929
1. Prati avvicendati . . . . .	-	-	-	A) dai prati e pascoli: . . . . .	1.529	1.529
2. Id. id. anno d'imp. . . . .	-	-	-	a) nei seminativi a riposo	1.431	1.431
3. Erbai annuali . . . . .	-	-	-	b) nelle tare produttive . . . . .	88	88
4. Id. intercalari . . . . .	-	-	-	c) nei boschi e sotto altre colture legnose . . . . .	10	10
5. Prati permanenti . . . . .	-	-	-	d) negli incolti produttivi . . . . .	-	-
6. Prati-pascoli permanenti . . . . .	-	-	-	B) paglia dei cereali (*) . . . . .	725	778
7. Pascoli permanenti . . . . .	1.095	1.095	-	C) foglie e collietti di barbabietole da zucchero (*) . . . . .	-	-
8. Produs. access. di foraggio . . . . .	2.341	2.408	-	D) cime, frasche, fronde, ecc. (*) . . . . .	87	96
<b>Totale . . . . .</b>	<b>3.436</b>	<b>3.498</b>	-	E) stami (foglie secche, sottobosco, ecc.) (*) . . . . .	-	-
Per ettaro della superficie agraria e forestale . . . . .	7,5	7,6	-	(*) Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.		

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

### 24. - CHERÈMULE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXII

Tab. III.

#### I. - Dati generali

MEDIA COLLINA DEL LOGUDORO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Azienda agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)
Giacitura prev. del territ.: <i>Collina</i> Posizione geografica { lat. ... 40° 30' del Centro princ. (*) } long. ... 3° 43' Altimetria s/m { massima m. 676 del territorio } minima » 275 del Centro principale (*) » 550	Presente: In complesso ..... 864 Per km.² territoriale ..... 36 di superf. { agr. e forest. } ..... 37 Accentr. .... 850 Delle case sparse ..... 14 Residente: In complesso ..... 878 Per km.² territoriale ..... 36 di superf. { agr. e forest. } ..... 38	Pos. profess. Fam. Com- capo famiglia glie ponenti Cond. terreni propri ..... 37 154 Fittavoli ..... 6 31 Coloni ..... 91 395 Giornalieri ..... 8 34 Altri addetti ..... 12 75 Totale ..... 154 (3) 689 (*) Per km.² territoriale ..... 29 di superf. { agr. e forest. } ..... 29	Classi di ampiezza Num. Superf. ha. Sistema di cond. Num. Superf. ha. 1. Fino a 0,50 ha. 36 9 2. da 0,51 a 1 » 15 12 3. » 1,01 a 3 » 55 108 4. » 3,01 a 5 » 24 97 5. » 5,01 a 10 » 22 166 6. » 10,01 a 20 » 20 286 7. » 20,01 a 50 » 15 454 8. » 50,01 a 100 » 2 109 9. » 100,01 a 500 » - - 10. oltre 500 » - - Totale ..... 189 1.241	Bovini N. 130 Bovini: Equini » 146 Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 4 Suini » 69 Manzette, manse e giovenche » - Ovini » 3.245 Vacche ..... » 6 Caprini » 28 Mansi e buoi ..... » 114 Torelli e tori ..... » 6

#### II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi ..... 836	42		878
2. Prati permanenti ..... 1.189	156		1.345
3. Prati-pascoli perm. .... 48			48
4. Pascoli permanenti ..... 70			70
5. Colture legnose specializzate ..... 70			70
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) ..... 2.095		948	3.043
7. Incolti produttivi ..... 72			72
Totale ..... 2.341			2.341
Superficie agraria e forestale ..... 2.341			2.341
Superficie improduttiva ..... 72			72
Superficie territoriale ..... 2.413			2.413

#### III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		
		nei seminativi	nelle colt. legn. spec.	totale
Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali ..... 367				
2. Coltiv. industriali ..... 78				
3. Altre coltivazioni ..... 380				
4. Foraggi ..... 58				
5. Riposi con o senza pasco. Tare ..... 878				
Coltiv. permanenti:				
6. Ortistabili, risale stab. ecc. Tare ..... 878				
Totale ..... 878				
Superficie complessiva ..... 878				

#### IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE RIPETUTA								SUPERFICIE INTEGRANTE			
	a coltura specializzata				a coltura promiscua				piante nelle tare e sparse		piante nelle tare e sparse	
	pure	prevalente	mista		secondaria	totale (colonne 2+4)	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti (Sostegni vivi) ..... 42	7.000				42							
2. Olivi ..... 1 (*)	150				1							
3. Agrumi ..... 1 (*)		100			1	210 (*)	39 (*)	60 (*)	27			
4. Gelai ..... 4					4							
5. Fruttiferi ..... 4					4							
6. Piante ornament. Tare ..... 4					4							
7. Altre ..... 1					1							
8. Viva, canneti, ecc. Tare ..... 4					4							
Superficie compless. .... 47					48							

(\*) Forma allev. prev.: ad alberello. - (\*) Id.: p. vento. - (\*) Id.: a vaso. - (\*) Id.: m. vento. - (\*) Fichi d'India.

#### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)							
		integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rendim. unit. (col. 3+4) (col. 5+8)	N. medio piante per ha. (col. 3+4) (col. 5+8)			integrante	ripetuta	media per ha. sulla superf. (col. 3+4)		media per ha. sulla superf. integr. a colt. pura (col. 3)	totale (relat. alle superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)						
				1923-28	1929	1923-28	1929							1923-28	1929			1923-28	1929				
1	Seminativi Semplici e con piante legnose																						
2	Frumento { tenero ..... 222 (*)	180	15,0	9,2	12,4	13,4	4.999	5.401	49	Viti ..... (a) ..... 42													
3	Orzo ..... 10 (*)	31	12,0	10,5	10,8	10,8	444	444	50	Olivi ..... (a) ..... 1 (*)	150												
4	Avena ..... 19 (*)	47	23,0	18,4	19,7	21,7	1.303	1.436	51	Aranci ..... (a) ..... 150													
5	Riso (risone) ..... 116 (*)	51	11,6	9,0	10,8	11,8	1.809	1.976	52	Mandarini ..... (a) ..... 116													
6	Granoturco { maggengo ..... 116 (*)	51	11,6	9,0	10,8	11,8	1.809	1.976	53	Altri agrumi ..... (a) ..... 116													
7	Altri cereali ..... 116 (*)	51	11,6	9,0	10,8	11,8	1.809	1.976	54	Limoni ..... (a) ..... 116													
8	Barbabetole da zucchero ..... 60								55	Altri agrumi ..... (a) ..... 60													
9	Canapa { seme ..... 60								56	Mell ..... (a) ..... 60													
10	Canapa { tiglio ..... 60								57	Peri ..... (a) ..... 60													
11	Lino { seme ..... 60								58	Cotogni e melagrani ..... (a) ..... 60													
12	Lino { tiglio ..... 60								59	Peschi ..... (a) ..... 60													
13	Tabacco ..... 60								60	Albicocchi ..... (a) ..... 60													
14	Altre coltivazioni industr. .... 60								61	Susini ..... (a) ..... 60													
15	Patate ..... 60								62	Clilegi ..... (a) ..... 60													
16	Fave da seme ..... 60								63	Mandarini ..... (a) ..... 60													
17	Fagioli (*) ..... 60								64	Noce ..... (a) ..... 60													
18	Ceci ..... 60								65	Nocciuoli ..... (a) ..... 60													
19	Cicerchie ..... 60								66	Fichi ..... (a) ..... 60													
20	Lenticchie ..... 60								67	Carrubi ..... (a) ..... 60													
21	Lupini ..... 60								68	Altri fruttiferi ..... (a) ..... 60													
22	Piselli ..... 60								69	Piante ornament. (*) ..... (a) ..... 60													
23	Veccia ..... 60								70	Altre piante legnose ..... (a) ..... 60													
24	Altre leguminose da granella ..... 60								71	Canneti, vinchetti ..... (a) ..... 60													
25	Legumi freschi da sgucolare ..... 60								72	Viva (*) ..... (a) ..... 60													
26	Asparagi ..... 60								73	Tare ..... (a) ..... 60													
27	Carofani ..... 60																						
28	Cardi, finocchi e sedani ..... 60																						
29	Cavoli ..... 60																						
30	Cavolfiori ..... 60																						
31	Cipolle e aglio ..... 60																						
32	Pomodori ..... 60																						
33	Poponi e cocomeri ..... 60																						
34	Altri ortaggi ..... 60																						
35	Orti familiari (*) (*) ..... 3	2,0	2,0	2,0	2,0	6,0	6,0	6,0															
36	Flori (*) { recisi ..... 3																						
37	Flori (*) { e foglie da profumo ..... 3																						
38	Colt. orn. e per fronda verde (*) ..... 3																						
39	Altre coltivazioni ..... 3																						
40	Prati avvicendati ..... 380																						
41	Id. Id. (anno d'imp.) ..... 58																						
42	Erba: annuali; intercalari ..... 380																						
43	Riposi con o senza pascolo ..... 58																						
44	Tare ..... 58																						
	Totale ..... 878																						
45	Prati, prati-pasc. e pasco. perm. Semplici e con piante legnose																						
46	Prati permanenti ..... 1.345																						
47	Pascoli permanenti ..... 14,0																						
48	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) Tare ..... 521																						
	Totale ..... 1.345																						

(\*) Nel pascolo seminabile. - (\*) Consoc. al granoturco maggengo. - (\*) Non stabili. - (\*) o.r. % uva da tavola, o,8 % per consumo diretto. - (\*) Per salamoia trascurabile, essicata o,1 %. - (\*) Fichi d'India; nelle tare. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 776 e q. 776; ghiande, q. 312 e q. 312; strame, q. 6.746 e q. 7.280.

#### VI. - Produzione dei cereali

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-28	1929			media per ettaro	totale in base al rendim. unit.	1923-28	1929</

25. - COSSOINE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXII

Tav. III

L - Dati generali

MEDIA COLLINA DEL LOGUDORO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale. Rows: 1. Seminativi, 2. Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie irrigata, Superficie ripetuta, etc. Rows: 1. Cereali, 2. Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, etc. Rows: 1. Viti, 2. Sostegni vivi, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione, etc. Rows: 1. Frumento tenero, 2. Segale, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie, Produzione. Rows: 1. Frumento, 2. Riso, 3. Granturco, etc.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produz. Accessoria, Prod. Tot. Rows: 1. Prati avvicendati, 2. Id. anno d'imp., etc.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

26. - GIAVE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXII

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIA COLLINA DEL LOGUDORO

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale), Superficie (ettari).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Ripetuta (nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Densità (n. medio piante per ha.), Ripetuta (a coltura specializzata mista, a coltura promiscua).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), Densità (n. medio piante per ha.).

(\*) Nel pascolo seminabile. - (\*) Per ha. 8 non stabili. - (\*) Erba medica. 33,3 % irrigui. - (\*) Ha. 1 in orti industriali. - (\*) 0,8 % uva per consumo diretto. - (\*) Fichi d'India; nelle tare. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 393 e q. 393; strame, q. 9.034 e q. 9.705.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie (ettari), Produzione (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929), Produz. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.





29. - PÀDRIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXII

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIA COLLINA DEL LOGUDORO

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX), 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie sminativi

IV. - Superficie delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Totale.

Table III: Ripartizione superficie sminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

Table IV: Superficie delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista), Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

(\*) Ha. 208 nel pascolo seminabile; ha. x nel frutteto; ha. x nell'oliveto. - (\*) Nel pascolo seminabile. - (\*) Id. ha. 25; nel frutteto ha. x; nell'oliveto ha. x. - (\*) In orti industriali. - (\*) Id.; preval. ortaggi da foglie. - (\*) Non stabili. - (\*) Erba medica. - (\*) Ha. x in orti ind. - (\*) 0,1 % uva da tavola, 0,8 % per consumo diretto. - (\*) Per salamoia trascurabile, essiccata 0,1 %. - (\*) Fichi d'India; nelle tare. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 1.068 e q. 1.068; ghiande, q. 126 e q. 126; strame, q. 20.678 e q. 22.153. - (\*) Strame: 1923-28, q. 91; 1929, q. 91.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produzione Accessoria, Prod. Tot. (1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



30. - POZZOMAGGIORE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXII

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIA COLLINA DEL LOGUDORO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censimento 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) with sub-columns for sempl. and con piante legnose.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivarioni - Densità delle coltivarioni legnose. Large table with columns for QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), and DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) per ettaro.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

31. - ROMANA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXII

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIA COLLINA DEL LOGUDORO

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose (\*). Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata, pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (media 1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

32. - SEMESTRE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

ZONA AGRARIA XXXII

MEDIA COLLINA DEL LOGUDORO

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), and agricultural enterprises (livestock, farms, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by type of cultivation (arable, forest, etc.).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area by crop type (cereals, industrial crops, etc.).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage crops, including hay and silage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

33. - SILIGO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXII

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIA COLLINA DEL LOGUDORO

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of sown surface.

Table IV: Surface area and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops - Density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

34. - THIESI

ZONA AGRARIA XXXII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

MEDIA COLLINA DEL LOGUDORO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by cultivation quality (Qualità di coltura) and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface area (Superficie seminativi).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of woody crops (Superficie e densità delle colture legnose).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops, including woody crops, with detailed sub-headers for quality and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals (Produzione dei cereali).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage (Produzione dei foraggi).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

### 35. - TORRALBA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXII

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIA COLLINA DEL LOGUDORO

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)	3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV-1931-IX)	4. Azienda agricola (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)	5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
Giacitura prev. del territ.: Collina Posizione geografica } lat. . 40° 30' del Centro princ. (*) } long. - 3° 41' (massima m. 540 minima . 280 preval. (*) . 335-480 del Centro principale (*) . 437	Presente: In complesso . . . . . 1.464 Per km.² territoriale . . . 40 di superf. agr. e forest. . . 41 Del centri . . . . . 1.243 Delle case sparse . . . . . 221	Posit. prof. capofamiglia Famiglie . . . . . 45 Componenti . . . . . 170 Conduc. terreni propri . . . . . 2 Fittavoli . . . . . 11 Coloniali . . . . . 64 Giornalieri . . . . . 104 Altri addetti . . . . . 19 Totale . . . . . 224 (*) 1.058	Classi di ampiezza 1. Fino a 0,50 : . . . . . 23 2. da 0,51 a 1 : . . . . . 29 3. da 1,01 a 3 : . . . . . 105 4. da 3,01 a 5 : . . . . . 30 5. da 5,01 a 10 : . . . . . 24 6. da 10,01 a 20 : . . . . . 32 7. da 20,01 a 50 : . . . . . 17 8. da 50,01 a 100 : . . . . . 8 9. da 100,01 a 500 : . . . . . 3 10. oltre 500 : . . . . . - Totale . . . . . 276	Superf. ha. Sistemi di conduz. Economia diretta . . . . . 75 Affitto . . . . . 19 Colonie . . . . . 111 Mista . . . . . 71 Totale . . . . . 276	Bovini N. 251 Equini . . . . . 220 Suini . . . . . 152 Ovini . . . . . 5.999 Caprini . . . . . 7 Bovini: Vitelli e vitelle sotto l'anno N. 55 Manzette, manze e giovenche . . . . . 22 Vacche . . . . . 70 Manzi e buoi . . . . . 92 Torelli e tori . . . . . 12	
	Residente: In complesso . . . . . 1.526 Per km.² territoriale . . . 42 di superf. agr. e forest. . . 43	Totale . . . . . 299 (*) 1.058	(*) Per km.² territoriale . 29 di superficie agr. e forest. 29	Totale . . . . . 276	Totale . . . . . 276	

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura semplici	con piante legnose	totale
1. Seminativi . . . . .	1.620	101	1.721
2. Prati permanenti . . .	-	-	-
3. Prati-pascoli perm. . .	58	-	58
4. Pascoli permanenti . .	1.634	119	1.753
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	50	50
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . .	-	-	-
7. Incolti produttivi . . .	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>	<b>3.312</b>	<b>270</b>	<b>3.582</b>
Superficie agraria e forestale . . . . .	-	-	3.582
8. Superficie improduttiva . . . . .	-	-	99
Superficie territoriale . . . . .	-	-	3.675

COLTIVAZIONI	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminat. colt. legn. spec.	nelle colt. legn. spec.	
1. Coltiv. avvicendate:				
1. Cereali . . . . .	537	-	-	537
2. Coltiv. industriali . . . . .	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	243	-	-	243
4. Foraggere . . . . .	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	837	-	-	837
"                  "                  "	104	-	-	104
<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.721</b>			
6. Coltiv. permanenti:				
6. Orti stabili, risalestab., ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-
<b>Totale . . . . .</b>				
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>1.721</b>			

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE						SUPERFICIE RIPETUTA					
	a coltura specializzata						a coltura promiscua					
	pura			prevalente			secondaria			piante nelle tare e sparse		
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti . . . . .	45	(*) 7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Sostegni viti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	19 (*)	15	-	-	
4. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	96 (*)	11	-	-	
7. Altre piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Vivali, canneti, ecc. Tare . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Superficie complessiva . . . . .</b>	<b>50</b>					<b>50</b>						

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)						
		integrante	ripetuta	media per ettaro				totale in base al rend. unit.				a coltura pura	a coltura mista prevalente	totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3+4)		totale (relat. alla superf. di cui alle colt. 5+6+7+8)			
				1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929						1923-'28	1929	1923-'28	1929	(*) 1923-'28	1929		
		Seminativi Semplici e con piante legnose																				
1	Frumento tenero . . . . .	389 (*)	123	14,2	9,0	13,0	14,0	6.650	7.162	49	Viti . . . . .	45	-	45	-	-	-	55,0	55,0	(*) 2.475	(*) 2.475	
2	Frumento duro . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	50	Olivi . . . . .	7.000	-	-	-	19	15	-	-	-	(*) 29	(*) 29
3	Segale . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	51	Aranci . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Orzo . . . . .	(*)	61	-	8,0	8,0	9,0	488	540	52	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Avena . . . . .	(*)	61	-	12,0	12,0	13,0	732	798	53	Limoni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Riso (risone) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Altri agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Granoturco maggengo . . . . .	148	-	10,6	-	10,6	11,6	1.564	1.712	55	Gelsi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Altri cereali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	56	Meli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Barbabietole da zucchero . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	57	Peri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Canapa seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	58	Otogni e melagrani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Canapa tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	59	Peschi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Lino seme . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	60	Albicocchi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lino tiglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	61	Susini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Tabacco . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	62	Ciliegi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Altre coltivazioni industriali . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	63	Mandarini . . . . .	-	-	-	-	-	-	96	11	-	106	106
16	Patate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	64	Noce . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Fave da seme . . . . .	216	-	17,6	-	17,6	16,5	3.791	3.560	65	Nocciuoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Fagioli (*) . . . . .	-	52	-	4,3	4,3	4,3	226	226	66	Fichi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Ceci . . . . .	23	-	7,0	-	7,0	7,0	161	161	67	Carrubi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Cicerchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	68	Altri fruttiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Lenticchie . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	69	Piante ornament. (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lupini . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	70	Altre piante legnose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Piselli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	71	Canneti, vinchetti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Veccia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	72	Vivali (*) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Altre leguminose da granella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	73	Tare . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Legumi freschi da aguciare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>Totale . . . . .</b>	<b>50</b>										
27	Asparagi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
28	Carciofi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
29	Cardi, finocchi e sedani . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
30	Cavoli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
31	Cavolfiori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
32	Cipolle e aglio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
33	Pomodori . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
34	Peperoni e cocomeri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
35	Altri ortaggi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
36	Orti familiari (*) (*) . . . . .	4	-	2,0	-	2,0	2,0	8,0	8,0													
37	Orti (*) { recisi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
38	Orti (*) { e foglie da profum. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
39	Colt. orn. e per fronda verde . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
40	Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
41	Prati avvicendati . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
42	Id. id. (anno d'imp.) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
43	Erba: annuali; intere . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
44	Riposi con o senza pascolo . . . . .	837	-	-	-	-	-	-	-													
45	Tare . . . . .	104	-	-	-	-	-	-	-													
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.721</b>																				
	<b>Prati, prati-pasc. e pasco. perm. Semplici e con piante legnose</b>																					
46	Prati permanenti . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-													
47	Prati-pascoli permanenti . . . . .	58	-	35,0	-	35,0	35,0	2.030	2.030													
48	Pascoli permanenti . . . . .	1.703	-	15,0	-	15,0	16,0	26.295	28.048													
49	Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . .	-	931	16,2	16,2	17,1	15,043	15.043	15.929													
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1.811</b>																				
	<b>Superficie agraria e forestale . . . . .</b>																					

(\*) Nel pascolo seminabile. - (\*\*) Consoc. al granoturco maggengo. - (\*) Non stabili. - (4) 0,8% uva per consumo diretto. - (5) Per salamoia trascurabile, essicata 0,1%. - (6) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sennino 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 890 e q. 890; ghiande, q. 321 e q. 321; strame, q. 7.370 e q. 8.444.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro		totale in base al rend. unit.				media per ettaro		totale in base al rend. unit.	
		sennino 1923-'28	1929	(*) medio 1923-'28 (colt. 2x3)	1929 (colt. 2x4)			sennino 1923-'28	19		

36. - BULZI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXIII

Tab. III.

I. - Dati generali

MEDIA COLLINA DELL'ANGLONA

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Shows area in hectares for various crop types like seminative, permanent, and forest.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Breaks down sown area by crop type and land use.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Details area and plant density for various woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Comprehensive table showing area and yield for individual crops, including cereals and woody plants.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Focuses on the yield and area of cereal crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Details the production of forage crops and related accessories.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole » : pag. 1.

37. - CASTEL SARDO

ZONA AGRARIA XXXIII

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIA COLLINA DELL'ANGLONA

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, and Pascoli permanenti.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type (Cereali, Coltiv. industriali, etc.) and whether they are temporary or permanent.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, detailing various types of trees and shrubs like Viti, Olivi, and Fruttiferi.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with detailed production data and density metrics.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing data for wheat (Frumento), rice (Riso), and other grain crops.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the production of hay (Fieno) and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



38. - CHIARAMONTI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXIII

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIA COLLINA DELL'ANGLONA

Table I: Dati generali. Columns include 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE, PRODUZIONE, DENSITÀ.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE, PRODUZIONE.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

39. - LAERRU

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXIII

MEDIA COLLINA DELL'ANGLONA

Tab. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), semiplici (simple), con piante legnose (with leguminous plants), totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), Superficie coltiva. intercalari (Intercalating cultivation surface), totale (total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), a coltura specializzata (specialized cultivation), a coltura promiscua (miscellaneous cultivation), piante nelle tare e sparse (plants in fallow and scattered).

V. Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production data.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (q.) (Production in quintals), media per ettaro (average per hectare), totale in base al rend. unit. (total based on unit yield).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total production), Produz. Accessoria (Accessory production), Prod. Tot. (Total production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

40. - MARTIS

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXIII

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIA COLLINA DELL'ANGLONA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - semplice, con piante legnose, totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTERRATA, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1929-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT. (1929-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

41. - NULVI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXIII

Tav. III.

I. - Dati generali

MEDIA COLLINA DELL' ANGLONA

Table I: General data including population (1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc., and their respective areas.

Table III: Distribution of sowing surface, detailing various crops like Cereali, Coltiv. industriali, etc., and their sowing areas.

Table IV: Surface and density of woody crops, including Viti, Olivi, Agrumi, etc., and their densities.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops, with production data for 1923-28 and 1929.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, detailing Frumento, Riso, and other grains with their respective production volumes.

Table VII: Production of forage, detailing Prati avvicendati, Prati permanenti, etc., and their production volumes.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

42. - ÒSILO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXIII

MEDIA COLLINA DELL'ANGLONA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data including geographical coordinates, population (1931), agricultural holdings (1930-1931), and livestock (1930-1931).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, listing various types of land use and their respective areas in hectares.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area, categorized by crop type and land use.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and other trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the yield and total production of different types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 3.

43. - PERUGIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXIII

MEDIA COLLINA DELL'ANGLONA

Tav. III.

I. - Dati generali

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1981-IX), 3. Popolazione agricola (\*), 4. Aziende agricole (\*), 5. Bestiame (\*). Includes data for geographical location, population statistics, agricultural population, farm statistics, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing agricultural surface area by quality. Columns include quality of cultivation, simple and complex plant surface, and total surface. Totals are 7,601 for agricultural and 7,830 for territorial surface.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table detailing the distribution of sown surface. Columns include cultivation types, surface area, and specific crop details. Total sown surface is 1,323.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include cultivation types, surface area, and density of plants per hectare. Total surface is 17 and total density is 11.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing production and density of individual crops. It is divided into two main sections: 'Seminativi' (sown crops) and 'Coltivazioni legnose' (woody crops). Includes columns for surface area, production, and density.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include cultivation types, surface area, and production in quintals. Totals are 683 for surface and 9,9 for production.

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include cultivation types, surface area, and production in quintals. Totals are 44,691 for surface and 48,238 for production.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



45. - ALGHERO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXIV

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLE-PIANO DI ALGHERO

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, agricultural enterprises, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, including simple and complex plantations.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and land use.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



46. - OLMEDO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXIV

COLLE-PIANO DI ALGERO

Tav. III.

I. - Dati generali

Table I: General data. Columns include: 1. Dati generali (Area, population, etc.), 2. Popolazione (Presente, Residente), 3. Popolazione agricola (Professionals, Families, etc.), 4. Aziende agricole (Classes, System, etc.), 5. Bestiame (Bovine, Equine, etc.).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (1-8), Superficie (ettari) (2-4).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (1-6), Superficie (2-5).

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (1-8), Superficie (2-12).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops. Columns: Qualità di coltura (1-2), Superficie (3-4), Produzione (5-10), Qualità di coltura (11-12), Superficie (13-14), Produzione (15-16).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (1-3), Superficie (4-5), Produzione (6-8).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (1-8), Prod. Tot. (9-10), Prod. Accessoria (11-12), Prod. Tot. (13-14).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

47. - VILLANOVA MONTELEONE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXIV

Tab. III.

I. - Dati generali

COLLE-PIANO DI ALGERO

Table I: General data including geographical coordinates, population, agricultural population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation, showing simple and complex plantations.

Table III: Distribution of surface area for semi-cultivated lands, including permanent and temporary crops.

Table IV: Surface area and density of woody crops, categorized by type of plantation and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including cereals and woody plants, with production density metrics.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various crop types.

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

48. - CARGEGHE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXV COLLE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'AGRO SASSARESE

Table I: General data including geographical coordinates, population (total and agricultural), agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by crop quality, showing categories like sown, permanent, and forest areas.

Table III: Distribution of sown surface, detailing cereals, industrial crops, and other agricultural uses.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards, olive groves, and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and density data for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yields for wheat, rice, and other grains.

Table VII: Production of forage, detailing yields for various types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



Table I: General data including geographical location, population, agricultural holdings, and livestock statistics.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by crop quality, including seminativi, permanenti, and incolti.

Table III: Distribution of sown surface, categorized by crop type and intercropping.

Table IV: Surface area and density of woody crops, including viti, olivi, and other trees.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed production and surface area for individual crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for various types.

Table VII: Production of forage, including hay and other feed crops, with detailed yield data.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

51. - ITTIRI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXV COLLE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'AGRO SASSARESE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura con piante legnose (Quality of cultivation with leguminous plants), totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie irrigante (Irrigating surface), Superficie coltura intercalari (Intercalated cultivation surface), totale (total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), a coltura specializzata (specialized cultivation), a coltura promiscua (miscellaneous cultivation), piante nelle tare e sparse (plants in fallow and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (total surface), Produzione (q.) (Production in quintals), media per ettaro (average per hectare), totale in base al rend. unit. (total based on unit yield).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production), Prod. Accessoria (Accessory Production), Prod. Tot. (Total Production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

52. - OSSI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXV COLLE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'AGRO SASSARESE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, totale.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, mista, secondaria), Superficie ripetuta (promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.), Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ha. sulla superf. integ., totale).

(\*) Nell'oliveto. - (1) 0,1% uva da tavola, 0,8% per consumo diretto. - (2) Per salamola trascurabile, essiccata 0,1%. - (3) 30,0% essiccata. - (4) Nespoli comuni. - (5) Altri prodotti da colture legnose, rispettivamente nel sessennio 1923-28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 4.193 e q. 4.193; Strame, q. 3.828 e q. 3.828. - (6) Strame: 1923-28, q. 3; 1929, q. 3.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva (ettari), Produzione (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929), Prod. Accessoria, Prod. Tot. (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

53. - PLOAGHE

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXV COLLE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'AGRO SASSARESE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), totale.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA, etc.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, etc.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



54. - PORTO TÒRRES

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXV COLLE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'AGRO SASSARESE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (Quality of cultivation), totale (total).

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with multiple columns for cultivation types, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE COMPLESSIVA, PRODUZIONE (q.) - media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

55. - SÈNNORI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXV COLLE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'AGRO SASSARESE

Table I: General data including geographical coordinates, population (2. Popolazione), agricultural population (3. Popolazione agricola), agricultural holdings (4. Aziende agricole), and livestock (5. Bestiame).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by crop quality, showing categories like Seminativi, Prati permanenti, etc.

Table III: Distribution of sown surface, including Cereali, Coltiv. industriali, etc.

Table IV: Surface area and density of woody crops, categorized by type of cultivation (pure, mixed, etc.).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on crop surface and production for various crops, including cereals, legumes, and woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals, showing yield per hectare and total production for different crop types.

Table VII: Production of forage, detailing the production of various types of hay and other feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

56. - SORSO

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXV COLLE PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'AGRO SASSARESE

Table I: General data including geographical coordinates, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Surface area by quality of cultivation, categorized by crop type and land use.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Distribution of sown surface area across different agricultural crops.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Surface area and density of woody crops, including vineyards and orchards.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Detailed data on surface area and production of individual crops, including density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Production of cereals, showing yield and total production for various crop types.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Production of forage, detailing the output of different types of feed crops.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

57. - TISSI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXV COLLE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'AGRO SASSARESE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX) (Population), 3. Popolazione agricola (Censim. 21-IV-1931-IX) (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Censim. agr. 19-III-1930-VIII) (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (ettari), SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (a coltura specializzata pura, prevalente, mista, secondaria), SUPERFICIE RIPETUTA (a coltura promiscua, piante nelle tare e sparcie).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Columns: N. elenco coltivaz. (N. crop list), QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), SUPERFICIE (ettari) (Integrante, ripetuta), PRODUZIONE (quintali) (media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura, totale).

(\*) Nell'oliveto. - (\*) In orti industriali. - (\*) Id.; preval. ortaggi da foglie. - (\*) 0,1% uva da tavola, 0,8% per consumo diretto. - (\*) Per salamoia trascurabile, essiccate 0,1%. - (\*) 30,0% essiccata. - (\*) Altri prodotti da colture legnose, rispettiv. nel sessennio 1923-'28 e nell'anno 1929: legna da ardere, q. 3.902 e q. 3.902; strame, q. 720 e q. 720. - (\*) Strame: 1923-'28, q. 4; 1929, q. 4.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva (ettari), PRODUZIONE (q.) (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-'28, 1929), PROD. ACCESSORIA (1923-'28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

58. - URI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXV COLLE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'AGRO SASSARESE

Table I: General data including geographical data, population, agricultural population, farms, and livestock.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface area by quality of cultivation.

Table III: Distribution of sown surface.

Table IV: Surface and density of woody crops.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals.

Table VII: Production of forage.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

59. - USINI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXV COLLE-PIANO

Tav. III.

I. - Dati generali

DELL'AGRO SASSARESE

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Prod. Tot.), Produz. Accessoria (Access. Prod.).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical coordinates, population statistics, agricultural land details, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table showing surface area by quality of cultivation. Columns include quality of cultivation, surface area in hectares, and total area.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table showing the distribution of sown surface. Columns include cultivation types, surface area, and total area.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table showing surface area and density of woody crops. Columns include cultivation types, surface area, and density.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table showing surface area and production of individual crops. Columns include quality of cultivation, surface area, production (quintals), and density.

VI. - Produzione dei cereali

Table showing the production of cereals. Columns include cultivation types, surface area, and production (quintals).

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of forage. Columns include cultivation types, surface area, and production (quintals).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: Dati generali. Columns include: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), Qualità di coltura con piante legnose, totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE, SUPERFICIE RIPETUTA, a coltura specializzata, a coltura promiscua, piante nelle tare e sparse.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: N. elenco coltivaz., QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari), PRODUZIONE (quintali), DENSITÀ (n. medio piante per ha.).

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.), media per ettaro, totale in base al rend. unit.

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT., PROD. ACCESSORIA, PROD. TOT., media 1923-28, 1929.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



62. - ITTIREDDU

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXVI

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLE-PIANO DEL LOGUDORO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie (in ettari), Ripetuta (in ettari).

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzioni delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzioni delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. tot., Produzione accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

63. - MÒRES

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXVI

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLE-PIANO DEL LOGUDORO

Table I: Dati generali. Columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose, totale).

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie intercalare, nel seminativi, nelle colt. legn. spec., totale.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), Superficie ripetuta (secondaria, promiscua, piante nelle tare e sparse).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Columns: Qualità di coltura, Superficie (integrante, ripetuta), Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.), Densità (superficie, n. medio piante per ha.), Produzione (media sulla superf. integ. a colt. pura, totale).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rendim. unit.).

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot. (1923-28, 1929), Produz. Accessoria (media 1923-28, 1929).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

64. - NUGHEDU DI SAN NICOLÒ

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXVI

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLE-PIANO DEL LOGUDORO

Table I: Dati generali. Includes sections for 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, and 5. Bestiame.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns include Qualità di coltura, Superficie (ettari) with sub-columns for sempl. and piante legnose, and Totale.

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns include Coltivazioni, Superficie intercalare, and Superficie ripetuta.

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns include Coltivazioni, Superficie integrante (pura, prevalente, totale), and Superficie ripetuta.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for Qualità di coltura, Superficie (ettari), Produzione (quintali), and Densità delle coltivazioni legnose.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Produzione dei cereali. Columns include Coltivazioni, Superficie complessiva, and Produzione (q.) with sub-columns for media and totale.

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns include Coltivazioni, Prod. Tot., and Prod. Accessoria.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), totale (total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), totale (total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie integrante (Integrating surface), Superficie ripetuta (Repeating surface), piante nelle tare e sparse (plants in fallow and scattered).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Large table with multiple columns for quality of cultivation, surface, and production for various crops like wheat, corn, etc.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie complessiva (Total surface), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. tot. (Total production), Prod. accessoria (Accessory production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

66. - OZIERI

ZONA AGRARIA XXXVI

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

Tav. III.

I. - Dati generali.

COLLE-PIANO DEL LOGUDORO

Table with 5 main columns: 1. Dati geografici, 2. Popolazione, 3. Popolazione agricola, 4. Aziende agricole, 5. Bestiame. Includes geographical data, population statistics, agricultural holdings, and livestock counts.

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose

Table showing surface area by quality of cultivation, including categories like seminativi, prati permanenti, and incolti.

Table showing the distribution of surface area among different types of crops, such as cereals, industrial crops, and permanent crops.

Table showing surface area and density of woody crops, categorized by type of cultivation and species.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Large table detailing the surface area and production of individual crops, including density of woody crops. It lists various crop types and their respective yields and surface areas.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table showing the production of cereals, including wheat, rice, and other grains, with data on surface area and yield.

Table showing the production of forage crops, including hay and other feed crops, with data on surface area and yield.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

67. - TULA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXVI

Tav. III.

I. - Dati generali

COLLE-PIANO DEL LOGUDORO

Table I: Dati generali. Includes geographical data, population (1931-IX), agricultural population (1931-IX), agricultural area (1930-VIII), and livestock (1930-VIII).

II. - Superficie per qualità di coltura

Table II: Superficie per qualità di coltura. Columns: Qualità di coltura, Qualità di coltura (semplici, con piante legnose), Superficie (ettari) totale.

III. - Ripartizione superficie seminativi

Table III: Ripartizione superficie seminativi. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Totale.

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table IV: Superficie e densità delle colture legnose. Columns: Coltivazioni, Superficie integrante, Superficie ripetuta, Densità (n. medio piante per ha.), Produzione (quintali).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Superficie e produzione delle singole coltivazioni. Large table with columns for quality of cultivation, surface area, and production for various crops like wheat, corn, etc.

VI. - Produzione dei cereali

Table VI: Produzione dei cereali. Columns: Coltivazioni, Superficie complessiva, Produzione (media per ettaro, totale in base al rend. unit.).

VII. - Produzione dei foraggi

Table VII: Produzione dei foraggi. Columns: Coltivazioni, Prod. Tot., Produzione accessoria, Prod. Tot.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

69. - LA MADDALENA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXVIII

Tav. III.

I. - Dati generali

LITORANEA DI COLLE DELLA GALLURA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: QUALITÀ DI COLTURA, SUPERFICIE (ettari) - split into 'semplici' and 'con piante legnose', and 'totale'.

Table III: Distribution of sown surface. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE (ettari) - split into 'seminativi' and 'colt. legn. spec.', and 'totale'.

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE INTEGRANTE (pure, prevalente, mista), SUPERFICIE RIPETUTA (secondaria, promiscua), and 'piante nelle tare e sparse'.

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual crops - Density of woody crops. Large table with columns for crop quality, surface (integrated/repeated), production (average/total), and density.

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: COLTIVAZIONI, SUPERFICIE complessiva, PRODUZIONE (q.) - split into 'media per ettaro' and 'totale in base al rend. unit.'.

Table VII: Production of forage. Columns: COLTIVAZIONI, PROD. TOT. (1923-28, 1929), and PROD. ACCESSORIA.

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

70. - SANTA TERESA GALLURA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXVIII

Tav. III.

I. - Dati generali

LITORANEA DI COLLE DELLA GALLURA

Table I: General data. Columns include: 1. Dati geografici (Geographical data), 2. Popolazione (Population), 3. Popolazione agricola (Agricultural population), 4. Aziende agricole (Agricultural enterprises), 5. Bestiame (Livestock).

II. - Superficie per qualità di coltura

III. - Ripartizione superficie seminativi

IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

Table II: Surface by quality of cultivation. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Qualità di coltura (Quality of cultivation), Totale (Total).

Table III: Distribution of sown surface. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), nel seminativi (in sown), nelle colt. legn. spec. (in special wood cultivation), Totale (Total).

Table IV: Surface and density of woody crops. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Densità (Density).

V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

Table V: Surface and production of individual cultivations - Density of woody cultivations. Columns: Qualità di coltura (Quality of cultivation), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (quintali) (Production in quintals), Densità (Density).

VI. - Produzione dei cereali

VII. - Produzione dei foraggi

Table VI: Production of cereals. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Superficie (ettari) (Surface in hectares), Produzione (q.) (Production in quintals).

Table VII: Production of forage. Columns: Coltivazioni (Cultivations), Prod. Tot. (Total Production), Produz. Accessoria (Accessory Production).

(\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.



# 71. - TERRANOVA PAUSANIA

REGIONE AGRARIA DI COLLINA

ZONA AGRARIA XXXVIII

Tav. III.

### I. - Dati generali

LITORANEA DI COLLE DELLA GALLURA

1. Dati geografici	2. Popolazione (Censim. 21-IV-1931-IX)		3. Popolazione agricola (*) (Censim. 21-IV 1931-IX)			4. Aziende agricole (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)					5. Bestiame (*) (Censim. agr. 19-III-1930-VIII)		
	Presente:		Posiz. profess. capo famiglia	Fam. glie	Com-pone-nti	Classi di ampiezza	Num.	Superf. ha.	Sistema di conduz.	Num.	Superf. ha.	Bovini N.	Bovini:
Giacitura prev. del territ.: Pianura	In complesso . . . . . 10.086		Conduc. terreni propri . . . . . 99	532		1. Fino a 0,50 ha. . . . .	16	3	Economia diretta . . . . .	295	11.697	Equini . . . . . 374	Vitelli e vitelle sotto l'anno . . . . . N. 542
Posizione geografica (lat. . . . . 40° 55' del Centro princ. (°) long. . . . . -2° 57')	Per km.² { territoriale . . . . . 41 di superf. { agr. e forest. . . . . 43		Fittavoli . . . . . 24	110		2. da 0,51 a 1 . . . . .	20	18	Affitto . . . . .	178	7.701	Suini . . . . . 856	Manzette, manze e giovenche . . . . . 114
Altitudine s/m del territorio { massima m. 637 minima . . . . . 0	Del centri . . . . . 7.797		Coloni . . . . . 45	211		3. 1,01 a 3 . . . . .	50	111	Colonia . . . . .	52	2.669	Ovini . . . . . 37.321	Vacche . . . . . 860
del Centro principale (°) . . . . . 15	Delle case sparse . . . . . 2.288		Ghiornalleri . . . . . 287	1.413		4. 3,01 a 5 . . . . .	41	169	Mista . . . . .	23	1.446	Caprini . . . . . 4.890	Manzi e buoi . . . . . 445
	Residenti:		Altri addetti . . . . . 199	927		5. 5,01 a 10 . . . . .	62	532					Torelli e tori . . . . . 43
	In complesso . . . . . 9.066		Totale . . . . .	654 (*)	3.193	6. 10,01 a 20 . . . . .	88	1.455					
	Per km.² { territoriale . . . . . 39 di superf. { agr. e forest. . . . . 41					7. 20,01 a 50 . . . . .	127	4.511					
	Totale . . . . . 548					8. 50,01 a 100 . . . . .	97	7.091					
						9. 100,01 a 500 . . . . .	45	8.287					
						10. oltre 500 . . . . .	2	1.336					
						Totale . . . . .	548	23.513	Totale . . . . .	548	23.513		

### II. - Superficie per qualità di coltura

QUALITÀ DI COLTURA	SUPERFICIE (ettari)		
	Qualità di coltura		totale
	semplici	con piante legnose	
1. Seminativi . . . . .	294	-	294
2. Prati permanenti . . . . .	105	-	105
3. Prati-pascoli perm. . . . .	15.990	400	16.390
4. Pascoli permanenti . . . . .	-	62	62
5. Colture legnose specializzate . . . . .	-	-	-
6. Boschi (compresi i castagneti da frutto) . . . . .	5.511	1.100	6.611
7. Inculti produttivi . . . . .	21.900	1.562	23.462
Totale . . . . .			
Superficie agraria e forestale . . . . .			23.462
Superficie improduttiva . . . . .			1.057
Superficie territoriale . . . . .			24.519

### III. - Ripartizione superficie seminativi

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTERRANTE (ettari)	SUPERF. RIPETUTA COLTIVAZIONI INTERCALARI (ettari)		totale
		nel seminativi	nelle colt. legn. spec.	
		1. Cereali . . . . .	72	
2. Coltiv. industriali . . . . .	-	-	-	-
3. Altre coltivazioni . . . . .	-	-	-	-
4. Foraggi . . . . .	-	-	-	-
5. Riposi con o senza pasco. Tare . . . . .	144	-	-	144
Totale . . . . .	216	-	-	216
6. Orti stabili, risaie stab. ecc. Tare . . . . .	67	-	-	67
Totale . . . . .	283	-	-	283
Superficie complessiva . . . . .	294	-	-	294

### IV. - Superficie e densità delle colture legnose (\*)

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE INTEGRANTE a coltura specializzata				SUPERFICIE RIPETUTA			
	pura		mista		a coltura promiscua		pante nelle tare e sparse	
	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.	ettari	n. medio piante per ha.
1. Viti { Sostegni vivi . . . . .	48	(*) 5.800	-	-	-	-	-	-
2. Olivi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Agrumi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Gelai . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Fruttiferi . . . . .	-	-	12 (*)	80	-	-	-	-
6. Piante ornament. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Altre . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Vival, canneti, ecc. Tare . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie compless. . . . .	48		12		62			

### V. - Superficie e produzione delle singole coltivazioni - Densità delle coltivazioni legnose

N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)		PRODUZIONE (quintali)						N. elenco coltivaz. (*)	QUALITÀ DI COLTURA E COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (ettari)				PRODUZIONE (quintali)			
		integrante	ripetuta	media per ettaro		totale in base ai rendim. unit.		a coltura pura	a coltura mista prevalente			totale	ripetuta		media per ha. sulla superf. integ. a colt. pura (col. 3)		totale (relat. alle superf. di cui alle col. 5+6+7+8)		
		1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929						1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28	1929	1923-'28
<b>Seminativi</b> <b>Semplici e con piante legnose</b> 1 Frumento { tenero . . . . . 35 (*) 410 6,0 6,0 6,0 7,0 2.670 3.105 duro . . . . . 12 - - - - - 8,8 - - - - - 8,8 2 Segale . . . . . 15 (*) 120 10,7 8,0 8,3 8,7 1.120 1.180 3 Orzo . . . . . 10 (*) 120 13,0 10,0 10,2 11,7 1.330 1.520 4 Avena . . . . . 5 Elso (risone) . . . . . 6 Granoturco { maggengo . . . . . cinquantino . . . . . 7 Altri cereali . . . . . 8 Barbabetole da zucchero . . . . . 9 Canapa { seme . . . . . tiglio . . . . . 10 Lino { seme . . . . . tiglio . . . . . 11 Tabacco . . . . . 12 Altre coltivaz. industriali . . . . . 13 Patate (*) . . . . . 4 120,0 120,0 147,5 480 590 14 Fave da seme . . . . . 15 Fagioli . . . . . 16 Ceci . . . . . 17 Cicerchie . . . . . 18 Lentichie . . . . . 19 Lupini . . . . . 20 Piselli . . . . . 21 Veccia . . . . . 22 Altre leguminose da granella . . . . . 23 Legumi freschi da scuolare (*) . . . . . 2 30,0 30,0 30,0 60 60 24 Asparagi . . . . . 25 Carciofi (*) . . . . . 9 50,0 50,0 60,0 450 540 26 Card. finocchie e sedani (*) . . . . . 6 113,3 113,3 113,3 680 680 27 Cavoli (*) . . . . . 5 180,0 180,0 200,0 800 1.000 28 Cavolfiori (*) . . . . . 4 200,0 200,0 222,0 2.000 2.220 29 Cipolle e aglio (*) . . . . . 2 70,0 70,0 90,0 140 180 30 Pomodori (*) . . . . . 7 180,0 180,0 180,0 1.620 1.620 31 Poponi e cocomeri (*) . . . . . 6 150,0 150,0 140,0 900 840 32 Altri ortaggi (*) . . . . . 9 107,2 111,4 110,3 3.750 3.900 33 Orti familiari (*) . . . . . 34 Fiori (*) (recisi) . . . . . 35 Fiori (*) (e foglie da profum. . . . . 36 Colt. orn. e per fronda verde (*) . . . . . 37 Altre coltivazioni . . . . . 38 Prati avvicendati (*) . . . . . (*) 15 115,5 115,5 115,5 1.733 1.733 39 Id. id. (anno d'imp.) . . . . . (*) 4 77,0 77,0 77,0 308 308 40 Erbai: annuali; intercalari . . . . . 41 Riposi con o senza pascolo . . . . . 144 42 Tare . . . . . 11 Totale . . . . . 294  <b>Prati, prati-pasc. e pasco. perm.</b> <b>Semplici e con piante legnose</b> 43 Prati permanenti . . . . . 100 35,0 35,0 30,0 3.500 3.000 44 Pascoli permanenti . . . . . 18.390 6,7 6,7 5,6 110.380 91.014 45 Nelle tare, riposi, incolti, ecc. (*) . . . . . 6.815 4,6 4,6 4,6 31.319 31.885 46 Tare . . . . . 5 Totale . . . . . 16.405  <b>Coltivazioni legnose</b> <b>a) superficie</b> <b>b) n. medio piante per ha.</b> 47 Viti . . . . . 48 5,800 50,0 60,0 (*) 2.400 (*) 2.880 48 Olivi . . . . . 49 Aranci . . . . . 50 Mandarini . . . . . 51 Limoni . . . . . 52 Altri agrumi . . . . . 53 Gelai . . . . . 54 Mell. . . . . 55 Peri . . . . . 56 Cotogni e melagrani . . . . . 57 Peschi . . . . . 58 Albicocchi . . . . . 59 Susini . . . . . 60 Ciliegi . . . . . 61 Mandorli . . . . . 12 12 60 40 62 Nocci . . . . . 63 Nocciuoli . . . . . 64 Fichi . . . . . 65 Carrubi . . . . . 66 Altri fruttiferi . . . . . 67 Piante ornament. (*) . . . . . 68 Altre piante legnose . . . . . 69 Canneti, vincheti . . . . . 70 Vival (*) . . . . . 71 Tare . . . . . 2 Totale . . . . . 62  <b>Boschi:</b> <b>di cui castagneti da frutto . . . . .</b>  <b>Incolti produttivi . . . . .</b> <b>Superficie agraria e forestale . . . . .</b> 23.462																			

### VI. - Produzione dei cereali

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)				COLTIVAZIONI	SUPERFICIE complessiva (ettari)	PRODUZIONE (q.)			
		media per ettaro		totale in base ai rendim. unit.				media per ettaro		totale in base ai rendim. unit.	
		1923-'28	1929	1923-'28	1929			1923-'28	1929	1923-'28	1929
1. Frumento:	457	6,0	7,0	2.752	3.211	2. Granoturco:	285	9,2	10,2	2.450	2.700
a) nel sem. sempl. . . . .						a) nel sem. sempl. . . . .					
b) id. con p. legn. . . . .						b) id. con p. legn. . . . .					
c) nelle colt. legn. spec. . . . .					c) nelle colt. legn. spec. . . . .						
Totale . . . . .	457	6,0	7,0	2.752	3.211	Totale . . . . .	285	9,2	10,2	2.450	2.700

### VII. - Produzione dei foraggi

COLTIVAZIONI	PROD. TOT.		PROD. ACCESSORIA	PROD. TOT.	
	media 1923-'28	1929		media 1923-'28	1929
	(In quintali di fieno normale) (*)				
1. Prati avvicendati . . . . .	1.733	1.733	A) dai prati e pascoli: . . . . .	31.319	31.685
2. Id. id. anno d'imp. . . . .	308	308	a) nei seminativi a riposo . . . . .	1.440	1.560
3. Erbai annuali . . . . .	-	-	b) nelle tare produttive . . . . .	-	-
4. Id. intercalari . . . . .	-	-	c) nei boschi e sotto altre colture legnose . . . . .	124	125
5. Prati permanenti . . . . .	-	-	d) negli incolti produttivi . . . . .	29.755	30.000
6. Prati-pascoli permanenti . . . . .	3.500	3.000	B) paglia dei cereali (*) . . . . .	314	350
7. Pascoli permanenti . . . . .	110.380	91.014	C) foglie e colletti di barbabietole da zucchero (*) . . . . .	-	-
8. Produz. access. di foraggio . . . . .	31.633	32.035	D) cime, frasche, fronde, ecc. (*) . . . . .	-	-
Totale . . . . .	147.554	128.000	E) stami (foglie secche, sotto-bosco, ecc.) (*) . . . . .	-	-
Per ettaro della superficie agraria e forestale . . . . .	6,3	5,5	(*) Quantità effettivamente utilizzata per l'alimentazione del bestiame.		

\*) Vedi « Avvertenze alle tavole »: pag. 1.

✓

1922-1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

**CATASTO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI SÀSSARI**  
(FASCICOLO N. 92)

**ERRATA-CORRIGE**

Pagina	Quadro	Riga	Colonna	Errata	Corrige
III	—	18. Bultei	--	Buttei	Bultei
VI	Prospetto temperature	Dicembre	10	2,4	- 2,4
VII	Prospetto N. 4	Cifre assolute - Sino a 1 ettaro	11	4.437,88	4.497,83
IX	Prospetto N. 12	Dopo: « Granoturco », aggiungere la riga: « Cereali minori » ed in corrispondenza alle coll. 2-3-4-5 mettere rispettivamente le cifre: 11,0; 10,2; - 0,8; - 7,3.			
4	Rieplogo	1. Zona agraria XXXVII	22	4,5	3,5
9	VII	b) nelle tare produttive	5	7.117	8.117
»	VII	c) nei boschi e sotto altre colture legnose	5	8.485	7.485
11	V	5. Avena	3	168,0	468,0
»	V	50. Olivi	11	(*) 33.420	(14) 33.420
»	VI	1. Frumento - a) nei semin. sempl.	6	33.823	33.828
18	V	2. Frumento duro	10	43.59	43.595
14	Testata	Zona agraria XXXVII	—	NURRA	NURRA
»	V	36. Altri ortaggi	2	ortaggi (11)	ortaggi (14)
»	V-note	nota (*)	—	3,0 %	30,0 %
15	V	45. Prati permanenti	2	prati permanenti	prati permanenti (*)
16	V	Incolti produttivi	5	10.775	10.755
17	I-4	5. da 5,01 a 10	Superf. ha.	154	164
18	II	Superficie territoriale	4	40.588	40.585
»	IV	1. Viti	5	6.352	6.353
»	V	24. Piselli	4	(*) 1,0	(*) 1,0
19	IV-note	nota (*)	—	Id.: p. vento	Id.: m. vento
»	VI	4. Cereali minori - Totale	4	5,7	8,7
24	V	17. Patate	5	169,0	160,0
25	V	73. Boschi:	5	—	944
»	V	di cui castagneti da frutto	5	944	—
»	V	2. Frumento duro	5	7,5	7,9
26	V	33. Cipolle e aglio	9	80	30
27	V	42. Prati avvicendati - 43. Id. id. (anno d'imp.)	6	89,0 - 59,6	— - —
»	V	42. Prati avvicendati - 43. Id. id. (anno d'imp.)	7	— - —	89,0 - 59,6
»	V	48. Prati-pascoli permanenti	7	5,7	15,7
30	V-note	nota (*)	—	legna da ardere, q. 4.800 e q. 4.80	legna da ardere, q. 4.800 e q. 4.800
33	V-note	nota (*)	—	m. <sup>3</sup> 80 e m. <sup>3</sup> 85	m. <sup>3</sup> 80 e m. <sup>3</sup> 80
34	V	56. Meli { a) { b)	7	—	14
43	I-3	Coloni	Componenti	69	83
44	V	35. Poponi e cocomeri	5	100,0	150,0
»	V	42. Prati avvicendati	5	150,0	100,0
45	V	18. Fave da seme	6	16,0	10,0
50	V	Coltivazioni legnose - Totale	11-12	— - —	(*) - (*)
»	V	73. Boschi	11-12	(*) - (*)	— - —
52	V	7. Granoturco maggengo	7	1090	10,0
54	IV	5. Fruttiferi	10	—	(*) 80
»	IV	7. Altre	9	(*) 80	—
»	V	45. Prati permanenti	2	prati permanenti (1)	prati permanenti
60	V	72. Vivali	11-12	1.600 - 1.600	160,0 - 160,0
64	VI	1. Frumento - c) nelle colt. legn. spec.	4	5,7	6,7
66	V	34. Pomodori	2	Pomodori	Pomodori (*)
72	V	5. Avena	10	902	902
75	V	35. Poponi e cocomeri	8	240,0	200,0
83	V-note	note (*) - (*)	—	(*) Preval. fave - (*) Id.; preval.	(*) Id.; preval. fave - (*) Preval.
84	V	56. Meli	12	48	40
»	V	57. Peri	12	40	48