




SISTEMA STATISTICO NAZIONALE  
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA



*Settore  
Sanità e previdenza*

# **Le notifiche di malattie infettive in Italia**

*Anni 2000-2001*

*Contiene floppy disk*







SISTEMA STATISTICO NAZIONALE  
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

*Settore  
Sanità e previdenza*

# **Le notifiche di malattie infettive in Italia**

*Anni 2000-2001*

*A cura di:*

Alessandra Burgio

*Ha collaborato:*

Gualtiero Ronca (elaborazione ed editing delle tavole statistiche)

Per chiarimenti sul contenuto  
della pubblicazione rivolgersi a:  
Istat, Servizio Sanità e assistenza  
Tel. 06 46.73.73.88  
e-mail: burgio@istat.it

## **Le notifiche di malattie infettive in Italia**

*Anni 2000-2001*

### **Informazioni n. 7 - 2004**

Istituto nazionale di statistica  
Via Cesare Balbo, 16 - Roma

*Coordinamento editoriale:*  
Servizio Produzione editoriale  
Via Tuscolana, 1788 - Roma

*Stampa digitale:*  
Istat – Produzione libreria e centro stampa

Aprile 2004 – copie 750

Si autorizza la riproduzione ai fini  
non commerciali e con citazione della fonte

## Indice

	Pagina
<b>Introduzione</b> .....	9
<b>Le notifiche di malattie infettive negli anni 2000 e 2001</b> .....	11
<b>Glossario</b> .....	15
<b>Riferimenti bibliografici</b> .....	17
<b>Codici della classificazione internazionale analitica delle malattie infettive e diffuse soggette a notifica obbligatoria</b> .....	19

### TAVOLE STATISTICHE CAPITOLO 1 - ANNO 2000

Tavola 1.1 - Notifiche di malattie infettive e diffuse per sesso e diagnosi – Anno 2000.....	23
Tavola 1.2 - Notifiche di malattie infettive e diffuse per classe di età, sesso e regione – Anno 2000	24
Tavola 1.3 - Notifiche di Aids per mese e provincia di residenza – Anno 2000.....	25
Tavola 1.4 - Notifiche di Aids per classe di età, sesso e regione di residenza – Anno 2000.....	27
Tavola 1.5 - Notifiche di blenorragia per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	29
Tavola 1.6 - Notifiche di botulismo per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	30
Tavola 1.7 - Notifiche di brucellosi per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	31
Tavola 1.8 - Notifiche di diarrea infettiva non da salmonella per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	32
Tavola 1.9 - Notifiche di epatite virale A per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	33
Tavola 1.10 - Notifiche di epatite virale B per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	34
Tavola 1.11 - Notifiche di epatite virale non A non B per classe di età, sesso e regione – Anno 2000...	35
Tavola 1.12 - Notifiche di epatite virale non specificata per classe di età, sesso e regione – Anno 2000	36
Tavola 1.13 - Notifiche di epatite virale per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	37
Tavola 1.14 - Notifiche di febbre tifoide per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	38
Tavola 1.15 - Notifiche di legionellosi per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	39
Tavola 1.16 - Notifiche di leishmaniosi cutanea per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	40
Tavola 1.17 - Notifiche di leishmaniosi viscerale per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	41
Tavola 1.18 - Notifiche di leptospirosi per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	42
Tavola 1.19 - Notifiche di listeriosi per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	43
Tavola 1.20 - Notifiche di malaria per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	44
Tavola 1.21 - Notifiche di meningite ed encefalite acuta virale per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	45
Tavola 1.22 - Notifiche di meningite meningococcica per classe di età, sesso e regione – Anno 2000...	46

Tavola 1.23	- Notifiche di micobatteriosi non tubercolare per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	47
Tavola 1.24	- Notifiche di morbillo per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	48
Tavola 1.25	- Notifiche di parotite epidemica per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	49
Tavola 1.26	- Notifiche di pertosse per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	50
Tavola 1.27	- Notifiche di rickettsiosi per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	51
		Pagina
Tavola 1.28	- Notifiche di rosolia per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	52
Tavola 1.29	- Notifiche di salmonellosi non tifoidee per classe di età, sesso e regione – Anno 2000....	53
Tavola 1.30	- Notifiche di scarlattina per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	54
Tavola 1.31	- Notifiche di sifilide per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	55
Tavola 1.32	- Notifiche di tetano per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	56
Tavola 1.33	- Notifiche di trichinosi per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	57
Tavola 1.34	- Notifiche di tubercolosi polmonare per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	58
Tavola 1.35	- Notifiche di tubercolosi extrapolmonare per classe di età, sesso e regione – Anno 2000..	59
Tavola 1.36	- Notifiche di tubercolosi polmonare ed extrapolmonare (forme miste) per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	60
Tavola 1.37	- Notifiche di tularemia per classe di età, sesso e regione – Anno 2000 .....	61
Tavola 1.38	- Notifiche di varicella per classe di età, sesso e regione – Anno 2000.....	62
Tavola 1.39	- Notifiche di focolai epidemici di dermatofitosi per provincia – Anno 2000.....	63
Tavola 1.40	- Notifiche di focolai epidemici di infezioni, tossinfezioni, infestazioni di origine alimentare per provincia – Anno 2000.....	65
Tavola 1.41	- Notifiche di focolai epidemici di pediculosi per provincia – Anno 2000.....	67
Tavola 1.42	- Notifiche di focolai epidemici di scabbia per provincia – Anno 2000.....	69
Tavola 1.43	- Focolai epidemici notificati sotto la voce altro per provincia – Anno 2000 .....	71

TAVOLE STATISTICHE  
CAPITOLO 2 - ANNO 2001

Tavola 2.1	- Notifiche di malattie infettive e diffuse per diagnosi - Anni 1992-2001 .....	75
Tavola 2.2	- Notifiche di malattie infettive e diffuse per diagnosi - Anni 1992-2001 (tassi per 100.000 abitanti) .....	76
Tavola 2.3	- Notifiche di malattie infettive e diffuse per sesso e diagnosi. – Anno 2001.....	77
Tavola 2.4	- Notifiche di malattie infettive e diffuse per classe di età, sesso e regione – Anno 2001 .....	78
Tavola 2.5	- Notifiche di Aids per mese e provincia di residenza – Anno 2001.....	79
Tavola 2.6	- Notifiche di Aids per classe di età, sesso e regione di residenza – Anno 2001.....	81
Tavola 2.7	- Notifiche di blenorragia per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	83
Tavola 2.8	- Notifiche di botulismo per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	84
Tavola 2.9	- Notifiche di brucellosi per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	85
Tavola 2.10	- Notifiche di diarrea infettiva non da salmonella per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	86
Tavola 2.11	- Notifiche di epatite virale A per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	87
Tavola 2.12	- Notifiche di epatite virale B per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	88
Tavola 2.13	- Notifiche di epatite virale non A non B per classe di età, sesso e regione – Anno 2001....	89
Tavola 2.14	- Notifiche di epatite virale non specificata per classe di età, sesso e regione – Anno 2001 .....	90
Tavola 2.15	- Notifiche di epatite virale per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	91

Tavola 2.16	- Notifiche di febbre emorragica virale per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	92
Tavola 2.17	- Notifiche di febbre tifoide per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	93
Tavola 2.18	- Notifiche di legionellosi per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	94
Tavola 2.19	- Notifiche di leishmaniosi cutanea per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	95
Tavola 2.20	- Notifiche di leishmaniosi viscerale per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	96
Tavola 2.21	- Notifiche di leptospirosi per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	97
Tavola 2.22	- Notifiche di listeriosi per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	98
Tavola 2.23	- Notifiche di malaria per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	99
		Pagina
Tavola 2.24	- Notifiche di meningite ed encefalite acuta virale per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	100
Tavola 2.25	- Notifiche di meningite meningococcica per classe di età, sesso e regione – Anno 2001...	101
Tavola 2.26	- Notifiche di micobatteriosi non tubercolare per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	102
Tavola 2.27	- Notifiche di morbillo per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	103
Tavola 2.28	- Notifiche di parotite epidemica per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	104
Tavola 2.29	- Notifiche di pertosse per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	105
Tavola 2.30	- Notifiche di rickettsiosi per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	106
Tavola 2.31	- Notifiche di rosolia per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	107
Tavola 2.32	- Notifiche di salmonellosi non tifoidee per classe di età, sesso e regione – Anno 2001....	108
Tavola 2.33	- Notifiche di scarlattina per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	109
Tavola 2.34	- Notifiche di sifilide per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	110
Tavola 2.35	- Notifiche di tetano per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	111
Tavola 2.36	- Notifiche di trichinosi per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	112
Tavola 2.37	- Notifiche di tubercolosi polmonare per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	113
Tavola 2.38	- Notifiche di tubercolosi extrapolmonare per classe di età, sesso e regione – Anno 2001..	114
Tavola 2.39	- Notifiche di tubercolosi polmonare ed extrapolmonare (forme miste) per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	115
Tavola 2.40	- Notifiche di tularemia per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	116
Tavola 2.41	- Notifiche di varicella per classe di età, sesso e regione – Anno 2001.....	117
Tavola 2.42	- Notifiche di focolai epidemici di dermatofitosi per provincia – Anno 2001.....	118
Tavola 2.43	- Notifiche di focolai epidemici di infezioni, tossinfezioni, infestazioni di origine alimentare per provincia – Anno 2001.....	120
Tavola 2.44	- Notifiche di focolai epidemici di pediculosi per provincia – Anno 2001.....	122
Tavola 2.45	- Notifiche di focolai epidemici di scabbia per provincia – Anno 2001.....	124
Tavola 2.46	- Focolai epidemici notificati sotto la voce altro per provincia – Anno 2001.....	126





## Introduzione

La rilevazione statistica delle malattie infettive ebbe inizio in Italia nel 1888, anno di promulgazione delle prime leggi organiche sulla Sanità pubblica. Con la legge n. 572 del 17 maggio 1952 l'Istat divenne l'organo preposto alla raccolta ed elaborazione statistica dei dati.

L'intero sistema informativo delle malattie infettive e diffuse è attualmente regolato dal decreto ministeriale del 15 dicembre 1990, con il quale il Ministero della sanità ha aggiornato e modificato l'elenco delle malattie infettive e diffuse che danno origine a particolari misure di sanità pubblica, sulla base delle esigenze di controllo epidemiologico e di integrazione del sistema informativo sanitario nazionale. Il decreto in questione prevede l'obbligo per il medico di notificare tutti i casi di malattie infettive e diffuse pericolose per la salute pubblica di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione. Le Aziende sanitarie locali (Asl) sono tenute, a loro volta, a comunicare le informazioni, ricevute dai medici, con modalità diverse a seconda dei tipi di malattia.

Il decreto definisce cinque classi di malattia:

- *Classe I*: malattie per le quali si richiede segnalazione immediata o perché soggette al Regolamento sanitario internazionale o perché rivestono particolare interesse: colera, febbre gialla, febbre ricorrente epidemica, febbri emorragiche virali, peste, poliomielite, tifo esantematico, botulismo, difterite, influenza con isolamento virale, rabbia, tetano, trichinosi.

- *Classe II*: malattie rilevanti perché ad elevata frequenza e/o passibili di interventi di controllo: blenorragia, brucellosi, diarree infettive non da salmonelle, epatite virale A, epatite virale B, epatite virale Nanb, epatite virale non specificata, febbre tifoide, legionellosi, leishmaniosi cutanea, leishmaniosi viscerale, leptospirosi, listeriosi, meningite ed encefalite acuta virale, meningite meningococcica, morbillo, parotite, pertosse, rickettsiosi diversa da tifo esantematico, rosolia, salmonellosi non tifoidee, scarlattina, sifilide, tularemia, varicella.

- *Classe III*: malattie per le quali sono richieste particolari documentazioni: Aids, lebbra, malaria, micobatteriosi non tubercolare, tubercolosi. Con il decreto ministeriale del 29 luglio 1998 il Ministero della sanità ha modificato la scheda di notifica dei casi di tubercolosi e di micobatteriosi non tubercolare.

- *Classe IV*: malattie per le quali alla segnalazione del singolo caso da parte del medico deve seguire la segnalazione della Asl solo quando si verificano focolai epidemici: dermatofitosi (tigna), infezioni, tossinfezioni ed infestazioni di origine alimentare, pediculosi, scabbia.

- *Classe V*: malattie infettive e diffuse notificate alla Asl e non comprese nelle classi precedenti, per le quali non è prevista una scheda standardizzata.

La fonte di riferimento dei dati qui pubblicati per il 2000 e il 2001 è il Ministero della salute per tutte le malattie infettive eccetto l'Aids, i cui dati sono forniti dal Coa (Centro operativo Aids) dell'Istituto superiore di sanità.

Dal punto di vista sanitario il monitoraggio dei casi notificati ha lo scopo di individuare e seguire la loro stagionalità per predisporre i mezzi di prevenzione e di lotta alle malattie infettive.

Il monitoraggio dell'andamento delle malattie infettive è in alcuni casi reso difficile dal problema della sottonotifica, che determina un'elevata variabilità dei dati. In particolare le variazioni che si osservano nel tempo per alcune malattie non sono riconducibili a modificazioni del quadro epidemiologico, ma esclusivamente al fatto che non tutti i casi vengono notificati. Ciò avviene ad esempio per le malattie maggiormente diffuse nell'età infantile, quali la rosolia, il morbillo, la scarlattina, la varicella.

Dati e indicatori sulle malattie infettive sono consultabili anche nel database dell'Istat denominato Health for All – Italia. Il database è gestito mediante un software di facile utilizzo, sviluppato dall'Organizzazione mondiale della sanità e riadattato dall'Istat, e consente di rappresentare gli indicatori in forma grafica, tabellare e con mappe. E' possibile anche effettuare semplici analisi statistiche. Il software è disponibile nel sito Internet dell'Istat all'indirizzo <http://www.istat.it/Banche-dat/index.htm>

Altri dati sono reperibili anche all'indirizzo Internet del Ministero della salute <http://www.ministerosalute.it/promozione/malattie/bollettino.jsp>.

Il volume si articola in due capitoli riferiti rispettivamente ai dati del 2000 e del 2001. Il capitolo contenente i dati del 2001 si apre con le serie storiche per gli anni 1992-2001.

Il dettaglio territoriale delle tavole è quello regionale e per l'Aids e i focolai epidemici sono riportate anche informazioni a livello provinciale. Si tenga presente che, dove non è diversamente specificato, la regione e la provincia sono quelle in cui è avvenuta la notifica.

In ogni tavola sono riportati anche i tassi per 100 mila abitanti calcolati come rapporto tra il numero di malattie infettive notificate e la popolazione media residente dell'anno di riferimento dei dati, moltiplicato per 100 mila. Si tenga presente che, in attesa della disponibilità dei dati definitivi del Censimento della popolazione del 2001, la popolazione media residente di quest'anno è stimata.

## Le notifiche di malattie infettive negli anni 2000 e 2001

I dati recenti confermano la tendenza alla diminuzione delle notifiche delle malattie infettive.

In totale in Italia sono stati notificati circa 186 mila casi nel 2000 e circa 180 mila nel 2001, rispetto ai 196 mila del 1999. Il tasso è diminuito passando da 340 notifiche ogni 100 mila abitanti a circa 313.

La riduzione del numero di notifiche è principalmente dovuta a una diminuzione della segnalazione di casi per alcune malattie soggette a sottonotifica quali il morbillo, la parotite epidemica e la pertosse. Tuttavia un contributo significativo è derivato anche da altre malattie per cui si può ritenere che vi sia stata una diminuzione dell'incidenza. E' il caso delle salmonellosi non tifoidee passate da 14.122 casi nel 1999 a 11.110 nel 2001, proseguendo una tendenza alla diminuzione già evidente nel corso degli anni Novanta. Anche per il totale delle epatiti virali si osserva un trend decrescente, sebbene vi sia una spiccata variabilità dovuta essenzialmente all'improvviso aumento di casi di epatite A nel 1992, 1996 e 1997. La diminuzione dell'incidenza interessa tutte le varie tipologie di epatiti virali e, grazie ai mezzi diagnostici sempre più efficaci, continuano a diminuire anche i casi di epatite virale non specificata. Affatto trascurabile risulta essere la riduzione dei casi di Aids che, passati da 3.600 circa all'inizio degli anni Novanta, erano saliti a oltre 6 mila nel 1995, per poi ridursi a 1.835 nel 2001. Le malattie che, al contrario, hanno subito gli incrementi più rilevanti nel corso degli ultimi dieci anni sono le diarreie infettive non da salmonella, la malaria e la meningite ed encefalite acuta virale.

I casi di varicella continuano a rappresentare oltre la metà delle notifiche, seguite dalla parotite epidemica (13,8 per cento). Seguono poi per importanza la scarlattina (9,9 per cento circa) e le salmonellosi non tifoidee (6,2 per cento circa).

Analizzando le differenze di genere, emerge che l'incidenza delle malattie infettive è più elevata negli uomini: nel 2001 il tasso di notifica ammonta a 347,8 casi per 100 mila maschi contro 278,9 per 100 mila femmine. Lo svantaggio del sesso maschile risulta evidente per tutte le malattie, con l'eccezione del tetano e della pertosse.

Di seguito si presenta il quadro epidemiologico di alcune malattie infettive.

### *Aids*

L'incidenza dell'Aids è andata fortemente diminuendo negli ultimi anni: i nuovi casi notificati sono passati da oltre 6 mila a metà degli anni Novanta, a circa 1.900 nel 2000 e poco più di 1.800 nel 2001. Tale diminuzione, che sembra comunque tendere alla stabilizzazione, trova spiegazione nell'effetto delle terapie antiretrovirali combinate, piuttosto che nella riduzione delle infezioni da Hiv.

La classe di età in cui si registra l'incidenza più elevata dei casi di Aids è quella dei 35-39 anni in entrambi i sessi (18 casi ogni 100 mila uomini e 5 casi ogni 100 mila donne). Si osserva nel tempo la tendenza all'aumento dell'età media all'insorgenza della malattia. La distribuzione territoriale rimane invece sostanzialmente invariata, con una diffusione della malattia che va diminuendo passando da Nord a Sud e valori più elevati nelle regioni con grandi centri metropolitani.

### *Brucellosi*

La brucellosi è una zoonosi causata da batteri appartenenti al genere *Brucella*. Essa si trasmette all'uomo o mediante l'attività professionale lavorando con gli animali (allevatori, veterinari, eccetera) o consumando latte non pastorizzato o prodotti caseari non stagionati di pecora, capra e mucca. La diffusione della malattia nell'uomo dipende quasi esclusivamente dalla diffusione negli animali, in quanto è molto rara la trasmissione tra esseri umani.

Nel corso degli anni Novanta l'andamento di questa malattia è stato tendenzialmente crescente fino al 1996: il tasso di notifica è passato da 2,1 casi ogni 100 mila abitanti nel 1991 a 3,3 nel 1996. Successivamente si osserva un trend costantemente in diminuzione fino a raggiungere nel 2001 un tasso pari a 1,6 casi ogni 100 mila abitanti. Le notifiche di brucellosi sono più frequentemente riferite a pazienti di sesso maschile, il cui

tasso di notifica ammonta a 1,97 casi ogni 100 mila uomini e raggiunge il valore massimo, pari a 2,61, in corrispondenza dei giovani di 15-24 anni.

Nel territorio le notifiche di brucellosi sono quasi esclusivamente relative a persone residenti nelle regioni del Sud (91,2 per cento), dove i tassi di incidenza variano da 0,24 casi ogni 100 mila residenti in Abruzzo a 10,01 casi per la Sicilia.

#### *Diarrea infettiva non da salmonella*

I casi di diarrea infettiva non da salmonella rappresentano nel 2001 l'1,7 per cento del totale delle malattie infettive. Il loro peso relativo è aumentato nel tempo e anche il tasso di notifica riferito al totale della popolazione è passato da 2 casi ogni 100 mila abitanti nel 1992 a 4,1 casi nel 2000 e 5,4 nel 2001.

Le differenze di genere, diversamente da molte altre malattie infettive, non sono elevate: nel 2001 il tasso maschile è pari a 6,1 casi ogni 100 mila maschi, rispetto a 4,7 casi ogni 100 mila femmine.

Come noto, la diffusione di questa malattia è molto frequente nel primo anno di vita e nei bambini, per cui il 75 per cento circa dei casi notificati riguarda persone con meno di 15 anni.

A livello territoriale sono le aree settentrionali a presentare i livelli più elevati di incidenza (7,60 casi ogni 100 mila residenti nel 2001). Tuttavia, all'interno della ripartizione, si osserva una spiccata variabilità regionale: da 0,59 casi ogni 100 mila residenti in Friuli-Venezia Giulia a 28,23 nella provincia autonoma di Bolzano.

#### *Epatiti virali di tipo A e B*

Nel 2000 sono stati notificati 3.679 casi di epatite virale saliti a 4.035 nel 2001.

Il contagio di epatite virale A avviene in genere per contatto diretto da persona a persona o attraverso il consumo di acqua o cibi crudi o non cotti a sufficienza, soprattutto molluschi, contaminati con materiale fecale contenente il virus. Questa forma di epatite virale rappresentava il 41 per cento dei casi totali nel 2000 e il 48 per cento nel 2001. Il tasso di notifica, pari a 3,4 casi ogni 100 mila abitanti nel 2001, è fortemente variabile nel territorio e tendenzialmente più elevato al Sud soprattutto per l'alto valore dell'indicatore in corrispondenza della Puglia (10,72 casi ogni 100 mila residenti).

L'epatite virale B, per cui attualmente vige l'obbligatorietà della vaccinazione dei bambini, è in costante diminuzione. Il tasso di notifica ammontava a 2,65 casi ogni 100 mila abitanti nel 2000 e a 2,55 nel 2001, è molto basso nei bambini (circa 0,5 casi ogni 100 mila persone con meno di 15 anni) e significativamente più elevato per gli uomini (circa 4 casi ogni 100 mila maschi). Un'incidenza più alta della media si osserva in tutte le regioni del Centro Italia e in alcune regioni settentrionali.

#### *Malaria*

Il numero di nuovi casi di malaria è tendenzialmente crescente negli ultimi anni: le notifiche ammontavano a circa 500 nei primi anni Novanta e sono raddoppiate a circa mille negli ultimi anni.

La malattia colpisce più frequentemente gli uomini: il 70 per cento circa dei casi è relativo a persone di sesso maschile; il tasso di notifica era pari a 2,52 casi per 100 mila uomini nel 2000 e 2,43 nel 2001, rispetto a un valore inferiore a 1 caso nelle donne. Il tasso sale a oltre 3 casi in corrispondenza degli adulti di 25-64 anni.

Il fatto che la malaria colpisca più frequentemente le persone che, principalmente per turismo o per motivi di lavoro, si recano all'estero e in parte gli stranieri presenti in Italia che periodicamente tornano al paese di origine, fa sì che vi sia un'elevata concentrazione dei casi nelle regioni del Nord Italia (75-80 per cento dei casi totali). I tassi di notifica sono superiori alla media nazionale in quasi tutte le regioni settentrionali e costantemente più bassi del valore Italia in tutto il Sud.

#### *Salmonellosi non tifoidee*

Le salmonellosi non tifoidee costituiscono una quota importante delle malattie infettive (6 per cento circa sia nel 2000 che nel 2001).

Il trend temporale è tendenzialmente decrescente: si è passati da circa 32 casi ogni 100 mila abitanti nel 1991 a 20,5 nel 2000 e 19,3 nel 2001.

Più della metà delle notifiche è relativo a persone di sesso maschile. I tassi di notifica nei due sessi sono molto simili e pari rispettivamente a 21 casi ogni 100 mila maschi e 18 casi ogni 100 mila femmine nel 2001.

Le salmonellosi non tifoidee colpiscono principalmente i bambini: i tassi variano, a seconda del sesso, tra gli 80 e i 90 casi ogni 100 mila persone con meno di 15 anni.

A livello territoriale questa malattia viene più frequentemente notificata nelle aree del Nord-est (in particolare nelle province autonome di Bolzano e Trento), mentre i tassi sono significativamente più bassi nelle Isole.

### *Tubercolosi*

Nel 2001 sono stati notificati 3.258 casi di tubercolosi polmonare, 1.072 casi di tubercolosi extra-polmonare e 175 casi di forme miste.

Le tubercolosi polmonari risultano leggermente in calo rispetto alla metà degli anni Novanta. Attualmente il tasso di notifica ammonta a 5,7 casi ogni 100 mila abitanti, sale a ben 7,5 casi per gli uomini, mentre nelle donne è pari a circa 4. I valori sono fortemente crescenti con l'età, soprattutto negli uomini, e passando da Sud a Nord: si osservano tassi di incidenza molto bassi in corrispondenza della Calabria e del Molise e molto alti in Piemonte, provincia autonoma di Bolzano e Lazio.

Anche le tubercolosi extra-polmonari sono tendenzialmente in diminuzione dalla metà degli anni Novanta e nel 2001 fanno registrare circa 2 casi ogni 100 mila residenti. Rispetto alle forme polmonari e a quelle miste, non emergono differenze di genere significative. Il quadro territoriale è molto simile al precedente con zero casi notificati in Calabria e circa 5 casi ogni 100 mila residenti nella provincia autonoma di Bolzano.



## Glossario

<b>Aids</b>	Sindrome da immunodeficienza acquisita, identificata nel 1979 e definita dall'insorgenza di gravi infezioni opportunistiche sostenute da agenti infettivi normalmente controllati dall'immunità cellulare. Il contagio sembra avvenire esclusivamente mediante i liquidi biologici e gli individui maggiormente a rischio sono gli omosessuali, i tossicodipendenti, i poli trasfusi.
<b>Azienda sanitaria locale (Asl)</b>	Unità territoriale preposta all'erogazione dei servizi sanitari ai cittadini. Ogni Asl copre una parte del territorio nazionale in molti casi coincidente con la provincia.
<b>Classificazione internazionale delle malattie (Cim)</b>	Edizione italiana della International classification of diseases (Icd) basata sulle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità presentate nella IX Conferenza di revisione tenutasi a Ginevra nel 1975. Rappresenta lo strumento fondamentale per la codifica degli eventi morbosi.
<b>Diagnosi</b>	Giudizio clinico, effettuato da un medico autorizzato, che consiste nel riconoscere una condizione morbosa in base all'esame clinico del malato e alle ricerche di laboratorio e strumentali.
<b>Epidemia</b>	Manifestazione collettiva di una malattia che rapidamente si diffonde per contagio diretto o indiretto fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto e si estingue dopo una durata più o meno lunga.
<b>Focolaio epidemico</b>	Il verificarsi di due o più casi della stessa malattia in un gruppo di persone appartenenti ad una comunità (famiglia, scuola, caserma, istituto di ricovero, eccetera) o comunque esposte ad una comune fonte di infezione.
<b>International classification of diseases (Icd)</b>	vedi Classificazione internazionale delle malattie.
<b>Malattia infettiva</b>	Malattia suscettibile di diffusione per contagio in forma diretta o indiretta. Le malattie infettive, secondo il DM 15.12.1990, sono state raggruppate in cinque classi (vedi Introduzione).
<b>Servizio sanitario nazionale</b>	Organo costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio.





## Riferimenti bibliografici

Eurosurveillance. *Bollettino europeo sulle malattie infettive*. [www.eurosurveillance.org/eurosurv](http://www.eurosurveillance.org/eurosurv)

Istat. *Annuario Statistico Italiano. Anno 2003*. Roma: Istat, 2003.

Istat. *Health for all – Italia*. <http://www.istat.it/Banche-dat/index.htm>

Istat. *Sistema sanitario e salute della popolazione. Indicatori regionali. Anno 2000*. Roma: Istat, 2002 (Collana Informazioni). <http://www.istat.it/Societ-/Sanita-e-p/Storico/index.htm>

Istituto superiore di sanità. *Notiziario dell'Istituto superiore di sanità* (mensile). [www.iss.it](http://www.iss.it)

Istituto superiore di sanità. *Epidemiologia delle malattie infettive*. [www.simi.iss.it](http://www.simi.iss.it)

Ministero della salute. *Bollettino epidemiologico nazionale delle malattie infettive*. <http://www.ministerosalute.it/promozione/malattie/bollettino.jsp>

Oecd. *Oecd Health Data 2003 - A comparative analysis of 30 countries*. Paris: Oecd, 2003. [www.oecd.org/els/health](http://www.oecd.org/els/health)

Who, Regional Office for Europe. *European health for all statistical database*. [www.euro.who.int/HFADB](http://www.euro.who.int/HFADB)



## Codici della classificazione internazionale analitica delle malattie infettive e diffuse soggette a notifica obbligatoria

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE  
INTERNAZIONALE ANALITICA (IX Revisione 1975)

DIAGNOSI

CODICI DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE ANALITICA (IX Revisione 1975)	DIAGNOSI
	CLASSE I
001	Colera
060	Febbre gialla
087	Febbre ricorrente epidemica
078	Febbri emorragiche virali
020	Peste
045	Poliomielite
080	Tifo esantematico
005.1	Botulismo
032	Difterite
487	Influenza con isolamento virale
071	Rabbia
037	Tetano
124	Trichinosi
	CLASSE II
098	Blenorragia
023	Brucellosi
008	Diarree infettive non da salmonella
070.1	Epatite virale A
070.3	Epatite virale B
070.5	Epatite virale non A non B
070.9	Epatite virale non specificata
002.0	Febbre tifoide
482.8	Legionellosi
085.9	Leishmaniosi cutanea
085.0	Leishmaniosi viscerale
100	Leptospirosi
027.0	Listeriosi
049.9	Meningite ed encefalite acuta virale
036.0	Meningite meningococcica
055	Morbillo
072	Parotite epidemica
033	Pertosse
083.9	Rickettsiosi diversa da tifo esantematico
056	Rosolia
003	Salmonellosi non tifoidee
034.1	Scarlattina
091	Sifilide
021	Tularemia
052	Varicella
	CLASSE III
279.1	Aids
030	Lebbra
084	Malaria
031	Micobatteriosi non tubercolare
010, 011	Tubercolosi polmonare
012, 013, 014, 015, 016, 017, 018	Tubercolosi extrapolmonare
	CLASSE IV
110.9	Dermatofitosi (Tigna)
005.9	Infezioni e tossinfezioni di origine alimentare
132.9	Pediculosi
133.0	Scabbia



TAVOLE STATISTICHE  
CAPITOLO 1 - ANNO 2000



**Tavola 1.1 - Notifiche di malattie infettive e diffuse per sesso e diagnosi - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

DIAGNOSI	Valori assoluti				Tassi per 100.000 abitanti		
	Maschi	Femmine	Non indicato	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Aids (a)	1.451	453	0	1.904	5,17	1,52	3,30
Blenorragia	272	13	6	291	0,97	0,04	0,50
Botulismo	13	7	0	20	0,05	0,02	0,03
Brucellosi	645	421	1	1.067	2,30	1,42	1,85
Colera	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Dengue	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Diarrea infettiva non da salmonella	1.242	1.100	1	2.343	4,43	3,70	4,06
Difterite	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Epatite virale A	947	547	0	1.494	3,38	1,84	2,59
Epatite virale B	1.134	393	1	1.528	4,04	1,32	2,65
Epatite virale non A non B	359	199	0	558	1,28	0,67	0,97
Epatite virale non specificata	61	37	1	99	0,22	0,12	0,17
<b>Totale epatite</b>	<b>2.501</b>	<b>1.176</b>	<b>2</b>	<b>3.679</b>	<b>8,92</b>	<b>3,96</b>	<b>6,37</b>
Febbre emorragica virale	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Febbre gialla	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Febbre ricorrente epidemica	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Febbre tifoide	323	292	0	615	1,15	0,98	1,06
Influenza con isolamento virale	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Lebbra	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Legionellosi	148	66	0	214	0,53	0,22	0,37
Leishmaniosi cutanea	20	8	0	28	0,07	0,03	0,05
Leishmaniosi viscerale	118	66	1	185	0,42	0,22	0,32
Leptospirosi	39	5	1	45	0,14	0,02	0,08
Listeriosi	20	13	0	33	0,07	0,04	0,06
Malaria	708	254	24	986	2,52	0,85	1,71
Meningite ed encefalite acuta virale	443	322	1	766	1,58	1,08	1,33
Meningite meningococcica	112	77	0	189	0,40	0,26	0,33
Micobatteriosi non tubercolare	83	62	0	145	0,30	0,21	0,25
Morbillo	822	634	1	1.457	2,93	2,13	2,52
Parotite epidemica	20.634	17.006	29	37.669	73,56	57,23	65,21
Pertosse	1.222	1.318	3	2.543	4,36	4,44	4,40
Peste	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Poliomielite	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Rabbia	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Rickettsiosi diversa da tifo esant.	492	307	0	799	1,75	1,03	1,38
Rosolia	1.506	1.099	0	2.605	5,37	3,70	4,51
Salmonellosi non tifoidee	6.183	5.641	21	11.845	22,04	18,99	20,51
Scarlattina	8.862	7.539	19	16.420	31,59	25,37	28,43
Sifilide	252	80	19	351	0,90	0,27	0,61
Tetano	35	63	0	98	0,12	0,21	0,17
Tifo esantematico	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Trichinosi	8	13	0	21	0,03	0,04	0,04
Tubercolosi polmonare	2.255	1.142	6	3.403	8,04	3,84	5,89
Tubercolosi extrapolmonare	573	616	3	1.192	2,04	2,07	2,06
Tubercolosi forme miste	97	65	2	164	0,35	0,22	0,28
Tularemia	2	3	0	5	0,01	0,01	0,01
Varicella	49.579	45.492	103	95.174	176,76	153,11	164,77
<b>TOTALE</b>	<b>100.660</b>	<b>85.353</b>	<b>243</b>	<b>186.256</b>	<b>358,87</b>	<b>287,26</b>	<b>322,45</b>

(a) Dati dell'Istituto superiore di sanità (Centro operativo Aids).

**Tavola 1.2 - Notifiche di malattie infettive e diffuse per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale (a)	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	5.114	4.360	384	252	941	766	174	179	1	2	6.614	5.559	39	12.212	284,76
Valle d'Aosta	153	104	3	3	12	26	6	3	0	0	174	136	4	314	260,65
Lombardia	15.804	14.290	671	583	1.916	1.544	323	373	31	13	18.745	16.803	58	35.606	391,55
Trentino-Alto Adige	4.631	4.139	347	216	416	339	80	82	1	0	5.475	4.776	3	10.254	1.091,21
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>2.820</i>	<i>2.497</i>	<i>220</i>	<i>158</i>	<i>278</i>	<i>213</i>	<i>49</i>	<i>43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.367</i>	<i>2.911</i>	<i>3</i>	<i>6.281</i>	<i>1.353,95</i>
<i>Trento</i>	<i>1.811</i>	<i>1.642</i>	<i>127</i>	<i>58</i>	<i>138</i>	<i>126</i>	<i>31</i>	<i>39</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>2.108</i>	<i>1.865</i>	<i>0</i>	<i>3.973</i>	<i>835,04</i>
Veneto	8.628	7.748	513	403	1.157	854	243	238	8	2	10.549	9.245	39	19.833	438,17
Friuli-Venezia Giulia	2.997	2.627	209	132	343	327	48	66	9	3	3.606	3.155	2	6.763	569,81
Liguria	1.831	1.550	150	96	352	266	61	63	6	0	2.400	1.975	8	4.383	269,98
Emilia-Romagna	10.598	9.036	478	386	1.285	1.052	251	219	3	0	12.615	10.693	0	23.308	583,44
Toscana	6.301	5.586	513	379	991	791	195	162	3	0	8.003	6.918	10	14.931	421,54
Umbria	1.173	1.036	61	43	143	109	23	23	1	3	1.401	1.214	2	2.617	312,30
Marche	4.274	3.757	402	248	493	418	80	50	0	1	5.249	4.474	3	9.726	663,85
Lazio	4.009	3.319	543	311	1.140	846	151	104	19	6	5.862	4.586	50	10.498	198,71
Abruzzo	1.711	1.560	168	112	311	233	40	37	2	0	2.232	1.942	4	4.178	326,37
Molise	329	227	18	19	65	50	9	10	0	0	421	306	0	727	221,93
Campania	3.137	2.716	342	232	703	399	86	97	0	0	4.268	3.444	3	7.715	133,44
Puglia	3.006	2.742	307	197	583	386	113	83	0	0	4.009	3.408	3	7.420	181,60
Basilicata	665	595	50	26	102	85	24	18	0	0	841	724	1	1.566	258,63
Calabria	664	581	87	75	179	124	30	54	0	0	960	834	1	1.795	87,69
Sicilia	3.154	2.608	250	125	665	450	149	106	1	1	4.219	3.290	5	7.514	147,85
Sardegna	1.274	1.207	81	52	174	125	37	34	0	0	1.566	1.418	8	2.992	181,34
Nord-ovest	22.902	20.304	1.208	934	3.221	2.602	564	618	38	15	27.933	24.473	109	52.515	347,18
Nord-est	26.854	23.550	1.547	1.137	3.201	2.572	622	605	21	5	32.245	27.869	44	60.158	564,98
<b>Nord</b>	<b>49.756</b>	<b>43.854</b>	<b>2.755</b>	<b>2.071</b>	<b>6.422</b>	<b>5.174</b>	<b>1.186</b>	<b>1.223</b>	<b>59</b>	<b>20</b>	<b>60.178</b>	<b>52.342</b>	<b>153</b>	<b>112.673</b>	<b>437,16</b>
<b>Centro</b>	<b>15.757</b>	<b>13.698</b>	<b>1.519</b>	<b>981</b>	<b>2.767</b>	<b>2.164</b>	<b>449</b>	<b>339</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>20.515</b>	<b>17.192</b>	<b>65</b>	<b>37.772</b>	<b>339,42</b>
Sud	9.512	8.421	972	661	1.943	1.277	302	299	2	0	12.731	10.658	12	23.401	165,64
Isole	4.428	3.815	331	177	839	575	186	140	1	1	5.785	4.708	13	10.506	156,06
<b>Mezzogiorno</b>	<b>13.940</b>	<b>12.236</b>	<b>1.303</b>	<b>838</b>	<b>2.782</b>	<b>1.852</b>	<b>488</b>	<b>439</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>18.516</b>	<b>15.366</b>	<b>25</b>	<b>33.907</b>	<b>162,55</b>
<b>ITALIA</b>	<b>79.453</b>	<b>69.788</b>	<b>5.577</b>	<b>3.890</b>	<b>11.971</b>	<b>9.190</b>	<b>2.123</b>	<b>2.001</b>	<b>85</b>	<b>31</b>	<b>99.209</b>	<b>84.900</b>	<b>243</b>	<b>184.352</b>	<b>319,16</b>
Tasso per 100.000 abitanti	1.858,59	1.727,25	162,64	118,62	74,45	56,73	49,76	32,31			353,70	285,73			

(a) Escluso Aids.



**Tavola 1.3 - Notifiche di Aids per mese e provincia di residenza (a) - Anno 2000**

PROVINCE	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
Torino	1	14	1	0	18	0	1	0	25	0	3	0	63
Vercelli	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5
Biella	1	1	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	7
Verbano-Cusio-Ossola	0	0	0	2	1	1	2	1	0	4	0	0	11
Novara	1	0	3	0	0	2	0	1	3	0	0	0	10
Cuneo	0	0	0	1	1	1	1	1	3	0	0	0	8
Asti	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	4
Alessandria	0	2	0	3	0	3	1	1	1	0	2	0	13
<b>Piemonte</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>37</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>121</b>
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Varese	11	8	3	0	3	5	8	1	2	3	5	4	53
Como	4	2	1	0	10	3	3	0	4	3	1	1	32
Sondrio	2	0	1	0	1	2	0	0	1	2	0	0	9
Milano	52	5	15	0	52	36	13	0	24	43	17	10	267
Bergamo	10	2	1	0	15	7	4	0	7	2	3	2	53
Brescia	8	1	14	0	19	5	10	0	13	13	0	9	92
Pavia	5	0	6	0	6	3	0	0	1	13	1	0	35
Cremona	5	0	1	0	1	0	0	0	0	7	1	2	17
Mantova	3	0	4	1	1	0	2	0	7	0	0	0	18
Lecco	3	0	1	0	2	0	1	0	6	5	0	1	19
Lodi	1	0	2	0	2	0	0	1	0	3	0	0	9
<b>Lombardia</b>	<b>104</b>	<b>18</b>	<b>49</b>	<b>1</b>	<b>112</b>	<b>61</b>	<b>41</b>	<b>2</b>	<b>65</b>	<b>94</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>604</b>
Bolzano-Bozen	0	0	1	1	1	0	1	2	0	1	0	0	7
Trento	0	1	1	0	0	1	1	0	2	0	0	0	6
<b>Trentino-Alto Adige</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
Verona	1	1	1	0	2	1	2	3	0	0	0	3	14
Vicenza	1	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	9
Belluno	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3
Treviso	0	1	0	0	0	0	0	8	2	0	0	5	16
Venezia	2	1	2	2	0	1	0	1	2	0	1	1	13
Padova	1	2	3	1	3	0	0	2	0	0	2	1	15
Rovigo	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	8
<b>Veneto</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>78</b>
Pordenone	1	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	2	9
Udine	1	2	0	0	1	0	1	1	3	0	1	0	10
Gorizia	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3
Trieste	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>23</b>
Imperia	1	0	1	1	0	0	1	0	0	2	2	0	8
Savona	1	0	5	1	1	0	0	0	1	1	0	0	10
Genova	4	3	7	1	4	5	1	4	2	1	5	4	41
La Spezia	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3
<b>Liguria</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>62</b>
Piacenza	1	0	2	0	0	1	1	1	1	0	1	0	8
Parma	1	0	1	4	2	0	1	0	4	3	1	1	18
Reggio nell'Emilia	1	0	0	0	0	2	1	1	0	4	3	1	13
Modena	0	9	2	1	0	1	3	1	0	3	5	0	25
Bologna	6	4	2	8	2	3	5	1	1	4	3	2	41
Ferrara	0	1	4	3	2	2	0	4	5	1	1	0	23
Ravenna	3	3	0	5	3	2	8	2	1	3	1	4	35
Forlì-Cesena	2	2	1	0	2	3	3	1	3	0	0	0	17
Rimini	0	0	2	2	2	2	2	0	3	1	2	0	16
<b>Emilia-Romagna</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>196</b>
Massa-Carrara	3	0	2	0	0	1	1	1	0	0	1	0	9
Lucca	2	2	1	0	0	1	1	2	0	8	3	1	21
Pistoia	1	0	2	0	1	1	0	0	1	0	1	1	8
Firenze	4	5	3	4	4	1	5	1	3	2	2	5	39
Livorno	3	1	0	1	1	2	1	1	0	3	1	0	14
Pisa	1	2	1	3	0	0	0	1	0	1	3	2	14
Arezzo	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	5
Siena	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	5
Grosseto	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0	2	0	8
Prato	0	0	1	1	0	1	2	1	0	0	0	0	6
<b>Toscana</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>129</b>

(a) Dati dell'Istituto superiore di sanità (Centro operativo Aids).

**Tavola 1.3 segue - Notifiche di Aids per mese e provincia di residenza (a) - Anno 2000**

PROVINCE	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
Perugia	1	2	6	0	0	0	0	2	1	3	0	4	19
Terni	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
<b>Umbria</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>22</b>
Pesaro e Urbino	2	1	0	1	0	3	1	0	1	0	1	0	10
Ancona	2	1	1	1	1	0	1	0	0	2	0	0	9
Macerata	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	3	0	7
Ascoli Piceno	1	0	4	0	0	0	2	3	3	0	2	1	16
<b>Marche</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>42</b>
Viterbo	0	1	0	1	0	0	2	1	2	2	0	0	9
Rieti	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4
Roma	18	19	0	33	22	1	28	2	34	0	57	0	214
Latina	1	1	0	4	0	0	3	0	3	0	2	0	14
Frosinone	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	5
<b>Lazio</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>246</b>
L'Aquila	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4
Teramo	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	5
Pescara	1	2	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	7
Chieti	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>Abruzzo</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>17</b>
Isernia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campobasso	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3
<b>Molise</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Caserta	0	2	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	7
Benevento	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	4
Napoli	0	8	1	0	16	2	2	1	12	3	2	1	48
Avellino	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5
Salerno	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	0	0	10
<b>Campania</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>74</b>
Foggia	1	0	2	0	1	0	2	0	2	0	5	1	14
Bari	1	2	2	1	1	3	0	0	3	10	3	3	29
Taranto	3	3	0	0	3	1	3	0	1	2	3	1	20
Brindisi	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	5
Lecce	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	7
<b>Puglia</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>75</b>
Potenza	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Matera	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
<b>Basilicata</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
Cosenza	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4
Catanzaro	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Reggio di Calabria	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3
Crotone	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
Vibo Valentia	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>Calabria</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
Trapani	0	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5
Palermo	1	7	0	0	1	0	1	0	1	3	0	0	14
Messina	0	1	0	2	1	1	3	0	0	1	0	0	9
Agrigento	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Caltanissetta	0	0	1	0	1	0	3	1	1	2	1	0	10
Enna	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Catania	1	2	2	2	1	1	1	0	1	0	5	0	16
Ragusa	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Siracusa	1	2	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	8
<b>Sicilia</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
Sassari	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	4
Nuoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oristano	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Cagliari	4	2	1	0	1	2	1	3	4	6	2	5	31
<b>Sardegna</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>36</b>
Nord-ovest	113	41	69	11	139	74	49	11	105	103	41	33	789
Nord-est	23	29	22	28	22	19	30	40	35	21	21	20	310
<b>Nord</b>	<b>136</b>	<b>70</b>	<b>91</b>	<b>39</b>	<b>161</b>	<b>93</b>	<b>79</b>	<b>51</b>	<b>140</b>	<b>124</b>	<b>62</b>	<b>53</b>	<b>1.099</b>
<b>Centro</b>	<b>41</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>50</b>	<b>34</b>	<b>17</b>	<b>51</b>	<b>18</b>	<b>51</b>	<b>22</b>	<b>82</b>	<b>15</b>	<b>439</b>
Sud	10	27	9	6	26	9	17	2	35	19	17	11	188
Isole	8	19	4	4	6	5	11	9	11	12	9	5	103
<b>Mezzogiorno</b>	<b>18</b>	<b>46</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>291</b>
<b>ITALIA</b>	<b>195</b>	<b>151</b>	<b>127</b>	<b>99</b>	<b>227</b>	<b>124</b>	<b>158</b>	<b>80</b>	<b>237</b>	<b>177</b>	<b>170</b>	<b>84</b>	<b>1.829</b>
Esteri	2	0	1	0	3	1	0	1	3	5	1	2	19
Non indicato	7	0	3	6	9	4	9	2	10	1	2	3	56
<b>TOTALE</b>	<b>204</b>	<b>151</b>	<b>131</b>	<b>105</b>	<b>239</b>	<b>129</b>	<b>167</b>	<b>83</b>	<b>250</b>	<b>183</b>	<b>173</b>	<b>89</b>	<b>1.904</b>

(a) Dati dell'Istituto superiore di sanità (Centro operativo Aids).

**Tavola 1.4 - Notifiche di Aids per classe di età, sesso e regione di residenza (a) - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	0-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 e oltre	Totale
<b>MASCHI</b>							
Piemonte	2	7	19	22	24	23	97
Valle d'Aosta	0	0	0	0	1	0	1
Lombardia	3	28	96	136	80	125	468
Trentino-Alto Adige	1	0	1	4	1	2	9
<i>Bolzano-Bozen</i>	0	0	1	1	1	1	4
<i>Trento</i>	1	0	0	3	0	1	5
Veneto	0	5	13	17	14	16	65
Friuli-Venezia Giulia	0	1	2	8	1	4	16
Liguria	1	5	7	15	8	8	44
Emilia-Romagna	3	8	22	50	27	44	154
Toscana	2	6	13	28	16	34	99
Umbria	0	1	4	5	5	3	18
Marche	0	1	10	8	3	8	30
Lazio	1	7	45	44	34	50	181
Abruzzo	0	0	1	7	3	0	11
Molise	0	0	1	0	0	0	1
Campania	1	13	5	20	8	9	56
Puglia	0	1	12	25	10	8	56
Basilicata	0	1	1	0	1	1	4
Calabria	0	0	4	4	0	2	10
Sicilia	2	4	8	18	8	13	53
Sardegna	0	2	6	7	8	7	30
Nord-ovest	6	40	122	173	113	156	610
Nord-est	4	14	38	79	43	66	244
<b>Nord</b>	<b>10</b>	<b>54</b>	<b>160</b>	<b>252</b>	<b>156</b>	<b>222</b>	<b>854</b>
<b>Centro</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>72</b>	<b>85</b>	<b>58</b>	<b>95</b>	<b>328</b>
Sud	1	15	24	56	22	20	138
Isole	2	6	14	25	16	20	83
<b>Mezzogiorno</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>81</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>221</b>
<b>ITALIA</b>	<b>16</b>	<b>90</b>	<b>270</b>	<b>418</b>	<b>252</b>	<b>357</b>	<b>1.403</b>
Estero	2	2	2	5	0	2	13
Non indicato	1	3	6	13	6	6	35
<b>TOTALE</b>	<b>19</b>	<b>95</b>	<b>278</b>	<b>436</b>	<b>258</b>	<b>365</b>	<b>1.451</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,25	4,24	11,62	18,73	12,67	3,22	5,17
<b>FEMMINE</b>							
Piemonte	0	4	3	9	6	2	24
Valle d'Aosta	0	0	0	1	0	0	1
Lombardia	6	14	37	43	15	21	136
Trentino-Alto Adige	1	0	1	1	0	1	4
<i>Bolzano-Bozen</i>	0	0	1	1	0	1	3
<i>Trento</i>	1	0	0	0	0	0	1
Veneto	1	2	3	6	1	0	13
Friuli-Venezia Giulia	0	2	3	0	0	2	7
Liguria	0	2	6	4	4	2	18
Emilia-Romagna	5	10	13	5	7	2	42
Toscana	5	3	6	6	4	6	30
Umbria	0	2	0	1	1	0	4
Marche	1	0	7	3	0	1	12
Lazio	2	6	18	14	13	12	65
Abruzzo	0	0	1	1	0	4	6
Molise	0	1	0	1	0	0	2
Campania	1	5	7	1	4	0	18
Puglia	2	2	8	4	0	3	19
Basilicata	1	0	1	1	0	0	3
Calabria	1	0	0	0	0	1	2
Sicilia	1	3	3	3	2	2	14
Sardegna	0	0	2	1	3	0	6
Nord-ovest	6	20	46	57	25	25	179
Nord-est	7	14	20	12	8	5	66
<b>Nord</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>66</b>	<b>69</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>245</b>
<b>Centro</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>111</b>
Sud	5	8	17	8	4	8	50
Isole	1	3	5	4	5	2	20
<b>Mezzogiorno</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>70</b>
<b>ITALIA</b>	<b>27</b>	<b>56</b>	<b>119</b>	<b>105</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>426</b>
Estero	0	1	1	0	2	2	6
Non indicato	3	5	5	5	1	2	21
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>	<b>62</b>	<b>125</b>	<b>110</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>453</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,41	2,84	5,36	4,81	3,11	0,46	1,52

(a) Dati dell'Istituto superiore di sanità (Centro operativo Aids).

**Tavola 1.4 segue - Notifiche di Aids per classe di età, sesso e regione di residenza (a) - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	0-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 e oltre	Totale
TOTALE							
Piemonte	2	11	22	31	30	25	121
Valle d'Aosta	0	0	0	1	1	0	2
Lombardia	9	42	133	179	95	146	604
Trentino-Alto Adige	2	0	2	5	1	3	13
<i>Bozano-Bozen</i>	0	0	2	2	1	2	7
<i>Trento</i>	2	0	0	3	0	1	6
Veneto	1	7	16	23	15	16	78
Friuli-Venezia Giulia	0	3	5	8	1	6	23
Liguria	1	7	13	19	12	10	62
Emilia-Romagna	8	18	35	55	34	46	196
Toscana	7	9	19	34	20	40	129
Umbria	0	3	4	6	6	3	22
Marche	1	1	17	11	3	9	42
Lazio	3	13	63	58	47	62	246
Abruzzo	0	0	2	8	3	4	17
Molise	0	1	1	1	0	0	3
Campania	2	18	12	21	12	9	74
Puglia	2	3	20	29	10	11	75
Basilicata	1	1	2	1	1	1	7
Calabria	1	0	4	4	0	3	12
Sicilia	3	7	11	21	10	15	67
Sardegna	0	2	8	8	11	7	36
Nord-ovest	12	60	168	230	138	181	789
Nord-est	11	28	58	91	51	71	310
<b>Nord</b>	<b>23</b>	<b>88</b>	<b>226</b>	<b>321</b>	<b>189</b>	<b>252</b>	<b>1.099</b>
<b>Centro</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>103</b>	<b>109</b>	<b>76</b>	<b>114</b>	<b>439</b>
Sud	6	23	41	64	26	28	188
Isole	3	9	19	29	21	22	103
<b>Mezzogiorno</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>60</b>	<b>93</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>291</b>
<b>ITALIA</b>	<b>43</b>	<b>146</b>	<b>389</b>	<b>523</b>	<b>312</b>	<b>416</b>	<b>1.829</b>
Estero	2	3	3	5	2	4	19
Non indicato	4	8	11	18	7	8	56
<b>TOTALE</b>	<b>49</b>	<b>157</b>	<b>403</b>	<b>546</b>	<b>321</b>	<b>428</b>	<b>1.904</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,33	3,55	8,53	11,83	7,91	1,72	3,30

(a) Dati dell'Istituto superiore di sanità (Centro operativo Aids).

**Tavola 1.5 - Notifiche di blenorragia per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	1	0	7	0	29	4	0	0	0	0	37	4	1	42	0,98
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	0	6	0	20	0	0	0	0	0	26	0	0	26	0,29
Trentino-Alto Adige	0	0	3	0	18	0	0	0	0	0	21	0	0	21	2,23
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>1,29</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>3,15</i>
Veneto	0	0	4	0	13	0	0	0	1	0	18	0	0	18	0,40
Friuli-Venezia Giulia	0	0	4	0	11	0	0	0	7	2	22	2	0	24	2,02
Liguria	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,06
Emilia-Romagna	1	0	11	2	61	1	0	0	0	0	73	3	0	76	1,90
Toscana	0	0	10	0	35	1	0	0	0	0	45	1	0	46	1,30
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Marche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lazio	0	0	3	1	14	0	0	0	0	0	17	1	5	23	0,44
Abruzzo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,08
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0,03
Puglia	0	0	2	0	3	1	0	0	0	0	5	1	0	6	0,15
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calabria	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,05
Sicilia	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0,08
Sardegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nord-ovest	1	0	13	0	50	4	0	0	0	0	64	4	1	69	0,46
Nord-est	1	0	22	2	103	1	0	0	8	2	134	5	0	139	1,31
<b>Nord</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>153</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>198</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>208</b>	<b>0,81</b>
<b>Centro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>69</b>	<b>0,62</b>
Sud	0	0	3	1	5	1	0	0	0	0	8	2	0	10	0,07
Isole	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0,06
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0,07</b>
<b>ITALIA</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>211</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>272</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>291</b>	<b>0,50</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,05	0,00	1,49	0,12	1,31	0,04	0,00	0,00			0,97	0,04			

**Tavola 1.6 - Notifiche di botulismo per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0,07
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Veneto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0,17
Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Emilia-Romagna	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0	3	0,08
Toscana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Umbria	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,12
Marche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lazio	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,02
Abruzzo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0,08
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	2	3	0	5	0,09
Puglia	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0,05
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calabria	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,05
Sicilia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,02
Sardegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nord-ovest	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0,02
Nord-est	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	2	0	5	0,05
<b>Nord</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0,03</b>
<b>Centro</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,02</b>
Sud	1	1	2	0	2	3	0	0	0	0	5	4	0	9	0,06
Isole	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,01
<b>Mezzogiorno</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0,05</b>
<b>ITALIA</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0,03</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,07	0,05	0,09	0,00	0,04	0,03	0,00	0,00			0,05	0,02			

**Tavola 1.7 - Notifiche di brucellosi per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	3	2	0	0	5	5	0	2	0	0	8	9	0	17	0,40
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	1	0	2	1	7	5	0	0	0	0	10	6	0	16	0,18
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Veneto	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0,02
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,08
Liguria	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	3	0,18
Emilia-Romagna	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	4	1	0	5	0,13
Toscana	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	4	0	4	0,11
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Marche	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0,20
Lazio	0	0	4	0	4	5	0	0	0	0	8	5	0	13	0,25
Abruzzo	1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	3	3	0	6	0,47
Molise	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0,61
Campania	24	16	27	9	102	49	10	25	0	0	163	99	0	262	4,53
Puglia	5	2	16	5	55	45	9	12	0	0	85	64	0	149	3,65
Basilicata	1	2	0	0	6	2	3	1	0	0	10	5	0	15	2,48
Calabria	7	3	9	4	22	9	3	5	0	0	41	21	0	62	3,03
Sicilia	39	26	50	15	178	131	39	28	0	0	306	200	1	507	9,98
Sardegna	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,06
Nord-ovest	4	3	2	1	12	12	0	2	0	0	18	18	0	36	0,24
Nord-est	0	0	1	1	4	1	0	0	0	0	5	2	0	7	0,07
<b>Nord</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0,17</b>
<b>Centro</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0,18</b>
Sud	38	23	53	19	187	107	26	43	0	0	304	192	0	496	3,51
Isole	39	26	50	15	179	131	39	28	0	0	307	200	1	508	7,55
<b>Mezzogiorno</b>	<b>77</b>	<b>49</b>	<b>103</b>	<b>34</b>	<b>366</b>	<b>238</b>	<b>65</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611</b>	<b>392</b>	<b>1</b>	<b>1.004</b>	<b>4,81</b>
<b>ITALIA</b>	<b>82</b>	<b>52</b>	<b>110</b>	<b>36</b>	<b>388</b>	<b>259</b>	<b>65</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>421</b>	<b>1</b>	<b>1.067</b>	<b>1,85</b>
Tasso per 100.000 abitanti	1,92	1,29	3,21	1,10	2,41	1,60	1,52	1,19			2,30	1,42			

**Tavola 1.8 - Notifiche di diarrea infettiva non da salmonella per classe di età, sesso e regione - Anno 2000**  
(valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	123	89	2	1	11	9	9	7	0	0	145	106	1	252	5,88
Valle d'Aosta	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4	3	0	7	5,81
Lombardia	143	115	14	5	31	29	20	45	0	0	208	194	0	402	4,42
Trentino-Alto Adige	85	94	5	0	14	16	4	6	0	0	108	116	0	224	23,84
<i>Bolzano-Bozen</i>	50	36	4	0	12	7	3	6	0	0	69	49	0	118	25,44
<i>Trento</i>	35	58	1	0	2	9	1	0	0	0	39	67	0	106	22,28
Veneto	77	63	15	6	39	36	5	6	0	0	136	111	0	247	5,46
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	3	1	0	4	0,34
Liguria	47	46	0	2	4	2	2	0	0	0	53	50	0	103	6,34
Emilia-Romagna	44	43	3	0	10	7	6	2	0	0	63	52	0	115	2,88
Toscana	54	30	2	2	9	10	1	2	0	0	66	44	0	110	3,11
Umbria	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	2	3	0	5	0,60
Marche	1	3	3	3	5	4	1	4	0	0	10	14	0	24	1,64
Lazio	67	70	8	9	25	29	3	0	0	0	103	108	0	211	3,99
Abruzzo	4	5	0	1	4	0	1	0	0	0	9	6	0	15	1,17
Molise	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3	0	6	1,83
Campania	34	31	2	1	4	3	0	0	0	0	40	35	0	75	1,30
Puglia	168	127	13	12	29	22	6	11	0	0	216	172	0	388	9,50
Basilicata	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	2	3	0	5	0,83
Calabria	1	3	1	3	4	9	0	1	0	0	6	16	0	22	1,07
Sicilia	34	41	4	1	7	7	1	0	0	0	46	49	0	95	1,87
Sardegna	19	13	0	0	0	1	0	0	0	0	19	14	0	33	2,00
Nord-ovest	317	252	16	8	46	41	31	52	0	0	410	353	1	764	5,05
Nord-est	206	200	23	6	64	59	17	15	0	0	310	280	0	590	5,54
<b>Nord</b>	<b>523</b>	<b>452</b>	<b>39</b>	<b>14</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>48</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>633</b>	<b>1</b>	<b>1.354</b>	<b>5,25</b>
<b>Centro</b>	<b>122</b>	<b>104</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>41</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>3,15</b>
Sud	209	170	16	17	43	36	8	12	0	0	276	235	0	511	3,62
Isole	53	54	4	1	7	8	1	0	0	0	65	63	0	128	1,90
<b>Mezzogiorno</b>	<b>262</b>	<b>224</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>50</b>	<b>44</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341</b>	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>639</b>	<b>3,06</b>
<b>ITALIA</b>	<b>907</b>	<b>780</b>	<b>72</b>	<b>46</b>	<b>201</b>	<b>189</b>	<b>62</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.242</b>	<b>1.100</b>	<b>1</b>	<b>2.343</b>	<b>4,06</b>
Tasso per 100.000 abitanti	21,22	19,31	2,10	1,40	1,25	1,17	1,45	1,37			4,43	3,70			



**Tavola 1.9 - Notifiche di epatite virale A per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	15	16	11	5	46	21	0	2	0	0	72	44	0	116	2,70
Valle d'Aosta	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	0	3	2,49
Lombardia	27	16	13	9	87	38	1	0	0	0	128	63	0	191	2,10
Trentino-Alto Adige	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0,85
<i>Bolzano-Bozen</i>	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0,86
<i>Trento</i>	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0,84
Veneto	16	15	6	4	20	13	0	0	0	0	42	32	0	74	1,63
Friuli-Venezia Giulia	1	0	4	1	17	9	0	1	0	0	22	11	0	33	2,78
Liguria	6	1	6	2	30	10	0	0	0	0	42	13	0	55	3,39
Emilia-Romagna	22	21	11	9	42	20	2	1	0	0	77	51	0	128	3,20
Toscana	17	6	9	8	34	23	1	0	0	0	61	37	0	98	2,77
Umbria	0	2	0	0	4	1	0	0	0	0	4	3	0	7	0,84
Marche	6	8	1	1	11	2	1	0	0	0	19	11	0	30	2,05
Lazio	18	10	7	7	49	25	3	0	0	0	77	42	0	119	2,25
Abruzzo	3	5	1	0	3	2	0	0	0	0	7	7	0	14	1,09
Molise	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	4	1	0	5	1,53
Campania	45	35	75	47	45	25	0	1	0	0	165	108	0	273	4,72
Puglia	27	26	71	39	61	20	1	0	0	0	160	85	0	245	6,00
Basilicata	1	0	3	0	6	0	0	0	0	0	10	0	0	10	1,65
Calabria	1	4	2	0	3	1	0	0	0	0	6	5	0	11	0,54
Sicilia	12	10	13	5	10	8	0	2	0	0	35	25	0	60	1,18
Sardegna	2	1	2	1	3	5	0	0	0	0	7	7	0	14	0,85
Nord-ovest	48	33	30	16	164	71	1	2	0	0	243	122	0	365	2,41
Nord-est	40	36	21	14	86	42	2	2	0	0	149	94	0	243	2,28
<b>Nord</b>	<b>88</b>	<b>69</b>	<b>51</b>	<b>30</b>	<b>250</b>	<b>113</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>608</b>	<b>2,36</b>
<b>Centro</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>98</b>	<b>51</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>2,28</b>
Sud	77	70	154	87	120	48	1	1	0	0	352	206	0	558	3,95
Isole	14	11	15	6	13	13	0	2	0	0	42	32	0	74	1,10
<b>Mezzogiorno</b>	<b>91</b>	<b>81</b>	<b>169</b>	<b>93</b>	<b>133</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>632</b>	<b>3,03</b>
<b>ITALIA</b>	<b>220</b>	<b>176</b>	<b>237</b>	<b>139</b>	<b>481</b>	<b>225</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>1.494</b>	<b>2,59</b>
Tasso per 100.000 abitanti	5,15	4,36	6,91	4,24	2,99	1,39	0,21	0,11			3,38	1,84			

**Tavola 1.10 - Notifiche di epatite virale B per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	6	2	11	6	44	22	7	5	0	0	68	35	0	103	2,40
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	6	4	12	5	130	42	7	4	0	0	155	55	1	211	2,32
Trentino-Alto Adige	0	0	3	0	19	4	0	0	0	0	22	4	0	26	2,77
<i>Bolzano-Bozen</i>	0	0	2	0	13	3	0	0	0	0	15	3	0	18	3,88
<i>Trento</i>	0	0	1	0	6	1	0	0	0	0	7	1	0	8	1,68
Veneto	1	1	11	3	76	10	5	0	0	0	93	14	0	107	2,36
Friuli-Venezia Giulia	1	0	1	0	16	6	3	4	0	0	21	10	0	31	2,61
Liguria	1	0	4	2	50	8	1	2	0	0	56	12	0	68	4,19
Emilia-Romagna	0	0	13	5	131	29	8	3	0	0	152	37	0	189	4,73
Toscana	1	2	11	7	70	17	4	4	0	0	86	30	0	116	3,27
Umbria	1	1	3	0	14	5	0	0	0	0	18	6	0	24	2,86
Marche	0	2	7	4	29	13	2	2	0	0	38	21	0	59	4,03
Lazio	3	1	30	9	145	46	5	7	0	0	183	63	0	246	4,66
Abruzzo	0	0	9	0	13	5	2	0	0	0	24	5	0	29	2,27
Molise	0	1	0	2	5	0	0	0	0	0	5	3	0	8	2,44
Campania	2	3	23	14	76	19	4	3	0	0	105	39	0	144	2,49
Puglia	0	1	11	2	31	14	1	1	0	0	43	18	0	61	1,49
Basilicata	0	0	2	2	5	1	1	1	0	0	8	4	0	12	1,98
Calabria	1	0	2	4	11	7	1	1	0	0	15	12	0	27	1,32
Sicilia	1	3	10	5	27	10	1	6	0	0	39	24	0	63	1,24
Sardegna	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	3	1	0	4	0,24
Nord-ovest	13	6	27	13	224	72	15	11	0	0	279	102	1	382	2,53
Nord-est	2	1	28	8	242	49	16	7	0	0	288	65	0	353	3,32
<b>Nord</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>55</b>	<b>21</b>	<b>466</b>	<b>121</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>167</b>	<b>1</b>	<b>735</b>	<b>2,85</b>
<b>Centro</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>51</b>	<b>20</b>	<b>258</b>	<b>81</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>4,00</b>
Sud	3	5	47	24	141	46	9	6	0	0	200	81	0	281	1,99
Isole	1	3	10	5	29	11	2	6	0	0	42	25	0	67	1,00
<b>Mezzogiorno</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>57</b>	<b>29</b>	<b>170</b>	<b>57</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>1,67</b>
<b>ITALIA</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>163</b>	<b>70</b>	<b>894</b>	<b>259</b>	<b>53</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.134</b>	<b>393</b>	<b>1</b>	<b>1.528</b>	<b>2,65</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,56	0,52	4,75	2,13	5,56	1,60	1,24	0,69			4,04	1,32			

**Tavola 1.11 - Notifiche di epatite virale non A non B per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	6	1	11	0	15	10	3	3	0	0	35	14	0	49	1,14
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0,83
Lombardia	1	1	6	2	16	11	1	0	0	0	24	14	0	38	0,42
Trentino-Alto Adige	0	0	2	2	2	1	2	1	0	0	6	4	0	10	1,06
<i>Bolzano-Bozen</i>	0	0	1	1	2	1	2	1	0	0	5	3	0	8	1,72
<i>Trento</i>	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0,42
Veneto	0	0	3	0	11	6	1	2	0	0	15	8	0	23	0,51
Friuli-Venezia Giulia	0	0	3	0	4	1	0	0	0	0	7	1	0	8	0,67
Liguria	0	0	6	0	5	5	0	1	0	0	11	6	0	17	1,05
Emilia-Romagna	1	0	4	3	19	6	4	3	0	0	28	12	0	40	1,00
Toscana	0	0	7	3	18	13	4	2	0	0	29	18	0	47	1,33
Umbria	0	0	1	0	4	3	2	1	0	0	7	4	0	11	1,31
Marche	0	0	3	1	6	1	0	1	0	0	9	3	0	12	0,82
Lazio	3	1	8	4	32	19	3	5	0	0	46	29	0	75	1,42
Abruzzo	0	1	10	2	4	2	0	0	0	0	14	5	0	19	1,48
Molise	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0,61
Campania	4	0	7	0	25	10	5	3	0	0	41	13	0	54	0,93
Puglia	1	1	8	1	27	21	5	2	0	0	41	25	0	66	1,62
Basilicata	1	0	0	0	3	6	2	2	0	0	6	8	0	14	2,31
Calabria	0	1	5	3	4	6	0	3	0	0	9	13	0	22	1,07
Sicilia	0	1	2	3	19	12	4	3	0	0	25	19	0	44	0,87
Sardegna	0	0	1	0	2	1	1	1	0	0	4	2	0	6	0,36
Nord-ovest	7	2	23	2	36	27	4	4	0	0	70	35	0	105	0,69
Nord-est	1	0	12	5	36	14	7	6	0	0	56	25	0	81	0,76
<b>Nord</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>7</b>	<b>72</b>	<b>41</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>0,72</b>
<b>Centro</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>1,30</b>
Sud	6	3	31	6	64	45	12	10	0	0	113	64	0	177	1,25
Isole	0	1	3	3	21	13	5	4	0	0	29	21	0	50	0,74
<b>Mezzogiorno</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>85</b>	<b>58</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>1,09</b>
<b>ITALIA</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>88</b>	<b>24</b>	<b>217</b>	<b>135</b>	<b>37</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>558</b>	<b>0,97</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,40	0,17	2,57	0,73	1,35	0,83	0,87	0,53			1,28	0,67			

**Tavola 1.12 - Notifiche di epatite virale non specificata per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0,05
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,01
Trentino-Alto Adige	0	0	1	0	9	11	7	3	0	0	17	14	1	32	3,41
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>11</i>	<i>7</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	<i>1</i>	<i>31</i>	<i>6,68</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0,21</i>
Veneto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Friuli-Venezia Giulia	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	3	0,25
Liguria	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0,25
Emilia-Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Toscana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Marche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lazio	1	1	0	0	2	1	1	0	0	0	4	2	0	6	0,11
Abruzzo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,08
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	6	3	4	3	7	7	0	0	0	0	17	13	0	30	0,52
Puglia	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0,05
Basilicata	0	0	0	1	4	0	0	1	0	0	4	2	0	6	0,99
Calabria	0	0	1	2	4	0	0	0	0	0	5	2	0	7	0,34
Sicilia	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0,06
Sardegna	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0,12
Nord-ovest	1	0	1	0	5	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0,05
Nord-est	0	0	3	0	9	11	7	4	0	0	19	15	1	35	0,33
<b>Nord</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>0,16</b>
<b>Centro</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0,05</b>
Sud	7	3	5	7	16	7	0	1	0	0	28	18	0	46	0,33
Isole	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	3	2	0	5	0,07
<b>Mezzogiorno</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0,24</b>
<b>ITALIA</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>99</b>	<b>0,17</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,21	0,12	0,29	0,24	0,21	0,12	0,21	0,08			0,22	0,12			

**Tavola 1.13 - Notifiche di epatite virale per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	28	19	33	11	106	53	10	10	0	0	177	93	0	270	6,30
Valle d'Aosta	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	3	0	4	3,32
Lombardia	34	21	31	16	234	91	9	4	0	0	308	132	1	441	4,85
Trentino-Alto Adige	1	0	6	2	37	16	9	4	0	0	53	22	1	76	8,09
<i>    Bolzano-Bozen</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>26</i>	<i>15</i>	<i>9</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>20</i>	<i>1</i>	<i>61</i>	<i>13,15</i>
<i>    Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>11</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>3,15</i>
Veneto	17	16	20	7	107	29	6	2	0	0	150	54	0	204	4,51
Friuli-Venezia Giulia	2	0	10	1	37	16	3	6	0	0	52	23	0	75	6,32
Liguria	7	1	17	4	88	23	1	3	0	0	113	31	0	144	8,87
Emilia-Romagna	23	21	28	17	192	55	14	7	0	0	257	100	0	357	8,94
Toscana	18	8	27	18	122	53	9	6	0	0	176	85	0	261	7,37
Umbria	1	3	4	0	22	9	2	1	0	0	29	13	0	42	5,01
Marche	6	10	11	6	46	16	3	3	0	0	66	35	0	101	6,89
Lazio	25	13	45	20	228	91	12	12	0	0	310	136	0	446	8,44
Abruzzo	3	6	20	3	20	9	2	0	0	0	45	18	0	63	4,92
Molise	0	1	3	3	8	0	0	0	0	0	11	4	0	15	4,58
Campania	57	41	109	64	153	61	9	7	0	0	328	173	0	501	8,67
Puglia	29	28	90	42	120	55	7	3	0	0	246	128	0	374	9,15
Basilicata	2	0	5	3	18	7	3	4	0	0	28	14	0	42	6,94
Calabria	2	5	10	9	22	14	1	4	0	0	35	32	0	67	3,27
Sicilia	13	14	26	14	57	30	5	11	0	0	101	69	0	170	3,34
Sardegna	2	2	3	1	7	7	3	1	0	0	15	11	0	26	1,58
Nord-ovest	69	41	81	31	429	170	20	17	0	0	599	259	1	859	5,68
Nord-est	43	37	64	27	373	116	32	19	0	0	512	199	1	712	6,69
<b>Nord</b>	<b>112</b>	<b>78</b>	<b>145</b>	<b>58</b>	<b>802</b>	<b>286</b>	<b>52</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.111</b>	<b>458</b>	<b>2</b>	<b>1.571</b>	<b>6,10</b>
<b>Centro</b>	<b>50</b>	<b>34</b>	<b>87</b>	<b>44</b>	<b>418</b>	<b>169</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>7,64</b>
Sud	93	81	237	124	341	146	22	18	0	0	693	369	0	1.062	7,52
Isole	15	16	29	15	64	37	8	12	0	0	116	80	0	196	2,91
<b>Mezzogiorno</b>	<b>108</b>	<b>97</b>	<b>266</b>	<b>139</b>	<b>405</b>	<b>183</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>1.258</b>	<b>6,03</b>
<b>ITALIA</b>	<b>270</b>	<b>209</b>	<b>498</b>	<b>241</b>	<b>1.625</b>	<b>638</b>	<b>108</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.501</b>	<b>1.176</b>	<b>2</b>	<b>3.679</b>	<b>6,37</b>
Tasso per 100.000 abitanti	6,32	5,17	14,52	7,35	10,11	3,94	2,53	1,42			8,92	3,96			

**Tavola 1.14 - Notifiche di febbre tifoide per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0	5	2	0	7	0,16
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	2	1	1	0	7	2	0	0	0	0	10	3	0	13	0,14
Trentino-Alto Adige	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0,21
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0,22</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0,21</i>
Veneto	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0,07
Friuli-Venezia Giulia	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0,25
Liguria	2	0	1	0	2	1	0	0	0	0	5	1	0	6	0,37
Emilia-Romagna	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	4	2	0	6	0,15
Toscana	0	1	0	0	3	1	1	0	0	0	4	2	0	6	0,17
Umbria	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,12
Marche	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	3	3	0	6	0,41
Lazio	10	6	4	4	9	8	5	5	0	0	28	23	0	51	0,97
Abruzzo	1	0	1	0	0	0	1	3	0	0	3	3	0	6	0,47
Molise	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	0	3	0,92
Campania	30	27	10	9	37	21	6	13	0	0	83	70	0	153	2,65
Puglia	22	30	15	18	39	26	7	7	0	0	83	81	0	164	4,01
Basilicata	2	1	1	0	2	1	1	0	0	0	6	2	0	8	1,32
Calabria	10	10	2	2	4	12	2	7	0	0	18	31	0	49	2,39
Sicilia	25	26	3	7	29	17	8	9	0	0	65	59	0	124	2,44
Sardegna	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	3	0	4	0,24
Nord-ovest	5	1	2	0	13	5	0	0	0	0	20	6	0	26	0,17
Nord-est	2	2	1	3	5	1	0	0	0	0	8	6	0	14	0,13
<b>Nord</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0,16</b>
<b>Centro</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>0,58</b>
Sud	65	69	29	29	83	60	17	31	0	0	194	189	0	383	2,71
Isole	26	27	3	7	29	19	8	9	0	0	66	62	0	128	1,90
<b>Mezzogiorno</b>	<b>91</b>	<b>96</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>112</b>	<b>79</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>251</b>	<b>0</b>	<b>511</b>	<b>2,45</b>
<b>ITALIA</b>	<b>109</b>	<b>108</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>143</b>	<b>95</b>	<b>32</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>615</b>	<b>1,06</b>
Tasso per 100.000 abitanti	2,55	2,67	1,14	1,34	0,89	0,59	0,75	0,73			1,15	0,98			

**Tavola 1.15 - Notifiche di legionellosi per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	1	0	1	0	21	12	8	4	0	0	31	16	0	47	1,10
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	1	0	0	1	41	7	14	11	0	0	56	19	0	75	0,82
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	3	0	4	0,43
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>0,84</i>
Veneto	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0,13
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	4	0	0	4	0,34
Liguria	0	1	0	0	4	1	2	1	0	0	6	3	0	9	0,55
Emilia-Romagna	0	0	0	0	13	3	3	3	0	0	16	6	0	22	0,55
Toscana	0	0	0	0	12	4	2	1	0	0	14	5	0	19	0,54
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Marche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lazio	0	0	0	1	7	3	4	3	0	0	11	7	0	18	0,34
Abruzzo	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0,16
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0,03
Puglia	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0,05
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calabria	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0,05
Sicilia	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0,02
Sardegna	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0,12
Nord-ovest	2	1	1	1	66	20	24	16	0	0	93	38	0	131	0,87
Nord-est	0	0	1	0	22	4	4	5	0	0	27	9	0	36	0,34
<b>Nord</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>88</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>0,65</b>
<b>Centro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0,33</b>
Sud	1	0	0	0	2	3	0	1	0	0	3	4	0	7	0,05
Isole	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0,04
<b>Mezzogiorno</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0,05</b>
<b>ITALIA</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>109</b>	<b>37</b>	<b>34</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>0,37</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,07	0,02	0,06	0,06	0,68	0,23	0,80	0,42			0,53	0,22			

**Tavola 1.16 - Notifiche di leishmaniosi cutanea per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	3	2	0	5	0,05
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Veneto	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0,04
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Emilia-Romagna	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0,03
Toscana	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0	0	3	0,08
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Marche	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,07
Lazio	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,02
Abruzzo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,08
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0,02
Puglia	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0,02
Basilicata	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,17
Calabria	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0,05
Sicilia	2	1	0	2	1	0	1	0	0	0	4	3	0	7	0,14
Sardegna	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0,18
Nord-ovest	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	3	2	0	5	0,03
Nord-est	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	3	0,03
<b>Nord</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0,03</b>
<b>Centro</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0,04</b>
Sud	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	3	2	0	5	0,04
Isole	4	1	0	2	2	0	1	0	0	0	7	3	0	10	0,15
<b>Mezzogiorno</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0,07</b>
<b>ITALIA</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0,05</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,09	0,07	0,03	0,06	0,06	0,01	0,12	0,02			0,07	0,03			



**Tavola 1.17 - Notifiche di leishmaniosi viscerale per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti	
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale					
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F				
Piemonte	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	5	0,12
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4	1	0	5	0,05
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<i>Bolzano-Bozen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<i>Trento</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Veneto	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	4	0	0	4	0,09
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,08
Liguria	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	2	2	1	5	0,31
Emilia-Romagna	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,03
Toscana	0	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	3	2	0	5	0,14
Umbria	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,12
Marche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lazio	3	1	2	1	13	3	3	1	0	0	0	21	6	0	27	0,51
Abruzzo	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0,16
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	19	20	5	2	14	10	2	5	0	0	0	40	37	0	77	1,33
Puglia	4	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11	0,27
Basilicata	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,17
Calabria	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,05
Sicilia	6	9	2	0	10	2	1	1	0	0	0	19	12	0	31	0,61
Sardegna	1	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0	7	1	0	8	0,48
Nord-ovest	1	4	0	0	8	0	0	1	0	0	0	9	5	1	15	0,10
Nord-est	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	6	0	0	6	0,06
<b>Nord</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>0,08</b>
<b>Centro</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0,30</b>
Sud	23	21	7	2	21	11	2	5	0	0	0	53	39	0	92	0,65
Isole	7	9	3	0	15	3	1	1	0	0	0	26	13	0	39	0,58
<b>Mezzogiorno</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>0,63</b>
<b>ITALIA</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>64</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>66</b>	<b>1</b>	<b>185</b>	<b>0,32</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,80	0,89	0,35	0,09	0,40	0,12	0,19	0,13				0,42	0,22			

**Tavola 1.18 - Notifiche di leptospirosi per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	1	0	0	0	7	1	0	0	0	0	8	1	0	9	0,21
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	0	0	0	9	0	1	0	0	0	10	0	0	10	0,11
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Veneto	1	0	2	0	9	0	1	1	0	0	13	1	0	14	0,31
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,08
Liguria	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,06
Emilia-Romagna	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,03
Toscana	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	2	0	3	0,08
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0,12
Marche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lazio	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0,04
Abruzzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0,03
Puglia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calabria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sicilia	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,02
Sardegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nord-ovest	1	0	0	0	17	1	1	0	0	0	19	1	0	20	0,13
Nord-est	1	0	2	0	11	0	1	1	0	0	15	1	0	16	0,15
<b>Nord</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0,14</b>
<b>Centro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0,05</b>
Sud	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0,01
Isole	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,01
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,01</b>
<b>ITALIA</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>0,08</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,05	0,00	0,06	0,00	0,21	0,01	0,05	0,06			0,14	0,02			

**Tavola 1.19 - Notifiche di listeriosi per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	0	0	0	1	0	2	3	0	0	3	3	0	6	0,14
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	0	0	0	2	3	4	1	0	0	6	4	0	10	0,11
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Veneto	0	0	1	0	2	1	1	1	0	0	4	2	0	6	0,13
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Liguria	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0,06
Emilia-Romagna	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0,05
Toscana	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0,06
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Marche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lazio	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0,04
Abruzzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,02
Puglia	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0,05
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calabria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,05
Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sardegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nord-ovest	0	0	0	0	3	3	6	5	0	0	9	8	0	17	0,11
Nord-est	0	0	1	0	2	1	3	1	0	0	6	2	0	8	0,08
<b>Nord</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0,10</b>
<b>Centro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,04</b>
Sud	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	2	0	4	0,03
Isole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Mezzogiorno</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,02</b>
<b>ITALIA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0,06</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03	0,28	0,10			0,07	0,04			

**Tavola 1.20 - Notifiche di malaria per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	3	6	6	0	63	17	1	1	1	2	74	26	2	102	2,38
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	3	2,49
Lombardia	8	13	27	9	166	53	3	0	31	13	235	88	7	330	3,63
Trentino-Alto Adige	2	0	3	1	5	2	0	0	1	0	11	3	0	14	1,49
<i>Bolzano-Bozen</i>	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,22
<i>Trento</i>	2	0	3	1	4	2	0	0	1	0	10	3	0	13	2,73
Veneto	10	8	9	4	117	31	2	0	7	2	145	45	0	190	4,20
Friuli-Venezia Giulia	0	1	2	0	19	8	1	0	2	1	24	10	2	36	3,03
Liguria	0	0	0	0	8	2	0	0	6	0	14	2	1	17	1,05
Emilia-Romagna	5	8	9	6	52	21	0	0	3	0	69	35	0	104	2,60
Toscana	3	0	4	1	36	11	1	0	3	0	47	12	1	60	1,69
Umbria	0	1	0	1	2	1	0	0	1	3	3	6	0	9	1,07
Marche	1	0	0	0	9	1	2	0	0	1	12	2	1	15	1,02
Lazio	3	1	1	1	18	13	3	0	19	6	44	21	8	73	1,38
Abruzzo	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	5	0	0	5	0,39
Molise	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,31
Campania	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	4	0	1	5	0,09
Puglia	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	5	1	0	6	0,15
Basilicata	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,17
Calabria	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0,15
Sicilia	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	1	0	3	0,06
Sardegna	0	0	1	0	8	0	0	0	0	0	9	0	0	9	0,55
Nord-ovest	11	19	33	9	237	74	4	1	38	15	323	118	11	452	2,99
Nord-est	17	17	23	11	193	62	3	0	13	3	249	93	2	344	3,23
<b>Nord</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>56</b>	<b>20</b>	<b>430</b>	<b>136</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>18</b>	<b>572</b>	<b>211</b>	<b>13</b>	<b>796</b>	<b>3,09</b>
<b>Centro</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>65</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>106</b>	<b>41</b>	<b>10</b>	<b>157</b>	<b>1,41</b>
Sud	0	0	2	0	15	1	0	0	2	0	19	1	1	21	0,15
Isole	0	0	1	0	9	0	0	0	1	1	11	1	0	12	0,18
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>0,16</b>
<b>ITALIA</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>64</b>	<b>23</b>	<b>519</b>	<b>163</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>77</b>	<b>29</b>	<b>708</b>	<b>254</b>	<b>24</b>	<b>986</b>	<b>1,71</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,82	0,94	1,87	0,70	3,23	1,01	0,30	0,02			2,52	0,85			

**Tavola 1.21 - Notifiche di meningite ed encefalite acuta virale per classe di età, sesso e regione - Anno 2000**  
(valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	6	6	3	3	11	9	3	3	0	0	23	21	1	45	1,05
Valle d'Aosta	0	1	1	0	0	4	0	0	0	0	1	5	0	6	4,98
Lombardia	10	5	5	1	18	12	1	4	0	0	34	22	0	56	0,62
Trentino-Alto Adige	6	6	1	1	5	2	1	1	0	0	13	10	0	23	2,45
<i>    Bolzano-Bozen</i>	5	6	0	1	2	0	1	0	0	0	8	7	0	15	3,23
<i>    Trento</i>	1	0	1	0	3	2	0	1	0	0	5	3	0	8	1,68
Veneto	3	1	5	4	14	9	2	2	0	0	24	16	0	40	0,88
Friuli-Venezia Giulia	0	1	5	3	3	8	0	0	0	0	8	12	0	20	1,69
Liguria	2	1	2	1	5	2	0	4	0	0	9	8	0	17	1,05
Emilia-Romagna	4	2	4	1	6	7	1	1	0	0	15	11	0	26	0,65
Toscana	20	7	17	9	50	38	11	7	0	0	98	61	0	159	4,49
Umbria	0	1	0	0	2	0	2	1	0	0	4	2	0	6	0,72
Marche	6	0	6	3	10	8	3	0	0	0	25	11	0	36	2,46
Lazio	26	11	4	4	19	18	5	4	0	0	54	37	0	91	1,72
Abruzzo	2	1	3	1	12	9	2	1	0	0	19	12	0	31	2,42
Molise	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	2	0	4	1,22
Campania	11	9	1	5	11	9	3	3	0	0	26	26	0	52	0,90
Puglia	4	3	7	4	8	6	2	2	0	0	21	15	0	36	0,88
Basilicata	2	3	2	8	5	5	2	5	0	0	11	21	0	32	5,28
Calabria	16	3	8	4	20	15	5	3	0	0	49	25	0	74	3,62
Sicilia	3	0	0	3	3	2	1	0	0	0	7	5	0	12	0,24
Sardegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nord-ovest	18	13	11	5	34	27	4	11	0	0	67	56	1	124	0,82
Nord-est	13	10	15	9	28	26	4	4	0	0	60	49	0	109	1,02
<b>Nord</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>62</b>	<b>53</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>105</b>	<b>1</b>	<b>233</b>	<b>0,90</b>
<b>Centro</b>	<b>52</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>81</b>	<b>64</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>2,62</b>
Sud	36	19	21	23	57	45	14	14	0	0	128	101	0	229	1,62
Isole	3	0	0	3	3	2	1	0	0	0	7	5	0	12	0,18
<b>Mezzogiorno</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>60</b>	<b>47</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>1,16</b>
<b>ITALIA</b>	<b>122</b>	<b>61</b>	<b>74</b>	<b>56</b>	<b>203</b>	<b>164</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>322</b>	<b>1</b>	<b>766</b>	<b>1,33</b>
Tasso per 100.000 abitanti	2,85	1,51	2,16	1,71	1,26	1,01	1,03	0,66			1,58	1,08			

**Tavola 1.22 - Notifiche di meningite meningococcica per classe di età, sesso e regione - Anno 2000** (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	1	1	0	1	1	2	0	0	0	0	2	4	0	6	0,14
Valle d'Aosta	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,83
Lombardia	12	3	5	4	4	6	0	0	0	0	21	13	0	34	0,37
Trentino-Alto Adige	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	3	4	0	7	0,74
<i>    Bolzano-Bozen</i>	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5	1,08
<i>    Trento</i>	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0,42
Veneto	3	3	5	3	1	2	0	0	0	0	9	8	0	17	0,38
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0,08
Liguria	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	6	0,37
Emilia-Romagna	1	1	2	1	2	7	0	1	0	0	5	10	0	15	0,38
Toscana	5	2	3	2	3	1	0	0	0	0	11	5	0	16	0,45
Umbria	2	0	0	0	2	3	0	0	0	0	4	3	0	7	0,84
Marche	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0,20
Lazio	4	3	6	4	0	4	1	2	0	0	11	13	0	24	0,45
Abruzzo	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	4	0,31
Molise	6	4	0	1	1	0	1	0	0	0	8	5	0	13	3,97
Campania	8	3	0	0	1	0	0	1	0	0	9	4	0	13	0,22
Puglia	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0,02
Basilicata	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4	1	0	5	0,83
Calabria	7	0	2	0	3	1	0	0	0	0	12	1	0	13	0,64
Sicilia	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	0	3	0,06
Sardegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nord-ovest	17	4	6	5	6	8	1	0	0	0	30	17	0	47	0,31
Nord-est	5	6	9	6	3	10	0	1	0	0	17	23	0	40	0,38
<b>Nord</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>0,34</b>
<b>Centro</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0,45</b>
Sud	24	8	4	1	7	2	1	2	0	0	36	13	0	49	0,35
Isole	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	0	3	0,04
<b>Mezzogiorno</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>0,25</b>
<b>ITALIA</b>	<b>60</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>0,33</b>
Tasso per 100.000 abitanti	1,40	0,59	0,82	0,58	0,13	0,18	0,07	0,08			0,40	0,26			

**Tavola 1.23 - Notifiche di micobatteriosi non tubercolare per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	1	0	0	7	3	5	7	0	0	12	11	0	23	0,54
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	5	0	0	5	0,05
Trentino-Alto Adige	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0,21
<i>Bolzano-Bozen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<i>Trento</i>	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0,42
Veneto	1	3	0	0	5	5	7	9	0	0	13	17	0	30	0,66
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Liguria	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0	3	0,18
Emilia-Romagna	0	0	0	0	14	9	14	10	0	0	28	19	0	47	1,18
Toscana	0	0	0	0	2	1	5	4	0	0	7	5	0	12	0,34
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Marche	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	4	1	0	5	0,34
Lazio	0	0	0	0	4	5	3	1	0	0	7	6	0	13	0,25
Abruzzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0,02
Puglia	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0,05
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calabria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sardegna	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0,12
Nord-ovest	1	1	1	0	11	4	6	7	0	0	19	12	0	31	0,20
Nord-est	1	4	0	0	19	14	22	19	0	0	42	37	0	79	0,74
<b>Nord</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0,43</b>
<b>Centro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0,27</b>
Sud	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	0	3	0,02
Isole	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0,03
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0,02</b>
<b>ITALIA</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>0,25</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,05	0,12	0,03	0,00	0,25	0,15	0,94	0,52			0,30	0,21			

**Tavola 1.24 - Notifiche di morbillo per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	29	29	3	3	0	2	0	0	0	0	32	34	1	67	1,56
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	50	46	5	4	7	3	0	1	0	0	62	54	0	116	1,28
Trentino-Alto Adige	14	5	4	1	1	0	0	0	0	0	19	6	0	25	2,66
<i>Bolzano-Bozen</i>	7	2	1	0	1	0	0	0	0	0	9	2	0	11	2,37
<i>Trento</i>	7	3	3	1	0	0	0	0	0	0	10	4	0	14	2,94
Veneto	16	16	11	4	3	2	0	0	0	0	30	22	0	52	1,15
Friuli-Venezia Giulia	5	6	9	2	1	3	0	0	0	0	15	11	0	26	2,19
Liguria	10	9	7	3	2	3	0	0	0	0	19	15	0	34	2,09
Emilia-Romagna	7	6	2	1	4	4	0	0	0	0	13	11	0	24	0,60
Toscana	18	15	8	1	2	10	0	0	0	0	28	26	0	54	1,52
Umbria	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0,36
Marche	11	6	6	1	1	2	0	0	0	0	18	9	0	27	1,84
Lazio	233	173	49	21	23	18	1	0	0	0	306	212	0	518	9,80
Abruzzo	4	6	4	1	0	0	0	0	0	0	8	7	0	15	1,17
Molise	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	1,22
Campania	14	13	3	2	4	1	1	0	0	0	22	16	0	38	0,66
Puglia	16	14	0	0	2	0	0	0	0	0	18	14	0	32	0,78
Basilicata	4	6	0	0	1	0	0	0	0	0	5	6	0	11	1,82
Calabria	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,05
Sicilia	216	177	1	2	2	5	0	0	0	0	219	184	0	403	7,93
Sardegna	2	3	0	0	2	0	0	0	0	0	4	3	0	7	0,42
Nord-ovest	89	84	15	10	9	8	0	1	0	0	113	103	1	217	1,43
Nord-est	42	33	26	8	9	9	0	0	0	0	77	50	0	127	1,19
<b>Nord</b>	<b>131</b>	<b>117</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>153</b>	<b>1</b>	<b>344</b>	<b>1,33</b>
<b>Centro</b>	<b>263</b>	<b>196</b>	<b>63</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>5,41</b>
Sud	41	41	7	3	7	1	1	0	0	0	56	45	0	101	0,71
Isole	218	180	1	2	4	5	0	0	0	0	223	187	0	410	6,09
<b>Mezzogiorno</b>	<b>259</b>	<b>221</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>511</b>	<b>2,45</b>
<b>ITALIA</b>	<b>653</b>	<b>534</b>	<b>112</b>	<b>46</b>	<b>55</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>822</b>	<b>634</b>	<b>1</b>	<b>1.457</b>	<b>2,52</b>
Tasso per 100.000 abitanti	15,28	13,22	3,27	1,40	0,34	0,33	0,05	0,02			2,93	2,13			



**Tavola 1.25 - Notifiche di parotite epidemica per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	1.082	815	45	35	66	74	2	6	0	0	1.195	930	4	2.129	49,64
Valle d'Aosta	17	11	0	0	0	1	0	0	0	0	17	12	0	29	24,07
Lombardia	3.637	3.049	81	112	149	179	15	12	0	0	3.882	3.352	10	7.244	79,66
Trentino-Alto Adige	1.635	1.413	97	101	96	85	4	1	0	0	1.832	1.600	1	3.433	365,33
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>1.463</i>	<i>1.294</i>	<i>92</i>	<i>98</i>	<i>90</i>	<i>76</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.648</i>	<i>1.469</i>	<i>1</i>	<i>3.118</i>	<i>672,12</i>
<i>Trento</i>	<i>172</i>	<i>119</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>6</i>	<i>9</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>184</i>	<i>131</i>	<i>0</i>	<i>315</i>	<i>66,21</i>
Veneto	732	593	27	21	46	43	1	0	0	0	806	657	2	1.465	32,37
Friuli-Venezia Giulia	510	386	24	17	22	37	0	1	0	0	556	441	0	997	84,00
Liguria	225	163	24	17	27	24	2	1	0	0	278	205	1	484	29,81
Emilia-Romagna	3.493	2.974	93	91	148	177	7	1	0	0	3.741	3.243	0	6.984	174,82
Toscana	1.496	1.245	72	58	73	90	4	4	0	0	1.645	1.397	1	3.043	85,91
Umbria	127	110	6	4	13	3	0	0	0	0	146	117	0	263	31,38
Marche	1.186	935	69	47	107	92	1	1	0	0	1.363	1.075	1	2.439	166,47
Lazio	919	681	57	45	97	72	1	1	0	0	1.074	799	2	1.875	35,49
Abruzzo	726	617	46	38	78	51	3	4	0	0	853	710	1	1.564	122,17
Molise	150	108	6	6	14	10	0	0	0	0	170	124	0	294	89,75
Campania	895	644	19	9	37	25	2	1	0	0	953	679	1	1.633	28,24
Puglia	710	598	27	20	27	25	2	1	0	0	766	644	3	1.413	34,58
Basilicata	41	20	1	0	7	8	0	0	0	0	49	28	0	77	12,72
Calabria	235	205	30	24	37	12	0	0	0	0	302	241	0	543	26,53
Sicilia	890	659	21	20	25	20	0	0	0	0	936	699	1	1.636	32,19
Sardegna	68	47	1	1	1	5	0	0	0	0	70	53	1	124	7,52
Nord-ovest	4.961	4.038	150	164	242	278	19	19	0	0	5.372	4.499	15	9.886	65,36
Nord-est	6.370	5.366	241	230	312	342	12	3	0	0	6.935	5.941	3	12.879	120,96
<b>Nord</b>	<b>11.331</b>	<b>9.404</b>	<b>391</b>	<b>394</b>	<b>554</b>	<b>620</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.307</b>	<b>10.440</b>	<b>18</b>	<b>22.765</b>	<b>88,33</b>
<b>Centro</b>	<b>3.728</b>	<b>2.971</b>	<b>204</b>	<b>154</b>	<b>290</b>	<b>257</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.228</b>	<b>3.388</b>	<b>4</b>	<b>7.620</b>	<b>68,47</b>
Sud	2.757	2.192	129	97	200	131	7	6	0	0	3.093	2.426	5	5.524	39,10
Isole	958	706	22	21	26	25	0	0	0	0	1.006	752	2	1.760	26,14
<b>Mezzogiorno</b>	<b>3.715</b>	<b>2.898</b>	<b>151</b>	<b>118</b>	<b>226</b>	<b>156</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.099</b>	<b>3.178</b>	<b>7</b>	<b>7.284</b>	<b>34,92</b>
<b>ITALIA</b>	<b>18.774</b>	<b>15.273</b>	<b>746</b>	<b>666</b>	<b>1.070</b>	<b>1.033</b>	<b>44</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.634</b>	<b>17.006</b>	<b>29</b>	<b>37.669</b>	<b>65,21</b>
Tasso per 100.000 abitanti	439,17	378,01	21,75	20,31	6,65	6,38	1,03	0,55			73,56	57,23			

**Tavola 1.26 - Notifiche di pertosse per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	109	119	1	3	2	1	0	0	0	0	112	123	2	237	5,53
Valle d'Aosta	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1,66
Lombardia	142	148	4	3	1	4	0	0	0	0	147	155	0	302	3,32
Trentino-Alto Adige	85	86	0	1	4	0	0	0	0	0	89	87	0	176	18,73
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>64</i>	<i>71</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67</i>	<i>72</i>	<i>0</i>	<i>139</i>	<i>29,96</i>
<i>Trento</i>	<i>21</i>	<i>15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22</i>	<i>15</i>	<i>0</i>	<i>37</i>	<i>7,78</i>
Veneto	106	108	1	1	1	5	0	0	0	0	108	114	0	222	4,90
Friuli-Venezia Giulia	19	25	0	2	0	1	0	0	0	0	19	28	0	47	3,96
Liguria	14	9	0	0	0	0	0	0	0	0	14	9	1	24	1,48
Emilia-Romagna	129	142	2	2	1	3	0	0	0	0	132	147	0	279	6,98
Toscana	53	64	3	0	0	1	0	0	0	0	56	65	0	121	3,42
Umbria	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2	0	5	0,60
Marche	39	44	0	2	1	2	0	0	0	0	40	48	0	88	6,01
Lazio	91	84	3	0	1	6	0	0	0	0	95	90	0	185	3,50
Abruzzo	22	31	0	0	0	0	0	0	0	0	22	31	0	53	4,14
Molise	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	1,83
Campania	99	104	1	0	0	1	0	0	0	0	100	105	0	205	3,55
Puglia	151	175	4	1	2	0	0	0	0	0	157	176	0	333	8,15
Basilicata	6	14	0	1	0	0	0	0	0	0	6	15	0	21	3,47
Calabria	12	9	0	0	1	0	0	0	0	0	13	9	0	22	1,07
Sicilia	79	101	1	0	0	2	0	0	0	0	80	103	0	183	3,60
Sardegna	21	11	0	0	0	0	0	0	0	0	21	11	0	32	1,94
Nord-ovest	266	276	6	6	3	5	0	0	0	0	275	287	3	565	3,74
Nord-est	339	361	3	6	6	9	0	0	0	0	348	376	0	724	6,80
<b>Nord</b>	<b>605</b>	<b>637</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623</b>	<b>663</b>	<b>3</b>	<b>1.289</b>	<b>5,00</b>
<b>Centro</b>	<b>185</b>	<b>194</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>399</b>	<b>3,59</b>
Sud	296	333	5	2	3	1	0	0	0	0	304	336	0	640	4,53
Isole	100	112	1	0	0	2	0	0	0	0	101	114	0	215	3,19
<b>Mezzogiorno</b>	<b>396</b>	<b>445</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>855</b>	<b>4,10</b>
<b>ITALIA</b>	<b>1.186</b>	<b>1.276</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.222</b>	<b>1.318</b>	<b>3</b>	<b>2.543</b>	<b>4,40</b>
Tasso per 100.000 abitanti	27,74	31,58	0,61	0,49	0,09	0,16	0,00	0,00			4,36	4,44			

**Tavola 1.27 - Notifiche di rickettsiosi per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	1	0	0	2	3	1	3	0	0	3	7	0	10	0,23
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0,83
Lombardia	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	3	0	4	0,04
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<i>    Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>    Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Veneto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Liguria	0	1	0	1	2	4	3	2	0	0	5	8	0	13	0,80
Emilia-Romagna	0	0	0	1	4	3	1	2	0	0	5	6	0	11	0,28
Toscana	2	0	0	0	2	2	0	2	0	0	4	4	0	8	0,23
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Marche	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0,14
Lazio	4	2	7	1	46	29	14	13	0	0	71	45	0	116	2,20
Abruzzo	1	0	2	0	3	1	5	2	0	0	11	3	0	14	1,09
Molise	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0,92
Campania	5	2	4	0	19	15	5	6	0	0	33	23	0	56	0,97
Puglia	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0,05
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calabria	3	1	4	4	18	13	4	12	0	0	29	30	0	59	2,88
Sicilia	60	39	24	8	118	60	52	32	0	0	254	139	0	393	7,73
Sardegna	12	7	5	3	39	14	14	13	0	0	70	37	0	107	6,48
Nord-ovest	0	2	0	2	5	9	5	5	0	0	10	18	0	28	0,19
Nord-est	0	0	0	1	4	3	1	2	0	0	5	6	0	11	0,10
<b>Nord</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0,15</b>
<b>Centro</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>1,13</b>
Sud	9	3	11	4	42	30	14	21	0	0	76	58	0	134	0,95
Isole	72	46	29	11	157	74	66	45	0	0	324	176	0	500	7,43
<b>Mezzogiorno</b>	<b>81</b>	<b>49</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>199</b>	<b>104</b>	<b>80</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>634</b>	<b>3,04</b>
<b>ITALIA</b>	<b>87</b>	<b>53</b>	<b>47</b>	<b>19</b>	<b>258</b>	<b>147</b>	<b>100</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>1,38</b>
Tasso per 100.000 abitanti	2,04	1,31	1,37	0,58	1,60	0,91	2,34	1,42			1,75	1,03			

**Tavola 1.28 - Notifiche di rosolia per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	27	37	8	6	2	5	0	0	0	0	37	48	0	85	1,98
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	56	57	14	8	4	9	0	0	0	0	74	74	0	148	1,63
Trentino-Alto Adige	80	74	53	5	9	2	0	0	0	0	142	81	0	223	23,73
<i>Bolzano-Bozen</i>	27	35	14	2	4	0	0	0	0	0	45	37	0	82	17,68
<i>Trento</i>	53	39	39	3	5	2	0	0	0	0	97	44	0	141	29,64
Veneto	9	12	5	3	2	2	0	0	0	0	16	17	0	33	0,73
Friuli-Venezia Giulia	7	8	2	3	1	2	0	0	0	0	10	13	0	23	1,94
Liguria	7	8	4	2	2	1	0	0	0	0	13	11	0	24	1,48
Emilia-Romagna	49	41	52	2	1	3	1	0	0	0	103	46	0	149	3,73
Toscana	58	39	81	32	12	15	0	0	0	0	151	86	0	237	6,69
Umbria	12	12	8	3	0	2	0	0	0	0	20	17	0	37	4,42
Marche	196	122	126	38	10	17	0	0	0	0	332	177	0	509	34,74
Lazio	135	129	65	34	23	26	0	0	0	0	223	189	0	412	7,80
Abruzzo	8	12	5	9	2	3	0	0	0	0	15	24	0	39	3,05
Molise	8	4	3	0	0	0	0	0	0	0	11	4	0	15	4,58
Campania	150	127	42	32	8	10	3	1	0	0	203	170	0	373	6,45
Puglia	15	25	10	1	3	3	0	0	0	0	28	29	0	57	1,40
Basilicata	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0,50
Calabria	34	29	0	0	0	2	0	0	0	0	34	31	0	65	3,18
Sicilia	67	72	13	1	3	3	0	0	0	0	83	76	0	159	3,13
Sardegna	6	5	1	0	2	0	0	0	0	0	9	5	0	14	0,85
Nord-ovest	90	102	26	16	8	15	0	0	0	0	124	133	0	257	1,70
Nord-est	145	135	112	13	13	9	1	0	0	0	271	157	0	428	4,02
<b>Nord</b>	<b>235</b>	<b>237</b>	<b>138</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>685</b>	<b>2,66</b>
<b>Centro</b>	<b>401</b>	<b>302</b>	<b>280</b>	<b>107</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>1.195</b>	<b>10,74</b>
Sud	217	198	60	42	13	18	3	1	0	0	293	259	0	552	3,91
Isole	73	77	14	1	5	3	0	0	0	0	92	81	0	173	2,57
<b>Mezzogiorno</b>	<b>290</b>	<b>275</b>	<b>74</b>	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>725</b>	<b>3,48</b>
<b>ITALIA</b>	<b>926</b>	<b>814</b>	<b>492</b>	<b>179</b>	<b>84</b>	<b>105</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.506</b>	<b>1.099</b>	<b>0</b>	<b>2.605</b>	<b>4,51</b>
Tasso per 100.000 abitanti	21,66	20,15	14,35	5,46	0,52	0,65	0,09	0,02			5,37	3,70			

**Tavola 1.29 - Notifiche di salmonellosi non tifoidee per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	295	218	51	20	88	90	51	53	0	0	485	381	2	868	20,24
Valle d'Aosta	10	10	0	1	1	4	3	3	0	0	14	18	0	32	26,56
Lombardia	751	671	57	53	204	235	83	120	0	0	1.095	1.079	1	2.175	23,92
Trentino-Alto Adige	208	183	51	21	88	95	35	47	0	0	382	346	0	728	77,47
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>114</i>	<i>108</i>	<i>31</i>	<i>9</i>	<i>54</i>	<i>54</i>	<i>18</i>	<i>22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>217</i>	<i>193</i>	<i>0</i>	<i>410</i>	<i>88,38</i>
<i>Trento</i>	<i>94</i>	<i>75</i>	<i>20</i>	<i>12</i>	<i>34</i>	<i>41</i>	<i>17</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>165</i>	<i>153</i>	<i>0</i>	<i>318</i>	<i>66,84</i>
Veneto	433	352	62	56	178	154	106	120	0	0	779	682	0	1.461	32,28
Friuli-Venezia Giulia	43	49	15	2	35	23	13	16	0	0	106	90	0	196	16,51
Liguria	94	98	14	7	41	38	23	22	0	0	172	165	1	338	20,82
Emilia-Romagna	492	372	24	32	138	170	78	93	0	0	732	667	0	1.399	35,02
Toscana	277	236	28	27	82	82	48	61	0	0	435	406	0	841	23,74
Umbria	51	48	0	6	11	9	6	11	0	0	68	74	0	142	16,95
Marche	173	146	10	10	48	45	28	21	0	0	259	222	0	481	32,83
Lazio	226	186	25	16	89	88	29	22	0	0	369	312	16	697	13,19
Abruzzo	78	60	13	14	47	34	8	10	0	0	146	118	0	264	20,62
Molise	42	22	1	2	15	22	8	8	0	0	66	54	0	120	36,63
Campania	222	191	17	36	62	78	16	23	0	0	317	328	0	645	11,16
Puglia	130	106	16	19	35	55	13	19	0	0	194	199	0	393	9,62
Basilicata	19	21	15	4	13	19	6	8	0	0	53	52	0	105	17,34
Calabria	72	61	8	12	32	29	13	14	0	0	125	116	0	241	11,77
Sicilia	180	137	14	13	53	50	10	14	0	0	257	214	0	471	9,27
Sardegna	87	70	7	7	28	31	7	10	0	0	129	118	1	248	15,03
Nord-ovest	1.150	997	122	81	334	367	160	198	0	0	1.766	1.643	4	3.413	22,56
Nord-est	1.176	956	152	111	439	442	232	276	0	0	1.999	1.785	0	3.784	35,54
<b>Nord</b>	<b>2.326</b>	<b>1.953</b>	<b>274</b>	<b>192</b>	<b>773</b>	<b>809</b>	<b>392</b>	<b>474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.765</b>	<b>3.428</b>	<b>4</b>	<b>7.197</b>	<b>27,92</b>
<b>Centro</b>	<b>727</b>	<b>616</b>	<b>63</b>	<b>59</b>	<b>230</b>	<b>224</b>	<b>111</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.131</b>	<b>1.014</b>	<b>16</b>	<b>2.161</b>	<b>19,42</b>
Sud	563	461	70	87	204	237	64	82	0	0	901	867	0	1.768	12,51
Isole	267	207	21	20	81	81	17	24	0	0	386	332	1	719	10,68
<b>Mezzogiorno</b>	<b>830</b>	<b>668</b>	<b>91</b>	<b>107</b>	<b>285</b>	<b>318</b>	<b>81</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.287</b>	<b>1.199</b>	<b>1</b>	<b>2.487</b>	<b>11,92</b>
<b>ITALIA</b>	<b>3.883</b>	<b>3.237</b>	<b>428</b>	<b>358</b>	<b>1.288</b>	<b>1.351</b>	<b>584</b>	<b>695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.183</b>	<b>5.641</b>	<b>21</b>	<b>11.845</b>	<b>20,51</b>
Tasso per 100.000 abitanti	90,83	80,12	12,48	10,92	8,01	8,34	13,69	11,22			22,04	18,99			

**Tavola 1.30 - Notifiche di scarlattina per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	588	551	3	7	3	6	0	0	0	0	594	564	4	1.162	27,10
Valle d'Aosta	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	15	7	1	23	19,09
Lombardia	2.183	1.880	21	21	10	27	2	3	0	0	2.216	1.931	8	4.155	45,69
Trentino-Alto Adige	583	495	15	8	2	9	0	0	0	0	600	512	0	1.112	118,34
<i>Bolzano-Bozen</i>	222	192	4	4	0	2	0	0	0	0	226	198	0	424	91,40
<i>Trento</i>	361	303	11	4	2	7	0	0	0	0	374	314	0	688	144,60
Veneto	1.351	1.142	14	12	7	7	1	3	0	0	1.373	1.164	3	2.540	56,12
Friuli-Venezia Giulia	396	359	2	3	1	3	0	0	0	0	399	365	0	764	64,37
Liguria	448	358	0	6	2	8	0	1	0	0	450	373	0	823	50,69
Emilia-Romagna	993	803	9	11	5	8	1	1	0	0	1.008	823	0	1.831	45,83
Toscana	570	460	9	6	6	7	0	1	0	0	585	474	0	1.059	29,90
Umbria	192	137	0	2	0	0	0	0	0	0	192	139	0	331	39,50
Marche	211	213	3	3	0	3	0	0	0	0	214	219	0	433	29,55
Lazio	524	401	10	4	10	7	0	0	0	0	544	412	1	957	18,11
Abruzzo	108	81	2	0	0	2	0	0	0	0	110	83	1	194	15,15
Molise	27	16	0	0	0	0	0	0	0	0	27	16	0	43	13,13
Campania	98	99	0	1	1	0	1	0	0	0	100	100	1	201	3,48
Puglia	83	74	3	0	0	0	0	0	0	0	86	74	0	160	3,92
Basilicata	19	12	0	1	0	0	0	0	0	0	19	13	0	32	5,28
Calabria	22	17	0	0	0	0	0	0	0	0	22	17	0	39	1,91
Sicilia	149	120	0	0	1	0	0	0	0	0	150	120	0	270	5,31
Sardegna	155	127	2	2	1	4	0	0	0	0	158	133	0	291	17,64
Nord-ovest	3.234	2.796	24	34	15	41	2	4	0	0	3.275	2.875	13	6.163	40,74
Nord-est	3.323	2.799	40	34	15	27	2	4	0	0	3.380	2.864	3	6.247	58,67
<b>Nord</b>	<b>6.557</b>	<b>5.595</b>	<b>64</b>	<b>68</b>	<b>30</b>	<b>68</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.655</b>	<b>5.739</b>	<b>16</b>	<b>12.410</b>	<b>48,15</b>
<b>Centro</b>	<b>1.497</b>	<b>1.211</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.535</b>	<b>1.244</b>	<b>1</b>	<b>2.780</b>	<b>24,98</b>
Sud	357	299	5	2	1	2	1	0	0	0	364	303	2	669	4,74
Isole	304	247	2	2	2	4	0	0	0	0	308	253	0	561	8,33
<b>Mezzogiorno</b>	<b>661</b>	<b>546</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>672</b>	<b>556</b>	<b>2</b>	<b>1.230</b>	<b>5,90</b>
<b>ITALIA</b>	<b>8.715</b>	<b>7.352</b>	<b>93</b>	<b>87</b>	<b>49</b>	<b>91</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.862</b>	<b>7.539</b>	<b>19</b>	<b>16.420</b>	<b>28,43</b>
Tasso per 100.000 abitanti	203,86	181,96	2,71	2,65	0,30	0,56	0,12	0,15			31,59	25,37			

**Tavola 1.31 - Notifiche di sifilide per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	1	2	1	3	13	3	1	1	0	0	16	9	2	27	0,63
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	1	0	3	5	39	11	3	2	0	0	46	18	1	65	0,71
Trentino-Alto Adige	0	0	2	2	6	3	0	0	0	0	8	5	0	13	1,38
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>2,16</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0,63</i>
Veneto	2	0	3	3	29	4	1	0	0	0	35	7	2	44	0,97
Friuli-Venezia Giulia	1	1	0	0	5	2	0	0	0	0	6	3	0	9	0,76
Liguria	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0,12
Emilia-Romagna	0	0	5	2	41	12	2	1	0	0	48	15	0	63	1,58
Toscana	1	1	3	4	24	0	3	1	0	0	31	6	2	39	1,10
Umbria	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0	3	0,36
Marche	3	1	1	0	5	1	1	0	0	0	10	2	0	12	0,82
Lazio	0	0	7	0	18	9	1	0	0	0	26	9	7	42	0,79
Abruzzo	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	3	2	0	5	0,39
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	4	1	0	5	0,09
Puglia	0	0	0	0	8	2	2	0	0	0	10	2	0	12	0,29
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calabria	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0,10
Sicilia	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	4	0	1	5	0,10
Sardegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0,18
Nord-ovest	2	2	4	8	54	14	4	3	0	0	64	27	3	94	0,62
Nord-est	3	1	10	7	81	21	3	1	0	0	97	30	2	129	1,21
<b>Nord</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>135</b>	<b>35</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>57</b>	<b>5</b>	<b>223</b>	<b>0,87</b>
<b>Centro</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>96</b>	<b>0,86</b>
Sud	1	0	0	2	15	3	2	0	0	0	18	5	1	24	0,17
Isole	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	4	0	4	8	0,12
<b>Mezzogiorno</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>0,15</b>
<b>ITALIA</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>200</b>	<b>49</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>80</b>	<b>19</b>	<b>351</b>	<b>0,61</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,28	0,12	0,76	0,64	1,24	0,30	0,33	0,08			0,90	0,27			

**Tavola 1.32 - Notifiche di tetano per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	0	0	0	1	0	5	7	0	0	6	7	0	13	0,30
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	0	0	0	2	1	3	10	0	0	5	11	0	16	0,18
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0,11
<i>    Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0,22</i>
<i>    Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Veneto	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0,07
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0,17
Liguria	0	0	0	0	1	0	2	5	0	0	3	5	0	8	0,49
Emilia-Romagna	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	1	9	0	10	0,25
Toscana	0	0	0	0	3	0	2	6	0	0	5	6	0	11	0,31
Umbria	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	0	3	0,36
Marche	0	0	0	0	1	2	0	4	0	0	1	6	0	7	0,48
Lazio	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	3	0	4	0,08
Abruzzo	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0,23
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	1	4	0	5	0,09
Puglia	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0,05
Basilicata	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,17
Calabria	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	3	1	0	4	0,20
Sicilia	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0,04
Sardegna	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	2	0	3	0,18
Nord-ovest	0	0	0	0	4	1	10	22	0	0	14	23	0	37	0,24
Nord-est	0	0	0	0	0	0	2	14	0	0	2	14	0	16	0,15
<b>Nord</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0,21</b>
<b>Centro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0,22</b>
Sud	0	0	0	1	5	0	2	7	0	0	7	8	0	15	0,11
Isole	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	3	2	0	5	0,07
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0,10</b>
<b>ITALIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>0,17</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,00	0,00	0,03	0,03	0,09	0,02	0,47	0,94			0,12	0,21			



**Tavola 1.33 - Notifiche di trichinosi per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0,02
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<i>    Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>    Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Veneto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Emilia-Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Toscana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Marche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lazio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Abruzzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puglia	1	1	1	1	6	9	0	1	0	0	8	12	0	20	0,49
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calabria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sardegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nord-ovest	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0,01
Nord-est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Nord</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Centro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Sud	1	1	1	1	6	9	0	1	0	0	8	12	0	20	0,14
Isole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Mezzogiorno</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0,10</b>
<b>ITALIA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0,04</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06	0,00	0,02			0,03	0,04			

**Tavola 1.34 - Notifiche di tubercolosi polmonare per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	10	5	19	13	106	65	51	32	0	0	186	115	2	303	7,07
Valle d'Aosta	0	0	0	0	4	1	2	0	0	0	6	1	0	7	5,81
Lombardia	24	8	46	28	286	136	117	77	0	0	473	249	0	722	7,94
Trentino-Alto Adige	0	0	4	0	27	9	17	13	0	0	48	22	0	70	7,45
<i>Bolzano-Bozen</i>	0	0	1	0	14	7	8	7	0	0	23	14	0	37	7,98
<i>Trento</i>	0	0	3	0	13	2	9	6	0	0	25	8	0	33	6,94
Veneto	3	0	14	11	109	53	74	35	0	0	200	99	0	299	6,61
Friuli-Venezia Giulia	1	1	2	1	23	17	14	23	0	0	40	42	0	82	6,91
Liguria	2	2	3	3	47	25	18	14	0	0	70	44	0	114	7,02
Emilia-Romagna	3	5	14	15	92	58	80	40	0	0	189	118	0	307	7,68
Toscana	6	4	17	16	85	37	75	37	0	0	183	94	0	277	7,82
Umbria	2	2	3	1	15	5	9	5	0	0	29	13	0	42	5,01
Marche	3	2	8	3	24	10	28	4	0	0	63	19	0	82	5,60
Lazio	7	4	27	22	148	69	48	26	0	0	230	121	4	355	6,72
Abruzzo	1	0	3	0	16	5	15	7	0	0	35	12	0	47	3,67
Molise	5	9	0	2	2	1	0	0	0	0	7	12	0	19	5,80
Campania	28	10	16	9	96	22	18	5	0	0	158	46	0	204	3,53
Puglia	14	6	12	5	96	36	47	15	0	0	169	62	0	231	5,65
Basilicata	4	1	5	1	13	3	9	1	0	0	31	6	0	37	6,11
Calabria	2	1	0	2	3	3	3	1	0	0	8	7	0	15	0,73
Sicilia	9	6	7	4	48	22	20	5	0	0	84	37	0	121	2,38
Sardegna	4	4	6	5	29	11	7	3	0	0	46	23	0	69	4,18
Nord-ovest	36	15	68	44	443	227	188	123	0	0	735	409	2	1.146	7,58
Nord-est	7	6	34	27	251	137	185	111	0	0	477	281	0	758	7,12
<b>Nord</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>102</b>	<b>71</b>	<b>694</b>	<b>364</b>	<b>373</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.212</b>	<b>690</b>	<b>2</b>	<b>1.904</b>	<b>7,39</b>
<b>Centro</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>55</b>	<b>42</b>	<b>272</b>	<b>121</b>	<b>160</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505</b>	<b>247</b>	<b>4</b>	<b>756</b>	<b>6,79</b>
Sud	54	27	36	19	226	70	92	29	0	0	408	145	0	553	3,91
Isole	13	10	13	9	77	33	27	8	0	0	130	60	0	190	2,82
<b>Mezzogiorno</b>	<b>67</b>	<b>37</b>	<b>49</b>	<b>28</b>	<b>303</b>	<b>103</b>	<b>119</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>3,56</b>
<b>ITALIA</b>	<b>128</b>	<b>70</b>	<b>206</b>	<b>141</b>	<b>1.269</b>	<b>588</b>	<b>652</b>	<b>343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.255</b>	<b>1.142</b>	<b>6</b>	<b>3.403</b>	<b>5,89</b>
Tasso per 100.000 abitanti	2,99	1,73	6,01	4,30	7,89	3,63	15,28	5,54			8,04	3,84			

**Tavola 1.35 - Notifiche di tubercolosi extrapolmonare per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	4	5	5	3	34	36	20	29	0	0	63	73	0	136	3,17
Valle d'Aosta	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	0	3	2,49
Lombardia	4	4	5	5	79	61	21	58	0	0	109	128	1	238	2,62
Trentino-Alto Adige	0	0	1	1	5	4	7	6	0	0	13	11	0	24	2,55
<i>Bolzano-Bozen</i>	0	0	1	0	4	0	5	3	0	0	10	3	0	13	2,80
<i>Trento</i>	0	0	0	1	1	4	2	3	0	0	3	8	0	11	2,31
Veneto	0	2	4	3	53	38	30	50	0	0	87	93	1	181	4,00
Friuli-Venezia Giulia	0	1	0	0	8	10	8	14	0	0	16	25	0	41	3,45
Liguria	1	0	1	0	2	7	7	7	0	0	11	14	0	25	1,54
Emilia-Romagna	2	2	6	7	36	34	23	34	0	0	67	77	0	144	3,60
Toscana	1	2	2	7	24	21	18	22	0	0	45	52	0	97	2,74
Umbria	0	0	1	1	5	7	1	2	0	0	7	10	0	17	2,03
Marche	0	0	1	1	6	5	5	7	0	0	12	13	0	25	1,71
Lazio	3	0	5	6	26	30	4	11	0	0	38	47	1	86	1,63
Abruzzo	1	1	1	0	6	7	3	1	0	0	11	9	0	20	1,56
Molise	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0,61
Campania	6	2	5	1	16	6	5	4	0	0	32	13	0	45	0,78
Puglia	3	2	2	1	16	8	10	6	0	0	31	17	0	48	1,17
Basilicata	2	0	0	1	3	3	0	4	0	0	5	8	0	13	2,15
Calabria	2	1	0	0	0	1	0	2	0	0	2	4	0	6	0,29
Sicilia	4	0	2	1	5	9	3	1	0	0	14	11	0	25	0,49
Sardegna	2	1	0	0	3	5	2	3	0	0	7	9	0	16	0,97
Nord-ovest	9	9	11	8	116	106	48	94	0	0	184	217	1	402	2,66
Nord-est	2	5	11	11	102	86	68	104	0	0	183	206	1	390	3,66
<b>Nord</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>218</b>	<b>192</b>	<b>116</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367</b>	<b>423</b>	<b>2</b>	<b>792</b>	<b>3,07</b>
<b>Centro</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>28</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>122</b>	<b>1</b>	<b>225</b>	<b>2,02</b>
Sud	16	6	8	3	41	25	18	17	0	0	83	51	0	134	0,95
Isole	6	1	2	1	8	14	5	4	0	0	21	20	0	41	0,61
<b>Mezzogiorno</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>49</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>0,84</b>
<b>ITALIA</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>328</b>	<b>294</b>	<b>167</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573</b>	<b>616</b>	<b>3</b>	<b>1.192</b>	<b>2,06</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,87	0,57	1,20	1,16	2,04	1,81	3,91	4,21			2,04	2,07			

**Tavola 1.36 - Notifiche di tubercolosi polmonare ed extrapolmonare (forme miste) per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	0	1	0	9	3	1	7	0	0	11	10	0	21	0,49
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	3	4	3	13	12	6	4	0	0	23	22	1	46	0,51
Trentino-Alto Adige	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0,21
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0,43</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Veneto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	3	0	3	1	0	0	6	1	0	7	0,59
Liguria	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0,12
Emilia-Romagna	0	0	5	0	8	7	4	4	0	0	17	11	0	28	0,70
Toscana	0	0	0	0	3	4	3	2	0	0	6	6	0	12	0,34
Umbria	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,12
Marche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lazio	1	3	1	1	15	2	8	1	0	0	25	7	1	33	0,62
Abruzzo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,08
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puglia	1	0	0	0	2	0	4	3	0	0	7	3	0	10	0,24
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calabria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sicilia	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0,02
Sardegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nord-ovest	0	3	5	3	22	17	7	11	0	0	34	34	1	69	0,46
Nord-est	0	0	5	1	12	7	7	5	0	0	24	13	0	37	0,35
<b>Nord</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>47</b>	<b>1</b>	<b>106</b>	<b>0,41</b>
<b>Centro</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>0,41</b>
Sud	1	0	0	1	2	0	4	3	0	0	7	4	0	11	0,08
Isole	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0,01
<b>Mezzogiorno</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0,06</b>
<b>ITALIA</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>55</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>65</b>	<b>2</b>	<b>164</b>	<b>0,28</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,05	0,15	0,32	0,18	0,34	0,19	0,68	0,36			0,35	0,22			

**Tavola 1.37 - Notifiche di tularemia per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,01
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<i>    Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>    Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Veneto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Emilia-Romagna	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,03
Toscana	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	0	3	0,08
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Marche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lazio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Abruzzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puglia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calabria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sardegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nord-ovest	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,01
Nord-est	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,01
<b>Nord</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,01</b>
<b>Centro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,03</b>
Sud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Isole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ITALIA</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0,01</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,00	0,05	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,00			0,01	0,01			

**Tavola 1.38 - Notifiche di varicella per classe di età, sesso e regione - Anno 2000 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	2.801	2.452	194	143	344	360	4	4	0	0	3.343	2.959	17	6.319	147,34
Valle d'Aosta	106	73	1	2	4	8	0	0	0	0	111	83	2	196	162,70
Lombardia	8.744	8.263	339	303	573	655	20	21	0	0	9.676	9.242	28	18.946	208,34
Trentino-Alto Adige	1.931	1.779	100	69	96	95	1	2	0	0	2.128	1.945	1	4.074	433,55
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>867</i>	<i>751</i>	<i>65</i>	<i>38</i>	<i>54</i>	<i>50</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>987</i>	<i>839</i>	<i>1</i>	<i>1.827</i>	<i>393,83</i>
<i>Trento</i>	<i>1.064</i>	<i>1.028</i>	<i>35</i>	<i>31</i>	<i>42</i>	<i>45</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.141</i>	<i>1.106</i>	<i>0</i>	<i>2.247</i>	<i>472,27</i>
Veneto	5.864	5.429	309	262	413	432	5	6	0	0	6.591	6.129	31	12.751	281,71
Friuli-Venezia Giulia	2.013	1.789	133	98	164	195	3	2	0	0	2.313	2.084	0	4.397	370,47
Liguria	967	851	76	50	108	120	0	1	0	0	1.151	1.022	3	2.176	134,04
Emilia-Romagna	5.349	4.614	208	194	449	461	12	10	0	0	6.018	5.279	0	11.297	282,79
Toscana	3.719	3.471	227	196	398	397	6	3	0	0	4.350	4.067	6	8.423	237,80
Umbria	782	717	39	24	65	66	1	1	0	0	887	808	2	1.697	202,51
Marche	2.434	2.271	158	131	212	209	6	5	0	0	2.810	2.616	1	5.427	370,42
Lazio	1.728	1.550	209	116	300	309	6	0	0	0	2.243	1.975	4	4.222	79,91
Abruzzo	751	739	63	42	112	107	0	6	0	0	926	894	2	1.822	142,33
Molise	83	63	4	5	19	15	0	1	0	0	106	84	0	190	58,00
Campania	1.437	1.374	79	48	128	84	2	1	0	0	1.646	1.507	0	3.153	54,54
Puglia	1.641	1.548	87	67	117	89	2	0	0	0	1.847	1.704	0	3.551	86,91
Basilicata	563	514	23	15	35	40	1	0	0	0	622	569	1	1.192	196,86
Calabria	256	232	20	7	22	14	1	0	0	0	299	253	0	552	26,97
Sicilia	1.356	1.177	71	33	97	74	2	2	0	0	1.526	1.286	2	2.814	55,37
Sardegna	888	916	54	29	43	39	1	2	0	0	986	986	3	1.975	119,70
Nord-ovest	12.618	11.639	610	498	1.029	1.143	24	26	0	0	14.281	13.306	50	27.637	182,71
Nord-est	15.157	13.611	750	623	1.122	1.183	21	20	0	0	17.050	15.437	32	32.519	305,41
<b>Nord</b>	<b>27.775</b>	<b>25.250</b>	<b>1.360</b>	<b>1.121</b>	<b>2.151</b>	<b>2.326</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.331</b>	<b>28.743</b>	<b>82</b>	<b>60.156</b>	<b>233,40</b>
<b>Centro</b>	<b>8.663</b>	<b>8.009</b>	<b>633</b>	<b>467</b>	<b>975</b>	<b>981</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.290</b>	<b>9.466</b>	<b>13</b>	<b>19.769</b>	<b>177,65</b>
Sud	4.731	4.470	276	184	433	349	6	8	0	0	5.446	5.011	3	10.460	74,04
Isole	2.244	2.093	125	62	140	113	3	4	0	0	2.512	2.272	5	4.789	71,14
<b>Mezzogiorno</b>	<b>6.975</b>	<b>6.563</b>	<b>401</b>	<b>246</b>	<b>573</b>	<b>462</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.958</b>	<b>7.283</b>	<b>8</b>	<b>15.249</b>	<b>73,10</b>
<b>ITALIA</b>	<b>43.413</b>	<b>39.822</b>	<b>2.394</b>	<b>1.834</b>	<b>3.699</b>	<b>3.769</b>	<b>73</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.579</b>	<b>45.492</b>	<b>103</b>	<b>95.174</b>	<b>164,77</b>
Tasso per 100.000 abitanti	1.015,53	985,59	69,81	55,93	23,01	23,27	1,71	1,08			176,76	153,11			

**Tavola 1.39 - Notifiche di focolai epidemici di dermatofitosi per provincia - Anno 2000**

PROVINCE	Numero focolai	Totale casi	Focolai per i quali non è stato segnalato il numero di casi	PROVINCE	Numero focolai	Totale casi	Focolai per i quali non è stato segnalato il numero di casi
Torino	9	29	0	Pesaro e Urbino	2	7	0
Vercelli	0	0	0	Ancona	0	0	0
Biella	0	0	0	Macerata	3	9	0
Verbano-Cusio-Ossola	0	0	0	Ascoli Piceno	0	0	0
Novara	0	0	0	<b>Marche</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
Cuneo	0	0	0	Viterbo	0	0	0
Asti	0	0	0	Rieti	0	0	0
Alessandria	0	0	0	Roma	5	11	0
<b>Piemonte</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	Latina	0	0	0
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Frosinone	0	0	0
Varese	2	4	0	<b>Lazio</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
Como	1	3	0	L'Aquila	0	0	0
Sondrio	0	0	0	Teramo	0	0	0
Milano	7	16	0	Pescara	1	2	0
Bergamo	1	3	0	Chieti	1	3	0
Brescia	0	0	0	<b>Abruzzo</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Pavia	3	11	0	Isernia	0	0	0
Cremona	0	0	0	Campobasso	0	0	0
Mantova	0	0	0	<b>Molise</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lecco	3	9	0	Caserta	1	0	1
Lodi	1	2	0	Benevento	0	0	0
<b>Lombardia</b>	<b>18</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	Napoli	3	9	0
Bolzano-Bozen	3	6	0	Avellino	4	6	1
Trento	15	40	0	Salerno	1	4	0
<b>Trentino-Alto Adige</b>	<b>18</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>Campania</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>2</b>
Verona	2	4	0	Foggia	1	2	0
Vicenza	3	4	0	Bari	1	2	0
Belluno	0	0	0	Taranto	3	9	0
Treviso	1	1	0	Brindisi	0	0	0
Venezia	3	5	1	Lecce	1	9	0
Padova	1	0	1	<b>Puglia</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
Rovigo	0	0	0	Potenza	0	0	0
<b>Veneto</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	Matera	0	0	0
Pordenone	0	0	0	<b>Basilicata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udine	1	2	0	Cosenza	0	0	0
Gorizia	0	0	0	Catanzaro	0	0	0
Trieste	1	3	0	Reggio di Calabria	1	1	0
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	Crotone	0	0	0
Imperia	0	0	0	Vibo Valentia	2	1	1
Savona	0	0	0	<b>Calabria</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Genova	4	11	0	Trapani	0	0	0
La Spezia	0	0	0	Palermo	0	0	0
<b>Liguria</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	Messina	0	0	0
Piacenza	0	0	0	Agrigento	0	0	0
Parma	1	2	0	Caltanissetta	0	0	0
Reggio nell'Emilia	1	2	0	Enna	0	0	0
Modena	4	10	0	Catania	0	0	0
Bologna	16	38	0	Ragusa	0	0	0
Ferrara	1	2	0	Siracusa	0	0	0
Ravenna	0	0	0	<b>Sicilia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forlì-Cesena	0	0	0	Sassari	0	0	0
Rimini	0	0	0	Nuoro	0	0	0
<b>Emilia-Romagna</b>	<b>23</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	Oristano	0	0	0
Massa-Carrara	0	0	0	Cagliari	0	0	0
Lucca	3	11	0	<b>Sardegna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pistoia	0	0	0				
Firenze	2	16	0	Nord-ovest	31	88	0
Livorno	2	9	0	Nord-est	53	119	2
Pisa	0	0	0	<b>Nord</b>	<b>84</b>	<b>207</b>	<b>2</b>
Arezzo	3	6	0	<b>Centro</b>	<b>21</b>	<b>71</b>	<b>0</b>
Siena	0	0	0	Sud	20	48	3
Grosseto	1	2	0	Isole	0	0	0
Prato	0	0	0	<b>Mezzogiorno</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>3</b>
<b>Toscana</b>	<b>11</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>ITALIA</b>	<b>125</b>	<b>326</b>	<b>5</b>
Perugia	0	0	0				
Terni	0	0	0				
<b>Umbria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

**Tavola 1.40 - Notifiche di focolai epidemici di infezioni, tossinfezioni, infestazioni di origine alimentare per provincia - Anno 2000**

PROVINCE	Numero focolai	Totale casi	Focolai per i quali non è stato segnalato il numero di casi	PROVINCE	Numero focolai	Totale casi	Focolai per i quali non è stato segnalato il numero di casi
Torino	13	52	0	Pesaro e Urbino	10	27	1
Vercelli	3	17	0	Ancona	1	2	0
Biella	1	2	0	Macerata	0	0	0
Verbano-Cusio-Ossola	2	4	0	Ascoli Piceno	1	135	0
Novara	2	4	0	<b>Marche</b>	<b>12</b>	<b>164</b>	<b>1</b>
Cuneo	5	46	0	Viterbo	2	5	0
Asti	1	2	0	Rieti	0	0	0
Alessandria	5	24	0	Roma	79	1.339	0
<b>Piemonte</b>	<b>32</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	Latina	12	108	0
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Frosinone	9	112	0
Varese	11	29	0	<b>Lazio</b>	<b>102</b>	<b>1.564</b>	<b>0</b>
Como	8	29	0	L'Aquila	4	40	0
Sondrio	0	0	0	Teramo	10	23	0
Milano	60	207	2	Pescara	2	10	0
Bergamo	43	131	0	Chieti	1	1	0
Brescia	21	81	0	<b>Abruzzo</b>	<b>17</b>	<b>74</b>	<b>0</b>
Pavia	0	0	0	Isernia	0	0	0
Cremona	6	70	0	Campobasso	1	2	0
Mantova	8	17	0	<b>Molise</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Lecco	15	40	0	Caserta	8	36	0
Lodi	12	40	0	Benevento	2	81	0
<b>Lombardia</b>	<b>184</b>	<b>644</b>	<b>2</b>	Napoli	6	32	0
Bolzano-Bozen	28	163	0	Avellino	5	33	0
Trento	31	311	0	Salerno	9	50	1
<b>Trentino-Alto Adige</b>	<b>59</b>	<b>474</b>	<b>0</b>	<b>Campania</b>	<b>30</b>	<b>232</b>	<b>1</b>
Verona	1	50	0	Foggia	10	34	0
Vicenza	2	31	0	Bari	2	6	0
Belluno	0	0	0	Taranto	0	0	0
Treviso	0	0	0	Brindisi	0	0	0
Venezia	3	129	0	Lecce	4	44	0
Padova	4	14	0	<b>Puglia</b>	<b>16</b>	<b>84</b>	<b>0</b>
Rovigo	0	0	0	Potenza	1	2	0
<b>Veneto</b>	<b>10</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	Matera	1	5	0
Pordenone	1	15	0	<b>Basilicata</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Udine	7	49	0	Cosenza	3	13	2
Gorizia	4	14	0	Catanzaro	0	0	0
Trieste	6	27	0	Reggio di Calabria	0	0	0
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>18</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	Crotone	0	0	0
Imperia	0	0	0	Vibo Valentia	0	0	0
Savona	0	0	0	<b>Calabria</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>2</b>
Genova	10	318	0	Trapani	0	0	0
La Spezia	0	0	0	Palermo	0	0	0
<b>Liguria</b>	<b>10</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	Messina	0	0	0
Piacenza	1	2	0	Agrigento	0	0	0
Parma	12	91	0	Caltanissetta	0	0	0
Reggio nell'Emilia	23	91	0	Enna	0	0	0
Modena	17	69	0	Catania	0	0	0
Bologna	19	90	0	Ragusa	0	0	0
Ferrara	9	164	0	Siracusa	0	0	0
Ravenna	13	116	0	<b>Sicilia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forlì-Cesena	10	24	0	Sassari	3	294	0
Rimini	3	38	0	Nuoro	2	35	0
<b>Emilia-Romagna</b>	<b>107</b>	<b>685</b>	<b>0</b>	Oristano	0	0	0
Massa-Carrara	0	0	0	Cagliari	6	80	0
Lucca	9	40	0	<b>Sardegna</b>	<b>11</b>	<b>409</b>	<b>0</b>
Pistoia	3	9	0				
Firenze	10	255	1	Nord-ovest	226	1.113	2
Livorno	2	23	0	Nord-est	194	1.488	0
Pisa	0	0	0	<b>Nord</b>	<b>420</b>	<b>2.601</b>	<b>2</b>
Arezzo	2	11	0	<b>Centro</b>	<b>148</b>	<b>2.102</b>	<b>2</b>
Siena	0	0	0	Sud	69	412	3
Grosseto	3	12	0	Isole	11	409	0
Prato	2	5	0	<b>Mezzogiorno</b>	<b>80</b>	<b>821</b>	<b>3</b>
<b>Toscana</b>	<b>31</b>	<b>355</b>	<b>1</b>	<b>ITALIA</b>	<b>648</b>	<b>5.524</b>	<b>7</b>
Perugia	3	19	0				
Terni	0	0	0				
<b>Umbria</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>0</b>				



**Tavola 1.41 - Notifiche di focolai epidemici di pediculosi per provincia - Anno 2000**

PROVINCE	Numero focolai	Totale casi	Focolai per i quali non è stato segnalato il numero di casi	PROVINCE	Numero focolai	Totale casi	Focolai per i quali non è stato segnalato il numero di casi
Torino	48	178	0	Pesaro e Urbino	2	7	0
Vercelli	12	59	0	Ancona	13	81	0
Biella	1	2	0	Macerata	15	53	0
Verbano-Cusio-Ossola	0	0	0	Ascoli Piceno	28	113	10
Novara	3	10	0	<b>Marche</b>	<b>58</b>	<b>254</b>	<b>10</b>
Cuneo	8	46	0	Viterbo	0	0	0
Asti	3	6	0	Rieti	0	0	0
Alessandria	2	5	0	Roma	39	234	0
<b>Piemonte</b>	<b>77</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	Latina	0	0	0
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Frosinone	2	6	0
Varese	10	34	0	<b>Lazio</b>	<b>41</b>	<b>240</b>	<b>0</b>
Como	9	95	0	L'Aquila	0	0	0
Sondrio	0	0	0	Teramo	0	0	0
Milano	25	73	0	Pescara	12	66	0
Bergamo	8	23	0	Chieti	0	0	0
Brescia	7	27	0	<b>Abruzzo</b>	<b>12</b>	<b>66</b>	<b>0</b>
Pavia	0	0	0	Isernia	0	0	0
Cremona	3	24	0	Campobasso	1	0	1
Mantova	6	26	0	<b>Molise</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Lecco	5	11	0	Caserta	4	8	2
Lodi	0	0	0	Benevento	1	5	0
<b>Lombardia</b>	<b>73</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	Napoli	1	2	0
Bolzano-Bozen	182	835	0	Avellino	8	14	4
Trento	48	255	0	Salerno	0	0	0
<b>Trentino-Alto Adige</b>	<b>230</b>	<b>1.090</b>	<b>0</b>	<b>Campania</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>6</b>
Verona	38	201	0	Foggia	5	37	0
Vicenza	18	95	0	Bari	6	21	0
Belluno	5	17	0	Taranto	5	23	0
Treviso	4	17	0	Brindisi	1	0	1
Venezia	10	37	0	Lecce	0	0	0
Padova	28	121	1	<b>Puglia</b>	<b>17</b>	<b>81</b>	<b>1</b>
Rovigo	1	5	0	Potenza	1	0	1
<b>Veneto</b>	<b>104</b>	<b>493</b>	<b>1</b>	Matera	0	0	0
Pordenone	0	0	0	<b>Basilicata</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Udine	1	7	0	Cosenza	1	1	0
Gorizia	9	51	0	Catanzaro	0	0	0
Trieste	25	111	0	Reggio di Calabria	0	0	0
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>35</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	Crotone	2	4	0
Imperia	11	56	1	Vibo Valentia	1	4	0
Savona	0	0	0	<b>Calabria</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Genova	30	148	0	Trapani	0	0	0
La Spezia	1	5	0	Palermo	0	0	0
<b>Liguria</b>	<b>42</b>	<b>209</b>	<b>1</b>	Messina	0	0	0
Piacenza	6	42	0	Agrigento	0	0	0
Parma	8	25	0	Caltanissetta	0	0	0
Reggio nell'Emilia	26	89	0	Enna	0	0	0
Modena	3	7	0	Catania	0	0	0
Bologna	102	627	0	Ragusa	0	0	0
Ferrara	6	26	0	Siracusa	0	0	0
Ravenna	20	165	0	<b>Sicilia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forlì-Cesena	3	15	0	Sassari	2	1	1
Rimini	3	8	0	Nuoro	1	10	0
<b>Emilia-Romagna</b>	<b>177</b>	<b>1.004</b>	<b>0</b>	Oristano	0	0	0
Massa-Carrara	0	0	0	Cagliari	18	145	0
Lucca	27	156	0	<b>Sardegna</b>	<b>21</b>	<b>156</b>	<b>1</b>
Pistoia	1	5	0	Nord-ovest	192	828	1
Firenze	10	50	0	Nord-est	546	2.756	1
Livorno	23	85	0	<b>Nord</b>	<b>738</b>	<b>3.584</b>	<b>2</b>
Pisa	37	207	0	<b>Centro</b>	<b>211</b>	<b>1.075</b>	<b>11</b>
Arezzo	1	20	0	Sud	49	185	9
Siena	1	16	0	Isole	21	156	1
Grosseto	3	14	1	<b>Mezzogiorno</b>	<b>70</b>	<b>341</b>	<b>10</b>
Prato	2	4	0	<b>ITALIA</b>	<b>1.019</b>	<b>5.000</b>	<b>23</b>
<b>Toscana</b>	<b>105</b>	<b>557</b>	<b>1</b>				
Perugia	7	24	0				
Terni	0	0	0				
<b>Umbria</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>0</b>				

**Tavola 1.42 - Notifiche di focolai epidemici di scabbia per provincia - Anno 2000**

PROVINCE	Numero focolai	Totale casi	Focolai per i quali non è stato segnalato il numero di casi	PROVINCE	Numero focolai	Totale casi	Focolai per i quali non è stato segnalato il numero di casi
Torino	27	84	0	Pesaro e Urbino	5	19	0
Vercelli	3	8	0	Ancona	2	5	0
Biella	1	2	0	Macerata	6	31	0
Verbano-Cusio-Ossola	0	0	0	Ascoli Piceno	8	17	3
Novara	5	12	0	<b>Marche</b>	<b>21</b>	<b>72</b>	<b>3</b>
Cuneo	5	12	0	Viterbo	0	0	0
Asti	4	10	0	Rieti	0	0	0
Alessandria	3	12	0	Roma	72	181	0
<b>Piemonte</b>	<b>48</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	Latina	0	0	0
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Frosinone	0	0	0
Varese	12	50	0	<b>Lazio</b>	<b>72</b>	<b>181</b>	<b>0</b>
Como	0	0	0	L'Aquila	1	2	0
Sondrio	0	0	0	Teramo	0	0	0
Milano	57	192	0	Pescara	8	27	0
Bergamo	9	28	0	Chieti	0	0	0
Brescia	11	52	0	<b>Abruzzo</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>0</b>
Pavia	0	0	0	Isernia	0	0	0
Cremona	41	154	0	Campobasso	0	0	0
Mantova	19	61	0	<b>Molise</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lecco	1	2	0	Caserta	25	81	2
Lodi	7	16	0	Benevento	5	27	0
<b>Lombardia</b>	<b>157</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	Napoli	20	46	0
Bolzano-Bozen	3	10	0	Avellino	4	23	2
Trento	14	36	0	Salerno	4	10	0
<b>Trentino-Alto Adige</b>	<b>17</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>Campania</b>	<b>58</b>	<b>187</b>	<b>4</b>
Verona	21	89	0	Foggia	22	68	0
Vicenza	16	46	0	Bari	5	9	1
Belluno	6	23	0	Taranto	1	3	0
Treviso	34	119	2	Brindisi	3	3	2
Venezia	14	36	1	Lecce	2	4	0
Padova	8	15	1	<b>Puglia</b>	<b>33</b>	<b>87</b>	<b>3</b>
Rovigo	6	22	0	Potenza	3	2	2
<b>Veneto</b>	<b>105</b>	<b>350</b>	<b>4</b>	Matera	1	3	0
Pordenone	0	0	0	<b>Basilicata</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
Udine	2	14	0	Cosenza	4	6	0
Gorizia	1	2	0	Catanzaro	1	4	0
Trieste	3	16	0	Reggio di Calabria	16	41	3
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	Crotone	4	6	0
Imperia	10	21	1	Vibo Valentia	4	8	0
Savona	0	0	0	<b>Calabria</b>	<b>29</b>	<b>65</b>	<b>3</b>
Genova	3	9	0	Trapani	0	0	0
La Spezia	0	0	0	Palermo	0	0	0
<b>Liguria</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	Messina	0	0	0
Piacenza	16	83	0	Agrigento	0	0	0
Parma	30	100	0	Caltanissetta	0	0	0
Reggio nell'Emilia	26	69	0	Enna	0	0	0
Modena	33	99	0	Catania	0	0	0
Bologna	49	200	0	Ragusa	0	0	0
Ferrara	3	9	0	Siracusa	1	2	0
Ravenna	6	17	0	<b>Sicilia</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Forlì-Cesena	1	4	0	Sassari	1	2	0
Rimini	25	123	0	Nuoro	2	6	0
<b>Emilia-Romagna</b>	<b>189</b>	<b>704</b>	<b>0</b>	Oristano	0	0	0
Massa-Carrara	0	0	0	Cagliari	9	19	1
Lucca	3	8	0	<b>Sardegna</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>1</b>
Pistoia	13	40	0				
Firenze	27	91	0	Nord-ovest	218	725	1
Livorno	22	130	3	Nord-est	317	1.132	4
Pisa	6	23	1	<b>Nord</b>	<b>535</b>	<b>1.857</b>	<b>5</b>
Arezzo	4	12	0	<b>Centro</b>	<b>194</b>	<b>689</b>	<b>9</b>
Siena	2	8	0	Sud	133	373	12
Grosseto	7	18	1	Isole	13	29	1
Prato	6	17	0	<b>Mezzogiorno</b>	<b>146</b>	<b>402</b>	<b>13</b>
<b>Toscana</b>	<b>90</b>	<b>347</b>	<b>5</b>	<b>ITALIA</b>	<b>875</b>	<b>2.948</b>	<b>27</b>
Perugia	10	89	0				
Terni	1	0	1				
<b>Umbria</b>	<b>11</b>	<b>89</b>	<b>1</b>				

**Tavola 1.43 - Focolai epidemici notificati sotto la voce altro per provincia - Anno 2000**

PROVINCE	Numero focolai	Totale casi	PROVINCE	Numero focolai	Totale casi
Torino	2	5	Pesaro e Urbino	0	0
Vercelli	0	0	Ancona	2	8
Biella	0	0	Macerata	0	0
Verbano-Cusio-Ossola	0	0	Ascoli Piceno	0	0
Novara	2	6	<b>Marche</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
Cuneo	0	0	Viterbo	5	32
Asti	0	0	Rieti	0	0
Alessandria	0	0	Roma	49	114
<b>Piemonte</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	Latina	0	0
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Frosinone	0	0
Varese	0	0	<b>Lazio</b>	<b>54</b>	<b>146</b>
Como	0	0	L'Aquila	1	6
Sondrio	0	0	Teramo	0	0
Milano	0	0	Pescara	1	2
Bergamo	0	0	Chieti	0	0
Brescia	0	0	<b>Abruzzo</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
Pavia	0	0	Isernia	1	43
Cremona	0	0	Campobasso	1	2
Mantova	0	0	<b>Molise</b>	<b>2</b>	<b>45</b>
Lecco	0	0	Caserta	13	31
Lodi	0	0	Benevento	0	0
<b>Lombardia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Napoli	3	9
Bolzano-Bozen	3	24	Avellino	0	0
Trento	0	0	Salerno	1	5
<b>Trentino-Alto Adige</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>Campania</b>	<b>17</b>	<b>45</b>
Verona	4	19	Foggia	0	0
Vicenza	3	2	Bari	1	2
Belluno	0	0	Taranto	0	0
Treviso	0	0	Brindisi	0	0
Venezia	1	0	Lecce	0	0
Padova	0	0	<b>Puglia</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Rovigo	0	0	Potenza	1	4
<b>Veneto</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	Matera	0	0
Pordenone	0	0	<b>Basilicata</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Udine	0	0	Cosenza	0	0
Gorizia	1	2	Catanzaro	0	0
Trieste	45	285	Reggio di Calabria	0	0
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>46</b>	<b>287</b>	Crotone	0	0
Imperia	0	0	Vibo Valentia	0	0
Savona	0	0	<b>Calabria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Genova	2	11	Trapani	0	0
La Spezia	0	0	Palermo	0	0
<b>Liguria</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	Messina	2	5
Piacenza	0	0	Agrigento	0	0
Parma	3	7	Caltanissetta	0	0
Reggio nell'Emilia	7	18	Enna	0	0
Modena	5	12	Catania	0	0
Bologna	8	105	Ragusa	0	0
Ferrara	3	9	Siracusa	0	0
Ravenna	2	4	<b>Sicilia</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
Forlì-Cesena	1	4	Sassari	0	0
Rimini	1	2	Nuoro	1	3
<b>Emilia-Romagna</b>	<b>30</b>	<b>161</b>	Oristano	0	0
Massa-Carrara	0	0	Cagliari	0	0
Lucca	1	3	<b>Sardegna</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Pistoia	0	0			
Firenze	20	43	Nord-ovest	6	22
Livorno	0	0	Nord-est	87	493
Pisa	0	0	<b>Nord</b>	<b>93</b>	<b>515</b>
Arezzo	2	4	<b>Centro</b>	<b>83</b>	<b>225</b>
Siena	0	0	Sud	23	104
Grosseto	3	16	Isole	3	8
Prato	1	5	<b>Mezzogiorno</b>	<b>26</b>	<b>112</b>
<b>Toscana</b>	<b>27</b>	<b>71</b>	<b>ITALIA</b>	<b>202</b>	<b>852</b>
Perugia	0	0			
Terni	0	0			
<b>Umbria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



TAVOLE STATISTICHE  
CAPITOLO 2 - ANNO 2001



**Tavola 2.1 - Notifiche di malattie infettive e diffuse per diagnosi - Anni 1992-2001**

DIAGNOSI	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Aids	4.036	4.573	4.222	6.077	5.380	3.790	2.485	2.197	1.904	1.835
Blenorragia	403	394	382	336	284	327	329	287	291	399
Botulismo	26	41	27	41	58	43	33	21	20	27
Brucellosi	1.297	1.188	1.387	1.396	1.909	1.681	1.461	1.324	1.067	923
Colera	0	0	12	0	0	0	2	1	0	0
Dengue	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Diarrea infettiva non da salmonella	1.154	1.276	1.633	1.715	1.888	2.329	1.989	1.807	2.343	3.105
Difterite	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Epatite virale A	5.739	3.576	3.591	1.441	8.536	9.952	2.962	1.693	1.494	1.937
Epatite virale B	3.175	3.173	2.828	2.629	1.922	1.996	1.796	1.575	1.528	1.466
Epatite virale non A non B	1.894	1.247	1.426	1.452	916	932	845	788	558	549
Epatite virale non specificata	1.783	1.966	976	464	496	303	122	101	99	83
<b>Totale epatite</b>	<b>12.591</b>	<b>9.962</b>	<b>8.821</b>	<b>5.986</b>	<b>11.870</b>	<b>13.183</b>	<b>5.725</b>	<b>4.157</b>	<b>3.679</b>	<b>4.035</b>
Febbre emorragica virale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Febbre gialla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Febbre ricorrente epidemica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Febbre tifoide	1.626	1.362	1.182	1.078	1.117	807	662	782	615	400
Influenza con isolamento virale	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Lebbra	9	4	1	2	7	0	0	0	0	0
Legionellosi	80	99	136	133	93	93	129	275	214	333
Leishmaniosi cutanea	41	34	28	48	43	23	21	17	28	40
Leishmaniosi viscerale	114	90	106	137	132	136	112	141	185	159
Leptospirosi	73	52	40	52	52	50	70	66	45	58
Listeriosi	25	48	25	32	18	68	45	40	33	38
Malaria	499	695	782	743	754	816	931	1.007	986	984
Meningite ed encefalite acuta virale	526	566	592	636	846	835	675	868	766	906
Meningite meningococcica	301	319	284	341	259	207	162	238	189	180
Micobatteriosi non tubercolare	33	58	8	310	251	295	177	167	145	90
Morbillo	63.191	17.409	6.450	39.672	32.019	41.254	4.072	2.908	1.457	826
Parotite epidemica	29.069	29.040	37.703	71.089	61.265	29.645	14.733	40.428	37.669	24.743
Pertosse	6.701	4.279	13.735	14.106	3.578	3.364	6.981	3.797	2.543	1.806
Peste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poliomielite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rabbia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rickettsiosi diversa da tifo esant.	888	822	1.489	1.517	1.328	1.114	913	1.263	799	739
Rosolia	10.306	33.851	23.883	6.664	21.313	34.612	3.318	1.129	2.605	5.151
Salmonellosi non tifoidee	21.653	20.130	20.520	14.764	13.402	16.020	14.358	14.122	11.845	11.110
Scarlattina	17.162	18.598	20.347	17.762	22.476	30.733	24.015	16.328	16.420	17.830
Sifilide	461	529	566	508	372	440	371	321	351	451
Tetano	88	87	101	136	105	103	107	91	98	63
Tifo esantematico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Trichinosi	1	4	0	18	8	0	59	0	21	4
Tubercolosi polmonare	2.376	3.140	3.749	3.774	3.744	3.972	3.584	3.123	3.403	3.258
Tubercolosi extrapolmonare	576	1.003	1.461	1.550	1.202	1.402	1.115	1.150	1.192	1.072
Tubercolosi forme miste (a)	...	...	...	...	...	0	96	156	164	175
Tularemia	6	7	1	5	6	14	21	15	5	6
Varicella	112.433	92.897	107.664	122.636	95.769	110.077	111.692	97.783	95.174	99.078
<b>TOTALE</b>	<b>287.745</b>	<b>242.561</b>	<b>257.338</b>	<b>313.266</b>	<b>281.549</b>	<b>297.433</b>	<b>200.444</b>	<b>196.009</b>	<b>186.256</b>	<b>179.825</b>

(a) Fino al 1997 sono comprese nelle voci "tubercolosi polmonare" e "tubercolosi extrapolmonare".

**Tavola 2.2 - Notifiche di malattie infettive e diffuse per diagnosi - Anni 1992-2001 (tassi per 100.000 abitanti)**

DIAGNOSI	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Aids	7,10	8,02	7,38	10,61	9,37	6,60	4,32	3,81	3,30	3,19
Blenorragia	0,71	0,69	0,67	0,59	0,49	0,57	0,57	0,50	0,50	0,69
Botulismo	0,05	0,07	0,05	0,07	0,10	0,07	0,06	0,04	0,03	0,05
Bruccellosi	2,28	2,08	2,42	2,44	3,33	2,92	2,54	2,30	1,85	1,60
Colera	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dengue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diarrea infettiva non da salmonella	2,00	2,20	2,90	3,00	3,29	4,05	3,45	3,13	4,06	5,40
Difterite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Epatite virale A	10,09	6,27	6,28	2,52	14,87	17,30	5,14	2,94	2,59	3,37
Epatite virale B	5,58	5,56	4,94	4,59	3,35	3,47	3,12	2,73	2,65	2,55
Epatite virale non A non B	3,33	2,19	2,49	2,53	1,60	1,62	1,47	1,37	0,97	0,95
Epatite virale non specificata	3,14	3,45	1,71	0,81	0,86	0,53	0,21	0,18	0,17	0,14
<b>Totale epatite</b>	<b>22,14</b>	<b>17,46</b>	<b>15,42</b>	<b>10,45</b>	<b>20,68</b>	<b>22,92</b>	<b>9,94</b>	<b>7,21</b>	<b>6,37</b>	<b>7,02</b>
Febbre emorragica virale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Febbre gialla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Febbre ricorrente epidemica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Febbre tifoide	2,86	2,39	2,07	1,88	1,95	1,40	1,15	1,36	1,06	0,70
Influenza con isolamento virale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lebbra	0,02	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legionellosi	0,14	0,17	0,24	0,23	0,16	0,16	0,22	0,48	0,37	0,58
Leishmaniosi cutanea	0,07	0,06	0,05	0,08	0,07	0,04	0,04	0,03	0,05	0,07
Leishmaniosi viscerale	0,20	0,16	0,19	0,24	0,23	0,24	0,19	0,24	0,32	0,28
Leptosirosi	0,13	0,09	0,07	0,09	0,09	0,09	0,12	0,11	0,08	0,10
Listeriosi	0,04	0,08	0,04	0,06	0,03	0,12	0,08	0,07	0,06	0,07
Malaria	0,88	1,22	1,37	1,30	1,31	1,42	1,62	1,75	1,71	1,71
Meningite ed encefalite acuta virale	0,90	1,00	1,00	1,10	1,47	1,45	1,17	1,51	1,33	1,58
Meningite meningococcica	0,53	0,56	0,50	0,60	0,45	0,36	0,28	0,41	0,33	0,31
Micobatteriosi non tubercolare	0,06	0,10	0,01	0,54	0,44	0,51	0,31	0,29	0,25	0,16
Morbillo	111,14	30,52	11,28	69,25	55,79	71,73	7,07	5,04	2,52	1,44
Parotite epidemica	51,12	50,90	65,91	124,09	106,74	51,55	25,58	70,13	65,21	43,03
Pertosse	11,79	7,50	24,01	24,62	6,23	5,85	12,12	6,59	4,40	3,14
Peste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poliomielite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rabbia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rickettsiosi diversa da tifo esant.	1,60	1,40	2,60	2,60	2,31	1,94	1,59	2,19	1,38	1,29
Rosolia	18,13	59,34	41,75	11,63	37,13	60,18	5,76	1,96	4,51	8,96
Salmonellosi non tifoidee	38,08	35,29	35,87	25,77	23,35	27,85	24,93	24,50	20,51	19,32
Scarlattina	30,18	32,60	35,57	31,01	39,16	53,44	41,70	28,32	28,43	31,00
Sifilide	0,81	0,93	0,99	0,89	0,65	0,77	0,64	0,56	0,61	0,78
Tetano	0,15	0,15	0,18	0,24	0,18	0,18	0,19	0,16	0,17	0,11
Tifo esantematico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trichinosi	0,00	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,10	0,00	0,04	0,01
Tubercolosi polmonare	4,18	5,50	6,55	6,59	6,52	6,91	6,22	5,42	5,89	5,67
Tubercolosi extrapolmonare	1,01	1,76	2,55	2,71	2,09	2,44	1,94	1,99	2,06	1,86
Tubercolosi forme miste (a)	...	...	...	...	...	0,00	0,17	0,27	0,28	0,30
Tularemia	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,08	0,04	0,03	0,01	0,01
Varicella	197,74	162,84	188,21	214,07	166,85	191,40	193,95	169,63	164,77	172,28
<b>TOTALE</b>	<b>506,07</b>	<b>425,18</b>	<b>449,85</b>	<b>546,80</b>	<b>490,50</b>	<b>517,20</b>	<b>348,07</b>	<b>340,02</b>	<b>322,45</b>	<b>312,69</b>

(a) Fino al 1997 sono comprese nelle voci "tubercolosi polmonare" e "tubercolosi extrapolmonare".



**Tavola 2.3 - Notifiche di malattie infettive e diffuse per sesso e diagnosi - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

DIAGNOSI	Dati assoluti				Tassi per 100.000 abitanti		
	Maschi	Femmine	Non indicato	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Aids (a)	1.389	446	0	1.835	4,98	1,51	3,19
Blenorragia	380	12	7	399	1,36	0,04	0,69
Botulismo	14	13	0	27	0,05	0,04	0,05
Brucellosi	548	375	0	923	1,97	1,27	1,60
Colera	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Dengue	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Diarrea infettiva non da salmonella	1.698	1.393	14	3.105	6,09	4,70	5,40
Difterite	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Epatite virale A	1.325	610	2	1.937	4,75	2,06	3,37
Epatite virale B	1.101	365	0	1.466	3,95	1,23	2,55
Epatite virale non A non B	381	167	1	549	1,37	0,56	0,95
Epatite virale non specificata	48	35	0	83	0,17	0,12	0,14
<b>Totale epatite</b>	<b>2.855</b>	<b>1.177</b>	<b>3</b>	<b>4.035</b>	<b>10,24</b>	<b>3,97</b>	<b>7,02</b>
Febbre emorragica virale	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00
Febbre gialla	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Febbre ricorrente epidemica	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Febbre tifoide	217	183	0	400	0,78	0,62	0,70
Influenza con isolamento virale	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Lebbra	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Legionellosi	248	84	1	333	0,89	0,28	0,58
Leishmaniosi cutanea	25	14	1	40	0,09	0,05	0,07
Leishmaniosi viscerale	97	62	0	159	0,35	0,21	0,28
Leptosirosi	48	10	0	58	0,17	0,03	0,10
Listeriosi	22	16	0	38	0,08	0,05	0,07
Malaria	678	290	16	984	2,43	0,98	1,71
Meningite ed encefalite acuta virale	545	359	2	906	1,95	1,21	1,58
Meningite meningococcica	102	78	0	180	0,37	0,26	0,31
Micobatteriosi non tubercolare	52	38	0	90	0,19	0,13	0,16
Morbillo	464	358	4	826	1,66	1,21	1,44
Parotite epidemica	13.355	11.369	19	24.743	47,89	38,38	43,03
Pertosse	832	973	1	1.806	2,98	3,28	3,14
Peste	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Poliomielite	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Rabbia	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Rickettsiosi diversa da tifo esant.	425	314	0	739	1,52	1,06	1,29
Rosolia	3.169	1.979	3	5.151	11,36	6,68	8,96
Salmonellosi non tifoidee	5.868	5.233	9	11.110	21,04	17,67	19,32
Scarlattina	9.771	8.043	16	17.830	35,04	27,15	31,00
Sifilide	334	108	9	451	1,20	0,36	0,78
Tetano	19	44	0	63	0,07	0,15	0,11
Tifo esantematico	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Trichinosi	3	1	0	4	0,01	0,00	0,01
Tubercolosi polmonare	2.101	1.153	4	3.258	7,53	3,89	5,67
Tubercolosi extrapolmonare	552	520	0	1.072	1,98	1,76	1,86
Tubercolosi forme miste	106	69	0	175	0,38	0,23	0,30
Tularemia	4	2	0	6	0,01	0,01	0,01
Varicella	51.075	47.904	99	99.078	183,16	161,72	172,28
<b>TOTALE</b>	<b>96.997</b>	<b>82.620</b>	<b>208</b>	<b>179.825</b>	<b>347,83</b>	<b>278,91</b>	<b>312,69</b>

(a) Dati dell'Istituto superiore di sanità (Centro operativo Aids).

**Tavola 2.4 - Notifiche di malattie infettive e diffuse per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale (a)	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	4.734	4.363	296	266	941	674	196	191	147	144	6.314	5.638	58	12.010	281,83
Valle d'Aosta	47	43	6	3	15	11	7	2	1	2	76	61	0	137	113,98
Lombardia	18.467	16.214	827	546	2.293	1.577	380	360	33	8	22.000	18.705	56	40.761	448,66
Trentino-Alto Adige	4.233	3.775	286	200	322	287	56	58	6	8	4.903	4.328	1	9.232	980,40
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>2.479</i>	<i>2.266</i>	<i>230</i>	<i>163</i>	<i>228</i>	<i>192</i>	<i>35</i>	<i>44</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2.974</i>	<i>2.667</i>	<i>1</i>	<i>5.642</i>	<i>1.216,03</i>
<i>Trento</i>	<i>1.754</i>	<i>1.509</i>	<i>56</i>	<i>37</i>	<i>94</i>	<i>95</i>	<i>21</i>	<i>14</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>1.929</i>	<i>1.661</i>	<i>0</i>	<i>3.590</i>	<i>751,54</i>
Veneto	9.049	8.410	356	321	1.140	892	188	191	93	97	10.826	9.911	15	20.752	458,17
Friuli-Venezia Giulia	3.305	3.046	148	135	362	363	45	51	1	3	3.861	3.598	0	7.459	628,45
Liguria	1.208	1.042	119	56	286	205	53	62	27	20	1.693	1.385	14	3.092	193,00
Emilia-Romagna	8.174	7.084	697	323	1.209	916	217	216	32	26	10.329	8.565	0	18.894	472,54
Toscana	4.976	4.605	347	269	934	720	192	154	40	35	6.489	5.783	3	12.275	348,19
Umbria	1.175	1.003	60	56	126	91	32	19	18	13	1.411	1.182	0	2.593	311,04
Marche	3.393	2.990	619	318	464	372	68	39	22	17	4.566	3.736	5	8.307	565,40
Lazio	3.305	2.794	438	284	1.234	788	180	136	71	54	5.228	4.056	39	9.323	177,51
Abruzzo	1.564	1.416	161	114	227	212	34	38	36	31	2.022	1.811	1	3.834	300,98
Molise	156	142	55	23	40	53	9	20	8	0	268	238	0	506	155,72
Campania	3.082	2.787	291	185	612	403	88	87	107	78	4.180	3.540	6	7.726	134,38
Puglia	2.845	2.507	340	211	582	370	82	56	33	21	3.882	3.165	1	7.048	173,66
Basilicata	286	279	30	23	66	53	15	10	6	5	403	370	0	773	128,36
Calabria	667	559	83	70	172	100	22	32	43	24	987	785	3	1.775	87,29
Sicilia	3.617	3.304	256	154	681	420	124	134	31	25	4.709	4.037	3	8.749	174,17
Sardegna	1.134	1.058	104	64	171	117	36	31	16	10	1.461	1.280	3	2.744	167,63
Nord-ovest	24.456	21.662	1.248	871	3.535	2.467	636	615	208	174	30.083	25.789	128	56.000	371,63
Nord-est	24.761	22.315	1.487	979	3.033	2.458	506	516	132	134	29.919	26.402	16	56.337	528,68
<b>Nord</b>	<b>49.217</b>	<b>43.977</b>	<b>2.735</b>	<b>1.850</b>	<b>6.568</b>	<b>4.925</b>	<b>1.142</b>	<b>1.131</b>	<b>340</b>	<b>308</b>	<b>60.002</b>	<b>52.191</b>	<b>144</b>	<b>112.337</b>	<b>436,68</b>
<b>Centro</b>	<b>12.849</b>	<b>11.392</b>	<b>1.464</b>	<b>927</b>	<b>2.758</b>	<b>1.971</b>	<b>472</b>	<b>348</b>	<b>151</b>	<b>119</b>	<b>17.694</b>	<b>14.757</b>	<b>47</b>	<b>32.498</b>	<b>293,29</b>
Sud	8.600	7.690	960	626	1.699	1.191	250	243	233	159	11.742	9.909	11	21.662	154,26
Isole	4.751	4.362	360	218	852	537	160	165	47	35	6.170	5.317	6	11.493	172,56
<b>Mezzogiorno</b>	<b>13.351</b>	<b>12.052</b>	<b>1.320</b>	<b>844</b>	<b>2.551</b>	<b>1.728</b>	<b>410</b>	<b>408</b>	<b>280</b>	<b>194</b>	<b>17.912</b>	<b>15.226</b>	<b>17</b>	<b>33.155</b>	<b>160,15</b>
<b>ITALIA</b>	<b>75.417</b>	<b>67.421</b>	<b>5.519</b>	<b>3.621</b>	<b>11.877</b>	<b>8.624</b>	<b>2.024</b>	<b>1.887</b>	<b>771</b>	<b>621</b>	<b>95.608</b>	<b>82.174</b>	<b>208</b>	<b>177.990</b>	<b>309,50</b>
Tasso per 100.000 abitanti	1.782,98	1.682,24	167,38	114,59	74,10	53,29	46,75	30,09			342,85	277,41			

(a) Escluso Aids.

**Tavola 2.5 - Notifiche di Aids per mese e provincia di residenza (a) - Anno 2001**

PROVINCE	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
Torino	20	0	0	1	1	0	24	0	1	0	14	0	61
Vercelli	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	4
Biella	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	0	7
Verbano-Cusio-Ossola	1	2	0	0	1	0	2	2	0	1	2	3	14
Novara	0	1	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	6
Cuneo	0	0	1	2	1	2	1	0	1	0	3	0	11
Asti	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
Alessandria	0	1	1	0	0	0	0	2	0	3	1	1	9
<b>Piemonte</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>114</b>
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Varese	4	7	6	6	0	3	6	5	4	9	3	3	56
Como	2	0	0	0	1	1	4	1	0	1	0	5	15
Sondrio	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	8
Milano	16	31	25	23	11	11	35	21	11	32	11	18	245
Bergamo	3	3	6	1	9	9	2	0	0	11	6	1	51
Brescia	13	12	10	9	7	3	8	5	8	0	14	0	89
Pavia	0	2	0	1	5	5	0	0	0	0	0	8	21
Cremona	1	0	1	2	1	2	1	0	1	2	0	1	12
Mantova	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4
Lecco	3	0	2	1	1	4	1	1	0	0	1	0	14
Lodi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>Lombardia</b>	<b>47</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>44</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>58</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>56</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>516</b>
Bolzano-Bozen	4	0	0	0	1	0	2	0	1	2	0	0	10
Trento	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	4
<b>Trentino-Alto Adige</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
Verona	3	0	4	2	6	0	5	0	0	2	1	0	23
Vicenza	1	1	2	2	0	0	5	0	0	0	2	1	14
Belluno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Treviso	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	8	1	15
Venezia	0	1	0	1	0	1	1	1	0	2	1	0	8
Padova	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	2	1	11
Rovigo	1	1	1	1	0	1	2	1	0	1	0	1	10
<b>Veneto</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>81</b>
Pordenone	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	4
Udine	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
Gorizia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trieste	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
Imperia	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	6
Savona	2	1	0	1	0	3	0	0	0	1	0	1	9
Genova	0	12	5	2	6	1	3	12	3	4	2	0	50
La Spezia	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
<b>Liguria</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>70</b>
Piacenza	1	0	0	0	1	1	0	1	0	2	1	0	7
Parma	2	0	2	0	2	1	5	1	1	3	0	7	24
Reggio nell'Emilia	0	0	0	0	0	6	2	2	0	1	1	2	14
Modena	0	6	8	0	1	0	1	1	4	0	0	7	28
Bologna	4	0	9	2	11	4	1	1	3	3	6	2	46
Ferrara	2	1	4	2	2	2	1	4	2	2	0	0	22
Ravenna	1	4	3	0	4	1	0	1	0	4	1	0	19
Forlì-Cesena	3	2	0	1	5	0	0	0	4	1	2	0	18
Rimini	0	0	0	2	2	2	0	1	0	2	3	0	12
<b>Emilia-Romagna</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>190</b>
Massa-Carrara	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	6
Lucca	0	1	1	2	2	0	0	0	0	1	5	0	12
Pistoia	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	5
Firenze	3	1	4	1	8	4	1	3	2	2	0	5	34
Livorno	1	0	1	2	1	1	2	0	0	1	0	1	10
Pisa	0	2	2	1	0	1	1	0	2	2	1	0	12
Arezzo	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	4
Siena	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	1	5
Grosseto	0	1	2	0	0	4	0	0	1	1	0	0	9
Prato	1	0	1	1	1	0	2	1	0	0	1	0	8
<b>Toscana</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>105</b>

(a) Dati dell'Istituto superiore di sanità (Centro operativo Aids).

**Tavola 2.5 segue - Notifiche di Aids per mese e provincia di residenza (a) - Anno 2001**

PROVINCE	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
Perugia	2	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	7
Terni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	5
<b>Umbria</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
Pesaro e Urbino	2	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6
Ancona	1	1	1	1	1	0	2	0	1	3	0	1	12
Macerata	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	7
Ascoli Piceno	2	2	0	1	2	2	0	1	2	2	0	0	14
<b>Marche</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>39</b>
Viterbo	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	6	0	10
Rieti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Roma	45	0	0	53	0	48	27	4	2	28	36	0	243
Latina	2	0	0	3	0	4	0	0	0	0	1	0	10
Frosinone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Lazio</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>263</b>
L'Aquila	0	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	5
Teramo	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5
Pescara	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	1	0	7
Chieti	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
<b>Abruzzo</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
Isernia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campobasso	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	4
<b>Molise</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Caserta	4	0	0	0	2	1	0	0	1	0	4	0	12
Benevento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Napoli	21	0	0	0	22	0	1	0	9	0	6	1	60
Avellino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Salerno	0	0	3	1	0	0	0	1	2	1	0	2	10
<b>Campania</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>85</b>
Foggia	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	6
Bari	3	3	2	0	0	3	1	2	0	1	6	1	22
Taranto	1	1	3	4	4	0	0	0	1	0	3	2	19
Brindisi	2	1	1	3	0	0	1	0	0	0	1	1	10
Lecce	0	2	2	2	0	0	0	1	1	1	0	0	9
<b>Puglia</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>66</b>
Potenza	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	4
Matera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Basilicata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Cosenza	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3
Catanzaro	0	1	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0	8
Reggio di Calabria	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
Crotone	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	5
Vibo Valentia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
<b>Calabria</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>21</b>
Trapani	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	5
Palermo	13	0	0	15	0	1	3	0	0	0	0	0	32
Messina	1	0	0	1	1	2	2	2	0	1	0	1	11
Agrigento	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	5
Caltanissetta	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Enna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Catania	3	0	9	1	1	0	0	6	0	0	3	2	25
Ragusa	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Siracusa	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	8
<b>Sicilia</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>89</b>
Sassari	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	2	5	13
Nuoro	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Oristano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Cagliari	0	1	5	0	1	3	5	5	1	2	2	4	29
<b>Sardegna</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>45</b>
Nord-ovest	73	73	60	50	51	47	91	54	30	70	60	43	702
Nord-est	23	20	34	14	35	21	28	18	20	30	29	22	294
<b>Nord</b>	<b>96</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>64</b>	<b>86</b>	<b>68</b>	<b>119</b>	<b>72</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>89</b>	<b>65</b>	<b>996</b>
<b>Centro</b>	<b>62</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>66</b>	<b>16</b>	<b>67</b>	<b>41</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>54</b>	<b>14</b>	<b>419</b>
Sud	35	12	20	14	31	13	7	7	15	9	28	8	199
Isole	21	4	19	18	6	14	10	13	1	5	10	13	134
<b>Mezzogiorno</b>	<b>56</b>	<b>16</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>333</b>
<b>ITALIA</b>	<b>214</b>	<b>122</b>	<b>148</b>	<b>162</b>	<b>139</b>	<b>162</b>	<b>177</b>	<b>103</b>	<b>78</b>	<b>162</b>	<b>181</b>	<b>100</b>	<b>1.748</b>
Estero	3	3	1	5	0	1	4	0	3	6	4	2	32
Non indicato	4	4	5	6	3	8	9	3	0	3	9	1	55
<b>TOTALE</b>	<b>221</b>	<b>129</b>	<b>154</b>	<b>173</b>	<b>142</b>	<b>171</b>	<b>190</b>	<b>106</b>	<b>81</b>	<b>171</b>	<b>194</b>	<b>103</b>	<b>1.835</b>

(a) Dati dell'Istituto superiore di sanità (Centro operativo Aids).

**Tavola 2.6 - Notifiche di Aids per classe di età, sesso e regione di residenza (a) - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	0-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 e oltre	Totale
<b>MASCHI</b>							
Piemonte	0	3	13	26	19	25	86
Valle d'Aosta	0	0	1	0	0	0	1
Lombardia	2	19	72	130	68	103	394
Trentino-Alto Adige	0	0	2	3	3	4	12
<i>Bolzano-Bozen</i>	0	0	1	2	2	4	9
<i>Trento</i>	0	0	1	1	1	0	3
Veneto	3	2	6	20	12	18	61
Friuli-Venezia Giulia	0	1	3	0	1	1	6
Liguria	0	2	5	22	12	8	49
Emilia-Romagna	2	5	20	40	30	44	141
Toscana	3	3	11	20	23	23	83
Umbria	1	0	1	0	0	4	6
Marche	0	0	2	10	7	9	28
Lazio	5	8	32	61	39	56	201
Abruzzo	1	3	2	5	3	1	15
Molise	0	0	1	2	0	1	4
Campania	4	6	14	18	14	8	64
Puglia	1	3	8	21	6	9	48
Basilicata	0	0	1	1	1	1	4
Calabria	0	1	5	8	1	1	16
Sicilia	1	3	15	20	13	18	70
Sardegna	0	1	7	13	8	4	33
Nord-ovest	2	24	91	178	99	136	530
Nord-est	5	8	31	63	46	67	220
<b>Nord</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>122</b>	<b>241</b>	<b>145</b>	<b>203</b>	<b>750</b>
<b>Centro</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>91</b>	<b>69</b>	<b>92</b>	<b>318</b>
Sud	6	13	31	55	25	21	151
Isole	1	4	22	33	21	22	103
<b>Mezzogiorno</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>53</b>	<b>88</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>254</b>
<b>ITALIA</b>	<b>23</b>	<b>60</b>	<b>221</b>	<b>420</b>	<b>260</b>	<b>338</b>	<b>1.322</b>
Estero	1	8	8	5	2	2	26
Non indicato	2	5	8	7	7	12	41
<b>TOTALE</b>	<b>26</b>	<b>73</b>	<b>237</b>	<b>432</b>	<b>269</b>	<b>352</b>	<b>1.389</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,35	3,35	10,10	18,28	13,04	3,09	4,98
<b>FEMMINE</b>							
Piemonte	0	7	8	4	2	7	28
Valle d'Aosta	0	0	0	0	1	0	1
Lombardia	3	17	29	35	18	20	122
Trentino-Alto Adige	0	1	1	0	0	0	2
<i>Bolzano-Bozen</i>	0	0	1	0	0	0	1
<i>Trento</i>	0	1	0	0	0	0	1
Veneto	3	3	6	3	2	3	20
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	3	0	0	3
Liguria	0	0	3	8	4	6	21
Emilia-Romagna	2	4	16	13	7	7	49
Toscana	4	3	3	5	5	2	22
Umbria	2	1	1	1	0	1	6
Marche	1	1	3	2	1	3	11
Lazio	3	7	17	22	8	5	62
Abruzzo	0	0	1	2	0	1	4
Molise	0	0	0	0	0	0	0
Campania	0	7	5	2	2	5	21
Puglia	0	1	3	7	4	3	18
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0
Calabria	1	0	0	1	1	2	5
Sicilia	1	3	4	6	3	2	19
Sardegna	1	1	2	3	2	3	12
Nord-ovest	3	24	40	47	25	33	172
Nord-est	5	8	23	19	9	10	74
<b>Nord</b>	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>63</b>	<b>66</b>	<b>34</b>	<b>43</b>	<b>246</b>
<b>Centro</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>101</b>
Sud	1	8	9	12	7	11	48
Isole	2	4	6	9	5	5	31
<b>Mezzogiorno</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>79</b>
<b>ITALIA</b>	<b>21</b>	<b>56</b>	<b>102</b>	<b>117</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>426</b>
Estero	3	1	1	0	1	0	6
Non indicato	0	1	7	3	1	2	14
<b>TOTALE</b>	<b>24</b>	<b>58</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>62</b>	<b>72</b>	<b>446</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,33	2,72	4,79	5,16	3,02	0,53	1,51

(a) Dati dell'Istituto superiore di sanità (Centro operativo Aids).

**Tavola 2.6** segue - **Notifiche di Aids per classe di età, sesso e regione di residenza (a) - Anno 2001** (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	0-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 e oltre	Totale
TOTALE							
Piemonte	0	10	21	30	21	32	114
Valle d'Aosta	0	0	1	0	1	0	2
Lombardia	5	36	101	165	86	123	516
Trentino-Alto Adige	0	1	3	3	3	4	14
<i>Bolzano-Bozen</i>	0	0	2	2	2	4	10
<i>Trento</i>	0	1	1	1	1	0	4
Veneto	6	5	12	23	14	21	81
Friuli-Venezia Giulia	0	1	3	3	1	1	9
Liguria	0	2	8	30	16	14	70
Emilia-Romagna	4	9	36	53	37	51	190
Toscana	7	6	14	25	28	25	105
Umbria	3	1	2	1	0	5	12
Marche	1	1	5	12	8	12	39
Lazio	8	15	49	83	47	61	263
Abruzzo	1	3	3	7	3	2	19
Molise	0	0	1	2	0	1	4
Campania	4	13	19	20	16	13	85
Puglia	1	4	11	28	10	12	66
Basilicata	0	0	1	1	1	1	4
Calabria	1	1	5	9	2	3	21
Sicilia	2	6	19	26	16	20	89
Sardegna	1	2	9	16	10	7	45
Nord-ovest	5	48	131	225	124	169	702
Nord-est	10	16	54	82	55	77	294
<b>Nord</b>	<b>15</b>	<b>64</b>	<b>185</b>	<b>307</b>	<b>179</b>	<b>246</b>	<b>996</b>
<b>Centro</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>70</b>	<b>121</b>	<b>83</b>	<b>103</b>	<b>419</b>
Sud	7	21	40	67	32	32	199
Isole	3	8	28	42	26	27	134
<b>Mezzogiorno</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>68</b>	<b>109</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>333</b>
<b>ITALIA</b>	<b>44</b>	<b>116</b>	<b>323</b>	<b>537</b>	<b>320</b>	<b>408</b>	<b>1.748</b>
Esteri	4	9	9	5	3	2	32
Non indicato	2	6	15	10	8	14	55
<b>TOTALE</b>	<b>50</b>	<b>131</b>	<b>347</b>	<b>552</b>	<b>331</b>	<b>424</b>	<b>1.835</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,34	3,04	7,47	11,78	8,04	1,69	3,19

(a) Dati dell'Istituto superiore di sanità (Centro operativo Aids).

**Tavola 2.7 - Notifiche di blenorragia per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	0	10	0	29	1	0	0	0	0	39	1	0	40	0,94
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	1	0	12	0	76	1	1	0	0	0	90	1	1	92	1,01
Trentino-Alto Adige	0	0	3	2	15	2	0	0	0	0	18	4	0	22	2,34
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>1,94</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>13</i>	<i>2,72</i>
Veneto	1	0	1	0	16	1	0	0	0	0	18	1	0	19	0,42
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	21	1	0	0	1	1	22	2	0	24	2,02
Liguria	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0,12
Emilia-Romagna	0	0	16	0	73	1	0	0	0	0	89	1	0	90	2,25
Toscana	0	0	13	0	25	0	0	0	6	0	44	0	0	44	1,25
Umbria	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,12
Marche	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,07
Lazio	0	0	9	0	41	1	0	0	3	0	53	1	6	60	1,14
Abruzzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molise	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0,31
Campania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puglia	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0,05
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calabria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sicilia	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,02
Sardegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nord-ovest	1	0	22	0	107	2	1	0	0	0	131	2	1	134	0,89
Nord-est	1	0	20	2	125	5	0	0	1	1	147	8	0	155	1,45
<b>Nord</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>2</b>	<b>232</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>278</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>289</b>	<b>1,12</b>
<b>Centro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>106</b>	<b>0,96</b>
Sud	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	0	3	0,02
Isole	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,02
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,02</b>
<b>ITALIA</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>2</b>	<b>302</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>380</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>399</b>	<b>0,69</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,05	0,00	1,94	0,06	1,88	0,06	0,05	0,00			1,36	0,04			

**Tavola 2.8 - Notifiche di botulismo per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0,02
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Veneto	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,02
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Emilia-Romagna	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	3	0	4	0,10
Toscana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Marche	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0,20
Lazio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Abruzzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,02
Puglia	0	0	1	0	1	4	0	0	0	0	2	4	0	6	0,15
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calabria	1	0	0	0	4	1	0	1	0	0	5	2	0	7	0,34
Sicilia	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	3	0	4	0,08
Sardegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nord-ovest	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0,01
Nord-est	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	2	3	0	5	0,05
<b>Nord</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0,02</b>
<b>Centro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,03</b>
Sud	1	0	2	0	5	5	0	1	0	0	8	6	0	14	0,10
Isole	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	3	0	4	0,06
<b>Mezzogiorno</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0,09</b>
<b>ITALIA</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0,05</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,05	0,00	0,12	0,03	0,05	0,06	0,00	0,02			0,05	0,04			



**Tavola 2.9 - Notifiche di brucellosi per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	0	0	1	4	5	0	1	0	0	4	7	0	11	0,26
Valle d'Aosta	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	4	3,33
Lombardia	0	0	2	0	5	4	3	1	0	0	10	5	0	15	0,17
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<i>    Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>    Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Veneto	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,02
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Liguria	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	3	2	0	5	0,31
Emilia-Romagna	1	0	0	1	5	2	0	0	0	0	6	3	0	9	0,23
Toscana	1	1	0	0	4	1	1	0	0	0	6	2	0	8	0,23
Umbria	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0,24
Marche	0	0	1	1	1	3	1	0	0	0	3	4	0	7	0,48
Lazio	4	0	3	3	6	0	2	1	0	0	15	4	0	19	0,36
Abruzzo	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	0	3	0,24
Molise	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0,62
Campania	9	12	9	12	32	26	4	12	1	0	55	62	0	117	2,03
Puglia	7	5	17	5	55	23	9	6	0	1	88	40	0	128	3,15
Basilicata	0	0	4	0	7	3	1	3	0	0	12	6	0	18	2,99
Calabria	1	1	5	3	30	11	6	4	2	0	44	19	0	63	3,10
Sicilia	39	26	45	15	177	125	31	44	1	0	293	210	0	503	10,01
Sardegna	3	0	0	0	3	1	0	1	0	0	6	2	0	8	0,49
Nord-ovest	0	1	2	1	11	14	4	2	0	0	17	18	0	35	0,23
Nord-est	1	0	0	1	6	2	0	0	0	0	7	3	0	10	0,09
<b>Nord</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0,17</b>
<b>Centro</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0,32</b>
Sud	17	18	35	20	125	65	20	27	3	1	200	131	0	331	2,36
Isole	42	26	45	15	180	126	31	45	1	0	299	212	0	511	7,67
<b>Mezzogiorno</b>	<b>59</b>	<b>44</b>	<b>80</b>	<b>35</b>	<b>305</b>	<b>191</b>	<b>51</b>	<b>72</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>499</b>	<b>343</b>	<b>0</b>	<b>842</b>	<b>4,07</b>
<b>ITALIA</b>	<b>65</b>	<b>47</b>	<b>86</b>	<b>41</b>	<b>333</b>	<b>211</b>	<b>60</b>	<b>75</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>548</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>923</b>	<b>1,60</b>
Tasso per 100.000 abitanti	1,54	1,17	2,61	1,30	2,08	1,30	1,39	1,20			1,97	1,27			

**Tavola 2.10 - Notifiche di diarrea infettiva non da salmonella per classe di età, sesso e regione - Anno 2001**  
(valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	129	116	4	4	19	18	20	26	6	4	178	168	11	357	8,38
Valle d'Aosta	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1,66
Lombardia	343	205	20	18	48	46	39	40	0	0	450	309	1	760	8,37
Trentino-Alto Adige	59	53	5	4	14	15	2	10	1	0	81	82	0	163	17,31
<i>Bolzano-Bozen</i>	42	41	4	4	14	14	2	10	0	0	62	69	0	131	28,23
<i>Trento</i>	17	12	1	0	0	1	0	0	1	0	19	13	0	32	6,70
Veneto	127	118	14	12	33	27	5	7	4	2	183	166	0	349	7,71
Friuli-Venezia Giulia	2	1	0	0	1	2	0	1	0	0	3	4	0	7	0,59
Liguria	119	85	0	0	1	2	2	0	0	0	122	87	0	209	13,05
Emilia-Romagna	42	26	2	1	13	14	5	5	0	0	62	46	0	108	2,70
Toscana	34	31	0	1	5	7	4	6	0	0	43	45	0	88	2,50
Umbria	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	4	1	0	5	0,60
Marche	2	3	4	4	10	6	2	1	0	0	18	14	0	32	2,18
Lazio	104	83	9	11	19	39	0	5	3	0	135	138	2	275	5,24
Abruzzo	14	11	0	0	1	0	0	1	0	0	15	12	0	27	2,12
Molise	6	6	0	0	0	1	0	0	0	0	6	7	0	13	4,00
Campania	81	48	1	2	3	3	1	1	0	2	86	56	0	142	2,47
Puglia	223	165	5	12	24	21	3	6	2	2	257	206	0	463	11,41
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calabria	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	3	2	0	5	0,25
Sicilia	37	39	1	1	3	1	0	1	0	0	41	42	0	83	1,65
Sardegna	10	6	0	0	0	1	0	0	0	0	10	7	0	17	1,04
Nord-ovest	591	407	24	22	69	66	61	66	6	4	751	565	12	1.328	8,81
Nord-est	230	198	21	17	61	58	12	23	5	2	329	298	0	627	5,88
<b>Nord</b>	<b>821</b>	<b>605</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>130</b>	<b>124</b>	<b>73</b>	<b>89</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>1.080</b>	<b>863</b>	<b>12</b>	<b>1.955</b>	<b>7,60</b>
<b>Centro</b>	<b>142</b>	<b>118</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>52</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>198</b>	<b>2</b>	<b>400</b>	<b>3,61</b>
Sud	325	230	7	16	29	25	4	8	2	4	367	283	0	650	4,63
Isole	47	45	1	1	3	2	0	1	0	0	51	49	0	100	1,50
<b>Mezzogiorno</b>	<b>372</b>	<b>275</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>418</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>3,62</b>
<b>ITALIA</b>	<b>1.335</b>	<b>998</b>	<b>67</b>	<b>72</b>	<b>197</b>	<b>203</b>	<b>83</b>	<b>110</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>1.698</b>	<b>1.393</b>	<b>14</b>	<b>3.105</b>	<b>5,40</b>
Tasso per 100.000 abitanti	31,56	24,90	2,03	2,28	1,23	1,25	1,92	1,75			6,09	4,70			

**Tavola 2.11 - Notifiche di epatite virale A per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	12	8	21	6	72	13	0	0	0	0	105	27	0	132	3,10
Valle d'Aosta	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,83
Lombardia	26	15	24	10	180	27	2	2	0	0	232	54	1	287	3,16
Trentino-Alto Adige	3	1	1	0	13	4	0	1	0	0	17	6	0	23	2,44
<i>Bolzano-Bozen</i>	2	1	0	0	7	4	0	0	0	0	9	5	0	14	3,02
<i>Trento</i>	1	0	1	0	6	0	0	1	0	0	8	1	0	9	1,88
Veneto	4	3	3	2	52	14	1	1	0	0	60	20	0	80	1,77
Friuli-Venezia Giulia	2	0	0	1	10	5	0	0	0	0	12	6	0	18	1,52
Liguria	1	2	5	3	31	9	0	0	0	0	37	14	0	51	3,18
Emilia-Romagna	7	11	13	7	104	27	1	1	0	0	125	46	0	171	4,28
Toscana	2	3	13	5	38	22	1	2	0	0	54	32	0	86	2,44
Umbria	0	1	0	1	10	2	0	0	0	0	10	4	0	14	1,68
Marche	2	5	5	2	14	3	3	0	1	0	25	10	0	35	2,38
Lazio	14	13	13	13	51	21	3	5	0	0	81	52	0	133	2,53
Abruzzo	0	1	1	1	5	2	1	0	0	0	7	4	0	11	0,86
Molise	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,31
Campania	57	45	106	62	73	31	1	0	1	4	238	142	0	380	6,61
Puglia	32	22	123	64	112	70	2	1	8	1	277	158	0	435	10,72
Basilicata	0	1	1	3	1	3	0	0	0	0	2	7	0	9	1,49
Calabria	2	2	5	4	0	2	0	0	2	0	9	8	0	17	0,84
Sicilia	10	11	5	6	14	1	1	1	0	0	30	19	1	50	1,00
Sardegna	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1	0	3	0,18
Nord-ovest	39	25	51	19	283	49	2	2	0	0	375	95	1	471	3,13
Nord-est	16	15	17	10	179	50	2	3	0	0	214	78	0	292	2,74
<b>Nord</b>	<b>55</b>	<b>40</b>	<b>68</b>	<b>29</b>	<b>462</b>	<b>99</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589</b>	<b>173</b>	<b>1</b>	<b>763</b>	<b>2,97</b>
<b>Centro</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>113</b>	<b>48</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>268</b>	<b>2,42</b>
Sud	92	71	236	134	191	108	4	1	11	5	534	319	0	853	6,07
Isole	10	11	5	6	16	2	1	1	0	0	32	20	1	53	0,80
<b>Mezzogiorno</b>	<b>102</b>	<b>82</b>	<b>241</b>	<b>140</b>	<b>207</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>566</b>	<b>339</b>	<b>1</b>	<b>906</b>	<b>4,38</b>
<b>ITALIA</b>	<b>175</b>	<b>144</b>	<b>340</b>	<b>190</b>	<b>782</b>	<b>257</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>1.325</b>	<b>610</b>	<b>2</b>	<b>1.937</b>	<b>3,37</b>
Tasso per 100.000 abitanti	4,14	3,59	10,31	6,01	4,88	1,59	0,37	0,22			4,75	2,06			

**Tavola 2.12 - Notifiche di epatite virale B per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	1	0	8	4	74	22	5	6	2	0	90	32	0	122	2,86
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	5	0	9	5	163	46	5	6	0	0	182	57	0	239	2,63
Trentino-Alto Adige	0	0	5	2	12	2	1	0	0	0	18	4	0	22	2,34
<i>Bolzano-Bozen</i>	0	0	3	1	5	2	0	0	0	0	8	3	0	11	2,37
<i>Trento</i>	0	0	2	1	7	0	1	0	0	0	10	1	0	11	2,30
Veneto	1	2	4	3	60	24	2	3	2	0	69	32	0	101	2,23
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	1	14	5	1	3	0	0	15	9	0	24	2,02
Liguria	0	0	6	1	52	7	2	1	1	0	61	9	0	70	4,37
Emilia-Romagna	0	0	4	4	94	26	7	3	0	0	105	33	0	138	3,45
Toscana	2	0	8	1	75	18	4	3	0	0	89	22	0	111	3,15
Umbria	0	1	1	1	15	5	0	0	0	0	16	7	0	23	2,76
Marche	2	0	9	2	46	13	2	1	0	0	59	16	0	75	5,10
Lazio	4	0	22	10	151	37	5	5	0	0	182	52	0	234	4,46
Abruzzo	2	0	4	2	13	5	1	1	0	1	20	9	0	29	2,28
Molise	0	0	0	0	3	3	0	1	0	0	3	4	0	7	2,15
Campania	6	0	11	9	49	19	3	4	2	1	71	33	0	104	1,81
Puglia	4	0	7	1	31	10	0	2	1	0	43	13	0	56	1,38
Basilicata	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0	5	2	0	7	1,16
Calabria	1	0	4	3	12	3	0	1	0	0	17	7	0	24	1,18
Sicilia	1	2	8	1	34	12	2	3	1	0	46	18	0	64	1,27
Sardegna	0	0	3	2	7	4	0	0	0	0	10	6	0	16	0,98
Nord-ovest	6	0	23	10	289	75	12	13	3	0	333	98	0	431	2,86
Nord-est	1	2	13	10	180	57	11	9	2	0	207	78	0	285	2,67
<b>Nord</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>469</b>	<b>132</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>716</b>	<b>2,78</b>
<b>Centro</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>287</b>	<b>73</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>4,00</b>
Sud	13	0	26	15	112	42	5	9	3	2	159	68	0	227	1,62
Isole	1	2	11	3	41	16	2	3	1	0	56	24	0	80	1,20
<b>Mezzogiorno</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>153</b>	<b>58</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>215</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>1,48</b>
<b>ITALIA</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>113</b>	<b>52</b>	<b>909</b>	<b>263</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1.101</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>1.466</b>	<b>2,55</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,69	0,12	3,43	1,65	5,67	1,63	0,95	0,69			3,95	1,23			

**Tavola 2.13 - Notifiche di epatite virale non A non B per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	0	8	1	18	5	5	2	1	0	32	8	0	40	0,94
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	0	1	2	29	11	9	3	0	0	39	16	0	55	0,61
Trentino-Alto Adige	1	0	1	2	6	2	1	0	0	0	9	4	0	13	1,38
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>11</i>	<i>2,37</i>
<i>Trento</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0,42</i>
Veneto	0	0	7	1	9	5	3	2	0	0	19	8	0	27	0,60
Friuli-Venezia Giulia	0	0	1	0	3	0	2	0	0	0	6	0	0	6	0,51
Liguria	0	0	0	1	6	3	1	0	0	0	7	4	0	11	0,69
Emilia-Romagna	0	0	6	2	17	5	7	3	0	0	30	10	0	40	1,00
Toscana	0	0	7	2	22	10	7	1	0	0	36	13	0	49	1,39
Umbria	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0,24
Marche	1	0	4	1	8	2	2	1	0	0	15	4	0	19	1,29
Lazio	0	0	10	2	23	15	10	5	0	0	43	22	0	65	1,24
Abruzzo	0	1	1	0	1	4	0	1	0	0	2	6	0	8	0,63
Molise	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0,62
Campania	0	2	2	0	30	12	3	16	0	0	35	30	1	66	1,15
Puglia	1	1	7	2	37	17	2	2	0	0	47	22	0	69	1,70
Basilicata	0	0	1	1	3	2	0	0	0	0	4	3	0	7	1,16
Calabria	1	0	3	0	5	3	2	1	0	1	11	5	0	16	0,79
Sicilia	0	1	5	0	22	4	5	3	0	0	32	8	0	40	0,80
Sardegna	0	0	4	0	6	2	2	0	0	0	12	2	0	14	0,86
Nord-ovest	0	0	9	4	53	19	15	5	1	0	78	28	0	106	0,70
Nord-est	1	0	15	5	35	12	13	5	0	0	64	22	0	86	0,81
<b>Nord</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>88</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>0,75</b>
<b>Centro</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>1,22</b>
Sud	2	4	14	3	77	39	7	20	0	1	100	67	1	168	1,20
Isole	0	1	9	0	28	6	7	3	0	0	44	10	0	54	0,81
<b>Mezzogiorno</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>105</b>	<b>45</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>144</b>	<b>77</b>	<b>1</b>	<b>222</b>	<b>1,07</b>
<b>ITALIA</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>68</b>	<b>18</b>	<b>247</b>	<b>103</b>	<b>61</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>381</b>	<b>167</b>	<b>1</b>	<b>549</b>	<b>0,95</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,09	0,12	2,06	0,57	1,54	0,64	1,41	0,64			1,37	0,56			

**Tavola 2.14 - Notifiche di epatite virale non specificata per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0,05
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0,02
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	2	0,21
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0,43</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Veneto	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	3	0	4	0,09
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0,08
Liguria	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,06
Emilia-Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Toscana	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0,03
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Marche	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,07
Lazio	0	0	2	1	4	1	1	1	0	0	7	3	0	10	0,19
Abruzzo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0,08
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	7	3	4	0	8	3	0	4	0	0	19	10	0	29	0,50
Puglia	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	0,10
Basilicata	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	3	0	4	0,66
Calabria	1	0	2	0	4	4	0	0	1	0	8	4	0	12	0,59
Sicilia	1	0	1	2	2	0	2	0	1	0	7	2	0	9	0,18
Sardegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nord-ovest	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	4	0	5	0,03
Nord-est	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	2	5	0	7	0,07
<b>Nord</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0,05</b>
<b>Centro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0,11</b>
Sud	8	4	8	1	13	11	0	4	1	0	30	20	0	50	0,36
Isole	1	0	1	2	2	0	2	0	1	0	7	2	0	9	0,14
<b>Mezzogiorno</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0,28</b>
<b>ITALIA</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0,14</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,21	0,15	0,42	0,16	0,12	0,10	0,07	0,13			0,17	0,12			

**Tavola 2.15 - Notifiche di epatite virale per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	13	8	37	12	164	41	10	8	3	0	227	69	0	296	6,95
Valle d'Aosta	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,83
Lombardia	31	16	34	17	372	84	16	12	0	0	453	129	1	583	6,42
Trentino-Alto Adige	4	1	7	4	32	8	2	2	0	0	45	15	0	60	6,37
<i>Bolzano-Bozen</i>	2	1	4	3	18	8	1	1	0	0	25	13	0	38	8,19
<i>Trento</i>	2	0	3	1	14	0	1	1	0	0	20	2	0	22	4,61
Veneto	5	6	15	6	121	44	6	7	2	0	149	63	0	212	4,68
Friuli-Venezia Giulia	2	0	1	2	27	11	3	3	0	0	33	16	0	49	4,13
Liguria	1	2	12	5	89	19	3	1	1	0	106	27	0	133	8,30
Emilia-Romagna	7	11	23	13	215	58	15	7	0	0	260	89	0	349	8,73
Toscana	4	3	28	8	135	51	12	6	0	0	179	68	0	247	7,01
Umbria	0	2	1	3	26	7	0	0	0	0	27	12	0	39	4,68
Marche	5	5	19	5	68	18	7	2	1	0	100	30	0	130	8,85
Lazio	18	13	47	26	229	74	19	16	0	0	313	129	0	442	8,42
Abruzzo	2	2	6	3	19	12	2	2	0	1	29	20	0	49	3,85
Molise	1	0	0	0	4	4	0	1	0	0	5	5	0	10	3,08
Campania	70	50	123	71	160	65	7	24	3	5	363	215	1	579	10,07
Puglia	37	24	139	68	180	97	4	5	9	1	369	195	0	564	13,90
Basilicata	0	1	2	4	9	10	1	0	0	0	12	15	0	27	4,48
Calabria	5	2	14	7	21	12	2	2	3	1	45	24	0	69	3,39
Sicilia	12	14	19	9	72	17	10	7	2	0	115	47	1	163	3,24
Sardegna	0	0	7	2	15	7	2	0	0	0	24	9	0	33	2,02
Nord-ovest	45	26	84	34	625	144	29	21	4	0	787	225	1	1.013	6,72
Nord-est	18	18	46	25	395	121	26	19	2	0	487	183	0	670	6,29
<b>Nord</b>	<b>63</b>	<b>44</b>	<b>130</b>	<b>59</b>	<b>1.020</b>	<b>265</b>	<b>55</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1.274</b>	<b>408</b>	<b>1</b>	<b>1.683</b>	<b>6,54</b>
<b>Centro</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>95</b>	<b>42</b>	<b>458</b>	<b>150</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>619</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>858</b>	<b>7,74</b>
Sud	115	79	284	153	393	200	16	34	15	8	823	474	1	1.298	9,24
Isole	12	14	26	11	87	24	12	7	2	0	139	56	1	196	2,94
<b>Mezzogiorno</b>	<b>127</b>	<b>93</b>	<b>310</b>	<b>164</b>	<b>480</b>	<b>224</b>	<b>28</b>	<b>41</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>962</b>	<b>530</b>	<b>2</b>	<b>1.494</b>	<b>7,22</b>
<b>ITALIA</b>	<b>217</b>	<b>160</b>	<b>535</b>	<b>265</b>	<b>1.958</b>	<b>639</b>	<b>121</b>	<b>105</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>2.855</b>	<b>1.177</b>	<b>3</b>	<b>4.035</b>	<b>7,02</b>
Tasso per 100.000 abitanti	5,13	3,99	16,23	8,39	12,22	3,95	2,79	1,67			10,24	3,97			

**Tavola 2.16 - Notifiche di febbre emorragica per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Veneto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Emilia-Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Toscana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Marche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lazio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Abruzzo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,08
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puglia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calabria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sardegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nord-ovest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nord-est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Nord</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Centro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Sud	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,01
Isole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>ITALIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			



**Tavola 2.17 - Notifiche di febbre tifoide per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	2	1	0	1	2	3	0	0	0	0	4	5	0	9	0,21
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	3	0	3	2	4	3	1	1	0	0	11	6	0	17	0,19
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,11
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0,22</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Veneto	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	2	0	3	0,07
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Liguria	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	2	3	0	5	0,31
Emilia-Romagna	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0,05
Toscana	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1	0	3	0,09
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Marche	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	3	2	0	5	0,34
Lazio	4	5	1	4	6	5	3	1	0	0	14	15	0	29	0,55
Abruzzo	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	1	0	4	0,31
Molise	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0,62
Campania	20	16	7	5	11	8	10	2	2	1	50	32	0	82	1,43
Puglia	26	21	11	12	30	24	5	7	0	1	72	65	0	137	3,38
Basilicata	0	0	2	0	6	1	0	0	1	1	9	2	0	11	1,83
Calabria	7	4	3	3	4	1	1	2	0	0	15	10	0	25	1,23
Sicilia	14	12	3	7	8	9	3	6	0	1	28	35	0	63	1,25
Sardegna	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0,12
Nord-ovest	6	2	3	4	7	7	1	1	0	0	17	14	0	31	0,21
Nord-est	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	3	3	0	6	0,06
<b>Nord</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0,14</b>
<b>Centro</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0,33</b>
Sud	54	42	23	20	52	36	17	11	3	3	149	112	0	261	1,86
Isole	15	12	3	7	8	10	3	6	0	1	29	36	0	65	0,98
<b>Mezzogiorno</b>	<b>69</b>	<b>54</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>60</b>	<b>46</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>178</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>326</b>	<b>1,57</b>
<b>ITALIA</b>	<b>80</b>	<b>62</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>79</b>	<b>62</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>217</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0,70</b>
Tasso per 100.000 abitanti	1,89	1,55	0,94	1,14	0,49	0,38	0,55	0,30			0,78	0,62			

**Tavola 2.18 - Notifiche di legionellosi per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	1	0	1	0	25	9	12	9	0	0	39	18	0	57	1,34
Valle d'Aosta	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0	0	3	2,50
Lombardia	0	0	1	0	58	8	36	15	0	0	95	23	1	119	1,31
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	3	1	0	4	0,42
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0,22</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0,63</i>
Veneto	0	1	0	0	10	2	4	1	0	0	14	4	0	18	0,40
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	3	2	0	5	0,42
Liguria	1	0	0	0	7	1	3	0	0	0	11	1	0	12	0,75
Emilia-Romagna	0	0	1	0	13	7	9	9	0	0	23	16	0	39	0,98
Toscana	0	0	2	0	14	6	5	2	0	0	21	8	0	29	0,82
Umbria	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,12
Marche	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	4	1	0	5	0,34
Lazio	0	0	1	0	19	3	3	1	0	0	23	4	0	27	0,51
Abruzzo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,08
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	0	3	0,05
Puglia	0	0	0	0	2	2	3	1	0	0	5	3	0	8	0,20
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calabria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sardegna	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0,12
Nord-ovest	2	0	2	0	91	18	53	24	0	0	148	42	1	191	1,27
Nord-est	0	1	1	0	27	12	15	10	0	0	43	23	0	66	0,62
<b>Nord</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>30</b>	<b>68</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>65</b>	<b>1</b>	<b>257</b>	<b>1,00</b>
<b>Centro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>0,56</b>
Sud	0	0	0	0	4	3	4	1	0	0	8	4	0	12	0,09
Isole	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0,03
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0,07</b>
<b>ITALIA</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>45</b>	<b>81</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>84</b>	<b>1</b>	<b>333</b>	<b>0,58</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,05	0,02	0,18	0,00	0,99	0,28	1,87	0,61			0,89	0,28			

**Tavola 2.19 - Notifiche di leishmaniosi cutanea per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0,02
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1	0	3	0,03
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Veneto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Liguria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,06
Emilia-Romagna	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0,05
Toscana	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0,06
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Marche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lazio	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	4	1	0	5	0,10
Abruzzo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,08
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0,03
Puglia	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	3	0,07
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0,17
Calabria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sicilia	2	1	1	0	7	3	0	1	0	1	10	6	0	16	0,32
Sardegna	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	3	0,18
Nord-ovest	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	2	0	5	0,03
Nord-est	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0,02
<b>Nord</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0,03</b>
<b>Centro</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0,06</b>
Sud	1	0	1	0	1	1	0	2	0	0	3	3	1	7	0,05
Isole	3	2	1	0	7	3	1	1	0	1	12	7	0	19	0,29
<b>Mezzogiorno</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>0,13</b>
<b>ITALIA</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>0,07</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,17	0,07	0,06	0,00	0,09	0,04	0,02	0,05			0,09	0,05			

**Tavola 2.20 - Notifiche di leishmaniosi viscerale per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	0	3	0,07
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0,02
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0,21
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0,42</i>
Veneto	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0,04
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Liguria	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	4	0,25
Emilia-Romagna	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	0	3	0,08
Toscana	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3	1	0	4	0,11
Umbria	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,12
Marche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lazio	5	5	0	1	9	2	5	1	0	0	19	9	0	28	0,53
Abruzzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	16	13	1	2	14	8	0	1	1	0	32	24	0	56	0,97
Puglia	4	3	2	1	4	2	0	0	0	0	10	6	0	16	0,39
Basilicata	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0,33
Calabria	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0,30
Sicilia	3	9	2	3	5	1	2	0	0	0	12	13	0	25	0,50
Sardegna	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	4	1	0	5	0,31
Nord-ovest	3	1	0	0	2	1	1	0	0	1	6	3	0	9	0,06
Nord-est	0	0	0	1	3	2	1	0	0	0	4	3	0	7	0,07
<b>Nord</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0,06</b>
<b>Centro</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0,30</b>
Sud	23	16	3	4	21	11	0	1	1	0	48	32	0	80	0,57
Isole	3	10	2	3	9	1	2	0	0	0	16	14	0	30	0,45
<b>Mezzogiorno</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0,53</b>
<b>ITALIA</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>47</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>97</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>0,28</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,83	0,82	0,15	0,28	0,29	0,11	0,21	0,03			0,35	0,21			

**Tavola 2.21 - Notifiche di leptospirosi per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	5	0	0	5	0,12
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	0	1	0	5	0	2	0	0	0	8	0	0	8	0,09
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0,11
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0,22</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Veneto	0	1	0	0	9	3	3	1	0	0	12	5	0	17	0,38
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	4	0	2	1	0	0	6	1	0	7	0,59
Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Emilia-Romagna	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	3	1	0	4	0,10
Toscana	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2	0,06
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Marche	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,07
Lazio	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,02
Abruzzo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,08
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	3	0,05
Puglia	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0,05
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calabria	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0,10
Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sardegna	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0,24
Nord-ovest	0	0	1	0	8	0	4	0	0	0	13	0	0	13	0,09
Nord-est	0	1	0	0	16	4	5	3	0	0	21	8	0	29	0,27
<b>Nord</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>0,16</b>
<b>Centro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,04</b>
Sud	2	0	0	0	4	1	0	0	1	0	7	1	0	8	0,06
Isole	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0,06
<b>Mezzogiorno</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0,06</b>
<b>ITALIA</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>0,10</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,05	0,02	0,03	0,00	0,21	0,04	0,23	0,05			0,17	0,03			

**Tavola 2.22 - Notifiche di listeriosi per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0,05
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0,83
Lombardia	0	0	0	0	6	2	3	4	0	0	9	6	0	15	0,17
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Veneto	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	2	0	4	0,09
Friuli-Venezia Giulia	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	3	0,25
Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Emilia-Romagna	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	2	0	3	0,08
Toscana	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0,06
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Marche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lazio	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	2	3	0	5	0,10
Abruzzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puglia	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	0,05
Basilicata	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,17
Calabria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sardegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nord-ovest	0	0	0	0	7	2	5	4	0	0	12	6	0	18	0,12
Nord-est	1	0	1	0	2	2	1	3	0	0	5	5	0	10	0,09
<b>Nord</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0,11</b>
<b>Centro</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0,06</b>
Sud	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	0	3	0,02
Isole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Mezzogiorno</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,01</b>
<b>ITALIA</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0,07</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,05	0,02	0,03	0,00	0,07	0,04	0,16	0,14			0,08	0,05			

**Tavola 2.23 - Notifiche di malaria per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	4	4	6	6	50	25	1	3	4	0	65	38	0	103	2,42
Valle d'Aosta	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2	1,66
Lombardia	7	15	11	11	150	44	5	1	32	7	205	78	7	290	3,19
Trentino-Alto Adige	0	0	3	0	4	1	1	0	1	1	9	2	0	11	1,17
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>0,86</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>1,47</i>
Veneto	12	9	10	4	107	47	1	1	7	1	137	62	0	199	4,39
Friuli-Venezia Giulia	2	1	2	1	12	5	0	0	0	0	16	7	0	23	1,94
Liguria	0	0	0	0	7	3	0	0	6	0	13	3	3	19	1,19
Emilia-Romagna	10	8	9	7	44	16	0	0	6	3	69	34	0	103	2,58
Toscana	1	0	5	1	37	11	0	0	1	0	44	12	0	56	1,59
Umbria	2	0	1	1	6	3	0	0	0	1	9	5	0	14	1,68
Marche	1	1	1	0	6	3	0	0	0	0	8	4	0	12	0,82
Lazio	4	5	7	5	38	16	2	0	22	14	73	40	4	117	2,23
Abruzzo	0	0	0	0	4	2	0	0	1	0	5	2	0	7	0,55
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	1	0	2	0	4	1	0	0	2	0	9	1	2	12	0,21
Puglia	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	4	1	0	5	0,12
Basilicata	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0,17
Calabria	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,05
Sicilia	0	0	0	0	4	0	0	1	1	0	5	1	0	6	0,12
Sardegna	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0,18
Nord-ovest	11	19	17	17	208	72	7	4	42	7	285	119	10	414	2,75
Nord-est	24	18	24	12	167	69	2	1	14	5	231	105	0	336	3,15
<b>Nord</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>29</b>	<b>375</b>	<b>141</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>56</b>	<b>12</b>	<b>516</b>	<b>224</b>	<b>10</b>	<b>750</b>	<b>2,92</b>
<b>Centro</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>87</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>134</b>	<b>61</b>	<b>4</b>	<b>199</b>	<b>1,80</b>
Sud	1	0	2	0	13	4	1	0	3	0	20	4	2	26	0,19
Isole	0	0	0	0	7	0	0	1	1	0	8	1	0	9	0,14
<b>Mezzogiorno</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>0,17</b>
<b>ITALIA</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>57</b>	<b>36</b>	<b>482</b>	<b>178</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>83</b>	<b>27</b>	<b>678</b>	<b>290</b>	<b>16</b>	<b>984</b>	<b>1,71</b>
Tasso per 100.000 abitanti	1,04	1,07	1,73	1,14	3,01	1,10	0,28	0,10			2,43	0,98			

**Tavola 2.24 - Notifiche di meningite ed encefalite acuta virale per classe di età, sesso e regione - Anno 2001**  
(valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	7	3	4	2	17	17	3	6	0	0	31	28	0	59	1,38
Valle d'Aosta	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	2	2	0	4	3,33
Lombardia	16	8	9	0	30	11	4	5	0	0	59	24	0	83	0,91
Trentino-Alto Adige	20	6	3	1	8	4	1	1	0	0	32	12	0	44	4,67
<i>Bolzano-Bozen</i>	18	6	1	1	3	3	1	0	0	0	23	10	0	33	7,11
<i>Trento</i>	2	0	2	0	5	1	0	1	0	0	9	2	0	11	2,30
Veneto	6	4	4	1	13	13	0	0	0	0	23	18	0	41	0,91
Friuli-Venezia Giulia	0	0	4	5	8	7	0	1	0	0	12	13	0	25	2,11
Liguria	2	2	1	3	3	6	1	2	0	0	7	13	0	20	1,25
Emilia-Romagna	6	5	5	2	22	13	2	2	0	0	35	22	0	57	1,43
Toscana	17	6	24	8	64	49	14	8	0	0	119	71	0	190	5,39
Umbria	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0,24
Marche	4	2	11	10	28	19	6	2	0	0	49	33	0	82	5,58
Lazio	23	25	3	3	18	21	5	5	0	0	49	54	2	105	2,00
Abruzzo	1	1	4	1	1	1	0	0	0	0	6	3	0	9	0,71
Molise	0	0	1	0	2	0	0	2	0	0	3	2	0	5	1,54
Campania	9	3	4	1	10	10	3	2	0	1	26	17	0	43	0,75
Puglia	5	0	10	3	12	5	2	3	0	0	29	11	0	40	0,99
Basilicata	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0,33
Calabria	3	1	1	1	5	3	0	1	0	0	9	6	0	15	0,74
Sicilia	7	2	14	7	19	13	3	4	1	0	44	26	0	70	1,39
Sardegna	0	0	2	0	5	2	1	0	0	0	8	2	0	10	0,61
Nord-ovest	25	13	14	5	51	36	9	13	0	0	99	67	0	166	1,10
Nord-est	32	15	16	9	51	37	3	4	0	0	102	65	0	167	1,57
<b>Nord</b>	<b>57</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>102</b>	<b>73</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>1,29</b>
<b>Centro</b>	<b>44</b>	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>111</b>	<b>90</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>159</b>	<b>2</b>	<b>379</b>	<b>3,42</b>
Sud	19	5	20	6	30	20	5	8	0	1	74	40	0	114	0,81
Isole	7	2	16	7	24	15	4	4	1	0	52	28	0	80	1,20
<b>Mezzogiorno</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>36</b>	<b>13</b>	<b>54</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>126</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>0,94</b>
<b>ITALIA</b>	<b>127</b>	<b>68</b>	<b>104</b>	<b>48</b>	<b>267</b>	<b>198</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>545</b>	<b>359</b>	<b>2</b>	<b>906</b>	<b>1,58</b>
Tasso per 100.000 abitanti	3,00	1,70	3,15	1,52	1,67	1,22	1,06	0,70			1,95	1,21			



**Tavola 2.25 - Notifiche di meningite meningococcica per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	3	2	0	2	3	2	0	1	0	0	6	7	0	13	0,31
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	8	3	5	3	8	6	0	5	0	0	21	17	0	38	0,42
Trentino-Alto Adige	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	4	5	0	9	0,96
<i>Bolzano-Bozen</i>	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	4	5	0	9	1,94
<i>Trento</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Veneto	4	3	4	0	2	0	1	2	0	0	11	5	0	16	0,35
Friuli-Venezia Giulia	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	3	0,25
Liguria	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	3	3	0	6	0,37
Emilia-Romagna	4	1	0	1	0	1	1	0	0	0	5	3	0	8	0,20
Toscana	2	5	4	3	0	2	0	1	0	0	6	11	0	17	0,48
Umbria	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0,12
Marche	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	0,27
Lazio	5	3	1	0	1	6	0	1	0	0	7	10	0	17	0,32
Abruzzo	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	0,31
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	7	2	4	1	2	0	0	1	0	0	13	4	0	17	0,30
Puglia	2	4	1	1	1	0	0	1	0	0	4	6	0	10	0,25
Basilicata	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,17
Calabria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sicilia	3	1	0	0	1	0	1	0	0	0	5	1	0	6	0,12
Sardegna	2	1	1	1	3	0	1	0	1	0	8	2	0	10	0,61
Nord-ovest	12	6	6	6	12	9	0	6	0	0	30	27	0	57	0,38
Nord-est	11	7	7	3	2	2	2	2	0	0	22	14	0	36	0,34
<b>Nord</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>0,36</b>
<b>Centro</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0,35</b>
Sud	10	7	7	3	3	0	0	2	0	0	20	12	0	32	0,23
Isole	5	2	1	1	4	0	2	0	1	0	13	3	0	16	0,24
<b>Mezzogiorno</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0,23</b>
<b>ITALIA</b>	<b>47</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0,31</b>
Tasso per 100.000 abitanti	1,11	0,75	0,82	0,54	0,14	0,12	0,12	0,19			0,37	0,26			

**Tavola 2.26 - Notifiche di micobatteriosi non tubercolare per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	1	0	0	0	5	4	8	7	1	0	15	11	0	26	0,61
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	1	0	0	1	3	0	2	0	0	1	6	0	7	0,08
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0,32
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0,63</i>
Veneto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,08
Liguria	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0,12
Emilia-Romagna	1	0	0	0	8	5	7	5	0	0	16	10	0	26	0,65
Toscana	0	1	0	0	2	1	6	2	0	0	8	4	0	12	0,34
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0,12
Marche	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,07
Lazio	0	0	1	0	3	2	2	1	0	0	6	3	0	9	0,17
Abruzzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puglia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0,17
Calabria	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,05
Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sardegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nord-ovest	1	1	0	1	6	8	8	9	1	0	16	19	0	35	0,23
Nord-est	1	0	0	0	9	5	10	5	0	0	20	10	0	30	0,28
<b>Nord</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0,25</b>
<b>Centro</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0,21</b>
Sud	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	2	0,01
Isole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,01</b>
<b>ITALIA</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0,16</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,05	0,05	0,03	0,03	0,14	0,10	0,60	0,30			0,19	0,13			

**Tavola 2.27 - Notifiche di morbillo per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	26	19	4	4	4	3	0	0	1	2	35	28	2	65	1,53
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	68	49	54	16	10	9	0	0	0	0	132	74	0	206	2,27
Trentino-Alto Adige	32	24	3	3	4	1	0	0	0	0	39	28	0	67	7,12
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>30</i>	<i>21</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>12,93</i>
<i>Trento</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>1,47</i>
Veneto	9	9	4	4	6	5	0	0	0	1	19	19	0	38	0,84
Friuli-Venezia Giulia	5	4	5	1	0	1	0	0	0	0	10	6	0	16	1,35
Liguria	3	1	5	1	0	0	0	0	0	0	8	2	0	10	0,62
Emilia-Romagna	13	5	9	2	2	4	0	0	0	0	24	11	0	35	0,88
Toscana	9	19	8	5	4	3	0	0	0	0	21	27	0	48	1,36
Umbria	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	5	1	0	6	0,72
Marche	3	2	2	0	1	0	0	0	0	0	6	2	0	8	0,54
Lazio	22	28	9	4	7	5	0	0	1	0	39	37	1	77	1,47
Abruzzo	3	3	1	1	0	1	0	0	1	0	5	5	0	10	0,79
Molise	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0,62
Campania	63	64	1	3	0	0	0	0	7	7	71	74	1	146	2,54
Puglia	14	6	1	2	0	1	0	0	0	0	15	9	0	24	0,59
Basilicata	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0,50
Calabria	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	3	0,15
Sicilia	27	30	1	0	1	0	0	0	0	0	29	30	0	59	1,17
Sardegna	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0,18
Nord-ovest	97	69	63	21	14	12	0	0	1	2	175	104	2	281	1,86
Nord-est	59	42	21	10	12	11	0	0	0	1	92	64	0	156	1,46
<b>Nord</b>	<b>156</b>	<b>111</b>	<b>84</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>267</b>	<b>168</b>	<b>2</b>	<b>437</b>	<b>1,70</b>
<b>Centro</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>67</b>	<b>1</b>	<b>139</b>	<b>1,25</b>
Sud	83	76	4	6	0	3	0	0	8	7	95	92	1	188	1,34
Isole	29	30	1	1	1	0	0	0	0	0	31	31	0	62	0,93
<b>Mezzogiorno</b>	<b>112</b>	<b>106</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>126</b>	<b>123</b>	<b>1</b>	<b>250</b>	<b>1,21</b>
<b>ITALIA</b>	<b>303</b>	<b>267</b>	<b>111</b>	<b>47</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>464</b>	<b>358</b>	<b>4</b>	<b>826</b>	<b>1,44</b>
Tasso per 100.000 abitanti	7,16	6,66	3,37	1,49	0,25	0,21	0,00	0,00			1,66	1,21			

**Tavola 2.28 - Notifiche di parotite epidemica per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	995	771	44	51	80	59	0	4	27	27	1.146	912	4	2.062	48,39
Valle d'Aosta	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	10	8,32
Lombardia	4.511	3.768	111	104	187	211	6	1	0	0	4.815	4.084	9	8.908	98,05
Trentino-Alto Adige	995	910	62	80	66	64	0	0	0	2	1.123	1.056	0	2.179	231,40
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>740</i>	<i>678</i>	<i>57</i>	<i>72</i>	<i>62</i>	<i>53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>859</i>	<i>803</i>	<i>0</i>	<i>1.662</i>	<i>358,21</i>
<i>Trento</i>	<i>255</i>	<i>232</i>	<i>5</i>	<i>8</i>	<i>4</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>264</i>	<i>253</i>	<i>0</i>	<i>517</i>	<i>108,23</i>
Veneto	1.883	1.683	51	57	112	100	1	2	3	4	2.050	1.846	0	3.896	86,02
Friuli-Venezia Giulia	300	255	6	14	14	29	0	0	0	0	320	298	0	618	52,07
Liguria	131	96	13	4	5	13	0	0	1	1	150	114	2	266	16,60
Emilia-Romagna	549	471	20	22	46	43	3	0	0	0	618	536	0	1.154	28,86
Toscana	332	265	15	20	23	21	1	0	1	3	372	309	0	681	19,32
Umbria	166	151	5	2	7	13	0	0	1	1	179	167	0	346	41,50
Marche	81	53	5	1	6	3	0	0	0	1	92	58	1	151	10,28
Lazio	481	342	39	28	44	44	2	2	2	4	568	420	0	988	18,81
Abruzzo	372	337	13	17	36	34	1	0	14	16	436	404	0	840	65,94
Molise	13	4	4	1	1	2	0	0	0	0	18	7	0	25	7,69
Campania	298	232	16	6	24	14	0	4	9	4	347	260	0	607	10,56
Puglia	236	170	12	3	14	8	1	0	2	0	265	181	0	446	10,99
Basilicata	51	49	5	1	1	3	0	0	0	0	57	53	0	110	18,27
Calabria	126	94	11	10	11	9	0	1	18	9	166	123	2	291	14,31
Sicilia	327	266	7	4	11	3	0	0	1	2	346	275	1	622	12,38
Sardegna	252	233	20	14	5	17	0	0	1	1	278	265	0	543	33,17
Nord-ovest	5.645	4.636	169	159	272	283	6	5	28	28	6.120	5.111	15	11.246	74,63
Nord-est	3.727	3.319	139	173	238	236	4	2	3	6	4.111	3.736	0	7.847	73,64
<b>Nord</b>	<b>9.372</b>	<b>7.955</b>	<b>308</b>	<b>332</b>	<b>510</b>	<b>519</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>10.231</b>	<b>8.847</b>	<b>15</b>	<b>19.093</b>	<b>74,22</b>
<b>Centro</b>	<b>1.060</b>	<b>811</b>	<b>64</b>	<b>51</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1.211</b>	<b>954</b>	<b>1</b>	<b>2.166</b>	<b>19,55</b>
Sud	1.096	886	61	38	87	70	2	5	43	29	1.289	1.028	2	2.319	16,51
Isole	579	499	27	18	16	20	0	0	2	3	624	540	1	1.165	17,49
<b>Mezzogiorno</b>	<b>1.675</b>	<b>1.385</b>	<b>88</b>	<b>56</b>	<b>103</b>	<b>90</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>32</b>	<b>1.913</b>	<b>1.568</b>	<b>3</b>	<b>3.484</b>	<b>16,83</b>
<b>ITALIA</b>	<b>12.107</b>	<b>10.151</b>	<b>460</b>	<b>439</b>	<b>693</b>	<b>690</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>80</b>	<b>75</b>	<b>13.355</b>	<b>11.369</b>	<b>19</b>	<b>24.743</b>	<b>43,03</b>
Tasso per 100.000 abitanti	286,23	253,28	13,95	13,89	4,32	4,26	0,35	0,22			47,89	38,38			

**Tavola 2.29 - Notifiche di pertosse per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	97	108	3	1	2	4	0	0	2	4	104	117	0	221	5,19
Valle d'Aosta	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	7	5,82
Lombardia	145	170	1	5	2	3	1	0	0	0	149	178	0	327	3,60
Trentino-Alto Adige	56	82	0	1	1	1	0	1	0	0	57	85	0	142	15,08
<i>Bolzano-Bozen</i>	32	50	0	1	1	0	0	0	0	0	33	51	0	84	18,10
<i>Trento</i>	24	32	0	0	0	1	0	1	0	0	24	34	0	58	12,14
Veneto	100	129	1	0	1	4	0	1	0	0	102	134	0	236	5,21
Friuli-Venezia Giulia	6	9	0	0	1	2	0	0	0	0	7	11	0	18	1,52
Liguria	18	17	0	0	0	0	0	0	0	0	18	17	0	35	2,18
Emilia-Romagna	85	99	1	0	2	0	0	0	0	0	88	99	0	187	4,68
Toscana	37	46	1	0	1	2	0	0	0	0	39	48	0	87	2,47
Umbria	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0,60
Marche	30	30	6	0	1	0	1	0	0	0	38	30	0	68	4,63
Lazio	57	73	1	1	1	0	0	0	1	2	60	76	1	137	2,61
Abruzzo	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	0	13	1,02
Molise	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	0	13	4,00
Campania	54	60	0	1	0	0	0	0	0	0	54	61	0	115	2,00
Puglia	32	36	0	0	0	1	0	0	1	0	33	37	0	70	1,72
Basilicata	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0,33
Calabria	13	18	1	0	0	0	0	0	1	4	15	22	0	37	1,82
Sicilia	39	35	1	0	0	0	1	0	0	0	41	35	0	76	1,51
Sardegna	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	10	0,61
Nord-ovest	266	296	4	6	4	7	1	0	2	4	277	313	0	590	3,92
Nord-est	247	319	2	1	5	7	0	2	0	0	254	329	0	583	5,47
<b>Nord</b>	<b>513</b>	<b>615</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>531</b>	<b>642</b>	<b>0</b>	<b>1.173</b>	<b>4,56</b>
<b>Centro</b>	<b>129</b>	<b>149</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>142</b>	<b>154</b>	<b>1</b>	<b>297</b>	<b>2,68</b>
Sud	109	132	1	1	0	1	0	0	2	4	112	138	0	250	1,78
Isole	45	39	1	0	0	0	1	0	0	0	47	39	0	86	1,29
<b>Mezzogiorno</b>	<b>154</b>	<b>171</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>159</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>1,62</b>
<b>ITALIA</b>	<b>796</b>	<b>935</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>832</b>	<b>973</b>	<b>1</b>	<b>1.806</b>	<b>3,14</b>
Tasso per 100.000 abitanti	18,82	23,33	0,49	0,28	0,07	0,11	0,07	0,03			2,98	3,28			

**Tavola 2.30 - Notifiche di rickettsiosi per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	0	0	0	3	3	1	2	0	0	4	5	0	9	0,21
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	1	1	0	6	1	3	1	0	0	10	3	0	13	0,14
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Veneto	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0,07
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,08
Liguria	1	0	0	0	1	4	1	2	0	0	3	6	0	9	0,56
Emilia-Romagna	1	1	0	0	6	2	0	1	0	0	7	4	0	11	0,28
Toscana	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	2	3	0	5	0,14
Umbria	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,12
Marche	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	4	0,27
Lazio	2	3	7	3	34	23	17	14	0	0	60	43	0	103	1,96
Abruzzo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0,08
Molise	0	1	0	0	0	1	0	5	0	0	0	7	0	7	2,15
Campania	1	1	0	1	10	6	5	1	0	0	16	9	0	25	0,43
Puglia	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	3	1	0	4	0,10
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calabria	2	5	1	2	27	16	2	11	0	0	32	34	0	66	3,25
Sicilia	61	28	23	12	117	71	36	43	1	5	238	159	0	397	7,90
Sardegna	4	7	5	1	23	15	12	13	0	0	44	36	0	80	4,89
Nord-ovest	1	1	1	0	10	8	5	5	0	0	17	14	0	31	0,21
Nord-est	1	1	0	0	7	5	0	1	0	0	8	7	0	15	0,14
<b>Nord</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>0,18</b>
<b>Centro</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>1,02</b>
Sud	3	7	1	3	40	24	8	17	0	0	52	51	0	103	0,73
Isole	65	35	28	13	140	86	48	56	1	5	282	195	0	477	7,16
<b>Mezzogiorno</b>	<b>68</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>180</b>	<b>110</b>	<b>56</b>	<b>73</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>334</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>2,80</b>
<b>ITALIA</b>	<b>73</b>	<b>47</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	<b>233</b>	<b>149</b>	<b>78</b>	<b>94</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>425</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>739</b>	<b>1,29</b>
Tasso per 100.000 abitanti	1,73	1,17	1,21	0,60	1,45	0,92	1,80	1,50			1,52	1,06			

**Tavola 2.31 - Notifiche di rosolia per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	39	39	11	14	5	11	0	0	0	4	55	68	1	124	2,91
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	56	61	82	11	11	6	0	0	0	0	149	78	1	228	2,51
Trentino-Alto Adige	145	101	76	18	3	3	0	0	0	0	224	122	0	346	36,74
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>136</i>	<i>94</i>	<i>75</i>	<i>18</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>214</i>	<i>114</i>	<i>0</i>	<i>328</i>	<i>70,69</i>
<i>Trento</i>	<i>9</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>18</i>	<i>3,77</i>
Veneto	26	10	14	1	2	5	0	0	0	0	42	16	0	58	1,28
Friuli-Venezia Giulia	15	10	3	0	1	10	0	0	0	0	19	20	0	39	3,29
Liguria	5	2	8	0	0	4	0	0	0	0	13	6	0	19	1,19
Emilia-Romagna	81	52	313	23	14	24	0	0	4	0	412	99	0	511	12,78
Toscana	83	79	38	17	5	3	0	0	0	0	126	99	0	225	6,38
Umbria	27	35	19	10	3	0	0	0	1	0	50	45	0	95	11,40
Marche	775	583	417	160	68	61	2	0	6	6	1.268	810	1	2.079	141,50
Lazio	37	43	34	22	7	10	0	0	1	1	79	76	0	155	2,95
Abruzzo	66	31	61	32	4	15	0	0	0	0	131	78	0	209	16,41
Molise	28	24	40	13	11	9	0	0	3	0	82	46	0	128	39,39
Campania	277	229	8	6	8	7	1	0	1	2	295	244	0	539	9,37
Puglia	26	24	12	6	1	5	0	0	0	0	39	35	0	74	1,82
Basilicata	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0,17
Calabria	8	5	3	2	0	4	0	0	0	0	11	11	0	22	1,08
Sicilia	81	78	20	8	5	6	0	0	1	1	107	93	0	200	3,98
Sardegna	25	13	33	13	6	6	0	0	3	0	67	32	0	99	6,05
Nord-ovest	100	102	101	25	16	21	0	0	0	4	217	152	2	371	2,46
Nord-est	267	173	406	42	20	42	0	0	4	0	697	257	0	954	8,95
<b>Nord</b>	<b>367</b>	<b>275</b>	<b>507</b>	<b>67</b>	<b>36</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>914</b>	<b>409</b>	<b>2</b>	<b>1.325</b>	<b>5,15</b>
<b>Centro</b>	<b>922</b>	<b>740</b>	<b>508</b>	<b>209</b>	<b>83</b>	<b>74</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1.523</b>	<b>1.030</b>	<b>1</b>	<b>2.554</b>	<b>23,05</b>
Sud	405	313	124	59	24	41	1	0	4	2	558	415	0	973	6,93
Isole	106	91	53	21	11	12	0	0	4	1	174	125	0	299	4,49
<b>Mezzogiorno</b>	<b>511</b>	<b>404</b>	<b>177</b>	<b>80</b>	<b>35</b>	<b>53</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>732</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>1.272</b>	<b>6,14</b>
<b>ITALIA</b>	<b>1.800</b>	<b>1.419</b>	<b>1.192</b>	<b>356</b>	<b>154</b>	<b>190</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>3.169</b>	<b>1.979</b>	<b>3</b>	<b>5.151</b>	<b>8,96</b>
Tasso per 100.000 abitanti	42,55	35,41	36,15	11,27	0,96	1,17	0,07	0,00			11,36	6,68			

**Tavola 2.32 - Notifiche di salmonellosi non tifoidee per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	246	180	15	15	59	66	48	43	0	3	368	307	1	676	15,86
Valle d'Aosta	3	8	0	0	4	2	0	1	0	0	7	11	0	18	14,98
Lombardia	946	816	40	43	206	214	118	148	0	0	1.310	1.221	2	2.533	27,88
Trentino-Alto Adige	153	131	32	24	31	36	20	22	1	0	237	213	0	450	47,79
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>70</i>	<i>67</i>	<i>29</i>	<i>21</i>	<i>23</i>	<i>29</i>	<i>14</i>	<i>18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>136</i>	<i>135</i>	<i>0</i>	<i>271</i>	<i>58,41</i>
<i>Trento</i>	<i>83</i>	<i>64</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>8</i>	<i>7</i>	<i>6</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>101</i>	<i>78</i>	<i>0</i>	<i>179</i>	<i>37,47</i>
Veneto	384	301	19	19	125	139	66	84	4	12	598	555	0	1.153	25,46
Friuli-Venezia Giulia	56	44	3	3	24	17	15	22	0	0	98	86	0	184	15,50
Liguria	66	60	16	5	26	27	16	31	3	7	127	130	2	259	16,17
Emilia-Romagna	442	356	24	17	111	127	78	86	3	0	658	586	0	1.244	31,11
Toscana	297	282	14	16	64	77	63	57	4	8	442	440	0	882	25,02
Umbria	133	96	2	8	10	20	19	9	1	2	165	135	0	300	35,99
Marche	151	124	5	3	38	29	27	15	1	1	222	172	0	394	26,82
Lazio	282	186	26	18	105	80	38	39	7	4	458	327	3	788	15,00
Abruzzo	24	25	1	8	10	10	14	11	1	1	50	55	0	105	8,24
Molise	34	29	3	5	12	21	8	10	1	0	58	65	0	123	37,85
Campania	224	182	18	13	91	94	27	21	6	3	366	313	0	679	11,81
Puglia	90	72	9	16	34	38	11	12	0	1	144	139	0	283	6,97
Basilicata	14	18	1	1	6	10	4	2	0	1	25	32	0	57	9,47
Calabria	67	61	9	19	32	15	9	9	7	5	124	109	0	233	11,46
Sicilia	169	119	16	21	52	33	10	15	2	1	249	189	0	438	8,72
Sardegna	118	110	4	8	31	19	6	8	3	3	162	148	1	311	19,00
Nord-ovest	1.261	1.064	71	63	295	309	182	223	3	10	1.812	1.669	5	3.486	23,13
Nord-est	1.035	832	78	63	291	319	179	214	8	12	1.591	1.440	0	3.031	28,44
<b>Nord</b>	<b>2.296</b>	<b>1.896</b>	<b>149</b>	<b>126</b>	<b>586</b>	<b>628</b>	<b>361</b>	<b>437</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>3.403</b>	<b>3.109</b>	<b>5</b>	<b>6.517</b>	<b>25,33</b>
<b>Centro</b>	<b>863</b>	<b>688</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>217</b>	<b>206</b>	<b>147</b>	<b>120</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>1.287</b>	<b>1.074</b>	<b>3</b>	<b>2.364</b>	<b>21,33</b>
Sud	453	387	41	62	185	188	73	65	15	11	767	713	0	1.480	10,54
Isole	287	229	20	29	83	52	16	23	5	4	411	337	1	749	11,25
<b>Mezzogiorno</b>	<b>740</b>	<b>616</b>	<b>61</b>	<b>91</b>	<b>268</b>	<b>240</b>	<b>89</b>	<b>88</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>1.178</b>	<b>1.050</b>	<b>1</b>	<b>2.229</b>	<b>10,77</b>
<b>ITALIA</b>	<b>3.899</b>	<b>3.200</b>	<b>257</b>	<b>262</b>	<b>1.071</b>	<b>1.074</b>	<b>597</b>	<b>645</b>	<b>44</b>	<b>52</b>	<b>5.868</b>	<b>5.233</b>	<b>9</b>	<b>11.110</b>	<b>19,32</b>
Tasso per 100.000 abitanti	92,18	79,84	7,79	8,29	6,68	6,64	13,79	10,28			21,04	17,67			



**Tavola 2.33 - Notifiche di scarlattina per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	567	545	3	3	6	7	1	1	11	12	588	568	2	1.158	27,17
Valle d'Aosta	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	12	5	0	17	14,14
Lombardia	2.765	2.263	59	16	15	28	2	1	0	0	2.841	2.308	6	5.155	56,74
Trentino-Alto Adige	515	451	14	6	7	8	0	0	0	0	536	465	0	1.001	106,30
<i>Bolzano-Bozen</i>	272	256	12	5	6	7	0	0	0	0	290	268	0	558	120,27
<i>Trento</i>	243	195	2	1	1	1	0	0	0	0	246	197	0	443	92,74
Veneto	1.290	1.106	6	14	5	17	2	2	11	15	1.314	1.154	2	2.470	54,53
Friuli-Venezia Giulia	546	463	4	7	3	5	0	0	0	0	553	475	0	1.028	86,61
Liguria	325	280	1	1	2	5	0	0	4	3	332	289	4	625	39,01
Emilia-Romagna	1.136	863	29	7	10	10	0	0	3	0	1.178	880	0	2.058	51,47
Toscana	642	559	12	5	3	10	0	1	3	2	660	577	1	1.238	35,12
Umbria	222	155	2	1	1	4	0	0	4	1	229	161	0	390	46,78
Marche	264	205	17	5	7	3	0	0	1	3	289	216	0	505	34,37
Lazio	535	393	14	11	6	3	0	0	5	3	560	410	1	971	18,49
Abruzzo	121	93	0	0	1	0	0	0	1	1	123	94	0	217	17,04
Molise	20	11	1	0	0	0	0	0	0	0	21	11	0	32	9,85
Campania	99	87	2	0	0	0	0	0	3	1	104	88	0	192	3,34
Puglia	91	91	0	0	0	0	0	0	0	1	91	92	0	183	4,51
Basilicata	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0	11	1,83
Calabria	59	45	0	0	0	1	0	0	0	0	59	46	0	105	5,16
Sicilia	156	116	11	3	0	0	0	0	4	2	171	121	0	292	5,81
Sardegna	102	76	2	1	0	0	0	0	1	0	105	77	0	182	11,12
Nord-ovest	3.669	3.093	63	20	23	40	3	2	15	15	3.773	3.170	12	6.955	46,16
Nord-est	3.487	2.883	53	34	25	40	2	2	14	15	3.581	2.974	2	6.557	61,53
<b>Nord</b>	<b>7.156</b>	<b>5.976</b>	<b>116</b>	<b>54</b>	<b>48</b>	<b>80</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>7.354</b>	<b>6.144</b>	<b>14</b>	<b>13.512</b>	<b>52,52</b>
<b>Centro</b>	<b>1.663</b>	<b>1.312</b>	<b>45</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>1.738</b>	<b>1.364</b>	<b>2</b>	<b>3.104</b>	<b>28,01</b>
Sud	395	333	3	0	1	1	0	0	4	3	403	337	0	740	5,27
Isole	258	192	13	4	0	0	0	0	5	2	276	198	0	474	7,12
<b>Mezzogiorno</b>	<b>653</b>	<b>525</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>679</b>	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>1.214</b>	<b>5,86</b>
<b>ITALIA</b>	<b>9.472</b>	<b>7.813</b>	<b>177</b>	<b>80</b>	<b>66</b>	<b>101</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>51</b>	<b>44</b>	<b>9.771</b>	<b>8.043</b>	<b>16</b>	<b>17.830</b>	<b>31,00</b>
Tasso per 100.000 abitanti	223,93	194,94	5,37	2,53	0,41	0,62	0,12	0,08			35,04	27,15			

**Tavola 2.34 - Notifiche di sifilide per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	1	0	2	2	12	4	0	0	0	0	15	6	2	23	0,54
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	0	13	7	106	21	4	3	1	0	124	31	0	155	1,71
Trentino-Alto Adige	0	0	0	1	5	3	0	1	0	0	5	5	0	10	1,06
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>1,51</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0,63</i>
Veneto	0	0	2	1	17	7	0	0	3	2	22	10	0	32	0,71
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	1	3	1	0	1	0	2	3	5	0	8	0,67
Liguria	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0,12
Emilia-Romagna	0	0	7	4	47	8	1	1	0	0	55	13	0	68	1,70
Toscana	0	0	1	5	21	8	1	0	2	1	25	14	0	39	1,11
Umbria	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0,24
Marche	0	0	0	0	4	1	0	0	2	0	6	1	0	7	0,48
Lazio	0	0	2	2	44	12	4	0	3	0	53	14	6	73	1,39
Abruzzo	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0,55
Molise	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0,62
Campania	0	0	1	0	3	1	0	1	1	0	5	2	0	7	0,12
Puglia	0	0	2	1	6	1	0	0	0	0	8	2	0	10	0,25
Basilicata	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,17
Calabria	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0,05
Sicilia	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	1	4	0,08
Sardegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nord-ovest	1	1	16	9	118	25	4	3	1	0	140	38	2	180	1,19
Nord-est	0	0	9	7	72	19	1	3	3	4	85	33	0	118	1,11
<b>Nord</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>190</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>225</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>298</b>	<b>1,16</b>
<b>Centro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>70</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>85</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>121</b>	<b>1,09</b>
Sud	2	0	3	1	16	3	0	1	2	0	23	5	0	28	0,20
Isole	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	1	4	0,06
<b>Mezzogiorno</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>0,15</b>
<b>ITALIA</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>277</b>	<b>70</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>334</b>	<b>108</b>	<b>9</b>	<b>451</b>	<b>0,78</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,07	0,02	0,94	0,76	1,73	0,43	0,23	0,11			1,20	0,36			

**Tavola 2.35 - Notifiche di tetano per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	0	0	0	1	1	0	4	0	0	1	5	0	6	0,14
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	0	0	0	1	1	0	5	0	0	1	6	0	7	0,08
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0,11
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0,22</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Veneto	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	2	0,04
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0,17
Liguria	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2	0,12
Emilia-Romagna	0	0	0	0	1	0	4	6	0	0	5	6	0	11	0,28
Toscana	0	0	0	0	1	0	2	10	0	0	3	10	0	13	0,37
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0,12
Marche	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2	0	3	0,20
Lazio	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,02
Abruzzo	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0,08
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	2	5	0	7	0,12
Puglia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calabria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sicilia	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	2	3	0	5	0,10
Sardegna	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0,06
Nord-ovest	0	0	0	0	2	3	1	9	0	0	3	12	0	15	0,10
Nord-est	0	0	0	0	1	0	6	9	0	0	7	9	0	16	0,15
<b>Nord</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0,12</b>
<b>Centro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0,16</b>
Sud	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0	2	6	0	8	0,06
Isole	0	0	0	0	1	0	1	4	0	0	2	4	0	6	0,09
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0,07</b>
<b>ITALIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0,11</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,02	0,23	0,65			0,07	0,15			

**Tavola 2.36 - Notifiche di trichinosi per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Veneto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Emilia-Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Toscana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Marche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lazio	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	3	1	0	4	0,08
Abruzzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puglia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calabria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sardegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nord-ovest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nord-est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Nord</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Centro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,04</b>
Sud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Isole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ITALIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,01</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00			0,01	0,00			

**Tavola 2.37 - Notifiche di tubercolosi polmonare per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	2	2	22	27	116	68	67	34	3	0	210	131	1	342	8,03
Valle d'Aosta	1	0	0	0	4	1	1	1	0	0	6	2	0	8	6,66
Lombardia	15	13	35	28	256	145	98	56	0	0	404	242	3	649	7,14
Trentino-Alto Adige	1	0	0	1	20	15	16	11	0	0	37	27	0	64	6,80
<i>Bolzano-Bozen</i>	0	0	0	0	14	9	9	8	0	0	23	17	0	40	8,62
<i>Trento</i>	1	0	0	1	6	6	7	3	0	0	14	10	0	24	5,02
Veneto	6	3	16	10	96	53	70	32	1	0	189	98	0	287	6,34
Friuli-Venezia Giulia	0	0	3	3	17	8	19	9	0	0	39	20	0	59	4,97
Liguria	7	1	5	5	43	22	20	13	2	0	77	41	0	118	7,37
Emilia-Romagna	1	1	12	8	86	47	52	35	0	0	151	91	0	242	6,05
Toscana	8	6	12	10	88	40	52	35	0	0	160	91	0	251	7,12
Umbria	0	1	4	5	17	5	9	5	0	0	30	16	0	46	5,52
Marche	1	1	3	2	16	9	12	8	0	0	32	20	0	52	3,54
Lazio	8	7	30	18	185	98	62	30	1	2	286	155	0	441	8,40
Abruzzo	1	0	5	3	13	12	9	12	5	0	33	27	0	60	4,71
Molise	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2	0,62
Campania	3	3	8	4	82	23	24	9	19	13	136	52	0	188	3,27
Puglia	2	4	13	7	79	28	34	9	5	2	133	50	0	183	4,51
Basilicata	0	1	2	3	13	6	6	3	2	3	23	16	0	39	6,48
Calabria	1	0	2	2	4	5	2	1	1	1	10	9	0	19	0,93
Sicilia	5	5	4	9	58	19	18	7	10	0	95	40	0	135	2,69
Sardegna	2	2	3	5	33	13	10	4	1	0	49	24	0	73	4,46
Nord-ovest	25	16	62	60	419	236	186	104	5	0	697	416	4	1.117	7,41
Nord-est	8	4	31	22	219	123	157	87	1	0	416	236	0	652	6,12
<b>Nord</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>93</b>	<b>82</b>	<b>638</b>	<b>359</b>	<b>343</b>	<b>191</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1.113</b>	<b>652</b>	<b>4</b>	<b>1.769</b>	<b>6,88</b>
<b>Centro</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>49</b>	<b>35</b>	<b>306</b>	<b>152</b>	<b>135</b>	<b>78</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>508</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>7,13</b>
Sud	7	8	30	19	191	75	76	34	32	19	336	155	0	491	3,50
Isole	7	7	7	14	91	32	28	11	11	0	144	64	0	208	3,12
<b>Mezzogiorno</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>37</b>	<b>33</b>	<b>282</b>	<b>107</b>	<b>104</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>480</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>699</b>	<b>3,38</b>
<b>ITALIA</b>	<b>64</b>	<b>50</b>	<b>179</b>	<b>150</b>	<b>1.226</b>	<b>618</b>	<b>582</b>	<b>314</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>2.101</b>	<b>1.153</b>	<b>4</b>	<b>3.258</b>	<b>5,67</b>
Tasso per 100.000 abitanti	1,51	1,25	5,43	4,75	7,65	3,82	13,44	5,01			7,53	3,89			

**Tavola 2.38 - Notifiche di tubercolosi extrapolmonare per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	3	1	6	7	45	38	17	37	2	1	73	84	0	157	3,68
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2	1,66
Lombardia	5	3	12	6	83	52	21	38	0	1	121	100	0	221	2,43
Trentino-Alto Adige	0	0	1	4	12	7	6	7	0	1	19	19	0	38	4,04
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>8</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>13</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>23</i>	<i>4,96</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>3,14</i>
Veneto	2	0	5	4	37	38	19	32	0	0	63	74	0	137	3,02
Friuli-Venezia Giulia	1	1	2	0	7	0	4	9	0	0	14	10	0	24	2,02
Liguria	0	0	0	1	9	5	3	11	1	0	13	17	0	30	1,87
Emilia-Romagna	4	1	4	2	36	27	24	40	0	0	68	70	0	138	3,45
Toscana	0	2	3	2	28	24	14	20	0	0	45	48	0	93	2,64
Umbria	0	0	0	1	5	2	2	2	0	0	7	5	0	12	1,44
Marche	1	0	0	2	5	6	6	4	0	0	12	12	0	24	1,63
Lazio	0	2	7	2	35	16	7	12	0	1	49	33	0	82	1,56
Abruzzo	0	0	1	0	3	2	1	2	0	0	5	4	0	9	0,71
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0,31
Campania	1	0	2	1	8	6	4	1	1	4	16	12	0	28	0,49
Puglia	0	2	0	1	10	6	7	5	0	0	17	14	0	31	0,76
Basilicata	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	3	1	0	4	0,66
Calabria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sicilia	2	2	4	0	7	3	6	1	1	1	20	7	0	27	0,54
Sardegna	1	0	0	0	1	5	3	4	0	0	5	9	0	14	0,86
Nord-ovest	8	4	18	14	137	96	42	86	3	2	208	202	0	410	2,72
Nord-est	7	2	12	10	92	72	53	88	0	1	164	173	0	337	3,16
<b>Nord</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>229</b>	<b>168</b>	<b>95</b>	<b>174</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>372</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>747</b>	<b>2,90</b>
<b>Centro</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>73</b>	<b>48</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>113</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>1,90</b>
Sud	1	2	3	3	23	14	12	8	3	4	42	31	0	73	0,52
Isole	3	2	4	0	8	8	9	5	1	1	25	16	0	41	0,62
<b>Mezzogiorno</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>67</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>0,55</b>
<b>ITALIA</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>47</b>	<b>34</b>	<b>333</b>	<b>238</b>	<b>145</b>	<b>225</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>552</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>1.072</b>	<b>1,86</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,47	0,35	1,43	1,08	2,08	1,47	3,35	3,59			1,98	1,76			

**Tavola 2.39 - Notifiche di tubercolosi polmonare ed extrapolmonare (forme miste) per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	0	1	0	3	3	2	1	0	0	6	4	0	10	0,23
Valle d'Aosta	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,83
Lombardia	0	0	2	3	20	5	4	5	0	0	26	13	0	39	0,43
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	2	1	0	3	0,32
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0,43</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0,21</i>
Veneto	2	0	0	1	10	10	5	9	0	0	17	20	0	37	0,82
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0,17
Liguria	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	2	1	0	3	0,19
Emilia-Romagna	0	0	1	1	11	7	4	8	0	0	16	16	0	32	0,80
Toscana	0	0	1	0	7	1	4	3	0	0	12	4	0	16	0,45
Umbria	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,12
Marche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lazio	1	1	3	0	13	3	0	3	0	0	17	7	0	24	0,46
Abruzzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	2	0,03
Puglia	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	3	0	4	0,10
Basilicata	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0,17
Calabria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sardegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nord-ovest	0	0	3	3	26	8	6	7	0	0	35	18	0	53	0,35
Nord-est	2	0	1	2	24	17	10	18	0	0	37	37	0	74	0,69
<b>Nord</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>0,49</b>
<b>Centro</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0,37</b>
Sud	0	0	0	0	1	3	2	0	1	0	4	3	0	7	0,05
Isole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0,03</b>
<b>ITALIA</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>72</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>0,30</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,07	0,02	0,24	0,16	0,45	0,20	0,51	0,49			0,38	0,23			

**Tavola 2.40 - Notifiche di tularemia per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Trento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Veneto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Friuli-Venezia Giulia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Liguria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Emilia-Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Toscana	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	4	2	0	6	0,17
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Marche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lazio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Abruzzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puglia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calabria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sardegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nord-ovest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nord-est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Nord</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Centro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0,05</b>
Sud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Isole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Mezzogiorno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ITALIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0,01</b>
Tasso per 100.000 abitanti	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00			0,01	0,01			



**Tavola 2.41 - Notifiche di varicella per classe di età, sesso e regione - Anno 2001 (valori assoluti e tassi per 100.000 abitanti)**

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Classi di età												Non indi- cato	Totale	Tasso per 100.000 abitanti
	0-14		15-24		25-64		65 e oltre		Non indicato		Totale				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
Piemonte	2.598	2.564	123	114	282	279	3	4	87	86	3.093	3.047	34	6.174	144,88
Valle d'Aosta	17	26	4	3	2	2	0	0	1	2	24	33	0	57	47,42
Lombardia	9.546	8.822	319	256	625	668	12	16	0	0	10.502	9.762	24	20.288	223,31
Trentino-Alto Adige	2.251	2.013	75	49	94	116	3	2	3	4	2.426	2.184	1	4.611	489,67
<i>Bolzano-Bozen</i>	<i>1.135</i>	<i>1.049</i>	<i>42</i>	<i>33</i>	<i>55</i>	<i>59</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1.236</i>	<i>1.142</i>	<i>1</i>	<i>2.379</i>	<i>512,75</i>
<i>Trento</i>	<i>1.116</i>	<i>964</i>	<i>33</i>	<i>16</i>	<i>39</i>	<i>57</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>1.190</i>	<i>1.042</i>	<i>0</i>	<i>2.232</i>	<i>467,25</i>
Veneto	5.191	5.027	190	185	413	373	4	7	58	60	5.856	5.652	13	11.521	254,37
Friuli-Venezia Giulia	2.368	2.258	113	98	214	260	0	2	0	0	2.695	2.618	0	5.313	447,64
Liguria	524	492	56	28	84	88	2	1	9	9	675	618	3	1.296	80,90
Emilia-Romagna	5.791	5.184	221	211	436	495	10	9	16	23	6.474	5.922	0	12.396	310,02
Toscana	3.508	3.299	165	167	392	395	12	3	23	21	4.100	3.885	2	7.987	226,56
Umbria	617	560	22	25	42	36	0	1	11	7	692	629	0	1.321	158,46
Marche	2.071	1.980	122	124	197	209	3	4	10	6	2.403	2.323	3	4.729	321,87
Lazio	1.711	1.575	182	122	358	324	8	3	22	22	2.281	2.046	13	4.340	82,63
Abruzzo	951	906	67	48	123	120	5	9	13	12	1.159	1.095	1	2.255	177,03
Molise	49	56	6	4	9	11	0	0	3	0	67	71	0	138	42,47
Campania	1.848	1.785	83	56	145	130	1	1	49	35	2.126	2.007	1	4.134	71,90
Puglia	2.047	1.880	104	73	120	98	1	0	14	12	2.286	2.063	1	4.350	107,18
Basilicata	213	199	14	12	21	17	1	0	2	0	251	228	0	479	79,54
Calabria	369	323	31	19	27	20	0	0	10	4	437	366	1	804	39,54
Sicilia	2.633	2.521	84	55	130	112	2	1	6	10	2.855	2.699	0	5.554	110,56
Sardegna	605	604	27	18	35	28	0	0	6	6	673	656	2	1.331	81,31
Nord-ovest	12.685	11.904	502	401	993	1.037	17	21	97	97	14.294	13.460	61	27.815	184,59
Nord-est	15.601	14.482	599	543	1.157	1.244	17	20	77	87	17.451	16.376	14	33.841	317,57
<b>Nord</b>	<b>28.286</b>	<b>26.386</b>	<b>1.101</b>	<b>944</b>	<b>2.150</b>	<b>2.281</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>174</b>	<b>184</b>	<b>31.745</b>	<b>29.836</b>	<b>75</b>	<b>61.656</b>	<b>239,67</b>
<b>Centro</b>	<b>7.907</b>	<b>7.414</b>	<b>491</b>	<b>438</b>	<b>989</b>	<b>964</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>66</b>	<b>56</b>	<b>9.476</b>	<b>8.883</b>	<b>18</b>	<b>18.377</b>	<b>165,85</b>
Sud	5.477	5.149	305	212	445	396	8	10	91	63	6.326	5.830	4	12.160	86,59
Isole	3.238	3.125	111	73	165	140	2	1	12	16	3.528	3.355	2	6.885	103,37
<b>Mezzogiorno</b>	<b>8.715</b>	<b>8.274</b>	<b>416</b>	<b>285</b>	<b>610</b>	<b>536</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>103</b>	<b>79</b>	<b>9.854</b>	<b>9.185</b>	<b>6</b>	<b>19.045</b>	<b>91,99</b>
<b>ITALIA</b>	<b>44.908</b>	<b>42.074</b>	<b>2.008</b>	<b>1.667</b>	<b>3.749</b>	<b>3.781</b>	<b>67</b>	<b>63</b>	<b>343</b>	<b>319</b>	<b>51.075</b>	<b>47.904</b>	<b>99</b>	<b>99.078</b>	<b>172,28</b>
Tasso per 100.000 abitanti	1.061,70	1.049,80	60,90	52,75	23,39	23,36	1,55	1,00			183,16	161,72			

**Tavola 2.42 - Notifiche di focolai epidemici di dermatofitosi per provincia - Anno 2001**

PROVINCE	Numero focolai	Totale casi	Focolai per i quali non è stato segnalato il numero di casi	PROVINCE	Numero focolai	Totale casi	Focolai per i quali non è stato segnalato il numero di casi
Torino	3	7	0	Pesaro e Urbino	9	43	1
Vercelli	0	0	0	Ancona	0	0	0
Biella	0	0	0	Macerata	1	2	0
Verbano-Cusio-Ossola	0	0	0	Ascoli Piceno	0	0	0
Novara	4	10	0	<b>Marche</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>1</b>
Cuneo	0	0	0	Viterbo	0	0	0
Asti	0	0	0	Rieti	0	0	0
Alessandria	0	0	0	Roma	4	20	0
<b>Piemonte</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	Latina	0	0	0
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Frosinone	1	2	0
Varese	1	2	0	<b>Lazio</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
Como	0	0	0	L'Aquila	1	3	0
Sondrio	0	0	0	Teramo	0	0	0
Milano	16	48	0	Pescara	0	0	0
Bergamo	4	43	0	Chieti	0	0	0
Brescia	3	9	0	<b>Abruzzo</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Pavia	0	0	0	Isernia	0	0	0
Cremona	0	0	0	Campobasso	0	0	0
Mantova	1	5	0	<b>Molise</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lecco	2	4	0	Caserta	0	0	0
Lodi	1	7	0	Benevento	0	0	0
<b>Lombardia</b>	<b>28</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	Napoli	2	11	0
Bolzano-Bozen	0	0	0	Avellino	0	0	0
Trento	7	18	0	Salerno	0	0	0
<b>Trentino-Alto Adige</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>Campania</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
Verona	2	4	0	Foggia	0	0	0
Vicenza	0	0	0	Bari	0	0	0
Belluno	0	0	0	Taranto	0	0	0
Treviso	1	2	0	Brindisi	0	0	0
Venezia	0	0	0	Lecce	4	13	0
Padova	0	0	0	<b>Puglia</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
Rovigo	0	0	0	Potenza	0	0	0
<b>Veneto</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	Matera	0	0	0
Pordenone	0	0	0	<b>Basilicata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udine	0	0	0	Cosenza	0	0	0
Gorizia	0	0	0	Catanzaro	0	0	0
Trieste	1	2	0	Reggio di Calabria	0	0	0
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	Crotone	0	0	0
Imperia	0	0	0	Vibo Valentia	0	0	0
Savona	0	0	0	<b>Calabria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Genova	5	10	0	Trapani	0	0	0
La Spezia	0	0	0	Palermo	0	0	0
<b>Liguria</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	Messina	0	0	0
Piacenza	0	0	0	Agrigento	0	0	0
Parma	1	2	0	Caltanissetta	0	0	0
Reggio nell'Emilia	5	15	0	Enna	0	0	0
Modena	0	0	0	Catania	0	0	0
Bologna	12	33	0	Ragusa	0	0	0
Ferrara	0	0	0	Siracusa	0	0	0
Ravenna	0	0	0	<b>Sicilia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forlì-Cesena	0	0	0	Sassari	0	0	0
Rimini	4	8	0	Nuoro	0	0	0
<b>Emilia-Romagna</b>	<b>22</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	Oristano	0	0	0
Massa-Carrara	0	0	0	Cagliari	0	0	0
Lucca	3	9	0	<b>Sardegna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pistoia	0	0	0				
Firenze	4	8	0	Nord-ovest	40	145	0
Livorno	1	2	0	Nord-est	33	84	0
Pisa	2	5	0	<b>Nord</b>	<b>73</b>	<b>229</b>	<b>0</b>
Arezzo	0	0	0	<b>Centro</b>	<b>31</b>	<b>112</b>	<b>1</b>
Siena	0	0	0	Sud	7	27	0
Grosseto	0	0	0	Isole	0	0	0
Prato	0	0	0	<b>Mezzogiorno</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
<b>Toscana</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>ITALIA</b>	<b>111</b>	<b>368</b>	<b>1</b>
Perugia	6	21	0				
Terni	0	0	0				
<b>Umbria</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>0</b>				

**Tavola 2.43 - Notifiche di focolai epidemici di infezioni, tossinfezioni, infestazioni di origine alimentare per provincia - Anno 2001**

PROVINCE	Numero focolai	Totale casi	Focolai per i quali non è stato segnalato il numero di casi	PROVINCE	Numero focolai	Totale casi	Focolai per i quali non è stato segnalato il numero di casi
Torino	11	180	1	Pesaro e Urbino	9	31	0
Vercelli	1	4	0	Ancona	2	24	0
Biella	0	0	0	Macerata	2	6	0
Verbano-Cusio-Ossola	0	0	0	Ascoli Piceno	1	4	0
Novara	0	0	0	<b>Marche</b>	<b>14</b>	<b>65</b>	<b>0</b>
Cuneo	2	6	0	Viterbo	0	0	0
Asti	1	3	0	Rieti	0	0	0
Alessandria	3	12	0	Roma	45	732	0
<b>Piemonte</b>	<b>18</b>	<b>205</b>	<b>1</b>	Latina	10	158	0
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Frosinone	6	20	0
Varese	0	0	0	<b>Lazio</b>	<b>61</b>	<b>910</b>	<b>0</b>
Como	0	0	0	L'Aquila	2	6	0
Sondrio	0	0	0	Teramo	2	25	0
Milano	11	445	0	Pescara	4	13	0
Bergamo	0	0	0	Chieti	2	18	0
Brescia	1	4	0	<b>Abruzzo</b>	<b>10</b>	<b>62</b>	<b>0</b>
Pavia	0	0	0	Isernia	0	0	0
Cremona	0	0	0	Campobasso	4	17	1
Mantova	0	0	0	<b>Molise</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>1</b>
Lecco	1	11	0	Caserta	1	39	0
Lodi	1	9	0	Benevento	2	19	0
<b>Lombardia</b>	<b>14</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	Napoli	15	116	0
Bolzano-Bozen	27	147	0	Avellino	5	41	0
Trento	20	158	0	Salerno	1	15	0
<b>Trentino-Alto Adige</b>	<b>47</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>Campania</b>	<b>24</b>	<b>230</b>	<b>0</b>
Verona	1	4	0	Foggia	7	38	0
Vicenza	2	84	0	Bari	6	42	1
Belluno	0	0	0	Taranto	2	5	0
Treviso	0	0	0	Brindisi	0	0	0
Venezia	3	17	0	Lecce	3	15	0
Padova	2	8	0	<b>Puglia</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
Rovigo	1	4	0	Potenza	0	0	0
<b>Veneto</b>	<b>9</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	Matera	0	0	0
Pordenone	0	0	0	<b>Basilicata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udine	6	21	0	Cosenza	0	0	0
Gorizia	1	4	0	Catanzaro	0	0	0
Trieste	5	11	0	Reggio di Calabria	5	43	1
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	Crotone	1	23	0
Imperia	1	0	1	Vibo Valentia	0	0	0
Savona	0	0	0	<b>Calabria</b>	<b>6</b>	<b>66</b>	<b>1</b>
Genova	3	60	0	Trapani	0	0	0
La Spezia	1	6	0	Palermo	0	0	0
<b>Liguria</b>	<b>5</b>	<b>66</b>	<b>1</b>	Messina	0	0	0
Piacenza	2	6	0	Agrigento	0	0	0
Parma	5	43	0	Caltanissetta	0	0	0
Reggio nell'Emilia	17	67	0	Enna	0	0	0
Modena	12	66	0	Catania	0	0	0
Bologna	16	88	0	Ragusa	0	0	0
Ferrara	7	31	0	Siracusa	0	0	0
Ravenna	6	77	0	<b>Sicilia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forlì-Cesena	3	9	0	Sassari	0	0	0
Rimini	7	123	0	Nuoro	0	0	0
<b>Emilia-Romagna</b>	<b>75</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	Oristano	0	0	0
Massa-Carrara	1	16	0	Cagliari	2	17	0
Lucca	5	15	0	<b>Sardegna</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
Pistoia	5	21	0				
Firenze	3	9	0	Nord-ovest	37	740	2
Livorno	2	6	0	Nord-est	143	968	0
Pisa	3	109	0	<b>Nord</b>	<b>180</b>	<b>1.708</b>	<b>2</b>
Arezzo	2	6	0	<b>Centro</b>	<b>102</b>	<b>1.272</b>	<b>0</b>
Siena	2	84	0	Sud	62	475	3
Grosseto	2	7	0	Isole	2	17	0
Prato	1	3	0	<b>Mezzogiorno</b>	<b>64</b>	<b>492</b>	<b>3</b>
<b>Toscana</b>	<b>26</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>ITALIA</b>	<b>346</b>	<b>3.472</b>	<b>5</b>
Perugia	1	21	0				
Terni	0	0	0				
<b>Umbria</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>0</b>				

**Tavola 2.44 - Notifiche di focolai epidemici di pediculosi per provincia - Anno 2001**

PROVINCE	Numero focolai	Totale casi	Focolai per i quali non è stato segnalato il numero di casi	PROVINCE	Numero focolai	Totale casi	Focolai per i quali non è stato segnalato il numero di casi
Torino	116	524	0	Pesaro e Urbino	20	283	1
Vercelli	23	86	0	Ancona	38	211	1
Biella	16	50	0	Macerata	19	132	0
Verbano-Cusio-Ossola	0	0	0	Ascoli Piceno	16	81	0
Novara	3	8	1	<b>Marche</b>	<b>93</b>	<b>707</b>	<b>2</b>
Cuneo	29	112	0	Viterbo	0	0	0
Asti	22	75	0	Rieti	0	0	0
Alessandria	5	36	0	Roma	20	174	0
<b>Piemonte</b>	<b>214</b>	<b>891</b>	<b>1</b>	Latina	0	0	0
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	Frosinone	1	2	0
Varese	10	35	0	<b>Lazio</b>	<b>21</b>	<b>176</b>	<b>0</b>
Como	0	0	0	L'Aquila	1	6	0
Sondrio	0	0	0	Teramo	0	0	0
Milano	35	141	0	Pescara	8	48	0
Bergamo	2	13	0	Chieti	0	0	0
Brescia	14	83	0	<b>Abruzzo</b>	<b>9</b>	<b>54</b>	<b>0</b>
Pavia	1	3	0	Isernia	0	0	0
Cremona	23	91	0	Campobasso	0	0	0
Mantova	13	101	0	<b>Molise</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lecco	2	11	0	Caserta	5	23	1
Lodi	4	10	0	Benevento	1	2	0
<b>Lombardia</b>	<b>104</b>	<b>488</b>	<b>0</b>	Napoli	4	11	0
Bolzano-Bozen	183	783	0	Avellino	2	10	0
Trento	52	280	0	Salerno	2	4	0
<b>Trentino-Alto Adige</b>	<b>235</b>	<b>1.063</b>	<b>0</b>	<b>Campania</b>	<b>14</b>	<b>50</b>	<b>1</b>
Verona	61	410	0	Foggia	1	3	0
Vicenza	20	99	0	Bari	3	7	0
Belluno	13	67	0	Taranto	0	0	0
Treviso	6	49	0	Brindisi	2	9	0
Venezia	12	48	1	Lecce	0	0	0
Padova	81	432	1	<b>Puglia</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
Rovigo	0	0	0	Potenza	2	6	0
<b>Veneto</b>	<b>193</b>	<b>1.105</b>	<b>2</b>	Matera	0	0	0
Pordenone	0	0	0	<b>Basilicata</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
Udine	1	7	0	Cosenza	0	0	0
Gorizia	16	41	0	Catanzaro	0	0	0
Trieste	41	288	0	Reggio di Calabria	4	12	0
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>58</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	Crotone	3	11	0
Imperia	17	68	3	Vibo Valentia	0	0	0
Savona	29	130	0	<b>Calabria</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
Genova	27	116	2	Trapani	0	0	0
La Spezia	5	22	0	Palermo	0	0	0
<b>Liguria</b>	<b>78</b>	<b>336</b>	<b>5</b>	Messina	0	0	0
Piacenza	34	177	0	Agrigento	0	0	0
Parma	32	106	0	Caltanissetta	0	0	0
Reggio nell'Emilia	62	326	0	Enna	0	0	0
Modena	18	99	0	Catania	0	0	0
Bologna	159	1.009	0	Ragusa	0	0	0
Ferrara	6	29	0	Siracusa	0	0	0
Ravenna	15	55	0	<b>Sicilia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forlì-Cesena	7	41	0	Sassari	2	10	0
Rimini	0	0	0	Nuoro	4	26	0
<b>Emilia-Romagna</b>	<b>333</b>	<b>1.842</b>	<b>0</b>	Oristano	0	0	0
Massa-Carrara	0	0	0	Cagliari	3	12	0
Lucca	37	229	0	<b>Sardegna</b>	<b>9</b>	<b>48</b>	<b>0</b>
Pistoia	14	67	0				
Firenze	2	38	0	Nord-ovest	397	1.717	6
Livorno	29	144	0	Nord-est	819	4.346	2
Pisa	50	289	1	<b>Nord</b>	<b>1.216</b>	<b>6.063</b>	<b>8</b>
Arezzo	5	11	1	<b>Centro</b>	<b>275</b>	<b>1.908</b>	<b>5</b>
Siena	1	12	0	Sud	38	152	1
Grosseto	3	131	0	Isole	9	48	0
Prato	0	0	0	<b>Mezzogiorno</b>	<b>47</b>	<b>200</b>	<b>1</b>
<b>Toscana</b>	<b>141</b>	<b>921</b>	<b>2</b>	<b>ITALIA</b>	<b>1.538</b>	<b>8.171</b>	<b>14</b>
Perugia	19	104	0				
Terni	1	0	1				
<b>Umbria</b>	<b>20</b>	<b>104</b>	<b>1</b>				

**Tavola 2.45 - Notifiche di focolai epidemici di scabbia per provincia - Anno 2001**

PROVINCE	Numero focolai	Totale casi	Focolai per i quali non è stato segnalato il numero di casi	PROVINCE	Numero focolai	Totale casi	Focolai per i quali non è stato segnalato il numero di casi
Torino	57	188	0	Pesaro e Urbino	7	34	0
Vercelli	5	12	0	Ancona	7	33	0
Biella	2	5	0	Macerata	7	25	0
Verbano-Cusio-Ossola	0	0	0	Ascoli Piceno	4	16	0
Novara	5	14	0	<b>Marche</b>	<b>25</b>	<b>108</b>	<b>0</b>
Cuneo	13	32	0	Viterbo	0	0	0
Asti	14	42	0	Rieti	0	0	0
Alessandria	8	23	0	Roma	31	71	0
<b>Piemonte</b>	<b>104</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	Latina	0	0	0
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Frosinone	2	10	0
Varese	14	46	0	<b>Lazio</b>	<b>33</b>	<b>81</b>	<b>0</b>
Como	0	0	0	L'Aquila	3	9	0
Sondrio	0	0	0	Teramo	0	0	0
Milano	86	258	5	Pescara	4	11	0
Bergamo	23	78	0	Chieti	1	2	0
Brescia	21	63	0	<b>Abruzzo</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
Pavia	2	4	0	Isernia	0	0	0
Cremona	24	83	0	Campobasso	0	0	0
Mantova	13	41	0	<b>Molise</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lecco	3	11	0	Caserta	28	70	6
Lodi	11	41	0	Benevento	4	11	0
<b>Lombardia</b>	<b>197</b>	<b>625</b>	<b>5</b>	Napoli	20	58	2
Bolzano-Bozen	4	8	0	Avellino	15	19	10
Trento	30	72	0	Salerno	5	8	2
<b>Trentino-Alto Adige</b>	<b>34</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>Campania</b>	<b>72</b>	<b>166</b>	<b>20</b>
Verona	21	55	0	Foggia	16	53	0
Vicenza	16	44	3	Bari	10	18	5
Belluno	5	14	0	Taranto	0	0	0
Treviso	37	159	0	Brindisi	4	10	0
Venezia	26	67	0	Lecce	1	5	0
Padova	15	34	0	<b>Puglia</b>	<b>31</b>	<b>86</b>	<b>5</b>
Rovigo	6	39	0	Potenza	7	19	1
<b>Veneto</b>	<b>126</b>	<b>412</b>	<b>3</b>	Matera	0	0	0
Pordenone	0	0	0	<b>Basilicata</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>1</b>
Udine	0	0	0	Cosenza	0	0	0
Gorizia	2	4	0	Catanzaro	0	0	0
Trieste	5	14	0	Reggio di Calabria	33	65	8
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	Crotone	1	0	1
Imperia	8	17	1	Vibo Valentia	1	3	0
Savona	6	7	3	<b>Calabria</b>	<b>35</b>	<b>68</b>	<b>9</b>
Genova	15	57	1	Trapani	0	0	0
La Spezia	1	13	0	Palermo	0	0	0
<b>Liguria</b>	<b>30</b>	<b>94</b>	<b>5</b>	Messina	0	0	0
Piacenza	21	66	0	Agrigento	0	0	0
Parma	22	71	0	Caltanissetta	0	0	0
Reggio nell'Emilia	23	88	0	Enna	1	2	0
Modena	31	89	0	Catania	0	0	0
Bologna	46	162	0	Ragusa	1	3	0
Ferrara	7	23	0	Siracusa	2	4	0
Ravenna	2	8	0	<b>Sicilia</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Forlì-Cesena	11	28	0	Sassari	0	0	0
Rimini	16	45	0	Nuoro	1	6	0
<b>Emilia-Romagna</b>	<b>179</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	Oristano	0	0	0
Massa-Carrara	0	0	0	Cagliari	5	8	0
Lucca	1	2	0	<b>Sardegna</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
Pistoia	4	16	0				
Firenze	25	94	0	Nord-ovest	331	1.035	10
Livorno	15	36	0	Nord-est	346	1.090	3
Pisa	11	38	0	<b>Nord</b>	<b>677</b>	<b>2.125</b>	<b>13</b>
Arezzo	4	11	0	<b>Centro</b>	<b>133</b>	<b>420</b>	<b>2</b>
Siena	2	7	0	Sud	153	361	35
Grosseto	5	9	1	Isole	10	23	0
Prato	2	4	0	<b>Mezzogiorno</b>	<b>163</b>	<b>384</b>	<b>35</b>
<b>Toscana</b>	<b>69</b>	<b>217</b>	<b>1</b>	<b>ITALIA</b>	<b>973</b>	<b>2.929</b>	<b>50</b>
Perugia	4	10	0				
Terni	2	4	1				
<b>Umbria</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>1</b>				

**Tavola 2.46 - Focolai epidemici notificati sotto la voce altro per provincia - Anno 2001**

PROVINCE	Numero focolai	Totale casi	PROVINCE	Numero focolai	Totale casi
Torino	5	11	Pesaro e Urbino	0	0
Vercelli	0	0	Ancona	0	0
Biella	0	0	Macerata	0	0
Verbano-Cusio-Ossola	3	7	Ascoli Piceno	0	0
Novara	3	7	<b>Marche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuneo	0	0	Viterbo	0	0
Asti	0	0	Rieti	0	0
Alessandria	1	6	Roma	26	93
<b>Piemonte</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	Latina	0	0
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Frosinone	0	0
Varese	0	0	<b>Lazio</b>	<b>26</b>	<b>93</b>
Como	0	0	L'Aquila	1	4
Sondrio	0	0	Teramo	0	0
Milano	0	0	Pescara	1	4
Bergamo	0	0	Chieti	0	0
Brescia	0	0	<b>Abruzzo</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
Pavia	0	0	Isernia	0	0
Cremona	0	0	Campobasso	0	0
Mantova	0	0	<b>Molise</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lecco	0	0	Caserta	12	55
Lodi	0	0	Benevento	0	0
<b>Lombardia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Napoli	2	31
Bolzano-Bozen	4	11	Avellino	1	0
Trento	1	3	Salerno	6	33
<b>Trentino-Alto Adige</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>Campania</b>	<b>21</b>	<b>119</b>
Verona	2	4	Foggia	0	0
Vicenza	0	0	Bari	0	0
Belluno	1	2	Taranto	0	0
Treviso	0	0	Brindisi	0	0
Venezia	0	0	Lecce	0	0
Padova	1	34	<b>Puglia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rovigo	0	0	Potenza	1	2
<b>Veneto</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	Matera	0	0
Pordenone	0	0	<b>Basilicata</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Udine	0	0	Cosenza	0	0
Gorizia	0	0	Catanzaro	0	0
Trieste	25	160	Reggio di Calabria	0	0
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>25</b>	<b>160</b>	Crotone	0	0
Imperia	2	2	Vibo Valentia	0	0
Savona	0	0	<b>Calabria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Genova	3	7	Trapani	0	0
La Spezia	0	0	Palermo	0	0
<b>Liguria</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	Messina	0	0
Piacenza	0	0	Agrigento	0	0
Parma	1	2	Caltanissetta	0	0
Reggio nell'Emilia	0	0	Enna	0	0
Modena	4	10	Catania	0	0
Bologna	9	22	Ragusa	0	0
Ferrara	4	10	Siracusa	0	0
Ravenna	1	14	<b>Sicilia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forlì-Cesena	3	7	Sassari	0	0
Rimini	1	3	Nuoro	0	0
<b>Emilia-Romagna</b>	<b>23</b>	<b>68</b>	Oristano	0	0
Massa-Carrara	0	0	Cagliari	0	0
Lucca	0	0	<b>Sardegna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pistoia	6	23	Nord-ovest	17	40
Firenze	12	45	Nord-est	57	282
Livorno	3	7	<b>Nord</b>	<b>74</b>	<b>322</b>
Pisa	0	0	<b>Centro</b>	<b>51</b>	<b>182</b>
Arezzo	0	0	Sud	24	129
Siena	0	0	Isole	0	0
Grosseto	0	0	<b>Mezzogiorno</b>	<b>24</b>	<b>129</b>
Prato	4	14	<b>ITALIA</b>	<b>149</b>	<b>633</b>
<b>Toscana</b>	<b>25</b>	<b>89</b>			
Perugia	0	0			
Terni	0	0			
<b>Umbria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			









## Serie Informazioni - Volumi pubblicati


### Anno 2003

1. *Statistica annuale della produzione industriale. Anno 2000* 
2. *Statistiche sulla ricerca scientifica. Consuntivo 1998-1999 – Previsioni 2000-2001*
3. *Le attività del tempo libero. Anno 2000* 
4. *L'assistenza residenziale in Italia: regioni a confronto. Anno 1999* 
5. *I servizi pubblici e di pubblica utilità: utilizzo e soddisfazione. Anno 2001* 
6. *Tavole di mortalità della popolazione italiana – Regioni, province e grandi comuni. Anno 1999*
7. *La cura e il ricorso ai servizi sanitari. Anni 1999-2000* 
8. *Letture e linguaggio. Anno 2000* 
9. *Sport e attività fisiche. Anno 2000* 
10. *Sistema sanitario e salute della popolazione – Indicatori regionali. Anno 2000* 
11. *Trasporto merci su strada. Anno 2001* 
12. *Gli interventi e i servizi sociali delle Amministrazioni provinciali. Anno 2000* 
13. *Previsioni della popolazione residente per sesso, età e regione. Base 1.1.2001*
14. *Musica e spettacoli. Anno 2000* 
15. *La produzione libraria nel 2001 - Dati definitivi* 
16. *Statistiche dell'attività edilizia. Anno 2000 - Dati definitivi* 
17. *L'attività dei tribunali per i minorenni in materia civile. Anno 2001* 
18. *Statistica degli incidenti stradali. Anno 2001* 
19. *Gli stranieri e il carcere: aspetti della detenzione*
20. *I bilanci consuntivi degli enti previdenziali. Anno 2001* 
21. *Gli assicurati alle gestioni pensionistiche invalidità, vecchiaia e superstiti. Anno 2001*
22. *Famiglie, abitazioni e sicurezza dei cittadini. Dicembre 2001-Marzo 2002* 
23. *Valore aggiunto ai prezzi di base dell'agricoltura per regione. Anni 1997-2002* 
24. *Cultura, socialità e tempo libero. Dicembre 2001-Marzo 2002* 
25. *Statistiche delle opere pubbliche. Anni 1999-2000* 
26. *Alcuni indicatori del mercato del lavoro dal Panel europeo sulle famiglie*
27. *Statistiche sulla pesca e zootecnia. Anno 2001*
28. *Coltivazioni agricole, foreste e caccia. Anno 2000* 
29. *Statistica degli incidenti stradali. Anno 2002* 
30. *I diplomati e lo studio. Anno 2001* 
31. *I laureati e il mercato del lavoro. Anno 2001* 
32. *Statistiche dell'attività edilizia. Anno 2001 - Dati provvisori* 
33. *La criminalità minorile nei grandi centri urbani. Anno 2001* 
34. *La produzione dell'industria dei prodotti chimici e delle fibre sintetiche e artificiali – Statistica per trimestri - Anno 2001* 
35. *Il rapporto dei cittadini con la giustizia civile. Coinvolgimento nelle cause civili, forme alternative di risoluzione – Dicembre 2001-Marzo 2002* 
36. *Famiglia, abitazioni e zona in cui si vive – Anno 2002* 

### Anno 2004

1. *Statistiche sulla ricerca scientifica. Consuntivo 2000 – Previsioni 2001-2002*
2. *La produzione dell'industria tessile e dell'abbigliamento – Statistica per trimestri – Anno 2001* 
3. *I bilanci consuntivi delle comunità montane. Anno 2001* 
4. *Statistica annuale della produzione industriale. Anno 2001*
5. *I consumi energetici delle imprese industriali. Anno 2000* 
6. *La situazione finanziaria delle famiglie e degli individui in Italia e in Europa. Anni 1994-2000* 
7. *Le notifiche di malattie infettive in Italia. Anni 2000-2001* 

 dati forniti su floppy disk

 dati forniti su cd-rom







***Produzione editoriale  
&  
Altri servizi***

# La produzione editoriale

## LE PUBBLICAZIONI A CARATTERE GENERALE

**Annuario statistico italiano 2003**  
pp. 784+1 cd-rom; € 43,50  
ISBN 88-458-1079-8

**Bollettino mensile di statistica**  
pp. 208 circa; € 11,00  
ISSN 0021-3136

**Metodi statistici per il record linkage**  
*Metodi e norme*, n. 16, edizione 2003  
pp. 128; € 10,50  
ISBN 88-458-0752-5

**Rapporto annuale**  
La situazione del Paese nel 2002  
pp. XXXII-420; € 23,00  
ISBN 88-458-1057-7  
ISSN 1594-3135

## LE NOVITÀ EDITORIALI A CARATTERE TEMATICO

### ▶ AMBIENTE E TERRITORIO

**Statistiche ambientali**  
*Annuari*, n. 7, edizione 2002  
pp. 430; € 28,00  
ISBN 88-458-0742-8

### ▶ POPOLAZIONE

**Decessi: caratteristiche demografiche e sociali (\*)**  
anno 1999  
*Annuari*, n. 8, edizione 2002  
pp. 152; € 10,50  
ISBN 88-458-0723-1

**Famiglie, abitazioni e sicurezza dei cittadini (\*)**  
Dicembre 2001 - Marzo 2002  
*Informazioni*, n. 22, edizione 2003  
pp. 120+1 disk; € 15,50  
ISBN 88-458-1062-3

**Matrimoni, separazioni e divorzi (\*)**  
anno 1999  
*Annuari*, n. 12, edizione 2002  
pp. 172; € 12,50  
ISBN 88-458-0737-1

**Previsioni della popolazione residente per sesso, età e regione**  
Base 1.1.2001  
*Informazioni*, n. 13, edizione 2003  
pp. 232; € 20,00  
ISBN 88-458-0756-8

**Tavole di mortalità della popolazione italiana**  
Regioni, province e grandi comuni  
anno 1999  
*Informazioni*, n. 6, edizione 2003  
pp. 312; € 24,00  
ISBN 88-458-0745-2

### ▶ SANITÀ E PREVIDENZA

**Gli assicurati alle gestioni pensionistiche invalidità, vecchiaia e superstiti (\*)**  
anno 2001  
*Informazioni*, n. 21, edizione 2003  
pp. 52; € 7,50  
ISBN 88-458-1061-5

**I bilanci consuntivi degli enti previdenziali (\*)**  
anno 2001  
*Informazioni*, n. 20, edizione 2003  
pp. 104+1 disk; € 15,50  
ISBN 88-458-1060-7

**Cause di morte**  
anno 1999  
*Annuari*, n. 15, edizione 2002  
pp. 428; € 28,00  
ISBN 88-458-0730-4

**La cura e il ricorso ai servizi sanitari (\*)**  
anni 1999-2000  
*Informazioni*, n. 7, edizione 2003  
pp. 336+1 disk; € 29,00  
ISBN 88-458-0746-0

**Gli interventi e i servizi sociali delle amministrazioni provinciali**  
anno 2000  
*Informazioni*, n. 12, edizione 2003  
pp. 92+1 disk; € 12,50  
ISBN 88-458-0754-1

**I presidi residenziali socio-assistenziali**  
L'assistenza residenziale a bambini, ragazzi, adulti e anziani - Anno 1999  
*Argomenti*, n. 23, edizione 2002  
pp. 160; € 12,50  
ISBN 88-458-0675-8

**Sistema sanitario e salute della popolazione**  
Indicatori regionali - anno 2000  
*Informazioni*, n. 10, edizione 2003  
pp. 296+1 disk; € 25,00  
ISBN 88-458-0751-7

**Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale (\*)**  
1 - I trattamenti pensionistici  
Anni 2000-2001  
*Annuari*, n. 1, edizione 2003  
pp. 112+1 cd-rom; € 15,50  
ISBN 88-458-1065-8

**Stili di vita e condizioni di salute (\*)**  
anno 2001  
*Informazioni*, n. 49, edizione 2002  
pp. 104+1 disk; € 14,00  
ISBN 88-458-0735-5

### ▶ CULTURA

**"A proposito di statistiche...": la parola a bambini e insegnanti (\*)**  
edizione 2003 - pp. 280; € 22,00  
ISBN 88-458-0747-9

**Cultura, socialità e tempo libero (\*)**  
Dicembre 2001 - Marzo 2002  
*Informazioni*, n. 24, edizione 2003  
pp. 124+1 disk; € 15,50  
ISBN 88-458-1067-4

**Musica e spettacoli (\*)**  
anno 2000  
*Informazioni*, n. 14, edizione 2003  
pp. 168+1 disk; € 17,50  
ISBN 88-458-0757-6

**La produzione libraria nel 2001**  
Dati definitivi  
*Informazioni*, n. 15, edizione 2003  
pp. 40+1 disk; € 11,50  
ISBN 88-458-0908-0

Le pubblicazioni con (\*) sono riportate in più settori editoriali



**Sport e attività fisiche (\*)**

anno 2000

*Informazioni*, n. 9, edizione 2003  
pp. 148+1 disk; € 15,50  
ISBN 88-458-0750-9

 **FAMIGLIA  
E SOCIETÀ**

**“A proposito di statistiche...”: la parola a bambini e insegnanti (\*)**  
edizione 2003 - pp. 280; € 22,00  
ISBN 88-458-0747-9

**Cultura, socialità e tempo libero (\*)**

Dicembre 2001 - Marzo 2002  
*Informazioni*, n. 24, edizione 2003  
pp. 124+1 disk; € 15,50  
ISBN 88-458-1067-4

**La cura e il ricorso ai servizi sanitari (\*)**

anni 1999-2000

*Informazioni*, n. 7, edizione 2003  
pp. 336+1 disk; € 29,00  
ISBN 88-458-0746-0

**Famiglie, abitazioni e sicurezza dei cittadini (\*)**

Dicembre 2001 - Marzo 2002  
*Informazioni*, n. 22, edizione 2003  
pp. 120+1 disk; € 15,50  
ISBN 88-458-1062-3

**Indagini sociali telefoniche**

Metodologia ed esperienze della statistica ufficiale  
*Metodi e norme*, n. 10, edizione 2001  
pp. 248; € 15,49  
ISBN 88-458-0579-4

**Metodologia e organizzazione dell'indagine multiscopo sulla domanda turistica “Viaggi e vacanze”**

*Metodi e norme*, n. 17, edizione 2003  
pp. 168; € 12,50  
ISBN 88-458-1071-2

**Musica e spettacoli (\*)**

anno 2000

*Informazioni*, n. 14, edizione 2003  
pp. 168+1 disk; € 17,50  
ISBN 88-458-0757-6

**La sicurezza dei cittadini (\*)**

Un approccio di genere  
*Argomenti*, n. 25, edizione 2002  
pp. 116; € 10,50  
ISBN 88-458-0721-5

**Sport e attività fisiche (\*)**

anno 2000

*Informazioni*, n. 9, edizione 2003  
pp. 148+1 disk; € 15,50  
ISBN 88-458-0750-9

**Stili di vita e condizioni di salute (\*)**

anno 2001

*Informazioni*, n. 49, edizione 2002  
pp. 104+1 disk; € 14,00  
ISBN 88-458-0735-5

 **PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE**

**Gli assicurati alle gestioni pensionistiche invalidità, vecchiaia e superstiti (\*)**  
anno 2001

*Informazioni*, n. 21, edizione 2003  
pp. 52; € 7,50  
ISBN 88-458-1061-5

**I bilanci consuntivi degli enti previdenziali (\*)**

anno 2001

*Informazioni*, n. 20, edizione 2003  
pp. 104+1 disk; € 15,50  
ISBN 88-458-1060-7

**Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, province e regioni)**

anno 1999

*Annuari*, n. 8, edizione 2003  
pp. 448+1 disk; € 33,00  
ISBN 88-458-1070-4

**Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale (\*)**

1 - I trattamenti pensionistici Anni 2000-2001

*Annuari*, n. 1, edizione 2003  
pp. 112+1 cd-rom; € 15,50  
ISBN 88-458-1065-8

**Statistiche delle Amministrazioni pubbliche**

anno 2000

*Annuari*, n. 2, edizione 2003  
pp. 476; € 28,00  
ISBN 88-458-1074-7

**Statistiche delle opere pubbliche (\*)**

anni 1999-2000

*Informazioni*, n. 25, edizione 2003  
pp. 28+1 disk; € 12,50  
ISBN 88-458-1068-2

 **GIUSTIZIA**

**L'attività dei tribunali per i minorenni in materia civile**  
anno 2001

*Informazioni*, n. 17, edizione 2003  
pp. 104+1 disk; € 15,50  
ISBN 88-458-0910-2

**Famiglie, abitazioni e sicurezza dei cittadini (\*)**

Dicembre 2001 - Marzo 2002  
*Informazioni*, n. 22, edizione 2003  
pp. 120+1 disk; € 15,50  
ISBN 88-458-1062-3

**Matrimoni, separazioni e divorzi (\*)**

anno 1999

*Annuari*, n. 12, edizione 2002  
pp. 172; € 12,50  
ISBN 88-458-0737-1

**La sicurezza dei cittadini (\*)**

Un approccio di genere  
*Argomenti*, n. 25, edizione 2002  
pp. 116; € 10,50  
ISBN 88-458-0721-5

**Statistiche giudiziarie civili**

anno 2001

*Annuari*, n. 10, edizione 2003  
pp. 268; € 20,00  
ISBN 88-458-1064-X

**Statistiche giudiziarie penali**

anno 2001

*Annuari*, n. 10, edizione 2003  
pp. 536; € 31,00  
ISBN 88-458-1066-6

**Gli stranieri e il carcere: aspetti della detenzione**

*Informazioni*, n. 19, edizione 2003  
pp. 136; € 10,50  
ISBN 88-458-1059-3

 **CONTI  
NAZIONALI****Contabilità nazionale****Tomo 1 - Conti economici nazionali - anni 1970-2001**

*Annuari*, n. 7, edizione 2003  
pp. 484; € 28,00  
ISBN 88-458-0738-X

**Valore aggiunto ai prezzi di base dell'agricoltura per regione**

anni 1997-2002

*Informazioni*, n. 23, edizione 2003  
pp. 136+1 disk; € 15,50  
ISBN 88-458-1063-1

 **LAVORO****Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale (\*)**

1 - I trattamenti pensionistici Anni 2000-2001

*Annuari*, n. 1, edizione 2003  
pp. 112+1 cd-rom; € 15,50  
ISBN 88-458-1065-8



### Forze di lavoro

media 2002

*Annuari*, n. 8, edizione 2003

pp. 296; € 20,00

ISBN 88-458-0755-X

### PREZZI

### Il valore della lira

dal 1861 al 2001

*Informazioni*, n. 34, edizione 2002

pp. 164; € 12,50

ISBN 88-458-0710-X

### AGRICOLTURA

### Statistiche sulla pesca e zootecnia

anno 2001

*Informazioni*, n. 27, edizione 2003

pp. 72; € 7,50

ISBN 88-458-1076-3

### INDUSTRIA

### Statistiche dell'attività edilizia

anno 2000 - dati definitivi

*Informazioni*, n. 16, edizione 2003

pp. 40+2 disk; € 12,50

ISBN 88-458-0909-9

### Statistiche delle opere pubbliche (\*)

anni 1999-2000

*Informazioni*, n. 25, edizione 2003

pp. 28+1 disk; € 12,50

ISBN 88-458-1068-2

### SERVIZI

### Metodologia e organizzazione dell'indagine multiscopo sulla domanda turistica "Viaggi e vacanze"

*Metodi e norme*, n. 17, edizione 2003

pp. 168; € 12,50

ISBN 88-458-1071-2

### Statistiche dei trasporti

anno 2001

*Annuari*, n. 3, edizione 2003

pp. 288; € 20,00

ISBN 88-458-1073-9

### Trasporto merci su strada

anno 2001

*Informazioni*, n. 11, edizione 2003

pp. 60+1 disk; € 12,50

ISBN 88-458-0753-3

### COMMERCIO ESTERO

### Le esportazioni dai sistemi locali del lavoro

Dimensione locale e competitività

dell'Italia sui mercati internazionali

*Argomenti*, n. 22, edizione 2002

pp. 224; € 20,00

ISBN 88-458-0729-0

### PRODOTTI CENSUARI

### 5° Censimento generale dell'agricoltura - 22 ottobre 2000

Per i fascicoli strutturali del Censimento dell'agricoltura

sono previsti i seguenti pacchetti:

#### PACCHETTO A

1 fascicolo nazionale;

20 fascicoli regionali;

102 fascicoli provinciali;

Totale volumi pacchetto: 123 € 2.450,00

#### PACCHETTO B

1 fascicolo nazionale;

20 fascicoli regionali;

Totale volumi pacchetto: 21 € 420,00

#### PACCHETTO REGIONALE

1 fascicolo nazionale;

1 fascicolo regionale;

tutti i fascicoli provinciali della regione richiesta.

Il prezzo ed il totale dei volumi è subordinato al numero dei prodotti previsti per la regione richiesta.

### 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni - 21 ottobre 2001

#### Popolazione legale

pp. 312+1 cd-rom; € 27,00

ISBN 88-458-1069-0

## Altri prodotti e servizi

### ABBONAMENTI 2004

L'abbonamento consente di disporre di tutte le informazioni relative al settore tematico prescelto, diffuse attraverso le pubblicazioni edite nel 2004, accompagnate, ove previsto, da supporto informatico (floppy disk, cd-rom). Gli abbonati riceveranno per posta i prodotti che saranno via via pubblicati nel/i settore/i prescelto/i, editi nell'anno di sottoscrizione dell'abbonamento, ed appartenenti alle seguenti collane: *Annuari*, *Argomenti*, *Informazioni*, *Metodi e norme*, *Monografie regionali* ed *Annali di statistica*. Oltre all'abbonamento ai singoli settori editoriali è prevista la modalità di abbonamento "Tutti i settori escluso il commercio estero" che comprende tutta la produzione editoriale dell'Istituto edita nel 2004, ad esclusione dei prodotti riguardanti il commercio estero ed i censimenti. L'abbonamento all'area *Generale*, infine, comprende 11 numeri del *Bollettino mensile di statistica* e l'*Annuario statistico italiano*. Tutti coloro che sottoscriveranno un abbonamento anche ad un solo settore riceveranno, gratuitamente, una copia del "Rapporto annuale". Per meglio comprendere il sistema degli abbonamenti è possibile visionare, sul sito [www.istat.it](http://www.istat.it), l'elenco 2002 e l'elenco 2003 delle pubblicazioni inviate agli abbonati alle edizioni 2002 e 2003.

Per sottoscrivere gli abbonamenti si può utilizzare il modulo riportato nella pagina seguente.

### WWW.ISTAT.IT

Nel sito Internet è possibile informarsi sulla produzione editoriale più recente, richiedere prodotti e servizi offerti dall'Istat, leggere e prelevare i comunicati stampa, accedere alle Banche Dati, collegarsi con altri siti nazionali ed internazionali.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

ISTAT - Direzione Centrale per la diffusione della cultura e dell'informazione statistica - SID/D

Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA - Tel. 0646733278/80 - Fax 0646733477 - e-mail: [marketing@istat.it](mailto:marketing@istat.it)

# Le librerie

Le principali pubblicazioni possono essere ordinate presso le seguenti librerie.

## **PIEMONTE-VALLE D'AOSTA**

**TORINO** - Libreria degli Uffici  
Corso Vinzaglio, 11 - Tel. 011/531207  
**TORINO** - Ebsco International Inc.  
Casella Postale 2234 - Tel. 011/2876806  
**TORINO** - Levrotto e Bella  
Corso Vittorio Emanuele II, 26  
Tel. 011/832535  
**BIELLA** - Libreria Rubik S.n.c.  
Via Palazzo di Giustizia, 17  
Tel. 015/21409  
**CUNEO** - Libreria L'Ippogrifo S.a.s.  
P. Europa, 3 - Tel. 0171/67331  
**NOVARA** - Libreria Pirola  
Via A. Costa, 32 - Tel. 0321/626764  
**VERCELLI** - Libreria Gnoato Luigi  
Via Balbo, 17/a - Tel. 0161/253602  
**AOSTA** - Cartolibreria Dunoyer  
Via Trottechien, 35/b - Tel. 0165/236765

## **LOMBARDIA**

**MILANO** - Libreria concessionaria istituto poligrafico zecca dello stato S.r.l.  
P.zza Duomo, 21 - Tel. 02/865236  
**MILANO** - Libreria Sole 24 ore S.p.A.  
Via Cavallotti, 16 - Tel. 02/76021347  
**MILANO** - Libreria Hoepli  
Via Hoepli, 5 - Tel. 02/865446  
**MILANO** - Libreria Egea  
Via Bocconi, 8 - Tel. 02/58362029  
**MILANO** - Internet Bookshop Italia S.r.l.  
Via Privata Bergonzoli, 1/5  
Tel. 02/28315990  
**BERGAMO** - Libreria Enzo Rossi S.n.c.  
Via C. Paglia, 17 - Tel. 035 247507  
**BRESCIA** - Libreria Apollonio  
Piazza Paolo VI, 15 - Tel. 030/48096  
**COMO** - Cartolibreria Centrale Como  
V.le Innocenzo XI 14/a - Tel. 031/3305311  
**MANTOVA** - Libreria Adamo di Pellegrini  
Corso Umberto I, 32 - Tel. 0376/320333  
**MONZA** - Libreria Dell' Arengario  
Via Mapelli, 4 - Tel. 039/322837  
**PAVIA** - Clu  
Via S. Fermo, 3/a - Tel. 0382/354732  
**SONDRIO** - Libreria Valli  
Via Mazzini, 44 - Tel. 0342/214385  
**VARESE** - Pirola  
Via Albuzzi, 8 - Tel. 0332/231386

## **VENETO**

**VENEZIA** - Libreria Ca' Foscarina  
Via Dorsoduro, 3246 - Tel. 041/5221323  
**PADOVA** - Euganea Editoriale Com.ni S.r.l.  
Via Roma, 82 - Tel. 049/657493  
**PADOVA** - Gregoriana Libreria Editrice  
Via Roma, 31 - Tel. 049/8758455  
**PADOVA** - Libreria Progetto S.n.c.  
Via Portello 5/7 - Tel. 049/665585  
**ROVIGO** - Libreria Pavanello  
P.zza Vittorio Emanuele, 2  
Tel. 0425/24056  
**TREVISO** - Galleria del libraio S.a.s.  
Corso del Popolo, 69 - Tel. 0422/543689  
**TREVISO** - Libreria Canova  
Via Calmaggiora, 31 - Tel. 0422/546253  
**VERONA** - Libreria Giuridica  
Via Della Costa, 5 - Tel. 045/594250  
**VERONA** - Libr. Giurid. Soc. Editoriale ARL  
Via della Costa, 5 - Tel. 045/584250

## **FRIULI-VENEZIA GIULIA**

**UDINE** - Coop. Libreria Universitaria  
Via Gemona, 22 - Tel. 0432/295447  
**UDINE** - Libreria R. Tarantola di G. Tavoški  
Via Vittorio Veneto, 20 - Tel. 0432/502459  
**PORDENONE** - Libreria Minerva  
V.le delle Acque - Tel. 0434/520355  
**TRIESTE** - Libreria Goliardica  
Via F. Severo, 147 - Tel. 040/568668

## **LIGURIA**

**GENOVA** - Libreria Giuridica  
Galleria Enrico Martino, 9 - Tel. 010/565178  
**GENOVA** - Libreria F.lli Bozzi  
Via Cairoli - Rosso, 2 - Tel. 010/2461718  
**SANREMO** - Punto Ufficio  
V.le della Repubblica, 38/40  
Tel. 0184/508892  
**SAVONA** - Libreria G. B. Moneta  
Via Venezia, 16/r - Tel. 019/823895

## **EMILIA-ROMAGNA**

**BOLOGNA** - Libreria Novissima  
Via Castiglione, 1/c - Tel. 051/232329  
**BOLOGNA** - Libreria Bonomo di A. Zama  
Via Zamboni, 26/A - Tel. 051/2968469  
**BOLOGNA** - Le novità del diritto - Libreria Giuridica di Mauro Bortolini  
Via delle Tovaglie, 35/A - Tel. 051/3399048  
**BOLOGNA** - Libreria Giuridica Edinform  
Via Ercole Nani, 2/A - Tel. 051/6415580  
**CESENA** - Libreria Bettini S.a.s.  
Via Vescovado, 5 - Tel. 0574/21634  
**FERRARA** - Libreria Pasello C.  
Via Canonica 16/18 - Tel. 0532/206431  
**FORLÌ** - Libr. Univers. Giuridica Cappelli  
Via Lazzaretto, 51 - Tel. 0543/34419  
**GRANAROLO DELL'EMILIA** - L.S. di Lanfranco & Sciacca S.n.c.  
Via Badini, 17 - Tel. 051/768165  
**PIACENZA** - Libreria Internaz. Romagnosi  
Via Romagnosi, 31 - Tel. 0523/338474  
**SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA**  
Maggioli Editore S.p.A  
Via del Carpino, 8/10 - Tel. 0541/626727

## **TOSCANA**

**FIRENZE** - Libreria Licosa  
Via Duca di Calabria, 1/1 - Tel. 055/64831  
**FIRENZE** - Libreria del Porcellino S.r.l.  
Piazza del Mercato Nuovo, 6-7-8 R  
Tel. 055/212535  
**AREZZO** - Libreria Pellegrini  
Via Cavour, 42 - Tel. 0575/22722  
**FIESOLE** - Casalini Libri  
Via Benedetto da Maiano, 3  
Tel. 055/50181  
**LUCCA** - Libreria Sestante  
Via Garibaldi, 137/139 - Tel. 0583/496487  
**PRATO** - Libreria Gori  
Via Ricasoli, 26 - Tel. 0574/23354

## **MARCHE**

**MACERATA** - Di Linea Ufficio  
Via Roma, 60 - Tel. 0733/263931

## **LAZIO**

**ROMA** - Libreria Internaz. E. Gremese  
Via Cola di Rienzo, 136 - Tel. 06/3235367  
**ROMA** - Libreria Gabi  
Via Gabi, 30/A - Tel. 06/70452498  
**ROMA** - La Sapienza S.a.s.  
Viale Ippocrate, 158 - Tel. 06/4452786  
**CIVITAVECCHIA**  
Galleria del Libro di S. Torri  
Via Traiana, 20 - Tel. 0766/23336  
**RIETI** - Magiq 32 Omnium  
Via delle Orchidee, 4 - Tel. 0746/271838

## **ABRUZZO**

**L'AQUILA** - Libreria Colacchi S.n.c.  
Via A. Bafile, 17-19 - Tel. 0862/25310  
**CHIETI** - Libreria De Luca  
Via Asinio Herio, 21 - Tel. 0871/330261  
**SULMONA** - Ufficio In  
Circonvallazione Occidentale, 10  
Tel. 0864/52743

## **CAMPANIA**

**NAPOLI** - Legislativa di Majolo  
Via T. Caravita, 30 - Tel. 081/5521954  
**ARIANO IRPINO** - Libr. La Cartocontabile  
Via Cardito, 3 - Tel. 0825/824110  
**SALERNO** - Libreria Professionale Lecce  
Via Guercio, 287 - Tel. 089/796230

## **CALABRIA**

**REGGIO DI CALABRIA**  
Agenzia Editoriale Falzea S.a.s.  
Viale Calabria, 60/68 - Tel. 0965/55042  
**REGGIO DI CALABRIA**  
Libreria Scientifica  
Corso Garibaldi, 154 - Tel. 0965/332279  
**COSENZA** - Agenzia edit.le Percacciuolo  
Piazza Zumbini, 66 - Tel. 0984/33260  
**COSENZA** - Libreria Domus Universitaria  
Corso Italia, 74-84 - Tel. 0984/36910

## **SICILIA**

**CATANIA** - Libreria La Cultura  
Piazza Vittorio Emanuele, 8/9  
Tel. 095/316367  
**CATANIA** - Libreria Essegici S.a.s.  
Via F. Riso, 56/60 - Tel. 095/430590  
**CATANIA** - Libreria Cefat  
P.zza Roma, 18/20 - Tel. 095/437480  
**MESSINA** - Libreria Bonanzinga  
Via dei Mille, 110 - Tel. 090/718551  
**MESSINA** - Libreria C.I.O.F.A.L.O.  
di N. Crapanzano  
Piazza Municipio, 37 - Tel. 090/675311

## **SARDEGNA**

**CAGLIARI** - La Nuova Libreria dei F.lli Cocco  
Via Dante 21/a - Tel. 070/487214  
**CAGLIARI** - Nuova F.lli Dessi di Mario S.r.l.  
Via Dante, 100/b - Tel. 070/402645  
**NUORO** - Novecento S.r.l.  
Via Manzoni, 35 - Tel. 0784/37590  
**OLBIA** - Libreria Giuridica  
Via Galvani, pal. 34 - Tel. 0789/57075  
**ORISTANO** - Libreria Mario Canu  
Corso Umberto, 19 - Tel. 0783/78723  
**SASSARI** - Mille Libri  
Via dei Mille, 11/b - Tel. 079/200230







# PIÙ INFORMAZIONI. PIÙ VICINE A VOI.

## I Centri d'Informazione Statistica

Per darvi più servizi e per esservi più vicino l'Istat ha aperto al pubblico una rete di Centri d'Informazione Statistica che copre l'intero territorio nazionale. Oltre alla vendita di prodotti informatici e pubblicazioni, i Centri rilasciano certificati sull'indice dei prezzi, offrono informazioni tramite collegamenti con le banche dati del Sistema Statistico Nazionale (Sistan) e dell'Eurostat (Ufficio di Statistica della Comunità Europea), forniscono elaborazioni statistiche "su misura" ed assistono i laureandi nella ricerca e selezione dei dati.

Presso i Centri d'Informazione Statistica, semplici cittadini, studenti, ricercatori, imprese e operatori della pubblica amministrazione troveranno assistenza qualificata ed un facile accesso ai dati di cui hanno bisogno. D'ora in poi sarà più facile conoscere l'Istat e sarà più facile per tutti gli italiani conoscere l'Italia. Per gli orari di apertura al pubblico consultare il sito [www.istat.it](http://www.istat.it) nella pagina "Prodotti e servizi".

**ANCONA** *Corso Garibaldi, 78*  
Telefono 071/203189 Fax 071/52783

**BARI** *Piazza Aldo Moro, 61*  
Telefono 080/5240762 Fax 080/5213856

**BOLOGNA** *Galleria Cavour, 9*  
Telefono 051/266275 Fax 051/221647

**BOLZANO** *Viale Duca d'Aosta, 59*  
Telefono 0471/414000 Fax 0471/414008

**CAGLIARI** *Via Firenze, 17*  
Telefono 070/34998700 Fax 070/34998732

**CAMPOBASSO** *Via G. Mazzini, 129*  
Telefono 0874/69143 Fax 0874/60791

**CATANZARO** *Viale Pio X, 116*  
Telefono 0961/507629 Fax 0961/741240

**FIRENZE** *Via Santo Spirito, 14*  
Telefono 055/23933318 Fax 055/288059

**GENOVA** *Via San Vincenzo, 4*  
Telefono 010/58497201 Fax 010/542351

**MILANO** *Via Fieno, 3*  
Telefono 02/806132460 Fax 02/806132304

**NAPOLI** *Via G. Verdi, 18*  
Telefono 081/5802046 Fax 081/5513533

**PALERMO** *Via Empedocle Restivo, 102*  
Telefono 091/72909115 Fax 091/521426

**PERUGIA** *Via Cesare Balbo, 1*  
Telefono 075/34091 Fax 075/30849

**PESCARA** *Via Caduta del Forte, 34*  
Telefono 085/44120510/12 Fax 085/421651

**POTENZA** *Via del Popolo, 4*  
Telefono 0971/411350 Fax 0971/36866

**ROMA** *Via Cesare Balbo, 11/a*  
Telefono 06/46733102 Fax 06/46733101

**TORINO** *Via Alessandro Volta, 3*  
Telefono 011/5612414 Fax 011/535800

**TRENTO** *Via Brennero, 316*  
Telefono 0461/497801 Fax 0461/497813

**TRIESTE** *Via Cesare Battisti, 18*  
Telefono 040/6702500 Fax 040/370878

**VENEZIA-MESTRE** *Corso del Popolo, 23*  
Telefono 041/5070811 Fax 041/940055

## La Biblioteca Centrale

È la più ricca biblioteca italiana in materia di discipline statistiche ed affini. Il suo patrimonio, composto da oltre 500.000 volumi e 2.700 periodici in corso, comprende fonti statistiche e socio-economiche, studi metodologici, pubblicazioni periodiche degli Istituti nazionali di statistica di tutto il mondo, degli Enti internazionali e dei principali Enti ed Istituti italiani ed esteri. È collegata con le principali banche dati nazionali ed estere. Il catalogo informatizzato della biblioteca è liberamente consultabile in rete sul sito Web dell'Istat alla voce Biblioteca ([www.istat.it](http://www.istat.it)).

Oltre all'assistenza qualificata che è resa all'utenza in sede, è attivo un servizio di ricerche bibliografiche e di dati statistici a distanza, con l'invio dei risultati per posta o via fax, cui i cittadini, gli studenti, i ricercatori e le imprese possono accedere.

Sono a disposizione dell'utenza due sale di consultazione: sala per ricerche veloci al piano terra (lunedì-venerdì ore 9.00-13.00); sala studio al secondo piano (lunedì-venerdì ore 9.00-18.00)

**ROMA** Via Cesare Balbo, 16 Telefono 06/4673.2380 Fax 06/4673.2617

**E-mail:** [biblio@istat.it](mailto:biblio@istat.it)

**Orario:** Piano terra da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00  
Piano secondo da lunedì a venerdì 9.00 - 18.00



*Sanità e previdenza*

## **Le notifiche di malattie infettive in Italia**

*Anni 2000-2001*

Nel volume sono contenuti dati e indicatori per gli anni 2000 e 2001 relativi alle malattie infettive e diffuse soggette a notifica obbligatoria. Le informazioni per le singole malattie sono presentate secondo il sesso e l'età della persona cui è stata notificata la malattia. Il dettaglio territoriale è quello regionale e per l'Aids e i focolai epidemici sono riportate anche informazioni a livello provinciale. Sono inoltre disponibili due tavole riepilogative con le serie storiche dei dati per gli anni 1992-2001.

Le tavole statistiche sono riprodotte anche nel floppy disk allegato, in formato excel.

ISBN 88-458-1104-2



9 788845 811043 >

€ 16,50

21012004007000001