

CAPITOLO 3
MORTI PER CAUSA, SESSO, ETÀ E RESIDENZA – ANNO 2000
(Classificazione B abbreviata Istat per i dati regionali e
classificazione A intermedia Istat per i dati provinciali)

Tavola 3.1 – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classifi- cazione B	CAUSE DI MORTE (a)	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14
		M	F	MF			
							TOTALE
B (1-11)	I - MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	1.800	1.809	3.609	13	14	9
B 1	MALATTIE INFETTIVE INTESTINALI	19	32	51	1	-	-
B 2	TUBERCOLOSI DELL'APPARATO RESPIRATORIO	244	144	388	-	-	-
B 3	ALTRE LOCALIZZAZIONI DELLA TUBERCOLOSI E FORMA MILIARE	34	38	72	-	-	-
B 4	PERTOSSE	-	-	-	-	-	-
B 5	INFEZIONE MENINGOCOCCICA	8	12	20	-	2	-
B 6	TETANO	9	33	42	-	-	-
B 7	SETTICEMIA	472	547	1.019	9	8	4
B 8	VAIOLO	-	-	-	-	-	-
B 9	MORBILLO	1	1	2	-	-	-
B 10	MALARIA	4	1	5	-	-	-
B 11	ALTRE MAL.INFETT.E PARASS.,POSTUMI DI MAL.INFETT.E PAR.	1.009	1.001	2.010	3	4	5
B (12-27)	II - TUMORI	91.866	68.187	160.053	22	70	261
B 12	TUM.MAL.DEL LABBRO, DELLA CAVITA'ORALE E DELLA FARINGE	2.117	749	2.866	-	1	3
B 13	TUMORI MALIGNI DELL'ESOFAGO	1.564	456	2.020	-	-	-
B 14	TUMORI MALIGNI DELLO STOMACO	6.492	4.786	11.278	-	-	-
B 15	TUMORI MALIGNI DEL COLON	6.240	5.855	12.095	-	-	-
B 16	TUM.MAL.DEL RETTO,DELLA GIUNZIONE RETTOSIGM.E DELL'ANO	2.567	1.984	4.551	-	-	1
B 17	TUM.MAL.DEL FEGATO E DEI DOTTI BILIARI INTRAEPATIC	6.645	3.499	10.144	1	1	2
B 18	TUMORI MALIGNI DELLA LARINGE	1.737	156	1.893	-	-	-
B 19	TUM.MAL. DELLA TRACHEA, DEI BRONCHI E DEI POLMONI	25.503	6.031	31.534	-	-	2
B 20	TUMORI MALIGNI DELLA MAMMELLA DELLA DONNA	-	11.354	11.354	-	-	-
B 21	TUMORI MALIGNI DEL COLLO DELL'UTERO	-	359	359	-	-	-
B 22	TUM.MAL.DI ALTRE E NON SPECIFICATE PARTI DELL'UTERO	-	2.361	2.361	-	-	-
B 23	TUMORI MALIGNI DELLA PROSTATA	6.941	-	6.941	-	-	1
B 24	MAL.DI HODGKIN ED ALTRI TUM.DEI TESS.LINFAT.ED EMATOP.	3.921	3.846	7.767	-	7	20
B 25	LEUCEMIE	2.879	2.359	5.238	1	17	82
B 26	ALTRI TUMORI MALIGNI	21.682	21.348	43.030	7	38	124
B 27	CARC.IN SITU,T.B.,DI COMPORT.INCERTO E DI NAT.NON SPEC.	3.578	3.044	6.622	13	6	26
B (28-31)	III - MAL.GHIAND.ENDOCR.,NUTRIZ.E METAB.E DIST.IMMUN.	8.950	12.370	21.320	39	22	27
B 28	DIABETE MELLITO	6.998	10.650	17.648	1	3	4
B 29	MARASMA DA DENUTRIZIONE	21	38	59	-	-	-
B 30	ALTRE MALNUTRIZIONI PROTEINO-CALORICHE	23	44	67	-	-	-
B 31	ALTRE MAL.GHIAND.ENDOCR.,NUTRIZ.E METAB.E DIST.IMMUNIT.	1.908	1.638	3.546	38	19	23

(a) Per le abbreviazioni di più difficile comprensione cfr. la Classificazione B abbreviata ISTAT in Appendice. Nelle parti della tavola successive al

15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.	Classificazione B
GENERALE												
21	55	144	191	165	254	405	531	687	403	717	-	B (1-11)
-	2	1	3	1	2	2	3	10	5	21	-	B 1
2	4	12	17	10	23	36	54	101	59	70	-	B 2
2	3	4	1	5	6	8	11	14	8	10	-	B 3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 4
4	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	-	B 5
-	-	-	1	-	1	2	4	10	9	15	-	B 6
5	10	16	38	39	35	85	108	182	127	353	-	B 7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 8
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9
1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	B 10
6	30	109	130	108	185	271	349	369	194	247	-	B 11
430	1.003	3.136	9.904	9.557	15.146	20.655	26.524	29.353	18.233	25.759	-	B (12-27)
7	20	110	400	307	342	428	387	337	226	298	-	B 12
-	5	27	161	157	269	318	354	318	161	250	-	B 13
8	50	206	541	521	929	1.320	1.839	2.116	1.411	2.337	-	B 14
9	27	165	599	640	1.036	1.382	1.830	2.387	1.603	2.417	-	B 15
1	17	64	267	233	372	563	700	805	592	936	-	B 16
4	20	97	476	541	1.050	1.598	1.985	2.084	1.103	1.182	-	B 17
-	2	32	151	153	219	280	337	337	198	184	-	B 18
6	40	357	1.995	2.349	3.617	5.194	6.515	5.949	2.978	2.532	-	B 19
1	116	534	1.377	947	1.285	1.280	1.477	1.572	1.013	1.752	-	B 20
-	9	43	64	28	37	41	37	44	21	35	-	B 21
1	5	72	177	132	222	303	350	409	276	414	-	B 22
3	1	9	42	91	296	579	996	1.522	1.285	2.116	-	B 23
67	138	228	485	445	713	998	1.285	1.477	869	1.035	-	B 24
111	136	184	301	243	419	536	765	905	613	925	-	B 25
185	360	894	2.610	2.506	3.894	5.235	6.769	7.807	4.914	7.687	-	B 26
27	57	114	258	264	446	600	898	1.284	970	1.659	-	B 27
43	253	703	673	585	1.022	1.801	2.753	3.911	3.246	6.242	-	B (28-31)
6	26	84	345	448	823	1.556	2.448	3.530	2.926	5.448	-	B 28
-	-	-	-	-	1	1	1	7	12	37	-	B 29
-	-	-	1	1	2	1	6	11	6	39	-	B 30
37	227	619	327	136	196	243	298	363	302	718 -	-	B 31

"TOTALE GENERALE" sono riportati solo i numeri di codice.

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	CAUSE DI MORTE	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14
		M	F	MF			
							TOTALE
B (32-33)	IV - MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI	1.124	1.345	2.469	7	10	10
B 32	ANEMIE	748	940	1.688	3	5	8
B 33	ALTRE MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI	376	405	781	4	5	2
B 34	V - DISTURBI PSICHICI	3.541	6.012	9.553	-	1	1
B (35-37)	VI - MALATTIE SISTEMA NERVOSO E ORGANI DEI SENSI	5.956	7.382	13.338	58	42	66
B 35	MENINGITE	83	75	158	6	4	2
B 36	SCLEROSI MULTIPLA	121	195	316	-	-	-
B 37	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DEI SENSI	5.752	7.112	12.864	52	38	64
B (38-46)	VII - MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO	107.433	132.997	240.430	37	44	79
B 38	REUMATISMO ARTICOLARE ACUTO	3	12	15	-	-	-
B 39	CARDIOPATIE REUMATICHE CRONICHE	498	1.168	1.666	-	-	3
B 40	MALATTIA IPERTENSIVA	7.391	13.650	21.041	-	1	1
B 41	INFARTO MIocardico ACUTO	20.072	14.411	34.483	-	-	2
B 42	ALTRE MALATTIE ISCHEMICHE DEL CUORE	18.426	20.577	39.003	-	-	-
B 43	MAL. DEL CIRCOLO POLMONARE E ALTRE MALATTIE DEL CUORE	26.918	36.568	63.486	32	38	51
B 44	DISTURBI CIRCOLATORI DELL'ENCEFALO	27.383	39.962	67.345	3	4	20
B 45	ATEROSCLEROSI	2.108	3.563	5.671	-	-	-
B 46	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO	4.634	3.086	7.720	2	1	2
B (47-50)	VIII - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	21.923	15.859	37.782	37	22	24
B 47	POLMONITI	4.426	4.642	9.068	12	10	7
B 48	INFLUENZA	563	969	1.532	-	2	4
B 49	BRONCHITE CRONICA E NON SPECIFICATA, ENFISEMA ED ASMA	10.904	5.885	16.789	1	1	6
B 50	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	6.030	4.363	10.393	24	9	7
B (51-55)	IX - MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE	12.987	12.052	25.039	17	3	9
B 51	ULCERA GASTRICA E DUODENALE	916	889	1.805	-	1	-
B 52	APPENDICITE	32	19	51	-	-	-
B 53	ERNIA E OCCLUSIONE INTESTINALE	1.066	1.526	2.592	6	-	-
B 54	CIRROSI E ALTRE MALATTIE CRONICHE DEL FEGATO	6.695	4.602	11.297	-	-	1
B 55	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE	4.278	5.016	9.294	11	2	8
B (56-58)	X - MALATTIE DELL'APPARATO GENITO-URINARIO	3.784	3.888	7.672	1	3	1
B 56	NEFRITE, SINDROME NEFROSICA E NEFROSI	2.467	2.635	5.102	-	3	1
B 57	IPERPLASIA DELLA PROSTATA	203	-	203	-	-	-
B 58	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO GENITO-URINARIO	1.114	1.253	2.367	1	-	-

15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.	Classificazione B
GENERALE												
28	56	53	55	48	84	157	253	376	361	971	-	B (32-33)
20	41	26	32	24	38	72	144	218	255	802	-	B 32
8	15	27	23	24	46	85	109	158	106	169	-	B 33
90	407	297	116	54	112	207	522	1.267	1.535	4.944	-	B 34
114	154	248	431	316	543	943	1.557	2.592	2.211	4.063	-	B (35-37)
-	9	9	20	10	9	18	20	28	14	9	-	B 35
2	11	33	70	44	38	44	48	16	7	3	-	B 36
112	134	206	341	262	496	881	1.489	2.548	2.190	4.051	-	B 37
179	637	1.677	5.071	4.618	7.903	13.638	23.515	37.517	37.263	108.252	-	B (38-46)
-	-	-	1	1	1	2	-	5	2	3	-	B 38
7	13	20	55	78	111	168	267	364	236	344	-	B 39
-	10	55	298	286	506	971	1.857	3.231	3.442	10.383	-	B 40
8	68	460	1.649	1.477	2.365	3.446	5.069	6.434	4.832	8.673	-	B 41
4	18	90	531	612	1.084	2.069	3.876	6.186	6.199	18.334	-	B 42
128	362	603	1.337	1.099	1.874	3.148	5.396	8.574	8.987	31.857	-	B 43
25	131	367	968	827	1.553	3.073	5.860	10.797	11.588	32.129	-	B 44
-	3	6	21	24	36	92	186	508	790	4.005	-	B 45
7	32	76	211	214	373	669	1.004	1.418	1.187	2.524	-	B 46
58	131	243	541	514	1.002	2.021	3.877	6.526	6.179	16.607	-	B (47-50)
16	32	90	138	112	206	345	628	1.212	1.364	4.896	-	B 47
7	3	12	24	14	25	46	94	195	213	893	-	B 48
11	34	42	172	189	460	945	1.894	3.287	2.986	6.761	-	B 49
24	62	99	207	199	311	685	1.261	1.832	1.616	4.057	-	B 50
14	156	624	1.428	1.146	1.803	2.600	3.416	4.230	3.221	6.372	-	B (51-55)
1	3	20	60	38	74	112	190	304	306	696	-	B 51
-	-	-	4	2	2	6	5	9	9	14	-	B 52
2	4	17	26	31	65	122	239	431	426	1.223	-	B 53
3	88	466	1.042	832	1.275	1.722	1.932	1.889	1.053	994	-	B 54
8	61	121	296	243	387	638	1.050	1.597	1.427	3.445	-	B 55
9	30	48	165	144	260	502	846	1.313	1.195	3.155	-	B (56-58)
9	25	40	122	103	189	366	610	923	788	1.923	-	B 56
-	-	-	1	1	8	12	9	30	39	103	-	B 57
-	5	8	42	40	63	124	227	360	368	1.129	-	B 58

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	CAUSE DI MORTE	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14
		M	F	MF			
							TOTALE
B (59-61)	XI - COMPL.DELLA GRAVIDANZA,DEL PARTO E DEL PUERPERIO	-	16	16	-	-	-
B 59	GRAVIDANZA CON ESITO ABORTIVO	-	2	2	-	-	-
B 60	COMPLICAZIONI DA CAUSE OSTETR. DIRETTE E PARTO NORMALE	-	14	14	-	-	-
B 61	COMPLICAZIONI DA CAUSE OSTETRICHE INDIRETTE	-	-	-	-	-	-
B 62	XII - MALATTIE DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO	219	532	751	-	-	2
B 63	XIII - MAL. SISTEMA MUSCOLARE E TESSUTO CONNETTIVO	502	1.530	2.032	-	1	4
B (64-65)	XIV - MALFORMAZIONI CONGENITE	754	656	1.410	750	70	45
B 64	MALFOR.CONGENITE DEL CUORE E DEL SISTEMA CIRCOLATORIO	324	298	622	324	44	18
B 65	ALTRE MALFORMAZIONI CONGENITE	430	358	788	426	26	27
B (66-69)	XV - ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE	717	611	1.328	1.328	-	-
B 66	COMPL.OST.FETO NEON.,CRESC.FET.LENTA,MALNUTR.,IMMAT.FET	111	81	192	192	-	-
B 67	TRAUMATISMO OSTETRICO	30	26	56	56	-	-
B 68	IPOSSIA INTRAUT.,ASFISS.ALLA NASC.,ALTRE COND.MORB.RESP	451	403	854	854	-	-
B 69	ALTRE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE	125	101	226	226	-	-
B 70	XVI - SINTOMI,SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI	3.370	3.849	7.219	85	19	17
B (71-77)	XVII - TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI	15.788	10.312	26.100	35	83	216
B 71	FRATTURA DEL CRANIO E DELLE OSSA DELLA FACCIA	3.338	943	4.281	8	24	67
B 72	FRATTURA DEL COLLO E DEL TRONCO	600	449	1.049	-	2	4
B 73	FRATTURA DEGLI ARTI	2.642	5.128	7.770	-	-	-
B 74	TRAUMATISMI INTRACRANICI E INTERNI E TRAUM. DEI NERV	5.670	2.225	7.895	5	35	86
B 75	USTIONI	251	156	407	-	5	4
B 76	AVVELENAMENTI ED EFFETTI TOSSICI DI SOSTANZE CHIMICHE	516	222	738	-	2	2
B 77	ALTRI TRAUMATISMI E POSTUMI	2.771	1.189	3.960	22	15	53
BE(71-78)	E - CAUSE ESTERNE DEI TRAUMATISMI E DEGLI AVVELENAMEN.	15.788	10.312	26.100	35	83	216
BE 71	ACCIDENTE STRADALE DA VEICOLO A MOTORE	5.523	1.739	7.262	10	39	108
BE 72	ALTRI ACCIDENTI DA TRASPORTO	239	29	268	-	-	6
BE 73	AVVELENAMENTI ACCIDENTALI	175	102	277	-	2	2
BE 74	CADUTE ACCIDENTALI	3.800	5.956	9.756	3	11	15
BE 75	ACCIDENTI CAUSATI DA INCENDI E DA FUOCO	189	140	329	-	5	2
BE 76	SUICIDIO E AUTOLESIONE	3.062	1.046	4.108	-	-	11
BE 77	OMICIDIO E LESIONI PROVOCATE INTENZIONALMENTE DA ALTR	450	149	599	3	2	8
BE 78	ALTRE CAUSE ESTERNE DEI TRAUMATISMI E DEGLI AVVELENAM.	2.350	1.151	3.501	19	24	64
TOTALE (b)		280.714	279.407	560.121	2.429	404	771

(b) I totali comprendono una sola volta i morti per cause violente che nello sviluppo delle tavole sono invece considerati sotto il duplice aspetto della

15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.	Classificazione B
GENERALE												
-	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B (59-61)
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 59
-	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 61
1	2	5	10	4	13	21	47	88	112	446	-	B 62
4	19	34	62	43	77	148	239	309	316	776	-	B 63
59	66	55	78	44	33	35	39	59	27	50	-	B (64-65)
27	29	28	34	13	12	18	17	26	16	16	-	B 64
32	37	27	44	31	21	17	22	33	11	34	-	B 65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B (66-69)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 69
155	376	358	288	170	222	285	358	505	577	3.804	-	B 70
2.278	2.768	2.119	2.081	971	1.211	1.306	1.736	2.330	2.300	6.666	-	B (71-77)
766	755	536	477	224	229	244	264	266	188	233	-	B 71
67	76	58	65	28	44	55	85	117	125	323	-	B 72
59	88	70	72	42	85	151	370	855	1.246	4.732	-	B 73
1.029	1.193	816	806	381	483	508	625	689	482	757	-	B 74
31	33	44	34	19	26	23	35	41	28	84	-	B 75
43	136	133	118	33	50	47	51	45	35	43	-	B 76
283	487	462	509	244	294	278	306	317	196	494	-	B 77
2.278	2.768	2.119	2.081	971	1.211	1.306	1.736	2.330	2.300	6.666	-	BE(71-78)
1.535	1.479	844	744	326	370	398	427	470	275	237	-	BE 71
25	38	40	32	18	25	19	18	27	11	9	-	BE 72
17	55	36	36	13	8	20	22	20	20	26	-	BE 73
75	115	128	199	115	190	266	604	1.096	1.518	5.421	-	BE 74
12	21	34	25	17	21	20	32	40	26	74	-	BE 75
281	583	596	631	266	323	305	338	330	184	260	-	BE 76
82	151	124	96	26	28	21	16	22	14	6	-	BE 77
251	326	317	318	190	246	257	279	325	252	633	-	BE 78
3.483	6.120	9.753	21.094	18.379	29.685	44.724	66.213	91.063	77.179	188.824	-	

causa esterna e della natura delle lesioni.

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
ITALIA																		
B (1-11)	1.782	1.786	3.568	13	13	8	18	49	138	187	161	252	401	529	684	401	714	-
B 1	19	32	51	1	-	-	-	2	1	3	1	2	2	3	10	5	21	-
B 2	240	141	381	-	-	-	1	3	9	16	9	23	36	54	101	59	70	-
B 3	33	38	71	-	-	-	2	3	4	1	4	6	8	11	14	8	10	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	8	12	20	-	2	-	4	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	-
B 6	9	32	41	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	9	9	15	-
B 7	466	542	1.008	9	7	3	5	8	16	38	39	34	83	107	182	125	352	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	1	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	3	1	4	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
B 11	1.003	987	1.990	3	4	5	5	27	106	127	106	184	269	348	367	194	245	-
B (12-27)	91.407	67.825	159.232	22	67	253	419	984	3.109	9.835	9.497	15.044	20.553	26.413	29.226	18.153	25.657	-
B 12	2.110	743	2.853	-	1	3	7	20	109	399	305	340	425	386	336	225	297	-
B 13	1.556	455	2.011	-	-	-	-	5	27	159	157	266	318	352	317	161	249	-
B 14	6.461	4.766	11.227	-	-	-	8	50	206	537	521	923	1.316	1.832	2.097	1.406	2.331	-
B 15	6.213	5.827	12.040	-	-	-	8	27	164	596	636	1.028	1.380	1.819	2.379	1.595	2.408	-
B 16	2.561	1.974	4.535	-	-	1	1	17	64	267	231	372	561	696	801	589	935	-
B 17	6.611	3.487	10.098	1	1	2	4	18	96	471	540	1.042	1.594	1.979	2.073	1.098	1.179	-
B 18	1.728	156	1.884	-	-	-	-	2	32	149	151	217	279	337	336	198	183	-
B 19	25.376	5.989	31.365	-	-	2	6	38	352	1.983	2.335	3.591	5.164	6.491	5.924	2.962	2.517	-
B 20	-	11.288	11.288	-	-	-	1	114	528	1.369	939	1.272	1.272	1.469	1.569	1.009	1.746	-
B 21	-	355	355	-	-	-	-	9	41	62	28	37	41	37	44	21	35	-
B 22	-	2.350	2.350	-	-	-	1	5	72	177	130	220	302	349	405	276	413	-
B 23	6.914	-	6.914	-	-	1	3	1	9	42	90	294	576	989	1.518	1.281	2.110	-
B 24	3.901	3.822	7.723	-	7	20	66	137	228	482	440	709	994	1.280	1.472	862	1.026	-
B 25	2.840	2.340	5.180	1	15	77	103	130	179	294	240	415	532	762	902	609	921	-
B 26	21.570	21.248	42.818	7	37	123	185	355	888	2.591	2.492	3.874	5.205	6.741	7.773	4.894	7.653	-
B 27	3.566	3.025	6.591	13	6	24	26	56	114	257	262	444	594	894	1.280	967	1.654	-
B (28-31)	8.867	12.300	21.167	36	22	26	41	239	689	661	579	1.012	1.786	2.738	3.896	3.231	6.211	-
B 28	6.945	10.603	17.548	1	3	4	6	26	83	341	444	814	1.542	2.434	3.516	2.913	5.421	-
B 29	21	37	58	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	12	36	-
B 30	23	44	67	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	6	11	6	39	-
B 31	1.878	1.616	3.494	35	19	22	35	213	606	319	134	195	242	297	362	300	715	-

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
ITALIA																		
B (32-33)	1.111	1.335	2.446	5	10	7	27	56	50	54	47	83	157	250	374	360	966	-
B 32	738	934	1.672	3	5	5	20	41	24	31	24	37	72	141	216	254	799	-
B 33	373	401	774	2	5	2	7	15	26	23	23	46	85	109	158	106	167	-
B 34	3.494	5.982	9.476	-	-	1	80	389	286	113	53	110	206	517	1.262	1.531	4.928	-
B (35-37)	5.919	7.354	13.273	56	41	65	111	153	244	426	315	540	933	1.555	2.581	2.203	4.050	-
B 35	79	72	151	5	4	2	-	8	8	19	10	8	16	20	28	14	9	-
B 36	121	194	315	-	-	-	2	11	33	70	44	38	44	48	15	7	3	-
B 37	5.719	7.088	12.807	51	37	63	109	134	203	337	261	494	873	1.487	2.538	2.182	4.038	-
B (38-46)	106.384	132.228	238.612	32	44	73	171	585	1.583	4.934	4.510	7.778	13.469	23.298	37.261	37.061	107.813	-
B 38	3	12	15	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	5	2	3	-
B 39	496	1.157	1.653	-	-	2	7	13	18	54	78	110	167	264	363	234	343	-
B 40	7.343	13.593	20.936	-	1	1	-	10	49	289	285	502	962	1.846	3.215	3.431	10.345	-
B 41	19.783	14.272	34.055	-	-	2	6	66	431	1.603	1.435	2.323	3.386	4.996	6.376	4.796	8.635	-
B 42	18.266	20.468	38.734	-	-	-	4	16	84	518	602	1.063	2.045	3.842	6.142	6.163	18.255	-
B 43	26.618	36.368	62.986	28	38	48	124	327	570	1.300	1.066	1.838	3.100	5.340	8.516	8.953	31.738	-
B 44	27.187	39.738	66.925	2	4	18	24	120	351	940	811	1.537	3.050	5.823	10.732	11.520	31.993	-
B 45	2.095	3.554	5.649	-	-	-	-	2	6	21	23	36	92	185	507	786	3.991	-
B 46	4.593	3.066	7.659	2	1	2	6	31	74	208	209	368	665	1.002	1.405	1.176	2.510	-
B (47-50)	21.764	15.767	37.531	36	21	23	57	122	230	527	507	992	2.001	3.847	6.483	6.150	16.535	-
B 47	4.387	4.619	9.006	12	9	7	15	27	87	137	108	205	342	623	1.201	1.357	4.876	-
B 48	555	962	1.517	-	2	4	7	3	12	24	14	25	43	91	193	212	887	-
B 49	10.847	5.856	16.703	1	1	6	11	32	36	168	189	455	940	1.884	3.269	2.974	6.737	-
B 50	5.975	4.330	10.305	23	9	6	24	60	95	198	196	307	676	1.249	1.820	1.607	4.035	-
B (51-55)	12.889	11.971	24.860	17	3	8	11	149	607	1.409	1.138	1.785	2.584	3.397	4.205	3.205	6.342	-
B 51	904	879	1.783	-	1	-	1	3	20	56	38	71	110	186	302	304	691	-
B 52	32	18	50	-	-	-	-	-	-	4	2	1	6	5	9	9	14	-
B 53	1.062	1.516	2.578	6	-	-	2	4	17	26	30	65	122	236	429	424	1.217	-
B 54	6.644	4.578	11.222	-	-	1	3	86	455	1.032	829	1.264	1.710	1.921	1.880	1.052	989	-
B 55	4.247	4.980	9.227	11	2	7	5	56	115	291	239	384	636	1.049	1.585	1.416	3.431	-
B (56-58)	3.770	3.869	7.639	1	2	1	9	30	48	163	143	260	501	842	1.311	1.188	3.140	-
B 56	2.459	2.624	5.083	-	2	1	9	25	40	121	102	189	365	607	921	784	1.917	-
B 57	201	-	201	-	-	-	-	-	-	1	1	8	12	9	30	39	101	-
B 58	1.110	1.245	2.355	1	-	-	-	5	8	41	40	63	124	226	360	365	1.122	-

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
ITALIA																		
B (59-61)	-	15	15	-	-	-	-	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	13	13	-	-	-	-	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	219	528	747	-	-	2	1	2	5	10	4	13	21	47	86	112	444	-
B 63	501	1.522	2.023	-	1	4	4	19	34	62	43	76	148	239	308	314	771	-
B (64-65)	728	637	1.365	716	67	45	59	66	53	77	43	32	34	39	59	27	48	-
B 64	315	289	604	312	41	18	27	29	27	33	13	12	17	17	26	16	16	-
B 65	413	348	761	404	26	27	32	37	26	44	30	20	17	22	33	11	32	-
B (66-69)	687	586	1.273	1.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	107	78	185	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	29	25	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	432	388	820	820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	119	95	214	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	3.265	3.813	7.078	80	19	16	143	356	329	266	164	217	275	348	501	572	3.792	-
B (71-77)	15.097	10.100	25.197	32	69	198	2.089	2.502	1.970	1.998	938	1.174	1.282	1.722	2.311	2.286	6.626	-
B 71	3.179	901	4.080	6	20	61	718	690	504	454	219	223	241	263	263	188	230	-
B 72	578	446	1.024	-	2	4	63	67	53	63	28	43	55	84	115	125	322	-
B 73	2.616	5.095	7.711	-	-	-	57	76	65	70	40	85	151	369	854	1.241	4.703	-
B 74	5.390	2.147	7.537	4	32	79	946	1.083	764	774	366	462	495	620	682	476	754	-
B 75	243	153	396	-	4	4	27	33	42	32	18	26	23	34	41	28	84	-
B 76	496	212	708	-	1	1	38	124	126	117	32	50	47	51	44	35	42	-
B 77	2.595	1.146	3.741	22	10	49	240	429	416	488	235	285	270	301	312	193	491	-
BE(71-78)	15.097	10.100	25.197	32	69	198	2.089	2.502	1.970	1.998	938	1.174	1.282	1.722	2.311	2.286	6.626	-
BE 71	5.216	1.650	6.866	9	34	98	1.445	1.352	774	705	311	357	389	423	464	271	234	-
BE 72	211	26	237	-	-	5	11	28	37	32	18	23	19	17	27	11	9	-
BE 73	164	94	258	-	1	1	13	45	33	36	13	8	20	22	20	20	26	-
BE 74	3.737	5.916	9.653	1	11	14	69	101	117	187	112	183	262	603	1.089	1.513	5.391	-
BE 75	183	138	321	-	4	2	10	21	32	23	17	21	20	31	40	26	74	-
BE 76	3.000	1.025	4.025	-	-	11	268	557	570	624	261	321	304	337	329	184	259	-
BE 77	403	132	535	3	2	8	66	120	115	92	25	25	21	16	22	14	6	-
BE 78	2.183	1.119	3.302	19	17	59	207	278	292	299	181	236	247	273	320	247	627	-
TOTALE(b)	277.884	277.618	555.502	2.319	379	730	3.240	5.707	9.384	20.722	18.142	29.368	44.351	65.781	90.548	76.794	188.037	-

(b) Vedi nota a pagina 182

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
PIEMONTE																		
B (1-11)	147	143	290	1	-	-	-	8	11	14	12	25	23	38	61	27	70	-
B 1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
B 2	26	10	36	-	-	-	-	2	1	-	-	4	4	7	10	4	4	-
B 3	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	1	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	-
B 7	50	49	99	1	-	-	-	2	1	2	3	6	7	11	25	9	32	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
B 11	68	71	139	-	-	-	-	4	8	10	9	13	12	20	23	11	29	-
B (12-27)	7.578	6.017	13.595	2	5	21	30	70	225	753	812	1.225	1.800	2.197	2.527	1.552	2.376	-
B 12	204	71	275	-	-	-	-	2	16	37	26	27	50	34	37	17	29	-
B 13	142	37	179	-	-	-	-	-	1	13	8	16	33	37	30	19	22	-
B 14	413	323	736	-	-	-	1	2	9	34	43	52	79	104	150	94	168	-
B 15	554	538	1.092	-	-	-	1	4	9	45	54	72	126	161	249	143	228	-
B 16	227	183	410	-	-	-	-	1	4	16	25	26	54	62	70	55	97	-
B 17	461	264	725	-	-	-	1	2	8	31	40	67	114	151	144	86	81	-
B 18	132	13	145	-	-	-	-	-	1	8	12	17	27	24	32	12	12	-
B 19	2.147	522	2.669	-	-	-	1	3	21	170	214	323	479	509	468	242	239	-
B 20	-	1.041	1.041	-	-	-	-	6	33	114	75	99	111	151	163	98	191	-
B 21	-	47	47	-	-	-	-	1	-	10	3	3	5	6	8	4	7	-
B 22	-	208	208	-	-	-	-	-	3	10	16	24	34	30	26	26	39	-
B 23	608	-	608	-	-	-	-	-	-	3	6	14	46	97	151	104	187	-
B 24	325	346	671	-	-	1	8	9	22	45	35	59	90	108	120	81	93	-
B 25	208	188	396	-	-	5	8	9	5	16	22	38	44	64	65	42	78	-
B 26	1.877	2.004	3.881	-	4	9	10	30	85	191	219	360	460	594	708	455	756	-
B 27	280	232	512	2	1	6	-	1	8	10	14	28	48	65	106	74	149	-
B (28-31)	626	913	1.539	1	1	1	3	15	49	50	35	86	128	200	245	227	498	-
B 28	451	729	1.180	-	-	-	1	2	3	22	25	53	100	166	208	187	413	-
B 29	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
B 30	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
B 31	173	180	353	1	1	1	2	13	46	28	10	33	28	33	34	40	83	-

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
PIEMONTE																		
B (1-11)	147	143	290	1	-	-	-	8	11	14	12	25	23	38	61	27	70	-
B 1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
B 2	26	10	36	-	-	-	-	2	1	-	-	4	4	7	10	4	4	-
B 3	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	1	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	-
B 7	50	49	99	1	-	-	-	2	1	2	3	6	7	11	25	9	32	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
B 11	68	71	139	-	-	-	-	4	8	10	9	13	12	20	23	11	29	-
B (12-27)	7.578	6.017	13.595	2	5	21	30	70	225	753	812	1.225	1.800	2.197	2.527	1.552	2.376	-
B 12	204	71	275	-	-	-	-	2	16	37	26	27	50	34	37	17	29	-
B 13	142	37	179	-	-	-	-	-	1	13	8	16	33	37	30	19	22	-
B 14	413	323	736	-	-	-	1	2	9	34	43	52	79	104	150	94	168	-
B 15	554	538	1.092	-	-	-	1	4	9	45	54	72	126	161	249	143	228	-
B 16	227	183	410	-	-	-	-	1	4	16	25	26	54	62	70	55	97	-
B 17	461	264	725	-	-	-	1	2	8	31	40	67	114	151	144	86	81	-
B 18	132	13	145	-	-	-	-	-	1	8	12	17	27	24	32	12	12	-
B 19	2.147	522	2.669	-	-	-	1	3	21	170	214	323	479	509	468	242	239	-
B 20	-	1.041	1.041	-	-	-	-	6	33	114	75	99	111	151	163	98	191	-
B 21	-	47	47	-	-	-	-	1	-	10	3	3	5	6	8	4	7	-
B 22	-	208	208	-	-	-	-	-	3	10	16	24	34	30	26	26	39	-
B 23	608	-	608	-	-	-	-	-	-	3	6	14	46	97	151	104	187	-
B 24	325	346	671	-	-	1	8	9	22	45	35	59	90	108	120	81	93	-
B 25	208	188	396	-	-	5	8	9	5	16	22	38	44	64	65	42	78	-
B 26	1.877	2.004	3.881	-	4	9	10	30	85	191	219	360	460	594	708	455	756	-
B 27	280	232	512	2	1	6	-	1	8	10	14	28	48	65	106	74	149	-
B (28-31)	626	913	1.539	1	1	1	3	15	49	50	35	86	128	200	245	227	498	-
B 28	451	729	1.180	-	-	-	1	2	3	22	25	53	100	166	208	187	413	-
B 29	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
B 30	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
B 31	173	180	353	1	1	1	2	13	46	28	10	33	28	33	34	40	83	-

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
PIEMONTE																		
B (32-33)	129	132	261	1	-	-	2	6	5	5	2	6	20	24	42	42	106	-
B 32	86	94	180	1	-	-	2	3	2	2	1	4	12	12	28	25	88	-
B 33	43	38	81	-	-	-	-	3	3	3	1	2	8	12	14	17	18	-
B 34	396	599	995	-	-	-	13	52	38	15	7	14	24	60	143	158	471	-
B (35-37)	522	702	1.224	4	3	3	4	13	19	36	36	46	79	154	234	201	392	-
B 35	5	13	18	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	4	3	1	2	-
B 36	8	19	27	-	-	-	-	1	3	8	3	1	5	4	1	1	-	-
B 37	509	670	1.179	4	3	3	4	12	15	27	31	44	71	146	230	199	390	-
B (38-46)	8.948	11.618	20.566	-	-	4	12	43	114	363	367	665	1.121	1.958	3.058	2.946	9.915	-
B 38	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B 39	53	91	144	-	-	-	1	-	1	8	7	6	15	21	36	20	29	-
B 40	580	1.030	1.610	-	-	1	-	-	7	17	29	51	89	145	253	228	790	-
B 41	1.417	1.074	2.491	-	-	-	-	7	27	118	124	192	243	365	425	332	658	-
B 42	1.239	1.190	2.429	-	-	-	-	3	7	54	42	106	152	286	383	363	1.033	-
B 43	2.554	3.705	6.259	-	-	3	10	23	42	78	77	168	269	512	786	831	3.460	-
B 44	2.421	3.869	6.290	-	-	-	1	10	24	71	72	105	269	512	962	994	3.270	-
B 45	184	308	492	-	-	-	-	-	-	1	1	4	9	18	40	62	357	-
B 46	499	351	850	-	-	-	-	-	6	16	15	33	75	99	172	116	318	-
B (47-50)	2.010	1.622	3.632	3	-	2	2	12	16	51	44	96	145	369	612	592	1.688	-
B 47	495	503	998	2	-	2	-	2	10	17	7	17	30	76	132	150	553	-
B 48	61	126	187	-	-	-	1	1	2	2	3	1	3	9	24	28	113	-
B 49	956	564	1.520	-	-	-	1	2	1	14	19	48	71	180	290	272	622	-
B 50	498	429	927	1	-	-	-	7	3	18	15	30	41	104	166	142	400	-
B (51-55)	1.058	1.071	2.129	1	-	-	-	10	55	112	109	138	204	279	333	267	621	-
B 51	88	95	183	-	-	-	-	-	-	6	5	5	8	13	33	33	80	-
B 52	3	1	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-
B 53	119	163	282	-	-	-	-	-	3	4	5	9	19	23	47	36	136	-
B 54	480	317	797	-	-	-	-	5	42	78	76	86	114	147	119	75	55	-
B 55	368	495	863	1	-	-	-	5	10	23	23	38	62	96	133	123	349	-
B (56-58)	284	318	602	-	1	-	-	4	3	11	9	21	29	56	90	92	286	-
B 56	174	216	390	-	1	-	-	3	2	9	5	17	17	36	59	59	182	-
B 57	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	10	-
B 58	89	102	191	-	-	-	-	1	1	2	4	4	12	19	25	29	94	-

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
PIEMONTE																		
B (59-61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	25	51	76	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	9	8	10	43	-
B 63	58	200	258	-	-	-	-	3	1	8	5	7	14	27	31	37	125	-
B (64-65)	47	49	96	39	4	2	3	5	5	9	2	3	3	6	4	2	9	-
B 64	21	23	44	16	2	1	1	3	3	6	1	3	2	1	-	2	3	-
B 65	26	26	52	23	2	1	2	2	2	3	1	-	1	5	4	-	6	-
B (66-69)	36	29	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	2	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	3	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	24	21	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	7	4	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	214	432	646	3	-	1	2	14	15	4	9	5	10	19	46	52	466	-
B (71-77)	1.395	945	2.340	2	3	12	184	223	185	178	98	118	117	170	198	202	650	-
B 71	279	90	369	1	1	4	56	63	40	38	22	23	23	34	22	15	27	-
B 72	44	41	85	-	-	-	4	8	3	3	1	3	3	12	3	8	37	-
B 73	240	464	704	-	-	-	3	4	1	6	8	8	15	26	70	112	451	-
B 74	524	212	736	-	1	6	96	99	80	78	29	48	44	59	71	46	79	-
B 75	21	12	33	-	-	-	4	3	1	2	5	4	3	2	1	4	4	-
B 76	59	19	78	-	1	-	3	15	15	12	5	3	4	9	2	3	6	-
B 77	228	107	335	1	-	2	18	31	45	39	28	29	25	28	29	14	46	-
BE(71-78)	1.395	945	2.340	2	3	12	184	223	185	178	98	118	117	170	198	202	650	-
BE 71	473	185	658	1	2	7	142	118	79	58	27	33	36	43	50	30	32	-
BE 72	20	3	23	-	-	-	-	3	2	3	2	-	1	2	6	1	3	-
BE 73	23	10	33	-	1	-	1	6	4	5	3	1	2	3	-	1	6	-
BE 74	365	548	913	-	-	1	3	11	11	19	8	25	30	57	86	131	531	-
BE 75	12	11	23	-	-	-	1	2	1	-	4	3	3	1	1	4	3	-
BE 76	281	87	368	-	-	1	19	47	54	60	31	29	27	39	28	14	19	-
BE 77	25	8	33	-	-	-	5	6	5	5	3	3	1	-	4	1	-	-
BE 78	196	93	289	1	-	3	13	30	29	28	20	24	17	25	23	20	56	-
TOTALE(b)	23.473	24.841	48.314	122	17	46	256	478	741	1.610	1.548	2.457	3.718	5.566	7.632	6.407	17.716	-

(b) Vedi nota a pagina 182

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
VALLE D'AOSTA																		
B (1-11)	6	2	8	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	3	1	-	-
B 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 7	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11	4	-	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-
B (12-27)	239	152	391	-	-	-	1	2	8	28	24	33	57	64	70	41	63	-
B 12	9	3	12	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	2	3	-
B 13	8	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	1	2	-
B 14	18	8	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	5	7	4	2	-
B 15	15	11	26	-	-	-	-	-	-	3	4	2	1	5	5	1	5	-
B 16	6	3	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	3	-
B 17	14	10	24	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	3	4	1	6	-
B 18	9	2	11	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	3	-	1	-
B 19	53	16	69	-	-	-	-	-	1	8	5	8	16	9	16	3	3	-
B 20	-	27	27	-	-	-	-	-	1	3	3	3	3	2	3	6	3	-
B 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 22	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
B 23	29	-	29	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	6	4	5	6	-
B 24	8	6	14	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	5	1	2	1	-
B 25	7	8	15	-	-	-	1	1	-	-	-	3	1	5	1	1	2	-
B 26	57	47	104	-	-	-	-	1	4	9	8	5	12	13	19	10	23	-
B 27	6	5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	3	3	-
B (28-31)	17	16	33	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	3	6	17	-
B 28	10	15	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	6	13	-
B 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 30	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
B 31	6	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	4	-

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
VALLE D'AOSTA																		
B (32-33)	2	2	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-
B 32	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 33	1	2	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
B 34	9	17	26	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	7	13	-
B (35-37)	13	16	29	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	4	10	3	8	-
B 35	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 37	11	16	27	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	9	3	8	-
B (38-46)	237	291	528	-	-	-	-	1	4	12	8	17	30	45	87	85	239	-
B 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 39	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
B 40	8	18	26	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	6	14	-
B 41	57	42	99	-	-	-	-	1	1	3	1	10	10	15	18	20	20	-
B 42	31	25	56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	10	4	33	-
B 43	55	93	148	-	-	-	-	-	2	2	2	6	10	22	27	77	-	-
B 44	73	95	168	-	-	-	-	2	6	3	3	10	10	28	25	81	-	-
B 45	2	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	6	-	-
B 46	11	9	20	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	3	3	8	-	-
B (47-50)	62	55	117	-	-	-	-	1	1	-	4	5	17	21	13	55	-	-
B 47	11	8	19	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	1	3	8	-	-
B 48	5	9	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	7	-	-
B 49	29	29	58	-	-	-	-	1	-	-	2	-	7	12	6	30	-	-
B 50	17	9	26	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	4	2	10	-	-
B (51-55)	39	28	67	-	-	-	-	2	5	4	3	12	12	8	7	14	-	-
B 51	2	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	-	-
B 52	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
B 53	3	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	-	-
B 54	22	6	28	-	-	-	-	2	4	4	3	7	4	2	1	1	-	-
B 55	11	13	24	-	-	-	-	-	1	-	-	5	3	3	4	8	-	-
B (56-58)	2	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	-	-
B 56	2	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-
B 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 58	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15 -24	25 -34	35 -44	45 -54	55 -59	60 -64	65 -69	70 -74	75 -79	80 -84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
VALLE D'AOSTA																		
B (59-61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	3	3	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	-
B 63	3	4	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-
B (64-65)	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 65	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B (66-69)	2	2	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	12	21	33	-	-	-	1	1	2	2	3	-	-	2	3	2	17	-
B (71-77)	66	38	104	-	1	1	6	13	12	7	7	5	4	8	8	6	26	-
B 71	10	2	12	-	-	-	-	5	2	-	1	1	2	1	-	-	-	-
B 72	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-
B 73	11	15	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	19	-
B 74	24	12	36	-	1	1	3	4	7	5	4	2	1	1	2	1	4	-
B 75	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
B 76	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
B 77	18	5	23	-	-	-	3	3	3	1	1	1	-	5	2	1	3	-
BE(71-78)	66	38	104	-	1	1	6	13	12	7	7	5	4	8	8	6	26	-
BE 71	17	3	20	-	-	1	1	5	3	3	1	2	1	1	2	-	-	-
BE 72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE 73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE 74	17	20	37	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	4	5	23	-
BE 75	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BE 76	14	4	18	-	-	-	1	3	3	1	3	2	2	2	-	1	-	-
BE 77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE 78	18	10	28	-	1	-	3	3	5	3	3	1	-	4	2	-	3	-
TOTALE(b)	713	655	1.368	5	1	1	9	19	32	58	50	65	111	157	220	177	463	-

(b) Vedi nota a pagina 182

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
LOMBARDIA																		
B (1-11)	346	341	687	3	2	2	4	7	28	38	43	44	93	84	125	83	131	-
B 1	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-
B 2	45	33	78	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	7	26	14	20	-
B 3	7	11	18	-	-	-	1	1	1	-	1	2	2	-	5	3	2	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	2	2	4	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
B 6	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
B 7	83	101	184	2	-	-	2	2	3	5	11	6	15	17	23	28	70	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11	205	189	394	1	1	2	1	4	24	30	29	33	69	60	71	37	32	-
B (12-27)	15.623	12.028	27.651	3	11	38	53	144	527	1.754	1.742	2.888	3.802	4.583	4.843	2.942	4.321	-
B 12	424	132	556	-	-	1	-	1	22	71	67	81	91	81	59	40	42	-
B 13	355	97	452	-	-	-	-	1	7	39	40	62	69	77	69	31	57	-
B 14	1.273	962	2.235	-	-	-	3	5	33	96	120	209	269	377	406	257	460	-
B 15	986	994	1.980	-	-	-	-	7	21	95	122	189	248	298	344	250	406	-
B 16	370	317	687	-	-	-	-	1	14	42	38	56	106	101	111	88	130	-
B 17	1.484	702	2.186	-	-	-	-	3	21	105	118	257	392	449	403	203	235	-
B 18	301	18	319	-	-	-	-	-	3	19	34	42	56	52	51	38	24	-
B 19	4.434	1.122	5.556	-	-	-	-	5	60	368	436	703	948	1.125	1.017	489	405	-
B 20	-	2.029	2.029	-	-	-	-	19	88	228	173	248	220	252	267	177	357	-
B 21	-	56	56	-	-	-	-	3	7	8	4	8	7	6	7	1	5	-
B 22	-	326	326	-	-	-	-	1	8	22	13	32	42	53	48	42	65	-
B 23	965	-	965	-	-	-	-	-	3	13	10	44	101	148	205	178	263	-
B 24	647	721	1.368	-	1	2	6	24	40	84	74	134	193	209	230	171	200	-
B 25	394	345	739	-	5	8	16	21	30	37	39	63	65	117	122	84	132	-
B 26	3.480	3.719	7.199	1	3	25	25	48	154	497	421	696	909	1.118	1.289	743	1.270	-
B 27	510	488	998	2	2	2	3	5	16	30	33	64	86	120	215	150	270	-
B (28-31)	1.139	1.440	2.579	7	4	3	2	60	160	95	67	136	195	287	432	375	756	-
B 28	786	1.184	1.970	-	-	-	-	3	9	40	45	104	149	255	383	335	647	-
B 29	5	10	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	10	-
B 30	1	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-
B 31	347	241	588	7	4	3	2	57	151	55	22	30	46	31	48	36	96	-

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
LOMBARDIA																		
B (32-33)	133	185	318	-	3	-	1	7	5	8	8	9	19	32	52	37	137	-
B 32	78	130	208	-	3	-	-	5	2	6	5	5	5	12	31	20	114	-
B 33	55	55	110	-	-	-	1	2	3	2	3	4	14	20	21	17	23	-
B 34	469	929	1.398	-	-	-	11	70	47	23	6	19	19	84	161	195	763	-
B (35-37)	865	1.193	2.058	12	6	6	14	15	31	73	45	74	149	224	370	340	699	-
B 35	9	14	23	1	-	1	-	2	-	4	3	2	1	2	4	1	2	-
B 36	19	24	43	-	-	-	-	1	-	10	7	4	10	7	2	2	-	-
B 37	837	1.155	1.992	11	6	5	14	12	31	59	35	68	138	215	364	337	697	-
B (38-46)	14.504	19.333	33.837	4	6	9	17	68	262	780	702	1.268	2.087	3.271	5.058	4.934	15.371	-
B 38	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B 39	67	169	236	-	-	-	-	-	4	8	14	13	23	28	59	30	57	-
B 40	770	1.821	2.591	-	-	-	-	-	5	34	31	45	113	214	341	393	1.415	-
B 41	3.039	2.381	5.420	-	-	1	-	7	78	264	220	414	534	768	990	734	1.410	-
B 42	2.844	3.281	6.125	-	-	-	-	1	18	97	122	189	349	581	921	933	2.914	-
B 43	3.369	5.061	8.430	4	5	4	11	39	77	173	147	285	472	735	1.111	1.147	4.220	-
B 44	3.436	5.558	8.994	-	1	3	4	19	64	163	124	235	459	730	1.358	1.393	4.441	-
B 45	232	498	730	-	-	-	-	-	1	5	7	9	7	25	61	121	494	-
B 46	747	563	1.310	-	-	1	2	2	15	35	37	78	130	190	217	183	420	-
B (47-50)	2.885	2.525	5.410	1	1	3	6	23	39	70	87	149	314	453	931	836	2.497	-
B 47	863	898	1.761	1	-	-	2	3	16	29	33	53	81	106	251	262	924	-
B 48	67	128	195	-	-	1	1	1	1	3	2	3	5	8	26	21	123	-
B 49	1.271	857	2.128	-	-	2	1	8	5	19	20	55	124	192	422	371	909	-
B 50	684	642	1.326	-	1	-	2	11	17	19	32	38	104	147	232	182	541	-
B (51-55)	1.818	1.791	3.609	2	1	-	2	26	84	213	188	272	365	477	610	412	957	-
B 51	119	145	264	-	-	-	1	1	6	8	3	14	15	25	43	49	99	-
B 52	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	2	-
B 53	147	237	384	1	-	-	-	-	4	2	6	9	18	32	66	48	198	-
B 54	911	629	1.540	-	-	-	-	13	60	160	140	196	225	255	246	110	135	-
B 55	636	778	1.414	1	1	-	1	12	14	43	38	53	104	165	255	204	523	-
B (56-58)	478	600	1.078	-	1	-	-	4	5	22	12	36	64	112	164	179	479	-
B 56	327	425	752	-	1	-	-	4	4	14	11	23	47	76	123	127	322	-
B 57	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	4	-
B 58	139	175	314	-	-	-	-	-	1	8	1	13	17	32	40	49	153	-

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
LOMBARDIA																		
B (59-61)	-	3	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	24	55	79	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	7	12	13	41	-
B 63	79	234	313	-	1	-	1	-	4	11	6	15	28	42	51	34	120	-
B (64-65)	100	83	183	106	12	4	9	5	5	8	4	1	6	8	7	5	3	-
B 64	47	39	86	55	3	3	3	1	2	3	1	-	2	5	4	2	2	-
B 65	53	44	97	51	9	1	6	4	3	5	3	1	4	3	3	3	1	-
B (66-69)	72	61	133	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	14	8	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	6	5	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	37	36	73	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	15	12	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	294	427	721	19	1	-	11	44	28	27	15	13	18	24	40	50	431	-
B (71-77)	2.220	1.338	3.558	2	11	33	323	419	309	340	131	186	191	247	282	261	823	-
B 71	504	133	637	-	4	12	119	111	82	73	38	39	42	37	39	20	21	-
B 72	86	67	153	-	1	-	10	11	9	9	5	6	8	15	19	16	44	-
B 73	294	609	903	-	-	-	7	5	6	4	1	13	14	54	91	130	578	-
B 74	827	330	1.157	-	4	13	139	208	118	143	49	63	73	87	91	67	102	-
B 75	24	13	37	-	-	-	1	2	3	8	-	-	4	4	2	1	12	-
B 76	78	33	111	-	-	-	5	14	19	25	5	12	7	8	3	6	7	-
B 77	407	153	560	2	2	8	42	68	72	78	33	53	43	42	37	21	59	-
BE (71-78)	2.220	1.338	3.558	2	11	33	323	419	309	340	131	186	191	247	282	261	823	-
BE 71	845	266	1.111	-	7	18	229	256	125	124	48	56	64	54	72	33	25	-
BE 72	32	6	38	-	-	-	1	3	-	3	6	8	7	2	4	2	2	-
BE 73	23	17	40	-	-	-	1	6	4	7	3	1	3	3	2	5	5	-
BE 74	495	725	1.220	-	1	2	9	22	25	37	11	27	31	104	121	166	664	-
BE 75	22	11	33	-	-	-	-	2	3	7	1	-	4	4	2	1	9	-
BE 76	474	148	622	-	-	-	50	88	89	115	42	52	48	44	41	20	33	-
BE 77	34	20	54	1	-	4	7	11	17	1	3	2	3	1	1	2	1	-
BE 78	295	145	440	1	3	9	26	31	46	46	17	40	31	35	39	32	84	-
TOTALE(b)	41.049	42.566	83.615	292	60	98	454	894	1.536	3.463	3.057	5.111	7.352	9.935	13.138	10.696	27.529	-

(b) Vedi nota a pagina 182

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
TRENTINO-ALTO ADIGE																		
B (1-11)	21	21	42	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	3	9	4	19	-
B 1	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-
B 2	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 7	13	11	24	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	3	2	13	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11	3	6	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-	2	-
B (12-27)	1.462	1.202	2.664	2	3	3	2	14	41	160	163	250	305	428	479	274	540	-
B 12	52	13	65	-	-	-	-	-	1	14	11	9	11	2	5	4	8	-
B 13	74	14	88	-	-	-	-	1	1	7	5	13	16	16	14	6	9	-
B 14	100	78	178	-	-	-	-	-	2	7	6	11	21	27	36	20	48	-
B 15	106	126	232	-	-	-	-	-	-	14	9	19	17	33	34	29	77	-
B 16	44	34	78	-	-	-	-	-	1	3	3	2	14	11	14	11	19	-
B 17	101	35	136	-	-	-	-	-	-	5	10	20	23	26	30	11	11	-
B 18	33	4	37	-	-	-	-	-	-	4	4	3	4	6	8	6	2	-
B 19	334	103	437	-	-	-	-	-	1	25	35	59	59	94	84	41	39	-
B 20	-	216	216	-	-	-	-	3	7	24	12	27	21	33	26	18	45	-
B 21	-	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-
B 22	-	34	34	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	2	5	7	12	-
B 23	145	-	145	-	-	-	-	-	-	2	4	12	12	17	35	14	49	-
B 24	57	70	127	-	-	-	-	2	3	7	4	6	18	28	25	12	22	-
B 25	48	40	88	-	-	2	1	4	1	3	6	1	3	15	16	10	26	-
B 26	364	419	783	2	3	1	1	4	23	43	53	65	79	116	143	81	169	-
B 27	4	12	16	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	3	3	4	-
B (28-31)	60	90	150	2	-	-	-	2	12	6	6	4	14	15	18	14	57	-
B 28	42	80	122	-	-	-	-	1	-	5	3	4	12	13	18	12	54	-
B 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 31	18	10	28	2	-	-	-	1	12	1	3	-	2	2	-	2	3	-

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
TRENTINO-ALTO ADIGE																		
B (32-33)	10	11	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	14	-
B 32	8	8	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	11	-
B 33	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-
B 34	19	20	39	-	-	-	1	4	3	1	-	3	1	1	5	3	17	-
B (35-37)	66	83	149	-	-	1	3	3	2	6	6	7	14	19	21	16	51	-
B 35	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
B 36	3	5	8	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	-	-	1	-
B 37	62	77	139	-	-	1	3	2	1	5	5	6	13	17	21	15	50	-
B (38-46)	1.525	2.056	3.581	1	1	1	4	5	23	67	58	106	167	311	551	445	1.841	-
B 38	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 39	6	12	18	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	6	2	6	-
B 40	99	232	331	-	-	-	-	-	-	4	4	8	9	27	49	41	189	-
B 41	383	268	651	-	-	-	1	-	10	23	27	38	64	91	117	80	200	-
B 42	300	459	759	-	-	-	-	-	1	5	5	9	31	46	108	84	470	-
B 43	330	470	800	-	1	1	2	4	7	16	13	28	30	57	110	97	434	-
B 44	284	438	722	1	-	-	1	1	4	14	5	20	17	71	109	106	373	-
B 45	80	141	221	-	-	-	-	-	1	1	-	-	10	9	31	25	144	-
B 46	43	35	78	-	-	-	-	-	-	3	3	3	5	9	21	10	24	-
B (47-50)	349	290	639	-	-	-	-	-	-	6	10	19	24	53	110	103	314	-
B 47	119	143	262	-	-	-	-	-	-	3	3	8	12	13	29	41	153	-
B 48	8	13	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	14	-
B 49	182	96	278	-	-	-	-	-	-	2	5	10	6	26	65	48	116	-
B 50	40	38	78	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	13	14	11	31	-
B (51-55)	174	139	313	-	-	3	-	1	8	27	14	29	33	31	44	26	97	-
B 51	5	10	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	9	-
B 52	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 53	14	15	29	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	2	6	3	13	-
B 54	116	55	171	-	-	1	-	-	6	23	12	24	27	18	23	12	25	-
B 55	38	59	97	-	-	2	-	1	-	4	1	3	5	11	11	10	49	-
B (56-58)	49	62	111	-	-	-	-	-	-	3	2	-	10	17	19	12	48	-
B 56	45	50	95	-	-	-	-	-	-	1	1	-	8	15	16	12	42	-
B 57	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 58	3	12	15	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	3	-	5	-

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15 -24	25 -34	35 -44	45 -54	55 -59	60 -64	65 -69	70 -74	75 -79	80 -84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
TRENTINO-ALTO ADIGE																		
B (59-61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	1	3	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-
B 63	7	10	17	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	3	1	8	-	-
B (64-65)	10	16	26	9	2	1	2	2	2	1	1	1	-	-	-	1	4	-
B 64	3	3	6	3	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 65	7	13	20	6	1	1	2	2	-	1	1	1	-	-	-	1	4	-
B (66-69)	11	7	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	7	3	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	2	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	2	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	28	44	72	-	-	-	1	-	1	3	3	1	5	5	6	8	39	-
B (71-77)	265	88	353	-	2	2	43	55	44	41	22	26	22	22	22	16	36	-
B 71	47	11	58	-	-	-	12	17	8	5	1	3	3	3	3	1	2	-
B 72	7	6	13	-	-	-	4	-	4	1	-	-	2	2	-	-	-	-
B 73	8	12	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	12	-
B 74	126	28	154	-	1	-	21	21	18	16	12	12	8	11	11	8	15	-
B 75	6	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	2	-	-	-
B 76	14	4	18	-	-	-	3	6	5	2	-	1	-	-	1	-	-	-
B 77	57	27	84	-	1	2	3	11	8	17	9	8	7	5	5	1	7	-
BE (71-78)	265	88	353	-	2	2	43	55	44	41	22	26	22	22	22	16	36	-
BE 71	85	25	110	-	2	1	30	20	13	10	5	7	5	6	4	3	4	-
BE 72	11	-	11	-	-	-	-	2	5	2	1	-	-	-	-	1	-	-
BE 73	4	3	7	-	-	-	1	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
BE 74	54	29	83	-	-	-	3	5	8	6	6	3	6	9	6	9	22	-
BE 75	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
BE 76	65	19	84	-	-	1	4	11	13	18	6	8	6	4	6	2	5	-
BE 77	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE 78	42	12	54	-	-	-	5	12	5	4	4	7	4	3	4	1	5	-
TOTALE(b)	4.057	4.142	8.199	32	8	11	56	86	137	323	288	449	599	909	1.290	924	3.087	-

(b) Vedi nota a pagina 182

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
BOLZANO-BOZEN																		
B (1-11)	10	9	19	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	3	2	9	-
B 1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
B 2	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 7	6	5	11	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	7	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
B (12-27)	651	538	1.189	1	1	1	1	8	14	73	77	106	141	193	195	127	251	-
B 12	25	5	30	-	-	-	-	-	-	11	3	3	5	1	1	1	5	-
B 13	30	2	32	-	-	-	-	-	-	-	3	7	7	9	3	2	1	-
B 14	47	37	84	-	-	-	-	-	2	4	4	8	9	13	15	8	21	-
B 15	51	61	112	-	-	-	-	-	-	7	7	7	11	17	16	11	36	-
B 16	19	17	36	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	7	5	7	9	-
B 17	38	16	54	-	-	-	-	-	-	3	7	5	13	6	11	4	5	-
B 18	12	4	16	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	1	3	2	-
B 19	133	56	189	-	-	-	-	-	-	12	15	25	29	40	31	20	17	-
B 20	-	88	88	-	-	-	-	2	4	8	2	15	9	12	8	6	22	-
B 21	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B 22	-	17	17	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	5	7	-
B 23	82	-	82	-	-	-	-	-	-	1	2	7	5	12	18	9	28	-
B 24	22	23	45	-	-	-	-	1	1	3	-	1	6	11	10	4	8	-
B 25	28	20	48	-	-	-	1	3	-	1	3	-	1	9	10	6	14	-
B 26	163	187	350	1	1	1	-	2	7	21	27	25	35	50	64	41	75	-
B 27	1	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-
B (28-31)	22	30	52	-	-	-	-	1	6	3	2	1	4	4	6	6	19	-
B 28	14	26	40	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	3	6	6	17	-
B 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 31	8	4	12	-	-	-	-	1	6	1	1	-	-	1	-	-	2	-

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
BOLZANO-BOZEN																		
B (32-33)	4	7	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10	-
B 32	2	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
B 33	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-
B 34	4	5	9	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	2	-	-	2	-
B (35-37)	41	48	89	-	-	-	2	1	1	5	4	3	6	10	12	14	31	-
B 35	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
B 36	1	4	5	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-
B 37	39	43	82	-	-	-	2	-	1	4	3	2	6	9	12	13	30	-
B (38-46)	720	870	1.590	-	-	-	2	2	9	27	27	48	89	144	234	203	805	-
B 38	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 39	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
B 40	35	84	119	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	20	18	66	-	-
B 41	220	131	351	-	-	-	-	2	12	14	19	40	53	60	39	112	-	-
B 42	85	124	209	-	-	-	-	-	2	2	4	11	12	34	21	123	-	-
B 43	158	224	382	-	-	-	2	1	4	7	6	10	15	23	41	55	218	-
B 44	141	195	336	-	-	-	1	2	3	1	11	9	33	52	45	179	-	-
B 45	58	95	153	-	-	-	-	1	1	-	7	8	20	19	97	-	-	-
B 46	22	14	36	-	-	-	-	-	2	2	2	3	6	7	5	9	-	-
B (47-50)	154	128	282	-	-	-	-	-	2	5	11	8	20	48	50	138	-	-
B 47	53	76	129	-	-	-	-	-	-	1	6	4	5	13	21	79	-	-
B 48	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
B 49	82	33	115	-	-	-	-	-	1	3	5	2	12	28	22	42	-	-
B 50	17	17	34	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	6	7	14	-	-
B (51-55)	63	51	114	-	-	3	-	1	2	15	6	9	16	13	15	7	27	-
B 51	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
B 52	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
B 53	3	7	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	3	-	-
B 54	43	24	67	-	-	1	-	2	12	5	7	12	8	8	1	11	-	-
B 55	13	20	33	-	-	2	-	1	3	1	1	3	5	2	4	11	-	-
B (56-58)	16	28	44	-	-	-	-	-	2	-	-	5	8	6	3	20	-	-
B 56	14	22	36	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	4	3	17	-	-
B 57	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
B 58	1	6	7	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-	2	-	-

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15 -24	25 -34	35 -44	45 -54	55 -59	60 -64	65 -69	70 -74	75 -79	80 -84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
BOLZANO-BOZEN																		
B (59-61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
B 63	5	6	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	6	-
B (64-65)	4	9	13	3	-	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-	1	3	-
B 64	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 65	3	8	11	1	-	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-	1	3	-
B (66-69)	6	4	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	4	2	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	14	11	25	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	2	4	3	10	-
B (71-77)	151	51	202	-	2	2	32	30	26	25	11	18	11	8	11	9	17	-
B 71	31	9	40	-	-	-	8	11	5	4	1	3	2	1	2	1	2	-
B 72	5	5	10	-	-	-	3	-	4	1	-	-	1	1	-	-	-	-
B 73	4	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	-
B 74	63	14	77	-	1	-	16	10	7	9	3	8	3	3	5	5	7	-
B 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 76	10	2	12	-	-	-	3	3	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-
B 77	38	17	55	-	1	2	2	6	5	11	7	6	4	3	4	1	3	-
BE (71-78)	151	51	202	-	2	2	32	30	26	25	11	18	11	8	11	9	17	-
BE 71	51	17	68	-	2	1	23	12	6	5	3	5	3	1	2	3	2	-
BE 72	6	-	6	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-
BE 73	2	1	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE 74	29	15	44	-	-	-	2	3	5	5	2	3	2	4	3	4	11	-
BE 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE 76	41	9	50	-	-	1	3	3	8	12	3	5	3	3	4	1	4	-
BE 77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE 78	22	9	31	-	-	-	3	8	5	2	3	5	3	-	2	-	-	-
TOTALE(b)	1.866	1.796	3.662	14	3	7	38	46	62	155	135	200	286	404	538	425	1.349	-

(b) Vedi nota a pagina 182

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
TRENTO																		
B (1-11)	11	12	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	6	2	10	-
B 1	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
B 2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 7	7	6	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	6	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11	1	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-
B (12-27)	811	664	1.475	1	2	2	1	6	27	87	86	144	164	235	284	147	289	-
B 12	27	8	35	-	-	-	-	-	1	3	8	6	6	1	4	3	3	-
B 13	44	12	56	-	-	-	-	1	1	7	2	6	9	7	11	4	8	-
B 14	53	41	94	-	-	-	-	-	-	3	2	3	12	14	21	12	27	-
B 15	55	65	120	-	-	-	-	-	-	7	2	12	6	16	18	18	41	-
B 16	25	17	42	-	-	-	-	-	1	3	2	1	8	4	9	4	10	-
B 17	63	19	82	-	-	-	-	-	-	2	3	15	10	20	19	7	6	-
B 18	21	-	21	-	-	-	-	-	-	4	2	2	2	1	7	3	-	-
B 19	201	47	248	-	-	-	-	-	1	13	20	34	30	54	53	21	22	-
B 20	-	128	128	-	-	-	-	1	3	16	10	12	12	21	18	12	23	-
B 21	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
B 22	-	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	2	5	-
B 23	63	-	63	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	5	17	5	21	-
B 24	35	47	82	-	-	-	-	1	2	4	4	5	12	17	15	8	14	-
B 25	20	20	40	-	-	2	-	1	1	2	3	1	2	6	6	4	12	-
B 26	201	232	433	1	2	-	1	2	16	22	26	40	44	66	79	40	94	-
B 27	3	8	11	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	3	3	-
B (28-31)	38	60	98	2	-	-	-	1	6	3	4	3	10	11	12	8	38	-
B 28	28	54	82	-	-	-	-	1	-	3	2	3	8	10	12	6	37	-
B 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 31	10	6	16	2	-	-	-	-	6	-	2	-	2	1	-	2	1	-

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
TRENTO																		
B (32-33)	6	4	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	4	-
B 32	6	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	-
B 33	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
B 34	15	15	30	-	-	-	1	3	1	1	-	2	-	1	3	3	15	-
B (35-37)	25	35	60	-	-	1	1	2	1	1	2	4	8	9	9	2	20	-
B 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 36	2	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
B 37	23	34	57	-	-	1	1	2	-	1	2	4	7	8	9	2	20	-
B (38-46)	805	1.186	1.991	1	1	1	2	3	14	40	31	58	78	167	317	242	1.036	-
B 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 39	5	10	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	6	1	6	-
B 40	64	148	212	-	-	-	-	-	-	4	3	6	5	19	29	23	123	-
B 41	163	137	300	-	-	-	1	-	8	11	13	19	24	38	57	41	88	-
B 42	215	335	550	-	-	-	-	-	1	3	3	5	20	34	74	63	347	-
B 43	172	246	418	-	1	1	-	3	3	9	7	18	15	34	69	42	216	-
B 44	143	243	386	1	-	-	1	-	2	11	4	9	8	38	57	61	194	-
B 45	22	46	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	11	6	47	-
B 46	21	21	42	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	14	5	15	-
B (47-50)	195	162	357	-	-	-	-	-	-	4	5	8	16	33	62	53	176	-
B 47	66	67	133	-	-	-	-	-	-	3	2	2	8	8	16	20	74	-
B 48	6	11	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	11	-
B 49	100	63	163	-	-	-	-	-	-	1	2	5	4	14	37	26	74	-
B 50	23	21	44	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	8	4	17	-
B (51-55)	111	88	199	-	-	-	-	-	6	12	8	20	17	18	29	19	70	-
B 51	2	10	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	8	-
B 52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 53	11	8	19	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	2	1	10	-
B 54	73	31	104	-	-	-	-	-	4	11	7	17	15	10	15	11	14	-
B 55	25	39	64	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	6	9	6	38	-
B (56-58)	33	34	67	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	9	13	9	28	-
B 56	31	28	59	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	7	12	9	25	-
B 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 58	2	6	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	3	-

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15 -24	25 -34	35 -44	45 -54	55 -59	60 -64	65 -69	70 -74	75 -79	80 -84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
TRENTO																		
B (59-61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
B 63	2	4	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	-	-
B (64-65)	6	7	13	6	2	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
B 64	2	2	4	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 65	4	5	9	5	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
B (66-69)	5	3	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	3	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	2	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	14	33	47	-	-	-	1	-	-	2	2	1	2	3	2	5	29	-
B (71-77)	114	37	151	-	-	-	11	25	18	16	11	8	11	14	11	7	19	-
B 71	16	2	18	-	-	-	4	6	3	1	-	-	1	2	1	-	-	-
B 72	2	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
B 73	4	8	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7	-
B 74	63	14	77	-	-	-	5	11	11	7	9	4	5	8	6	3	8	-
B 75	6	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	2	-	-	-
B 76	4	2	6	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
B 77	19	10	29	-	-	-	1	5	3	6	2	2	3	2	1	-	4	-
BE (71-78)	114	37	151	-	-	-	11	25	18	16	11	8	11	14	11	7	19	-
BE 71	34	8	42	-	-	-	7	8	7	5	2	2	2	5	2	-	2	-
BE 72	5	-	5	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
BE 73	2	2	4	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
BE 74	25	14	39	-	-	-	1	2	3	1	4	-	4	5	3	5	11	-
BE 75	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
BE 76	24	10	34	-	-	-	1	8	5	6	3	3	3	1	2	1	1	-
BE 77	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE 78	20	3	23	-	-	-	2	4	-	2	1	2	1	3	2	1	5	-
TOTALE(b)	2.191	2.346	4.537	18	5	4	18	40	75	168	153	249	313	505	752	499	1.738	-

(b) Vedi nota a pagina 182

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
VENETO																		
B (1-11)	122	160	282	2	2	1	2	4	5	12	8	12	26	44	47	36	81	-
B 1	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
B 2	18	16	34	-	-	-	1	-	-	1	1	-	5	3	6	9	8	-
B 3	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	1	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
B 6	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
B 7	42	73	115	1	2	1	-	1	1	6	4	2	9	12	16	19	41	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11	58	60	118	1	-	-	1	2	4	5	3	9	12	25	22	7	27	-
B (12-27)	7.640	5.417	13.057	-	4	11	28	76	232	780	838	1.236	1.681	2.223	2.406	1.481	2.061	-
B 12	245	67	312	-	-	-	-	1	11	44	46	47	39	39	38	18	29	-
B 13	214	62	276	-	-	-	-	-	2	25	21	34	50	63	40	15	26	-
B 14	410	325	735	-	-	-	-	7	19	31	35	61	82	126	146	88	140	-
B 15	537	398	935	-	-	-	1	1	19	53	65	91	102	141	176	121	165	-
B 16	225	173	398	-	-	-	-	3	2	27	21	36	43	68	60	51	87	-
B 17	517	225	742	-	-	-	1	3	8	35	44	69	124	144	159	89	66	-
B 18	153	21	174	-	-	-	-	1	2	18	9	23	23	39	27	15	17	-
B 19	2.244	597	2.841	-	-	1	1	4	16	148	195	301	479	597	551	296	252	-
B 20	-	885	885	-	-	-	-	7	35	118	73	98	95	117	123	74	145	-
B 21	-	24	24	-	-	-	-	-	3	4	-	4	6	2	2	-	3	-
B 22	-	164	164	-	-	-	-	-	7	15	7	22	18	24	28	17	26	-
B 23	510	-	510	-	-	-	-	-	-	1	7	25	49	69	114	96	149	-
B 24	327	347	674	-	1	2	4	11	20	36	39	57	78	108	137	85	96	-
B 25	223	163	386	-	-	3	5	6	10	20	26	35	45	47	74	45	70	-
B 26	1.678	1.703	3.381	-	3	4	15	30	68	184	230	293	398	553	621	387	595	-
B 27	357	263	620	-	-	1	1	2	10	21	20	40	50	86	110	84	195	-
B (28-31)	499	744	1.243	3	-	1	2	5	31	51	33	52	84	127	198	187	469	-
B 28	373	615	988	-	-	-	-	1	1	29	25	37	67	101	169	162	396	-
B 29	1	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-
B 30	3	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-
B 31	122	118	240	3	-	1	2	4	30	22	8	15	17	26	26	23	63	-

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
VENETO																		
B (32-33)	62	90	152	-	2	1	-	-	5	5	2	5	9	16	24	20	63	-
B 32	35	55	90	-	-	-	-	-	1	3	1	4	5	6	13	11	46	-
B 33	27	35	62	-	2	1	-	-	4	2	1	1	4	10	11	9	17	-
B 34	373	663	1.036	-	-	-	9	39	29	11	2	9	19	59	119	160	580	-
B (35-37)	431	557	988	6	6	5	9	13	12	30	23	55	69	105	169	160	326	-
B 35	9	5	14	1	2	1	-	-	-	3	-	-	2	1	2	1	1	-
B 36	10	24	34	-	-	-	-	2	1	3	7	2	4	13	-	2	-	-
B 37	412	528	940	5	4	4	9	11	11	24	16	53	63	91	167	157	325	-
B (38-46)	7.441	9.721	17.162	1	3	5	9	41	112	345	310	491	925	1.692	2.758	2.590	7.880	-
B 38	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 39	37	86	123	-	-	-	1	3	2	4	4	5	9	16	23	25	31	-
B 40	558	982	1.540	-	-	-	-	1	3	19	15	45	73	146	245	236	757	-
B 41	1.634	1.312	2.946	-	-	-	-	3	24	128	108	155	262	405	583	426	852	-
B 42	1.250	1.543	2.793	-	-	-	1	-	2	26	29	51	122	251	431	413	1.467	-
B 43	1.874	2.831	4.705	1	3	5	6	24	46	92	83	117	223	403	669	670	2.363	-
B 44	1.581	2.377	3.958	-	-	-	1	8	31	58	41	95	173	383	652	665	1.851	-
B 45	157	299	456	-	-	-	-	-	1	2	3	3	6	15	39	54	333	-
B 46	350	290	640	-	-	-	-	2	3	16	27	20	57	73	116	101	225	-
B (47-50)	1.567	1.402	2.969	1	-	3	1	8	16	38	34	59	143	301	480	477	1.408	-
B 47	498	552	1.050	-	-	2	-	2	3	12	14	21	33	80	131	158	594	-
B 48	40	66	106	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	7	13	15	63	-
B 49	632	461	1.093	-	-	-	-	3	3	13	9	24	56	131	210	187	457	-
B 50	397	323	720	1	-	1	1	3	9	11	10	13	51	83	126	117	294	-
B (51-55)	939	911	1.850	4	-	-	1	10	42	118	99	139	190	232	296	206	513	-
B 51	48	69	117	-	-	-	-	1	1	2	3	3	7	10	21	22	47	-
B 52	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
B 53	70	132	202	1	-	-	-	-	3	1	1	5	7	21	29	29	105	-
B 54	485	308	793	-	-	-	-	8	31	94	78	102	128	119	116	63	54	-
B 55	335	401	736	3	-	-	1	1	7	21	17	29	48	81	130	92	306	-
B (56-58)	201	247	448	-	-	-	-	2	1	8	9	17	28	44	63	68	208	-
B 56	126	177	303	-	-	-	-	1	1	6	6	13	20	29	52	41	134	-
B 57	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	4	9	-
B 58	59	70	129	-	-	-	-	1	-	2	3	2	7	15	11	23	65	-

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15 -24	25 -34	35 -44	45 -54	55 -59	60 -64	65 -69	70 -74	75 -79	80 -84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
VENETO																		
B (59-61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	23	55	78	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	3	9	15	46	-
B 63	28	110	138	-	-	-	-	3	1	2	3	2	12	17	23	27	48	-
B (64-65)	67	41	108	59	-	1	4	6	2	6	6	9	2	1	5	3	4	-
B 64	28	20	48	28	-	-	1	4	1	3	2	3	-	-	2	2	2	-
B 65	39	21	60	31	-	1	3	2	1	3	4	6	2	1	3	1	2	-
B (66-69)	29	21	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	7	5	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	18	9	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	4	6	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	126	198	324	3	1	-	4	9	11	8	6	7	15	15	31	30	184	-
B (71-77)	1.303	770	2.073	2	3	12	206	240	178	206	108	121	105	135	186	135	436	-
B 71	257	90	347	-	1	5	56	51	50	45	26	24	13	15	21	13	27	-
B 72	66	36	102	-	-	-	7	9	6	8	5	4	6	10	15	5	27	-
B 73	155	290	445	-	-	-	4	5	5	5	2	5	5	25	50	56	283	-
B 74	498	196	694	-	1	3	111	101	60	67	47	51	48	59	56	40	50	-
B 75	13	8	21	-	-	-	3	2	3	2	2	1	-	1	4	-	3	-
B 76	42	24	66	-	-	1	4	15	15	10	4	2	2	3	4	3	3	-
B 77	272	126	398	2	1	3	21	57	39	69	22	34	31	22	36	18	43	-
BE (71-78)	1.303	770	2.073	2	3	12	206	240	178	206	108	121	105	135	186	135	436	-
BE 71	528	178	706	-	1	6	161	126	78	69	44	45	38	46	43	27	22	-
BE 72	16	6	22	-	-	-	2	-	3	4	1	4	2	1	2	2	1	-
BE 73	15	13	28	-	-	1	2	4	3	4	2	-	1	2	4	3	2	-
BE 74	248	364	612	-	-	2	7	7	4	17	19	14	14	45	68	71	344	-
BE 75	11	8	19	-	-	-	1	2	3	2	2	1	-	1	4	-	3	-
BE 76	290	101	391	-	-	1	23	69	59	74	18	33	28	17	30	15	24	-
BE 77	10	12	22	1	1	1	2	4	3	3	1	2	-	-	3	-	1	-
BE 78	185	88	273	1	1	1	8	28	25	33	21	22	22	23	32	17	39	-
TOTALE(b)	20.851	21.107	41.958	131	21	41	275	456	677	1.620	1.481	2.215	3.311	5.014	6.814	5.595	14.307	-

(b) Vedi nota a pagina 182

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
FRIULI-VENEZIA GIULIA																		
B (1-11)	56	58	114	-	-	-	-	-	1	7	10	4	6	16	26	15	29	-
B 1	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
B 2	9	7	16	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	5	2	2	-
B 3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
B 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 7	27	22	49	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	5	14	3	20	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11	19	24	43	-	-	-	-	-	1	5	5	2	4	6	6	8	6	-
B (12-27)	2.372	1.903	4.275	1	-	4	8	21	65	261	260	391	530	644	799	526	765	-
B 12	84	27	111	-	-	-	-	-	-	14	10	14	21	11	17	15	9	-
B 13	67	26	93	-	-	-	-	1	1	9	9	10	15	14	14	9	11	-
B 14	173	139	312	-	-	-	-	2	4	21	15	23	33	43	62	34	75	-
B 15	170	141	311	-	-	-	-	1	3	16	15	27	31	44	64	35	75	-
B 16	93	52	145	-	-	-	-	1	-	7	6	13	16	27	23	15	37	-
B 17	167	79	246	-	-	-	-	-	1	16	15	24	28	48	57	27	30	-
B 18	50	6	56	-	-	-	-	-	-	7	6	5	10	10	5	4	9	-
B 19	584	199	783	-	-	-	-	-	6	40	45	82	110	159	166	95	80	-
B 20	-	325	325	-	-	-	-	3	14	31	21	40	42	43	53	34	44	-
B 21	-	11	11	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	-	2	1	-	-
B 22	-	49	49	-	-	-	-	-	1	3	-	5	9	2	12	5	12	-
B 23	180	-	180	-	-	-	-	-	-	1	3	14	18	18	40	35	51	-
B 24	103	106	209	-	-	1	1	1	7	6	17	15	22	37	36	30	36	-
B 25	54	42	96	1	-	1	-	3	-	4	2	6	7	11	21	16	24	-
B 26	567	620	1.187	-	-	2	6	8	22	79	91	107	146	161	201	141	223	-
B 27	80	81	161	-	-	-	1	1	4	5	4	5	20	16	26	30	49	-
B (28-31)	174	244	418	-	-	-	-	1	3	14	18	20	28	27	79	64	164	-
B 28	137	174	311	-	-	-	-	-	-	6	13	16	24	23	65	45	119	-
B 29	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 30	2	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	-
B 31	35	64	99	-	-	-	-	1	3	8	5	4	3	4	13	19	39	-

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
FRIULI-VENEZIA GIULIA																		
B (32-33)	18	27	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	10	10	16	-
B 32	8	19	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	5	13	-
B 33	10	8	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	5	3	-
B 34	108	202	310	-	-	-	2	9	5	7	2	5	5	12	46	52	165	-
B (35-37)	136	210	346	-	3	1	1	2	3	10	8	9	23	41	77	57	111	-
B 35	4	3	7	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-
B 36	3	7	10	-	-	-	-	-	2	4	-	-	1	2	1	-	-	-
B 37	129	200	329	-	2	1	1	1	-	5	8	9	22	39	74	56	111	-
B (38-46)	2.370	3.425	5.795	-	-	2	3	12	45	100	131	188	288	493	859	841	2.833	-
B 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 39	14	40	54	-	-	1	-	-	2	-	3	3	6	6	13	8	12	-
B 40	141	277	418	-	-	-	-	-	2	8	5	12	25	40	60	58	208	-
B 41	442	456	898	-	-	-	-	-	8	27	33	49	64	93	168	127	329	-
B 42	526	738	1.264	-	-	-	-	2	1	10	12	23	43	97	201	190	685	-
B 43	601	878	1.479	-	-	1	3	5	20	30	46	55	71	115	164	197	772	-
B 44	473	852	1.325	-	-	-	-	4	11	21	26	35	66	105	208	213	636	-
B 45	42	71	113	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	10	11	86	-
B 46	131	113	244	-	-	-	-	1	1	4	5	11	11	34	35	37	105	-
B (47-50)	500	477	977	-	1	-	1	5	9	5	8	20	41	83	152	146	506	-
B 47	181	197	378	-	1	-	-	-	4	3	2	6	12	25	42	60	223	-
B 48	6	20	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	20	-
B 49	207	156	363	-	-	-	-	3	1	1	3	9	17	36	67	59	167	-
B 50	106	104	210	-	-	-	1	2	4	1	3	4	12	22	40	25	96	-
B (51-55)	354	348	702	-	-	-	-	4	12	55	38	51	70	79	115	64	214	-
B 51	36	22	58	-	-	-	-	-	1	3	1	1	4	4	12	6	26	-
B 52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 53	24	39	63	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	10	7	35	-
B 54	190	99	289	-	-	-	-	3	10	40	28	43	45	41	40	18	21	-
B 55	104	188	292	-	-	-	-	1	1	12	9	6	18	27	53	33	132	-
B (56-58)	70	61	131	-	-	-	-	-	1	2	5	7	7	13	26	16	54	-
B 56	47	35	82	-	-	-	-	-	1	2	4	6	7	8	18	6	30	-
B 57	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
B 58	20	26	46	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	8	9	22	-

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
FRIULI-VENEZIA GIULIA																		
B (59-61)	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	5	23	28	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	5	3	17	-
B 63	9	43	52	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	7	9	27	-
B (64-65)	5	7	12	4	1	1	-	1	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-
B 64	1	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 65	4	6	10	4	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-
B (66-69)	6	9	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	4	4	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	2	5	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	54	92	146	3	-	-	2	4	7	6	4	10	1	8	15	17	69	-
B (71-77)	396	281	677	-	3	4	33	61	69	59	37	37	37	44	58	70	165	-
B 71	73	25	98	-	2	1	5	20	18	6	6	5	7	4	6	12	6	-
B 72	18	16	34	-	-	1	2	1	2	1	4	4	5	2	1	3	8	-
B 73	52	117	169	-	-	-	2	-	2	3	1	1	4	7	18	26	105	-
B 74	147	67	214	-	1	1	18	22	24	28	14	13	8	14	21	20	30	-
B 75	7	4	11	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	1	2	3	-
B 76	20	6	26	-	-	-	2	5	4	7	1	2	2	-	1	1	1	-
B 77	79	46	125	-	-	1	4	12	18	14	11	10	11	16	10	6	12	-
BE (71-78)	396	281	677	-	3	4	33	61	69	59	37	37	37	44	58	70	165	-
BE 71	142	41	183	-	2	1	26	39	30	20	9	15	9	9	9	9	5	-
BE 72	4	-	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
BE 73	5	4	9	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	-	1	1	1	-
BE 74	92	150	242	-	1	1	-	1	6	4	3	4	11	13	25	38	135	-
BE 75	5	4	9	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	3	-
BE 76	83	41	124	-	-	-	5	13	21	21	14	9	6	13	8	9	5	-
BE 77	3	2	5	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-
BE 78	62	39	101	-	-	1	2	5	10	10	10	8	8	8	13	10	16	-
TOTALE(b)	6.633	7.412	14.045	23	8	12	50	121	222	528	522	746	1.043	1.470	2.274	1.891	5.135	-

(b) Vedi nota a pagina 182

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
LIGURIA																		
B (1-11)	67	66	133	1	-	-	-	1	6	5	2	10	15	18	27	17	31	-
B 1	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
B 2	9	11	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	4	8	-
B 3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
B 7	18	22	40	1	-	-	-	-	-	2	1	-	3	6	14	8	5	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11	35	26	61	-	-	-	-	-	6	3	1	8	9	11	9	2	12	-
B (12-27)	3.445	2.737	6.182	-	-	5	8	19	86	347	323	557	752	993	1.145	736	1.211	-
B 12	81	44	125	-	-	-	-	-	5	16	5	21	18	14	10	11	25	-
B 13	60	19	79	-	-	-	-	1	-	5	2	9	14	12	21	5	10	-
B 14	179	165	344	-	-	-	-	-	6	15	17	24	35	51	55	49	92	-
B 15	259	284	543	-	-	-	-	2	4	21	21	40	63	89	99	71	133	-
B 16	107	79	186	-	-	-	-	1	1	9	7	20	22	26	32	30	38	-
B 17	176	105	281	-	-	-	-	1	4	14	15	25	29	56	70	37	30	-
B 18	70	13	83	-	-	-	-	-	1	8	2	5	11	13	21	12	10	-
B 19	961	248	1.209	-	-	-	-	1	10	73	89	128	194	237	231	120	126	-
B 20	-	473	473	-	-	-	-	-	16	45	30	48	50	80	66	51	87	-
B 21	-	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	-	2	-
B 22	-	80	80	-	-	-	-	-	1	7	6	7	11	6	18	3	21	-
B 23	277	-	277	-	-	-	-	-	-	1	4	11	14	41	58	39	109	-
B 24	131	147	278	-	-	-	2	2	9	18	11	27	35	39	56	37	42	-
B 25	92	74	166	-	-	2	3	3	2	11	10	18	14	22	30	16	35	-
B 26	901	875	1.776	-	-	2	2	8	23	93	90	161	213	273	330	218	363	-
B 27	151	120	271	-	-	1	1	-	4	11	14	13	26	31	45	37	88	-
B (28-31)	328	467	795	1	-	1	-	10	32	18	14	27	60	77	146	123	286	-
B 28	243	380	623	-	-	-	-	1	1	11	8	21	51	68	120	106	236	-
B 29	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
B 30	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 31	84	86	170	1	-	1	-	9	31	7	6	6	9	9	25	17	49	-

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
LIGURIA																		
B (32-33)	49	52	101	-	-	1	2	1	1	1	4	4	2	9	9	25	42	-
B 32	35	40	75	-	-	1	1	1	-	1	3	2	1	7	2	21	35	-
B 33	14	12	26	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	2	7	4	7	-
B 34	158	298	456	-	-	-	2	9	12	8	1	3	9	17	70	74	251	-
B (35-37)	296	412	708	-	1	1	3	4	5	14	16	15	37	71	120	129	292	-
B 35	3	6	9	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	1	1	-
B 36	5	4	9	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	2	-	-	-	-
B 37	288	402	690	-	1	1	3	3	4	12	13	13	35	68	118	128	291	-
B (38-46)	3.731	5.253	8.984	2	1	2	5	15	31	111	156	248	412	791	1.319	1.455	4.436	-
B 38	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B 39	10	43	53	-	-	-	-	1	1	-	1	3	3	8	13	14	9	-
B 40	217	480	697	-	-	-	-	-	3	4	11	18	19	57	93	116	376	-
B 41	687	548	1.235	-	-	-	-	1	11	38	46	65	123	184	217	199	351	-
B 42	580	686	1.266	-	-	-	-	-	1	10	15	35	72	119	191	200	623	-
B 43	1.043	1.756	2.799	2	1	1	3	8	7	33	33	53	83	201	351	410	1.613	-
B 44	899	1.464	2.363	-	-	1	1	4	6	22	39	51	81	171	369	420	1.198	-
B 45	77	135	212	-	-	-	-	-	-	1	3	7	3	16	33	149	-	-
B 46	218	140	358	-	-	-	1	1	2	4	10	20	24	48	68	63	117	-
B (47-50)	728	567	1.295	-	1	1	-	1	5	16	15	42	49	125	206	235	599	-
B 47	151	185	336	-	-	-	-	-	2	8	4	7	1	16	48	62	188	-
B 48	18	24	42	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	7	28	-
B 49	331	188	519	-	1	-	-	1	-	4	5	19	24	64	93	102	206	-
B 50	228	170	398	-	-	1	-	-	3	4	6	14	24	42	63	64	177	-
B (51-55)	459	460	919	-	-	-	1	3	18	35	33	62	77	117	166	127	280	-
B 51	44	35	79	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	4	12	17	36	-
B 52	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B 53	49	67	116	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	6	17	26	59	-
B 54	198	132	330	-	-	-	1	1	13	27	21	39	50	54	66	21	37	-
B 55	168	225	393	-	-	-	-	2	5	5	11	19	17	53	70	63	148	-
B (56-58)	123	159	282	-	-	-	1	-	-	2	4	6	21	31	51	45	121	-
B 56	84	120	204	-	-	-	1	-	-	2	3	6	17	24	43	32	76	-
B 57	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-
B 58	30	39	69	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7	8	10	39	-

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
LIGURIA																		
B (59-61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	13	33	46	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	5	7	30	-	-
B 63	26	74	100	-	-	-	1	1	1	2	2	7	15	19	19	33	-	-
B (64-65)	18	10	28	15	-	1	-	2	1	1	4	1	-	1	2	-	-	-
B 64	2	4	6	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
B 65	16	6	22	11	-	1	-	1	1	1	3	1	-	1	2	-	-	-
B (66-69)	16	14	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	4	1	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	2	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	8	9	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	2	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	407	310	717	1	3	-	6	43	47	54	27	52	71	74	83	60	196	-
B (71-77)	407	416	823	1	-	1	44	44	36	44	20	30	32	57	93	91	330	-
B 71	56	22	78	-	-	-	6	12	11	9	4	4	6	5	8	3	10	-
B 72	22	16	38	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	4	7	5	17	-
B 73	117	249	366	-	-	-	3	2	2	1	2	4	3	16	47	49	237	-
B 74	144	82	226	1	-	-	26	19	14	12	13	11	17	25	17	25	46	-
B 75	13	8	21	-	-	-	3	-	-	2	1	3	1	2	2	3	4	-
B 76	6	6	12	-	-	-	1	1	3	3	-	-	1	-	2	-	1	-
B 77	49	33	82	-	-	-	5	10	6	14	-	7	4	5	10	6	15	-
BE (71-78)	407	416	823	1	-	1	44	44	36	44	20	30	32	57	93	91	330	-
BE 71	87	40	127	1	-	1	26	24	10	15	7	4	8	9	9	5	8	-
BE 72	5	1	6	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-
BE 73	3	3	6	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-
BE 74	180	291	471	-	-	-	4	-	5	6	3	9	10	30	58	65	281	-
BE 75	11	7	18	-	-	-	3	-	-	1	1	3	1	2	2	2	3	-
BE 76	60	25	85	-	-	-	7	11	14	15	3	6	4	6	6	6	7	-
BE 77	3	2	5	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
BE 78	58	47	105	-	-	-	3	6	3	6	5	6	8	10	15	13	30	-
TOTALE(b)	10.271	11.328	21.599	51	6	13	72	153	281	658	621	1.060	1.545	2.397	3.461	3.143	8.138	-

(b) Vedi nota a pagina 182

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
EMILIA-ROMAGNA																		
B (1-11)	140	157	297	2	1	-	-	4	14	4	7	11	28	50	59	34	83	-
B 1	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
B 2	12	7	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	5	2	5	-
B 3	2	5	7	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	2	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	-	3	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B 6	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-
B 7	46	53	99	1	1	-	-	-	2	1	-	3	7	10	13	11	50	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11	80	79	159	1	-	-	-	2	11	3	5	7	21	32	36	19	22	-
B (12-27)	7.716	5.949	13.665	1	5	13	24	55	191	685	745	1.167	1.582	2.190	2.643	1.675	2.689	-
B 12	124	47	171	-	-	-	2	1	4	17	16	20	27	35	15	15	19	-
B 13	106	36	142	-	-	-	-	-	1	8	12	21	25	19	21	12	23	-
B 14	710	511	1.221	-	-	-	1	1	8	34	47	86	121	217	213	157	336	-
B 15	609	514	1.123	-	-	-	-	-	16	51	57	93	124	158	218	151	255	-
B 16	240	166	406	-	-	-	-	1	8	20	25	34	44	68	61	47	98	-
B 17	419	238	657	-	1	-	-	-	4	29	27	63	95	117	143	78	100	-
B 18	112	17	129	-	-	-	-	-	1	11	10	16	12	27	27	12	13	-
B 19	2.139	601	2.740	-	-	-	-	3	23	159	184	263	422	528	616	281	261	-
B 20	-	942	942	-	-	-	-	6	37	88	76	120	98	123	135	82	177	-
B 21	-	30	30	-	-	-	-	1	5	3	1	1	-	5	4	3	7	-
B 22	-	189	189	-	-	-	1	-	4	14	10	20	12	34	30	25	39	-
B 23	533	-	533	-	-	-	1	-	1	3	6	19	42	67	104	107	183	-
B 24	357	322	679	-	-	-	2	8	12	23	42	49	80	118	140	86	119	-
B 25	212	168	380	-	-	7	5	4	13	16	16	15	31	48	82	65	78	-
B 26	1.784	1.841	3.625	1	4	5	10	27	49	179	194	310	397	546	693	444	766	-
B 27	371	327	698	-	-	1	2	3	5	30	22	37	52	80	141	110	215	-
B (28-31)	604	777	1.381	2	1	2	3	24	72	46	25	53	95	141	222	210	485	-
B 28	425	634	1.059	-	-	-	-	-	6	21	14	42	81	124	184	178	409	-
B 29	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-
B 30	5	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-
B 31	170	137	307	2	1	2	3	24	66	25	11	11	14	17	36	28	67	-

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
EMILIA-ROMAGNA																		
B (32-33)	83	105	188	-	1	-	-	7	1	-	6	9	11	21	23	24	85	-
B 32	59	77	136	-	1	-	-	7	1	-	5	4	6	11	9	18	74	-
B 33	24	28	52	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	10	14	6	11	-
B 34	402	775	1.177	-	-	-	8	28	23	5	2	6	15	48	126	177	739	-
B (35-37)	506	607	1.113	4	-	1	5	7	15	33	23	25	54	107	222	202	415	-
B 35	3	3	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	-
B 36	9	12	21	-	-	-	-	1	3	5	2	2	2	4	2	-	-	-
B 37	494	592	1.086	4	-	1	5	6	12	27	21	22	51	103	219	200	415	-
B (38-46)	8.685	10.445	19.130	2	3	2	2	42	104	339	268	519	944	1.656	2.864	3.021	9.364	-
B 38	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
B 39	45	101	146	-	-	-	-	-	2	2	1	1	11	24	27	27	51	-
B 40	567	978	1.545	-	-	-	-	1	-	19	17	33	58	116	223	227	851	-
B 41	1.739	1.335	3.074	-	-	1	-	6	31	116	100	170	264	398	566	469	953	-
B 42	1.790	1.924	3.714	-	-	-	-	1	9	34	28	71	157	315	534	594	1.971	-
B 43	1.974	2.736	4.710	2	3	1	1	23	31	77	63	116	200	313	611	715	2.554	-
B 44	1.959	2.774	4.733	-	-	-	1	6	24	67	47	103	183	398	727	809	2.368	-
B 45	201	300	501	-	-	-	-	2	3	3	2	6	12	15	55	55	348	-
B 46	409	297	706	-	-	-	-	3	4	21	9	19	59	77	121	125	268	-
B (47-50)	1.660	1.339	2.999	3	1	1	3	9	16	33	29	62	103	265	501	473	1.500	-
B 47	417	432	849	-	1	1	-	3	4	7	5	21	20	45	113	126	503	-
B 48	17	58	75	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	12	5	53	-
B 49	827	481	1.308	-	-	-	-	1	3	14	8	26	57	124	258	231	586	-
B 50	399	368	767	3	-	-	3	5	9	11	15	15	26	93	118	111	358	-
B (51-55)	850	921	1.771	1	-	-	-	9	37	66	72	97	139	185	299	276	590	-
B 51	75	66	141	-	-	-	-	-	1	3	3	4	7	15	21	27	60	-
B 52	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
B 53	89	158	247	-	-	-	-	-	-	2	2	4	7	12	26	55	139	-
B 54	369	265	634	-	-	-	-	4	32	52	50	60	88	90	125	70	63	-
B 55	317	429	746	1	-	-	-	5	4	9	17	29	37	68	127	122	327	-
B (56-58)	279	270	549	-	-	-	-	2	5	5	4	8	29	45	83	79	289	-
B 56	183	183	366	-	-	-	-	1	5	2	3	6	18	37	64	44	186	-
B 57	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	-
B 58	89	87	176	-	-	-	-	1	-	3	1	2	10	7	19	35	98	-

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
EMILIA-ROMAGNA																		
B (59-61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	23	76	99	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	9	16	67	-	-
B 63	47	123	170	-	-	-	1	2	6	3	-	12	22	23	32	69	-	-
B (64-65)	41	44	85	33	4	1	6	4	2	5	4	2	2	3	7	4	8	-
B 64	11	16	27	9	1	-	2	3	1	1	1	-	-	1	2	2	4	-
B 65	30	28	58	24	3	1	4	1	1	4	3	2	2	2	5	2	4	-
B (66-69)	47	21	68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	2	4	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	31	9	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	13	7	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	195	213	408	5	1	1	10	21	22	18	9	12	10	18	27	32	222	-
B (71-77)	1.333	785	2.118	-	7	14	165	202	179	169	76	106	100	166	240	202	492	-
B 71	298	96	394	-	2	6	55	55	51	46	19	17	22	32	28	30	31	-
B 72	57	41	98	-	-	-	5	6	6	6	-	4	3	3	15	16	34	-
B 73	195	298	493	-	-	-	6	8	5	7	2	6	8	24	61	78	288	-
B 74	512	220	732	-	3	6	83	92	67	66	30	48	31	60	97	52	97	-
B 75	21	9	30	-	2	-	1	4	6	2	1	1	1	1	4	2	5	-
B 76	46	17	63	-	-	-	5	11	11	9	2	4	5	3	4	7	2	-
B 77	204	104	308	-	-	2	10	26	33	33	22	26	30	43	31	17	35	-
BE (71-78)	1.333	785	2.118	-	7	14	165	202	179	169	76	106	100	166	240	202	492	-
BE 71	552	173	725	-	4	7	120	130	90	81	25	36	37	53	69	40	33	-
BE 72	22	4	26	-	-	1	-	3	2	2	1	3	-	4	8	2	-	-
BE 73	11	4	15	-	-	-	2	3	1	1	1	1	3	-	-	3	-	-
BE 74	278	378	656	-	-	1	4	7	9	16	8	14	12	38	80	101	366	-
BE 75	13	7	20	-	2	-	1	-	4	1	1	1	-	-	4	2	4	-
BE 76	292	114	406	-	-	1	17	40	48	44	24	32	32	44	52	34	38	-
BE 77	18	9	27	-	-	2	2	5	7	4	1	-	-	4	2	-	-	-
BE 78	147	96	243	-	1	2	19	14	18	20	15	19	16	23	25	20	51	-
TOTALE(b)	22.611	22.607	45.218	121	24	35	226	415	683	1.414	1.274	2.078	3.125	4.921	7.348	6.457	17.097	-

(b) Vedi nota a pagina 182

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
TOSCANA																		
B (1-11)	135	130	265	-	-	-	2	3	6	14	14	17	26	33	56	39	55	-
B 1	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
B 2	21	11	32	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	6	7	10	-
B 3	5	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
B 7	45	39	84	-	-	-	1	-	1	5	5	5	8	6	15	14	24	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
B 11	62	71	133	-	-	-	-	3	4	9	8	9	15	21	29	15	20	-
B (12-27)	6.846	5.059	11.905	1	5	5	17	64	171	636	650	1.040	1.369	1.911	2.315	1.480	2.241	-
B 12	140	59	199	-	-	-	-	1	8	19	24	20	29	36	29	11	22	-
B 13	112	38	150	-	-	-	-	1	1	11	10	15	24	24	29	13	22	-
B 14	617	462	1.079	-	-	-	1	5	15	32	40	75	100	157	233	154	267	-
B 15	516	461	977	-	-	-	-	-	13	36	42	96	102	133	209	130	216	-
B 16	201	170	371	-	-	-	-	1	7	18	16	29	38	48	71	53	90	-
B 17	412	189	601	-	-	-	-	1	5	23	26	42	78	115	136	85	90	-
B 18	118	13	131	-	-	-	-	-	1	11	9	15	12	30	20	15	18	-
B 19	1.766	383	2.149	-	-	-	-	-	15	122	156	231	343	453	427	206	196	-
B 20	-	745	745	-	-	-	-	5	27	98	71	73	80	84	110	68	129	-
B 21	-	13	13	-	-	-	-	1	2	1	-	-	2	3	3	-	1	-
B 22	-	181	181	-	-	-	-	-	5	13	7	22	20	16	36	25	37	-
B 23	560	-	560	-	-	-	1	-	2	6	4	16	40	74	123	120	174	-
B 24	295	281	576	-	1	-	3	13	12	23	38	46	70	94	120	73	83	-
B 25	194	173	367	-	2	1	3	9	5	15	15	31	42	61	54	41	88	-
B 26	1.675	1.684	3.359	-	1	4	9	21	47	191	184	299	353	521	623	420	686	-
B 27	240	207	447	1	1	-	-	6	6	17	8	30	36	62	92	66	122	-
B (28-31)	576	766	1.342	1	1	2	2	13	31	35	31	56	112	149	223	204	482	-
B 28	452	636	1.088	-	-	1	1	1	2	12	21	46	98	131	193	179	403	-
B 29	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
B 30	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-
B 31	123	124	247	1	1	1	1	12	29	23	10	10	14	17	30	24	74	-

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
TOSCANA																		
B (32-33)	88	109	197	-	-	-	1	1	-	1	2	9	11	14	34	29	95	-
B 32	57	75	132	-	-	-	1	-	-	1	1	3	5	5	19	21	76	-
B 33	31	34	65	-	-	-	-	1	-	-	1	6	6	9	15	8	19	-
B 34	203	456	659	-	-	-	2	18	17	7	1	9	9	29	87	102	378	-
B (35-37)	414	619	1.033	2	4	4	3	11	13	19	18	36	63	116	201	195	348	-
B 35	7	6	13	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	3	3	2	1	-
B 36	5	10	15	-	-	-	-	-	-	4	3	3	1	1	1	2	-	-
B 37	402	603	1.005	2	4	4	3	11	10	15	15	33	61	112	197	191	347	-
B (38-46)	7.999	9.982	17.981	1	-	3	7	33	73	269	252	448	800	1.518	2.782	2.773	9.022	-
B 38	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
B 39	38	89	127	-	-	-	-	-	1	3	2	6	10	19	32	18	36	-
B 40	303	496	799	-	-	-	-	-	2	17	16	16	42	67	119	131	389	-
B 41	1.279	918	2.197	-	-	-	-	3	15	71	82	118	171	296	442	311	688	-
B 42	1.491	1.642	3.133	-	-	-	1	1	5	26	27	56	114	267	527	541	1.568	-
B 43	2.087	2.769	4.856	1	-	3	5	20	30	95	67	125	207	381	639	635	2.648	-
B 44	2.209	3.375	5.584	-	-	-	1	8	19	50	44	94	197	395	846	940	2.990	-
B 45	234	406	640	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	23	52	105	450	-
B 46	358	285	643	-	-	-	-	1	1	6	13	31	53	70	124	92	252	-
B (47-50)	1.557	1.090	2.647	1	2	-	3	3	12	25	28	40	131	258	487	418	1.239	-
B 47	318	302	620	1	2	-	-	-	5	6	4	9	16	36	91	92	358	-
B 48	52	87	139	-	-	-	1	-	1	1	-	2	3	9	17	15	90	-
B 49	702	388	1.090	-	-	-	1	1	3	8	11	19	68	115	218	178	468	-
B 50	485	313	798	-	-	-	1	2	3	10	13	10	44	98	161	133	323	-
B (51-55)	796	803	1.599	1	-	-	-	11	32	76	53	88	136	179	280	209	534	-
B 51	62	64	126	-	-	-	-	1	1	1	2	4	14	13	22	16	52	-
B 52	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
B 53	85	133	218	1	-	-	-	1	-	2	2	2	8	19	38	29	116	-
B 54	320	234	554	-	-	-	-	5	26	52	35	60	73	78	96	66	63	-
B 55	328	371	699	-	-	-	-	4	5	21	14	22	41	68	124	98	302	-
B (56-58)	238	238	476	-	-	-	1	2	3	7	8	15	18	47	89	69	217	-
B 56	144	141	285	-	-	-	1	2	2	5	6	9	14	34	61	35	116	-
B 57	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	8	-
B 58	81	97	178	-	-	-	-	-	1	2	2	6	3	13	27	31	93	-

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
TOSCANA																		
B (59-61)	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	15	38	53	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	5	4	37	-
B 63	38	115	153	-	-	-	-	1	1	4	3	8	7	12	21	22	74	-
B (64-65)	35	36	71	29	1	4	4	6	1	4	1	3	1	6	5	2	4	-
B 64	17	23	40	15	1	2	3	2	-	1	1	2	1	3	4	2	3	-
B 65	18	13	31	14	-	2	1	4	1	3	-	1	-	3	1	-	1	-
B (66-69)	33	23	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	8	4	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	18	14	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	7	5	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	184	318	502	3	-	-	3	8	11	5	11	12	15	13	24	33	364	-
B (71-77)	974	730	1.704	3	5	13	98	148	101	110	64	71	78	121	182	165	545	-
B 71	196	43	239	-	-	3	25	35	31	21	16	12	19	18	23	11	25	-
B 72	40	33	73	-	-	-	3	5	3	2	3	4	3	3	7	14	26	-
B 73	186	353	539	-	-	-	1	5	4	5	6	7	9	18	62	81	341	-
B 74	363	196	559	2	4	7	52	67	44	50	24	33	34	57	54	39	92	-
B 75	15	12	27	-	-	1	1	-	2	2	2	-	-	2	3	1	13	-
B 76	31	17	48	-	-	-	2	8	5	5	2	-	1	10	7	4	4	-
B 77	143	76	219	1	1	2	14	28	12	25	11	15	12	13	26	15	44	-
BE (71-78)	974	730	1.704	3	5	13	98	148	101	110	64	71	78	121	182	165	545	-
BE 71	323	124	447	2	3	8	71	83	48	46	20	20	22	33	35	27	29	-
BE 72	28	1	29	-	-	-	-	7	8	4	4	1	-	3	2	-	-	-
BE 73	10	7	17	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	5	4	1	1	-
BE 74	242	433	675	-	-	-	1	3	3	7	4	16	11	30	85	106	409	-
BE 75	12	10	22	-	-	1	-	-	2	1	2	-	-	2	3	-	11	-
BE 76	208	71	279	-	-	-	12	34	25	34	19	16	30	29	31	13	36	-
BE 77	14	7	21	-	-	-	1	3	3	5	4	-	1	1	2	1	-	-
BE 78	137	77	214	1	2	4	12	17	11	12	10	18	13	18	20	17	59	-
TOTALE(b)	20.131	20.514	40.645	98	18	31	143	323	473	1.212	1.136	1.855	2.779	4.407	6.791	5.744	15.635	-

(b) Vedi nota a pagina 182

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
UMBRIA																		
B (1-11)	32	45	77	-	-	-	1	-	2	2	-	4	4	13	14	18	19	-
B 1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
B 2	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-
B 3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 7	10	19	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	9	11	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11	17	22	39	-	-	-	1	-	2	2	-	4	2	10	6	7	5	-
B (12-27)	1.378	1.087	2.465	1	2	3	10	8	35	130	118	205	284	416	476	336	441	-
B 12	28	16	44	-	-	-	-	1	1	6	2	3	7	9	6	3	6	-
B 13	14	6	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	4	4	5	-
B 14	132	114	246	-	-	-	-	1	5	12	4	19	29	44	57	29	46	-
B 15	116	96	212	-	-	-	-	-	-	12	11	14	21	37	46	32	39	-
B 16	44	32	76	-	-	-	-	-	2	4	2	4	10	12	9	11	22	-
B 17	70	51	121	-	-	-	-	-	-	5	4	12	14	17	34	16	19	-
B 18	19	2	21	-	-	-	-	1	-	-	4	1	2	2	6	4	1	-
B 19	330	82	412	-	-	-	1	-	4	24	22	46	47	95	89	47	37	-
B 20	-	177	177	-	-	-	-	2	8	24	21	13	18	24	29	20	18	-
B 21	-	5	5	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	1	-
B 22	-	28	28	-	-	-	-	-	-	4	2	-	1	5	1	4	11	-
B 23	119	-	119	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	18	23	25	38	-
B 24	52	67	119	-	1	-	2	-	3	4	2	13	22	18	24	17	13	-
B 25	69	43	112	-	1	2	1	1	-	5	4	11	10	20	18	13	26	-
B 26	337	331	668	-	-	-	5	1	11	25	33	57	84	99	117	97	139	-
B 27	48	37	85	1	-	1	1	1	1	3	5	7	7	12	13	13	20	-
B (28-31)	128	187	315	1	-	-	-	3	10	6	2	4	19	37	61	62	110	-
B 28	97	174	271	-	-	-	-	-	1	3	2	4	13	35	53	58	102	-
B 29	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
B 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 31	30	13	43	1	-	-	-	3	9	3	-	-	6	2	7	4	8	-

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
UMBRIA																		
B (32-33)	28	14	42	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	10	5	21	-
B 32	22	9	31	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	6	4	16	-
B 33	6	5	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	1	5	-
B 34	67	84	151	-	-	-	1	7	5	1	3	-	5	6	26	32	65	-
B (35-37)	103	145	248	1	-	-	4	-	4	4	5	5	17	31	56	38	83	-
B 35	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B 36	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
B 37	101	143	244	1	-	-	4	-	4	3	4	5	17	31	54	38	83	-
B (38-46)	1.891	2.161	4.052	-	1	-	5	10	18	73	58	101	211	381	629	669	1.896	-
B 38	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
B 39	9	27	36	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	5	13	3	7	-
B 40	77	119	196	-	-	-	-	-	-	2	3	3	10	14	46	27	91	-
B 41	369	268	637	-	-	-	-	1	4	30	21	36	70	90	115	114	156	-
B 42	388	537	925	-	-	-	-	-	-	5	2	12	26	81	123	156	520	-
B 43	382	441	823	-	1	-	5	8	9	18	15	26	47	64	120	120	390	-
B 44	574	682	1.256	-	-	-	-	1	5	12	13	20	50	111	182	218	644	-
B 45	31	53	84	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	9	11	60	-
B 46	61	33	94	-	-	-	-	-	-	3	3	2	4	14	21	19	28	-
B (47-50)	352	220	572	-	-	-	1	1	-	7	8	12	27	50	103	87	276	-
B 47	61	75	136	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	10	19	14	82	-
B 48	14	19	33	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	27	-
B 49	180	74	254	-	-	-	-	-	-	3	3	5	15	20	45	49	114	-
B 50	97	52	149	-	-	-	1	1	-	1	3	4	7	19	37	23	53	-
B (51-55)	198	159	357	1	-	-	1	-	12	14	8	15	25	54	70	55	102	-
B 51	19	14	33	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	5	10	2	13	-
B 52	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B 53	25	21	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	10	8	15	-
B 54	78	51	129	-	-	-	-	-	7	9	4	11	12	21	29	18	18	-
B 55	75	73	148	1	-	-	1	-	4	5	3	3	10	18	20	27	56	-
B (56-58)	78	73	151	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	16	31	30	66	-
B 56	51	53	104	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	12	20	20	45	-
B 57	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-
B 58	22	20	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	10	18	-

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
UMBRIA																		
B (59-61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	3	10	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	10	-
B 63	3	29	32	-	-	-	1	1	-	-	1	1	3	4	5	4	12	-
B (64-65)	11	5	16	8	-	-	1	-	1	-	3	-	1	2	-	-	-	-
B 64	5	4	9	5	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
B 65	6	1	7	3	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
B (66-69)	5	10	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	2	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	2	5	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	1	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	38	47	85	2	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	5	5	64	-
B (71-77)	249	148	397	-	-	4	35	30	23	37	7	27	26	28	46	31	103	-
B 71	68	16	84	-	-	2	14	9	7	7	3	3	11	4	10	6	8	-
B 72	10	9	19	-	-	1	2	-	-	1	-	2	-	3	2	3	5	-
B 73	33	64	97	-	-	-	2	1	-	-	1	1	1	3	11	9	68	-
B 74	84	33	117	-	-	1	11	13	11	15	2	6	10	12	13	9	14	-
B 75	3	3	6	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-
B 76	5	7	12	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	1	1	3	2	-
B 77	46	16	62	-	-	-	6	6	3	11	1	12	4	4	9	-	6	-
BE (71-78)	249	148	397	-	-	4	35	30	23	37	7	27	26	28	46	31	103	-
BE 71	86	23	109	-	-	2	24	16	9	15	2	5	6	12	9	5	4	-
BE 72	3	1	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-
BE 73	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-
BE 74	52	79	131	-	-	-	1	-	-	2	2	1	5	7	15	16	82	-
BE 75	3	3	6	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-
BE 76	62	20	82	-	-	-	8	8	6	10	1	16	7	6	12	3	5	-
BE 77	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
BE 78	39	19	58	-	-	2	2	5	6	5	2	4	7	2	10	4	9	-
TOTALE(b)	4.564	4.424	8.988	29	3	7	61	61	111	277	214	376	629	1.045	1.534	1.373	3.268	-

(b) Vedi nota a pagina 182

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
MARCHE																		
B (1-11)	36	51	87	-	-	-	-	-	2	3	-	5	5	8	16	15	33	-
B 1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 2	4	5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	-
B 3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 7	17	21	38	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	5	5	4	15	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11	14	24	38	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-	2	8	8	14	-
B (12-27)	2.601	1.808	4.409	1	1	8	7	28	76	225	196	384	541	724	846	542	830	-
B 12	31	15	46	-	-	-	1	1	-	5	2	3	5	11	11	3	4	-
B 13	24	8	32	-	-	-	-	-	2	4	3	2	5	4	6	1	5	-
B 14	273	190	463	-	-	-	-	-	6	16	20	32	51	69	90	64	115	-
B 15	177	163	340	-	-	-	-	-	6	12	9	34	45	45	63	49	77	-
B 16	83	42	125	-	-	-	-	1	-	13	6	13	11	13	24	18	26	-
B 17	101	50	151	-	-	-	-	-	3	3	7	14	18	26	32	18	30	-
B 18	37	3	40	-	-	-	-	-	1	3	1	5	6	7	7	4	6	-
B 19	646	144	790	-	-	-	-	1	5	32	45	95	122	172	160	94	64	-
B 20	-	262	262	-	-	-	-	2	15	34	26	28	33	30	35	22	37	-
B 21	-	5	5	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-
B 22	-	53	53	-	-	-	-	2	1	3	1	6	5	14	8	5	8	-
B 23	218	-	218	-	-	-	-	-	-	-	3	8	14	29	49	39	76	-
B 24	138	98	236	-	-	1	1	4	6	21	7	18	31	42	42	25	38	-
B 25	90	76	166	-	-	2	3	3	2	9	8	17	17	23	32	19	31	-
B 26	670	613	1.283	-	1	5	2	11	24	60	52	102	159	209	254	150	254	-
B 27	113	86	199	1	-	-	-	3	3	8	6	7	18	30	33	31	59	-
B (28-31)	183	262	445	1	-	-	-	4	15	13	9	12	27	58	73	80	153	-
B 28	141	220	361	-	-	-	-	-	3	3	8	8	21	51	66	72	129	-
B 29	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 30	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 31	42	40	82	1	-	-	-	4	12	10	1	4	6	7	7	8	22	-

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
MARCHE																		
B (32-33)	30	43	73	-	-	-	2	3	1	1	2	4	5	2	8	10	35	-
B 32	17	29	46	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	3	6	32	-
B 33	13	14	27	-	-	-	1	2	1	1	2	4	3	1	5	4	3	-
B 34	122	203	325	-	-	-	4	14	8	1	2	1	5	22	33	53	182	-
B (35-37)	180	191	371	1	-	2	-	3	2	13	8	12	30	48	73	62	117	-
B 35	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
B 36	1	6	7	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-	-
B 37	179	182	361	1	-	2	-	3	2	12	7	11	27	46	71	62	117	-
B (38-46)	3.116	3.787	6.903	1	-	1	2	13	37	111	102	161	298	612	990	1.116	3.459	-
B 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 39	11	16	27	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	5	6	5	5	-
B 40	156	281	437	-	-	-	-	-	1	6	4	17	16	40	55	71	227	-
B 41	577	385	962	-	-	-	-	-	12	38	34	58	79	126	189	143	283	-
B 42	608	674	1.282	-	-	-	-	1	2	6	19	12	57	105	180	210	690	-
B 43	686	1.016	1.702	1	-	-	2	7	17	32	24	32	60	128	214	240	945	-
B 44	867	1.204	2.071	-	-	1	-	5	5	23	15	33	68	165	280	386	1.090	-
B 45	78	126	204	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	8	20	27	146	-
B 46	133	85	218	-	-	-	-	-	-	4	6	5	15	35	46	34	73	-
B (47-50)	601	427	1.028	1	-	-	-	1	4	5	11	17	51	84	183	185	486	-
B 47	136	161	297	-	-	-	-	-	2	-	1	5	11	13	39	47	179	-
B 48	9	19	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	15	-
B 49	282	144	426	1	-	-	-	-	-	1	5	7	21	43	79	81	188	-
B 50	174	103	277	-	-	-	-	1	2	4	5	5	19	28	56	53	104	-
B (51-55)	298	272	570	-	-	-	1	2	13	22	18	28	45	65	113	87	176	-
B 51	17	15	32	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	6	6	13	-
B 52	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 53	25	36	61	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	17	9	28	-
B 54	128	56	184	-	-	-	-	-	10	16	12	15	23	30	38	20	20	-
B 55	128	164	292	-	-	-	1	2	3	6	4	9	19	30	52	52	114	-
B (56-58)	111	113	224	-	-	-	-	2	1	1	2	4	10	18	37	35	114	-
B 56	64	66	130	-	-	-	-	1	1	1	2	2	7	14	22	18	62	-
B 57	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
B 58	44	47	91	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	4	14	17	50	-

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
MARCHE																		
B (59-61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	9	27	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	5	22	-
B 63	6	35	41	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	6	7	4	18	-
B (64-65)	22	14	36	14	4	1	-	2	3	1	2	-	-	2	4	2	1	-
B 64	8	10	18	7	3	1	-	1	2	1	-	-	-	1	1	1	-	-
B 65	14	4	18	7	1	-	-	1	1	-	2	-	-	1	3	1	1	-
B (66-69)	9	9	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	2	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	7	6	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	44	95	139	2	-	-	-	-	3	2	1	4	4	3	8	10	102	-
B (71-77)	461	329	790	-	1	4	73	70	54	54	24	32	42	49	85	74	228	-
B 71	75	30	105	-	-	1	19	13	14	13	9	10	3	4	7	4	8	-
B 72	31	11	42	-	-	1	5	4	2	5	2	1	1	2	3	6	10	-
B 73	77	178	255	-	-	-	3	2	2	2	-	3	3	8	28	40	164	-
B 74	182	74	256	-	1	2	40	39	19	20	6	11	21	25	32	17	23	-
B 75	5	5	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	4	-
B 76	13	5	18	-	-	-	-	4	4	2	1	3	2	1	1	-	-	-
B 77	78	26	104	-	-	-	6	8	13	12	5	3	11	9	12	6	19	-
BE (71-78)	461	329	790	-	1	4	73	70	54	54	24	32	42	49	85	74	228	-
BE 71	149	52	201	-	1	3	45	43	25	18	7	11	11	9	19	6	3	-
BE 72	9	-	9	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	-
BE 73	3	-	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BE 74	117	198	315	-	-	-	3	1	1	5	2	6	6	13	39	54	185	-
BE 75	4	4	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	4	-
BE 76	98	40	138	-	-	-	12	18	14	20	5	7	13	16	13	4	16	-
BE 77	3	4	7	-	-	-	-	1	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-
BE 78	78	31	109	-	-	1	11	6	10	10	8	6	10	8	12	8	19	-
TOTALE(b)	7.829	7.666	15.495	39	6	16	89	142	220	452	379	666	1.065	1.703	2.482	2.280	5.956	-

(b) Vedi nota a pagina 182

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
LAZIO																		
B (1-11)	122	108	230	1	-	2	2	5	5	9	12	23	25	34	44	19	49	-
B 1	3	3	6	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-
B 2	24	11	35	-	-	-	1	-	1	1	4	4	5	13	2	4	-	
B 3	5	-	5	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 5	3	-	3	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
B 6	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
B 7	36	37	73	-	-	1	-	1	2	3	2	4	7	12	12	4	25	
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B 11	51	55	106	-	-	1	-	2	3	4	7	14	13	16	17	12	17	
B (12-27)	7.952	6.120	14.072	1	7	28	42	107	327	889	862	1.383	1.817	2.447	2.519	1.618	2.025	-
B 12	129	69	198	-	1	-	2	1	8	30	16	16	25	21	24	22	32	
B 13	111	32	143	-	-	-	-	-	3	10	12	21	17	28	22	12	18	
B 14	516	409	925	-	-	-	-	7	19	44	52	76	133	175	160	100	159	
B 15	597	566	1.163	-	-	-	1	1	13	66	51	96	133	183	251	159	209	
B 16	232	149	381	-	-	-	-	1	5	23	24	36	55	60	67	41	69	
B 17	425	269	694	-	-	1	-	2	6	27	41	77	106	138	138	75	83	
B 18	152	14	166	-	-	-	-	-	4	15	16	23	23	30	19	18	18	
B 19	2.320	742	3.062	-	-	-	-	5	42	209	220	361	491	659	551	288	236	
B 20	-	1.014	1.014	-	-	-	1	14	54	126	81	113	120	120	152	89	144	
B 21	-	30	30	-	-	-	-	1	3	6	4	2	3	4	4	1	2	
B 22	-	181	181	-	-	-	-	-	10	12	13	12	23	27	26	28	30	
B 23	602	-	602	-	-	-	-	-	1	1	10	37	41	88	137	120	167	
B 24	328	328	656	-	1	2	8	18	22	40	39	63	86	109	125	59	84	
B 25	289	248	537	-	1	10	11	16	34	34	17	41	62	87	90	56	78	
B 26	1.884	1.779	3.663	1	3	12	17	34	94	222	230	357	444	622	635	438	554	
B 27	367	290	657	-	1	3	2	7	9	24	36	52	55	96	118	112	142	
B (28-31)	938	1.166	2.104	2	4	4	9	19	78	57	55	98	146	286	400	329	617	-
B 28	747	1.018	1.765	-	1	1	2	2	5	24	42	77	131	260	372	297	551	
B 29	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
B 30	2	6	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	5	
B 31	189	138	327	2	3	3	7	17	73	32	13	21	15	26	28	29	58	

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
LAZIO																		
B (32-33)	111	147	258	-	-	2	1	2	9	8	6	5	21	33	43	35	93	-
B 32	81	108	189	-	-	2	1	1	6	4	4	1	14	22	24	30	80	-
B 33	30	39	69	-	-	-	-	1	3	4	2	4	7	11	19	5	13	-
B 34	233	366	599	-	-	1	10	32	24	8	2	9	15	43	85	112	258	-
B (35-37)	517	624	1.141	5	2	7	11	14	21	37	29	52	85	138	225	187	328	-
B 35	16	5	21	3	-	-	-	1	1	2	2	2	1	3	4	2	-	-
B 36	10	20	30	-	-	-	1	-	2	9	3	5	5	2	1	-	2	-
B 37	491	599	1.090	2	2	7	10	13	18	26	24	45	79	133	220	185	326	-
B (38-46)	9.313	10.767	20.080	4	3	12	18	50	146	483	486	768	1.240	2.147	3.331	3.159	8.233	-
B 38	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
B 39	42	110	152	-	-	-	-	4	2	4	12	11	18	30	34	10	27	-
B 40	684	1.232	1.916	-	-	-	-	2	7	23	25	44	94	173	320	320	908	-
B 41	1.794	1.162	2.956	-	-	-	-	5	36	156	157	253	283	456	561	413	636	-
B 42	1.854	2.031	3.885	-	-	-	1	-	4	61	81	136	236	423	639	615	1.689	-
B 43	2.243	2.802	5.045	3	2	10	15	26	61	134	105	172	259	470	743	709	2.336	-
B 44	2.152	2.933	5.085	-	1	2	1	9	28	83	76	121	271	493	898	931	2.171	-
B 45	153	273	426	-	-	-	-	-	-	3	5	2	8	14	40	59	295	-
B 46	391	222	613	1	-	-	1	4	8	19	25	28	71	88	95	102	171	-
B (47-50)	1.463	1.131	2.594	3	2	3	4	15	20	50	39	84	144	292	477	394	1.067	-
B 47	288	293	581	1	-	1	2	3	7	13	8	13	34	41	100	79	279	-
B 48	36	61	97	-	-	1	1	-	1	2	2	4	6	6	16	10	48	-
B 49	687	421	1.108	-	-	-	1	5	1	16	13	35	56	132	222	191	436	-
B 50	452	356	808	2	2	1	-	7	11	19	16	32	48	113	139	114	304	-
B (51-55)	1.125	1.000	2.125	2	1	1	2	10	52	120	98	132	220	295	375	301	516	-
B 51	87	100	187	-	-	-	-	-	1	6	7	8	14	23	32	32	64	-
B 52	7	3	10	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	2	2	-
B 53	95	126	221	1	-	-	1	-	-	3	4	7	10	24	41	38	92	-
B 54	510	328	838	-	-	-	1	5	40	78	59	84	134	140	143	85	69	-
B 55	426	443	869	1	1	1	-	5	11	31	27	32	62	107	158	144	289	-
B (56-58)	348	325	673	-	-	-	2	4	3	15	20	21	62	77	134	102	233	-
B 56	224	219	443	-	-	-	2	4	2	14	9	15	47	58	89	69	134	-
B 57	19	-	19	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	7	2	2	5	-
B 58	105	106	211	-	-	-	-	-	1	1	10	4	13	19	38	31	94	-

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15 -24	25 -34	35 -44	45 -54	55 -59	60 -64	65 -69	70 -74	75 -79	80 -84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
LAZIO																		
B (59-61)	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	19	35	54	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3	5	7	4	31	-
B 63	58	102	160	-	-	-	-	3	9	5	2	8	21	12	26	27	47	-
B (64-65)	67	54	121	72	2	3	9	5	4	4	2	4	4	2	3	2	5	-
B 64	29	17	46	24	1	-	4	1	2	4	1	-	3	2	2	1	1	-
B 65	38	37	75	48	1	3	5	4	2	-	1	4	1	-	1	1	4	-
B (66-69)	65	59	124	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	12	11	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	38	38	76	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	11	10	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	199	197	396	7	2	2	8	29	30	12	13	17	13	21	35	28	179	-
B (71-77)	1.363	1.164	2.527	5	4	13	183	252	163	158	95	77	128	152	241	266	790	-
B 71	326	97	423	1	4	3	86	86	42	42	24	22	26	22	31	16	18	-
B 72	48	64	112	-	-	-	6	4	2	4	3	4	6	9	11	20	43	-
B 73	364	723	1.087	-	-	-	7	24	20	19	10	11	29	53	121	177	616	-
B 74	364	141	505	1	-	4	58	84	50	37	27	26	39	46	48	31	54	-
B 75	17	23	40	-	-	1	1	4	5	3	5	2	4	3	3	3	6	-
B 76	55	23	78	-	-	-	5	17	15	12	3	3	7	4	5	1	6	-
B 77	189	93	282	3	-	5	20	33	29	41	23	9	17	15	22	18	47	-
BE (71-78)	1.363	1.164	2.527	5	4	13	183	252	163	158	95	77	128	152	241	266	790	-
BE 71	484	150	634	2	1	5	127	145	62	59	43	26	44	39	42	19	20	-
BE 72	18	1	19	-	-	-	4	3	5	2	1	2	-	-	1	-	1	-
BE 73	29	11	40	-	-	-	3	10	7	6	1	3	4	2	1	-	3	-
BE 74	400	782	1.182	-	2	1	4	14	8	13	8	9	27	69	143	206	678	-
BE 75	13	22	35	-	-	-	1	3	4	2	5	2	4	2	4	3	5	-
BE 76	226	77	303	-	-	1	25	49	48	42	27	22	21	19	22	14	13	-
BE 77	18	11	29	-	-	-	2	4	6	8	-	-	3	1	4	-	1	-
BE 78	175	110	285	3	1	6	17	24	23	26	10	13	25	20	24	24	69	-
TOTALE(b)	23.893	23.367	47.260	226	27	78	301	548	894	1.855	1.721	2.683	3.944	5.984	7.945	6.583	14.471	-

(b) Vedi nota a pagina 182

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
ABRUZZO																		
B (1-11)	42	39	81	-	-	-	1	-	4	2	1	8	6	14	18	11	16	-
B 1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
B 2	3	3	6	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	-
B 3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
B 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 7	7	8	15	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	1	8	-	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11	29	26	55	-	-	-	-	3	1	1	6	5	12	11	9	7	-	-
B (12-27)	1.915	1.345	3.260	2	1	7	11	23	59	194	169	278	414	521	600	385	596	-
B 12	46	8	54	-	-	-	-	-	-	9	6	5	9	4	6	8	7	-
B 13	21	3	24	-	-	-	-	-	-	1	1	6	3	7	2	3	1	-
B 14	144	107	251	-	-	-	-	3	4	16	13	21	35	33	43	35	48	-
B 15	130	144	274	-	-	-	-	-	7	14	21	28	24	50	46	30	54	-
B 16	54	35	89	-	-	-	-	-	-	4	2	10	11	12	20	15	15	-
B 17	121	61	182	1	-	1	-	1	1	7	8	10	29	36	42	24	22	-
B 18	47	2	49	-	-	-	-	-	2	3	4	4	5	10	12	5	4	-
B 19	463	75	538	-	-	-	1	-	6	31	35	54	82	127	105	50	47	-
B 20	-	208	208	-	-	-	-	4	10	27	18	21	26	25	27	16	34	-
B 21	-	9	9	-	-	-	-	1	-	3	1	-	1	-	1	1	1	-
B 22	-	56	56	-	-	-	-	-	-	4	2	3	16	6	10	5	10	-
B 23	178	-	178	-	-	-	-	-	-	1	1	6	17	20	39	32	62	-
B 24	83	79	162	-	1	-	-	3	3	10	6	17	17	24	32	19	30	-
B 25	68	66	134	-	-	2	1	4	9	3	3	14	12	13	18	18	37	-
B 26	473	413	886	-	-	2	6	7	13	52	42	70	112	130	167	101	184	-
B 27	87	79	166	1	-	2	3	-	4	9	6	9	15	24	30	23	40	-
B (28-31)	238	316	554	-	-	-	-	4	7	19	11	22	41	73	107	90	180	-
B 28	196	284	480	-	-	-	-	-	1	14	9	15	33	66	100	83	159	-
B 29	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
B 30	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
B 31	39	31	70	-	-	-	-	4	6	5	2	6	8	7	7	5	20	-

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
ABRUZZO																		
B (32-33)	29	33	62	-	-	-	-	-	1	-	-	5	5	7	12	4	28	-
B 32	20	23	43	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	10	3	20	-
B 33	9	10	19	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	2	1	8	-
B 34	74	160	234	-	-	-	2	7	4	2	1	2	7	14	28	44	123	-
B (35-37)	172	179	351	1	-	1	4	5	6	7	9	14	25	50	76	69	84	-
B 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 36	5	5	10	-	-	-	-	1	2	1	1	3	-	2	-	-	-	-
B 37	167	174	341	1	-	1	4	4	4	6	8	11	25	48	76	69	84	-
B (38-46)	2.491	3.051	5.542	-	3	4	7	21	45	86	91	148	283	509	832	879	2.634	-
B 38	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
B 39	23	28	51	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	10	10	11	7	-
B 40	186	373	559	-	-	-	-	1	-	8	6	15	17	52	70	85	305	-
B 41	436	305	741	-	-	-	-	4	15	27	32	35	75	110	150	106	187	-
B 42	364	382	746	-	-	-	-	-	1	7	7	17	36	65	114	133	366	-
B 43	657	895	1.552	-	3	2	3	11	20	28	28	38	69	123	205	210	812	-
B 44	666	925	1.591	-	-	2	3	4	7	10	15	33	57	124	240	292	804	-
B 45	51	81	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	10	12	101	-
B 46	108	60	168	-	-	-	1	1	2	6	1	5	17	21	33	29	52	-
B (47-50)	633	325	958	-	-	-	1	-	1	15	12	26	46	107	173	155	422	-
B 47	95	84	179	-	-	-	-	-	-	4	1	5	6	11	24	26	102	-
B 48	14	24	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	27	-
B 49	295	124	419	-	-	-	-	-	1	4	2	9	18	45	87	71	182	-
B 50	229	93	322	-	-	-	1	-	-	7	9	12	21	48	60	53	111	-
B (51-55)	341	282	623	-	-	-	-	-	15	32	21	43	49	107	101	90	165	-
B 51	32	19	51	-	-	-	-	-	1	3	2	2	3	4	8	9	19	-
B 52	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
B 53	34	38	72	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	9	9	18	30	-
B 54	148	116	264	-	-	-	-	-	10	19	12	27	30	62	38	27	39	-
B 55	125	109	234	-	-	-	-	-	4	10	7	13	11	32	46	35	76	-
B (56-58)	118	72	190	-	-	-	-	1	-	8	5	6	10	22	31	33	74	-
B 56	80	53	133	-	-	-	-	1	-	7	5	5	8	15	21	23	48	-
B 57	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-
B 58	32	19	51	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	7	8	8	24	-

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
ABRUZZO																		
B (59-61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	7	13	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	2	12	-	-
B 63	13	31	44	-	-	-	-	1	2	1	3	2	3	6	6	20	-	-
B (64-65)	15	22	37	16	1	1	1	2	2	3	-	1	2	-	6	1	1	-
B 64	6	13	19	9	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	3	1	1	-
B 65	9	9	18	7	1	-	-	2	1	2	-	1	1	-	3	-	-	-
B (66-69)	11	9	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	7	8	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	3	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	44	46	90	3	-	-	-	3	3	4	1	3	1	2	7	6	57	-
B (71-77)	402	266	668	1	3	4	53	62	45	35	22	24	24	48	66	69	212	-
B 71	70	19	89	-	-	2	21	11	10	5	4	2	4	6	7	9	8	-
B 72	22	12	34	-	-	-	2	4	-	3	-	2	3	3	3	-	14	-
B 73	72	154	226	-	-	-	1	2	1	-	-	1	3	15	18	38	147	-
B 74	147	45	192	-	1	2	23	31	24	15	10	11	8	13	22	12	20	-
B 75	10	5	15	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	2	1	1	6	-
B 76	9	2	11	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	3	-	-
B 77	72	29	101	1	2	-	3	13	9	9	7	7	5	8	14	6	17	-
BE (71-78)	402	266	668	1	3	4	53	62	45	35	22	24	24	48	66	69	212	-
BE 71	123	31	154	-	1	4	41	36	18	12	5	3	2	7	9	8	8	-
BE 72	3	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BE 73	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-
BE 74	113	173	286	-	-	-	2	1	5	5	4	5	6	18	25	45	170	-
BE 75	6	4	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	5	-
BE 76	67	26	93	-	-	-	2	16	12	10	9	8	4	4	14	4	10	-
BE 77	1	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BE 78	86	29	115	1	2	-	8	8	8	6	4	8	10	16	16	9	19	-
TOTALE(b)	6.545	6.189	12.734	43	8	17	80	128	193	409	345	583	915	1.478	2.067	1.844	4.624	-

(b) Vedi nota a pagina 182

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
MOLISE																		
B (1-11)	7	10	17	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	6	1	3	-
B 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 7	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11	2	9	11	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	1	3	-
B (12-27)	454	339	793	-	-	2	3	3	11	51	39	65	94	119	147	93	166	-
B 12	3	3	6	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-
B 13	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-
B 14	45	27	72	-	-	-	-	-	1	3	2	10	3	13	9	11	20	-
B 15	37	32	69	-	-	-	-	-	2	5	3	6	7	12	12	8	14	-
B 16	19	12	31	-	-	-	-	-	-	3	1	6	3	2	10	1	5	-
B 17	32	18	50	-	-	-	-	-	-	1	3	6	13	5	13	5	4	-
B 18	18	1	19	-	-	-	-	-	-	4	2	1	3	1	4	2	2	-
B 19	91	16	107	-	-	-	-	-	-	5	2	13	15	26	28	7	11	-
B 20	-	44	44	-	-	-	-	1	2	7	4	3	4	7	6	3	7	-
B 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 22	-	14	14	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	3	3	-
B 23	62	-	62	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	4	9	13	22	-
B 24	19	21	40	-	-	-	1	-	1	4	4	1	8	6	5	4	6	-
B 25	18	26	44	-	-	1	2	2	2	5	4	1	5	4	6	5	7	-
B 26	88	104	192	-	-	1	-	-	1	10	7	9	22	28	32	26	56	-
B 27	18	21	39	-	-	-	-	-	1	3	3	2	-	7	10	5	8	-
B (28-31)	61	83	144	-	-	-	-	2	3	5	2	5	10	15	30	15	57	-
B 28	52	76	128	-	-	-	-	-	1	2	2	4	10	15	28	15	51	-
B 29	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 31	9	6	15	-	-	-	-	2	2	3	-	1	-	-	2	-	5	-

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
MOLISE																		
B (32-33)	9	8	17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	5	6	-
B 32	5	6	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	-
B 33	4	2	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	-
B 34	24	25	49	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3	3	6	8	26	-
B (35-37)	31	50	81	-	-	-	1	-	-	1	2	5	4	12	16	12	28	-
B 35	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
B 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 37	29	50	79	-	-	-	1	-	-	1	2	5	4	12	14	12	28	-
B (38-46)	802	865	1.667	-	-	-	2	6	12	35	30	46	98	166	275	253	744	-
B 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 39	5	8	13	-	-	-	1	1	-	-	1	-	4	2	2	1	1	-
B 40	54	106	160	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	13	30	29	81	-
B 41	159	70	229	-	-	-	-	2	4	11	7	13	30	44	42	29	47	-
B 42	124	140	264	-	-	-	-	-	-	1	6	7	14	25	36	33	142	-
B 43	208	245	453	-	-	-	1	2	3	8	9	18	18	40	59	65	230	-
B 44	205	265	470	-	-	-	-	1	3	11	6	5	27	41	89	83	204	-
B 45	14	15	29	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	3	21	-
B 46	33	16	49	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	13	10	18	-
B (47-50)	139	85	224	1	-	-	-	-	2	6	3	4	18	26	37	35	92	-
B 47	29	23	52	-	-	-	-	-	-	4	1	1	7	8	6	4	21	-
B 48	5	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	-
B 49	72	32	104	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	12	19	21	44	-
B 50	33	26	59	1	-	-	-	-	1	1	1	1	8	6	11	7	22	-
B (51-55)	102	73	175	-	-	-	-	-	3	6	7	17	21	28	32	20	41	-
B 51	14	4	18	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	5	1	5	-
B 52	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
B 53	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	-
B 54	47	30	77	-	-	-	-	-	3	4	5	14	13	13	13	5	7	-
B 55	33	38	71	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	9	12	13	26	-
B (56-58)	22	20	42	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	8	4	8	16	-
B 56	10	14	24	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	4	3	6	8	-
B 57	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
B 58	9	6	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	1	7	-

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
MOLISE																		
B (59-61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 63	3	7	10	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	4	-	-
B (64-65)	4	1	5	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B 64	3	1	4	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B 65	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B (66-69)	6	5	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	2	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	3	3	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	20	26	46	-	1	-	-	2	2	2	-	1	3	2	2	2	29	-
B (71-77)	116	61	177	1	2	1	14	16	11	12	5	10	9	14	16	10	56	-
B 71	24	1	25	-	1	-	7	8	2	1	-	-	1	2	2	-	1	-
B 72	9	2	11	-	-	-	1	1	2	2	1	1	-	2	1	-	-	-
B 73	18	35	53	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	6	40	-
B 74	37	8	45	-	1	1	4	3	3	5	3	4	4	7	2	2	6	-
B 75	4	3	7	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-	2	-
B 76	2	1	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
B 77	22	11	33	1	-	-	1	2	2	4	1	3	4	2	4	2	7	-
BE (71-78)	116	61	177	1	2	1	14	16	11	12	5	10	9	14	16	10	56	-
BE 71	38	6	44	-	1	1	7	10	6	3	2	2	3	5	1	3	-	-
BE 72	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE 73	2	1	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
BE 74	31	37	68	-	-	-	3	2	-	1	-	-	1	5	9	5	42	-
BE 75	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-
BE 76	18	4	22	-	-	-	2	-	2	3	2	1	3	1	4	-	4	-
BE 77	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BE 78	22	11	33	1	1	-	2	3	1	4	1	5	2	2	1	2	8	-
TOTALE(b)	1.800	1.659	3.459	16	3	4	21	31	46	121	92	157	266	397	573	464	1.268	-

(b) Vedi nota a pagina 182

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
CAMPANIA																		
B (1-11)	149	147	296	1	5	1	3	3	20	33	16	29	46	50	56	17	16	-
B 1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2	8	4	12	-	-	-	-	1	1	2	1	-	2	2	1	1	1	-
B 3	3	2	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	-	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-
B 7	14	15	29	1	3	-	-	-	3	2	1	3	1	3	5	1	6	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11	122	119	241	-	1	1	1	1	16	27	14	25	40	45	47	15	8	-
B (12-27)	7.226	4.987	12.213	2	7	37	55	114	356	987	843	1.253	1.762	2.119	2.152	1.245	1.281	-
B 12	118	45	163	-	-	2	1	2	8	22	19	21	30	15	17	12	14	-
B 13	69	27	96	-	-	-	-	-	2	13	9	15	12	9	8	13	15	-
B 14	448	326	774	-	-	-	1	6	23	64	33	86	93	131	138	108	91	-
B 15	361	350	711	-	-	-	1	4	21	41	39	59	101	120	144	78	103	-
B 16	180	146	326	-	-	-	-	1	6	26	16	23	45	52	63	43	51	-
B 17	718	400	1.118	-	-	-	-	1	13	64	83	140	205	210	192	102	108	-
B 18	167	13	180	-	-	-	-	-	7	20	15	22	31	32	29	20	4	-
B 19	2.250	428	2.678	-	-	1	2	5	63	213	223	319	471	565	466	209	141	-
B 20	-	838	838	-	-	-	-	8	56	123	68	89	105	135	107	77	70	-
B 21	-	22	22	-	-	-	-	1	1	7	3	2	1	3	2	1	1	-
B 22	-	226	226	-	-	-	-	2	15	23	17	20	33	33	46	18	19	-
B 23	513	-	513	-	-	1	-	-	-	3	13	25	60	87	106	97	121	-
B 24	296	269	565	-	-	6	8	14	18	61	43	69	71	89	99	40	47	-
B 25	241	201	442	-	2	11	11	17	20	42	19	40	47	65	74	44	50	-
B 26	1.619	1.495	3.114	1	4	14	30	44	91	239	208	289	409	511	572	326	376	-
B 27	246	201	447	1	1	2	1	9	12	26	35	34	48	62	89	57	70	-
B (28-31)	915	1.502	2.417	6	5	2	5	19	41	79	99	145	280	426	521	333	456	-
B 28	786	1.379	2.165	-	-	1	-	6	13	49	82	130	254	393	495	318	424	-
B 29	2	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-
B 30	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
B 31	127	117	244	6	5	1	5	13	28	30	16	15	26	32	25	14	28	-

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
CAMPANIA																		
B (32-33)	74	99	173	-	3	-	2	4	4	7	4	9	5	19	22	33	61	-
B 32	57	74	131	-	-	-	2	2	3	5	2	5	1	14	15	27	55	-
B 33	17	25	42	-	3	-	-	2	1	2	2	4	4	5	7	6	6	-
B 34	170	265	435	-	-	-	6	36	16	4	3	5	16	29	81	67	172	-
B (35-37)	430	491	921	9	4	7	20	17	33	48	26	41	87	122	194	137	176	-
B 35	7	5	12	-	1	-	-	-	2	3	1	1	1	1	1	1	-	-
B 36	8	13	21	-	-	-	1	-	3	5	4	3	3	2	-	-	-	-
B 37	415	473	888	9	3	7	19	17	28	40	21	37	83	119	193	136	176	-
B (38-46)	9.659	11.692	21.351	5	7	6	26	78	174	634	502	918	1.534	2.547	3.704	3.386	7.830	-
B 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 39	41	89	130	-	-	-	-	4	1	2	11	21	16	27	22	10	16	-
B 40	685	1.305	1.990	-	1	-	-	2	5	35	35	59	115	223	344	377	794	-
B 41	1.722	1.183	2.905	-	-	-	2	10	46	191	150	239	353	472	559	342	541	-
B 42	1.596	1.784	3.380	-	-	-	-	5	16	83	86	146	247	452	597	548	1.200	-
B 43	2.380	2.959	5.339	5	4	4	20	33	54	187	117	213	356	585	864	799	2.098	-
B 44	2.809	4.014	6.823	-	2	2	4	21	45	117	87	206	394	702	1.192	1.193	2.858	-
B 45	126	212	338	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	15	33	50	232	-
B 46	300	146	446	-	-	-	-	3	7	19	16	32	47	71	93	67	91	-
B (47-50)	1.935	1.138	3.073	5	4	3	11	11	30	51	56	120	248	430	561	507	1.036	-
B 47	135	159	294	1	-	-	4	3	13	6	6	7	11	31	33	37	142	-
B 48	48	97	145	-	1	-	-	-	3	2	1	5	9	14	18	32	60	-
B 49	1.206	553	1.759	-	-	1	3	2	4	19	34	68	146	257	377	292	556	-
B 50	546	329	875	4	3	2	4	6	10	24	15	40	82	128	133	146	278	-
B (51-55)	1.383	1.290	2.673	2	-	-	-	25	89	179	129	243	366	471	438	318	413	-
B 51	66	69	135	-	-	-	-	-	1	11	3	8	6	18	22	21	45	-
B 52	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
B 53	69	110	179	1	-	-	-	1	3	2	3	9	12	25	30	35	58	-
B 54	917	763	1.680	-	-	-	-	14	71	130	102	184	283	329	287	159	121	-
B 55	330	347	677	1	-	-	-	10	14	36	21	42	65	99	98	103	188	-
B (56-58)	385	378	763	-	-	-	2	3	9	35	22	38	70	100	143	114	227	-
B 56	270	251	521	-	-	-	2	3	7	27	13	32	50	77	104	84	122	-
B 57	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	10	-
B 58	99	127	226	-	-	-	-	-	2	8	9	5	18	23	38	28	95	-

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
CAMPANIA																		
B (59-61)	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	7	25	32	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	6	18	-
B 63	38	114	152	-	-	1	-	2	6	5	3	8	12	25	27	21	42	-
B (64-65)	78	79	157	80	11	13	5	13	6	9	2	4	4	2	5	2	1	-
B 64	41	37	78	38	7	5	2	7	4	3	-	2	3	1	4	2	-	-
B 65	37	42	79	42	4	8	3	6	2	6	2	2	1	1	1	-	1	-
B (66-69)	110	101	211	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	12	14	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	3	2	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	74	73	147	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	21	12	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	595	283	878	4	8	7	74	133	116	80	43	46	53	54	58	48	154	-
B (71-77)	936	701	1.637	5	7	14	141	140	145	115	51	68	84	127	150	180	410	-
B 71	216	52	268	2	2	4	58	44	31	31	10	11	16	26	16	9	8	-
B 72	24	16	40	-	-	-	3	1	3	2	-	1	4	6	5	6	9	-
B 73	189	406	595	-	-	-	6	10	7	4	-	8	9	33	71	117	330	-
B 74	332	127	459	-	4	9	61	61	70	49	22	28	34	36	37	22	26	-
B 75	11	8	19	-	1	-	1	1	-	1	-	2	1	4	3	1	4	-
B 76	14	11	25	-	-	-	-	-	5	4	3	2	3	2	2	2	2	-
B 77	150	81	231	3	-	1	12	23	29	24	16	16	17	20	16	23	31	-
BE (71-78)	936	701	1.637	5	7	14	141	140	145	115	51	68	84	127	150	180	410	-
BE 71	286	79	365	2	3	7	89	58	50	38	13	24	23	27	21	6	4	-
BE 72	10	1	11	-	-	-	-	2	1	3	1	-	1	1	1	1	-	-
BE 73	5	6	11	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	2	1	2	-
BE 74	240	441	681	-	1	3	7	7	6	7	6	7	23	48	84	134	348	-
BE 75	9	8	17	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	4	3	1	4	-
BE 76	167	58	225	-	-	1	17	29	38	28	19	19	21	23	10	12	8	-
BE 77	63	15	78	-	1	-	15	18	18	14	2	6	1	1	1	1	-	-
BE 78	156	93	249	3	1	3	13	25	30	23	10	10	14	21	28	24	44	-
TOTALE(b)	24.090	23.294	47.384	330	61	91	350	599	1.046	2.267	1.799	2.927	4.568	6.524	8.115	6.414	12.293	-

(b) Vedi nota a pagina 182

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
PUGLIA																		
B (1-11)	98	112	210	-	-	1	-	1	9	17	11	14	19	42	46	23	27	-
B 1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
B 2	17	6	23	-	-	-	-	-	1	4	2	-	1	4	8	3	-	-
B 3	2	4	6	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
B 7	19	31	50	-	-	1	-	-	2	4	1	-	5	6	11	6	14	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11	59	70	129	-	-	-	-	1	4	9	7	13	12	31	26	13	13	-
B (12-27)	5.186	3.490	8.676	2	3	18	37	78	206	575	535	782	1.171	1.461	1.581	948	1.279	-
B 12	99	29	128	-	-	-	-	1	4	22	13	13	15	20	15	8	17	-
B 13	50	10	60	-	-	-	-	-	2	7	8	4	12	7	11	7	2	-
B 14	252	173	425	-	-	-	-	2	14	30	14	33	69	70	77	42	74	-
B 15	281	238	519	-	-	-	3	4	8	25	28	39	58	82	105	63	104	-
B 16	145	116	261	-	-	-	-	4	4	21	17	14	24	51	46	33	47	-
B 17	469	228	697	-	-	-	-	1	6	31	33	70	100	142	155	74	85	-
B 18	92	4	96	-	-	-	-	-	6	3	7	8	17	12	19	11	13	-
B 19	1.550	217	1.767	-	-	-	-	5	30	113	132	183	296	369	320	175	144	-
B 20	-	617	617	-	-	-	-	16	33	75	64	66	75	76	78	53	81	-
B 21	-	30	30	-	-	-	-	-	6	6	6	4	2	2	3	1	-	-
B 22	-	170	170	-	-	-	-	-	6	13	14	14	26	29	31	15	22	-
B 23	414	-	414	-	-	-	1	-	-	1	2	17	29	45	104	77	138	-
B 24	215	203	418	-	-	1	6	9	14	35	24	47	49	72	86	37	38	-
B 25	178	139	317	-	-	3	9	9	12	20	19	23	35	45	51	41	50	-
B 26	1.218	1.137	2.355	-	3	12	14	24	52	153	130	208	323	377	401	259	399	-
B 27	223	179	402	2	-	2	4	3	9	20	24	39	41	62	79	52	65	-
B (28-31)	628	984	1.612	1	1	3	4	26	46	37	42	83	149	224	318	267	411	-
B 28	527	883	1.410	-	1	-	1	3	10	25	36	71	132	199	298	255	379	-
B 29	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
B 30	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-
B 31	96	96	192	1	-	3	3	23	36	12	6	12	16	24	18	11	27	-

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
PUGLIA																		
B (32-33)	65	78	143	3	1	-	5	3	3	3	8	11	14	24	24	41	-	-
B 32	37	53	90	2	1	-	4	3	2	2	4	4	10	8	17	31	-	-
B 33	28	25	53	1	-	-	1	-	1	1	4	7	4	16	7	10	-	-
B 34	173	284	457	-	-	-	2	17	25	3	5	7	13	25	62	57	241	-
B (35-37)	372	423	795	6	4	6	13	6	15	24	21	45	53	97	174	125	206	-
B 35	3	4	7	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	1	-	-	-	-
B 36	7	9	16	-	-	-	-	1	1	3	2	4	2	-	3	-	-	-
B 37	362	410	772	6	4	6	13	4	14	19	18	41	49	96	171	125	206	-
B (38-46)	6.051	7.543	13.594	5	4	3	13	37	97	312	257	468	784	1.353	2.094	2.176	5.991	-
B 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 39	34	73	107	-	-	-	1	-	1	10	4	7	12	19	17	16	20	-
B 40	713	1.281	1.994	-	-	-	-	1	7	27	27	42	109	151	302	320	1.008	-
B 41	1.066	769	1.835	-	-	-	1	2	14	99	73	134	193	313	326	273	407	-
B 42	906	1.023	1.929	-	-	-	1	-	4	34	33	57	91	207	313	309	880	-
B 43	1.619	2.136	3.755	5	4	1	8	18	45	69	61	111	196	292	497	555	1.893	-
B 44	1.453	2.073	3.526	-	-	2	2	9	22	55	51	92	159	326	580	638	1.590	-
B 45	64	81	145	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	10	6	16	108	-
B 46	196	107	303	-	-	-	-	7	4	16	7	24	23	35	53	49	85	-
B (47-50)	1.583	976	2.559	10	2	3	5	9	16	37	35	67	149	259	438	466	1.063	-
B 47	170	203	373	4	1	-	2	2	4	5	4	10	26	29	42	64	180	-
B 48	30	59	89	-	-	1	1	-	1	2	1	1	3	6	9	13	51	-
B 49	967	439	1.406	-	-	2	2	2	4	16	16	31	80	150	254	267	582	-
B 50	416	275	691	6	1	-	-	5	7	14	14	25	40	74	133	122	250	-
B (51-55)	862	771	1.633	-	-	1	2	12	41	91	62	115	196	263	257	233	360	-
B 51	53	58	111	-	-	-	-	-	1	5	1	4	7	12	19	22	40	-
B 52	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
B 53	60	68	128	-	-	-	-	-	-	2	-	3	7	12	15	24	65	-
B 54	532	385	917	-	-	-	1	9	29	66	49	88	148	184	151	102	90	-
B 55	215	259	474	-	-	1	1	3	11	18	12	20	33	55	72	83	165	-
B (56-58)	274	282	556	1	-	-	1	1	6	10	16	24	35	72	93	77	220	-
B 56	175	195	370	-	-	-	1	-	6	6	15	17	27	53	65	51	129	-
B 57	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	10	-
B 58	84	87	171	1	-	-	-	1	-	4	1	7	7	19	28	22	81	-

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
PUGLIA																		
B (59-61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	17	24	41	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	3	7	27	-	-
B 63	24	67	91	-	-	2	-	1	3	4	4	9	5	11	15	11	26	-
B (64-65)	82	45	127	82	9	3	4	4	4	7	4	1	4	1	2	-	2	-
B 64	39	21	60	42	7	2	2	1	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-
B 65	43	24	67	40	2	1	2	3	2	5	4	1	3	1	1	-	2	-
B (66-69)	55	69	124	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	5	11	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	3	3	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	40	43	83	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	7	12	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	130	163	293	7	1	1	5	7	3	5	-	8	11	12	23	31	179	-
B (71-77)	931	578	1.509	3	8	22	153	179	112	129	46	48	77	90	127	143	372	-
B 71	207	52	259	-	1	6	65	46	32	36	11	8	10	14	13	12	5	-
B 72	31	19	50	-	-	-	2	8	4	4	-	1	1	1	6	6	17	-
B 73	171	290	461	-	-	-	5	1	-	4	1	3	10	17	57	84	279	-
B 74	322	126	448	-	5	6	56	80	39	59	22	19	34	35	30	26	37	-
B 75	21	14	35	-	-	2	1	4	5	3	-	3	4	2	3	4	4	-
B 76	41	14	55	-	-	-	4	13	5	6	1	2	7	5	7	1	4	-
B 77	138	63	201	3	2	8	20	27	27	17	11	12	11	16	11	10	26	-
BE (71-78)	931	578	1.509	3	8	22	153	179	112	129	46	48	77	90	127	143	372	-
BE 71	329	99	428	-	4	8	102	89	39	50	17	11	28	27	25	17	11	-
BE 72	10	-	10	-	-	1	1	1	2	3	-	-	-	1	1	-	-	-
BE 73	14	4	18	-	-	-	1	4	3	2	1	-	1	2	2	-	2	-
BE 74	232	325	557	-	2	1	6	3	5	13	5	11	11	26	70	97	307	-
BE 75	16	14	30	-	-	1	-	3	3	3	-	3	4	2	3	4	4	-
BE 76	127	60	187	-	-	1	17	33	26	29	10	12	12	16	12	10	9	-
BE 77	60	13	73	-	-	1	11	27	11	14	1	2	3	1	1	-	1	-
BE 78	143	63	206	3	2	9	15	19	23	15	12	9	18	15	13	15	38	-
TOTALE(b)	16.531	15.889	32.420	244	33	63	244	381	587	1.255	1.041	1.679	2.677	3.926	5.257	4.588	10.445	-

(b) Vedi nota a pagina 182

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
BASILICATA																		
B (1-11)	20	19	39	-	-	-	-	-	-	2	2	3	6	7	9	6	4	-
B 1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
B 2	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-
B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 7	5	4	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	2	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11	11	13	24	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	5	5	3	2	-
B (12-27)	768	518	1.286	-	1	4	8	8	27	75	56	119	169	234	257	148	180	-
B 12	25	5	30	-	-	-	-	1	1	5	2	3	4	7	4	3	-	-
B 13	11	5	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	4	-	3	-
B 14	64	32	96	-	-	-	-	-	2	7	2	10	18	14	16	8	19	-
B 15	43	44	87	-	-	-	-	-	1	-	6	7	11	11	19	19	13	-
B 16	22	15	37	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	13	6	8	-
B 17	74	34	108	-	-	-	1	-	2	1	4	11	18	24	24	13	10	-
B 18	13	-	13	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	2	-	4	-
B 19	168	26	194	-	-	-	-	-	3	16	11	24	30	39	37	18	16	-
B 20	-	74	74	-	-	-	-	-	7	11	7	12	9	7	8	4	9	-
B 21	-	9	9	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	2	-	2	-
B 22	-	24	24	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	3	4	7	3	-
B 23	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	15	14	11	-
B 24	39	34	73	-	-	-	-	3	3	6	2	6	8	20	16	5	4	-
B 25	30	19	49	-	1	1	2	-	1	1	3	5	5	7	11	6	6	-
B 26	202	172	374	-	-	2	4	2	6	22	16	23	49	71	71	41	67	-
B 27	24	25	49	-	-	1	1	2	-	1	3	5	5	11	11	4	5	-
B (28-31)	117	141	258	2	-	1	2	1	1	7	8	15	27	38	53	38	65	-
B 28	93	129	222	-	-	1	-	-	-	1	7	13	24	34	49	33	60	-
B 29	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 30	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 31	23	11	34	2	-	-	2	1	1	6	1	2	3	4	4	5	3	-

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
BASILICATA																		
B (32-33)	15	13	28	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	4	6	-	13	-
B 32	11	9	20	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	3	3	-	9	-
B 33	4	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	-
B 34	32	38	70	-	-	-	-	5	1	2	1	-	-	4	12	20	25	-
B (35-37)	59	50	109	1	1	-	1	3	7	4	3	4	10	16	20	15	24	-
B 35	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B 36	2	4	6	-	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B 37	56	46	102	1	1	-	1	2	3	2	3	4	10	16	20	15	24	-
B (38-46)	1.224	1.367	2.591	1	-	1	4	1	20	59	49	85	176	248	413	414	1.120	-
B 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 39	10	13	23	-	-	-	1	-	-	-	3	4	5	2	4	3	1	-
B 40	115	208	323	-	-	-	-	-	-	2	3	7	13	24	55	55	164	-
B 41	204	123	327	-	-	-	-	1	3	17	13	24	51	54	62	38	64	-
B 42	162	176	338	-	-	-	-	-	1	4	5	9	19	22	62	56	160	-
B 43	366	389	755	-	-	1	3	-	8	21	10	16	46	66	101	104	379	-
B 44	310	399	709	1	-	-	-	-	6	10	15	18	40	71	109	142	297	-
B 45	25	34	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	12	41	-
B 46	32	25	57	-	-	-	-	-	2	5	-	7	2	8	15	4	14	-
B (47-50)	254	128	382	1	-	-	2	2	1	9	4	3	20	42	66	64	168	-
B 47	22	20	42	-	-	-	-	2	1	2	-	1	1	3	3	7	22	-
B 48	12	8	20	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	4	13	-
B 49	164	60	224	-	-	-	-	-	-	3	4	1	13	24	43	42	94	-
B 50	56	40	96	1	-	-	1	-	-	4	-	-	6	14	20	11	39	-
B (51-55)	156	116	272	-	-	-	-	-	5	14	8	19	22	36	58	43	67	-
B 51	10	5	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	8	-
B 52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 53	6	12	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	3	9	-
B 54	90	48	138	-	-	-	-	-	3	9	5	14	18	28	24	19	18	-
B 55	50	51	101	-	-	-	-	-	2	4	3	5	3	6	27	19	32	-
B (56-58)	41	35	76	-	-	-	1	-	2	3	1	1	2	9	14	17	26	-
B 56	26	28	54	-	-	-	1	-	2	1	-	1	2	8	9	14	16	-
B 57	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 58	14	7	21	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	5	3	9	-

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
BASILICATA																		
B (59-61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	2	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	-
B 63	4	11	15	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	1	6	-	-
B (64-65)	8	3	11	4	-	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-
B 64	2	2	4	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 65	6	1	7	3	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
B (66-69)	6	7	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	4	6	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	23	21	44	-	-	-	1	3	3	4	2	1	1	6	3	2	18	-
B (71-77)	165	125	290	1	-	2	31	24	19	23	9	17	18	15	28	22	81	-
B 71	35	6	41	-	-	-	11	7	6	3	1	1	3	3	1	2	3	-
B 72	5	7	12	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	3	1	3	-
B 73	35	69	104	-	-	-	1	2	-	-	1	1	5	2	12	16	64	-
B 74	48	23	71	-	-	2	11	8	8	8	5	5	4	6	7	3	4	-
B 75	5	1	6	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	2	-
B 76	1	5	6	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	1	-	1	-
B 77	36	14	50	1	-	-	6	6	4	8	2	7	5	4	3	-	4	-
BE (71-78)	165	125	290	1	-	2	31	24	19	23	9	17	18	15	28	22	81	-
BE 71	56	18	74	-	-	2	22	13	7	7	6	4	2	3	6	1	1	-
BE 72	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
BE 73	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
BE 74	49	79	128	-	-	-	1	3	4	1	1	2	8	5	15	18	70	-
BE 75	5	1	6	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	2	-
BE 76	28	12	40	-	-	-	3	6	6	11	1	5	-	3	3	-	2	-
BE 77	4	1	5	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
BE 78	20	13	33	1	-	-	4	1	-	1	1	5	6	4	3	2	5	-
TOTALE(b)	2.894	2.596	5.490	23	2	9	52	48	87	207	143	268	456	663	940	790	1.802	-

(b) Vedi nota a pagina 182

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
CALABRIA																		
B (1-11)	58	42	100	1	-	-	-	2	4	1	6	5	24	22	15	5	15	-
B 1	2	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-
B 2	7	1	8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	4	-	-	-	-
B 3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-
B 7	7	11	18	1	-	-	-	-	-	-	2	-	5	2	2	1	5	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11	39	26	65	-	-	-	-	1	1	1	4	3	18	15	12	4	6	-
B (12-27)	2.397	1.630	4.027	1	3	10	19	37	109	255	219	391	529	684	754	451	565	-
B 12	46	17	63	-	-	-	-	3	4	10	6	9	7	11	3	4	6	-
B 13	27	3	30	-	-	-	-	-	3	1	2	8	3	7	4	1	1	-
B 14	188	123	311	-	-	-	-	3	12	21	11	23	41	51	52	45	52	-
B 15	137	126	263	-	-	-	-	-	6	15	14	26	28	48	60	32	34	-
B 16	59	65	124	-	-	-	-	-	4	11	1	10	19	17	23	18	21	-
B 17	171	109	280	-	-	-	1	1	1	15	13	31	44	54	60	25	35	-
B 18	46	2	48	-	-	-	-	-	1	-	1	4	6	10	12	6	8	-
B 19	609	87	696	-	-	-	-	-	9	35	50	84	121	147	128	76	46	-
B 20	-	229	229	-	-	-	-	4	12	30	27	32	33	24	21	16	30	-
B 21	-	13	13	-	-	-	-	-	2	2	2	3	1	-	-	3	-	-
B 22	-	70	70	-	-	-	-	-	2	4	2	7	4	15	21	8	7	-
B 23	218	-	218	-	-	-	-	-	-	-	6	8	15	32	49	38	70	-
B 24	96	92	188	-	-	1	1	3	6	10	14	16	28	35	52	14	8	-
B 25	108	88	196	-	1	8	5	4	11	15	8	15	16	27	35	25	26	-
B 26	598	524	1.122	-	2	1	10	18	34	75	54	97	142	178	198	120	193	-
B 27	94	82	176	1	-	-	2	1	2	11	8	18	21	28	36	20	28	-
B (28-31)	314	514	828	1	1	2	1	6	15	25	23	49	85	124	164	129	203	-
B 28	272	464	736	-	-	-	1	-	6	16	19	47	78	107	154	121	187	-
B 29	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 31	41	50	91	1	1	2	-	6	9	9	4	2	7	17	10	8	15	-

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
CALABRIA																		
B (32-33)	32	49	81	-	-	2	-	1	3	3	2	1	7	8	14	14	26	-
B 32	25	36	61	-	-	1	-	1	3	2	-	-	4	6	13	11	20	-
B 33	7	13	20	-	-	1	-	-	-	1	2	1	3	2	1	3	6	-
B 34	87	94	181	-	-	-	2	9	6	3	6	4	6	12	27	33	73	-
B (35-37)	164	173	337	1	3	5	5	13	10	19	5	21	23	38	64	53	77	-
B 35	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
B 36	5	3	8	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	1	1	-	-	-
B 37	157	169	326	1	3	5	5	13	9	16	5	20	22	37	63	52	75	-
B (38-46)	3.879	4.712	8.591	-	1	4	9	18	55	187	151	256	526	830	1.379	1.381	3.794	-
B 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 39	10	33	43	-	-	-	-	-	-	3	1	5	7	5	13	6	3	-
B 40	377	644	1.021	-	-	-	-	-	2	24	14	23	51	81	158	185	483	-
B 41	606	350	956	-	-	-	-	3	14	48	42	60	114	168	166	140	201	-
B 42	538	600	1.138	-	-	-	-	-	2	16	17	31	61	112	191	197	511	-
B 43	1.145	1.471	2.616	-	1	4	9	10	24	59	45	79	135	230	390	354	1.276	-
B 44	1.015	1.467	2.482	-	-	-	-	3	8	27	23	51	130	200	420	453	1.167	-
B 45	50	68	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	6	18	85	-
B 46	138	79	217	-	-	-	-	2	5	10	9	7	22	31	35	28	68	-
B (47-50)	746	444	1.190	3	1	-	6	3	7	22	12	34	74	138	201	206	483	-
B 47	60	63	123	1	-	-	1	1	3	3	2	5	7	14	8	19	59	-
B 48	23	27	50	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	5	8	10	24	-
B 49	432	214	646	-	-	-	1	1	1	6	5	15	38	71	126	117	265	-
B 50	231	140	371	2	1	-	4	1	3	11	5	14	28	48	59	60	135	-
B (51-55)	530	354	884	-	-	-	-	7	20	59	46	77	106	146	167	91	165	-
B 51	38	14	52	-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	7	12	7	13	-
B 52	2	2	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-
B 53	34	29	63	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	6	13	11	24	-
B 54	294	168	462	-	-	-	-	6	15	44	33	55	69	87	89	31	33	-
B 55	162	141	303	-	-	-	-	1	4	12	9	17	27	45	52	42	94	-
B (56-58)	126	126	252	-	-	-	-	2	3	7	5	9	24	35	50	48	69	-
B 56	77	72	149	-	-	-	-	2	2	6	3	7	16	20	30	28	35	-
B 57	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-
B 58	44	54	98	-	-	-	-	-	1	1	2	1	7	14	20	19	33	-

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
CALABRIA																		
B (59-61)	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	2	12	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	4	2	4	-
B 63	11	49	60	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	8	11	14	19	-
B (64-65)	24	37	61	38	3	4	1	3	4	2	1	1	1	-	1	-	2	-
B 64	10	13	23	12	3	1	1	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-
B 65	14	24	38	26	-	3	-	2	3	1	1	-	-	-	-	-	2	-
B (66-69)	38	26	64	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	10	1	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	24	21	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	4	1	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	149	158	307	8	-	-	5	12	7	5	3	3	9	19	13	32	191	-
B (71-77)	489	279	768	-	2	9	56	59	81	65	30	40	43	64	62	71	186	-
B 71	100	27	127	-	-	5	15	18	20	20	9	11	2	10	9	4	4	-
B 72	22	12	34	-	1	-	4	1	3	1	1	-	7	2	6	3	5	-
B 73	98	161	259	-	-	-	1	1	4	2	3	6	8	17	21	43	153	-
B 74	174	50	224	-	1	1	29	33	35	24	7	19	13	18	16	14	14	-
B 75	10	2	12	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	2	2	2	-
B 76	6	1	7	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-
B 77	79	26	105	-	-	3	6	4	16	17	9	4	11	15	8	5	7	-
BE (71-78)	489	279	768	-	2	9	56	59	81	65	30	40	43	64	62	71	186	-
BE 71	129	40	169	-	1	2	27	32	22	19	4	14	10	13	10	9	6	-
BE 72	4	-	4	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
BE 73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE 74	128	189	317	-	1	1	1	2	3	6	9	11	13	23	31	51	165	-
BE 75	8	2	10	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	2	2	-
BE 76	80	19	99	-	-	1	4	6	22	12	8	5	11	16	8	1	5	-
BE 77	69	2	71	-	-	-	11	16	21	11	3	2	1	2	2	2	-	-
BE 78	71	27	98	-	-	3	12	2	13	16	6	8	7	8	9	6	8	-
TOTALE(b)	9.046	8.700	17.746	117	14	36	104	172	327	654	512	892	1.459	2.131	2.926	2.530	5.872	-

(b) Vedi nota a pagina 182

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
SICILIA																		
B (1-11)	119	91	210	1	3	1	1	8	13	16	10	26	26	36	31	20	18	-
B 1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2	12	5	17	-	-	-	-	1	1	2	-	1	4	2	5	1	-	-
B 3	-	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
B 7	11	13	24	1	1	-	-	1	-	2	1	2	1	5	3	1	6	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11	93	70	163	-	2	1	1	5	11	12	9	23	20	26	23	18	12	-
B (12-27)	6.326	4.501	10.827	2	8	25	45	90	274	762	657	1.044	1.386	1.847	1.994	1.253	1.440	-
B 12	139	52	191	-	-	-	1	3	6	30	24	18	23	20	27	23	16	-
B 13	49	16	65	-	-	-	-	-	1	1	5	13	8	10	11	6	10	-
B 14	386	232	618	-	-	-	1	4	17	45	36	58	74	99	107	84	93	-
B 15	434	466	900	-	-	-	1	3	12	57	50	61	103	128	181	153	151	-
B 16	161	139	300	-	-	-	1	1	6	14	17	26	33	48	64	40	50	-
B 17	487	322	809	-	-	-	-	2	10	39	40	67	111	170	176	92	102	-
B 18	121	6	127	-	-	-	-	-	1	8	7	16	19	22	30	9	15	-
B 19	1.698	277	1.975	-	-	-	-	5	26	146	181	240	321	433	344	157	122	-
B 20	-	839	839	-	-	-	-	14	59	118	62	104	85	100	119	79	99	-
B 21	-	25	25	-	-	-	-	-	6	3	1	4	6	1	1	1	2	-
B 22	-	237	237	-	-	-	-	-	9	21	14	16	33	38	43	25	38	-
B 23	534	-	534	-	-	-	-	1	1	5	4	21	39	90	109	103	161	-
B 24	295	215	510	-	1	1	9	11	18	33	30	46	68	98	96	49	50	-
B 25	233	181	414	-	1	7	14	11	18	28	15	31	53	56	75	47	58	-
B 26	1.523	1.258	2.781	1	6	15	14	24	69	189	157	283	356	456	517	311	383	-
B 27	266	236	502	1	-	2	4	11	15	25	14	40	54	78	94	74	90	-
B (28-31)	1.029	1.398	2.427	4	4	2	6	15	34	75	80	118	245	362	515	398	569	-
B 28	910	1.289	2.199	1	1	-	-	4	11	46	70	102	230	336	482	381	535	-
B 29	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
B 30	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
B 31	116	107	223	3	3	2	6	11	23	29	10	16	15	25	33	17	30	-

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
SICILIA																		
B (32-33)	99	103	202	1	-	1	6	9	8	4	2	7	15	25	29	28	67	-
B 32	69	70	139	-	-	1	3	7	4	3	-	3	6	12	21	20	59	-
B 33	30	33	63	1	-	-	3	2	4	1	2	4	9	13	8	8	8	-
B 34	275	389	664	-	-	-	4	15	13	9	8	11	27	37	111	136	293	-
B (35-37)	507	460	967	3	4	13	6	19	37	36	22	64	86	126	196	157	198	-
B 35	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
B 36	14	22	36	-	-	-	-	2	7	8	6	3	6	4	-	-	-	-
B 37	492	436	928	3	4	13	6	17	30	28	16	61	80	120	195	157	198	-
B (38-46)	9.789	11.464	21.253	4	10	11	19	63	159	437	407	668	1.243	2.247	3.470	3.672	8.843	-
B 38	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
B 39	30	91	121	-	-	-	1	-	1	6	9	13	12	27	21	15	16	-
B 40	830	1.391	2.221	-	-	-	-	1	3	29	33	48	89	211	363	429	1.015	-
B 41	1.622	1.049	2.671	-	-	-	1	7	59	142	122	188	313	424	536	397	482	-
B 42	1.292	1.276	2.568	-	-	-	-	1	8	30	50	77	180	306	472	436	1.008	-
B 43	2.393	3.013	5.406	3	9	5	13	48	53	122	95	136	276	514	694	881	2.557	-
B 44	3.060	4.102	7.162	-	-	5	4	5	29	96	86	176	333	676	1.235	1.345	3.172	-
B 45	263	401	664	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	16	62	103	477	-
B 46	299	140	439	1	1	1	-	1	6	12	11	28	36	73	87	66	116	-
B (47-50)	2.084	1.123	3.207	3	4	4	7	14	25	64	51	110	213	380	567	553	1.212	-
B 47	206	197	403	1	2	1	3	3	10	9	6	9	12	38	56	65	188	-
B 48	51	56	107	-	1	1	1	1	1	4	-	3	5	10	13	18	49	-
B 49	1.170	448	1.618	-	-	1	1	3	4	20	21	61	114	208	301	314	570	-
B 50	657	422	1.079	2	1	1	2	7	10	31	24	37	82	124	197	156	405	-
B (51-55)	1.004	879	1.883	3	1	2	1	8	38	100	97	161	233	259	342	285	353	-
B 51	71	46	117	-	1	-	-	-	4	3	1	6	7	17	14	24	40	-
B 52	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B 53	86	94	180	1	-	-	1	2	1	3	2	6	11	13	38	33	69	-
B 54	578	455	1.033	-	-	-	-	5	22	75	81	122	166	178	177	121	86	-
B 55	269	283	552	2	-	2	-	1	11	19	13	27	49	51	112	107	158	-
B (56-58)	421	398	819	-	-	1	-	2	3	17	14	34	61	97	160	122	308	-
B 56	268	263	531	-	-	1	-	2	2	13	11	22	43	69	105	86	177	-
B 57	34	-	34	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	8	7	15	-
B 58	119	135	254	-	-	-	-	-	1	3	3	11	16	28	47	29	116	-

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
SICILIA																		
B (59-61)	-	3	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	3	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	12	31	43	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	5	2	9	21	-
B 63	34	120	154	-	-	1	1	3	3	9	2	1	13	20	27	26	48	-
B (64-65)	71	73	144	88	11	3	6	5	5	8	2	1	4	3	5	2	1	-
B 64	34	35	69	36	10	-	4	3	2	5	2	1	2	2	1	1	-	-
B 65	37	38	75	52	1	3	2	2	3	3	-	-	2	1	4	1	1	-
B (66-69)	108	91	199	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	13	8	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	5	5	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	75	68	143	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	15	10	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	402	557	959	7	1	4	10	21	14	20	8	17	28	38	61	92	638	-
B (71-77)	1.077	766	1.843	6	6	25	165	166	138	143	59	77	97	111	163	198	489	-
B 71	194	58	252	2	2	5	47	50	25	37	8	11	17	15	9	13	11	-
B 72	24	24	48	-	-	-	1	2	2	5	1	2	1	3	7	7	17	-
B 73	215	454	669	-	-	-	4	2	4	4	2	5	13	38	84	130	383	-
B 74	383	132	515	-	2	10	77	67	57	55	31	35	47	31	42	33	28	-
B 75	30	15	45	-	1	-	6	6	9	3	1	1	1	6	5	1	5	-
B 76	33	12	45	-	-	-	3	5	13	7	2	8	3	1	2	-	1	-
B 77	198	71	269	4	1	10	27	34	28	32	14	15	15	17	14	14	44	-
BE (71-78)	1.077	766	1.843	6	6	25	165	166	138	143	59	77	97	111	163	198	489	-
BE 71	301	79	380	1	-	10	105	65	41	35	17	17	27	16	17	16	13	-
BE 72	7	1	8	-	-	-	1	3	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
BE 73	7	4	11	-	-	-	-	3	4	2	-	1	1	-	-	-	-	-
BE 74	280	504	784	1	3	1	6	7	7	16	7	13	23	46	98	145	411	-
BE 75	24	12	36	-	1	-	1	5	9	2	-	1	-	6	5	1	5	-
BE 76	215	64	279	-	-	3	23	43	42	48	13	21	20	22	17	14	13	-
BE 77	55	23	78	1	-	-	8	10	18	16	4	6	6	3	-	5	1	-
BE 78	188	79	267	3	2	11	21	30	17	22	18	17	19	18	26	17	46	-
TOTALE(b)	23.357	22.447	45.804	321	52	93	277	440	766	1.702	1.419	2.339	3.680	5.593	7.673	6.951	14.498	-

(b) Vedi nota a pagina 182

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
SARDEGNA																		
B (1-11)	59	44	103	-	-	-	2	3	6	7	3	8	17	16	16	10	15	-
B 1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2	11	6	17	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	3	2	4	1	-
B 3	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 7	13	10	23	-	-	-	2	1	-	1	2	-	2	4	4	2	5	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11	32	27	59	-	-	-	-	2	5	3	1	7	10	9	10	4	8	-
B (12-27)	2.283	1.536	3.819	-	1	11	11	23	83	288	246	353	508	608	673	427	587	-
B 12	83	21	104	-	-	-	-	1	8	26	9	10	12	13	10	6	9	-
B 13	38	12	50	-	-	-	-	-	-	5	9	13	5	5	4	3	6	-
B 14	120	60	180	-	-	-	-	2	7	9	11	13	23	26	40	23	26	-
B 15	148	135	283	-	-	-	-	-	3	15	15	29	35	41	54	41	50	-
B 16	49	46	95	-	-	1	-	-	-	5	4	10	8	15	19	11	22	-
B 17	192	98	290	-	-	-	-	-	3	19	9	34	47	48	61	37	32	-
B 18	38	2	40	-	-	-	-	-	1	5	7	3	9	6	2	5	2	-
B 19	589	104	693	-	-	-	-	1	11	46	55	74	118	148	120	68	52	-
B 20	-	303	303	-	-	-	-	-	14	45	27	35	44	36	41	22	39	-
B 21	-	11	11	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	1	2	1	-
B 22	-	58	58	-	-	-	-	-	-	6	4	5	6	8	10	8	11	-
B 23	196	-	196	-	-	-	-	-	1	1	2	6	14	30	44	25	73	-
B 24	90	70	160	-	-	2	4	2	8	15	8	19	19	21	30	16	16	-
B 25	84	52	136	-	1	1	2	3	4	10	4	7	18	25	27	15	19	-
B 26	575	510	1.085	-	-	7	5	13	18	78	73	83	138	165	182	126	197	-
B 27	81	54	135	-	-	-	-	1	4	3	7	10	11	20	28	19	32	-
B (28-31)	293	290	583	1	-	2	2	10	48	23	18	26	40	69	88	80	176	-
B 28	205	240	445	-	-	-	-	2	10	12	12	20	33	55	77	70	154	-
B 29	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B 30	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
B 31	88	47	135	1	-	2	2	8	38	11	6	6	7	14	9	10	21	-

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
SARDEGNA																		
B (32-33)	45	35	80	-	-	-	4	10	3	4	4	2	10	6	7	14	16	-
B 32	27	19	46	-	-	-	4	9	-	-	-	-	1	3	4	11	14	-
B 33	18	16	34	-	-	-	-	1	3	4	4	2	9	3	3	3	2	-
B 34	100	115	215	-	-	-	1	15	9	3	-	3	8	12	30	41	93	-
B (35-37)	135	169	304	-	-	2	4	4	9	12	8	9	25	36	63	45	87	-
B 35	3	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
B 36	6	5	11	-	-	-	-	-	2	2	1	4	1	1	-	-	-	-
B 37	126	163	289	-	-	2	4	3	7	10	7	5	23	34	62	45	87	-
B (38-46)	2.729	2.695	5.424	1	1	3	7	28	52	131	125	209	302	523	808	866	2.368	-
B 38	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B 39	11	36	47	-	-	1	1	-	-	-	1	3	3	8	11	10	9	-
B 40	223	339	562	-	-	-	-	1	1	8	6	14	18	51	86	97	280	-
B 41	551	274	825	-	-	-	1	3	19	56	43	72	90	124	144	103	170	-
B 42	383	357	740	-	-	-	-	1	2	9	16	18	35	77	109	148	325	-
B 43	652	702	1.354	1	1	2	4	18	16	26	26	48	77	101	166	187	681	-
B 44	741	872	1.613	-	-	-	-	2	8	24	23	41	66	139	248	274	788	-
B 45	31	45	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	9	58	-
B 46	136	70	206	-	-	-	1	3	6	8	10	13	11	22	37	38	57	-
B (47-50)	656	403	1.059	-	2	-	4	5	10	16	21	24	56	115	177	205	424	-
B 47	132	121	253	-	2	-	1	3	3	3	5	5	15	24	33	41	118	-
B 48	39	57	96	-	-	-	-	-	1	2	3	-	2	5	12	14	57	-
B 49	255	127	382	-	-	-	-	-	3	4	5	9	13	47	81	75	145	-
B 50	230	98	328	-	-	-	3	2	3	7	8	10	26	39	51	75	104	-
B (51-55)	403	303	706	-	-	1	-	11	29	65	34	56	75	82	101	88	164	-
B 51	18	24	42	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	7	2	6	18	-
B 52	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
B 53	21	33	54	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	6	10	10	22	-
B 54	231	133	364	-	-	-	-	8	23	52	23	37	57	43	58	29	34	-
B 55	129	113	242	-	-	1	-	3	5	10	8	15	14	25	30	42	89	-
B (56-58)	122	84	206	-	-	-	-	1	2	4	4	11	15	23	27	39	80	-
B 56	82	59	141	-	-	-	-	1	2	3	4	7	13	18	16	28	49	-
B 57	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	-
B 58	28	25	53	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	4	9	9	25	-

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
SARDEGNA																		
B (59-61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	9	9	18	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	6	9	-	-
B 63	12	44	56	-	-	-	-	-	2	1	1	1	7	5	16	23	-	-
B (64-65)	22	18	40	16	2	1	2	1	4	4	4	-	-	1	3	-	2	-
B 64	8	7	15	5	1	1	2	-	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-
B 65	14	11	25	11	1	-	-	1	2	3	2	-	-	1	2	-	2	-
B (66-69)	22	13	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	15	13	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	107	165	272	3	-	-	-	2	4	4	5	5	4	9	11	32	193	-
B (71-77)	549	292	841	-	1	8	83	99	66	73	27	54	48	54	58	74	196	-
B 71	144	31	175	-	-	2	41	29	22	16	7	16	11	8	8	8	7	-
B 72	11	12	23	-	-	-	-	1	2	2	1	2	2	2	-	5	6	-
B 73	86	154	240	-	-	-	-	2	2	4	-	2	10	12	23	40	145	-
B 74	152	45	197	-	1	4	27	31	16	22	9	17	17	18	13	9	13	-
B 75	6	7	13	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	1	1	1	5	-
B 76	20	4	24	-	-	-	1	7	3	6	1	2	1	1	-	1	1	-
B 77	130	39	169	-	-	2	13	27	20	23	9	14	7	12	13	10	19	-
BE (71-78)	549	292	841	-	1	8	83	99	66	73	27	54	48	54	58	74	196	-
BE 71	183	38	221	-	1	4	50	44	19	23	9	22	13	11	12	7	6	-
BE 72	6	1	7	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-	1	-	-
BE 73	4	1	5	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-
BE 74	124	171	295	-	-	-	3	3	6	6	6	6	13	17	27	50	158	-
BE 75	3	7	10	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	5	-
BE 76	145	35	180	-	-	-	17	33	28	29	6	18	9	13	12	8	7	-
BE 77	19	2	21	-	-	-	1	8	1	3	2	1	2	1	1	-	1	-
BE 78	65	37	102	-	-	4	11	9	9	9	4	6	10	10	5	6	19	-
TOTALE(b)	7.546	6.215	13.761	56	7	28	120	212	325	637	500	762	1.109	1.561	2.068	1.943	4.433	-

(b) Vedi nota a pagina 182

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
ESTERO E RESIDENZA N.I. (c)																		
B (1-11)	18	23	41	-	1	1	3	6	6	4	4	2	4	2	3	2	3	-
B 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 2	4	3	7	-	-	-	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
B 3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 6	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B 7	6	5	11	-	1	1	-	2	-	-	-	1	2	1	-	2	1	-
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 10	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 11	6	14	20	-	-	-	1	3	3	3	2	1	2	1	2	-	2	-
B (12-27)	459	362	821	-	3	8	11	19	27	69	60	102	102	111	127	80	102	-
B 12	7	6	13	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	1	1	1	1	-
B 13	8	1	9	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	2	1	-	1	-
B 14	31	20	51	-	-	-	-	-	-	4	-	6	4	7	19	5	6	-
B 15	27	28	55	-	-	-	1	-	1	3	4	8	2	11	8	8	9	-
B 16	6	10	16	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	4	3	1	-	-
B 17	34	12	46	-	-	-	-	2	1	5	1	8	4	6	11	5	3	-
B 18	9	-	9	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	1	-	1	-
B 19	127	42	169	-	-	-	-	2	5	12	14	26	30	24	25	16	15	-
B 20	-	66	66	-	-	-	-	2	6	8	8	13	8	8	3	4	6	-
B 21	-	4	4	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
B 22	-	11	11	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	4	-	1	-	-
B 23	27	-	27	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	4	4	6	-	-
B 24	20	24	44	-	-	-	1	1	-	3	5	4	4	5	5	7	9	-
B 25	39	19	58	-	2	5	8	6	5	7	3	4	4	3	3	4	4	-
B 26	112	100	212	-	1	1	-	5	6	19	14	20	30	28	34	20	34	-
B 27	12	19	31	-	-	2	1	1	-	1	2	2	6	4	4	3	5	-
B (28-31)	83	70	153	3	-	1	2	14	14	12	6	10	15	15	15	15	31	-
B 28	53	47	100	-	-	-	-	-	1	4	4	9	14	14	14	13	27	-
B 29	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 31	30	22	52	3	-	1	2	14	13	8	2	1	1	1	1	2	3	-

(c) I morti per i quali non è stata indicata la residenza sono stati in totale 2.257.

Tavola 3.1 segue – Morti per causa, età e residenza – Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
ESTERO E RESIDENZA N.I. (c)																		
B (32-33)	13	10	23	2	-	3	1	-	3	1	1	1	-	3	2	1	5	-
B 32	10	6	16	-	-	3	-	-	2	1	-	1	-	3	2	1	3	-
B 33	3	4	7	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-
B 34	47	30	77	-	1	-	10	18	11	3	1	2	1	5	5	4	16	-
B (35-37)	37	28	65	2	1	1	3	1	4	5	1	3	10	2	11	8	13	-
B 35	4	3	7	1	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-
B 36	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B 37	33	24	57	1	1	1	3	-	3	4	1	2	8	2	10	8	13	-
B (38-46)	1.049	769	1.818	5	-	6	8	52	94	137	108	125	169	217	256	202	439	-
B 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 39	2	11	13	-	-	1	-	-	2	1	-	1	1	3	1	2	1	-
B 40	48	57	105	-	-	-	-	-	6	9	1	4	9	11	16	11	38	-
B 41	289	139	428	-	-	-	2	2	29	46	42	42	60	73	58	36	38	-
B 42	160	109	269	-	-	-	-	2	6	13	10	21	24	34	44	36	79	-
B 43	300	200	500	4	-	3	4	35	33	37	33	36	48	56	58	34	119	-
B 44	196	224	420	1	-	2	1	11	16	28	16	16	23	37	65	68	136	-
B 45	13	9	22	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	4	14	-
B 46	41	20	61	-	-	-	1	1	2	3	5	5	4	2	13	11	14	-
B (47-50)	159	92	251	1	1	1	1	9	13	14	7	10	20	30	43	29	72	-
B 47	39	23	62	-	1	-	1	5	3	1	4	1	3	5	11	7	20	-
B 48	8	7	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	1	6	-
B 49	57	29	86	-	-	-	-	2	6	4	-	5	5	10	18	12	24	-
B 50	55	33	88	1	-	1	-	2	4	9	3	4	9	12	12	9	22	-
B (51-55)	98	81	179	-	-	1	3	7	17	19	8	18	16	19	25	16	30	-
B 51	12	10	22	-	-	-	-	-	4	-	3	2	4	2	2	2	5	-
B 52	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
B 53	4	10	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	2	6	-
B 54	51	24	75	-	-	-	-	2	11	10	3	11	12	11	9	1	5	-
B 55	31	36	67	-	-	1	3	5	6	5	4	3	2	1	12	11	14	-
B (56-58)	14	19	33	-	1	-	-	-	2	1	-	1	4	2	7	15	-	-
B 56	8	11	19	-	1	-	-	-	1	1	-	1	3	2	4	6	-	-
B 57	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
B 58	4	8	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	7	-

(c) Vedi nota a pagina 253.

Tavola 3.1 segue - Morti per causa, età e residenza - Anno 2000

Classificazione B	Maschi e femmine			0 anni	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 e oltre	N.I.
	M	F	MF															
ESTERO E RESIDENZA N.I. (c)																		
B (59-61)	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 60	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 62	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
B 63	1	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	-
B (64-65)	26	19	45	34	3	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	2	-
B 64	9	9	18	12	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
B 65	17	10	27	22	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	-
B (66-69)	30	25	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 66	4	3	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 67	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 68	19	15	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 69	6	6	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B 70	105	36	141	5	-	1	12	20	29	22	6	5	10	10	4	5	12	-
B (71-77)	691	212	903	3	14	18	189	266	149	83	33	37	24	14	19	14	40	-
B 71	159	42	201	2	4	6	48	65	32	23	5	6	3	1	3	-	3	-
B 72	22	3	25	-	-	-	4	9	5	2	-	1	-	1	2	-	1	-
B 73	26	33	59	-	-	-	2	12	5	2	2	-	-	1	1	5	29	-
B 74	280	78	358	1	3	7	83	110	52	32	15	21	13	5	7	6	3	-
B 75	8	3	11	-	1	-	4	-	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-
B 76	20	10	30	-	1	1	5	12	7	1	1	-	-	-	1	-	1	-
B 77	176	43	219	-	5	4	43	58	46	21	9	9	8	5	5	3	3	-
BE(71-78)	691	212	903	3	14	18	189	266	149	83	33	37	24	14	19	14	40	-
BE 71	307	89	396	1	5	10	90	127	70	39	15	13	9	4	6	4	3	-
BE 72	28	3	31	-	-	1	14	10	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-
BE 73	11	8	19	-	1	1	4	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BE 74	63	40	103	2	-	1	6	14	11	12	3	7	4	1	7	5	30	-
BE 75	6	2	8	-	1	-	2	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-
BE 76	62	21	83	-	-	-	13	26	26	7	5	2	1	1	1	-	1	-
BE 77	47	17	64	-	-	-	16	31	9	4	1	3	-	-	-	-	-	-
BE 78	167	32	199	-	7	5	44	48	25	19	9	10	10	6	5	5	6	-
TOTALE(b)	2.830	1.789	4.619	110	25	41	243	413	369	372	237	317	373	432	515	385	787	-

(b) Vedi nota a pagina 182.

(c) Vedi nota a pagina 253.

Tavola 3.1.1 – Morti per settori di cause e regione di residenza – Anno 2000 (valori assoluti)

Settori di cause di morte	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino Alto Adige	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Liguria	Emilia Romagna	Toscana
Malattie infettive e parassitarie	290	8	687	42	282	114	133	297	265
Tumori	13.595	391	27.651	2.664	13.057	4.275	6.182	13.665	11.905
Malattie ghiandole endocrine nutriz. e metabol.	1.539	33	2.579	150	1.243	418	795	1.381	1.342
Malattie sangue e organi ematopoietici	261	4	318	21	152	45	101	188	197
Disturbi psichici	995	26	1.398	39	1.036	310	456	1.177	659
Malattie sistema nervoso e organi sensi	1.224	29	2.058	149	988	346	708	1.113	1.033
Malattie sistema circolatorio	20.566	528	33.837	3.581	17.162	5.795	8.984	19.130	17.981
Malattie apparato respiratorio	3.632	117	5.410	639	2.969	977	1.295	2.999	2.647
Malattie apparato digerente	2.129	67	3.609	313	1.850	702	919	1.771	1.599
Malattie apparato genito-urinario	602	10	1.078	111	448	131	282	549	476
Complicazioni gravid. parto e puerper.	-	-	3	-	-	2	-	-	2
Malattie della pelle e tessuto sottoc.	76	6	79	4	78	28	46	99	53
Malattie sistema osteo-muscolare	258	7	313	17	138	52	100	170	153
Malformazioni congenite	96	1	183	26	108	12	28	85	71
Morbosità perinatale	65	4	133	18	50	15	30	68	56
Sintomi segni e stati morbosi mal. def.	646	33	721	72	324	146	717	408	502
Traumatismi e avvelenamenti	2.340	104	3.558	353	2.073	677	823	2.118	1.704
TOTALE	48.314	1.368	83.615	8.199	41.958	14.045	21.599	45.218	40.645

(d) I morti per i quali non è stata indicata la residenza sono stati in totale 2.257.

Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	Estero e N.I. (d)	TOTALE
77	87	230	81	17	296	210	39	100	210	103	41	3.609
2.465	4.409	14.072	3.260	793	12.213	8.676	1.286	4.027	10.827	3.819	821	160.053
315	445	2.104	554	144	2.417	1.612	258	828	2.427	583	153	21.320
42	73	258	62	17	173	143	28	81	202	80	23	2.469
151	325	599	234	49	435	457	70	181	664	215	77	9.553
248	371	1.141	351	81	921	795	109	337	967	304	65	13.338
4.052	6.903	20.080	5.542	1.667	21.351	13.594	2.591	8.591	21.253	5.424	1.818	240.430
572	1.028	2.594	958	224	3.073	2.559	382	1.190	3.207	1.059	251	37.782
357	570	2.125	623	175	2.673	1.633	272	884	1.883	706	179	25.039
151	224	673	190	42	763	556	76	252	819	206	33	7.672
-	-	2	-	-	2	-	-	1	3	-	1	16
13	36	54	20	1	32	41	6	14	43	18	4	751
32	41	160	44	10	152	91	15	60	154	56	9	2.032
16	36	121	37	5	157	127	11	61	144	40	45	1.410
15	18	124	20	11	211	124	13	64	199	35	55	1.328
85	139	396	90	46	878	293	44	307	959	272	141	7.219
397	790	2.527	668	177	1.637	1.509	290	768	1.843	841	903	26.100
8.988	15.495	47.260	12.734	3.459	47.384	32.420	5.490	17.746	45.804	13.761	4.619	560.121

Tavola 3.1.2 – Morti per settori di cause e regione di residenza – Anno 2000 (composizione percentuale)

Settori di cause di morte	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Trentino Alto Adige	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Liguria	Emilia Romagna	Toscana
Malattie infettive e parassitarie	8,04	0,22	19,04	1,16	7,81	3,16	3,69	8,23	7,34
Tumori	8,49	0,24	17,28	1,66	8,16	2,67	3,86	8,54	7,44
Malattie ghiandole endocrine nutriz. e metabol.	7,22	0,15	12,10	0,70	5,83	1,96	3,73	6,48	6,29
Malattie sangue e organi ematopoietici	10,57	0,16	12,88	0,85	6,16	1,82	4,09	7,61	7,98
Disturbi psichici	10,42	0,27	14,63	0,41	10,84	3,25	4,77	12,32	6,90
Malattie sistema nervoso e organi sensi	9,18	0,22	15,43	1,12	7,41	2,59	5,31	8,34	7,74
Malattie sistema circolatorio	8,55	0,22	14,07	1,49	7,14	2,41	3,74	7,96	7,48
Malattie apparato respiratorio	9,61	0,31	14,32	1,69	7,86	2,59	3,43	7,94	7,01
Malattie apparato digerente	8,50	0,27	14,41	1,25	7,39	2,80	3,67	7,07	6,39
Malattie apparato genito-urinario	7,85	0,13	14,05	1,45	5,84	1,71	3,68	7,16	6,20
Complicazioni gravid. parto e puerper.	-	-	18,75	-	-	12,50	-	-	12,50
Malattie della pelle e tessuto sottoc.	10,12	0,80	10,52	0,53	10,39	3,73	6,13	13,18	7,06
Malattie sistema osteo-muscolare	12,70	0,34	15,40	0,84	6,79	2,56	4,92	8,37	7,53
Malformazioni congenite	6,81	0,07	12,98	1,84	7,66	0,85	1,99	6,03	5,04
Morbosità perinatale	4,89	0,30	10,02	1,36	3,77	1,13	2,26	5,12	4,22
Sintomi segni e stati morbosi mal. def.	8,95	0,46	9,99	1,00	4,49	2,02	9,93	5,65	6,95
Traumatismi e avvelenamenti	8,97	0,40	13,63	1,35	7,94	2,59	3,15	8,11	6,53
TOTALE	8,63	0,24	14,93	1,46	7,49	2,51	3,86	8,07	7,26

(e) La percentuale dei morti per i quali non è stata indicata la residenza è stata in totale dello 0,40%.

Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	Estero e N.I. (e)	TOTALE
2,13	2,41	6,37	2,24	0,47	8,20	5,82	1,08	2,77	5,82	2,85	1,14	100,00
1,54	2,75	8,79	2,04	0,50	7,63	5,42	0,80	2,52	6,76	2,39	0,51	100,00
1,48	2,09	9,87	2,60	0,68	11,34	7,56	1,21	3,88	11,38	2,73	0,72	100,00
1,70	2,96	10,45	2,51	0,69	7,01	5,79	1,13	3,28	8,18	3,24	0,93	100,00
1,58	3,40	6,27	2,45	0,51	4,55	4,78	0,73	1,89	6,95	2,25	0,81	100,00
1,86	2,78	8,55	2,63	0,61	6,91	5,96	0,82	2,53	7,25	2,28	0,49	100,00
1,69	2,87	8,35	2,31	0,69	8,88	5,65	1,08	3,57	8,84	2,26	0,76	100,00
1,51	2,72	6,87	2,54	0,59	8,13	6,77	1,01	3,15	8,49	2,80	0,66	100,00
1,43	2,28	8,49	2,49	0,70	10,68	6,52	1,09	3,53	7,52	2,82	0,71	100,00
1,97	2,92	8,77	2,48	0,55	9,95	7,25	0,99	3,28	10,68	2,69	0,43	100,00
-	-	12,50	-	-	12,50	-	-	6,25	18,75	-	6,25	100,00
1,73	4,79	7,19	2,66	0,13	4,26	5,46	0,80	1,86	5,73	2,40	0,53	100,00
1,57	2,02	7,87	2,17	0,49	7,48	4,48	0,74	2,95	7,58	2,76	0,44	100,00
1,13	2,55	8,58	2,62	0,35	11,13	9,01	0,78	4,33	10,21	2,84	3,19	100,00
1,13	1,36	9,34	1,51	0,83	15,89	9,34	0,98	4,82	14,98	2,64	4,14	100,00
1,18	1,93	5,49	1,25	0,64	12,16	4,06	0,61	4,25	13,28	3,77	1,95	100,00
1,52	3,03	9,68	2,56	0,68	6,27	5,78	1,11	2,94	7,06	3,22	3,46	100,00
1,60	2,77	8,44	2,27	0,62	8,46	5,79	0,98	3,17	8,18	2,46	0,82	100,00

Tavola 3.2 – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE (f)									
		Torino	Vercelli	Biella	Verbano-C. O.	Novara	Cuneo	Asi	Alessandria	
	M	60	3	10	8	11	28	8	19	
	F	62	9	8	7	14	19	7	17	
	MF	122	12	18	15	25	47	15	36	
I - MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE										
A 01	MALATTIE INFETTIVE INTESTINALI	-	-	1	1	-	-	-	1	
A 01.1	FEBBRE TIFOIDE	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 01.6	INFEZIONI INTESTINALI MAL DEFINITE	-	-	1	1	-	-	-	-	
A 01.90	FEBBRE PARATIF. E ALTRE INFEZIONI DA SALMONELLA	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 01.91	ALTRE INTOSSICAZIONI ALIMENTARI (BATTERICHE)	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 01.99	ALTRE MALATTIE INFETTIVE INTESTINALI	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 02	TUBERCOLOSI	13	1	2	1	2	13	4	2	
A 02.0	TUBERCOLOSI POLMONARE	12	1	2	1	2	12	3	2	
A 02.1	ALTRE FORME DI TBC. DELL'APPARATO RESPIRATORIO	1	-	-	-	-	-	-	-	
A 02.2	TUBERCOLOSI DELLE MENINGI E SIST.NERV.CENTRALE	-	-	-	-	-	1	1	-	
A 02.3	TBC DELL'INTEST.PERITON.E GHIANDOLE MESENTERIC.	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 02.4	TUBERCOLOSI DELLE OSSA E DELLE ARTICOLAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 02.5	TUBERCOLOSI DELL'APPARATO GENITO-URINARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 02.9	TUBERCOLOSI DEGLI ALTRI ORGANI E TBC. MILIARE	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 03	MALATTIE BATTERICHE	53	7	7	4	10	18	5	10	
A 03.1	BRUCELLOSI	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 03.4	PERTOSSE	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 03.6	INFEZIONE MENINGOCOCCICA	1	-	-	-	-	-	-	-	
A 03.7	TETANO	2	1	1	-	1	1	2	1	
A 03.8	SETTICEMIA	48	6	6	4	8	16	3	8	
A 03.9	ALTRE MALATTIE BATTERICHE	2	-	-	-	1	1	-	1	
A 04	MALATTIE VIRALI	44	4	7	8	11	12	3	22	
A 04.1	VAIOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 04.2	MORBILLO	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 04.5	ENCEFALITI VIRALI TRASMESSE DA ARTROPODI	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 04.6	EPATITE VIRALE	33	3	7	6	10	10	2	18	
A 04.9	ALTRE MALATTIE VIRALI	11	1	-	2	1	2	1	4	
A 05	RICKETTSIOSI E ALTRE MALAT.TRASM.DA ARTROPODI	2	-	-	-	-	1	-	-	
A 05.2	MALARIA	1	-	-	-	-	-	-	-	
A 05.9	RICKETTSIOSI E ALTRE MALATT.TRASM. DA ARTROPODI	1	-	-	-	-	1	-	-	
A 06	SIFILIDE ED ALTRE MALATTIE VENEREE	-	-	-	-	-	-	2	-	
A 06.90	NEUROSIFILIDE	-	-	-	-	-	-	1	-	
A 06.91	ALTRE FORME DI SIFILIDE	-	-	-	-	-	-	1	-	
A 06.99	ALTRE MALATTIE VENEREE	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 07	ALTRE MAL.INF.E PARAS.;POSTUMI DI MAL.INF.E PAR.	10	-	1	1	2	3	1	1	
A 07.3	ECHINOCOCCOSI	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 07.7	POSTUMI DELLA TUBERCOLOSI	3	-	1	1	2	1	-	-	
A 07.8	POSTUMI DELLA POLIOMIELITE ACUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 07.9	ALTRE M.INF.E PARAS.;POSTUMI DI MAL.INF.E PAR.	7	-	-	-	-	2	1	1	

(f) Per le abbreviazioni di più difficile comprensione cfr. la Classificazione A intermedia Istat in Appendice.

Piemonte	Valle d'Aosta	Varese	Como	Lecco	Sondrio	Milano	Bergamo	Brescia	Pavia	Lodi	Cremona	Mantova	Lombardia	Classificazione A
147	6	27	22	10	3	141	39	54	24	7	11	8	346	
143	2	25	22	12	5	132	36	41	22	15	17	14	341	
290	8	52	44	22	8	273	75	95	46	22	28	22	687	
3	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	5	A 01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 01.1
2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	A 01.6
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	A 01.90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 01.91
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	A 01.99
38	1	3	7	1	1	43	9	15	4	2	6	5	96	A 02
35	1	3	5	1	1	29	7	12	3	2	5	5	73	A 02.0
1	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	5	A 02.1
2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	4	A 02.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 02.3
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	A 02.4
-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	A 02.5
-	-	-	2	-	-	2	1	-	1	-	-	-	6	A 02.9
114	4	17	13	4	3	101	21	18	9	3	4	6	199	A 03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 03.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 03.4
1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	A 03.6
9	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	A 03.7
99	3	15	12	4	3	91	21	18	8	3	4	5	184	A 03.8
5	1	-	1	-	-	5	-	-	1	-	-	-	7	A 03.9
111	1	22	20	17	4	108	39	59	29	15	16	10	339	A 04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 04.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 04.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 04.5
89	1	14	17	16	4	96	34	56	27	13	14	9	300	A 04.6
22	-	8	3	1	-	12	5	3	2	2	2	1	39	A 04.9
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 05
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 05.2
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 05.9
2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	A 06
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	A 06.90
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 06.91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	A 06.99
19	2	9	4	-	-	19	5	2	2	2	2	1	46	A 07
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	A 07.3
8	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	4	A 07.7
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	A 07.8
11	2	7	3	-	-	17	3	2	1	2	1	1	37	A 07.9

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE									
		Torino	Vercelli	Biella	Verbano-C. O.	Novara	Cuneo	Asi	Alessandria	
		M	3.517	355	368	310	632	1.042	414	940
		F	2.896	278	298	248	477	763	299	758
		MF	6.413	633	666	558	1.109	1.805	713	1.698
II - TUMORI										
A 08	TUM.MAL.DELLE LABBRA, CAVITA' ORALE E FARINGE		136	8	19	18	21	43	17	13
A 08.90	TUMORI MALIGNI DELLE LABBRA		3	-	-	-	1	1	-	-
A 08.91	TUMORI MALIGNI DELLA LINGUA		32	2	3	7	3	5	4	3
A 08.92	TUM. MAL. DI ALTRE PARTI DELLA CAVITA' ORALE		48	1	6	4	10	13	1	4
A 08.93	TUMORI MALIGNI DELLA FARINGE		48	3	8	5	6	20	9	4
A 08.99	T.M. ALTRE E M.D.SEDI DELLE LABBRA,CAV.OR.,FAR.		5	2	2	2	1	4	3	2
A 09	TUM.MAL. APPARATO DIGERENTE E DEL PERITONEO		2.113	203	212	214	377	628	228	612
A 09.0	TUMORI MALIGNI DELL'ESOFAGO		81	11	4	10	15	31	10	17
A 09.1	TUMORI MALIGNI DELLO STOMACO		313	23	45	35	61	116	36	107
A 09.2	TUM.MAL.DELL'INTESTINO TENUE COMPRESO IL DUODENO		11	-	2	-	2	3	1	-
A 09.3	TUMORI MALIGNI DEL COLON		546	53	48	46	74	128	56	141
A 09.4	T.M. DEL RETTO, GIUNZ.RETTOSIGMOIDEA E DELL'ANO		195	20	14	16	29	63	19	54
A 09.5	TUMORI MALIGNI DEL FEGATO, PRIMITIVO		186	14	21	15	49	53	19	49
A 09.6	TUMORI MALIGNI DEL PANCREAS		319	32	35	47	54	83	42	94
A 09.90	T.M.DOTTI BIL.INTRAEP.E FEG.NON SP.SE PR.O SEC.		133	20	13	14	31	44	11	53
A 09.91	T.M.VESCHICHETTA BIL.E DOTTI BILIARI EXTRAEPAT.		189	11	15	14	30	42	18	32
A 09.99	TUMORI MALIGNI DEL PERITONEO E DI ALTRE SEDI		140	19	15	17	32	65	16	65
A 10	TUM.MAL.APPARATO RESPIRAT.E ORG.INTRATORACICI		1.413	147	166	113	267	369	147	384
A 10.0	TUMORI MALIGNI DELLA LARINGE		64	9	11	3	14	24	3	17
A 10.1	T.M. DELLA TRACHEA, DEI BRONCHI E DEI POLMONI		1.277	126	145	108	240	319	139	315
A 10.9	T.M.ALTRE PARTI APP.RESP.E ORGANI INTRATORACICI		72	12	10	2	13	26	5	52
A 11	T.M. OSSA, TESSUTO CONNETT., PELLE, MAMMELLA		689	62	68	52	91	155	70	158
A 11.0	T.M. DELLE OSSA E DELLA CARTILAGINE ARTICOLARE		11	4	1	3	1	4	1	3
A 11.1	MELANOMA MALIGNO DELLA PELLE		81	11	6	1	12	16	5	13
A 11.2	ALTRI TUMORI MALIGNI DELLA PELLE		16	1	3	2	4	9	3	11
A 11.3	TUMORE MALIGNO DELLA MAMMELLA DELLA DONNA		534	43	53	46	70	118	57	120
A 11.9	T.M.TESS.CONN.E AL.T.MOLLI;T.M.MAMMEL.DELL'UOMO		47	3	5	-	4	8	4	11
A 12	TUMORI MALIGNI DEGLI ORGANI GENITOURINARI		932	74	86	68	162	254	95	208
A 12.0	TUMORI MALIGNI DEL COLLO DELL'UTERO		24	1	3	2	3	8	1	5
A 12.2	T.M. DI ALTRE E NON SPECIFIC. PARTI DELL'UTERO		111	8	7	8	19	30	6	19
A 12.3	T.M. DELL'OVAIO E DEGLI ALTRI ANNESSI UTERINI		140	13	11	8	25	31	16	31
A 12.4	TUMORI MALIGNI DELLA PROSTATA		291	23	29	23	57	82	29	74
A 12.5	TUMORI MALIGNI DEL TESTICOLO		4	-	-	-	-	1	1	-
A 12.6	TUMORI MALIGNI DELLA VESCICA		222	17	18	14	33	60	29	41
A 12.90	T.M.PLACENTA;T.M.ALTRI E NON SP.ORG.GENIT.FEMM.		17	-	1	3	4	9	2	9
A 12.91	T.M.DEL PENE E DI ALTRI ORGANI GENIT.MASCHILI		2	-	-	1	-	2	-	2
A 12.92	T.M.DEL RENE E DI ALTRI E N.SPEC.ORGANI URINARI		121	12	17	9	21	31	11	27
A 13	TUMORI MALIGNI DI ALTRE E NON SPECIFIC. SEDI		439	46	44	34	63	142	65	91
A 13.0	TUMORE MALIGNO DELL'ENCEFALO		130	12	5	5	21	36	13	22
A 13.9	TUM.MAL. DI ALTRE E NON SPECIFICATE SEDI		309	34	39	29	42	106	52	69
A 14	T.MAL. DEI TESSUTI LINFATICO ED EMATOPOIETICO		466	54	52	44	96	147	68	140
A 14.0	MALATTIA DI HODGKIN		9	4	1	1	5	4	1	1
A 14.1	LEUCEMIE		163	25	19	14	37	57	28	53
A 14.9	ALTRI T.MAL. DEI TESS.LINFATICO ED EMATOPOIET.		294	25	32	29	54	86	39	86
A 15	TUMORI BENIGNI		28	4	1	2	4	11	1	4
A 15.2	TUMORI BENIGNI DELL'UTERO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 15.5	T.BENIGNI ENCEFALO E ALTRE PARTI SIST.NERVOSO		24	2	1	2	4	10	1	4
A 15.9	TUMORI BENIGNI ALTRE E NON SPECIFICATE SEDI		4	2	-	-	-	1	-	-
A 16	CARCINOMI IN SITU		-	-	-	-	-	-	-	-
A 17	T. DI COMPORT.INCERTO E DI NATURA NON SPECIFIC.		197	35	18	13	28	56	22	88

Piemonte	Valle d'Aosta	Varese	Como	Lecco	Sondrio	Milano	Bergamo	Brescia	Pavia	Lodi	Cremona	Mantova	Lombardia	Classificazione A
7.578	239	1.281	947	450	309	6.280	1.634	1.824	1.105	451	679	663	15.623	
6.017	152	996	720	364	209	5.143	1.157	1.367	784	301	510	477	12.028	
13.595	391	2.277	1.667	814	518	11.423	2.791	3.191	1.889	752	1.189	1.140	27.651	
275	12	34	37	16	19	231	45	73	41	17	28	15	556	A 08
5	-	1	-	-	-	2	-	3	2	-	-	-	8	A 08.90
59	1	6	8	4	4	44	4	12	4	5	8	3	102	A 08.91
87	4	12	13	5	9	75	16	14	10	1	9	5	169	A 08.92
103	5	10	15	3	6	86	17	30	20	7	8	3	205	A 08.93
21	2	5	1	4	-	24	8	14	5	4	3	4	72	A 08.99
4.587	148	788	635	308	180	4.076	1.112	1.308	689	317	472	442	10.327	A 09
179	12	32	35	14	9	173	44	61	32	15	23	14	452	A 09.0
736	26	185	148	82	43	825	231	273	145	66	129	108	2.235	A 09.1
19	-	3	2	2	-	15	7	2	5	1	-	-	37	A 09.2
1.092	26	173	130	46	28	832	180	232	112	59	84	104	1.980	A 09.3
410	9	61	57	16	12	307	50	78	36	16	30	24	687	A 09.4
406	10	80	67	34	27	462	194	195	92	40	77	29	1.297	A 09.5
706	25	99	75	43	21	590	158	197	91	47	58	88	1.467	A 09.6
319	14	49	52	32	18	333	120	138	71	25	33	18	889	A 09.90
351	12	49	22	11	9	213	38	62	43	18	18	13	496	A 09.91
369	14	57	47	28	13	326	90	70	62	30	20	44	787	A 09.99
3.006	83	521	310	174	127	2.578	653	718	465	166	251	241	6.204	A 10
145	11	19	16	16	9	115	37	45	26	8	13	15	319	A 10.0
2.669	69	476	277	146	112	2.325	579	633	411	154	227	216	5.556	A 10.1
192	3	26	17	12	6	138	37	40	28	4	11	10	329	A 10.9
1.345	35	253	155	71	44	1.136	201	266	155	67	102	94	2.544	A 11
28	-	3	4	-	4	30	3	6	6	-	-	2	58	A 11.0
145	5	40	17	10	4	119	20	13	5	7	8	5	248	A 11.1
49	2	8	3	5	1	28	6	6	6	5	1	5	74	A 11.2
1.041	27	187	119	53	33	904	160	230	129	49	89	76	2.029	A 11.3
82	1	15	12	3	2	55	12	11	9	6	4	6	135	A 11.9
1.879	54	280	217	103	51	1.384	303	366	215	79	120	155	3.273	A 12
47	-	6	2	1	1	19	10	11	2	1	3	-	56	A 12.0
208	2	23	28	14	3	138	27	28	25	6	14	20	326	A 12.2
275	6	52	25	24	6	221	44	57	34	9	26	22	520	A 12.3
608	29	75	77	26	17	409	89	95	76	30	29	42	965	A 12.4
6	-	2	4	-	-	4	3	-	-	-	-	-	13	A 12.5
434	12	57	45	18	11	319	69	80	35	23	28	28	713	A 12.6
45	-	9	5	3	1	42	8	8	8	2	1	4	91	A 12.90
7	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	A 12.91
249	4	55	31	17	12	231	52	87	35	8	19	39	586	A 12.92
924	19	157	121	53	40	652	179	150	96	43	90	61	1.642	A 13
244	5	53	30	10	8	166	33	38	27	13	33	22	433	A 13.0
680	14	104	91	43	32	486	146	112	69	30	57	39	1.209	A 13.9
1.067	29	180	131	63	46	919	196	220	146	40	91	75	2.107	A 14
26	1	4	1	2	2	32	4	10	3	1	5	3	67	A 14.0
396	15	63	50	20	14	326	69	79	49	18	27	24	739	A 14.1
645	13	113	80	41	30	561	123	131	94	21	59	48	1.301	A 14.9
55	1	1	3	1	3	35	9	14	8	4	8	7	93	A 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 15.2
48	-	1	2	-	3	29	6	11	8	3	3	6	72	A 15.5
7	1	-	1	1	-	6	3	3	-	1	5	1	21	A 15.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 16
457	10	63	58	25	8	412	93	76	74	19	27	50	905	A 17

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione	CAUSE DI MORTE	Provincia di residenza								
		Torino	Vercelli	Biella	Verbano-C. O.	Novara	Cuneo	Asti	Alessandria	
	III - MALATTIE DELLE ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	M	281	30	32	19	51	80	44	89
		F	395	42	54	37	77	129	55	124
		MF	676	72	86	56	128	209	99	213
A 18	MAL.ENDOCR.,DEL METABOLISMO E DIST.IMMUNITARI		672	72	85	56	126	206	97	213
A 18.0	DISTURBI DELLA ghiandola tiroide		24	1	1	2	2	2	3	7
A 18.1	DIABETE MELLITO		501	54	62	44	106	176	76	161
A 18.9	ALTRE MAL.ENDOCR.,DEL METAB. E DIST. IMMUNITAR.		147	17	22	10	18	28	18	45
A 19	CARENZE NUTRITIVE		4	-	1	-	2	3	2	-
A 19.1	MARASMA DA DENUTRIZIONE		-	-	-	-	-	1	1	-
A 19.2	ALTRE MALNUTRIZIONI PROTEINO-CALORICHE		1	-	-	-	1	1	1	-
A 19.9	ALTRE CARENZE NUTRITIVE E VITAMINICHE		3	-	1	-	1	1	-	-
	IV - MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI organi ematopoietici	M	62	2	5	6	11	17	9	17
		F	50	5	9	4	9	28	10	17
		MF	112	7	14	10	20	45	19	34
A 20.0	ANEMIE		73	7	10	7	15	29	14	25
A 20.9	ALTRE MAL. DEL SANGUE E DEGLI ORG.EMATOPOIETICI		39	-	4	3	5	16	5	9
	V - DISTURBI PSICHICI	M	172	25	21	9	21	63	17	68
		F	254	21	42	12	44	92	30	104
		MF	426	46	63	21	65	155	47	172
A 21.0	STATI PSICOTICI ORGANICI SENILI E PRESENILI		307	26	47	19	56	125	36	153
A 21.1	PSICOSI SCHIZOFRENICHE		3	1	1	-	-	1	-	1
A 21.5	SINDROME DI DIPENDENZA DALL'ALCOOL		10	2	2	-	-	2	-	-
A 21.6	FARMACODIPENDENZA		68	9	7	1	6	9	1	4
A 21.90	PSICOSI ALCOOLICHE		2	1	-	-	-	2	-	-
A 21.91	ALTRE PSICOSI		26	4	3	1	2	8	9	7
A 21.92	ALTRI DISTURBI PSICHICI		10	3	3	-	1	8	1	7
	VI - MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DEI SENSI	M	234	29	22	15	33	86	31	72
		F	316	40	43	17	75	82	26	103
		MF	550	69	65	32	108	168	57	175
A 22	MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO		547	69	65	32	107	167	57	174
A 22.0	MENINGITE		9	-	1	1	1	-	1	5
A 22.1	MORBO DI PARKINSON		120	4	6	6	23	21	16	39
A 22.2	ALTRE M.DEGENERATIVE E M.EREDITARIE DEL S.N.C.		289	52	42	17	47	111	29	87
A 22.3	SCLEROSI MULTIPLA		14	2	2	-	2	3	2	2
A 22.4	PARALISI CEREBR.INFANT. E ALTRE SINDR.PARALIT.		12	1	1	2	3	4	1	5
A 22.5	EPILESSIA		20	1	3	3	1	10	2	6
A 22.90	ALTRE MALATTIE INFIAMMAT. DEL SIST. NERV.CENTR.		8	1	-	-	4	6	-	5
A 22.99	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO		75	8	10	3	26	12	6	25
A 23	DISTURBI DELL'OCCHIO E DEI SUOI ANNESSI		1	-	-	-	1	1	-	-
A 24	MALATT. DELL'ORECCHIO E DELL'APOFISI MASTOIDE		2	-	-	-	-	-	-	1

Piemonte	Valle d'Aosta	Varese	Como	Lecco	Sondrio	Milano	Bergamo	Brescia	Pavia	Lodi	Cremona	Mantova	Lombardia	Classificazione A
626	17	112	67	49	23	442	114	126	80	33	36	57	1.139	
913	16	128	96	51	34	539	162	148	94	49	60	79	1.440	
1.539	33	240	163	100	57	981	276	274	174	82	96	136	2.579	
1.527	31	240	162	99	56	964	275	270	173	82	93	135	2.549	A 18
42	-	2	4	3	1	23	4	6	4	1	1	4	53	A 18.0
1.180	25	184	124	77	43	708	231	215	139	61	80	108	1.970	A 18.1
305	6	54	34	19	12	233	40	49	30	20	12	23	526	A 18.9
12	2	-	1	1	1	17	1	4	1	-	3	1	30	A 19
2	-	-	1	1	-	9	-	-	1	-	2	1	15	A 19.1
4	2	-	-	-	1	3	-	1	-	-	1	-	6	A 19.2
6	-	-	-	-	-	5	1	3	-	-	-	-	9	A 19.9
129	2	6	8	5	2	59	11	12	14	2	4	10	133	
132	2	18	11	7	3	89	13	12	13	5	8	6	185	
261	4	24	19	12	5	148	24	24	27	7	12	16	318	
180	1	14	12	9	3	100	19	15	14	6	8	8	208	A 20.0
81	3	10	7	3	2	48	5	9	13	1	4	8	110	A 20.9
396	9	44	24	13	10	179	44	64	33	13	21	24	469	
599	17	84	67	26	26	332	86	126	89	18	25	50	929	
995	26	128	91	39	36	511	130	190	122	31	46	74	1.398	
769	21	102	74	31	30	376	109	144	113	24	28	67	1.098	A 21.0
7	-	-	-	-	-	4	-	6	1	1	-	1	13	A 21.1
16	-	3	2	-	1	9	1	1	-	1	2	1	21	A 21.5
105	2	13	7	3	-	56	10	20	4	3	8	2	126	A 21.6
5	-	-	1	1	-	3	1	1	-	-	-	1	8	A 21.90
60	3	8	7	2	5	44	5	13	3	2	4	-	93	A 21.91
33	-	2	-	2	-	19	4	5	1	-	4	2	39	A 21.92
522	13	87	37	20	15	362	73	105	70	19	28	49	865	
702	16	117	62	40	20	451	103	125	89	30	73	83	1.193	
1.224	29	204	99	60	35	813	176	230	159	49	101	132	2.058	
1.218	29	204	99	60	35	812	176	229	158	48	101	132	2.054	A 22
18	2	2	2	-	-	13	3	2	-	-	1	-	23	A 22.0
235	5	42	22	14	11	163	33	46	41	10	14	23	419	A 22.1
674	18	113	50	31	15	434	103	125	81	26	59	89	1.126	A 22.2
27	-	6	3	3	1	17	5	3	4	-	-	1	43	A 22.3
29	2	7	6	1	2	21	5	6	8	-	2	3	61	A 22.4
46	1	7	3	1	2	31	3	8	2	2	1	4	64	A 22.5
24	-	-	2	1	-	13	2	4	1	1	-	2	26	A 22.90
165	1	27	11	9	4	120	22	35	21	9	24	10	292	A 22.99
3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	A 23
3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	A 24

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classifi- cazione A	CAUSE DI MORTE									
		Torino	Vercelli	Biella	Verbano-C. O.	Novara	Cuneo	Asti	Alessandria	
		M	4.066	458	469	304	640	1.290	568	1.153
	VII - MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO	F	5.057	608	618	491	934	1.515	754	1.641
		MF	9.123	1.066	1.087	795	1.574	2.805	1.322	2.794
A 25	REUMATISMO ARTICOL. ACUTO E CARDIOP. REUMATIC.		74	4	3	3	7	22	11	21
A 25.0	REUMATISMO ARTICOLARE ACUTO		1	-	-	-	-	-	-	-
A 25.1	CARDIOPATIE REUMATICHE CRONICHE		73	4	3	3	7	22	11	21
A 26	MALATTIA IPERTENSIVA		773	76	86	63	128	236	61	187
A 26.0	CARDIOPATIA IPERTENSIVA		514	52	51	47	90	168	38	130
A 26.90	NEFROPATIA IPERTENSIVA		43	8	3	3	7	7	3	8
A 26.91	IPERTENSIONI SENZA MENZ.CARDIOPATIA O NEFROP.		216	16	32	13	31	61	20	49
A 27	MALATTIE ISCHEMICHE DEL CUORE		2.316	284	238	209	437	622	246	568
A 27.0	INFARTO MIOCARDICO ACUTO		1.122	126	140	122	211	332	133	305
A 27.90	ALTRE CARDIOPATIE ISCHEMICHE		26	2	2	5	1	9	1	11
A 27.91	ALTRE FORME DI ISCHEMIA CARDIACA CRONICA		1.168	156	96	82	225	281	112	252
A 28	MAL.DEL CIRCOLO POLM.E ALTRE MAL. DEL CUORE		2.664	293	351	209	403	903	481	955
A 28.0	EMBOLIA POLMONARE		98	9	17	4	12	14	10	23
A 28.1	DISTURBI DEL RITMO CARDIACO		926	103	135	65	106	238	165	261
A 28.90	MALATTIA CARDIOPOLMONARE CRONICA		35	5	3	7	7	12	4	9
A 28.99	ALTRE MAL.CIRC.POLMON.E ALTRE FORME DI CARDIOP.		1.605	176	196	133	278	639	302	662
A 29	DISTURBI CIRCOLATORI DELL'ENCEFALO		2.731	346	329	267	441	857	464	855
A 29.0	EMORRAGIA SUBARACNOIDEA		49	3	5	6	8	20	10	15
A 29.1	EMORRAGIA CEREBRALE E ALTRE EMORR.INTRACRANIC.		369	41	56	36	61	119	52	104
A 29.2	INFARTO CEREBRALE		164	19	17	10	27	31	22	79
A 29.3	DISTURBI CIRCOL.CEREBR.ACUTI MAL DEFINITI		1.056	148	163	113	161	363	174	266
A 29.4	ARTERIOSCLEROSI CEREBRALE		156	11	8	12	41	28	22	46
A 29.9	ALTRE MALATTIE CEREBRO VASCOLARI		937	124	80	90	143	296	184	345
A 30	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO		565	63	80	44	158	165	59	208
A 30.0	ATEROSCLEROSI		183	29	26	15	95	34	18	92
A 30.1	EMBOLIA E TROMBOSI ARTERIOSE		40	5	8	2	4	17	4	18
A 30.2	ALTRE MALAT. DELLE ARTERIE, ARTERIOLE E CAPILL.		280	21	33	17	44	88	30	82
A 30.3	FLEBITE,TROMBOFLEBITE,EMBOLIE E TROMBOSI VENOSE		32	4	4	7	6	9	4	8
A 30.9	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO		30	4	9	3	9	17	3	8
		M	937	102	80	67	135	332	119	238
	VIII - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	F	786	76	85	52	109	234	79	201
		MF	1.723	178	165	119	244	566	198	439
A 31	MALATTIE DELLE VIE RESPIRATORIE SUPERIORI		3	1	-	-	-	1	-	-
A 32	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO		1.720	177	165	119	244	565	198	439
A 32.0	BRONCHITE E BRONCHIOLITE ACUTE		35	1	4	2	12	18	6	5
A 32.1	POLMONITI		439	62	46	36	76	169	60	110
A 32.20	INFLUENZA CON POLMONITE		13	1	1	2	3	7	1	1
A 32.21	ALTRE FORME DI INFLUENZA		83	9	14	4	6	25	8	9
A 32.3	BRONCH.CRONICA E NON SPECIFIC.,ENFISEMA ED ASMA		737	54	64	45	105	250	79	186
A 32.6	PNEUMOCONIOSI E ALTRE MAL.POLM.DA AGENTI ESTER.		22	4	-	4	-	3	2	16
A 32.7	PLEURITE		42	8	6	2	4	5	5	14
A 32.9	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO		349	38	30	24	38	88	37	98

Piemonte	Valle d'Aosta	Varese	Como	Lecco	Sondrio	Milano	Bergamo	Brescia	Pavia	Lodi	Cremona	Mantova	Lombardia	Classificazione A
8.948	237	1.324	871	503	287	5.705	1.326	1.559	1.177	315	684	753	14.504	
11.618	291	1.918	1.179	690	340	7.369	1.790	2.063	1.580	434	936	1.034	19.333	
20.566	528	3.242	2.050	1.193	627	13.074	3.116	3.622	2.757	749	1.620	1.787	33.837	
145	2	26	9	9	2	85	19	31	29	11	9	7	237	A 25
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	A 25.0
144	2	26	9	9	2	84	19	31	29	11	9	7	236	A 25.1
1.610	26	230	154	106	50	911	269	234	257	72	149	159	2.591	A 26
1.090	19	187	105	85	37	636	202	162	182	53	105	115	1.869	A 26.0
82	-	11	10	6	3	55	11	11	14	5	4	12	142	A 26.90
438	7	32	39	15	10	220	56	61	61	14	40	32	580	A 26.91
4.920	155	1.080	653	351	197	4.515	1.097	1.535	768	201	562	586	11.545	A 27
2.491	99	517	292	159	120	2.037	584	655	385	118	251	302	5.420	A 27.0
57	2	9	8	6	-	46	6	18	24	4	9	7	137	A 27.90
2.372	54	554	353	186	77	2.432	507	862	359	79	302	277	5.988	A 27.91
6.259	148	774	545	315	182	3.275	771	717	688	220	407	536	8.430	A 28
187	4	33	18	8	8	148	37	40	14	9	17	24	356	A 28.0
1.999	50	168	200	99	77	1.123	271	225	192	90	109	133	2.687	A 28.1
82	2	24	3	5	6	56	14	26	8	3	5	8	158	A 28.90
3.991	92	549	324	203	91	1.948	449	426	474	118	276	371	5.229	A 28.99
6.290	168	887	537	297	156	3.519	824	913	856	197	399	409	8.994	A 29
116	1	28	12	5	3	103	21	19	14	4	11	11	231	A 29.0
838	33	113	82	37	36	583	115	159	128	31	82	69	1.435	A 29.1
369	2	84	32	18	8	161	49	110	27	18	21	32	560	A 29.2
2.444	86	371	260	132	63	1.594	428	380	355	75	172	219	4.049	A 29.3
324	6	42	34	27	14	160	31	34	54	10	8	18	432	A 29.4
2.199	40	249	117	78	32	918	180	211	278	59	105	60	2.287	A 29.9
1.342	29	245	152	115	40	769	136	192	159	48	94	90	2.040	A 30
492	9	101	69	66	11	251	35	56	68	11	33	29	730	A 30.0
98	4	20	5	2	3	48	12	11	11	6	6	5	129	A 30.1
595	13	100	66	36	21	381	69	101	60	26	46	39	945	A 30.2
74	2	17	7	5	4	45	13	19	11	3	5	12	141	A 30.3
83	1	7	5	6	1	44	7	5	9	2	4	5	95	A 30.9
2.010	62	272	167	84	71	1.200	258	316	217	64	115	121	2.885	
1.622	55	253	144	71	57	1.123	219	271	153	53	91	90	2.525	
3.632	117	525	311	155	128	2.323	477	587	370	117	206	211	5.410	
5	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	1	7	A 31
3.627	117	525	311	155	128	2.320	476	587	369	116	206	210	5.403	A 32
83	2	17	4	1	2	35	7	7	9	3	1	4	90	A 32.0
998	19	158	101	49	45	825	178	163	105	34	60	43	1.761	A 32.1
29	-	3	3	2	-	10	5	3	5	-	-	5	36	A 32.20
158	14	13	4	6	3	58	22	15	20	3	5	10	159	A 32.21
1.520	58	215	121	60	44	888	175	266	132	48	86	93	2.128	A 32.3
51	7	6	1	4	14	26	9	18	4	3	3	2	90	A 32.6
86	2	14	3	5	2	38	9	6	8	3	1	4	93	A 32.7
702	15	99	74	28	18	440	71	109	86	22	50	49	1.046	A 32.9

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE									
		Torino	Vercelli	Biella	Verbano-C. O.	Novara	Cuneo	Asi	Alessandria	
		M	503	46	54	53	62	164	44	132
		F	497	41	60	36	81	143	60	153
		MF	1.000	87	114	89	143	307	104	285
	IX - MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE									
A 33	MAL. CAVITA' ORALE, GHIANDOLE SALIVARI E MASCEL.		-	-	-	-	-	2	-	-
A 34	MALATTIE DELLE ALTRE PARTI APPARATO DIGERENTE		1.000	87	114	89	143	305	104	285
A 34.10	ULCERA GASTRICA E PEPTICA A LOCALIZ.NON SPECIF.		41	3	6	10	7	13	4	17
A 34.11	ULCERA DUODENALE		40	5	9	1	9	11	2	5
A 34.2	APPENDICITE		3	-	-	-	-	-	1	-
A 34.30	ERNIA ADDOMINALE SENZA MENZIONE DI OCCLUSIONE		7	1	2	-	1	3	1	1
A 34.31	ERNIA ADDOMINALE CON OCCLUSIONE		22	1	3	1	2	11	3	9
A 34.4	OCCLUSIONE INTESTINALE SENZA MENZIONE DI ERNIA		106	6	9	5	17	29	16	26
A 34.5	DIVERTICOLI DELL'INTESTINO		26	2	4	4	3	4	2	4
A 34.7	CIRROSI E ALTRE MALATTIE CRONICHE DEL FEGATO		402	37	34	40	51	95	37	101
A 34.80	LITIASI BILIARI		24	1	-	1	2	6	1	9
A 34.81	COLECISTITI		13	1	5	-	2	9	3	1
A 34.90	MALATTIE DEL PERITONEO		19	1	3	2	2	9	2	2
A 34.91	ALTRE MALATTIE FEG.DELLA CISTIF.DELLE VIE BIL.		45	7	2	6	7	14	8	14
A 34.92	MALATTIE DEL PANCREAS		49	2	6	2	4	14	2	20
A 34.99	ALTRE MAL. ALTRE PARTI DELL'APPARATO DIGERENTE		203	20	31	17	36	87	22	76
	X - MALATTIE DELL'APPARATO GENITO- URINARIO	M	131	16	19	10	20	38	11	39
		F	136	18	21	12	37	39	12	43
		MF	267	34	40	22	57	77	23	82
A 35	MALATTIE DELL'APPARATO URINARIO		259	33	37	22	56	71	23	78
A 35.00	GLOMERULONEFRITE ACUTA		-	-	-	-	-	-	-	-
A 35.01	ALTRE NEFRITI, SINDROME NEFROSICA E NEFROSI		175	17	24	19	44	49	18	44
A 35.1	INFEZIONI RENALI		3	1	-	-	1	1	-	1
A 35.2	CALCOLI DELLE VIE URINARIE		4	1	-	-	1	-	-	-
A 35.9	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO URINARIO		77	14	13	3	10	21	5	33
A 36	MALATTIE DEGLI ORGANI GENITALI MASCHILI		8	1	2	-	1	5	-	4
A 36.0	IPERPLASIA DELLA PROSTATA		8	1	2	-	1	5	-	4
A 36.9	ALTRE MALATTIE DEGLI ORGANI GENITALI MASCHILI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 37	MALATTIE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI		-	-	1	-	-	1	-	-
	XI- COMPLICAZIONI DELLA GRAVIDANZA DEL PARTO E DEL PUERPERIO	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		MF	-	-	-	-	-	-	-	-
A 38	GRAVIDANZA CON ESITO ABORTIVO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39	COMPLICAZIONI DA CAUSE OSTETRICHE DIRETTE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.0	EMORRAGIA DELLA GRAVIDANZA E DEL PARTO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.1	TOSSIEMIA DELLA GRAVIDANZA		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.3	TRAVAGLIO OSTACOLATO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.4	COMPLICAZIONI DEL PUERPERIO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.9	COMPLICAZIONI DA ALTRE CAUSE OSTETRICHE DIRETTE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 40	COMPLICAZIONI DA CAUSE OSTETRICHE INDIRETTE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 41	PARTO COMPLETAMENTE NORMALE		-	-	-	-	-	-	-	-

Piemonte	Valle d'Aosta	Varese	Como	Lecco	Sondrio	Milano	Bergamo	Brescia	Pavia	Lodi	Cremona	Mantova	Lombardia	Classificazione A
1.058	39	155	104	67	41	727	156	220	132	50	75	91	1.818	
1.071	28	143	108	53	27	765	168	211	142	37	66	71	1.791	
2.129	67	298	212	120	68	1.492	324	431	274	87	141	162	3.609	
2	-	1	-	-	1	4	-	1	-	-	-	-	7	A 33
2.127	67	297	212	120	67	1.488	324	430	274	87	141	162	3.602	A 34
101	2	20	10	1	3	77	10	20	11	4	5	2	163	A 34.10
82	5	10	5	1	1	53	6	7	10	2	3	3	101	A 34.11
4	1	-	2	-	-	2	-	1	2	-	-	-	7	A 34.2
16	-	-	2	1	1	11	-	2	2	-	-	1	20	A 34.30
52	-	4	1	1	-	10	5	13	4	-	3	3	44	A 34.31
214	7	21	20	8	4	146	28	36	30	5	8	14	320	A 34.4
49	-	10	6	2	1	28	5	11	5	2	4	5	79	A 34.5
797	28	117	93	46	34	611	165	188	115	51	62	58	1.540	A 34.7
44	3	6	4	4	1	34	10	8	5	-	5	9	86	A 34.80
34	3	3	1	2	2	22	-	7	6	-	1	5	49	A 34.81
40	1	6	8	5	1	57	7	6	5	4	7	4	110	A 34.90
103	6	13	6	7	4	64	11	24	13	4	5	7	158	A 34.91
99	1	22	5	4	4	49	15	7	9	4	8	10	137	A 34.92
492	10	65	49	38	11	324	62	100	57	11	30	41	788	A 34.99
284	2	23	29	10	14	217	48	40	46	8	21	22	478	
318	8	59	33	20	16	260	50	62	44	20	23	13	600	
602	10	82	62	30	30	477	98	102	90	28	44	35	1.078	
579	9	79	61	30	27	469	96	97	89	27	43	33	1.051	A 35
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	A 35.00
390	6	52	46	20	22	338	64	69	70	21	27	22	751	A 35.01
7	1	2	-	2	-	6	3	1	-	1	4	-	19	A 35.1
6	-	1	1	2	-	4	1	-	-	-	-	-	9	A 35.2
176	2	24	14	6	5	121	28	26	19	5	12	11	271	A 35.9
21	-	1	-	-	2	4	2	3	1	1	-	2	16	A 36
21	-	1	-	-	1	3	-	3	1	1	-	2	12	A 36.0
-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	4	A 36.9
2	1	2	1	-	1	4	-	2	-	-	1	-	11	A 37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	A 38
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	A 39
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	A 39.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	A 39.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 41

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione	CAUSE DI MORTE									
		Torino	Vercelli	Biella	Verbano-C. O.	Novara	Cuneo	Asi	Alessandria	
A	XII - MALATTIE DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO	M	10	2	3	1	3	4	-	2
		F	26	2	4	1	3	6	4	5
		MF	36	4	7	2	6	10	4	7
A 42	MALATTIE DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTAN.		36	4	7	2	6	10	4	7
A 42.0	INFEZIONI DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTAN.		5	1	-	-	-	2	1	-
A 42.90	PENFIGO		-	1	-	-	-	-	-	-
A 42.91	AFFEZIONI ERITEMATOSE		-	-	1	1	-	-	-	-
A 42.99	ALTRE MAL. DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTAN.		31	2	6	1	6	8	3	7
	XIII - MALATTIE DEL SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE E DEL TESSUTO CONNETTIVO	M	25	3	2	2	2	2	6	16
		F	106	6	8	1	23	16	10	30
		MF	131	9	10	3	25	18	16	46
A 43	MAL.SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE E TESSUTO CONNETT.		131	9	10	3	25	18	16	46
A 43.0	ARTRITE REUMATOIDE E ALTRE POLIARTROP. INFIAMM.		24	1	2	-	4	6	6	9
A 43.10	MALATTIE DIFFUSE DEL TESSUTO CONNETTIVO		11	3	1	1	5	-	-	3
A 43.19	ALTRE ARTROPATIE		16	3	2	-	5	5	3	3
A 43.9	ALTRE MAL.SISTEMA OSTEO-MUSCOL. E TESS.CONNETT.		80	2	5	2	11	7	7	31
	XIV - MALFORMAZIONI CONGENITE	M	25	2	2	-	8	7	1	2
		F	22	1	-	2	6	12	2	4
		MF	47	3	2	2	14	19	3	6
A 44	MALFORMAZIONI CONGENITE		47	3	2	2	14	19	3	6
A 44.00	SPINA BIFIDA		-	-	-	-	1	-	-	-
A 44.01	IDROCEFALIA CONGENITA		1	-	-	-	-	-	-	-
A 44.1	ALTRE MALFORMAZIONI CONGENITE DEL SISTEMA NERV.		1	1	-	-	-	4	-	-
A 44.2	MALFORM. CONGEN. CUORE E SISTEMA CIRCOLATORIO		22	-	1	1	5	8	2	5
A 44.90	MALFORMAZIONI CONGENITE DELL'APPARATO DIGERENTE		3	-	-	-	1	2	-	-
A 44.91	MALFORMAZIONI CONGENITE DELL'APPARATO URINARIO		1	-	-	-	1	-	1	-
A 44.92	MALFORM.CONGENITE DEL SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE		5	-	-	-	2	3	-	1
A 44.93	SINDROME DI DOWN		3	1	-	-	-	-	-	-
A 44.99	ALTRE MALFORMAZIONI CONGENITE		11	1	1	1	4	2	-	-
	XV - ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE	M	12	-	4	2	5	6	3	4
		F	12	3	2	-	1	4	2	5
		MF	24	3	6	2	6	10	5	9
A 45	ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINAT.		24	3	6	2	6	10	5	9
A 45.0	COND.MORB.MATERNE INTERESS.IL FETO O IL NEONATO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 45.1	COMPLICAZ.OSTETR. INTERESS.IL FETO O IL NEONATO		2	-	-	-	-	-	1	-
A 45.2	CRESCITA FETALE LENTA,MALNUTR.E IMMATUR. FETALE		1	1	-	-	-	-	-	-
A 45.3	TRAUMATISMO OSTETRICO		1	-	2	-	1	-	-	-
A 45.4	IPOSS.,ASFISS.DA PARTO E ALTRE COND.MORB.RESPIR.		19	2	3	1	4	9	2	5
A 45.5	MAL.EMOL.FETO E NEON. DA ISOIMMUNIZZAZIONE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 45.9	ALTRE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE		1	-	1	1	1	1	2	4

Piemonte	Valle d'Aosta	Varese	Como	Lecco	Sondrio	Milano	Bergamo	Brescia	Pavia	Lodi	Cremona	Mantova	Lombardia	Classificazione A
25	3	2	1	-	-	11	1	2	2	1	1	3	24	
51	3	4	5	2	2	21	5	3	5	1	2	5	55	
76	6	6	6	2	2	32	6	5	7	2	3	8	79	
76	6	6	6	2	2	32	6	5	7	2	3	8	79	A 42
9	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	4	A 42.0
1	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	5	A 42.90
2	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	5	A 42.91
64	5	6	5	2	1	27	5	1	6	2	3	7	65	A 42.99
58	3	9	3	4	5	29	5	7	7	3	3	4	79	
200	4	19	12	8	5	102	20	21	20	7	9	11	234	
258	7	28	15	12	10	131	25	28	27	10	12	15	313	
258	7	28	15	12	10	131	25	28	27	10	12	15	313	A 43
52	4	3	6	4	3	28	7	7	11	3	5	3	80	A 43.0
24	-	3	1	-	1	31	3	4	4	3	4	4	58	A 43.10
37	1	8	2	1	2	11	3	6	2	1	-	2	38	A 43.19
145	2	14	6	7	4	61	12	11	10	3	3	6	137	A 43.9
47	1	6	10	4	1	47	6	13	3	4	3	3	100	
49	-	6	5	6	1	32	18	7	5	-	1	2	83	
96	1	12	15	10	2	79	24	20	8	4	4	5	183	
96	1	12	15	10	2	79	24	20	8	4	4	5	183	A 44
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 44.00
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	A 44.01
6	-	1	1	1	-	7	1	4	2	-	-	-	17	A 44.1
44	-	5	9	2	2	41	11	7	4	1	2	2	86	A 44.2
6	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	A 44.90
3	-	1	2	1	-	4	2	-	-	1	-	1	12	A 44.91
11	-	-	1	1	-	3	2	1	-	-	-	1	9	A 44.92
4	-	2	-	2	-	3	1	3	2	-	1	-	14	A 44.93
20	1	2	2	3	-	19	7	4	-	1	1	1	40	A 44.99
36	2	9	1	3	4	25	9	16	1	-	3	1	72	
29	2	5	1	-	2	25	4	10	3	5	1	5	61	
65	4	14	2	3	6	50	13	26	4	5	4	6	133	
65	4	14	2	3	6	50	13	26	4	5	4	6	133	A 45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 45.0
3	-	1	1	1	1	5	-	-	-	-	-	-	9	A 45.1
2	-	2	-	-	-	5	2	3	-	-	-	1	13	A 45.2
4	1	3	-	-	-	4	1	2	-	1	-	-	11	A 45.3
45	2	5	-	1	5	25	6	17	4	2	3	5	73	A 45.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 45.5
11	1	3	1	1	-	11	4	4	-	2	1	-	27	A 45.9

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE	Provincia di residenza								
		Torino	Vercelli	Biella	Verbano-C. O.	Novara	Cuneo	Asi	Alessandria	
	XVI - SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI	M	61	8	10	6	17	47	23	42
	MAL DEFINITI	F	143	15	18	8	46	70	32	100
		MF	204	23	28	14	63	117	55	142
A 46	SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI		204	23	28	14	63	117	55	142
A 46.5	SENILITA' SENZA MENZIONE DI PSICOSI		134	18	15	8	46	66	35	93
A 46.9	ALTRI SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI		70	5	13	6	17	51	20	49
	XVII - TRAUMATISMI ED AVVELENAMENTI	M	653	71	59	36	101	240	75	160
		F	457	39	44	20	67	145	67	106
		MF	1.110	110	103	56	168	385	142	266
A 47	FRATTURE		561	56	52	19	78	179	70	143
A 47.00	FRATTURA DELLA BASE CRANICA		28	10	8	2	3	10	1	7
A 47.09	ALTRA FRAT.DEL CRANIO E DELLE OSSA DELLA FACCIA		135	12	6	11	30	63	14	29
A 47.10	FRATTURA DELLA COLONNA VERTEBRALE		9	1	4	-	2	8	-	9
A 47.11	FRATTURA DEL TRONCO ESCLUSA LA COLONNA VERTEBR.		27	4	1	1	5	7	2	5
A 47.3	FRATTURA DEL COLLO DEL FEMORE		111	7	3	-	14	31	13	26
A 47.4	FRATTURA DI ALTRE E NON SPEC.PARTI DEL FEMORE		215	16	22	3	15	50	36	54
A 47.90	ALTRA FRATTURA DEGLI ARTI INFERIORI E S.A.I.		25	5	4	1	4	8	3	9
A 47.91	FRATTURA DEGLI ARTI SUPERIORI		11	1	4	1	5	2	1	4
A 48	LUSSAZIONI, DISTORSIONI E DISTRAZIONI		-	-	-	-	-	-	-	1
A 49	TRAUMAT.INTRACR.E INTERNI E TRAUMAT.DEI NERVI		359	35	27	14	54	128	45	74
A 49.90	TRAUMAT.INTRACR.NON ASSOC.A FRATT.DEL CRANIO		107	12	8	6	16	35	15	28
A 49.91	TRAUMATISMI INTERNI DEL TORACE		48	10	4	2	10	22	7	13
A 49.92	TRAUMATISMI INTERNI ADDOME E BACINO E S.A.I.		204	13	15	6	28	70	23	32
A 49.93	TRAUMATISMI DEI NERVI E DEL MIDOLLO SPINALE		-	-	-	-	-	1	-	1
A 50	FERITE E TRAUMATISMI DEI VASI SANGUIGNI		9	2	-	1	2	3	3	3
A 50.90	FERITA DELLA TESTA,DEL COLLO E DEL TRONCO		4	-	-	-	1	1	2	2
A 50.91	FERITA DEGLI ARTI		1	2	-	-	-	-	1	1
A 50.92	TRAUMATISMI DEI VASI SANGUIGNI		4	-	-	1	1	2	-	-
A 51	EFFETTI DA CORPO ESTR.PENETR.ATTRAV.ORIF.NAT.		5	-	1	2	3	4	1	3
A 52	USTIONI		17	1	2	1	1	6	-	5
A 53	AVVELENAMENTI ED EFFETTI TOSSICI		44	4	3	4	6	9	3	5
A 53.0	AVV. DA FARMACI, MEDICAMENTI E PROD. BIOLOGICI		15	1	2	-	2	3	2	2
A 53.9	EFF.TOSS. DI SOST. DI ORIG.PRINCIPAL.NON MEDIC.		29	3	1	4	4	6	1	3
A 54	COMPL.DI CURE MED.E CHIR. NON CLASSIF.ALTROVE		4	1	2	-	5	4	2	3
A 55	ALTRI E NON SPEC.TR.,COMPL.PRECOCI DEI TRAUM.		91	11	13	13	19	44	15	26
A 56	POSTUMI DI TR.AVVEL.EFF.TOSS.E ALTRE CAUS.EST.		20	-	3	2	-	8	3	3

Piemonte	Valle d'Aosta	Varese	Como	Lecco	Sondrio	Milano	Bergamo	Brescia	Pavia	Lodi	Cremona	Mantova	Lombardia	Classificazione A
214	12	18	8	7	7	118	33	17	45	13	11	17	294	
432	21	47	21	9	10	152	40	34	55	15	23	21	427	
646	33	65	29	16	17	270	73	51	100	28	34	38	721	
646	33	65	29	16	17	270	73	51	100	28	34	38	721	A 46
415	17	39	15	11	7	93	27	31	56	11	14	16	320	A 46.5
231	16	26	14	5	10	177	46	20	44	17	20	22	401	A 46.9
1.395	66	176	117	79	60	809	250	315	160	49	96	109	2.220	
945	38	106	75	49	32	540	138	131	118	35	59	55	1.338	
2.340	104	282	192	128	92	1.349	388	446	278	84	155	164	3.558	
1.158	41	127	82	59	48	663	162	210	150	40	70	82	1.693	A 47
69	-	6	4	5	5	22	26	23	12	2	5	20	130	A 47.00
300	12	45	26	21	24	184	60	78	29	7	19	14	507	A 47.09
33	1	10	-	5	1	18	11	16	13	3	4	4	85	A 47.10
52	2	3	2	2	-	28	8	11	7	3	-	4	68	A 47.11
205	10	20	10	6	5	115	9	18	35	5	8	4	235	A 47.3
411	15	31	34	15	12	249	41	56	41	16	29	31	555	A 47.4
59	-	8	3	3	1	26	6	7	7	1	2	2	66	A 47.90
29	1	4	3	2	-	21	1	1	6	3	3	3	47	A 47.91
1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	A 48
736	36	84	59	34	28	452	139	145	81	33	53	49	1.157	A 49
227	13	21	21	15	12	117	51	51	21	12	18	15	354	A 49.90
116	5	17	10	10	3	50	14	24	17	7	6	9	167	A 49.91
391	18	46	28	9	13	285	74	70	43	14	29	25	636	A 49.92
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 49.93
23	-	5	8	2	2	13	11	10	6	2	1	2	62	A 50
10	-	-	2	1	2	3	5	6	-	1	-	-	20	A 50.90
5	-	1	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	7	A 50.91
8	-	4	5	1	-	8	5	3	5	1	1	2	35	A 50.92
19	1	5	3	2	-	11	6	-	-	1	1	3	32	A 51
33	2	1	4	1	-	14	1	8	2	1	2	3	37	A 52
78	2	13	6	7	2	42	9	14	6	-	5	7	111	A 53
27	-	4	2	3	-	15	2	3	3	-	-	1	33	A 53.0
51	2	9	4	4	2	27	7	11	3	-	5	6	78	A 53.9
21	-	2	1	2	-	32	4	6	5	1	1	1	55	A 54
232	22	41	27	19	9	110	49	51	26	6	19	15	372	A 55
39	-	4	2	2	3	10	7	2	2	-	3	2	37	A 56

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE									
		Torino	Vercelli	Biella	Verbano-C. O.	Novara	Cuneo	Asi	Alessandria	
	E - CAUSE ESTERNE DEI TRAUMATISMI E DEGLI AVVELENAMENTI	M 653	71	59	36	101	240	75	160	
		F 457	39	44	20	67	145	67	106	
		MF 1.110	110	103	56	168	385	142	266	
AE 47	ACCIDENTI DA TRASPORTO	314	33	24	15	59	129	32	75	
AE 47.0	ACCIDENTI FERROVIARI	1	-	-	-	-	3	3	1	
AE 47.1	ACCIDENTI STRADALI DA VEICOLI A MOTORE	307	33	24	15	59	122	29	69	
AE 47.2	ACCIDENTI DA ALTRI VEICOLI STRADALI	4	-	-	-	-	-	-	4	
AE 47.3	ACCIDENTI DA TRASPORTO PER ACQUA	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE 47.4	ACCIDENTI DA TRASPORTO AEREO E SPAZIALE	-	-	-	-	-	2	-	-	
AE 47.90	ACCIDENTI NON STRADALI DA VEICOLO A MOTORE	1	-	-	-	-	2	-	-	
AE 47.99	ALTRI ACCIDENTI DA TRASPORTO	1	-	-	-	-	-	-	1	
AE 48	AVVELENAMENTI ACCIDENTALI	21	3	-	-	1	5	-	3	
AE 48.0	AVVEL.ACCID.DA FARMACI, MEDICAM. E PROD. BIOLOGICI	11	1	-	-	1	2	-	2	
AE 48.1	AVVEL.ACCID.DA ALTRE SOSTANZE SOLIDE E LIQUIDE	3	1	-	-	-	1	-	-	
AE 48.2	AVVELENAMENTO ACCIDENTALE DA GAS E VAPORI	7	1	-	-	-	2	-	1	
AE 49	EV.DANN.DURAN.INTERV.MED., REAZ.ANOM.COMPL.TAR.	4	1	2	-	5	4	2	3	
AE 50	CADUTE ACCIDENTALI	461	44	42	13	52	119	64	118	
AE 51	ACCIDENTI CAUSATI DA INCENDI E DA FUOCO	12	-	2	-	1	6	-	2	
AE 52	ALTRI ACCIDENTI COMPRESI I POSTUMI	88	10	9	9	21	48	15	24	
AE 52.0	ACCIDENTE DA FATTORI NATURALI E AMBIENTALI	3	-	-	1	-	-	2	-	
AE 52.1	ANNEGAMENTO E SOMMERSIONE ACCIDENTALI	9	4	-	2	6	4	2	2	
AE 52.3	ACCID.DA MACCH.E DA STRUMENTI DA PUNTA O TAGLIO	7	-	2	-	2	8	1	4	
AE 52.4	ACCIDENTE DA PROIETTILI DI ARMA DA FUOCO	1	1	1	-	-	-	-	1	
AE 52.9	ALTRI ACCIDENTI E POSTUMI	68	5	6	6	13	36	10	17	
AE 53	EFF.NOC.DA FARM.E MEDICAM.NEL LORO USO TERAP.	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE 54	SUICIDIO E AUTOLESIONE	180	16	19	16	24	57	23	33	
AE 55	OMICIDIO E LESIONI PROVOC.INTENZION. DA ALTRI	17	1	1	1	4	2	5	2	
AE 56	ALTRE CAUSE EST. DEI TRAUM. E DEGLI AVVELEN.	13	2	4	2	1	15	1	6	
	TOTALE	M 10.749	1.152	1.160	848	1.752	3.446	1.373	2.993	
		F 11.215	1.204	1.314	948	2.003	3.297	1.449	3.411	
		MF 21.964	2.356	2.474	1.796	3.755	6.743	2.822	6.404	

Piemonte	Valle d'Aosta	Varese	Como	Lecco	Sondrio	Milano	Bergamo	Brescia	Pavia	Lodi	Cremona	Mantova	Lombardia	Classificazione A
1.395	66	176	117	79	60	809	250	315	160	49	96	109	2.220	
945	38	106	75	49	32	540	138	131	118	35	59	55	1.338	
2.340	104	282	192	128	92	1.349	388	446	278	84	155	164	3.558	
681	20	93	52	32	31	388	139	168	94	31	51	70	1.149	AE 47
8	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	1	8	AE 47.0
658	20	93	50	31	31	370	136	162	91	31	49	67	1.111	AE 47.1
8	-	-	1	1	-	5	1	4	3	-	1	1	17	AE 47.2
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	AE 47.3
2	-	-	-	-	-	5	1	1	-	-	1	1	9	AE 47.4
3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	AE 47.90
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 47.99
33	-	5	4	4	-	18	2	3	2	-	1	1	40	AE 48
17	-	1	2	3	-	11	2	1	2	-	-	-	22	AE 48.0
5	-	1	-	-	-	5	-	1	-	-	1	-	8	AE 48.1
11	-	3	2	1	-	2	-	1	-	-	-	1	10	AE 48.2
21	-	2	1	2	-	32	4	6	5	1	1	1	55	AE 49
913	37	84	68	45	26	514	108	130	115	31	53	46	1.220	AE 50
23	1	2	4	-	-	12	1	6	2	1	2	3	33	AE 51
224	27	20	20	18	13	79	45	34	17	6	16	20	288	AE 52
6	16	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	-	6	AE 52.0
29	2	2	4	4	3	10	9	6	3	-	5	4	50	AE 52.1
24	1	2	2	1	2	5	4	2	3	-	2	3	26	AE 52.3
4	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	5	AE 52.4
161	8	16	14	11	8	61	32	25	8	4	9	13	201	AE 52.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	AE 53
368	18	70	35	23	13	236	70	82	36	10	27	20	622	AE 54
33	-	5	4	4	3	23	5	6	2	-	2	-	54	AE 55
44	1	1	4	-	6	46	14	11	5	4	2	3	96	AE 56
23.473	713	3.551	2.416	1.308	852	16.351	4.007	4.690	3.116	1.032	1.791	1.935	41.049	
24.841	655	3.928	2.561	1.408	789	17.077	4.009	4.632	3.217	1.025	1.904	2.016	42.566	
48.314	1.368	7.479	4.977	2.716	1.641	33.428	8.016	9.322	6.333	2.057	3.695	3.951	83.615	

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE	Trentino A. A.								
		Bolzano	Trento	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia		
		M	10	11	21	19	17	12	26	20
		F	9	12	21	26	26	15	27	29
		MF	19	23	42	45	43	27	53	49
	I - MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE									
A 01	MALATTIE INFETTIVE INTESTINALI		2	3	5	-	-	-	3	-
A 01.1	FEBBRE TIFOIDE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 01.6	INFEZIONI INTESTINALI MAL DEFINITE		-	2	2	-	-	-	2	-
A 01.90	FEBBRE PARATIF. E ALTRE INFEZIONI DA SALMONELLA		-	1	1	-	-	-	1	-
A 01.91	ALTRE INTOSSICAZIONI ALIMENTARI (BATTERICHE)		-	-	-	-	-	-	-	-
A 01.99	ALTRE MALATTIE INFETTIVE INTESTINALI		2	-	2	-	-	-	-	-
A 02	TUBERCOLOSI		3	1	4	12	8	3	6	6
A 02.0	TUBERCOLOSI POLMONARE		3	1	4	11	7	2	5	3
A 02.1	ALTRE FORME DI TBC. DELL'APPARATO RESPIRATORIO		-	-	-	-	-	-	-	2
A 02.2	TUBERCOLOSI DELLE MENINGI E SIST.NERV.CENTRALE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 02.3	TBC DELL'INTEST.PERITON.E GHIANDOLE MESENTERIC.		-	-	-	-	-	-	-	-
A 02.4	TUBERCOLOSI DELLE OSSA E DELLE ARTICOLAZIONI		-	-	-	1	-	-	-	-
A 02.5	TUBERCOLOSI DELL'APPARATO GENITO-URINARIO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 02.9	TUBERCOLOSI DEGLI ALTRI ORGANI E TBC. MILIARE		-	-	-	-	1	1	1	1
A 03	MALATTIE BATTERICHE		11	15	26	15	20	13	26	23
A 03.1	BRUCELLOSI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 03.4	PERTOSSE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 03.6	INFEZIONE MENINGOCOCCICA		-	-	-	1	-	-	-	-
A 03.7	TETANO		-	-	-	-	-	1	-	2
A 03.8	SETTICEMIA		11	13	24	14	19	12	24	20
A 03.9	ALTRE MALATTIE BATTERICHE		-	2	2	-	1	-	2	1
A 04	MALATTIE VIRALI		3	2	5	17	12	10	15	15
A 04.1	VAIOLO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 04.2	MORBILLO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 04.5	ENCEFALITI VIRALI TRASMESSE DA ARTROPODI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 04.6	EPATITE VIRALE		-	1	1	12	7	10	11	11
A 04.9	ALTRE MALATTIE VIRALI		3	1	4	5	5	-	4	4
A 05	RICKETTOSI E ALTRE MALAT.TRASM.DA ARTROPODI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 05.2	MALARIA		-	-	-	-	-	-	-	-
A 05.9	RICKETTOSI E ALTRE MALATT.TRASM. DA ARTROPODI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 06	SIFILIDE ED ALTRE MALATTIE VENEREE		-	-	-	1	-	-	-	1
A 06.90	NEUROSIFILIDE		-	-	-	1	-	-	-	-
A 06.91	ALTRE FORME DI SIFILIDE		-	-	-	-	-	-	-	1
A 06.99	ALTRE MALATTIE VENEREE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 07	ALTRE MAL.INF.E PARAS.;POSTUMI DI MAL.INF.E PAR.		-	2	2	-	3	1	3	4
A 07.3	ECHINOCOCCI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 07.7	POSTUMI DELLA TUBERCOLOSI		-	2	2	-	-	-	-	-
A 07.8	POSTUMI DELLA POLIOMIELITE ACUTA		-	-	-	-	1	-	2	1
A 07.9	ALTRE M.INF.E PARAS.;POSTUMI DI MAL.INF.E PAR.		-	-	-	-	2	1	1	3

Padova	Rovigo	Veneto	Pordenone	Udine	Gorizia	Trieste	Friuli-V. G.	Imperia	Savona	Genova	La Spezia	Liguria	Classificazione A
26	2	122	16	20	7	13	56	11	8	40	8	67	
28	9	160	10	28	8	12	58	5	13	39	9	66	
54	11	282	26	48	15	25	114	16	21	79	17	133	
-	1	4	1	3	-	-	4	1	-	2	1	4	A 01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 01.1
-	1	3	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	A 01.6
-	-	1	1	2	-	-	3	1	-	1	-	2	A 01.90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 01.91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	A 01.99
5	-	40	3	4	4	6	17	5	3	14	1	23	A 02
4	-	32	3	3	3	6	15	3	3	11	1	18	A 02.0
-	-	2	-	-	1	-	1	1	-	1	-	2	A 02.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 02.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 02.3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 02.4
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	A 02.5
-	-	4	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	A 02.9
24	4	125	7	27	8	12	54	6	8	32	3	49	A 03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 03.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 03.4
1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	A 03.6
-	-	3	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	A 03.7
22	4	115	7	25	7	10	49	3	7	27	3	40	A 03.8
1	-	5	-	2	-	2	4	2	-	2	-	4	A 03.9
20	5	94	11	13	3	6	33	4	7	29	8	48	A 04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 04.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 04.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 04.5
9	5	65	9	13	1	4	27	4	5	22	7	38	A 04.6
11	-	29	2	-	2	2	6	-	2	7	1	10	A 04.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 05.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 05.9
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 06
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 06.90
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 06.91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 06.99
5	1	17	4	1	-	1	6	-	3	2	4	9	A 07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	A 07.3
2	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 07.7
-	-	4	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	A 07.8
3	1	11	3	-	-	1	4	-	3	2	2	7	A 07.9

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE									
		Bolzano	Trento	Trentino A. A.	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia	
		M	651	811	1.462	1.378	1.134	413	1.232	1.570
		F	538	664	1.202	903	838	321	924	1.072
		MF	1.189	1.475	2.664	2.281	1.972	734	2.156	2.642
II - TUMORI										
A 08	TUM.MAL.DELLE LABBRA, CAVITA' ORALE E FARINGE		30	35	65	52	52	20	52	59
A 08.90	TUMORI MALIGNI DELLE LABBRA		1	-	1	1	-	-	2	2
A 08.91	TUMORI MALIGNI DELLA LINGUA		4	3	7	9	8	-	4	8
A 08.92	TUM. MAL. DI ALTRE PARTI DELLA CAVITA' ORALE		8	13	21	14	21	7	16	21
A 08.93	TUMORI MALIGNI DELLA FARINGE		13	12	25	22	21	9	26	23
A 08.99	T.M. ALTRE E M.D.SEDI DELLE LABBRA,CAV.OR.,FAR.		4	7	11	6	2	4	4	5
A 09	TUM.MAL. APPARATO DIGERENTE E DEL PERITONEO		423	538	961	774	686	276	740	902
A 09.0	TUMORI MALIGNI DELL'ESOFAGO		32	56	88	39	48	19	51	52
A 09.1	TUMORI MALIGNI DELLO STOMACO		84	94	178	120	96	49	144	163
A 09.2	TUM.MAL.DELL'INTESTINO TENUE COMPRESO IL DUODENO		2	3	5	5	2	1	6	2
A 09.3	TUMORI MALIGNI DEL COLON		112	120	232	173	146	44	159	171
A 09.4	T.M. DEL RETTO, GIUNZ.RETTOSIGMOIDEA E DELL'ANO		36	42	78	67	60	20	68	76
A 09.5	TUMORI MALIGNI DEL FEGATO, PRIMITIVO		52	71	123	79	70	44	82	120
A 09.6	TUMORI MALIGNI DEL PANCREAS		63	87	150	135	125	54	122	156
A 09.90	T.M.DOTTI BIL.INTRAEP.E FEG.NON SP.SE PR.O SEC.		2	11	13	56	57	17	31	54
A 09.91	T.M.VESCHICHETTA BIL.E DOTTI BILIARI EXTRAEPAT.		32	33	65	44	33	8	41	43
A 09.99	TUMORI MALIGNI DEL PERITONEO E DI ALTRE SEDI		8	21	29	56	49	20	36	65
A 10	TUM.MAL.APPARATO RESPIRAT.E ORG.INTRATORACICI		219	281	500	516	470	170	495	659
A 10.0	TUMORI MALIGNI DELLA LARINGE		16	21	37	45	41	10	11	30
A 10.1	T.M. DELLA TRACHEA, DEI BRONCHI E DEI POLMONI		189	248	437	459	422	153	468	593
A 10.9	T.M.ALTRE PARTI APP.RESP.E ORGANI INTRATORACICI		14	12	26	12	7	7	16	36
A 11	T.M. OSSA, TESSUTO CONNETT., PELLE, MAMMELLA		115	157	272	204	171	57	199	220
A 11.0	T.M. DELLE OSSA E DELLA CARTILAGINE ARTICOLARE		1	7	8	8	5	1	4	2
A 11.1	MELANOMA MALIGNO DELLA PELLE		20	8	28	19	17	2	24	25
A 11.2	ALTRI TUMORI MALIGNI DELLA PELLE		3	5	8	8	7	-	4	7
A 11.3	TUMORE MALIGNO DELLA MAMMELLA DELLA DONNA		88	128	216	148	130	51	158	177
A 11.9	T.M.TESS.CONN.E AL.T.MOLLI;T.M.MAMMEL.DELL'UOMO		3	9	12	21	12	3	9	9
A 12	TUMORI MALIGNI DEGLI ORGANI GENITOURINARI		207	223	430	296	222	88	254	324
A 12.0	TUMORI MALIGNI DEL COLLO DELL'UTERO		1	3	4	4	5	2	1	3
A 12.2	T.M. DI ALTRE E NON SPECIFIC. PARTI DELL'UTERO		17	17	34	25	25	8	20	28
A 12.3	T.M. DELL'OVAIO E DEGLI ALTRI ANNESSI UTERINI		32	37	69	46	40	15	36	44
A 12.4	TUMORI MALIGNI DELLA PROSTATA		82	63	145	92	65	26	90	102
A 12.5	TUMORI MALIGNI DEL TESTICOLO		-	-	-	2	-	-	1	1
A 12.6	TUMORI MALIGNI DELLA VESCICA		38	56	94	62	40	15	52	71
A 12.90	T.M.PLACENTA;T.M.ALTRI E NON SP.ORG.GENIT.FEMM.		4	8	12	9	3	2	7	15
A 12.91	T.M.DEL PENE E DI ALTRI ORGANI GENIT.MASCHILI		1	-	1	2	1	-	2	-
A 12.92	T.M.DEL RENE E DI ALTRI E N.SPEC.ORGANI URINARI		32	39	71	54	43	20	45	60
A 13	TUMORI MALIGNI DI ALTRE E NON SPECIFIC. SEDI		97	108	205	140	109	41	132	146
A 13.0	TUMORE MALIGNO DELL'ENCEFALO		35	50	85	36	23	11	33	56
A 13.9	TUM.MAL. DI ALTRE E NON SPECIFICATE SEDI		62	58	120	104	86	30	99	90
A 14	T.MAL. DEI TESSUTI LINFATICO ED EMATOPOIETICO		93	122	215	187	164	47	173	229
A 14.0	MALATTIA DI HODGKIN		3	3	6	2	1	3	5	8
A 14.1	LEUCEMIE		48	40	88	75	53	22	58	86
A 14.9	ALTRI T.MAL. DEI TESS.LINFATICO ED EMATOPOIET.		42	79	121	110	110	22	110	135
A 15	TUMORI BENIGNI		-	3	3	11	7	4	10	10
A 15.2	TUMORI BENIGNI DELL'UTERO		-	-	-	-	-	-	-	1
A 15.5	T.BENIGNI ENCEFALO E ALTRE PARTI SIST.NERVOSO		-	2	2	9	5	3	9	6
A 15.9	TUMORI BENIGNI ALTRE E NON SPECIFICATE SEDI		-	1	1	2	2	1	1	3
A 16	CARCINOMI IN SITU		-	-	-	-	-	-	-	1
A 17	T. DI COMPORT.INCERTO E DI NATURA NON SPECIFIC.		5	8	13	101	91	31	101	92

Padova	Rovigo	Veneto	Pordenone	Udine	Gorizia	Trieste	Friuli-V. G.	Imperia	Savona	Genova	La Spezia	Liguria	Classificazione A
1.423	490	7.640	535	1.005	287	545	2.372	435	575	1.958	477	3.445	
1.031	328	5.417	353	788	228	534	1.903	347	503	1.556	331	2.737	
2.454	818	13.057	888	1.793	515	1.079	4.275	782	1.078	3.514	808	6.182	
57	20	312	27	52	11	21	111	18	20	68	19	125	A 08
1	1	7	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	A 08.90
10	5	44	5	11	1	4	21	1	4	15	3	23	A 08.91
15	3	97	6	14	5	8	33	7	8	22	9	46	A 08.92
27	8	136	12	23	5	7	47	8	8	24	4	44	A 08.93
4	3	28	3	3	-	2	8	2	-	7	3	12	A 08.99
795	251	4.424	346	670	185	376	1.577	271	373	1.172	278	2.094	A 09
52	15	276	20	53	6	14	93	9	18	37	15	79	A 09.0
133	30	735	73	148	38	53	312	46	47	207	44	344	A 09.1
2	4	22	1	1	1	2	5	1	-	6	-	7	A 09.2
181	61	935	59	122	41	89	311	63	97	317	66	543	A 09.3
80	27	398	34	49	15	47	145	35	31	98	22	186	A 09.4
67	13	475	37	55	16	29	137	22	39	76	25	162	A 09.5
138	39	769	67	95	34	64	260	31	59	155	44	289	A 09.6
35	17	267	22	56	10	21	109	13	23	65	18	119	A 09.90
41	16	226	18	39	11	29	97	12	24	70	15	121	A 09.91
66	29	321	15	52	13	28	108	39	35	141	29	244	A 09.99
586	232	3.128	202	359	105	238	904	147	238	845	197	1.427	A 10
26	11	174	7	25	9	15	56	6	17	49	11	83	A 10.0
535	211	2.841	185	319	84	195	783	136	208	707	158	1.209	A 10.1
25	10	113	10	15	12	28	65	5	13	89	28	135	A 10.9
219	72	1.142	68	185	56	108	417	83	97	346	71	597	A 11
6	2	28	1	2	1	1	5	-	1	12	1	14	A 11.0
21	4	112	6	27	12	15	60	4	8	33	8	53	A 11.1
9	2	37	-	6	-	3	9	2	4	9	5	20	A 11.2
161	60	885	53	144	43	85	325	71	79	270	53	473	A 11.3
22	4	80	8	6	-	4	18	6	5	22	4	37	A 11.9
332	90	1.606	103	213	62	148	526	104	132	473	96	805	A 12
8	1	24	4	6	-	1	11	-	1	8	2	11	A 12.0
45	13	164	8	18	9	14	49	11	12	48	9	80	A 12.2
48	11	240	13	33	7	28	81	10	18	61	11	100	A 12.3
110	25	510	44	81	19	36	180	41	45	155	36	277	A 12.4
4	-	8	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	A 12.5
57	18	315	12	31	15	36	94	31	34	114	22	201	A 12.6
11	5	52	3	5	-	4	12	3	2	13	4	22	A 12.90
-	1	6	-	1	-	-	1	-	1	2	2	5	A 12.91
49	16	287	19	38	12	29	98	7	19	71	10	107	A 12.92
141	56	765	39	132	38	65	274	59	106	194	60	419	A 13
31	15	205	10	27	9	20	66	7	13	42	9	71	A 13.0
110	41	560	29	105	29	45	208	52	93	152	51	348	A 13.9
201	59	1.060	70	122	37	76	305	61	79	249	55	444	A 14
10	2	31	3	1	-	2	6	-	-	4	1	5	A 14.0
73	19	386	21	46	11	18	96	28	27	89	22	166	A 14.1
118	38	643	46	75	26	56	203	33	52	156	32	273	A 14.9
10	2	54	2	3	2	5	12	3	3	12	4	22	A 15
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 15.2
7	2	41	2	2	2	3	9	2	1	9	4	16	A 15.5
3	-	12	-	1	-	2	3	1	2	3	-	6	A 15.9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 16
113	36	565	31	57	19	42	149	36	30	155	28	249	A 17

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE	Trentino A. A.								
		Bolzano	Trento	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia		
	III - MALATTIE DELLE ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	M	22	38	60	95	86	32	64	94
		F	30	60	90	158	123	51	98	124
		MF	52	98	150	253	209	83	162	218
A 18	MAL.ENDOCR.,DEL METABOLISMO E DIST.IMMUNITARI		52	98	150	251	206	81	161	216
A 18.0	DISTURBI DELLA ghiandola tiroide		2	-	2	14	3	2	3	4
A 18.1	DIABETE MELLITO		40	82	122	195	173	65	129	177
A 18.9	ALTRE MAL.ENDOCR.,DEL METAB. E DIST. IMMUNITAR.		10	16	26	42	30	14	29	35
A 19	CARENZE NUTRITIVE		-	-	-	2	3	2	1	2
A 19.1	MARASMA DA DENUTRIZIONE		-	-	-	-	2	-	1	1
A 19.2	ALTRE MALNUTRIZIONI PROTEINO-CALORICHE		-	-	-	2	1	2	-	1
A 19.9	ALTRE CARENZE NUTRITIVE E VITAMINICHE		-	-	-	-	-	-	-	-
	IV - MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI organi ematopoietici	M	4	6	10	13	14	-	11	5
		F	7	4	11	22	16	6	8	15
		MF	11	10	21	35	30	6	19	20
A 20.0	ANEMIE		7	9	16	25	17	4	11	10
A 20.9	ALTRE MAL. DEL SANGUE E DEGLI ORG.EMATOPOIETICI		4	1	5	10	13	2	8	10
	V - DISTURBI PSICHICI	M	4	15	19	58	71	25	50	60
		F	5	15	20	116	103	28	131	125
		MF	9	30	39	174	174	53	181	185
A 21.0	STATI PSICOTICI ORGANICI SENILI E PRESENILI		4	19	23	151	143	35	145	141
A 21.1	PSICOSI SCHIZOFRENICHE		2	1	3	3	-	-	1	2
A 21.5	SINDROME DI DIPENDENZA DALL'ALCOOL		-	2	2	-	-	7	2	3
A 21.6	FARMACODIPENDENZA		2	6	8	9	10	2	9	17
A 21.90	PSICOSI ALCOOLICHE		-	1	1	-	-	1	-	-
A 21.91	ALTRE PSICOSI		-	1	1	8	19	6	21	19
A 21.92	ALTRI DISTURBI PSICHICI		1	-	1	3	2	2	3	3
	VI - MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DEI SENSI	M	41	25	66	92	64	19	80	70
		F	48	35	83	141	90	23	82	89
		MF	89	60	149	233	154	42	162	159
A 22	MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO		89	60	149	232	154	42	162	159
A 22.0	MENINGITE		2	-	2	-	2	1	3	6
A 22.1	MORBO DI PARKINSON		24	12	36	25	29	7	33	34
A 22.2	ALTRE M.DEGENERATIVE E M.EREDITARIE DEL S.N.C.		39	37	76	125	58	17	83	65
A 22.3	SCLEROSI MULTIPLA		5	3	8	8	6	2	4	3
A 22.4	PARALISI CEREBR.INFANT. E ALTRE SINDR.PARALIT.		-	-	-	8	6	-	7	3
A 22.5	EPILESSIA		8	2	10	9	8	1	3	1
A 22.90	ALTRE MALATTIE INFIAMMAT. DEL SIST. NERV.CENTR.		1	1	2	2	1	1	2	6
A 22.99	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO		10	5	15	55	44	13	27	41
A 23	DISTURBI DELL'OCCHIO E DEI SUOI ANNESSI		-	-	-	1	-	-	-	-
A 24	MALATT. DELL'ORECCHIO E DELL'APOFISI MASTOIDE		-	-	-	-	-	-	-	-

Padova	Rovigo	Veneto	Pordenone	Udine	Gorizia	Trieste	Friuli-V. G.	Imperia	Savona	Genova	La Spezia	Liguria	Classificazione A
92	36	499	45	61	17	51	174	35	62	208	23	328	
143	47	744	49	91	34	70	244	60	59	290	58	467	
235	83	1.243	94	152	51	121	418	95	121	498	81	795	
230	82	1.227	94	147	51	117	409	94	121	495	80	790	A 18
4	1	31	3	4	1	5	13	2	4	9	1	16	A 18.0
178	71	988	77	108	38	88	311	76	89	394	64	623	A 18.1
48	10	208	14	35	12	24	85	16	28	92	15	151	A 18.9
5	1	16	-	5	-	4	9	1	-	3	1	5	A 19
3	-	7	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	A 19.1
2	-	8	-	4	-	3	7	-	-	-	1	1	A 19.2
-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	3	-	3	A 19.9
15	4	62	3	9	3	3	18	6	11	26	6	49	
19	4	90	2	14	3	8	27	9	10	23	10	52	
34	8	152	5	23	6	11	45	15	21	49	16	101	
18	5	90	3	14	5	5	27	12	15	38	10	75	A 20.0
16	3	62	2	9	1	6	18	3	6	11	6	26	A 20.9
79	30	373	20	54	10	24	108	22	28	85	23	158	
124	36	663	41	101	25	35	202	48	45	169	36	298	
203	66	1.036	61	155	35	59	310	70	73	254	59	456	
156	47	818	49	127	26	43	245	58	47	209	46	360	A 21.0
3	-	9	-	1	-	1	2	1	1	2	-	4	A 21.1
3	1	16	4	2	1	2	9	1	4	4	1	10	A 21.5
16	9	72	3	9	2	3	17	2	4	6	9	21	A 21.6
-	-	1	1	1	-	1	3	-	2	1	-	3	A 21.90
21	6	100	4	12	6	8	30	5	15	27	3	50	A 21.91
4	3	20	-	3	-	1	4	3	-	5	-	8	A 21.92
81	25	431	23	45	16	52	136	42	48	182	24	296	
95	37	557	40	68	30	72	210	56	80	244	32	412	
176	62	988	63	113	46	124	346	98	128	426	56	708	
176	62	987	63	111	45	124	343	97	128	426	56	707	A 22
2	-	14	3	-	-	4	7	1	1	7	-	9	A 22.0
42	14	184	9	20	10	18	57	22	24	76	8	130	A 22.1
71	23	442	37	57	16	50	160	42	77	229	38	386	A 22.2
9	2	34	3	2	1	4	10	1	2	6	-	9	A 22.3
10	4	38	1	7	2	7	17	3	4	17	1	25	A 22.4
7	3	32	2	5	1	6	14	5	3	9	1	18	A 22.5
1	2	15	-	3	-	-	3	1	-	8	1	10	A 22.90
34	14	228	8	17	15	35	75	22	17	74	7	120	A 22.99
-	-	1	-	2	1	-	3	1	-	-	-	1	A 23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 24

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE									
		Bolzano	Trento	Trentino A. A.	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia	
		M	720	805	1.525	1.343	1.274	430	1.202	1.345
	VII - MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO	F	870	1.186	2.056	1.814	1.664	598	1.622	1.753
		MF	1.590	1.991	3.581	3.157	2.938	1.028	2.824	3.098
A 25	REUMATISMO ARTICOL. ACUTO E CARDIOP. REUMATIC.		4	15	19	21	24	9	18	31
A 25.0	REUMATISMO ARTICOLARE ACUTO		1	-	1	-	-	-	-	1
A 25.1	CARDIOPATIE REUMATICHE CRONICHE		3	15	18	21	24	9	18	30
A 26	MALATTIA IPERTENSIVA		119	212	331	287	230	93	232	329
A 26.0	CARDIOPATIA IPERTENSIVA		26	156	182	200	185	76	192	271
A 26.90	NEFROPATIA IPERTENSIVA		3	6	9	10	4	4	5	14
A 26.91	IPERTENSIONI SENZA MENZ.CARDIOPATIA O NEFROP.		90	50	140	77	41	13	35	44
A 27	MALATTIE ISCHEMICHE DEL CUORE		560	850	1.410	1.068	963	342	918	1.128
A 27.0	INFARTO MIOCARDICO ACUTO		351	300	651	498	515	174	530	497
A 27.90	ALTRE CARDIOPATIE ISCHEMICHE		10	26	36	3	4	2	7	8
A 27.91	ALTRE FORME DI ISCHEMIA CARDIACA CRONICA		199	524	723	567	444	166	381	623
A 28	MAL.DEL CIRCOLO POLM.E ALTRE MAL. DEL CUORE		382	418	800	890	916	264	800	709
A 28.0	EMBOLIA POLMONARE		16	14	30	38	38	17	32	28
A 28.1	DISTURBI DEL RITMO CARDIACO		78	146	224	328	296	80	213	209
A 28.90	MALATTIA CARDIOPOLMONARE CRONICA		12	4	16	14	11	10	11	14
A 28.99	ALTRE MAL.CIRC.POLMON.E ALTRE FORME DI CARDIOP.		276	254	530	510	571	157	544	458
A 29	DISTURBI CIRCOLATORI DELL'ENCEFALO		336	386	722	720	619	241	653	692
A 29.0	EMORRAGIA SUBARACNOIDEA		12	13	25	25	18	9	19	23
A 29.1	EMORRAGIA CEREBRALE E ALTRE EMORR.INTRACRANIC.		42	45	87	105	102	34	113	115
A 29.2	INFARTO CEREBRALE		9	62	71	47	54	36	58	50
A 29.3	DISTURBI CIRCOL.CEREBR.ACUTI MAL DEFINITI		166	179	345	332	270	108	340	275
A 29.4	ARTERIOSCLEROSI CEREBRALE		62	29	91	52	39	10	22	33
A 29.9	ALTRE MALATTIE CEREBRO VASCOLARI		45	58	103	159	136	44	101	196
A 30	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO		189	110	299	171	186	79	203	209
A 30.0	ATEROSCLEROSI		153	68	221	81	78	21	75	98
A 30.1	EMBOLIA E TROMBOSI ARTERIOSE		3	2	5	7	15	5	11	9
A 30.2	ALTRE MALAT. DELLE ARTERIE, ARTERIOLE E CAPILL.		27	35	62	67	78	43	88	74
A 30.3	FLEBITE,TROMBOFLEBITE,EMBOLIE E TROMBOSI VENOSE		4	3	7	7	6	4	21	21
A 30.9	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO		2	2	4	9	9	6	8	7
		M	154	195	349	270	247	120	325	242
	VIII - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	F	128	162	290	235	198	102	278	221
		MF	282	357	639	505	445	222	603	463
A 31	MALATTIE DELLE VIE RESPIRATORIE SUPERIORI		1	-	1	-	-	-	1	1
A 32	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO		281	357	638	505	445	222	602	462
A 32.0	BRONCHITE E BRONCHIOLITE ACUTE		2	9	11	1	4	5	6	4
A 32.1	POLMONITI		129	133	262	215	147	81	216	119
A 32.20	INFLUENZA CON POLMONITE		1	7	8	6	2	4	4	3
A 32.21	ALTRE FORME DI INFLUENZA		3	10	13	19	9	4	9	20
A 32.3	BRONCH.CRONICA E NON SPECIFIC.,ENFISEMA ED ASMA		115	163	278	153	165	88	232	185
A 32.6	PNEUMOCONIOSI E ALTRE MAL.POLM.DA AGENTI ESTER.		12	21	33	7	18	7	23	4
A 32.7	PLEURITE		1	2	3	11	7	7	10	9
A 32.9	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO		18	12	30	93	93	26	102	118

Padova	Rovigo	Veneto	Pordenone	Udine	Gorizia	Trieste	Friuli-V. G.	Imperia	Savona	Genova	La Spezia	Liguria	Classificazione A
1.318	529	7.441	467	971	340	592	2.370	520	734	1.983	494	3.731	
1.621	649	9.721	669	1.377	421	958	3.425	670	931	2.883	769	5.253	
2.939	1.178	17.162	1.136	2.348	761	1.550	5.795	1.190	1.665	4.866	1.263	8.984	
12	9	124	7	26	7	14	54	7	7	33	7	54	A 25
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A 25.0
12	9	123	7	26	7	14	54	7	7	32	7	53	A 25.1
259	110	1.540	136	182	38	62	418	81	90	455	71	697	A 26
184	84	1.192	117	140	32	45	334	48	60	344	56	508	A 26.0
11	1	49	4	7	2	3	16	8	1	30	3	42	A 26.90
64	25	299	15	35	4	14	68	25	29	81	12	147	A 26.91
955	365	5.739	369	717	319	757	2.162	350	487	1.258	406	2.501	A 27
540	192	2.946	135	376	136	251	898	194	243	653	145	1.235	A 27.0
15	2	41	2	8	5	9	24	2	2	18	2	24	A 27.90
400	171	2.752	232	333	178	497	1.240	154	242	587	259	1.242	A 27.91
757	369	4.705	309	756	150	264	1.479	327	560	1.582	330	2.799	A 28
31	6	190	18	22	14	20	74	10	23	35	15	83	A 28.0
222	115	1.463	73	257	36	87	453	84	161	282	75	602	A 28.1
16	7	83	4	10	6	6	26	5	4	22	7	38	A 28.90
488	241	2.969	214	467	94	151	926	228	372	1.243	233	2.076	A 28.99
753	280	3.958	216	519	210	380	1.325	345	411	1.249	358	2.363	A 29
25	7	126	5	11	7	7	30	8	7	27	3	45	A 29.0
128	47	644	41	90	38	62	231	60	51	198	38	347	A 29.1
55	14	314	14	66	25	41	146	22	41	102	27	192	A 29.2
348	115	1.788	112	241	81	92	526	142	162	472	195	971	A 29.3
32	14	202	9	16	16	22	63	12	13	63	17	105	A 29.4
165	83	884	35	95	43	156	329	101	137	387	78	703	A 29.9
203	45	1.096	99	148	37	73	357	80	110	289	91	570	A 30
85	18	456	39	50	9	15	113	31	48	86	47	212	A 30.0
8	8	63	11	7	5	13	36	4	7	15	3	29	A 30.1
89	11	450	32	71	17	36	156	40	47	159	31	277	A 30.2
15	4	78	9	15	5	8	37	2	6	11	6	25	A 30.3
6	4	49	8	5	1	1	15	3	2	18	4	27	A 30.9
292	71	1.567	124	201	41	134	500	97	112	402	117	728	
284	84	1.402	86	212	52	127	477	73	83	324	87	567	
576	155	2.969	210	413	93	261	977	170	195	726	204	1.295	
1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	5	-	6	A 31
575	155	2.966	210	413	93	261	977	170	194	721	204	1.289	A 32
7	-	27	1	4	1	7	13	1	3	13	1	18	A 32.0
222	50	1.050	83	154	34	107	378	52	53	186	45	336	A 32.1
3	1	23	-	-	1	3	4	1	2	3	-	6	A 32.20
19	3	83	5	10	2	5	22	3	6	21	6	36	A 32.21
203	67	1.093	79	152	37	95	363	69	86	285	79	519	A 32.3
9	1	69	8	16	2	1	27	3	5	20	31	59	A 32.6
11	4	59	4	4	2	4	14	4	5	28	5	42	A 32.7
101	29	562	30	73	14	39	156	37	34	165	37	273	A 32.9

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE									
		Bolzano	Trento	Trentino A. A.	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia	
		M	63	111	174	168	188	58	137	177
		F	51	88	139	134	172	40	163	159
		MF	114	199	313	302	360	98	300	336
	IX - MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE									
A 33	MAL. CAVITA' ORALE, GHIANDOLE SALIVARI E MASCEL.		-	-	-	-	-	-	-	2
A 34	MALATTIE DELLE ALTRE PARTI APPARATO DIGERENTE		114	199	313	302	360	98	300	334
A 34.10	ULCERA GASTRICA E PEPTICA A LOCALIZ.NON SPECIF.		3	9	12	7	10	6	12	15
A 34.11	ULCERA DUODENALE		-	3	3	7	10	6	9	11
A 34.2	APPENDICITE		1	-	1	-	-	-	-	-
A 34.30	ERNIA ADDOMINALE SENZA MENZIONE DI OCCLUSIONE		-	1	1	4	3	-	1	2
A 34.31	ERNIA ADDOMINALE CON OCCLUSIONE		2	-	2	2	2	-	5	-
A 34.4	OCCLUSIONE INTESTINALE SENZA MENZIONE DI ERNIA		8	18	26	34	30	5	36	22
A 34.5	DIVERTICOLI DELL'INTESTINO		2	1	3	6	8	1	5	7
A 34.7	CIRROSI E ALTRE MALATTIE CRONICHE DEL FEGATO		67	104	171	136	147	39	118	159
A 34.80	LITIASI BILIARI		2	3	5	6	8	2	2	12
A 34.81	COLECISTITI		1	6	7	2	2	-	5	4
A 34.90	MALATTIE DEL PERITONEO		4	2	6	3	13	4	7	10
A 34.91	ALTRE MALATTIE FEG.DELLA CISTIF.DELLE VIE BIL.		6	3	9	12	15	5	11	12
A 34.92	MALATTIE DEL PANCREAS		1	4	5	6	14	4	5	10
A 34.99	ALTRE MAL. ALTRE PARTI DELL'APPARATO DIGERENTE		17	45	62	77	98	26	84	70
	X - MALATTIE DELL'APPARATO GENITO- URINARIO	M	16	33	49	52	24	14	31	40
		F	28	34	62	51	45	7	36	46
		MF	44	67	111	103	69	21	67	86
A 35	MALATTIE DELL'APPARATO URINARIO		42	66	108	100	68	19	61	85
A 35.00	GLOMERULONEFRITE ACUTA		-	-	-	-	-	-	-	-
A 35.01	ALTRE NEFRITI, SINDROME NEFROSICA E NEFROSI		36	59	95	69	55	14	42	56
A 35.1	INFEZIONI RENALI		1	1	2	1	-	1	-	2
A 35.2	CALCOLI DELLE VIE URINARIE		1	-	1	-	-	-	-	-
A 35.9	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO URINARIO		4	6	10	30	13	4	19	27
A 36	MALATTIE DEGLI ORGANI GENITALI MASCHILI		1	-	1	3	1	2	6	1
A 36.0	IPERPLASIA DELLA PROSTATA		1	-	1	3	1	2	6	1
A 36.9	ALTRE MALATTIE DEGLI ORGANI GENITALI MASCHILI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 37	MALATTIE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI		1	1	2	-	-	-	-	-
	XI- COMPLICAZIONI DELLA GRAVIDANZA DEL PARTO E DEL PUERPERIO	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		MF	-	-	-	-	-	-	-	-
A 38	GRAVIDANZA CON ESITO ABORTIVO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39	COMPLICAZIONI DA CAUSE OSTETRICHE DIRETTE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.0	EMORRAGIA DELLA GRAVIDANZA E DEL PARTO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.1	TOSSIEMIA DELLA GRAVIDANZA		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.3	TRAVAGLIO OSTACOLATO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.4	COMPLICAZIONI DEL PUERPERIO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.9	COMPLICAZIONI DA ALTRE CAUSE OSTETRICHE DIRETTE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 40	COMPLICAZIONI DA CAUSE OSTETRICHE INDIRETTE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 41	PARTO COMPLETAMENTE NORMALE		-	-	-	-	-	-	-	-

Padova	Rovigo	Veneto	Pordenone	Udine	Gorizia	Trieste	Friuli-V. G.	Imperia	Savona	Genova	La Spezia	Liguria	Classificazione A
139	72	939	76	144	47	87	354	52	79	259	69	459	
175	68	911	76	117	43	112	348	70	67	269	54	460	
314	140	1.850	152	261	90	199	702	122	146	528	123	919	
-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	A 33
314	140	1.848	152	261	90	198	701	122	146	528	123	919	A 34
9	3	62	10	18	1	12	41	8	6	22	3	39	A 34.10
7	5	55	6	6	-	5	17	4	7	23	6	40	A 34.11
1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A 34.2
1	2	13	-	1	1	-	2	1	2	3	-	6	A 34.30
3	1	13	1	5	2	2	10	3	1	7	-	11	A 34.31
45	4	176	8	14	9	20	51	15	13	59	12	99	A 34.4
6	4	37	3	2	2	7	14	-	3	12	3	18	A 34.5
125	69	793	64	110	37	78	289	45	46	182	57	330	A 34.7
8	6	44	4	3	5	5	17	-	5	18	5	28	A 34.80
2	4	19	4	4	1	7	16	2	2	8	-	12	A 34.81
7	2	46	3	10	3	3	19	3	7	12	5	27	A 34.90
12	2	69	7	11	2	6	26	2	4	20	2	28	A 34.91
14	7	60	5	2	1	6	14	6	7	23	6	42	A 34.92
74	30	459	37	75	26	47	185	33	43	138	24	238	A 34.99
25	15	201	13	34	6	17	70	20	20	70	13	123	
46	16	247	13	20	9	19	61	16	26	94	23	159	
71	31	448	26	54	15	36	131	36	46	164	36	282	
69	30	432	25	52	15	34	126	35	42	157	35	269	A 35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 35.00
50	17	303	14	37	6	25	82	27	33	113	31	204	A 35.01
-	1	5	2	-	-	1	3	-	-	1	-	1	A 35.1
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	3	A 35.2
19	12	124	9	15	8	8	40	8	9	41	3	61	A 35.9
2	1	16	1	2	-	1	4	1	4	6	1	12	A 36
2	1	16	1	1	-	1	3	1	3	4	1	9	A 36.0
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	3	A 36.9
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	A 37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	A 38
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	A 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39.0
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	A 39.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 41

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE	Provincia di residenza								
		Bolzano	Trento	Trentino A. A.	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia	
	XII - MALATTIE DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO	M	1	-	1	4	2	3	2	5
		F	1	2	3	6	6	-	8	14
		MF	2	2	4	10	8	3	10	19
A 42	MALATTIE DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTAN.		2	2	4	10	8	3	10	19
A 42.0	INFEZIONI DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTAN.		2	1	3	-	1	1	-	1
A 42.90	PENFIGO		-	-	-	-	-	-	-	2
A 42.91	AFFEZIONI ERITEMATOSE		-	-	-	-	2	-	1	1
A 42.99	ALTRE MAL. DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTAN.		-	1	1	10	5	2	9	15
	XIII - MALATTIE DEL SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE E DEL TESSUTO CONNETTIVO	M	5	2	7	4	2	-	6	8
		F	6	4	10	15	22	7	9	21
		MF	11	6	17	19	24	7	15	29
A 43	MAL.SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE E TESSUTO CONNETT.		11	6	17	19	24	7	15	29
A 43.0	ARTRITE REUMATOIDE E ALTRE POLIARTROP. INFIAMM.		2	2	4	7	8	3	2	9
A 43.10	MALATTIE DIFFUSE DEL TESSUTO CONNETTIVO		3	1	4	2	4	-	2	7
A 43.19	ALTRE ARTROPATIE		2	-	2	1	3	-	5	2
A 43.9	ALTRE MAL.SISTEMA OSTEO-MUSCOL. E TESS.CONNETT.		4	3	7	9	9	4	6	11
	XIV - MALFORMAZIONI CONGENITE	M	4	6	10	17	12	1	12	6
		F	9	7	16	1	7	2	11	6
		MF	13	13	26	18	19	3	23	12
A 44	MALFORMAZIONI CONGENITE		13	13	26	18	19	3	23	12
A 44.00	SPINA BIFIDA		-	-	-	-	1	-	-	-
A 44.01	IDROCEFALIA CONGENITA		-	1	1	1	-	-	-	-
A 44.1	ALTRE MALFORMAZIONI CONGENITE DEL SISTEMA NERV.		5	2	7	3	1	-	1	-
A 44.2	MALFORM. CONGEN. CUORE E SISTEMA CIRCOLATORIO		2	4	6	5	10	2	12	8
A 44.90	MALFORMAZIONI CONGENITE DELL'APPARATO DIGERENTE		1	-	1	-	1	-	1	-
A 44.91	MALFORMAZIONI CONGENITE DELL'APPARATO URINARIO		1	1	2	1	1	1	2	1
A 44.92	MALFORM.CONGENITE DEL SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE		-	1	1	1	-	-	-	2
A 44.93	SINDROME DI DOWN		2	-	2	3	2	-	4	-
A 44.99	ALTRE MALFORMAZIONI CONGENITE		2	4	6	4	3	-	3	1
	XV - ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE	M	6	5	11	7	5	2	4	4
		F	4	3	7	4	2	2	4	3
		MF	10	8	18	11	7	4	8	7
A 45	ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINAT.		10	8	18	11	7	4	8	7
A 45.0	COND.MORB.MATERNE INTERESS.IL FETO O IL NEONATO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 45.1	COMPLICAZ.OSTETR. INTERESS.IL FETO O IL NEONATO		1	-	1	2	1	-	1	-
A 45.2	CRESCITA FETALE LENTA,MALNUTR.E IMMATUR. FETALE		5	4	9	1	2	-	-	3
A 45.3	TRAUMATISMO OSTETRICO		-	-	-	-	-	1	-	-
A 45.4	IPOSS.,ASFISS.DA PARTO E ALTRE COND.MORB.RESPIR.		2	1	3	5	4	3	6	-
A 45.5	MAL.EMOL.FETO E NEON. DA ISOIMMUNIZZAZIONE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 45.9	ALTRE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE		2	3	5	3	-	-	1	4

Padova	Rovigo	Veneto	Pordenone	Udine	Gorizia	Trieste	Friuli-V. G.	Imperia	Savona	Genova	La Spezia	Liguria	Classificazione A
7	-	23	-	1	2	2	5	2	2	9	-	13	
17	4	55	-	9	6	8	23	5	3	21	4	33	
24	4	78	-	10	8	10	28	7	5	30	4	46	
24	4	78	-	10	8	10	28	7	5	30	4	46	A 42
1	-	4	-	1	1	3	5	2	-	1	-	3	A 42.0
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A 42.90
2	-	6	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	A 42.91
21	4	66	-	9	7	6	22	5	5	27	4	41	A 42.99
5	3	28	1	3	2	3	9	7	6	11	2	26	
24	12	110	7	20	7	9	43	10	8	50	6	74	
29	15	138	8	23	9	12	52	17	14	61	8	100	
29	15	138	8	23	9	12	52	17	14	61	8	100	A 43
11	9	49	1	2	3	1	7	4	5	16	-	25	A 43.0
2	-	17	2	3	-	2	7	2	3	14	1	20	A 43.10
3	2	16	3	7	1	6	17	3	2	5	2	12	A 43.19
13	4	56	2	11	5	3	21	8	4	26	5	43	A 43.9
14	5	67	2	2	-	1	5	2	4	11	1	18	
12	2	41	3	1	1	2	7	3	3	2	2	10	
26	7	108	5	3	1	3	12	5	7	13	3	28	
26	7	108	5	3	1	3	12	5	7	13	3	28	A 44
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 44.00
-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	1	-	1	A 44.01
5	1	11	-	1	1	1	3	1	3	2	-	6	A 44.1
9	2	48	-	2	-	-	2	1	1	3	1	6	A 44.2
-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	A 44.90
2	1	9	1	-	-	1	2	3	-	-	-	3	A 44.91
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	A 44.92
5	-	14	2	-	-	-	2	-	1	2	-	3	A 44.93
5	3	19	1	-	-	-	1	-	1	4	1	6	A 44.99
6	1	29	2	4	-	-	6	-	3	9	4	16	
6	-	21	1	5	-	3	9	2	-	8	4	14	
12	1	50	3	9	-	3	15	2	3	17	8	30	
12	1	50	3	9	-	3	15	2	3	17	8	30	A 45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A 45.0
-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	A 45.1
2	-	8	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	A 45.2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	A 45.3
8	1	27	1	5	-	2	8	2	1	9	5	17	A 45.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 45.5
2	-	10	2	4	-	1	7	-	-	3	1	4	A 45.9

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE	Trentino A. A.								
		Bolzano	Trento	Trentino A. A.	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia	
	XVI - SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI	M	14	14	28	31	27	11	12	17
	MAL DEFINITI	F	11	33	44	53	40	28	19	22
		MF	25	47	72	84	67	39	31	39
A 46	SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI		25	47	72	84	67	39	31	39
A 46.5	SENILITA' SENZA MENZIONE DI PSICOSI		1	28	29	30	29	18	17	15
A 46.9	ALTRI SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI		24	19	43	54	38	21	14	24
	XVII - TRAUMATISMI ED AVVELENAMENTI	M	151	114	265	208	212	86	246	242
		F	51	37	88	145	116	55	120	165
		MF	202	151	353	353	328	141	366	407
A 47	FRATTURE		58	33	91	169	121	67	151	167
A 47.00	FRATTURA DELLA BASE CRANICA		9	6	15	8	14	6	12	17
A 47.09	ALTRA FRATT.DEL CRANIO E DELLE OSSA DELLA FACCIA		31	12	43	59	40	17	46	45
A 47.10	FRATTURA DELLA COLONNA VERTEBRALE		9	2	11	8	5	4	11	12
A 47.11	FRATTURA DEL TRONCO ESCLUSA LA COLONNA VERTEBR.		1	1	2	7	7	8	8	6
A 47.3	FRATTURA DEL COLLO DEL FEMORE		3	3	6	22	17	12	25	28
A 47.4	FRATTURA DI ALTRE E NON SPEC.PARTI DEL FEMORE		2	8	10	50	26	16	39	49
A 47.90	ALTRA FRATTURA DEGLI ARTI INFERIORI E S.A.I.		2	-	2	10	9	4	4	8
A 47.91	FRATTURA DEGLI ARTI SUPERIORI		1	1	2	5	3	-	6	2
A 48	LUSSAZIONI, DISTORSIONI E DISTRAZIONI		-	-	-	1	-	-	-	-
A 49	TRAUMAT.INTRACR.E INTERNI E TRAUMAT.DEI NERVI		77	77	154	96	141	35	137	130
A 49.90	TRAUMAT.INTRACR.NON ASSOC.A FRATT.DEL CRANIO		32	32	64	21	48	13	55	42
A 49.91	TRAUMATISMI INTERNI DEL TORACE		5	12	17	13	14	8	29	21
A 49.92	TRAUMATISMI INTERNI ADDOME E BACINO E S.A.I.		40	31	71	61	79	14	53	67
A 49.93	TRAUMATISMI DEI NERVI E DEL MIDOLLO SPINALE		-	2	2	1	-	-	-	-
A 50	FERITE E TRAUMATISMI DEI VASI SANGUIGNI		7	1	8	7	8	3	8	5
A 50.90	FERITA DELLA TESTA,DEL COLLO E DEL TRONCO		6	1	7	3	4	2	5	3
A 50.91	FERITA DEGLI ARTI		1	-	1	2	-	-	1	-
A 50.92	TRAUMATISMI DEI VASI SANGUIGNI		-	-	-	2	4	1	2	2
A 51	EFFETTI DA CORPO ESTR.PENETR.ATTRAV.ORIF.NAT.		2	2	4	3	3	3	3	5
A 52	USTIONI		-	6	6	3	5	-	3	5
A 53	AVVELENAMENTI ED EFFETTI TOSSICI		12	6	18	14	9	7	5	12
A 53.0	AVV. DA FARMACI, MEDICAMENTI E PROD. BIOLOGICI		7	3	10	3	1	3	1	4
A 53.9	EFF.TOSS. DI SOST. DI ORIG.PRINCIPAL.NON MEDIC.		5	3	8	11	8	4	4	8
A 54	COMPL.DI CURE MED.E CHIR. NON CLASSIF.ALTROVE		-	1	1	4	3	2	2	3
A 55	ALTRI E NON SPEC.TR.,COMPL.PRECOCI DEI TRAUM.		46	25	71	49	36	23	55	78
A 56	POSTUMI DI TR.AVVEL.EFF. TOSS.E ALTRE CAUS.EST.		-	-	-	7	2	1	2	2

Padova	Rovigo	Veneto	Pordenone	Udine	Gorizia	Trieste	Friuli-V. G.	Imperia	Savona	Genova	La Spezia	Liguria	Classificazione A
22	6	126	7	16	4	27	54	21	31	334	21	407	
29	7	198	19	39	9	25	92	24	32	220	34	310	
51	13	324	26	55	13	52	146	45	63	554	55	717	
51	13	324	26	55	13	52	146	45	63	554	55	717	A 46
12	7	128	16	32	5	6	59	21	16	33	28	98	A 46.5
39	6	196	10	23	8	46	87	24	47	521	27	619	A 46.9
225	84	1.303	94	173	54	75	396	79	94	174	60	407	
132	37	770	52	112	32	85	281	61	81	220	54	416	
357	121	2.073	146	285	86	160	677	140	175	394	114	823	
167	52	894	55	120	35	91	301	88	97	237	60	482	A 47
12	6	75	8	4	2	4	18	1	6	3	3	13	A 47.00
52	13	272	12	47	12	9	80	14	18	24	9	65	A 47.09
12	3	55	5	8	2	5	20	7	-	4	1	12	A 47.10
8	3	47	3	4	4	3	14	3	5	18	-	26	A 47.11
22	5	131	8	15	6	37	66	28	16	69	19	132	A 47.3
43	18	241	11	32	5	24	72	26	44	100	24	194	A 47.4
14	3	52	5	10	1	6	22	5	7	8	3	23	A 47.90
4	1	21	3	-	3	3	9	4	1	11	1	17	A 47.91
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 48
109	46	694	50	91	32	41	214	31	47	118	30	226	A 49
35	17	231	18	31	17	8	74	12	21	54	12	99	A 49.90
19	8	112	17	25	3	7	52	6	3	8	6	23	A 49.91
54	21	349	15	34	12	26	87	13	22	56	12	103	A 49.92
1	-	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	A 49.93
4	2	37	1	2	2	2	7	2	3	-	4	9	A 50
1	1	19	1	1	2	1	5	-	2	-	3	5	A 50.90
3	1	7	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	A 50.91
-	-	11	-	1	-	-	1	2	1	-	1	4	A 50.92
1	1	19	1	1	2	2	6	2	-	2	-	4	A 51
4	1	21	1	6	1	3	11	5	4	7	5	21	A 52
13	6	66	8	13	-	5	26	3	2	6	1	12	A 53
2	2	16	2	3	-	3	8	2	-	1	1	4	A 53.0
11	4	50	6	10	-	2	18	1	2	5	-	8	A 53.9
4	-	18	2	3	2	-	7	-	4	4	3	11	A 54
50	13	304	27	44	12	12	95	9	15	15	9	48	A 55
5	-	19	1	5	-	4	10	-	3	5	2	10	A 56

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE									
		Bolzano	Trento	Trentino A. A.	Verona	Vicenza	Belluno	Treviso	Venezia	
	E - CAUSE ESTERNE DEI TRAUMATISMI E DEGLI AVVELENAMENTI	M	151	114	265	208	212	86	246	242
		F	51	37	88	145	116	55	120	165
		MF	202	151	353	353	328	141	366	407
AE 47	ACCIDENTI DA TRASPORTO		74	47	121	99	121	34	145	142
AE 47.0	ACCIDENTI FERROVIARI		2	1	3	-	2	-	1	7
AE 47.1	ACCIDENTI STRADALI DA VEICOLI A MOTORE		68	42	110	98	116	33	143	134
AE 47.2	ACCIDENTI DA ALTRI VEICOLI STRADALI		1	-	1	1	3	-	1	-
AE 47.3	ACCIDENTI DA TRASPORTO PER ACQUA		-	-	-	-	-	-	-	1
AE 47.4	ACCIDENTI DA TRASPORTO AEREO E SPAZIALE		2	2	4	-	-	1	-	-
AE 47.90	ACCIDENTI NON STRADALI DA VEICOLO A MOTORE		1	1	2	-	-	-	-	-
AE 47.99	ALTRI ACCIDENTI DA TRASPORTO		-	1	1	-	-	-	-	-
AE 48	AVVELENAMENTI ACCIDENTALI		3	4	7	4	5	5	1	5
AE 48.0	AVVEL.ACCID.DA FARMACI,MEDICAM.E PROD.BIOLOGICI		3	3	6	2	1	2	1	1
AE 48.1	AVVEL.ACCID.DA ALTRE SOSTANZE SOLIDE E LIQUIDE		-	-	-	1	2	-	-	1
AE 48.2	AVVELENAMENTO ACCIDENTALE DA GAS E VAPORI		-	1	1	1	2	3	-	3
AE 49	EV.DANN.DURAN.INTERV.MED.,REAZ.ANOM.COMPL.TAR.		-	1	1	4	3	2	2	3
AE 50	CADUTE ACCIDENTALI		44	39	83	110	91	48	108	117
AE 51	ACCIDENTI CAUSATI DA INCENDI E DA FUOCO		-	3	3	3	5	-	3	4
AE 52	ALTRI ACCIDENTI COMPRESI I POSTUMI		27	19	46	41	22	16	29	30
AE 52.0	ACCIDENTE DA FATTORI NATURALI E AMBIENTALI		3	2	5	-	-	1	-	-
AE 52.1	ANNEGAMENTO E SOMMERSIONE ACCIDENTALI		10	4	14	5	2	4	8	12
AE 52.3	ACCID.DA MACCH.E DA STRUMENTI DA PUNTA O TAGLIO		-	6	6	4	4	2	7	1
AE 52.4	ACCIDENTE DA PROIETTILI DI ARMA DA FUOCO		-	-	-	-	-	2	-	1
AE 52.9	ALTRI ACCIDENTI E POSTUMI		14	7	21	32	16	7	14	16
AE 53	EFF.NOC.DA FARM.E MEDICAM.NEL LORO USO TERAP.		4	-	4	-	-	-	-	-
AE 54	SUICIDIO E AUTOLESIONE		50	34	84	62	64	30	63	95
AE 55	OMICIDIO E LESIONI PROVOC.INTENZION. DA ALTRI		-	1	1	1	6	2	4	3
AE 56	ALTRE CAUSE EST. DEI TRAUM. E DEGLI AVVELEN.		-	3	3	29	11	4	11	8
	TOTALE	M	1.866	2.191	4.057	3.759	3.379	1.226	3.440	3.905
		F	1.796	2.346	4.142	3.824	3.468	1.285	3.540	3.864
		MF	3.662	4.537	8.199	7.583	6.847	2.511	6.980	7.769

Padova	Rovigo	Veneto	Pordenone	Udine	Gorizia	Trieste	Friuli-V. G.	Imperia	Savona	Genova	La Spezia	Liguria	Classificazione A
225	84	1.303	94	173	54	75	396	79	94	174	60	407	
132	37	770	52	112	32	85	281	61	81	220	54	416	
357	121	2.073	146	285	86	160	677	140	175	394	114	823	
136	51	728	47	89	31	20	187	25	32	57	19	133	AE 47
1	1	12	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	AE 47.0
132	50	706	46	87	30	20	183	24	31	57	15	127	AE 47.1
3	-	8	1	2	1	-	4	-	-	-	1	1	AE 47.2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 47.3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 47.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	AE 47.90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 47.99
5	3	28	1	5	-	3	9	3	-	2	1	6	AE 48
1	2	10	1	3	-	3	7	2	-	-	1	3	AE 48.0
-	-	4	-	1	-	-	1	1	-	2	-	3	AE 48.1
4	1	14	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	AE 48.2
4	-	18	2	3	2	-	7	-	4	4	3	11	AE 49
101	37	612	42	89	28	83	242	77	81	254	59	471	AE 50
4	-	19	-	5	1	3	9	4	3	6	5	18	AE 51
28	11	177	11	25	11	8	55	12	19	26	7	64	AE 52
-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	AE 52.0
7	4	42	2	7	1	-	10	3	3	1	1	8	AE 52.1
3	1	22	-	4	-	-	4	1	-	1	-	2	AE 52.3
-	-	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	AE 52.4
18	6	109	9	13	9	8	39	8	16	23	6	53	AE 52.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 53
63	14	391	37	63	8	16	124	16	31	24	14	85	AE 54
5	1	22	1	1	2	1	5	-	3	-	2	5	AE 55
11	4	78	5	5	3	26	39	3	2	21	4	30	AE 56
3.769	1.373	20.851	1.428	2.743	836	1.626	6.633	1.351	1.817	5.761	1.342	10.271	
3.786	1.340	21.107	1.421	3.003	909	2.079	7.412	1.459	1.944	6.412	1.513	11.328	
7.555	2.713	41.958	2.849	5.746	1.745	3.705	14.045	2.810	3.761	12.173	2.855	21.599	

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE		Placenza	Parma	Reggio nell'Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Forlì-Cesena
		M	12	11	16	25	29	15	15	11
		F	15	18	10	28	32	11	20	12
		MF	27	29	26	53	61	26	35	23
	I - MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE									
A 01	MALATTIE INFETTIVE INTESTINALI		-	-	-	1	2	-	-	1
A 01.1	FEBBRE TIFOIDE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 01.6	INFEZIONI INTESTINALI MAL DEFINITE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 01.90	FEBBRE PARATIF. E ALTRE INFEZIONI DA SALMONELLA		-	-	-	1	1	-	-	-
A 01.91	ALTRE INTOSSICAZIONI ALIMENTARI (BATTERICHE)		-	-	-	-	-	-	-	-
A 01.99	ALTRE MALATTIE INFETTIVE INTESTINALI		-	-	-	-	1	-	-	1
A 02	TUBERCOLOSI		2	-	4	6	8	1	3	1
A 02.0	TUBERCOLOSI POLMONARE		1	-	4	4	4	-	1	1
A 02.1	ALTRE FORME DI TBC. DELL'APPARATO RESPIRATORIO		-	-	-	-	2	1	-	-
A 02.2	TUBERCOLOSI DELLE MENINGI E SIST.NERV.CENTRALE		1	-	-	-	-	-	-	-
A 02.3	TBC DELL'INTEST.PERITON.E GHIANDOLE MESENTERIC.		-	-	-	-	-	-	-	-
A 02.4	TUBERCOLOSI DELLE OSSA E DELLE ARTICOLAZIONI		-	-	-	1	-	-	-	-
A 02.5	TUBERCOLOSI DELL'APPARATO GENITO-URINARIO		-	-	-	1	1	-	1	-
A 02.9	TUBERCOLOSI DEGLI ALTRI ORGANI E TBC. MILIARE		-	-	-	-	1	-	1	-
A 03	MALATTIE BATTERICHE		7	9	8	20	22	8	23	15
A 03.1	BRUCELLOSI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 03.4	PERTOSSE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 03.6	INFEZIONE MENINGOCOCCICA		-	1	1	-	-	-	1	-
A 03.7	TETANO		-	2	-	-	-	-	1	-
A 03.8	SETTICEMIA		7	5	7	18	21	5	20	14
A 03.9	ALTRE MALATTIE BATTERICHE		-	1	-	2	1	3	1	1
A 04	MALATTIE VIRALI		18	19	12	25	21	12	9	4
A 04.1	VAIOLO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 04.2	MORBILLO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 04.5	ENCEFALITI VIRALI TRASMESSE DA ARTROPODI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 04.6	EPATITE VIRALE		17	15	10	23	16	11	5	2
A 04.9	ALTRE MALATTIE VIRALI		1	4	2	2	5	1	4	2
A 05	RICKETTOSIOSI E ALTRE MALAT.TRASM.DA ARTROPODI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 05.2	MALARIA		-	-	-	-	-	-	-	-
A 05.9	RICKETTOSIOSI E ALTRE MALATT.TRASM. DA ARTROPODI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 06	SIFILIDE ED ALTRE MALATTIE VENEREE		-	-	-	-	-	-	-	1
A 06.90	NEUROSIFILIDE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 06.91	ALTRE FORME DI SIFILIDE		-	-	-	-	-	-	-	1
A 06.99	ALTRE MALATTIE VENEREE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 07	ALTRE MAL.INF.E PARAS.;POSTUMI DI MAL.INF.E PAR.		-	1	2	1	8	5	-	1
A 07.3	ECHINOCOCCOSI		-	-	-	-	1	-	-	-
A 07.7	POSTUMI DELLA TUBERCOLOSI		-	-	-	1	-	1	-	-
A 07.8	POSTUMI DELLA POLIOMIELITE ACUTA		-	-	-	-	1	-	-	-
A 07.9	ALTRE M.INF.E PARAS.;POSTUMI DI MAL.INF.E PAR.		-	1	2	-	6	4	-	1

Rimini	Emilia-Romagna	Massa-Carrara	Lucca	Pistoia	Firenze	Prato	Livorno	Pisa	Arezzo	Siena	Grosseto	Toscana	Classificazione A
6	140	7	11	6	46	4	9	13	18	9	12	135	
11	157	10	13	13	39	5	8	19	11	4	8	130	
17	297	17	24	19	85	9	17	32	29	13	20	265	
-	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	A 01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 01.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 01.6
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 01.90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 01.91
-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	A 01.99
1	26	-	6	2	8	3	3	6	5	2	5	40	A 02
1	16	-	4	1	7	3	3	3	3	1	3	28	A 02.0
-	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	4	A 02.1
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	A 02.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 02.3
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	A 02.4
-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	A 02.5
-	2	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	4	A 02.9
5	117	7	8	5	34	1	7	10	10	1	5	88	A 03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 03.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 03.4
-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	A 03.6
3	6	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	A 03.7
2	99	7	8	5	32	1	6	10	9	1	5	84	A 03.8
-	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	A 03.9
7	127	7	9	10	35	4	6	12	11	9	8	111	A 04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 04.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 04.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 04.5
4	103	6	8	8	27	4	6	12	8	8	7	94	A 04.6
3	24	1	1	2	8	-	-	-	3	1	1	17	A 04.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	A 05
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	A 05.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 05.9
1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	A 06
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 06.90
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	A 06.91
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 06.99
3	21	-	1	2	6	1	1	3	3	-	2	19	A 07
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	A 07.3
-	2	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	4	A 07.7
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	A 07.8
3	17	-	1	2	2	1	1	1	3	-	-	11	A 07.9

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE	Provincia di residenza								
		Placenza	Parma	Reggio nell'Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Forlì-Cesena	
		M	627	778	748	1.125	1.796	779	704	694
		F	461	659	568	783	1.475	597	538	491
		MF	1.088	1.437	1.316	1.908	3.271	1.376	1.242	1.185
II - TUMORI										
A 08	TUM.MAL.DELLE LABBRA, CAVITA' ORALE E FARINGE		19	25	18	21	38	17	13	13
A 08.90	TUMORI MALIGNI DELLE LABBRA		-	-	-	-	1	-	1	-
A 08.91	TUMORI MALIGNI DELLA LINGUA		4	6	2	3	10	3	4	1
A 08.92	TUM. MAL. DI ALTRE PARTI DELLA CAVITA' ORALE		8	9	9	7	9	4	2	7
A 08.93	TUMORI MALIGNI DELLA FARINGE		5	8	5	10	9	8	4	5
A 08.99	T.M. ALTRE E M.D.SEDI DELLE LABBRA,CAV.OR.,FAR.		2	2	2	1	9	2	2	-
A 09	TUM.MAL. APPARATO DIGERENTE E DEL PERITONEO		427	567	463	683	1.187	482	416	452
A 09.0	TUMORI MALIGNI DELL'ESOFAGO		19	22	10	9	38	16	14	5
A 09.1	TUMORI MALIGNI DELLO STOMACO		112	143	107	165	263	83	105	144
A 09.2	TUM.MAL.DELL'INTESTINO TENUE COMPRESO IL DUODENO		3	2	4	1	10	2	4	4
A 09.3	TUMORI MALIGNI DEL COLON		89	89	95	169	297	135	99	79
A 09.4	T.M. DEL RETTO, GIUNZ.RETTOSIGMOIDEA E DELL'ANO		28	42	42	52	105	39	32	39
A 09.5	TUMORI MALIGNI DEL FEGATO, PRIMITIVO		49	73	35	54	87	54	16	25
A 09.6	TUMORI MALIGNI DEL PANCREAS		49	84	74	100	190	79	73	63
A 09.90	T.M.DOTTI BIL.INTRAEP.E FEG.NON SP.SE PR.O SEC.		26	42	18	42	51	26	12	23
A 09.91	T.M.VESCHICHETTA BIL.E DOTTI BILIARI EXTRAEPAT.		14	19	21	28	34	26	26	27
A 09.99	TUMORI MALIGNI DEL PERITONEO E DI ALTRE SEDI		38	51	57	63	112	22	35	43
A 10	TUM.MAL.APPARATO RESPIRAT.E ORG.INTRATORACICI		226	300	298	439	710	307	304	250
A 10.0	TUMORI MALIGNI DELLA LARINGE		14	16	16	12	28	15	10	9
A 10.1	T.M. DELLA TRACHEA, DEI BRONCHI E DEI POLMONI		205	272	265	410	658	275	289	232
A 10.9	T.M.ALTRE PARTI APP.RESP.E ORGANI INTRATORACICI		7	12	17	17	24	17	5	9
A 11	T.M. OSSA, TESSUTO CONNETT., PELLE, MAMMELLA		101	109	119	157	276	119	116	94
A 11.0	T.M. DELLE OSSA E DELLA CARTILAGINE ARTICOLARE		2	1	4	8	5	2	1	4
A 11.1	MELANOMA MALIGNO DELLA PELLE		8	14	9	9	25	8	14	8
A 11.2	ALTRI TUMORI MALIGNI DELLA PELLE		3	3	5	3	11	5	4	5
A 11.3	TUMORE MALIGNO DELLA MAMMELLA DELLA DONNA		85	87	98	128	222	102	90	70
A 11.9	T.M.TESS.CONN.E AL.T.MOLLI;T.M.MAMMEL.DELL'UOMO		3	4	3	9	13	2	7	7
A 12	TUMORI MALIGNI DEGLI ORGANI GENITOURINARI		145	180	176	241	427	176	135	143
A 12.0	TUMORI MALIGNI DEL COLLO DELL'UTERO		-	1	3	3	11	3	3	5
A 12.2	T.M. DI ALTRE E NON SPECIFIC. PARTI DELL'UTERO		10	30	20	24	43	20	15	15
A 12.3	T.M. DELL'OVAIO E DEGLI ALTRI ANNESSI UTERINI		18	27	22	34	61	23	16	12
A 12.4	TUMORI MALIGNI DELLA PROSTATA		41	52	56	74	136	49	33	52
A 12.5	TUMORI MALIGNI DEL TESTICOLO		1	-	1	-	-	1	-	-
A 12.6	TUMORI MALIGNI DELLA VESCICA		40	39	36	54	81	46	35	33
A 12.90	T.M.PLACENTA;T.M.ALTRI E NON SP.ORG.GENIT.FEMM.		6	5	5	8	5	3	6	5
A 12.91	T.M.DEL PENE E DI ALTRI ORGANI GENIT.MASCHILI		-	-	-	3	1	-	-	-
A 12.92	T.M.DEL RENE E DI ALTRI E N.SPEC.ORGANI URINARI		29	26	33	41	89	31	27	21
A 13	TUMORI MALIGNI DI ALTRE E NON SPECIFIC. SEDI		56	73	81	125	196	91	66	82
A 13.0	TUMORE MALIGNO DELL'ENCEFALO		14	28	23	35	50	26	15	19
A 13.9	TUM.MAL. DI ALTRE E NON SPECIFICATE SEDI		42	45	58	90	146	65	51	63
A 14	T.MAL. DEI TESSUTI LINFATICO ED EMATOPOIETICO		72	114	99	160	232	121	115	89
A 14.0	MALATTIA DI HODGKIN		4	-	-	4	5	1	-	1
A 14.1	LEUCEMIE		26	52	38	59	71	43	38	25
A 14.9	ALTRI T.MAL. DEI TESS.LINFATICO ED EMATOPOIET.		42	62	61	97	156	77	77	63
A 15	TUMORI BENIGNI		7	5	4	4	18	5	4	5
A 15.2	TUMORI BENIGNI DELL'UTERO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 15.5	T.BENIGNI ENCEFALO E ALTRE PARTI SIST.NERVOSO		6	5	4	3	12	5	3	4
A 15.9	TUMORI BENIGNI ALTRE E NON SPECIFICATE SEDI		1	-	-	1	6	-	1	1
A 16	CARCINOMI IN SITU		-	-	-	-	-	-	-	-
A 17	T. DI COMPORT.INCERTO E DI NATURA NON SPECIFIC.		35	64	58	78	187	58	73	57

Rimini	Emilia-Romagna	Massa-Carrara	Lucca	Pistoia	Firenze	Prato	Livorno	Pisa	Arezzo	Sienna	Grosseto	Toscana	Classificazione A
465	7.716	431	747	542	1.746	403	644	732	605	503	493	6.846	
377	5.949	283	551	373	1.405	267	489	529	426	406	330	5.059	
842	13.665	714	1.298	915	3.151	670	1.133	1.261	1.031	909	823	11.905	
7	171	20	24	19	42	8	16	20	21	15	14	199	A 08
-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	3	A 08.90
1	34	1	4	5	6	2	2	5	4	4	3	36	A 08.91
2	57	11	10	6	13	3	6	11	7	6	3	76	A 08.92
4	58	7	6	6	19	1	4	3	8	2	4	60	A 08.93
-	20	1	4	2	2	1	4	1	2	3	4	24	A 08.99
348	5.025	252	459	364	1.165	243	446	451	432	365	282	4.459	A 09
9	142	13	22	11	34	4	20	18	6	13	9	150	A 09.0
99	1.221	58	92	75	304	64	86	80	152	99	69	1.079	A 09.1
-	30	2	-	2	2	-	2	2	-	1	3	14	A 09.2
71	1.123	37	100	77	263	63	104	112	86	81	54	977	A 09.3
27	406	22	34	35	112	14	32	32	29	35	26	371	A 09.4
15	408	29	44	28	71	12	44	42	35	18	17	340	A 09.5
58	770	34	70	61	141	32	70	69	57	50	39	623	A 09.6
9	249	24	30	18	65	11	25	33	21	13	21	261	A 09.90
17	212	14	26	23	45	14	16	20	18	10	15	201	A 09.91
43	464	19	41	34	128	29	47	43	28	45	29	443	A 09.99
146	2.980	161	294	180	631	158	233	268	172	150	157	2.404	A 10
9	129	13	15	9	36	4	11	14	9	12	8	131	A 10.0
134	2.740	137	265	159	568	141	207	241	157	134	140	2.149	A 10.1
3	111	11	14	12	27	13	15	13	6	4	9	124	A 10.9
67	1.158	59	122	68	271	49	95	115	81	84	64	1.008	A 11
2	29	2	3	1	5	2	-	5	4	1	1	24	A 11.0
4	99	7	15	8	35	6	9	14	17	5	9	125	A 11.1
-	39	5	11	1	14	-	4	3	-	2	4	44	A 11.2
60	942	41	86	49	196	40	79	87	53	67	47	745	A 11.3
1	49	4	7	9	21	1	3	6	7	9	3	70	A 11.9
134	1.757	93	176	127	462	85	136	174	138	110	143	1.644	A 12
1	30	1	-	2	4	2	1	-	-	-	3	13	A 12.0
12	189	11	22	15	51	5	12	22	12	8	23	181	A 12.2
17	230	12	25	15	56	14	19	25	19	16	21	222	A 12.3
40	533	27	64	35	166	29	41	61	54	49	34	560	A 12.4
-	3	1	1	1	4	-	-	1	-	-	2	10	A 12.5
30	394	24	31	33	111	22	32	37	31	22	37	380	A 12.6
7	50	4	7	6	7	1	8	4	4	4	6	51	A 12.90
1	5	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	A 12.91
26	323	12	26	20	61	12	23	24	18	11	17	224	A 12.92
47	817	51	81	61	207	38	85	83	75	62	58	801	A 13
15	225	9	22	14	63	11	17	31	26	15	14	222	A 13.0
32	592	42	59	47	144	27	68	52	49	47	44	579	A 13.9
57	1.059	56	92	67	257	60	92	105	69	76	69	943	A 14
1	16	-	-	3	9	2	1	2	2	6	1	26	A 14.0
28	380	24	41	31	103	21	33	37	32	21	24	367	A 14.1
28	663	32	51	33	145	37	58	66	35	49	44	550	A 14.9
3	55	1	3	1	20	5	3	8	6	6	2	55	A 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A 15.2
2	44	-	3	1	13	3	3	8	3	3	-	37	A 15.5
1	11	1	-	-	7	2	-	-	3	2	2	17	A 15.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 16
33	643	21	47	28	96	24	27	37	37	41	34	392	A 17

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione	CAUSE DI MORTE		Piacenza	Parma	Reggio nell'Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Forlì-Cesena
	III - MALATTIE DELLE ghiandole endocrine	M	36	71	62	81	155	77	56	38
	DELLA nutrizione e del metabolismo	F	41	89	84	115	167	97	73	71
	E disturbi immunitari	MF	77	160	146	196	322	174	129	109
A 18	MAL.ENDOCR.,DEL METABOLISMO E DIST.IMMUNITARI		77	159	142	195	317	172	128	105
A 18.0	DISTURBI DELLA ghiandola tiroide		3	3	6	2	6	-	1	3
A 18.1	DIABETE MELLITO		59	138	114	153	228	131	94	88
A 18.9	ALTRE MAL.ENDOCR.,DEL METAB. E DIST. IMMUNITAR.		15	18	22	40	83	41	33	14
A 19	CARENZE NUTRITIVE		-	1	4	1	5	2	1	4
A 19.1	MARASMA DA DENUTRIZIONE		-	1	-	-	3	1	-	2
A 19.2	ALTRE MALNUTRIZIONI PROTEINO-CALORICHE		-	-	3	-	2	-	1	2
A 19.9	ALTRE CARENZE NUTRITIVE E VITAMINICHE		-	-	1	1	-	1	-	-
	IV - MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI	M	7	11	12	6	18	14	8	5
	ORGANI EMATOPOIETICI	F	11	14	10	13	26	8	11	8
		MF	18	25	22	19	44	22	19	13
A 20.0	ANEMIE		14	19	13	11	32	19	14	9
A 20.9	ALTRE MAL. DEL SANGUE E DEGLI ORG.EMATOPOIETICI		4	6	9	8	12	3	5	4
	V - DISTURBI PSICHICI	M	26	46	29	64	128	31	40	22
		F	48	92	58	139	225	74	64	45
		MF	74	138	87	203	353	105	104	67
A 21.0	STATI PSICOTICI ORGANICI SENILI E PRESENILI		57	110	76	185	303	95	93	55
A 21.1	PSICOSI SCHIZOFRENICHE		-	-	1	-	2	-	-	1
A 21.5	SINDROME DI DIPENDENZA DALL'ALCOOL		1	2	-	3	1	1	-	1
A 21.6	FARMACODIPENDENZA		7	12	7	2	15	2	8	6
A 21.90	PSICOSI ALCOOLICHE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 21.91	ALTRE PSICOSI		7	13	2	11	24	5	1	3
A 21.92	ALTRI DISTURBI PSICHICI		2	1	1	2	8	2	2	1
	VI - MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E	M	31	52	70	79	117	54	43	37
	DEGLI ORGANI DEI SENSI	F	35	47	91	98	136	62	61	42
		MF	66	99	161	177	253	116	104	79
A 22	MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO		66	99	161	177	253	116	104	78
A 22.0	MENINGITE		-	-	-	2	1	-	2	-
A 22.1	MORBO DI PARKINSON		18	33	31	33	66	18	18	16
A 22.2	ALTRE M.DEGENERATIVE E M.EREDITARIE DEL S.N.C.		33	48	79	105	132	78	69	52
A 22.3	SCLEROSI MULTIPLA		1	2	2	1	8	4	1	-
A 22.4	PARALISI CEREBR.INFANT. E ALTRE SINDR.PARALIT.		3	2	3	7	5	2	2	4
A 22.5	EPILESSIA		3	1	3	4	8	2	2	1
A 22.90	ALTRE MALATTIE INFIAMMAT. DEL SIST. NERV.CENTR.		2	4	2	2	5	1	3	1
A 22.99	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO		6	9	41	23	28	11	7	4
A 23	DISTURBI DELL'OCCHIO E DEI SUOI ANNESSI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 24	MALATT. DELL'ORECCHIO E DELL'APOFISI MASTOIDE		-	-	-	-	-	-	-	1

Rimini	Emilia-Romagna	Massa-Carrara	Lucca	Pistoia	Firenze	Prato	Livorno	Pisa	Arezzo	Siena	Grosseto	Toscana	Classificazione A
28	604	28	59	43	164	42	52	55	44	43	46	576	
40	777	38	93	47	215	36	86	84	70	48	49	766	
68	1.381	66	152	90	379	78	138	139	114	91	95	1.342	
68	1.363	64	151	88	377	78	138	139	112	89	95	1.331	A 18
1	25	-	1	1	17	2	3	-	1	3	1	29	A 18.0
54	1.059	52	134	73	292	63	105	119	96	73	81	1.088	A 18.1
13	279	12	16	14	68	13	30	20	15	13	13	214	A 18.9
-	18	2	1	2	2	-	-	-	2	2	-	11	A 19
-	7	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	3	A 19.1
-	8	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	4	A 19.2
-	3	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	4	A 19.9
2	83	8	11	9	24	2	6	10	5	7	6	88	
4	105	5	12	7	30	4	12	11	14	7	7	109	
6	188	13	23	16	54	6	18	21	19	14	13	197	
5	136	12	10	10	38	3	11	15	15	11	7	132	A 20.0
1	52	1	13	6	16	3	7	6	4	3	6	65	A 20.9
16	402	8	12	15	75	7	14	25	20	10	17	203	
30	775	33	45	36	158	31	17	41	37	32	26	456	
46	1.177	41	57	51	233	38	31	66	57	42	43	659	
37	1.011	37	50	46	195	35	20	57	49	36	34	559	A 21.0
-	4	-	2	-	2	-	2	-	1	-	1	8	A 21.1
-	9	-	-	1	4	-	2	1	-	-	-	8	A 21.5
3	62	2	1	3	17	1	-	3	3	2	2	34	A 21.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A 21.90
5	71	2	-	-	9	2	2	3	3	2	2	25	A 21.91
1	20	-	4	1	6	-	5	2	1	1	4	24	A 21.92
23	506	19	34	38	132	28	39	24	54	24	22	414	
35	607	36	58	60	186	32	57	63	64	32	31	619	
58	1.113	55	92	98	318	60	96	87	118	56	53	1.033	
57	1.111	55	92	98	317	60	96	85	118	56	53	1.030	A 22
1	6	1	4	-	3	2	1	1	-	-	1	13	A 22.0
18	251	7	17	25	73	9	18	18	33	19	15	234	A 22.1
26	622	37	59	58	175	39	58	40	67	27	28	588	A 22.2
2	21	-	2	-	5	1	1	4	2	-	-	15	A 22.3
2	30	-	2	-	4	1	5	3	2	1	1	19	A 22.4
-	24	1	3	3	4	1	2	4	2	2	2	24	A 22.5
-	20	2	-	4	6	-	1	2	2	1	1	19	A 22.90
8	137	7	5	8	47	7	10	13	10	6	5	118	A 22.99
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	A 23
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	A 24

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE	Morti per provincia di residenza								
		Placenza	Parma	Reggio nell'Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Forlì-Cesena	
		M	627	956	972	1.264	2.061	786	812	745
	VII - MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO	F	841	1.109	1.177	1.432	2.411	1.032	1.033	834
		MF	1.468	2.065	2.149	2.696	4.472	1.818	1.845	1.579
A 25	REUMATISMO ARTICOL. ACUTO E CARDIOP. REUMATIC.		8	13	16	26	38	10	17	5
A 25.0	REUMATISMO ARTICOLARE ACUTO		-	-	-	-	1	-	-	-
A 25.1	CARDIOPATIE REUMATICHE CRONICHE		8	13	16	26	37	10	17	5
A 26	MALATTIA IPERTENSIVA		107	118	189	357	288	152	140	130
A 26.0	CARDIOPATIA IPERTENSIVA		75	85	148	283	177	102	98	105
A 26.90	NEFROPATIA IPERTENSIVA		8	6	7	18	17	15	3	3
A 26.91	IPERTENSIONI SENZA MENZ.CARDIOPATIA O NEFROP.		24	27	34	56	94	35	39	22
A 27	MALATTIE ISCHEMICHE DEL CUORE		462	711	794	892	1.678	663	617	589
A 27.0	INFARTO MIOCARDICO ACUTO		214	354	349	391	753	295	326	241
A 27.90	ALTRE CARDIOPATIE ISCHEMICHE		5	10	9	18	29	12	5	5
A 27.91	ALTRE FORME DI ISCHEMIA CARDIACA CRONICA		243	347	436	483	896	356	286	343
A 28	MAL.DEL CIRCOLO POLM.E ALTRE MAL. DEL CUORE		454	566	495	578	1.084	379	497	398
A 28.0	EMBOLIA POLMONARE		21	35	32	23	49	25	33	25
A 28.1	DISTURBI DEL RITMO CARDIACO		92	156	178	127	372	136	118	77
A 28.90	MALATTIA CARDIOPOLMONARE CRONICA		10	13	10	9	8	7	11	12
A 28.99	ALTRE MAL.CIRC.POLMON.E ALTRE FORME DI CARDIOP.		331	362	275	419	655	211	335	284
A 29	DISTURBI CIRCOLATORI DELL'ENCEFALO		353	539	537	689	1.011	497	450	388
A 29.0	EMORRAGIA SUBARACNOIDEA		5	10	14	16	21	6	13	8
A 29.1	EMORRAGIA CEREBRALE E ALTRE EMORR.INTRACRANIC.		74	88	84	103	170	60	69	77
A 29.2	INFARTO CEREBRALE		25	32	26	30	45	28	14	42
A 29.3	DISTURBI CIRCOL.CEREBR.ACUTI MAL DEFINITI		153	294	288	376	607	256	263	203
A 29.4	ARTERIOSCLEROSI CEREBRALE		29	16	21	27	28	20	17	12
A 29.9	ALTRE MALATTIE CEREBRO VASCOLARI		67	99	104	137	140	127	74	46
A 30	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO		84	118	118	154	373	117	124	69
A 30.0	ATEROSCLEROSI		35	31	32	47	208	53	58	20
A 30.1	EMBOLIA E TROMBOSI ARTERIOSE		8	12	6	12	22	10	8	5
A 30.2	ALTRE MALAT. DELLE ARTERIE, ARTERIOLE E CAPILL.		29	59	62	79	117	44	42	34
A 30.3	FLEBITE,TROMBOFLEBITE,EMBOLIE E TROMBOSI VENOSE		6	10	14	9	17	7	9	7
A 30.9	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO		6	6	4	7	9	3	7	3
		M	115	151	195	231	421	137	183	128
	VIII - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	F	105	118	161	186	349	124	127	102
		MF	220	269	356	417	770	261	310	230
A 31	MALATTIE DELLE VIE RESPIRATORIE SUPERIORI		-	-	-	-	-	-	1	-
A 32	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO		220	269	356	417	770	261	309	230
A 32.0	BRONCHITE E BRONCHIOLITE ACUTE		3	9	7	9	7	-	4	1
A 32.1	POLMONITI		44	73	91	115	230	95	85	67
A 32.20	INFLUENZA CON POLMONITE		3	-	-	1	2	-	3	2
A 32.21	ALTRE FORME DI INFLUENZA		8	10	4	5	11	6	8	5
A 32.3	BRONCH.CRONICA E NON SPECIFIC.,ENFISEMA ED ASMA		100	110	173	182	333	102	144	99
A 32.6	PNEUMOCONIOSI E ALTRE MAL.POLM.DA AGENTI ESTER.		2	3	12	16	10	1	2	3
A 32.7	PLEURITE		4	8	9	9	14	6	6	5
A 32.9	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO		56	56	60	80	163	51	57	48

Rimini	Emilia-Romagna	Massa-Carrara	Lucca	Pistoia	Firenze	Prato	Livorno	Pisa	Arezzo	Sienna	Grosseto	Toscana	Classificazione A
462	8.685	463	814	626	1.988	412	762	914	772	710	538	7.999	
576	10.445	609	1.155	772	2.397	486	951	1.214	923	850	625	9.982	
1.038	19.130	1.072	1.969	1.398	4.385	898	1.713	2.128	1.695	1.560	1.163	17.981	
14	147	6	7	2	44	16	18	14	14	2	6	129	A 25
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	A 25.0
14	146	6	7	2	44	16	17	14	13	2	6	127	A 25.1
64	1.545	39	71	61	236	40	50	85	68	85	64	799	A 26
48	1.121	23	34	37	158	29	31	60	48	62	53	535	A 26.0
7	84	3	4	3	14	2	1	6	5	2	3	43	A 26.90
9	340	13	33	21	64	9	18	19	15	21	8	221	A 26.91
382	6.788	346	593	514	1.211	276	537	618	435	425	375	5.330	A 27
151	3.074	137	243	191	540	105	202	263	180	185	151	2.197	A 27.0
3	96	2	10	9	19	7	5	10	6	2	4	74	A 27.90
228	3.618	207	340	314	652	164	330	345	249	238	220	3.059	A 27.91
259	4.710	245	555	252	1.379	246	462	611	455	406	245	4.856	A 28
8	251	6	25	8	41	5	19	18	13	15	12	162	A 28.0
66	1.322	93	139	56	476	86	150	129	181	131	93	1.534	A 28.1
9	89	7	11	11	17	7	4	16	13	11	3	100	A 28.90
176	3.048	139	380	177	845	148	289	448	248	249	137	3.060	A 28.99
269	4.733	369	599	474	1.158	255	556	675	641	488	369	5.584	A 29
9	102	5	8	6	23	9	5	8	8	10	8	90	A 29.0
50	775	55	80	53	240	33	63	92	94	70	53	833	A 29.1
23	265	18	10	13	42	4	10	24	23	14	9	167	A 29.2
134	2.574	185	260	233	544	99	199	275	315	241	157	2.508	A 29.3
6	176	24	54	30	69	14	24	35	54	84	49	437	A 29.4
47	841	82	187	139	240	96	255	241	147	69	93	1.549	A 29.9
50	1.207	67	144	95	357	65	90	125	82	154	104	1.283	A 30
17	501	27	65	47	180	32	33	55	27	105	69	640	A 30.0
1	84	3	11	6	17	2	8	6	8	12	4	77	A 30.1
26	492	33	56	36	115	21	35	61	36	30	28	451	A 30.2
5	84	2	9	4	23	5	9	1	4	5	2	64	A 30.3
1	46	2	3	2	22	5	5	2	7	2	1	51	A 30.9
99	1.660	98	174	131	385	77	125	164	151	134	118	1.557	
67	1.339	67	104	77	347	37	101	116	92	94	55	1.090	
166	2.999	165	278	208	732	114	226	280	243	228	173	2.647	
2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	A 31
164	2.996	165	278	208	732	113	226	280	243	227	173	2.645	A 32
1	41	-	4	2	12	-	4	3	3	1	-	29	A 32.0
49	849	45	49	37	201	30	37	52	59	64	46	620	A 32.1
-	11	4	2	3	2	1	2	1	2	1	3	21	A 32.20
7	64	12	18	9	23	4	13	16	7	10	6	118	A 32.21
65	1.308	60	108	107	306	47	97	119	100	87	59	1.090	A 32.3
3	52	12	30	5	12	2	11	7	1	6	22	108	A 32.6
5	66	3	4	5	11	2	8	5	4	4	3	49	A 32.7
34	605	29	63	40	165	27	54	77	67	54	34	610	A 32.9

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE	Provincia di residenza								
		Piacenza	Parma	Reggio nell'Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Forlì-Cesena	
		M	69	102	92	125	192	87	73	80
		F	76	106	89	132	227	97	74	78
		MF	145	208	181	257	419	184	147	158
	IX - MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE									
A 33	MAL. CAVITA' ORALE, GHIANDOLE SALIVARI E MASCEL.		-	-	-	1	-	-	-	-
A 34	MALATTIE DELLE ALTRE PARTI APPARATO DIGERENTE		145	208	181	256	419	184	147	158
A 34.10	ULCERA GASTRICA E PEPTICA A LOCALIZ.NON SPECIF.		7	10	12	12	16	8	9	6
A 34.11	ULCERA DUODENALE		4	6	6	5	17	4	7	6
A 34.2	APPENDICITE		-	-	1	-	1	-	-	1
A 34.30	ERNIA ADDOMINALE SENZA MENZIONE DI OCCLUSIONE		-	2	-	2	4	1	-	-
A 34.31	ERNIA ADDOMINALE CON OCCLUSIONE		1	2	4	6	12	7	3	1
A 34.4	OCCLUSIONE INTESTINALE SENZA MENZIONE DI ERNIA		17	18	19	33	45	16	22	17
A 34.5	DIVERTICOLI DELL'INTESTINO		2	6	4	3	7	3	3	4
A 34.7	CIRROSI E ALTRE MALATTIE CRONICHE DEL FEGATO		70	78	55	103	144	80	37	45
A 34.80	LITIASI BILIARI		2	4	4	12	19	7	3	10
A 34.81	COLECISTITI		4	3	2	2	3	5	3	3
A 34.90	MALATTIE DEL PERITONEO		7	5	5	2	9	5	4	-
A 34.91	ALTRE MALATTIE FEG.DELLA CISTIF.DELLE VIE BIL.		2	8	6	10	12	10	6	5
A 34.92	MALATTIE DEL PANCREAS		4	10	13	9	15	6	6	10
A 34.99	ALTRE MAL. ALTRE PARTI DELL'APPARATO DIGERENTE		25	56	50	57	115	32	44	50
	X - MALATTIE DELL'APPARATO GENITO-URINARIO									
		M	23	34	19	44	73	29	22	26
		F	13	23	40	45	58	25	32	21
		MF	36	57	59	89	131	54	54	47
A 35	MALATTIE DELL'APPARATO URINARIO		35	56	59	86	128	53	53	46
A 35.00	GLOMERULONEFRITE ACUTA		1	-	-	-	-	-	-	-
A 35.01	ALTRE NEFRITI, SINDROME NEFROSICA E NEFROSI		27	36	43	60	83	36	36	29
A 35.1	INFEZIONI RENALI		-	4	1	2	3	-	1	2
A 35.2	CALCOLI DELLE VIE URINARIE		-	2	1	3	2	-	1	1
A 35.9	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO URINARIO		7	14	14	21	40	17	15	14
A 36	MALATTIE DEGLI ORGANI GENITALI MASCHILI		-	-	-	3	3	-	1	1
A 36.0	IPERPLASIA DELLA PROSTATA		-	-	-	3	3	-	1	-
A 36.9	ALTRE MALATTIE DEGLI ORGANI GENITALI MASCHILI		-	-	-	-	-	-	-	1
A 37	MALATTIE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI		1	1	-	-	-	1	-	-
	XI - COMPLICAZIONI DELLA GRAVIDANZA DEL PARTO E DEL PUERPERIO									
		M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		MF	-	-	-	-	-	-	-	-
A 38	GRAVIDANZA CON ESITO ABORTIVO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39	COMPLICAZIONI DA CAUSE OSTETRICHE DIRETTE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.0	EMORRAGIA DELLA GRAVIDANZA E DEL PARTO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.1	TOSSIEMIA DELLA GRAVIDANZA		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.3	TRAVAGLIO OSTACOLATO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.4	COMPLICAZIONI DEL PUERPERIO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.9	COMPLICAZIONI DA ALTRE CAUSE OSTETRICHE DIRETTE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 40	COMPLICAZIONI DA CAUSE OSTETRICHE INDIRETTE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 41	PARTO COMPLETAMENTE NORMALE		-	-	-	-	-	-	-	-

Rimini	Emilia-Romagna	Massa-Carrara	Lucca	Pistoia	Firenze	Prato	Livorno	Pisa	Arezzo	Sienna	Grosseto	Toscana	Classificazione A
30	850	67	78	58	201	48	67	77	62	65	73	796	
42	921	68	86	52	226	49	86	76	60	52	48	803	
72	1.771	135	164	110	427	97	153	153	122	117	121	1.599	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	A 33
72	1.770	135	164	110	427	97	153	153	122	117	120	1.598	A 34
4	84	4	7	8	19	6	8	7	4	2	7	72	A 34.10
2	57	3	2	4	22	4	3	6	5	4	1	54	A 34.11
-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	A 34.2
-	9	1	-	1	1	-	1	-	2	1	2	9	A 34.30
-	36	-	1	1	5	-	1	-	2	2	3	15	A 34.31
15	202	14	21	8	58	17	13	10	19	19	15	194	A 34.4
4	36	1	4	4	7	2	6	2	3	1	3	33	A 34.5
22	634	62	63	34	139	30	54	68	36	32	36	554	A 34.7
4	65	3	8	7	13	4	7	8	3	5	3	61	A 34.80
-	25	3	2	2	6	1	1	-	3	2	4	24	A 34.81
2	39	4	3	5	11	5	3	2	4	3	7	47	A 34.90
2	61	9	4	4	16	4	10	5	7	5	8	72	A 34.91
2	75	10	4	6	22	2	1	8	2	10	9	74	A 34.92
15	444	21	45	26	107	22	44	37	32	31	22	387	A 34.99
9	279	15	22	18	65	8	21	31	18	24	16	238	
13	270	14	30	16	57	15	25	20	21	22	18	238	
22	549	29	52	34	122	23	46	51	39	46	34	476	
22	538	27	51	34	116	23	44	50	36	45	33	459	A 35
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 35.00
15	365	17	32	24	69	16	28	30	23	27	19	285	A 35.01
1	14	-	2	1	5	2	-	1	-	-	-	11	A 35.1
-	10	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	A 35.2
6	148	10	17	9	42	4	16	19	13	16	14	160	A 35.9
-	8	2	-	-	6	-	1	1	2	1	1	14	A 36
-	7	2	-	-	6	-	1	1	1	1	1	13	A 36.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	A 36.9
-	3	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	3	A 37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 38
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	A 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39.4
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	A 39.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 41

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE		Placenza	Parma	Reggio nell'Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Forlì-Cesena
	XII - MALATTIE DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO	M	2	4	2	3	6	1	2	1
		F	3	5	4	15	31	4	4	6
		MF	5	9	6	18	37	5	6	7
A 42	MALATTIE DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTAN.		5	9	6	18	37	5	6	7
A 42.0	INFEZIONI DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTAN.		1	-	1	2	-	1	-	-
A 42.90	PENFIGO		-	-	-	1	-	-	-	-
A 42.91	AFFEZIONI ERITEMATOSE		1	1	-	-	-	-	-	-
A 42.99	ALTRE MAL. DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTAN.		3	8	5	15	37	4	6	7
	XIII - MALATTIE DEL SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE E DEL TESSUTO CONNETTIVO	M	4	3	6	5	9	6	7	2
		F	11	10	11	14	33	18	13	8
		MF	15	13	17	19	42	24	20	10
A 43	MAL.SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE E TESSUTO CONNETT.		15	13	17	19	42	24	20	10
A 43.0	ARTRITE REUMATOIDE E ALTRE POLIARTROP. INFIAMM.		3	2	1	7	9	11	5	1
A 43.10	MALATTIE DIFFUSE DEL TESSUTO CONNETTIVO		2	2	3	3	8	4	1	1
A 43.19	ALTRE ARTROPATIE		-	1	2	3	5	1	5	-
A 43.9	ALTRE MAL.SISTEMA OSTEO-MUSCOL. E TESS.CONNETT.		10	8	11	6	20	8	9	8
	XIV - MALFORMAZIONI CONGENITE	M	1	2	1	7	10	1	7	5
		F	-	7	6	7	15	2	2	3
		MF	1	9	7	14	25	3	9	8
A 44	MALFORMAZIONI CONGENITE		1	9	7	14	25	3	9	8
A 44.00	SPINA BIFIDA		-	-	-	1	-	-	-	-
A 44.01	IDROCEFALIA CONGENITA		-	1	-	-	-	-	-	-
A 44.1	ALTRE MALFORMAZIONI CONGENITE DEL SISTEMA NERV.		-	1	2	3	2	-	1	4
A 44.2	MALFORM. CONGEN. CUORE E SISTEMA CIRCOLATORIO		1	4	2	5	8	1	2	3
A 44.90	MALFORMAZIONI CONGENITE DELL'APPARATO DIGERENTE		-	1	-	1	1	-	-	-
A 44.91	MALFORMAZIONI CONGENITE DELL'APPARATO URINARIO		-	1	-	1	2	-	2	-
A 44.92	MALFORM.CONGENITE DEL SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE		-	-	1	-	1	1	2	-
A 44.93	SINDROME DI DOWN		-	-	-	-	6	-	-	1
A 44.99	ALTRE MALFORMAZIONI CONGENITE		-	1	2	3	5	1	2	-
	XV - ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE	M	4	-	8	13	11	1	2	4
		F	2	1	3	2	3	3	3	1
		MF	6	1	11	15	14	4	5	5
A 45	ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINAT.		6	1	11	15	14	4	5	5
A 45.0	COND.MORB.MATERNE INTERESS.IL FETO O IL NEONATO		-	-	-	1	-	-	-	-
A 45.1	COMPLICAZ.OSTETR. INTERESS.IL FETO O IL NEONATO		-	-	-	-	2	-	-	-
A 45.2	CRESCITA FETALE LENTA,MALNUTR.E IMMATUR. FETALE		1	-	-	1	1	-	-	-
A 45.3	TRAUMATISMO OSTETRICO		1	-	-	-	-	1	-	-
A 45.4	IPOSS.,ASFISS.DA PARTO E ALTRE COND.MORB.RESPIR.		2	1	9	10	6	3	3	4
A 45.5	MAL.EMOL.FETO E NEON. DA ISOIMMUNIZZAZIONE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 45.9	ALTRE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE		2	-	2	3	5	-	2	1

Rimini	Emilia-Romagna	Massa-Carrara	Lucca	Pistoia	Firenze	Prato	Livorno	Pisa	Arezzo	Sienna	Grosseto	Toscana	Classificazione A
2	23	1	-	-	4	-	1	2	1	3	3	15	
4	76	3	6	1	8	-	5	5	5	4	1	38	
6	99	4	6	1	12	-	6	7	6	7	4	53	
6	99	4	6	1	12	-	6	7	6	7	4	53	A 42
-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	A 42.0
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	A 42.90
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 42.91
6	91	4	5	1	11	-	6	6	6	7	4	50	A 42.99
5	47	-	5	4	7	2	7	8	3	2	-	38	
5	123	6	25	10	29	5	12	16	5	6	1	115	
10	170	6	30	14	36	7	19	24	8	8	1	153	
10	170	6	30	14	36	7	19	24	8	8	1	153	A 43
2	41	3	6	4	11	2	5	6	2	-	-	39	A 43.0
4	28	-	2	1	5	-	1	1	3	2	-	15	A 43.10
1	18	1	4	1	4	-	4	3	1	1	-	19	A 43.19
3	83	2	18	8	16	5	9	14	2	5	1	80	A 43.9
7	41	5	2	4	6	3	6	4	4	1	-	35	
2	44	2	4	7	11	3	4	3	-	1	1	36	
9	85	7	6	11	17	6	10	7	4	2	1	71	A 44
9	85	7	6	11	17	6	10	7	4	2	1	71	A 44
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 44.00
-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	4	A 44.01
2	15	1	-	2	-	-	-	1	-	-	1	5	A 44.1
1	27	4	2	6	10	4	8	3	1	2	-	40	A 44.2
-	3	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	A 44.90
1	7	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	5	A 44.91
2	7	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	A 44.92
1	8	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	A 44.93
2	16	1	1	2	3	-	1	-	-	-	-	8	A 44.99
4	47	3	1	1	9	2	7	4	3	2	1	33	
3	21	1	4	2	8	-	3	3	1	-	1	23	
7	68	4	5	3	17	2	10	7	4	2	2	56	
7	68	4	5	3	17	2	10	7	4	2	2	56	A 45
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 45.0
-	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	A 45.1
1	4	1	1	1	2	1	1	-	1	-	1	9	A 45.2
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 45.3
2	40	3	3	2	9	-	7	5	2	1	-	32	A 45.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 45.5
4	19	-	1	-	5	-	2	1	1	1	1	12	A 45.9

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE		Piacenza	Parma	Reggio nell'Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Forlì-Cesena
	XVI - SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI	M	17	26	17	43	27	44	6	8
	MAL DEFINITI	F	25	28	27	25	43	23	19	14
		MF	42	54	44	68	70	67	25	22
A 46	SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI		42	54	44	68	70	67	25	22
A 46.5	SENILITA' SENZA MENZIONE DI PSICOSI		29	17	23	12	31	14	18	13
A 46.9	ALTRI SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI		13	37	21	56	39	53	7	9
	XVII - TRAUMATISMI ED AVVELENAMENTI	M	87	134	156	183	317	127	128	138
		F	58	77	78	96	203	97	83	64
		MF	145	211	234	279	520	224	211	202
A 47	FRATTURE		63	105	111	120	237	115	100	98
A 47.00	FRATTURA DELLA BASE CRANICA		1	7	8	8	10	15	9	8
A 47.09	ALTRA FRAT.DEL CRANIO E DELLE OSSA DELLA FACCIA		22	33	36	56	73	22	31	40
A 47.10	FRATTURA DELLA COLONNA VERTEBRALE		1	7	7	7	8	9	5	2
A 47.11	FRATTURA DEL TRONCO ESCLUSA LA COLONNA VERTEBR.		2	7	6	3	11	9	5	5
A 47.3	FRATTURA DEL COLLO DEL FEMORE		11	12	10	10	42	9	15	16
A 47.4	FRATTURA DI ALTRE E NON SPEC.PARTI DEL FEMORE		23	31	27	28	75	45	18	16
A 47.90	ALTRA FRATTURA DEGLI ARTI INFERIORI E S.A.I.		2	7	14	5	16	5	15	7
A 47.91	FRATTURA DEGLI ARTI SUPERIORI		1	1	3	3	2	1	2	4
A 48	LUSSAZIONI, DISTORSIONI E DISTRAZIONI		-	1	-	-	1	-	-	-
A 49	TRAUMAT.INTRACR.E INTERNI E TRAUMAT.DEI NERVI		50	70	78	103	180	64	72	74
A 49.90	TRAUMAT.INTRACR.NON ASSOC.A FRATT.DEL CRANIO		15	21	24	20	73	31	20	32
A 49.91	TRAUMATISMI INTERNI DEL TORACE		9	15	11	16	31	10	15	15
A 49.92	TRAUMATISMI INTERNI ADDOME E BACINO E S.A.I.		26	34	43	67	76	23	36	27
A 49.93	TRAUMATISMI DEI NERVI E DEL MIDOLLO SPINALE		-	-	-	-	-	-	1	-
A 50	FERITE E TRAUMATISMI DEI VASI SANGUIGNI		3	3	3	-	6	-	-	1
A 50.90	FERITA DELLA TESTA,DEL COLLO E DEL TRONCO		-	-	1	-	5	-	-	1
A 50.91	FERITA DEGLI ARTI		-	-	1	-	1	-	-	-
A 50.92	TRAUMATISMI DEI VASI SANGUIGNI		3	3	1	-	-	-	-	-
A 51	EFFETTI DA CORPO ESTR.PENETR.ATTRAV.ORIF.NAT.		1	3	1	2	6	1	3	2
A 52	USTIONI		3	4	2	2	9	3	4	3
A 53	AVVELENAMENTI ED EFFETTI TOSSICI		3	8	9	12	17	3	3	5
A 53.0	AVV. DA FARMACI, MEDICAMENTI E PROD. BIOLOGICI		1	1	1	1	5	-	1	1
A 53.9	EFF.TOSS. DI SOST. DI ORIG.PRINCIPAL.NON MEDIC.		2	7	8	11	12	3	2	4
A 54	COMPL.DI CURE MED.E CHIR. NON CLASSIF. ALTROVE		2	1	2	7	1	2	-	2
A 55	ALTRI E NON SPEC.TR.,COMPL.PRECOCI DEI TRAUM.		15	16	25	32	59	30	27	17
A 56	POSTUMI DI TR.AVVEL.EFF.TOSS.E ALTRE CAUS.EST.		5	-	3	1	4	6	2	-

Rimini	Emilia-Romagna	Massa-Carrara	Lucca	Pistoia	Firenze	Prato	Livorno	Pisa	Arezzo	Siena	Grosseto	Toscana	Classificazione A
7	195	8	18	7	37	6	31	21	19	19	18	184	
9	213	29	44	18	63	3	47	43	24	22	25	318	
16	408	37	62	25	100	9	78	64	43	41	43	502	
16	408	37	62	25	100	9	78	64	43	41	43	502	A 46
10	167	27	48	17	61	3	40	48	30	24	30	328	A 46.5
6	241	10	14	8	39	6	38	16	13	17	13	174	A 46.9
63	1.333	56	123	71	224	40	91	100	117	86	66	974	
29	785	44	84	51	207	53	61	65	77	41	47	730	
92	2.118	100	207	122	431	93	152	165	194	127	113	1.704	
36	985	49	100	56	232	51	82	70	94	49	68	851	A 47
3	69	2	6	-	5	1	9	3	6	1	4	37	A 47.00
12	325	10	35	14	39	10	20	25	18	11	20	202	A 47.09
3	49	2	6	4	10	1	2	4	3	2	2	36	A 47.10
1	49	5	5	4	11	2	1	3	4	1	1	37	A 47.11
7	132	7	9	7	53	9	9	12	10	9	6	131	A 47.3
9	272	21	30	23	88	22	37	15	50	21	29	336	A 47.4
1	72	-	6	3	21	5	2	7	3	3	5	55	A 47.90
-	17	2	3	1	5	1	2	1	-	1	1	17	A 47.91
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 48
41	732	36	74	39	135	30	41	67	67	46	24	559	A 49
14	250	18	37	19	48	8	10	26	13	10	6	195	A 49.90
7	129	2	8	7	13	8	6	14	12	6	4	80	A 49.91
20	352	16	29	13	74	14	25	27	42	29	14	283	A 49.92
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A 49.93
-	16	2	6	1	4	-	-	1	2	-	-	16	A 50
-	7	-	3	-	2	-	-	1	-	-	-	6	A 50.90
-	2	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	4	A 50.91
-	7	1	1	1	2	-	-	-	1	-	-	6	A 50.92
-	19	-	-	1	5	-	-	-	-	1	-	7	A 51
-	30	-	4	5	6	2	2	4	-	3	1	27	A 52
3	63	7	3	3	11	1	5	4	9	2	3	48	A 53
1	12	2	1	1	1	-	3	1	1	1	-	11	A 53.0
2	51	5	2	2	10	1	2	3	8	1	3	37	A 53.9
-	17	-	-	2	1	2	-	1	3	2	1	12	A 54
11	232	3	17	12	33	7	17	14	15	20	15	153	A 55
1	22	3	3	3	4	-	5	4	4	4	1	31	A 56

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE	Provincia di residenza								
		Piacenza	Parma	Reggio nell'Emilia	Modena	Bologna	Ferrara	Ravenna	Forlì-Cesena	
	E - CAUSE ESTERNE DEI TRAUMATISMI E DEGLI AVVELENAMENTI	M	87	134	156	183	317	127	128	138
		F	58	77	78	96	203	97	83	64
		MF	145	211	234	279	520	224	211	202
AE 47	ACCIDENTI DA TRASPORTO		47	67	90	107	157	81	89	75
AE 47.0	ACCIDENTI FERROVIARI		-	-	1	2	-	1	1	1
AE 47.1	ACCIDENTI STRADALI DA VEICOLI A MOTORE		46	66	86	104	152	78	85	74
AE 47.2	ACCIDENTI DA ALTRI VEICOLI STRADALI		1	1	1	-	4	2	3	-
AE 47.3	ACCIDENTI DA TRASPORTO PER ACQUA		-	-	-	-	1	-	-	-
AE 47.4	ACCIDENTI DA TRASPORTO AEREO E SPAZIALE		-	-	-	1	-	-	-	-
AE 47.90	ACCIDENTI NON STRADALI DA VEICOLO A MOTORE		-	-	2	-	-	-	-	-
AE 47.99	ALTRI ACCIDENTI DA TRASPORTO		-	-	-	-	-	-	-	-
AE 48	AVVELENAMENTI ACCIDENTALI		1	-	3	3	5	-	1	1
AE 48.0	AVVEL.ACCID.DA FARMACI,MEDICAM.E PROD.BIOLOGICI		1	-	-	1	3	-	1	1
AE 48.1	AVVEL.ACCID.DA ALTRE SOSTANZE SOLIDE E LIQUIDE		-	-	-	2	2	-	-	-
AE 48.2	AVVELENAMENTO ACCIDENTALE DA GAS E VAPORI		-	-	3	-	-	-	-	-
AE 49	EV.DANN.DURAN.INTERV.MED.,REAZ.ANOM.COMPL.TAR.		2	1	2	7	1	2	-	2
AE 50	CADUTE ACCIDENTALI		44	79	64	70	177	73	57	69
AE 51	ACCIDENTI CAUSATI DA INCENDI E DA FUOCO		3	2	2	-	8	-	3	2
AE 52	ALTRI ACCIDENTI COMPRESI I POSTUMI		18	13	20	20	40	26	17	11
AE 52.0	ACCIDENTE DA FATTORI NATURALI E AMBIENTALI		1	-	1	-	1	-	-	1
AE 52.1	ANNEGAMENTO E SOMMERSIONE ACCIDENTALI		1	2	1	2	4	5	3	2
AE 52.3	ACCID.DA MACCH.E DA STRUMENTI DA PUNTA O TAGLIO		2	3	3	4	7	2	2	1
AE 52.4	ACCIDENTE DA PROIETTILI DI ARMA DA FUOCO		-	-	1	-	1	-	1	1
AE 52.9	ALTRI ACCIDENTI E POSTUMI		14	8	14	14	27	19	11	6
AE 53	EFF.NOC.DA FARM.E MEDICAM.NEL LORO USO TERAP.		-	-	-	-	-	-	-	-
AE 54	SUICIDIO E AUTOLESIONE		21	43	44	59	111	34	40	35
AE 55	OMICIDIO E LESIONI PROVOC.INTENZION. DA ALTRI		2	1	1	5	10	1	2	5
AE 56	ALTRE CAUSE EST. DEI TRAUM. E DEGLI AVVELEN.		7	5	8	8	11	7	2	2
	TOTALE	M	1.688	2.381	2.405	3.298	5.370	2.189	2.108	1.944
		F	1.745	2.403	2.417	3.130	5.434	2.274	2.157	1.800
		MF	3.433	4.784	4.822	6.428	10.804	4.463	4.265	3.744

Rimini	Emilia-Romagna	Massa-Carrara	Lucca	Pistoia	Firenze	Prato	Livorno	Pisa	Arezzo	Sienna	Grosseto	Toscana	Classificazione A
63	1.333	56	123	71	224	40	91	100	117	86	66	974	
29	785	44	84	51	207	53	61	65	77	41	47	730	
92	2.118	100	207	122	431	93	152	165	194	127	113	1.704	
38	751	20	64	23	102	26	40	70	68	33	30	476	AE 47
-	6	2	1	-	1	-	1	2	1	-	-	8	AE 47.0
34	725	18	60	21	98	26	35	64	66	32	27	447	AE 47.1
2	14	-	2	1	2	-	-	1	1	-	-	7	AE 47.2
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	AE 47.3
1	2	-	-	1	-	-	3	3	-	-	3	10	AE 47.4
1	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	3	AE 47.90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 47.99
1	15	1	1	-	5	-	2	1	5	1	1	17	AE 48
1	8	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-	7	AE 48.0
-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	AE 48.1
-	3	-	1	-	4	-	-	-	3	-	1	9	AE 48.2
-	17	-	-	2	1	2	-	1	3	2	1	12	AE 49
23	656	49	73	45	193	45	60	51	71	42	46	675	AE 50
-	20	-	3	5	5	1	1	3	-	3	1	22	AE 51
8	173	8	21	14	39	4	14	14	18	17	7	156	AE 52
1	5	-	5	-	2	-	-	1	-	-	-	8	AE 52.0
2	22	-	1	2	5	1	2	2	2	1	2	18	AE 52.1
2	26	2	3	1	2	1	-	1	3	4	1	18	AE 52.3
-	4	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-	7	AE 52.4
3	116	6	11	10	29	1	12	9	12	11	4	105	AE 52.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	AE 53
19	406	13	33	26	69	13	25	25	26	25	24	279	AE 54
-	27	1	4	3	6	1	-	-	2	2	2	21	AE 55
3	53	8	8	4	10	1	10	-	1	2	1	45	AE 56
1.228	22.611	1.217	2.111	1.573	5.113	1.084	1.882	2.184	1.896	1.642	1.429	20.131	
1.247	22.607	1.248	2.315	1.542	5.387	1.026	1.964	2.308	1.830	1.621	1.273	20.514	
2.475	45.218	2.465	4.426	3.115	10.500	2.110	3.846	4.492	3.726	3.263	2.702	40.645	

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE	CAUSE DI MORTE								
			Perugia	Terni	Umbria	Pesaro e Urbino	Ancona	Macerata	Ascoli Piceno	Marche
		M	23	9	32	7	12	10	7	36
		F	30	15	45	17	14	9	11	51
		MF	53	24	77	24	26	19	18	87
	I - MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE									
A 01	MALATTIE INFETTIVE INTESTINALI		1	1	2	-	1	-	-	1
A 01.1	FEBBRE TIFOIDE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 01.6	INFEZIONI INTESTINALI MAL DEFINITE		1	1	2	-	-	-	-	-
A 01.90	FEBBRE PARATIF. E ALTRE INFEZIONI DA SALMONELLA		-	-	-	-	-	-	-	-
A 01.91	ALTRE INTOSSICAZIONI ALIMENTARI (BATTERICHE)		-	-	-	-	-	-	-	-
A 01.99	ALTRE MALATTIE INFETTIVE INTESTINALI		-	-	-	-	1	-	-	1
A 02	TUBERCOLOSI		6	1	7	5	1	2	2	10
A 02.0	TUBERCOLOSI POLMONARE		4	1	5	5	-	2	1	8
A 02.1	ALTRE FORME DI TBC. DELL'APPARATO RESPIRATORIO		1	-	1	-	-	-	1	1
A 02.2	TUBERCOLOSI DELLE MENINGI E SIST.NERV.CENTRALE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 02.3	TBC DELL'INTEST.PERITON.E GHIANDOLE MESENTERIC.		-	-	-	-	-	-	-	-
A 02.4	TUBERCOLOSI DELLE OSSA E DELLE ARTICOLAZIONI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 02.5	TUBERCOLOSI DELL'APPARATO GENITO-URINARIO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 02.9	TUBERCOLOSI DEGLI ALTRI ORGANI E TBC. MILIARE		1	-	1	-	1	-	-	1
A 03	MALATTIE BATTERICHE		16	14	30	9	10	7	12	38
A 03.1	BRUCELLOSI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 03.4	PERTOSSE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 03.6	INFEZIONE MENINGOCOCCICA		-	-	-	-	-	-	-	-
A 03.7	TETANO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 03.8	SETTICEMIA		15	14	29	9	10	7	12	38
A 03.9	ALTRE MALATTIE BATTERICHE		1	-	1	-	-	-	-	-
A 04	MALATTIE VIRALI		26	8	34	9	13	9	2	33
A 04.1	VAIOLO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 04.2	MORBILLO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 04.5	ENCEFALITI VIRALI TRASMESSE DA ARTROPODI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 04.6	EPATITE VIRALE		20	8	28	4	5	5	1	15
A 04.9	ALTRE MALATTIE VIRALI		6	-	6	5	8	4	1	18
A 05	RICKETTSIOSI E ALTRE MALAT.TRASM.DA ARTROPODI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 05.2	MALARIA		-	-	-	-	-	-	-	-
A 05.9	RICKETTSIOSI E ALTRE MALATT.TRASM. DA ARTROPODI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 06	SIFILIDE ED ALTRE MALATTIE VENEREE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 06.90	NEUROSIFILIDE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 06.91	ALTRE FORME DI SIFILIDE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 06.99	ALTRE MALATTIE VENEREE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 07	ALTRE MAL.INF.E PARAS.;POSTUMI DI MAL.INF.E PAR.		4	-	4	1	1	1	2	5
A 07.3	ECHINOCOCCOSI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 07.7	POSTUMI DELLA TUBERCOLOSI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 07.8	POSTUMI DELLA POLIOMIELITE ACUTA		-	-	-	-	-	-	1	1
A 07.9	ALTRE M.INF.E PARAS.;POSTUMI DI MAL.INF.E PAR.		4	-	4	1	1	1	1	4

Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Abruzzo	Isernia	Campobasso	Molise	Classificazione A
12	1	75	16	18	122	12	8	11	11	42	1	6	7	
6	4	85	5	8	108	9	5	9	16	39	2	8	10	
18	5	160	21	26	230	21	13	20	27	81	3	14	17	
1	-	4	-	1	6	-	-	1	1	2	-	-	-	A 01
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	A 01.1
-	-	2	-	1	3	-	-	-	1	1	-	-	-	A 01.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 01.90
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 01.91
1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	A 01.99
3	1	29	3	4	40	1	2	2	2	7	-	3	3	A 02
2	1	25	3	3	34	1	1	2	2	6	-	3	3	A 02.0
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 02.1
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 02.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	A 02.3
1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	A 02.4
-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	A 02.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 02.9
9	2	59	5	5	80	6	1	4	6	17	-	3	3	A 03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 03.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 03.4
-	-	2	-	1	3	1	-	-	1	2	-	-	-	A 03.6
-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	A 03.7
9	2	54	4	4	73	5	1	4	5	15	-	3	3	A 03.8
-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	A 03.9
5	1	58	12	14	90	14	9	13	16	52	3	8	11	A 04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 04.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 04.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 04.5
3	-	46	11	10	70	12	9	12	13	46	3	7	10	A 04.6
2	1	12	1	4	20	2	-	1	3	6	-	1	1	A 04.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 05.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 05.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 06.90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 06.91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 06.99
-	1	10	1	2	14	-	1	-	2	3	-	-	-	A 07
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 07.3
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 07.7
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	A 07.8
-	-	9	-	2	11	-	1	-	1	2	-	-	-	A 07.9

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE									
		Perugia	Terni	Umbria	Pesaro e Urbino	Ancona	Macerata	Ascoli Piceno	Marche	
		M	1.005	373	1.378	637	810	530	624	2.601
		F	790	297	1.087	432	598	393	385	1.808
		MF	1.795	670	2.465	1.069	1.408	923	1.009	4.409
II - TUMORI										
A 08	TUM.MAL.DELLE LABBRA, CAVITA' ORALE E FARINGE		31	13	44	17	12	11	6	46
A 08.90	TUMORI MALIGNI DELLE LABBRA		2	1	3	1	-	-	-	1
A 08.91	TUMORI MALIGNI DELLA LINGUA		10	6	16	3	3	3	-	9
A 08.92	TUM. MAL. DI ALTRE PARTI DELLA CAVITA' ORALE		11	3	14	4	3	4	5	16
A 08.93	TUMORI MALIGNI DELLA FARINGE		6	3	9	7	6	3	1	17
A 08.99	T.M. ALTRE E M.D.SEDI DELLE LABBRA,CAV.OR.,FAR.		2	-	2	2	-	1	-	3
A 09	TUM.MAL. APPARATO DIGERENTE E DEL PERITONEO		673	232	905	383	488	372	355	1.598
A 09.0	TUMORI MALIGNI DELL'ESOFAGO		17	3	20	9	12	2	9	32
A 09.1	TUMORI MALIGNI DELLO STOMACO		197	49	246	121	121	120	101	463
A 09.2	TUM.MAL.DELL'INTESTINO TENUE COMPRESO IL DUODENO		1	-	1	1	2	4	3	10
A 09.3	TUMORI MALIGNI DEL COLON		143	69	212	72	113	82	73	340
A 09.4	T.M. DEL RETTO, GIUNZ.RETTOSIGMOIDEA E DELL'ANO		56	20	76	33	34	31	27	125
A 09.5	TUMORI MALIGNI DEL FEGATO, PRIMITIVO		44	16	60	18	23	21	16	78
A 09.6	TUMORI MALIGNI DEL PANCREAS		79	30	109	64	77	48	40	229
A 09.90	T.M.DOTTI BIL.INTRAEP.E FEG.NON SP.SE PR.O SEC.		49	12	61	11	23	16	23	73
A 09.91	T.M.VESCHICHETTA BIL.E DOTTI BILIARI EXTRAEPAT.		33	9	42	17	30	11	19	77
A 09.99	TUMORI MALIGNI DEL PERITONEO E DI ALTRE SEDI		54	24	78	37	53	37	44	171
A 10	TUM.MAL.APPARATO RESPIRAT.E ORG.INTRATORACICI		332	123	455	211	286	169	201	867
A 10.0	TUMORI MALIGNI DELLA LARINGE		17	4	21	10	15	6	9	40
A 10.1	T.M. DELLA TRACHEA, DEI BRONCHI E DEI POLMONI		301	111	412	195	252	160	183	790
A 10.9	T.M.ALTRE PARTI APP.RESP.E ORGANI INTRATORACICI		14	8	22	6	19	3	9	37
A 11	T.M. OSSA, TESSUTO CONNETT., PELLE, MAMMELLA		150	69	219	80	123	79	88	370
A 11.0	T.M. DELLE OSSA E DELLA CARTILAGINE ARTICOLARE		3	1	4	2	5	2	2	11
A 11.1	MELANOMA MALIGNO DELLA PELLE		14	5	19	10	15	8	19	52
A 11.2	ALTRI TUMORI MALIGNI DELLA PELLE		4	2	6	4	7	6	5	22
A 11.3	TUMORE MALIGNO DELLA MAMMELLA DELLA DONNA		119	58	177	59	89	58	56	262
A 11.9	T.M.TESS.CONN.E AL.T.MOLLI;T.M.MAMMEL.DELL'UOMO		10	3	13	5	7	5	6	23
A 12	TUMORI MALIGNI DEGLI ORGANI GENITOURINARI		251	102	353	161	200	116	137	614
A 12.0	TUMORI MALIGNI DEL COLLO DELL'UTERO		3	2	5	-	1	3	1	5
A 12.2	T.M. DI ALTRE E NON SPECIFIC. PARTI DELL'UTERO		21	7	28	19	12	10	12	53
A 12.3	T.M. DELL'OVAIO E DEGLI ALTRI ANNESSI UTERINI		30	12	42	21	33	17	13	84
A 12.4	TUMORI MALIGNI DELLA PROSTATA		94	25	119	52	56	46	64	218
A 12.5	TUMORI MALIGNI DEL TESTICOLO		-	1	1	2	-	-	-	2
A 12.6	TUMORI MALIGNI DELLA VESCICA		62	27	89	41	41	16	29	127
A 12.90	T.M.PLACENTA;T.M.ALTRI E NON SP.ORG.GENIT.FEMM.		7	7	14	4	6	6	3	19
A 12.91	T.M.DEL PENE E DI ALTRI ORGANI GENIT.MASCHILI		1	1	2	1	1	-	1	3
A 12.92	T.M.DEL RENE E DI ALTRI E N.SPEC.ORGANI URINARI		33	20	53	21	50	18	14	103
A 13	TUMORI MALIGNI DI ALTRE E NON SPECIFIC. SEDI		124	49	173	67	110	59	77	313
A 13.0	TUMORE MALIGNO DELL'ENCEFALO		41	11	52	20	25	12	20	77
A 13.9	TUM.MAL. DI ALTRE E NON SPECIFICATE SEDI		83	38	121	47	85	47	57	236
A 14	T.MAL. DEI TESSUTI LINFATICO ED EMATOPOIETICO		174	57	231	112	121	78	91	402
A 14.0	MALATTIA DI HODGKIN		5	-	5	2	3	3	2	10
A 14.1	LEUCEMIE		80	32	112	45	50	27	44	166
A 14.9	ALTRI T.MAL. DEI TESS.LINFATICO ED EMATOPOIET.		89	25	114	65	68	48	45	226
A 15	TUMORI BENIGNI		5	1	6	1	10	3	7	21
A 15.2	TUMORI BENIGNI DELL'UTERO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 15.5	T.BENIGNI ENCEFALO E ALTRE PARTI SIST.NERVOSO		5	1	6	1	8	2	6	17
A 15.9	TUMORI BENIGNI ALTRE E NON SPECIFICATE SEDI		-	-	-	-	2	1	1	4
A 16	CARCINOMI IN SITU		-	-	-	-	-	-	-	-
A 17	T. DI COMPORT.INCERTO E DI NATURA NON SPECIFIC.		55	24	79	37	58	36	47	178

Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Abruzzo	Isernia	Campobasso	Molise	Classificazione A
515	242	5.809	730	656	7.952	442	456	433	584	1.915	118	336	454	
368	163	4.734	449	406	6.120	357	282	327	379	1.345	100	239	339	
883	405	10.543	1.179	1.062	14.072	799	738	760	963	3.260	218	575	793	
12	3	138	25	20	198	15	12	10	17	54	2	4	6	A 08
-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	A 08.90
3	1	27	7	-	38	3	2	1	3	9	-	1	1	A 08.91
4	1	56	9	10	80	8	3	8	7	26	1	1	2	A 08.92
2	-	45	5	7	59	2	4	1	4	11	-	2	2	A 08.93
3	1	8	4	3	19	-	3	-	3	6	1	-	1	A 08.99
324	146	3.391	402	368	4.631	308	250	260	315	1.133	85	212	297	A 09
6	7	97	17	16	143	10	3	4	7	24	3	1	4	A 09.0
81	47	619	80	98	925	71	66	52	62	251	17	55	72	A 09.1
-	2	8	-	2	12	-	1	2	3	6	1	-	1	A 09.2
83	27	885	96	72	1.163	72	59	65	78	274	20	49	69	A 09.3
23	15	276	39	28	381	24	9	25	31	89	7	24	31	A 09.4
21	7	280	25	17	350	33	11	25	32	101	3	12	15	A 09.5
43	17	529	46	48	683	31	34	38	32	135	9	21	30	A 09.6
21	6	253	30	34	344	28	21	8	24	81	13	22	35	A 09.90
15	13	205	26	14	273	24	19	20	20	83	10	12	22	A 09.91
31	5	239	43	39	357	15	27	21	26	89	2	16	18	A 09.99
183	80	2.537	286	229	3.315	124	154	145	188	611	37	94	131	A 10
18	4	119	11	14	166	10	12	12	15	49	5	14	19	A 10.0
162	76	2.348	264	212	3.062	104	139	127	168	538	30	77	107	A 10.1
3	-	70	11	3	87	10	3	6	5	24	2	3	5	A 10.9
83	34	1.013	101	76	1.307	71	55	74	84	284	14	41	55	A 11
3	2	31	3	1	40	3	-	2	6	11	-	1	1	A 11.0
10	3	111	13	8	145	10	15	4	7	36	-	3	3	A 11.1
8	1	32	7	3	51	4	3	6	6	19	-	3	3	A 11.2
59	28	799	70	58	1.014	50	36	62	60	208	14	30	44	A 11.3
3	-	40	8	6	57	4	1	-	5	10	-	4	4	A 11.9
120	39	1.369	161	139	1.828	105	107	123	162	497	32	88	120	A 12
1	-	24	4	1	30	3	3	1	2	9	-	-	-	A 12.0
8	1	146	8	18	181	12	11	13	20	56	3	11	14	A 12.2
11	4	178	20	13	226	20	14	22	16	72	5	7	12	A 12.3
51	22	422	55	52	602	30	35	54	59	178	15	47	62	A 12.4
-	-	3	-	-	3	3	2	-	-	5	-	-	-	A 12.5
23	6	340	42	36	447	16	24	22	39	101	6	16	22	A 12.6
6	-	31	3	6	46	7	4	3	7	21	-	1	1	A 12.90
-	-	3	-	1	4	1	2	-	2	5	-	-	-	A 12.91
20	6	222	29	12	289	13	12	8	17	50	3	6	9	A 12.92
56	34	709	69	75	943	58	55	52	54	219	20	41	61	A 13
16	8	193	20	21	258	13	18	15	18	64	5	6	11	A 13.0
40	26	516	49	54	685	45	37	37	36	155	15	35	50	A 13.9
68	38	914	84	89	1.193	71	77	55	93	296	20	64	84	A 14
2	-	18	4	3	27	3	4	2	3	12	1	-	1	A 14.0
36	19	404	34	44	537	33	37	24	40	134	10	34	44	A 14.1
30	19	492	46	42	629	35	36	29	50	150	9	30	39	A 14.9
6	4	41	7	7	65	7	2	2	5	16	-	1	1	A 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 15.2
4	3	26	6	3	42	7	1	2	3	13	-	1	1	A 15.5
2	1	15	1	4	23	-	1	-	2	3	-	-	-	A 15.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 16
31	27	431	44	59	592	40	26	39	45	150	8	30	38	A 17

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE		Perugia	Terni	Umbria	Pesaro e Urbino	Ancona	Macerata	Ascoli Piceno	Marche
	III - MALATTIE DELLE ghiandole endocrine	M	89	39	128	46	60	33	44	183
	DELLA nutrizione e del metabolismo	F	134	53	187	66	70	65	61	262
	E disturbi immunitari	MF	223	92	315	112	130	98	105	445
A 18	MAL.ENDOCR.,DEL METABOLISMO E DIST.IMMUNITARI		222	92	314	110	130	98	105	443
A 18.0	DISTURBI DELLA ghiandola tiroide		2	1	3	1	2	2	3	8
A 18.1	DIABETE MELLITO		192	79	271	87	110	79	85	361
A 18.9	ALTRE MAL.ENDOCR.,DEL METAB. E DIST. IMMUNITAR.		28	12	40	22	18	17	17	74
A 19	CARENZE NUTRITIVE		1	-	1	2	-	-	-	2
A 19.1	MARASMA DA DENUTRIZIONE		1	-	1	1	-	-	-	1
A 19.2	ALTRE MALNUTRIZIONI PROTEINO-CALORICHE		-	-	-	1	-	-	-	1
A 19.9	ALTRE CARENZE NUTRITIVE E VITAMINICHE		-	-	-	-	-	-	-	-
	IV - MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI	M	18	10	28	8	8	5	9	30
	ORGANI EMATOPOIETICI	F	10	4	14	11	10	8	14	43
		MF	28	14	42	19	18	13	23	73
A 20.0	ANEMIE		22	9	31	12	12	11	11	46
A 20.9	ALTRE MAL. DEL SANGUE E DEGLI ORG.EMATOPOIETICI		6	5	11	7	6	2	12	27
	V - DISTURBI PSICHICI	M	45	22	67	38	39	22	23	122
		F	65	19	84	61	70	35	37	203
		MF	110	41	151	99	109	57	60	325
A 21.0	STATI PSICOTICI ORGANICI SENILI E PRESENILI		91	34	125	69	89	44	49	251
A 21.1	PSICOSI SCHIZOFRENICHE		2	-	2	-	-	1	-	1
A 21.5	SINDROME DI DIPENDENZA DALL'ALCOOL		1	1	2	-	2	2	-	4
A 21.6	FARMACODIPENDENZA		10	2	12	7	11	3	6	27
A 21.90	PSICOSI ALCOOLICHE		-	-	-	1	-	-	-	1
A 21.91	ALTRE PSICOSI		4	3	7	20	5	3	3	31
A 21.92	ALTRI DISTURBI PSICHICI		2	1	3	2	2	4	2	10
	VI - MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E	M	73	30	103	35	67	40	38	180
	DEGLI ORGANI DEI SENSI	F	112	33	145	45	65	36	45	191
		MF	185	63	248	80	132	76	83	371
A 22	MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO		185	61	246	80	132	76	83	371
A 22.0	MENINGITE		1	-	1	1	-	1	1	3
A 22.1	MORBO DI PARKINSON		43	18	61	18	31	21	24	94
A 22.2	ALTRE M.DEGENERATIVE E M.EREDITARIE DEL S.N.C.		108	33	141	46	64	34	45	189
A 22.3	SCLEROSI MULTIPLA		3	-	3	2	1	4	-	7
A 22.4	PARALISI CEREBR.INFANT. E ALTRE SINDR.PARALIT.		2	1	3	1	5	5	3	14
A 22.5	EPILESSIA		4	3	7	5	4	-	3	12
A 22.90	ALTRE MALATTIE INFIAMMAT. DEL SIST. NERV.CENTR.		4	1	5	1	4	2	-	7
A 22.99	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO		20	5	25	6	23	9	7	45
A 23	DISTURBI DELL'OCCHIO E DEI SUOI ANNESSI		-	2	2	-	-	-	-	-
A 24	MALATT. DELL'ORECCHIO E DELL'APOFISI MASTOIDE		-	-	-	-	-	-	-	-

Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Abruzzo	Isernia	Campobasso	Molise	Classificazione A
49	33	709	81	66	938	71	51	56	60	238	24	37	61	
64	44	869	104	85	1.166	78	60	56	122	316	28	55	83	
113	77	1.578	185	151	2.104	149	111	112	182	554	52	92	144	
113	77	1.565	185	150	2.090	146	111	111	181	549	51	92	143	A 18
1	1	19	1	1	23	1	1	1	4	7	2	2	4	A 18.0
102	68	1.297	157	141	1.765	134	92	94	160	480	43	85	128	A 18.1
10	8	249	27	8	302	11	18	16	17	62	6	5	11	A 18.9
-	-	13	-	1	14	3	-	1	1	5	1	-	1	A 19
-	-	3	-	1	4	-	-	-	1	1	1	-	1	A 19.1
-	-	8	-	-	8	3	-	-	-	3	-	-	-	A 19.2
-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	A 19.9
9	-	80	10	12	111	7	7	5	10	29	2	7	9	
8	4	117	9	9	147	6	7	8	12	33	3	5	8	
17	4	197	19	21	258	13	14	13	22	62	5	12	17	
13	3	138	16	19	189	7	9	10	17	43	3	8	11	A 20.0
4	1	59	3	2	69	6	5	3	5	19	2	4	6	A 20.9
33	8	156	17	19	233	12	24	15	23	74	10	14	24	
35	12	259	36	24	366	21	46	42	51	160	13	12	25	
68	20	415	53	43	599	33	70	57	74	234	23	26	49	
55	17	317	40	31	460	29	59	46	58	192	19	23	42	A 21.0
3	-	3	1	1	8	1	-	-	1	2	1	-	1	A 21.1
2	-	9	1	1	13	2	-	-	1	3	-	1	1	A 21.5
5	-	46	3	5	59	-	7	3	3	13	1	1	2	A 21.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	A 21.90
-	1	24	7	1	33	1	2	3	5	11	-	-	-	A 21.91
3	2	16	1	4	26	-	2	5	5	12	2	1	3	A 21.92
28	27	376	49	37	517	41	34	42	55	172	10	21	31	
41	20	474	32	57	624	41	25	44	69	179	15	35	50	
69	47	850	81	94	1.141	82	59	86	124	351	25	56	81	
68	47	843	81	93	1.132	82	59	86	124	351	25	56	81	A 22
-	1	19	1	-	21	-	-	-	-	-	-	2	2	A 22.0
9	17	178	10	23	237	25	12	16	27	80	3	14	17	A 22.1
44	24	430	48	42	588	41	34	47	73	195	19	26	45	A 22.2
2	1	23	2	2	30	-	3	3	4	10	-	-	-	A 22.3
1	-	21	2	4	28	1	3	6	2	12	-	2	2	A 22.4
-	-	18	2	5	25	1	2	4	4	11	2	1	3	A 22.5
4	-	21	-	-	25	1	-	1	3	5	-	2	2	A 22.90
8	4	133	16	17	178	13	5	9	11	38	1	9	10	A 22.99
1	-	6	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	A 23
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 24

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE									
		Perugia	Terni	Umbria	Pesaro e Urbino	Ancona	Macerata	Ascoli Piceno	Marche	
		M	1.310	581	1.891	692	951	691	782	3.116
	VII - MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO	F	1.531	630	2.161	881	1.189	839	878	3.787
		MF	2.841	1.211	4.052	1.573	2.140	1.530	1.660	6.903
A 25	REUMATISMO ARTICOL. ACUTO E CARDIOP. REUMATIC.		26	11	37	8	6	6	7	27
A 25.0	REUMATISMO ARTICOLARE ACUTO		-	1	1	-	-	-	-	-
A 25.1	CARDIOPATIE REUMATICHE CRONICHE		26	10	36	8	6	6	7	27
A 26	MALATTIA IPERTENSIVA		123	73	196	96	131	83	127	437
A 26.0	CARDIOPATIA IPERTENSIVA		89	50	139	70	87	62	110	329
A 26.90	NEFROPATIA IPERTENSIVA		2	4	6	7	8	5	4	24
A 26.91	IPERTENSIONI SENZA MENZ.CARDIOPATIA O NEFROP.		32	19	51	19	36	16	13	84
A 27	MALATTIE ISCHEMICHE DEL CUORE		1.130	432	1.562	548	745	456	495	2.244
A 27.0	INFARTO MIOCARDICO ACUTO		432	205	637	260	286	187	229	962
A 27.90	ALTRE CARDIOPATIE ISCHEMICHE		5	5	10	2	7	1	4	14
A 27.91	ALTRE FORME DI ISCHEMIA CARDIACA CRONICA		693	222	915	286	452	268	262	1.268
A 28	MAL.DEL CIRCOLO POLM.E ALTRE MAL. DEL CUORE		576	247	823	384	522	387	409	1.702
A 28.0	EMBOLIA POLMONARE		18	9	27	26	10	8	12	56
A 28.1	DISTURBI DEL RITMO CARDIACO		179	71	250	107	161	121	117	506
A 28.90	MALATTIA CARDIOPOLMONARE CRONICA		31	6	37	8	15	19	6	48
A 28.99	ALTRE MAL.CIRC.POLMON.E ALTRE FORME DI CARDIOP.		348	161	509	243	336	239	274	1.092
A 29	DISTURBI CIRCOLATORI DELL'ENCEFALO		864	392	1.256	445	596	507	523	2.071
A 29.0	EMORRAGIA SUBARACNOIDEA		6	8	14	4	7	1	3	15
A 29.1	EMORRAGIA CEREBRALE E ALTRE EMORR.INTRACRANIC.		118	52	170	74	94	66	89	323
A 29.2	INFARTO CEREBRALE		37	25	62	30	22	18	44	114
A 29.3	DISTURBI CIRCOL.CEREBR.ACUTI MAL DEFINITI		500	171	671	228	284	275	235	1.022
A 29.4	ARTERIOSCLEROSI CEREBRALE		60	25	85	23	28	31	20	102
A 29.9	ALTRE MALATTIE CEREBRO VASCOLARI		143	111	254	86	161	116	132	495
A 30	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO		122	56	178	92	140	91	99	422
A 30.0	ATEROSCLEROSI		58	26	84	38	53	52	61	204
A 30.1	EMBOLIA E TROMBOSI ARTERIOSE		7	2	9	6	11	5	9	31
A 30.2	ALTRE MALAT. DELLE ARTERIE, ARTERIOLE E CAPILL.		45	25	70	33	61	21	24	139
A 30.3	FLEBITE,TROMBOFLEBITE,EMBOLIE E TROMBOSI VENOSE		10	2	12	4	10	8	2	24
A 30.9	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO		2	1	3	11	5	5	3	24
		M	250	102	352	146	198	101	156	601
	VIII - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	F	154	66	220	98	153	86	90	427
		MF	404	168	572	244	351	187	246	1.028
A 31	MALATTIE DELLE VIE RESPIRATORIE SUPERIORI		-	-	-	1	2	-	-	3
A 32	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO		404	168	572	243	349	187	246	1.025
A 32.0	BRONCHITE E BRONCHIOLITE ACUTE		3	2	5	3	4	2	-	9
A 32.1	POLMONITI		87	49	136	69	113	54	61	297
A 32.20	INFLUENZA CON POLMONITE		8	-	8	2	1	-	1	4
A 32.21	ALTRE FORME DI INFLUENZA		17	8	25	8	11	2	3	24
A 32.3	BRONCH.CRONICA E NON SPECIFIC.,ENFISEMA ED ASMA		185	69	254	94	135	76	121	426
A 32.6	PNEUMOCONIOSI E ALTRE MAL.POLM.DA AGENTI ESTER.		7	3	10	14	9	5	4	32
A 32.7	PLEURITE		4	2	6	1	6	2	4	13
A 32.9	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO		93	35	128	52	70	46	52	220

Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Abruzzo	Isernia	Campobasso	Molise	Classificazione A
650	353	6.459	836	1.015	9.313	619	512	566	794	2.491	234	568	802	
734	444	7.490	920	1.179	10.767	738	690	633	990	3.051	284	581	865	
1.384	797	13.949	1.756	2.194	20.080	1.357	1.202	1.199	1.784	5.542	518	1.149	1.667	
13	2	113	13	13	154	12	11	8	22	53	2	11	13	A 25
-	-	2	-	-	2	1	-	-	1	2	-	-	-	A 25.0
13	2	111	13	13	152	11	11	8	21	51	2	11	13	A 25.1
137	50	1.308	195	226	1.916	136	109	110	204	559	70	90	160	A 26
116	40	1.002	158	186	1.502	108	92	86	167	453	52	69	121	A 26.0
4	1	67	5	8	85	6	2	5	7	20	2	7	9	A 26.90
17	9	239	32	32	329	22	15	19	30	86	16	14	30	A 26.91
412	282	5.049	563	535	6.841	373	316	270	528	1.487	145	348	493	A 27
167	106	2.214	234	235	2.956	194	160	146	241	741	67	162	229	A 27.0
3	5	62	7	7	84	7	3	5	5	20	-	1	1	A 27.90
242	171	2.773	322	293	3.801	172	153	119	282	726	78	185	263	A 27.91
346	208	3.386	442	663	5.045	412	349	366	425	1.552	135	318	453	A 28
4	1	90	8	5	108	7	6	6	5	24	1	3	4	A 28.0
110	74	873	162	255	1.474	173	132	115	123	543	30	122	152	A 28.1
11	5	73	18	9	116	13	6	15	14	48	2	11	13	A 28.90
221	128	2.350	254	394	3.347	219	205	230	283	937	102	182	284	A 28.99
409	217	3.332	481	646	5.085	363	348	381	499	1.591	141	329	470	A 29
3	3	108	14	11	139	9	5	8	9	31	2	6	8	A 29.0
69	25	572	49	54	769	68	45	44	59	216	16	53	69	A 29.1
23	7	229	23	17	299	18	27	30	43	118	6	15	21	A 29.2
175	132	1.476	254	388	2.425	159	166	202	251	778	65	179	244	A 29.3
37	9	183	21	32	282	14	25	17	29	85	8	18	26	A 29.4
102	41	764	120	144	1.171	95	80	80	108	363	44	58	102	A 29.9
67	38	761	62	111	1.039	61	69	64	106	300	25	53	78	A 30
32	16	301	26	51	426	12	32	29	59	132	12	17	29	A 30.0
4	3	44	2	7	60	6	6	8	10	30	4	6	10	A 30.1
24	13	355	27	46	465	34	25	23	30	112	4	24	28	A 30.2
7	4	39	4	4	58	6	4	2	2	14	2	4	6	A 30.3
-	2	22	3	3	30	3	2	2	5	12	3	2	5	A 30.9
87	67	1.021	130	158	1.463	161	146	139	187	633	46	93	139	
60	44	855	75	97	1.131	75	72	84	94	325	26	59	85	
147	111	1.876	205	255	2.594	236	218	223	281	958	72	152	224	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 31
147	111	1.875	205	255	2.593	236	218	223	281	958	72	152	224	A 32
2	1	27	5	2	37	1	-	4	1	6	-	4	4	A 32.0
34	20	450	36	41	581	46	38	55	40	179	13	39	52	A 32.1
-	2	14	1	4	21	2	1	1	3	7	3	2	5	A 32.20
3	8	61	2	2	76	6	7	6	12	31	2	2	4	A 32.21
59	48	781	106	114	1.108	101	96	89	133	419	32	72	104	A 32.3
6	1	12	-	1	20	24	24	12	17	77	-	2	2	A 32.6
2	3	61	3	2	71	1	2	6	5	14	2	5	7	A 32.7
41	28	469	52	89	679	55	50	50	70	225	20	26	46	A 32.9

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE		Perugia	Terni	Umbria	Pesaro e Urbino	Ancona	Macerata	Ascoli Piceno	Marche
		M	130	68	198	82	87	64	65	298
		F	93	66	159	74	75	64	59	272
		MF	223	134	357	156	162	128	124	570
	IX - MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE									
A 33	MAL. CAVITA' ORALE, GHIANDOLE SALIVARI E MASCEL.		1	-	1	-	1	-	1	2
A 34	MALATTIE DELLE ALTRE PARTI APPARATO DIGERENTE		222	134	356	156	161	128	123	568
A 34.10	ULCERA GASTRICA E PEPTICA A LOCALIZ.NON SPECIF.		8	10	18	4	6	3	4	17
A 34.11	ULCERA DUODENALE		8	7	15	7	6	-	2	15
A 34.2	APPENDICITE		1	-	1	-	-	1	-	1
A 34.30	ERNIA ADDOMINALE SENZA MENZIONE DI OCCLUSIONE		1	2	3	-	1	-	1	2
A 34.31	ERNIA ADDOMINALE CON OCCLUSIONE		-	4	4	4	1	1	2	8
A 34.4	OCCLUSIONE INTESTINALE SENZA MENZIONE DI ERNIA		17	22	39	12	15	12	12	51
A 34.5	DIVERTICOLI DELL'INTESTINO		6	5	11	3	4	4	1	12
A 34.7	CIRROSI E ALTRE MALATTIE CRONICHE DEL FEGATO		92	37	129	56	45	42	41	184
A 34.80	LITIASI BILIARI		9	2	11	7	3	5	3	18
A 34.81	COLECISTITI		7	1	8	3	4	3	1	11
A 34.90	MALATTIE DEL PERITONEO		4	3	7	7	3	3	7	20
A 34.91	ALTRE MALATTIE FEG.DELLA CISTIF.DELLE VIE BIL.		9	7	16	8	18	11	6	43
A 34.92	MALATTIE DEL PANCREAS		10	5	15	7	12	9	8	36
A 34.99	ALTRE MAL. ALTRE PARTI DELL'APPARATO DIGERENTE		50	29	79	38	43	34	35	150
	X - MALATTIE DELL'APPARATO GENITO- URINARIO	M	50	28	78	22	32	32	25	111
		F	55	18	73	25	33	31	24	113
		MF	105	46	151	47	65	63	49	224
A 35	MALATTIE DELL'APPARATO URINARIO		100	45	145	46	65	61	48	220
A 35.00	GLOMERULONEFRITE ACUTA		1	-	1	-	-	-	-	-
A 35.01	ALTRE NEFRITI, SINDROME NEFROSICA E NEFROSI		72	31	103	22	42	39	27	130
A 35.1	INFEZIONI RENALI		2	-	2	3	-	3	2	8
A 35.2	CALCOLI DELLE VIE URINARIE		-	-	-	1	1	-	-	2
A 35.9	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO URINARIO		25	14	39	20	22	19	19	80
A 36	MALATTIE DEGLI ORGANI GENITALI MASCHILI		5	1	6	1	-	2	1	4
A 36.0	IPERPLASIA DELLA PROSTATA		4	1	5	1	-	1	1	3
A 36.9	ALTRE MALATTIE DEGLI ORGANI GENITALI MASCHILI		1	-	1	-	-	1	-	1
A 37	MALATTIE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI		-	-	-	-	-	-	-	-
	XI- COMPLICAZIONI DELLA GRAVIDANZA DEL PARTO E DEL PUERPERIO	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
		MF	-	-	-	-	-	-	-	-
A 38	GRAVIDANZA CON ESITO ABORTIVO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39	COMPLICAZIONI DA CAUSE OSTETRICHE DIRETTE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.0	EMORRAGIA DELLA GRAVIDANZA E DEL PARTO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.1	TOSSIEMIA DELLA GRAVIDANZA		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.3	TRAVAGLIO OSTACOLATO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.4	COMPLICAZIONI DEL PUERPERIO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.9	COMPLICAZIONI DA ALTRE CAUSE OSTETRICHE DIRETTE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 40	COMPLICAZIONI DA CAUSE OSTETRICHE INDIRETTE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 41	PARTO COMPLETAMENTE NORMALE		-	-	-	-	-	-	-	-

Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Abruzzo	Isernia	Campobasso	Molise	Classificazione A
76	51	782	95	121	1.125	103	68	68	102	341	33	69	102	
60	34	750	69	87	1.000	78	43	74	87	282	18	55	73	
136	85	1.532	164	208	2.125	181	111	142	189	623	51	124	175	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 33
136	85	1.532	164	208	2.125	181	111	142	189	623	51	124	175	A 34
5	6	85	6	8	110	10	8	7	10	35	2	7	9	A 34.10
1	3	65	4	4	77	5	3	1	7	16	4	5	9	A 34.11
-	-	6	2	2	10	1	1	-	-	2	1	-	1	A 34.2
-	1	18	-	2	21	-	-	1	-	1	-	-	-	A 34.30
1	2	21	2	1	27	4	4	3	6	17	-	-	-	A 34.31
16	5	117	13	22	173	15	14	12	13	54	5	3	8	A 34.4
4	1	31	4	2	42	1	2	3	4	10	-	2	2	A 34.5
47	26	601	73	91	838	81	40	60	83	264	19	58	77	A 34.7
4	4	37	4	3	52	10	1	5	4	20	-	7	7	A 34.80
6	1	16	5	3	31	4	3	1	1	9	1	1	2	A 34.81
4	4	59	5	7	79	2	1	5	4	12	2	5	7	A 34.90
9	4	68	7	16	104	8	6	5	9	28	2	2	4	A 34.91
11	5	69	8	9	102	8	2	6	8	24	1	6	7	A 34.92
28	23	339	31	38	459	32	26	33	40	131	14	28	42	A 34.99
25	10	249	24	40	348	29	20	26	43	118	10	12	22	
20	14	238	20	33	325	18	13	21	20	72	6	14	20	
45	24	487	44	73	673	47	33	47	63	190	16	26	42	
43	23	465	43	72	646	46	30	44	61	181	15	24	39	A 35
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	A 35.00
31	12	319	29	52	443	33	22	32	45	132	12	12	24	A 35.01
-	-	8	1	-	9	-	1	3	4	8	-	-	-	A 35.1
-	2	5	-	-	7	2	-	-	1	3	-	1	1	A 35.2
12	9	133	13	20	187	11	6	9	11	37	3	11	14	A 35.9
1	1	18	1	1	22	1	2	2	2	7	1	2	3	A 36
1	1	15	1	1	19	-	2	2	2	6	1	2	3	A 36.0
-	-	3	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	A 36.9
1	-	4	-	-	5	-	1	1	-	2	-	-	-	A 37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 38
-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39.4
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 41

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE		Perugia	Terni	Umbria	Pesaro e Urbino	Ancona	Macerata	Ascoli Piceno	Marche
	XII - MALATTIE DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO	M	2	1	3	3	2	2	2	9
		F	9	1	10	5	13	6	3	27
		MF	11	2	13	8	15	8	5	36
A 42	MALATTIE DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTAN.		11	2	13	8	15	8	5	36
A 42.0	INFEZIONI DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTAN.		1	-	1	-	2	-	-	2
A 42.90	PENFIGO		2	-	2	-	1	-	-	1
A 42.91	AFFEZIONI ERITEMATOSE		1	-	1	-	-	-	-	-
A 42.99	ALTRE MAL. DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTAN.		7	2	9	8	12	8	5	33
	XIII - MALATTIE DEL SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE E DEL TESSUTO CONNETTIVO	M	3	-	3	1	1	2	2	6
		F	23	6	29	7	10	7	11	35
		MF	26	6	32	8	11	9	13	41
A 43	MAL.SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE E TESSUTO CONNETT.		26	6	32	8	11	9	13	41
A 43.0	ARTRITE REUMATOIDE E ALTRE POLIARTROP. INFIAMM.		2	2	4	2	6	1	3	12
A 43.10	MALATTIE DIFFUSE DEL TESSUTO CONNETTIVO		8	2	10	1	-	3	1	5
A 43.19	ALTRE ARTROPATIE		5	1	6	1	2	1	2	6
A 43.9	ALTRE MAL.SISTEMA OSTEO-MUSCOL. E TESS.CONNETT.		11	1	12	4	3	4	7	18
	XIV - MALFORMAZIONI CONGENITE	M	7	4	11	6	4	7	5	22
		F	5	-	5	4	4	3	3	14
		MF	12	4	16	10	8	10	8	36
A 44	MALFORMAZIONI CONGENITE		12	4	16	10	8	10	8	36
A 44.00	SPINA BIFIDA		-	-	-	1	-	-	-	1
A 44.01	IDROCEFALIA CONGENITA		-	-	-	-	-	-	-	-
A 44.1	ALTRE MALFORMAZIONI CONGENITE DEL SISTEMA NERV.		1	-	1	1	-	1	2	4
A 44.2	MALFORM. CONGEN. CUORE E SISTEMA CIRCOLATORIO		6	3	9	5	7	5	1	18
A 44.90	MALFORMAZIONI CONGENITE DELL'APPARATO DIGERENTE		-	-	-	-	-	-	1	1
A 44.91	MALFORMAZIONI CONGENITE DELL'APPARATO URINARIO		1	-	1	1	1	-	2	4
A 44.92	MALFORM.CONGENITE DEL SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE		1	-	1	-	-	-	-	-
A 44.93	SINDROME DI DOWN		2	-	2	-	-	2	1	3
A 44.99	ALTRE MALFORMAZIONI CONGENITE		1	1	2	2	-	2	1	5
	XV - ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE	M	4	1	5	3	3	2	1	9
		F	8	2	10	-	4	-	5	9
		MF	12	3	15	3	7	2	6	18
A 45	ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINAT.		12	3	15	3	7	2	6	18
A 45.0	COND.MORB.MATERNE INTERESS.IL FETO O IL NEONATO		1	-	1	-	-	-	-	-
A 45.1	COMPLICAZ.OSTETR. INTERESS.IL FETO O IL NEONATO		1	-	1	-	-	-	-	-
A 45.2	CRESCITA FETALE LENTA,MALNUTR.E IMMATUR. FETALE		2	-	2	-	1	1	3	5
A 45.3	TRAUMATISMO OSTETRICO		-	1	1	-	-	-	-	-
A 45.4	IPOSS.,ASFISS.DA PARTO E ALTRE COND.MORB.RESPIR.		5	2	7	3	6	1	3	13
A 45.5	MAL.EMOL.FETO E NEON. DA ISOIMMUNIZZAZIONE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 45.9	ALTRE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE		3	-	3	-	-	-	-	-

Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Abruzzo	Isernia	Campobasso	Molise	Classificazione A
3	1	12	-	3	19	2	1	3	1	7	-	-	-	
3	1	28	1	2	35	2	4	4	3	13	-	1	1	
6	2	40	1	5	54	4	5	7	4	20	-	1	1	
6	2	40	1	5	54	4	5	7	4	20	-	1	1	A 42
-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	1	A 42.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	A 42.90
-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	A 42.91
6	2	35	1	4	48	4	4	7	3	18	-	-	-	A 42.99
3	1	49	2	3	58	4	2	2	5	13	2	1	3	
6	5	81	7	3	102	9	4	9	9	31	1	6	7	
9	6	130	9	6	160	13	6	11	14	44	3	7	10	
9	6	130	9	6	160	13	6	11	14	44	3	7	10	A 43
2	3	26	3	2	36	2	1	2	5	10	1	1	2	A 43.0
-	-	24	1	1	26	3	2	1	2	8	-	-	-	A 43.10
2	1	25	3	1	32	-	-	4	3	7	-	1	1	A 43.19
5	2	55	2	2	66	8	3	4	4	19	2	5	7	A 43.9
2	5	47	6	7	67	2	2	5	6	15	-	4	4	
1	4	39	7	3	54	4	7	4	7	22	-	1	1	
3	9	86	13	10	121	6	9	9	13	37	-	5	5	
3	9	86	13	10	121	6	9	9	13	37	-	5	5	A 44
-	1	2	-	-	3	-	-	1	-	1	-	-	-	A 44.00
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	A 44.01
-	1	8	2	-	11	-	-	1	-	1	-	-	-	A 44.1
2	4	31	3	6	46	3	7	1	8	19	-	4	4	A 44.2
-	1	3	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	A 44.90
-	-	6	-	-	6	-	1	1	1	3	-	-	-	A 44.91
-	1	4	1	-	6	1	-	1	1	3	-	-	-	A 44.92
-	-	6	1	1	8	2	-	-	1	3	-	-	-	A 44.93
1	1	25	6	2	35	-	-	4	2	6	-	1	1	A 44.99
3	1	46	9	6	65	3	3	3	2	11	-	6	6	
3	1	47	4	4	59	4	-	1	4	9	1	4	5	
6	2	93	13	10	124	7	3	4	6	20	1	10	11	
6	2	93	13	10	124	7	3	4	6	20	1	10	11	A 45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 45.0
-	-	4	3	2	9	-	-	-	-	-	-	3	3	A 45.1
5	-	7	-	2	14	-	-	-	1	1	-	-	-	A 45.2
-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	1	A 45.3
1	1	59	9	6	76	5	3	3	4	15	1	5	6	A 45.4
-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	A 45.5
-	1	17	1	-	19	2	-	1	1	4	-	1	1	A 45.9

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE		Provincia di residenza							
			Perugia	Terni	Umbria	Pesaro e Urbino	Ancona	Macerata	Ascoli Piceno	Marche
	XVI - SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI	M	24	14	38	11	10	14	9	44
	MAL DEFINITI	F	29	18	47	17	18	34	26	95
		MF	53	32	85	28	28	48	35	139
A 46	SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI		53	32	85	28	28	48	35	139
A 46.5	SENILITA' SENZA MENZIONE DI PSICOSI		44	10	54	15	14	26	19	74
A 46.9	ALTRI SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI		9	22	31	13	14	22	16	65
	XVII - TRAUMATISMI ED AVVELENAMENTI	M	189	60	249	126	138	99	98	461
		F	104	44	148	75	109	72	73	329
		MF	293	104	397	201	247	171	171	790
A 47	FRATTURE		140	60	200	101	137	86	78	402
A 47.00	FRATTURA DELLA BASE CRANICA		8	7	15	8	8	5	3	24
A 47.09	ALTRA FRAT.DEL CRANIO E DELLE OSSA DELLA FACCIA		57	12	69	18	27	23	13	81
A 47.10	FRATTURA DELLA COLONNA VERTEBRALE		8	2	10	9	6	2	6	23
A 47.11	FRATTURA DEL TRONCO ESCLUSA LA COLONNA VERTEBR.		7	2	9	3	8	3	5	19
A 47.3	FRATTURA DEL COLLO DEL FEMORE		13	7	20	11	19	18	9	57
A 47.4	FRATTURA DI ALTRE E NON SPEC.PARTI DEL FEMORE		42	23	65	45	62	31	36	174
A 47.90	ALTRA FRATTURA DEGLI ARTI INFERIORI E S.A.I.		5	5	10	6	5	4	6	21
A 47.91	FRATTURA DEGLI ARTI SUPERIORI		-	2	2	1	2	-	-	3
A 48	LUSSAZIONI, DISTORSIONI E DISTRAZIONI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 49	TRAUMAT.INTRACR.E INTERNI E TRAUMAT.DEI NERVI		94	23	117	57	76	58	65	256
A 49.90	TRAUMAT.INTRACR.NON ASSOC.A FRATT.DEL CRANIO		38	6	44	18	26	17	19	80
A 49.91	TRAUMATISMI INTERNI DEL TORACE		19	8	27	14	10	10	13	47
A 49.92	TRAUMATISMI INTERNI ADDOME E BACINO E S.A.I.		37	9	46	25	40	31	33	129
A 49.93	TRAUMATISMI DEI NERVI E DEL MIDOLLO SPINALE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 50	FERITE E TRAUMATISMI DEI VASI SANGUIGNI		2	2	4	2	1	1	1	5
A 50.90	FERITA DELLA TESTA,DEL COLLO E DEL TRONCO		-	-	-	-	1	1	1	3
A 50.91	FERITA DEGLI ARTI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 50.92	TRAUMATISMI DEI VASI SANGUIGNI		2	2	4	2	-	-	-	2
A 51	EFFETTI DA CORPO ESTR.PENETR.ATTRAV.ORIF.NAT.		1	-	1	2	1	1	1	5
A 52	USTIONI		4	2	6	3	2	3	2	10
A 53	AVVELENAMENTI ED EFFETTI TOSSICI		8	4	12	3	8	3	4	18
A 53.0	AVV. DA FARMACI, MEDICAMENTI E PROD. BIOLOGICI		1	2	3	-	1	1	2	4
A 53.9	EFF.TOSS. DI SOST. DI ORIG.PRINCIPAL.NON MEDIC.		7	2	9	3	7	2	2	14
A 54	COMPL.DI CURE MED.E CHIR. NON CLASSIF.ALTROVE		3	1	4	2	2	1	-	5
A 55	ALTRI E NON SPEC.TR.,COMPL.PRECOCI DEI TRAUM.		40	10	50	29	14	16	17	76
A 56	POSTUMI DI TR.AVVEL.EFF.TOSS.E ALTRE CAUS.EST.		1	2	3	2	6	2	3	13

Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Abruzzo	Isernia	Campobasso	Molise	Classificazione A
20	18	112	20	29	199	14	12	8	10	44	3	17	20	
37	12	126	14	8	197	16	10	8	12	46	5	21	26	
57	30	238	34	37	396	30	22	16	22	90	8	38	46	
57	30	238	34	37	396	30	22	16	22	90	8	38	46	A 46
29	8	71	9	3	120	16	11	7	9	43	5	16	21	A 46.5
28	22	167	25	34	276	14	11	9	13	47	3	22	25	A 46.9
99	47	957	135	125	1.363	93	85	86	138	402	35	81	116	
64	32	880	97	91	1.164	54	54	68	90	266	18	43	61	
163	79	1.837	232	216	2.527	147	139	154	228	668	53	124	177	
105	47	1.194	135	141	1.622	87	66	72	124	349	20	69	89	A 47
12	1	29	8	7	57	7	4	2	3	16	1	3	4	A 47.00
26	3	259	45	33	366	15	20	14	24	73	7	14	21	A 47.09
3	2	24	4	6	39	5	5	4	2	16	1	6	7	A 47.10
4	4	55	3	7	73	5	3	1	9	18	2	2	4	A 47.11
20	11	323	18	20	392	11	11	7	24	53	2	15	17	A 47.3
31	19	360	50	63	523	38	19	37	55	149	6	27	33	A 47.4
6	4	125	7	4	146	3	4	6	5	18	1	2	3	A 47.90
3	3	19	-	1	26	3	-	1	2	6	-	-	-	A 47.91
-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	A 48
33	21	350	61	40	505	41	42	52	57	192	18	27	45	A 49
11	2	88	7	9	117	15	14	18	21	68	10	10	20	A 49.90
6	1	58	13	9	87	3	3	3	8	17	3	5	8	A 49.91
16	18	202	39	22	297	23	25	31	28	107	5	12	17	A 49.92
-	-	2	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	A 49.93
5	-	16	2	1	24	-	4	2	3	9	1	1	2	A 50
1	-	7	1	-	9	-	2	1	2	5	1	-	1	A 50.90
1	-	2	-	1	4	-	2	-	-	2	-	-	-	A 50.91
3	-	7	1	-	11	-	-	1	1	2	-	1	1	A 50.92
1	1	10	-	-	12	-	-	1	3	4	2	1	3	A 51
4	-	25	5	6	40	6	5	1	3	15	1	6	7	A 52
2	1	66	6	3	78	2	2	2	5	11	1	2	3	A 53
1	-	22	1	-	24	-	-	1	2	3	-	-	-	A 53.0
1	1	44	5	3	54	2	2	1	3	8	1	2	3	A 53.9
1	-	9	1	-	11	2	-	2	2	6	2	1	3	A 54
9	8	126	17	23	183	8	18	16	27	69	7	16	23	A 55
3	1	39	5	2	50	1	2	6	3	12	1	1	2	A 56

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE		Perugia	Terni	Umbria	Pesaro e Urbino	Ancona	Macerata	Ascoli Piceno	Marche
	E - CAUSE ESTERNE DEI TRAUMATISMI E DEGLI AVVELENAMENTI	M	189	60	249	126	138	99	98	461
		F	104	44	148	75	109	72	73	329
		MF	293	104	397	201	247	171	171	790
AE 47	ACCIDENTI DA TRASPORTO		81	32	113	58	57	44	51	210
AE 47.0	ACCIDENTI FERROVIARI		2	1	3	-	1	-	1	2
AE 47.1	ACCIDENTI STRADALI DA VEICOLI A MOTORE		79	30	109	55	53	44	49	201
AE 47.2	ACCIDENTI DA ALTRI VEICOLI STRADALI		-	-	-	2	3	-	-	5
AE 47.3	ACCIDENTI DA TRASPORTO PER ACQUA		-	-	-	-	-	-	-	-
AE 47.4	ACCIDENTI DA TRASPORTO AEREO E SPAZIALE		-	-	-	-	-	-	-	-
AE 47.90	ACCIDENTI NON STRADALI DA VEICOLO A MOTORE		-	1	1	1	-	-	1	2
AE 47.99	ALTRI ACCIDENTI DA TRASPORTO		-	-	-	-	-	-	-	-
AE 48	AVVELENAMENTI ACCIDENTALI		3	2	5	1	1	1	-	3
AE 48.0	AVVEL.ACCID.DA FARMACI,MEDICAM.E PROD.BIOLOGICI		1	1	2	-	-	1	-	1
AE 48.1	AVVEL.ACCID.DA ALTRE SOSTANZE SOLIDE E LIQUIDE		-	-	-	1	1	-	-	2
AE 48.2	AVVELENAMENTO ACCIDENTALE DA GAS E VAPORI		2	1	3	-	-	-	-	-
AE 49	EV.DANN.DURAN.INTERV.MED.,REAZ.ANOM.COMPL.TAR.		3	1	4	2	2	1	-	5
AE 50	CADUTE ACCIDENTALI		90	41	131	74	106	74	61	315
AE 51	ACCIDENTI CAUSATI DA INCENDI E DA FUOCO		4	2	6	2	2	3	1	8
AE 52	ALTRI ACCIDENTI COMPRESI I POSTUMI		25	5	30	18	22	14	32	86
AE 52.0	ACCIDENTE DA FATTORI NATURALI E AMBIENTALI		-	-	-	-	-	-	2	2
AE 52.1	ANNEGAMENTO E SOMMERSIONE ACCIDENTALI		1	1	2	1	2	1	3	7
AE 52.3	ACCID.DA MACCH.E DA STRUMENTI DA PUNTA O TAGLIO		6	1	7	4	3	1	4	12
AE 52.4	ACCIDENTE DA PROIETTILI DI ARMA DA FUOCO		2	1	3	1	-	-	1	2
AE 52.9	ALTRI ACCIDENTI E POSTUMI		16	2	18	12	17	12	22	63
AE 53	EFF.NOC.DA FARM.E MEDICAM.NEL LORO USO TERAP.		-	-	-	-	-	-	-	-
AE 54	SUICIDIO E AUTOLESIONE		64	18	82	44	43	31	20	138
AE 55	OMICIDIO E LESIONI PROVOC.INTENZION. DA ALTRI		1	1	2	2	3	1	1	7
AE 56	ALTRE CAUSE EST. DEI TRAUM. E DEGLI AVVELEN.		22	2	24	-	11	2	5	18
		M	3.222	1.342	4.564	1.863	2.422	1.654	1.890	7.829
		F	3.152	1.272	4.424	1.818	2.435	1.688	1.725	7.666
		MF	6.374	2.614	8.988	3.681	4.857	3.342	3.615	15.495
	TOTALE									

Viterbo	Rieti	Roma	Latina	Frosinone	Lazio	L'Aquila	Teramo	Pescara	Chieti	Abruzzo	Isernia	Campobasso	Molise	Classificazione A
99	47	957	135	125	1.363	93	85	86	138	402	35	81	116	
64	32	880	97	91	1.164	54	54	68	90	266	18	43	61	
163	79	1.837	232	216	2.527	147	139	154	228	668	53	124	177	
37	17	449	94	56	653	33	47	35	42	157	16	29	45	AE 47
3	-	6	1	-	10	1	-	-	1	2	-	1	1	AE 47.0
34	16	437	92	55	634	32	46	35	41	154	16	28	44	AE 47.1
-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 47.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 47.3
-	1	5	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 47.4
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	AE 47.90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 47.99
1	-	37	1	1	40	1	-	1	3	5	1	2	3	AE 48
1	-	12	1	-	14	-	-	1	2	3	-	-	-	AE 48.0
-	-	19	-	-	19	-	-	-	1	1	-	1	1	AE 48.1
-	-	6	-	1	7	1	-	-	-	1	1	1	2	AE 48.2
1	-	9	1	-	11	2	-	2	2	6	2	1	3	AE 49
74	42	880	80	106	1.182	72	43	63	108	286	12	56	68	AE 50
5	-	20	4	6	35	6	1	1	2	10	1	4	5	AE 51
21	9	117	17	17	181	12	16	23	32	83	12	11	23	AE 52
-	-	4	-	4	8	1	1	-	2	4	-	-	-	AE 52.0
-	1	14	3	4	22	1	1	3	2	7	2	-	2	AE 52.1
4	3	5	4	3	19	-	3	4	9	16	3	3	6	AE 52.3
-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	2	2	-	2	AE 52.4
17	5	93	10	6	131	9	10	16	19	54	5	8	13	AE 52.9
-	-	2	-	-	2	-	1	1	-	2	-	-	-	AE 53
13	6	232	26	26	303	13	26	24	30	93	7	15	22	AE 54
2	-	25	2	-	29	1	1	-	-	2	-	1	1	AE 55
9	5	66	7	4	91	7	4	4	9	24	2	5	7	AE 56
1.614	865	16.939	2.160	2.315	23.893	1.615	1.431	1.468	2.031	6.545	528	1.272	1.800	
1.510	838	17.074	1.849	2.096	23.367	1.510	1.322	1.392	1.965	6.189	520	1.139	1.659	
3.124	1.703	34.013	4.009	4.411	47.260	3.125	2.753	2.860	3.996	12.734	1.048	2.411	3.459	

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE	CAUSE DI MORTE								
		Caserta	Benevento	Napoli	Avellino	Salerno	Campania	Foggia	Bari	
		M	23	11	78	14	23	149	24	35
		F	16	6	77	7	41	147	21	48
		MF	39	17	155	21	64	296	45	83
	I - MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE									
A 01	MALATTIE INFETTIVE INTESTINALI		-	-	1	-	-	1	-	1
A 01.1	FEBBRE TIFOIDE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 01.6	INFEZIONI INTESTINALI MAL DEFINITE		-	-	1	-	-	1	-	1
A 01.90	FEBBRE PARATIF. E ALTRE INFEZIONI DA SALMONELLA		-	-	-	-	-	-	-	-
A 01.91	ALTRE INTOSSICAZIONI ALIMENTARI (BATTERICHE)		-	-	-	-	-	-	-	-
A 01.99	ALTRE MALATTIE INFETTIVE INTESTINALI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 02	TUBERCOLOSI		3	3	5	1	5	17	8	11
A 02.0	TUBERCOLOSI POLMONARE		3	2	4	1	2	12	7	8
A 02.1	ALTRE FORME DI TBC. DELL'APPARATO RESPIRATORIO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 02.2	TUBERCOLOSI DELLE MENINGI E SIST.NERV.CENTRALE		-	1	-	-	-	1	-	-
A 02.3	TBC DELL'INTEST.PERITON.E GHIANDOLE MESENTERIC.		-	-	-	-	-	-	-	-
A 02.4	TUBERCOLOSI DELLE OSSA E DELLE ARTICOLAZIONI		-	-	-	-	-	-	1	-
A 02.5	TUBERCOLOSI DELL'APPARATO GENITO-URINARIO		-	-	1	-	2	3	-	1
A 02.9	TUBERCOLOSI DEGLI ALTRI ORGANI E TBC. MILIARE		-	-	-	-	1	1	-	2
A 03	MALATTIE BATTERICHE		2	3	21	1	9	36	12	23
A 03.1	BRUCELLOSI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 03.4	PERTOSSE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 03.6	INFEZIONE MENINGOCOCCICA		-	-	2	-	-	2	-	-
A 03.7	TETANO		-	-	4	-	-	4	-	-
A 03.8	SETTICEMIA		2	3	14	1	9	29	10	19
A 03.9	ALTRE MALATTIE BATTERICHE		-	-	1	-	-	1	2	4
A 04	MALATTIE VIRALI		31	11	120	18	46	226	23	45
A 04.1	VAIOLO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 04.2	MORBILLO		-	-	-	-	1	1	-	-
A 04.5	ENCEFALITI VIRALI TRASMESSE DA ARTROPODI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 04.6	EPATITE VIRALE		29	11	115	16	42	213	19	40
A 04.9	ALTRE MALATTIE VIRALI		2	-	5	2	3	12	4	5
A 05	RICKETTSIOSI E ALTRE MALAT.TRASM.DA ARTROPODI		1	-	1	-	-	2	-	-
A 05.2	MALARIA		1	-	-	-	-	1	-	-
A 05.9	RICKETTSIOSI E ALTRE MALATT.TRASM. DA ARTROPODI		-	-	1	-	-	1	-	-
A 06	SIFILIDE ED ALTRE MALATTIE VENEREE		-	-	2	-	-	2	1	-
A 06.90	NEUROSIFILIDE		-	-	2	-	-	2	1	-
A 06.91	ALTRE FORME DI SIFILIDE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 06.99	ALTRE MALATTIE VENEREE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 07	ALTRE MAL.INF.E PARAS.;POSTUMI DI MAL.INF.E PAR.		2	-	5	1	4	12	1	3
A 07.3	ECHINOCOCCI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 07.7	POSTUMI DELLA TUBERCOLOSI		1	-	1	1	1	4	-	-
A 07.8	POSTUMI DELLA POLIOMIELITE ACUTA		-	-	2	-	1	3	-	-
A 07.9	ALTRE M.INF.E PARAS.;POSTUMI DI MAL.INF.E PAR.		1	-	2	-	2	5	1	3

Taranto	Brindisi	Lecce	Puglia	Potenza	Matera	Basilicata	Cosenza	Crdone	Catanzaro	Vibo Valenzia	Reggio di Calabria	Calabria	Classificazione A
11	13	15	98	13	7	20	25	4	11	3	15	58	
16	8	19	112	17	2	19	13	2	5	5	17	42	
27	21	34	210	30	9	39	38	6	16	8	32	100	
-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	3	A 01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 01.1
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	A 01.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	A 01.90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 01.91
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	A 01.99
2	2	6	29	5	-	5	6	-	2	-	1	9	A 02
1	2	5	23	5	-	5	5	-	2	-	1	8	A 02.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 02.1
1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 02.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 02.3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 02.4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 02.5
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	A 02.9
9	10	4	58	6	3	9	9	1	-	-	12	22	A 03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 03.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 03.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 03.6
-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	1	4	A 03.7
8	9	4	50	6	3	9	6	1	-	-	11	18	A 03.8
1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 03.9
14	9	20	111	15	5	20	20	4	12	7	16	59	A 04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 04.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	A 04.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 04.5
12	8	18	97	10	5	15	19	4	9	7	15	54	A 04.6
2	1	2	14	5	-	5	1	-	2	-	1	4	A 04.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 05.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 05.9
1	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	A 06
-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	A 06.90
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 06.91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 06.99
1	-	4	9	1	1	2	3	-	2	-	2	7	A 07
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	A 07.3
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	A 07.7
-	-	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	A 07.8
-	-	1	5	-	1	1	1	-	2	-	1	4	A 07.9

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE	CAUSE DI MORTE								
		Caserta	Benevento	Napoli	Avellino	Salerno	Campania	Foggia	Bari	
		M	1.044	390	3.790	604	1.398	7.226	880	1.891
		F	651	291	2.673	374	998	4.987	546	1.337
		MF	1.695	681	6.463	978	2.396	12.213	1.426	3.228
	II - TUMORI									
A 08	TUM.MAL.DELLE LABBRA, CAVITA' ORALE E FARINGE		21	11	92	14	25	163	18	46
A 08.90	TUMORI MALIGNI DELLE LABBRA		1	-	2	-	5	8	-	-
A 08.91	TUMORI MALIGNI DELLA LINGUA		6	2	19	3	4	34	3	9
A 08.92	TUM. MAL. DI ALTRE PARTI DELLA CAVITA' ORALE		6	6	35	5	10	62	10	17
A 08.93	TUMORI MALIGNI DELLA FARINGE		4	2	22	5	5	38	3	15
A 08.99	T.M. ALTRE E M.D.SEDI DELLE LABBRA,CAV.OR.,FAR.		4	1	14	1	1	21	2	5
A 09	TUM.MAL. APPARATO DIGERENTE E DEL PERITONEO		622	221	2.184	320	831	4.178	507	1.122
A 09.0	TUMORI MALIGNI DELL'ESOFAGO		14	7	51	8	16	96	11	24
A 09.1	TUMORI MALIGNI DELLO STOMACO		149	55	366	75	129	774	90	158
A 09.2	TUM.MAL.DELL'INTESTINO TENUE COMPRESO IL DUODENO		1	1	7	1	-	10	1	3
A 09.3	TUMORI MALIGNI DEL COLON		92	57	349	61	152	711	92	210
A 09.4	T.M. DEL RETTO, GIUNZ.RETTOSIGMOIDEA E DELL'ANO		43	20	176	19	68	326	49	103
A 09.5	TUMORI MALIGNI DEL FEGATO, PRIMITIVO		80	23	286	32	86	507	67	183
A 09.6	TUMORI MALIGNI DEL PANCREAS		63	22	278	36	85	484	70	144
A 09.90	T.M.DOTTI BIL.INTRAEP.E FEG.NON SP.SE PR.O SEC.		74	14	340	38	145	611	44	119
A 09.91	T.M.VESCHICHETTA BIL.E DOTTI BILIARI EXTRAEPAT.		39	10	130	21	59	259	32	72
A 09.99	TUMORI MALIGNI DEL PERITONEO E DI ALTRE SEDI		67	12	201	29	91	400	51	106
A 10	TUM.MAL.APPARATO RESPIRAT.E ORG.INTRATORACICI		414	125	1.677	195	538	2.949	291	664
A 10.0	TUMORI MALIGNI DELLA LARINGE		29	13	94	15	29	180	22	31
A 10.1	T.M. DELLA TRACHEA, DEI BRONCHI E DEI POLMONI		375	108	1.524	178	493	2.678	261	600
A 10.9	T.M.ALTRE PARTI APP.RESP.E ORGANI INTRATORACICI		10	4	59	2	16	91	8	33
A 11	T.M. OSSA, TESSUTO CONNETT., PELLE, MAMMELLA		153	64	571	77	226	1.091	124	319
A 11.0	T.M. DELLE OSSA E DELLA CARTILAGINE ARTICOLARE		6	6	21	3	11	47	5	13
A 11.1	MELANOMA MALIGNO DELLA PELLE		10	8	49	9	17	93	8	30
A 11.2	ALTRI TUMORI MALIGNI DELLA PELLE		5	6	22	7	7	47	13	21
A 11.3	TUMORE MALIGNO DELLA MAMMELLA DELLA DONNA		122	42	450	49	175	838	96	240
A 11.9	T.M.TESS.CONN.E AL.T.MOLLI;T.M.MAMMEL.DELL'UOMO		10	2	29	9	16	66	2	15
A 12	TUMORI MALIGNI DEGLI ORGANI GENITOURINARI		211	114	878	175	341	1.719	222	439
A 12.0	TUMORI MALIGNI DEL COLLO DELL'UTERO		2	-	12	3	5	22	5	9
A 12.2	T.M. DI ALTRE E NON SPECIFIC. PARTI DELL'UTERO		26	6	128	25	41	226	20	61
A 12.3	T.M. DELL'OVAIO E DEGLI ALTRI ANNESSI UTERINI		28	13	93	18	34	186	35	51
A 12.4	TUMORI MALIGNI DELLA PROSTATA		67	34	248	56	108	513	76	146
A 12.5	TUMORI MALIGNI DEL TESTICOLO		-	1	4	2	4	11	1	3
A 12.6	TUMORI MALIGNI DELLA VESCICA		57	38	271	44	99	509	68	105
A 12.90	T.M.PLACENTA;T.M.ALTRI E NON SP.ORG.GENIT.FEMM.		8	7	19	3	10	47	4	19
A 12.91	T.M.DEL PENE E DI ALTRI ORGANI GENIT.MASCHILI		1	2	3	-	-	6	-	2
A 12.92	T.M.DEL RENE E DI ALTRI E N.SPEC.ORGANI URINARI		22	13	100	24	40	199	13	43
A 13	TUMORI MALIGNI DI ALTRE E NON SPECIFIC. SEDI		82	42	363	52	120	659	90	187
A 13.0	TUMORE MALIGNO DELL'ENCEFALO		26	17	114	13	50	220	42	70
A 13.9	TUM.MAL. DI ALTRE E NON SPECIFICATE SEDI		56	25	249	39	70	439	48	117
A 14	T.MAL. DEI TESSUTI LINFATICO ED EMATOPOIETICO		121	74	484	104	224	1.007	125	290
A 14.0	MALATTIA DI HODGKIN		8	-	23	2	6	39	6	10
A 14.1	LEUCEMIE		51	36	212	52	91	442	67	118
A 14.9	ALTRI T.MAL. DEI TESS.LINFATICO ED EMATOPOIET.		62	38	249	50	127	526	52	162
A 15	TUMORI BENIGNI		8	6	27	3	10	54	6	8
A 15.2	TUMORI BENIGNI DELL'UTERO		-	-	1	-	-	1	-	-
A 15.5	T.BENIGNI ENCEFALO E ALTRE PARTI SIST.NERVOSO		6	5	20	3	9	43	3	8
A 15.9	TUMORI BENIGNI ALTRE E NON SPECIFICATE SEDI		2	1	6	-	1	10	3	-
A 16	CARCINOMI IN SITU		-	-	-	-	-	-	-	-
A 17	T. DI COMPORT.INCERTO E DI NATURA NON SPECIFIC.		63	24	187	38	81	393	43	153

Taranto	Brindisi	Lecce	Puglia	Potenza	Matera	Basilicata	Cosenza	Crotone	Catanzaro	Vibo Valenzia	Reggio di Calabria	Calabria	Classificazione A
745	556	1.114	5.186	513	255	768	805	185	438	209	760	2.397	
521	347	739	3.490	338	180	518	569	128	280	150	503	1.630	
1.266	903	1.853	8.676	851	435	1.286	1.374	313	718	359	1.263	4.027	
21	16	27	128	17	13	30	17	7	16	4	19	63	A 08
1	1	2	4	-	2	2	2	-	2	-	1	5	A 08.90
2	4	6	24	5	2	7	3	3	4	-	5	15	A 08.91
8	6	11	52	5	4	9	7	2	6	3	6	24	A 08.92
9	3	6	36	5	5	10	2	2	3	1	5	13	A 08.93
1	2	2	12	2	-	2	3	-	1	-	2	6	A 08.99
382	278	554	2.843	321	165	486	468	118	267	116	431	1.400	A 09
8	7	10	60	11	5	16	10	-	10	3	7	30	A 09.0
50	39	88	425	69	27	96	106	31	52	26	96	311	A 09.1
4	1	3	12	-	2	2	6	-	2	-	3	11	A 09.2
61	49	107	519	57	30	87	84	22	53	17	87	263	A 09.3
28	34	47	261	21	16	37	40	3	22	14	45	124	A 09.4
55	29	48	382	32	21	53	33	16	21	8	28	106	A 09.5
62	31	84	391	41	27	68	56	17	33	14	49	169	A 09.6
39	42	71	315	38	17	55	57	12	35	16	54	174	A 09.90
29	23	42	198	24	12	36	35	4	20	6	28	93	A 09.91
46	23	54	280	28	8	36	41	13	19	12	34	119	A 09.99
309	198	484	1.946	150	63	213	255	53	137	67	258	770	A 10
14	8	21	96	10	3	13	10	5	12	5	16	48	A 10.0
272	179	455	1.767	135	59	194	237	48	122	57	232	696	A 10.1
23	11	8	83	5	1	6	8	-	3	5	10	26	A 10.9
120	85	160	808	65	42	107	118	26	50	29	105	328	A 11
5	3	7	33	1	2	3	5	1	2	1	6	15	A 11.0
9	10	11	68	8	3	11	8	2	3	10	10	33	A 11.1
9	3	5	51	6	3	9	8	1	5	1	6	21	A 11.2
89	65	127	617	46	28	74	86	20	33	13	77	229	A 11.3
8	4	10	39	4	6	10	11	2	7	4	6	30	A 11.9
192	157	292	1.302	128	56	184	216	37	102	58	173	586	A 12
7	2	7	30	6	3	9	2	-	4	4	3	13	A 12.0
34	12	43	170	17	7	24	26	11	11	6	16	70	A 12.2
23	23	40	172	19	8	27	29	2	10	9	21	71	A 12.3
57	55	80	414	34	19	53	86	10	35	18	69	218	A 12.4
-	-	4	8	-	-	-	1	-	2	1	2	6	A 12.5
41	44	79	337	30	13	43	44	9	25	12	40	130	A 12.6
3	-	5	31	4	1	5	3	2	2	1	7	15	A 12.90
3	2	-	7	-	-	-	4	-	2	1	-	7	A 12.91
24	19	34	133	18	5	23	21	3	11	6	15	56	A 12.92
66	55	114	512	59	36	95	104	30	52	35	99	320	A 13
22	17	32	183	15	13	28	39	6	16	11	23	95	A 13.0
44	38	82	329	44	23	67	65	24	36	24	76	225	A 13.9
103	69	148	735	83	39	122	137	29	61	33	124	384	A 14
3	3	2	24	-	1	1	3	-	2	1	3	9	A 14.0
41	25	66	317	38	11	49	80	12	22	13	69	196	A 14.1
59	41	80	394	45	27	72	54	17	37	19	52	179	A 14.9
6	4	11	35	3	2	5	9	-	2	-	8	19	A 15
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	A 15.2
6	3	7	27	1	2	3	6	-	-	-	6	12	A 15.5
-	1	4	8	2	-	2	2	-	2	-	2	6	A 15.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 16
67	41	63	367	25	19	44	50	13	31	17	46	157	A 17

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE		CAUSE DI MORTE							
			Caserta	Benevento	Napoli	Avellino	Salerno	Campania	Foggia	Bari
	III - MALATTIE DELLE ghiandole endocrine	M	131	54	457	67	206	915	107	280
	DELLA nutrizione e del metabolismo	F	235	72	805	105	285	1.502	178	379
	E disturbi immunitari	MF	366	126	1.262	172	491	2.417	285	659
A 18	MAL.ENDOCR.,DEL METABOLISMO E DIST.IMMUNITARI		366	126	1.257	172	487	2.408	285	654
A 18.0	DISTURBI DELLA ghiandola tiroide		7	-	10	2	12	31	4	8
A 18.1	DIABETE MELLITO		327	110	1.135	156	437	2.165	256	563
A 18.9	ALTRE MAL.ENDOCR.,DEL METAB. E DIST. IMMUNITAR.		32	16	112	14	38	212	25	83
A 19	CARENZE NUTRITIVE		-	-	5	-	4	9	-	5
A 19.1	MARASMA DA DENUTRIZIONE		-	-	3	-	3	6	-	1
A 19.2	ALTRE MALNUTRIZIONI PROTEINO-CALORICHE		-	-	2	-	-	2	-	4
A 19.9	ALTRE CARENZE NUTRITIVE E VITAMINICHE		-	-	-	-	1	1	-	-
	IV - MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI	M	13	5	35	6	15	74	13	24
	ORGANI EMATOPOIETICI	F	15	4	54	9	17	99	12	31
		MF	28	9	89	15	32	173	25	55
A 20.0	ANEMIE		23	8	68	13	19	131	22	31
A 20.9	ALTRE MAL. DEL SANGUE E DEGLI ORG.EMATOPOIETICI		5	1	21	2	13	42	3	24
	V - DISTURBI PSICHICI	M	22	14	69	19	46	170	30	65
		F	48	21	103	32	61	265	46	114
		MF	70	35	172	51	107	435	76	179
A 21.0	STATI PSICOTICI ORGANICI SENILI E PRESENILI		54	27	126	44	82	333	66	149
A 21.1	PSICOSI SCHIZOFRENICHE		1	1	7	-	2	11	-	5
A 21.5	SINDROME DI DIPENDENZA DALL'ALCOOL		1	-	5	-	1	7	2	3
A 21.6	FARMACODIPENDENZA		10	4	16	4	13	47	5	9
A 21.90	PSICOSI ALCOOLICHE		-	-	-	-	1	1	-	-
A 21.91	ALTRE PSICOSI		3	3	6	-	3	15	3	4
A 21.92	ALTRI DISTURBI PSICHICI		1	-	12	3	5	21	-	9
	VI - MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E	M	77	28	197	42	86	430	64	129
	DEGLI ORGANI DEI SENSI	F	48	37	272	34	100	491	79	164
		MF	125	65	469	76	186	921	143	293
A 22	MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO		125	64	467	75	182	913	143	293
A 22.0	MENINGITE		2	-	5	2	3	12	2	3
A 22.1	MORBO DI PARKINSON		29	11	115	22	45	222	30	75
A 22.2	ALTRE M.DEGENERATIVE E M.EREDITARIE DEL S.N.C.		58	31	223	35	93	440	79	150
A 22.3	SCLEROSI MULTIPLA		4	-	12	2	3	21	1	8
A 22.4	PARALISI CEREBR.INFANT. E ALTRE SINDR.PARALIT.		7	7	24	5	7	50	4	8
A 22.5	EPILESSIA		3	4	13	2	4	26	4	8
A 22.90	ALTRE MALATTIE INFIAMMAT. DEL SIST. NERV.CENTR.		4	1	16	-	4	25	1	2
A 22.99	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO		18	10	59	7	23	117	22	39
A 23	DISTURBI DELL'OCCHIO E DEI SUOI ANNESSI		-	1	2	1	3	7	-	-
A 24	MALATT. DELL'ORECCHIO E DELL'APOFISI MASTOIDE		-	-	-	-	1	1	-	-

Taranto	Brindisi	Lecce	Puglia	Potenza	Matera	Basilicata	Cosenza	Crdone	Catanzaro	Vibo Valenzia	Reggio di Calabria	Calabria	Classificazione A
96	53	92	628	87	30	117	116	18	63	20	97	314	
135	111	181	984	96	45	141	156	42	92	52	172	514	
231	164	273	1.612	183	75	258	272	60	155	72	269	828	
230	163	270	1.602	181	75	256	272	60	154	72	268	826	A 18
1	1	2	16	1	1	2	4	1	2	-	6	13	A 18.0
202	150	239	1.410	157	65	222	238	54	135	67	242	736	A 18.1
27	12	29	176	23	9	32	30	5	17	5	20	77	A 18.9
1	1	3	10	2	-	2	-	-	1	-	1	2	A 19
-	1	1	3	1	-	1	-	-	-	-	1	1	A 19.1
1	-	2	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	A 19.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	A 19.9
9	7	12	65	13	2	15	17	2	5	-	8	32	
14	5	16	78	10	3	13	15	5	7	1	21	49	
23	12	28	143	23	5	28	32	7	12	1	29	81	
15	6	16	90	16	4	20	27	7	9	1	17	61	A 20.0
8	6	12	53	7	1	8	5	-	3	-	12	20	A 20.9
31	21	26	173	22	10	32	21	5	25	14	22	87	
44	29	51	284	29	9	38	41	5	17	8	23	94	
75	50	77	457	51	19	70	62	10	42	22	45	181	
53	40	62	370	45	10	55	51	9	26	14	33	133	A 21.0
1	2	2	10	-	1	1	-	-	2	1	-	3	A 21.1
-	1	-	6	-	3	3	-	-	5	-	4	9	A 21.5
10	3	7	34	1	2	3	5	-	6	2	3	16	A 21.6
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	A 21.90
8	4	3	22	1	2	3	5	1	2	4	3	15	A 21.91
3	-	3	15	3	1	4	1	-	-	1	2	4	A 21.92
49	45	85	372	46	13	59	55	8	32	17	52	164	
59	47	74	423	34	16	50	71	15	25	15	47	173	
108	92	159	795	80	29	109	126	23	57	32	99	337	
107	92	159	794	80	28	108	125	22	57	32	98	334	A 22
-	-	2	7	1	-	1	3	-	-	-	-	3	A 22.0
13	27	34	179	19	7	26	27	5	18	11	31	92	A 22.1
64	57	79	429	44	14	58	57	14	25	7	36	139	A 22.2
2	2	3	16	4	2	6	2	-	3	2	1	8	A 22.3
3	1	6	22	1	-	1	4	1	1	1	9	16	A 22.4
3	2	9	26	4	-	4	10	-	4	1	4	19	A 22.5
2	-	3	8	2	1	3	7	-	2	2	1	12	A 22.90
20	3	23	107	5	4	9	15	2	4	8	16	45	A 22.99
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2	A 23
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	A 24

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE	CAUSE DI MORTE								
		Caserta	Benevento	Napoli	Avellino	Salerno	Campania	Foggia	Bari	
	VII - MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO	M 1.455	683	4.574	955	1.992	9.659	1.168	2.230	
		F 1.690	840	5.671	1.202	2.289	11.692	1.393	2.764	
		MF 3.145	1.523	10.245	2.157	4.281	21.351	2.561	4.994	
A 25	REUMATISMO ARTICOL. ACUTO E CARDIOP. REUMATIC.	29	6	53	6	36	130	14	46	
A 25.0	REUMATISMO ARTICOLARE ACUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 25.1	CARDIOPATIE REUMATICHE CRONICHE	29	6	53	6	36	130	14	46	
A 26	MALATTIA IPERTENSIVA	339	143	819	215	474	1.990	326	783	
A 26.0	CARDIOPATIA IPERTENSIVA	280	128	600	169	391	1.568	261	648	
A 26.90	NEFROPATIA IPERTENSIVA	17	6	45	14	18	100	17	27	
A 26.91	IPERTENSIONI SENZA MENZ.CARDIOPATIA O NEFROP.	42	9	174	32	65	322	48	108	
A 27	MALATTIE ISCHEMICHE DEL CUORE	889	388	3.233	560	1.215	6.285	705	1.189	
A 27.0	INFARTO MIOCARDICO ACUTO	415	218	1.383	298	591	2.905	343	631	
A 27.90	ALTRE CARDIOPATIE ISCHEMICHE	10	6	111	7	12	146	9	23	
A 27.91	ALTRE FORME DI ISCHEMIA CARDIACA CRONICA	464	164	1.739	255	612	3.234	353	535	
A 28	MAL.DEL CIRCOLO POLM.E ALTRE MAL. DEL CUORE	722	401	2.544	578	1.094	5.339	744	1.575	
A 28.0	EMBOLIA POLMONARE	7	2	21	6	11	47	10	7	
A 28.1	DISTURBI DEL RITMO CARDIACO	239	162	855	245	352	1.853	210	512	
A 28.90	MALATTIA CARDIOPOLMONARE CRONICA	42	16	91	24	51	224	18	57	
A 28.99	ALTRE MAL.CIRC.POLMON.E ALTRE FORME DI CARDIOP.	434	221	1.577	303	680	3.215	506	999	
A 29	DISTURBI CIRCOLATORI DELL'ENCEFALO	1.063	544	3.187	719	1.310	6.823	698	1.241	
A 29.0	EMORRAGIA SUBARACNOIDEA	21	1	41	10	15	88	11	24	
A 29.1	EMORRAGIA CEREBRALE E ALTRE EMORR.INTRACRANIC.	87	49	304	54	124	618	59	153	
A 29.2	INFARTO CEREBRALE	37	11	87	17	29	181	25	48	
A 29.3	DISTURBI CIRCOL.CEREBR.ACUTI MAL DEFINITI	600	302	1.730	447	680	3.759	444	665	
A 29.4	ARTERIOSCLEROSI CEREBRALE	53	19	167	18	54	311	36	52	
A 29.9	ALTRE MALATTIE CEREBRO VASCOLARI	265	162	858	173	408	1.866	123	299	
A 30	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO	103	41	409	79	152	784	74	160	
A 30.0	ATEROSCLEROSI	47	13	168	46	64	338	27	60	
A 30.1	EMBOLIA E TROMBOSI ARTERIOSE	9	1	25	7	11	53	6	12	
A 30.2	ALTRE MALAT. DELLE ARTERIE, ARTERIOLE E CAPILL.	40	24	186	21	70	341	31	70	
A 30.3	FLEBITE,TROMBOFLEBITE,EMBOLIE E TROMBOSI VENOSE	6	1	12	1	3	23	5	8	
A 30.9	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO	1	2	18	4	4	29	5	10	
	VIII - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	M 251	114	950	200	420	1.935	223	578	
		F 162	80	562	100	234	1.138	149	379	
		MF 413	194	1.512	300	654	3.073	372	957	
A 31	MALATTIE DELLE VIE RESPIRATORIE SUPERIORI	-	-	1	-	-	1	1	2	
A 32	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	413	194	1.511	300	654	3.072	371	955	
A 32.0	BRONCHITE E BRONCHIOLITE ACUTE	4	6	24	4	13	51	10	24	
A 32.1	POLMONITI	40	15	153	17	69	294	46	165	
A 32.20	INFLUENZA CON POLMONITE	4	3	11	3	7	28	5	8	
A 32.21	ALTRE FORME DI INFLUENZA	9	9	59	10	30	117	12	22	
A 32.3	BRONCH.CRONICA E NON SPECIFIC.,ENFISEMA ED ASMA	244	109	875	187	344	1.759	210	494	
A 32.6	PNEUMOCONIOSI E ALTRE MAL.POLM.DA AGENTI ESTER.	1	-	8	4	3	16	3	3	
A 32.7	PLEURITE	3	3	15	-	6	27	3	16	
A 32.9	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	108	49	366	75	182	780	82	223	

Taranto	Brindisi	Lecce	Puglia	Potenza	Matera	Basilicata	Cosenza	Crotone	Catanzaro	Vibo Valenzia	Reggio di Calabria	Calabria	Classificazione A
854	610	1.189	6.051	818	406	1.224	1.412	301	684	349	1.133	3.879	
1.050	795	1.541	7.543	943	424	1.367	1.714	297	901	418	1.382	4.712	
1.904	1.405	2.730	13.594	1.761	830	2.591	3.126	598	1.585	767	2.515	8.591	
17	9	21	107	10	13	23	19	5	8	2	9	43	A 25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 25.0
17	9	21	107	10	13	23	19	5	8	2	9	43	A 25.1
309	186	390	1.994	192	131	323	341	59	194	113	314	1.021	A 26
256	156	312	1.633	157	109	266	257	41	129	81	250	758	A 26.0
6	12	13	75	5	5	10	24	3	9	5	13	54	A 26.90
47	18	65	286	30	17	47	60	15	56	27	51	209	A 26.91
558	468	844	3.764	416	249	665	833	140	338	202	581	2.094	A 27
282	199	380	1.835	217	110	327	387	78	143	75	273	956	A 27.0
6	7	12	57	3	3	6	6	1	5	4	5	21	A 27.90
270	262	452	1.872	196	136	332	440	61	190	123	303	1.117	A 27.91
452	359	625	3.755	565	190	755	871	196	490	228	831	2.616	A 28
4	2	6	29	9	1	10	5	1	3	2	8	19	A 28.0
141	133	230	1.226	210	63	273	376	94	135	92	311	1.008	A 28.1
28	17	39	159	20	4	24	26	4	15	7	19	71	A 28.90
279	207	350	2.341	326	122	448	464	97	337	127	493	1.518	A 28.99
493	341	753	3.526	495	214	709	940	176	483	200	683	2.482	A 29
11	12	11	69	8	1	9	10	1	1	2	7	21	A 29.0
67	23	86	388	43	21	64	79	15	70	19	56	239	A 29.1
25	18	53	169	25	13	38	42	10	1	3	34	90	A 29.2
245	184	410	1.948	320	136	456	471	107	240	125	374	1.317	A 29.3
24	20	39	171	38	15	53	67	1	23	7	27	125	A 29.4
121	84	154	781	61	28	89	271	42	148	44	185	690	A 29.9
75	42	97	448	83	33	116	122	22	72	22	97	335	A 30
20	12	26	145	42	17	59	36	5	37	5	35	118	A 30.0
6	4	12	40	9	2	11	10	4	7	3	8	32	A 30.1
41	18	46	206	24	13	37	51	10	18	11	36	126	A 30.2
2	3	6	24	6	1	7	9	-	5	-	3	17	A 30.3
6	5	7	33	2	-	2	16	3	5	3	15	42	A 30.9
226	161	395	1.583	194	60	254	253	49	137	66	241	746	
112	87	249	976	95	33	128	139	30	93	45	137	444	
338	248	644	2.559	289	93	382	392	79	230	111	378	1.190	
-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	A 31
338	248	642	2.554	289	93	382	392	79	230	111	377	1.189	A 32
4	4	12	54	3	3	6	9	1	2	1	5	18	A 32.0
64	21	77	373	35	7	42	46	4	32	9	32	123	A 32.1
6	1	6	26	3	1	4	1	1	4	2	6	14	A 32.20
10	4	15	63	12	4	16	6	2	4	7	17	36	A 32.21
185	142	375	1.406	166	58	224	215	49	114	70	198	646	A 32.3
1	-	15	22	4	-	4	16	-	7	-	12	35	A 32.6
5	4	7	35	2	-	2	6	-	2	1	5	14	A 32.7
63	72	135	575	64	20	84	93	22	65	21	102	303	A 32.9

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE		Caserta	Benevento	Napoli	Avellino	Salerno	Campania	Foggia	Bari
		M	216	74	715	111	267	1.383	173	313
		F	163	73	727	105	222	1.290	133	327
		MF	379	147	1.442	216	489	2.673	306	640
	IX - MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE									
A 33	MAL. CAVITA' ORALE, GHIANDOLE SALIVARI E MASCEL.		-	-	-	-	-	-	1	1
A 34	MALATTIE DELLE ALTRE PARTI APPARATO DIGERENTE		379	147	1.442	216	489	2.673	305	639
A 34.10	ULCERA GASTRICA E PEPTICA A LOCALIZ.NON SPECIF.		14	8	35	9	20	86	14	20
A 34.11	ULCERA DUODENALE		7	4	27	4	7	49	11	16
A 34.2	APPENDICITE		-	-	1	-	1	2	2	-
A 34.30	ERNIA ADDOMINALE SENZA MENZIONE DI OCCLUSIONE		3	-	10	2	5	20	2	1
A 34.31	ERNIA ADDOMINALE CON OCCLUSIONE		2	2	10	6	4	24	1	11
A 34.4	OCCLUSIONE INTESTINALE SENZA MENZIONE DI ERNIA		22	6	63	17	27	135	27	29
A 34.5	DIVERTICOLI DELL'INTESTINO		1	-	10	1	2	14	3	8
A 34.7	CIRROSI E ALTRE MALATTIE CRONICHE DEL FEGATO		231	81	955	123	290	1.680	158	386
A 34.80	LITIASI BILIARI		7	1	28	3	7	46	6	16
A 34.81	COLECISTITI		4	3	8	1	4	20	5	9
A 34.90	MALATTIE DEL PERITONEO		7	3	26	3	6	45	5	10
A 34.91	ALTRE MALATTIE FEG.DELLA CISTIF.DELLE VIE BIL.		21	6	56	16	19	118	16	23
A 34.92	MALATTIE DEL PANCREAS		9	6	33	6	19	73	7	29
A 34.99	ALTRE MAL. ALTRE PARTI DELL'APPARATO DIGERENTE		51	27	180	25	78	361	48	81
	X - MALATTIE DELL'APPARATO GENITO- URINARIO	M	51	21	180	49	84	385	46	117
		F	60	24	189	33	72	378	37	112
		MF	111	45	369	82	156	763	83	229
A 35	MALATTIE DELL'APPARATO URINARIO		109	44	360	80	151	744	81	220
A 35.00	GLOMERULONEFRITE ACUTA		-	-	-	-	-	-	-	-
A 35.01	ALTRE NEFRITI, SINDROME NEFROSICA E NEFROSI		75	27	255	61	103	521	53	152
A 35.1	INFEZIONI RENALI		1	-	1	1	1	4	2	2
A 35.2	CALCOLI DELLE VIE URINARIE		2	-	-	1	1	4	4	1
A 35.9	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO URINARIO		31	17	104	17	46	215	22	65
A 36	MALATTIE DEGLI ORGANI GENITALI MASCHILI		1	1	9	2	5	18	2	7
A 36.0	IPERPLASIA DELLA PROSTATA		1	1	7	2	5	16	2	5
A 36.9	ALTRE MALATTIE DEGLI ORGANI GENITALI MASCHILI		-	-	2	-	-	2	-	2
A 37	MALATTIE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI		1	-	-	-	-	1	-	2
	XI- COMPLICAZIONI DELLA GRAVIDANZA DEL PARTO E DEL PUERPERIO	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	2	-	-	2	-	-
		MF	-	-	2	-	-	2	-	-
A 38	GRAVIDANZA CON ESITO ABORTIVO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39	COMPLICAZIONI DA CAUSE OSTETRICHE DIRETTE		-	-	2	-	-	2	-	-
A 39.0	EMORRAGIA DELLA GRAVIDANZA E DEL PARTO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.1	TOSSIEMIA DELLA GRAVIDANZA		-	-	2	-	-	2	-	-
A 39.3	TRAVAGLIO OSTACOLATO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.4	COMPLICAZIONI DEL PUERPERIO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.9	COMPLICAZIONI DA ALTRE CAUSE OSTETRICHE DIRETTE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 40	COMPLICAZIONI DA CAUSE OSTETRICHE INDIRETTE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 41	PARTO COMPLETAMENTE NORMALE		-	-	-	-	-	-	-	-

Taranto	Brindisi	Lecce	Puglia	Potenza	Matera	Basilicata	Cosenza	Crdone	Catanzaro	Vibo Valenzia	Reggio di Calabria	Calabria	Classificazione A
129	93	154	862	99	57	156	184	33	120	38	155	530	
122	73	116	771	83	33	116	129	31	74	19	101	354	
251	166	270	1.633	182	90	272	313	64	194	57	256	884	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	A 33
251	166	270	1.631	182	90	272	313	64	194	57	255	883	A 34
15	8	11	68	8	2	10	16	-	-	1	7	24	A 34.10
8	2	6	43	5	-	5	11	-	7	2	8	28	A 34.11
-	1	-	3	-	-	-	1	1	2	-	-	4	A 34.2
1	1	1	6	1	-	1	3	1	1	-	1	6	A 34.30
1	4	1	18	3	-	3	7	1	1	-	2	11	A 34.31
19	8	21	104	8	6	14	15	-	13	5	13	46	A 34.4
3	-	1	15	3	1	4	4	1	-	-	4	9	A 34.5
126	101	146	917	84	54	138	160	41	111	33	117	462	A 34.7
6	4	6	38	6	2	8	9	1	3	-	4	17	A 34.80
3	-	4	21	4	1	5	4	1	4	-	2	11	A 34.81
5	1	4	25	5	-	5	3	3	2	1	7	16	A 34.90
12	10	14	75	9	2	11	13	1	7	5	20	46	A 34.91
10	6	9	61	6	5	11	17	1	9	3	13	43	A 34.92
42	20	46	237	40	17	57	50	12	34	7	57	160	A 34.99
30	31	50	274	30	11	41	55	8	18	6	39	126	
40	29	64	282	25	10	35	52	2	22	9	41	126	
70	60	114	556	55	21	76	107	10	40	15	80	252	
66	58	111	536	53	21	74	105	8	39	15	79	246	A 35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 35.00
52	38	75	370	38	16	54	69	6	22	11	41	149	A 35.01
2	2	2	10	-	-	-	2	-	1	-	-	3	A 35.1
2	-	-	7	-	-	-	3	-	2	-	-	5	A 35.2
10	18	34	149	15	5	20	31	2	14	4	38	89	A 35.9
4	2	2	17	1	-	1	2	2	1	-	-	5	A 36
4	2	2	15	1	-	1	2	2	1	-	-	5	A 36.0
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 36.9
-	-	1	3	1	-	1	-	-	-	-	1	1	A 37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	A 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	A 39.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 41

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE	CAUSE DI MORTE								
		Caserta	Benevento	Napoli	Avellino	Salerno	Campania	Foggia	Bari	
	XII - MALATTIE DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO	M	2	-	2	3	-	7	3	7
		F	2	1	14	2	6	25	5	10
		MF	4	1	16	5	6	32	8	17
A 42	MALATTIE DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTAN.		4	1	16	5	6	32	8	17
A 42.0	INFEZIONI DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTAN.		-	1	2	1	-	4	-	-
A 42.90	PENFIGO		-	-	1	-	1	2	-	1
A 42.91	AFFEZIONI ERITEMATOSE		1	-	-	-	-	1	-	-
A 42.99	ALTRE MAL. DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTAN.		3	-	13	4	5	25	8	16
	XIII - MALATTIE DEL SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE E DEL TESSUTO CONNETTIVO	M	7	1	18	4	8	38	3	8
		F	14	8	63	12	17	114	11	16
		MF	21	9	81	16	25	152	14	24
A 43	MAL.SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE E TESSUTO CONNETT.		21	9	81	16	25	152	14	24
A 43.0	ARTRITE REUMATOIDE E ALTRE POLIARTROP. INFIAMM.		5	2	19	5	9	40	3	7
A 43.10	MALATTIE DIFFUSE DEL TESSUTO CONNETTIVO		2	1	19	-	5	27	3	7
A 43.19	ALTRE ARTROPATIE		5	3	23	5	2	38	3	2
A 43.9	ALTRE MAL.SISTEMA OSTEO-MUSCOL. E TESS.CONNETT.		9	3	20	6	9	47	5	8
	XIV - MALFORMAZIONI CONGENITE	M	10	3	44	7	14	78	15	28
		F	10	3	49	3	14	79	8	17
		MF	20	6	93	10	28	157	23	45
A 44	MALFORMAZIONI CONGENITE		20	6	93	10	28	157	23	45
A 44.00	SPINA BIFIDA		-	1	-	-	-	1	-	1
A 44.01	IDROCEFALIA CONGENITA		2	-	2	-	2	6	-	1
A 44.1	ALTRE MALFORMAZIONI CONGENITE DEL SISTEMA NERV.		3	1	4	1	4	13	1	3
A 44.2	MALFORM. CONGEN. CUORE E SISTEMA CIRCOLATORIO		9	2	48	3	16	78	11	22
A 44.90	MALFORMAZIONI CONGENITE DELL'APPARATO DIGERENTE		-	-	2	-	-	2	2	2
A 44.91	MALFORMAZIONI CONGENITE DELL'APPARATO URINARIO		1	-	3	2	-	6	3	-
A 44.92	MALFORM.CONGENITE DEL SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE		-	-	8	1	1	10	2	5
A 44.93	SINDROME DI DOWN		1	-	6	2	2	11	1	4
A 44.99	ALTRE MALFORMAZIONI CONGENITE		4	2	20	1	3	30	3	7
	XV - ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE	M	18	2	56	10	24	110	6	22
		F	14	-	57	8	22	101	17	21
		MF	32	2	113	18	46	211	23	43
A 45	ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINAT.		32	2	113	18	46	211	23	43
A 45.0	COND.MORB.MATERNE INTERESS.IL FETO O IL NEONATO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 45.1	COMPLICAZ.OSTETR. INTERESS.IL FETO O IL NEONATO		-	-	7	3	2	12	-	2
A 45.2	CRESCITA FETALE LENTA,MALNUTR.E IMMATUR. FETALE		2	-	7	1	4	14	2	3
A 45.3	TRAUMATISMO OSTETRICO		-	-	5	-	-	5	2	2
A 45.4	IPOSS.,ASFISS.DA PARTO E ALTRE COND.MORB.RESPIR.		26	1	77	9	34	147	14	32
A 45.5	MAL.EMOL.FETO E NEON. DA ISOIMMUNIZZAZIONE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 45.9	ALTRE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE		4	1	17	5	6	33	5	4

Taranto	Brindisi	Lecce	Puglia	Potenza	Matera	Basilicata	Cosenza	Crotone	Catanzaro	Vibo Valentia	Reggio di Calabria	Calabria	Classificazione A
2	3	2	17	2	-	2	-	-	-	-	2	2	
-	2	7	24	4	-	4	1	1	5	-	5	12	
2	5	9	41	6	-	6	1	1	5	-	7	14	
2	5	9	41	6	-	6	1	1	5	-	7	14	A 42
-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	A 42.0
-	-	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	2	A 42.90
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	A 42.91
2	3	8	37	5	-	5	-	1	3	-	7	11	A 42.99
8	2	3	24	4	-	4	3	-	1	1	6	11	
13	9	18	67	6	5	11	21	4	12	3	9	49	
21	11	21	91	10	5	15	24	4	13	4	15	60	
21	11	21	91	10	5	15	24	4	13	4	15	60	A 43
6	4	9	29	5	-	5	9	1	2	3	4	19	A 43.0
7	-	3	20	1	2	3	5	2	1	-	1	9	A 43.10
3	2	-	10	1	1	2	4	1	6	-	6	17	A 43.19
5	5	9	32	3	2	5	6	-	4	1	4	15	A 43.9
15	3	21	82	6	2	8	11	2	3	3	5	24	
8	6	6	45	2	1	3	11	6	9	3	8	37	
23	9	27	127	8	3	11	22	8	12	6	13	61	
23	9	27	127	8	3	11	22	8	12	6	13	61	A 44
-	-	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	1	A 44.00
-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	4	A 44.01
1	-	4	9	-	-	-	1	-	1	-	-	2	A 44.1
11	3	13	60	3	1	4	11	1	5	2	4	23	A 44.2
-	1	-	5	-	-	-	1	1	1	1	1	5	A 44.90
-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 44.91
4	1	3	15	-	-	-	1	-	-	-	1	2	A 44.92
3	-	3	11	1	-	1	1	-	3	-	1	5	A 44.93
4	4	2	20	3	2	5	5	4	2	3	5	19	A 44.99
9	5	13	55	5	1	6	14	4	8	2	10	38	
9	2	20	69	3	4	7	12	4	5	2	3	26	
18	7	33	124	8	5	13	26	8	13	4	13	64	
18	7	33	124	8	5	13	26	8	13	4	13	64	A 45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 45.0
-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	3	A 45.1
4	1	4	14	-	-	-	5	-	1	1	1	8	A 45.2
2	-	-	6	-	1	1	1	2	-	-	-	3	A 45.3
9	5	23	83	7	3	10	17	6	10	3	9	45	A 45.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 45.5
3	1	6	19	1	1	2	3	-	-	-	2	5	A 45.9

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE	CAUSE DI MORTE								
		Caserta	Benevento	Napoli	Avellino	Salerno	Campania	Foggia	Bari	
	XVI - SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI	M	72	35	377	47	64	595	29	43
	MAL DEFINITI	F	40	26	142	33	42	283	29	60
		MF	112	61	519	80	106	878	58	103
A 46	SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI		112	61	519	80	106	878	58	103
A 46.5	SENILITA' SENZA MENZIONE DI PSICOSI		13	9	26	11	16	75	26	56
A 46.9	ALTRI SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI		99	52	493	69	90	803	32	47
	XVII - TRAUMATISMI ED AVVELENAMENTI	M	138	75	420	94	209	936	176	358
		F	98	50	330	73	150	701	120	199
		MF	236	125	750	167	359	1.637	296	557
A 47	FRATTURE		108	77	417	100	201	903	145	278
A 47.00	FRATTURA DELLA BASE CRANICA		4	5	10	-	15	34	11	18
A 47.09	ALTRA FRAT.DEL CRANIO E DELLE OSSA DELLA FACCIA		28	15	125	19	47	234	34	75
A 47.10	FRATTURA DELLA COLONNA VERTEBRALE		3	4	3	1	6	17	4	14
A 47.11	FRATTURA DEL TRONCO ESCLUSA LA COLONNA VERTEBR.		2	3	7	3	8	23	7	10
A 47.3	FRATTURA DEL COLLO DEL FEMORE		12	8	50	14	26	110	14	25
A 47.4	FRATTURA DI ALTRE E NON SPEC.PARTI DEL FEMORE		48	37	183	55	89	412	68	115
A 47.90	ALTRA FRATTURA DEGLI ARTI INFERIORI E S.A.I.		9	3	32	7	6	57	5	13
A 47.91	FRATTURA DEGLI ARTI SUPERIORI		2	2	7	1	4	16	2	8
A 48	LUSSAZIONI, DISTORSIONI E DISTRAZIONI		-	-	1	-	-	1	-	-
A 49	TRAUMAT.INTRACR.E INTERNI E TRAUMAT.DEI NERVI		84	27	218	35	95	459	95	174
A 49.90	TRAUMAT.INTRACR.NON ASSOC.A FRATT.DEL CRANIO		26	11	62	14	34	147	37	54
A 49.91	TRAUMATISMI INTERNI DEL TORACE		15	5	22	6	11	59	17	26
A 49.92	TRAUMATISMI INTERNI ADDOME E BACINO E S.A.I.		43	11	134	15	50	253	40	94
A 49.93	TRAUMATISMI DEI NERVI E DEL MIDOLLO SPINALE		-	-	-	-	-	-	1	-
A 50	FERITE E TRAUMATISMI DEI VASI SANGUIGNI		1	5	7	1	5	19	1	4
A 50.90	FERITA DELLA TESTA,DEL COLLO E DEL TRONCO		1	4	6	1	4	16	1	3
A 50.91	FERITA DEGLI ARTI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 50.92	TRAUMATISMI DEI VASI SANGUIGNI		-	1	1	-	1	3	-	1
A 51	EFFETTI DA CORPO ESTR.PENETR.ATTRAV.ORIF.NAT.		2	1	8	1	-	12	8	3
A 52	USTIONI		4	1	7	3	4	19	4	19
A 53	AVVELENAMENTI ED EFFETTI TOSSICI		6	2	11	-	6	25	6	16
A 53.0	AVV. DA FARMACI, MEDICAMENTI E PROD. BIOLOGICI		1	1	2	-	1	5	2	1
A 53.9	EFF.TOSS. DI SOST. DI ORIG.PRINCIPAL.NON MEDIC.		5	1	9	-	5	20	4	15
A 54	COMPL.DI CURE MED.E CHIR. NON CLASSIF.ALTROVE		6	-	8	7	6	27	4	3
A 55	ALTRI E NON SPEC.TR.,COMPL.PRECOCI DEI TRAUM.		20	10	54	16	37	137	28	50
A 56	POSTUMI DI TR.AVVEL.EFF.TOSS.E ALTRE CAUS.EST.		5	2	19	4	5	35	5	10

Taranto	Brindisi	Lecce	Puglia	Potenza	Matera	Basilicata	Cosenza	Crdone	Catanzaro	Vibo Valenzia	Reggio di Calabria	Calabria	Classificazione A
13	15	30	130	15	8	23	48	12	15	9	65	149	
20	19	35	163	10	11	21	40	12	12	13	81	158	
33	34	65	293	25	19	44	88	24	27	22	146	307	
33	34	65	293	25	19	44	88	24	27	22	146	307	A 46
13	14	35	144	6	14	20	35	13	13	11	71	143	A 46.5
20	20	30	149	19	5	24	53	11	14	11	75	164	A 46.9
132	88	177	931	106	59	165	172	51	94	38	134	489	
102	50	107	578	76	49	125	117	25	51	21	65	279	
234	138	284	1.509	182	108	290	289	76	145	59	199	768	
136	61	150	770	95	62	157	155	47	74	36	108	420	A 47
11	3	8	51	3	1	4	7	3	7	1	4	22	A 47.00
31	17	51	208	22	15	37	34	17	18	11	25	105	A 47.09
1	-	7	26	3	4	7	6	1	4	-	3	14	A 47.10
1	3	3	24	5	-	5	8	2	1	3	6	20	A 47.11
28	9	6	82	14	10	24	16	7	9	2	9	43	A 47.3
56	25	70	334	45	28	73	79	16	25	16	49	185	A 47.4
6	3	3	30	2	4	6	3	1	8	3	11	26	A 47.90
2	1	2	15	1	-	1	2	-	2	-	1	5	A 47.91
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	A 48
58	46	75	448	47	24	71	88	21	41	12	62	224	A 49
21	16	30	158	18	13	31	25	2	12	3	20	62	A 49.90
13	13	15	84	10	1	11	17	5	9	1	5	37	A 49.91
23	17	30	204	19	10	29	44	14	19	8	36	121	A 49.92
1	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	1	4	A 49.93
2	2	-	9	2	2	4	3	5	1	-	4	13	A 50
1	2	-	7	2	1	3	1	3	1	-	3	8	A 50.90
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	2	A 50.91
1	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-	3	A 50.92
3	3	1	18	-	2	2	-	-	-	-	1	1	A 51
4	4	4	35	5	1	6	3	-	1	6	2	12	A 52
3	7	23	55	3	3	6	3	-	3	-	1	7	A 53
-	1	9	13	2	-	2	-	-	-	-	-	-	A 53.0
3	6	14	42	1	3	4	3	-	3	-	1	7	A 53.9
2	3	3	15	4	1	5	2	-	3	-	-	5	A 54
22	11	26	137	24	10	34	33	2	21	5	18	79	A 55
4	1	2	22	1	3	4	2	1	1	-	3	7	A 56

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE		Caserta	Benevento	Napoli	Avellino	Salerno	Campania	Foggia	Bari
	E - CAUSE ESTERNE DEI TRAUMATISMI E DEGLI AVVELENAMENTI	M	138	75	420	94	209	936	176	358
		F	98	50	330	73	150	701	120	199
		MF	236	125	750	167	359	1.637	296	557
AE 47	ACCIDENTI DA TRASPORTO		73	34	163	17	89	376	89	164
AE 47.0	ACCIDENTI FERROVIARI		3	-	1	-	2	6	-	-
AE 47.1	ACCIDENTI STRADALI DA VEICOLI A MOTORE		70	32	161	17	85	365	86	161
AE 47.2	ACCIDENTI DA ALTRI VEICOLI STRADALI		-	2	-	-	-	2	-	3
AE 47.3	ACCIDENTI DA TRASPORTO PER ACQUA		-	-	-	-	-	-	-	-
AE 47.4	ACCIDENTI DA TRASPORTO AEREO E SPAZIALE		-	-	-	-	-	-	-	-
AE 47.90	ACCIDENTI NON STRADALI DA VEICOLO A MOTORE		-	-	1	-	2	3	3	-
AE 47.99	ALTRI ACCIDENTI DA TRASPORTO		-	-	-	-	-	-	-	-
AE 48	AVVELENAMENTI ACCIDENTALI		1	2	7	-	1	11	1	4
AE 48.0	AVVEL.ACCID.DA FARMACI,MEDICAM.E PROD.BIOLOGICI		-	1	2	-	-	3	1	-
AE 48.1	AVVEL.ACCID.DA ALTRE SOSTANZE SOLIDE E LIQUIDE		1	-	1	-	-	2	-	1
AE 48.2	AVVELENAMENTO ACCIDENTALE DA GAS E VAPORI		-	1	4	-	1	6	-	3
AE 49	EV.DANN.DURAN.INTERV.MED.,REAZ.ANOM.COMPL.TAR.		6	-	8	7	6	27	4	3
AE 50	CADUTE ACCIDENTALI		82	59	298	85	157	681	110	194
AE 51	ACCIDENTI CAUSATI DA INCENDI E DA FUOCO		3	1	6	3	4	17	4	15
AE 52	ALTRI ACCIDENTI COMPRESI I POSTUMI		23	7	61	16	20	127	35	54
AE 52.0	ACCIDENTE DA FATTORI NATURALI E AMBIENTALI		1	-	-	-	-	1	1	4
AE 52.1	ANNEGAMENTO E SOMMERSIONE ACCIDENTALI		4	-	3	1	-	8	8	10
AE 52.3	ACCID.DA MACCH.E DA STRUMENTI DA PUNTA O TAGLIO		3	2	2	1	3	11	3	4
AE 52.4	ACCIDENTE DA PROIETTILI DI ARMA DA FUOCO		-	-	-	3	-	3	1	-
AE 52.9	ALTRI ACCIDENTI E POSTUMI		15	5	56	11	17	104	22	36
AE 53	EFF.NOC.DA FARM.E MEDICAM.NEL LORO USO TERAP.		-	-	-	-	-	-	-	-
AE 54	SUICIDIO E AUTOLESIONE		30	17	90	26	62	225	26	77
AE 55	OMICIDIO E LESIONI PROVOC.INTENZION. DA ALTRI		12	2	49	7	8	78	16	31
AE 56	ALTRE CAUSE EST. DEI TRAUM. E DEGLI AVVELEN.		6	3	68	6	12	95	11	15
	TOTALE	M	3.530	1.510	11.962	2.232	4.856	24.090	2.960	6.128
		F	3.266	1.536	11.790	2.132	4.570	23.294	2.784	5.978
		MF	6.796	3.046	23.752	4.364	9.426	47.384	5.744	12.106

Taranto	Brindisi	Lecce	Puglia	Potenza	Matera	Basilicata	Cosenza	Crotone	Catanzaro	Vibo Valenzia	Reggio di Calabria	Calabria	Classificazione A
132	88	177	931	106	59	165	172	51	94	38	134	489	
102	50	107	578	76	49	125	117	25	51	21	65	279	
234	138	284	1.509	182	108	290	289	76	145	59	199	768	
58	35	92	438	47	29	76	63	18	34	9	49	173	AE 47
1	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-	2	AE 47.0
57	35	89	428	46	28	74	61	18	32	9	49	169	AE 47.1
-	-	1	4	-	-	-	2	-	-	-	-	2	AE 47.2
-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 47.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 47.4
-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	AE 47.90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 47.99
-	2	11	18	1	1	2	-	-	-	-	-	-	AE 48
-	1	8	10	1	-	1	-	-	-	-	-	-	AE 48.0
-	1	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 48.1
-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	AE 48.2
2	3	3	15	4	1	5	2	-	3	-	-	5	AE 49
105	47	101	557	78	50	128	130	28	51	26	82	317	AE 50
3	4	4	30	5	1	6	3	-	1	5	1	10	AE 51
24	15	17	145	14	11	25	26	4	22	9	13	74	AE 52
-	1	1	7	1	1	2	2	-	1	-	1	4	AE 52.0
7	3	6	34	3	1	4	3	-	11	-	1	15	AE 52.1
2	-	-	9	4	2	6	2	1	4	5	1	13	AE 52.3
1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 52.4
14	11	9	92	6	7	13	19	3	6	4	10	42	AE 52.9
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 53
27	22	35	187	28	12	40	45	5	20	4	25	99	AE 54
6	9	11	73	4	1	5	12	19	12	6	22	71	AE 55
8	1	10	45	1	2	3	8	2	2	-	7	19	AE 56
2.359	1.706	3.378	16.531	1.973	921	2.894	3.191	682	1.654	775	2.744	9.046	
2.265	1.619	3.243	15.889	1.771	825	2.596	3.101	609	1.611	764	2.615	8.700	
4.624	3.325	6.621	32.420	3.744	1.746	5.490	6.292	1.291	3.265	1.539	5.359	17.746	

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE	CAUSE DI MORTE								
			Trapani	Palermo	Messina	Agrigento	Catania	Enna	Catania	Regusa
		M	7	27	16	7	8	5	30	8
		F	8	21	8	9	7	2	18	7
		MF	15	48	24	16	15	7	48	15
	I - MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE									
A 01	MALATTIE INFETTIVE INTESTINALI		-	1	-	-	-	-	-	-
A 01.1	FEBBRE TIFOIDE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 01.6	INFEZIONI INTESTINALI MAL DEFINITE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 01.90	FEBBRE PARATIF. E ALTRE INFEZIONI DA SALMONELLA		-	-	-	-	-	-	-	-
A 01.91	ALTRE INTOSSICAZIONI ALIMENTARI (BATTERICHE)		-	-	-	-	-	-	-	-
A 01.99	ALTRE MALATTIE INFETTIVE INTESTINALI		-	1	-	-	-	-	-	-
A 02	TUBERCOLOSI		1	6	5	1	-	2	4	-
A 02.0	TUBERCOLOSI POLMONARE		-	6	5	-	-	1	4	-
A 02.1	ALTRE FORME DI TBC. DELL'APPARATO RESPIRATORIO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 02.2	TUBERCOLOSI DELLE MENINGI E SIST.NERV.CENTRALE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 02.3	TBC DELL'INTEST.PERITON.E GHIANDOLE MESENTERIC.		-	-	-	-	-	-	-	-
A 02.4	TUBERCOLOSI DELLE OSSA E DELLE ARTICOLAZIONI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 02.5	TUBERCOLOSI DELL'APPARATO GENITO-URINARIO		1	-	-	1	-	-	-	-
A 02.9	TUBERCOLOSI DEGLI ALTRI ORGANI E TBC. MILIARE		-	-	-	-	-	1	-	-
A 03	MALATTIE BATTERICHE		3	8	4	4	4	-	3	-
A 03.1	BRUCELLOSI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 03.4	PERTOSSE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 03.6	INFEZIONE MENINGOCOCCICA		-	-	-	-	-	-	-	-
A 03.7	TETANO		-	-	2	-	-	-	-	-
A 03.8	SETTICEMIA		3	7	2	3	4	-	3	-
A 03.9	ALTRE MALATTIE BATTERICHE		-	1	-	1	-	-	-	-
A 04	MALATTIE VIRALI		8	29	14	9	10	5	37	11
A 04.1	VAIOLO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 04.2	MORBILLO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 04.5	ENCEFALITI VIRALI TRASMESSE DA ARTROPODI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 04.6	EPATITE VIRALE		7	25	14	9	10	5	31	10
A 04.9	ALTRE MALATTIE VIRALI		1	4	-	-	-	-	6	1
A 05	RICKETTSIOSI E ALTRE MALATTIE TRASM.DA ARTROPODI		1	2	-	1	-	-	-	-
A 05.2	MALARIA		-	-	-	-	-	-	-	-
A 05.9	RICKETTSIOSI E ALTRE MALATTIE TRASM. DA ARTROPODI		1	2	-	1	-	-	-	-
A 06	SIFILIDE ED ALTRE MALATTIE VENEREE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 06.90	NEUROSIFILIDE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 06.91	ALTRE FORME DI SIFILIDE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 06.99	ALTRE MALATTIE VENEREE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 07	ALTRE MAL.INF.E PARAS.;POSTUMI DI MAL.INF.E PAR.		2	2	1	1	1	-	4	4
A 07.3	ECHINOCOCCOSI		1	1	-	1	1	-	1	2
A 07.7	POSTUMI DELLA TUBERCOLOSI		1	1	-	-	-	-	1	-
A 07.8	POSTUMI DELLA POLIOMIELITE ACUTA		-	-	-	-	-	-	-	-
A 07.9	ALTRE M.INF.E PARAS.;POSTUMI DI MAL.INF.E PAR.		-	-	1	-	-	-	2	2

Siracusa	Sicilia	Sassari	Nuoro	Oristano	Cagliari	Sardegna	ITALIA	Estero e N.I.	TOTALE	Classificazione A
11	119	22	11	5	21	59	1.782	18	1.800	
11	91	16	7	3	18	44	1.786	23	1.809	
22	210	38	18	8	39	103	3.568	41	3.609	
-	1	1	-	-	-	1	51	-	51	A 01
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A 01.1
-	-	-	-	-	-	-	22	-	22	A 01.6
-	-	1	-	-	-	1	13	-	13	A 01.90
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A 01.91
-	1	-	-	-	-	-	14	-	14	A 01.99
1	20	10	1	1	8	20	452	8	460	A 02
1	17	9	1	1	6	17	360	7	367	A 02.0
-	-	-	-	-	-	-	21	-	21	A 02.1
-	-	-	-	-	1	1	14	-	14	A 02.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A 02.3
-	-	1	-	-	-	1	10	-	10	A 02.4
-	2	-	-	-	1	1	21	-	21	A 02.5
-	1	-	-	-	-	-	25	1	26	A 02.9
2	28	7	4	2	11	24	1.121	12	1.133	A 03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 03.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 03.4
-	-	-	-	-	-	-	20	-	20	A 03.6
-	2	-	-	-	-	-	41	1	42	A 03.7
2	24	6	4	2	11	23	1.008	11	1.019	A 03.8
-	2	1	-	-	-	1	52	-	52	A 03.9
18	141	17	12	4	16	49	1.695	16	1.711	A 04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 04.1
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	A 04.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 04.5
17	128	14	11	3	13	41	1.435	13	1.448	A 04.6
1	13	3	1	1	3	8	258	3	261	A 04.9
1	5	1	-	-	1	2	14	1	15	A 05
-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	A 05.2
1	5	1	-	-	1	2	10	-	10	A 05.9
-	-	1	-	-	-	1	17	-	17	A 06
-	-	-	-	-	-	-	9	-	9	A 06.90
-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	A 06.91
-	-	1	-	-	-	1	3	-	3	A 06.99
-	15	1	1	1	3	6	218	4	222	A 07
-	7	1	-	1	-	2	18	-	18	A 07.3
-	3	-	-	-	1	1	34	-	34	A 07.7
-	-	-	1	-	-	1	23	-	23	A 07.8
-	5	-	-	-	2	2	143	4	147	A 07.9

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE									
		Trapani	Palermo	Messina	Agrigento	Callanissetta	Enna	Catania	Regusa	
		M	612	1.589	903	544	346	211	1.247	397
		F	377	1.198	594	399	251	147	911	293
		MF	989	2.787	1.497	943	597	358	2.158	690
	II - TUMORI									
A 08	TUM.MAL.DELLE LABBRA, CAVITA' ORALE E FARINGE		14	56	21	22	8	10	34	10
A 08.90	TUMORI MALIGNI DELLE LABBRA		-	3	1	5	-	1	-	-
A 08.91	TUMORI MALIGNI DELLA LINGUA		2	11	3	6	3	3	8	3
A 08.92	TUM. MAL. DI ALTRE PARTI DELLA CAVITA' ORALE		3	18	7	7	3	1	8	5
A 08.93	TUMORI MALIGNI DELLA FARINGE		8	16	3	4	1	4	14	1
A 08.99	T.M. ALTRE E M.D.SEDI DELLE LABBRA,CAV.OR.,FAR.		1	8	7	-	1	1	4	1
A 09	TUM.MAL. APPARATO DIGERENTE E DEL PERITONEO		320	1.035	477	348	209	120	717	252
A 09.0	TUMORI MALIGNI DELL'ESOFAGO		3	18	9	8	4	5	9	3
A 09.1	TUMORI MALIGNI DELLO STOMACO		44	151	96	48	39	21	144	39
A 09.2	TUM.MAL.DELL'INTESTINO TENUE COMPRESO IL DUODENO		1	2	1	2	1	-	4	2
A 09.3	TUMORI MALIGNI DEL COLON		82	216	124	86	50	38	167	67
A 09.4	T.M. DEL RETTO, GIUNZ.RETTOSIGMOIDEA E DELL'ANO		34	68	42	23	16	9	66	20
A 09.5	TUMORI MALIGNI DEL FEGATO, PRIMITIVO		24	93	29	25	21	10	50	18
A 09.6	TUMORI MALIGNI DEL PANCREAS		34	150	56	49	29	16	85	46
A 09.90	T.M.DOTTI BIL.INTRAEP.E FEG.NON SP.SE PR.O SEC.		48	153	52	63	20	14	112	29
A 09.91	T.M.VESCHICHETTA BIL.E DOTTI BILIARI EXTRAEPAT.		30	65	43	24	16	3	45	12
A 09.99	TUMORI MALIGNI DEL PERITONEO E DI ALTRE SEDI		20	119	25	20	13	4	35	16
A 10	TUM.MAL.APPARATO RESPIRAT.E ORG.INTRATORACICI		200	559	334	203	124	67	439	124
A 10.0	TUMORI MALIGNI DELLA LARINGE		10	26	25	9	10	2	37	2
A 10.1	T.M. DELLA TRACHEA, DEI BRONCHI E DEI POLMONI		180	498	295	184	113	64	380	120
A 10.9	T.M.ALTRE PARTI APP.RESP.E ORGANI INTRATORACICI		10	35	14	10	1	1	22	2
A 11	T.M. OSSA, TESSUTO CONNETT., PELLE, MAMMELLA		108	251	130	71	55	35	270	60
A 11.0	T.M. DELLE OSSA E DELLA CARTILAGINE ARTICOLARE		4	9	6	3	7	1	12	1
A 11.1	MELANOMA MALIGNO DELLA PELLE		10	16	10	5	2	7	16	4
A 11.2	ALTRI TUMORI MALIGNI DELLA PELLE		5	13	5	3	1	1	11	3
A 11.3	TUMORE MALIGNO DELLA MAMMELLA DELLA DONNA		84	202	101	54	43	25	217	46
A 11.9	T.M.TESS.CONN.E AL.T.MOLLI;T.M.MAMMEL.DELL'UOMO		5	11	8	6	2	1	14	6
A 12	TUMORI MALIGNI DEGLI ORGANI GENITOURINARI		148	401	217	128	86	58	283	105
A 12.0	TUMORI MALIGNI DEL COLLO DELL'UTERO		3	7	1	4	2	1	3	1
A 12.2	T.M. DI ALTRE E NON SPECIFIC. PARTI DELL'UTERO		20	67	25	25	11	10	39	21
A 12.3	T.M. DELL'OVAIO E DEGLI ALTRI ANNESSI UTERINI		12	48	25	13	9	8	25	13
A 12.4	TUMORI MALIGNI DELLA PROSTATA		60	126	87	54	22	16	102	29
A 12.5	TUMORI MALIGNI DEL TESTICOLO		-	-	1	-	-	-	-	-
A 12.6	TUMORI MALIGNI DELLA VESCICA		32	100	54	19	25	16	78	31
A 12.90	T.M.PLACENTA;T.M.ALTRI E NON SP.ORG.GENIT.FEMM.		3	8	7	3	2	-	3	1
A 12.91	T.M.DEL PENE E DI ALTRI ORGANI GENIT.MASCHILI		2	3	-	-	-	-	2	2
A 12.92	T.M.DEL RENE E DI ALTRI E N.SPEC.ORGANI URINARI		16	42	17	10	15	7	31	7
A 13	TUMORI MALIGNI DI ALTRE E NON SPECIFIC. SEDI		83	158	93	44	37	21	121	43
A 13.0	TUMORE MALIGNO DELL'ENCEFALO		27	47	25	12	11	9	46	12
A 13.9	TUM.MAL. DI ALTRE E NON SPECIFICATE SEDI		56	111	68	32	26	12	75	31
A 14	T.MAL. DEI TESSUTI LINFATICO ED EMATOPOIETICO		74	195	151	73	57	33	192	70
A 14.0	MALATTIA DI HODGKIN		4	12	5	3	1	2	11	2
A 14.1	LEUCEMIE		34	85	81	29	21	19	82	28
A 14.9	ALTRI T.MAL. DEI TESS.LINFATICO ED EMATOPOIET.		36	98	65	41	35	12	99	40
A 15	TUMORI BENIGNI		1	9	10	3	2	2	17	-
A 15.2	TUMORI BENIGNI DELL'UTERO		-	-	-	1	-	-	-	-
A 15.5	T.BENIGNI ENCEFALO E ALTRE PARTI SIST.NERVOSO		-	8	5	1	2	2	9	-
A 15.9	TUMORI BENIGNI ALTRE E NON SPECIFICATE SEDI		1	1	5	1	-	-	8	-
A 16	CARCINOMI IN SITU		-	-	-	-	-	-	-	-
A 17	T. DI COMPORT.INCERTO E DI NATURA NON SPECIFIC.		41	123	64	51	19	12	85	26

Siracusa	Sicilia	Sassari	Nuoro	Oristano	Cagliari	Sardegna	ITALIA	Estero e N.I.	TOTALE	Classificazione A
477	6.326	613	416	252	1.002	2.283	91.407	459	91.866	
331	4.501	433	280	131	692	1.536	67.825	362	68.187	
808	10.827	1.046	696	383	1.694	3.819	159.232	821	160.053	
16	191	25	24	12	43	104	2.853	13	2.866	A 08
-	10	1	-	1	2	4	69	-	69	A 08.90
3	42	7	5	2	8	22	544	3	547	A 08.91
7	59	15	8	7	16	46	980	4	984	A 08.92
6	57	2	8	2	15	27	962	5	967	A 08.93
-	23	-	3	-	2	5	298	1	299	A 08.99
264	3.742	363	262	114	533	1.272	56.087	267	56.354	A 09
6	65	12	10	7	21	50	2.011	9	2.020	A 09.0
36	618	49	35	12	84	180	11.227	51	11.278	A 09.1
1	14	1	-	-	1	2	220	-	220	A 09.2
70	900	72	68	24	119	283	12.040	55	12.095	A 09.3
22	300	31	19	13	32	95	4.535	16	4.551	A 09.4
21	291	60	24	16	61	161	5.462	28	5.490	A 09.5
37	502	61	42	20	80	203	8.062	50	8.112	A 09.6
27	518	33	33	8	55	129	4.636	18	4.654	A 09.90
24	262	27	15	8	55	105	3.231	12	3.243	A 09.91
20	272	17	16	6	25	64	4.663	28	4.691	A 09.99
165	2.215	191	111	80	382	764	34.872	183	35.055	A 10
6	127	10	7	8	15	40	1.884	9	1.893	A 10.0
141	1.975	175	100	69	349	693	31.365	169	31.534	A 10.1
18	113	6	4	3	18	31	1.623	5	1.628	A 10.9
82	1.062	101	64	45	166	376	14.525	81	14.606	A 11
3	46	4	3	2	2	11	416	2	418	A 11.0
4	74	5	7	2	8	22	1.431	8	1.439	A 11.1
5	47	3	4	3	10	20	578	1	579	A 11.2
67	839	81	48	37	137	303	11.288	66	11.354	A 11.3
3	56	8	2	1	9	20	812	4	816	A 11.9
117	1.543	167	104	53	245	569	21.289	91	21.380	A 12
3	25	2	1	1	7	11	355	4	359	A 12.0
19	237	16	11	3	28	58	2.350	11	2.361	A 12.2
10	163	22	10	4	31	67	2.865	12	2.877	A 12.3
38	534	60	37	19	80	196	6.914	27	6.941	A 12.4
1	2	-	-	1	-	1	81	1	82	A 12.5
34	389	38	25	21	62	146	4.977	25	5.002	A 12.6
2	29	2	3	-	4	9	572	1	573	A 12.90
-	9	1	-	-	1	2	77	1	78	A 12.91
10	155	26	17	4	32	79	3.098	9	3.107	A 12.92
48	648	66	50	35	152	303	10.112	53	10.165	A 13
22	211	22	13	11	32	78	2.833	13	2.846	A 13.0
26	437	44	37	24	120	225	7.279	40	7.319	A 13.9
	924	94	63	29	110	296	12.903	102	13.005	A 14
3	43	2	3	2	5	12	367	-	367	A 14.0
35	414	48	28	18	42	136	5.180	58	5.238	A 14.1
41	467	44	32	9	63	148	7.356	44	7.400	A 14.9
7	51	2	2	2	3	9	632	2	634	A 15
-	1	-	-	-	-	-	5	-	5	A 15.2
5	32	1	2	2	2	7	472	2	474	A 15.5
2	18	1	-	-	1	2	155	-	155	A 15.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	A 16
30	451	37	16	13	60	126	5.958	29	5.987	A 17

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione	CAUSE DI MORTE	Provincia di residenza								
		Trapani	Palermo	Messina	Agrigento	Calanissetta	Enna	Catania	Ragusa	
	III - MALATTIE DELLE ghiandole endocrine	M	93	271	130	111	53	36	205	50
	DELLA nutrizione e del metabolismo	F	131	351	202	105	74	42	302	94
	E disturbi immunitari	MF	224	622	332	216	127	78	507	144
A 18	MAL.ENDOCR.,DEL METABOLISMO E DIST.IMMUNITARI		223	622	332	215	126	78	506	143
A 18.0	DISTURBI DELLA ghiandola tiroide		1	8	5	4	2	-	-	2
A 18.1	DIABETE MELLITO		210	565	291	198	116	74	461	131
A 18.9	ALTRE MAL.ENDOCR.,DEL METAB. E DIST. IMMUNITAR.		12	49	36	13	8	4	45	10
A 19	CARENZE NUTRITIVE		1	-	-	1	1	-	1	1
A 19.1	MARASMA DA DENUTRIZIONE		-	-	-	-	1	-	1	-
A 19.2	ALTRE MALNUTRIZIONI PROTEINO-CALORICHE		1	-	-	1	-	-	-	1
A 19.9	ALTRE CARENZE NUTRITIVE E VITAMINICHE		-	-	-	-	-	-	-	-
	IV - MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI	M	11	17	19	12	4	1	18	9
	ORGANI EMATOPOIETICI	F	11	17	16	12	8	5	18	8
		MF	22	34	35	24	12	6	36	17
A 20.0	ANEMIE		13	20	26	17	9	3	23	15
A 20.9	ALTRE MAL. DEL SANGUE E DEGLI ORG.EMATOPOIETICI		9	14	9	7	3	3	13	2
	V - DISTURBI PSICHICI	M	24	73	30	27	22	4	56	19
		F	58	102	42	28	35	10	64	22
		MF	82	175	72	55	57	14	120	41
A 21.0	STATI PSICOTICI ORGANICI SENILI E PRESENILI		72	148	66	48	48	11	90	37
A 21.1	PSICOSI SCHIZOFRENICHE		5	6	1	-	-	-	6	-
A 21.5	SINDROME DI DIPENDENZA DALL'ALCOOL		-	1	-	-	2	1	3	1
A 21.6	FARMACODIPENDENZA		-	5	1	1	3	-	7	1
A 21.90	PSICOSI ALCOOLICHE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 21.91	ALTRE PSICOSI		2	5	2	2	3	-	7	1
A 21.92	ALTRI DISTURBI PSICHICI		3	10	2	4	1	2	7	1
	VI - MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E	M	51	136	73	42	20	12	90	39
	DEGLI ORGANI DEI SENSI	F	30	133	69	36	26	25	85	28
		MF	81	269	142	78	46	37	175	67
A 22	MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO		80	269	142	77	45	37	174	66
A 22.0	MENINGITE		-	1	-	-	-	-	2	-
A 22.1	MORBO DI PARKINSON		21	90	30	22	12	12	37	12
A 22.2	ALTRE M.DEGENERATIVE E M.EREDITARIE DEL S.N.C.		38	114	66	39	23	13	82	26
A 22.3	SCLEROSI MULTIPLA		1	10	3	4	2	4	9	1
A 22.4	PARALISI CEREBR.INFANT. E ALTRE SINDR.PARALIT.		8	8	3	1	1	1	6	7
A 22.5	EPILESSIA		3	18	7	3	-	1	6	2
A 22.90	ALTRE MALATTIE INFIAMMAT. DEL SIST. NERV.CENTR.		3	7	4	2	-	2	5	5
A 22.99	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO		6	21	29	6	7	4	27	13
A 23	DISTURBI DELL'OCCHIO E DEI SUOI ANNESSI		1	-	-	1	1	-	1	1
A 24	MALATT. DELL'ORECCHIO E DELL'APOFISI MASTOIDE		-	-	-	-	-	-	-	-

Siracusa	Sicilia	Sassari	Nuoro	Oristano	Cagliari	Sardegna	ITALIA	Estero e N.I.	TOTALE	Classificazione A
80	1.029	83	56	30	124	293	8.867	83	8.950	
97	1.398	76	58	24	132	290	12.300	70	12.370	
177	2.427	159	114	54	256	583	21.167	153	21.320	
176	2.421	156	114	54	254	578	21.007	151	21.158	A 18
1	23	4	4	2	4	14	355	3	358	A 18.0
153	2.199	121	91	46	187	445	17.548	100	17.648	A 18.1
22	199	31	19	6	63	119	3.104	48	3.152	A 18.9
1	6	3	-	-	2	5	160	2	162	A 19
-	2	-	-	-	1	1	58	1	59	A 19.1
-	3	1	-	-	1	2	67	-	67	A 19.2
1	1	2	-	-	-	2	35	1	36	A 19.9
8	99	13	4	5	23	45	1.111	13	1.124	
8	103	9	4	4	18	35	1.335	10	1.345	
16	202	22	8	9	41	80	2.446	23	2.469	
13	139	16	5	6	19	46	1.672	16	1.688	A 20.0
3	63	6	3	3	22	34	774	7	781	A 20.9
20	275	19	21	7	53	100	3.494	47	3.541	
28	389	24	17	12	62	115	5.982	30	6.012	
48	664	43	38	19	115	215	9.476	77	9.553	
39	559	28	28	17	88	161	7.585	26	7.611	A 21.0
2	20	1	-	-	1	2	111	1	112	A 21.1
1	9	2	1	1	2	6	154	7	161	A 21.5
5	23	7	4	-	14	25	708	36	744	A 21.6
-	-	1	-	-	-	1	28	-	28	A 21.90
-	22	2	3	1	6	12	604	5	609	A 21.91
1	31	2	2	-	4	8	286	2	288	A 21.92
44	507	45	17	18	55	135	5.919	37	5.956	
28	460	61	36	10	62	169	7.354	28	7.382	
72	967	106	53	28	117	304	13.273	65	13.338	
71	961	106	53	28	117	304	13.223	65	13.288	A 22
-	3	1	1	-	2	4	151	7	158	A 22.0
17	253	15	10	12	24	61	2.873	13	2.886	A 22.1
36	437	69	34	12	58	173	6.926	29	6.955	A 22.2
2	36	4	2	1	4	11	315	1	316	A 22.3
4	39	4	4	-	9	17	425	1	426	A 22.4
-	40	1	-	1	3	5	411	4	415	A 22.5
3	31	4	-	-	5	9	251	3	254	A 22.90
9	122	8	2	2	12	24	1.871	7	1.878	A 22.99
1	6	-	-	-	-	-	39	-	39	A 23
-	-	-	-	-	-	-	11	-	11	A 24

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE									
		Trapani	Palermo	Messina	Agrigento	Callanissetta	Enna	Catania	Regusa	
		M	953	2.218	1.446	963	515	401	1.885	619
	VII - MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO	F	1.054	2.545	1.872	1.086	673	488	2.268	688
		MF	2.007	4.763	3.318	2.049	1.188	889	4.153	1.307
A 25	REUMATISMO ARTICOL. ACUTO E CARDIOP. REUMATIC.		9	31	11	8	6	15	23	8
A 25.0	REUMATISMO ARTICOLARE ACUTO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 25.1	CARDIOPATIE REUMATICHE CRONICHE		9	31	11	8	6	15	23	8
A 26	MALATTIA IPERTENSIVA		162	465	391	232	120	85	477	113
A 26.0	CARDIOPATIA IPERTENSIVA		106	333	339	151	91	66	360	90
A 26.90	NEFROPATIA IPERTENSIVA		12	24	19	14	8	5	26	3
A 26.91	IPERTENSIONI SENZA MENZ.CARDIOPATIA O NEFROP.		44	108	33	67	21	14	91	20
A 27	MALATTIE ISCHEMICHE DEL CUORE		508	1.174	732	569	302	232	1.042	281
A 27.0	INFARTO MIOCARDICO ACUTO		240	541	343	271	174	127	624	145
A 27.90	ALTRE CARDIOPATIE ISCHEMICHE		9	6	19	8	7	11	45	7
A 27.91	ALTRE FORME DI ISCHEMIA CARDIACA CRONICA		259	627	370	290	121	94	373	129
A 28	MAL.DEL CIRCOLO POLM.E ALTRE MAL. DEL CUORE		410	1.285	945	370	282	248	1.083	368
A 28.0	EMBOLIA POLMONARE		2	12	11	1	2	4	15	3
A 28.1	DISTURBI DEL RITMO CARDIACO		199	735	303	89	104	53	326	114
A 28.90	MALATTIA CARDIOPOLMONARE CRONICA		12	43	28	22	14	12	36	22
A 28.99	ALTRE MAL.CIRC.POLMON.E ALTRE FORME DI CARDIOP.		197	495	603	258	162	179	706	229
A 29	DISTURBI CIRCOLATORI DELL'ENCEFALO		777	1.486	1.073	698	424	286	1.394	477
A 29.0	EMORRAGIA SUBARACNOIDEA		5	18	15	3	3	3	9	3
A 29.1	EMORRAGIA CEREBRALE E ALTRE EMORR.INTRACRANIC.		50	114	96	42	27	13	118	26
A 29.2	INFARTO CEREBRALE		19	33	49	15	20	13	47	15
A 29.3	DISTURBI CIRCOL.CEREBR.ACUTI MAL DEFINITI		475	951	596	466	270	191	849	316
A 29.4	ARTERIOSCLEROSI CEREBRALE		46	58	30	46	10	7	35	19
A 29.9	ALTRE MALATTIE CEREBRO VASCOLARI		182	312	287	126	94	59	336	98
A 30	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO		141	322	166	172	54	23	134	60
A 30.0	ATEROSCLEROSI		103	214	79	134	27	15	49	30
A 30.1	EMBOLIA E TROMBOSI ARTERIOSE		5	7	15	2	-	2	9	7
A 30.2	ALTRE MALAT. DELLE ARTERIE, ARTERIOLE E CAPILL.		21	76	50	18	16	4	53	18
A 30.3	FLEBITE,TROMBOFLEBITE,EMBOLIE E TROMBOSI VENOSE		2	10	12	4	4	2	7	4
A 30.9	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO		10	15	10	14	7	-	16	1
		M	191	482	279	231	158	144	351	92
	VIII - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	F	84	326	150	97	49	50	222	59
		MF	275	808	429	328	207	194	573	151
A 31	MALATTIE DELLE VIE RESPIRATORIE SUPERIORI		-	-	-	-	-	-	-	-
A 32	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO		275	808	429	328	207	194	573	151
A 32.0	BRONCHITE E BRONCHIOLITE ACUTE		1	11	7	5	5	6	3	2
A 32.1	POLMONITI		26	112	48	27	21	19	83	20
A 32.20	INFLUENZA CON POLMONITE		2	6	-	3	2	1	4	1
A 32.21	ALTRE FORME DI INFLUENZA		8	19	9	8	3	2	25	4
A 32.3	BRONCH.CRONICA E NON SPECIFIC.,ENFISEMA ED ASMA		158	393	194	184	128	107	279	71
A 32.6	PNEUMOCONIOSI E ALTRE MAL.POLM.DA AGENTI ESTER.		1	3	8	3	1	13	2	-
A 32.7	PLEURITE		2	8	10	1	-	2	9	-
A 32.9	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO		77	256	153	97	47	44	168	53

Siracusa	Sicilia	Sassari	Nuoro	Oristano	Cagliari	Sardegna	ITALIA	Estero e N.I.	TOTALE	Classificazione A
789	9.789	800	514	331	1.084	2.729	106.384	1.049	107.433	
790	11.464	798	493	305	1.099	2.695	132.228	769	132.997	
1.579	21.253	1.598	1.007	636	2.183	5.424	238.612	1.818	240.430	
11	122	12	5	3	28	48	1.668	13	1.681	A 25
1	1	1	-	-	-	1	15	-	15	A 25.0
10	121	11	5	3	28	47	1.653	13	1.666	A 25.1
176	2.221	139	97	73	253	562	20.936	105	21.041	A 26
125	1.661	100	65	63	197	425	15.705	70	15.775	A 26.0
13	124	7	6	1	14	28	1.002	5	1.007	A 26.90
38	436	32	26	9	42	109	4.229	30	4.259	A 26.91
399	5.239	495	298	169	603	1.565	72.789	697	73.486	A 27
206	2.671	258	160	94	313	825	34.055	428	34.483	A 27.0
18	130	3	6	-	11	20	1.000	6	1.006	A 27.90
175	2.438	234	132	75	279	720	37.734	263	37.997	A 27.91
415	5.406	443	282	170	459	1.354	62.986	500	63.486	A 28
4	54	13	4	2	14	33	1.748	16	1.764	A 28.0
133	2.056	156	123	60	153	492	20.167	219	20.386	A 28.1
12	201	17	5	4	12	38	1.573	13	1.586	A 28.90
266	3.095	257	150	104	280	791	39.498	252	39.750	A 28.99
547	7.162	437	256	189	731	1.613	66.925	420	67.345	A 29
5	64	5	2	-	8	15	1.239	24	1.263	A 29.0
31	517	64	21	27	81	193	8.789	102	8.891	A 29.1
15	226	22	9	3	47	81	3.485	17	3.502	A 29.2
341	4.455	259	147	114	331	851	33.217	185	33.402	A 29.3
13	264	12	13	9	53	87	3.427	15	3.442	A 29.4
142	1.636	75	64	36	211	386	16.768	77	16.845	A 29.9
31	1.103	72	69	32	109	282	13.308	83	13.391	A 30
13	664	20	18	7	31	76	5.649	22	5.671	A 30.0
2	49	4	5	6	17	32	882	8	890	A 30.1
11	267	36	37	15	50	138	5.370	42	5.412	A 30.2
4	49	6	4	4	8	22	768	4	772	A 30.3
1	74	6	5	-	3	14	639	7	646	A 30.9
156	2.084	160	95	59	342	656	21.764	159	21.923	
86	1.123	107	76	36	184	403	15.767	92	15.859	
242	3.207	267	171	95	526	1.059	37.531	251	37.782	
-	-	1	2	-	1	4	42	1	43	A 31
242	3.207	266	169	95	525	1.055	37.489	250	37.739	A 32
4	44	4	3	3	3	13	561	3	564	A 32.0
47	403	76	29	27	121	253	9.006	62	9.068	A 32.1
2	21	5	1	1	10	17	293	5	298	A 32.20
8	86	18	16	7	38	79	1.224	10	1.234	A 32.21
104	1.618	95	81	39	167	382	16.703	86	16.789	A 32.3
1	32	7	7	4	69	87	833	5	838	A 32.6
	35	9	-	1	14	24	662	1	663	A 32.7
73	968	52	32	13	103	200	8.207	78	8.285	A 32.9

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE									
		Trapani	Palermo	Messina	Agrigento	Catania	Enna	Catania	Regusa	
		M	70	287	127	82	68	39	212	50
		F	55	253	106	80	51	27	170	58
		MF	125	540	233	162	119	66	382	108
	IX - MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE									
A 33	MAL. CAVITA' ORALE, GHIANDOLE SALIVARI E MASCEL.		-	-	-	-	-	-	-	-
A 34	MALATTIE DELLE ALTRE PARTI APPARATO DIGERENTE		125	540	233	162	119	66	382	108
A 34.10	ULCERA GASTRICA E PEPTICA A LOCALIZ.NON SPECIF.		9	17	12	13	6	2	14	2
A 34.11	ULCERA DUODENALE		4	11	1	3	2	3	6	1
A 34.2	APPENDICITE		-	1	-	-	-	-	-	-
A 34.30	ERNIA ADDOMINALE SENZA MENZIONE DI OCCLUSIONE		2	5	1	2	-	1	1	-
A 34.31	ERNIA ADDOMINALE CON OCCLUSIONE		8	9	4	1	3	2	4	3
A 34.4	OCCLUSIONE INTESTINALE SENZA MENZIONE DI ERNIA		12	30	25	16	4	5	21	10
A 34.5	DIVERTICOLI DELL'INTESTINO		1	3	4	1	-	-	4	1
A 34.7	CIRROSI E ALTRE MALATTIE CRONICHE DEL FEGATO		51	329	91	83	75	34	224	67
A 34.80	LITIASI BILIARI		4	13	9	2	1	2	6	6
A 34.81	COLECISTITI		1	2	5	1	1	1	4	1
A 34.90	MALATTIE DEL PERITONEO		1	3	3	2	3	-	7	-
A 34.91	ALTRE MALATTIE FEG.DELLA CISTIF.DELLE VIE BIL.		9	17	25	8	6	4	21	4
A 34.92	MALATTIE DEL PANCREAS		5	23	9	9	1	3	18	3
A 34.99	ALTRE MAL. ALTRE PARTI DELL'APPARATO DIGERENTE		18	77	44	21	17	9	52	10
	X - MALATTIE DELL'APPARATO GENITO- URINARIO	M	30	101	68	44	26	18	78	18
		F	42	101	54	23	23	15	87	26
		MF	72	202	122	67	49	33	165	44
A 35	MALATTIE DELL'APPARATO URINARIO		71	186	115	59	48	30	163	44
A 35.00	GLOMERULONEFRITE ACUTA		-	-	-	-	-	-	-	-
A 35.01	ALTRE NEFRITI, SINDROME NEFROSICA E NEFROSI		53	122	75	42	39	20	101	33
A 35.1	INFEZIONI RENALI		-	2	1	-	-	-	4	-
A 35.2	CALCOLI DELLE VIE URINARIE		2	1	1	-	2	1	1	-
A 35.9	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO URINARIO		16	61	38	17	7	9	57	11
A 36	MALATTIE DEGLI ORGANI GENITALI MASCHILI		1	15	7	7	1	3	2	-
A 36.0	IPERPLASIA DELLA PROSTATA		-	13	7	7	1	3	2	-
A 36.9	ALTRE MALATTIE DEGLI ORGANI GENITALI MASCHILI		1	2	-	-	-	-	-	-
A 37	MALATTIE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI		-	1	-	1	-	-	-	-
	XI- COMPLICAZIONI DELLA GRAVIDANZA DEL PARTO E DEL PUERPERIO	M	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	1	-	-	-	-	1	-
		MF	-	1	-	-	-	-	1	-
A 38	GRAVIDANZA CON ESITO ABORTIVO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39	COMPLICAZIONI DA CAUSE OSTETRICHE DIRETTE		-	1	-	-	-	-	1	-
A 39.0	EMORRAGIA DELLA GRAVIDANZA E DEL PARTO		-	1	-	-	-	-	1	-
A 39.1	TOSSIEMIA DELLA GRAVIDANZA		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.3	TRAVAGLIO OSTACOLATO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.4	COMPLICAZIONI DEL PUERPERIO		-	-	-	-	-	-	-	-
A 39.9	COMPLICAZIONI DA ALTRE CAUSE OSTETRICHE DIRETTE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 40	COMPLICAZIONI DA CAUSE OSTETRICHE INDIRETTE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 41	PARTO COMPLETAMENTE NORMALE		-	-	-	-	-	-	-	-

Siracusa	Sicilia	Sassari	Nuoro	Oristano	Cagliari	Sardegna	ITALIA	Estero e N.I.	TOTALE	Classificazione A
69	1.004	105	88	39	171	403	12.889	98	12.987	
79	879	98	55	24	126	303	11.971	81	12.052	
148	1.883	203	143	63	297	706	24.860	179	25.039	
-	-	1	-	-	-	1	21	-	21	A 33
148	1.883	202	143	63	297	705	24.839	179	25.018	A 34
9	84	8	5	2	11	26	1.063	11	1.074	A 34.10
2	33	2	4	3	7	16	720	11	731	A 34.11
-	1	-	1	1	2	4	50	1	51	A 34.2
-	12	3	2	1	4	10	158	1	159	A 34.30
1	35	4	1	2	3	10	340	1	341	A 34.31
10	133	9	7	2	16	34	2.080	12	2.092	A 34.4
1	15	4	-	-	4	8	411	3	414	A 34.5
79	1.033	105	75	31	153	364	11.222	75	11.297	A 34.7
2	45	3	7	2	8	20	635	2	637	A 34.80
3	19	1	1	-	6	8	334	3	337	A 34.81
3	22	1	1	2	2	6	579	2	581	A 34.90
3	97	8	4	2	13	27	1.101	11	1.112	A 34.91
7	78	8	6	4	19	37	994	11	1.005	A 34.92
28	276	46	29	11	49	135	5.152	35	5.187	A 34.99
38	421	43	18	11	50	122	3.770	14	3.784	
27	398	25	13	12	34	84	3.869	19	3.888	
65	819	68	31	23	84	206	7.639	33	7.672	
64	780	59	30	21	81	191	7.373	31	7.404	A 35
-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	A 35.00
46	531	43	23	15	60	141	5.079	19	5.098	A 35.01
-	7	-	-	-	-	-	114	-	114	A 35.1
-	8	-	-	-	3	3	73	-	73	A 35.2
18	234	16	7	6	18	47	2.103	12	2.115	A 35.9
1	37	9	1	2	3	15	227	2	229	A 36
1	34	7	1	1	3	12	201	2	203	A 36.0
-	3	2	-	1	-	3	26	-	26	A 36.9
-	2	-	-	-	-	-	39	-	39	A 37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	-	-	-	-	-	15	1	16	
1	3	-	-	-	-	-	15	1	16	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	A 38
1	3	-	-	-	-	-	13	1	14	A 39
-	2	-	-	-	-	-	4	-	4	A 39.0
1	1	-	-	-	-	-	6	-	6	A 39.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39.4
-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	A 39.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 41

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE									
		Trapani	Palermo	Messina	Agrigento	Callanissetta	Enna	Catania	Regusa	
	XII - MALATTIE DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO	M	1	2	2	2	1	-	1	2
		F	1	12	5	-	1	-	7	2
		MF	2	14	7	2	2	-	8	4
A 42	MALATTIE DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTAN.		2	14	7	2	2	-	8	4
A 42.0	INFEZIONI DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTAN.		-	2	1	-	1	-	1	-
A 42.90	PENFIGO		-	1	1	-	1	-	-	-
A 42.91	AFFEZIONI ERITEMATOSE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 42.99	ALTRE MAL. DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTAN.		2	11	5	2	-	-	7	4
	XIII - MALATTIE DEL SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE E DEL TESSUTO CONNETTIVO	M	5	7	8	5	3	-	4	1
		F	16	28	14	11	7	2	21	12
		MF	21	35	22	16	10	2	25	13
A 43	MAL.SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE E TESSUTO CONNETT.		21	35	22	16	10	2	25	13
A 43.0	ARTRITE REUMATOIDE E ALTRE POLIARTROP. INFIAMM.		5	7	7	1	2	1	7	1
A 43.10	MALATTIE DIFFUSE DEL TESSUTO CONNETTIVO		4	4	2	3	2	-	3	3
A 43.19	ALTRE ARTROPATIE		3	10	4	4	2	-	3	1
A 43.9	ALTRE MAL.SISTEMA OSTEO-MUSCOL. E TESS.CONNETT.		9	14	9	8	4	1	12	8
	XIV - MALFORMAZIONI CONGENITE	M	4	20	15	10	2	3	11	3
		F	5	20	4	3	3	4	23	6
		MF	9	40	19	13	5	7	34	9
A 44	MALFORMAZIONI CONGENITE		9	40	19	13	5	7	34	9
A 44.00	SPINA BIFIDA		-	2	-	-	-	-	1	-
A 44.01	IDROCEFALIA CONGENITA		-	1	1	-	-	-	1	-
A 44.1	ALTRE MALFORMAZIONI CONGENITE DEL SISTEMA NERV.		-	3	2	1	-	-	2	-
A 44.2	MALFORM. CONGEN. CUORE E SISTEMA CIRCOLATORIO		4	19	7	5	1	3	19	6
A 44.90	MALFORMAZIONI CONGENITE DELL'APPARATO DIGERENTE		1	2	1	-	1	-	1	-
A 44.91	MALFORMAZIONI CONGENITE DELL'APPARATO URINARIO		-	1	2	2	-	-	1	-
A 44.92	MALFORM.CONGENITE DEL SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE		1	4	-	2	1	1	4	-
A 44.93	SINDROME DI DOWN		-	3	2	1	-	-	1	-
A 44.99	ALTRE MALFORMAZIONI CONGENITE		3	5	4	2	2	3	4	3
	XV - ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE	M	11	25	16	11	7	3	25	4
		F	6	23	18	5	4	-	28	4
		MF	17	48	34	16	11	3	53	8
A 45	ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINAT.		17	48	34	16	11	3	53	8
A 45.0	COND.MORB.MATERNE INTERESS.IL FETO O IL NEONATO		-	-	-	1	-	-	-	-
A 45.1	COMPLICAZ.OSTETR. INTERESS.IL FETO O IL NEONATO		-	5	1	1	-	-	-	1
A 45.2	CRESCITA FETALE LENTA,MALNUTR.E IMMATUR. FETALE		1	4	1	2	1	-	3	1
A 45.3	TRAUMATISMO OSTETRICO		1	4	2	1	1	-	1	-
A 45.4	IPOSS.,ASFISS.DA PARTO E ALTRE COND.MORB.RESPIR.		11	29	24	10	8	2	45	6
A 45.5	MAL.EMOL.FETO E NEON. DA ISOIMMUNIZZAZIONE		-	-	-	-	-	-	-	-
A 45.9	ALTRE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE		4	6	6	1	1	1	4	-

Siracusa	Sicilia	Sassari	Nuoro	Oristano	Cagliari	Sardegna	ITALIA	Estero e N.I.	TOTALE	Classificazione A
1	12	-	2	2	5	9	219	-	219	
3	31	3	3	-	3	9	528	4	532	
4	43	3	5	2	8	18	747	4	751	
4	43	3	5	2	8	18	747	4	751	A 42
2	7	-	1	-	-	1	56	-	56	A 42.0
-	3	-	-	-	-	-	26	-	26	A 42.90
-	-	1	-	1	1	3	27	-	27	A 42.91
2	33	2	4	1	7	14	638	4	642	A 42.99
1	34	5	1	3	3	12	501	1	502	
9	120	19	5	7	13	44	1.522	8	1.530	
10	154	24	6	10	16	56	2.023	9	2.032	
10	154	24	6	10	16	56	2.023	9	2.032	A 43
4	35	7	2	2	3	14	507	1	508	A 43.0
2	23	2	2	-	2	6	310	1	311	A 43.10
3	30	3	-	-	-	3	312	1	313	A 43.19
1	66	12	2	8	11	33	894	6	900	A 43.9
3	71	5	5	2	10	22	728	26	754	
5	73	8	2	1	7	18	637	19	656	
8	144	13	7	3	17	40	1.365	45	1.410	
8	144	13	7	3	17	40	1.365	45	1.410	A 44
-	3	-	-	-	-	-	17	1	18	A 44.00
-	3	-	-	-	-	-	30	2	32	A 44.01
-	8	1	1	-	1	3	122	2	124	A 44.1
5	69	5	3	1	6	15	604	18	622	A 44.2
-	6	-	1	-	1	2	44	-	44	A 44.90
2	8	1	-	-	-	1	76	4	80	A 44.91
-	13	2	-	-	-	2	87	5	92	A 44.92
-	7	-	-	-	8	8	109	4	113	A 44.93
1	27	4	2	2	1	9	276	9	285	A 44.99
6	108	4	6	1	11	22	687	30	717	
3	91	3	-	-	10	13	586	25	611	
9	199	7	6	1	21	35	1.273	55	1.328	
9	199	7	6	1	21	35	1.273	55	1.328	A 45
-	1	-	-	-	-	-	4	1	5	A 45.0
-	8	1	1	-	1	3	65	4	69	A 45.1
-	13	-	-	1	-	1	120	3	123	A 45.2
-	10	-	1	-	-	1	54	2	56	A 45.3
8	143	6	2	-	20	28	820	34	854	A 45.4
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	A 45.5
1	24	-	2	-	-	2	208	11	219	A 45.9

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE	CAUSE DI MORTE								
		Trapani	Palermo	Messina	Agrigento	Callanissetta	Enna	Catania	Regusa	
	XVI - SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI	M	20	113	71	28	42	10	65	12
	MAL DEFINITI	F	23	197	72	39	43	23	86	22
		MF	43	310	143	67	85	33	151	34
A 46	SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI		43	310	143	67	85	33	151	34
A 46.5	SENILITA' SENZA MENZIONE DI PSICOSI		25	211	79	38	63	22	85	12
A 46.9	ALTRI SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI		18	99	64	29	22	11	66	22
	XVII - TRAUMATISMI ED AVVELENAMENTI	M	110	222	131	118	53	47	248	68
		F	84	168	100	78	44	22	155	51
		MF	194	390	231	196	97	69	403	119
A 47	FRATTURE		117	204	118	105	49	35	204	57
A 47.00	FRATTURA DELLA BASE CRANICA		9	7	3	5	4	-	5	6
A 47.09	ALTRA FRAT.DEL CRANIO E DELLE OSSA DELLA FACCIA		25	43	31	32	9	7	40	9
A 47.10	FRATTURA DELLA COLONNA VERTEBRALE		3	1	5	1	1	1	3	-
A 47.11	FRATTURA DEL TRONCO ESCLUSA LA COLONNA VERTEBR.		3	4	8	-	1	1	9	3
A 47.3	FRATTURA DEL COLLO DEL FEMORE		33	35	17	12	8	4	30	6
A 47.4	FRATTURA DI ALTRE E NON SPEC.PARTI DEL FEMORE		35	106	48	50	24	21	94	31
A 47.90	ALTRA FRATTURA DEGLI ARTI INFERIORI E S.A.I.		6	2	3	5	1	1	17	-
A 47.91	FRATTURA DEGLI ARTI SUPERIORI		3	6	3	-	1	-	6	2
A 48	LUSSAZIONI, DISTORSIONI E DISTRAZIONI		-	1	-	-	-	-	-	-
A 49	TRAUMAT.INTRACR.E INTERNI E TRAUMAT.DEI NERVI		36	114	72	43	27	14	136	38
A 49.90	TRAUMAT.INTRACR.NON ASSOC.A FRATT.DEL CRANIO		15	42	23	13	9	6	35	8
A 49.91	TRAUMATISMI INTERNI DEL TORACE		7	14	10	10	4	-	29	9
A 49.92	TRAUMATISMI INTERNI ADDOME E BACINO E S.A.I.		14	58	39	20	12	8	71	20
A 49.93	TRAUMATISMI DEI NERVI E DEL MIDOLLO SPINALE		-	-	-	-	2	-	1	1
A 50	FERITE E TRAUMATISMI DEI VASI SANGUIGNI		2	4	1	1	2	1	6	-
A 50.90	FERITA DELLA TESTA,DEL COLLO E DEL TRONCO		1	2	-	1	2	1	4	-
A 50.91	FERITA DEGLI ARTI		1	-	-	-	-	-	-	-
A 50.92	TRAUMATISMI DEI VASI SANGUIGNI		-	2	1	-	-	-	2	-
A 51	EFFETTI DA CORPO ESTR.PENETR.ATTRAV.ORIF.NAT.		1	4	-	2	1	1	2	1
A 52	USTIONI		8	10	6	2	6	4	4	2
A 53	AVVELENAMENTI ED EFFETTI TOSSICI		7	8	3	7	2	3	8	4
A 53.0	AVV. DA FARMACI, MEDICAMENTI E PROD. BIOLOGICI		1	3	1	1	-	2	4	-
A 53.9	EFF.TOSS. DI SOST. DI ORIG.PRINCIPAL.NON MEDIC.		6	5	2	6	2	1	4	4
A 54	COMPL.DI CURE MED.E CHIR. NON CLASSIF.ALTROVE		5	4	3	1	1	-	1	1
A 55	ALTRI E NON SPEC.TR.,COMPL.PRECOCI DEI TRAUM.		11	34	23	31	9	11	35	14
A 56	POSTUMI DI TR.AVVEL.EFF.TOSS.E ALTRE CAUS.EST.		7	7	5	4	-	-	7	2

Siracusa	Sicilia	Sassari	Nuoro	Oristano	Cagliari	Sardegna	ITALIA	Estero e N.I.	TOTALE	Classificazione A
41	402	47	27	9	24	107	3.265	105	3.370	
52	557	82	35	13	35	165	3.813	36	3.849	
93	959	129	62	22	59	272	7.078	141	7.219	
93	959	129	62	22	59	272	7.078	141	7.219	A 46
56	591	95	36	14	32	177	3.023	7	3.030	A 46.5
37	368	34	26	8	27	95	4.055	134	4.189	A 46.9
80	1.077	134	113	58	244	549	15.097	691	15.788	
64	766	75	54	31	132	292	10.100	212	10.312	
144	1.843	209	167	89	376	841	25.197	903	26.100	
80	969	112	80	52	194	438	12.815	285	13.100	A 47
1	40	3	14	8	19	44	737	23	760	A 47.00
16	212	51	15	9	56	131	3.343	178	3.521	A 47.09
2	17	1	3	1	5	10	488	20	508	A 47.10
2	31	2	1	-	10	13	536	5	541	A 47.11
10	155	15	9	5	27	56	2.057	14	2.071	A 47.3
45	454	39	29	24	65	157	4.665	21	4.686	A 47.4
3	38	1	7	4	8	20	726	24	750	A 47.90
1	22	-	2	1	4	7	263	-	263	A 47.91
-	1	-	-	-	-	-	12	-	12	A 48
35	515	44	44	16	93	197	7.537	358	7.895	A 49
14	165	13	12	7	32	64	2.463	99	2.562	A 49.90
5	88	10	6	-	15	31	1.197	46	1.243	A 49.91
16	258	20	26	9	46	101	3.852	211	4.063	A 49.92
-	4	1	-	-	-	1	25	2	27	A 49.93
-	17	1	1	-	4	6	290	23	313	A 50
-	11	1	1	-	4	6	148	8	156	A 50.90
-	1	-	-	-	-	-	37	2	39	A 50.91
-	5	-	-	-	-	-	105	13	118	A 50.92
2	14	2	-	-	4	6	189	4	193	A 51
3	45	1	5	2	5	13	396	11	407	A 52
3	45	7	6	-	11	24	708	30	738	A 53
1	13	3	1	-	2	6	194	6	200	A 53.0
2	32	4	5	-	9	18	514	24	538	A 53.9
3	19	3	1	-	2	6	248	2	250	A 54
15	183	32	29	17	61	139	2.639	186	2.825	A 55
3	35	7	1	2	2	12	363	4	367	A 56

Tavola 3.2 segue – Morti per causa e provincia di residenza – Anno 2000

Classificazione A	CAUSE DI MORTE									
		Trapani	Palermo	Messina	Agrigento	Catania	Enna	Catania	Regusa	
E - CAUSE ESTERNE DEI TRAUMATISMI E DEGLI AVVELENAMENTI	M	110	222	131	118	53	47	248	68	
	F	84	168	100	78	44	22	155	51	
	MF	194	390	231	196	97	69	403	119	
AE 47	ACCIDENTI DA TRASPORTO	36	69	40	40	25	11	109	31	
AE 47.0	ACCIDENTI FERROVIARI	-	1	1	-	-	-	1	-	
AE 47.1	ACCIDENTI STRADALI DA VEICOLI A MOTORE	36	67	38	40	25	10	108	31	
AE 47.2	ACCIDENTI DA ALTRI VEICOLI STRADALI	-	1	-	-	-	1	-	-	
AE 47.3	ACCIDENTI DA TRASPORTO PER ACQUA	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE 47.4	ACCIDENTI DA TRASPORTO AEREO E SPAZIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE 47.90	ACCIDENTI NON STRADALI DA VEICOLO A MOTORE	-	-	1	-	-	-	-	-	
AE 47.99	ALTRI ACCIDENTI DA TRASPORTO	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE 48	AVVELENAMENTI ACCIDENTALI	2	2	1	-	-	-	3	2	
AE 48.0	AVVEL.ACCID.DA FARMACI,MEDICAM.E PROD.BIOLOGICI	-	2	1	-	-	-	3	-	
AE 48.1	AVVEL.ACCID.DA ALTRE SOSTANZE SOLIDE E LIQUIDE	-	-	-	-	-	-	-	2	
AE 48.2	AVVELENAMENTO ACCIDENTALE DA GAS E VAPORI	2	-	-	-	-	-	-	-	
AE 49	EV.DANN.DURAN.INTERV.MED.,REAZ.ANOM.COMPL.TAR.	5	4	3	1	1	-	1	1	
AE 50	CADUTE ACCIDENTALI	86	178	103	73	41	29	168	41	
AE 51	ACCIDENTI CAUSATI DA INCENDI E DA FUOCO	7	9	4	2	1	4	4	2	
AE 52	ALTRI ACCIDENTI COMPRESI I POSTUMI	16	42	18	23	5	6	34	17	
AE 52.0	ACCIDENTE DA FATTORI NATURALI E AMBIENTALI	-	-	-	2	-	1	2	-	
AE 52.1	ANNEGAMENTO E SOMMERSIONE ACCIDENTALI	3	5	1	6	-	-	8	3	
AE 52.3	ACCID.DA MACCH.E DA STRUMENTI DA PUNTA O TAGLIO	1	1	1	2	-	1	2	1	
AE 52.4	ACCIDENTE DA PROIETTILI DI ARMA DA FUOCO	-	1	-	1	-	-	1	-	
AE 52.9	ALTRI ACCIDENTI E POSTUMI	12	35	16	12	5	4	21	13	
AE 53	EFF.NOC.DA FARM.E MEDICAM.NEL LORO USO TERAP.	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE 54	SUICIDIO E AUTOLESIONE	33	53	27	42	13	13	58	19	
AE 55	OMICIDIO E LESIONI PROVOC.INTENZION. DA ALTRI	4	17	12	9	5	3	19	5	
AE 56	ALTRE CAUSE EST. DEI TRAUM. E DEGLI AVVELEN.	5	16	23	6	6	3	7	1	
TOTALE (g)	M	2.193	5.590	3.334	2.237	1.328	934	4.526	1.391	
	F	1.985	5.496	3.326	2.011	1.299	862	4.466	1.380	
	MF	4.178	11.086	6.660	4.248	2.627	1.796	8.992	2.771	

(g) I totali comprendono una sola volta i morti per cause violente che nello sviluppo delle tavole sono invece considerati sotto il duplice aspetto della
(h) I morti per i quali non è stata indicata la residenza sono stati in totale 2257.

Siracusa	Sicilia	Sassari	Nuoro	Oristano	Cagliari	Sardegna	ITALIA	Estero e N.I. (h)	TOTALE	Classificazione A
80	1.077	134	113	58	244	549	15.097	691	15.788	
64	766	75	54	31	132	292	10.100	212	10.312	
144	1.843	209	167	89	376	841	25.197	903	26.100	
27	388	53	40	26	109	228	7.103	427	7.530	AE 47
2	5	-	-	1	-	1	83	17	100	AE 47.0
25	380	52	39	25	105	221	6.866	396	7.262	AE 47.1
-	2	-	-	-	-	-	77	2	79	AE 47.2
-	-	-	-	-	1	1	8	11	19	AE 47.3
-	-	-	1	-	3	4	38	1	39	AE 47.4
-	1	1	-	-	-	1	28	-	28	AE 47.90
-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	AE 47.99
1	11	3	1	-	1	5	258	19	277	AE 48
1	7	1	1	-	1	3	124	3	127	AE 48.0
-	2	2	-	-	-	2	60	3	63	AE 48.1
-	2	-	-	-	-	-	74	13	87	AE 48.2
3	19	3	1	-	2	6	248	2	250	AE 49
65	784	69	58	34	134	295	9.653	103	9.756	AE 50
3	36	1	4	1	4	10	321	8	329	AE 51
15	176	20	17	5	23	65	2.225	162	2.387	AE 52
1	6	1	1	-	1	3	86	9	95	AE 52.0
2	28	4	9	1	7	21	345	98	443	AE 52.1
-	9	1	1	-	2	4	241	1	242	AE 52.3
-	3	-	1	-	1	2	45	2	47	AE 52.4
12	130	14	5	4	12	35	1.508	52	1.560	AE 52.9
-	-	-	-	-	-	-	11	1	12	AE 53
21	279	46	30	21	83	180	4.025	83	4.108	AE 54
4	78	5	11	1	4	21	535	64	599	AE 55
5	72	9	5	1	16	31	818	34	852	AE 56
1.824	23.357	2.098	1.394	832	3.222	7.546	277.884	2.830	280.714	
1.622	22.447	1.837	1.138	613	2.627	6.215	277.618	1.789	279.407	
3.446	45.804	3.935	2.532	1.445	5.849	13.761	555.502	4.619	560.121	

causa esterna e della natura delle lesioni.

CAPITOLO 4
MORTI NEL PRIMO ANNO DI VITA – ANNO 2000
(Classificazione P perinatale Istat per le cause di mortalità perinatale)

Tavola 4.1 – Morti nel primo anno di vita per causa e età – Maschi e femmine – Anno 2000

Classifi- cazione P	CAUSE DI MORTE (a)	MENO DI 7 GIORNI						MENO DI			
		< di 1 giorno	1	2	3	4	5	6	< di 7 giorni	7 -13	14 -20
P (1-3)	I - MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 1	INFEZIONI INTESTINALI MAL DEFINITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 2	SETTICEMIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 3	ALTRE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P (4-6)	III - M.GHIAND.END.,NUTR.E METAB.E DIST.IMMUN.	1	2	-	1	2	2	-	8	3	3
P 4	MALATTIE DEL TIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 5	FIBROSI CISTICA	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
P 6	ALTRE M. GHIAND.ENDOCR.,NUTR.E METAB.E DIST.IMM.	-	2	-	1	2	2	-	7	2	3
P (7-8)	VI - MAL. SISTEMA NERVOSO E ORGANI DEI SENSI	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
P 7	MENINGITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
P 8	ALTRE MAL. SISTEMA NERV. E ORGANI DEI SENSI	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
P (9-11)	VIII - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	-	-	2	-	-	-	-	2	5	1
P 9	BRONCHITE E BRONCHIOLITE ACUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 10	POLMONITI	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
P 11	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	-	-	2	-	-	-	-	2	1	1
P (12-14)	IX - MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 12	ERNIA ADDOMINALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 13	OCCLUSIONE INTESTINALE SENZA MENZ. DI ERNIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 14	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P (15-25)	XIV - MALFORMAZIONI CONGENITE	150	56	31	17	10	18	19	301	98	39
P 15	SPINA BIFIDA	3	2	-	-	-	1	1	7	-	-
P 16	IDROCEFALIA CONGENITA	3	-	1	-	-	1	-	5	1	-
P 17	ANENCEFALIA E MALFORMAZIONI SIMILARI	11	1	1	-	1	-	3	17	-	-
P 18	ALTRE MALFORMAZ. CONGENITE DEL SISTEMA NERVOSO	2	2	-	-	-	-	1	5	3	-
P 19	MALF.CONG.DEL CUORE E DEL SISTEMA CIRCOLATORIO	27	16	13	5	4	8	7	80	65	26
P 20	MALF.CONG.TRATTO SUPERIORE APPARATO DIGERENTE	1	-	-	2	1	-	-	4	3	-
P 21	ALTRE MALF.CONG. DELL'APPARATO DIGERENTE	1	1	1	-	-	-	-	3	2	-
P 22	MALFORMAZIONI CONGENITE DELL'APPARATO URINARIO	10	3	-	2	-	-	-	15	2	1
P 23	MALFORM.CONGENITE DEL SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE	29	15	4	2	1	2	-	53	5	3
P 24	SINDROME DI DOWN	2	-	-	-	-	-	1	3	1	-
P 25	ALTRE MALFORMAZIONI CONGENITE	61	16	11	6	3	6	6	109	16	9

(a) Per le abbreviazioni di più difficile comprensione cfr. la Classificazione P perinatale ISTAT in Appendice.

1 MESE			ZERO ANNI											Totale	Classificazione P
21-27	28-29	< di 1 mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
-	-	-	3	3	2	1	1	-	-	2	1	-	-	13	P (1-3)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 1
-	-	-	3	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	9	P 2
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	4	P 3
1	1	16	5	2	1	3	2	3	3	1	1	2	-	39	P (4-6)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 4
-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	P 5
1	1	14	4	2	1	1	2	3	3	1	1	2	-	34	P 6
3	-	5	6	5	5	5	3	7	7	5	3	3	4	58	P (7-8)
1	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	6	P 7
2	-	3	6	5	4	4	2	7	7	5	3	3	3	52	P 8
3	1	12	8	1	6	3	3	2	-	1	-	-	1	37	P (9-11)
1	-	1	3	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	9	P 9
1	-	5	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	1	12	P 10
1	1	6	3	1	2	1	2	-	-	1	-	-	-	16	P 11
2	-	2	3	3	1	3	1	3	-	1	-	-	-	17	P (12-14)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	P 12
2	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	P 13
-	-	-	3	2	1	2	1	1	-	1	-	-	-	11	P 14
34	8	480	75	49	32	24	20	20	11	15	9	9	6	750	P (15-25)
-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	P 15
2	1	9	1	2	2	-	-	2	-	-	-	1	-	17	P 16
-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	P 17
-	-	8	3	3	-	-	1	1	1	2	-	1	-	20	P 18
20	4	195	32	24	17	12	9	11	5	4	5	6	4	324	P 19
-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	P 20
-	-	5	3	3	-	2	-	-	-	4	-	-	-	17	P 21
1	-	19	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	24	P 22
-	-	61	4	1	2	2	-	1	-	1	-	-	-	72	P 23
1	-	5	4	1	3	-	1	1	2	-	-	-	1	18	P 24
10	3	147	24	14	8	7	8	4	3	4	4	1	1	225	P 25

Tavola 4.1 segue – Morti nel primo anno di vita per causa e età – Maschi e femmine – Anno 2000

Classifi- cazione P	CAUSE DI MORTE	MENO DI 7 GIORNI							MENO DI		
		< di 1 giorno	1	2	3	4	5	6	< di 7 giorni	7 -13	14 -20
P (26-53)	XV - ALCUNE COND.MORB. DI ORIGINE PERINATALE	461	155	103	67	59	43	32	920	169	86
P 26	DISTURBI IPERTENSIVI DELLA MADRE	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-
P 27	ALTRE CONDIZIONI MORBOSE MATERNE	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P 28	ROTTURA PREMATURA DELLE MEMBRANE	7	-	1	-	-	-	-	8	-	-
P 29	POLIDRAMNIO	3	1	-	-	-	-	-	4	-	-
P 30	GRAVIDANZA MULTIPLA	6	2	2	1	1	-	-	12	4	3
P 31	ALTRE COMPLICAZIONI MATERNE DELLA GRAVIDANZA	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-
P 32	PLACENTA PREVIA	2	1	-	-	-	-	-	3	-	-
P 33	ALTRE FORME DI DISTACCO ED EMORR.DELLA PLACENTA	18	1	2	1	-	-	-	22	-	-
P 34	ALTRE E NON SPECIFICATE ANOMALIE DELLA PLACENTA	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-
P 35	PROLASSO DEL CORDONE OMBELICALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 36	ALTRE E NON SPEC.COND.MORB.DEL CORD. OMBELICALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 37	CORIO-AMNIOITE E AL.E N.SP.ANOM.CORION E AMNIO	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-
P 38	PRESENT.ANOM.FETO.SPROP.FETOPEL.IN TRAV.E PARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 39	PARTO PRECIPITOSO E CONTRAZIONI UTERINE ANOMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 40	AL.E N.SP. COMPLICAZ.DEL TRAVAGLIO E DEL PARTO	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-
P 41	CRESCITA FETALE LENTA,MALNUTR.ED IMMATUR.FETALE	81	4	8	2	3	8	1	107	8	2
P 42	GESTAZ. PROLUNGATA E PESO ELEVATO ALLA NASCITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 43	TRAUMATISMO OSTETRICO	7	3	10	5	5	-	-	30	12	3
P 44	MORTE FET.DA ASFIS.O ANOS.PRIMA O DUR.TRAVAGLIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 45	SOFFERENZA FETALE E ASFISSIA IN UN NATO VIVO	70	17	9	5	2	3	5	111	16	8
P 46	SINDROME DA DIFFICOLTA' RESPIRATORIA	51	45	28	21	15	11	12	183	43	17
P 47	ALTRE COND.MORB.RESPIRAT.DEL FETO E DEL NEONATO	151	63	35	21	29	12	10	321	47	29
P 48	INFEZIONI SPECIFICHE DEL PERIODO PERINATALE	6	5	1	2	1	2	3	20	15	10
P 49	MALATTIA EMOLITICA DA ISOIMMUNIZZAZIONE ANTI-RH	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-
P 50	MAL.EMOLIT.DA ALTRE E NON SPECIF.ISOIMMUNIZZAZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 51	SINDROME DEL NEONATO DI MADRE DIABETICA	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-
P 52	MALATTIA EMORRAGICA DEL NEONATO	2	1	1	-	-	1	-	5	3	-
P 53	ALTRE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE	41	12	5	9	1	6	1	75	21	14
P (54-55)	XVI - ALTRI E MAL DEFINITI STATI MORBOSI	5	2	3	-	2	3	-	15	1	-
P 54	ALTRI STATI MORBOSI	5	2	3	-	2	2	-	14	1	-
P 55	SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
P 56	XVII - TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI	1	-	-	-	1	-	-	2	1	1
TOTALE		618	215	139	85	74	66	52	1.249	277	131

1 MESE			ZERO ANNI											Totale	Classificazione P
21-27	28-29	< di 1 mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
54	11	1.240	57	18	9	1	-	1	1	1	-	-	-	1.328	P (26-53)
-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	P 26
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	P 27
-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	P 28
-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	P 29
-	1	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	P 30
-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	P 31
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	P 32
-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	P 33
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	P 34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 36
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	P 37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 39
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	P 40
1	-	118	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	123	P 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 42
3	1	49	5	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	56	P 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 44
6	3	144	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	151	P 45
9	1	253	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	P 46
14	2	413	17	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	443	P 47
7	-	52	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	P 48
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	P 49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 50
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	P 51
-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	P 52
14	2	126	18	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-	151	P 53
3	2	21	25	20	15	20	13	9	13	3	4	2	7	152	P (54-55)
2	1	18	9	11	5	4	1	3	5	2	1	2	6	67	P 54
1	1	3	16	9	10	16	12	6	8	1	3	-	1	85	P 55
-	1	5	5	4	3	3	2	2	4	2	3	1	1	35	P 56
100	24	1.781	187	105	74	63	45	47	39	31	21	17	19	2.429	

Tavola 4.2 – Morti nel primo anno di vita per causa e età – Femmine – Anno 2000

Classifi- cazione P	CAUSE DI MORTE	MENO DI 7 GIORNI							MENO DI		
		< di 1 giorno	1	2	3	4	5	6	< di 7 giorni	7 -13	14 -20
P (1-3)	I - MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 1	INFEZIONI INTESTINALI MAL DEFINITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 2	SETTICEMIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 3	ALTRE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P (4-6)	III - M. GHIAND.END.,NUTR.E METAB.E DIST.IMMUN.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
P 4	MALATTIE DEL TIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 5	FIBROSI CISTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 6	ALTRE M. GHIAND.ENDOCR.,NUTR.E METAB.E DIST.IMM.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
P (7-8)	VI - MAL. SISTEMA NERVOSO E ORGANI DEI SENSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 7	MENINGITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 8	ALTRE MAL. SISTEMA NERV. E ORGANI DEI SENSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P (9-11)	VIII - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
P 9	BRONCHITE E BRONCHIOLITE ACUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 10	POLMONITI	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
P 11	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
P (12-14)	IX - MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 12	ERNIA ADDOMINALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 13	OCCLUSIONE INTESTINALE SENZA MENZ. DI ERNIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 14	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P (15-25)	XIV - MALFORMAZIONI CONGENITE	63	24	12	3	8	7	7	124	37	21
P 15	SPINA BIFIDA	-	1	-	-	-	1	1	3	-	-
P 16	IDROCEFALIA CONGENITA	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-
P 17	ANENCEFALIA E MALFORMAZIONI SIMILARI	5	-	1	-	1	-	3	10	-	-
P 18	ALTRE MALFORMAZ. CONGENITE DEL SISTEMA NERVOSO	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-
P 19	MALF.CONG.DEL CUORE E DEL SISTEMA CIRCOLATORIO	13	8	5	-	4	2	1	33	23	11
P 20	MALF.CONG.TRATTO SUPERIORE APPARATO DIGERENTE	1	-	-	1	1	-	-	3	1	-
P 21	ALTRE MALF.CONG. DELL'APPARATO DIGERENTE	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-
P 22	MALFORMAZIONI CONGENITE DELL'APPARATO URINARIO	2	1	-	-	-	-	-	3	2	-
P 23	MALFORM.CONGENITE DEL SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE	13	3	1	1	-	2	-	20	2	2
P 24	SINDROME DI DOWN	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P 25	ALTRE MALFORMAZIONI CONGENITE	23	9	5	1	2	2	2	44	7	8

1 MESE			ZERO ANNI											Totale	Classificazione P
21-27	28-29	< di 1 mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	8	P (1-3)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 1
-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	P 2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	P 3
-	-	3	4	2	-	2	1	2	-	1	-	2	-	17	P (4-6)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 4
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	P 5
-	-	3	3	2	-	1	1	2	-	1	-	2	-	15	P 6
1	-	1	3	2	3	1	1	2	4	3	1	1	2	24	P (7-8)
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	3	P 7
1	-	1	3	2	2	-	1	2	4	3	1	1	1	21	P 8
3	1	8	5	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	18	P (9-11)
1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	P 9
1	-	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	P 10
1	1	3	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	7	P 11
1	-	1	2	2	1	1	-	2	-	1	-	-	-	10	P (12-14)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 12
1	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	P 13
-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	6	P 14
16	4	202	27	21	16	17	12	11	8	7	4	6	3	334	P (15-25)
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	P 15
1	-	4	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	9	P 16
-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	P 17
-	-	3	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	7	P 18
9	2	78	12	11	6	6	6	6	4	2	3	4	2	140	P 19
-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	P 20
-	-	3	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	9	P 21
-	-	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	P 22
-	-	24	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	28	P 23
1	-	2	2	-	2	-	1	-	2	-	-	-	1	10	P 24
5	2	66	10	5	6	7	4	3	1	2	1	1	-	106	P 25

Tavola 4.2 segue – Morti nel primo anno di vita per causa e età – Femmine – Anno 2000

Classificazione P	CAUSE DI MORTE	MENO DI 7 GIORNI							MENO DI		
		< di 1 giorno	1	2	3	4	5	6	< di 7 giorni	7 -13	14 -20
P (26-53)	XV - ALCUNE COND.MORB. DI ORIGINE PERINATALE	213	72	52	27	27	15	14	420	76	43
P 26	DISTURBI IPERTENSIVI DELLA MADRE	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
P 27	ALTRE CONDIZIONI MORBOSE MATERNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 28	ROTTURA PREMATURA DELLE MEMBRANE	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
P 29	POLIDRAMNOS	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P 30	GRAVIDANZA MULTIPLA	2	2	-	-	-	-	-	4	2	2
P 31	ALTRE COMPLICAZIONI MATERNE DELLA GRAVIDANZA	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-
P 32	PLACENTA PREVIA	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P 33	ALTRE FORME DI DISTACCO ED EMORR.DELLA PLACENTA	5	1	2	-	-	-	-	8	-	-
P 34	ALTRE E NON SPECIFICATE ANOMALIE DELLA PLACENTA	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P 35	PROLASSO DEL CORDONE OMBELICALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 36	ALTRE E NON SPEC.COND.MORB.DEL CORD. OMBELICALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 37	CORIO-AMNIOITE E AL.E N.SP.ANOM.CORION E AMNOS	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P 38	PRESENT.ANOM.FETO,SPROP.FETOPEL.IN TRAV.E PARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 39	PARTO PRECIPITOSO E CONTRAZIONI UTERINE ANOMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 40	AL.E N.SP. COMPLICAZ.DEL TRAVAGLIO E DEL PARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 41	CRESCITA FETALE LENTA,MALNUTR.ED IMMATUR.FETALE	40	2	6	1	1	2	-	52	1	1
P 42	GESTAZ. PROLUNGATA E PESO ELEVATO ALLA NASCITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 43	TRAUMATISMO OSTETRICO	3	1	3	3	3	-	-	13	5	2
P 44	MORTE FET.DA ASFIS.O ANOS.PRIMA O DUR.TRAVAGLIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 45	SOFFERENZA FETALE E ASFISSIA IN UN NATO VIVO	34	12	3	3	-	1	1	54	9	3
P 46	SINDROME DA DIFFICOLTA' RESPIRATORIA	21	17	15	6	8	5	5	77	16	10
P 47	ALTRE COND.MORB.RESPIRAT.DEL FETO E DEL NEONATO	70	34	20	10	13	4	7	158	25	15
P 48	INFEZIONI SPECIFICHE DEL PERIODO PERINATALE	4	-	1	1	-	1	1	8	5	4
P 49	MALATTIA EMOLITICA DA ISOIMMUNIZZAZIONE ANTI-RH	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P 50	MAL.EMOLIT.DA ALTRE E NON SPECIF.ISOIMMUNIZZAZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 51	SINDROME DEL NEONATO DI MADRE DIABETICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 52	MALATTIA EMORRAGICA DEL NEONATO	2	1	-	-	-	-	-	3	1	-
P 53	ALTRE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE	24	2	1	3	1	2	-	33	12	6
P (54-55)	XVI - ALTRI E MAL DEFINITI STATI MORBOSI	3	-	-	-	1	2	-	6	1	-
P 54	ALTRI STATI MORBOSI	3	-	-	-	1	1	-	5	1	-
P 55	SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
P 56	XVII - TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
TOTALE		280	96	64	30	36	24	21	551	118	68

1 MESE		ZERO ANNI											Totale	Classifi- cazione P	
21 -27	28 -29	< di 1 mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
26	4	569	25	10	4	-	-	1	1	1	-	-	-	611	P (26-53)
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	P 26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 27
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	P 28
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	P 29
-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	P 30
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	P 31
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	P 32
-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	P 33
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	P 34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 36
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	P 37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 40
-	-	54	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	57	P 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 42
1	1	22	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	26	P 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 44
5	-	71	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	P 45
5	1	109	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	P 46
7	1	206	5	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	219	P 47
3	-	20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	P 48
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	P 49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 51
-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	P 52
5	1	57	11	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	73	P 53
2	-	9	13	6	7	4	8	3	6	1	2	1	1	61	P (54-55)
1	-	7	4	4	5	-	1	-	3	1	-	1	1	27	P 54
1	-	2	9	2	2	4	7	3	3	-	2	-	-	34	P 55
-	1	3	3	2	-	2	2	1	3	1	2	1	1	21	P 56
49	10	796	85	47	35	28	24	22	22	18	9	11	7	1.104	

Tavola 4.3 – Morti nel primo anno di vita per causa, regione di residenza e alcune età – Anno 2000

Classifi- cazione P	CAUSE DI MORTE	Piemonte			Valle d'Aosta			Lombardia		
		<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>		
		Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni
P (1-3)	I - MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	1	-	-	-	-	-	3	-	-
P 1	INFEZIONI INTESTINALI MAL DEFINITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 2	SETTICEMIA	1	-	-	-	-	-	2	-	-
P 3	ALTRE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P (4-6)	III - M.GHIAND.END.,NUTR.E METAB.E DIST.IMMUN.	1	1	1	-	-	-	7	2	-
P 4	MALATTIE DEL TIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 5	FIBROSI CISTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 6	ALTRE M. GHIAND.ENDOCR.,NUTR.E METAB.E DIST.IMM.	1	1	1	-	-	-	7	2	-
P (7-8)	VI - MAL. SISTEMA NERVOSO E ORGANI DEI SENSI	4	-	-	-	-	-	12	1	-
P 7	MENINGITE	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P 8	ALTRE MAL. SISTEMA NERV. E ORGANI DEI SENSI	4	-	-	-	-	-	11	1	-
P (9-11)	VIII - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	3	2	1	-	-	-	1	1	-
P 9	BRONCHITE E BRONCHIOLITE ACUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 10	POLMONITI	2	1	-	-	-	-	1	1	-
P 11	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	1	1	1	-	-	-	-	-	-
P (12-14)	IX - MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE	1	-	-	-	-	-	2	1	-
P 12	ERNIA ADDOMINALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 13	OCCLUSIONE INTESTINALE SENZA MENZ. DI ERNIA	-	-	-	-	-	-	1	1	-
P 14	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE	1	-	-	-	-	-	1	-	-
P (15-25)	XIV - MALFORMAZIONI CONGENITE	39	30	16	1	1	1	106	69	41
P 15	SPINA BIFIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 16	IDROCEFALIA CONGENITA	-	-	-	-	-	-	2	2	-
P 17	ANENCEFALIA E MALFORMAZIONI SIMILARI	-	-	-	-	-	-	3	3	3
P 18	ALTRE MALFORMAZ. CONGENITE DEL SISTEMA NERVOSO	3	1	1	-	-	-	2	1	1
P 19	MALF.CONG.DEL CUORE E DEL SISTEMA CIRCOLATORIO	16	12	4	-	-	-	55	35	14
P 20	MALF.CONG.TRATTO SUPERIORE APPARATO DIGERENTE	1	1	1	-	-	-	-	-	-
P 21	ALTRE MALF.CONG. DELL'APPARATO DIGERENTE	1	1	1	-	-	-	2	1	1
P 22	MALFORMAZIONI CONGENITE DELL'APPARATO URINARIO	-	-	-	-	-	-	3	2	2
P 23	MALFORM.CONGENITE DEL SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE	7	7	6	-	-	-	8	7	5
P 24	SINDROME DI DOWN	-	-	-	-	-	-	2	-	-
P 25	ALTRE MALFORMAZIONI CONGENITE	11	8	3	1	1	1	29	18	15

Trentino-A. Adige									Veneto			Friuli-V. Giulia			Liguria			Classifi- cazione P
Bolzano-Bozen			Trento			Totale			di cui:			di cui:			di cui:			
di cui:			di cui:			di cui:			di cui:			di cui:			di cui:			
Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	P (1-3)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	P 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	P 3
-	-	-	2	1	1	2	1	1	3	1	1	-	-	-	1	-	-	P (4-6)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	P 5
-	-	-	2	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	P 6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	1	-	-	-	-	-	-	P (7-8)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	P 7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	P 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	P (9-11)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	P 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	P (12-14)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	P 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	P 14
3	2	1	6	3	1	9	5	2	59	34	23	4	2	1	15	8	4	P (15-25)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	P 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	P 16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	1	-	-	-	P 17
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	P 18
2	1	-	1	1	-	3	2	-	28	15	9	-	-	-	4	3	-	P 19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	P 21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	1	-	1	1	1	P 22
-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	1	-	-	-	2	2	2	P 23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	P 24
1	1	1	3	2	1	4	3	2	18	13	9	1	-	-	6	2	1	P 25

Tavola 4.3 segue – Morti nel primo anno di vita per causa, regione di residenza e alcune età – Anno 2000

Classifi- cazione P	CAUSE DI MORTE	Piemonte			Valle d'Aosta			Lombardia		
		<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>		
		Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni
P (26-53) XV - ALCUNE COND.MORB. DI ORIGINE PERINATALE		65	62	47	4	4	3	133	121	93
P 26	DISTURBI IPERTENSIVI DELLA MADRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 27	ALTRE CONDIZIONI MORBOSE MATERNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 28	ROTTURA PREMATURA DELLE MEMBRANE	1	1	1	-	-	-	2	2	2
P 29	POLIDRAMNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 30	GRAVIDANZA MULTIPLA	-	-	-	-	-	-	1	1	-
P 31	ALTRE COMPLICAZIONI MATERNE DELLA GRAVIDANZA	1	1	1	-	-	-	-	-	-
P 32	PLACENTA PREVIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 33	ALTRE FORME DI DISTACCO ED EMORR.DELLA PLACENTA	1	1	1	-	-	-	5	5	5
P 34	ALTRE E NON SPECIFICATE ANOMALIE DELLA PLACENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 35	PROLASSO DEL CORDONE OMBELICALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 36	ALTRE E NON SPEC.COND.MORB.DEL CORD. OMBELICALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 37	CORIO-AMNIOITE E AL.E N.SP.ANOM.CORION E AMNIOS	-	-	-	-	-	-	1	1	1
P 38	PRESENT.ANOM.FETO,SPROP.FETOPEL.IN TRAV.E PARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 39	PARTO PRECIPITOSO E CONTRAZIONI UTERINE ANOMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 40	AL.E N.SP. COMPLICAZ.DEL TRAVAGLIO E DEL PARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 41	CRESCITA FETALE LENTA,MALNUTR.ED IMMATUR.FETALE	2	2	2	-	-	-	13	13	12
P 42	GESTAZ. PROLUNGATA E PESO ELEVATO ALLA NASCITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 43	TRAUMATISMO OSTETRICO	4	4	3	1	1	-	11	10	7
P 44	MORTE FET.DA ASFIS.O ANOS.PRIMA O DUR.TRAVAGLIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 45	SOFFERENZA FETALE E ASFISSIA IN UN NATO VIVO	10	9	6	-	-	-	13	13	10
P 46	SINDROME DA DIFFICOLTA' RESPIRATORIA	7	7	7	-	-	-	17	16	12
P 47	ALTRE COND.MORB.RESPIRAT.DEL FETO E DEL NEONATO	28	27	20	2	2	2	43	41	31
P 48	INFEZIONI SPECIFICHE DEL PERIODO PERINATALE	2	2	2	-	-	-	5	3	3
P 49	MALATTIA EMOLITICA DA ISOIMMUNIZZAZIONE ANTI-RH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 50	MAL.EMOLIT.DA ALTRE E NON SPECIF.ISOIMMUNIZZAZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 51	SINDROME DEL NEONATO DI MADRE DIABETICA	-	-	-	-	-	-	1	1	1
P 52	MALATTIA EMORRAGICA DEL NEONATO	1	1	-	-	-	-	-	-	-
P 53	ALTRE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE	8	7	4	1	1	1	21	15	9
P(54-55) XVI - ALTRI E MAL DEFINITI STATI MORBOSI		6	2	2	-	-	-	26	5	3
P 54	ALTRI STATI MORBOSI	3	2	2	-	-	-	7	3	3
P 55	SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI	3	-	-	-	-	-	19	2	-
P 56	XVII - TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI	2	1	1	-	-	-	2	1	1
TOTALE		122	98	68	5	5	4	292	201	138

Trentino-A. Adige									Veneto			Friuli-V. Giulia			Liguria			Classifi- cazione P
Bolzano-Bozen			Trento			Totale			di cui:			di cui:			di cui:			
di cui:			di cui:			di cui:			di cui:			di cui:			di cui:			
Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	
10	6	5	8	6	3	18	12	8	50	48	40	15	12	7	30	26	21	P (26-53)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	P 27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	P 29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	1	1	1	P 30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 32
1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	P 33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	P 40
5	3	2	4	2	2	9	5	4	8	8	8	-	-	-	3	3	3	P 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	3	1	P 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 44
-	-	-	1	1	-	1	1	-	4	4	2	2	2	2	1	1	1	P 45
1	-	-	-	-	-	1	-	-	14	14	13	4	4	3	3	3	2	P 46
1	1	1	-	-	-	1	1	1	9	8	7	2	2	1	13	9	8	P 47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	1	-	-	-	P 48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	P 52
2	1	1	3	3	1	5	4	2	8	7	4	5	2	-	3	3	2	P 53
1	-	-	2	1	-	3	1	-	4	-	-	4	-	-	3	1	-	P (54-55)
1	-	-	2	1	-	3	1	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	P 54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	1	-	-	P 55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	P 56
14	8	6	18	11	5	32	19	11	131	85	65	23	14	8	51	35	25	

Tavola 4.3 segue – Morti nel primo anno di vita per causa, regione di residenza e alcune età – Anno 2000

Classificazione P	CAUSE DI MORTE	Emilia-Romgna			Toscana			Umbria		
		<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>		
		Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni
P (1-3)	I - MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	2	-	-	-	-	-	-	-	-
P 1	INFEZIONI INTESTINALI MAL DEFINITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 2	SETTICEMIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P 3	ALTRE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P (4-6)	III - M.GHIAND.END.,NUTR.E METAB.E DIST.IMMUN.	2	-	-	1	1	-	1	-	-
P 4	MALATTIE DEL TIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 5	FIBROSI CISTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 6	ALTRE M. GHIAND.ENDOCR.,NUTR.E METAB.E DIST.IMM.	2	-	-	1	1	-	1	-	-
P (7-8)	VI - MAL. SISTEMA NERVOSO E ORGANI DEI SENSI	4	-	-	2	-	-	1	-	-
P 7	MENINGITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 8	ALTRE MAL. SISTEMA NERV. E ORGANI DEI SENSI	4	-	-	2	-	-	1	-	-
P (9-11)	VIII - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	3	2	-	1	-	-	-	-	-
P 9	BRONCHITE E BRONCHIOLITE ACUTE	1	1	-	-	-	-	-	-	-
P 10	POLMONITI	-	-	-	1	-	-	-	-	-
P 11	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	2	1	-	-	-	-	-	-	-
P (12-14)	IX - MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE	1	-	-	1	-	-	1	-	-
P 12	ERNIA ADDOMINALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 13	OCCLUSIONE INTESTINALE SENZA MENZ. DI ERNIA	-	-	-	1	-	-	-	-	-
P 14	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE	1	-	-	-	-	-	1	-	-
P (15-25)	XIV - MALFORMAZIONI CONGENITE	33	18	15	29	14	8	8	5	2
P 15	SPINA BIFIDA	1	1	1	-	-	-	-	-	-
P 16	IDROCEFALIA CONGENITA	1	-	-	2	1	-	-	-	-
P 17	ANENCEFALIA E MALFORMAZIONI SIMILARI	1	1	1	-	-	-	-	-	-
P 18	ALTRE MALFORMAZ. CONGENITE DEL SISTEMA NERVOSO	2	-	-	1	-	-	-	-	-
P 19	MALF.CONG.DEL CUORE E DEL SISTEMA CIRCOLATORIO	9	3	1	15	7	3	5	3	1
P 20	MALF.CONG.TRATTO SUPERIORE APPARATO DIGERENTE	1	1	1	-	-	-	-	-	-
P 21	ALTRE MALF.CONG. DELL'APPARATO DIGERENTE	-	-	-	2	-	-	-	-	-
P 22	MALFORMAZIONI CONGENITE DELL'APPARATO URINARIO	1	-	-	2	2	2	-	-	-
P 23	MALFORM.CONGENITE DEL SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE	5	5	5	1	1	1	-	-	-
P 24	SINDROME DI DOWN	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P 25	ALTRE MALFORMAZIONI CONGENITE	12	7	6	6	3	2	2	2	1

Marche			Lazio			Abruzzo			Molise			Campania			Classificazione P
di cui:			di cui:			di cui:			di cui:			di cui:			
Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	P (1-3)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	P 2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 3
1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	6	4	-	P (4-6)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	P 5
1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	5	3	-	P 6
1	-	-	5	1	-	1	-	-	-	-	-	9	-	-	P (7-8)
-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 7
1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	9	-	-	P 8
1	-	-	3	2	1	-	-	-	1	1	-	5	1	-	P (9-11)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	P 9
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	P 10
1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	2	1	-	P 11
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	P (12-14)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 12
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	P 13
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	P 14
14	9	6	72	56	40	16	15	9	3	2	1	80	46	24	P (15-25)
1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 15
-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	3	2	1	P 16
-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	-	2	2	2	P 17
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	P 18
7	5	2	24	16	7	9	8	3	3	2	1	38	21	4	P 19
-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 20
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	P 21
1	1	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	5	4	4	P 22
-	-	-	5	4	3	1	1	1	-	-	-	6	4	4	P 23
1	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 24
4	2	2	28	23	19	5	5	4	-	-	-	24	13	9	P 25

Tavola 4.3 segue – Morti nel primo anno di vita per causa, regione di residenza e alcune età – Anno 2000

Classificazione P	CAUSE DI MORTE	Emilia-Romgna			Toscana			Umbria		
		<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>		
		Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni
P (26-53) XV - ALCUNE COND.MORB. DI ORIGINE PERINATALE		68	64	48	56	51	39	15	12	9
P 26	DISTURBI IPERTENSIVI DELLA MADRE	1	1	1	-	-	-	1	1	1
P 27	ALTRE CONDIZIONI MORBOSE MATERNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 28	ROTTURA PREMATURA DELLE MEMBRANE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 29	POLIDRAMNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 30	GRAVIDANZA MULTIPLA	-	-	-	2	2	1	-	-	-
P 31	ALTRE COMPLICAZIONI MATERNE DELLA GRAVIDANZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 32	PLACENTA PREVIA	1	1	1	-	-	-	-	-	-
P 33	ALTRE FORME DI DISTACCO ED EMORR.DELLA PLACENTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P 34	ALTRE E NON SPECIFICATE ANOMALIE DELLA PLACENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 35	PROLASSO DEL CORDONE OMBELICALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 36	ALTRE E NON SPEC.COND.MORB.DEL CORD. OMBELICALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 37	CORIO-AMNIOITE E AL.E N.SP.ANOM.CORION E AMNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 38	PRESENT.ANOM.FETO,SPROP.FETOPEL.IN TRAV.E PARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 39	PARTO PRECIPITOSO E CONTRAZIONI UTERINE ANOMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 40	AL.E N.SP. COMPLICAZ.DEL TRAVAGLIO E DEL PARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 41	CRESCITA FETALE LENTA,MALNUTR.ED IMMATUR.FETALE	4	4	4	9	8	5	2	2	2
P 42	GESTAZ. PROLUNGATA E PESO ELEVATO ALLA NASCITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 43	TRAUMATISMO OSTETRICO	2	2	2	-	-	-	1	-	-
P 44	MORTE FET.DA ASFIS.O ANOS.PRIMA O DUR.TRAVAGLIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 45	SOFFERENZA FETALE E ASFISSIA IN UN NATO VIVO	9	7	5	9	8	6	2	1	-
P 46	SINDROME DA DIFFICOLTA' RESPIRATORIA	9	9	7	4	4	3	2	2	2
P 47	ALTRE COND.MORB.RESPIRAT.DEL FETO E DEL NEONATO	22	22	17	19	17	14	3	3	3
P 48	INFEZIONI SPECIFICHE DEL PERIODO PERINATALE	7	7	2	4	4	3	2	2	-
P 49	MALATTIA EMOLITICA DA ISOIMMUNIZZAZIONE ANTI-RH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 50	MAL.EMOLIT.DA ALTRE E NON SPECIF.ISOIMMUNIZZAZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 51	SINDROME DEL NEONATO DI MADRE DIABETICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 52	MALATTIA EMORRAGICA DEL NEONATO	-	-	-	1	1	-	-	-	-
P 53	ALTRE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE	12	10	8	7	6	6	1	-	-
P(54-55) XVI - ALTRI E MAL DEFINITI STATI MORBOSI		8	-	-	5	-	-	3	-	-
P 54	ALTRI STATI MORBOSI	3	-	-	2	-	-	1	-	-
P 55	SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI	5	-	-	3	-	-	2	-	-
P 56	XVII - TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI	-	-	-	3	-	-	-	-	-
TOTALE		121	84	63	98	66	47	29	17	11

Marche			Lazio			Abruzzo			Molise			Campania			Classificazione P
<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>			
Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	
18	18	14	124	118	92	20	20	13	11	9	4	211	193	138	P (26-53)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 27
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	P 28
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 29
-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	5	5	3	P 30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	P 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	P 32
-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	-	3	3	3	P 33
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	P 34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 39
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 40
5	5	4	14	14	14	1	1	1	-	-	-	14	14	14	P 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 42
-	-	-	4	4	4	-	-	-	1	-	-	5	2	1	P 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 44
6	6	5	12	12	10	5	5	4	2	2	2	23	21	14	P 45
1	1	-	20	18	12	4	4	2	2	2	-	39	39	27	P 46
6	6	5	44	41	29	6	6	5	2	1	1	85	75	58	P 47
-	-	-	5	5	3	1	1	-	-	-	-	9	8	1	P 48
-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	P 51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	P 52
-	-	-	14	13	10	3	3	1	1	1	-	22	20	11	P 53
4	1	-	12	1	1	5	1	1	-	-	-	11	1	-	P (54-55)
2	1	-	5	1	1	2	1	1	-	-	-	7	1	-	P 54
2	-	-	7	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	P 55
-	-	-	5	1	-	1	-	-	1	-	-	5	1	-	P 56
39	29	21	226	181	135	43	36	23	16	12	5	330	246	162	

Tavola 4.3 segue – Morti nel primo anno di vita per causa, regione di residenza e alcune età – Anno 2000

Classifi- cazione P	CAUSE DI MORTE	Puglia			Basilicata			Calabria		
		<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>		
		Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni
P (1-3)	I - MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P 1	INFEZIONI INTESTINALI MAL DEFINITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 2	SETTICEMIA	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P 3	ALTRE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P (4-6)	III - M.GHIAND.END.,NUTR.E METAB.E DIST.IMMUN.	1	1	-	2	1	1	1	-	-
P 4	MALATTIE DEL TIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 5	FIBROSI CISTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 6	ALTRE M. GHIAND.ENDOCR.,NUTR.E METAB.E DIST.IMM.	1	1	-	2	1	1	1	-	-
P (7-8)	VI - MAL. SISTEMA NERVOSO E ORGANI DEI SENSI	6	1	-	1	-	-	1	-	-
P 7	MENINGITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 8	ALTRE MAL. SISTEMA NERV. E ORGANI DEI SENSI	6	1	-	1	-	-	1	-	-
P (9-11)	VIII - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	10	3	-	1	-	-	3	-	-
P 9	BRONCHITE E BRONCHIOLITE ACUTE	3	-	-	-	-	-	1	-	-
P 10	POLMONITI	4	2	-	-	-	-	1	-	-
P 11	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	3	1	-	1	-	-	1	-	-
P (12-14)	IX - MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 12	ERNIA ADDOMINALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 13	OCCLUSIONE INTESTINALE SENZA MENZ. DI ERNIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 14	ALTRE MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P (15-25)	XIV - MALFORMAZIONI CONGENITE	82	47	29	4	4	3	38	26	17
P 15	SPINA BIFIDA	-	-	-	-	-	-	1	1	1
P 16	IDROCEFALIA CONGENITA	1	-	-	-	-	-	-	-	-
P 17	ANENCEFALIA E MALFORMAZIONI SIMILARI	1	1	1	-	-	-	-	-	-
P 18	ALTRE MALFORMAZ. CONGENITE DEL SISTEMA NERVOSO	2	2	-	-	-	-	-	-	-
P 19	MALF.CONG.DEL CUORE E DEL SISTEMA CIRCOLATORIO	42	20	10	1	1	-	12	10	5
P 20	MALF.CONG.TRATTO SUPERIORE APPARATO DIGERENTE	1	1	-	-	-	-	-	-	-
P 21	ALTRE MALF.CONG. DELL'APPARATO DIGERENTE	3	1	-	-	-	-	4	1	1
P 22	MALFORMAZIONI CONGENITE DELL'APPARATO URINARIO	1	1	1	-	-	-	-	-	-
P 23	MALFORM.CONGENITE DEL SISTEMA OSTEO-MUSCOLARE	13	11	9	-	-	-	2	2	2
P 24	SINDROME DI DOWN	2	1	1	-	-	-	1	-	-
P 25	ALTRE MALFORMAZIONI CONGENITE	16	9	7	3	3	3	18	12	8

(b) I morti nel primo anno di vita per i quali non è stata indicata la residenza sono stati in totale 4;

Sicilia			Sardegna			Italia			Esteri e residenza non indicata (b)			Totale			Classificazione P
<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>			
Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	
1	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-	-	P (1-3)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 1
1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	P 2
-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	P 3
4	1	1	1	-	-	36	15	7	3	1	1	39	16	8	P (4-6)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 4
-	-	-	-	-	-	5	2	1	-	-	-	5	2	1	P 5
4	1	1	1	-	-	31	13	6	3	1	1	34	14	7	P 6
3	-	-	-	-	-	56	5	1	2	-	-	58	5	1	P (7-8)
-	-	-	-	-	-	5	2	-	1	-	-	6	2	-	P 7
3	-	-	-	-	-	51	3	1	1	-	-	52	3	1	P 8
3	-	-	-	-	-	36	12	2	1	-	-	37	12	2	P (9-11)
1	-	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-	9	1	-	P 9
1	-	-	-	-	-	12	5	-	-	-	-	12	5	-	P 10
1	-	-	-	-	-	15	6	2	1	-	-	16	6	2	P 11
3	-	-	-	-	-	17	2	-	-	-	-	17	2	-	P (12-14)
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	P 12
-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	5	2	-	P 13
2	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	P 14
88	56	35	16	13	8	716	460	285	34	20	16	750	480	301	P (15-25)
2	2	2	-	-	-	7	6	6	1	1	1	8	7	7	P 15
3	1	1	-	-	-	15	8	4	2	1	1	17	9	5	P 16
1	1	1	1	1	1	16	16	16	1	1	1	17	17	17	P 17
2	1	1	1	1	-	19	8	5	1	-	-	20	8	5	P 18
36	21	9	5	5	3	312	189	76	12	6	4	324	195	80	P 19
3	2	-	-	-	-	8	7	4	-	-	-	8	7	4	P 20
2	1	-	-	-	-	17	5	3	-	-	-	17	5	3	P 21
2	2	1	-	-	-	23	18	14	1	1	1	24	19	15	P 22
11	10	9	2	2	2	67	57	50	5	4	3	72	61	53	P 23
3	-	-	2	1	-	16	4	2	2	1	1	18	5	3	P 24
23	15	11	5	3	2	216	142	105	9	5	4	225	147	109	P 25

Tavola 4.3 segue – Morti nel primo anno di vita per causa, regione di residenza e alcune età – Anno 2000

Classificazione P	CAUSE DI MORTE	Puglia			Basilicata			Calabria		
		<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>		
		Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni
P (26-53) XV - ALCUNE COND.MORB. DI ORIGINE PERINATALE		124	118	78	13	13	11	64	62	51
P 26	DISTURBI IPERTENSIVI DELLA MADRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 27	ALTRE CONDIZIONI MORBOSE MATERNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 28	ROTTURA PREMATURA DELLE MEMBRANE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 29	POLIDRAMNIOS	-	-	-	-	-	-	1	1	1
P 30	GRAVIDANZA MULTIPLA	1	1	1	-	-	-	1	1	1
P 31	ALTRE COMPLICAZIONI MATERNE DELLA GRAVIDANZA	-	-	-	-	-	-	1	1	1
P 32	PLACENTA PREVIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 33	ALTRE FORME DI DISTACCO ED EMORR.DELLA PLACENTA	1	1	1	-	-	-	-	-	-
P 34	ALTRE E NON SPECIFICATE ANOMALIE DELLA PLACENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 35	PROLASSO DEL CORDONE OMBELICALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 36	ALTRE E NON SPEC.COND.MORB.DEL CORD. OMBELICALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 37	CORIO-AMNIOITE E AL.E N.SP.ANOM.CORION E AMNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 38	PRESENT.ANOM.FETO,SPROP.FETOPEL.IN TRAV.E PARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 39	PARTO PRECIPITOSO E CONTRAZIONI UTERINE ANOMALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 40	AL.E N.SP. COMPLICAZ.DEL TRAVAGLIO E DEL PARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 41	CRESCITA FETALE LENTA,MALNUTR.ED IMMATUR.FETALE	14	14	14	-	-	-	8	8	6
P 42	GESTAZ. PROLUNGATA E PESO ELEVATO ALLA NASCITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 43	TRAUMATISMO OSTETRICO	6	6	2	1	1	1	3	3	2
P 44	MORTE FET.DA ASFIS.O ANOS.PRIMA O DUR.TRAVAGLIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 45	SOFFERENZA FETALE E ASFISSIA IN UN NATO VIVO	14	14	11	-	-	-	6	6	5
P 46	SINDROME DA DIFFICOLTA' RESPIRATORIA	33	32	21	4	4	4	18	18	14
P 47	ALTRE COND.MORB.RESPIRAT.DEL FETO E DEL NEONATO	36	32	23	6	6	5	21	20	19
P 48	INFEZIONI SPECIFICHE DEL PERIODO PERINATALE	9	9	2	-	-	-	1	1	1
P 49	MALATTIA EMOLITICA DA ISOIMMUNIZZAZIONE ANTI-RH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 50	MAL.EMOLIT.DA ALTRE E NON SPECIF.ISOIMMUNIZZAZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 51	SINDROME DEL NEONATO DI MADRE DIABETICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 52	MALATTIA EMORRAGICA DEL NEONATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P 53	ALTRE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE	10	9	3	2	2	1	4	3	1
P(54-55) XVI - ALTRI E MAL DEFINITI STATI MORBOSI		18	3	3	1	-	-	9	-	-
P 54	ALTRI STATI MORBOSI	11	2	2	1	-	-	1	-	-
P 55	SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI	7	1	1	-	-	-	8	-	-
P 56	XVII - TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI	3	1	-	1	-	-	-	-	-
TOTALE		244	174	110	23	18	15	117	88	68

(b) Vedi nota a pagina 372.

Sicilia			Sardegna			Italia			Esteri e residenza non indicata (b)			Totale			Classificazione P
<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>			
Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	
199	193	138	35	34	27	1.273	1.190	881	55	50	39	1.328	1.240	920	P (26-53)
1	1	1	-	-	-	3	3	3	1	1	-	4	4	3	P 26
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	P 27
-	-	-	1	1	1	7	7	7	1	1	1	8	8	8	P 28
1	1	1	-	-	-	4	4	4	-	-	-	4	4	4	P 29
5	4	3	-	-	-	21	20	12	-	-	-	21	20	12	P 30
-	-	-	1	1	1	4	4	4	1	1	1	5	5	5	P 31
-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	1	3	3	3	P 32
2	2	2	1	1	1	22	22	22	-	-	-	22	22	22	P 33
-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	2	2	2	P 34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 36
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	P 37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 39
-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	2	2	2	P 40
13	13	11	1	1	1	120	115	105	3	3	2	123	118	107	P 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 42
10	9	4	1	1	1	54	47	29	2	2	1	56	49	30	P 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 44
23	23	20	4	4	4	146	139	107	5	5	4	151	144	111	P 45
56	54	37	12	12	8	250	243	174	10	10	9	260	253	183	P 46
64	64	48	12	12	10	424	395	307	19	18	14	443	413	321	P 47
6	5	1	-	-	-	55	51	20	3	1	-	58	52	20	P 48
-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	2	2	2	P 49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P 50
-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	2	2	2	P 51
4	4	3	-	-	-	8	8	5	-	-	-	8	8	5	P 52
14	13	7	2	1	-	143	120	70	8	6	5	151	126	75	P 53
14	1	1	4	-	-	140	17	11	12	4	4	152	21	15	P(54-55)
7	1	1	1	-	-	60	14	10	7	4	4	67	18	14	P 54
7	-	-	3	-	-	80	3	1	5	-	-	85	3	1	P 55
6	-	-	-	-	-	32	5	2	3	-	-	35	5	2	P 56
321	251	175	56	47	35	2.319	1.706	1.189	110	75	60	2.429	1.781	1.249	

Tavola 4.4 – Morti nel primo anno di vita per regione di residenza, mese di decesso e alcuni settori di cause – Anno 2000

REGIONI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TOTALE													
Piemonte	9	11	6	17	10	12	5	9	10	11	10	12	122
Valle d'Aosta	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	5
Lombardia	26	14	25	13	22	29	26	25	25	20	34	33	292
Trentino-A. Adige	3	2	5	2	1	2	1	2	3	-	5	6	32
<i>Bolzano-Bozen</i>	1	1	3	-	-	-	-	1	2	-	2	4	14
<i>Trento</i>	2	1	2	2	1	2	1	1	1	-	3	2	18
Veneto	14	11	10	14	12	7	7	10	16	5	13	12	131
Friuli-V. Giulia	2	3	2	1	2	4	5	1	-	-	2	1	23
Liguria	2	1	2	4	6	5	6	6	6	3	4	6	51
Emilia-Romagna	6	7	9	9	19	5	9	10	12	13	10	12	121
Toscana	8	7	5	15	8	11	9	9	2	3	8	13	98
Umbria	1	2	2	-	3	3	4	2	-	4	4	4	29
Marche	2	8	5	2	7	-	2	1	4	-	5	3	39
Lazio	15	22	17	13	16	19	21	21	17	31	16	18	226
Abruzzo	2	6	3	4	6	5	3	-	5	2	2	5	43
Molise	-	-	1	2	1	-	3	1	2	2	-	4	16
Campania	29	29	36	29	32	25	23	20	31	19	25	32	330
Puglia	12	23	22	25	19	16	23	20	20	20	18	26	244
Basilicata	-	-	1	3	3	2	-	3	4	3	2	2	23
Calabria	10	6	11	10	11	10	15	15	6	12	3	8	117
Sicilia	25	30	20	19	30	29	31	36	27	35	14	25	321
Sardegna	4	7	3	2	4	6	6	2	8	5	6	3	56
Italia	170	189	186	184	212	190	199	193	200	189	181	226	2.319
Esteri e n.i. (c)	6	8	6	3	8	7	17	11	8	12	13	11	110
Totale	176	197	192	187	220	197	216	204	208	201	194	237	2.429
MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE (N.NOSOLOGICI 001-139) (d)													
Piemonte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lombardia	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	3
Trentino-A. Adige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Bolzano-Bozen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Trento</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
Friuli-V. Giulia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Emilia-Romagna	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Toscana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazio	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Puglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calabria	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sicilia	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Italia	-	1	-	2	4	-	1	-	2	-	1	2	13
Esteri e n.i. (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	1	-	2	4	-	1	-	2	-	1	2	13

(c) I morti nel primo anno di vita per i quali non è stata indicata la residenza sono stati in totale 42 .

(d) I numeri nosologici sono quelli della Classificazione internazionale analitica, IX Rev. 1975.

Tavola 4.4 segue – Morti nel primo anno di vita per regione di residenza, mese di decesso e alcuni settori di cause – Anno 2000

REGIONI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (N. NOSOLOGICI 460-519) (d)													
Piemonte	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lombardia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Trentino-A. Adige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Bolzano-Bozen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Trento</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Friuli-V. Giulia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emilia-Romagna	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Toscana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Umbria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marche	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Lazio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Campania	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	5
Puglia	1	2	1	1	-	-	-	-	1	1	1	2	10
Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Calabria	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
Sicilia	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Italia	2	3	6	1	1	1	1	3	4	6	4	4	36
Estero e n.i. (c)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Totale	3	3	6	1	1	1	1	3	4	6	4	4	37
MALF. CONG. E ALCUNE CAUSE MORT. PERIN. (N. NOSOLOGICI 740-779) (d)													
Piemonte	8	9	5	14	8	11	5	7	9	9	8	11	104
Valle d'Aosta	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	5
Lombardia	19	9	23	10	18	25	21	24	23	14	26	27	239
Trentino-A. Adige	3	1	5	2	1	1	-	2	3	-	4	5	27
<i>Bolzano-Bozen</i>	1	1	3	-	-	-	-	1	2	-	1	4	13
<i>Trento</i>	2	-	2	2	1	1	-	1	1	-	3	1	14
Veneto	12	11	7	12	10	6	4	9	14	4	12	8	109
Friuli-V. Giulia	2	2	2	1	2	2	5	1	-	-	1	1	19
Liguria	1	1	2	4	6	4	5	6	6	3	4	3	45
Emilia-Romagna	6	4	7	9	15	4	7	10	11	11	8	9	101
Toscana	7	6	5	14	7	9	7	9	2	3	5	11	85
Umbria	1	1	1	-	2	3	4	2	-	3	2	4	23
Marche	1	7	4	1	5	-	2	1	3	-	5	3	32
Lazio	11	21	15	12	14	19	18	20	16	22	13	15	196
Abruzzo	2	5	2	4	5	5	3	-	4	1	1	4	36
Molise	-	-	1	2	1	-	3	1	1	1	-	4	14
Campania	27	27	32	26	26	24	20	18	28	18	19	26	291
Puglia	9	18	18	20	14	14	20	20	17	18	16	22	206
Basilicata	-	-	1	2	2	2	-	-	3	3	2	2	17
Calabria	6	6	8	9	9	9	14	13	5	12	3	8	102
Sicilia	21	26	17	16	27	25	31	31	24	33	13	23	287
Sardegna	3	7	3	2	4	6	6	1	6	5	5	3	51
Italia	139	161	159	160	176	169	175	175	177	161	147	190	1.989
Estero e n.i. (c)	3	6	5	3	6	5	15	8	8	9	12	9	89
Totale	142	167	164	163	182	174	190	183	185	170	159	199	2.078

Tavola 4.5 – Morti nel primo anno di vita con malformazioni congenite per tipo di malformazione, sesso e alcune età – Anno 2000

Classificazione analitica	MALFORMAZIONI CONGENITE	Maschi			Femmine			Maschi e femmine		
		<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>		
		Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni
740	ANENCEFALIA E MALFORMAZIONI SIMILARI	7	7	7	10	10	10	17	17	17
.0	ANENCEFALIA	7	7	7	10	10	10	17	17	17
.1	CRANIORACHISCHISI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.2	INIENCEFALIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741	SPINA BIFIDA	5	4	4	3	3	3	8	7	7
.0	CON IDROCEFALIA	3	3	3	1	1	1	4	4	4
.9	SENZA MENZIONE DI IDROCEFALIA	2	1	1	2	2	2	4	3	3
742	ALTRE MALFORMAZ. CONGENITE DEL SISTEMA NERVOSO	23	11	6	20	10	5	43	21	11
.0	ENCEFALOCELE	1	1	1	1	-	-	2	1	1
.1	MICROCEFALIA	1	-	-	2	1	1	3	1	1
.2	DEFORMAZIONI RIDUTTIVE DELL'ENCEFALO	2	-	-	1	-	-	3	-	-
.3	IDROCEFALIA CONGENITA	10	6	3	12	7	3	22	13	6
.4	ALTRE MALFORMAZIONI SPECIFICATE DELL'ENCEFALO	3	2	1	-	-	-	3	2	1
.5	ALTRE MALFORMAZ. SPECIFICATE DEL MIDOLLO SPINA.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.8	ALTRE MALFORMAZ. SPECIFICATE DEL SISTEMA NERVO.	1	-	-	-	-	-	1	-	-
.9	MALF. NON SPEC. ENCEF., MIDOLLO SP. E SIST. NERV.	5	2	1	4	2	1	9	4	2
743	MALFORMAZIONI CONGENITE DELL'OCCHIO	2	2	1	-	-	-	2	2	1
.0	ANOFTALMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	MICROFTALMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.2	BUFTALMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.3	CATARATTA CONGENITA E MALFORMAZ. DEL CRISTALLI.	1	1	-	-	-	-	1	1	-
.4	COLOBOMA ED ALTRE MALFOR. DELLA CAMERA ANTERIO.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.5	MALFORMAZIONI CONGENITE DELLA CAMERA POSTERIO.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.6	MALF. CONG. PALPEBRE, APPAR. LACRIMALE ED ORBITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.8	ALTRE MALFORMAZIONI SPECIFICATE DELL'OCCHIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	MALFORMAZIONE NON SPECIFICATA DELL'OCCHIO	1	1	1	-	-	-	1	1	1
744	MALFORMAZ. CONGENITE ORECCHIO, FACCIA E COLLO	1	1	1	1	1	1	2	2	2
.0	MALFORMAZ. ORECCHIO CAUSANTI MENOMAZIONE UDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	PADIGLIONE AURICOLARE ACCESSORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.2	ALTRE MALFORMAZIONI SPECIFICATE DELL'ORECCHIO	1	1	1	1	1	1	2	2	2
.3	MALFORMAZIONI NON SPECIFICATE DELL'ORECCHIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.4	FESSURA, CISTI, FIST. BRANCHIALI, FIST. PREAURICOL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.5	PTERYGIUM COLLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.8	ALTRE MALFORMAZIONI SPECIFIC. FACCIA E COLLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	MALFORMAZIONE NON SPECIFICATA FACCIA E COLLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	MALFORMAZ. BULBO CARDIACO E SETTI INTRACARD.	41	22	6	30	12	3	71	34	9
.0	TRONCO COMUNE	1	1	1	4	4	2	5	5	3
.1	TRASPOSIZIONE DEI GROSSI VASI	17	12	3	4	4	1	21	16	4
.2	TETRALOGIA DI FALLOT	3	-	-	7	1	-	10	1	-
.3	VENTRICOLO UNICO	3	2	1	2	1	-	5	3	1
.4	DIFETTO DEL SETTO INTERVENTRICOLARE	6	2	1	2	-	-	8	2	1
.5	DIFETTO SETTO INTERATRIALE TIPO OSTIUM SECUND	1	1	-	1	-	-	2	1	-
.6	DIFETTI DEL CUSCINETTO ENDOCARDICO	6	1	-	4	-	-	10	1	-
.7	CUORE BILOCULARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.8	ALTRE	4	3	-	6	2	-	10	5	-
.9	DIFETTO NON SPECIFICATO DEI SETTI INTRACARDIACI	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tavola 4.5 segue – Morti nel primo anno di vita con malformazioni congenite per tipo di malformazione, sesso e alcune età – Anno 2000

Classificazione analitica	MALFORMAZIONI CONGENITE	Maschi			Femmine			Maschi e femmine		
		di cui:			di cui:			di cui:		
		Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni
746	ALTRE MALFORMAZIONI CONGENITE DEL CUORE	127	84	38	93	54	26	220	138	64
.0	MALFORMAZIONI DELLA VALVOLA POLMONARE	5	2	-	1	-	-	6	2	-
.1	ATRESIA E STENOSI CONGENITE DELLA TRICUSPIDE	-	-	-	1	1	-	1	1	-
.2	MALFORMAZIONE DI EBSTEIN	3	3	2	1	1	1	4	4	3
.3	STENOSI CONGENITA DELLA VALVOLA AORTICA	1	1	1	1	1	-	2	2	1
.4	INSUFFICIENZA CONGENITA DELLA VALVOLA AORTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.5	STENOSI MITRALICA CONGENITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.6	INSUFFICIENZA MITRALICA CONGENITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.7	SINDROME DEL CUORE SINISTRO IPOPLASICO	9	9	5	5	4	2	14	13	7
.8	ALTRE MALFORMAZIONI SPECIFICATE DEL CUORE	37	28	11	23	14	8	60	42	19
.9	MALFORMAZIONE NON SPECIFICATA DEL CUORE	72	41	19	61	33	15	133	74	34
747	ALTRE MALFORM.CONGEN.DEL SISTEMA CIRCOLATORIO	40	28	13	35	26	12	75	54	25
.0	PERSISTENZA DEL DOTTO ARTERIOSO	16	14	6	16	14	6	32	28	12
.1	COARTAZIONE DELL'AORTA	3	3	2	4	2	-	7	5	2
.2	ALTRE MALFORMAZIONI DELL'AORTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.3	MALFORMAZIONI DELL'ARTERIA POLMONARE	4	2	-	4	1	1	8	3	1
.4	MALFORMAZIONI DELLE GRANDI VENE	3	-	-	1	1	1	4	1	1
.5	ASSENZA O IPOPLASIA DELL'ARTERIA OMBELICALE	-	-	-	1	1	1	1	1	1
.6	ALTRE MALF. DEL SISTEMA VASCOLARE PERIFERICO	1	1	1	1	-	-	2	1	1
.8	ALTRE MALFORM.SPECIF. DEL SISTEMA CIRCOLATORI	9	4	2	7	6	3	16	10	5
.9	MALFORM.NON SPECIFIC. DEL SISTEMA CIRCOLATORI	4	4	2	1	1	-	5	5	2
748	MALFORM. CONGENITE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	11	9	7	13	11	11	24	20	18
.0	ATRESIA DELLE COANE	-	-	-	1	1	1	1	1	1
.1	ALTRE MALFORMAZIONI DEL NASO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.2	MEMBRANA DELLA LARINGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.3	ALTRE MALFORMAZ. LARINGE, TRACHEA E BRONCHI	1	-	-	1	-	-	2	-	-
.4	POLMONE CISTICO CONGENITO	2	1	1	-	-	-	2	1	1
.5	AGENESIA,IPOPLASIA E DISPLASIA DEL POLMONE	7	7	5	10	9	9	17	16	14
.6	ALTRE MALFORMAZIONI DEL POLMONE	1	1	1	1	1	1	2	2	2
.8	ALTRE MALF.SPECIF.DELL'APPARATO RESPIRATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	MALF. NON SPECIFIC. DELL'APPARATO RESPIRATORI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
749	PALATO FESSO E LABBRO LEPORINO	1	-	-	1	1	1	2	1	1
.0	PALATO FESSO	-	-	-	1	1	1	1	1	1
.1	LABBRO LEPORINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.2	PALATO FESSO ASSOCIATO A LABBRO LEPORINO	1	-	-	-	-	-	1	-	-
750	ALTRE MALFOR.CONGEN. VIE DIGERENTI SUPERIORI	4	4	1	5	4	3	9	8	4
.0	LINGUA A CRAVATTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	ALTRE MALFORMAZIONI DELLA LINGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.2	ALTRE MALFOR.SPECIF.DELLA BOCCA E FARINGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.3	FIST.ESOFAGO-TRACHEALE,ATRESIA E STENOSI ESOF.	4	4	1	4	3	2	8	7	3
.4	ALTRE MALFORMAZIONI SPECIFICATE DELL'ESOFAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.5	STENOSI CONGENITA IPERTROFICA DEL PILORO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.6	ERNIA CONGENITA DELLO HIATUS ESOFAGEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.7	ALTRE MALFORMAZIONI SPECIFICATE DELLO STOMACO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.8	ALTRE MALF.SPEC.DELLE VIE DIGERENTI SUPERIORI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	MALF.NON SPECIF.DELLE VIE DIGERENTI SUPERIORI	-	-	-	1	1	1	1	1	1

Tavola 4.5 segue – Morti nel primo anno di vita con malformazioni congenite per tipo di malformazione, sesso e alcune età – Anno 2000

Classificazione analitica	MALFORMAZIONI CONGENITE	Maschi			Femmine			Maschi e femmine		
		<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>			<i>di cui:</i>		
		Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni
751	ALTRE MALFORM.CONGENITE APPARATO DIGERENTE	9	3	2	10	4	2	19	7	4
.0	DIVERTICOLO DI MECKEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	ATRESIA E STENOSI DELL'INTESTINO TENUE	3	1	-	2	1	-	5	2	-
.2	ATRESIA E STENOSI INT.CRASSO,RETTO E CAN.ANALE	-	-	-	2	1	1	2	1	1
.3	MAL.HIRSCHSPRUNG ED ALTRE DIST.FUNZ.CONG.COLO.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.4	ANOMALIE DELLA FISSAZIONE DELL'INTESTINO	-	-	-	1	-	-	1	-	-
.5	ALTRE MALFORMAZIONI DELL'INTESTINO	3	2	2	2	1	1	5	3	3
.6	MALFORM. CISTIFELLEA,DOTTI BILIARI E FEGATO	2	-	-	2	-	-	4	-	-
.7	MALFORMAZIONI DEL PANCREAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.8	ALTRE MALFOR.SPECIF.DELL'APPARATO DIGERENTE	1	-	-	1	1	-	2	1	-
.9	MALFOR.NON SPECIFIC. DELL'APPARATO DIGERENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	MALFORMAZ. CONGENITE DEGLI ORGANI GENITALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.0	MALFORMAZIONI DELLE OVAIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	MALFOR. TROMBE DI FALLOPPIO E LEGAM. LARGHI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.2	UTERO DOPPIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.3	ALTRE MALFORMAZIONI DELL'UTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.4	MALF.COLLO UTERO,VAGINA E GENIT.ESTERNI FEMMI.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.5	RITENZIONE DEL TESTICOLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.6	IPOSPADIA ED EPISPADIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.7	INDETERMINAZ.DEL SESSO E PSEUDOERMAFRODITISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.8	ALTRE MALFOR.SPECIFIC. DEGLI ORGANI GENITALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	MALFORMAZ.NON SPECIFICATA DEGLI ORGANI GENITALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753	MALFORMAZ. CONGENITE DELL'APPARATO URINARIO	19	16	14	10	8	5	29	24	19
.0	AGENESIA E DISGENESIA DEL RENE	7	6	5	2	2	2	9	8	7
.1	MALATTIA CISTICA DEL RENE	4	4	4	2	2	2	6	6	6
.2	ANOMALIE OSTRUTT. BACINETTO RENALE E URETERE	-	-	-	1	1	1	1	1	1
.3	ALTRE MALFORMAZIONI SPECIFICATE DEL RENE	2	2	2	-	-	-	2	2	2
.4	ALTRE MALFORMAZIONI SPECIFICATE DELL'URETERE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.5	ESTROFIA DELLA VESCICA URINARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.6	ATRESIA E STENOSI URETRA E COLLO VESCICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.7	MALFORMAZIONI DELL'URACO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.8	ALTRE MALFORMAZ. SPECIFICATE VESCICA E URETRA	1	1	1	-	-	-	1	1	1
.9	MALFORMAZIONE NON SPECIFIC. APPARATO URINARIO	5	3	2	5	3	-	10	6	2
754	ALCUNE MALFORM.CONG. DEL SISTEMA OSTEOMUSCOL.	2	2	2	1	1	1	3	3	3
.0	DEL CRANIO, DELLA FACCIA E DELLA MASCELLA	1	1	1	-	-	-	1	1	1
.1	DEL MUSCOLO STERNOCLEIDOMASTOIDEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.2	DELLA COLONNA VERTEBRALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.3	LUSSAZIONE CONGENITA DELL'ANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.4	GINOCCHIO RICURVO CONG.E INCURV.OSSA LUNG.GAM.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.5	PIEDE VARO CONGENITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.6	PIEDE VALGO CONGENITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.7	ALTRE MALFORMAZIONI DEI PIEDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.8	ALTRE SPECIFICATE	1	1	1	1	1	1	2	2	2
755	ALTRE MALFORMAZIONI CONGENITE DEGLI ARTI	2	1	1	2	-	-	4	1	1
.0	POLIDATTILIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	SINDATTILIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.2	MALFORMAZIONI PER DIFETTO DELL'ARTO SUPERIORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.3	MALFORMAZIONI PER DIFETTO DELL'ARTO INFERIORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.4	MALFOR.PER DIFETTO DI ARTO NON SPECIFICATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.5	ALTRE MALF.ARTO SUP.,COMPRESO CINGOLO SCAPOLA.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tavola 4.5 segue – Morti nel primo anno di vita con malformazioni congenite per tipo di malformazione, sesso e alcune età – Anno 2000

Classificazione analitica	MALFORMAZIONI CONGENITE	Maschi			Femmine			Maschi e femmine		
		di cui:			di cui:			di cui:		
		Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni	Zero anni	< di 1 mese	< di 7 giorni
.6	ALTRE MALF.ARTO INF.,COMPRESO CINGOLO PELVICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.8	ALTRE MALF.SPECIFIC. DI ARTO NON SPECIFICATO	2	1	1	2	-	-	4	1	1
.9	MALF. NON SPECIFICATA DI ARTO NON SPECIFICATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	ALTRE MALFORM.CONG. DEL SIST. OSTEOMUSCOL.	47	40	35	29	26	22	76	66	57
.0	MALFOR. DELLE OSSA DEL CRANIO E DELLA FACCIA	1	-	-	4	2	2	5	2	2
.1	MALFORMAZIONI DELLA COLONNA VERTEBRALE	-	-	-	1	1	1	1	1	1
.2	COSTOLA CERVICALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.3	ALTRE MALFORMAZ. DELLE COSTOLE E DELLO STERNO	-	-	-	1	-	-	1	-	-
.4	CONDRODISTROFIA	6	4	3	2	2	1	8	6	4
.5	OSTEODISTROFIE	2	-	-	2	2	1	4	2	1
.6	MALFORMAZIONI DEL DIAFRAMMA	30	30	28	13	13	13	43	43	41
.7	MALFORMAZIONI DELLA PARETE ADDOMINALE	7	6	4	6	6	4	13	12	8
.8	AL.MAL.SP. MUSCOLI,TENDINI,APONEUR.E TES.CONN.	1	-	-	-	-	-	1	-	-
.9	MALF.NON SPECIFIC. DEL SISTEMA OSTEOMUSCOLARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	MALFORMAZIONI CONGENITE DEI TEGUMENTI	4	4	3	3	1	-	7	5	3
.0	EDEMA EREDITARIO DELLE GAMBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	ITTIOSI CONGENITA	2	2	2	-	-	-	2	2	2
.2	MALFORMAZIONI DERMATOGLIFICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.3	ALTRE MALFORMAZIONI SPECIFICATE DELLA PELLE	2	2	1	3	1	-	5	3	1
.4	MALFORMAZIONI SPECIFICATE DEI PELI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.5	MALFORMAZIONI SPECIFICATE DELLE UNGHIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.6	MALFORMAZIONI SPECIFICATE DELLA MAMMELLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.8	ALTRE MALFORMAZIONI SPECIFICATE DEI TEGUMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	MALFORMAZIONE NON SPECIFICATA DEI TEGUMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	ABERRAZIONI CROMOSOMICHE	31	16	9	50	20	10	81	36	19
.0	SINDROME DI DOWN	10	3	2	11	2	1	21	5	3
.1	SINDROME DI PATAU	5	3	2	7	3	1	12	6	3
.2	SINDROME DI EDWARDS	13	8	3	24	11	5	37	19	8
.3	SINDROME DI DELEZIONE AUTOSOMICA	-	-	-	1	-	-	1	-	-
.4	TRANSLOCAZ.AUTOSOMICA BILANC. IN INDIVIDUO NOR.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.5	ALTRE CONDIZIONI MORBOSE DA ABERRAZ. AUTOSOMI.	-	-	-	1	-	-	1	-	-
.6	DISGENESIA GONADICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.7	SINDROME DI KLINEFELTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.8	AL.CONDIZ.MORB.DA ABER.DEI CROMOSOMI DEL SESSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.9	CONDIZ.MORB.DA ABER.CROMOSOMICHE NON SPECIFIC.	3	2	2	6	4	3	9	6	5
759	ALTRE E NON SPECIFICATE MALFORMAZ. CONGENITE	94	66	56	60	42	28	154	108	84
.0	MALFORMAZIONI DELLA MILZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.1	MALFORMAZIONI DELLE GHIANDOLE SURRENALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.2	MALFORMAZIONI DELLE ALTRE GHIANDOLE ENDOCRINE	-	-	-	1	-	-	1	-	-
.3	SITUS INVERSUS	-	-	-	1	1	-	1	1	-
.4	GEMELLI CONGIUNTI	-	-	-	2	-	-	2	-	-
.5	SCLEROSI TUBEROSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.6	ALTRE AMARTOSI NON CLASSIFICATE ALTROVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.7	MALFORMAZ. CONGENITE MULTIPLE, COSI' INDICATE	19	17	17	8	5	3	27	22	20
.8	ALTRE MALFORMAZIONI SPECIFICATE	67	42	32	42	30	20	109	72	52
.9	MALFORMAZIONE CONGENITA NON SPECIFICATA	8	7	7	6	6	5	14	13	12
	TOTALE	470	320	206	376	234	143	846	554	349
	TOTALE NON MALFORMATI	855	665	492	728	562	408	1.583	1.227	900
	TOTALE GENERALE	1.325	985	698	1.104	796	551	2.429	1.781	1.249

NOTA METODOLOGICA

L'introduzione del sistema automatico di codifica delle cause di morte

In Italia oltre 500 mila schede di morte pervengono annualmente all'Istituto nazionale di statistica e sono sottoposte a revisione per quanto riguarda le informazioni demografiche, mentre le informazioni sanitarie che attengono alle cause di decesso sono oggetto di codifica manuale da parte di personale specializzato.

Il medico certificatore o necroscopo, chiamato a constatare il decesso, deve indicare sul modello di rilevazione Istat (D4, D5, D4bis e D5bis) "tutte le malattie, gli stati morbosi o i traumatismi che abbiano condotto o contribuito al decesso, e le circostanze dell'accidente o violenza che hanno provocato questi traumatismi", riportando anche altre notizie di rilievo inerenti al decesso. Nella scheda viene distinto il caso di morte da causa naturale da quello di morte da causa violenta. Nel caso di morte da causa naturale viene specificata la causa iniziale, eventuali cause intermedie o complicazioni, la causa terminale e altri stati morbosi rilevanti, mentre per la morte da causa non naturale viene indicata oltre alla causa violenta, la descrizione della lesione, le malattie o complicazioni, gli stati morbosi preesistenti ed il mezzo o modo col quale la lesione è stata determinata.

Le statistiche di mortalità sono basate convenzionalmente su una singola causa di morte, la cosiddetta causa iniziale la cui definizione è sancita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come segue:

- 1) "la malattia o il traumatismo che avvia il concatenamento degli eventi morbosi che conduce direttamente alla morte", o
- 2) "l'insieme delle circostanze dell'accidente o della violenza che hanno provocato la lesione traumatica mortale".

Il problema dell'individuazione della causa di morte è particolarmente semplice qualora sulla scheda sia riportata una sola causa. Tuttavia, molto spesso sono più stati morbosi che hanno contribuito alla morte. In questi casi si pone il problema dell'individuazione della patologia ritenuta maggiormente responsabile del decesso, ovvero della "causa primaria di morte" (o "causa principale" o "causa fondamentale").

L'individuazione e la codifica della causa primaria avviene quindi sulla base di opportuni criteri di decisione, in accordo con le regole di codifica fornite dall'OMS, tenendo conto di tutte le informazioni demografiche e sanitarie riportate sulla scheda di morte. Una delle attività più impegnative e delicate del processo di produzione dei dati di mortalità riguarda proprio la selezione e la codifica della causa iniziale del decesso.

Fino all'anno di decesso 1994 la codifica veniva effettuata con un sistema integralmente manuale, ovvero personale specializzato individuava la causa iniziale che maggiormente aveva contribuito al decesso. L'Istat ha introdotto, a partire dai decessi del 1995 e anni successivi, un nuovo sistema di codifica delle cause di morte, si è passati infatti da un sistema di codifica manuale a un sistema automatico. Per ogni anno di lavorazione il 77 per cento dei decessi viene codificato automaticamente attraverso il software MICAR-ACME (MICAR Mortality Medical Indexing Classification and Retrieval, ACME Automated Classification of Medical Entities), sviluppato negli Stati Uniti dall'NCHS (National Centre for Health Statistics) e già utilizzato in diversi paesi (USA, Canada, Scozia, Inghilterra e Galles, Svezia, Olanda, Catalonia). Il restante 23 per cento delle schede di morte, per motivi di qualità della codifica, viene codificato esclusivamente con il tradizionale sistema di codifica manuale. Tale percentuale comprende i casi relativi alle schede con un quadro nosologico complesso, ai decessi per cause violente e per Aids per le quali il sistema di codifica automatica presenta problemi di natura operativa e gestionale.

Il sistema di codifica automatico ha permesso senza dubbio la ristrutturazione e l'ottimizzazione dell'intero processo di produzione dei dati, ma ha anche condotto alla creazione di una discontinuità nei dati sulle cause di morte tra il 1994 ed il 1995. Per questo motivo l'Istat ha

progettato un esteso “**bridge coding**” sottoponendo a doppia codifica, manuale e automatica, i decessi relativi a sette dei dodici mesi del 1995 (gennaio, febbraio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre) opportunamente scelti, tenendo conto delle eventuali variazioni dovute all'effetto stagionalità, per un totale di circa 300.000 schede di morte.

È evidente che i dati di mortalità per causa relativi al periodo 1996-2000 sono direttamente confrontabili con quelli del 1995. Il sistema di codifica della causa di morte è infatti rimasto invariato da un anno all'altro.

Per dare un'indicazione sull'entità dei cambiamenti avvenuti tra il 1994 ed il 1995 nella serie storica di mortalità per causa si è ritenuto opportuno calcolare, sulla base del campione sottoposto a doppia codifica, un coefficiente di raccordo K calcolato nel seguente modo:

$$K_i = \frac{i d_N}{i d_M}$$

i = causa di morte;

$i d_N$ = numero di decessi codificati con il nuovo sistema di codifica nel gruppo i-esimo;

$i d_M$ = numero di decessi codificati manualmente nel gruppo i-esimo (sistema utilizzato fino ai dati relativi al 1994).

Il coefficiente è stato calcolato per i 15 gruppi di cause di morte, presenti nella IX revisione (esclusi i due gruppi: Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio ed Alcune condizioni morbose di origine perinatale) e per i 51 sottogruppi proposti dall'Eurostat¹. Tali coefficienti sono disponibili in diverse pubblicazioni dell'Istat: *Annuari - Cause di morte - Anno 1995/1996*; *Metodi e Norme (2002) – La nuova indagine sulle cause di morte*.

Sebbene la concordanza sia complessivamente elevata si riscontrano differenze, talvolta consistenti, nell'ambito dei diversi gruppi considerati. Per il complesso dei tumori e delle malattie del sistema circolatorio, che insieme costituiscono circa il 70 per cento della mortalità totale, il coefficiente di raccordo è prossimo all'unità, indicando una sostanziale omogeneità tra i due sistemi di codifica a livello di grandi gruppi.

Per i tumori, tuttavia, esistono alcune differenze non trascurabili nell'analisi della sede di insorgenza. La maggiore discordanza si riscontra per i tumori maligni delle gengive e per i tumori di comportamento incerto e di natura non specificata.

Per quanto riguarda le altre cause di morte si osserva una maggiore discordanza nei seguenti gruppi: malattie infettive, malattie del sangue, disturbi psichici, sintomi segni e stati morbosi mal definiti. Queste cause costituiscono nel loro insieme poco più del 3 per cento dei casi analizzati. Sembra opportuno sottolineare inoltre la significativa riduzione, con l'introduzione della codifica automatica, del numero dei decessi dovuti a sintomi segni e stati morbosi mal definiti (cod. ICD IX: 780-799) a scapito di un aumento dei casi classificati nel gruppo tumori di comportamento incerto e di natura non specificata (cod. ICD IX: 235-239).

Nel caso delle malattie infettive è infine importante evidenziare come il passaggio da codifica manuale ad automatica abbia determinato uno spostamento di una quota della mortalità per cirrosi epatica (cod. ICD IX: 571) verso l'epatite virale (cod. ICD IX: 070): calcolando il coefficiente di raccordo per questo gruppo di cause, dopo avere isolato il codice in questione (cod. ICD IX: 070 Epatite virale) si può notare un avvicinamento dei due metodi di codifica comprovato dall'abbassamento del coefficiente K.

¹ Causes of death, “European shortlist”- final list_August 1998.

APPENDICE

CLASSIFICAZIONI ISTAT

Classificazione A intermedia ISTAT per le cause di morte

Classificazione B abbreviata ISTAT per le cause di morte

Classificazione C perinatale ISTAT per le cause di mortalità perinatale

CLASSIFICAZIONE A INTERMEDIA ISTAT PER LE CAUSE DI MORTE

Derivata dalla «lista di base» per l'intervolazione dei dati
della classificazione internazionale delle malattie, IX revisione 1975,
e confronto con la classificazione internazionale analitica.

Codici della classificazione A	Cause di morte	Codici della classificazione internazionale analitica
A(01-07)	I - MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	001-139
A01	Malattie infettive intestinali	001-009
A011	Febbre tifoide	002,0
A016	Infezioni intestinali mal definite	009
A019.0	Febbre paratifoide ed altre infezioni da salmonella	002,1-002,9,003
A019.1	Altre intossicazioni alimentari (batteriche)	005
A019.9	Altre malattie infettive intestinali	001,004,006-008
A02	Tubercolosi	010-018
A020	Tubercolosi polmonare	011
A021	Altre forme di tubercolosi dell'apparato respiratorio	010,012
A022	Tubercolosi delle meningi e del sistema nervoso centrale	013
A023	Tubercolosi dell'intestino, del peritoneo e delle ghiandole mesenteriche	014
A024	Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni	015
A025	Tubercolosi dell'apparato genitourinario	016
A029	Tubercolosi degli altri organi e tubercolosi miliare	017,018
A03	Malattie batteriche	020-041
A031	Bruceellosi	023
A034	Perioste	033
A036	Infezione meningococcica	036
A037	Tetano	037
A038	Setticamia	038
A039	Altre malattie batteriche	{ 020-022, 024-032,034, 035,039-041
A04	Malattie virali	045-079
A041	Vaiolo	050
A042	Morbillo	055
A045	Encefaliti virali trasmesse da artropodi	062-064
A046	Epatite virale	070
A049	Altre malattie virali	{ 045-049,051-054, 056-061,065,066, 071-079
A05	Rickettsiosi ed altre malattie trasmesse da artropodi	080-088
A052	Malaria	084
A059	Rickettsiosi ed altre malattie trasmesse da artropodi	080-083,085-088
A06	Sifilide ed altre malattie veneree	090-099
A069.0	Neurosifilide	094
A069.1	Altre forme di sifilide	090-093,095-097
A069.9	Altre malattie veneree	098,099
A07	Altre malattie infettive e parassitarie e postumi di malattie infettive e parassitarie	100-139
A073	Echinococcosi	122
A077	Postumi della tubercolosi	137
A078	Postumi della poliomielite acuta	138
A079	Altre malattie infettive e parassitarie; postumi di malattie infettive e parassitarie	{ 100-121, 123-136,139
A(08-17)	II - TUMORI	140-239
A08	Tumori maligni delle labbra, della cavità orale e della faringe	140-148
A089.0	Tumori maligni delle labbra	140
A089.1	Tumori maligni della lingua	141
A089.2	Tumori maligni di altre parti della cavità orale	142-145
A089.3	Tumori maligni della faringe	146-148
A089.9	Tumori maligni di altre e mal definite sedi delle labbra, della cavità orale e della faringe	149

CLASSIFICAZIONE A INTERMEDIA ISTAT PER LE CAUSE DI MORTE

Derivata dalla «lista di base» per l'intavolazione dei dati della classificazione internazionale delle malattie, IX revisione 1975, e confronto con la classificazione internazionale analitica.

Codici della classificazione A	Cause di morte	Codici della classificazione internazionale analitica
A19	Carenze nutritive	260-269
A191	Marasma da denutrizione	261
A192	Altre malnutrizioni proteino-caloriche	262,263
A199	Altre carenze nutritive e vitaminiche	260,264-269
A20	IV - MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI	280-289
A200	Anemie	280-285
A209	Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici	286-289
A21	V - DISTURBI PSICHICI	290-319
A210	Stati psicotici organici senili e presenili	290
A211	Psicosi schizofreniche	295
A215	Sindrome di dipendenza dall'alcool	303
A216	Farmacodipendenza	304
A219.0	Psicosi alcooliche	291
A219.1	Altre psicosi	292-294,296-299
A219.2	Altri disturbi psichici	300-302,305-319
A(22-24)	VI - MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DEI SENSI	320-389
A22	Malattie del sistema nervoso	320-359
A220	Meningite	320-322
A221	Morbo di Parkinson	332
A222	Altre malattie degenerative e malattie ereditarie del sistema nervoso centrale	330,331,333-336
A223	Sclerosi multipla	340
A224	Paralisi cerebrale infantile e altre sindromi paralitiche	343,344
A225	Epilessia	345
A229.0	Altre malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale	323-326
A229.9	Altre malattie del sistema nervoso	{ 337,341,342, 346-359
A23	Disturbi dell'occhio e dei suoi annessi	360-379
A24	Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoidee	380-389
A(25-30)	VII - MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO	390-459
A25	Reumatismo articolare acuto e cardiopatie reumatiche	390-398
A250	Reumatismo articolare acuto	390-392
A251	Cardiopatie reumatiche croniche	393-398
A26	Malattia ipertensiva	401-405
A260	Cardiopatia ipertensiva	402,404
A269.0	Nefropatia ipertensiva	403
A269.1	Iperensione senza menzione di cardiopatia o nefropatia	401,405
A27	Malattie ischemiche del cuore	410-414
A270	Infarto miocardico acuto	410
A279.0	Altre cardiopatie ischemiche	411-413
A279.1	Altre forme di ischemia cardiaca cronica	414
A28	Malattie del circolo polmonare ed altre malattie del cuore	415-429
A280	Embolia polmonare	415.1
A281	Disturbi del ritmo cardiaco	427
A289.0	Malattia cardiopolmonare cronica	416
A289.9	Altre malattie della circolazione polmonare ed altre forme di cardiopatie	415.0,417-426, 428,429
A29	Disturbi circolatori dell'encefalo	430-438
A290	Emorragia subaracnoidea	430
A291	Emorragia cerebrale ed altre emorragie intracraniche	431,432

CLASSIFICAZIONE A INTERMEDIA ISTAT PER LE CAUSE DI MORTE

Derivata dalla «Ilista di base» per l'intervolazione dei dati
della classificazione internazionale delle malattie, IX revisione 1975,
e confronto con la classificazione internazionale analitica.

Codici della classificazione A	Cause di morte	Codici della classificazione internazionale analitica
A36	Malattie degli organi genitali maschili	600-608
A360	Iperplasia della prostata	600
A369	Altre malattie degli organi genitali maschili	601-608
A37	Malattie degli organi genitali femminili	610-629
A(38-41)	XI - COMPLICAZIONI DELLA GRAVIDANZA, DEL PARTO E DEL PUERPERIO	630-676
A38	Gravidanza con esito abortivo	630-639
A39	Complicazioni da cause ostetriche dirette	640-646,651-676
A390	Emorragia della gravidanza e del parto	640,641,666
A391	Tossimia della gravidanza	642.4-642.9,643
A393	Travaglio ostacolato	660
A394	Complicazioni del puerperio	670-676
A399	Complicazioni da altre cause ostetriche dirette	{ 642.0-642.3, 644-646,651-659, 661-665,667-669
A40	Complicazioni da cause ostetriche indirette	647,648
A41	Parto completamente normale	650
A42	XII - MALATTIE DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO	680-709
A42	Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo	680-709
A420	Infezioni della pelle e del tessuto sottocutaneo	680-686
A429.0	Perifigo	694.4
A429.1	Affezioni eritematose	695
A429.9	Altre malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo	{ 690-694.3, 694.5-694.9,696-709
A43	XIII - MALATTIE DEL SISTEMA OSTEOMUSCOLARE E DEL TESSUTO CONNETTIVO	710-739
A43	Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	710-739
A430	Artrite reumatoide ed altre poliartropatie infiammatorie	714
A431.0	Malattie diffuse del tessuto connettivo	710
A431.9	Altre artropatie	711-713,715,716
A439	Altre malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	717-739
A44	XIV - MALFORMAZIONI CONGENITE	740-759
A44	Malformazioni congenite	740-759
A440.0	Spina bifida	741
A440.1	Ictrocefalia congenita	742.3
A441	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	{ 740,742.0-742.2, 742.4-742.9
A442	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	745-747
A449.0	Malformazioni congenite dell'apparato digerente	749-751
A449.1	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	753
A449.2	Malformazioni congenite del sistema osteomuscolare	754-756
A449.3	Sindrome di Down	758.0
A449.9	Altre malformazioni congenite	{ 743,744,748,752, 757,758.1-759
A45	XV - ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE	760-779

CLASSIFICAZIONE A INTERMEDIA ISTAT PER LE CAUSE DI MORTE

Derivata dalla «lista di base» per l'intavolazione dei dati della classificazione internazionale delle malattie, IX revisione 1975, e confronto con la classificazione internazionale analitica.

Codici della classificazione A	Cause di morte	Codici della classificazione internazionale analitica
A55	Altri e non specificati traumatismi, complicazioni precoci dei traumatismi	{ 910-929, 958, 959, 990-995
A56	Postumi di traumatismi, avvelenamenti, effetti tossici ed altre cause esterne	905-909
AE(47-56)	E - CAUSE ESTERNE DEI TRAUMATISMI E DEGLI AVVELENAMENTI	E(800-999)
AE47	Accidenti da trasporto	E(800-848)
AE470	Accidenti ferroviari	E(800-807)
AE471	Accidenti stradali da veicoli a motore	E(810-819)
AE472	Accidenti da altri veicoli stradali	E(826-829)
AE473	Accidenti da trasporto per acqua	E(830-838)
AE474	Accidenti da trasporto aereo e spaziale	E(840-845)
AE479.0	Accidenti non stradali da veicolo a motore	E(820-825)
AE479.9	Altri accidenti da trasporto	E(846-848)
AE48	Avvelenamenti accidentali	E(850-869)
AE480	Avvelenamento accidentale da farmaci, medicinali e prodotti biologici	E(850-858)
AE481	Avvelenamento accidentale da altre sostanze solide e liquide	E(860-866)
AE482	Avvelenamento accidentale da gas e vapori	E(867-869)
AE49	Eventi dannosi durante interventi medici, reazioni anomale, complicazioni tardive	E(870-879)
AE50	Cadute accidentali	E(880-888)
AE51	Accidenti causati da incendi e da fuoco	E(890-899)
AE52	Altri accidenti compresi i postumi	E(900-929)
AE520	Accidente da fattori naturali e ambientali	E(900-909)
AE521	Annegamento e sommersione accidentali	E910
AE523	Accidente causato da macchine e da strumenti da punta o taglio	E(919,920)
AE524	Accidente causato da proiettili di arma da fuoco	E922
AE529	Altri accidenti e postumi	{ E(911-918, 921, 923-929)
AE53	Effetti nocivi da farmaci, medicinali e prodotti biologici somministrati in terapia	E(930-949)
AE54	Suicidio e autolesione	E(950-959)
AE55	Omicidio e lesioni provocate intenzionalmente da altri	E(960-969)
AE56	Altre cause esterne dei traumatismi e degli avvelenamenti	E(970-999)

CLASSIFICAZIONE B ABBREVIATA ISTAT PER LE CAUSE DI MORTE

Derivata dalla «lista di base» per l'intervolazione dei dati
della classificazione internazionale delle malattie, IX revisione 1975;
confronto con la classificazione A intermedia ISTAT per le cause di morte
e con la classificazione internazionale analitica.

Codici della classifica- zione B	Cause di morte	Codici della classificazione A	Codici della clas- sificazione intema- zionale analitica
B(35-37)	VI - MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DEI SENSI	A(22-24)	320-389
B35	Meningite	A220	320-322
B36	Sclerosi multipla	A223	340
B37	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	A(221,222, 224-24)	{ 323-337, 341-389
B(38-46)	VII - MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO	A(25-30)	390-459
B38	Reumatismo articolare acuto	A250	390-392
B39	Cardiopatie reumatiche croniche	A251	393-398
B40	Malattia ipertensiva	A26	401-405
B41	Infarto miocardico acuto	A270	410
B42	Altre malattie ischemiche del cuore	A279	411-414
B43	Malattie del circolo polmonare e altre malattie del cuore	A28	415-429
B44	Disturbi circolatori dell'encefalo	A29	430-438
B45	Arteriosclerosi	A300	440
B46	Altre malattie del sistema circolatorio	A(301-309)	441-459
B(47-50)	VIII - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	A(31-32)	460-519
B47	Polmoniti	A321	480-486
B48	Influenza	A322	487
B49	Bronchite cronica e non specificata, enfisema ed asma	A323	490-493
B50	Altre malattie dell'apparato respiratorio	A(31,320, 326-329)	{ 460-478, 494-519
B(51-55)	IX - MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE	A(33-34)	520-579
B51	Ulcera gastrica e duodenale	A341	531-533
B52	Appendicite	A342	540-543
B53	Emia e occlusione intestinale	A(343,344)	550-553,560
B54	Cirrosi ed altre malattie croniche del fegato	A347	571
B55	Altre malattie dell'apparato digerente	A(33,345, 348, 349)	{ 520-530,534-537, 555-558, 562-570,572-579
B(56-58)	X - MALATTIE DELL'APPARATO GENITOURINARIO	A(35-37)	580-629
B56	Nefrite, sindrome nefrosica e nefrosi	A350	580-589
B57	Iperplasia della prostata	A360	600
B58	Altre malattie dell'apparato genitourinario	A(351-359, 369,37)	{ 590-599, 601-629
B(59-61)	XI - COMPLICAZIONI DELLA GRAVIDANZA, DEL PARTO E DEL PUERPERIO	A(38-41)	630-676
B59	Gravidanza con esito abortivo	A38	630-639
B60	Complicazioni da cause ostetriche dirette e parto normale	A(39,41)	640-646,650-676
B61	Complicazioni da cause ostetriche indirette	A40	647,648
B62	XII - MALATTIE DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO	A42	680-709
B62	Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo	A42	680-709

CLASSIFICAZIONE P PERinatale ISTAT PER LE CAUSE DI MORTALITÀ PERinatale

Derivata dalla «Ista di base» per l'intavolazione dei dati
della classificazione internazionale delle malattie, IX revisione 1975;
confronto con la classificazione A intermedia ISTAT per le cause di morte
e con la classificazione internazionale analitica.

Codici della classifica- zione P	Cause di mortalità perinatale	Codici della classificazione A	Codici della clas- sificazione interna- zionale analitica
P(1-3)	I - MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	A(01-07)	001-139
P1	Infezioni intestinali mal definite	A016	009
P2	Setticemia	A038	038
P3	Altre malattie infettive e parassitarie	{ A011,A019, A02, A034-A037, A039-A07	{ 001-006, 010-037, 039-139
P(4-6)	III - MALATTIE DELLE ghiANDOLE ENDOCRINE, DELLA NUTRIZIONE E DEL METABOLISMO E DISTURBI IMMUNITARI	A(18,19)	240-279
P4	Malattie del timo	A189p	254
P5	Fibrosi cistica	A189p	277.0
P6	Altre malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari	{ A180,A181, A189p, A19	{ 240-253, 255-276, 277.1-279
P(7-8)	VI - MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DEI SENSI	A(22-24)	320-389
P7	Meningite	A220	320-322
P8	Altre malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi	{ A221-A229, A23,A24	323-389
P(9-11)	VIII - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	A(31,32)	460-519
P9	Bronchite e bronchiolite acute	A320	466
P10	Polmoniti	A321	480-486
P11	Altre malattie dell'apparato respiratorio	{ A31, A(322-329)	{ 460-465, 470-478, 487-519
P(12-14)	IX - MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE	A(33,34)	520-579
P12	Emia addominale	A343	550-553
P13	Occlusione intestinale senza menzione di emia	A344	560
P14	Altre malattie dell'apparato digerente	{ A33,A341, A342, A(345-349)	{ 520-543, 555-558, 562-579
P(15-25)	XIV - MALFORMAZIONI CONGENITE	A44	740-759
P15	Spina bifida	A440.0	741
P16	Idrocefalia congenita	A440.1	742.3
P17	Anencefalia e malformazioni similari	A441p	740
P18	Altre malformazioni congenite del sistema nervoso	A441p	{ 742.0-742.2, 742.4-742.9,
P19	Malformazioni congenite del cuore e del sistema circolatorio	A442	745-747
P20	Malformazioni congenite del tratto superiore dell'apparato digerente	A449.0p	749.750
P21	Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente	A449.0p	751
P22	Malformazioni congenite dell'apparato urinario	A449.1	753
P23	Malformazioni congenite del sistema osteomuscolare	A449.2	754-756
P24	Sindrome di Down	A449.3	758.0
P25	Altre malformazioni congenite	A449.9	{ 743,744,748, 752,757, 758.1-759
P(26-53)	XV - ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERinatale	A45	760-779
P26	Disturbi ipertensivi della madre	A450p	760.0

La «p» che compare accanto ad alcuni codici significa «parte del codice»

MODELLI DI RILEVAZIONE



Per una corretta compilazione leggere le ISTRUZIONI SUL RETRO della scheda
 Cognome e nome del defunto _____
 Età _____

ISTAT
 istituto nazionale di statistica

CODICE FISCALE DEL DEFUNTO _____

ISTAT D.4 - Ediz. 2003 M
 COPIA PER L'ISTAT

SCHEDA DI MORTE OLTRE IL 1° ANNO DI VITA PER MASCHIO

PARTE A - A CURA DEL MEDICO
 LUOGO DEL DECESSO

Abitazione 1
 Istituto di cura pubblico 2
 Istituto di cura privato 3
 Struttura socio-assistenziale 4
 Altro (specificare) 5

Provincia di _____
 Comune di _____
 CODICE DELLA ASL DI DECESSO _____
 RISCONTRO DIAGNOSTICO
 Richiesto 1
 Non richiesto 2

Reservato all'ISTAT
 I _____
 E _____

MORTE DA CAUSA NATURALE

1. **Causa iniziale** (scrivere in stampatello)
 Scegliere la SOLA patologia che ha dato inizio alla catena dei processi morbosi indicati ai punti 2. e 3.
 Intervallo (a) _____
 anni mesi giorni

2. **Causa intermedia** (scrivere in stampatello)
 Eventuali complicazioni o evoluzioni della causa precedente, indicata al punto 1.
 Intervallo (a) _____
 anni mesi giorni

3. **Causa terminale** (scrivere in stampatello)
 Patologia che ha immediatamente preceduto il decesso collegata alle cause indicate ai punti 1. e 2. Non inserire il meccanismo del decesso (arresto cardiovascolare, collasso respiratorio, etc.)
 Intervallo (a) _____
 anni mesi giorni

4. **Altri stati morbosi rilevanti che hanno contribuito al decesso** (scrivere in stampatello)
 Indicare altre malattie o stati morbosi rilevanti, esclusi dal concausementamento indicato ai punti 1, 2, 3, ma che hanno contribuito al decesso.
 Intervallo (a) _____
 anni mesi giorni

MORTE DA CAUSA VIOLENTA

5. **Causa violenta**
 Accidentale 1
 Suicidio 3
 Infornuto sul lavoro 2
 Omicidio 4

6. **Descrizione della lesione** (scrivere in stampatello)

7. **Malattie o complicazioni eventualmente sopravvenute conseguenti alla lesione** (scrivere in stampatello)

8. **Stati morbosi preesistenti che hanno eventualmente contribuito al decesso** (scrivere in stampatello)

9.1 **Modalità che ha provocato la lesione** indicata al punto 6 (caduta da una scala a pioli, impiccagione, fucilata, ecc.) (scrivere in stampatello)

9.2 **Data dell'accidente, infornuto, suicidio, omicidio**
 Ore _____

9.3 **Luogo dell'accidente, infornuto, suicidio, omicidio**
 Abitazione Istituzione collettiva 2 Scuola, istituzioni e area della pubblica amministrazione 3
 Luogo dedicato alle attività sportive 4 Strade e vie 5 Luogo di commercio e servizio 6
 Area industriale e di costruzione 7 Azienda agricola 8
 Altri luoghi (specificare) 9

PARTE B - NOTIZIE A CURA DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE (CONTROLLARE ED EVENTUALMENTE CORREGGERE IL COGNOME E IL NOME DEL DEFUNTO)

ATTO DI MORTE

Numero _____
 Parte 1 I 2 II
 Serie 1 B 2 C
 UFFICIO DI STATO CIVILE _____
 CIRCOSCRIZIONE _____ (b)

PROVINCIA _____
 COMUNE _____
 N. distintivo da apporre con il timbro _____
 N. d'ordine della scheda _____

8. Professione

9. **Condizione professionale o non professionale**
 Occupato 1
 Disoccupato 2
 In cerca di prima occupazione 3
 Ritrattato dal lavoro 4
 Casalingo 5
 Studente 6
 Inabile al lavoro 7
 Altro (compreso servizio di leva o servizio civile) 8

10. Posizione nella professione


Per lavoratori autonomi
 Imprenditore o libero professionista 1
 Lavoratore in proprio o coadiuvante 2
 Altro 3
 Per lavoratori dipendenti
 Dirigente o direttivo 4
 Impiegato o intermedio 5
 Operato o assimilato 6
 Altro (apprendista, lav. a domicilio, ecc.) 7

11. Ramo di attività economica

Agricoltura, caccia e pesca 1
 Industria 2
 Commercio, pubblici esercizi, alberghi 3
 Pubblica amministrazione e servizi pubblici 4
 Altri servizi privati 5

12. Cittadinanza

Italiana 1
 Per nascita 2
 Acquisita 3
 Straniera 4
 (specificare) _____
 (specificare) _____
 Firma, nominativo e recapito dell'ufficiale dello Stato Civile _____



7. **Grado di istruzione**
 Laurea 1
 Diploma universitario o laurea breve 2
 Diploma di scuola media superiore 3
 Licenza di scuola media inferiore 4
 Licenza elementare o nessun titolo 5

(a) Per ogni coniugato si intende la persona che ha ottenuto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge 1° dicembre 1970 n. 898

(b) Solo per i Comuni che presentano una suddivisione del territorio in circoscrizioni

Timbro e telefono del medico o della struttura

curante
 necroscopo

Firma leggibile del medico



Per una corretta compilazione leggere le ISTRUZIONI SUL RETRO della scheda
 Cognome e nome della defunta

Età

CODICE FISCALE DELLA DEFUNTA

ISTAT D.5 - Ediz. 2003 F

COPIA PER L'ISTAT

istituto nazionale di statistica

SCHEDA DI MORTE OLTRE IL 1° ANNO DI VITA PER FEMMINA

PARTE B - NOTIZIE A CURA DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE (CONTROLLARE ED EVENTUALMENTE CORREGGERE IL COGNOME E IL NOME DELLA DEFUNTA)

ATTO DI MORTE

Numero

Parte

Serie

UFFICIO DI STATO CIVILE

CIRCOSCRIZIONE

Circolo

(b)

COMUNE

PROVINCIA

N. distintivo

da apporre con l'imbro

N. d'ordine della scheda

Provincia di _____
 Comune di _____
 CODICE DELLA ASL _____
 CODICE DI DECESSO _____
 RISCONTRO DIAGNOSTICO _____
 Richiesto _____
 Non richiesto _____
 RISERVATO ALL'ISTAT _____

MORTE DA CAUSA NATURALE

1. Causa iniziale (scrivere in stampatello)
 Scegliere la SOLA patologia che ha dato inizio alla catena dei processi morbosi indicati ai punti 2. e 3.

Intervallo (a) _____
 anni mesi giorni

2. Causa intermedia (scrivere in stampatello)
 Eventuali complicazioni o evoluzione della causa precedente, indicata al punto 1.

Intervallo (a) _____
 anni mesi giorni

3. Causa terminale (scrivere in stampatello)
 Patologia che ha immediatamente preceduto il decesso collegata alle cause indicate ai punti 1. e 2. Non inserire il meccanismo del decesso (arresto cardiovascolare, collasso respiratorio, etc.)

Intervallo (a) _____
 anni mesi giorni

4. Altri stati morbosi rilevanti che hanno contribuito al decesso (scrivere in stampatello)
 Indicare altre malattie o stati morbosi rilevanti, esclusi dal concause indicato ai punti 1, 2, 3, ma che hanno contribuito al decesso.

Intervallo (a) _____
 anni mesi giorni

MORTE DA CAUSA VIOLENTA

5. Causa violenta
 Accidentale Infortunio sul lavoro
 Suicidio Omicidio

6. Descrizione della lesione (scrivere in stampatello)

7. Malattie o complicazioni eventualmente sopravvenute conseguenti alla lesione (scrivere in stampatello)

8. Stati morbosi preesistenti che hanno eventualmente contribuito al decesso (scrivere in stampatello)

9.1 Modalità che ha provocato la lesione indicata al punto 5 (caduta da una scala a pioli, impiccagione, fucilata, ecc.) (scrivere in stampatello)

Indicare l'intervallo di tempo tra l'azione violenta e la morte _____
 anni mesi giorni ore

9.2 Data dell'accidente, infortunio, suicidio, omicidio
 Ora _____
 Anno _____

9.3 Luogo dell'accidente, infortunio, suicidio, omicidio
 Abitazione 1 _____
 Istituto collettivo 2 _____
 Scuola, istituzioni e aree della pubblica amministrazione 3 _____
 Luogo dedicato alle attività sportive 4 _____
 Strada e via 5 _____
 Area industriale e di costruzione 7 _____
 Azienda agricola 8 _____
 Altri luoghi (specificare) _____

8. Professione

Condizione professionale o non professionale

Occupata

Disoccupata

In cerca di prima occupazione

Ritirata dal lavoro

Casalinga

Studentessa

Inabile al lavoro

Altro

1. Data di morte

Giorno _____
 Mese _____
 Anno _____

2. Data di nascita

Giorno _____
 Mese _____
 Anno _____

3. Località di nascita

Stesso comune di morte

Altro comune _____ (brevi)

Stato estero _____ (brevi)

4. Età compiuta

Anni _____

5. Stato civile

Nubile

Coniugata

Vedova

Divorziata o già coniugata (a)

Separata legalmente

Se coniugata o separata legalmente indicare:
 l'anno di nascita del coniuge superstite _____
 l'anno di matrimonio _____

6. Residenza

Stesso comune di morte

Altro comune _____ (brevi)

Stato estero _____ (brevi)

7. Grado di istruzione

Laurea

Diploma universitario o laurea breve

Diploma di scuola media superiore

Licenza di scuola media inferiore

Licenza elementare o nessun titolo

11. Ramo di attività economica

Agricoltura, caccia e pesca

Industria

Commercio, pubblici esercizi, alberghi

Pubblica amministrazione e servizi pubblici

Altri servizi privati

12. Cittadinanza

Italiana

Per nascita

Acquisita

Straniera

(e) Indicare anche approssimativamente l'intervallo tra l'insorgenza della malattia e la morte

10. Gravidanza

Morte avvenuta durante la gravidanza

Morte avvenuta entro 42 giorni dopo il parto

Morte avvenuta tra 43 giorni ed un anno dopo il parto

DICHIARO CHE LE CAUSE DELLA MORTE SECONDO SCIENZA E COSCIENZA, SONO QUELLE DA ME SOPRANINDICATE

Data _____

curante

neuroscopo

Firma leggibile del medico _____

Firma, nominativo e recapito dell'ufficiale dello Stato Civile

Bollo

(a) Per ogni «sintigato» si intende la persona che ha ottenuto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge 1° dicembre 1970, n. 308.
 (b) Solo per i Comuni che presentano una suddivisione del territorio in circoscrizioni



Per una corretta compilazione leggere le ISTRUZIONI SUL RETRO della scheda

Cognome e nome del defunto _____

Età _____

ISTAT
istituto nazionale di statistica

CODICE FISCALE DEL DEFUNTO _____

CODICE FISCALE DEL PADRE _____

CODICE FISCALE DELLA MADRE _____

ISTAT D.4 bis - Ediz. 2003 - M bis

COPIA PER L'ISTAT

N. d'ordine della scheda _____

SCHEDA DI MORTE NEL 1° ANNO DI VITA PER MASCHIO

PARTE A - A CURA DEL MEDICO

LUOGO DEL DECESSO

Abitazione 1

Istituto di cura pubblico 2

Istituto di cura privato 3

Altro (specificare) 5

Provincia di _____

Comune di _____

CODICE DELLA ASL DI DECESSO _____

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Richiesto 1

Non richiesto 2

Reservato all'ISTAT

I _____

E _____

M _____

PARTE B - NOTIZIA A CURA DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE (CONTROLLARE ED EVENTUALMENTE CORREGGERE IL COGNOME E IL NOME DEL DEFUNTO)

ATTO DI MORTE

Numero _____

Parte 1 II 2 II

Serie 1 B 2 C

UFFICIO DI STATO CIVILE _____

CIRCOSCRIZIONE _____ (b)

1. Causa iniziale (scrivere in stampatello)

Scegliere la SOLA patologia che ha dato inizio alla catena dei processi morbosi indicati ai punti 2 e 3. Trattandosi di morte nel 1° anno di vita (dalla nascita al giorno precedente il 1° compleanno) se la causa risiede in una condizione materna è quella che deve essere indicata.

Intervallo (a) _____

mesi _____ giorni _____ ore _____

2. Causa intermedia (scrivere in stampatello)

Eventuali complicazioni o evoluzioni della causa precedente, indicata al punto 1.

Intervallo (a) _____

mesi _____ giorni _____ ore _____

3. Causa terminale (scrivere in stampatello)

Patologia che ha immediatamente preceduto il decesso collegata alle cause indicate ai punti 1 e 2. Non inserire il meccanismo del decesso (arresto cardiovascolare, collasso respiratorio, etc.)

Intervallo (a) _____

mesi _____ giorni _____ ore _____

4. Altri stati morbosi rilevanti che hanno contribuito al decesso (scrivere in stampatello)

Indicare altre malattie o stati morbosi (anomalie o malformazioni congenite) esclusi dal concatenamento indicato ai punti 1, 2, 3, ma che hanno contribuito al decesso.

Intervallo (a) _____

mesi _____ giorni _____ ore _____

(a) indicare anche approssimativamente l'intervallo tra l'insorgenza della malattia e la morte

MORTE DA CAUSA NATURALE

5. Causa violenta

Accidentale 1

Infanticidio 2

6. Descrizione della lesione (scrivere in stampatello)

7. Malattie o complicazioni eventualmente sopravvenute conseguenti alla lesione (scrivere in stampatello)

8. Stati morbosi preesistenti comprese anomalie o malformazioni congenite che hanno eventualmente contribuito al decesso (scrivere in stampatello)

9.1 Modalità che ha provocato la lesione indicata al punto 6 (soffocamento da corpo estraneo, soffocamento nella culla, caduta da gradino, contatto con filo percorso da corrente elettrica, ecc.) (scrivere in stampatello)

Indicare l'intervallo di tempo tra l'azione violenta e la morte _____

mesi _____ giorni _____ ore _____

9.2 Data dell'accidente, infanticidio

Ora _____

Giorno _____

Mese _____

Anno _____

9.3 Luogo dell'accidente, infanticidio

Abitazione 1

Istituzione collettiva 2

Luogo dedicato alle attività sportive 4

Area industriale e di costruzione 7

Altri luoghi (specificare) 9

Suola, istituzioni e aree della pubblica amministrazione 3

Strada e vie 5

Luogo di commercio e servizio 6

Azienda agricola 8

MORTE DA CAUSA VIOLENTA

1. Data di morte _____

Ora _____

Giorno _____

Mese _____

Anno _____

2. Data di nascita _____

Ora _____

Giorno _____

Mese _____

Anno _____

3. Località di nascita

Stesso comune di morte 1

Altro comune 2

(specificare comune e provincia) _____

Stato estero 3

(specificare) _____

4. Et  completa

Se fino ad un giorno indicare il numero di ore 1 | 0 |

Se oltre un giorno e fino ad un mese indicare il num. di giorni 2 | 0 |

Se oltre un mese e fino ad un anno indicare il num. di mesi 3 | 0 |

5. Genere del parto

Parto semplice 1

Parto plurimo 2

6. Filiazione

Legittima 1

Naturale riconosciuta solo dalla madre 2

Solo dal padre 3

Da entrambi i genitori 4

Naturale non riconosciuta e di filiazione ignota 5

7. Data di nascita della madre _____

Giorno _____

Mese _____

Anno _____

8. Residenza della madre

Stesso comune di morte 1

Altro comune 2

(specificare comune e provincia) _____

Stato estero 3

(specificare) _____

9. Grado di istruzione dei genitori

Laurea 1

Diploma universitario o laurea breve 2

Diploma di scuola media superiore 3

Licenza di scuola media inferiore 4

Licenza elementare o nessun titolo 5

Padre _____

Madre _____

11. Condizione professionale o non professionale dei genitori

Occupato 1

Disoccupato 2

In cerca di prima occupazione 3

Ritirato dal lavoro 4

Casalinga 5

Studente 6

Inabile al lavoro 7

Altro (compreso servizio di leva o servizio civile) 8

Padre _____

Madre _____

12. Posizione nella professione dei genitori

Per lavoratori autonomi

Imprenditore o libero professionista 1

Lavoratore in proprio o coadiuvante 2

Altro 3

Per lavoratori dipendenti

Diligente o direttivo 4

Impiegato o intermedio 5

Operario o assimilato 6

Altro (apprendista, lav. a domicilio, ecc.) 7

Padre _____

Madre _____

13. Ramo di attiv  economica dei genitori

Agricoltura, caccia e pesca 1

Industria 2

Commercio, pubblici esercizi, alberghi 3

Pubblica amministrazione e servizi pubblici 4

Altri servizi privati 5

Padre _____

Madre _____

14. Cittadinanza dei genitori

Italiana

Per nascita 1

Acquisita 2

Straniera 3

Non conosciuta (*) 9

(*) nel caso dell'italicit  acquisita da uno solo dei genitori la cittadinanza italiana del defunto o non riconosciuta di entrambi gli autori (possibile la cittadinanza di entrambi i genitori)

Firma, nominativo e recapito dell'ufficiale dello Stato Civile

Bollo

(b) Se per i Comuni che presentano una suddivisione del territorio in circoscrizioni



Per una corretta compilazione leggere le ISTRUZIONI SUL RETRO della scheda

Cognome e nome della defunta

Età

istituto nazionale di statistica



CODICE FISCALE DELLA DEFUNTA
CODICE FISCALE DEL PADRE
CODICE FISCALE DELLA MADRE

ISTAT D.5 bis - Ediz. 2003 - F bis

COPIA PER L'ISTAT

N. d'ordine della scheda

SCHEDA DI MORTE NEL 1° ANNO DI VITA PER FEMMINA

PARTE B - NOTIZIE A CURA DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE (CONTROLLARE ED EVENTUALMENTE CORREGGERE IL COGNOME E IL NOME DELLA DEFUNTA)

PARTE A - A CURA DEL MEDICO

LUOGO DEL DECESSO
Abitazione 1
Istituto di cura pubblico 2
Istituto di cura privato 3
Altro (specificare) 5

ATTO DI MORTE

Numero
Parte 1 I 2 II
Seria 1 B 2 C
UFFICIO DI STATO CIVILE
CIRCONSCRIZIONE (b)

PROVINCIA
COMUNE
N. distintivo
de apporre con il timbro

MORTE DA CAUSA NATURALE

1. Causa iniziale (scrivere in stampatello)
2. Causa intermedia (scrivere in stampatello)
3. Causa terminale (scrivere in stampatello)
4. Altri stati morbosi rilevanti che hanno contribuito al decesso (scrivere in stampatello)

MORTE DA CAUSA VIOLENTA

5. Causa violenta
6. Descrizione della lesione (scrivere in stampatello)
7. Malattie o complicazioni eventualmente sopravvenute conseguenti alla lesione (scrivere in stampatello)
8. Stati morbosi preesistenti comprese anomalie o malformazioni congenite che hanno eventualmente contribuito al decesso (scrivere in stampatello)
9.1 Modalità che ha provocato la lesione indicata al punto 6 (soffocamento da corpo estraneo, soffocamento nella culla, caduta da gradino, contatto con filo percorso da corrente elettrica, ecc.) (scrivere in stampatello)
9.2 Data dell'accidente, infanticidio
9.3 Luogo dell'accidente, infanticidio

11. Condizione professionale e non professionale dei genitori
12. Posizione nella professione dei genitori
13. Ramo di attività economica dei genitori
14. Cittadinanza dei genitori

1. Data di morte
2. Data di nascita
3. Località di nascita
4. Et  completa
5. Genere del parto
6. Filiazione
7. Data di nascita della madre
8. Residenza della madre
9. Grado di istruzione dei genitori

10. Professione
11. Professione
12. Professione
13. Professione
14. Professione



Boilo
Firma, nominativo e recapito
dell'ufficiale dello Stato Civile




(b) Solo per i Comuni che presentano una suddivisione del territorio in circoscrizioni


Stampato da Centro stampa e Riproduzione S.r.l.
Via Pietralata 157 – Roma
Luglio 2004 – copie 900

Serie Annuari - Volumi pubblicati

Anno 2002

Decessi: Caratteristiche demografiche e sociali - anno 1999 n° 8
Matrimoni, separazioni e divorzi - anno 1998 n° 11
Movimento migratorio della popolazione residente - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche - anno 1999 n° 12 
Popolazione e movimento anagrafico dei comuni - anno 2001 n° 14 
Matrimoni, separazioni e divorzi - anno 1999 n° 12

Forze di lavoro - Media 2001 n°7
I consumi delle famiglie - anno 2000 n° 7 
I consumi delle famiglie - anno 2001 n° 8 
Statistiche giudiziarie penali - anno 2000 n° 9
Statistiche giudiziarie civili - anno 2000 n° 9
Statistiche delle scuole secondarie superiori - anno scolastico 1998-99 n° 10 
Cause di morte - anno 1999 n° 15
Statistiche culturali - anni 1999-2000 n° 41





Contabilità nazionale - Tomo 1 - Conti economici nazionali - anni 1970-2000 n° 6
Statistiche dei prezzi - anni 1996-2000 n° 4
Lavoro e retribuzioni - anno 2000 n° 6
Statistiche delle Amministrazioni pubbliche - anno 1999 n° 1
Statistiche dell'agricoltura - anno 1999 n° 47
Commercio estero e attività internazionali delle imprese 2001 (2 volumi) n° 4 
Statistiche dei trasporti - anno 2000 n° 2

Statistiche ambientali n° 7


Anno 2003

Decessi: Caratteristiche demografiche e sociali - anno 2000 n° 9



Forze di lavoro - Media 2002 n° 8
Statistiche giudiziarie civili - anno 2001 n° 10
Statistiche giudiziarie penali - anno 2001 n° 10

Contabilità nazionale - Tomo 1 - Conti economici nazionali - anni 1970-2001 n° 7
Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, province e regioni) - anno 1998 n° 7 
Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, province e regioni) - anno 1999 n° 8 
Statistiche dei trasporti - anno 2000 n° 3
Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale - I) I trattamenti pensionistici - anni 2000-2001 n° 1 
Statistiche delle Amministrazioni pubbliche - anno 2000 n° 2
Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale - II) I beneficiari delle prestazioni pensionistiche - anno 2001 n° 2 

Anno 2004

I consumi delle famiglie - anno 2002 n° 9 
Cause di morte - anno 2000 n° 16

Contabilità nazionale - Tomo 1 - Conto economici nazionali - anni 1992-2002 n° 8

 dati forniti su floppy
 dati forniti su cd-rom



***Produzione editoriale
&
Altri servizi***

La produzione editoriale

LE PUBBLICAZIONI A CARATTERE GENERALE

Annuario statistico italiano 2003

pp. 784+1 cd-rom; € 43,50
ISBN 88-458-1079-8

Bollettino mensile di statistica

pp. 208 circa; € 11,00
ISSN 0021-3136

Metodi statistici per il record linkage

Metodi e norme, n. 16, edizione 2003
pp. 128; € 10,50
ISBN 88-458-0752-5

Rapporto annuale

La situazione del Paese nel 2002
pp. XXXII-420; € 23,00
ISBN 88-458-1057-7
ISSN 1594-3135

LE NOVITÀ EDITORIALI A CARATTERE TEMATICO

AMBIENTE E TERRITORIO

Statistiche ambientali

Annuari, n. 7, edizione 2002
pp. 430; € 28,00
ISBN 88-458-0742-8

POPOLAZIONE

Decessi: caratteristiche demografiche e sociali (*)

anno 1999
Annuari, n. 8, edizione 2002
pp. 152; € 10,50
ISBN 88-458-0723-1

Famiglie, abitazioni e sicurezza dei cittadini (*)

Dicembre 2001 - Marzo 2002
Informazioni, n. 22, edizione 2003
pp. 120+1 disk; € 15,50
ISBN 88-458-1062-3

Matrimoni, separazioni e divorzi (*)

anno 1999
Annuari, n. 12, edizione 2002
pp. 172; € 12,50
ISBN 88-458-0737-1

Previsioni della popolazione residente per sesso, età e regione

Base 1.1.2001
Informazioni, n. 13, edizione 2003
pp. 232; € 20,00
ISBN 88-458-0756-8

Tavole di mortalità della popolazione italiana

Regioni, province e grandi comuni
anno 1999
Informazioni, n. 6, edizione 2003
pp. 312; € 24,00
ISBN 88-458-0745-2

SANITÀ E PREVIDENZA

Gli assicurati alle gestioni pensionistiche

invalidità, vecchiaia e superstiti (*)
anno 2001
Informazioni, n. 21, edizione 2003
pp. 52; € 7,50
ISBN 88-458-1061-5

I bilanci consuntivi degli enti previdenziali (*)

anno 2001
Informazioni, n. 20, edizione 2003
pp. 104+1 disk; € 15,50
ISBN 88-458-1060-7

Cause di morte

anno 1999
Annuari, n. 15, edizione 2002
pp. 428; € 28,00
ISBN 88-458-0730-4

La cura e il ricorso ai servizi sanitari (*)

anni 1999-2000
Informazioni, n. 7, edizione 2003
pp. 336+1 disk; € 29,00
ISBN 88-458-0746-0

Gli interventi e i servizi sociali delle amministrazioni provinciali

anno 2000
Informazioni, n. 12, edizione 2003
pp. 92+1 disk; € 12,50
ISBN 88-458-0754-1

I presidi residenziali socio-assistenziali

L'assistenza residenziale a bambini,
ragazzi, adulti e anziani - Anno 1999
Argomenti, n. 23, edizione 2002
pp. 160; € 12,50
ISBN 88-458-0675-8

Sistema sanitario e salute della popolazione

Indicatori regionali - anno 2000
Informazioni, n. 10, edizione 2003
pp. 296+1 disk; € 25,00
ISBN 88-458-0751-7

Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale (*)

1 - I trattamenti pensionistici
Anni 2000-2001
Annuari, n. 1, edizione 2003
pp. 112+1 cd-rom; € 15,50
ISBN 88-458-1065-8

Stili di vita e condizioni di salute (*)

anno 2001
Informazioni, n. 49, edizione 2002
pp. 104+1 disk; € 14,00
ISBN 88-458-0735-5

CULTURA

**"A proposito di statistiche...": la
parola a bambini e insegnanti (*)**
edizione 2003 - pp. 280; € 22,00
ISBN 88-458-0747-9

Cultura, socialità e tempo libero (*)

Dicembre 2001 - Marzo 2002
Informazioni, n. 24, edizione 2003
pp. 124+1 disk; € 15,50
ISBN 88-458-1067-4

Musica e spettacoli (*)

anno 2000
Informazioni, n. 14, edizione 2003
pp. 168+1 disk; € 17,50
ISBN 88-458-0757-6

La produzione libraria nel 2001

Dati definitivi
Informazioni, n. 15, edizione 2003
pp. 40+1 disk; € 11,50
ISBN 88-458-0908-0

Le pubblicazioni con (*) sono riportate in più settori editoriali



Sport e attività fisiche (*)

anno 2000

Informazioni, n. 9, edizione 2003

pp. 148+1 disk; € 15,50

ISBN 88-458-0750-9

 **FAMIGLIA
E SOCIETÀ****“A proposito di statistiche...”: la parola a bambini e insegnanti (*)**

edizione 2003 - pp. 280; € 22,00

ISBN 88-458-0747-9

Cultura, socialità e tempo libero (*)

Dicembre 2001 - Marzo 2002

Informazioni, n. 24, edizione 2003

pp. 124+1 disk; € 15,50

ISBN 88-458-1067-4

La cura e il ricorso ai servizi sanitari (*)

anni 1999-2000

Informazioni, n. 7, edizione 2003

pp. 336+1 disk; € 29,00

ISBN 88-458-0746-0

Famiglie, abitazioni e sicurezza dei cittadini (*)

Dicembre 2001 - Marzo 2002

Informazioni, n. 22, edizione 2003

pp. 120+1 disk; € 15,50

ISBN 88-458-1062-3

Indagini sociali telefoniche

Metodologia ed esperienze della statistica ufficiale

Metodi e norme, n. 10, edizione 2001

pp. 248; € 15,49

ISBN 88-458-0579-4

Metodologia e organizzazione dell'indagine multiscopo sulla domanda turistica “Viaggi e vacanze”*Metodi e norme*, n. 17, edizione 2003

pp. 168; € 12,50

ISBN 88-458-1071-2

Musica e spettacoli (*)

anno 2000

Informazioni, n. 14, edizione 2003

pp. 168+1 disk; € 17,50

ISBN 88-458-0757-6

La sicurezza dei cittadini (*)

Un approccio di genere

Argomenti, n. 25, edizione 2002

pp. 116; € 10,50

ISBN 88-458-0721-5

Sport e attività fisiche (*)

anno 2000

Informazioni, n. 9, edizione 2003

pp. 148+1 disk; € 15,50

ISBN 88-458-0750-9

Stili di vita e condizioni di salute (*)

anno 2001

Informazioni, n. 49, edizione 2002

pp. 104+1 disk; € 14,00

ISBN 88-458-0735-5

 **PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE****Gli assicurati alle gestioni pensionistiche****invalidità, vecchiaia e superstiti (*)**

anno 2001

Informazioni, n. 21, edizione 2003

pp. 52; € 7,50

ISBN 88-458-1061-5

I bilanci consuntivi degli enti previdenziali (*)

anno 2001

Informazioni, n. 20, edizione 2003

pp. 104+1 disk; € 15,50

ISBN 88-458-1060-7

Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, province e regioni)

anno 1999

Annuari, n. 8, edizione 2003

pp. 448+1 disk; € 33,00

ISBN 88-458-1070-4

Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale (*)

1 - I trattamenti pensionistici

Anni 2000-2001

Annuari, n. 1, edizione 2003

pp. 112+1 cd-rom; € 15,50

ISBN 88-458-1065-8

Statistiche delle Amministrazioni pubbliche

anno 2000

Annuari, n. 2, edizione 2003

pp. 476; € 28,00

ISBN 88-458-1074-7

Statistiche delle opere pubbliche (*)

anni 1999-2000

Informazioni, n. 25, edizione 2003

pp. 28+1 disk; € 12,50

ISBN 88-458-1068-2

 **GIUSTIZIA****L'attività dei tribunali per i minorenni in materia civile**

anno 2001

Informazioni, n. 17, edizione 2003

pp. 104+1 disk; € 15,50

ISBN 88-458-0910-2

Famiglie, abitazioni e sicurezza dei cittadini (*)

Dicembre 2001 - Marzo 2002

Informazioni, n. 22, edizione 2003

pp. 120+1 disk; € 15,50

ISBN 88-458-1062-3

Matrimoni, separazioni e divorzi (*)

anno 1999

Annuari, n. 12, edizione 2002

pp. 172; € 12,50

ISBN 88-458-0737-1

La sicurezza dei cittadini (*)

Un approccio di genere

Argomenti, n. 25, edizione 2002

pp. 116; € 10,50

ISBN 88-458-0721-5

Statistiche giudiziarie civili

anno 2001

Annuari, n. 10, edizione 2003

pp. 268; € 20,00

ISBN 88-458-1064-X

Statistiche giudiziarie penali

anno 2001

Annuari, n. 10, edizione 2003

pp. 536; € 31,00

ISBN 88-458-1066-6

Gli stranieri e il carcere:**aspetti della detenzione***Informazioni*, n. 19, edizione 2003

pp. 136; € 10,50

ISBN 88-458-1059-3

 **CONTI
NAZIONALI****Contabilità nazionale****Tomo 1 - Conti economici****nazionali - anni 1970-2001***Annuari*, n. 7, edizione 2003

pp. 484; € 28,00

ISBN 88-458-0738-X

Valore aggiunto ai prezzi di base dell'agricoltura per regione

anni 1997-2002

Informazioni, n. 23, edizione 2003

pp. 136+1 disk; € 15,50

ISBN 88-458-1063-1

 **LAVORO****Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale (*)**

1 - I trattamenti pensionistici

Anni 2000-2001

Annuari, n. 1, edizione 2003

pp. 112+1 cd-rom; € 15,50

ISBN 88-458-1065-8

Forze di lavoro

media 2002

Annuari, n. 8, edizione 2003

pp. 296; € 20,00

ISBN 88-458-0755-X

PREZZI

Il valore della lira

dal 1861 al 2001

Informazioni, n. 34, edizione 2002

pp. 164; € 12,50

ISBN 88-458-0710-X

AGRICOLTURA

Statistiche sulla pesca e zootecnia

anno 2001

Informazioni, n. 27, edizione 2003

pp. 72; € 7,50

ISBN 88-458-1076-3

INDUSTRIA

Statistiche dell'attività edilizia

anno 2000 - dati definitivi

Informazioni, n. 16, edizione 2003

pp. 40+2 disk; € 12,50

ISBN 88-458-0909-9

Statistiche delle opere pubbliche (*)

anni 1999-2000

Informazioni, n. 25, edizione 2003

pp. 28+1 disk; € 12,50

ISBN 88-458-1068-2

SERVIZI

Metodologia e organizzazione

dell'indagine multiscopo sulla

domanda turistica "Viaggi e vacanze"

Metodi e norme, n. 17, edizione 2003

pp. 168; € 12,50

ISBN 88-458-1071-2

Statistiche dei trasporti

anno 2001

Annuari, n. 3, edizione 2003

pp. 288; € 20,00

ISBN 88-458-1073-9

Trasporto merci su strada

anno 2001

Informazioni, n. 11, edizione 2003

pp. 60+1 disk; € 12,50

ISBN 88-458-0753-3

COMMERCIO ESTERO

Le esportazioni dai sistemi locali del lavoro

Dimensione locale e competitività

dell'Italia sui mercati internazionali

Argomenti, n. 22, edizione 2002

pp. 224; € 20,00

ISBN 88-458-0729-0

PRODOTTI CENSUARI

5° Censimento generale dell'agricoltura - 22 ottobre 2000

Per i fascicoli strutturali del Censimento dell'agricoltura

sono previsti i seguenti pacchetti:

PACCHETTO A

1 fascicolo nazionale;

20 fascicoli regionali;

102 fascicoli provinciali;

Totale volumi pacchetto: 123 € 2.450,00

PACCHETTO B

1 fascicolo nazionale;

20 fascicoli regionali;

Totale volumi pacchetto: 21 € 420,00

PACCHETTO REGIONALE

1 fascicolo nazionale;

1 fascicolo regionale;

tutti i fascicoli provinciali della regione richiesta.

Il prezzo ed il totale dei volumi è subordinato al numero dei prodotti previsti per la regione richiesta.

14° Censimento generale della popolazione e delle

abitazioni - 21 ottobre 2001

Popolazione legale

pp. 312+1 cd-rom; € 27,00

ISBN 88-458-1069-0

Altri prodotti e servizi

ABBONAMENTI 2004

L'abbonamento consente di disporre di tutte le informazioni relative al settore tematico prescelto, diffuse attraverso le pubblicazioni edite nel 2004, accompagnate, ove previsto, da supporto informatico (floppy disk, cd-rom). Gli abbonati riceveranno per posta i prodotti che saranno via via pubblicati nel/i settore/i prescelto/i, editi nell'anno di sottoscrizione dell'abbonamento, ed appartenenti alle seguenti collane: *Annuari*, *Argomenti*, *Informazioni*, *Metodi e norme*, *Monografie regionali* ed *Annali di statistica*. Oltre all'abbonamento ai singoli settori editoriali è prevista la modalità di abbonamento "Tutti i settori escluso il commercio estero" che comprende tutta la produzione editoriale dell'Istituto edita nel 2004, ad esclusione dei prodotti riguardanti il commercio estero ed i censimenti. L'abbonamento all'area *Generale*, infine, comprende 11 numeri del *Bollettino mensile di statistica* e l'*Annuario statistico italiano*. Tutti coloro che sottoscriveranno un abbonamento anche ad un solo settore riceveranno, gratuitamente, una copia del "Rapporto annuale". Per meglio comprendere il sistema degli abbonamenti è possibile visionare, sul sito www.istat.it, l'elenco 2002 e l'elenco 2003 delle pubblicazioni inviate agli abbonati alle edizioni 2002 e 2003.

Per sottoscrivere gli abbonamenti si può utilizzare il modulo riportato nella pagina seguente.

WWW.ISTAT.IT

Nel sito Internet è possibile informarsi sulla produzione editoriale più recente, richiedere prodotti e servizi offerti dall'Istat, leggere e prelevare i comunicati stampa, accedere alle Banche Dati, collegarsi con altri siti nazionali ed internazionali.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

ISTAT - Direzione Centrale per la diffusione della cultura e dell'informazione statistica - SID/D

Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA - Tel. 0646733278/80 - Fax 0646733477 - e-mail: marketing@istat.it

Le librerie

Le principali pubblicazioni possono essere ordinate presso le seguenti librerie.

PIEMONTE-VALLE D'AOSTA

TORINO - Libreria degli Uffici
Corso Vinzaglio, 11 - Tel. 011/531207
TORINO - Ebsco International Inc.
Casella Postale 2234 - Tel. 011/2876806
TORINO - Levrotto e Bella
Corso Vittorio Emanuele II, 26
Tel. 011/832535
BIELLA - Libreria Rubik S.n.c.
Via Palazzo di Giustizia, 17
Tel. 015/21409
CUNEO - Libreria L'ippogrifo S.a.s.
P. Europa, 3 - Tel. 0171/67331
NOVARA - Libreria Pirola
Via A. Costa, 32 - Tel. 0321/626764
VERCELLI - Libreria Gnoato Luigi
Via Balbo, 17/a - Tel. 0161/253602
AOSTA - Cartolibreria Dunoyer
Via Trottechien, 35/b - Tel. 0165/236765

LOMBARDIA

MILANO - Libreria concessionaria istituto poligrafico zecca dello stato S.r.l.
P.zza Duomo, 21 - Tel. 02/865236
MILANO - Libreria Sole 24 ore S.p.A.
Via Cavallotti, 16 - Tel. 02/76021347
MILANO - Libreria Hoepli
Via Hoepli, 5 - Tel. 02/865446
MILANO - Libreria Egea
Via Bocconi, 8 - Tel. 02/58362029
MILANO - Internet Bookshop Italia S.r.l.
Via Privata Bergonzoli, 1/5
Tel. 02/28315990
BERGAMO - Libreria Enzo Rossi S.n.c.
Via C. Paglia, 17 - Tel. 035 247507
BRESCIA - Libreria Apollonio
Piazza Paolo VI, 15 - Tel. 030/48096
COMO - Cartolibreria Centrale Como
V.le Innocenzo XI 14/a - Tel. 031/3305311
MANTOVA - Libreria Adamo di Pellegrini
Corso Umberto I, 32 - Tel. 0376/320333
MONZA - Libreria Dell' Arengario
Via Mapelli, 4 - Tel. 039/322837
PAVIA - Clu
Via S. Fermo, 3/a - Tel. 0382/354732
SONDRIO - Libreria Valli
Via Mazzini, 44 - Tel. 0342/214385
VARESE - Pirola
Via Albuzzi, 8 - Tel. 0332/231386

VENETO

VENEZIA - Libreria Ca' Foscarina
Via Dorsoduro, 3246 - Tel. 041/5221323
PADOVA - Euganea Editoriale Com.ni S.r.l.
Via Roma, 82 - Tel. 049/657493
PADOVA - Gregoriana Libreria Editrice
Via Roma, 31 - Tel. 049/8758455
PADOVA - Libreria Progetto S.n.c.
Via Portello 5/7 - Tel. 049/665585
ROVIGO - Libreria Pavanello
P.zza Vittorio Emanuele, 2
Tel. 0425/24056
TREVISO - Galleria del libraio S.a.s.
Corso del Popolo, 69 - Tel. 0422/543689
TREVISO - Libreria Canova
Via Calmaggione, 31 - Tel. 0422/546253
VERONA - Libreria Giuridica
Via Della Costa, 5 - Tel. 045/594250
VERONA - Libr. Giurid. Soc. Editoriale ARL
Via della Costa, 5 - Tel. 045/584250

FRIULI-VENEZIA GIULIA

UDINE - Coop. Libreria Universitaria
Via Gemona, 22 - Tel. 0432/295447
UDINE - Libreria R. Tarantola di G. Tavoche
Via Vittorio Veneto, 20 - Tel. 0432/502459
PORDENONE - Libreria Minerva
V.le delle Acque - Tel. 0434/520355
TRIESTE - Libreria Goliardica
Via F. Severo, 147 - Tel. 040/568668

LIGURIA

GENOVA - Libreria Giuridica
Galleria Enrico Martino, 9 - Tel. 010/565178
GENOVA - Libreria F.lli Bozzi
Via Cairoli - Rosso, 2 - Tel. 010/2461718
SANREMO - Punto Ufficio
V.le della Repubblica, 38/40
Tel. 0184/508892
SAVONA - Libreria G. B. Moneta
Via Venezia, 16/r - Tel. 019/823895

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA - Libreria Novissima
Via Castiglione, 1/c - Tel. 051/232329
BOLOGNA - Libreria Bonomo di A. Zama
Via Zamboni, 26/A - Tel. 051/2968469
BOLOGNA - Le novità del diritto - Libreria Giuridica di Mauro Bortolini
Via delle Tovaglie, 35/A - Tel. 051/3399048
BOLOGNA - Libreria Giuridica Edinform
Via Ercole Nani, 2/A - Tel. 051/6415580
CESENA - Libreria Bettini S.a.s.
Via Vescovado, 5 - Tel. 0574/21634
FERRARA - Libreria Pasetto C.
Via Canonica 16/18 - Tel. 0532/206431
FORLÌ - Libr. Univers. Giuridica Cappelli
Via Lazzaretto, 51 - Tel. 0543/34419
GRANAROLO DELL'EMILIA - L.S. di Lanfranco & Sciacca S.n.c.
Via Badini, 17 - Tel. 051/768165
PIACENZA - Libreria Internaz. Romagnosi
Via Romagnosi, 31 - Tel. 0523/338474
SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
Maggioli Editore S.p.A.
Via del Carpino, 8/10 - Tel. 0541/626727

TOSCANA

FIRENZE - Libreria Licosa
Via Duca di Calabria, 1/1 - Tel. 055/64831
FIRENZE - Libreria del Porcellino S.r.l.
Piazza del Mercato Nuovo, 6-7-8 R
Tel. 055/212535
AREZZO - Libreria Pellegrini
Via Cavour, 42 - Tel. 0575/22722
FIESOLE - Casalini Libri
Via Benedetto da Maiano, 3
Tel. 055/50181
LUCCA - Libreria Sestante
Via Garibaldi, 137/139 - Tel. 0583/496487
PRATO - Libreria Gori
Via Ricasoli, 26 - Tel. 0574/23354

MARCHE

MACERATA - Di Linea Ufficio
Via Roma, 60 - Tel. 0733/263931

LAZIO

ROMA - Libreria Internaz. E. Gremese
Via Cola di Rienzo, 136 - Tel. 06/3235367
ROMA - Libreria Gabi
Via Gabi, 30/A - Tel. 06/70452498
ROMA - La Sapienza S.a.s.
Viale Ippocrate, 158 - Tel. 06/4452786
CIVITAVECCHIA
Galleria del Libro di S. Torri
Via Traiana, 20 - Tel. 0766/23336
RIETI - Magiq 32 Omnium
Via delle Orchidee, 4 - Tel. 0746/271838

ABRUZZO

L'AQUILA - Libreria Colacchi S.n.c.
Via A. Bafle, 17-19 - Tel. 0862/25310
CHIETI - Libreria De Luca
Via Asinio Herio, 21 - Tel. 0871/330261
SULMONA - Ufficio In
Circonvallazione Occidentale, 10
Tel. 0864/52743

CAMPANIA

NAPOLI - Legislativa di Majolo
Via T. Caravita, 30 - Tel. 081/5521954
ARIANO IRPINO - Libr. La Cartocontabile
Via Cardito, 3 - Tel. 0825/824110
SALERNO - Libreria Professionale Lecce
Via Guercio, 287 - Tel. 089/796230

CALABRIA

REGGIO DI CALABRIA
Agenzia Editoriale Falzea S.a.s.
Viale Calabria, 60/68 - Tel. 0965/55042
REGGIO DI CALABRIA
Libreria Scientifica
Corso Garibaldi, 154 - Tel. 0965/332279
COSENZA - Agenzia edit.le Percacciuolo
Piazza Zumbini, 66 - Tel. 0984/33260
COSENZA - Libreria Domus Universitaria
Corso Italia, 74-84 - Tel. 0984/36910

SICILIA

CATANIA - Libreria La Cultura
Piazza Vittorio Emanuele, 8/9
Tel. 095/316367
CATANIA - Libreria Essegici S.a.s.
Via F. Riso, 56/60 - Tel. 095/430590
CATANIA - Libreria Cefat
P.zza Roma, 18/20 - Tel. 095/437480
MESSINA - Libreria Bonanzinga
Via dei Mille, 110 - Tel. 090/718551
MESSINA - Libreria C.I.O.F.A.L.O.
di N. Crapanzano
Piazza Municipio, 37 - Tel. 090/675311

SARDEGNA

CAGLIARI - La Nuova Libreria dei F.lli Cocco
Via Dante 21/a - Tel. 070/487214
CAGLIARI - Nuova F.lli Dessi di Mario S.r.l.
Via Dante, 100/b - Tel. 070/402645
NUORO - Novecento S.r.l.
Via Manzoni, 35 - Tel. 0784/37590
OLBIA - Libreria Giuridica
Via Galvani, pal. 34 - Tel. 0789/57075
ORISTANO - Libreria Mario Canu
Corso Umberto, 19 - Tel. 0783/78723
SASSARI - Mille Libri
Via dei Mille, 11/b - Tel. 079/200230

Abbonamenti 2004

Inviare questo modulo via **fax** al numero 0646733477 oppure **spedire in busta chiusa** a:
Istituto nazionale di statistica - DCDS - Commercializzazione e Marketing - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 0646733278/79/80

Desidero sottoscrivere i seguenti abbonamenti per l'anno 2004:

TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO

PREZZI

	ITALIA EURO	ESTERO EURO
Generale (Bollettino mensile di statistica, Annuario statistico italiano)	[] 150,00	[] 170,00
Ambiente e territorio	[] 50,00	[] 55,00
Popolazione (escluso censimenti)	[] 125,00	[] 140,00
Sanità e previdenza	[] 150,00	[] 160,00
Cultura	[] 80,00	[] 90,00
Famiglia e società	[] 120,00	[] 130,00
Pubblica amministrazione	[] 110,00	[] 120,00
Giustizia	[] 60,00	[] 70,00
Conti nazionali	[] 100,00	[] 110,00
Lavoro	[] 100,00	[] 110,00
Prezzi	[] 50,00	[] 55,00
Agricoltura (escluso censimenti)	[] 50,00	[] 55,00
Industria (escluso censimenti)	[] 80,00	[] 90,00
Servizi	[] 100,00	[] 110,00
Tutti i settori (escluso commercio estero e censimenti)	[] 800,00	[] 900,00

Per un totale di _____

Eventuale sconto (a) _____

Importo da pagare _____

Qualunque abbonamento, anche ad un solo settore, comprende l'invio di una copia del "Rapporto annuale".

(a) Sconti ed agevolazioni: il Sistan, gli Enti pubblici e le Università usufruiscono di uno sconto del 20%.

INDICARE SE ABBONATO ALLE EDIZIONI 2003

RICHIEDENTE ABBONAMENTO

Cognome _____ Nome _____

Ente _____ Qualifica _____

Codice fiscale/ P. IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Indirizzo _____ CAP _____ Città _____

Prov. _____ Tel. _____ Fax _____

E-mail _____

Data _____ Firma _____

DESTINATARIO DEI PRODOTTI (SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE)

Cognome _____ Nome _____

Ente _____ Indirizzo _____

CAP _____ Città _____ Tel. _____ Fax _____

MODALITA' DI PAGAMENTO:

Gli importi dovranno essere versati dall'acquirente, **dopo il ricevimento della fattura**, sul c/c postale n. 619007, oppure con bonifico bancario c/o la Banca Nazionale del Lavoro, **indicando con chiarezza il numero, la data della fattura ed il codice cliente**. Per i versamenti tramite bonifico bancario le coordinate sono: c/c n. 218050, ABI 01005.8, CAB 03382.9; via swift: B.N.L.I. IT RARBB, codice CIN N, codice anagrafico 63999228/j.

GARANZIA DI RISERVATEZZA - I dati da Lei forniti saranno utilizzati per l'esecuzione dell'ordine e per l'invio, da parte dell'Istat, di promozioni commerciali, senza alcun impegno per Lei, nel pieno rispetto della legge 675/96 del 31.12.96. In qualsiasi momento potrà far modificare o cancellare i Suoi dati con una semplice comunicazione a: **Istituto nazionale di statistica - DCDS - Commercializzazione e Marketing - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma - Tel. 0646733266/68, Fax 0646733477**
 Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella qui a fianco

Modulo di richiesta pubblicazioni

Inviare questo modulo via fax al numero 0646733477 oppure spedire in busta chiusa a:
Istituto nazionale di statistica - DCDS - Commercializzazione e Marketing - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 0646733286/74

Desidero ricevere le seguenti pubblicazioni:

Prezzo	Codice ISBN	Titolo
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Totale _____ Sconto (a) _____ Contributo spese di spedizione (€ 5,00) Importo da pagare _____
(a) Sconti ed agevolazioni: il Sistan, gli Enti pubblici e le Università usufruiscono di uno sconto del 20%.

RICHIEDENTE

Cognome _____ Nome _____
Ente _____ Qualifica _____
Codice fiscale/ P. IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Indirizzo _____ CAP _____ Città _____
Prov. _____ Tel. _____ Fax _____
E-mail _____
Data _____ Firma _____

DESTINATARIO DEI PRODOTTI (SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE)

Cognome _____ Nome _____
Ente _____ Indirizzo _____
CAP _____ Città _____ Tel. _____ Fax _____

MODALITA' DI PAGAMENTO:

Gli importi dovranno essere versati dall'acquirente, dopo il ricevimento della fattura, sul c/c postale n. 619007, oppure con bonifico bancario c/o la Banca Nazionale del Lavoro, indicando con chiarezza il numero, la data della fattura ed il codice cliente. Per i versamenti tramite bonifico bancario le coordinate sono: c/c n. 218050, ABI 01005.8, CAB 03382.9; via swift: B.N.L.I. IT RARBB, codice CIN N, codice anagrafico 63999228/j.

GARANZIA DI RISERVATEZZA - I dati da Lei forniti saranno utilizzati per l'esecuzione dell'ordine e per l'invio, da parte dell'Istat, di promozioni commerciali, senza alcun impegno per Lei, nel pieno rispetto della legge 675/96 del 31.12.96. In qualsiasi momento potrà far modificare o cancellare i Suoi dati con una semplice comunicazione a: Istituto nazionale di statistica - DCDS - Commercializzazione e Marketing - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma - Tel. 0646733266/68, Fax 0646733477
Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella qui a fianco

PIÙ INFORMAZIONI. PIÙ VICINE A VOI.

I Centri d'Informazione Statistica

Per darvi più servizi e per esservi più vicino l'Istat ha aperto al pubblico una rete di Centri d'Informazione Statistica che copre l'intero territorio nazionale. Oltre alla vendita di prodotti informatici e pubblicazioni, i Centri rilasciano certificati sull'indice dei prezzi, offrono informazioni tramite collegamenti con le banche dati del Sistema Statistico Nazionale (Sistan) e dell'Eurostat (Ufficio di Statistica della Comunità Europea), forniscono elaborazioni statistiche "su misura" ed assistono i laureandi nella ricerca e selezione dei dati.

Presso i Centri d'Informazione Statistica, semplici cittadini, studenti, ricercatori, imprese e operatori della pubblica amministrazione troveranno assistenza qualificata ed un facile accesso ai dati di cui hanno bisogno. D'ora in poi sarà più facile conoscere l'Istat e sarà più facile per tutti gli italiani conoscere l'Italia. Per gli orari di apertura al pubblico consultare il sito www.istat.it nella pagina "Prodotti e servizi".

ANCONA *Corso Garibaldi, 78*
Telefono 071/203189 Fax 071/52783

BARI *Piazza Aldo Moro, 61*
Telefono 080/5240762 Fax 080/5213856

BOLOGNA *Galleria Cavour, 9*
Telefono 051/266275 Fax 051/221647

BOLZANO *Viale Duca d'Aosta, 59*
Telefono 0471/414000 Fax 0471/414008

CAGLIARI *Via Firenze, 17*
Telefono 070/34998700 Fax 070/34998732

CAMPOBASSO *Via G. Mazzini, 129*
Telefono 0874/69143 Fax 0874/60791

CATANZARO *Viale Pio X, 116*
Telefono 0961/507629 Fax 0961/741240

FIRENZE *Via Santo Spirito, 14*
Telefono 055/23933318 Fax 055/288059

GENOVA *Via San Vincenzo, 4*
Telefono 010/58497201 Fax 010/542351

MILANO *Via Fieno, 3*
Telefono 02/806132460 Fax 02/806132304

NAPOLI *Via G. Verdi, 18*
Telefono 081/5802046 Fax 081/5513533

PALERMO *Via Empedocle Restivo, 102*
Telefono 091/72909115 Fax 091/521426

PERUGIA *Via Cesare Balbo, 1*
Telefono 075/34091 Fax 075/30849

PESCARA *Via Caduta del Forte, 34*
Telefono 085/44120510/12 Fax 085/421651

POTENZA *Via del Popolo, 4*
Telefono 0971/411350 Fax 0971/36866

ROMA *Via Cesare Balbo, 11/a*
Telefono 06/46733102 Fax 06/46733101

TORINO *Via Alessandro Volta, 3*
Telefono 011/5612414 Fax 011/535800

TRENTO *Via Brennero, 316*
Telefono 0461/497801 Fax 0461/497813

TRIESTE *Via Cesare Battisti, 18*
Telefono 040/6702500 Fax 040/370878

VENEZIA-MESTRE *Corso del Popolo, 23*
Telefono 041/5070811 Fax 041/940055

La Biblioteca Centrale

È la più ricca biblioteca italiana in materia di discipline statistiche ed affini. Il suo patrimonio, composto da oltre 500.000 volumi e 2.700 periodici in corso, comprende fonti statistiche e socio-economiche, studi metodologici, pubblicazioni periodiche degli Istituti nazionali di statistica di tutto il mondo, degli Enti internazionali e dei principali Enti ed Istituti italiani ed esteri. È collegata con le principali banche dati nazionali ed estere. Il catalogo informatizzato della biblioteca è liberamente consultabile in rete sul sito Web dell'Istat alla voce Biblioteca (www.istat.it).

Oltre all'assistenza qualificata che è resa all'utenza in sede, è attivo un servizio di ricerche bibliografiche e di dati statistici a distanza, con l'invio dei risultati per posta o via fax, cui i cittadini, gli studenti, i ricercatori e le imprese possono accedere.

Sono a disposizione dell'utenza due sale di consultazione: sala per ricerche veloci al piano terra (lunedì-venerdì ore 9.00-13.00); sala studio al secondo piano (lunedì-venerdì ore 9.00-18.00)

ROMA *Via Cesare Balbo, 16* Telefono 06/4673.2380 Fax 06/4673.2617

E-mail: biblio@istat.it

Orario: Piano terra da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00
Piano secondo da lunedì a venerdì 9.00 - 18.00