

## Indicatori di qualità

Di seguito vengono riportati alcuni degli indicatori sullo svolgimento delle interviste per l'indagine.

**Tavola 1 - Persone secondo le modalità di risposta ai quesiti del questionario per intervista per sesso e classe di età - Anno 2009 (per 100 persone dello stesso sesso e classe d'età)**

CLASSI DI ETÀ	Ha risposto direttamente ai quesiti			Totale
	Sì	No	Non indicato	
MASCHI				
0-14	17,4	71,3	11,3	100,0
15-24	56,7	39,0	4,3	100,0
25-34	64,0	31,6	4,4	100,0
35-44	71,7	23,0	5,3	100,0
45-54	75,1	19,7	5,2	100,0
55-64	79,2	16,6	4,1	100,0
65-74	84,8	11,3	3,9	100,0
75 e più	81,1	14,4	4,4	100,0
Totale	64,5	29,9	5,6	100,0
FEMMINE				
0-14	18,6	70,8	10,7	100,0
15-24	63,1	32,2	4,8	100,0
25-34	75,0	19,8	5,2	100,0
35-44	84,7	10,4	4,9	100,0
45-54	87,0	8,7	4,4	100,0
55-64	88,5	7,4	4,0	100,0
65-74	88,3	7,3	4,4	100,0
75 e più	79,3	13,9	6,9	100,0
Totale	73,3	21,1	5,7	100,0
MASCHI E FEMMINE				
0-14	18,0	71,1	11,0	100,0
15-24	59,8	35,6	4,5	100,0
25-34	69,5	25,7	4,8	100,0
35-44	78,4	16,5	5,1	100,0
45-54	81,2	14,0	4,8	100,0
55-64	84,0	11,9	4,1	100,0
65-74	86,6	9,2	4,2	100,0
75 e più	80,0	14,1	5,9	100,0
Totale	69,0	25,3	5,6	100,0

**Tavola 2 - Persone secondo le modalità di risposta ai quesiti del questionario per intervista per regione - Anno 2009 (per 100 persone della stessa zona)**

REGIONI	Ha risposto direttamente ai quesiti			Totale
	Sì	No	Non indicato	
Piemonte	71,0	24,5	4,5	100,0
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	69,2	29,9	0,9	100,0
Lombardia	66,3	27,8	6,0	100,0
Trentino-Alto Adige	66,6	31,5	1,9	100,0
<i>Bozano/Bozen</i>	65,8	30,5	3,7	<i>100,0</i>
<i>Trento</i>	67,4	32,6	-	<i>100,0</i>
Veneto	68,9	27,9	3,2	100,0
Friuli-Venezia Giulia	68,7	25,4	5,9	100,0
Liguria	73,8	23,6	2,6	100,0
Emilia-Romagna	68,2	26,4	5,4	100,0
Toscana	65,3	23,0	11,7	100,0
Umbria	75,6	20,9	3,4	100,0
Marche	65,5	27,1	7,4	100,0
Lazio	66,8	24,6	8,7	100,0
Abruzzo	69,5	22,8	7,7	100,0
Molise	73,4	23,2	3,5	100,0
Campania	68,8	23,4	7,7	100,0
Puglia	68,7	25,8	5,4	100,0
Basilicata	71,5	21,9	6,6	100,0
Calabria	73,8	20,3	5,8	100,0
Sicilia	66,9	28,5	4,6	100,0
Sardegna	71,2	23,4	5,4	100,0
<b>Italia</b>	<b>69,0</b>	<b>25,3</b>	<b>5,6</b>	<b>100,0</b>

**Tavola 3 - Persone per modalità di compilazione del questionario autocompilato per sesso e classe di età - Anno 2009 (per 100 persone dello stesso sesso e classe di età)**

CLASSI DI ETÀ	Compilato durante l'intervista				Modalità della compilazione				Motivo della mancata compilazione			
	No	Sì	Non indicato	Totale	Intervista alla persona	Intervista a un familiare	Compilato personalmente dal componente	Compilato da un familiare	Rifiuto	Assenza del rispondente	Non indicato	Totale
MASCHI												
0-14	45,8	50,8	3,4	100,0	6,2	32,5	11,5	46,4	0,7	0,1	2,6	100,0
15-24	50,3	45,8	3,9	100,0	18,9	12,1	56,6	7,4	0,8	1,1	3,1	100,0
25-34	46,2	50,1	3,7	100,0	23,7	11,2	55,5	5,0	0,8	1,0	2,7	100,0
35-44	44,3	53,1	2,6	100,0	28,8	9,3	54,6	3,9	1,0	0,3	2,1	100,0
45-54	46,9	51,0	2,2	100,0	28,0	7,2	57,9	4,0	0,7	0,1	2,0	100,0
55-64	43,0	54,5	2,5	100,0	35,0	6,8	51,1	3,7	0,6	0,3	2,4	100,0
65-74	32,4	65,8	1,8	100,0	50,6	5,9	37,6	3,5	0,6	0,2	1,6	100,0
75 e più	21,7	76,5	1,8	100,0	61,7	10,7	19,7	5,8	0,6	0,1	1,5	100,0
<b>Totale</b>	<b>42,7</b>	<b>54,5</b>	<b>2,8</b>	<b>100,0</b>	<b>29,1</b>	<b>12,4</b>	<b>44,2</b>	<b>10,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>2,3</b>	<b>100,0</b>
FEMMINE												
0-14	46,9	49,5	3,6	100,0	6,0	31,9	13,0	45,6	1,1	0,1	2,4	100,0
15-24	50,0	46,6	3,4	100,0	19,5	9,9	61,0	5,9	0,7	0,7	2,4	100,0
25-34	46,2	50,8	3,0	100,0	27,4	6,7	59,1	3,0	1,0	0,6	2,2	100,0
35-44	47,1	50,1	2,8	100,0	29,8	4,3	60,4	2,1	0,9	0,2	2,4	100,0
45-54	46,3	50,6	3,1	100,0	31,9	3,7	58,2	2,8	0,4	0,0	3,0	100,0
55-64	38,6	59,1	2,2	100,0	42,4	4,1	48,1	2,8	0,7	0,0	1,9	100,0
65-74	27,3	70,5	2,2	100,0	59,0	4,6	29,5	3,9	1,0	0,2	1,9	100,0
75 e più	19,7	78,8	1,5	100,0	65,3	10,4	14,2	8,2	0,7	0,1	1,2	100,0
<b>Totale</b>	<b>40,9</b>	<b>56,4</b>	<b>2,8</b>	<b>100,0</b>	<b>34,4</b>	<b>9,4</b>	<b>43,7</b>	<b>9,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>2,2</b>	<b>100,0</b>
MASCHI E FEMMINE												
0-14	46,3	50,1	3,5	100,0	6,1	32,2	12,3	46,0	0,9	0,1	2,5	100,0
15-24	50,2	46,2	3,7	100,0	19,2	11,0	58,8	6,6	0,7	0,9	2,8	100,0
25-34	46,2	50,4	3,4	100,0	25,6	9,0	57,3	4,0	0,9	0,8	2,5	100,0
35-44	45,7	51,6	2,7	100,0	29,3	6,7	57,6	3,0	0,9	0,2	2,2	100,0
45-54	46,6	50,8	2,6	100,0	30,0	5,4	58,1	3,4	0,5	0,1	2,5	100,0
55-64	40,8	56,8	2,4	100,0	38,8	5,4	49,6	3,2	0,7	0,2	2,2	100,0
65-74	29,7	68,2	2,0	100,0	55,0	5,2	33,3	3,7	0,8	0,2	1,8	100,0
75 e più	20,5	77,9	1,6	100,0	63,9	10,5	16,3	7,3	0,7	0,1	1,3	100,0
<b>Totale</b>	<b>41,8</b>	<b>55,5</b>	<b>2,8</b>	<b>100,0</b>	<b>31,8</b>	<b>10,9</b>	<b>43,9</b>	<b>10,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>2,3</b>	<b>100,0</b>

**Tavola 4 - Persone per modalità di compilazione del questionario autocompilato per regione - Anno 2009 (per 100 persone della stessa zona)**

REGIONI	Compilato durante l'intervista				Modalità della compilazione				Motivo della mancata compilazione			
	No	Sì	Non indicato	Totale	Intervista alla persona	Intervista a un familiare	Compilato perso- nalmente dal compo- nente	Compila- to da un familiare	Rifiuto	Assenza del rispon- dente	Non indicato	Totale
Piemonte	44,9	51,3	3,8	100,0	30,3	9,0	44,9	11,1	1,3	0,1	3,3	100,0
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	44,0	52,9	3,1	100,0	28,0	8,2	46,4	13,9	1,3	0,1	2,1	100,0
Lombardia	45,2	52,9	1,9	100,0	28,8	9,2	48,3	10,9	0,6	0,2	2,0	100,0
Trentino-Alto Adige	57,7	41,4	1,0	100,0	23,5	8,6	52,2	12,4	1,2	0,6	1,4	100,0
<i>Bozano/Bozen</i>	<i>43,0</i>	<i>55,1</i>	<i>1,8</i>	<i>100,0</i>	<i>28,0</i>	<i>11,6</i>	<i>43,1</i>	<i>12,0</i>	<i>2,3</i>	<i>1,2</i>	<i>1,8</i>	<i>100,0</i>
<i>Trento</i>	<i>73,2</i>	<i>26,7</i>	<i>0,1</i>	<i>100,0</i>	<i>18,8</i>	<i>5,4</i>	<i>61,8</i>	<i>12,9</i>	-	-	<i>1,0</i>	<i>100,0</i>
Veneto	61,2	36,9	1,9	100,0	20,8	6,2	57,6	12,9	1,1	0,4	1,0	100,0
Friuli-Venezia Giulia	47,3	51,7	1,0	100,0	28,2	8,6	52,0	9,2	1,1	0,2	0,6	100,0
Liguria	43,6	53,0	3,3	100,0	33,9	10,1	43,9	8,6	0,5	0,1	2,9	100,0
Emilia-Romagna	47,2	50,2	2,5	100,0	24,1	8,3	53,9	11,0	0,2	-	2,4	100,0
Toscana	36,3	60,2	3,5	100,0	36,4	12,2	39,4	8,6	0,3	0,1	2,9	100,0
Umbria	39,1	58,6	2,2	100,0	38,7	11,0	39,5	7,5	1,2	0,1	2,0	100,0
Marche	48,7	48,7	2,6	100,0	27,5	9,9	48,3	10,9	0,9	0,5	2,0	100,0
Lazio	38,3	59,0	2,8	100,0	37,3	10,7	38,6	8,0	2,1	0,6	2,6	100,0
Abruzzo	39,4	54,3	6,4	100,0	29,2	9,4	42,8	10,4	1,1	0,2	6,8	100,0
Molise	36,9	60,1	3,0	100,0	36,2	12,5	39,3	10,0	0,4	-	1,7	100,0
Campania	33,6	63,5	2,9	100,0	41,2	15,8	32,3	8,1	0,4	0,3	1,9	100,0
Puglia	36,6	60,7	2,7	100,0	32,3	14,6	41,0	9,6	0,1	0,2	2,2	100,0
Basilicata	27,8	69,3	2,9	100,0	38,8	11,9	35,0	10,4	0,6	1,2	2,1	100,0
Calabria	39,3	58,0	2,7	100,0	29,7	7,8	48,3	11,6	0,3	0,3	1,9	100,0
Sicilia	34,9	61,9	3,2	100,0	36,7	16,2	35,4	9,0	0,4	0,1	2,2	100,0
Sardegna	28,7	68,4	2,9	100,0	35,6	11,6	41,5	8,1	1,1	0,9	1,1	100,0
<b>Italia</b>	<b>41,8</b>	<b>55,5</b>	<b>2,8</b>	<b>100,0</b>	<b>31,8</b>	<b>10,9</b>	<b>43,9</b>	<b>10,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>2,3</b>	<b>100,0</b>

**Tavola 5 - Famiglie con almeno due componenti per numero di componenti che hanno fornito le notizie sulla scheda familiare per regione - Anno 2009 (per 100 persone della stessa zona)**

REGIONI	Numero di rispondenti			Totale
	Un componente	Più componenti	Non indicato	
Piemonte	50,3	48,3	1,4	100,0
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	56,5	41,2	2,3	100,0
Lombardia	52,8	45,8	1,5	100,0
Trentino-Alto Adige	54,8	43,8	1,5	100,0
<i>Bozano/Bozen</i>	<i>55,1</i>	<i>42,2</i>	<i>2,6</i>	<i>100,0</i>
<i>Trento</i>	<i>54,4</i>	<i>45,4</i>	<i>0,3</i>	<i>100,0</i>
Veneto	46,9	51,4	1,7	100,0
Friuli-Venezia Giulia	48,5	49,3	2,2	100,0
Liguria	59,2	39,9	0,9	100,0
Emilia-Romagna	52,9	44,4	2,7	100,0
Toscana	53,8	43,9	2,4	100,0
Umbria	54,8	44,5	0,7	100,0
Marche	50,1	47,0	3,0	100,0
Lazio	57,1	41,1	1,8	100,0
Abruzzo	43,9	49,9	6,2	100,0
Molise	53,0	39,9	7,2	100,0
Campania	57,7	39,8	2,5	100,0
Puglia	53,5	45,3	1,2	100,0
Basilicata	50,2	48,4	1,4	100,0
Calabria	50,2	48,8	1,1	100,0
Sicilia	60,7	37,5	1,9	100,0
Sardegna	52,1	46,2	1,7	100,0
<b>Italia</b>	<b>53,2</b>	<b>44,7</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>

**Tavola 6 - Famiglie per disponibilità all' intervista e regione - Anno 2009 (per 100 persone della stessa zona)**

REGIONI	Disponibilità all'intervista							Totale
	Sempre scarsa	Scarsa all'inizio poi migliore	Buona all'inizio poi scarsa	Sufficiente	Buona	Molto interessata	Non indicato	
Piemonte	3,7	4,2	2,9	12,3	50,3	14,5	12,1	100,0
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	4,2	2,0	3,3	11,9	63,6	8,2	6,8	100,0
Lombardia	2,1	3,1	2,8	12,0	50,2	18,4	11,4	100,0
Trentino-Alto Adige	3,2	2,9	1,8	26,5	51,4	11,4	2,9	100,0
<i>Bolzano/Bozen</i>	<i>5,1</i>	<i>2,7</i>	<i>3,1</i>	<i>29,8</i>	<i>43,3</i>	<i>10,4</i>	<i>5,6</i>	<i>100,0</i>
<i>Trento</i>	<i>1,1</i>	<i>3,0</i>	<i>0,4</i>	<i>23,0</i>	<i>59,9</i>	<i>12,5</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
Veneto	2,3	4,0	2,1	9,0	59,1	15,0	8,4	100,0
Friuli-Venezia Giulia	2,3	3,3	3,3	11,9	52,1	22,8	4,4	100,0
Liguria	3,0	3,2	1,1	20,0	51,0	14,4	7,4	100,0
Emilia-Romagna	1,6	2,9	2,9	11,6	57,4	15,3	8,2	100,0
Toscana	3,0	4,7	2,9	17,2	48,4	11,9	11,9	100,0
Umbria	3,8	5,2	1,0	19,7	46,4	12,4	11,6	100,0
Marche	2,4	3,7	2,6	15,4	50,1	10,9	15,0	100,0
Lazio	2,5	6,1	2,6	19,2	47,9	10,5	11,2	100,0
Abruzzo	2,8	4,0	2,6	15,7	50,4	14,7	9,8	100,0
Molise	4,1	2,5	3,9	23,2	48,2	9,6	8,4	100,0
Campania	4,8	7,1	3,8	24,7	42,2	6,6	10,8	100,0
Puglia	3,9	5,4	3,3	20,4	42,6	12,9	11,6	100,0
Basilicata	3,2	3,0	1,5	18,8	49,7	18,8	5,1	100,0
Calabria	3,3	5,9	1,9	19,3	47,7	14,5	7,4	100,0
Sicilia	4,1	8,3	3,6	23,9	36,0	10,1	14,0	100,0
Sardegna	0,8	4,9	2,1	17,4	48,9	17,9	8,1	100,0
<b>Italia</b>	<b>3,0</b>	<b>4,5</b>	<b>2,7</b>	<b>17,5</b>	<b>49,0</b>	<b>13,5</b>	<b>9,7</b>	<b>100,0</b>